





NOUVEAUTÉS

Produit	Page
HR002GZ02	8
HR005GM202	8
GA041GZ	12
GA041GM201	12
GA044GZ	12
GA044GM201	12
GA047GZ	12
GA047GM201	12
CS002GZ	13
PT001GZ01	14
PT001GD101	14
RT001GZ16	15
RT001GM208	15
VR001GZ	21
VR003GZ	21
VR003GM101	21
VR004GZ	21
VR004GM101	21
CW003GZ	23
DHR400G2UN	32
DJR189ZJ	37
DMC300ZJ	45
DMC300RTJ	45
DTR181ZJ	48
DMR056	58
MR009GZ	58
DEAML005G	60-61
DEAML009G	60-61
CL117FDX2	71
CL117FDX5	71
CL117FDX8	71
DCL280FZW	71
CL003GZ04	71
CL003GD202	71
VC008GZ	73
VC009GZ01	.5
DRC300Z	75
GA7082	87
GA7070YX1	87
GA9082	87
GA9070YX1	87
GA9071YX1	87
RP1111CJ	92
RP1802F	92
DUC307ZX2	G13 / 109
DUC307RTX2	G13 / 109
DUC357ZX2	G13 / 109

COMBOPACKS

Produit	Page
Combopacks XGT	18-19
Combopacks LXT	51-53
Combopacks CXT	69
Combopacks meuleuses	51,88
Combopacks machines à scier	38, 93
Combopacks jardin	G20 / 102
Combopacks cleaning	70

PROMOTIONS

Produit	Promotion	Page
Troduit	Tromodon	ruge
DF001GZ01	B-28606	6
HP001GZ01	B-28606	6
TD001GZ02	E-03567	7
TD001GD201	E-03567	7
TD001GM201	E-03567	7
DK0114G201	MR001GZ	18
DK0125G301	TW004GZ	18
DK0126G401	191J65-4	19
DK0128G601	191J97-1	19
DHR243RTJ	BL1850B	30
DTW700RTJ	DCM501Z	33
DHS680RTJ	BL1850B	38
DLS111ZU	B-67290	39
DLS211ZU	B-67315	39
DTM52RTJX1	LD030P	43
Palette 199137-9	DTR180ZJ	48
DLX2418TJ	E-13568	52-53
DLX1036TJ1	DMR116	52-53
DLX1108TJ1	DMR116	52-53
DF333DNX10	DEAML103	63
CLX228SAX2	DEAML103	69
DCL182Z	199491-1	71
DCL280FZ	191D71-3	71
DCL280FZW	191D71-3	71
DVC863LZ	CL102DW	76
HR4013C	HR2470FTP	79
HR4511C	HR2470FTP	79
HR5212C	HR2470FTP	79
HM0871C HM1812	E-04927	80
LS1019L	D-54972 DEBWST06	81 95
LS1219L	DEBWST06	95
SKR200Z	P-81315	99
SK105DZ	BL1021B + DC10SB	100-101
SK105GDZ	BL1021B + DC10SB	100-101
SK106DZ	BL1021B + DC10SB	100-101
SK106GDZ	BL1021B + DC10SB	100-101
SK10GDZ	197658-5	100-101
SK20GDZ	197658-5	100-101
SK40GDZ	197658-5	100-101
SK209GDZ	197658-5	100-101
SK312GDZ	197658-5	100-101
SK700DZ	197658-5	100-101
SK700GDZ	197658-5	100-101
DCU180Z	199009-8 + 197624-2	G16 / 106

MAKITA OPÈRE CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES DE L'EPTA

EPTA est l'abréviation de « European Power Tool Association » qui est une association des principaux fabricants d'outillage électroportatif. L'EPTA établit des directives obligatoires garantissant des spécifications et des données uniformes et comparables. Par exemple, il existe des recommandations pour le poids (sans câble mais avec tous les accessoires nécessaires à une utilisation normale), pour l'énergie de frappe, etc.

Avant l'introduction de l'EPTA, chaque fabricant avait son propre standard ; raison pour laquelle les indications différaient d'un fabricant à l'autre et n'étaient donc pas comparables.

Afin de vous informer le plus correctement possible, Makita mesure

exclusivement selon les directives de l'Epta. Dans tous nos supports médiatiques (catalogues, dépliants, site web, etc.), seules les valeurs conformes aux directives EPTA sont utilisées.

SOMMAIRE







Next Generation Technology

XGT est une nouvelle plateforme avec des machines, batteries et chargeurs spécifiques. La combinaison de la technologie de moteur éprouvée de Makita, du contrôle électronique avancé et des accus 40Vmax de haute qualité offre une solution impressionnante pour l'utilisateur le plus exigeant. Cette plateforme, qui est complémentaire aux plateformes CXT et LXT, nous emmène vers le futur où les fils appartiennent au passé.

Communication digitale

Sur la plateforme XGT, les machines, les accus et le chargeur peuvent désormais communiquer entre eux d'une façon digitale grâce à la nouvelle électronique intégrée. Il en résulte une gestion parfaite de l'énergie, des performances optimales et, de plus, une protection efficace de tous les composants sous des charges extrêmes.

Chargement optimal

Processus de chargement optimisé digitalement avec deux ventilateurs pour un contrôle parfait de la température et un ajustement actif continu du processus de chargement. Le résultat est des temps de charge encore plus rapides et une durée de vie de la batterie plus longue.



L'innovation la plus récente dans le monde de l'outillage électroportatif



PUISSANT



POUR LE FUTUR



INTELLIGENT



FIABLE

191L29-0 Accu Li-ion BL4020







€ 13500 Hors TVA € 16335 TVA incl.





€ 19500 Hors TVA € 23595 TVA incl.

191L47-8 Accu Li-ion BL4050F

40Vmax • 5,0 Ah • 1,3 kg • 50 min*



€ 21900 Hors TVA € 264⁹⁹ TVA incl.

191J97-1

XGT Powerpack 4,0 Ah

191X65-8 **Accu Li-ion BL4080F** 40Vmax • 8,0 Ah • 2,0 kg • 80 min*



€ 315⁰⁰ Hors TVA € 381 15 TVA incl.

191V35-5

XGT Powerpack 5,0 Ah

191V07-0 Powerpack XGT 2,0 Ah

€ 12500 Hors TVA

€ 151²⁵ TVA incl.



€ 355⁰⁰ Hors TVA € 429⁵⁵ TVA incl.





€ 399⁰⁰ Hors TVA € 482⁷⁹ TVA incl.



191J65-4 XGT Powerpack 4,0 Ah



€ 299⁰⁰ Hors TVA € 361⁷⁹ TVA incl.

191U13-9



191U42-2

€ 499⁰⁰ Hors TVA € 603 TVA incl.





191U00-8 XGT Powerpack 4,0 Ah



€ 569⁰⁰ Hors TVA € 688⁴⁹ TVA incl. PAC



191U28-6

XGT Powerpack 4,0 Ah

€ 1.124⁰⁹ TVA incl.



€ 639⁰⁰ Hors TVA € 773¹⁹ TVA incl. PAC



€ 1293⁴⁹TVA incl. PAC

191Y97-1 XGT Powerpack 8,0 Ah 2 x BL4080F + DC40RB en makpac





€ 799⁰⁰ hors TVA MAK € 966⁷⁹ TVA incl. **PAC**

191E07-8 **Chargeur DC40RA** Chargeur rapide pour accus XGT Li-ion



€ 125⁰⁰ Hors TVA € 151²⁵ TVA incl.

191N09-8 Chargeur rapide double

DC40RB Chargeur rapide double permettant de charger deux batteries 40Vmax en même temps.



€ 205⁰⁰ Hors TVA € 248⁰⁵ TVA incl.

191C10-7

ADP10 Adaptateur

Adaptateur pour charger des batteries LXT 14,4V/ 18V sur un chargeur XGT 40Vmax.



XGT Powerpack 5,0 Ah XGT Powerpack 5,0 Ah

€ 59⁵⁰ Hors TVA € 72⁰⁰ TVA incl.

DEAADP001G **ADP001 Adaptateur**

Adaptateur USB pour accu XGT 40Vmax



€ 50⁸⁰ Hors TVA € 61⁵⁰ TVA incl.







HP001G / DF001G

- Couple max. jusqu'à 140 Nm
- Vitesse jusqu'à 35 % plus rapide
- Résistante au travail continu sous charge élevée



Vitesse de rotation jusqu'à 35 % plus rapide et couple plus élevé Permet l'accomplissement de plus travail en moins de temps.



41 réglages de couple électroniques Pour une plage de réglage plus large et une plus grande précision.



Extrêmement compact 24 mm plus courte comparée à la variante LXT.



Active Feedback sensing Technology Éteint la machine en cas de pivotement soudain.





		DF002GZ01	DF002GD201	DF001GZ01	DF001GM201	HP002GZ01	HP002GD201	HP001GZ01	HP001GM201
Т	Tension	36 V (40Vmax)							
Couple m	nou / franc max.	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm	68 / 140 Nm	68 / 140 Nm	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm	68 / 140 Nm	68 / 140 Nm
Λ	Mandrin	1,5 - 13 mm							
Fonctio	on percussion	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Acc	us fournis	0	2 x BL4025	0	2 x BL4040	0	2 x BL4025	0	2 x BL4040
C	hargeur	-	DC40RA	-	DC40RA	=	DC40RA	-	DC40RA
	Poids	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,7 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 175,00	€ 485,00	€ 275,00	€ 665,00	€ 185,00	€ 495,00	€ 285,00	€ 675,00
riix eii e	TVA incl.	€ 211,75	€ 586,85	€ 332,75	€ 804,65	€ 223,85	€ 598,95	€ 344,85	€ 816,75

Scies-cloche Ezychange T.C.T.

- Système de changement rapide Ezychange : un seul adaptateur pour tous les diamètres!
- ✓ Trois trous latéraux garantissent une élimination efficace des déchets de coupe
- Des dents en carbure de tungstène (T.C.T.): extrêmement dures, longue durée de vie, vitesse de coupe élevée!

ARTIC	E DIAMÈTRES (MM)	Longueur utile (mm)	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
E-142	22, 25, 32, 44, 51, 68	60	€ 184,00	€ 222,60







Zaychange

Scies cloches Ezychange BIM

- ✓ Système de changement rapide Ezychange: un adaptateur pour tous les diamètres
- ✓ Denture variable pour des coupes rapides
- ✓ Bimétal HSS avec 8 % de cobalt pour une grande durabilité

ARTICLE	DIAMÈTRES (MM)	Longueur utile (mm)	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
E-12310	16, 20, 25, 32, 40, 51	44	€ 114,50	€ 138,50
E-12304	19, 22, 29, 38, 44, 57	44	€ 124,90	€ 151,10
E-12326	20, 25, 32, 40, 51, 65	44	€ 124,90	€ 151,10
E-12295	25, 32, 40, 51, 65, 68, 76	44	€ 140,90	€ 170,50



Bi-Metal HSS 8%Co












VISSEUSES À CHOCS SUR ACCU

Couple maximal 220 Nm



10 modes

4 niveaux de vitesse/ puissance, et 6 modes d'assistance pour des applications spécifiques.



Promo : jeu d'embouts de vissage IMPACT PREMIER 11 pièces gratuit



Vissez jusqu'à 15 % plus rapidement

TD001G 115

LXT 18V 100

Basse Vitesse Haute

Traken
and the latest terminal to the latest terminal t

			TD001GZ02	TD001GD201	TD001GM201
		Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
	Emmanch	ement d'embout	1/4 " hex	1/4 " hex	1/4 " hex
	Co	uple max.	220 Nm	220 Nm	220 Nm
		ıx de force de ercussion	4	4	4
	Modes	s d'assistance	6	6	6
Accus fournis		cus fournis	0	2 x BL4025	2 x BL4040
	C	Lhargeur	=	DC40RA	DC40RA
		Poids	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg
	Prix en €	Hors TVA	€ 285,00	€ 595,00	€ 675,00
	riix eii e	TVA incl.	€ 344,85	€ 719,95	€ 816,75

PERCEUSES D'ANGLE SUR ACCU







PERFO-BURINEUR SDS-PLUS SUR ACCU



Prix en €



Hors TVA



€ 779,00










HR009GZ02

NOUVEAU

NOUVEAU

	HR007GZ01	HR007GM201	HR002GZ02	HR002GZ05	HR002GM202	HR002GM204	HR009GZ02	HR009GM202
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Énergie de frappe	3,0 ⅃	3,0 J	2,9 J	2,9 J	2,9 J	2,9 J	3,9 J	3,9 J
Ø max. béton	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	30 mm	30 mm
Niveau de vibration (ah)	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	9,1 m/s ²	9,1 m/s ²
Unité d'aspiration poussiè	e DX15 : en option	DX15 : en option	DX14 : en option	DX14: inclus	DX14: en option	DX14: inclus	DX11: inclus	DX11: inclus
AWS	✓ (unité Bluetooth excl.)	✓ (unité Bluetooth excl.)	✓	✓	✓	✓	✓ (unité Bluetooth excl.)	✓ (unité Bluetooth excl.)
Accus fournis	-	2 x BL4040	-	=	2 x BL4040	2 x BL4040	-	2 x BL4040
Chargeur	-	DC40RA	-	=	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA
Poids	5,0 kg	5,0 kg	4,1 kg	5,7 kg	4,1 kg	5,7 kg	5,2 - 6,8 kg	5,2 - 6,8 kg
Hors TVA	€ 355,00	€ 749,00	€ 455,00	€ 585,00	€ 875,00	€ 995,00	€ 599,00	€ 1 019,00
Prix en € TVA incl.	€ 429,55	€ 906,29	€ 550,55	€ 707,85	€ 1 058,75	€ 1 203,95	€ 724,79	€ 1 232,99



Cette technologie arrête immédiatement le moteur en cas de blocage soudain. De plus, certaines machines comme la HR002G, la HR007G et la HR009G ont intégré un accéléromètre qui détecte un mouvement brusque de la machine elle-même. Bref, le travail est plus sûr!

PERFO-BURINEURS SDS-MAX SUR ACCU










• Excellent rapport puissance/poids

• Amortissement actif des vibrations (AVT)







HR006G

HR005G

• 2 accus 40Vmax en série fournissent une puissance extrême

• Protection contre les contrecoups (AFT avec accéléromètre)

- Protection contre les contrecoups (AFT avec accéléromètre)
- Amortissement actif des vibrations (AVT)







Thakita Énergie de frappe 20,0,

		HR005GZ01	HR005GM202	HR006GZ
	Tension	36 V (40 Vmax)	36 V (40 Vmax)	2 x 36 V (40 Vmax)
	AWS	✓	✓	✓ (unité Bluetooth excl.)
Niveau o	le vibration (ah)	5 m/s ²	5 m/s ²	8,5 m/s ²
Cap	acité béton	40 mm	40 mm	52 mm
Énerg	jie de frappe	8,0 J	8,0 J	20,0 J
Régime à vide	250 - 500 min ⁻¹	250 - 500 min ⁻¹	250 - 310 min ⁻¹	
Cadence de chocs	1450 –2900 min ⁻¹	1450 –2900 min ⁻¹	1100 - 2250 min ⁻¹	
Acc	Accus fournis	-	2 x BL4040	-
Poids		7,4 kg - 8,2 kg	7,4 kg - 8,2 kg	12,9 - 14,3 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 749,00	€ 1 169,00	€ 1 019,00
FIIX CIT C	TVA incl.	€ 906,29	€ 1 414,49	€ 1 232,99









- Égale la puissance des modèles alimentés par le secteur
- Énergie de frappe élevée (9,4 J)
- Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à l'amortissement actif des vibrations (AVT) et à un boîtier antivibratoire.





HM002G



- Extrêmement puissant grâce à deux batteries 40Vmax en série
- Énergie de frappe très élevée (20,0 J)
- Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à l'amortissement actif des vibrations (AVT) et à un boîtier antivibratoire.



		HM001GZ04	HM001GM205	HM002GZ03
	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	2 x 36 V (40Vmax)
Énerg	gie de frappe	9,4 J	9,4 J	20 J
Cade	nce de chocs	0 -2650 min ⁻¹	0 -2650 min ⁻¹	950 - 1900 min ⁻¹
Vibration t	riax. burinage (ah)	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	8,0 m/s ²
	AWS	✓	✓	✓ unité Bluetooth excl.
Acc	cus fournis	-	2 x BL4040	-
Chai	rgeur fourni	-	DC40RA	-
	Poids	36 V (40Vmax) 9,4 J s 0 −2650 min¹ e (ah) 6,0 m/s²	6,3 - 7,1 kg	12,0 - 13,3 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 485,00	€ 905,00	€ 725,00
riixeire	TVA incl.	€ 586,85	€ 1 095,05	€ 877,25

BOULONNEUSES SUR ACCU







3 modes d'arrêt automatique de la rotation, à la fois lors du serrage et du desserrage











Un mécanisme d'impact robuste

MODES D'ASSISTANCE POUR SERRER ET DESSERRER LES BOULONS

	Sens horaire (serrage)	Sens antihoraire (déserrage)		
Mode boulon	Ce mode permet de répéter le vissage continuellement avec le même couple. Ce mode permet de réduire le risque de rupture des boulons/ écrous en raison d'un serrage excessif.	Ce mode permet d'empêcher qu'un boulon ne tombe. Lorsque vous desserrez un boulon avec l'outil tournant dans le sens antihoraire, il s'arrête ou ralentit automatiquement une fois que le boulon/l'écrou est assez desserré.		
mode 1	L'outil s'arrête automatiquement aussitôt que la percussion à frappe commence.	L'outil s'arrête automatiquement aussitôt que la percussion à frappe s'arrête.		
mode 2	L'outil s'arrête automatiquement environ 0,5 seconde après le moment où la percussion à frappe commence.	L'outil s'arrête automatiquement environ 0,2 seconde après à partir du moment où la percussion à frappe s'arrête.		
mode 3	L'outil s'arrête automatiquement environ 1 seconde après à partir du moment où la percussion à frappe commence.	L'outil ralentit la rotation après que la percussion à frappe s'arrête.		

		TW004GZ	TW004GD201	TW007GZ01	TW007GD201	TW007GM201	TW001GZ01	TW001GM201
Т	ension	36 V (40Vmax)						
F	Régime	0-3200 tpm	0-3200 tp.m	600-2300 tpm	600-2300 tp.m	600-2300 tp.m	0-18	00 tp.m
Cou	uple max.	350 Nm	350 Nm	760 Nm	760 Nm	760 Nm	1800 Nm	1800 Nm
	Emmanchement de douilles 1/2"		1/2"	1/2***	1/2***	1/2"	3/4"	3/4"
Acc	us fournis	0	2 x BL4025	0	2x BL4025	2x BL4040	0	2 x BL4040
Char	geur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA
En	nballage	=	MAK	MAK PAG	MAK	MAK	MAK PAG	MAK
	Poids	2,2 kg	2,2 kg	2,7 – 3,3 kg	2,7 – 3,3 kg	2,7 – 3,3 kg	3,9 kg	3,9 kg
Prix	HorsTVA	€ 249,00	€ 585,00	€ 349,00	€ 649,00	€ 729,00	€ 395,00	€ 775,00
en€	TVA incl.	€ 301,29	€ 707,85	€ 422,29	€ 785,29	€ 882,09	€ 477,95	€ 937,75



Moteur BL



Extrêmement compact




11

MFULFUSES SUR ACCU 125 MM









GA005G

140

(T 18 V 100

Basse Vitesse de coupe






Active Feedback sensing Technology

Éteint le moteur si le disque se bloque soudainement

Durable

Haute

- Le moteur BL est fabriqué avec un roulement à billes très résistant.
- Interrupteur de nouvelle conception à haute résistance à l'usure.



EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR MEUL<u>E</u>USES





191F81-2

€ 54,70 hors TVA € 66,20 TVA incl. 191000-2

€ 99,20 hors TVA € 120,00 TVA incl.

Capot de protection sans outils

- Aucun outil n'est requis pour monter ou démonter le capot.
- Le capot de protection peut être placé dans la position souhaitée au moyen d'un système de clic.



		GA013GZ01	GA013GM201	GA005GZ01	GA005GM201	GA023GZ	GA023GM201	GA029GZ	GA029GM201
	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Ré	gime à vide	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.
Rég	ime réglable	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Туре	d'interrupteur	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée
Interrup	teur de sécurité	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
	AWS	-	=	-	-	✓	✓	✓	✓
Ac	cus fournis	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040
Cha	rgeur fourni	=	DC40RA	-	DC40RA	=	DC40RA	-	DC40RA
	Poids	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
E	mballage	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	-	Makpac	-	Makpac
Prix	Hors TVA	€ 265,00	€ 655,00	€ 255,00	€ 645,00	€ 285,00	€ 675,00	€ 295,00	€ 695,00
en €	TVA incl.	€ 320,65	€ 792,55	€ 308,55	€ 780,45	€ 344,85	€ 816,75	€ 356,95	€ 840,95

MELILELICES CLID ACCLL 135 MAN V LOCK



Attachez des disques rapidement et en toute sécurité via un système de clic.









NOUVEAU

BL AWS

NOUVEAU

191G05-4 EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE X-LOCK

€ 99,20 HORS TVA € 120,00 TVA INCL.

NOUVEAU

EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR MEULEUSES



191F81-2

€ 54,70 hors TVA € 66,20 hors TVA

		GA041GZ	GA041GM201	GA044GZ	GA044GM201	GA047GZ	GA047GM201
	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Diam	nètre du disque	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Ré	égime à vide	3000 - 8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹			
Profor	ndeur de coupe	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
Туре	d'interrupteur	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée
	AWS	✓	✓	✓	✓	=	-
Ad	ccus fournis	-	2x BL4040	=	2x BL4040	=	2x BL4040
Chi	argeur fourni	-	DC40RA	=	DC40RA	=	DC40RA
	Poids	3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.3 kg			
	Emballage	-	Makpac	=	Makpac	=	Makpac
Prix	Hors TVA	€ 269,00	€ 689,00	€ 275,00	€ 695,00	€ 249,00	€ 669,00
en €	TVA incl.	€ 325,49	€ 833,69	€ 332,75	€ 840,95	€ 301,29	€ 809,49

RONÇONNEUSE SUR ACCU 355 MM







- Extrêmement puissant grâce à la technologie 2x 40Vmax
- Avec démarrage progressif, AFT et frein électrique
- · Approvisionnement en eau intégré
- Protection XPT et Wetguard (IPX4)
- La combinaison de la technologie AVT et d'un boîtier absorbant les vibrations garantit un niveau de vibration très faible.

		CE001GZ	
	Tension	72 V (80Vmax)	
ØI	ame de scie	355 mm	
Ré	gime à vide	5300 min ⁻¹	
Profonde	eur de coupe max.	127 mm	
Niveau de	vibration (ah) avant / arrière	2,5 m/s ² / 1,8 m/s ²	
Accus/	chargeur fournis	=	
	Poids	12,3 - 14,1 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 1 075,00	
FIIX CIT C	TVA incl.	€ 1 300,75	

SCIE CIRCULAIRE À MÈTAUX 185 MM





NOUVEAU



• Grande capacité de coupe grâce à un engrenage compact

• Compartiment en aluminium pour la collecte des copeaux métalliques

• La fonction AFT arrête immédiatement le moteur si la lame est bloquée.

	CS002GZ
Tension	36 V (40Vmax)
Ø lame de scie	185 mm
Régime à vide	3500 min ⁻¹
fondeur de coune may	67 mm

 Niveau de vibration (ah)
 2,5 m/s²

 Accus/chargeur fournis

 Poids
 4,2 - 5,4 kg

 rix en €
 Hors TVA
 € 499,00

 TVA incl.
 € 603,79

MEULEUSES SUR ACCU 150 MM / 180 MM / 230 MM



Dimensions compactes et petite circonférence de la poignée





		GA035GZ	GA036GZ	GA037GZ01	GA037GM201	GA037GT201	GA038GZ01	GA038GM201	GA038GT201
	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Diam	nètre du disque	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Ré	égime à vide	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Profo	ndeur de coupe	46 mm	46 mm	68 mm	68 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Туре	e d'interrupteur	Interrupteur à glissière	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée sans verouillage					
	AWS	=	=	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth exd.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth exd.	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth exd.
A	ccus fournis	=	=	=	2 x BL4040	2 x BL4050F	=	2 x BL4040	2 x BL4050F
Ch	argeur fourni	-	-	-	DC40RA	2 x BL1850B	-	DC40RA	DC40RA
	Poids	3,0 - 3,7 kg	3,0 - 3,7 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,6 - 7,4 kg	4,6 - 7,4 kg	4,6 - 7,4 kg
	Emballage	=	=	coffret	coffret	coffret	coffret	coffret	coffret
Prix	Hors TVA	€ 229,00	€ 239,00	€ 275,00	€ 655,00	€ 719,00	€ 279,00	€ 665,00	€ 725,00
en€	TVA incl.	€ 277,09	€ 289,19	€ 332,75	€ 792,55	€ 869,99	€ 337,59	€ 804,65	€ 877,25







- Grande capacité de coupe jusqu'à Ø127 mm
- Réglage de vitesse variable
- · Vitesse de bande élevée
- Réglage de piste facile

PB002GM201

		PB002GZ	PB002GM201	
1	ension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	
Capacité de coupe		127 x 127 mm	127 x 127 mm	
Largeur de lame		1140 x 13 x 0,5 mm	1140 x 13 x 0,5 mm	
Accus fournis		-	2x BL4040	
Chargeur fourni		-	DC40RA	
Poids		6,6 - 7,8 kg	6,6 - 7,8 kg	
Prix	Hors TVA	€ 539,00	€ 955,00	
en €	TVA incl.	€ 652,19	€ 1 155,55	





		PV001GZ	PV001GM101	
7	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	
D	iamètre	180 mm	180 mm	
Rég	ime à vide	0 - 2200 min ⁻¹	0 - 2200 min ⁻¹	
Acc	us fournis	-	1x BL4040	
Char	geur fourni	-	DC40RA	
	Poids	3,2 – 3,9 kg	3,2 – 3,9 kg	
Prix	Hors TVA	€ 349,00	€ 609,00	
en €	TVA incl.	€ 422,29	€ 736,89	







			FN001GZ02	FN001GA202
	Т	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
	Longu	eur des clous	15 – 40 mm	15 – 40 mm
	Capac	ité magasin	100	100
	Accus fournis Chargeur fourni		-	2 x BL4020
			-	DC40RA
		Poids	2,6 - 3,2 kg	2,6 - 3,2 kg
	Makpac		✓	✓
	Prix	Hors TVA	€ 455,00	€ 755,00
	en €	TVA incl.	€ 550,55	€ 913,55



- · Fonctionnement plus rapide grâce au moteur BL et au ressort d'induction entièrement repensé
- Mécanisme de contrepoids mobile pour un faible recul

BL	XGT 40 V /m
OTOR	

NOUVEAU

NOUVEAU

			PT001GZ01	PT001GD101
	7	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
	Longu	eur des clous	15 - 35 mm	15 - 35 mm
	Capac	ité magasin	120	120
	Accus fournis		Accus fournis -	
	Char	geur fourni	-	DC40RA
	Poids Makpac		2.4 - 3.0 kg	2.4 - 3.0 kg
			✓	✓
	Prix	Hors TVA	€ 439,00	€ 659,00
	en €	TVA incl	€ 531 10	€ 707 30





- Puissance comparable au modèle sur secteur
- · Avec mécanisme pendulaire (JR002G)
- Valeur de vibration très faible grâce à la technologie AVT
- · Levier de dégagement de lame pratique et butée réglable
- Éclairage led





JR001GD201	Trakita	D etter	JRO	AV7 That	Tall and
	JR001GZ	JR001GD201	JR001GM201	JR002GZ	JR002GM2

		JNOUTGE	JNOUTGD201	JNOUTGINIZUT	JNUUZUZ	JNUUZGIVIZUT
Tensi	on	36 V (40Vmax)				
Longueur d	e course	32 mm				
Cadence d	e coupe	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹
Mouvement	pendulaire	-	=	-	✓	✓
AVT	Г	-	=	-	✓	✓
Accus fo	urnis	0	2 x BL4025	2 x BL4040	=	2 x BL4040
Chargeur	fourni	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA
Poic	ls	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg	4,6 kg	4,6 kg
Prix Hors 7	TVA	€ 265,00	€ 605,00	€ 685,00	€ 309,00	€ 725,00
en € TVA ir	ncl.	€ 320,65	€ 732,05	€ 828,85	€ 373,89	€ 877,25







· Aussi puissant qu'une machine sur secteur

• Peut raboter jusqu'à 4,0 mm en un seul passage · Les copeaux peuvent être éjectés à gauche ou à droite

• Semelle à 3 rainures pour chanfreiner les bords

• Profondeur de feuillure jusqu'à 25 mm







		KP001GZ01	KP001GM202
-	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Rég	ime à vide	15000 min ⁻¹	15000 min ⁻¹
Lar	geur max.	82 mm	82 mm
Prise c	le passe max.	4,0 mm	4,0 mm
	AWS	✓	✓
Acc	cus fournis	=	2x BL4040
Chargeur fourni		=	DC40RA
	Poids	3,7 - 4,9 kg	3,7 - 4,9 kg
Prix	Hors TVA	€ 345,00	€ 765,00
en €	TVA incl.	€ 417,45	€ 925,65











Compatibilité AWS Pour l'utilisation sans fil d'un aspirateur AWS compatible. (unité Bluetooth inclus)



Compact, léger, parfaitement équilibré, grâce à sa batterie unique 40Vmax et ses composants en magnésium.



Grande capacité de coupe Profondeur de coupe de 56 mm à 90° et plage d'inclinaison de -1 à 48°.



Un guidage parfait La semelle en magnésium s'adapte directement sur un rail de guidage.

-		
7	Tension	36 V (40Vmax)
Ø la	me de scie	165 mm
Régime à vide		2500 – 4900 min ⁻¹
	ondeur de upe (90°)	56 mm
AWS		✓
Acc	us fournis	0
Poids		4,4 – 5,0 kg
Prix	Hors TVA	€ 445,00
en €	TVA incl.	€ 538,45

SP001GZ03

DÉFONCEUSE-AFFLEUREUSE SUR ACCU









NOUVEAU







- · Système compact et flexible
- Très grande puissance grâce à la technologie 40Vmax
- · Frein doux
- Plusieurs accessoires inclus

RT001GM208

		RT001GZ16	RT001GM208
	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Rég	gime à vide	10000-31000 min ⁻¹	10000-31000 min ⁻¹
Profond	leur de plongée max.	40 mm	40 mm
Ø de la pince - portée		6 - 8 mm	6 - 8 mm
Ø de la pince - fournie(s)		6 mm, 8 mm	6 mm, 8 mm
AWS		✓	✓
Ace	cus fournis	-	2x BL4040
Cha	rgeur fourni	-	DC40RA
	Poids	2,2 - 2,5 kg	2,2 - 2,5 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 425,00	€ 839,00
TINGITE	TVA incl.	€ 514,25	€ 1 015,19

NOUVEAU

SCIES CIRCUI AIRES SUR ACCU







- Nouveau moteur BL plus grand avec puissance élevée et poids léger Construction spéciale pour une profondeur de coupe maximale et une grande plage d'inclinaison
- HS009G : semelle en magnésium, compatible avec le rail de guidage
- HS010G: semelle en aluminium, non compatible avec le rail de guidage
- HS011G : semelle en magnésium, compatible avec le rail de guidage



	HS003GZ	HS003GM201	HS004GZ	HS004GZ01	HS004GM202	HS009GZ	HS009GT201	HS010GZ	HS010GT201	HS011GZ	HS011GT201
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Ø lame de scie	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	270 mm	270 mm
Profondeur de coupe (90°)	68,5 mm	68,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	101 mm	101 mm
Montage direct sur rail de guidage	=	=	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
AWS	✓ unitéBluetooth excl.	✓ unité Bluetooth exd.	✓ unité Bluetooth excl	✓	✓	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth exd.	✓ unité Bluetooth.excl.	✓ unité Bluetooth exd.	√ unité Bluetooth exd.	✓ unité Bluetooth excl.
Accus fournis	0	2 x BL4040	0	0	2 x BL4040	-	2x BL4050F	-	2x BL4050F	-	2x BL4050F
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Poids	4,1 - 4,4 kg	4,1 - 4,4 kg	4,4 – 4,7 kg	4,4 – 4,7 kg	4,4 – 4,7 kg	5,1 - 5,7 kg	5,1 - 5,7 kg	6,0 - 6,4 kg	6,0 - 6,4 kg	5,5 - 6,7 kg	5,5 - 6,7 kg
Emballage	-	Makpac	-	-	Makpac	-	Coffret	-	Coffret-	-	Coffret
Hors Prix TVA	€ 405,00	€ 825,00	€ 435,00	€ 475,00	€ 885,00	€ 455,00	€ 945,00	€ 419,00	€ 909,00	€ 499,00	€ 979,00
en € TVA	€ 490,05	€ 998,25	€ 526,35	€ 574,75	€ 1 070,85	€ 550,55	€ 1 143,45	€ 506,99	€ 1 099,89	€ 603,79	€ 1 184,59

SCIES CIRCUI AIRES SUR ACCU AVEC POIGNÉE ARRIÈRE







- Conception spéciale avec poignée arrière
- Puissant et léger (semelle en magnésium)



		RS001GZ	RS001GM101	RS002GZ	RS002GT101
	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
	fondeur de oupe (90°)	65 mm	65 mm	95 mm	95 mm
Ø la	me de scie	185 mm	185 mm	260 mm	260 mm
	AWS	-	-	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.
Acc	cus fournis	0	1 x BL4040	0	1 x BL4050F
Rég	jime à vide	6400 min ⁻¹	6400 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
	Poids	5,0 - 5,6 kg	5,0 - 5,6 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 – 6,3 kg
Prix	Hors TVA	€ 295,00	€ 555,00	€ 455,00	€ 745,00
en €	TVA incl.	€ 365,95	€ 671,55	€ 550,55	€ 901,45

SCIES TÉLESCOPIQUES À ONGLETS RADIALES SUR ACCU







Les boutons de commande principaux sont placés à l'avant



Angle d'onglet jusqu'à 60° et angle d'inclinaison jusqu'à 48° dans les deux sens.

LS002GZ01

ma



Conception de rail avant avec extraction de poussière via 2 bouches d'extraction.



Supports latéraux extensibles

Angle d'inclinaison

jusqu'à 48° dans

les deux sens.





Indication de la ligne de coupe Une LED crée une ombre de la lame sur la pièce, pour une indication exacte en toutes circonstances.



Aspiration efficace de la poussière

Les 2 bouches d'extraction garantissent une aspiration optimale de la poussière, même celle issue de la découpe de planches très fines.



Deep and Exact Cutting Technology

COUPE PROFONDE

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.



Fonctionnement manuel

L'aspiration peut également être lancée manuellement à l'aide d'un interrupteur (Bluetooth), une fonctionnalité utile aussi pour le nettoyage de la machine.

		L3002GZ01	L3004GZ01	L3003GZ01
7	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Ø la	me de scie	216 mm	260 mm	305 mm
Ang	le d'onglet	60 G / 60 D	60° G / 60° D	60 G / 60 D
Angle	d'inclinaison	48° G / 48° D	48° G/ 48° D	48° G / 48° D
Rég	ime à vide	4800 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
C	apacité	70 x 312 mm	91 x 312 mm	107 x 312 mm
	AWS	✓	✓	✓
	DXT	✓	✓	✓
Acc	us fournis	0	0	0
	Poids	16,4 - 17,0 kg	26,6 - 27,2 kg	30,5 - 31,1 kg
Prix	Hors TVA	€ 699,00	€ 799,00	€ 989,00
en€	TVA incl.	€ 845,79	€ 966,79	€ 1 196,69

COMBOPACK XGT







Promo : MR001GZ gratuit d'une valeur de 159 €

		DK0114G201	
	se-perceuse à ercussion	HP001G	
Visse	use à chocs	TD001G	
Acc	us fournis	2 x BL4040	
C	hargeur	DC40RA	
Ac	daptateur	ADP10	
Er	mballage	Sac à outils	
Prix	Hors TVA	€ 905,00	
en €	TVA incl.	€ 1 095,05	

COMBOPACK XG⁻





			DK0124G201
Visseuse-perceuse			DF001G
	Meuleuse 125 mm		GA005G
	Accus fournis		2 x BL4040
	Chargeur		DC40RA
	Emballage		Makpac
	Prix en €	Hors TVA	€ 829,00
		TVA incl.	€ 1 003,09

COMBOPACK XGT







		DK0125G301	
Viss	seuse-perceuse	DF001G	
Visseuse à chocs		TD001G	
Me	uleuse 125 mm	GA005G	
Accus fournis		2 x BL4040	
Chargeur		DC40RA	
Emballage		Makpac	
Prix	Hors TVA	€ 1 079,00	
en €	TVA incl.	€ 1 305,59	







COMBOPACK XGT









Promo : Powerpack 4 Ah gratuit d'une valeur de € 499

Takita (III)

		DK0128G80
Visse	euse-perceuse	DF001G
Viss	seuse à chocs	TD001G
Meu	leuse 125 mm	GA005G
5	cie récipro	JR001G
Perfo-b	ourineur SDS plus	HR002G
Scie ci	rculaire 190 mm	HS003G
A	ccus fournis	2 x BL4040
	Chargeur	DC40RA
1	Emballage	Sac à outils
Prix	Hors TVA	€ 2 099,00
en €	TVA incl.	€ 2 539,79

19

LA PLATEFORME XGT





Visseuse-perceuse 40Vmax € 275,00

€ 332,75 Makpac

HR007GZ01

Marteau perforateur SDS+ 40Vmax € 355,00

€ 429,55 Coffret

TD001GZ02

40Vmax € 285,00 € 344,85 Makpac

JR002GZ

Scie récipro 40Vmax

€ 309,00

€ 373,89 Carton

GA038GZ01

Meuleuse 230 mm 40Vma € 279,00

€ 337,59 Makpac

HS009GZ

mm 40Vmax

€ 455,00 € 550,55 Carton

SP001GZ03

Scie circulaire plongeante 40Vmax € 445,00 € 538,45 Makpac

PV001GZ

Ponceuse-poliss 40Vmax € 349,00

€ 422,29 Carton

CL001GZ05

Aspirateur balai 40Vmax € 159,00 € 192,39 Carton

VC002GLZ01

Aspirateur profes sionnel 40Vmax € 515,00

€ 623,15 Carton



DF002GZ01

Visseuse-perceuse 40Vmax € 175,00 € 211,75 Makpac

HR002GZ05

Marteau perforateur SDS+ 40Vmax € 585,00 € 707,85 Makpac

TW004GZ

Boulonneuse 40Vmax € 249,00

€ 301,29 Carton

GA013GZ01

Meuleuse 125 mm 40Vmax € 265,00

€ 320,65 Makpac

CS002GZ

Scie circulaire à métaux 40Vmax € 499,00

€ 603,79 Carton

HS010GZ Scie circulaire

230 mm 40Vmax € 419,00

€ 506,99 Carton



RT001GZ16

Défonceuse-affleu reuse 40Vmax

€ 425,00 € 514,25

NOUVEAU

VR001GZ

Aiguille vibrante 40Vmax € 259,00

€ 313,39

NOUVEAU

CL002GZ03

40Vmax € 159,00 € 192,39

VC005GLZ

Aspirateur professionnel 40Vmax € 445,00

€ 538,45 Carton



HP001GZ01

Visseuse-perceuse à percussion 40Vmax € 285,00 € 344,85 Makpac

HR002GZ02

Marteau perforateur SDS+ 40Vmax

€ 599,00 € 724,79



TW007GZ01

Boulonneuse 40Vmax € 349,00

€ 422,29

Makpac

GA029GZ

Meuleuse 125 mm 40Vmax € 295,00

€ 356,95



PB002GZ

Scie à ruban 40Vmax € 539,00

€ 652,19



HS011GZ Scie circulaire 270 mm

40Vmax € 499,00 € 603,79

Carton



PT001G701

Cloueur de finitior 40Vmax € 439,00

€ 531,19



Aiguille vibrante 40Vmax

VR003GZ

€ 519,00 € 627,99

NOUVEAU

CL002GZ07

Aspirateur bala 40Vmax € 159,00 € 192,39 Carton

MP001GZ

Gonfleur compact 40Vmax € 155,00 € 187,55

Carton

HP002GZ01

Visseuse-perceuse à percussion 40Vmax € 185,00 € 223,85 Makpac

HR005GZ01

Marteau perforateur SDS-Max 40Vmax € 749,00 € 906,29 Coffret

Makpac

NOUVEAU

TW001GZ01

Boulonneuse 40Vmax € 395,00

€ 477,95

GA041GZ Meuleuse X-Lock 125 mm 40Vmax

€ 269,00

€ 325,49 Carton

HS003GZ

Scie circulaire 190 mm 40Vmax € 405,00

€ 490,05

RS001GZ

Scie circulaire 185 m 40Vmax € 295,00

€ 356,95 FN001GZ02

Cloueur à minibrads

40Vmax € 455,00

€ 550,55

VR004GZ Aiguille vibrante

40Vmax € 545,00

€ 659,45

CL003GZ04

Aspirateur bala 40Vmax € 175,00

NOUVEAU Carton € 211,75

NOUVEAU

AS001GZ

Aspirateur-souffleur 40Vmax € 169,00

€ 204,49

DA001GZ01

Perceuses d'angle 40Vmax € 545,00

Coffret

€ 659,45 HR006GZ

démolition SDS-Ma 40Vmax € 1 019,00

€ 1 232,99 Coffret

JR001GZ

Scie récipro 40Vmax € 265,00 € 320,65 Carton

GA044G7

40Vmax € 275,00 € 332,75 Carton NOUVEAU

HS004GZ

Scie circulaire 190 40Vmax € 435,00

€ 526,35 Carton

RS002GZ Scie circulaire 260 mm

40Vmax € 455,00

KP001GZ01

Rabot 40Vmax € 345,00

€ 417,45

CF002GZ

€ 550,55

Ventilateur 40Vmax € 159,00

Carton

VC003GLZ

€ 192,39

€ 519,09

sionnel 40Vmax € 429,00

Carton

KT001GZ

Bouilloire électrique 40Vmax

€ 229,00 € 277,09





1. CHOOSE YOUR BODY! 2. CHOOSE YOUR POWER!

3. MIX IT UP!













Référence	Diamètre	Longueur	Prix Hors TVA	Prix TVA incl.
1910E1-5	32 mm	1,2 m	€399,00	€482,79
1910E2-3	32 mm	1,7 m	€429,00	€519,09
1910C2-9	32 mm	2,4 m	€459,00	€555,39
1910E3-1	38 mm	1,2 m	€429,00	€519,09
1910C4-5	38 mm	2,4 m	€479,00	€579,59

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU



	VR001GZ	VR003GZ	VR003GM101	VR004GZ	VR004GM101
n	36 v (40Vmax)	36 v (40Vmax)	36 v (40Vmax)	36 v (40Vmax)	36 v (40Vmax)
	- (moteur seul)	32 mm	32 mm	38 mm	38 mm
	- (moteur seul)	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m
	12000-15000 min ⁻¹	12000-15000 min ⁻¹	12000-15000 min ⁻¹	12000-15000 min ⁻¹	12000-15000 min ⁻¹
urnis	-	-	1x BL4040	=	1x BL4040
ourni	-	-	DC40RA	=	DC40RA
	4,8 - 7,8 kg	4,8 - 7,8 kg	4,8 - 7,8 kg	4,8 - 7,8 kg	4,8 - 7,8 kg
s TVA	€ 259,00	€ 519,00	€ 759,00	€ 545,00	€ 805,00
incl.	€ 313,39	€ 627,99	€ 918,39	€ 659.45	€ 974.05
	n le de on r de le e des ins surnis courni is s TVA incl.	n 36 v (40Vmax) le de - (moteur seul) r de le - (moteur seul) le de 12000-15000 min¹ lurnis - lurnis	an 36 v (40Vmax) 36 v (40Vmax) le de - (moteur seul) 32 mm r de le - (moteur seul) 1,2 m le des 12000-15000 min¹ 12000-15000 min¹ r de le e des 12000-15000 min¹ 12000-15000 min¹ lumis	and 36 v (40Vmax) 36 v (40Vma	36 v (40Vmax) 3

VR004G disponible à la livraison à partir de novembre

GONFLEUR COMPACT









Réglage précis

Le panneau de commande numérique permet de régler la pression souhaitée.



Échappement de l'air

Un bouton de l'appareil est prévu pour laisser s'échapper l'air si la pression est trop élevée.






- Son débit élevé permet de gonfler de gros pneus et des jouets aquatiques, par exemple.
- Trois modes : haut débit, bas débit et un mode « ballon » pour gonfler des ballons en toute sécurité.
- Fonction d'échappement de l'air si la pression est trop élevée.

		MP001GZ
Tension Débit		36 V (40Vmax)
		12 – 24 l/min
Pre	ssion max.	11,1 bar
Acc	cus fournis	0
	Poids	2,9 – 3,5 kg
Prix	Hors TVA	€ 155,00
en €	TVA incl.	€ 187,55

ASPIRATEUR-SOUFFLEUR



• Système de clic pratique pour le changement des embouts

• Peut aussi extraire l'air via un accessoire en option

• Livraison standard 5 buses

















AS001GZ 36 V (40Vmax)

2,8 N

0 -1,3 m³/min 103 mbar

En option



Applications:

- Nettoyage par soufflage (outils, machines, ordinateurs).
- Nettoyage des filtres à air
- Soufflage des trous d'ancrage
- Gonflage/dégonflage des ballons et autres jouets de plage
- Mise sous vide des emballages (afin de les rendre plus compacts)









Tension
Force de soufflage
Débit
Dépression max.
Accus fournis

 Chargeur fourni

 Poids
 1,5 – 2,3 kg

 x
 Hors TVA
 € 169,00

 €
 TVA incl.
 € 204,49



- · Alimentation avec un accu XGT ou deux en parallèle
- Paroi en acier inoxydable double couche
- Avec support d'alimentation et grande poignée
- Équipé d'une protection contre le renverse-









		KT001GZ		
	Tension	36 V (40Vmax)		
	Capacité	0,81		
Tei	mps d'ébullition pour 0,8 l	env. 8 min		
Ca	apacité de chauffage 100 ℃	1,2 l avec 2 x BL4025		
	Poids	2,8 – 5,9 kg		
Prix	Hors TVA	€ 229,00		
en €	TVA incl.	€ 277,09		













- · Alimentation électrique via batterie ou alimentation secteur
- Grande capacité de refroidissement grâce au compresseur
- 7 réglages de température pour le refroidissement et 7 pour le chauffage
- Affichage étendu d'état NOUVEAU



	CW003GZ	CW001GZ
Alimentation	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / A0 / 12 V DC - 24 V DC
Capacité	71	20
Degrés de refroi- dissement	-18/-15/-10/-5/0/5/10℃	-18/-15/-10/-5/0/5/10°C
Degrés de chauffe	30/35/40/45/50/55/60°C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Autonomie d'environ	-18 °C : 5,5 heures, 5 °C : 13,5 heures, 60° C : 5,5 heures (1x BL4040F)	-18 °C : 8 heures, 5 °C : 22,5 heure: 60° C : 7 heures (2x BL4040)
Dimensions	456 x 245 x 308 mm	663 x 341 x 372 mm
Poids	7,9 - 9,4 kg	13,8 - 16,1 kg
Prix Hors TVA	€ 629,00	€ 655,00











• Alimentation électrique via batterie ou alimentation secteur

TVA incl.

- Avec fonction pivotante et minuterie
- Vitesse d'air élevée et fonctionnement silencieux
- Protection amovible pour un nettoyage facile





			CFOOTGE	CF002GZ
	Tension Diamètre Débit (position 1-2-3) Vitesse d'air Poids		36 V (40Vmax) XGT / AC (Adaptateur AC incl.)	36 V (40Vmax) XGT / AC (Adaptateur AC incl.)
			235 mm	330 mm
			5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min	10 / 15 / 21 m³/min
			120 / 150 / 190 m/min	120 / 170 / 240 m/min
			2,0 - 3,0 kg	4,5 – 5,1 kg
	Prix	Hors TVA	€ 129,00	€ 159,00
on 6				

L'assortiment Lithium-ion 18 V le plus grand du monde.


Plus de 380 machines avec un seul accu!







- + Des accus Lithium-lon performants
- + Une technologie de charge rapide et unique
- + L'efficacité énergétique des moteurs sans balais à charbon
- + Une protection multiple contre la surcharge







La plateforme LXT

Fiable - polyvalente - puissante

Chargement rapide et optimal

Lorsque les batteries sont chaudes, il est important de les refroidir avant de commencer le processus de charge. Le chargeur est équipé d'un ventilateur qui refroidit les batteries avant et pendant la charge afin de réduire le temps de charge.

Système de charge avancé Makita Réfroidissement forcé





Système de charge standard Dissipation de chaleur






Communication digitale

Le processeur communique avec la puce intégrée dans la batterie pour charger à la tension, le courant et la température optimaux, ainsi que pour optimiser la durée de vie de la batterie.



Cycle de charge optimisé

Cycle de charge standard





22 minutes

3,0 Ah BL1830B

TEMPS DE CHARGE LE **PLUS RAPIDE**

36 minutes

4,0 Ah BL1840B 45 minutes

5,0 Ah BL1850B 55 minutes

6,0 Ah BL1860B

TEMPS DE TRAVAIL LE **PLUS LONG**









€ 825,61 Hors TVA

€ 999,00 TVA incl.

SUPPORT D'ALIMENTATION PORTABLE

PDC01

PDC1200



191C50-5

PDC01 + 4x BL1850B ET CHARGEUR DOUBLE

PDC01 PEUT CONTENIR JUSQU'À 4 ACCUS LXT



BEAPDC1200A01

CAPACITÉ D'ÉNERGIE

Chargeur 191L00-4 (DC4001) et adaptateur 191J51-5 (2 x 18 V) inclus

> € 1249,00 Hors TVA € 1511,29 TVA incl.

197280-8 accu BL1850B 18 V 5,0 Ah



€ 13500 hors TVA € 163³⁵ TVA incl.

197288-2 TWINPACK 18 V 2 x 5,0 Ah



€ 249⁰⁰ hors TVA € 301²⁹ TVA incl.

197422-4 accu BL1860B 18 V 6,0 Ah



€ 150⁰⁰ hors TVA € 181⁵⁰ TVA incl.

DEBADP05

USB-Adaptateur

Adaptateur USB pour accus 14,4 V/18 V



€ 26⁰⁰ hors TVA € 31⁴⁶TVA incl.

197494-9 POWERPACK 18 V 2 x 4,0 Ah



€ 249⁰⁰ hors TVA € 301²⁹ TVA incl.

197624-2 POWERPACK 18 V 2 x 5,0 ah



€ 279⁰⁰ hors TVA € 337⁵⁹ TVA incl.

197629-2 POWERPACK 18 V 2 x 5,0 Ah



€ 299⁰⁰ hors TVA € 361⁷⁹ TVA incl.

197626-8 POWERPACK 18 V 4 x 5,0 Ah





€ 44900 hors TVA € 543²⁹ TVA incl.

198116-4 Powerpack 18 V 2 x 6,0 Ah



€ 299⁰⁰ hors TVA € 361⁷⁹ TVA incl.

198077-8 POWERPACK 18 V 2 x 6,0 Ah



€ 319⁰⁰ hors TVA € 385⁹⁹ TVA incl.

198091-4 POWERPACK 18 V 4 x 6,0 Ah



€ 489⁰⁰ hors TVA € 591⁶⁹ TVA incl.

198170-8

Minuterie accu LXT BPS01 Programme la durée de fonctionnement d'accus de 14,4 V & 18 V



€ 134⁷⁰ hors TVA € 163⁰⁰ TVA incl.

195584-2 **CHARGEUR DC18RC** Chargeur rapide pour accus LXT de 14,4/18 V



€ 9900 hors TVA € 119⁷⁹ TVA incl.

196933-6

CHARGEUR DOUBLE DC18RD Chargeur rapide double pour accus LXT de 14,4/18 V



€ 14900 hors TVA € 180²⁹ TVA incl.

198720-9

Chargeur DC18RE Chargeur rapide pour accus Li-ion CXT et I XT



196426-3

Chargeur DC18SF Chargeur à 4 ports pour des accus LXT. Charge deux batteries simultanément



€ 199⁰⁰ hors TVA € 240⁷⁹ TVA incl.



Accus fournis

Poids

Hors TVA

TVA incl.

2 x BL1415N

1,4 kg



Tension

Couple franc

Mandrin

Accus fournis

Poids

Prix

✓

54 Nm

1,5-13 mm

3 x BL1850B

1,5 kg

✓

130 Nm

1,5 - 13 mm

3 x BL1850B

2,3 – 2,6 kg

 \checkmark

130 Nm

1,5 - 13 mm

3 x BL1850B

2,3 – 2,7 kg € 539,00

 \checkmark

50 Nm

1,5-13 mm

3 x BL1850B

1,5 kg

Hors TVA

TVA incl.

18 V

42 Nm

1,5-13 mm

2 x BL1830B

1,7 kg

€ 329,00

€ 398,09

MAK 18V LITHIUM-JON VISSEUSES-PERCEUSES (À PERCUSSION) SUR ACCU PAC Makita Tnakita Makita DDF484RT3J Tnakita. makitä (18Vm 5.0An (10) THE DDF453RF3J DDF482RT3J DDF485RT3J DDF484RT3J DDF486RT3J DHP486RT3J Tension 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V

62 Nm

1,5-13 mm

3 x BL1850B

1,7 kg

Prix en €

PROMO

3e accu

Moteur BL

Fonction percussion

Mandrin

Accus fournis

Poids

Hors TVA

TVA incl.

Couple franc

42 Nm

1,5-13 mm

3 x BL1830B

1,7 kg







		DDF083ZJ	DDF487RAJ	DDF485RTJ	DDF484RTJ	DDF486RTJ	DHP487RAJ	DHP485RFJ	DHP484RTJ	DHP486RTJ
	Tension	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Foncti	on percussion	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Co	uple franc	40 Nm	40 Nm	50 Nm	54 Nm	130 Nm	40 Nm	50 Nm	54 Nm	130 Nm
Emm	nanchement	1/4 hex	1,5 – 13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5 – 13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5 - 13 mm
Acc	cus fournis	-	2 x BL1820	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1820	2 x BL1830B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
	Poids	1,1 - 1,4 kg	1,3 – 1,6 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,3 kg	1,3 – 1,6 kg	1,4 kg	1,6 kg	2,3 – 2,7 kg
Prix	HorsTVA	€ 145,00	€ 299,00	€ 369,00	€ 405,00	€ 459,00	€ 309,00	€ 269,00	€ 419,00	€ 479,00
en€	TVA incl.	€ 175,45	€ 361,79	€ 446,49	€ 490,05	€ 555,39	€ 373,89	€ 325,49	€ 506,99	€ 579,59















The bills	EST MASK
	DDA351RTJ
4	DDA350RTJ 🗚



Ter	nsion	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Régime		0-1800 t.p.m.	0-1800 t.p.m.	0 - 450 t.p.m. 0 - 1400 t.p.m.	0-350 t.p.m. 0-1400 t.p.m.
Mote	eur BL	=	=	✓	✓
XPT		-	-	✓	✓
Coup	le franc	13,7 Nm	13,7 Nm	26/70 Nm	70/136 Nm
Mai	ndrin	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Accus	fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	=
Po	oids	1,8 kg	1,8 kg	3,2 kg	5,7 kg
Prix H	ors TVA	€ 465,00	€ 465,00	€ 555,00	€ 539,00
en € T\	VA incl.	€ 562,65	€ 562,65	€ 671,55	€ 652,19

DDA350RTJ

BURINEUR-DÉCAPEUR SDS PLUS SUR ACCU















		DHK180ZJ	DHK180RTJ
	Tension	18V	18 V
	Accus fournis	0	2 x BL1850B
Én	ergie de frappe	3,1 J	3,1 J
Ca	dence de chocs	0 - 3200/min	0 - 3200/min
	Vibration triaxiale (ah)	4,5 m/s ²	4,5 m/s ²
	Poids	3,3 kg	3,3 kg
Prix	Hors TVA	€ 515,00	€ 745,00
en €	TVA incl.	€ 623,15	€ 901,45











DHR182RTWJ

		DHR171RTJ	DHR202RTJ	DHR182RTJ	DHR182RTWJ	DHR243RTJ	DHR243RTJW
	Tension	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Éner	gie de frappe	1,2 J	2 J	1,7 J	1,7 J	2 J	2 J
Ø	max. béton	16 mm	20 mm	18 mm	18 mm	24 mm	24 mm
N	Noteur BL	✓	=	✓	✓	✓	✓
	AVT	-	-	✓	✓	-	-
	AWS	-	-	✓ unité Bluetooth exd.	√ unité Bluetooth excl.	-	-
Systèr	ne d'aspiration	-	-	-	DX05	-	DX07
Ac	cus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
	Poids	2,1 kg	3,5 kg	2,4 kg	3,3 kg	3,2 kg	4,7 kg
Prix	Hors TVA	€ 479,00	€ 479,00	€ 499,00	€ 519,00	€ 589,00	€ 619,00
en €	TVA incl.	€ 579,59	€ 579,59	€ 603,79	€ 627,99	€ 712,69	€ 748,99


Technologie

AFT

Active feedback sensing technology

Cette technologie éteint immédiatement le moteur en cas de blocage soudain de la machine. De plus, certaines machines comme la HR002G ont intégré un accéléromètre qui détecte un mouvement brusque de la machine elle-même. La technologie AFT

augmente sensiblement la sécurité.







Anti-vibration technology

La technologie AVT réduit fortement les vibrations de la machine grâce à un système de contrepoids. Cela augmente

considérablement le confort de l'utilisateur.





Auto-start wireless system

Une communication sans fil via Bluetooth® permet le démarrage automatique de l'aspirateur quand un outil sur accu est activé.



PERFO-BURINEURS SDS PLUS SUR ACCU

















INCLUENT un mandrin automatique supplé-

mentaire



		DHR264PT2J	DHR283ZJU	DHR283ZWJU	DHR283G2JU
Te	ension	2 x 18 V	2 x 18 V	2×18V	2 x 18 V
Мо	teur BL	-	✓	✓	✓
Énergie	e de frappe	2,5 J	2,8 J	2,8 J	2,8 J
Ø max. béton		26 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Accus fournis		2 x BL1850B	0	0	2 x BL1860B
AWS		-	✓	✓	✓
AVT		-	✓	✓	✓
AFT		-	✓	✓	✓
Système d'aspiration		-	-	DX09	-
Poids		4,2 kg	4,0 kg	5,5 kg	4,0 kg
Driv on 6	Hors TVA	€ 619,00	€ 495,00	€ 545,00	€ 745,00
Prix en €	TVA incl.	€ 748,99	€ 598,95	€ 659,45	€ 901,45

JEU DE BURINS PREMIUM SDS PLUS ET SDS MAX

- ✓ Durée de vie 2 fois plus longue que les burins standard!
- ✓ Très efficaces: indéformables. Les travaux de démolition sont beaucoup plus productifs!











		DHR400ZKU	DHR400ZKUN	DHR400ZKU1	DHR400G2UN
Te	ension	2 x 18 V			
Énergi	e de frappe	8 J	8 J	8 J	8 J
Øm	ax. béton	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
	de vibration erçage	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²
	AWS	✓	✓	✓	✓
	AFT	-	✓	-	✓
Accı	us fournis	-	=	=	2 x BL1860B
	Poids	8,1 kg	8,1 kg	8,1 kg	8,1 kg
Prix	Hors TVA	€ 755,00	€ 785,00	€ 785,00	€ 1 019,00
en €	TVA incl.	€ 913,55	€ 949,85	€ 949,85	€ 1 232,99

PISTOLETS À AIR CHAUD SUR ACCU







- Changement rapide de la buse
- Interrupteur sécurisé, peut être verrouillé en position marche et arrêt
- Plusieurs buses comprises

			DHG180RT1J	DHG181RT1J
	Tension		18 V	18 V
	Tempé	rature de l'air	550 °C	6 positions, max 550 $^{\circ}\!\text{C}$
t		Débit	200 l/min	120 l/min, 200 l/min
	Acc	cus fournis	1x BL1850B	1x BL1850B
		Poids	1,0 - 1,3 kg	1,0 - 1,4 kg
	Prix	Hors TVA	€ 269,00	€ 285,00
	en€	TVA incl.	€ 325,49	€ 344,85

BOULONNEUSES SUR ACCU

Fonction auto-stop:

la machine s'arrête automatiquement dès que le boulon ou l'écrou a été suffisamment desserré.



Saviez-vous que le DTW300 est disponible dans les versions économiques DTW300Z et DTW300T1)? Voir p. 52 - 53 pour plus d'informations!









DTW190RTJ

with _




DTW700F





DTW181RTJ

		DTW181RTJ	DTW190RTJ	DTW300RTJ	DTW700RTJ	DTW1001RTJ	DTW1002RTJ
-	Tension	18 V	18 V	18 V	18V	18 V	18 V
M	loteur BL	✓	=	✓	✓	✓	✓
	XPT	✓	=	✓	✓	=	=
F	Régime	0-2400 t.p.m.	0-2400 t.p.m.	0 - 3200 t.p.m.	0-2200 t.p.m.	0 - 1800 t.p.m.	0 - 1800 t.p.m.
Couple max.		180 Nm	190 Nm	330 Nm	700 Nm	1050 Nm	1000 Nm
Emmanchement de douilles		1/2" carré	1/2" carré	1/2" carré	1/2" carré	3/4" carré	1/2" carré
Fonction auto-stop		✓	-	✓	✓	=	-
Accus fournis		2 x BL1850B	2×BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
	Poids	1,2 kg	1,4 kg	1,8 kg	2,6 kg	3,4 kg	3,3 kg
Prix	HorsTVA	€ 419,00	€ 389,00	€ 515,00	€ 589,00	€ 625,00	€ 625,00
en€	TVA incl.	€ 506,99	€ 470,69	€ 623,15	€ 712,69	€ 756,25	€ 756,25





*lmpa*et

PREMIER

ACCESSOIRES

IMPACT PREMIER

Plus durable grâce à la double torsion!



E-13568


Jeu d'embouts de vissage 5 pièces



€14,20 hors TVA €17,20 TVA incl.

E-03121	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH1-25 mm, 2 pc.	€ 4,40	€ 5,30
E-03137	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 2 pc.	€ 4,40	€ 5,30
E-03143	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2(slim)-25 mm, 2 pc.	€ 4,40	€ 5,30
E-03159	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH3-25 mm, 2 pc.	€ 4,40	€ 5,30
E-03165	Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ1-25 mm, 2 pc.	€ 4,40	€ 5,30
E-03171	Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 2 pc.	€ 4,40	€ 5,30
E-03187	Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ3-25 mm, 2 pc.	€ 4,40	€ 5,30
E-03193	Embout de vissage IMPACT PREMIER T10-25 mm, 2 pc.	€ 4,40	€ 5,30
E-03202	Embout de vissage IMPACT PREMIER T15-25 mm, 2 pc.	€ 4,40	€ 5,30
E-03218	Embout de vissage IMPACT PREMIER T20-25 mm, 2 pc.	€ 4,40	€ 5,30
E-03224	Embout de vissage IMPACT PREMIER T25-25 mm, 2 pc.	€ 4,40	€ 5,30
E-03230	Embout de vissage IMPACT PREMIER T30-25 mm, 2 pc.	€ 4,40	€ 5,30
E-03246	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 15 pc. Flip top	€ 22,20	€ 26,90
E-03252	Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 15 pc. Flip top	€ 22,20	€ 26,90
E-03268	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH1-50 mm, 2 pc.	€ 6,00	€ 7,30
E-03274	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 2 pc.	€ 6,00	€ 7,30
E-03280	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH3-50 mm, 2 pc.	€ 6,00	€ 7,30
E-03296	Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ1-50 mm, 2 pc.	€ 6,00	€ 7,30
E-03305	Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 2 pc.	€ 6,00	€ 7,30
E-03311	Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ3-50 mm, 2 pc.	€ 6,00	€ 7,30
E-03327	Embout de vissage IMPACT PREMIER T10-50 mm, 2 pc.	€ 6,00	€ 7,30
E-03333	Embout de vissage IMPACT PREMIER T15-50 mm, 2 pc.	€ 6,00	€ 7,30
E-03349	Embout de vissage IMPACT PREMIER T20-50 mm, 2 pc.	€ 6,00	€ 7,30
E-03355	Embout de vissage IMPACT PREMIER T25-50 mm, 2 pc.	€ 6,00	€ 7,30
E-03361	Embout de vissage IMPACT PREMIER T30-50 mm, 2 pc.	€ 6,00	€ 7,30
E-03377	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 10 pc. Flip top	€ 22,30	€ 27,00
E-03383	Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 10 pc. Flip top	€ 22,30	€ 27,00

S'adapte parfaitement à la vis.




E-03567Jeu d'embouts de vissage 11 pièces



€ 27,80 hors TVA € 33,60 TVA incl.

Utilisation d'un acier de haute qualité. Supporte un couple élevé.



E-13552 Jeu d'embouts de vissage 31 pièces



€ 55,00 hors TVA € 66,55 TVA incl.

,		2 00/33 1 17 111 211		
	E-06286	Embout double IMPACT PREMIER PH2-65 mm, 2 pc.	€ 8,70	€ 10,50
	E-06292	Embout double IMPACT PREMIER PZ2-65 mm, 2 pc.	€ 8,70	€ 10,50
	E-03399	Porte-embout de torsion IMPACT PREMIER 68 mm	€ 9,70	€ 11,70
	E-03408	Porte-embout de torsion IMPACT PREMIER 150 mm	€ 10,70	€ 12,90
HI H	E-03414	Porte-embout ULTRA MAG IMPACT PREMIER TORSION	€ 14,80	€ 17,90
	E-03420	Adaptateur inclinable 1/4" IMPACT PREMIER pour capuchons de puissance 3/8" - 50 mm	€ 8,50	€ 10,30
	E-03436	Adaptateur inclinable 1/4" IMPACT PREMIER pour capuchons de puissance 1/2" - 50 mm	€ 9,00	€ 10,90
	E-03442	Aimant IMPACT PREMIER Mag Boost pour embouts de vissage	€ 4,00	€ 4,80
	E-03458	Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H6-65 mm	€ 5,20	€ 6,30
	E-03464	Clé à douille de torsion IMPACT PREMIER H8-65 mm	€ 7,00	€ 8,50
	E-03470	Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H10-65 mm	€ 7,00	€ 8,50
	E-03486	Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H13-65 mm	€ 8,00	€ 9,70
	E-03492	Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H13-80 mm	€ 10,80	€ 13,10
	E-03501	Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H15-80 mm	€ 11,40	€ 13,80
	E-03517	Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H17-80 mm	€ 11,40	€ 13,80
	E-03523	Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H19-80 mm	€ 11,60	€ 14,00
	E-03539	Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H21-80 mm	€ 12,20	€ 14,80
	E-03567	Jeu d'embouts de vissage IMPACT PREMIER (11 pcs)	€ 27,80	€ 33,60
	E-03573	Jeu d'embouts de vissage IMPACT PREMIER (11pcs)	€ 27,80	€ 33,60
	E-12027	Embout IMPACT PREMIER T40-50 mm	€ 6,00	€ 7,30
	E-13568	Jeu d'embouts de vissage IMPACT PREMIER (5pcs)	€ 14,20	€ 17,20
	E-13552	Jeu d'embouts de vissage IMPACT PREMIER (31 pcs)	€ 55,00	€ 66,60



DTL061RTJ

Tension Régime

Accus fournis

Poids

Prix

Hors TVA

TVA incl.

VISSEUSES À CHOCS SUR ACCU







Mode d'assistance: pour le démarrage progressif lors du vissage.

Mode T: pour des vis autoforeuses.







		DTD156RTJ	DTD157RTJ	DTD153RTJ	DTD154RTJ	DTD172RTJ
Ter	nsion	18 V				
Mot	eur BL	-	✓	✓	✓	✓
Rég	gime	0-2500 t.p.m.	0-3000 t.p.m.	0-3400 t.p.m.	0-3600 t.p.m.	0-3600 t.p.m.
Coup	le max.	155 Nm	140 Nm	170 Nm	175 Nm	180 Nm
	chement nbout	1/4" hex.				
Accus	fournis	2 x BL1850B				
	de force de ussion	=	2	=	3	4
Mo	ode T	=	=	=	✓	✓
Mode d'	assistance	=	✓	=	=	✓
Po	oids	1,3 kg	1,2 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Dain and C	HorsTVA	€ 375,00	€ 389,00	€ 415,00	€ 435,00	€ 455,00
Prix en €	TVA incl.	€ 453,75	€ 470,69	€ 502,15	€ 526,35	€ 550,55

18 V
0-2000 t.p.m.
2 x BL1850B JTD153 est disponible en versions économiques DTD153T1 J?
Voir p. 52 - 53 pour plus d'informations!

VISSEUSE-PERCEUSE HYBRIDE SUR ACCU 4 modes: percussion, perçage, vissage, vissage à chocs DTP141RTJ Tension Régime Accus fournis 18 V 18 V 0-2700 t.p.m. 0-2700 t.p.m. 2 x BL1850B

Poids

en € TVA incl.

Hors TVA

VISSEUSE À CHOCS HYDRAUI IOUES SUR ACCU





XPT BL



Tnakita 50m 18 V com Extrêmement silencieux grâce à l'unique système d'impulsion hydraulique

		DTS141ZJ
	Tension	18 V
	Régime	0-3200 t.p.m.
Co	uple max.	40 Nm
	nanchement 'embout	1/4" hex
	Mode T	✓
Aco	cus fournis	-
	Poids	1,5 kg
Prix	Hors TVA	€ 485,00
en €	TVA incl.	€ 586,85

Découvrez plus sur www.makita.be En savoir plus sur www.makita.be

1,8 kg

1,8 kg

€ 315,00



15-35 mm

2 x BL1850B

2,0 kg

€ 712,69









DST221RTJ

DST221: Magasin en aluminium

		DST112RTJ	DST221RTJ
Tension		18 V	18 V
Largeur d'agrafe		10 mm	10,5 mm
Longueur d'agrafe		7-10 mm	10-22 mm
Accus fournis		2 x BL1850B	2 x BL1850B
Poids		1,5 kg	2,1 kg
D: 6	Hors TVA	€ 545,00	€ 569,00
Prix en €	TVA incl.	€ 659,45	€ 688,49

Longueur du clou

Accus fournis

Poids

Hors TVA TVA incl.









Pour le bois tendre



DBN500RTJ DFN350RTJ Tension 18 V 18 V Section du clou 1,2 mm 1,2 mm XPT 15-50 mm Longueur du clou 15-35 mm 2 x BL1850B 2 x BL1850B Accus fournis Poids 2,1 kg 3,2 kg € 709,00 Hors TVA TVA incl.



		DBN600RTJ
Te	ension	18 V
Section	on du clou	1,6 mm
Longu	eur du clou	25-64 mm
Accus fournis		2 x BL1850B
Poids		3,4 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 729,00
PHX en e	TVA incl.	€ 882,09





Poids

Prix en €

Hors TVA

TVA incl.



3,2 kg

€ 603,79





MAK	5120v
PAC	
IAU	LITHIUM-JON

BL

DKP181RTJU Tension 18 V 12000 t.p.m. Régime Largeur max. 82 mm Prise de passe max. Profondeur de 25 mm feuillure AWS Accus fournis 2 x BL1850B















DJR189ZJ

- Peut être utilisé à une main
- Particulièrement adapté pour le sciage dans les espaces étroits et en hauteur
- Extrêmement léger mais très puissant
- Faibles vibrations (système avec contrepoids mobile)

		ראפטואנט	נואנפואנם	DIKISOKIE	נואפפואנט	DJK18/KIE	DJK300P12
7	Tension	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
М	oteur BL	✓	=	=	✓	✓	✓
F	Régime	0-3100/min	0-3300 /min	0-2800 /min	0-3000 /min	0-3000/min	0-3000/min
Cap. de	e coupe - bois	255 mm	50 mm	255 mm	255 mm	255 mm	255 mm
Acc	us fournis	-	2 x BL1850B				
Char	geur fourni	-	DC18RC	DC18RC	DC18RC	DC18RC	DC18RD
	Poids	2,2 - 2,5 kg	1,6 kg	3,5 kg	2,9 kg	3,4 kg	4,6 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 189,00	€ 395,00	€ 429,00	€ 449,00	€ 479,00	€ 535,00

NOUVEAU

Saviez-vous que les DJV181 et DJ182 sont disponibles en modèles éco-nomiques DJV181Z / DJV181T1J et DJV182Z / DJV182T1J? Voir p. 52 - 53 pour plus d'informations!



		DJV184RTJ	DJV181RTJ	DJV182RTJ
Tension		18 V	18 V	18 V
M	loteur BL	✓	✓	✓
Cadence de coupe		0 - 3000 min ⁻¹	800-3500 min ⁻¹	800-3500 min ⁻¹
Cap. de coupe - bois		135 mm	135 mm	135 mm
Longueur de course		23 mm	26 mm	26 mm
Accus fournis		2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Poids		2,1 kg	2,5 kg	2,5 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 405,00	€ 509,00	€ 509,00
	TVA incl.	€ 490,05	€ 615,89	€ 615,89



		DSP601ZJU	DSP600PT2J	DSP600PT2J1
	Tension	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Profon	deur de coupe	56 mm	56 mm	56 mm
Diamè	tre de l'alésage	20 mm	20 mm	20 mm
	AWS	✓	-	Ē
Ac	cus fournis	0	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Nombre de Makpacs		1	2	2
	Poids	4,4 kg	4,4 kg	4,4 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 459,00	€ 665,00	€ 725,00
FIIX CIT C	TVA incl.	€ 555,39	€ 804,65	€ 877,25















		DLS600RTE
Ten	18 V	
Ø lame	165 mm	
Capacité de cou	46 x 92 mm	
Accus fournis		2 x BL1850B
Poids		6,6 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 879,00
PIIX ell E	TVA incl.	€ 1 063.59





Scannez-moi pour plus d'infos!










Plus de coupes par charge de batterie

Coupe rapide

Durée de vie plus longue

Coupe nette











		DLS714NPT2	DLS111ZU	DLS211ZU
Te	nsion	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Ø lam	e de scie	190 mm	260 mm	305 mm
Profondeur de coupe (90°)		52 mm	91 mm	107 mm
Largeur de coupe (90°)		300 mm	310 mm	363 mm
]	DXT	-	✓	✓
F	AWS	-	✓	✓
Accu	s fournis	2 x BL1850B	promo : B-67290	promo : B-67315
Р	oids	13,0 kg	27,3 kg	30,7 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 925,00	€ 779,00	€ 955,00
riixeii e	TVA incl.	€ 1 119,25	€ 942,59	€ 1 155,55

39 Découvrez plus sur www.makita.be En savoir plus sur www.makita.be



165 mm M12-M14

2.5 ka



PONCEUSE À BRAS SUR ACCU 225 MM









Tube télescopique (DSL800 et DSL801) La longueur totale de la machine peut varier de 1100 à 1520 mm.



Rallonge

La rallonge en option avec poignée (199937-7) permet de travailler confortablement en hauteur plus longtemps.



Le côté droit du capot de protection du DSL800 permet de le déplacer le long d'un mur ou d'un plafond.



Le capot de protection du DSL801 rond permet un dépoussiérage plus pratique.

		DSL800ZU	DSL801ZU	DSL801RTEU
Te	ension	18 V	18 V	18 V
,	AWS	✓	✓	✓
Accu	is fournis	0	0	2 x BL1850B
Régir	ne à vide	1000-1800 t.p.m.	1000-1800 t.p.m.	1000-1800 t.p.m.
Diamètre	disque abrasif	225 mm	225 mm	225 mm
Lor	ngueur	1100 -1520 mm	1100 -1520 mm	1100 -1520 mm
F	Poids	4,8 kg	4,8 kg	4,8 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 629,00	€ 629,00	€ 879,00
TIIX CIT C	TVA incl.	€ 761,09	€ 761,09	€ 1 063,59





• Technologie « Push Drive » : le moteur démarre automatiquement lorsque le bec de la machine est poussé contre le sol.







		DFR550RTJ	DFR750Z	DFR452RTJ	DFR551RTJ
	Tension	18V	18V	18V	18V
	Régime	4000 t.p.m.	4000 t.p.m.	6000 t.p.m.	6000 t.p.m.
I	Moteur BL	-	-	✓	✓
ØV	is placoplâtre	4,0 mm	4,0 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm
Lor	ngueur de vis	25-55 mm	45-75 mm	20-41 mm	25-55 mm
	d'entraînement ar poussée	-	-	✓	✓
Ad	ccus fournis	2 x BL1850B	0	2 x BL1850B	2 x BL1850B
	Poids	2,1 kg	2,1 kg	2,2 kg	2,2 kg
Prix	Hors TVA	€ 545,00	€ 289,00	€ 569,00	€ 589,00
en €	TVA incl.	€ 659,45	€ 349,69	€ 688,49	€ 712,69





Découvrez plus sur www.makita.be En savoir plus sur www.makita.be











 Poignée avant amovible

			DBO380RTJ	DBO381RTJU
	Т	ension	18 V	18 V
		ons du pied de onçage	92 mm x 185 mm	92 mm x 185 mm
Nombre d'oscillations		e d'oscillations	8000/16000/24000 min ⁻¹	8000/16000/24000 min ⁻¹
Course de ponçage		de ponçage	2,0 mm	2,0 mm
	AWS	=	✓	
	Acc	us fournis	2x BL1850B	2x BL1850B
		Poids	1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg
	Driv on 6	Hors TVA	€ 399,00	€ 429,00
Prix en €	TVA incl.	€ 482,79	€ 519,09	

PONCEUSE EXCENTRIQUE SUR ACCU 125 MM













Mode rotation libre et forcée

DPO600Z Tension 18 V 18 V Fréquence d'oscillations 0-13600 min⁻¹ 0-13600 min⁻¹ Plateau de ponçage 125 mm 150 mm Course de ponçage 5,5 mm 5,5 mm Accus fournis 0 0 Poids 3,1 kg 3,1 kg Hors TVA € 369,00 Prix en € TVA incl.

PONÇEUSE A RUBAN SUR ACCU 9 MM



Grand confort d'utilisation et équilibre parfait grâce au positionnement central du moteur







		DBS180RTJ
Tension		18 V
Vitesse	de la bande	600 - 1700 m/min
Bande abrasive		9 x 533 mm
Accus fournis		2 x BL1850B
Poids		1,8 - 2,1 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 605,00
TILX CIT C	TVA incl.	€ 732,05



STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX



DTM52RTJX1: télémètre gratuit LD030P

DTM51RTJX2 DTM52RTJX1 Tension 18 V 18 V Moteur BL Fréquence d'oscillations 6000-20000 /min 10000-20000 /min Angle d'oscillation 3,2° 3,6° Starlock, Starlock Emmanchement OIS, Starlock Plus, Starlock Max Accus fournis 2 x BL1850B 2 x BL1850B Poids 2,0 kg 1,7 kg Hors TVA TVA incl.

Inclus: set de 9 accessoires, 30 feuilles abrasives et 1 buse d'aspiration

DTM52

- Compatible avec les accessoires Starlock, Starlock Plus et Starlock Max, idéal pour les applications lourdes.
- Grand angle d'oscillation de 1,8° gauche/droite.
- Des valeurs de vibration très faibles grâce à la technologie AVT.
- Petite circonférence de la poignée et faible poids.









scanner ici

- Changement rapide des accessoires par un simple clic Lames de scie Starlock Plus: coupe en plongée rapide, profonde et polyvalente
- Lames de scie Starlock Max: même pour les applications les plus exigeantes et les plus lourdes
- · Les accessoires Starlock Plus et Starlock Max ne peuvent être utilisés qu'avec le DTM52.

PONCEUSE-POLISSEUSE SUR ACCU 75 MM







- · Machine très compacte idéale pour le ponçage et le polissage de
- petites surfaces.
 Deux vitesses mécaniques et contrôle de vitesse en continu.
- Fourni avec un support velcro pour le polissage et un emman-chement Roloc™ pour les applications de ponçage.

Accessoires

Plateau de support

Référence	Description	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
191N90-9	Éponge jaune	€ 8,70	€ 10,50
191N91-7	Éponge blanche	€ 10,80	€ 13,10
191N92-5	Peau de mouton	€ 13,60	€ 16,50
743125-4	Plateau de support à polissage Magic 75 mm en velcro	€ 31,90	€ 38,60
743124-6	Plateau de support à ponçage Roloc 46 mm	€ 11,90	€ 14,40
743126-2	Adaptateur pour plateau de support Roloc 46 mm	€ 5,30	€ 6,40
140X75-2	Poignée	€ 6,20	€ 7,50
E-07412	Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A60 (25 pcs.)	€ 50,00	€ 60,50
E-07428	Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A80 (25 pcs.)	€ 50,00	€ 60,50
E-07434	Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A120 (25 pcs.)	€ 50,00	€ 60,50
E-07440	Disque abrasif en zirconium 50 mm Z60 (25 pcs.)	€ 50,00	€ 60,50
E-07456	Disque abrasif en zirconium 50 mm Z60 (25 pcs.)	€ 50,00	€ 60,50
E-07462	Disque fibre en zirconium Grossier / Dur 50 mm (25 pcs.)	€ 85,70	€ 103,70
E-07478	Disque fibre en zirconium Moyen / Dur 50 mm (25 pcs.)	€ 84,00	€ 101,60
E-07484	Disque fibre en zirconium Fin / Dur 50 mm (25 pcs.)	€ 85,70	€ 103,70
E-07490	Disque fibre en zirconium Moyen / Doux 50 mm (25 pcs.)	€ 80,60	€ 97,50
E-07509	Disque fibre en zirconium Fin / Doux 50 mm (25 pcs.)	€ 80,60	€ 97,50
E-07515	Disque fibre en zirconium Très fin / Doux 50 mm (25 pcs.)	€ 80,60	€ 97,50



Emmanchement compatible Roloc™ pour le ponçage

DPV300RTJ	

43

Capacité	polissage	80 mm
Capacité	ponçage	50 mm
Régime p	oolissage	0-2800 min ⁻¹
Régime	ponçage	0-9500 min ⁻¹
Accus	fournis	2 x BL1850
Po	ids	1,3 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 509,00
riix eli e	TVA incl.	€ 615,89

Découvrez plus sur www.makita.be En savoir plus sur www.makita.be

SCIE À RUBAN SUR ACCU









DPB180Z



	PB183	DPB180Z	DPB182Z	DPB184Z	DPB183Z	DPB183RTE
Te	ension	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Vitesse de la courroie max.		162 m/min	192 m/min	192 m/min	192 m/min	192 m/min
Capacité de coupe tuyaux acier		120 x 120 mm	64 x 64 mm	51 x 51 mm	66 x 66 mm	66 x 66 mm
Moteur BL		=	-	✓	✓	✓
Accus fournis		=	-	=	=	2 x BL1850B
Chargeur fourni		=	-	-	-	DC18RC
Poids		6,8 kg	3,8 kg	3,2 kg	3,8 kg	3,8 kg
	Hors TVA	€ 385,00	€ 269,00	€ 309,00	€ 329,00	€ 559,00
Prix en €	TVA incl.	€ 465,85	€ 325,49	€ 373,89	€ 398,09	€ 676,39

RONCONNEUSE À MÉTAUX SUR ACCU









		DLW140Z	DLW140PG2
Tension		2 x 18 V	2 x 18 V
Régime à vide		3800 t.p.m.	3800 t.p.m.
Diamètre Disque		355 mm	355 mm
Accus fournis		0	2 x BL1860B
Poids		16,9 kg	16,9 kg
rix en €	Hors TVA	€ 399,00	€ 645,00
	TVA incl.	€ 482,79	€ 780,45

RIVETEUSES SUR ACCU













Scannez ce code pour obtenir des infos techniques détaillées

		DRV150ZJ	DRV250ZJ
Force de traction		10 kN	20 kN
Compatible avec rivet Ø		2,4/3,2/4,0/4,8 mm	4,8 /6,0 /6,4 mm
Longueur de course		25 mm	30 mm
Accus/chargeur fournis		-	=
Poids		1,9 kg	2,1 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 805,00	€ 805,00
	TVA incl.	€ 974,05	€ 974,05









Grâce au

efficace, un





Connexion d'eau intégrée

ACCESSOIRES

Ref	Туре	Prix Hors TVA	Prix TVA incl.
E-03006	Disque à tronçonner inox 230 x 2,0 x 22,23 mm	€ 3,90	€ 4,72
E-02967	Disque diamanté 230 mm x 2,4 x 22,23 mm	€ 169,30	€ 204,85



Le disque diamanté segmenté E-02967 a été spécialement développé pour être utilisé avec une tronçonneuse sur accu. Les grains de diamant sont uniformément répartis et intégrés selon un motif spécial en forme de V. Par conséquent, le disque reste affûté en permanence et les performances de coupe sont optimales.

		DCE090ZX1	DCE090T2X1
Tension		2 x 18 V	2 x 18 V
Ø disq	ue	230 mm	230 mm
Régime à	vide	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Profondeur de coupe max.		88 mm	88 mm
Épaisseur max. du disque		3,0 mm	3,0 mm
Accus fournis		0	2 x BL1850B
Chargeur		-	DC18RD
Poid	S	5,6 - 6,3 kg	5,6 - 6,3 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 495,00	€ 765,00
FIIX EITE	TVA incl.	€ 598,95	€ 925,65

SCIE AU DIAMANT SUR ACCU 125 MM











Inclinable jusqu'à 45°



2 protège-poussière inclus, pour une utilisation sèche et humide

> Idéal pour les finitions (pierre, béton, céramique)

		DCC501RTJ
Régi	me à vide	8500 min ⁻¹
	AWS	✓ unité Bluetooth excl.
Diamètr	e de l'alésage	20 mm
Acci	us fournis	2 x BL1850B
	Poids	2,7 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 499,00
riix en €	TVA incl	£ 602 70





Découvrez plus sur www.makita.be En savoir plus sur www.makita.be



		DGA506RTJ	DGA508RTJ	DGA513RTJ	DGA517RTJ	DGA514RTJU	DGA518RTJU
Ten	sion	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Ø di	sque	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Accus	fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
	ti-redémar- ge	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frein éle	ectrique	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Régime	réglable	-	-	✓	✓	✓	✓
AV	VS	-	-	-	-	✓	✓
Interru	upteur	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur à glissière avec verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage
Po	ids	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 479,00	€ 479,00	€ 479,00	€ 489,00	€ 519,00	€ 519,00
FIIX ell E	TVA incl.	€ 579,59	€ 579,59	€ 579,59	€ 591,69	€ 627,99	€ 627,99







18v <u>lithium-jon</u>





XLOCK BL

ACCESSOIRES X-LOCK

Attachez des dis

Référence	Туре	Prix Hors TVA	Prix TVA incl.
E-00393	Disque à ébarber pour métal 125 mm x 6 x 22,23	€ 3,70	€ 4,50
E-00402	Disque à ébarber pour inox	€ 4,10	€ 5,00
E-00418	Disque à tronçonner pour inox 125 mm x 1,2 x 22,23	€ 3,00	€ 3,60
E-02076	Disque à tronçonner diamanté 125 mm	€ 38,60	€ 46,70
191G05-4	Capot de protection avec aspiration 125 mm	€ 99,20	€ 120,00
D-73396	Brosse boisseau en fil d'acier ondulé 75 x 0,3 mm	€ 14,10	€ 17,10
D-73433	Brosse boisseau en fil d'acier ondulé avec revêtement laiton 75 x 0,3 mm	€ 14,10	€ 17,10
D-73346	Brosse boisseau en fil ondulé en inox 75 x 0,3 mm	€ 20,80	€ 25,20
D-73374	Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,35 mm	€ 15,60	€ 18,90
D-73380	Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,5 mm	€ 15,60	€ 18,90
D-73330	Brosse boisseau en fil torsadé en inox 80 x 0,5 mm	€ 25,00	€ 30,30
D-73449	Brosse conique en fil d'acier ondulé 100 x 0,3 mm	€ 17,20	€ 20,80
D-73411	Brosse circulaire en fil d'acier torsadé 115 x 0,5 mm	€ 21,90	€ 26,50
D-73427	Brosse circulaire en fil d'acier ondulé 115 x 0,3 mm	€ 19,80	€ 24,00
E-11776	Disque à tronçonner TCG 125 mm x 2 x 22,23 X-Lock	€ 22,50	€ 27,20

GRIGNOTEUSE SUR ACCU





DJS131 : pour couper les courbes et la tôle ondulée.

TVA incl.

€ 833,69

18v <u>lithium-jon</u>



DJS130ZJ DJS200Z DJS131Z Tension 18 V 18 V 18 V Moteur BL Cadence de coupe 2800/min 0-3000/min 0-3000/min Épaisseur max. acier 1,3 mm 2,0 mm 1,3 mm Accus fournis Poids 2,3 - 2,6 kg 2,2 kg 2,0 kg Hors TVA TVA incl.

Découvrez plus sur www.makita.be En savoir plus sur www.makita.be













Makita

DTR181ZJ

· Conçu pour des connexions de grande taille, jusqu'à (2 x 16 mm) $+ (2 \times 13 \text{ mm}) \text{ ou } 25 \text{ mm} + 22 \text{ mm}.$



18 V / 14,4 V

16 mm + 16 mm

(2 x 16 mm) + (2 x 13 mm)

0,8 mm

0

DTR180ZJ DTR181ZJ

10 mm + 10 mm Capacité de tresser (2 x 13 mm) + (2 x 13 mm)

Épaisseur de fil 0,8 mm Mode Séquentiel/continu Séquentiel/continu 0

18 V / 14,4 V

2,3 kg 2,3 kg

Accus fournis Poids Prix

Tension

Hors TVA en € TVA incl.



promo: DTR180ZJ gratuit à l'achat de 18 boîtes 199137-9







Fil de tressage galvanisé: 191A57-9 (100 m, Ø 0,8 mm) 50 pièces/boîte € 247.10 hors TVA

€ 299,00 TVA incl.

Fil de tressage acier: 199137-9 (100 m, Ø 0,8 mm) 50 pièces/boîte € 210,80 hors TVA € 255,10 TVA incl.











Coupe sans étincelles ni bavures







		DSC102ZJ	DSC121ZK
Tension		18 V	18 V
Capacité de coupe		M6/M8/M10	M8/M10/M12
Jeu de lames fourni		M8/M10	M8
	Accus fournis	0	0
	Poids	3,3 kg	5,7 kg
Data and C	Hors TVA	€ 629,00	€ 1 749,00
Prix en €	TVA incl.	€ 761.09	€ 2 116 29







		DSC251ZK
	Tension	18 V
Cap	acité de coupe	10-25 mm
Accus/chargeur fournis		0
Poids		3,9 kg
Prix en €	Hors TVA	€1.049,00
	TVA incl.	€ 1 269,29

BL 18V



		DSC163ZK	DSC191Z
T	ension	18 V	18 V
Capaci	té de coupe	3 - 16 mm	3 - 20 mm
Accus/ch	nargeur fournis	-	-
Mo	oteur BL	✓	-
	Poids	6,9 kg	11,1 - 11,2 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 1 899,00	€ 2 099,00
PIIX EII E	TVA incl.	€ 2 297,79	€ 2 539,79





		DPP200ZK	
	Tension	18 V	
Diamètre i	Diamètre max. de la perforation		
	Ø inclus	12 mm	
Épai	Épaisseur max. acier		
Max	Max. Épaisseur inox		
	Poids		
Prix en €	Hors TVA	€ 2 289,00	
PIIX EII E	TVA incl.	€ 2 769,69	

PISTOLET À GRAISSE SUR ACCU





Réglage de débit : automatique ou lent (avec la pression la plus élevée)



Tuyau à haute pression de 120 cm



		DGP180Z	DGP180RT
Te	ension	18 V	18 V
Pressio	n maximale	690 bar	690 bar
Débit		145-290 ml/min	145-290 ml/min
Accı	us fournis	-	1 x BL1850B
	Poids	4,8 kg	4,8 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 289,00	€ 439,00
PIIX ell E	TVA incl.	€ 349,69	€ 531,19

POMPE À VIDE SUR ACCU



DVP181

- Peut fonctionner en continu grâce aux deux accus en parallèle
- Pompe à deux étages à haut débit





DVP180Z

		DVP180Z	DVP181ZK	
Т	ension	18 V	18 V, 2 accus en parallèle	
Compresseur		Pompe à palettes scellée à l'huile à un étage	Pompe à palettes scellée à l'huile à deux étages	
Débit		60 l/min	113 l/min	
Vi	de final	20 Pa (150 micron)	3 Pa (22,5 micron)	
Accus/ch	nargeur fournis	-	-	
	Poids	2,9 kg	8.2 kg	
Prix	rix Hors TVA	€ 345,00	€ 735,00	
en €	TVA incl.	€ 417,45	€ 889,35	

GONFLEUR COMPACT







Fourni avec des embouts de gonflage divers

Panneau de commande

Le DMP181 est équipé d'un panneau de commande renouvelé et d'un grand écran rétro-éclairé.





DMP181

- Trois modes: haut débit, bas débit et un mode « ballon » pour gonfler des ballons en toute sécurité.
- Fonction d'échappement de l'air si la pression est trop élevée.

		DMP180Z	DMP181Z
Ten	ision	18 V	18 V
De	ébit	10 l/min	11 – 22 l/min
Pressio	on max.	8,3 bar	11,1 bar
	chargeur Irnis	=	-
Po	oids	1,5 kg	2,5 – 2,8 kg
Prix	Hors TVA	€ 99,00	€ 145,00
en €	TVA incl.	€ 119,79	€ 175,45

ÉCONOMISEZ AVEC NOS COMBOPACKS

MACH	IINES COMBOPAC	CK 18 V	MACHINES 2 x 18 V	ACCU	DC18RC	MAK- PAC	PRIX EN€	
DMR107	DEADML801	DEAADP05					€ 165,00 Hors TVA € 199,65 TVA incl.	DLX2313X1
DCM501	DEADML808	DEN IO		1 X BL1850B			€ 249,00 Hors TVA € 301,29 TVA incl.	DLX2375T
DDF485	DTD153			3 X BL1850B			€ 489,00 Hors TVA € 591,69 TVA incl.	DLX2289T3J
DDF484	DTD153			3 X BL1850B			€ 539,00 Hors TVA € 652,19 TVA incl.	DLX2189T3J
DDF486	DHR243			2 X BL1850B			€ 699,00 Hors TVA € 845,79 TVA incl.	DLX2440TJ
DTD153	DTD153			3 X BL1850B			€ 575,00 Hors TVA € 695,75 TVA incl.	DLX2236TJ1
DDF484	DTM51	ı		3 X BL1850B		2 x	€ 589,00 Hors TVA € 712,69 TVA incl.	DLX2235T3J
DGA506	DHP486			3 X BL1850B			€ 659,00 Hors TVA € 797,39 TVA incl.	DLX2434TJ
DDF484			DHS710	4 X BL1850B	DC18RD	3 x	€ 859,00 Hors TVA € 1 039,39 TVA incl.	DLX2194PTJ
DGA506			DGA900	3 X BL1850B	DC18RD	F	€ 719,00 Hors TVA € 869,99 TVA incl.	DLX2245PT1

Découvrez plus sur www.makita.be



ÉCONOMISEZ AVEC NOS COMBOPACKS

	DHP486	DTD153	DHR243	DGA506	DHS660	DJV181	DTM51
DLX2418TJ		7					
DLX4159TJ		7	72				
DLX5070TJ	1	7	72				
DLX5071TJ	DDF486	7	7				
DLX6115JX1		7	72				
DLX1036TJ1	1	7	7				
DLX1108TJ1	1	7	72				



Une batterie BL1850B livrée gratuitement dans le Makpac!

Combiner de façon économique



DHP486T1J € 31900 hors TVA € 385⁹⁹ TVA incl.

DHR243T1J € 36900 hors TVA € 446⁴⁹ TVA incl.

DTD153T11 € 21900 hors TVA € 264⁹⁹ TVA incl.

DDF484T1J € 22900 hors TVA € **277**⁰⁹ TVA incl.



DTM51T1JX2 € 31900 hors TVA € 385⁹⁹ TVA incl.



TR0000001

CHARIOT

€ 149,00 hors TVA € 180,30 TVA incl.



DJR188Z	DRT50ZJX3	DBO180ZJ	DDA351ZJ	BL1850B 18 V 5,0 Ah	DC18RC	COFFRET	PROMO	PRIX EN €
				3 x			OW OW Trakita E-13568	€ 599,00 Hors TVA € 724,79 TVA incl.
				3 x		2x		€ 1 039,00 Hors TVA € 1 257,19
				3 x		3 x		TVA incl. €1199,00 Hors TVA €1.450,79 TVA incl.
				3 x		3 x		€ 1 179,00 Hors TVA € 1 426,59 TVA incl.
				3 x		4 x		€ 1 449,00 Hors TVA € 1 753,29 TVA incl.
W				5 x	2 x	9x	DMR116	€ 2 299,00 Hors TVA € 2 781,79 TVA incl.
				5 x	2 x	10 x		€2 499,00 Hors TVA €3 023,79 TVA incl.



DH\$680T1J € 329⁰⁰ hors TVA € 398⁰⁹ TVA incl.

ita C18V



DTW300T1J € 315⁰⁰ hors TVA € 381¹⁵ TVA incl.



DJV181T1J € 309⁰⁰ hors TVA € 373⁸⁹ TVA incl.

Ces modèles sont également disponibles en version économique 'Z' sans batterie, chargeur, Makpac ou autres accessoires supplémentaires.



€ 309⁰⁰ hors TVA € 373⁸⁹ TVA incl.

DGA506T1J

€ 269⁰⁰ hors TVA € 325⁴⁹ TVA incl.

> DGA508T1J € 279⁰⁰ hors TVA € 337⁵⁹ TVA incl.





DJR189ZJ € 189,00 € 228,69 Makpac

La plate-forme

































Marteau perforateur







































































































Agrafeuse 18 V



€ 365,00















Cisaille

€ 409,00

18 V



€ 349,00

































Boulonneuse hrc

€ 1 699,00

2 x 18 V







Scie circulaire

€ 449,00

190 mm 2 x 18 V

€ 543,29 Makpac



€ 469,00

€ 567,49 Carton





Scie circulaire plonge

165 mm 2 x 18 V

€ 419,00

€ 506,99













Alimentation électrique flexible





Une ou deux batteries LXT 18 V 12 V / 24 V DC (véhicule)

Autonomie par charge de batterie (2 x BL1860B)

-18° C 17 heures ≈ 4 heures 5 heures





		DCW180Z		
Alimenta	tion	18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC		
Capaci	té	20 litres		
Degrés de refro	idissement	-18 °C / -10 °C / 0 °C / 5 °C / 10 °C		
Degrés de c	:hauffe	55 ℃ / 60 ℃		
Autonomie env. (2x BL1860B)	-18 °C : 5 heures, 5 °C : 17 heures, 60° C : 4 heures		
Dimensi	ons	623 x 341 x 371.5 mm		
Poids	i	13,3 - 14,3 kg		
Prix en €	Hors TVA	€ 639,00		
riixen€	TVA incl.	€ 773,19		







CJ105 DCJ205



CJ106 DCJ206



		DCV2

		CJ105DZ	DCJ205Z	CJ106DZ	DCJ206Z	CV102DZ	DCV202Z		
	Taille	S-M-L-XL-2XL-3XL							
Te	ension	10,8 V	18 V	10,8 V	18 V	10,8 V	18 V		
N	1odèle	Blouson - noir	Blouson - noir	Blouson - Haute visi- bilité	Blouson - Haute visi- bilité	Bodywarmer	Bodywarmer		
Pu	issance	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 4,5 W - 9,5 W	2,3 W - 4,5 W - 9,5 W		
Zones o	de chauffage	5	5	5	5	4	4		
Matéri	el extérieur	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester Élasthanne	Polyester Élasthanne		
Matéri	iel intérieur	Tissu polaire	Tissu polaire	Tissu polaire	Tissu polaire	Tissu polaire	Tissu polaire		
	ant à l'eau et au vent	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	/séchage à la achine	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Nombr	e de poches	6	6	6	6	4	4		
Prix	Hors TVA	€ 199,00	€ 199,00	€ 229,00	€ 229,00	€ 165,00	€ 169,00		
en €	TVA incl.	€ 240,79	€ 240,79	€ 277,09	€ 277,09	€ 199,65	€ 204,49		





HAUT-PARLEURS BLUETOOTH SUR ACCU







DMR203

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH

AVEC FONCTION DE COUPLAGE

€ 149,00 hors TVA

€ 180,29 TVA incl.

AUSSI AVEC ALIMENTATION SUR SECTEUR

Equalizer

Couplable par 2 : True Wireless Stereo jusqu'à 10 : écoute simultanée



AUSSI AVEC ALIMENTATION **SUR SECTEUR**

Bluetooth

Haut-parleur bluetooth **DMR202**

> AVEC LECTEUR MÉDIA € 139,00 hors TVA € 168,19 TVA incl.

Écran LCD

Lecteur média **USB**











DMR056 RADIO AVEC LANTERNE

€ 139,00 hors TVA € 168.19 TVA incl.



DMR301 RADIO DE CHANTIER CXT/LXT

€ 309,00 hors TVA € 373.89 TVA incl.

PAS+ Bluetooth



DMR301

- Fonctionne avec des accus LXT/CXT et sur secteur.
- · Fonction de charge pour les accus LXT/CXT.
- Avec récepteur FM/DAB/DAB+
- Équipé de Bluetooth pour une transmission sans fil
- Deux ports USB pour charger des appareils mobiles.



DMR110N

ADIO DE CHANTIER CXT /LXT

€ 159,00 hors TVA € 192.39 TVA incl.

NOUVEAU Bluetooth)

MR009GZ

RADIO AVEC LANTERNE XGT € 139,00 hors TVA

€ 168.19 TVA incl.



395 x 295 x 110 mm 2,3 kg

€ 70,40 hors TVA € 85,20 TVA incl.

- Incl. 5 types de bacs : 150 x 150 mm (1), 150 x 100 mm
- (1), 100x100 mm (2), 100x50 mm (3) et 50x50 mm (6)
- Des bacs de rangement supplémentaires
- sont disponibles séparément
- Disposition flexible
- Peut être monté sur toutes les Makpacs, les Makstors, le chariot Makpac TR00000001 et le chariot de transport Makpac P-83886 Makita



MR003GZ RADIO DE **CHANTIER** XGT/LXT

€ 179,00 hors TVA € 216,59 TVA incl.



MR004GZ RADIO DE **CHANTIER** XGT/LXT

€ 209,00 hors TVA € 252,89 hors TVA



MR007GZ RADIO DE **CHANTIER** XGT/LXT € 259,00 hors TVA

€ 313,39 TVA incl.

TOUTES LES RADIOS SONT LIVRÉES SANS ACCU ET SANS CHARGEUR

JEU D'OUTILS EN COFFRET

Notre grand favori! E-10883: coffret d'outils en 221 pièces pour les petites réparations



Scannez-moi pour plus d'infos!



E-10883ENSEMBLE D'OUTILS
221 PIÈCES
€ 140,00 Hors TVA
€ 169,40 TVA incl.



E-06616CAISSE À OUTILS
120 PIÈCES
€ 111,00 hors TVA
€ 134,30 TVA incl.

GANTS DE TRAVAII



Réf.	Taille	Spécifications	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
P-84464	M	- Protection accrue contre les	€ 24,50	€ 29,65
P-84470	L	chocs (ANSI 2) - Résistant à l'usure	€ 24,50	€ 29,65
P-84486	XL	- Compatible avec les écrans	€ 24,50	€ 29,65
P-84492	XXL	tactiles	€ 24,50	€ 29,65

MAKSTORS









Peut être monté sur toutes les Makpac Makita, ainsi qu'avec la glacière Makpac IV (198253-4), le chariot Makpac (TR000001) et le chariot de transport Makpac (P-83886).

Les tiroirs du Makstor peuvent être divisés de manière flexible. Ce Makstor est livré en standard avec 8 séparateurs. Les tiroirs sont équipés d'un système de verrouillage et peuvent être étiquetés.

IDÉAL POUR RANGER DES OBJETS EN VRAC TELS QUE DES FORETS ET DES EMBOUTS

59

Description	Réf.	Agencement	Dimensions	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Makstor nr. 3-4	P-84311	4 tiroirs (1 grands / 2 petits / 1 moyen)	395 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm	€ 149,00	€ 180,30
Makstor nr. 3-12	P-84327	12 petits tiroirs	395 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm	€ 179,00	€ 216,60
Makstor nr. 3-6	P-84333	6 tiroirs moyens	396 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm	€ 179,00	€ 216,60
Makstor nr. 4-5	P-84349	5 tiroirs (2 grands / 2 petits / 1 moyen)	395 (L) x 295 (l) x 320 (H) mm	€ 199,00	€ 240,80

LAMPES

LAMPES TORCHE CXT









		DEAML103	DEADML104	DEADML105	DEADML106
-	Tension	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax) 10,8 V (12Vmax)		10,8 V (12Vmax)
Flux lu	ımineux max.	100 lumen	710 lumen	190 lumen	190 lumen
	nent lumineux sur 1 m	50 lx	340 lx (0,5 m, lanterne)	5500 lx	170 - 4500 lx
ment à	de fonctionne- intensité maxi- accu BL1041B	28 h	5,5 h	14 h	12 h
	ctionnalités pécifiques	Extrêmement compact	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB	Réflecteur inclinable en 12 positions	Fonction zoom
Di	mensions	77 x 54 x 28 mm	414 x 66 x 132 mm	249 x 66 x 93 mm	271 x 66 x 93 mm
	Poids	0,27 - 0,43 kg	0,61 - 0,78 kg	0,53 - 0,7 kg	0,61 - 0,78
Prix	Hors TVA	€ 35,70	€ 95,00	€ 55,00	€ 65,00
en €	TVA incl.	€ 43,20	€ 115,00	€ 66,60	€ 78,70

LAMPES TORCHE XGT











		DEAML001G	DEAML002G	DEAML006G	DEAML007G
7	Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Flux lumineux max.		160 lumen	710 lumen	500 lumen	1000 lumen (projecteur)
Éclairement lumi- neux sur 1 m		3000 lx	340 lx	800 lx	520 lx (projecteur)
Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL4025		34 h	10 h	12,5 h	6,5 u (projecteur)
Fonctionnalités spécifiques		Réflecteur inclinable en 12 positions	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB	Réflecteur rotatif et inclinable	Modes : spot, projecteur, spot+projecteur
Dir	mensions	281 x 88 x 121 mm	370 x 86 x 126 mm	402 x 85 x 134 mm	273 x 120 x 106 mm
	Poids	1,0 - 1,3 kg	1,2 - 1,5 kg	1,1 - 1,7 kg	1,6 - 2,9 kg
Prix	Hors TVA	€ 50,00	€ 105,00	€ 75,00	€ 159,00
en €	TVA incl.	€ 60,50	€ 127,10	€ 90,80	€ 192,40

DEADML105 - DEADML815 - DEAML001G Réflecteur 170° inclinable en 12 étapes

170°

Tension Flux lumineux max.

Éclairement lumineux Éclairement lumineux sur 3 m Éclairement lumineux sur 5 m Puissance d'éclairage avant/latérale Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL1850B

Fonctionnalités

Hors TVA TVA incl.



DEADML104 - DEBDML806 - DEBDML807 - DEAML002G

3 modes: éclairage latéral à 360°, éclairage latéral à 180° et éclairage directionnel (en haut). Sortie USB type A: 5V 2,4 A (sauf DEBDML806)

3 MODES



Sortie USB



BEADML810 Centre de gravité bas pour éviter

que la lampe ne tombe.

DML813-DML814 Extensible de 1250 mm à 2240 mm Facilement pliable pour le transport





DEADML809

DC/AC



BEADML810

DC/AC



DML813

Trépied intégré



18 V/ 14,4 V /AC	18 V/ 14,4 V / AC	18 V/ 14,4 V / AC	18 V/ 14,4 V / AC	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V
750 lm	3000 lm	10000 lm	5500 lm	3000 lx	3000 lx
300 lx	180 / 800 lx	3800 lx	550 lx	1250 lx	1250 lx
-	200 lx	380 lx	70 lx	130 lx	130 lx
-	85 lx	150 lx	25 lx	50 lx	50 lx
-	6 m/6 m	10 m/10 m	360°, ± 4 m	4,5 m/5,3 m	4,7 m/5,6 m
8,5 h	3 h	1,4 h (2x BL1850B)	3,5 h	3 h (2xBL1850B)	3 h (2xBL1850B)
					Trépied intégré

2 niveaux de clarté 3 niveaux de clarté 3 niveaux de clarté 3 niveaux de clarté spécifiques Dimensions 214 x 261 x 328 mm 249 x 302 x 361 mm 249 x 379 x 370 mm 420 x 420 x 787 mm 4.1 - 4.8 kg 5,7 - 7,0 kg 13,9 - 15,3 kg Poids 2.3 - 2.7 kg

DC/AC

573 x 658 x 1250-2240 mm 7,2 - 7,9 kg

1250-2240 mm 7,4 - 8,1 kg

Avec 3 unités





60

DC/AC

LAMPES TORCHE























		DEADML803	DEADML186	DEADML800	DEADML815	DEADML808	DEBDML801	DEADML816	DEBDML806	DECDML807	DEBDML812
	Tension	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V / 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V
Flux lu	ımineux max.	170 lm	-	100 lm	160 lm	190 lm	240 lm	500 lm	620 lm (lanterne)	710 lm (lanterne)	1000 lm (projec- teur)
	ment lumineux sur 1 m	270 lx (0,5 m)	500 lx	2000 lx	3000 lx	170 - 4500 lx	400 lx (0,5 m)	800 lx (1 m)	310 lx (0,5 m, lanterne)	340 lx (0,5 m, lanterne)	520 lx (0,5 m pro- jecteur)
ment à	de fonctionne- intensité maxi- accu BL1850B	26 h	83 h	33 h	45 h	26 h	15 h	75 h	21 h	23 h	6,5 u (projecteur)
	ctionnalités pécifiques	Support de batterie avec attache ceinture	Avec dragonne	Lampe frontale	Réflecteur inclinable en 12 positions	Fonction zoom	Réflecteur rotatif et inclinable	Réflecteur rotatif et inclinable	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle)	Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB	Modes : spot, projecteur, spot+projecteur
Di	mensions	133 x 81 x 72 mm	151 x 81 x 61 mm	133 x 76 x 88 mm	256 x 79 x 99 mm	280 x 79 x 10 mm	380 x 79 x 116 mm	383 x 79 x 110 mm	365 x 78 x 119 mm	414 x 79 x155 mm	313 x 119 x 115 mm
	Poids	0,56 - 0,92 kg	0,51 - 0,83 kg	0,58 - 0,64 kg	0,26 - 0,93 kg	0,73 - 1,09 kg	0,61-0,98 kg	0,70 - 1,1 kg	0,69 - 1,1 kg	0,72 - 1,1 kg	1,2 - 1,6 kg
Prix	Hors TVA	€ 53,00	€ 39,00	€ 50,00	€ 55,00	€ 60,20	€ 55,00	€ 60,00	€ 70,30	€ 90,10	€ 149,00
en €	TVA incl.	€ 64,10	€ 47,19	€ 60,50	€ 66,60	€ 72,80	€ 66,60	€ 72,80	€ 85,10	€ 109,02	€ 180,30

DEADML801- DEADML006G

La tête d'éclairage est pliable, inclinable et rotative.




Flux lumineux (Lumen, lm) : quantité de lumière émise par unité de temps. Il s'agit d'une mesure de la puissance de la lampe.

Puissance d'éclairage (Lux, lx) : flux lumineux par unité de surface, ou donc la mesure dans laquelle une surface est éclairée. La puissance d'éclairage dépend de la distance par rapport à la source lumineuse.

Capacité d'éclairage : la zone où l'éclairage est d'au moins 70 lx (éclairage minimum requis pour travailler en toute sécurité).

Capacité d'éclairage











NOUVEAU

NOU	VEAU

		DEAML003G	DEAML005G	DEAML009G
1	Tension	36V (40Vmax) 36 V (40Vmax) /18 V /18 V		36 V (40Vmax) /18 V
Flux lu	mineux max.	1100 lm	3600 lm	10000 lm
	nent lumineux sur 1 m	500 lx	2100 lx	4300 lx
	nent lumineux sur 3 m	-	230 lx	500 lx
Éclairement lumineux sur 5 m		-	90 lx	110 lx
Puissance d'éclairage avant/latérale		2,8 m/3,0 m	6,0 m/6,4 m	9,7 m/11,4 m
Durée de fonctionne- ment à intensité maxi- male, accu BL4040		10 h	3,5 h	2,4 h
Fonctionnalités spécifiques		2 configurations 3 configuration de clarté de clarté		3 configurations de clarté
Dimensions		249 x 298 x 280 mm	248 x 309 x 296 mm	248 x 386 x 305 mm
	Poids	3,7 - 4.7 kg	4.6 - 6.5 kg	6.4 - 9.9 kg
Prix	Hors TVA	€ 189,20	€ 275,00	€ 399,00
en €	TVA incl	£ 228 QN	€ 332.80	€ 182 70



Trépied pour DML805 GM00001381 € 87,20hors TVA € 105,51 TVA incl.



Étau de serrage pour DML805 GM00001396 € 20,77 hors TVA € 25,13 TVA incl.



Trépied pour DML809 / DML811 / ML003G-GM00002073 € 195,00 hors TVA € 236,00 TVA incl.



Prix des accus et des chargeurs valables jusqu'au 31/12/2022

12Vmax 2.0 Al



197396-9 € 60,00 Hors TVA € 72,60 TVA incl.





197406-2 € 75,00 Hors TVA € 90,75 TVA incl.

CHARGEUR DC10SB



197363-4 € 70,00 Hors TVA € 84,70 TVA incl.



198720-9 € 149,00 Hors TVA € 180,29 TVA incl.

Puissant Compact Maniable

POWERPACK 12Vmax 2 x 2,0 Ah



197658-5 € 129,00 Hors TVA € 156,09 TVA incl.

POWERPACK 12Vmax 2 x 4,0 Ah



197641-2 € 159,00 Hors TVA € 192,39 TVA incl.

POWERPACK LXT + CX



199026-8 € 249,00 Hors TVA € 301,29 TVA incl.

POWERPACK LXT + CXT



199029-2 € 379,00 Hors TVA € 458,59 TVA incl.







VISSEUSE-PERCEUSES SUR ACCU AVEC EMMANCHEMENT

















		DF033DWAJ	DF033DWMJ	DF032DSAJ	DF032DSMJ
Т	ension	12Vmax	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Couple franc		30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
Moteur BL		-	-	✓	✓
Acc	us fournis	2 x BL1021B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
	Poids	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 185,00	€ 205,00	€ 225,00	€ 259,00
THACHC	TVA incl.	€ 223,85	€ 248,05	€ 272,25	€ 313,39

VISSEUSES-PERCEUSES SUR ACCU















Promo: DEAML103 gratuit avec DF333DNX10

DF333DNX10

	Visseuse-p	erceuse sur accu	DF333		
	М	oteur BL	-		
Accus fournis			2 X BL1850B		
	Acc	us fournis	1 x BL1021B		
	C	hargeur	DC18RE		
	Prix in €	Hors TVA	€ 365,00		
		TVA incl.	€ 441,65		

			DF333DWAJ	DE333DWWJ	DF332D3AJ	DF332D3MJ	
	1	Tension	12Vmax	12Vmax	10,8 V	10,8 V	
	Cou	uple franc	30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm	
Moteur BL		oteur BL	=	=	✓	✓	
	Acc	us fournis	2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1020B	2 x BL1040B	
		Poids	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg	
	Prix en €	Hors TVA	€ 185,00	€ 215,00	€ 229,00	€ 259,00	
	FIIX CIT C	TVA incl.	€ 223,85	€ 260,15	€ 277,09	€ 313,39	

VISSEUSES-PERCEUSES À PERCUSSION SUR ACCU















		HP333DWAJ	HP333DWMJ	HP332DSAJ	HP332DSMJ
1	Tension	12Vmax	12Vmax	10,8 V	10,8 V
Couple franc		30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
М	oteur BL	-	=	✓	✓
Acc	us fournis	2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
	Poids	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,3 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 199,00	€ 225,00	€ 245,00	€ 279,00
r IIX ell e	TVA incl.	€ 240,79	€ 272,25	€ 296,45	€ 337,59









Modèle HR140DWYE1 **avec ASSORTIMENT DE FORÊTS** 65 pièces







		HR140DSAJ	HR140DSMJ	HR140DWYE1	HR166DSMJ
Ten	sion	10,8 V	10,8 V	12Vmax	10,8 V
Énergie d	de frappe	1,0 J	1,0 J	1,0 J	1,1 J
Ø max	. béton	14 mm	14 mm	14 mm	16 mm
Mote	ur BL	-	-	-	✓
Accus	fournis	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1015B	2 x BL1040B
Po	ids	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,8 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 245,00	€ 289,00	€ 249,00	€ 329,00
rrix en €	TVA incl.	€ 296,45	€ 349,69	€ 301,29	€ 398,09









Te	ension	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Mandrin		1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm
Accus fournis		2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
1	Poids	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
	Hors TVA	€ 209,00	€ 249,00	€ 209,00	€ 249,00
Prix en €	TVA incl.	€ 252,89	€ 301,29	€ 252,89	€ 301,29













		TL064DZJ	TL065DZJ
Tension		10,8 V	10,8 V
Régime		0-2000 t.p.m.	0-2000 t.p.m.
Accus four	nis	0	0
Poids		1,2 kg	1,2 kg
Prix en €	rs TVA	€ 195,00	€ 199,00
	A incl.	€ 235,95	€ 240,79









Jeu d'embouts de vissage B-66880

35 pièces Impact Black € 44,90 hors TVA € 54,30 TVA incl.











Reverse Auto-stop:

La rotation s'arrête automatiquementlorsque le boulon ou l'écrou est desserré

		TW140DZJ	TW140DSAJ	TW140DSMJ	TW141DZJ	TW141DSMJ	TW160DZJ	TW160DSAJ	TW160DSMJ	TW161DZJ	TW161DSAJ	TW161DSMJ
Т	ension	12Vmax	12Vmax	12Vmax	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
F	Régime	0-2600 t.p.m.	0-2600 t.p.m.	0-2600 t.p.m.	0-2600 tp.m.	0-2600 tp.m.	0-1300 t.p.m. 0-2400 t.p.m.					
Cou	uple max.	140 Nm	140 Nm	140 Nm	145 Nm	145 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm
V	'itesses	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Fonctio	on auto-stop	-	=	=	=	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Emma	anchement	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Mo	oteur BL	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acc	us fournis	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B
	Poids	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg
Prix	Hors TVA	€ 119,00	€ 229,00	€ 259,00	€ 129,00	€ 259,00	€ 159,00	€ 259,00	€ 299,00	€ 159,00	€ 259,00	€ 299,00
en €	TVA incl.	€ 143,99	€ 277,09	€ 313,39	€ 156,09	€ 313,39	€ 192,39	€ 313,39	€ 361,79	€ 192,39	€ 313,39	€ 361,79

65 Découvrez plus sur www.makita.be En savoir plus sur www.makita.be









Montée sans embout, la machine peut servir à visser des écrous de 13 mm sur une tige filetée M8.



		WR100DZ
Te	ension	10,8 V
Régii	me à vide	800 t.p.m.
Cou	ple max.	47,5 Nm
Accı	ıs fournis	-
	Poids	1,0 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 205,00
LIIX GIL E	TVA incl.	€ 248.05









			HS301DSAJ	HS301DSMJ		
	T	ension	10,8 V	10,8 V		
Profond	Profondeur de coupe max. (90°)		25,5 mm	25,5 mm		
	Accus fournis		2 x BL1020B	2 x BL1040B		
	Ø lame de scie		85 mm	85 mm		
	Poids		Poids 1,6 kg		1,6 kg	1,6 kg
Prix en €		Hors TVA	€ 235,00	€ 269,00		
PIIX ell e	rux en €	TVA incl.	€ 284,35	€ 325,49		











		CC301DZJ	CC301DSMJ	
7	Tension	10,8 V	10,8 V	
Profondeur de coupe (90°)		25,5 mm	25,5 mm	
Ø lame de scie		85 mm	85 mm	
Acc	us fournis	=	2 x BL1040B	
	Poids	1,9 kg	1,9 kg	
Date C	Hors TVA	€ 175,00	€ 309,00	
Prix en €	TVA incl.	€ 211,75	€ 373,89	





		SC103DZJ		
Tei	nsion	10,8 V		
U:	sage	Mobiel		
Capacité	de coupe	M6 - M8 - M10		
Jeu de la	mes fourni	M8, M10		
Accus	fournis	-		
Pi	oids	2,7 kg		
Prix en €	Hors TVA	€ 629,00		
PIIX EII E	TVA incl.	€ 761,09		





		CP100DZJ
Ter	nsion	10,8 V
Capacité	de coupe	6 mm
Accus	fournis	-
Po	oids	0,72 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 89,00
riix eii e	TVA incl.	€ 107,69





		JV102DZJ	JV103DZJ	JV101DSAJ	JV102DSAJ	JV102DSMJ	JV103DSAJ	JV103DSMJ
	Tension	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Cade	ence de coupe	800-3000 /min	800-3000 /min	0-2900 /min	800-3000 /min	800-3000/min	800-3000 /min	800-3000 /min
Cap. c	de coupe - bois	90 mm	90 mm	65 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
1	Moteur BL	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Ad	ccus fournis	0	0	2 x BL1020B	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
	Poids	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 185,00	€ 185,00	€ 225,00	€ 289,00	€319,00	€ 289,00	€ 319,00
TIMEITC	TVA incl.	€ 223,85	€ 223,85	€ 260,15	€ 349,69	€ 385,99	€ 349,69	€ 385,99



		JR103DSAJ	JR103DSMJ
	Tension	ension 10,8 V	
Capacité de coupe max bois/acier		50 mm	50 mm
Accus fournis		2 x BL1020B	2 x BL1040B
	Poids	1,3 kg	1,5 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 225,00	€ 259,00
FIIX EITE	TVA incl.	€ 272,25	€ 313,39

















		ST113DZJ	ST113DSAJ	ST113DSMJ	
Te	ension	10,8 V	10,8 V	10,8 V	
Large	ur d'agrafe	10 mm	10 mm	10 mm	
Capacité du magasin	du magasin	150 pièces	150 pièces	150 pièces	
Accı	us fournis	-	2 x BL1020B	2 x BL1040B	
F	Poids	1,3 kg	1,3 kg	1,5 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 269,00	€ 375,00	€ 409,00	
Prix en €	TVA incl.	€ 325,49	€ 453,75	€ 494,89	







		P1354DZJ	
Т	ension	10,8 V	
Calib	ore de clou	23 Ga	
Secti	on du clou	0,6 mm	
Longu	ieur du clou	15-35 mm	
Acc	us fournis	-	
	Poids	2,0 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 339,00	
Prix en €	TVA incl.	€ 410 19	







- Livré avec un adaptateur Roloc $^{\mathrm{m}}$ pour les applications de ponçage et un plateau de support en velcro pour le polissage
- Idéal pour le traitement de surface et pour le polissage de petites surfaces.

PV301DZJ PV301DSAEJ Tension 10,8 V 10,8 V Capacité polissage 80 mm 80 mm Capacité ponçage 50 mm 50 mm Régime polissage 0-2800 min⁻¹ 0-2800 min⁻¹ Régime ponçage 0-9500 min-1 0-9500 min⁻¹ Accus fournis 2x BL1021B Poids 1,1 kg 1,1 kg € 269,00 Hors TVA TVA incl.

GONELEUR

















69

Module cyclone

- La poussière grossière est séparée de la poussière
- Le sac ou la capsule à poussière est à vider à une fréquence jusqu'à 80 % moindre!



Prix Hors TVA

€ 39,10

€ 39,10

€33,50

€ 33.50

Prix TVA incl.

€ 47,30

€ 47,30

€ 40.50

€ 40,50

Le module cyclone est aligné avec l'aspirateur. Grâce à l'action centrifuge, jusqu'à 80 % de la poussière est collectée dans le réservoir avant qu'elle n'atteigne l'aspirateur. En conséquence, la capacité totale de collecte augmente et la puissance d'aspiration maximale est maintenue plus longtemps. Le réservoir du module est très facile à vider et à nettoyer.

Module cyclone

Facile à vider

supplémentaire
400 ml



Capacité du réservoir

Support mural 199971-7 € 13,40 Hors TVA € 16,20 TVA incl.

tapis 198527-3 € 16,80 hors TVA € 20,30 TVA incl. Embout plat long 198990-0 € 6,70 hors TVA € 8,10 TVA incl.

Aspirateur balai sur accu

Le DCL280 est un aspirateur-balai très léger avec un moteur BL qui utilise une batterie Makita 18 V LXT. (DCL280FZ est livré dans la couleur bleue Makita).







Réf.

191D71-3

199491-1

Couleur

Module cyclone avec fermoir à cliquet

Module cyclone sans fermoir à cliquet

blanc

noir









NOUVEAU

DCL280FZW

		CL102DW	CL107FDZW	DCL180ZB	DCL182Z	DCL280FZ	DCL280FZW	DCL282FZ
	Tension	10,8 V	10,8 V (CXT)	18 V (LXT)				
	Débit max.	0,9 m³/min	1,4 m³/ min	1,4 m³/min	1,4 m³/min	1,5 m³/min	1,5 m³/min	1,5 m³/min
Dé	pression max.	23 mbar	50 mbar	42 mbar	54 mbar	60 mbar	60 mbar	82 mbar
Collecti	on de la poussière	Sac	Sac	Sans Sac	Sac	Sans Sac	Sans Sac	Sac
Fer	moir à cliquet	-	-	-	-	✓	✓	✓
	Moteur BL	=	-	=	=	✓	✓	✓
А	ccus fournis	1 x BL1013	-	-	-	-	-	-
	Couleur	Blanc	blanc	Noir	Bleu	Bleu	Blanc	Bleu
	Poids	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,4 kg
Prix	Hors TVA	€ 99,00	€ 79,00	€ 75,00	€ 85,00	€ 139,00	€ 139,00	€ 149,00
en €	TVA incl.	€ 119,79	€ 95,59	€ 90,75	€ 102,85	€ 168,19	€ 168,19	€ 180,29


NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU


		CL117FDX2	CL117FDX5	CL117FDX8	CL114FDWIX
T	ension	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Dé	bit max.	1,0 m³/min	1,0 m³/min	1,0 m³/min	1,4 m ³ /min
Dépre	ession max.	50 mbar	50 mbar	50 mbar	34 mbar
	ction de la oussière	Sans Sac	Sans Sac Sans Sac Sans Sac		Sac
Fermoir à cliquet		✓ ✓		✓	✓
Acci	us fournis	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
C	ouleur	Turquoise	Vert	Mauve	Beige
F	romo	-	-	-	-
	Poids	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	0,94 kg
Prix en	Hors TVA	€ 105,00	€ 105,00	€ 105,00	€ 115,00
€	TVA incl.	€ 127,05	€ 127,05	€ 127,05	€ 139,15











• Plus silencieux grâce à une conception entièrement repensée et à des matériaux insonorisants.



NOUVEAU NOUVEAU

		CL001GZ05	CL001GD208	CL002GZ03	CL002GD205	CL002GZ07	CL002GD212	CL003GZ04	CL003GD202
To	ension	40Vmax	40Vmax						
Dé	bit max.	1,2 m³/min	1,0 m³/min	1,0 m³/min					
Dépre	ession max.	210 mbar	200 mbar	200 mbar					
	ction de la oussière	Sans Sac	Sans Sac	Sac	Sac	Sac	Sac	Capsule- cyclone	Capsule- cyclone
Fermo	oir à cliquet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accus fournis		-	2x BL4025	=	2x BL4025	-	2x BL4025	=	2x BL4025
C	Couleur	Turquoise	Turquoise	Noir	Noir	Blanc	Blanc	Noir	Noir
	Poids	1,7 - 2,3 kg	1,9 - 2,5 kg	1,9 - 2,5 kg					
Prix	Hors TVA	€ 159,00	€ 495,00	€ 159,00	€ 495,00	€ 159,00	€ 495,00	€ 175,00	€ 509,00
en €	TVA incl.	€ 192,39	€ 598,95	€ 192,39	€ 598,95	€ 192,39	€ 598,95	€ 211,75	€ 615,89







Unité Bluetooth 198900-7

€ 62,50 hors TVA

€ 75,60 TVA incl.



Adaptateur WUT02U 199773-1

Bluetooth[®]

€ 205,80 hors TVA

€ 249,00 TVA incl.











DVC660



AWS: Auto/ ON/OFF

DVC665



DVC660 Version spécialement conçue pour le nettoyage, fournie avec différents accessoires.



DVC665 Version pour l'extraction de la poussière en combinaison avec des machines.



Filtre HEPA

Un filtre HEPA est utilisé comme filtre principal, qui arrête efficacement les particules de poussière très fines. Le filtre peut filtrer jusqu'à 99,97 % des particules entre 0,3 et 1 μ m, ce qui rend l'air évacué très propre.



Nettoyage du filtre

Les vibrations provoquées par un pas ou une pression manuelle sur le levier secouent la poussière fine du filtre en papier. Par conséquent, la puissance d'aspiration reste optimale plus longtemps lors de l'aspiration de poussières



DVC265ZXU DVC261ZX11 DVC660Z DVC665ZX1U 2 x 18 V 2 x 18 V 2 x 18 V 2 x 18 V Tension

Dé	bit max.	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m ³ /min	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min
Dépre	ession max.	110 mbar	110 mbar	110 mbar	110 mbar
Ut	ilisation	Machines d'extraction de poussière	Nettoyage	Nettoyage	Machines d'extraction de poussière
	ité du sac à oussière	21	21	61	61
	AWS	✓	-	-	✓
	Poids	3,9 kg	3,8 kg	6,1 kg	6,1 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 345,00	€ 309,00	€ 349,00	€ 389,00
THACTIC	TVA incl.	€ 417,45	€ 373,89	€ 422,29	€ 470,69







NOUVEAU





VC009GZ01 est livré avec deux tuyaux d'aspiration et des accessoires pour l'extraction de la poussière en combinaison avec des machines.

pour les applications de nettoyage.

VC008GZ est livré par défaut avec des accessoires

NOUVEAU

Puissance d'aspiration plus élevée grâce à la

Faible niveau sonore grâce à une sortie d'air repensée et à l'utilisation d'un matériau

technologie d'accu 40Vmax

insonorisant.

	VC008GZ	VC009GZ01
Tension	40Vmax	40Vmax
Débit max.	2,4 m³/min	1,9 m³/min
Dépression max.	180 mbar	180 mbar
Utilisation	Nettoyage	Machines d'extraction de poussière
Capacité du sac à poussière	2,0	2,0
AWS	-	✓
Poids	4,1 - 5,3 kg	4,1 - 5,3 kg
Prix en €	€ 329,00	€ 389,00
TVA incl.	€ 398,09	€ 470,69

Livrés sans accus et sans chargeur

73 En savoir plus sur www.makita.be Découvrez plus sur www.makita.be











Accessoires incl.

		10,8 V 18 V 18 V 1,3 m³/min 1,3 m³/min 1,3 m³/min 44 mbar 47 mbar 47 mb 0 - 1 x BL18 DC18f 1,7 2,1 kg 2,1 kg € 129,00 € 129,00 € 259,	DCL184RF	
٦	ension	10,8 V	18V	18V
De	ébit max.	1,3 m³/min	1,3 m³/min	1,3 m³/min
Dépr	ession max.	44 mbar	47 mbar	47 mbar
Acc	us fournis	0	-	1 x BL1830B
C	hargeur	-	-	DC18RC
	Poids	1,7	2,1 kg	2,1 kg
Prix en €	Hors TVA	1,3 m³/min 1,3 m³/min 44 mbar 47 mbar 0 - 1,7 2,1 kg € 129,00 € 129,00	€ 259,00	
THACHC	TVA incl.	€ 156,09	€ 156,09	€ 313,39







Avec fonction de soufflage







DRC200

- Plusieurs capteurs pour la détection d'obstacles et de rebords
- Mode rectiligne pour le nettoyage de grands espaces avec peu d'obstacles, comme les entrepôts bien organisés ou les couloirs longs.
- Mode aléatoire pour le nettoyage d'espaces avec beaucoup d'obstacles, comme dans les bureaux.
- Au moyen d'un ruban de limite, l'utilisateur peut délimiter la zone à l'intérieur de laquelle le robot peut nettoyer.
- Mode « balayage seul » ou « aspiration + balayage »
- Fonctionnement sur l'appareil même ou avec la télécommande fournie
- Fonctionne sur un accu 18 V ou deux en parallèle. Les accus doivent être retirés de l'appareil pour le chargement.



SURFACE JUSOUÀ 500 m²

Mode réctiligne



Mode aléatoire









SURFACE JUSQU'À 600 m²



DRC300

- Peut cartographier des espaces en utilisant le module LiDAR et la caméra d'image. La mémoire peut entregistrer jusqu'à 5 pièces. Le positionnement intelligent permet de nettoyer une pièce plus efficacement et ramène la machine automatiquement au point de départ.
- Plusieurs capteurs pour la détection d'obstacles et de rebords
- Mode « balayage seul » ou « aspiration + balayage »
- Fonctionnement sur l'appareil même, ou avec la télécommande ou l'application smartphone (connexion Wifi).
- L'application smartphone permet d'afficher et d'optimiser les cartes sauvegardées (par exemple la définition de zones interdites) et de vérifier l'état et l'historique du nettoyage.
- Fonctionne sur un accu 18 V ou deux en parallèle. Les accus doivent être retirés de l'appareil pour le chargement.





NOUVEAU

		DRC200Z	DRC200PTJ	DRC300Z
	Tension	18	V (1 ou 2 en parallè	le)
	acité du bac de ramassage	2,5	2,5	3,0
Surfa	ce enregistrable max.	-	-	10000 m ²
\	/itesse max.	0,3 m/s	0,3 m/s	0,3 m/s
А	ccus fournis	-	2 x BL1850B	-
	Poids	7,8 kg	7,8 kg	9,6 - 10,6 kg
Prix	Hors TVA	€ 899,00	€ 1 115,00	€ 2 099,00
en €	TVA incl.	€ 1 087,79	€1349,15	€ 2 539,79

75 Découvrez plus sur www.makita.be En savoir plus sur www.makita.be













		DVC150LZ	DVC155LZX2	DVC863LZ	DVC153LZ	DVC867LZX4	DVC157LZX3
Te	ension	2 x 18 V / 230 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Capaci	ité réservoir	15 l	15 I	81	15 l	81	15 l
	Туре	Sec et mouillé Sec et mou	Sec et mouillé	Sec	Sec	Sec	Sec
	Filtre	Filtre textile	Filtre textile	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA
Dé	bit max.	2,1 / 3,6 m³/min	2,1 m³/min	2,1 m³/min	2,1 m³/min	2,4 m³/min	2,4 m³/min
Dépre	ession max.	90 / 240 mbar	110 mbar	98 mbar	98 mbar	110 mbar	110 mbar
	AWS	=	=	=	-	✓	✓
I	Poids	8,9 kg	7,9 kg	7,9 kg	7,9 kg	7,8 kg	8,0 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 529,00	€ 409,00	€ 419,00	€ 429,00	€ 509,00	€ 529,00
TINCITE	TVA incl.	€ 640,09	€ 494,89	€ 506,99	€ 519,09	€ 615,89	€ 640,09





DVC157LZX3



- Alimentation sur deux accus 40Vmax en parallèle.
- Puissance d'aspiration élevée grâce à une puissance plus élevée et un refroidissement amélioré.
- Avec manche télescopique (VC001G/VC003G/VC005G)
- Brosse à plancher à profil bas avec réglage pour sol dur ou moquette (VC001G/VC003G/VC005G).
 VC005G: maniabilité et stabilité élevées grâce aux
- roues arrière extra larges.

Application:

- VC001G / VC003G : nettoyage, utilisation sèche et humide.
- VC002G/VC004G: idéal pour l'extraction de la poussière des machines (avec filtre HEPA et AWS).
- VC005G : nettoyage, utilisation sèche.

		VC001GLZ	VC003GLZ	VC002GLZ01	VC004GLZ01	VC005GLZ
7	ension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
	Туре	Sec/Mouillé	Sec/Mouillé	Sec	Sec	Sec
C	apacité	81	15	81	15 I	81
De	bit max.	3,2 m³/min	3,2 m³/min	1,8 m³/min	1,8 m³/min	2,8 m³/min
Dépr	ession max.	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar
	Filtre	Filtre textile	Filtre textile	HEPA	HEPA	Filtre textile
	Poids	8,1 - 10 kg	8,1 - 10 kg	8,3 - 10,2 kg	8,3 - 10,2 kg	7,9 - 9,8 kg
Acc	us fournis	-	=	=	=	-
Prix	Hors TVA	€ 405,00	€ 429,00	€ 515,00	€ 539,00	€ 445,00
en €	TVA incl.	€ 490,05	€ 519,09	€ 623,15	€ 652,19	€ 538,45

QUE SIGNIFIE LA CLASSE L, M OU H?

Les aspirateurs à usage professionnel sont classifiés selon EN60335-2-69 dans différentes classes de risque en fonction du type de poussières pour lesquelles ils conviennent.

Les aspirateurs de classe L (Low risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières dont la valeur d'exposition permissible excède les 1 mg/m³. Ces aspirateurs assurent que max. 1 % des poussières aspirées passent à travers le filtre.

Les aspirateurs de classe M (Medium risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières plus nocives, dont la valeur

d'exposition permissible excède les 0,1 mg/m³. Ces aspirateurs assurent que max. 0,1 % des poussières aspirées passent à travers le filtre. De plus, ils répondent à une série d'exigences supplémentaires, telles qu'un contrôle permanent du débit d'air et un système de vidage limitant l'exposition aux poussières.

Les aspirateurs de classe H (High risk) doivent être utilisés pour l'aspiration de poussières dont la valeur d'exposition maximale est inférieure à 0,1 mg/m³. Ces aspirateurs assurent que max. 0,005 % des poussières aspirées passent à travers le filtre. Ils répondent également à une série d'exigences supplémentaires, telles qu'un contrôle permanent du débit d'air et un système de vidage limitant l'exposition aux poussières.

Attention: les aspirateurs sans classification selon EN60335-2-69 n'offrent aucune garantie au niveau de la sécurité personnelle et ne conviennent donc pas pour une utilisation professionnelle.





INCLUS 1 SET D'ACCESSOIRES









Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.

Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.

INCLUS 1 SET D'ACCESSOIRES



Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.



Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.



Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.



		VC2000L	VCZUTZL	VC2512L	VC3UTIL	VC3012L	VC3012IVI	VCZZTTWIXT
Puiss	ance nominale	1 000 W	1100 W	1100 W	1 000 W	1 200 W	1 200 W	1050 W
	Débit max.	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,7 m ³ /min	3,7 m ³ /min	3,5 m³/min
Dép	oression max.	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	230 mbar	230 mbar	220 mbar
	ume brut du réservoir	20	191	23	30	30	30	22
	Poids	7,5 kg	7,3 kg	6,3 kg	10,5 kg	10 kg	10 kg	16,3 kg
	Hors TVA	€ 159,00	€ 215,00	€ 179,00	€ 249,00	€ 429,00	€ 549,00	€ 649,00
en €	TVA incl.	€ 192,39	€ 260,15	€ 216,59	€ 301,29	€ 519,09	€ 664,29	€ 785,29

		VC2510LX1	VC3210LX1	VC3211MX1	VC3211HX1	VC4210LX	VC4210MX
Puissanc	e nominale	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W	1 200 W	1 200 W
Déb	it max.	3,5 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min	4.5 m³/min	4,5 m ³ /min
Dépres	sion max.	220 mbar	220 mbar	220 mbar	220 mbar	250 mbar	250 mbar
	e brut du ervoir	32	40	40	40	42	42 I
P	oids	10,5 kg		16,9 kg	16,9 kg	15 kg	15 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 399,00	€ 499,00	€ 699,00	€ 769,00	€ 649,00	€ 735,00
riix en €	TVA incl.	€ 482,79	€ 603,79	€ 845,79	€ 930,49	€ 785,29	€ 889,35

77 Découvrez plus sur www.makita.be En savoir plus sur www.makita.be

MARTEAUX PERFORATEURS SDS-PLUS 2 FONCTIONS





		HR2600	HR1841FJ	HR2800
Puissa	nce nominale	800 W	470 W	800 W
Énerç	gie de frappe	2,4 J	1,4 J	2,8 J
Ør	max. béton	26 mm	18 mm	28 mm
	AVT	=	\checkmark	-
Niveau de	vibration perçage	15,5 m/s ²	7,5 m/s ²	20 m/s ²
	Poids	2,8 kg	2,5 kg	3,4 kg
Data C	Hors TVA	€ 169,00	€ 159,00	€ 289,00
Prix en €	TVA incl.	€ 204,49	€ 192,39	€ 349,69

PERFO-BURINEURS SDS-PLUS 3 FONCTIONS













		HR2470	HR2470FTP	HR2630X7	HR2630TX12	HR2631FT12	HR2811FT
Puiss	ance nominale	780 W	780 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Énei	rgie de frappe	2,4 J	2,4 J	2,4 J	800 W 800 W 800 W 800 W 2,4 J 2,4 J 2,9 26 mm 26 mm 26 mm 28 m ✓ - 15 m/s² 15 m/s² 11,5 m/s² 15 m 3,0 kg 2,9 kg 3,0 kg 3,6 kg 169,00 € 239,00 € 265,00 € 349	2,9 J	
Ø	max. béton	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
AVT	AVT	-	-	-	-	✓	-
Nivea	au de vibration perçage	15,5 m/s ²	15,5 m/s ²	15 m/s ²	15 m/s ²	11,5 m/s ²	15 m/s²
	Poids	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	2,9 kg	3,0 kg	3,6 kg
Prix	Hors TVA	€ 169,00	€ 239,00	€ 169,00	€ 239,00	€ 265,00	€ 349,00
en €	TVA incl.	€ 204,49	€ 289,19	€ 204,49	€ 289,19	€ 320,65	€ 422,29









inclus
1 mandrin
automatique (194568-7)
avec le HR3210FCT

		HR3200C	HR3210FCT
Puiss	ance nominale	850 W	850 W
Éne	rgie de frappe	5,1 J	4,9 J
Ø	max. béton	32 mm	32 mm
	AVT	-	✓
Niveau d	e vibration perçage	18 m/s²	10 m/s ²
	Poids	4,8 kg	5,4 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 499,00	€ 589,00
riix eii e	TVA incl.	€ 603.79	€ 712.69

PERFO-BURINEURS SDS-MAX







Modèles CV :
Set d'extraction de poussière inclus

	HR3541FCX	HR4013C	HR4013CV	HR4511C	HR4511CV	HR5212C	HR5212CV
Puissance nominale	850 W	1100 W	1100 W	1350 W	1350 W	1500 W	1500 W
Énergie de frappe	5,7 J	8,0 J	8,0 J	9,4 J	9,4 J	18,9 J	18,9 J
Max Ø Béton	35 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm	52 mm	52 mm
AVT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niveau de vibration perç	age 11 m/s ²	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	12,5 m/s ²	12,5 m/s ²
Poids	5,6 kg	6,8 kg	6,8 kg	8,8 kg	8,8 kg	12,1 kg	12,1 kg
Hors TVA	€ 625,00	€ 729,00	€ 759,00	€ 849,00	€ 889,00	€ 949,00	€ 999,00
Prix en € TVA incl	€ 756.25	€ 882 09	€ 918 39	€ 1 027 29	€ 1 075 69	€ 1 148 29	€ 1 208 79

SET D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR PERFO-BURINEURS



BURINFURS-DÉCAPFURS SDS-PLUS





		HK0500	HK1820
Puissa	nce nominale	550 W	550 W
Cader	nce de chocs	2000-3500 /min	0-3200 /min
Énergie de frappe		1,8 J	3,1 J
AVT		-	=
Vibratio	on triaxiale (ah)	9,5 m/s ²	10 m/s ²
	Poids	3,2 kg	3,4 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 345,00	€ 545,00
FIIX EII C	TVA incl.	€ 417,45	€ 659,45

MARTEAUX DE DÉMOLITION SDS-MAX





PROMO Set de burins E-04927 d'une valeur de € 119,10 gratuit avec HM0871C Saviez-vous que vous avez droit à une maintenance gratuite pendant la période de garantie ? En savoir plus sur www.makita.be



SOFTNO LOAD

HM1213C



HM0871C

		HIVIU8/UC	HM08/TC	HM08/TCV	HMITOIC	HMITIOICV
Puissa	nce nominale	1100 W	1100 W	1100 W	1300 W	1300 W
Cade	nce de chocs	1100-2650 /min	1100-2650 /min	1100-2650/min	1100-2600 /min	1100-2600 /min
Éner	gie de frappe	7,6 J	8,1 J	8,1 J	11,5 J	11,5 J
	AVT	=	✓	✓	=	=
Vibration t	triax. burinage (ah)	11,5 m/s ²	8 m/s ²	8 m/s ²	13,5 m/s ²	13,5 m/s ²
	Poids	5,1 kg	5,8 kg	5,8 kg	7 kg	7 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 389,00	€ 429,00	€ 449,00	€ 525,00	€ 545,00
FIIX EII E	TVA incl.	€ 470,69	€ 519,09	€ 543,29	€ 635,25	€ 659,45

Modèles CV : Set d'extraction de poussière inclus


		HM1111C	HM1111CV	HM1203C	HM1213C	HM1214C
Puiss	ance nominale	1300 W	1300 W	1510 W	1510 W	1510 W
Cade	ence de chocs	1100-2600 /min	1100-2600 /min	950-1900/min	950-1900 /min	950-1900 /min
Éner	rgie de frappe	11,2 J	11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J
	AVT	✓	✓	-	✓	✓
Vibration	triax. burinage (ah)	8 m/s ²	8 m/s ²	15,5 m/s ²	7 m/s ²	8 m/s ²
	Poids	7,7 kg	7,7 kg	9,7 kg	10,8 kg	12,3 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 599,00	€ 619,00	€ 599,00	€ 649,00	€ 749,00
riix en €	TVA incl.	€ 724,79	€ 748,99	€ 724,79	€ 785,29	€ 906,29

ASPIRATION MARTEAUX DE DÉMOLITION



		199144-2	197168-2
Convient p	our	Marteaux de démolition SDS- Max	HM1810 / HM1812 / HM1317C
Prix en €	Hors TVA	€ 52,40	€ 51,30
riixeire	TVA incl.	€ 63,40	€ 62,10







Le régime est automatiquement réduit en marche à vide, réduisant encore d'avantage les vibrations.

MARTEAUX DE DÉMOLITION À EMMANCHEMENT HEXAGONALE







Chariot GRATUIT d'une valeur de € 121,40 excl avec HM1812 HM1511/HM1512: Énergie de frappe 48,9 J



HM1812: Énergie de frappe 72,8 J



soft-no-load



		HM1317C	HM1511	HM1512	HM1812
Puissan	ce nominale	1510 W	1850 W	1850 W	2000 W
Caden	ce de chocs	730-1450 /min	1300 /min	1300 /min	870/min
Énergi	e de frappe	25 J	48,9 J	48,9 J	72,8 J
	AVT	✓	✓	✓	✓
Vibration	triax. burinage (ah)	8,5 m/s ²	6,5 m/s ²	6,5 m/s ²	6,5 m/s ²
Emman	chement hex.	30 mm	30 mm	28,6 mm	28,6 mm
	Poids	17 kg	19,2 kg	20,4 kg	31,3 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 969,00	€ 1 139,00	€ 1 169,00	€ 1 749,00
riix ell E	TVA incl.	€ 1 172,49	€ 1 378,19	€ 1 414,49	€ 2 116,29

Découvrez plus sur www.makita.be En savoir plus sur www.makita.be

PERCEUSES À PERCUSSION



		HP1631KSP	HP2051FHJ	HP2071FJ
Puissance	e nominale	710 W	720 W	1010 W
Ré	gime	0-3200 t.p.m.	0-2900 t.p.m.	0-2900 t.p.m.
Ø ma	ıx. acier	13 mm	13 mm	18 mm
Ø max. bois		30 mm	40 mm	40 mm
Ø max. brique		16 mm	20 mm	20 mm
Mandrin		1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Makpac		=	✓	✓
Poids		2 kg	2,5 kg	2,6 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 119,00	€ 175,00	€ 229,00
FIIXELLE	TVA incl.	€ 143,99	€ 211,75	€ 277,09

PERCEUSES





DP4011 **À 2 vitesses**

		DP2011	DP4011	DP4003
Puissance nominale		370 W	720 W	750 W
Régime		0-4200 t.p.m.	0-2900 t.p.m.	0-700 t.p.m.
Ø max. acier		6,5 mm	13 mm	13 mm
Ø max. bois		15 mm	40 mm	38 mm
Mandrin		0,8-6,5 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Poids		1,1 kg	2,3 kg	2,4 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 129,00	€ 169,00	€ 279,00
FIIX CIT C	TVA incl.	€ 156,09	€ 204,49	€ 337,59

PERCEUSES D'ANGLE







		DA3010FJ	DA3011FJ
Puissan	ce nominale	450 W	450 W
Re	égime	0-2400 t.p.m.	0-2400 t.p.m.
Ø max. acier		10 mm	10 mm
Ø max. bois		25 mm	25 mm
Mandrin		1-10 mm	1-10 mm
Poids		1,6 kg	1,6 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 289,00	€ 289,00
LIIX GILE	TVA incl.	€ 349,69	€ 349,69

PERCEUSE À PERCUSSION AVEC ACCOUPLEMENT DE SÉCURITI




			8406
A	Puissand	ce nominale	850 W
	Re	égime	0 - 1500 t.p.m.
2	Ø max. acier		13 mm
	Cadence de chocs max.		22500 /min
	Poids		3,7 kg
	Prix	Hors TVA	€ 449,00
	en €	TVA incl.	€ 543,29

PERCEUSE MAGNÉTIQUE



_		
	HB350	HB500
Puissance nominale	1050 W	1150 W
Régime à vide 1	450 t.p.m.	350 t.p.m.
Régime à vide 2	850 t.p.m.	650 t.p.m.
Ø max. acier	35 mm	50 mm
Force de serrage magné- tique	8000 N	9300 N
Emmanchement	3/4" WELDON	3/4" WELDON
Poids	11,5 kg	18,5 kg
Hors TVA Prix en €	€ 669,00	€ 1 249,00
TVA incl.	€ 809,49	€ 1 511,29
























lames

TRAVAILLER CONFORTABLEMENT AVEC SUPER JOINT SYSTEM II



makita GA5034 GA5034 GA5030RK GA5030RSP2 Puissance nominale 720 W 720 W 720 W Régime 11000 t.p.m. 11000 t.p.m. 11000 t.p.m. Ø disque 125 mm 125 mm 125 mm Interrupteur de sécurité Poids 1,9 kg 1,8 kg 1,8 kg € 115,00 Hors TVA TVA incl.

MEULEUSE 115 MM



		GA4530RK
Puissance nominale		720 W
Régime		11000 t.p.m.
Ø disque		115 mm
Poids		1,8 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 89,00
	TVA incl.	€ 107,69

MEULEUSE 125 MM



9558HNRGZ 9558PBGY 9558HNRGK3 Puissance nominale 840 W 840 W 840 W Régime 11000 t.p.m. 11000 t.p.m. 11000 t.p.m. Ø disque 125 mm 125 mm 125 mm Interrupteur de sécurité 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg Poids Hors TVA TVA incl.

85

MEULEUSE 125 MM X-LOCK







		GA5080RX03
Puissance	nominale	1 400 W
Rég	ime	12000 t.p.m.
Ø disque		125 mm
Emba	allage	Makpac
Po	ids	2,5 – 3,6 kg
Data and C	Hors TVA	€ 189,00
Prix en €	TVA incl.	€ 228,69





MAK PAG

SJS

2,6 kg

SJS

GA5021CYX1

1 450 W

10000 t.p.m.

125 mm **√**

3 kg


GA5041C101 avec frein mécanique, régime réglable, Ezynut & poignée AVT

SA5040C Rotation lente

GA5041R2			GA5040RZ	GA5040RKDJ	GA5040C	GA5040CJD	GA5040CJD1	GA5041RZ	GA5041CT01	SA5040C
	Puissance nom	ninale	1100 W	1100 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1100 W	1 400 W	1 400 W
	Régime		11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2700-11000 t.p.m.	2000-7800 t.p.m.
	Sécurité anti-redé	marrage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Frein mécani	que	-	-	-	-	-	✓	✓	-
	Emballage	e	Carton	Makpac	Carton	Makpac	Makpac	Carton	Carton	Carton
	Poids		2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,7 kg	2,4 kg	2,7 kg	2,2 kg
	Accessoires fournis			2x disque diamanté		2x disque diamanté	1 x disque dia- manté + capot de protection extrac- tion de poussière		Poignée AVT+ Ezynut	
	Prix en €	TVA	€ 129,00	€ 149,00	€ 169,00	€ 199,00	€ 229,00	€ 199,00	€ 219,00	€ 259,00
	TVA	ncl.	€ 156,09	€ 180,29	€ 204,49	€ 240,79	€ 277,09	€ 240,79	€ 264,99	€ 313,39

2,5 kg





2,6 kg

2,7 kg

€ 240,79

GA5021CY

1 450 W

10000 t.p.m.

2,6 kg

€ 135,00

makita GA5021C

 Ø disque
 125 mm
 125 mm

 Interrupteur de sécurité
 ✓

 Poids
 3 kg
 3 kg

 Hors TVA
 € 185,00
 € 185,00

 TVA incl.
 € 223,85
 € 223,85

GA5021C

1 450 W

10000 t.p.m.

GA5021CYX1:
Poignée anti-vibration et Ezynut inclus

Poids

Hors TVA

TVA incl.

10 x
Disques à tronçonner
en boîte aluminium



C N-	Ø (====)	Ć	Ø alésage	Prix		
Comm. No.	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	(mm)	Hors TVA	TVA incl.	
D-18770-10	125	1,2	22,23	€ 13,50	€ 16,30	

Puissance nominale

Régime

MEULEUSES 180 MM





MEULEUSES 230 MM



									NOUVEAU	NOUVEAU
		GA9030SF01	GA9030RF01	GA9040SF01	GA9040RF01	GA9080X1	GA9070X1	GA9071X1	GA9070YX1	GA9071YX1
Puissar	nce nominale	2400 W	2400 W	2600 W	2600 W	2700 W	2800 W	2800 W	2800 W	2800 W
F	Régime	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.							
Interrupt	eur de sécurité	✓	-	✓	=	-	-	=	✓	✓
Poignée a	arrière pivotante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poignée	anti-vibration	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Démarra	age progressif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité a	nti-redémarrage	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frein	mécanique	-	-	-	=	-	✓	✓	✓	✓
	Poids	6,3 kg	6,5 kg	6,7 kg	6,9 kg	6,4 kg	6,3 kg	6,4 kg	6,3 - 8,5 kg	6,3 - 8,5 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 229,00	€ 229,00	€ 239,00	€ 239,00	€ 255,00	€ 305,00	€ 305,00	€ 329,00	€ 329,00
riix en €	TVA incl.	€ 277,09	€ 277,09	€ 289,19	€ 289,19	€ 308,55	€ 369,05	€ 369,05	€ 398,09	€ 398,09

Découvrez plus sur www.makita.be En savoir plus sur www.makita.be







TVA incl.















RONÇONNEUSES À DISQUE







DISOUES DIAMANTÉS

		Produit	Ø	Épaisseur	Hauteur segment	Ø alésage	Anneaux de réduction	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
	makita	B-17588	300 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm	€ 219,40	€ 265,50
Quasar	ESTING.	B-13465	350 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm	€ 288,60	€ 349,20
		B-13471	400 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm	€ 335,20	€ 405,60
A series		B-17619	300 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm	€ 180,50	€ 218,40
Comet		B-13552	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm	€ 215,00	€ 260,20
	The same of	B-13568	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm	€ 261,80	€ 316,80
	makita	B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm	€ 242,80	€ 293,80
Asfalt		B-42905	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm	€ 324,10	€ 392,20

Anneaux de réduction

Produit	Ø externe	Ø interne	Épaisseur	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
257199-4	22,23 mm	20,00 mm	3,0 mm	€ 4,50	€ 5,40
197318-9	25,4 mm	20,00 mm	5 mm	€ 8,20	€ 9,90





SCIES RÉCIPROS







		JR3051TK	JR3061T	JR3070CT
Puissan	ce nominale	1 200 W	1250 W	1510 W
Cadeno	e de coupe	0-3000 /min	0-2800 /min	0-2800 /min
AVT		-	-	✓
Mouvement pendulaire		=	=	✓
Longueur de course		30 mm	32 mm	32 mm
Niveau	de vibration	19,5 m/s ² 23,5 m/s ²		8,5 m/s ²
1	Poids	3,2 kg	4,4 kg	4,4 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 159,00	€ 219,00	€ 279,00
FIIX EII E	TVA incl.	€ 192,39	€ 264,99	€ 337,59

Butée de profondeur revolver à 6 positions pour une adaptation rapide. Plaque d'arrêt avec réglage à crémaillère pour une adaptation rapide et précis à l'épaisseur du matériau. PJ7000J Tnakita Puissance nominale 700 W Régime 11000 t.p.m. Ø lame de scie 100 mm Alésage 22 mm Repose-pieds inclinable avec levier de verrouillage pratique et Poids 2,5 kg arrêts automatiques sur 0°, 45° et 90°. € 345,00 Hors TVA TVA incl.

OUTIL MULTIFONCTIONS











Puissance nominale Fréquence d'oscillations Angle d'oscillation Poids TM3010CX3J 320 W 6000-20000/min 3,2° 1,6 kg

Hors TVA
TVA incl.

EMMANCHEMENT SANS OUTILS

RABOT DE CHANTIER



		2012NB	
Puissan	ce nominale	1650 W	
R	égime	8500 t.p.m.	
L	argeur	304 mm	
Hauteur d	e passage max.	155 mm	
Prise de	e passe max.	3 mm	
	Poids	28,1 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 779,00	
FIIX CIT C	TVA incl.	€ 942,59	

MORTAISEUSES À CHAINI

			7104L	7104L-30
1	Puissan	ice nominale	1140 W	1140 W
	R	légime	3200 t.p.m.	3200 t.p.m.
7104L	Vitesse de	e chaine à vide	5 m/s	5 m/s
	(Thaine	16,5 mm	30 mm
	Largeur de mortaise		16,5-30 mm	30-45 mm
X	Longueur de mortaise		54-130 mm	54-130 mm
	Poids		17,3 kg	17,3 kg
	Prix en €	Hors TVA	€ 1 509,00	€ 1 635,00
	Prix en €	TVA incl.	€ 1 825,89	€ 1 978,35

Découvrez plus sur www.makita.be

En savoir plus sur www.makita.be

91

DÉFONCEUSES



			NUUVEAU	NUUVEAU		
		RP0900J	RP1111CJ	RP1802F	RP2302FC	
Puissand	e nominale	900 W	1100 W	1850 W	2 300 W	
Régime		27000 t.p.m.	.m. 8000 - 27500 t.p.m. 23000 t.p.m.		9000-22000 t.p.m.	
Profondeur de plongée max.		35 mm	35 mm 57 mm 70		70 mm	
Ø de la pince - portée		6-8 mm	6-8 mm	6-12 mm	6-12 mm	
	la pince - ırnie(s)	8 mm 8 mm 6, 8, 12 mm		6, 8, 12 mm	6, 8, 12 mm	
Em	ballage	Makpac	Makpac	Carton	Carton	
Poids		2,7 kg	3,3 kg	6,2 kg	6,1 kg	
Prix	Hors TVA	€ 229,00	€ 369,00	€ 369,00	€ 399,00	
en €	TVA incl.	€ 277,09	€ 446,49	€ 446,49	€ 482,79	

MOUVEAUN



3712 : semelle inclinable incluse

		3711	3712	
Puissan	ce nominale	530 W	530 W	
R	égime	32000 t.p.m. 32000 t.p.n		
Profondeur de plongée max.		42 mm	42 mm	
I	Pince	6 mm	6 mm	
I	Poids	1,5 kg	1,7 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 95,00	€ 115,00	
THACITC	TVA incl.	€ 114,95	€ 139,15	



près d'un obstacle.



KP0800J **KP0810J KP0810CJ** 1100 1911BJ 1806B **KP312S** Puissance nominale 850 W 1050 W 950 W 900 W 1 200 W 2200 W 620 W Régime 17000 t.p.m. 16000 t.p.m. 12000 t.p.m. 16000 t.p.m. 16000 t.p.m. 18000 t.p.m. 12000 t.p.m. Largeur 82 mm 82 mm 82 mm 82 mm 110 mm 170 mm 312 mm Prise de passe max. 2,5 mm 4 mm 4 mm 3 mm 2 mm 2 mm 3,5 mm Poids 2,6 kg 3,3 kg 3,4 kg 5,1 kg 4,3 kg 9,0 kg 18,4 kg Hors TVA Prix en €







Hors TVA


TVA incl.

Prix en €





ince nominale	1050 W	1100 W	1 200 W	1 400 W	1 800 W	2000 W	2000 W	2100 W	2200 W
ur de coupe (90°)	54,5 mm	54,5 mm	66 mm	67 mm	75,5 mm	85 mm	101 mm	100 mm	130 mm
ame de scie	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	210 mm	235 mm	270 mm	270 mm	355 mm
Poids	3,7 kg	3,7 kg	4,0 kg	4,0 kg	5,1 kg	7,2 kg	6,9 kg	9,4 kg	14,0 kg
Hors TVA	€ 159,00	€ 269,00	€ 179,00	€ 275,00	€ 279,00	€ 355,00	€ 359,00	€ 519,00	€ 839,00
TVA incl.	€ 192,39	€ 325,49	€ 216,59	€ 332,75	€ 337,59	€ 429,55	€ 434,39	€ 627,99	€ 1 015,19
	ur de coupe (90°) ame de scie Poids Hors TVA	ur de coupe (90°) 54,5 mm ame de scie 165 mm Poids 3,7 kg Hors TVA € 159,00	ur de coupe (90°) 54,5 mm 54,5 mm ame de scie 165 mm 165 mm Poids 3,7 kg 3,7 kg Hors TVA € 159,00 € 269,00	ur de coupe (90°) 54,5 mm 54,5 mm 66 mm ame de scie 165 mm 165 mm 190 mm Poids 3,7 kg 3,7 kg 4,0 kg Hors TVA €159,00 €269,00 €179,00	ur de coupe (90°) 54,5 mm 54,5 mm 66 mm 67 mm ame de scie 165 mm 165 mm 190 mm 190 mm Poids 3,7 kg 3,7 kg 4,0 kg 4,0 kg Hors TVA € 159,00 € 269,00 € 179,00 € 275,00	ur de coupe (90°) 54,5 mm 54,5 mm 66 mm 67 mm 75,5 mm ame de scie 165 mm 165 mm 190 mm 190 mm 210 mm Poids 3,7 kg 3,7 kg 4,0 kg 4,0 kg 5,1 kg Hors TVA € 159,00 € 269,00 € 179,00 € 275,00 € 279,00	ur de coupe (90°) 54,5 mm 54,5 mm 66 mm 67 mm 75,5 mm 85 mm ame de scie 165 mm 165 mm 190 mm 190 mm 210 mm 235 mm Poids 3,7 kg 3,7 kg 4,0 kg 4,0 kg 5,1 kg 7,2 kg Hors TVA € 159,00 € 269,00 € 179,00 € 275,00 € 279,00 € 355,00	ur de coupe (90°) 54,5 mm 54,5 mm 66 mm 67 mm 75,5 mm 85 mm 101 mm ame de scie 165 mm 165 mm 190 mm 190 mm 210 mm 235 mm 270 mm Poids 3,7 kg 3,7 kg 4,0 kg 4,0 kg 5,1 kg 7,2 kg 6,9 kg Hors TVA € 159,00 € 269,00 € 179,00 € 275,00 € 279,00 € 355,00 € 359,00	ur de coupe (90°) 54,5 mm 54,5 mm 66 mm 67 mm 75,5 mm 85 mm 101 mm 100 mm ame de scie 165 mm 165 mm 190 mm 190 mm 210 mm 235 mm 270 mm 270 mm Poids 3,7 kg 3,7 kg 4,0 kg 5,1 kg 7,2 kg 6,9 kg 9,4 kg Hors TVA € 159,00 € 269,00 € 179,00 € 275,00 € 279,00 € 355,00 € 359,00 € 519,00



	LH1040		LF1000
Angle d'onglet	90°	45°	90°
90°	91 x 95 mm 69 x 130 mm	95 x 155 mm 62 x 200 mm	68 x 155 mm 20 x 180 mm
45°	69 x 85 mm	62 x 125 mm	50 x 150 mm

		LH1040F	LH1201FL	LF1000
Puissance nominale		1650 W	1650 W	1650 W
Ø lame de scie		260 mm	305 mm	260 mm
Poids		14,3 kg	20,7 kg	36 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 629,00	€ 755,00	€ 999,00
	TVA incl.	€ 761,09	€ 913,55	€ 1 208,79









PROMO

SCIES À ONGLETS RADIALES TÉLESCOPIQUES

Établi DEBWST06 inclus avec LS1019L/LS1219L **d'une valeur de € 229**



d'une valeur de € 259,00 Hors TVA

Longueur max: 2550 mm

Set de fixation pour fixer des scies à onglets sur l'établi DEBWST06 et DEAWST07



€ 78,90 hors TVA € 95,50 TVA incl.

JM00000219



Deep and Exact Cutting Technology

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.







Angle	LS1219L - Angle de biseau					
d'onglet	45° gauche	0°	45° droite			
0°	71x363 mm	107x363 mm	54x363 mm			
45° G ET DR	71x255 mm	107x255 mm	54x255 mm			
60° G ET DR	-	107x178 mm	-			
PLINTHES	-	171 mm	-			

Angle	LS10	LS1018LN - Angle de biseau						
d'onglet	45° gauche	90°	45° droite					
0°	50x310 mm	91x310 mm	31x310 mm					
45° G ET D	50x220 mm	91x220 mm	31x220 mm					
60° DR	-	91x153 mm	-					

Angle	LS0815FL - Angle de biseau						
d'onglet	45° gauche	0°	5° droite				
0°	50x305 mm	65x305 mm	60x305 mm				
45° G ET D	50x215 mm	65x215 mm	-				
60° DR	-	65x150 mm	-				

133 mm

Angle	LS0714FLB - Angle de biseau						
d'onglet	45° gauche	90°	45° droite				
0°	40x300 mm	52x300 mm	40x300 mm				
45° G ET D	40x212 mm	52x212 mm	-				
57° DR	-	52x163 mm	-				

		LS0815FLN	LS1018LN	LS0714LN	LS1019L	LS1219L
Puissan	ce nominale	1 400 W	1430 W	1010 W	1510 W	1 800 W
Ø lan	ne de scie	216 mm	260 mm	190 mm	260 mm	305 mm
	DXT	-	=	-	✓	✓
	Poids	14,2 kg	19,9 kg	13,4 kg	26,3 kg	29,5 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 399,00	€ 519,00	€ 569,00	€ 869,00	€ 999,00
FIIX CIT C	TVA incl.	€ 482,79	€ 627,99	€ 688,49	€ 1 051,49	€ 1 208,79

PLINTHES -



- o Idéal pour couper des matériaux longs
- o Supports de montage repensés avec un système de clic sûr et pratique pour un (dé) montage sans effort des scies à onglets.
- o Facile à transporter

		DEAWST07
	Dimensions	1765 (Longueur) x 750 (largeur) x 850 (hauteur) mm
L	ongueur max.	3830 mm
Prix en €	Hors TVA	€ 349,00
FIIXEITE	TVA incl.	€ 422,30

Découvrez plus sur www.makita.be En savoir plus sur www.makita.be











Prix en €

TVA incl.

		9911J	9924DB	9903J	9031	9032	9920J	9404J	9403J
Puissar	nce nominale	650 W	850 W	1010 W	550 W	500 W	1010 W	1010 W	1 200 W
Vitesse	e de la bande	75-270 m/min	400 m/min	210-440 m/min	200-1000 m/min	300-1700 m/min	210-440 m/min	210-440 m/min	500 m/min
Band	de abrasive	75 x 457 mm	75 x 610 mm	75 x 533 mm	30 x 533 mm	9 x 533 mm	75 x 610 mm	100 x 610 mm	100 x 610 mm
	Poids	2,7 kg	4,8 kg	4,3 kg	2,1 kg	1,6 kg	4,5 kg	4,8 kg	5,7 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 209,00	€ 279,00	€ 299,00	€ 309,00	€ 309,00	€ 329,00	€ 349,00	€ 379,00
rnx en €	TVA incl.	€ 252,89	€ 337,59	€ 361,79	€ 373,89	€ 373,89	€ 398,09	€ 422,29	€ 458,59

PONCEUSES EXCENTRIQUES







		BO5031K	BO5041K	BO6030JX	BO6050J
Puissar	nce nominale	300 W	300 W	310 W	750 W
Nombre d'oscillations		8000-24000/min	8000-24000/min	8000-20000/min	3200-13600/min
Course de ponçage		2,8 mm	2,8 mm	3 mm	5,5 mm
Ø Plateau de ponçage		123 mm	123 mm	147 mm	147 mm
Poids		1,3 kg	1,4 kg	2,4 kg	2,6 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 169,00	€ 189,00	€ 249,00	€ 399,00
Prix en €	TVA incl.	€ 204,49	€ 228,69	€ 301,29	€ 482,79









97





		GF600SE	
Accu		7,2 V / 1,0 Ah	
Temps de charge moyen		30 min	
Section du clou		1,6 mm	
Longueur du clou		15-64 mm	
Poids		2,2 kg	
Prix en €	Hors TVA	€ 569,00	
	TVA incl.	€ 688,49	

CLOUEUR À GAZ POUR BÉTON



		GN420CSE
	Accu	7,2 V / 1,0 Ah
Temps de charge moyen		30 min
Section du clou		2,6-3,0 mm
Longueur du clou		15-40 mm
Poids		3,5 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 799,00
	TVA incl.	€ 966,79





















		LD030P	LD050P	LD080PI
Portée		30 m	50 m	80 m
Poids		0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 79,00	€ 99,00	€ 189,00
	TVA incl.	€ 95,59	€ 119,79	€ 228,69



Récepteur, lunettes pour laser, télécommande et fixation murale inclus

INCLUS: trépied 2,7 m d'une valeur de € 267,50

		SKR200Z	
Vitesse	de rotation	0-600 t.p.m.	
P	ortée	100 m	
Poids		1,6 kg	
rix en €	Hors TVA	€ 679,00	
	TVA incl.	€ 821,59	







Écran couleur de 4,1 pouces



Surface de détection Centre du capteur

Objet détecté

DWD181ZJ 14,4 V/18 V

25 - 180 mm

± 5 mm

40 mm

99

Tension					
Profondeur de détection max.					
Tolérance de la profondeur de détection					
Distance minimale détectable entre les objets					
Chargeur/accu fournis					
Poids sans accu					
Prix en €	Hors TVA				
PIIX EII E					


1,0 kg TVA incl.

Découvrez plus sur www.makita.be En savoir plus sur www.makita.be













	SK105DZ	SK105GDZ	SK106DZ	SK106GDZ
Couleur	Rouge	Vert	Rouge	Vert
Projections	1 H - 1 V	1 H - 1 V 1 H - 1 V		1 H - 1 V + 4 points
Précision	+3 mm/10 m	+3 mm/10 m	+3 mm/10 m	+-3 mm/10 m
Portée	25 m	25 m	25 m	25 m
Accus fournis	1 x BL1021B + DC10SB			
Poids	0,67 kg	0,67 kg 0,67 kg		0,69 kg
Prix Hors TVA	Hors TVA € 219,00	€ 365,00	€ 325,00	€ 475,00
en € TVA incl.	€ 264,99	€ 441,65	€ 393,25	€ 574,75

SK10GD/SK20GD/SK40GD

- Laser vert haute luminosité
- Très fiable et précis

INCLUS:

• Construction robuste, classe de protection IP54

1 ligne horizontale + 4 lignes verticales

1 ligne horizontale + 2 lignes verticales

1 ligne horizontale + 1 lignes verticale

SK10GD



SK40GD







SK312GDZ













		SK10GDZ	SK20GDZ	SK40GDZ	SK209GDZ	SK312GDZ
	Couleur	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert
Р	rojections	1 H - 1 V + point d'aplomb	1 H - 2 V + point d'aplomb	1 H - 4 V + point d'aplomb	1 H - 2 V + point d'aplomb	1 H - 3 V + point d'aplomb
	Précision	±1 mm/10 m	±1 mm/10 m	±1 mm/10 m	+1 mm/10 m	+1 mm/10 m
	Portée	-	-	-	-	-
Ac	ccus fournis	2x BL1021B + DC10SB				
	Poids	1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg
Prix	Hors TVA	€ 479,00	€ 579,00	€ 789,00	€ 959,00	€ 1 159,00
en €	TVA incl.	€ 579,59	€ 700,59	€ 954,69	€ 1 160,39	€ 1 402,39

LASERS À CROIX ET LASERS RECTILIGNES (CXT)

SK700DZ/SK700GDZ:

- Laser 3 x 360 ° (3 faisceaux : 1 horizontal 360 ° + 2 vertical 360 °
- Très haute précision
- Verrouillage de l'inclinaison pour la projection de lignes obliques ei pour le transport.
- Très grande autonomie grâce à la batterie 12Vmax CXT.
- Protection IP5





Haute intensité

Le laser vert puissant du SK700GDZ offre une excellente visibilité, même dans un environnement très exposé à la lumière du jour.





SK700: faiseaux 360°

Les faisceaux sont projetées sur 360° grâce à un miroir conique à rotation rapide



SK700DZ:

réglage précis Un bouton à la base de l'appareil permet de le tourner avec grande précision sur une amplitude de 10°. Fixation excentrique pour l'intersection des lignes reste au même point lors de la rotation.



SK700:

Réglage de la luminosité

3 réglages de luminosité (100 % – 75 % – 50 %) permettent d'adapter l'intensité du laser à toutes les circonstances.



		SK700DZ	SK700GDZ
C	ouleur	Rouge	Vert
Projections		3 x 360° rouge	3 x 360° vert
Précision		±2 mm/10 m	±2 mm/10 m
Portée		25 m	35 m
Accus fournis		2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB
Poids		0,99 – 1,2 kg	0,99 – 1,2 kg
Prix	Hors TVA	€ 469,00	€ 599,00
en €	TVA incl.	€ 567,49	€ 724,79

CP00000001 EN OPTION

daptateur de batterie ADP09 pour SK700 Fonctionne sur batteries AA 8 x 1,5V hors TVA: € 29,30 TVA incl.: € 35,50



Accessoires

TK0LM2000F

Trépied 400 - 1140 mm hors TVA : € 70,00 TVA incl. : € 84,70



TK0LM4001F

Trépied 680 - 1800 mm hors TVA : € 132,00 TVA incl. : € 159,70



TK0LM5030F

Trépied 780 - 2900 mm hors TVA : € 191,80 TVA incl. : € 232,10



LE00870137

Montage au mur et au plafond SK105, SK106, SK700 hors TVA: € 74,00 TVA incl.: € 89,50



Montage au mur et au plafond SK10, SK20, SK40,

hors TVA : € 235,00 TVA incl. : € 284,35

SK209, SK312



LE00855702

Récepteur de ligne laser (80 m) SK105, SK106, SK700

hors TVA : € 226,10 TVA incl. : € 273,60



TK0LDG501G

Récepteur de ligne laser SK10,

SK20, SK40

hors TVA : € 189,00 TVA incl. : € 228,69



TK0LDG301G

Récepteur de ligne laser SK209, SK312

hors TVA : € 286,50 TVA incl. : € 346,70



DECADP05

Adaptateur pour batteries LXT hors TVA: € 31,50 TVA incl.: € 38,10



199178-5

Câble d'alimentation USB pour ADP05 (SK105 / SK106) hors TVA : € 10,60 TVA incl. : € 12,80



199010-3

Câble d'alimentation USB pour ADP05 (SK209 / SK312) hors TVA : € 13,50

TVA incl.: € 16,30



OUTILLAGE DE JARDIN DIVERS













BATTERIE 6,0 Ah gratuit

BATTERIE 6,0 Ah gratuit Al'achat d'une machine 2 x 18 V sur cette page

DLM532Z DUX60Z € 742,98 Hors TVA € 899,00 TVA incl.

€ 255,37 Hors TVA € 309,00 TVA incl.

DUX60ZM4 € 329,75 Hors TVA € 399,00 TVA incl.

DUX60ZN1 € 420.66 Hors TVA

€ 509.00 TVA incl DUX60ZX8

€ 495,04 Hors TVA

DHW080ZK

DI M5337

€ 479,00 TVA incl.

€ 779,00 TVA incl

DUB363ZV € 276,86 Hors TVA € 335,00 TVA incl.

DLM533Z

€ 1 099,00 TVA incl

DUR364LZ € 280,17 Hors TVA € 339,00 TVA incl.

DUR368LZ

€ 280,17 Hors TVA € 339,00 TVA incl. DUR368AZ

€ 313,22 Hors TVA € 379,00 TVA incl.

DUR369AZ € 346 28 Hors TVA

DUR189RFE

€ 371,08 Hors TVA € 449,00 TVA incl.

€ 619,01 Hors TVA € 749,00 TVA incl.

UR007GM101 € 602,48 Hors TVA € 729,00 TVA incl.





DUC353Z

€ 321,49 Hors TVA € 389,00 TVA incl.

DUC405Z

€ 329,75 Hors TVA

€ 399,00 TVA incl.

UC003GM001

DUC256Z € 296,69 Hors TVA € 359,00 TVA incl.

DUC306Z

€ 369.00 TVA incl.

DUC4057

DUC356Z

€ 313.22 Hors TVA

€ 379,00 TVA incl.

DUC406Z

€ 321,49 Hors TVA € 389,00 TVA incl.

UC003GM101

€ 544,63 Hors TVA € 659,00 TVA incl.

UC002GM101

UC004GM101

accu 4,0 Ah gratuit À l'achat d'une machine 40Vmax sur cette page € 552,89 Hors TVA



€ 714,88 Hors TVA € 865,00 TVA incl.

UH005GM201 € 742,98 Hors TVA € 899,01 TVA incl.

UH006GM201 € 714,88 Hors TVA € 865,00 TVA incl.

UH007GM201














OUTILLAGE DE JARDIN DIVERS





HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151 NETTOYEURS ÉLECTRIQUES À HAUTE PRESSION HW1300 HW151 HW1200 HW1300 HW131 HW151





Têtes de pulvérisation

Forme	Adapté au modèle	Réf.	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
Poignée de pulvérisation	DHW080 HW1200 HW1300	197842-2	€ 36,00	€ 43,56
Buse réglable	DHW080 HW1200 HW1300	197822-8	€ 19,50	€ 23,60
Lance vario-spray	DHW080 HW1200 HW1300	197876-5	€ 36,00	€ 43,56
Tête de lance turbo	DHW080 HW1200 HW1300	197824-4	€ 20,50	€ 24,81
Nettoyeur de terrasses	DHW080 HW1200 HW1300	197864-2	€ 31,00	€ 37,51
Lance courbée	HW1200 HW1300	198909-9	€ 36,90	€ 44,65
Jeu de rallonges pour poignée pistolet	DHW080 HW1200 HW1300	197870-7	€ 56,00	€ 67,76
Aiguille de nettoyage	DHW080 HW1200 HW1300	197879-9	€ 3,10	€ 3,75
Brosse ronde	DHW080 HW1200 HW1300	197831-7	€ 22,60	€ 27,35
Brosse droite	DHW080 HW1200 HW1300	197828-6	€ 14,40	€ 17,42

Forme	Adapté au modèle	Réf.	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
Générateur de mousse	DHW080 HW1200 HW1300	197886-2	€ 26,70	€ 32,31
Kit de nettoyage de canalisations	DHW080 HW1200 HW1300	10 m 197837-5 15 m 197840-6	€ 32,80 € 36,00	€ 39,69 € 43,56
Tuyau haute pression	DHW080 HW1200 HW1300	5 m 197845-6 8 m 197847-2 10 m 197850-3	€ 40,00 € 50,00 € 56,00	€ 48,40 € 60,50 € 67,76
Joint rotatif	DHW080 HW1200 HW1300	197867-6	€ 26,00	€ 31,46
Jeu d'aspiration d'eau	DHW080 HW1200 HW1300	197873-1	€ 56,00	€ 67,76
Raccord	DHW080 HW1200 HW1300	197853-7	€ 11,00	€ 13,31
Accouplement d'eau	DHW080 HW1200 HW1300	197881-2	€ 8,20	€ 9,92
Raccord rapide	DHW080 HW1200 HW1300	197883-8	€ 8,20	€ 9,92











Adaptateurs pour tarières



327687-6Adapteur de type D pour tarières Makita € 35,90 Hors TVA € 43,44 TVA incl.



327684-2Adapteur de type A pour tarières Stihl € 43,10 Hors TVA € 52,15 TVA incl.

Tarières à manche hexagonal

Référence	Diamètre	Longueur totale	Longueur utile	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
D-75437	Ø 70 mm	600 mm	200 mm	€ 32,00	€ 38,72
D-75443	Ø 100 mm	600 mm	200 mm	€ 36,00	€ 43,56
D-75459	Ø 130 mm	600 mm	200 mm	€ 40.00	€ 48.40

Tarières à utiliser avec un adaptateur (type D), avec goupille de verrouillage

Référence	Diamètre	Longueur totale	Longueur utile	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
E-13611	Ø 50 mm	800 mm	550 mm	€ 120,00	€ 145,20
E-13627	Ø 60 mm	800 mm	550 mm	€ 125,00	€ 151,25
E-13633	Ø 80 mm	800 mm	550 mm	€ 130,00	€ 157,30
E-07294	Ø 100 mm	800 mm	550 mm	€ 135,30	€ 163,71
E-07303	Ø 150 mm	800 mm	550 mm	€ 145,60	€ 176,18
E-07319	Ø 200 mm	800 mm	550 mm	€ 155,80	€ 188,52

Lames de rechange	Pour diamètre de tarière	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
E-13649	50 mm	€ 16,50	€ 19,97
E-13655	60 mm	€ 17,00	€ 20,57
E-13661	80 mm	€ 17,40	€ 21,05
E-07630	100 mm	€ 17,40	€ 21,05
E-07646	150 mm	€ 18,50	€ 22,39
E-07652	200 mm	€ 20,00	€ 24,20

E-07325 Rallonge 540 mm

€ 50,20 Hors TVA € 60,74 TVA incl.



E-07331 Goupille de verrouillage

€ 5,10 Hors TVA € 6,17 TVA incl.

fS]

Débrayage de sécurité

Le débrayage de sécurité déconnecte le moteur de la perceuse lorsque le couple dépasse une valeur extrême. Cela évite d'endommager la machine et augmente la sécurité de l'utilisateur.



Inverseur

Le sens de rotation peut être inversé pour retirer la tarière si elle est bloquée ou trop profondément coincée dans un sol argileux lourd.





















UR002G:


Le moteur BL à rotor externe placé au-dessus de la tête de fauchage est efficace et son couple est élevé.

		0110020201	01100001202	ONOCCUMICI	UNIOU/ GZUT	O11007 GIVITOT
F	Plateforme	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax
Ré	gime à vide max.	3 500 - 5 300 - 6 500 min ⁻¹	4 600 - 5 500 - 7 000 min ⁻¹	4 600 - 5 500 - 7 000 min ⁻¹	4 600 - 5 500 - 7 000 min ⁻¹	4 600 - 5 500 - 7 000 min ⁻¹
Vitesses		3 + Auto				
Poignée		Guidon (« U »)	Guidon (« U »)	Guidon (« U »)	Circulaire (« D »)	Circulaire (« D »)
Accus fournis		0	0	1 x BL4040	0	1 x BL4040
Chargeur fourni		0	0	DC40RA	0	DC40RA
	Poids	4,6 – 5,3 kg	5,7 – 6,3 kg			
Prix	Hors TVA	€ 342,98	€ 371,07	€ 619.01	€ 359,50	€ 602,48
en €	TVA incl.	€ 415,00	€ 448,99	€ 749,00	€ 435,00	€ 729,00
















Support d'alimentation portable

PDC1200

Avec accus intégrés compatible avec des machines à raccordement direct et avec des machines 2 x 18 V et 40Vmax, à condition d'utiliser un adaptateur.



BEAPDC1200A01

€ 1.249,00 Hors TVA € 1.511,29 TVA incl.

Chargeur fourni **DC4001**



PDC01

Peut contenir jusqu'à 4 batteries LXT.

Compatible avec des machines à raccordement direct et avec des machines 18 V, 18 V x 2 et 40Vmax, à condition d'utiliser un adaptateur.

191A59-5 (sans batteries)

€ 495,04 Hors TVA € 599,00 TVA incl. 191C50-5 (incl. 4 x BL1850B + DC18RD) € 825,61 Hors TVA € 998.99 TVA incl.

Adaptateurs







Pour le raccordement des machines 18 V LXT (PDC01 uniquement)

Pour le raccordement des outils 18 V x 2 LXT

Pour le raccordement des machines 40Vmax XGT

Adaptateur : réf. 191N62-4 € 170,90 Hors TVA € 206,80 TVA incl.

Adaptateur : réf. 191J51-5 € 177,90 hors TVA € 215,30 TVA incl.

Adaptateur : réf. 191J50-7 € 122,50 Hors TVA € 148,20 TVA incl.









Pas uniquement pour une utilisation avec des machines à raccordement direct

Les machines standard qui fonctionnent avec des accus 40Vmax, 2 x 18 V ou 18 V peuvent également être raccordées au support d'alimentation à l'aide de l'adaptateur approprié.



















	OL	ITILS CO	MBI-SY:	STÈME	
	Produit	Référence	Ø (mm)	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
[DÉBROUSSAILLE	USE (pour DUX	18 seul EM408M	P est adapté)	
	EM404MP	198768-1	450 mm	€ 85,10	€ 102,97
	EM401MP	195888-2	300 mm	€ 94,30	€ 114,10
	EM400MP	195648-2	420 mm	€ 89,00	€ 107,69
	EM406MP	198779-6	420 mm	€ 85,10	€ 102,97
	EM408MP	191N31-5	300 mm	€ 88,00	€ 106,48
(CISEAUX ROTATIF	S			
	EM407MP	191M56-3		€ 388,50	€ 470,09
٦	TAILLE-HERBE				
	ER400MP	195522-4	410 mm	€ 85,90	€ 103,94
E	ÉLAGUEUSE				
NOUVEAU	EY403MP	191T38-7		€ 259,00	€ 313,39
TAILLE-HAIE SUR PERCHE					
	EN401MP	196256-2		€ 240,90	€ 291,49
	EN410MP	197726-4		€ 194,80	€ 235,71
E	BRISE-MOTTES				
	KR400MP	199181-6		€ 234,00	€ 283,14
(COUPE-BORDUR	RE			
	EE400MP	196752-0		€ 111,70	€ 135,16
F	RALLONGE				
	LE400MP	191E24-8		€ 85,90	€ 103,94
F	RACLEUR			,	, .
	SW400MP	199339-7		€ 275,70	€ 333,60
	ROULEAU BROSS			,	,
,	BR400MP	199318-5		€ 301,40	€ 364,69
9	SOUFFLEUR (UB-	400MP UNIQU	IEMENT POUR	EX2650)	
	UB400MP	191F65-0		€ 143,50	€ 173,64
NOUVEAU	UB401MP	191P72-3		€ 143,50	€ 173,64

UN460WDZ/UN460WDWA/DUN461WZ/DUN461WST/DUN500WZ

TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR ACCU (CXT/LXT)









DUN500WZ

- Lame réglable en 6 positions
- Double poignée pour plus de confort
- Géométrie innovante des dents

DUN461



		UN460WDZ	UN460WDWA	DUN461WZ	DUN461WST	DUN500WZ
Plateforme d'accu 12		12Vmax (CXT)	12Vmax (CXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Accus fournis		-	1 x accu 2,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-
Char	geur	-	DC10WD	-	DC18SD	-
Longueur de coupe		46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	50 cm
Épaisseur de branches maximale		18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	23,5 mm
Poi	ds	2,8 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,4 kg	4,5 kg
Prix en €	Hors TVA	€ 147,93	€ 247,11	€ 147,93	€ 247,11	€ 354,55
LIIX GIL E	TVA incl.	€ 179,00	€ 299,00	€ 179,00	€ 299,00	€ 429,00

Accessoires



197439-7 Tube de graisse de 80 ml Pour tous les taille-haies sur perche € 9,20 Hors TVA € 11,13 TVA incl.



345205-8 Protection € 0,77 Hors TVA € 0,93 TVA incl.



191T43-4 (DUN461) Dispositif de récupération des déchets de coupe € 19,00 hors TVA € 22,99 TVA incl.

DUM604ZX/DUM604RFEX/DUM111SYX/UM600DSAEX

TAILLE-HAIES / -HERBES SUR ACCU 12Vmax / 18 V









DUM111SYX

	UM600DSAEX	DUM111SYX	DUM604ZX	DUM604RFEX
Tension	10,8 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	2 x accu 2,0 Ah	1 x accu 1,5 Ah	-	2 x accu 3,0 Ah
Chargeur	DC10SB	DC18SD	-	DC18RC
Longueur de coupe taille-haie	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Largeur de coupe taille- herbe	16 cm	11 cm	16 cm	16 cm
Poids	1,2 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prix Hors TVA	€ 172,73	€ 139,67	€ 114,88	€ 247,11
en € TVA incl.	€ 209,00	€ 169,00	€ 139,00	€ 299,00

UH004GZ/UH004GM201/UH005GZ/UH005GM201

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION MISE EN FORME »





PROMO

Accu 4,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne UH004GM201 ou UH005GM201



DENTS À TROIS CÔTÉS AIGUISÉS ET PLIÉS POUR MOINS DE FRICTION (ASYMÉTRIQUE) IDÉAL POUR LES BRANCHES FINES ET LES HAIES DENSES

		UH004GZ	UH004GM201	UH005GZ	UH005GM201
Utilisation		Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme
Longueur de coupe		60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
	paisseur de anches max.	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Cadence de coupe		2 000/3 600/ 5 000 min ⁻¹			
Accus fournis		0	2x BL4040	0	2x BL4040
Chargeur fourni		0	DC40RA	0	DC40RA
	Poids	4,3 – 4,9 kg	4,3 – 4,9 kg	4,5 – 5,1 kg	4,5 – 5,1 kg
Prix	Hors TVA	€ 318,18	€ 714,88	€ 346,28	€ 742,98
en €	TVA incl.	€ 385.00	€ 865.00	€ 419.00	€ 899.00

UH006GZ/UH006GM201/UH007GZ/UH007GM201

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION DE RABATTAGE »





DENTS AVEC TROIS CÔTÉS AIGUISÉS. LA FABRICATION DES DENTS LES REND PLUS ROBUSTES ET ELLES NE SONT

CONCEPTION OPTIMISÉE POUR LA COUPE DE BRANCHES PLUS GROSSES

PROMO

Accu 4,0 Ah gratuit après registrement en ligne UH006GM201 ou UH007GM201



		UH006GZ	UH006GM201	UH007GZ	UH007GM201
Ut	ilisation	Rabattage	Rabattage	Rabattage	Rabattage
Longue	eur de coupe	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
	isseur de iches max.	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Caden	ce de coupe	2 000/3 600/ 4 000 min ⁻¹	2000/3600/ 4000 min ⁻¹	2000/3600/ 4000 min ⁻¹	2000/3600/ 4000 min ⁻¹
Accus fournis		0	2x BL4040	0	2x BL4040
Chargeur fourni		0	DC40RA	0	DC40RA
	Poids	4,4 – 5,0 kg	4,4 – 5,0 kg	4,6 – 5,2 kg	4,6 – 5,2 kg
Prix	Hors TVA	€ 318,18	€ 714,88	€ 346,28	€ 742,98
en €	TVA incl.	€ 385,00	€ 865,00	€ 419,00	€ 899,00

UH013GZ/UH013GM101/UH014GZ/UH014GM101 TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX AVEC LAME À SIMPLE TRANCHANT







UH014GM101

PROMO Accu 4,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne UH013GM101 ou

UH014GM101

GRANDE VITESSE DE COUPE ET RÉGIME ÉLEVÉ CONCEPTION LÉGÈRE ET BIEN ÉQUILIBRÉE STANDARD AVEC DISPOSITIF DE RÉCUPÉRATION DES **DÉBRIS**

		UH013GZ	UH013GM101	UH014GZ	UH014GM101
Long	gueur de coupe 60 cm		60 cm	75 cm	75 cm
	oaisseur de anches max.	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Cade	ence de coupe	2000/3000/ 5000 min ⁻¹	2000/3000/ 5000 min ⁻¹	2000/3000/ 5000 min ⁻¹	2000/3000/ 5000 min ⁻¹
A	ccus fournis	0	1x BL4040	0	1 x BL4040
Ch	argeur fourni	0	DC40RA	0	DC40RA
	Poids	3,5 – 4,5 kg	3,5 – 4,5 kg	4,0 – 4,7 kg	4,0 – 4,7 kg
Prix	HorsTVA	€ 400,83	€ 643,80	€ 428,93	€ 673,55
en €	TVA incl.	€ 485,00	€ 779,00	€ 519,00	€ 815,00
















SOFT XPT BL MOTOR





La « Surface de tonte max. recommandée » est la surface maximale pour laquelle la machine est adaptée en termes de puissance, de mécanique et de largeur de travail. Attention, cela ne correspond pas forcément à l'autonomie, qui dépend du type de batteries utilisées et des conditions de tonte (hauteur et densité de l'herbe, pente du terrain, etc.). Les batteries peuvent donc devoir être rechargées pour assurer la tonte de tout le terrain.

