

# VSA SHOP VSA

Édition d'été 2023

Valable du 01-04 au 30-09-2023

Sous réserve de modifications de prix et d'erreurs d'impression



Refroidisseurs d'air  
Boîtes de stockage en aluminium  
Matériel de soudage et chargeurs  
Nouveaux pistolets à colle

2  
18  
20  
46

## Ventilateurs industriels de sol

### LES MEILLEURS VENTILATEURS DE SOL

- Débit d'air réglable
- Rotation à 360 degrés
- Rotation verticale et horizontale
- Montage mural ou au plafond
- Chaque modèle DF de Master a différents types de déplacement d'air



MASTER À LA PAGE 2 >>



MASTER CLIMATE SOLUTIONS

3 YEARS MASTER WARRANTY

## Climatiseurs

### CLIMATISEURS

- Climatiseurs mobiles Compact 8 et 9P
- Climatiseurs mobiles Silent 10P avec WiFi
- Climatiseurs monoblocs



OLIMPIA SPLENDID À LA PAGE 5 >>



OLIMPIA SPLENDID HOME OF COMFORT

## Boîtes de stockage en aluminium

### BOÎTES DE RANGEMENT DE TOUTES FORMES ET TAILLES

Pas moins de 9 séries :

- BASIC, CLASSIC, COMFORT, INDUSTRY, OFFICE, LOGIC, EXTREME TRAILER et TRUCK
- Caisnes en aluminium de haute qualité
- Empilables et faciles à transporter
- Chaque série en au moins 2 tailles



ALUTEC À LA PAGE 18 >>



30 ALUTEC JAHRE MÜNCHEN

## Pistolets à colle professionnels

### NOUVEAU DANS LA GAMME

- 10 nouveaux pistolets à colle professionnels
- Pistolet à colle professionnel de 11 mm
- Temps de chauffe très rapide
- Température réglable numériquement jusqu'à 230°C - Avec ou sans batterie



STEINEL TOOLS À LA PAGE 46 >>



steinel

Prix hors TVA (21%)



CRESCENT H.K. PORTER

IMEX

CRESCENT

ALUTEC MÜNCHEN

HEPCO & BECKER

heller

raaco

Weller

steinel

CRESCENT Lufkin

schepach

TELESTEPS

P

toolflex

GYS

BERNARDO

WINBAG

ROTHENBERGER INDUSTRIAL

JOKARI

OLIMPIA SPLENDID

TROTEC

Master Lock

SIEVERT.

Gutster

Weidmüller

SMART

MASTER

NICHOLSON

CRESCENT WISS




## Refroidisseur d'air! L'alternative pour les climatiseurs!

### RAFRAÎCHISSEURS D'AIR

Les rafraîchisseurs MASTER refroidissent l'air par un processus simple et naturel: l'eau évaporé diminue la température de l'air. Une pompe prend l'eau par un réservoir et mouille un large filtre en cellulose naturelle. Un ventilateur puissant aspire l'air à travers un filtre. L'eau s'évapore du filtre et diminue la température de l'air de nombreux degrés. L'air frais et purifié se diffuse dans l'environnement pour le rafraîchir.

Les rafraîchisseurs MASTER sont une solution écologique qu'utilise seulement de l'eau et d'air pour produire un rafraîchissement à haute efficacité énergétique. Cette méthode utilise jusqu'à 80% moins d'énergie que les climatiseurs à gaz réfrigérant. Ces rafraîchisseurs peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur également avec des fenêtres et portes ouvertes, en donnant de l'air frais et filtré, idéal pour un environnement confortable. MASTER est la solution la plus naturelle pour tous vos besoins de rafraîchissement. Le dessin et l'opération des rafraîchisseurs évaporatifs (MASTER Bio Coolers) aident à prévenir la croissance et la transmission de la maladie Legionella, selon la revue de la Société Américaine des Ingénieurs du Chauffage, Refroidissement et Humidification (ASHRAE).

		Humidité relative																
		2%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%
Température de l'air entrant	24°C	12°C	13°C	14°C	14°C	15°C	16°C	17°C	17°C	18°C	18°C	19°C	19°C	20°C	21°C	21°C	22°C	22°C
	27°C	14°C	14°C	16°C	17°C	17°C	18°C	19°C	19°C	20°C	21°C	22°C	22°C	23°C	23°C	24°C	24°C	25°C
	29°C	16°C	17°C	17°C	18°C	19°C	20°C	21°C	21°C	22°C	23°C	23°C	24°C	24°C	25°C	26°C	27°C	
	32°C	18°C	18°C	19°C	21°C	21°C	22°C	23°C	24°C	25°C	26°C	26°C	27°C	28°C	28°C	29°C	30°C	
	35°C	19°C	20°C	21°C	22°C	23°C	24°C	26°C	26°C	27°C	28°C	29°C	29°C	30°C				
Température de l'air sortant	38°C	21°C	22°C	23°C	24°C	26°C	27°C	28°C	28°C	29°C	31°C	31°C						
	41°C	22°C	23°C	25°C	26°C	27°C	29°C	30°C	31°C	32°C								
	43°C	24°C	25°C	27°C	28°C	29°C	31°C	32°C	33°C									
	46°C	26°C	27°C	28°C	30°C	32°C	33°C	34°C										
	49°C	27°C	28°C	30°C	32°C	34°C	35°C											
52°C	28°C	30°C	32°C	34°C	36°C													



### COMMENT CHOISIR VOTRE RAFRAÎCHISSEUR D'AIR



**MASTER CLIMATE SOLUTIONS**

**CCX 4.0**  
446,50  
tva excl.  
539,56  
tva

### RAFRAÎCHISSEURS D'AIR MOBILES

#### CHARACTERISTICS CCX 4.0:

- Conception compacte attrayante
- Faible coût d'installation, de fonctionnement et de maintenance
- Télécommande pour un fonctionnement facile
- Différents paramètres et fonctionnalités d'exploitation
- Poignées pour un transport facile de l'appareil
- Unités équipées de roues avec réservoir d'eau intégré pour de multiples applications
- Longue durée de fonctionnement ininterrompue sans besoin de remplissage d'eau
- Ioniseur intégré pour améliorer la qualité de l'air
- Faible niveau sonore, ce qui le rend idéal pour les terrasses

#### RAFRAÎCHISSEURS D'AIR MOBILES

#### CHARACTERISTICS BC 80:

- Facile à déplacer sur les roues, solution idéale pour la location
- Les volets peuvent basculer automatiquement
- Aucune installation requise - il suffit de raccorder le tuyau d'eau ou de faire l'appoint du réservoir et de profiter de l'air frais
- Respectueux de l'environnement : pas de compresseur, pas de gaz, très faible consommation d'énergie et d'eau
- Ioniseur intégré pour améliorer la qualité de l'air: le rafraîchisseur nettoie et purifie l'air des fumées, poussières et odeurs
- Télécommande pour trouver facilement votre mode de refroidissement idéal
- Filtres à air pour faciliter l'entretien

**BC 80**  
794,50  
tva excl.  
960,74  
tva



PARAMÈTRES		CCX 4.0	BC 80
N° d'art.		CCX4.0	BC80
Coolpad	dm³	40	70
Débit d'air	m³/h	4.000	8.000
Pour les zones	m²	80	180
Tension	V/Hz	230/50	220/50
Puissance électrique	W	150	330
Puissance induction	A	1,45	1,5
Vitesse du ventilateur		3	3
Consommation d'eau	l/h	5 - 10	8
Volume de réservoir	l	50	100
Niveau sonore	dB(A)	67	62
Dimensions	mm	640 x 450 x 1230	500 x 850 x 1410
Poids	kg	22/72	35/92
Prix	€	446,00	794,00

**MASTER CLIMATE SOLUTIONS**


**2.118,00**  
tva excl.  
2.562,78  
tva

**2.542,00**  
tva excl.  
3.075,92  
tva

**3.708,00**  
tva excl.  
4.486,80  
tva



Pour prévenir la propagation des virus et des bactéries, les rafraîchisseurs par évaporation de BC sont équipés de lampes UV.



### RAFRAÎCHISSEURS D'AIR MOBILES, TYPES BC 121 ET BC 221

#### CHARACTERISTICS BC 121 - BC 221:


- Rafraîchisseur ponctuel, efficace et durable pour applications industrielles
- Fonctionnement silencieux même à débit d'air élevé
- Fonction pivotante automatique en standard
- Grand réservoir d'eau pour une durée de fonctionnement plus longue
- Les grandes roues résistantes, équipées de freins, permettent un mouvement facile
- Raccordez le tuyau d'eau ou remplissez manuellement le réservoir pour offrir du confort à vos employés
- Carcasse en plastique résistant à la corrosion
- Filtre à air inclus, ce qui facilite l'entretien
- Télécommande pour un ajustement facile de la vitesse

PARAMÈTRES		BC 121	BC 221	BC 341
N° d'art.		BC121	BC221	BC341
Coolpad	dm³	120	180	340
Débit d'air	m³/h	12.000	22.000	30.000
Pour les zones	m²	150	250	400
Tension	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Puissance électrique	W	450	750	1300
Puissance induction	A	2,7	4,5	4,5
Vitesse du ventilateur		-	-	-
Consommation d'eau	l/h	8 - 10	10 - 15	15 - 20
Volume de réservoir	l	80	120	200
Niveau sonore	dB(A)	-	-	-
Dimensions	mm	925 x 580 x 1430	1120 x 680 x 1590	1580 x 750 x 1820
Poids	kg	45/50	59/64	105/120
Prix	€	2.012,00	2.330,00	3.706,50

### RAFRAÎCHISSEUR D'AIR MOBILE, TYPE BC 341

#### CHARACTERISTICS BC 341:

- Un volume d'air puissant de 30 000 m³/h pour le refroidissement de grandes zones de travail
- Carcasse en plastique résistant à la corrosion
- Filtre à air inclus, ce qui facilite l'entretien
- Faible consommation d'énergie - 1,3 kW
- Faibles coûts de fonctionnement
- Facile à entretenir
- Lampe UV, désinfecte l'eau



**3 YEARS WARRANTY**



CE

Ø50 cm

**176,50**  
tva excl. **213,57**  
tcc

**VENTILATEUR INDUSTRIEL DF20 P 6600 M<sup>3</sup>/H**  
Art. nr.: DF20P  
Fan professionnel DF 20 P de Master. Débit d'air réglable. Rotation à 360 degrés. A une rotation verticale et horizontale.

**3 YEARS WARRANTY**



CE

Ø75 cm

**524,00**  
tva excl. **634,04**  
tcc

**VENTILATEUR INDUSTRIEL DF30 P 10200 M<sup>3</sup>/H**  
Art. nr.: DF30P  
Fan professionnel DF 30 P de Master. Débit d'air réglable. Rotation à 360 degrés. A une rotation verticale et horizontale.

**3 YEARS WARRANTY**



CE

Ø90 cm

**689,00**  
tva excl. **833,59**  
tcc

**VENTILATEUR INDUSTRIEL DF36 P 13200 M<sup>3</sup>/H**  
Art. nr.: DF36P  
Fan professionnel DF 30 P de Master. Débit d'air réglable. Rotation à 360 degrés. A une rotation verticale et horizontale.

**3 YEARS WARRANTY**



CE

Ø20 cm

**174,00**  
tva excl. **210,54**  
tcc

**VENTILATEUR BLM4800 1500 M<sup>3</sup>/H**  
Art. nr.: BLM4800  
Ventilateur professionnel BLM 4800, de construction stable et durable. Facile à utiliser et à transporter. Moteur avec protection thermique.

**3 YEARS WARRANTY**



CE

Ø30 cm

**222,50**  
tva excl. **269,53**  
tcc

**VENTILATEUR BLM6800 3900 M<sup>3</sup>/H**  
Art. nr.: BLM6800  
Ventilateur professionnel BLM 6800, de construction stable et durable. Facile à utiliser et à transporter. Moteur avec protection thermique.

**3 YEARS WARRANTY**



CE

Ø40 cm

**371,00**  
tva excl. **448,91**  
tcc

**VENTILATEUR INDUSTRIEL DFX20 P 6800 M<sup>3</sup>/H**  
Art. nr.: DFX20  
Un ventilateur unique, axial et professionnel. Le boîtier en plastique robuste en fait un ventilateur fiable pour une utilisation professionnelle.

**3 YEARS WARRANTY**



Ø20 cm  
Ø30 cm

**219,50**  
tva excl. **265,50**  
tcc

**321,00**  
tva excl. **388,41**  
tcc

**VENTILATEUR PROFESSIONNEL BL4800-BL6800**  
Art. nr.: BL4800  
Art. nr.: BL6800  
Ventilateur professionnel BL 4800 de Master. Ce ventilateur intensifie l'effet des dispositifs de séchage, de chauffage et de refroidissement.

**3 YEARS WARRANTY**



CE

Ø40 cm

**381,50**  
tva excl. **461,62**  
tcc

**VENTILATEUR PROFESSIONNEL, BL8800**  
Art. nr.: BL8800  
Ventilateur profes. BL 8800. Renforce l'effet des dispositifs de séchage, de chauffage et de refroidissement. Assure une meilleure ventilation.

**3 YEARS WARRANTY**



CE

**339,00**  
tva excl. **410,19**  
tcc

**VENTILATEUR DE SOL, CD5000 - 2640 M<sup>3</sup>/H**  
Art. nr.: CD5000  
Ventilateur professionnel CD 5000. Caractéristiques : Évaporateur plat. Construction stable et durable. Facile à utiliser et à transporter.

**3 YEARS WARRANTY**



CE

**344,50**  
tva excl. **416,95**  
tcc

**VENTILATEUR DE SOL CDX20 2000 M<sup>3</sup>/H**  
Art. nr.: CDX20  
Master Underfloor Fan CDX20 2000. Évaporateur plat. Construction stable et durable. Facile à utiliser et à transporter.

**3 YEARS WARRANTY**



Sans fil!

CE

**401,50**  
tva excl. **485,91**  
tcc

**ACCU LITHIUM**

**VENTILATEUR DE SOL, DFB 16**  
Art. nr.: DFB16  
Le Master DFB16 est un ventilateur de sol silencieux qui fonctionne sur piles. Le ventilateur est léger et a une taille compacte. Attention! Fourni sans batterie et sans chargeur!

**3 YEARS WARRANTY**



CE

**1.079,50**  
tva excl. **1.306,20**  
tcc

**PURIFICATION D'AIR, MAS13**  
Art. nr.: MAS13  
Le purificateur d'air MAS 13 crée un environnement exempt de poussière et de particules en suspension telles que les spores de moisissures et les virus.



**3 YEARS WARRANTY**

CE

**692,00**  
tva excl.  
**837,22**

**DÉSHUMIDIFICATEUR, DH732 - 30L-24H**  
Art. nr.: DH732  
Déshumidificateur DH 732. Dégivrage rapide et automatique au gaz chaud. Haute capacité. Boîtier durable. Facile à utiliser.



**3 YEARS WARRANTY**

CE

**1.006,50**  
tva excl.  
**1.217,27**

**DÉSHUMIDIFICATEUR, DH752 - 47L-24H**  
Art. nr.: DH752  
Déshumidificateur DH 752. Dégivrage rapide et automatique au gaz chaud. Haute capacité. Boîtier durable. Facile à utiliser.



**3 YEARS WARRANTY**

CE

**2.012,50**  
tva excl.  
**2.435,13**

**DÉSHUMIDIFICATEUR, DH792 - 72L-24H**  
Art. nr.: DH792  
Déshumidificateur DH 792. Dégivrage rapide et automatique au gaz chaud. Haute capacité. Boîtier durable. Facile à utiliser.



**3 YEARS WARRANTY**

CE

**DÉSHUMIDIFICATEURS - DH-SERIE**  
Art. nr.: DH26  
Art. nr.: DH44  
Art. nr.: DH62  
Art. nr.: DH92  
Déshumidificateurs série DH de Master. Boîtier en acier, grandes roues, et la poignée. Opération facile, contrôle entièrement automatique, hygrostat intégré. Possibilité de fonctionnement continu (24 heures).

PARAMÈTRES		DH 26	DH 44	DH 62	DH 92
N° d'article		DH26	DH44	DH62	DH92
Capacité (30°C/80% RH)	l/24h	27	41	52	80
Pour locaux d'environ	m <sup>3</sup>	115	160	160	330
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	350	480	480	1.000
Température	°C	0,5-35	3-35	3-35	3-35
Humidité	%	35-99	35-99	35-99	35-99
Réfrigérant		R410A	R410A	R410A	R410A
Puissance électrique	W	620	780	990	1.600
Alimentation fréquence	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	46	53	53	50
Compresseur		rotatif	rotatif	rotatif	rotatif
Capacité du réservoir	l	8	11	11	11
Dimensions	mm	450 x 470 x 890	600 x 580 x 850	600 x 580 x 850	580 x 600 x 1035
Poids	kg	30/33	43/47	47/51	66/70
Prijs	€	<b>1.271,00</b>	<b>1.747,50</b>	<b>1.853,50</b>	<b>2.542,00</b>



**3 YEARS WARRANTY**

CE

**197,00**  
tva excl.  
**238,28**

**4140.029**  
Pompe à eau  
Hauteur de forçage 4m.

**1.864,00**  
tva excl.  
**2.255,44**

**DÉSHUMIDIFICATEUR, DHP 65**  
Art. nr.: DHP65  
Déshumidificateur DHP 65. Peut être ouvert facilement. Peut être nettoyé à l'eau courante. Possibilité d'empliage.

PARAMÈTRES		DHP 65
N° d'article		DHP65
Capacité (30°C/80% RH)	l/24h	56
Pour locaux d'environ	m <sup>3</sup>	167
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	500
Température	°C	3-35
Humidité	%	38-99
Réfrigérant		R410A
Puissance électrique	W	780
Alimentation fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	53
Compresseur		rotatif
Capacité du réservoir	l	10,5
Dimensions	mm	570 x 530 x 700
Poids	kg	45/50
Prix	€	<b>1.864,00</b>



**3 YEARS WARRANTY**

CE

**1.515,50**  
tva excl.  
**1.833,78**

**DÉSHUMIDIFICATEUR, DHP 55**  
Art. nr.: DHP55  
Déshumidificateur DHP 55. Peut être ouvert facilement. Peut être nettoyé à l'eau courante. Possibilité d'empliage.



**3 YEARS WARRANTY**

CE

**408,00**  
tva excl.  
**493,68**

**DÉSHUMIDIFICATEUR DH 720 - 20L - 24H**  
Art. nr.: DH720  
Déshumidificateur DH 720, particulièrement adapté à une utilisation à la maison ou au bureau. Aspect attrayant et boîtier plastique compact.



**3 YEARS WARRANTY**

CE

**485,50**  
tva excl.  
**587,46**

**DÉSHUMIDIFICATEUR DH 721 21L - 24H**  
Art. nr.: DH721  
Déshumidificateur DH 721, particulièrement adapté à une utilisation à la maison ou au bureau. Aspect attrayant et boîtier plastique compact.



**SCANNEZ LE CODE QR POUR TOUS LES ACCESSOIRES ET LES PARTIES CONNEXES DU MASTER**  
Ou consultez le site web: <https://www.vsanbelgium.be/fr-fr/produitsmaster/groupe-de-produits=accessoires-p1%0C3%0A8ces/>



**OLIMPIA SLENDID**  
HOME OF COMFORT

**TECHNOLOGIE COMPACTE**  
Encombrement réduit: seulement 70 cm de hauteur et 35 cm de largeur.

**TÉLÉCOMMANDE**  
Télécommande simple d'utilisation pour un réglage facile et rapide.

**ROUES PIVOTANTES**  
Roulettes pivotantes pour un déplacement plus pratique.

**OSO19131**  
**329,00**  
tva excl. **398,09** ttc

**OSO19148**  
**379,00**  
tva excl. **458,59** ttc

**CLIMATISEUR MOBILE® COMPACT 8 P / 9 P**  
N°d'art.: OSO19131 Capacité en BTU de refr.: 8 000 Capacité de refr.: 2,1 kW Surface de refr.: 2 m<sup>2</sup> Niveau sonore : 63 dB(A)  
N°d'art:OSO19148 Capacité BTU de refr.t : 9 000 Capacité de refr.: 2,34 kW Surface de refr.: 23 m<sup>2</sup> Niveau sonore : 64 dB(A)

**OLIMPIA SLENDID**  
HOME OF COMFORT

**SILENT SYSTEM**  
Jusqu'à 10% plus silencieux à la vitesse minimum.

**TÉLÉCOMMANDE**  
Télécommande simple d'utilisation pour un réglage facile et rapide.

**DESIGN TOTAL BLANC**  
Design sur les nuances de blanc, pour s'adapter parfaitement dans chaque lieu de l'habitation.

**ÉCRAN TACTILE**  
La technologie la plus avancée pour une utilisation simple.

**BLUE AIR TECHNOLOGY**  
Optimisation du flux d'air pour un confort maximal d'utilisation.

**OSO21400**  
**463,00**  
tva excl. **560,23** ttc

**OSO21417**  
**526,00**  
tva excl. **636,46** ttc

**CLIMATISEUR MOBILE® SILENT 10/12P WiFi**  
N°d'art.: OSO21400 Capacité en BTU : 10 000 BTU/h Capacité de refr.: 2,6 kW Surface de refr.: 26 m<sup>2</sup> Niveau sonore : 63 dB(A)  
N°d'art.:OSO21417 Capacité en BTU : 12 000 BTU/h Capacité de refr.: 2,7 kW Capacité de refroidissement : 2,7 kW Niveau sonore : 64 dB(A)

**OLIMPIA SLENDID**  
HOME OF COMFORT

**SILENT SYSTEM**  
Jusqu'à 10% plus silencieux à la vitesse minimum.

**PRO POWER**  
Super puissance réfrigérante jusqu'à 3,52 kW.

**CONÇU EN ITALIE**  
La technologie de pointe s'unit au design made in Italy.

**ÉCRAN TACTILE**  
La technologie la plus avancée pour une utilisation simple.

**VOLET MOTORISÉ**  
Profitez du meilleur confort possible grâce à la fonction permettant de gérer le débit d'air.

**WiFi INTÉGRÉ**  
Gérez les climatiseurs à partir de votre propre smartphone, grâce au Wi-Fi intégré.

**OSO21400**  
**658,50**  
tva excl. **796,18** ttc

**CLIMATISEUR MOBILE® AIR PRO 14 WiFi**  
N°d'art.: OSO21400 Climatiseur mobile portable avec écran LCD, filtre à air, mobile, classe énergétique A, WiFi intégré. Capacité en BTU : 14 000 BTU/h Plaque de refr.t de la pièce : 26 m<sup>2</sup> Capacité de refr.: 3,52 kW Niveau sonore : 63 dB(A) Dimensions : 490 x 785 x 425 mm Poids : 38 kg

**OLIMPIA SLENDID**  
HOME OF COMFORT

**8.000 BTU**

**OSO20366**  
**1.065,50**  
tva excl. **1.289,26** ttc

**MONOBLOCK AIRCONDITIONER, UNICO® EASY S1**  
N°d'art.: OSO20366 - Unico Easy S1 - HP: heat pump Climatiseur mural sans unité extérieure visible sur le mur ! Un climatiseur mural sans unité extérieure tape-à-l'œil! Seulement deux trous de ventilation et un petit trou pour l'évacuation de la condensation! Convient pour refroidir mais aussi pour chauffer une pièce. Capacité BTU: 7.500 BTU/u Absorption nominale : 3,45 Capacité de refr.: 2,0 kW Capacité de déshum: 2,2 Protection: IP 21 Capacité de chauffage: 1,8 kW Niveau sonore: 60 dB(A) Gaz réfrigérant: R410A Dimensions: 693 x 665 x 276 mm Poids: 36 kg

**OLIMPIA SLENDID**  
HOME OF COMFORT

**8.000 BTU**

**OSO15041**  
**1.260,00**  
tva excl. **1.524,60** ttc

**CLIMATISEUR MONOBLOCK, TYPE UNICO® AIR**  
N°d'art.: OSO15041 - Unico Air 8 - HP: heat pump Un climatiseur mural sans unité extérieure tape-à-l'œil! Seulement deux trous de ventilation et un petit trou pour l'évacuation de la condensation ! Convient pour refroidir mais aussi pour chauffer une pièce. Capacité: 10.000/12.000 BTU/u Absorption nominale: 3,7/4,3 A Capacité de refr.: 1,8 / 1,8 kW Capacité de déshum: 3,1 Protection: IP 20 Capacité de chauffage: - / 1,7 kW Niveau sonore: 27-38 dB(A) Gaz réfrigérant: R410A Dimensions: 978 x 491 x 164 mm Poids: 37 kg

**OLIMPIA SLENDID**  
HOME OF COMFORT

**OSO2102**  
**2.143,00**  
tva excl. **2.593,03** ttc

**CLIMATISEUR MONOBLOCK, UNICO® ART 12HP**  
N°d'art.: OSO2102 - Unico Art 12HP CV A Climatiseur mural sans unité extérieure tape-à-l'œil! Seulement deux trous de ventilation et un petit trou pour l'évacuation de la condensation ! Convient pour refroidir mais aussi pour chauffer une pièce. Capacité: 12.000 BTU/u Absorption nominale: 2,7 kW Capacité de refr.: 2,7 kW Capacité de chauffage: 2,4 kW Niveau sonore: 27-38 dB(A) Gaz réfrigérant:R410A Dimensions: 902 x 506 x 229 mm Poids: 40 kg

**TROTEC**

**TRO014974 - TVE 10**  
**25,43**  
tva excl. **30,77** ttc

**VENTILATEUR DE TABLE TROTEC TVE 10 - BLANC**  
N°d'art.: TRO014974 - TVE 10 Le ventilateur TVE 10 dispose d'une puissance de 25 watts, de deux réglages et d'une tête de ventilateur inclinable verticalement avec une oscillation automatique de 100°. Lorsque les températures sont modérées, le premier réglage, qui permet d'économiser de l'énergie, suffit déjà à créer un rafraîchissement bienfaisant et une brise rafraîchissante.  
**Caractéristiques**  
- Capacité de 25 Watt - 2 réglages  
- Tête de ventilateur inclinable à 30° - Diamètre 23 cm  
- Max. 50 dB(A) - Poids: 1,5 kg  
- Supports : 2 - Longueur du câble : 1,8 m  
- Tension : 220-240 V / 50 Hz

**TROTEC**

**TRO013946 - TVE 16**  
**24,97**  
tva excl. **30,21** ttc

**TROTEC VENTILATEUR TRIPODE TVE 16 - BLANC**  
N°d'art.: TRO013946 - TVE 16 Partout où le refroidissement est nécessaire, dans l'entreprise, au bureau ou simplement à la maison. Le TV 16 a un aspect solide et fournit un rafraîchissement agréable. Placez-le de manière flexible partout où vous travaillez et où vous avez besoin d'un rafraîchissement agréable. Une fois l'été terminé, le ventilateur disparaît à nouveau dans l'armoire.  
**Caractéristiques**  
- Capacité de 25 Watt - 2 réglages  
- Tête de ventilateur inclinable à 30° - Diamètre 23 cm  
- Max. 50 dB(A) - Poids: 1,5 kg - Supports : 2  
- Longueur du câble : 1,8 m - Tension : 220-240 V / 50 Hz

**TROTEC**

**TRO15032 - TVE 30 T**  
**35,37**  
tva excl. **42,90** ttc

**VENTILATEUR DE TOUR TVE 30 T - BLANC**  
N°d'art.: TRO15032 - TVE 30 T Avec le ventilateur-tour TVE 30 T, chaque été encore chaud perd de son horreur transpirante. Comptez également sur la technologie mince mais innovante de ce spécialiste du refroidissement lorsqu'il s'agit d'obtenir un maximum de vent et simultanément un minimum d'encombrement.  
**Caractéristiques**  
- Capacité de 45 watts - Design moderne  
- Efficacité énergétique - 3 vitesses- Automatique 60°  
- Oscillation avec fonction Timer - Poignée intégrée  
- Socle stable - Faible niveau sonore : max. 60 dB (A)

**TROTEC**

**TRO014301 - TVM 12 Chrome**  
**41,74**  
tva excl. **50,51** ttc

**VENTILATEUR DE SOL TROTEC TVE 12 - CHROME**  
N°d'art.: TRO014301 - TVM 12 Chrome De ses ailes chromées au support chromé, le ventilateur de sol TVM 12 est entièrement en métal - même le moteur est équipé d'une bobine en cuivre.  
**Caractéristiques techniques**  
- Puissance de 37 watts - 3 vitesses  
- Angle réglable jusqu'à 100° - Grille métallique  
- Diamètre 30 cm - Pieds stables et antidérapants  
- Longue durée de vie - Fonctionnement silencieux  
- Enrouleur de cordon intégré - Poignée de transport pratique  
- Rapport qualité-prix unique

**TROTEC**

**TRO014318 - TVM 14 Chrome**  
**46,24**  
tva excl. **55,95** ttc

**VENTILATEUR DE SOL TROTEC TVM 14 - CHROME**  
N°d'art.: TRO014318 - TVM 14 Chrome Il est doté d'une puissance de 44 watts et d'un diamètre d'aile de 35 centimètres. Le panier étant également réglable en continu jusqu'à 100° sur son axe, le flux d'air peut être ajusté de manière optimale à n'importe quel angle.  
**Caractéristiques**  
- Puissance de 44 watts - 3 vitesses  
- Angle réglable de 100° - Diamètre de 35 cm  
- Support stable et antidérapant - Enrouleur de cordon intégré  
- Rapport qualité/prix unique

**TROTEC**

Les ventilateurs Trotec assurent un refroidissement rapide et économique ! Tous les ventilateurs Trotec de la série ComfortTemp se distinguent par un rapport qualité-prix unique, peuvent être utilisés de manière flexible dans n'importe quel intérieur et sont imbattables en termes de coûts d'achat et d'exploitation par rapport à d'autres solutions de refroidissement, par exemple les systèmes de climatisation mobiles.

climatiseurs



**MARXMAN**  
PROFESSIONAL MARKING TOOL

**Le vert**

**STANDARD**  
Marquage jusqu'à 45 mm de profondeur

**Le noir**

**DEEP HOLE**  
Marques jusqu'à 45 mm à 100 mm de profondeur

Un produit hautement récompensé

250 points de marquage par stylo

Amovible

**Connu de DRAGONS' DEN**

## MARXMAN - L'outil indispensable pour tout artisan et bricoleur

Nous connaissons tous cette situation : vous voulez suspendre quelque chose et vous devez marquer les trous de perçage, mais votre stylo ou votre crayon ne rentre pas dans les trous et vous ne pouvez pas marquer clairement le trou de perçage. Très ennuyeux et frustrant, mais à partir de maintenant, ce n'est plus un problème car avec le stylo Marxman, vous pouvez toujours, rapidement et facilement, marquer des trous de forage clairs.

Le stylo Marxman est spécialement conçu pour vous faire gagner du temps pendant le travail. Le stylo Marxman vous permet de marquer rapidement et visiblement les points de fixation et de percer des trous à chaque fois. Il fonctionne sur pratiquement toutes les surfaces, y compris la pierre, le bois, le métal, les cloisons sèches et même les surfaces grasses.

Il suffit de placer le stylo Marxman sur une surface ou de l'enfoncer dans les trous de montage. Appuyez une fois sur le stylo Marxman et il pulvérisera un pigment vert fluorescent exactement là où vous devez percer ou monter.

### MARXMAN PEN - VERT - STANDARD

Art. nr.: **MARX488767**

Fonctionne sur pratiquement toutes les surfaces, telles que la pierre, le bois, le métal, les plaques de plâtre et même les surfaces grasses.

- 250 points de marquage par stylo
- Marquage jusqu'à 45 mm de profondeur



MARX488767

**13,00**  
tva excl.  
**15,73**  
ttc



### STYLO MARXMAN - NOIR - TROU PROFOND

N° d'art.: **MARX488750**

Fonctionne sur pratiquement toutes les surfaces, telles que la pierre, le bois, le métal, les plaques de plâtre et même les surfaces grasses.

- 250 points de marquage par stylo
- Marques de 45 mm à 100 mm de profondeur



MARX488750

**13,00**  
tva excl.  
**15,73**  
ttc



**WINBAG®**  
-pump it up..!

**70 KG**  
Capacité de charge

**20,15**  
tva excl.  
**24,38**  
ttc

**WINBAG MINI**  
N° d'art.: **WIN103308**  
Le Winbag Mini a une capacité de charge élevée de 70 kg et sa compacité le rend indispensable à tout bricoleur. Vous gagnerez du temps grâce à la conception conviviale, ce qui vous permettra de vous attaquer facilement aux tâches d'assemblage plus importantes.

**WINBAG®**  
-pump it up..!

**135 KG**  
Capacité de charge

**22,45**  
tva excl.  
**27,16**  
ttc

**WINBAG CONNECT**  
N° d'art.: **WIN104152**  
Le Winbag Connect augmente la puissance. Connecter ne signifie rien d'autre que de connecter les coussins les uns aux autres avec le connecteur intégré. La capacité de charge totale est de 135 kg pour 1 coussin, et avec 5 coussins, elle est déjà de 450 kg!

**WINBAG®**  
-pump it up..!

**250 KG**  
Capacité de charge

**49,31**  
tva excl.  
**59,66**  
ttc

**WINBAG MAX**  
N° d'art.: **WIN114823**  
Le Winbag Max a une capacité de charge de 250 kg (!) et sa compacité en fait un outil indispensable pour tout bricoleur. Vous gagnez du temps, ce qui vous permet de vous attaquer facilement aux gros travaux d'assemblage. Le Winbag Max a une grande portée d'environ 70 mm.

**7 pièces!**

**56,10**  
tva excl.  
**67,88**  
tcc

**BIONIC FORET À MARTEAU SDS-PLUS, 2018/07**  
N° d'art.: 512216315  
Bionic foret à marteau SDS-plus, Jeu à 7 pièces, 5/6/8 x 50/110, 6/8/10/12 x 100/160 en coffret plastique solide. Bionic foret à marteau SDS-plus: RAPIDE ET EFFICACE. Les forets à marteaux SDS-plus sont fabriqués dans un acier chrome-nickel de qualité supérieure avec fraisage de précision. Les tranchants en carbure spécial résistant aux performateaux sont ancrés dans le porte-lames de manière extrêmement stable grâce à un soudage à l'arc sous protection gazeuse à haute fréquence.

**7 pièces!**

**98,85**  
tva excl.  
**119,61**  
tcc

**TRIJET FORET À MARTEAU SDS-PLUS, 2618/07**  
N° d'art.: 512226813  
TriJET foret à marteau SDS-plus, Jeu à 7 pièces, 5/6/8 x 50/110, 6/8/10/12 x 100/160 en coffret plastique solide. TriJET foret à marteau SDS-plus: PERFORMANCE SUPERIEURE Une nouvelle dimension de perçage: puissante, rapide et résistante. La géométrie des trois tranchants présente de grands avantages: perçage plus puissante, une évacuation plus rapide des poussières de forage, une réduction de la friction murale.

**7 pièces!**

**94,35**  
tva excl.  
**114,17**  
tcc

**1418 4POWER SDS-PLUS FORETS MARTEAU**  
N° d'art.: 512229199  
Multi-coupeuse pour béton et armatures. Extrêmement robuste avec 4 incisives pour une longue durée de vie. 5mm, Ø12mm, 7pcs.  
• Avec tête en carbure encastrée pour une durabilité extrême dans le renforcement et une progression de perçage puissante  
• Conception optimisée de la tête et de la spirale pour une élimination très efficace de la poussière de forage et un risque minimal d'explosion de poussière, même dans les trous profonds  
• Faible vibration grâce à une forme calculée par ordinateur pour réduire la charge de l'utilisateur  
• Taraudage facile grâce au point central

**19-pcs!** **25-pcs!**

**59,35**  
tva excl.  
**71,61**  
tcc

**111,70**  
tva excl.  
**135,17**  
tcc

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 901 19 PIECES**  
N° d'art.: 512417737  
Mèche en acier HSS-R DIN 338 RN jeu 901 de Heller, 19 pièces.

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 901 25 PIECES**  
N° d'art.: 512418371  
Mèche en acier HSS-R DIN 338 RN jeu 901 de Heller, 25 pièces.

**19-pcs!** **25-pcs!**

**99,85**  
tva excl.  
**120,62**  
tcc

**182,50**  
tva excl.  
**220,63**  
tcc

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 900 19 PIECES**  
N° d'art.: 512421961  
HSS-G Mèche en super acier DIN 338 RN jeu 900, 19 pièces

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 900 25 PIECES**  
N° d'art.: 512421964  
HSS-G Mèche en super acier DIN 338 RN jeu 900, 25 pièces

**19-pcs!** **25-pcs!**

**152,30**  
tva excl.  
**184,28**  
tcc

**304,00**  
tva excl.  
**367,64**  
tcc

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 990 19 PIECES**  
N° d'art.: 512421962  
Mèche en acier inoxydable HSS-CO DIN 338 RN set 990, 19 pcs.

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 990 25 PIECES**  
N° d'art.: 512421965  
Mèche en acier inoxydable HSS-CO DIN 338 RN set 990, 25 pcs.

**10 pièces!**

**34,35**  
tva excl.  
**41,56**  
tcc

**COFFRET DE MÈCHES A BOIS, TYPE 333**  
N° d'art.: 512624646  
Coffret de mèches à bois 3 pointes au CV 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12. UN CLASSIQUE POUR LES APPLICATIONS DANS TOUS LES TYPES DE BOIS.

**11 pièces!**

**52,90**  
tva excl.  
**64,00**  
tcc

**JEU DE MÈCHES PLATE À BOIS QUICKBIT**  
N° d'art.: 512626508  
Jeu de mèches plate à bois QuickBit à 11 pièces. 10/12/14/16/18/20/22/25/30/35/40 mm.  
• Idéal pour toutes les applications dans le bois et les matériaux en bois  
• Percer rapidement et précisément  
• Perçage ponctuel sans éclats au bord du forage  
• Produits Heller QuickBIT™: adaptés de manière optimale aux machines sans fil  
• La tige hexagonale de 1/4 "empêche le foret de glisser dans le mandrin

**9 pièces!**

**148,45**  
tva excl.  
**179,62**  
tcc

**Standaard 1**

**COFFRETS POUR SCIE CLOCHES BIMÉTAL HSS**  
N° d'art.: 512423412  
HELLER COFFRETS POUR SCIE CLOCHES BIMÉTAL HSS 9-PIÈCES, TYPE STANDARD 1.  
Scie cloches Ø19/25/38/48/68/83mm, queue de porte outils hexagonale et forets à pointe de centrage 14-30mm / 32-152mm, ressort d'éjection.

**7 pièces!**

**41,10**  
tva excl.  
**49,73**  
tcc

**JEU À 7 PIÈCES EN COFFRET SOLIDE, 3000/07**  
N° d'art.: 512016884  
Jeu à 7 pièces 4/5/6/8/10/12 en coffret plastique solide. Power 3000 foret à béton et pierre: LA BONNE FORCE! Les forets à béton de Heller sont des forets fraisés, exactement affûtés à tranchant de précision très résilient au carbure, avec une haute capacité de charge grâce à un brasage et une trempe spéciaux. Super qualité de Heller.

**5-pièces!**

**15,45**  
tva excl.  
**18,69**  
tcc

**LAMES DE SCIE SAUTEUSE 5 PIÈCES, 4030**  
N° d'art.: 513027498  
Les lames de scie sauteuse de la meilleure qualité conviennent à toutes les scies sauteuses courantes.

**76,45**  
tva excl.  
**92,51**  
tcc

**5-pi**

**QUICKBIT CERAMIC MASTER SET, TYPE 3900/5**  
N° d'art.: 512024942  
QUICKBIT MASTER SET 5-PIÈCES - (4/5/6/8/10mm)  
Pour un perçage rotatif dans le verre et les matériaux céramique tendres. Perçage précis, adapté de manière optimale à une utilisation dans les machines sans fil.

meches pour béton, pierre, metal et bois



MRS1300 meuleuses de rénovation et accessoires

# Meuleuse de rénovation MRS1300

- Convient pour le bois, le métal, la pierre, le carrelage, le plastique ou les surfaces peintes
- Pour nettoyer, dégraisser, satiner, polir, dégraisser et poncer
- Nettoyage de différentes surfaces par ponçage et brossage
- Puissant moteur de 1300 watts
- Double poignée pour une utilisation confortable et un guidage sûr
- Brosse de 100 mm de large et 120 mm de diamètre
- Convient également aux surfaces petites et étroites
- Vitesse variable jusqu'à 900/3200 min
- Fonction de démarrage en douceur
- Raccordement intégré pour le système d'aspiration
- Raccordement intégré pour le système d'aspiration




VIDEO



N'd.art. 5903819901  
Prix excl.

**104,80**



N'd'art	7903800712	7903800713	7903800714	7903800715	7903800716	7903800717	7903800718	7903800719	7903800720	7903800721
Material	Roue de polissage Laine d'arbre	Brosse abrasive synthétique	Brosse en fibres Kunstof	Brosse abrasive en nylon	Feuilles de broses à poncer	Rouleau à lamelles	Brosse en laiton grossière	Brosse laiton fine	Cylindre de ponçage	Brosse métallique tressée
Prix TVA excl.	36,91	18,79	26,16	45,89	27,63	27,82	27,75	45,38	40,77	46,48

outil électrique

**SCIE RADIALE, HM216SPX**  
Art. nr.: 5901221901  
Conception légère pour un transport facile. Le puissant moteur de 1800 W en fait une scie polyvalente. La lame en carbure de 60 TPI reste affûtée. Capacité de coupe transversale jusqu'à 340 mm.

196,70  
238,91

**SCIE D'ABATTAGE ET DE TRAVAIL, HM254**  
Art. nr.: 5901216901  
Conception légère pour un transport facile. Le puissant moteur de 2000 W en fait une scie polyvalente. Grande largeur de coupe jusqu'à 340 mm. Lames de scie de 48 et 60 dents incluses.

214,75  
259,89

**TRONÇONNEUSE MT140, 355MM**  
Art. nr.: 5903702901  
La MT140 est une scie compacte pour les travaux lourds. Avec cette machine, un sciage précis est une certitude. Léger et facile à transporter. Comprend une pince pour la pièce à usiner. Couverture protectrice.

203,55  
246,70

**SCIE RADIALE, HM140L**  
Art. nr.: 5901218901  
La HM140L est une tronçonneuse et une scie à onglets - plus d'angles, plus de biseaux et plus de productivité. Idéal pour les coupes d'onglet dans le bois dur, le bois tendre, l'aggloméré et le plastique.

346,70  
419,91

**SCHPEPPACH CADRE, UMF1600**  
Art. nr.: 5907103900  
Schepach UMF1600 support pour tous les types de scies à onglets. Le support est léger et convient à toutes les marques de scies à onglets. Capacité de charge jusqu'à 150 kg. Rallonge de 1 m pour le support.

BEST BUY  
82,40  
99,70

**SCIE DE TABLE, 8 HS80**  
Art. nr.: 5901302901  
Cette scie à table est conçue pour une mobilité maximale et pour prendre le moins de place possible lorsqu'elle est rangée. La scie sur table est compacte mais puissante et convient au bricoleur pour scier avec précision tous les types de bois à différents angles.

135,80  
164,32

**SCIE DE TABLE 10", HS105**  
Art. nr.: 5901308901  
Le HS105 est parfait pour le bricoleur et l'entrepreneur. La scie à table a tous les derniers gadgets. Par conséquent, la scie peut couper presque tous les matériaux. Puissant moteur de 2000 watts.

302,80  
366,75

**SCIE DE TABLE, 12 TS310, 230V**  
Art. nr.: 4901305901  
La table de scie TS310 12" avec la possibilité de la déplacer facilement grâce à ses roues. Livrée avec une deuxième lame de scie supplémentaire et dotée d'une extension de table en longueur et en largeur.

BEST BUY  
498,11  
602,71

**SCIE À RUBAN, BASA1 8**  
Art. nr.: 1901501901  
BASA1 scie à ruban 8". La conception la plus innovante des scies à ruban Schepach. Diamètre de la bande: 205 mm. Dimensions: 320 x 310 mm. Table solide pouvant être réglée de 0° à 45°.

BEST BUY  
252,52  
305,54

**SCIE À RUBAN HBS30**  
Art. nr.: 5901501905  
La scie à ruban HBS30 de Schepach est une scie à ruban fiable pour les bricoleurs et les amateurs exigeants. La scie est équipée d'une table en aluminium et peut pivoter jusqu'à 45°.

163,40  
197,71

**SCIE À CHANTOURNER 16 SD1600V**  
Art. nr.: 5901403903  
Scie sauteuse de Schepach. La SD1600V est un excellent complément à toute scie de table. La scie à chantourner possède les caractéristiques nécessaires pour permettre aux menuisiers débutants et avancés de découper des motifs et des figures complexes.

125,60  
151,24

**SCIE À CHANTOURNER, DECO-FLEX**  
Art. nr.: 4901402901  
La scie sauteuse Deco-flex est une scie à chantourner parfaite pour un usage professionnel ou privé. Sa haute qualité et ses faibles vibrations en font un appareil très convivial. C'est une nécessité absolue.

BEST BUY  
197,75  
239,28



**SCIE PLONGEANTE 160 MM, PL55**

Art. nr.: 5901802915  
La combinaison du Schepbach PL55 et du rail de guidage crée un système qui génère plus de précision. Les scies électriques de précision qui n'atteignent jamais les résultats de cette scie. Snlh. 0-5500tr/min.




**RAIL DE GUIDAGE PL75/PL55**

Art. nr.: 4901802701  
Rail de guidage Schepbach 1400 mm pour PL75 et PL55. Spécifications: Longueur: 1400 mm. Convient pour: PL75 et PL55.



**PACK D'ACCESSOIRES PL75 / PL55**

Art. nr.: 3901802702  
Pack d'accessoires Schepbach pour PL75, PL55 et PL55Li. 2x Pince pour rail de guidage 1x Pièce d'accouplement 1x Capuchon d'extrémité



**LAME DE SCIE 48T PL55**

Art. nr.: 3901802705  
Lame de scie Schepbach pour PL55. Largeur : dent : 2,2 mm. Diamètre : 160 mm. Adapté à : PL55As diamètre : 20 mm. Nombre de dents : 48



**SCIE PLONGEANTE PL75 210MM**

Art. nr.: 5901804901  
Scie plongeante PL75 de Schepbach. Cette scie plongeante est équipée d'une lame de scie de 210 mm. Cette scie 3 en 1 permet d'effectuer divers travaux de coupe de précision qui sont pratiquement impossibles à réaliser avec une scie électrique traditionnelle.



**BANC D'ÉPAISSISEMENT, PLM1800**

Art. nr.: 5902208901  
La robuste machine à niveler PLM1800 est légère. Il dispose d'un puissant moteur de 1500W pour un résultat parfait. La hauteur de travail peut être facilement réglée à l'aide d'un bouton de commande.



**RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE**

Art. nr.: 5902210901  
La raboteuse HMS860 est idéale lorsque l'espace est restreint mais qu'une raboteuse combinée est nécessaire. Il s'agit d'une version réduite parfaite d'une machine à épaisseur à part entière.



**TOUR À BOIS DM600VARIO**

Art. nr.: 5902305901  
Tourner du bois avec le Schepbach DM600VARIO est un plaisir dans l'atelier domestique. Malgré sa conception compacte et légère, ce tour à bois permet de tourner des pièces jusqu'à 60 cm et Ø 25 cm.



**DEFONCEUSE, HF50**

Art. nr.: 4902105901  
La HF50 est une machine compacte adaptée à l'usage privé, aux artisans, aux autres travaux de bricolage et à l'usage professionnel. En bref: une machine très polyvalente et conviviale. Dim. de la table: 610 x 360 mm



**ASPIRATEUR À VALISE, HD2P**

Art. nr.: 5906301901  
Aspirateur de valise de Schepbach. Le HD2P est un Aspirateur portable 3-en-1. Caractéristiques: Puissant moteur de 1250 watts. Accessoires d'aspiration et de soufflage des poussières.



**EXTRACTION DES POUSSIÈRES, DC100**

Art. nr.: 5906306901  
L'aspirateur compact DC100 surpasse tous les aspirateurs eau et poussière en termes de puissance d'aspiration lorsqu'il s'agit de ramasser des copeaux de bois. Grâce à sa conception compacte, le DC100 est idéal.



**EXTRACTEUR DE COPEAUX DC500**

Art. nr.: 5906207901  
Le système d'extraction DC500 de Schepbach peut être raccordé à de nombreuses machines différentes. Avec une capacité d'extraction de 1150 m³/h, il aspire en profondeur de grandes quantités de copeaux dans le sac de collecte de 75 litres.



**GÉNÉRATEUR D'ÉLECTRICITÉ SG1000**

Art. nr.: 5906218901  
Générateur de courant Schepbach SG1000. Générateur puissant, compact, fiable et d'un excellent rapport qualité-prix. Le SG1000 est le générateur idéal pour les caravanes, les campings, les bateaux et la maison. Facile à transporter et à ranger.



**GÉNÉRATEUR D'ÉLECTRICITÉ SG2500**

Art. nr.: 5906226901  
Le générateur Schepbach SG2500 est un générateur particulièrement silencieux avec un niveau sonore de 93 dB et une puissance de pointe de 2000 watts. Grâce à la technologie moderne de l'onduleur, la machine fournit une énergie propre.



**GÉNÉRATEUR D'ÉLECTRICITÉ SG3200**

Art. nr.: 5906220903  
Le générateur SG3200 de Schepbach est alimenté par un moteur 4 temps de 196 cm³ et délivre jusqu'à 2800 W, soit toujours assez de puissance pour les travaux à la maison ou sur le chantier.



**GÉNÉRATEUR D'ÉLECTRICITÉ SG7100**

Art. nr.: 5906219903  
Le générateur SG7100 de Schepbach est alimenté par un moteur 4 temps de 420 cm³ et, avec une puissance maximale de 5500 W, fournit suffisamment de puissance pour tous les travaux à la maison ou sur le chantier...



1000 kg!

62,65  
75,51

**SCHEPPACH PALAN À CHAÎNE, CB01**

Art. nr.: 4907401000  
Palan à chaîne de Schepbach. La CB01 est parfaite pour les garages ou les magasins et conçue pour un usage professionnel et privé. Capacité de levage: Max. 1000 kg. Longueur de la chaîne: 3000 mm.



2000 kg!

87,20  
105,51

**SCHEPPACH PALAN À CHAÎNE, CB02**

Art. nr.: 4907402000  
Palan à chaîne de Schepbach. La CB02 est parfaite pour les garages ou les magasins et conçu pour un usage professionnel et privé. Capacité de levage: Max. 2000 kg. Longueur de la chaîne: 3000 mm.



250 kg!

143,60  
173,76

**PALAN À CÂBLE ÉLECTRIQUE, HRS250**

Art. nr.: 4906904000  
Poulie électrique Schepbach HRS250 avec une capacité de charge maximale de 250 kg. Idéal pour tous les travaux de levage. Idéal pour les garages et les magasins. Câble double: 250 kg jusqu'à de 6 mètres.



BEST BUY

37,50  
118,40

**POMPE À AIR, AIR FORCE 2, 230V**

Art. nr.: 5906126901  
Le compresseur Air Force 2 dispose d'un très large éventail de possibilités : Pneus de voiture ou de vélo, ballons de sport, matelas pneumatiques et bien plus encore. Son poids léger le rend facile à transporter.



**C COMPRESSOR, BASA1 8**  
 Art. nr.: 5906141901  
 Avec son réservoir de 50 litres, son moteur de 1500 W et sa pression de travail de 8 bars, le Schepbach HC51Si peut également relever de grands défis. Deux raccords rapides, chacun avec son propre manomètre, permettent un changement d'outil particulièrement rapide. Vous bénéficiez de résultats rapides et d'un faible niveau sonore, car le HC51Si est un compresseur silencieux.

281,70  
 340,86



**SUPER SILENT COMPRESSOR HC25Si**  
 Art. nr.: 5906140901  
 Le compresseur bicylindre HC25Si de Schepbach est très silencieux tout en étant incroyablement puissant. Le tambour de 24 litres et l'admission d'air de 230 l/min fournissent la puissance nécessaire pour tous les travaux à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.

217,50  
 263,18



**COMPRESSEUR, HC26 24L**  
 Art. nr.: 5906135901  
 Le compresseur HC26 est idéal pour divers travaux à la maison, dans l'atelier ou le garage. Ce compresseur est très mobile et peut être transporté rapidement et facilement en tout lieu.

BEST BUY  
 132,70  
 160,57



**COMPRESSEUR 50 L HC54**  
 Art. nr.: 5906103901  
 Compresseur d'air Schepbach HC54 avec réservoir de 50 litres. La conception du compresseur a tenu compte des besoins des amateurs, des bricoleurs et des semi-professionnels. Le compresseur offre une combinaison fantastique de performances, de sécurité et de rapport qualité-prix.

216,85  
 262,38



**COMPRESSEUR HC51V 50L**  
 Art. nr.: 5906125901  
 Compresseur HC51V de Schepbach. Réservoir de 50 litres pour l'utilisation constante d'outils pneumatiques, tels que les pistolets à air comprimé, les pistolets à air chaud, les pompes, etc.

249,30  
 301,65



**COMPRESSEUR À DOUBLE CYLINDRE 50 L HC52DC**  
 Art. nr.: 5906101901  
 Compresseur Schepbach HC52DC fonctionnant à l'air. Le compresseur est équipé d'un double cylindre et offre des performances, une sécurité et un rapport qualité-prix exceptionnels.

333,15  
 403,11



**COMPRESSEUR À DOUBLE CYLINDRE 50 L HC53D**  
 Art. nr.: 5906102901  
 Compresseur d'air Schepbach HC53DC avec un réservoir de 50 litres. Le compresseur est équipé d'un double cylindre. Le compresseur offre une combinaison fantastique de performances, de sécurité et de rapport qualité-prix.

360,05  
 435,66



**LUCHTCOMPRESSOR HC20Si TWIN**  
 Art. nr.: 5906145901  
 Puissant et silencieux - le compresseur Ultra Silent HC20Si Twin de schepbach - avec un niveau sonore de 54 dB et une pression de travail de 10 bars. Avec les deux réservoirs d'air comprimé de 20 litres superposés, le moteur électrique de 750 watts comme contrepois au-dessus des roues et la poignée, le compresseur se présente sous la forme d'un chariot pratique.

391,30  
 473,57



**NETTOYEUR HAUTE PRESSION, HCE2400**  
 Art. nr.: 5907705901  
 Nettoyeur haute pression puissant idéal pour un usage privé. Convient à presque toutes les applications. Un système de connexion rapide; pour un changement rapide des accessoires. Dispose d'un puissant moteur de 2400W. Pression maximale de 180 bars.

BEST BUY  
 202,30  
 244,78



**MARTEAU PERFORATEUR DH1200MAX**  
 Art. nr.: 5907901901  
 Le Schepbach DH1200MAX est un marteau perforateur avec SDS-max qui permet de réaliser des travaux spécialisés.

197,00  
 238,77



**MARTEAU PIQUEUR, DH1300PLUS**  
 Art. nr.: 5907902901  
 Le marteau rotatif SDS-Plus est le marteau idéal pour tout artisan professionnel. Le puissant moteur a une force d'impact élevée de 5 joules. Comprend un ciseau plat et un ciseau à pointe, un jeu de forets et un coffret.

126,15  
 152,64



**MARTEAU PIQUEUR AB1600 + CAS**  
 Art. nr.: 5908201901  
 Marteau de démolition Schepbach AB1600 à usage intensif. Le marteau de démolition est le leader du marché en termes de performance et de durabilité pour des résultats constants dans la maçonnerie et le béton. Livré avec 2 ciseaux + valise.

218,90  
 264,87



**LA TARIÈRE, EB1700 PACK**  
 Art. nr.: 5904702904  
 Une tarière parfaite pour les travaux lourds. L'EB1700 peut être utilisé pour percer dans une variété de substrats. Son poids léger le rend très facile à utiliser.

319,10  
 386,11



**COUPE BLOC, HSC130**  
 Art. nr.: 5908501900  
 Fendeur de pierre le HSC130 est un dispositif important pour les pavés. Avec la pierre. Les pierres de fendage peuvent être fendues très facilement. Longueur de la fente max.: 330 mm. Construction solide.

255,15  
 308,73



**PLAQUE VIBRANTE, VS1000**  
 Art. nr.: 5908301915  
 Pilon vibrant, 450 à 650 vibrations par minute. La VS1000 est une pilonneuse polyvalente, conçue pour les réparations sur différents types de sol. Des résultats optimaux et une vitesse optimale.

1.269,10  
 1.535,61



**PLAQUE VIBRANTE HP1200S**  
 Art. nr.: 5904610903  
 Pour des résultats de compactage optimaux lors de l'utilisation d'un compacteur à plaque robuste et léger, le HP1200S est le choix parfait. Compact et transportable pour tous les travaux autour de la maison, du patio ou de l'aménagement paysager.

532,15  
 634,90



**PLAQUE VIBRANTE HP1800S**  
 Art. nr.: 5904611903  
 Pour des résultats de compactage optimaux, la HP1800S est le choix idéal. Compacte et transportable pour tous les travaux autour de la maison, du patio ou de l'aménagement paysager.

634,15  
 767,32



**PLAQUE VIBRANTE HP1400S**  
 Art. nr.: 5904615903  
 La schepbach HP1400s est une plaque vibrante compacte et légère pour les projets de petite et moyenne taille, qui permet d'obtenir de très bons résultats de compactage. Le puissant moteur à essence de 2,0 CV compacte avec une pression de 13 000 N.

610,20  
 738,24



**PLAQUE VIBRANTE HP1900S**  
 Art. nr.: 5904616903  
 La HP1900S de schepbach est une plaque vibrante compacte et légère qui permet néanmoins d'obtenir de très bons résultats de compactage. Tous les travaux autour de la maison, sur les terrasses, dans le jardin ou les cours avant peuvent être effectués rapidement et facilement avec cette aide agile.

711,00  
 860,21



666,50  
tva excl.  
806,47

**PLAQUE VIBRANTE HP2300S**

Art. nr.: 5904617903

La HP2300s de Schepach est une plaque vibrante compacte et légère qui garantit de bons résultats de compactage. Le puissant moteur de 5,6 CV compacte jusqu'à une profondeur de 35 cm avec une pression de 23 000 N.



1.422,80  
tva excl.  
1.721,89

**PLAQUE VIBRANTE HP2500S**

Art. nr.: 5904613903

La schepach HP2500s est une plaque vibrante robuste, moyennement lourde, très maniable et facile à manipuler. Elle rend les travaux autour de la maison ou dans le jardinage et l'aménagement paysager particulièrement confortables et peuvent être réalisés en très peu de temps.



1.730,40  
tva excl.  
2.093,78

**PLAQUE VIBRANTE HP3000S**

Art. nr.: 5904605903

Plaque vibrante de Schepach. La HP3000S est une plaque vibrante pour les travaux lourds. Grâce notamment à son moteur très puissant, c'est une plaque vibrante parfaite pour presque tous les travaux.



101,90  
tva excl.  
122,22

**TOURET À MEULER, BG150**

Art. nr.: 4903104901

BG150 meuleuse à double table 6". Convient aussi bien aux bricoleurs qu'aux utilisateurs de l'UE professionnels. Avec cette solide meuleuse d'établi double les machines-outils peuvent être affûtées facilement.



138,55  
tva excl.  
167,89

**DOUBLE BROYEUR 8 BG200**

Art. nr.: 4903105901

Meuleuse Schepach BG200 à double table 8". Convient à divers projets, tels que l'ébavurage, le dérouillage, le façonnage, le polissage et l'affûtage d'outils de coupe.



153,30  
tva excl.  
185,29

**DOUBLE BROYEUR BG200AL**

Art. nr.: 4903106901

Meuleuse de table double BG200AL 8". Cette meuleuse de table est équipée d'une pierre grise et d'une pierre blanche de 40 mm à grain fin. Convient pour divers projets tels que l'ébavurage, l'élimination de la rouille, le façonnage, le polissage et l'affûtage d'outils de coupe.



72,00  
tva excl.  
87,72

**MACHINE À MEULER ET À POLIR 3 HG34**

Art. nr.: 5903106901

Ideale pour les bricoleurs et les petits ateliers. Cette meuleuse est livrée avec un kit d'outils de 100 pièces pour transformer cette meuleuse supérieure en une meuleuse, polisseuse et perceuse polyvalente unique.



252,40  
tva excl.  
305,40

**PERCEUSE D'ÉTABLI, DP60**

Art. nr.: 5906821901

La perceuse d'établi DP60 de Schepach allie des années d'expérience à une conception innovante. Il fournit des résultats de forage précis et s'utilise de manière intuitive grâce à l'écran numérique.



270,50  
tva excl.  
327,21

**PERCEUSE D'ÉTABLI DP16SL**

Art. nr.: 4906807901

Perceuse de table de Schepach, avec laser. Le DP16SL est équipé d'un laser, ce qui améliore encore la précision de la perceuse. Le DP16SL garantit des résultats professionnels.



409,00  
tva excl.  
494,29

**PERCEUSE D'ÉTABLI DP18VARIO**

Art. nr.: 5906807901

En tant que modèle de table, le DP18Vario offre des capacités polyvalentes pour le perçage dans le métal, le plastique, le bois dur et le bois tendre. Grâce à la vitesse réglable, facile à ajuster, vous disposez également de la vitesse de perçage adaptée à chaque matériau.



136,70  
tva excl.  
165,41

**PERCEUSE D'ÉTABLI DP16VLS**

Art. nr.: 5906810901

Qu'il s'agisse de métal, de plastique, de bois dur ou tendre, la perceuse à colonne Schepach DP16VLS offre de nombreuses possibilités d'application qui vous permettent d'usiner différents matériaux sans effort.



350,20  
tva excl.  
423,74

**PERCEUSE D'ÉTABLI DP19VARIO**

Art. nr.: 5906820901

Ce puissant outil polyvalent est indispensable pour les ateliers et les bricoleurs. La vitesse affichée sur l'écran numérique peut être réglée sans outil.



BEST BUY

complètement rempli !  
263-pièces !

468,50  
tva excl.  
566,29

**CHARIOT À OUTILS, TW1000**

Art. nr.: 5909304900

Toujours le bon outil. Le chariot à outils TW1000 de Schepach est un chariot à outils sur roulettes entièrement approvisionné. La construction solide est accompagnée de 263 outils!



**ASPIRATEUR SEC ET HUMIDE NTS20**

Art. nr.: 5907721901

Le NTS20 3-en-1 de Schepach est un auxiliaire indispensable à la maison et à l'atelier avec sa poignée de transport, son porte-câble intégré, son support robuste en acier inoxydable et ses roulettes pivotantes pratiques. Avec un moteur de 1200 watts.



91,35  
tva excl.  
110,53

**ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NTS20**

Art. nr.: 5907720901

Le puissant moteur de 1200 watts assure une aspiration fiable et puissante. Grâce à son rayon d'action de 6 m, l'aspirateur eau et poussières atteint même les coins les plus éloignés. De plus, le NTS20 dispose d'une fonction de soufflage intégrée, ce qui facilite la plupart des travaux.



136,45  
tva excl.  
165,29

**ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE SPRAYVAC20**

Art. nr.: 5905701901

Cet appareil de nettoyage peut aspirer à sec et à l'eau, pulvériser, souffler et dispose d'un système de nettoyage de filtre embarqué. Le SprayVac20 est livré avec différents accessoires pour le nettoyage des tapis, des tissus d'ameublement, des voitures, l'aspiration à sec, l'aspiration humide et le soufflage.



**4 TEMPS NETTOYEUR HAUTE PRESSION, HCP2600 - 200 BAR**

Art. nr.: 5907701903

Nettoyeur haute pression HCP2600, version 4 temps. Puissant nettoyeur haute pression de 200 bars pour toutes les applications. Nettoyeur haute pression idéal pour un usage privé et professionnel.



186,00  
tva excl.  
225,06

**MACHINE MULTI-JARDINS MFH5200-4P**

Art. nr.: 5904804904

Le Schepach MFH5200-4P est une machine de jardinage multifonctionnelle 4 en 1. Cette machine peut être convertie de coupe-herbe à débroussailluse, taille-haie ou élagueuse en un seul geste. Les travaux de jardinage tels que l'entretien des pelouses, des haies et des arbres peuvent être réalisés en un rien de temps.



399,50  
tva excl.  
483,40

**CISAILLE À ESSENCE HTH250/240P**

Art. nr.: 5910401903

Le magnifique taille-haie Schepach de 24" vous permettra de terminer la taille rapidement, avec un résultat professionnel.  
- Capacité de coupe : 27 mm  
- Longueur de coupe : 600 mm



## EXERCICES DE BANC D'ESSAI

**230V**

**410,00**  
tva excl.  
**496,70**  
tva

**TB 14 T**

N° d'art.: 01-1026  
Puissance : 375 W (230V)  
Capacité de perçage : max. 14 mm  
Montage de la broche : Fixe / B16  
Vitesse : (5) 620 - 2620 tr/min  
Course de l'axe : 65 mm  
Déchargement : 130 mm  
Dimensions de la table : B185 x P185 mm  
Dimensions : B300 x D510 x H690 mm  
Poids : environ 26 kg

**230V**

**536,00**  
tva excl.  
**648,56**  
tva

**TB 16 T**

N° d'art.: 01-1031  
Puissance : 550 W (230V)  
Capacité de perçage : max. 16 mm  
Montage de la broche : MK2  
Vitesse : (12) 300 - 2550 tr/min  
Course de l'axe : 65 mm  
Déchargement : 155 mm  
Dimensions de la table : B245 x D245 mm  
Dimensions : B400 x D570 x H920 mm  
Poids : environ 36 kg

**230V**

**657,50**  
tva excl.  
**795,58**  
tva

**TB 20 T**

N° d'art.: 01-1036  
Puissance : 550 W (230V)  
Capacité de perçage : max. 20 mm  
Montage de la broche : MK2  
Vitesse : (16) 180 - 2770 tr/min  
Course de l'axe : 80 mm  
Déchargement : 180 mm  
Dimensions de la table : B290 x D290 mm  
Dimensions : B380 x D620 x H1000 mm  
Poids : environ 54 kg



**SB 25 S, R-L**

N° d'art.: 01-1046  
Taille du foret : max. 25 mm  
Montage de la broche : MK3  
Vit. de la broche : (12) 280-2380 rpm  
Course de l'axe : 85 mm  
Déchargement : 175 mm  
Dimensions de la table : B290 x D290 mm  
Dimensions : L380 x P660 x H1560 mm  
L380 x P660 x H1560 mm  
Poids : environ 65 kg

**SB 32 S, R-L**

N° d'art.: 01-1051  
Taille du foret : max. 32 mm  
Montage de la broche : MK4  
Vitesse de la broche : (12) 150-2450 rpm  
Course de l'axe : 120 mm  
Déchargement : 215 mm  
Dimensions de la table : L300 x D290 mm  
Dimensions de la table : L300 x D290 mm  
B400 x D720 x H1700 mm  
Poids : environ 95 kg

**400V**

**852,00**  
tva excl.  
**1.030,92**  
tva

**01-1046**

**400V**

**1.177,35**  
tva excl.  
**1.424,59**  
tva

**01-1051**

## MACHINE DE FORAGE ET DE FRAISAGE



**BF 30 SUPER**

N° d'art.: 02-1044  
Capacité de perçage dans l'acier : 30 mm  
Fraisage en étoile max : 75 mm  
Fraises max : 25 mm  
Déchargement : 180 mm  
Distance broche/table : 135 - 495 mm  
Course de l'axe : 70 mm  
Vitesse de la broche, en continu : 50 - 750/150 - 2250 rpm  
Montage de la broche : MK 3  
Taille de la table : 840 x 210 mm  
Distance parcourue (x / y) : 565 / 215 mm  
Tête de fraisage pivotante : De -90° à +90°  
Réglage de la hauteur du porte-outil : 360 mm  
Taille de la fente en T : 14 mm  
Capacité du moteur S1 100% : 1,1 kW / 230 V  
Puissance du moteur S6 40% : 1,6 kW / 230 V  
Dimensions de la machine (L x P x H) : 1100 x 715 x 1200 mm  
Poids approximatif : 220 kg



**230V**

**5.038,40**  
tva excl.  
**6.096,46**  
tva

**Colonne non compris**

## MACHINE DE FORAGE ET DE FRAISAGE



**BF 40 HS**

N° d'art.: 02-1098  
Capacité de perçage dans l'acier : 32 mm  
Capacité de perçage dans l'acier moulé : 40 mm  
Tête de coupe max : 80 mm  
Déchargement : 280 mm  
Vitesse de la broche : (12) 75 - 3200 rpm  
Montage de la broche : MK 4  
Course du sténopé : 120 mm  
Alimentation en pinole : (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/tour.  
Taille de la table : 730 x 210 mm  
Taille des rainures en T : 14 mm  
Distance broche/table max : 640 mm  
Distance broche / plaque de fond max : 1185 mm  
Tête de fraisage pivotante : - 90° à +90°  
Réglage de la hauteur de la tête de la broche : 265 mm  
Tête de base : 365 x 375 mm  
Dimensions de la machine (L x P x H) : 1070 x 800 x 2060 mm  
Poids approximatif : 360 kg

**400V**

**4.134,40**  
tva excl.  
**5.002,52**  
tva



## DÉFIBREUSE

**230V**

**Cadre non compris**



**184,35**  
tva excl.  
**223,96**  
tva

**DSA 150 / 230V**

N° d'art.: 05-1090  
Disque de meulage : 150x25,4x12,7 mm  
Grain de la meule : K36 / K80  
Vitesse : 2850 rpm  
Puissance : 0,37 kW / 230V  
Dimensions : B345 x D270 x H275 mm  
Poids : environ 10 kg  
Train d'atterrissage disponible séparément



**284,00**  
tva excl.  
**343,54**  
tva

**DSA 200 / 230V**

N° d'art.: 05-1092  
Disque de meulage : 200x25,4x15,9 mm  
Grain de la meule : K36 / K80  
Vitesse : 2850 rpm  
Puissance : 0,55 kW / 230V  
Dimensions : B410 x D340 x H330 mm  
Poids : environ 18 kg  
Train d'atterrissage disponible séparément



**338,60**  
tva excl.  
**409,71**  
tva

**DSA 250 / 230V**

N° d'art.: 05-1096  
Disque de meulage : 250 x 25,4 x 20 mm  
Grain de la meule : K36 / K80  
Vitesse : 2850 rpm  
Puissance : 0,75 kW / 230V  
Dimensions : B450 x P360 x H370 mm  
Poids : environ 26 kg  
Train d'atterrissage disponible séparément

## SCIES CIRCULAIRES

04-1885

**2.992,70**  
tva excl.  
**3.621,52**  
tva

**2.867,65**  
tva excl.  
**3.469,86**  
tva

**400V**  
**Y compris le train d'atterrissage !**

N° d'art.	04-1885	04-1887
Puissance	0,75 / 1,3 kW (400V)	0,75 / 1,3 kW (400V)
Taille de la lame de scie	Ø 315 x 32 mm	Ø 350 x 32 mm
Vitesse	18 / 36 tr/min	18 / 36 tr/min
Ouverture de la pince	max. 140 mm	max. 145 mm
Hauteur de travail	950 mm	950 mm
Dimensions	B550 x D1000 x H1880 mm	B550 x D1000 x H1910 mm
Poids	ca. 210 kg	ca. 215 kg

**Sawcap. CS 315 L**

	●	○	□	■	▣
90°	55 mm	100 mm	95 x 95 mm	50 x 50 mm	140 x 85 mm
60°	45 mm	100 mm	90 x 90 mm	40 x 40 mm	110 x 90 mm
45°	45 mm	100 mm	90 x 90 mm	40 x 40 mm	100 x 90 mm

**Sawcap. CS 350 L**

	●	○	□	■	▣
90°	60 mm	110 mm	110 x 110 mm	60 x 60 mm	140 x 100 mm
60°	55 mm	110 mm	100 x 100 mm	45 x 45 mm	120 x 100 mm
45°	55 mm	105 mm	100 x 100 mm	45 x 45 mm	100 x 100 mm



## TOUR



**STANDARD 165 TOP**

N° d'art.: 03-1260  
Puissance : 2,0 / 2,4 kW  
Distance entre les centres : 1000 mm  
Hauteur du centre : 175 mm  
Diamètre de rotation au-dessus du lit : 350 mm  
Largeur du lit : 180 mm  
Passage de l'arbre principal : 40 mm  
Diamètre de l'arbre principal : MK3  
Vitesse de rotation : (12) 45 - 2000 tr/min  
Filet de vis métrique : (36) 0,4 - 7 mm  
Déplacement pinole : 110 mm  
Longueur de la plaque d'alimentation : (40) 0,053 - 1,29 mm/tour  
Plaque d'avance transversale : (40) 0,013 - 0,31 mm/tour  
Dimensions : B1730 x D700 x H1340 mm  
Poids : environ 515 kg



**Digital**

**Châssis inclus !**

**8.724,50**  
tva excl.  
**10.556,65**  
tva

## TOUR



**MASTER 180 DIGITAL**

N° d'art.: 03-1264XL  
Puissance : 1,5 kW (400V)  
Distance entre les centres : 1000 mm  
Hauteur du centre : 180 mm  
Diamètre de rotation au-dessus du lit : 360 mm  
Diamètre de rotation sur les glissières trans : 220 mm  
Diamètre de l'axe principal : 51 mm  
Montage de la tête de rechange : MK4  
Vitesse de rotation : (8) 70 - 2000 tr/min  
Course d'alimentation : (32) 0,052-1,392 mm/tour  
Course d'avance transversale : (32) 0,014-0,380 mm/arrière  
Filet de vis métrique : (26) 0,4 - 7,0 mm  
Pinole diamètre : 42 mm  
Déplacement du Pinole : 110 mm  
Dimensions : B1920 x D750 x H1600 mm  
Poids : environ 540 kg



**Digital**

**Châssis inclus !**

**9.095,85**  
tva excl.  
**11.005,98**  
tva



toolflex Professional System

← 500 mm →

**29,40**  
tva excl.

**35,58**  
Ttc

**TOOLFLEX ALUM. RAIL 50CM AVEC 3 SUPPORTS**  
Art. nr.: 54255551  
Rail en aluminium de 50 cm de long avec 3 porte-outils fabriqués par Toolflex. Le site 3 supports consistent en deux supports pour les outils de 20 à 30 mm et un support pour les outils de 30 à 40 mm. Ce produit peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur.

toolflex Professional System

← 900 mm →

**45,23**  
tva excl.

**54,73**  
Ttc

**TOOLFLEX ALUM. RAIL 90CM AVEC 5 SUPPORTS**  
Art. nr.: 54255561  
Rail en aluminium de 90 cm avec 5 porte-outils fabriqués. Le site 5 supports se composent de 3 supports pour les outils de 20 à 30 mm et de 2 supports pour les outils de 30 à 40 mm. 20 à 30 mm et 2 supports pour les outils. Ce produit peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur.

toolflex Professional System

**7,62**  
tva excl.

**9,22**  
Ttc

**CROCHETS TOOLFLEX, JEU DE 3 PIÈCES**  
Art. nr.: 54255871  
Le crochet Toolflex est extrêmement pratique pour, entre autres, les petites brosses, les râteliers, les élagueuses et un grand nombre d'ustensiles de nettoyage. Le Toolflex Le crochet peut être facilement fixé dans les rails en aluminium Toolflex. Une extension idéale pour une combinaison Toolflex. Ensemble de 3 pièces.

systèmes de suspension

**NOUVEAU DANS LA GAMME**

**4 types 1 design**

// Technologie innovante et design unique.  
Les nouveaux pistolets à colle de Steinel sélectionnés pour vous //

**steinel**

**PAGE 46**



**LAME DE SCIE BI-MÉTAL 32MM BRUT**  
Lame de scie à dents grossières. Idéal pour les coupes en plongée dans le bois. Compatible avec tous les multitools Starlock. Grande profondeur de coupe de 42 mm.

N° d'art.	Description	Pièces	Prix
ST32CJ1	Lame de bois denté	1	10,50
ST32CJ3	Lame de bois denté	3	29,90
ST32CJ10	Lame de bois denté	10	93,45



**LAME DE SCIE BI-MÉTAL 32MM FINE**  
Une lame de scie fine pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois et le plastique. Découpe jusqu'à 42 mm de profondeur. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Scie dans le bois, et coupe les clous, les tuyaux en cuivre et même les vis!

N° d'art.	Description	Pièces	Prix
ST32FT1	Lame de bois fine	1	8,65
ST32FT3	Lame de bois fine	3	24,30
ST32FT10	Lame de bois fine	10	79,80



**LAME DE SCIE BI-MÉTAL 32X42MM**  
La lame Bi-métal, pour le bois avec clous et ampoule; métaux non ferreux. Profondeur de coupe 42 mm. Compatible avec tous les multi-outils Starlock.

N° d'art.	Description	Pièces	Prix
ST32BM1	SL PRO 32x42 mm BiM	1	11,15
ST32BM3	SL PRO 32x42 mm BiM	3	31,70
ST32BM10	SL PRO 32x42 mm BiM	10	100,05



**LAME DE SCIE BI-MÉTAL 44X46MM**  
La lame Bi-métal, pour le bois avec clous et les métaux non ferreux. Profondeur de coupe 46 mm. Compatible avec tous les multi-outils Starlock.

N° d'art.	Description	Pièces	Prix
ST44BM1	44x46 mm BiM H-S.	1	12,10
ST44BM3	44x46 mm BiM H-S.	3	34,75
ST44BM10	44x46 mm BiM H-S.	10	104,75



**LAME DE COUPE PROFONDE**  
Equippée du même engrenage rapide pour bois, cette lame coupe le bois, le bois dur et le plastique aussi rapidement que toutes les autres lames rapides pour bois de la gamme.

N° d'art.	Description	Pièces	Prix
ST32RWL1	Deep Cut lame SL	1	12,10
ST32RWL3	Deep Cut blade SL	3	34,65
ST32RWL10	Deep Cut blade SL	10	114,20



**COUPEAU BI-MÉTAL BOIS ET CLOUS**  
Cette lame multi-outils bimétallique extra longue offre une coupe pleine profondeur de 58 mm, idéale pour les applications qui nécessitent une coupe plus profonde.

N° d'art.	Description	Pièces	Prix
ST32BML1	Bi-Metal Wood&Nails	1	12,45
ST32BML3	Bi-Metal Wood&Nails	3	35,60
ST32BML10	Bi-Metal Wood&Nails	10	112,80



**BUSTER-MÉTAL 35MM-40 MM**  
Augmentez les capacités de votre outil multifonctionnel avec cette lame dentelée "Metal Buster" de 35 mm (40 mm de long) de la série professionnelle. Idéal pour le métal épais, les vis, les matériaux abrasifs (par exemple, la fibre de verre), les clous et le métal non ferreux.

N° d'art.	Description	Pièces	Prix
ST35MB1	35mm Buster métal SL	1	31,80



**BUSTER MÉTAL - 63 MM**  
Outil polyvalent de 35 mm à pointe en carbure de tungstène. La lame est extra-longue (63 mm) pour des coupes à pleine profondeur. Idéal pour le métal épais, les vis, les matériaux abrasifs (par exemple, la fibre de verre et les panneaux de fibrociment), les clous et le métal non ferreux.

N° d'art.	Description	Pièces	Prix
ST35MBL1	Metal Buster SL	1	34,15



**JEU DE LAMES BI-MÉTAL 2 PIÈCES**  
2 pièces - gamme de lames Rapid Wood de 32 mm et 63 mm primées. Le jeu se compose des 2 lames suivantes:

N° d'art.	Consiste à:	Description	Prix ex
H2RWK	- 1x H2RWK	32 mm de large	26,65
	- 1x H63RW	63 mm de large	



**JEU DE LAMES BI-MÉTAL 4 PIÈCES**  
Une gamme de lames multi-outils de 4 pièces. Soigneusement sélectionnées pour chaque constructeur qui coupe du bois, du métal et du plastique. L'ensemble se compose de les 4 feuilles suivantes:

N° d'art.	Consiste à:	Description
H4MAK	- 1x H32CJ	32 mm de large
	- 1x H63CJ	63 mm de large
	- 1x H32FT	32 mm de large
	- 1x H32BM	32 mm de large



**8 P. ASSORTI DE LAMES MULTITOOL**  
La sélection ultime des types de lames pour outils multiples les plus populaires, regroupée dans un pack d'une valeur incroyable et un assortiment haut de gamme pour chaque artisan. Le H8MAK possède toutes les lames dont vous avez besoin pour presque toutes les occasions!

N° d'art.	Consiste à:	Nombre
H8MAK	- 4x lames de scie 32 mm	8 pièces
	- 1x lame de scie 44 mm	
	- 2x lames de scie 63 mm	
	- 1x lame de scie 90 mm	



**UN TRA ASSORTI DE FEUILLES DE CARREAUX**  
Parfait pour tout carreleur, décorateur ou installateur de cuisine/salle de bain. Le set de carrelage de 4 pièces comprend tous les accessoires dont vous avez besoin pour décorer ou jointoyer, enlever la colle. Un excellent assortiment des styles de lames de multitool les plus couramment utilisés. Tout en pour une solution de coupe économique!

N° d'art.	Description	Nombre
SM4-TK	Assorti de lames de carr. 4 pc	4-pièces



**LAME DE SCIE RAPID WOOD DE 32 MM**  
Cette lame Rapid Wood de 32 mm primée est spécialement conçue pour des coupes extrêmement rapides et précises dans le bois et le plastique. Idéal pour les petites coupes de plongée détaillées. Largeur 32 mm, profondeur de coupe 52 mm.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H32RW1	Lame Rapid Wood	1	13,45
H32RW3	Lame Rapid Wood	3	38,15
H32RW10	Lame Rapid Wood	10	120,65



**LAME DE SCIE RAPID WOOD DE 63 MM**  
Cette lame Rapid Wood de 63 mm primée est spécialement conçue pour des coupes extrêmement rapides et précises dans le bois et le plastique. Idéal pour les petites coupes de plongée détaillées. Largeur 63 mm, profondeur de coupe 52 mm.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H63RW1	Lame de bois rapide	1	15,15
H63RW3	Lame de bois rapide	3	41,95
H63RW10	Lame de bois rapide	10	136,95



**LAME DE SCIE BI-MÉTALLIQUE DE 32 MM**  
Lame bimétallique pour le sciage du bois, du bois avec clous et des métaux non ferreux. Sciage universel jusqu'à 51 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H32BM1	Lame de scie bi-métal	1	8,25
H32BM3	Lame de scie bi-métal	3	21,20
H32BM10	Lame de scie bi-métal	10	75,35



**LAME DE SCIE BI-MÉTAL DE 44 MM**  
Lame bimétallique pour le sciage du bois, du bois avec clous et des métaux non ferreux. Sciage universel jusqu'à 44x51 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H44BM1	Lame de scie bi-métal	1	9,40
H44BM3	Lame de scie bi-métal	3	23,95
H44BM10	Lame de scie bi-métal	10	85,10



**LAME DE SCIE BI-MÉTALLIQUE 32 MM**  
Lame à dents japonaise pour couper le bois, les revêtements de sol en bois et les plastiques, etc. Sciage universel jusqu'à 42 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H32CJ1	Lame bimétal Japonaise	1	8,15
H32CJ3	Lame bimétal Japonaise	3	20,85
H32CJ10	Lame bimétal Japonaise	10	74,45



**LAME DE SCIE BI-MÉTALLIQUE 63 MM**  
Lame à dents japonaises pour couper le bois, les revêtements de sol et plastiques etc. Sciage universel jusqu'à 42 mm de profondeur. Largeur 63 mm.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H63CJ1	Lame bimétal Japonaise	1	9,20
H63CJ3	Lame bimétal Japonaise	3	23,35
H63CJ10	Lame bimétal Japonaise	10	83,35



**100 MM "ISOLATION BUSTER" LAME**  
Une nouvelle innovation du groupe d'outils SMART. Sur mesure pour la découpe de panneaux d'isolation. Peut également être utilisé sur de la mousse et d'autres matériaux souples.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
HINB1	Lame de scie bimetal.	1	17,25



**RÂTEAU À MORTIER À BORDS DIAMANTÉS**  
Râteau à mortier avec bords en diamant de 32 mm. Durée de vie extra longue pour la brique, le mortier, le gypse et l'ampoule; béton poreux. Excellent pour enlever le mortier et recherche détaillée de câbles et de boîtes de prises!

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H32DB1	Bord diamantés	1	34,10

lames multi-outils

**HHS68**  
22,05  
excl. btw

**22,05**  
excl. btw

**26,88**  
incl. btw

**SMART BLADES UN TRA MULTI SCIES À TROUS**  
Les scies cloches de la série HHS de SMART Blades permettent de découper rapidement et facilement des tuyaux et des points. La scie cloche offre une coupe contrôlée, minimisant les dommages potentiels aux fils cachés, est très facile et sûre à utiliser, et fournit une coupe propre et précise même dans les espaces restreints

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
HHS65	SMART HHS65 Multitool - Ø 65mm	1	22,05
HHS68	SMART HHS68 Multitool - Ø 68mm	1	22,05
HHS76	SMART HHS76 Multitool - Ø 76mm	1	22,05

**10+2 GRATUIT!**

**75,35**  
excl. btw

**91,77**  
incl. btw

**UN TRA 32X51MM BIM H-S 10+2 PIÈCES**  
Lame bimétallique pour le sciage du bois, du bois avec clous et des métaux non ferreux. Sciage universel jusqu'à 51 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H32BM10+2	UN TRA 32x51 mm BIM H-S	10+2	75,35

**10+2 GRATUIT!**

**85,10**  
excl. btw

**102,27**  
incl. btw

**UN TRA 44X51MM BIM H-S 10+2 PIÈCES**  
Lame bimétallique pour le sciage du bois, du bois avec clous et des métaux non ferreux. Sciage universel jusqu'à 51 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H44BM10+2	UN TRA 44x51 mm BIM H-S	10+2	85,10

**34,60**  
excl. btw

**41,77**  
incl. btw

**SMART BLADES SL PRO 90 X 25 MM, 1 PIÈCE**  
Cet accessoire multi-outils à segment super fin diamanté de la série Professional est parfait pour le ponçage rapide et précis du mortier de carrelage ou du plâtre. Grâce à son épaisseur réduite, elle convient également aux petites coupes détaillées dans les carreaux de céramique, par exemple la finition d'une coupe détaillée ou la coupe d'un carreau existant. Compatible avec les multi-outils d'ajustement Starlock

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
ST90DB	Smart Blades SL PRO 90 X 25 mm	1	34,60

**10+2 GRATUIT!**

**100,05**  
excl. btw

**121,24**  
incl. btw

**SL PRO 32X42MM BIM-BLAD H-S 10+2 PIÈCES**  
La lame Bi-métal, pour le bois avec clous et ampoule; métaux non ferreux. Profondeur de coupe 42 mm. Compatible avec tous les multi-outils Starlock.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
ST32BM10+2	SL PRO 32x42 mm BIM H-S	10+2	100,05

**10+2 GRATUIT!**

**104,75**  
excl. btw

**126,74**  
incl. btw

**SL PRO 44X46MM BIM-BLAD H-S 10+2 PIÈCES**  
La lame Bi-métal, pour le bois avec clous et les métaux non ferreux. Profondeur de coupe 46 mm. Compatible avec tous les multi-outils Starlock.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
ST44BM10+2	UN TRA 44x46 mm BIM H-S	10+2	104,75

**10+2 GRATUIT!**

**93,45**  
excl. btw

**113,24**  
incl. btw

**SL PRO 32X42MM LAME BOIS BRUT 10+2 PCS.**  
Lame de scie à dents grossières. Idéal pour les coupes en plongée dans le bois. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Grande profondeur de coupe de 42 mm. Sciage rapide et précis dans le bois, mais aussi découpe de clous, de tuyaux en cuivre et même de vis!

N° d'art.	Description	Pièces	Prix
ST32CJ10+2	32x42mm lame de bois denté.	10+2	93,45

**10+2 GRATUIT!**

**79,80**  
excl. btw

**96,24**  
incl. btw

**SL PRO 32X42MM LAME BOIS FINE 10+2 PCS.**  
Une lame de scie fine pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois et le plastique. Découpe jusqu'à 42 mm de profondeur. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Scie dans le bois, et coupe les clous, les tuyaux en cuivre et même les vis!

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST32FT10+2	SL PRO 32x42mm lame de bois fine	10+2	79,80

**10+2 GRATUIT!**

**95,50**  
excl. btw

**115,24**  
incl. btw

**SL PRO 32MM SCIE À BOIS RAPIDE 10+2 PCS.**  
Une lame de scie fine pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois et le plastique. Découpe jusqu'à 42 mm de profondeur. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Scie dans le bois, et coupe les clous, les tuyaux en cuivre et même les vis!

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST32RW10+2	SL PRO 32x42mm lame de bois fine	10+2	95,50

**10+2 GRATUIT!**

**108,40**  
excl. btw

**131,24**  
incl. btw

**SL PRO 63MM LAME SCIE À BOIS RAPIDE, 10+2**  
La lame scie à bois rapide est spécialement conçue pour des coupes extrêmement rapides et précises dans le bois et le plastique. Idéal pour les petites coupes en plongée détaillées, jusqu'à 42 mm de profondeur. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Largeur de coupe: 63 mm.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST63RW10+2	SL PRO 63x42mm lame de bois fine	10+2	108,40

**10+2 GRATUIT!**

**108,40**  
excl. btw

**131,24**  
incl. btw

**SL PRO 63MM LAME DE SCIE JAPONAISE, 10+2**  
Une lame multi-outils de la série professionnelle avec des dents grossières pour une grande variété de coupes précises dans le bois, le bois dur, le plastique, les cloisons sèches, les revêtements en bois et plus encore. Largeur de coupe: 63 mm.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST63CJ10+2	SL PRO 63x42 mm lame de bois fine	10+2	108,40

**10+2 GRATUIT!**

**108,40**  
excl. btw

**131,24**  
incl. btw

**SL PRO 63MM LAME DE SCIE À BOIS FINE, 10+2**  
Une lame de scie fine pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois et le plastique. Découpe jusqu'à 42 mm de profondeur. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Scie dans le bois, et coupe les clous, les tuyaux en cuivre et même les vis!

N° d'art.	Description	Nombre	Prix ex
ST63FT10+2	SL PRO 63x42 mm lame de bois fine	10+2	108,40



**IMEX-LEADER DU MARCHÉ DES LASERS ET DES INSTRUMENTS DE MESURE**

Imex offre à l'artisan des outils de mesure innovants de haute qualité et une large gamme parmi laquelle choisir. Qu'il s'agisse de distancemètres, de lasers linéaires ou de lasers rotatifs, les outils Imex sont parfaits pour les travaux de construction et de terrassement. Les outils laser sont dotés d'une technologie de diode laser avancée, associée à un boîtier robuste de couleur verte Imex unique.

La gamme comprend également des mètres à ruban, des arpenteurs, des niveaux à bulle (numériques), des roues à mesurer et d'autres équipements de mesure.

Les produits laser Imex fournissent des résultats optimaux grâce à leur précision et leur efficacité. Voir la gamme de produits IMEX pour toutes les solutions laser.




**IMEX LASER D'ÉGOUT IPL3 - ROUGE**  
N° d'art.: 012-IPL3TR  
La nouvelle série de lasers pour eaux usées IPL3TR est spécialement conçue pour toutes les conceptions pour tous les travaux de canalisation et de drainage. En raison de son boîtier compact et à son fonctionnement mains libres, l'IPL3TR peut être utilisé dans des tuyaux de 100 mm et plus.

Laser rouge  
2.904,75  
3.514,75



**IMEX LASER D'ÉGOUT IPL3 - VERT**  
N° d'art.: 012-IPL3TG  
La nouvelle série de lasers pour eaux usées IPL3TG est spécialement conçue pour tous les travaux de canalisation et de drainage. En raison de son boîtier compact et à son fonctionnement mains libres, l'IPL3TG peut être utilisé dans des tuyaux de 100 mm et plus.

Laser vert  
3.021,45  
3.655,95



**i88G LASER ROTATIF - LRX10**  
N° d'art.: 012-I88GSX10  
Le laser rotatif i88G pour les tâches de nivellement exigeantes. Des gradients précis peuvent être mesurés avec le mode double pente jusqu'à 8,8 % dans les deux directions.

Laser vert  
1.046,90  
1.266,75



**i88R LASER ROTATIF - LRX10**  
N° d'art.: 012-I88RX10-KIT  
Le laser rotatif i88R pour les tâches de nivellement exigeantes. Des gradients précis peuvent être mesurés avec le mode double pente jusqu'à 8,8 % dans les deux directions.

Laser rouge  
1.110,95  
1.344,95



**i77R LASER ROTATIF - LRX10**  
N° d'art.: 012-I77RX10-KIT  
L'imex i77R effectue un certain nombre de tâches de nivellement de manière efficace dans toutes les conditions. Comprend un nivellement automatique, une fonction d'inclinaison, un mode de balayage horizontal et vertical, une télécommande et des piles rechargeables.

Laser rouge  
885,20  
1.071,09



**i66R LASER ROTATIF - LRX6**  
N° d'art.: 012-I66RX6-KIT  
L'IMEX i66R est le leader du marché des niveaux à bulle laser rotatifs. Un boîtier et une technologie robustes dans un ensemble efficace et facile à utiliser. Avec une portée de 400 m, une protection en caoutchouc et un capuchon de protection pour une résistance optimale aux chocs et aux intempéries.

Laser rouge  
885,20  
1.071,09



**IMEX E60 KIT EN VALISE**  
N° d'art.: 012-E60-KIT  
Le nouveau niveau à bulle laser rotatif E60 est idéal pour tous les bricoleurs. Il ne peut être réglé qu'horizontalement. Bénéficiez de la même gamme que nos modèles laser rotatifs professionnels et de la commodité d'un kit de construction compact tout-en-un avec mallette de transport.

Laser rouge  
464,45  
561,95



**TREPIED EN ALUMINIUM PLAT**  
N° d'art.: 012-SJA30  
Construit de manière robuste pour toute tâche de laser ou de nivellement. Le trépied laser rotatif le plus populaire est recommandé pour sa qualité et sa légèreté.

83,20  
100,67



**LATTE DE NIVELLEMENT METRIC-E**  
N° d'art.: 012-IMELS5  
Convient pour tous les travaux lourds de nivellement et d'arpentage. Les bulles de mise à niveau sont un élément essentiel de toute installation de niveau optique ou de niveau laser rotatif.

49,55  
59,96



**NIVEAU LASER 3X360°**  
N° d'art.: 012-LX3DG  
Les lasers ligne tridimensionnels et autonivelants d'imex sont les lasers les plus populaires et les plus polyvalents de la gamme. Les lignes laser produisent une ligne horizontale complète de 360° et deux lignes verticales de 360° à 90°.

Laser vert  
49,55  
59,96



**IMEX LX22G**



**LIGNE TRANSVERSALE LASER ROUGE**  
N° d'art.: 012-LX22  
Le LX22 est le laser ligne le plus populaire de la gamme. Le faisceau vertical a une portée très "élevée" et lorsqu'il est placé sur le sol, il démarre à 100 mm devant.

Laser rouge  
207,40  
250,96



**LASER VERT DE LA LIGNE/HOR VERT**  
N° d'art.: 012-LX22G  
Le LX22G offre des performances exceptionnelles avec un rayon laser horizontal et vertical très large combiné à un fil à plomb haut/bas. Il est maintenant livré avec une mallette de transport rigide pour une protection et une durabilité accrues.

Laser vert  
270,40  
326,96



**IMEX MINI SET LASER CROIX, L2GS**  
N° d'art.: 012-L2GS  
Le laser croix laser L2G Mini d'Imex est parfait pour toutes les tâches d'intérieur. Fourni avec un trépied en standard. Le L2G est une solution laser compacte, précise et polyvalente pour les tâches de nivellement à courte distance.

Laser vert  
87,65  
106,96



**LASER CARREAU LX11P PREMIUM**  
N° d'art.: 012-LX11PR  
Le laser à carreaux Imex Premium LX11, disponible avec un laser rouge et vert, est le leader incontesté du nivellement des sols. Deux faisceaux laser ultra lumineux à un angle de 90 degrés assurent un alignement et une installation précis des carreaux.

Laser rouge  
109,55  
132,96

outils de mesure et de laser

**Numérique et gamme de niveaux**



002-SP060 36,45 tva excl. 44,10	002-SP090 46,95 tva excl. 55,72	002-SP120 56,95 tva excl. 67,92	002-SP180 68,05 tva excl. 82,24	002-SP200 79,15 tva excl. 95,77	002-SP240 99,20 tva excl. 120,93
--	--	--	--	--	---


**NIVEAU D'EAU PROFESSIONNEL IMEX - STORM PRO EXTRA - 6 TAILLES**  
 N° d'art.: 002-SP060 - 600 mm N° d'art.: 002-SP180 - 1800 mm  
 N° d'art.: 002-SP090 - 900 mm N° d'art.: 002-SP200 - 2000 mm  
 N° d'art.: 002-SP120 - 1200 mm N° d'art.: 002-SP240 - 2400 mm  
 Les niveaux à bulle de très haute qualité de la série Imex SP sont dotés de fioles très précises dans un boîtier unique en aluminium renforcé. Le Storm Professional Extra convient aux professionnels effectuant des travaux lourds. Fabriqué selon les normes rigoureuses d'Imex, le profil est renforcé de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui permet à ces niveaux à bulle de résister aux conditions de travail les plus difficiles tout en conservant leur précision et leurs performances. Des embouts en caoutchouc des deux côtés protègent le niveau à bulle des chocs.



**NIVEAU ÉLECTRONIQUE AVEC ÉCRAN LCD IMEX**  
 N° d'art.: 012-EL60 - 600 mm  
 N° d'art.: 012-EL120 - 1200 mm  
 Les niveaux à bulle numériques sont également équipés d'une série de fonctions pour les tâches de nivellement quotidiennes. L'écran LED lumineux est réversible, pour une utilisation à l'envers et au-dessus de la tête. Si nécessaire, il est complété par deux flacons. Conçu avec un plateau et une base fraisés avec précision qui contribuent à un degré exceptionnel de robustesse. Deux aimants de terre intégrés pour une fixation sûre et mains libres sur des surfaces verticales métalliques sont, bien sûr, un must. Matériau : sections de boîte en aluminium.



**RAPPORTEUR D'ANGLE DIGITAL IMEX - PILE 1,9V**  
 N° d'art.: 002-498035 - 350 mm N° d'art.: 002-495050 - 517 mm  
 N° d'art.: 002-495075 - 767 mm N° d'art.: 001-495105 - 1050 mm  
 Les indicateurs d'angle numériques Imex sont dotés de la dernière technologie de niveau à bulle pour une mise à niveau précise. Un acier trempé de haute qualité provenant d'Allemagne est utilisé pour une longue durée de vie du produit. En combinaison avec les niveaux à bulle fluorescents traditionnels, les jauges d'angle peuvent également être utilisées comme des niveaux à bulle standard. Les jauges d'angle sont conçues pour garantir la qualité et fournir une lecture précise. Les mesureurs d'angle numériques d'Imex fonctionnent avec 2 piles AAA et sont disponibles en quatre variantes.



**R1000 ROUE DE MESURE, + L'ÉTUI**  
 N° d'art.: 003-R1000  
 La roue de mesure R1000 est la plus populaire de la série. Il compte en montant lorsqu'on avance et en descendant lorsqu'on recule. Il est livré avec un étui de transport très pratique. La précision d'utilisation est garantie par le pointeur pendulaire et le contrôle du frein.



**R500 ROUE DE MESURE, + L'ÉTUI**  
 N° d'art.: 003-R0500  
 La roue de mesure R500 est un instrument de mesure compact et facile à ranger qui offre des performances exceptionnelles. Une fois replié, le R500 n'occupe que 380 mm d'espace. Le R500 possède les mêmes caractéristiques que son grand frère, comme la portée de 10 000 mètres, le levier de frein et le bouton de réinitialisation.



**IMEX DECAMETRES MÉTALLIQUE STORM PRO SP3013, SP5013 ET SP0013**  
 N° d'art.: 006-SP3013 - 30 mtr N° d'art.: 006-SP5013 - 50 mtr N° d'art.: 006-SP0013 - 100 mtr  
 Les mètres ruban Imex Storm Professional ont une précision de mesure supérieure grâce à leur lame en acier de haute qualité. Les mètres à ruban de la série SP sont professionnels, sans tension, robustes et spécialement conçus pour les tâches d'arpentage. La poignée en forme de Z, le ruban de mesure laminé et le mécanisme d'enroulement, en douceur font de ces mètres ruban l'un des meilleurs du marché. Disponible dans les tailles suivantes: 30, 50 et 100 mètres.



**IMEX METRE RUBAN DOUBLE FACE 5, 8 ET 10 MÈTRE**  
 N° d'art.: 006-PP0825 - 8 mtr. double-face - N° d'art.: 006-PP1025 - 10 mtr. double-face  
 Fabriqué à partir de profilés en aluminium renforcés, le résultat est un produit robuste qui durera toute une vie. Utilisant les dernières technologies, les niveaux à bulle de la série EL sont suffisamment précis pour les professionnels exigeants. Les professionnels du secteur de la construction. Courroie: Courroie en acier, nylon enduit.



**THERMOMÈTRE INFRAROUGE IR650**  
 N° d'art.: 013-IR650  
 Avec le thermomètre infrarouge numérique IR650 d'IMEX, toutes les surfaces et tous les liquides peuvent être mesurés en toute sécurité et en toute confidentialité. Le thermomètre a une portée de -50° C à 650° C et les mesures peuvent être prises en degrés Celsius et Fahrenheit.



**MESUREUR D'HUMIDITÉ MP100**  
 N° d'art.: 013-MP100  
 L'humidimètre IMEX MP100 est conçu pour être simple et efficace à utiliser et fournit des mesures précises de la teneur en humidité de divers matériaux de construction tels que le bois, le béton, les plaques de plâtre, etc. Il est doté d'un design ergonomique et d'un écran très lisible.




**TELEMÈTRE LASER, BE30**  
 N° d'art.: 008-IOBE30  
 Le Bullseye BE30 est le télémètre le plus populaire de la gamme. Il est doté d'une technologie de mesure rapide et d'une grande précision et exactitude pour une mesure rapide, facile et à longue distance. 30 m.



**TELEMÈTRE LASER, BE80**  
 N° d'art.: 008-IOBE80  
 Le BE80 est l'un des meilleurs télémètres et contient des fonctions de mesure avancées pour les travaux professionnels d'arpentage / projection où l'exactitude et la précision sont d'une grande importance. 80 m.



**TRÉPIED SURÉLEVÉ AXIS**  
 N° d'art.: 012-EV15  
 Une bonne façon de monter votre laser de ligne lorsqu'une élévation plus importante est nécessaire. Peut être tourné entre le sol et le plafond pour un point de fixation fermement ajustable.



**KIT LASER CROIX - MINI-SET**  
 N° d'art.: 012-L2GS  
 Les lasers sont livrés en standard avec: un chargeur, un support de piles alcalines de rechange et, sur certains modèles, un trépied et un support.



**CORDE DE 100M - 3 COULEURS**  
 N° d'art.: 018-SL100 (-L/jaune), (-G/vert), (-P/rose)  
 La corde Imex est de plus en plus populaire en raison de sa grande visibilité et de sa résistance. La corde est tressée à 8 brins, ce qui lui confère une grande résistance et empêche l'effilochage lors de la coupe.



outils de mesure et de laser



**30 ALUTEC**  
JAHRE MÜNCHEN

**30**  
JAHRE  
**ALUTEC**  
Qualität

www.alutec.net

**Série BASIC**

Les boîtes en aluminium ALUTEC MÜNCHEN de la série **BASIC** avec une épaisseur de paroi de 0,8 mm sont ouvertes à tout, ce qui doit être stocké ou transporté en toute sécurité à la maison ou pendant les loisirs. Qu'il s'agisse d'outils, d'équipement de jardin ou d'équipement de loisirs - il n'y a pratiquement rien pour lequel les caisses en aluminium **BASIC** ne sont pas le conteneur de transport ou de stockage parfait. Ils sont disponibles en 2 tailles différentes.



**Dimensions:**  
Longueur: 370 mm  
Largeur: 560 mm  
Hauteur: 245 mm



**87,45**  
tva excl.  
**105,41**  
tva incl.

**BOÎTE EN ALUMINIUM, BASIC 40**

N° d'art.: ALU10040  
Les boîtes de la série **BASIC** sont parfaites pour le rangement et le transport des outils d'intérieur et d'extérieur. Cette boîte de transport **BASIC 40** est fabriquée en aluminium et a une épaisseur de paroi de 0,8 mm.

**Dimensions:**  
Longueur: 380 mm  
Largeur: 775 mm  
Hauteur: 320 mm



**134,20**  
tva excl.  
**162,24**  
tva incl.

**BOÎTE EN ALUMINIUM, BASIC 80**

N° d'art.: ALU10080  
Les boîtes de la série **BASIC** sont parfaites pour le rangement et le transport des outils d'intérieur et d'extérieur. Cette boîte de transport **BASIC 80** est fabriquée en aluminium et a une épaisseur de paroi de 0,8 mm.

**Série CLASSIC**

Les boîtes en aluminium ALUTEC MÜNCHEN de la série **CLASSIC** avec une épaisseur de paroi de 0,8 mm et deux serrures de sécurité sont ouvertes à tout ce qui doit être facilement transporté et stocké en toute sécurité dans l'atelier ou sur le chantier de construction dans l'artisanat et le bricolage. Les tailles pratiques ne laissent rien à désirer. Ils sont disponibles en 6 tailles différentes.



**Dimensions:**  
Longueur: 335 mm  
Largeur: 430 mm  
Hauteur: 270 mm



**96,65**  
tva excl.  
**116,59**  
tva incl.

**BOÎTE EN ALUMINIUM, CLASSIC 30**

N° d'art.: ALU11030  
La boîte en aluminium Alutec **CLASSIC 30** est idéale pour les artisans et les hobbyistes. La boîte de transport est équipée de 2 verrous de sécurité et est extrêmement résistante aux chocs et à la déformation grâce à son boîtier en aluminium profilé.

**Dimensions:**  
Longueur: 385 mm  
Largeur: 575 mm  
Hauteur: 375 mm



**140,35**  
tva excl.  
**169,02**  
tva incl.

**BOÎTE EN ALUMINIUM, CLASSIC 68**

N° d'art.: ALU11068  
La boîte en aluminium Alutec **CLASSIC 68** est idéale pour l'artisan et le hobbyiste. La boîte de transport est équipée de 2 serrures de sécurité et est extrêmement résistante aux chocs et à la déformation grâce à son boîtier en aluminium profilé.

**Dimensions:**  
Longueur: 495 mm  
Largeur: 895 mm  
Hauteur: 375 mm



**187,40**  
tva excl.  
**226,79**  
tva incl.

**BOÎTE EN ALUMINIUM, CLASSIC 142**

N° d'art.: ALU11142  
La boîte en aluminium Alutec **CLASSIC 142** est idéale pour l'artisan et le hobbyiste. La boîte de transport est équipée de 2 verrous de sécurité et est extrêmement résistante aux chocs et à la déformation grâce à son boîtier en aluminium profilé.

**Série COMFORT**

Les boîtes en aluminium ALUTEC MÜNCHEN extra solides de la série **COMFORT** avec une épaisseur de paroi de 1,0 mm sont ouvertes à tout ce qui doit être facilement transporté et stocké en toute sécurité dans les métiers, dans l'atelier ou sur le chantier. Qu'il s'agisse de machines artisanales, d'outils ou d'appareils de mesure - avec ces boîtes universelles, vous jouez la sécurité. Les tailles pratiques ne laissent rien à désirer.



**Dimensions:**  
Longueur: 215 mm  
Largeur: 280 mm  
Hauteur: 150 mm



**63,15**  
tva excl.  
**76,41**  
tva incl.

**BOÎTE EN ALUMINIUM, COMFORT 6**

N° d'art.: ALU12006  
La boîte de transport **COMFORT 6** en aluminium, dont l'épaisseur de la paroi est de 1 mm, est très solide et convient particulièrement aux professionnels. Les objets peuvent être stockés en toute sécurité et déplacés facilement.

**Dimensions:**  
Longueur: 335 mm  
Largeur: 430 mm  
Hauteur: 273 mm



**107,65**  
tva excl.  
**130,29**  
tva incl.

**BOÎTE EN ALUMINIUM, COMFORT 30**

N° d'art.: ALU12030  
La boîte de transport **COMFORT 30** en aluminium, dont l'épaisseur de la paroi est de 1 mm, est très solide et convient particulièrement aux professionnels. Les objets peuvent être stockés en toute sécurité et déplacés facilement.

**Dimensions:**  
Longueur: 585 mm  
Largeur: 782 mm  
Hauteur: 398 mm



**303,90**  
tva excl.  
**367,28**  
tva incl.

**BOÎTE EN ALUMINIUM, COMFORT 157**

N° d'art.: ALU12157  
La boîte de transport **COMFORT 157** en aluminium, dont l'épaisseur de la paroi est de 1 mm, est très solide et convient particulièrement aux professionnels. Les objets peuvent être stockés en toute sécurité et déplacés facilement.

**Série INDUSTRY**

Les caisses en aluminium extra solides ALUTEC MÜNCHEN de la série **INDUSTRY** avec une épaisseur de paroi de 1,0 mm sont spécialement fabriqués pour une utilisation continue robuste dans le commerce, le commerce et l'industrie. Ces caisses en aluminium sont équipées de coins d'emilage robustes et résistants aux intempéries pour un emilage sûr dans l'entrepôt ou pendant le transport. Les tailles pratiques ne laissent rien à désirer. Ils sont disponibles en 12 tailles différentes.



**Dimensions:**  
Longueur: 385 mm  
Largeur: 580 mm  
Hauteur: 398 mm

**189,75**  
tva excl.  
**229,80**  
tva incl.

**COFFRET ALU COMFORT 73 FOAM**

N° d'art.: ALU12073S  
La boîte de transport en aluminium **COMFORT 73**, dont l'épaisseur de la paroi est de 1 mm, est très solide et convient parfaitement aux professionnels. L'intérieur est garni de mousse soufflée. Mousse perforée à l'intérieur de la boîte.



**Dimensions:**  
Longueur: 385 mm  
Largeur: 780 mm  
Hauteur: 398 mm


**235,20**  
tva excl.  
**284,59**  
tva incl.

**COFFRET ALU COMFORT 92 FOAM**

N° d'art.: ALU12092S  
La boîte de transport en aluminium **COMFORT 92**, dont l'épaisseur de la paroi est de 1 mm, est très solide et convient parfaitement aux professionnels. L'intérieur est garni de mousse soufflée. Mousse perforée à l'intérieur de la boîte.

**Série INDUSTRY**

Les caisses en aluminium extra solides ALUTEC MÜNCHEN de la série **INDUSTRY** avec une épaisseur de paroi de 1,0 mm sont spécialement fabriqués pour une utilisation continue robuste dans le commerce, le commerce et l'industrie. Ces caisses en aluminium sont équipées de coins d'emilage robustes et résistants aux intempéries pour un emilage sûr dans l'entrepôt ou pendant le transport. Les tailles pratiques ne laissent rien à désirer. Ils sont disponibles en 12 tailles différentes.



**Dimensions:**  
Longueur: 335 mm  
Largeur: 430 mm  
Hauteur: 277 mm



**132,65**  
tva excl.  
**160,51**  
tva incl.

**BOÎTE EN ALUMINIUM, INDUSTRY 30**

N° d'art.: ALU13030  
Les boîtes en aluminium extra résistantes de la série **INDUSTRY 30** sont spécialement conçues pour un usage intensif dans le commerce et l'industrie. Les boîtes de rangement sont parfaitement empilables grâce aux coins d'emilage pratiques.

**Dimensions:**  
Longueur: 385 mm  
Largeur: 580 mm  
Hauteur: 410 mm



**191,15**  
tva excl.  
**231,79**  
tva incl.

**BOÎTE EN ALUMINIUM, INDUSTRY 73**

N° d'art.: ALU13073  
Les boîtes Alutec en aluminium extra résistantes de la série **INDUSTRY** sont spécialement conçues pour un usage intensif dans le commerce et l'industrie. Les boîtes de rangement sont parfaitement empilables grâce aux coins d'emilage pratiques. 73 litres.

**Dimensions:**  
Longueur: 790 mm  
Largeur: 1192 mm  
Hauteur: 514 mm



**509,45**  
tva excl.  
**616,49**  
tva incl.

**BOÎTE EN ALUMINIUM, INDUSTRY 425**

N° d'art.: ALU13425  
Les boîtes Alutec en aluminium extra résistantes de la série **INDUSTRY** sont spécialement conçues pour un usage intensif dans le commerce et l'industrie. Les boîtes de rangement sont parfaitement empilables grâce aux coins d'emilage pratiques. 425 litres.

**Série OFFICE**

Boîtes en aluminium ALUTEC MÜNCHEN de la série **OFFICE** avec une épaisseur de paroi de 0,8 mm

sont les boîtes de bureau parfaites avec des dispositifs pour dossiers suspendus, dossiers suspendus et dossiers suspendus. Que ce soit au bureau, aux archives ou dans la voiture, vous avez toujours vos documents à portée de main.



**Dimensions:**  
Longueur: 430 mm  
Largeur: 430 mm  
Hauteur: 325 mm



**152,65**  
tva excl.  
**184,71**  
tva incl.

**BOÎTE EN ALUMINIUM, OFFICE 50**

N° d'art.: ALU16050  
La série **OFFICE** d'Alutec est la boîte de bureau idéale avec un système de rangement spécial pour les dossiers suspendus et autres documents. Vos documents sont toujours bien rangés et à portée de main.

### Série LOGIC

Ces caisses de transport en aluminium ALUTEC MÜNCHEN ouvertes de la série LOGIC avec une épaisseur de paroi de 0,8 mm conviennent aux palettes Euro conçu pour un usage commercial dans les entrepôts et les entreprises de logistique. Les poignées rabattables de sécurité gainées et antidérapantes permettent une manipulation en toute sécurité - même avec des gants. Ils sont disponibles en 6 tailles différentes.



**Dimensions:**  
Longueur: 280 mm  
Largeur: 378 mm  
Hauteur: 270 mm



#### BOÎTE EN ALUMINIUM, LOGIC 23

N° d'art.: ALU15023

La boîte de transport LOGIC 23 a été spécialement conçue pour être utilisée sur des europalettes et est donc idéale pour les entreprises de logistique et les entrepôts. Les poignées de sécurité se replient automatiquement et permettent une manipulation sûre.

**Dimensions:**  
Longueur: 375 mm  
Largeur: 578 mm  
Hauteur: 270 mm



#### BOÎTE EN ALUMINIUM, LOGIC 49

N° d'art.: ALU15049

La boîte de transport LOGIC 49 a été spécialement conçue pour être utilisée sur des europalettes et est donc idéale pour les entreprises de logistique et les entrepôts. Les poignées de sécurité se replient automatiquement et permettent une manipulation sûre.

**Dimensions:**  
Longueur: 575 mm  
Largeur: 768 mm  
Hauteur: 480 mm



#### BOÎTE EN ALUMINIUM, LOGIC 191

N° d'art.: ALU15191

La boîte de transport LOGIC 191 a été spécialement conçue pour être utilisée sur des europalettes et est donc idéale pour les entreprises de logistique et les entrepôts. Les poignées de sécurité se replient automatiquement et permettent une manipulation sûre.

### Série EXTREME

Avec protection contre la poussière et les projections d'eau. Ces boîtes de transport EXTREME stables en tôle striée en alliage d'aluminium de 3 mm d'épaisseur sont idéales comme caisses à plat pour les artisans, les entreprises de construction, le jardinage et la construction de foires commerciales - partout où des objets volumineux et volumineux doivent être transportés et rangés en toute sécurité. Ils sont disponibles en 10 tailles différentes.



**Dimensions:**  
Longueur: 275 mm  
Largeur: 622 mm  
Hauteur: 270 mm



#### BOÎTE EN ALUMINIUM, EXTREME 37

N° d'art.: ALU41037

Cette boîte à damier EXTREME 37 extrêmement stable, fabriquée en alliage d'aluminium de 3 mm d'épaisseur, convient particulièrement comme boîte de transport pour les artisans, les entreprises de construction et les aménageurs de stands et d'intérieurs. Capacité: 37 litres.

**Dimensions:**  
Longueur: 525 mm  
Largeur: 1022 mm  
Hauteur: 520 mm



#### BOÎTE EN ALUMINIUM, EXTREME 250

N° d'art.: ALU41250

Cette boîte à damier EXTREME 250 extrêmement stable, fabriquée en alliage d'aluminium de 3 mm d'épaisseur, convient particulièrement comme boîte de transport pour les artisans, les entreprises de construction et les aménageurs de stands et d'intérieurs. Capacité: 250 ltr.

**Dimensions:**  
Longueur: 700 mm  
Largeur: 1700 mm  
Hauteur: 850 mm



#### BOÎTE EN ALUMINIUM, EXTREME 883

N° d'art.: ALU41883

Cette boîte à damier EXTREME 883 extrêmement stable, fabriquée en alliage d'aluminium de 3 mm d'épaisseur, convient particulièrement comme boîte de transport pour les artisans, les entreprises de construction et les aménageurs de stands et d'intérieurs. Capacité: 883 ltr.

### Série TRAILER

Boîte de timon universelle en tôle striée en aluminium de 1,6 mm. Que ce soit dans le commerce sur la remorque, sur la remorque de voiture ou sur le timon de caravane - avec la boîte de timon ALUTEC MÜNCHEN, vous avez toujours tout à portée de main. Outils, serrures de transport, accessoires de camping et bien plus encore. Votre espace de rangement supplémentaire est protégé contre la poussière et les projections d'eau, insensible aux fluctuations de température et sécurisé contre toute ouverture non autorisée par la serrure de sécurité encastrée.



**Dimensions:**  
Longueur: 300 mm  
Largeur: 610 mm  
Hauteur: 355 mm



#### BOÎTE EN ALUMINIUM, TRAILER 51

N° d'art.: ALU42051

Le TRAILER 51 est la boîte de rangement idéale pour votre cintre en tôle à carreaux. La plaque à damier en aluminium, légère et stable, a une épaisseur de 1,6 mm. Le ressort à gaz assure une ouverture facile du couvercle et une stabilité accrue par tous les temps.



### Série TRUCK

Soudé tout autour, avec serrure de sécurité fraisée. Boîtes de sous-plancher extra-robustes en tôle striée en aluminium de 3 mm.

Avec 3 tailles, 23, 35 et 46 litres, les coffres sous plancher ALUTEC Munich pour camions, camions et véhicules à plate-forme sont l'espace de stockage supplémentaire idéal pour tout ce qui doit être à portée de main - outils, sangles d'arrimage, chaînes à neige et bien plus encore. Est facile avec le kit de fixation universel en option et rapidement à droite ou à gauche du soubassement. Ils sont disponibles en 3 tailles différentes.



**Dimensions:**  
Longueur: 265 mm  
Largeur: 425 mm  
Hauteur: 260 mm



#### BOÎTE EN ALUMINIUM, TRUCK 23

N° d'art.: ALU41023

Les boîtes de base en aluminium de la série TRUCK sont fabriquées en tôle à carreaux de 3 mm d'épaisseur. Avec la boîte pour camion, vous disposez toujours d'un espace de rangement pour les sangles, les bâches et autres outils pour les camions, les poids lourds et les camionnettes. Capacité: 23 litres.

**Dimensions:**  
Longueur: 265 mm  
Largeur: 625 mm  
Hauteur: 260 mm



#### BOÎTE EN ALUMINIUM, TRUCK 35

N° d'art.: ALU41035

Les boîtes de base en aluminium de la série TRUCK sont fabriquées en tôle à carreaux de 3 mm d'épaisseur. Avec la boîte pour camion, vous disposez toujours d'un espace de rangement pour les sangles, les bâches et autres outils pour les camions, les poids lourds et les camionnettes. Capacité: 35 litres.

**Dimensions:**  
Longueur: 265 mm  
Largeur: 825 mm  
Hauteur: 260 mm



#### BOÎTE EN ALUMINIUM, TRUCK 47

N° d'art.: ALU41047

Les boîtes de base en aluminium de la série TRUCK sont fabriquées en tôle à carreaux de 3 mm d'épaisseur. Avec la boîte pour camion, vous disposez toujours d'un espace de rangement pour les sangles, les bâches et autres outils pour les camions, les poids lourds et les camionnettes. Capacité: 47 litres.



#### JEU DE ROUES ALUTEC EXTREME

N° d'art.: ALU41000

Avec le jeu de roulettes 41000, les caisses en aluminium de la série EXTREME peuvent être déplacées facilement d'un endroit à un autre. L'ensemble se compose de quatre roues en plastique d'un diamètre de 100 mm, y compris 2 freins.



#### ENSEMBLE D'ACCESSOIRES ALUTEC REMORQUE

N° d'art.: ALU42000

Kit de fixation pour les boîtes inférieures TRAILER en aluminium de la série Alutec. Contenu: 4x vis M10 (140 mm), 4x plaques de connexion, 4x écrous, 8x rondelles et instructions de montage.



#### ALUTEC PLUCKING FOAM - 30 LTR

N° d'art.: ALU36010

La mousse Alutec picking peut être appliquée à l'intérieur des caisses en aluminium pour une protection supplémentaire des marchandises fragiles pendant le transport. Les blocs de mousse se composent de quatre blocs de base.



#### PIED DE PALETTE ALUTEC EXTREME

N° d'art.: ALU41010

Le jeu de pieds de palette 41010 EXTREME pour les caisses de transport Alutec est livré avec 4 pieds de palette et les accessoires. Les pieds ont une hauteur de 100 mm.

boîtes de rangement en aluminium



## GYSARC



**EXPERT** Faciles à utiliser et construites de la même manière que les transformateurs traditionnels en cuivre, ces sources d'énergie durables soutiendront tout soudeur pendant des années.

**GYSARC** Pour ceux qui veulent commencer à souder à l'électrode couverte

**GYSARC** représente un savant mélange de qualité, de coût et de mobilité. Tous les différents systèmes de support de soudage, y compris une électrode anti-adhérente, apportent une aide et favorisent le processus d'apprentissage.

**GYSMI** : La série GYSMI est compacte et légère, idéale pour le soudeur mobile, pour un usage domestique, pour les artisans ou le personnel de maintenance. Fabriquées en France, ces machines à technologie Inverter sont équipées d'une fonction de soudage TIG DC, sont compatibles et protégées contre les surtensions jusqu'à 400 V.



**GYSARC 100** 5192013698 **190,90** (tva excl.) **230,90** (tva incl.)  
**GYSARC 120** 5192013704 **235,20** (tva excl.) **284,60** (tva incl.)  
**GYSARC 160** 5192014664 **286,35** (tva excl.) **346,90** (tva incl.)  
**GYSARC 200** 5192065512 **385,35** (tva excl.) **465,90** (tva incl.)

Made in China	~	50/60 Hz	A	I <sub>2</sub>	Ømm	X%(20°C)	EN60974-1 (40°C)		U <sub>o</sub>	cm/kg
							I(A) 60%	X% I <sub>2</sub> max		
GYSARC 100	1	230 V	16	10 > 100	1,6 > 2,5	40% @ 100 A	50	20	63 V	23 x 14 x 10 / 2,2
GYSARC 120	1	230 V	16	10 > 120	1,6 > 3,2	40% @ 120 A	70	20	63 V	15 x 23 x 10 / 2,7
GYSARC 160	1	230 V	16	10 > 160	1,6 > 4	20% @ 160 A	85	10	63 V	15 x 23 x 10 / 2,9
GYSARC 200	1	230 V	32	20 > 200	1,6 > 5	20% @ 200 A	100	10	80 V	18 x 30 x 13 / 4,7

## GYSMI



**GYSMI E163**, 5192036635 **343,60** (tva excl.) **415,70** (tva incl.)

**GYSMI E200**, 5192031210 **519,45** (tva excl.) **628,40** (tva incl.)

**GYSMI 80P**, 5192013698 **202,50** (tva excl.) **230,90** (tva incl.)

**GYSMI 130P**, 5192029972 **276,10** (tva excl.) **334,20** (tva incl.)

**GYSMI 160P**, 5192030077 **302,70** (tva excl.) **366,20** (tva incl.)

**GYSMI 200P**, 5192030794 **407,00** (tva excl.) **492,20** (tva incl.)

Made in France	50/60 Hz	A	I <sub>2</sub>	Ømm	1h / 20"	X% (20°C)	EN60974-1 (40°C)		U <sub>o</sub>	cm/kg	Protected & compatible Power generator (v.15%)
							I(A) 60%	X% I <sub>2</sub> max			
GYSMI 80P	230 V	10	10 > 80	1,6 > 2,5	62 50 20	45% @ 80A	31 A	5%	85 V	23 x 14 x 10 / 2,2	3,5 kW / 3,7 kVA
GYSMI 130P	230 V	13	10 > 130	1,6 > 3,2	62 50 47 24	55% @ 115A	45 A	5%	72 V	25 x 17 x 10 / 2,9	4,5 kW / 5,0 kVA
GYSMI 160P	230 V	16	10 > 160	1,6 > 4	62 50 47 45 22	60% @ 160A	85 A	14%	72 V	27 x 17 x 11 / 4,2	6,5 kW / 7,5 kVA
GYSMI 200P	230 V	32	10 > 200	1,6 > 5	62 50 47 45 30 21	58% @ 200A	110 A	14%	72 V	27 x 18 x 14 / 5,2	7,5 kW / 10 kVA
GYSMI E163	230 V	16	10 > 160	1,6 > 4,0	62 50 47 45 22	60% @ 160A	85 A	14%	72 V	25 x 19 x 13 / 4,2	6,5 kW / 7,5 kVA
GYSMI E200 FV	230 V	16	10 > 200	1,6 > 5,0	62 50 47 45 35 24	64% @ 200A	120 A	22%	96 V	27 x 21 x 14 / 5,5	7,5 kW / 10 kVA

# Soudage et chargement

La gamme complète dédiée au professionnel du soudage

Gamme complète pour les ateliers et les utilisateurs domestiques

## EASYMIG



**EASYMIG 85** 5192065536 **385,00** (tva excl.) **465,90** (tva incl.)

**EASYMIG 110** 5192013599 **478,55** (tva excl.) **579,90** (tva incl.)

**EASYMIG 130** 5192032231 **552,20** (tva excl.) **668,90** (tva incl.)

**EASYMIG 140** 5192032262 **634,00** (tva excl.) **767,40** (tva incl.)

**EASYMIG 150** 5192032248 **705,60** (tva excl.) **853,70** (tva incl.)

**EASYMIG 160** 5192032255 **818,05** (tva excl.) **989,90** (tva incl.)

**EASYMIG 160XL** 5192013605 **940,75** (tva excl.) **1.138,20** (tva incl.)

Made in China	50/60 Hz	A	A	100 200 300	Steel	Alu	GAS	NO GAS	MMA	Ømm	EN60974-1 (40°C)		Electronic control	Euro	Gas/No Gas Easy change	cm/kg	U <sub>o</sub> (V)	Original Equipment
											I(A) 60%	X% I <sub>2</sub> max						
EASYMIG 85	230V 1~	16	20 > 85	•	•	•	•	•	•	50	80A @ 30%	•	•	•	41 x 42 x 19 / 9,5	62	0,8 / 0,9	039476 D 0,8
EASYMIG 110	230V 1~	16	20 > 80	•	•	•	0,6 > 0,8	0,9	1,6 > 2,5	50	80A @ 30%	•	•	•	41 x 42 x 19 / 9,5	62	0,8 / 0,9	039476 D 0,8
EASYMIG 130	230V 1~	16	20 > 100	•	•	•	0,6 > 0,8	0,9	1,6 > 3,2	60	100A @ 20%	•	•	•	43 x 42 x 19 / 10,5	62	0,8 / 0,9	039476 D 0,8
EASYMIG 140	230V 1~	16	30 > 140	•	•	•	0,6 > 0,8	0,9	1,6 > 3,2	70	120A @ 15%	•	•	•	43 x 42 x 19 / 10,5	62	0,8 / 0,9	039476 D 0,8
EASYMIG 150	230V 1~	16	30 > 140	•	•	•	0,6 > 0,8	0,9	1,6 > 3,2	70	120A @ 15%	•	•	•	52 x 36 x 25 / 13	62	0,8 / 0,9	046856 A 0,8
EASYMIG 160	230V 1~	16	20 > 140	•	•	•	0,6 > 0,8	0,9	1,6 > 3,2	90	140A @ 20%	•	•	•	50 x 36 x 25 / 14,3	59	0,8 / 0,9	046856 A 0,8
EASYMIG 160 XL	230V 1~	16	20 > 140	•	•	•	0,6 > 0,8	0,9	1,6 > 3,2	90	140A @ 20%	•	•	•	55 x 44 x 25 / 15,7	59	0,8 / 0,9	046856 A 0,8
EASYMIG 180-4 XL	230V 1~	16	20 > 150	•	•	•	0,6 > 0,8	0,9	1,6 > 3,2	100	150A @ 20%	•	•	•	55 x 44 x 25 / 15,7	59	0,8 / 0,9	046856 A 0,8

## SMARTMIG



**SMARTMIG 110** 5192033993 **333,35** (tva excl.) **403,90** (tva incl.)

**SMARTMIG 140** 5192033153 **562,40** (tva excl.) **680,90** (tva incl.)

**SMARTMIG 162** 5192033160 **703,55** (tva excl.) **851,90** (tva incl.)

Made in China	50/60 Hz	A	A	100 200 300	Steel	Alu	GAS	NO GAS	MMA	Ømm	EN60974-1 (40°C)		Electronic control	Euro	Gas/No Gas Easy change	cm/kg	U <sub>o</sub> (V)	Original Equipment
											I(A) 60%	X% I <sub>2</sub> max						
SMARTMIG 110	230V 1~	13	40 > 110	•	•	•	•	•	•	50	80A @ 30%	•	•	•	41 x 42 x 19 / 9,5	62	0,8 / 0,9	039476 D 0,8
SMARTMIG 140	230V 1~	13	40 > 140	•	•	•	0,6 > 0,8	0,9	1,6 > 3,2	60	100A @ 20%	•	•	•	43 x 42 x 19 / 10,5	62	0,8 / 0,9	039476 D 0,8
SMARTMIG 162	230V 1~	16	30 > 160	•	•	•	0,6 > 0,8	0,9	1,6 > 3,2	70	120A @ 15%	•	•	•	52 x 36 x 25 / 13	62	0,8 / 0,9	046856 A 0,8

## EASYCUT



**EASYCUT K25** 5192068063 **1.196,55** (tva excl.) **1.447,40** (tva incl.)

**EASYCUT 40** 5192065543 **971,45** (tva excl.) **1.175,90** (tva incl.)

Made in China	50/60 Hz	A	A	100 200 300	Steel	Alu	GAS	NO GAS	MMA	Ømm	EN60974-1 (40°C)		Electronic control	Euro	Gas/No Gas Easy change	cm/kg	U <sub>o</sub> (V)	Original Equipment				
											I(A) 60%	X% I <sub>2</sub> max										
EASYCUT K25	230V 1~	16	10 > 25	•	•	•	•	•	•	8	6	4	•	•	•	4,5 bar	115L/min	6,5 bar	15 A	30%	43 x 35 x 20 / 15	4,1 kW
EASYCUT 25	230V 1~	16	10 > 25	•	•	•	•	•	•	8	6	4	•	•	•	2,5 bar	115L/min	6,5 bar	15 A	30%	15 x 42 x 30 / 8	—
EASYCUT 40	230V 1~	32	10 > 40	•	•	•	•	•	•	18	15	10	•	•	•	2,5 bar	115L/min	6,5 bar	10 A	20%	42 x 30 x 15 / 8	—

### ENERGY / TCB

**ENERGY 124** 5192023215 **61,40** (tax excl.) **74,95** (tax incl.)

**ENERGY 126** 5192023222 **65,45** (tax excl.) **79,50** (tax incl.)

**TCB 120** 5192023253 **81,85** (tax excl.) **99,90** (tax incl.)

**TCB 90** 5192023260 **92,05** (tax excl.) **111,90** (tax incl.)

**TCB 60** 5192023284 **94,10** (tax excl.) **113,90** (tax incl.)

Made in GYS China	50/60Hz	m	CHARGE				Polarity Protection	Auto-restart Memory	Start/Stop Motor	Fuse	mm	kg
			Average	Effective RMS	Peak	Wave						
ENERGY 124	220-240 V	70 W	12 V	3 A	4.5 A	...	...	...	10 A	11.5 x 16 x 22	2.2	
ENERGY 126	220-240 V	90 W	12 V	4 A	6 A	...	...	...	10 A	11.5 x 16 x 22	2.2	
TCB 60	220-240 V	85 W	12 V	2-4 A	6 A	2	...	...	10 A	12 x 17 x 29	2.5	
TCB 90	220-240 V	120 W	12 V	2-5.5 A	8 A	2	...	...	15 A	12 x 17 x 29	3.2	
TCB 120	220-240 V	150 W	12 V	3.5-7 A	10.5 A	2	...	...	15 A	12 x 17 x 29	3.2	

Model	Input	Output	Capacity	Charger	Tester
ENERGY 124	12 V	10 - 45 Ah	...	...	...
ENERGY 126	12 V	10 - 60 Ah	...	...	...
TCB 60	12 V	10 - 40 Ah	...	...	...
TCB 90	12 V	15 - 90 Ah	...	...	...
TCB 120	12 V	20 - 120 Ah	...	...	...

### ARTIC

**ARTIC 800** 5192023222 **65,45** (tax excl.) **79,50** (tax incl.)

**ARTIC 4000** 5192029583 **63,40** (tax excl.) **76,71** (tax incl.)

**ARTIC 1500** 5192029576 **41,75** (tax excl.) **49,71** (tax incl.)

**ARTIC 8000** 5192029590 **100,25** (tax excl.) **121,90** (tax incl.)

Made in GYS China	50/60Hz	m	CHARGE	Polarity Protection	Cold Charge	Auto-restart memory	Total Security	Start/Stop motor	mm	kg
ARTIC 800	100-240 V	1.6	15 W	12 V	0.8 A	...	...	...	13 x 6.5 x 3.8	430
ARTIC 1500	220-240 V	1.6	27 W	12 V	1.5 A	...	...	...	15.2 x 7 x 4	500
ARTIC 4000	220-240 V	1.6	75 W	6/12 V	4/1-1.4 A	...	...	...	19.3 x 8 x 5.2	780
ARTIC 8000	220-240 V	1.6	130 W	12 V	2/8 A	...	...	...	22 x 9.6 x 5.9	1130

### GYS FLASH

**GYSFLASH 1.12** 5192020381 **59,95** (tax excl.) **74,90** (tax incl.)

**GYSFLASH 4.12** 5192020428 **81,95** (tax excl.) **99,90** (tax incl.)

**GYSFLASH 6.24** 5192020378 **97,95** (tax excl.) **117,90** (tax incl.)

**GYSFLASH 12.12** 5192020328 **145,95** (tax excl.) **175,90** (tax incl.)

Made in GYS China	50/60Hz	m	1 charge	V	Wave	Load curve	Steps	Polarity Protection	Cold Charge	Auto-restart memory	Total security	Start/Stop motor	Auto Recovery	kg	mm	IP
GYSFLASH 1.12	220-240 V AC	1	18 W	1 A	12 V	< 0.4 Ah/month	< 150 mV Rms	ILiLi	7	...	...	...	...	0.44	130 x 80 x 38	65
GYSFLASH 4.12	220-240 V AC	2	70 W	0.8 / 6 A	12 V	< 0.4 Ah/month	< 150 mV Rms	ILiLi	7	...	...	...	...	0.69	170 x 90 x 51	65
GYSFLASH 6.12	220-240 V AC	2	90 W	0.8 / 6 A	12 V	< 0.4 Ah/month	< 150 mV Rms	ILiLi	8	...	...	...	...	0.77	190 x 100 x 52	65
GYSFLASH 9.24	220-240 V AC	2	190 W	9 A	6/12 V	< 0.4 Ah/month	< 100 mV Rms	ILiLi	8	...	...	...	...	1.1	221 x 111 x 58	65

Model	Input	Output	Capacity	Charger	Tester
ARTIC 800	12 V	charge 1.6 - 25 Ah	...	...	...
ARTIC 1500	12 V	charge 3 - 40 Ah	...	...	...
ARTIC 4000	6 - 12 V	charge 2 - 70 Ah	...	...	...
ARTIC 8000	12 V	charge 4 - 160 Ah	...	...	...
GYSFLASH 1.12	12 V	charge 2 - 32 Ah	m	100 Ah	...
GYSFLASH 4.12	12 V	charge 1.2 - 90 Ah	...	...	...
GYSFLASH 6.12	12 V	charge 1.2 - 125 Ah	...	...	...
GYSFLASH 9.24	6 - 12 V	charge 18 - 220 Ah	m	300 Ah	...
GYSFLASH 12.12	24 V	charge 15 - 125 Ah	...	...	...

### START / NEOSTART

**START 300** 5192025547 **333,35** (tax excl.) **403,90** (tax incl.)

**NEOSTART 320** 5192025301 **398,80** (tax excl.) **1.138,71** (tax incl.)

**STARTUP 80** 5192024922 **135,00** (tax excl.) **163,71** (tax incl.)

Made in GYS China	50/60Hz	m	CHARGE	Effective / RMS	Average	Boost	Manual	min max	Fuse	kg	mm	kg
START 300	230 V	12 / 24 V	3	13-36 A	10 A / 8 A / 23 A / 17 A	...	...	42 - 300 Ah	80 A	43 x 33 x 23	13.8	35 - 50 Ah
NEOSTART 320	230 V	12 / 24 V	3	40 A	10 A / 9 A / 40 A / 30 A	...	...	20 - 700 Ah	150 A	41 x 30 x 21	14.7	50 - 80 Ah
STARTUP 80	230 V	12 V	2	13.5-25 A	9 A	17 A	...	40 - 170 Ah	...	12 x 18 x 32	4.4	P-35-50Ah

### START NEOSTART

**GYSPACK 400** 5192025455 **143,20** (tax excl.) **173,27** (tax incl.)

**GYSPACK AIR 12V** 5192028322 **245,00** (tax excl.) **296,40** (tax incl.)

**GYSPACK PRO** 5192026155 **218,85** (tax excl.) **264,91** (tax incl.)

**GYSpack 660** 5192027862 **388,50** (tax excl.) **470,91** (tax incl.)

Made in GYS China	START	1VC	Cranking CC	Peak Battery	Power Supply	EXTERNAL Charge 230V	kg	mm	kg	
GYSPACK 400	18 Ah	12 V	480 A	900 A	1250 A	...	...	...	30 x 18 x 37	6.5
GYSPACK AIR	18 Ah	12 V	480 A	900 A	1250 A	...	...	...	39 x 22 x 45	10
GYSPACK PRO	22 Ah	12 V	600 A	1100 A	1750 A	...	...	...	39 x 17 x 45	9
GYSPACK 660	28 Ah	12 V	640 A	1200 A	1900 A	...	...	...	39 x 23 x 45	13.5

**GYSPACK400** 5192028937 **175,00** (tax excl.) **211,71** (tax incl.)

**Nomad Power 300** 5192025875 **124,75** (tax excl.) **150,71** (tax incl.)

**Nomad Power 400** 5192025882 **135,95** (tax excl.) **164,90** (tax incl.)

**Nomad Power 500** 5192026926 **177,00** (tax excl.) **214,90** (tax incl.)

**Nomad Power 700** 5192027510 **235,20** (tax excl.) **284,71** (tax incl.)

Made in GYS China	Capacity Cell	Full Charge	Start	Peak Battery	Cable	Multi Securitys	Input	Micro USB	Output	Power Supply	cm	kg
NP VAC 350	2.5 Ah 37 Wh	5 h	12 V	400 A	1000 A	...	5 V / 2 A	5 V / 2 A Type C	5 V / 2 A	2	27.2 x 6.5	0.48
NP 300	2.5 Ah 37 Wh	5 h	12 V	350 A	900 A	...	5 V / 2 A	...	5 V / 9 V / 12 V 5 V / 2 A	2	14.6 x 7.8 x 3.1	0.365
NP 400	3 Ah 45 Wh	5 h	12 V	500 A	1200 A	...	5 V / 2 A	...	5 V / 9 V / 12 V 5 V / 2 A - 15 V / 5 A	2	17.5 x 8.4 x 3.1	0.498
NP 500	5.25 Ah 77.7 Wh	6 h	12 V	550 A	1500 A	...	5 V / 2 A	...	5 V / 1 A 5 V / 2.1 A	2	22.5 x 9.1 x 3.4	0.610
NP PRO 700	6 Ah 92.5 Wh	9 h	12 V	600 A	2000 A	...	9 V / 2 A 12 V / 1.52 A	5 V / 2 A Type C	5 V / 2.4 A - 9 V / 2 A 12 V / 1.5 A - 15 V / 10 V	2	22.8 x 10 x 3.8	0.82

**Câble de dém 320A** 5193056206 **51,15** (tax excl.) **61,71** (tax incl.)

**Câble de dém 1000 A** 5193056202 **302,00** (tax excl.) **365,40** (tax incl.)

**Câble de dém 500 A** 5193564015 **57,30** (tax excl.) **69,90** (tax incl.)

**Câble de dém 1000 A** 5193056190 **218,85** (tax excl.) **264,91** (tax incl.)

**Câble de dém 700 A** 5193564015 **114,59** (tax excl.) **138,91** (tax incl.)

Ref.	mm	mm	mm	mm
056206	320 A	3 m	---	16mm <sup>2</sup> (CCA)
564015	500 A	3 m	---	25mm <sup>2</sup> (CCA)
056404	700 A	4.5 m	---	35mm <sup>2</sup> (CCA)
056602	1000 A	5.1 m	---	50mm <sup>2</sup> (100% Cu)
056190	1000 A	4.5 m	Included	50mm <sup>2</sup> (100% Cu)



**Câble de dém - 200A** 5193056312 **15,55** (tax excl.) **18,91** (tax incl.)

**Câble de dém - 500A** 5193056336 **28,55** (tax excl.) **34,71** (tax incl.)

**Câble de dém - 320A** 5193056329 **19,45** (tax excl.) **23,91** (tax incl.)

**Câble de dém - 700A** 5193056343 **42,55** (tax excl.) **51,91** (tax incl.)

Ref.	mm	Essence Benzine Petrol	Diesel	mm	mm	DIN 72553
056312	200 A	1.5 l	---	3 m	10mm <sup>2</sup>	---
056329	320 A	2.5 l	---	3 m	16mm <sup>2</sup>	...
056336	500 A	5.5 l	3 l	3.5 m	25mm <sup>2</sup>	...
056343	700 A	7 l	4 l	4.5 m	35mm <sup>2</sup>	...



**34,55**  
tva excl.

**41,81**  
tva excl.

**FINI=FINI**

**TORCHE À SOUDER, 5 X C200**  
N° d'art. 100000985  
Avec un corps en plastique dur. Durée de combustion : min. 1,5 heures ; max. 2,5 heures  
- Température de fonctionnement : 650 °C  
- Comprend 5 cartouches de super gaz C200

**83,20**  
tva excl.

**100,87**  
tva excl.

**RÉCHAUD À JET DE GAZ ECO**  
d'art. ROT035985  
Chauffe-gaz économique avec allumage piézo, régulateur de 50 mbar et boîtier en aluminium. Chauffage au gaz pour l'extérieur. Chauffage aux bouteilles de gaz domestique de 5 et 10 kg :  
- 400 mm tuyau à gaz basse pression 2x G1/4" L  
- Régulateur de pression constante pour le propane de camping, 50 mbar

**Température de la flamme 1060 °C**

**88,30**  
tva excl.

**106,84**  
tva excl.

**2 x G3/8" L**

**JEU DE TORCHES DE TOIT ROMAXI**  
N° d'art. ROT030957E  
Avec régulateur de pression de propane constant de 4 bars et Tuyau de propane de 5 m avec raccord 2 x G3/8" L  
- Tête de brûleur Ø 57 mm avec bride de bordure  
- Poignée ergonomique de sécurité avec vanne à 3 voies et lampe témoin  
- Perche de 600 mm de long avec coude de 35  
- Pression du gaz : max. 4 bar, 8 kg/h  
- Puissance calorifique : 25 kWh

**Température de la flamme 1060 °C**

**65,30**  
tva excl.

**79,01**  
tva excl.

**KIT ROOF BRAND ROMAXI**  
N° d'art. 1500000930  
Avec régulateur de pression de propane constant de 4 bars et tuyau de propane de 5 m avec raccord 2 x G3/8" L  
- Tête de brûleur Ø 57 mm avec bride de bordure  
- Poignée ergonomique de sécurité avec vanne à 3 voies et lampe témoin  
- Perche de 600 mm de long avec coude de 35  
- Pression du gaz : max. 4 bar, 8 kg/h  
- Puissance calorifique : 25 kWh

**25,70**  
tva excl.

**31,10**  
tva excl.

**Ø 42 mm**

**CISEAUX EN PLASTIQUE 42MM**  
N° d'art. ROT036012  
Pour une découpe facile des tubes en plastique et des tubes composites multicouches jusqu'à Ø 42 mm.  
• Idéal pour les plombiers, les installateurs et les mécaniciens  
• Avec lame en acier résistant à la corrosion et barre de sécurité

**19,00**  
tva excl.

**22,59**  
tva excl.

**Ø 42 ECO**

**BUZZER ROCUT 42 ECO**  
N° d'art. ROT036099  
Pour une découpe facile des tubes en plastique et des tubes composites multicouches jusqu'à Ø 42 mm.  
• Idéal pour les plombiers, les installateurs et les mécaniciens  
• En fonte d'aluminium, avec mécanisme à cliquet pour une transmission optimale de la force.

**10,90**  
tva excl.

**13,19**  
tva excl.

**Ø 6-22 mm**

**COUPE-FEUILLE MINI MAX**  
N° d'art. ROT070640E  
Minicut li Pro 1/4-7/8 Coupe-tube  
• Tubes en cuivre, laiton, aluminium et acier à paroi mince Ø 1/4", 7/8", 6", 22 mm.  
• Conception pratique avec un petit rayon de travail.  
• Réglage de la pression sans effort grâce à un bouton de réglage surdimensionné.  
• Deux galets de guidage avec des rainures pour maintenir le tuyau/tube.

**20,50**  
tva excl.

**24,81**  
tva excl.

**Ø 3-28 mm**

**COUPE-FEUILLE MINI MAX**  
N° d'art. ROT070644E  
Tubes en cuivre, laiton, aluminium et acier à paroi mince. Ø 3 - 28 mm (Ø 1/8" - 1 1/8")  
• Conception pratique avec un petit rayon de travail  
• Deux rouleaux de guidage avec des rainures pour maintenir le tuyau  
• Réglage de la pression sans effort grâce à un grand bouton de réglage.  
• Design ergonomique

**19,40**  
tva excl.

**23,47**  
tva excl.

**Ø 3-30 mm**

**COUPE-FEUILLE 30 PRO**  
N° d'art. ROT070641E  
Tubes en cuivre, laiton, aluminium et acier à paroi mince. Ø 3 - 30 mm (Ø 1/8" - 1 1/8")  
• Corps monobloc robuste  
• Deux rouleaux de guidage avec des rainures pour maintenir le tuyau  
• Ébarboir intérieur pliable  
• Molette de rechange dans la poignée

**Ø 6-35 mm**

**32,90**  
tva excl.

**39,81**  
tva excl.

**COUPE-FEUILLE 35 PRO**  
N° d'art. ROT070941E  
Tubes en cuivre, laiton, aluminium et acier à paroi mince. Ø 3 - 30 mm (Ø 1/8" - 1 1/8")  
• Corps monobloc robuste  
• Deux rouleaux de guidage avec des rainures pour maintenir le tuyau  
• Ébarboir intérieur pliable  
• Molette de rechange dans la poignée

**Ø 10-42 mm**

**50,40**  
tva excl.

**60,98**  
tva excl.

**COUPE-FEUILLE 10-42MM**  
N° d'art. ROT070643E  
Pour une découpe précise des tubes en acier, Ø 1/8", 1.1/4", Ø 10 - 42 mm.  
• Corps forgé en acier de haute qualité  
• Rouleaux larges - bonne prise en main, axe chromé  
• Molette de coupe trempée en acier fortement allié  
• Coupe sans bavures

**15,30**  
tva excl.

**18,51**  
tva excl.

**Ø 4-36 mm**

**OUTIL DE FRAISAGE**  
ROT011080E  
Outil d'ébavurage interne et externe Ø 4 - 36 mm. Pour ébavurer un tuyau de l'intérieur et de l'extérieur.

**Ø 6-8-10 mm**

**33,00**  
tva excl.

**39,59**  
tva excl.

**MINI CINTREUSE 6-8-10 MM**  
N° d'art. ROT025160E  
Pour le pliage précis à deux mains du cuivre, du laiton et de l'acier doux jusqu'à 180°.  
• L'angle de flexion est indiqué sur l'échelle de flexion

**Pour les tuyaux de cuivre!**

**9,60**  
tva excl.

**11,62**  
tva excl.

**RESSORT DE CINTRAGE 15 MM**  
N° d'art. ROT025165E  
Pour le cintrage manuel de tubes en cuivre souple.

**33,88**  
tva excl.

**11,62**  
tva excl.

**320 mm**

**35,60**  
tva excl.

**425 mm**

**43,98**  
tva excl.

**CLÉ À TUBE COUDÉE 45°**  
N° d'art. Diamètre Longueur Prix  
ROT070656E Ø 33 mm 320 mm 28,00  
ROT070657E Ø 48 mm 425 mm 35,60  
Autobloquant : tension en 3 points grâce à une prise et un maintien sûrs et fermes, même sur les tuyaux lisses. En acier au chrome vanadium avec manchon renforcé, mâchoires rectifiées, avec une taille angulaire favorable.

**32,90**  
tva excl.

**39,81**  
tva excl.

ROT070659E

**18,00**  
tva excl.

**21,78**  
tva excl.

ROT070662E

**24,90**  
tva excl.

**30,13**  
tva excl.

ROT070676E

**CLÉS DE SERR. POUR SANITAIRES**  
N° d'art. Description Prix  
ROT070659E Clé de montage 90 32,90  
ROT070662E Clé sanitaire Sanigrip 18,00  
ROT070676E Clé de l'évier 24,90

**3 & 5 mètre!**

Depuis :

**12,00**  
tva excl.

**14,52**  
tva excl.

**NETTOYEURS EN SPRAY**  
N° d'art. Description Prix  
1500000139 6 mm x 3 m 12,00  
1500000140 9 mm x 5 m 20,60  
Avec griffe et poignée en PVC.

**4,5 mètre!**

**96,00**  
tva excl.

**116,16**  
tva excl.

**L'APPARENCE DU NETTOYAGE**  
N° d'art. : ROT072990E  
Spirale de 4,5 mètres. Dispositif de nettoyage à ressort.

**Aspirateur à pression !**

**25,60**  
tva excl.

**30,98**  
tva excl.

**NETTOYEUR HAUTE PRESS. ROPUMP**  
N° d'art. ROT071991  
Nettoyeur à aspiration-pression selon le principe de la pompe à air avec pression d'eau. Débouche les canalisations, lavabos, douches, baignoires, etc. Application polyvalente, avec ventouse pivotante.

**29,20**  
tva excl.

**35,33**  
tva excl.

**NETT.DE TUYAUX À HAUTE PRESSIO**  
N° d'art. 1500000006  
Nettoyeur de tuyaux à haute pression de Rothenberger Industrial. L'air comprimé est utilisé pour débloquer les égouts et les tuyaux sales. Les résidus tels que les cheveux, les graisses, etc. sont éliminés de manière écologique. Avec soupape de sécurité, pompe intégrée et poignée antidérapante.



SCANNEZ LE QR-CODE ET VOYEZ LA GAMME COMPLÈTE ET LES PRIX !

**SIEVERT**®

gaz de soudure et outils de chauffage




**7,10**  
Tva excl.

**8,59**  
etc.

**CARTOUCHE ULTRAGAZ, 60G PSI**  
Art. nr.: 220283  
Cartouche de gaz Ultragas de Sievert. L'Ultragas est un mélange spécial de gaz composé de propane, de butane et de propylène. Température: 2100°C.



**Y** **G**  
Metaljet Powerjet

**22,70**  
Tva excl.

**27,47**  
etc.

**CARTOUCHE ULTRAGAZ, EU**  
Art. nr.: 220583  
Le kit contient: Poignée Powerjet EU 7/16", brûleur cyclone 870601, 1x bouteille Ultra-gaz 220583, base pour bouteille. Température.: 2100°C.



**O**  
Easyjet

**8,80**  
Tva excl.

**10,65**  
etc.

**CART. POWERGAS, 175G/320ML**  
Art. nr.: 220383  
Cartouches jetables avec valve automatique. Contient un mélange gazeux de 35% de propane et 65% de butane. Powergas température: 1925°C.



**O**  
Easyjet

**11,50**  
Tva excl.

**13,92**  
etc.

**CARTOUCHE POWERGAS EU (7/16")**  
Art. nr.: 220483  
Powergas EU Sievert. Fonctionnalités: Température plus que 1925 °C (!). Connexion: EU 7/16. Gaz mixture: Propane /Butane. Capacité (ml): 600 ml.



**Y** **G**  
Metaljet Powerjet

**26,30**  
Tva excl.

**31,82**  
etc.

**CARTOUCHE GAZ ULTRAMAPP**  
Art. nr.: 220685  
Le gaz Ultramapp est un mélange de butane et de propylène. Plus sûr, moins cher, plus rapide et plus facile à utiliser que l'acétylène. Temp.: 2400°C.



**Y** **G**  
Metaljet Powerjet

**22,70**  
Tva excl.

**27,47**  
etc.

**CARTOUCHE MAPP 380GR 640ML**  
Art. nr.: 222183  
Cartouche de gaz Mapp est composé à 100% de propylène. Plus sûr, moins cher, plus rapide et plus facile à utiliser que l'acétylène. Temp.: 1925°C.



**Y** **G**  
Metaljet Powerjet

**15,85**  
Tva excl.

**19,18**  
etc.

**CARTOUCHE GAZ PROPANE-MIX**  
Art. nr.: 220885  
Cartouche de gaz propane de première qualité de Sievert. Mélange gazeux de butane et de propylène. Température: 1925°C. Contenu: 750 ml.



**4,00**  
Tva excl.

**4,84**  
etc.

**CARTOUCHE PERCER 100% BUT.**  
Art. nr.: 221093  
Cartouche de perçage sans valve de Sievert. Contient 100% de butane. Température: 1925°C, Butane, Contenu: 350 ml. Norme: EN 417.



**G**  
Powerjet

**112,55**  
Tva excl.

**136,79**  
etc.

**POWERJET BOUTEILLE REMPLIS**  
Art. nr.: 253502  
Powerjet avec un brûleur cyclone avec poignée ergonomique et allumage automatique piézoélectrique. Diamètre du brûleur: 14 mm.



**55,90**  
Tva excl.

**67,54**  
etc.

**BRÛLEUR P. CARTOUCHE 220383**  
Art. nr.: 228201  
Brûleur pour cartouche de gaz 220383 avec allumage piézoélectrique - livré sans cartouche de gaz. Applicat.: soudure, brûlage de la peinture, dégivrage.



**65,45**  
Tva excl.

**79,79**  
etc.

**BRÛLEUR P. CARTOUCHE À PERCER**  
Art. nr.: 228301  
Sievert brûleur p. cartouche à percer avec piézo. Nombreuses applications : soudure, décapage de peinture, décongélation, applications en cuisine, etc.



**60,35**  
Tva excl.

**73,02**  
etc.

**DÉSHERBEUR "PIÉZO"**  
Art. nr.: 223001  
Élimine les mauvaises herbes par voie thermique. Fonctionnalités: Consommation Gaz, g/h: 300 g/h Raccords: EU. Longueur, mm: 770 mm. 750 gr.



**G**  
Powerjet

**159,70**  
Tva excl.

**193,24**  
etc.

**POWERCASE ULTRA**  
Art. nr.: 253505  
Le Powerjet Ultra est le brûleur le plus innovant et le plus puissant pour les travaux de brassage fort et tendre, de rétraction, de chauffage ou de démontage.



**205,15**  
Tva excl.

**248,23**  
etc.

**SET TURBOROOFER 60 EN INOX**  
Art. nr.: 346062  
Turbo-roofer 60 Titanium de Sievert. Y compris le tuyau. Brûleur avec tube de cou en titane et poignée Pro 88. Pression de travail: 4 bar. Longueur: 500 mm.



**546,00**  
Tva excl.

**660,66**  
etc.

**SET ROOFING 50 PROMATIC**  
Art. nr.: 334951  
Ensemble de toitures 50 série Promatic. Manche en plastique avec 30% de fibre de verre pour une durabilité maximale. Set pour les couvreurs.



**300,45**  
Tva excl.

**363,54**  
etc.

**FER À SOUDER AUTO. EN COFFRET**  
Art. nr.: 338093  
Fer à souder à gaz Sievert, longueur 230 mm, capuchon à vent, pièce de cuivre incluse, consommation de gaz 75g/h, poids 810g, allumage piézo, forme du point de soudure biseauté.



**71,95**  
Tva excl.

**87,06**  
etc.

**BOUTEILLE, NON REMPLI**  
Art. nr.: 200417  
Bouteille de gaz vide d'une capacité de 420 grammes de Sievert. Non rempli Acier de haute qualité. Inoxydable. Y compris grue et crochet.



**155,25**  
Tva excl.

**187,85**  
etc.

**SET À SOUDER**  
Art. nr.: 200460  
Tuyau 2 mètres - 717230, Manche PRO 86 - 348641, Tube de cou - 34864, Brûleur - 294102, Bouteille de gaz 420 gr. (non rempli).



**213,60**  
Tva excl.

**258,46**  
etc.

**SET DE SOUDURE PRO 86 + VALVE**  
Art. nr.: 200461  
Tuyau 2 mètres - 717230, Poignée PRO 86 - 348641, Tube de cou - 351102, Brûleur - 294102 Réducteur/valve de rupture de tuyau.



**298,90**  
Tva excl.

**361,67**  
etc.

**SIEVERT SET SOUDER, PRO 95**  
Art. nr.: 200462  
Bouteille - 200417 (non remplie), Vanne de régulation - 309222, Tuyau - 717321, Poignée avec brûleur en titane - 294102, Crochet - 884104.

WWW.VANSPIJK.NL

Sous réserve de modifications de prix/erreurs d'impression • Dépliant valable jusqu'au 30-09-2023



**CRESCENT**  
**Wiss**

**PAS SEULEMENT DES CISEAUX ET DES CUTTERS ...**  
Des outils de coupe de précision conçus pour les professionnels.

La nouvelle gamme améliorée de ciseaux Crescent Wiss offre les performances, la résistance et la durabilité dont les professionnels ont besoin. Chaque cisaille est dotée de nouvelles caractéristiques qui offrent un plus grand confort, des résultats supérieurs et une plus longue durée de vie. Les modèles de haute qualité ont des lames revêtues de titane pour des coupes douces et puissantes et plusieurs ont un noyau entièrement métallique pour une résistance et une durabilité maximales.

**CRESCENT**  
**Wiss**

**11,30**  
Tva excl. **13,57** TTC

**8,5" CISEAUX EN INOX**  
N° d'art.: CW812S  
Ciseaux 8,5" en acier inoxydable. Longueur: 216 mm.  
- Lames affûtées en acier inoxydable de haute qualité  
- Pour une utilisation confortable à droite ou à gauche

**CRESCENT**  
**Wiss**

**20,90**  
Tva excl. **25,29** TTC

**10" CISEAUX ENDUIT DE TITANE**  
N° d'art.: CW10T  
Ciseaux Wiss 10" en métal recouvert de titane.  
- 3x plus dur que l'acier normal.  
- Le métal passe à travers les lames.

Lames avec revêtement de titane

**CRESCENT**  
**Wiss**

**20,90**  
Tva excl. **25,29** TTC

**10" CISEAUX ENDUIT DE TITANE**  
N° d'art.: CW10TM  
Ciseaux Wiss 10" en métal recouvert de titane.  
- 3x plus dur que l'acier normal.  
- Le métal traverse les ciseaux de part en part.

Titanium 6, 25,29 tva excl. metal body

**CRESCENT**  
**Wiss**

**20,90**  
Tva excl. **25,29** TTC

**11" CISEAUX ENDUIT DE TITANE**  
N° d'art.: CW11TM  
11" Ciseaux en métal, ouverture à anneau unique.  
- 3x plus dur que l'acier normal.  
- Le métal traverse l'ensemble des ciseaux.

**CRESCENT**  
**Wiss**

**21,50**  
Tva excl. **26,02** TTC

**WISS 6" CISEAUX D'ÉLECTRICIEN**  
N° d'art.: CW5T  
Ciseaux de données Wiss Electrician 6". Pièce de préhension dans les poignées pour le serrage des écrous de fil et des les écrous et le sertissage.

**CRESCENT**  
**Wiss**

**19,80**  
Tva excl. **23,96** TTC

**7" CISEAUX ENDUITS DE TITANE**  
Art. nr.: CW7T  
Ciseaux fonctionnels revêtus Wiss Titanium 7".  
- 3x plus dur que l'acier ordinaire  
- Longueur: 178 mm.

**CRESCENT**  
**Wiss**

**COUTEAUX DE POCHE**

**CRESCENT**  
**Wiss**

**17,00**  
Tva excl. **20,57** TTC

**COUTEAUX PLIABLE**  
N° d'art.: WKFPNS1EU  
Couteau de poche pliable Wiss avec une lame de forme droite. - Couteau de poche pliable CP  
- Longueur: 84 mm

**CRESCENT**  
**Wiss**

**17,00**  
Tva excl. **20,57** TTC

**COUPE-SAC À CHANGEMENT RAPIDE**  
N° d'art.: WKAR2EU  
Couteau coulissant fonctionnel Wiss avec changement rapide. - Couteau de poche coulissant à changement rapide. - Longueur: 178 mm

**CRESCENT**  
**Wiss**

**17,00**  
Tva excl. **20,57** TTC

**COUPE-SAC À CHANGEMENT RAPIDE**  
N° d'art.: WKF2EU  
Couteau pliant fonctionnel Wiss avec changement rapide. - Couteau de poche pliable à changement rapide. - Longueur: 174 mm

**CRESCENT**

**28,60**  
Tva excl. **34,61** TTC

**METAALSCHAAR, ROOD, 248MM**  
Art. nr.: M1R  
Voor recht knippen en bochten naar links; voorzien van opvallende rode handgrepen  
- Geschikt voor gewalst koolstofarm staal - 1,2 mm  
- Handgreep met veermechanische voor snel en moeiteloos knippen

**CRESCENT**

**28,60**  
Tva excl. **34,61** TTC

**METAALSCHAAR, GROEN, 248MM**  
Art. nr.: M2R  
Voor recht knippen en bochten naar links; voorzien van opvallende groene handgrepen  
- Geschikt voor gewalst koolstofarm staal - 1,2 mm  
- Handgreep met veermechanische voor snel en moeiteloos knippen

**CRESCENT**

**28,60**  
Tva excl. **34,61** TTC

**METAALSCHAAR, GEEL, 248MM**  
Art. nr.: M3R  
Voor recht knippen en bochten naar links; voorzien van opvallende gele handgrepen  
- Geschikt voor gewalst koolstofarm staal - 1,2 mm  
- Handgreep met veermechanische voor snel en moeiteloos knippen

**CRESCENT**

**40,99**  
Tva excl. **49,50** TTC

**CLÉ À MOLETTE DE 10"**  
N° d'art.: ACL10VS  
Clé à molette Crescent 10" Grip.  
- Taille: 10".  
- Longueur: 254 mm

**CRESCENT**

**19,20**  
Tva excl. **23,23** TTC

**CLÉ À MOLETTE - 6"**  
N° d'art.: ATWJ26VS  
Clé réglable avec une ouverture de mâchoire extra large. - Taille: 6" / 152 mm  
- Déclenchement du loquet par Plastisol

**CRESCENT**

**22,60**  
Tva excl. **27,25** TTC

**CLÉ À MOLETTE - 8"**  
N° d'art.: ATWJ28VS  
Clé réglable avec une ouverture de mâchoire extra large. - Taille: 8" / 203 mm  
- Déclenchement du loquet par Plastisol

**CRESCENT**

**27,20**  
Tva excl. **32,91** TTC

**CLÉ À MOLETTE - 10"**  
N° d'art.: ATWJ210VS  
Clé réglable avec une ouverture de mâchoire extra large. - Taille: 10" / 254 mm  
- Déclenchement du loquet par Plastisol

**CRESCENT**

**30,50**  
Tva excl. **36,90** TTC

**CLÉ À MOLETTE - 12"**  
N° d'art.: ATWJ212VS  
Clé réglable avec une ouverture de mâchoire extra large. - Taille: 12" / 304 mm  
- Déclenchement du loquet par Plastisol

outils de coupe



**RUBANS DE MESURE "NITE EYE" - 5M ET 8M (CM)**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
L1116BCM	30 mm	5 m	422 g	SFN	28,30
L1125BCM	30 mm	8 m	549 g	SFN	31,70

- Ruban à mesurer durable recouvert de nylon noir mat, facile à lire dans toutes les conditions d'éclairage.
- Le crochet d'extrémité diamanté assure une prise sûre dans toutes les directions et empêche le glissement dans toutes les directions.
- Léger grâce à un ruban de mesure étroit
- Un rétracteur optimisé dans un boîtier compact
- Passe le test de chute (30 mètres)
- Imprimé sur les deux côtés du ruban de mesure pour faciliter la lecture de l'échelle par le bas et dans les endroits difficiles d'accès.
- Portée libre (stand-out) de 4,3 mètres
- Point d'attache en acier pour meilleure sécurité lors de travaux en hauteur
- Le point d'attache peut également être utilisé comme point central pour dessiner des cercles.



**RUBANS DE MESURE EN CM ET INCH - 5M ET 8M**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
L1116CM	30 mm	5 m	422 g	SF1	27,80
L1125CM	30 mm	8 m	549 g	SF1	31,20
L1116CME2	30 mm	5 m	422 g	SF2	27,80
L1125CME2	30 mm	8 m	549 g	SF2	31,20

- Le crochet d'extrémité diamanté assure une prise ferme dans toutes les directions et empêche le glissement.
- Léger grâce à un ruban de mesure étroit
- Un rétracteur optimisé dans un boîtier compact
- Passe le test de chute (30 mètres)
- Imprimé sur les deux côtés du ruban de mesure pour faciliter la lecture de l'échelle par le bas et dans les endroits difficiles d'accès.
- Portée libre (stand-out) de 4,3 mètres
- Point d'attache en acier pour meilleure sécurité lors de travaux en hauteur
- Le point d'attache peut également être utilisé comme point central pour dessiner des cercles.



**RUBANS DE MESURE ULTRALOK - 3, 5 ET 8 M**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
T0060402304	13 mm	3 m	110 g	UK1	14,70
T0060402504	13 mm	5 m	160 g	UK1	17,00
T0060403504	19 mm	5 m	255 g	UK1	17,90
T0060403804	19 mm	8 m	355 g	UK1	19,20

- Les rubans à mesurer Lufkin sont présentés dans un boîtier chromé léger pour une longue durée de vie. Les rubans de mesure peuvent être bloqués à la longueur souhaitée grâce au verrouillage de la lame.
- L'enrouleur automatique est doté d'un amortisseur de chocs intégré pour attraper le ruban de mesure qui revient.
- Cartouche légère de couleur chrome, avec clip ceinture amovible
- La pince du mètre ruban peut être actionnée avec le pouce à n'importe quelle longueur.
- Largeur: 13mm, Poids: 110 grammes
- Mètres ruban de remplacement avec RY35CM, RY25CM, RY35CM et RY38CM



**RUBANS DE MESURE UNILOK - 3, 5 ET 8 MÈTRES**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
T0061082304	13 mm	3 m	110 g	UK1	9,00
T0061083504	19 mm	5 m	202 g	UK1	11,30
T0061083804	19 mm	8 m	323 g	UK1	13,60

- Les mètres ruban Unilok de Lufkin® ont un boîtier noir robuste et sont disponibles dans les coloris suivants longueurs de 3, 5 et 8 mètres. Le mètre ruban peut être bloqué à la longueur souhaitée. Le ruban peut être bloqué à n'importe quelle longueur grâce au verrouillage de la lame. Le mécanisme de rembobinage automatique est doté d'un amortisseur intégré pour amortir le retour de la bande. Le mètre ruban a la possibilité de retirer le clip de ceinture.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Cartouche légère de couleur noire. • Avec clip ceinture amovible
- La pince du mètre ruban peut être actionnée avec le pouce à n'importe quelle longueur. • Longueurs: 3, 5 et 8 mètres
- Largeur: 13 et 19 mm



**RUBANS DE MESURE UNILOK - 3, 5 ET 8 MÈTRES**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
L912CM	19 mm	3 m	142 g	UK1	10,20
L916CM	25 mm	5 m	272 g	UK1	12,40
L925CM	25 mm	8 m	390 g	UK1	14,70

- Les mètres ruban Crescent Lufkin® Legacy ont une excellente durabilité de la lame. La bande orange côtelée distinctive permet un meilleur contrôle et une meilleure adhérence. Ce mètre ruban présente un design classique dans un boîtier chromé brillant, associé aux meilleures performances, caractéristiques et fonctionnalités actuelles.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Bouton de verrouillage extra-large pour une utilisation facile avec le pouce
- Ruban à mesurer avec revêtement en nylon mat pour réduire les reflets et protéger davantage la lame.
- Longueur: 3, 5 et 8 mètres
- Largeur de la lame: 19 et 25 mm



**RUBANS DE MESURE SERIES 500 - 3, 5 ET 8 M**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
L503CM	13 mm	3 m	107 g	UK1	5,70
L505CM	19 mm	5 m	209 g	UK1	7,90
L508CM	25 mm	8 m	403 g	UK1	10,20

- Le mètre ruban Lufkin® L503CM de la série 500 a un excellent rapport qualité-prix. Le mètre ruban, de couleur Hi-Vis®, est disponible en 3 largeurs et longueurs différentes et dispose d'un clip ceinture.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Excellent rapport qualité-prix
- Le boîtier en ABS durable tient confortablement dans la main
- Facile à reconnaître grâce à la couleur Hi-Vis®.
- Verrouillage coulissant unique pour une utilisation facile
- Crochet d'extrémité fixé par deux rivets
- Crochet d'extrémité renforcé
- Clip de ceinture
- Disponible en 3 longueurs: 3, 5 et 8 mètres.



**RUBANS DE MESURE EXECUTIVE® DIAMÈTRE**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
W606PD	1/4 inch	6 ft	38 g	ED1	13,60
W606PM	6 mm	2 m	38 g	ED2	13,60

- Les mètres ruban EXECUTIVE de Lufkin ont été spécialement développés pour mesurer les diamètres des tuyaux, des câbles, des pneus et des cylindres. Le point zéro se situe des deux côtés du mètre à ruban. Le boîtier robuste est, fini en couleur chrome.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Pour mesurer le diamètre des tuyaux, des câbles, des pneus ou d'autres objets ronds.
- Boîtier chromé poli
- Position zéro réelle des deux côtés du ruban de mesure
- Pour mesurer les diamètres au mm près
- Ruban à mesurer de couleur jaune
- Graduation imprimée en gros caractères pour une lecture facile
- Le mécanisme à ressort enroule automatiquement le ruban de mesure



**RUBANS DE MESURE PEE WEE - 2 ET 3 MÈTRES**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
T0061561254	6 mm	2 m	30 g	PW1	4,50
T0061561354	6 mm	3 m	40 g	PW1	5,70
T0061561454	8 mm/1/4"	3 m / 10 ft	50 g	PW2	8,30

- Ce mètre ruban compact de Lufkin a un format de poche pratique et est idéal pour une utilisation au bureau et à la maison. Le PEE WEE, dans un boîtier noir robuste, est équipé d'un rétracteur automatique et ne pèse que 30 grammes. La bande ne peut pas être remplacée.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Format de poche, idéal pour le bureau et la maison
- Boîtier haute résistance en noir
- Léger
- Fonction de rétraction puissante
- La lame n'est pas remplaçable



**RUBANS DE MESURE EXECUTIVE® DIAMÈTRE**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
T0061182204	13 mm	2 m	66 g	UK1	4,50
T0061182211	13 mm/1/2"	2 m / 6 ft	66 g	UK2	4,50
T0061182304	13 mm	3 m	92 g	UK1	5,70
T0061182311	13 mm/1/2"	3 m / 10 ft	92 g	UK2	5,70

- Le mètre ruban Universel de Lufkin est étroit et compact. Le mètre ruban offre une meilleure prise en main grâce à son boîtier nervuré. Le mécanisme de verrouillage se trouve sur le côté.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Taille compacte
- Fixez le ruban à la longueur souhaitée grâce au verrouillage de la lame.
- Rétracteur automatique
- Boîtier robuste
- Avec clip ceinture amovible
- Longueur: 2 et 3 mètres, Poids: 66 et 92 grammes
- Bande de remplacement avec RY22CM - T0063802204



**RUBANS DE MESURE - 10, 20 ET 30 MÈTRES**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
ST10CM	9,6 mm	10 m	285 g	LT1	16,65
ST20CM	9,6 mm	20 m	400 g	LT1	18,75
ST30CM	9,6 mm	30 m	510 g	LT1	22,60

- Mètre ruban long en acier Crescent Lufkin ST30CM avec échelle métrique, mécanisme de retour 3 pour 1.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Rapport d'engrenage 3:1 pour un enroulement rapide
- La poignée peut être escamotée pour faciliter le rangement et le transport.
- Boîtier bi-matière pour une durabilité accrue. Le bord surmoulé permet une meilleure prise en main des deux mains
- Lame revêtue de nylon des deux côtés pour une longue durée de vie et une grande polyvalence.
- Le crochet d'extrémité se fixe au boîtier pour éviter qu'il ne s'accroche à des objets pendant le stockage.



**RUBANS DE MESURE ACIER ET CADRES - 30+50M**

N° d'art.	Largeur	Longueur	Poids	Style	Prix ex
FT30CM	13 mm	30 m	648 g	FT1	27,20
FT50CM	13 mm	50 m	850 g	FT2	38,50
FT30CME	13 mm/1/2"	30 m / 100 ft	648 g	FT1	27,20
FT50CME	13 mm/1/2"	50 m / 150 ft	850 g	FT2	38,50

- Rubans de mesure professionnels Lufkin avec poignée pistolet unique et cadre en acier. Le ruban ne s'étire pas pendant l'utilisation et a une longueur maximale de 30 et 50 mètres avec un enrouleur à fonctionnement doux.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Design unique avec poignée pistolet
- Mécanisme de remontage en douceur
- Un design compact qui se glisse dans une boîte à outils
- La lame en acier ne s'étire pas



**ROUES DE MESURE REPLIABLES - Ø160+Ø305 MM**

N° d'art.	Description	Poids	Longueur	Prix ex
MW16MEU	Ø160 mm / 6 1/8"	1100 g	9.999,9mm	84,90
MW30MEU	Ø305 mm / 12"	1720 g	10.000 mm	96,20

- Les roues de mesure pliantes Lufkin ont un diamètre de 160 et 305 mm. Les roues de mesure repliables peuvent être utilisées pour des mesures allant jusqu'à 9999,9 mm. Les mesures peuvent être effectuées en centimètres et en mètres. Le levier de frein et le bouton de remise à zéro du compteur étalon sont situés dans la poignée. Le manche est doté d'une poignée confortable en caoutchouc. La roue de mesure est pliable et compacte et est fournie avec un sac de transport.
- CARACTÉRISTIQUES:**
- Roue de mesure, doublement pliable, jusqu'à 9999,9 mm
- Diamètre de la roue 160 mm, calibré sur compteur
- Remise à zéro du frein de roue et du compteur dans la poignée
- Conception compacte et pliable
- Manche en caoutchouc moulé
- Étui de transport inclus
- Centimètres et mètres
- Gâchette de réarmement dans la poignée et le compteur
- Gâchette de freinage dans la poignée
- Mécanisme de charnière breveté poignée pour le rangement, taille pliée 530 mm
- Compteur à 5 chiffres mesurant 10 000 m sans remise à zéro, par incréments de 10 cm
- Bosse dans la roue de la béquille
- Grand diamètre de roue de 305 mm pour des mesures plus précises
- Surtout sur les terrains accidentés
- Utilisation confortable, longueur totale: 960 mm
- Centimètres et mètres



# Weller® Get ready to create and inspire!

Que vous soyez débutant ou expert, notre nouvelle collection de fers à souder avec ou sans fil, de stations de soudage, de pistolets à souder et de kits de chauffage au bois répond de manière experte aux besoins des techniciens, des bricoleurs et des artisans, en vous fournissant le bon outil de soudage pour la bonne application. Sur votre établi ou en déplacement, vous êtes toujours prêt avec les outils de soudure Weller. Découvrez les nouveaux articles WELLER dans notre gamme de produits ici.

**NOUVEAU**



**NOUVEAU DESIGN**



**NOUVEAU**



98,37  
tva excl. 119,93

**STATION DE FER À SOUDER WELER INCL. WLIR30 30W EU**

N° d'art.: WLSK3023C  
La station de soudage Weller est équipée d'un fer à souder de précision dont la puissance varie de 5 à 30 watts. Cela vous permet de souder de manière compétente et sans problème. Il est doté d'un manche à crayon ergonomique en fonte, d'un compartiment de rangement intégré pour les pointes, d'un nettoyeur de pointes et d'un support de sécurité.

**NOUVEAU**



130,20  
tva excl. 157,54

**STATION DE FER À SOUDER WELER INCL. WLIR80 80W EU**

N° d'art.: WLSK8023C  
Cette station de soudage Weller avec poignée de puissance dans le fer à souder et sortie variable de 20 - 80 Watt est rechargeable. La station est dotée d'un manche à crayon moulé ergonomique, d'un compartiment de rangement intégré pour les pointes de soudure, d'un nettoyeur de panne et d'un support de sécurité.

outils de soudure



LED HALO RING™  
High Visibility LED Halo Ring™  
MANCHE À CRAYON

**NOUVEAU**

45,25  
tva excl. 54,78

**WELER FER À SOUDER 30W AVEC ANNEAU DE HALO LED EU**

N° d'art.: WLIR3023C  
Soudes avec compétence et précision avec le fer à souder 30W, y compris le LED Halo Ring™ de Weller. Avec sa lumière à 360° et son manche à crayon ergonomique moulé.  
Température maximale du point de soudure: 400 °C  
Puissance nominale: 30 W  
Forme de la panne à souder: Pointe de crayon

**NOUVEAU**

51,91  
tva excl. 62,81

**WELER FER À SOUDER 60W AVEC ANNEAU DE HALO LED EU**

N° d'art.: WLIR6023C  
Soudes avec compétence et précision avec le fer à souder 60W, y compris le LED Halo Ring™ de Weller. Avec sa lumière à 360° et son manche à crayon ergonomique moulé.  
Température maximale du point de soudure: 427 °C  
Puissance nominale: 60 W  
Forme de la panne à souder: Pointe de crayon

**NOUVEAU**

59,77  
tva excl. 72,33

**WELER FER À SOUDER 80W AVEC ANNEAU DE HALO LED EU**

N° d'art.: WLIR8023C  
Soudes avec compétence et précision avec le fer à souder 80W, y compris le LED Halo Ring™ de Weller. Avec sa lumière à 360° et son manche à crayon ergonomique moulé.  
Température maximale du point de soudure: 427 °C  
Puissance nominale: 80 W  
Forme de la panne à souder: Pointe de crayon

**NOUVEAUX FERS À SOUDER NOUVEAU DESIGN**

**NOUVEAU**

53,24  
tva excl. 64,42

**WELER FER À SOUDER 30W AVEC ANNEAU DE HALO LED EU**

N° d'art.: WLIRK3023C  
Ensemble composé de: - Fer à souder 30W  
- Pointe conique 0,8 mm (WLT008IR30)  
- Pointe biseautée 4,0 mm (WLTCH4IR30)  
- Pointe de tournevis 4,0 mm (WLTS4IR30)  
- Support pour fer à souder  
- Aide à la soudure / soudure en résine sans plomb

**NOUVEAU**

58,44  
tva excl. 70,72

**KIT FER À SOUDER WELER 60W AVEC ANNEAU HALO LED EU**

N° d'art.: WLIRK6023C  
Ensemble composé de: - Fer à souder 60W  
- Pointe conique 0,8 mm (WLT008IR60)  
- Pointe biseautée 6,4 mm (WLTCH6IR60)  
- Pointe de tournevis 2,4 mm (WLTS24IR60)  
- Support pour fer à souder  
- Aide à la soudure / soudure à la résine sans plomb

**NOUVEAU**

67,76  
tva excl. 81,89

**SET DE FER À SOUDER WELER 80W AVEC POWER GRIP EU**

N° d'art.: WLIRPK8023C  
Ensemble composé de: - Poignée du fer à souder 80W  
- Pointe biseautée 10,0 mm (WLTSL10IR80)  
- Pointe de tournevis 10,0 mm (WLTS10IR80)  
- Pointe de tournevis 2,4 mm (WLTS24IR60)  
- Support de soudure  
- Aide à la soudure / soudure à la résine sans plomb

**The 9400PKS soldering gun NOUVEAU DESIGN**

6-second heat up  
Tip is ready to solder almost immediately. No waiting!

3 built-in LEDs  
Provide bright daylight on your soldering point.  
Eliminate tip shadow.

Dual power trigger  
140 W / 100 W  
Two trigger positions control power at high to medium heat (up to 900 °F).

7 The Weller 7-year warranty  
But another reason to trust our brand!

Hex wrench stored in handle  
The hex wrench is used to quickly change out tips and easily straps in and out of the grip.

Ball guard  
The cover of the ball prevents bending and protects tip of the cord.

Weller®

**NOUVEAU**

78,41  
tva excl. 94,87

**PISTOLET A SOUDER WELER 9400 140W MAX. UE**

N° d'art.: WLG940023C  
Le pistolet à souder WLG940023C de Weller est idéal pour les applications de soudage à usage intensif ainsi que pour la découpe et le lissage, entre autres, des dissipateurs thermiques, des surfaces rectifiées, du travail des métaux et de la plomberie. Le réfractaire de soudure se réchauffe en 6 secondes. Temp.: 480 °C. Puissance nominale : 100 - 140 W.

**NOUVEAU**

105,03  
tva excl. 127,89

**SET DE PISTOLET A SOUDER WELER 9400 140W MAX. UE**

N° d'art.: WLG9400K23C  
Le set de pistolets à souder WLG9400K23C de Weller est idéal pour les applications de soudure lourdes et les travaux de découpe et de lissage, entre autres, des dissipateurs thermiques, des surfaces rectifiées, de la métallurgie et de la plomberie. Le réfractaire de brasage est chauffé en 6 secondes. Température: 480 °C. Comprend 3 embouts (de coupe) différents.



**Weller®** **NOUVEAUX BRÛLEURS À BOIS**  
**NOUVEAU DESIGN**

**JEU DE PYROGRAVEUR WELER 25W - 8 PIÈCES**  
N° d'art.: **WLIWBK1523C**  
Le set de brûleurs à bois Weller WLIWBK1523C se compose de 8 pièces, encourage la créativité et fournit tout ce dont vous avez besoin pour vos premières explorations en tant que passionné de la combustion du bois. Température maximale: 430 °C Puissance nominale: 25 W. Tension: 230 V

**NOUVEAU**

**JEU DE PYROGRAVEUR WELER 25W - 15 PIÈCES**  
N° d'art.: **WLIWBK2523C**  
L'ensemble de brûleurs à bois Weller WLIWBK2523C se compose de 15 des pièces qui vous permettent d'être extrêmement créatif lorsque vous brûlez du bois. Poignée "Stay-cool". Température maximale: 430 °C Puissance nominale: 25 W. Tension: 230 V

**NOUVEAU SANS FIL**

**WELER SOLIDER BOLT SUR PILES AA - MAX. 4,5W**  
N° d'art.: **WLIBA4**  
Avec le fer à souder sans fil WLIBA4, vous pouvez effectuer des tâches dans n'importe quel endroit. Grâce à l'alimentation par piles AA de 4,5W, vous pouvez souder sans fil partout. Le fer à souder se réchauffe en 38 sec. et constitue une aide à la soudure parfaite grâce au changement facile de la pile.

**NOUVEAU SANS FIL**

**FER À SOUDER WELER SUR BATTERIES AA - MAX. 8W**  
N° d'art.: **WLIBAK8**  
Le fer à souder sans fil WLIBAK8 de Weller vous permet d'effectuer des tâches en tout lieu. Grâce à l'alimentation par piles AA 6W/8W, vous pouvez souder sans fil partout et à tout moment. Le fer à souder se réchauffe en 38 secondes et résout toutes vos tâches de soudure.

**NOUVEAU SANS FIL**

**FER À SOUDER WELER (BUTANE) SANS FIL - 25-75W**  
N° d'art.: **WLBU75**  
Avec le fer à souder sans fil WLBU75 et l'outil thermique de Weller, vous pouvez aller où vous voulez. Le fer à souder alimenté au butane avec une puissance de 25W-75W permet une soudure ininterrompue. Conversion facile pour les applications air chaud/soudure.

**NOUVEAU**

**WELER SOLDEER SET INCL LE BOULON DE SOUDURE WLBUK75**  
N° d'art.: **WLBUK75**  
Avec le set de fer à souder sans fil WLBUK75 et les outils thermiques de Weller, vous pouvez aller où vous voulez. Le fer à souder à base de butane, d'une capacité de 25W-75W, permet un soudage ininterrompu. Cet ensemble se compose d'un fer à souder, d'un support et de divers accessoires.

**NOUVEAU SANS FIL**

**FER A SOUDER WELER WLBRK12 USB RECHARGEABLE 12W**  
N° d'art.: **WLBRK12**  
Fer à souder sans fil et rechargeable de Weller. Grâce à la batterie lithium-ion de 12W, vous pouvez continuer à utiliser le fer à souder pendant qu'il se charge. Avec chauffage en 45 secondes, gamme complète de points de soudure, lumière LED, arrêt automatique et support de sécurité intégré.

**NOUVEAU**

**SUPPORT DE FER À SOUDER AVEC NETTOYEUR DE POINTE WLACCH1**  
N° d'art.: **WLACCH1**  
Le support de fer à souder Weller WLACCH1 avec nettoyeur de panne en laiton protège la surface de travail et nettoie à sec votre panne de soudure. Le support de fer à souder robuste avec support en acier est adapté aux applications lourdes et maintient le fer à souder en place en toute sécurité pendant l'utilisation.

**NOUVEAU**

**SUPPORT WELER TROISIÈME MAIN, LOUPE, 2 PINCES**  
N° d'art.: **WLACCHHB-02**  
Avec cette troisième main de Weller comprenant une loupe, vos mains sont libres et vous pouvez vous concentrer pleinement sur vos travaux de soudure. Les bras réglables en 4 sens avec pinces vous permettent de positionner facilement les pièces à travailler.

**NOUVEAU**

**SUPPORT TROISIÈME MAIN INCL. 4 FERMETURES MAGNÉTIQUES**  
N° d'art.: **WLACCHHM-02**  
Avec la troisième main Weller comprenant 4 bras magnétiques, vous avez toujours les mains libres, ce qui vous permet d'effectuer des travaux de soudure en toute sécurité. Les bras magnétiques flexibles avec pinces peuvent être facilement ajustés.

**NOUVEAU**

**PUISSANT ASPIRATEUR DE FUMÉES DE SOUDURE WSA350EU**  
N° d'art.: **WSA350EU**  
Aspirateur de fumées de soudure Weller WSA350EU modèle de table.

**NOUVEAU**

**GANTS RÉSISTANT À LA CHALEUR WELER, 1 PAIRE**  
N° d'art.: **WLACCSG-02**  
Gants Weller, résistants à la chaleur, 1 paire.

**LARGE**

**TAPIS WELER POUR POSTE À SOUDER GRAND 45 X 30 CM**  
N° d'art.: **WLACCWSM2-02**  
Ce tapis antidérapant en silicone résiste à des températures élevées (300°C). Le tapis est doté d'une règle, de compartiments et de quatre parties magnétiques pour le rangement des pièces.

**XL**

**TAPIS WELER POUR POSTE À SOUDER GRAND 55 X 35 CM**  
N° d'art.: **WLACCWSM1-02**  
Ce tapis antidérapant en silicone résiste à des températures élevées (300°C). Le tapis est doté d'une règle, de compartiments et de quatre parties magnétiques pour le rangement des pièces.

**NOUVEAU**

**KIT D'AIDE AU SOUDAGE WELER - 6 PIÈCES**  
N° d'art.: **WLACCSAK-02**  
Le kit de soudure avec 6 outils de soudure multifonctionnels permet une soudure plus précise. Utilisez les outils, par exemple, pour plier et tenir le fil à souder, pour enlever la poussière et la saleté ou pour ajuster la position des broches et des composants.

**NOUVEAU**

**FLUX DE BROSSES WELER - 25 PIÈCES**  
N° d'art.: **WLACCFB-02**  
Avec ces brosses, vous pouvez facilement appliquer du flux pour renforcer le joint de soudure. Cartes de circuits imprimés, vitraux et autres matériaux. Brosses de flux, application de flux, par exemple pour les circuits imprimés.

**NOUVEAU**

**WELER MESSING WOLF FOR SOLVING POINT - 5 PIÈCES**  
N° d'art.: **WLACCBS-02**  
Avec la laine de laiton, vous pouvez facilement éliminer les résidus de soudure des points de soudure sans utiliser d'eau. Insérez la panne dans la laine de laiton pour la nettoyer et éviter la rouille, afin de prolonger la durée de vie de la panne.

**NOUVEAU**

**LAINE DE LAITON WELER AVEC SUPPORT**  
N° d'art.: **WLACCBSSH-02**  
Avec la laine de laiton Weller comprenant un support en silicone, vous pouvez facilement éliminer les résidus de soudure des points de soudure sans utiliser d'eau. Insérez la panne à souder dans la laine de laiton pour la nettoyer et éviter la rouille.

outils de soudure



### Outil de coupe



- Pour différents diamètres de câbles
- Améliorer la qualité des coupes pour les petites sections
- Non adapté à l'acier, aux câbles renforcés d'acier, aux alliages d'aluminium et aux conducteurs en cuivre étirés dur!
- Couper sans déformer le conducteur
- Ne pas couper les conducteurs sous tension/isolation de protection testée individuellement, 1000V, testée par VDE et GS selon EN/IEC 60900 Minimum de force requise pour la main



#### Données techniques

Type		KT8	KT12	KT22	KT45R
N° d'art.		9002650000	9002660000	1157830000	9202040000
Capacité en cuivre	mm <sup>2</sup>	14	12	22	22
Capacité aluminium	mm <sup>2</sup>	35	25	50	50
Câble d'alim. /réseau	mm <sup>2</sup>	14	12	22	22
Dimensions	mm	30 x 185 x 65.5	30 x 225 x 63.5	31 x 245 x 71.5	40 x 290 x 85
Poids	Gram	180	300	460	460
Prix	€	37,80	50,40	67,40	405,00

### Outils de décapage et de coupe



- Pour conducteurs souples et rigides
- Ouverture automatique des mâchoires de serrage après le dénudage
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Doublement des câbles isolés en deux étapes sans réglage particulier
- Pas de jeu dans l'unité de coupe auto-ajustable
- Conception ergonomique optimisée
- Dénudage partiel sélectionnable en deux étapes
- Poignées amovibles
- Protection de la coupe repliable



#### Données techniques

Type		Stripax®	Stripax® 16	Stripax® Ultimate	Stripax® Ultimate XL
N° d'art.		9005000000	9005610000	1468880000	1512780000
Diamètre min/max.	mm <sup>2</sup>	0.08...10	6 - 16	0.25...6	0.25...10
Longueur de bande max.	mm <sup>2</sup>	25	25	25	25
Section du conducteur	mm <sup>2</sup>	6	6	6	6
Dimensions	mm	190 x 22 x 99	190 x 22 x 99	190 x 22 x 99	190 x 22 x 99
Poids	Gr	222	175	222	220
Prix	€	100,60	177,40	136,00	159,20

### Outils de sertissage



- Pour conducteurs souples et rigides
- Ouverture automatique des mâchoires de serrage après le dénudage
- Doublement des câbles isolés en deux étapes sans réglage particulier
- Pas de jeu dans l'unité de coupe à réglage automatique
- Conception ergonomique optimisée
- Dénudage partiel sélectionnable en deux étapes
- Poignées amovibles
- Protection de coupe repliable Marquage personnel avec marquage de l'appareil ESG



#### Données techniques

Type		PZ3	PZ	PZ10	PZ16
N° d'art.		0567300000	1444050000	1445070000	9013600000
Plage de rétr., min/max.	mm <sup>2</sup>	0,5 - 6	0,14 - 6	0,25 - 10	6 - 16
Embout de conducteurs	mm <sup>2</sup>	0,5 - 6	0,14 - 6	0,25 - 10	6 - 16
Longeur	mm	200	190 x 99	195	250
Poids	Gr	427	431	600	675
Prix	€	288,60	242,00	272,60	358,40

### VT PRO testeurs



#### Données techniques

Type		VT Combi Pro	VT Master
N° d'art.		9918860000	9918870000
Tension	V	6-690 V	1-1000 V
Température de fonc.	mm <sup>2</sup>	-15...55 °C	-15 - 55 C
Protection	IP	IP65	IP65
Poids	Gr	356	440
Prix	€	77,40	178,40

### VT testeurs



#### Données techniques

Type		VT M	VT LCL
N° d'art.		2436680000	2436670000
Tension	V	1.5 type / AAA battery	1.5 type / AAA battery
Température de fonc.	mm <sup>2</sup>	-15...55 °C	-15 - 55 C
Protection	IP	IP65	IP65
Poids	Gr	55,7 g	55,3 g
Prix	€	43,80	42,80



### AM 25 Outil de DÉCAPAGE

Art. nr.: 9001540000  
Dénudeur de câble capable de dénuder des câbles et des fils de 6 mm à 25 mm

- Dénudeur de gaine pour les câbles ronds
- Dénudage de l'isolation possible en tout point du câble
- Rupture de l'isolation à l'aide d'un couteau intégré



### MULTI-STRIPAX PV

Art. nr.: 1190490000  
- Câble photovoltaïque et câbles similaires résistants à la mise à la terre et aux courts-circuits  
- Section de câble 2,5 ; 4 et 6 mm<sup>2</sup>  
- Longueurs de dénudage max. en fonction de la conception du câble / du type de câble  
- Fonction de coupe jusqu'à 6 mm<sup>2</sup>.



### CTI 6 PINCE À SERTIR

Art. nr.: 9006120000  
- Voor PVC-, PC- en polyamide-geïsoleerde connectoren - AWG 21...10  
- Dubbel krimpprofiel voor het krimpen van contact en isolatie in één stap.



### ASSORTIMENT D'EMBOUTS DE FIL

Art. nr.: 9025390000  
Assortiment d'embouts de fils avec des embouts de fils de 0,50 à 2,5 mm en couleur.

# REDLINE


COUPER / DÉNUDER / SERTIR / TESTER / TOURNER



## Des outils professionnels pour des résultats

### Outils de coupe et de dénudage

Avec nos produits Red Line, nous nous sommes concentrés sur les facteurs clés de la facilité d'utilisation et de la manipulation des outils. Red Line vous propose des outils standard et des jeux d'outils de haute qualité pour une installation et une maintenance efficaces, conformes aux normes en vigueur et offrant un excellent rapport qualité-prix. Que vous souhaitiez couper, dénuder, sertir, tester ou visser, Red Line a les bons outils pour votre travail.



Données techniques		Crimper 58/59	Crimper 2.5I	Crimper 6.3F
Type				
N° d'art.		9040500000	9040490000	9040510000
Plage de rétr., min/max.	mm <sup>2</sup>		0.5 - 2	0.5 - 2.5
Largeur	mm	200	200	250
Poids	Gr	381	410	418
Prix	€	125,50	125,20	125,20



225,14  
tva excl.  
272,42  
tcc

#### RED-LINE CUTTER 35

Art. nr.: 9040560000  
Couteaux pour couper les câbles jusqu'à 35 mm.



Données techniques		Crimper 58/59
Type		
N° d'art.		9040500000
Plage de rétraction	mm	tot 10
Largeur	mm	200
Poids	Gr	381.8
Prix	€	125,50



168,60  
tva excl.  
204,91  
tcc

#### RED-LINE CRIMPER MOD 864

Art. nr.: 9041650000  
Pince à sertir pour sertir les câbles de données.



Données tech-		Crimper MOD 864
Type		
N° d'art.		9041650000
Largeur	mm	205
Poids	Gr	435.4
Prix	€	168,60



36,80  
tva excl.  
44,53  
tcc

#### RED-LINE STRIPSY

Art. nr.: 9042000000  
Outil de dénudage et de coupe pour câble de données.



177,80  
tva excl.  
215,14  
tcc

#### RED-LINE AM ASI-SPEZIAL STRIP-TEASEUSE

Art. nr.: 9009940000  
Dénudeur de câbles multiples.



337,20  
tva excl.  
408,91  
tcc

#### CRIMPSET KONTAKTE

Art. nr.: 9202640000  
Kit de sertissage avec cosses isolées de différentes tailles.



# RESCUE LINE

Feel the Difference



**Fire Fighters**  
Feel the Difference



**Military**  
Feel the Difference



## ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES RESCUE LINE - FIRE FIGHTERS

- N° d'art.: 70735-521 Fire Fighter - 3,5 mètre
- N° d'art.: 70741-521 Fire Fighter - 4,1 mètre
- N° d'art.: 70735-521B Military - 3,5 mètre
- N° d'art.: 70741-521B Military - 4,1 mètre

• Compact et facile à transporter - Léger mais solide

• Facile à transporter

• Déverrouillage simple et sûr

• Spécialement conçu pour les pompiers, les militaires et les sauveteurs.

• Première échelle télescopique au monde où 3 personnes peuvent utiliser l'échelle en même temps ou porter une charge de 500 kg.

• La deuxième génération d'échelles télescopiques avec la conception révolutionnaire du tube triangulaire.

• Pieds et marches inclinés en caoutchouc pour une meilleure stabilité et une sécurité maximale

• Des cercles de rotation minimaux dans des espaces confinés

• Fabriqué en aluminium anodisé de haute qualité avec des raccords en plastique renforcé de fibre de verre

• Pour les professionnels par les professionnels

• EN 1147 certifié

Numéro d'article	70735-521	70741-521	70735-521B	70741-521B
Nombre d'étapes	13	13	13	13
Largeur des pas	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Hauteur de travail max.	5,0 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m
Durée prolongée	3,5 m	4,1 m	3,5 m	4,1 m
Longueur rétractée	1,12 m	1,17 m	1,12 m	1,17 m
Largeur	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Capacité de charge max.	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Poids	15,0 kg	19,2 kg	15,0 kg	19,2 kg
Prix	805,00	918,00	805,00	918,00



ÉTENDUE 4,1 MÈTRES

4,1 mètre  
70741-521(B)

3,5 mètre  
70735-521

805,00  
EVA EXCL. 974,05 TTC

4,1 mètre  
70741-521(B)

918,00  
EVA EXCL. 1.110,70 TTC

Capacité de charge  
jusqu'à 500 kg

Largeur  
des pas  
50 mm!



# PRIME LINE

Feel the Difference



Avec stabilisateurs!

## ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES PRIME LINE SB

- N° d'art.: 72226-541 2,6 mètre - sans barre de stabilisation
- N° d'art.: 72230-581 3,0 mètre - sans barre de stabilisation
- N° d'art.: 72235-681 3,5 mètre - avec barre de stabilisation
- N° d'art.: 72241-681 4,1 mètre - avec barre de stabilisation

- Les profils de frottement sur les marches offrent une meilleure adhérence
- L'entrée et la sortie sont faciles et rapides, donc toujours à la bonne hauteur de travail
- La conception triangulaire innovante offre encore plus de sécurité et de stabilité
- Verrouillage automatique avec des repères clairement visibles sous chaque étape
- Les pieds et les embouts en caoutchouc assurent une bonne prise en main
- Rayon de braquage minimal dans les espaces confinés
- Facile à ranger grâce au modèle compact
- Facile à transporter - s'adapte à toutes les voitures
- Des marches larges, idéales pour se tenir debout pendant de longues périodes
- Une grande durabilité et un matériau de qualité supérieure
- Certifié EN 2484, SP & EN 131

Pieds de sécurité réglables  
9190-101

118,00  
EVA EXCL. 142,70 TTC

72241-781

551,00  
EVA EXCL. 666,71 TTC

72241-681

529,00  
EVA EXCL. 640,00 TTC

Hauteur de travail 4,9 m!



## ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES PRIME LINE S (STABILISATEUR)

N° d'art.: 72235-781 3,5 mètre - avec Stabilisateur

N° d'art.: 72241-781 4,1 mètre - avec Stabilisateur

• Des stabilisateurs supplémentaires pour plus de sécurité et de stabilité.

• 2 stabilisateurs rabattables sur le côté, au bas du montant, pour plus de stab.et de sécurité.

Numéro d'article	72226-541	72230-581	72235-681	72241-681	72235-781	72241-781
Type de stabilisation	-	-	Barre de stab.	Barre de stab.	Stabilisateur	Stabilisateur
Nombre d'étapes	9	10	11	13	11	13
Largeur des pas	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Hauteur de travail max.	3,2 m	3,8 m	4,3 m	4,9 m	4,3 m	4,9 m
Durée prolongée	2,6 m	3,0 m	3,5 m	4,1 m	3,5 m	4,1 m
Longueur rétractée	620 mm	790 mm	870 mm	940 mm	870 mm	940 mm
Largeur	390 mm	470 mm	860 mm	900 mm	550 mm	560 mm
Capacité de charge max.	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Poids	9,0 kg	10,5 kg	14,5 kg	16,5 kg	15 kg	17,4 kg
Prix	366,00	420,00	481,00	529,00	493,00	551,00

Avec barre de stabilisation!



## LOFT LINE




Simplicity is the ultimate sophistication

### ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES DE GRENIER LOFT LINE

N° d'art.: 72324-541 Mini - 2,55 mètre

N° d'art.: 72527-541 Maxi - 3,00 mètre

- L'échelle de grenier la plus intelligente et la plus conviviale du marché
- Facile à installer et à utiliser
- Une ouverture étroite suffit pour attacher l'échelle
- Marches extra larges, idéales pour se tenir debout pendant de longues périodes
- Les profils de frottement sur les marches offrent une meilleure adhérence
- L'entrée et la sortie sont rapides et faciles
- Un matériau de qualité supérieure pour une utilisation à long terme
- Certifié SP & EN 131



Largeur des pas 40 mm!

407,00  
tva excl.

492,47  
tva excl.

452,00  
tva excl.

546,92  
tva excl.

Numéro d'article	72324-541	72527-541
Nombre d'étapes	9	10
Largeur des pas	40 mm	40 mm
Hauteur du plafond	2,45 - 2,55 m	2,52 - 3,00 m
Hauteur, étage à la porte	520 x 600 mm	520 x 920 - 1100 mm
Durée prolongée	2,55 m	3,00 m
Longueur rétractée	1,0 m	1,0 m
Largeur	470 mm	490 mm
Capacité de charge max.	150 kg	150 kg
Poids	13 kg	15,5 kg
Prix	407,00	452,00

## SOLID LINE

Simplicity is the ultimate sophistication



### PLATE-FORME TÉLESCOPIQUE SOLID LINE

N° d'art.: 61209-101 2,6 mètre

La plate-forme solide peut être réglée à la hauteur idéale pour tous vos besoins. Il est petit et compact pour le stockage et le transport, et sa fonction télescopique le rend parfait pour les espaces restreints. Notre nouvelle version améliorée possède un cadre renforcé qui la rend encore plus stable et sûre.

- Plate-forme de travail très stable, trois hauteurs de travail différentes
- Facile à faire glisser à l'intérieur et à l'extérieur avec deux boutons
- Facile à ranger grâce au modèle compact
- Facile à transporter - s'adapte à toutes les voitures

Numéro d'article	61209-501
Nombre d'étapes	3
Largeur des pas	65 mm
Hauteur de travail max.	2,6 m
Durée prolongée	880 mm
Longueur rétractée	740 x 280 x 620 mm
Largeur	620 mm
Capacité de charge max.	150 kg
Poids	17 kg
Prix	480,00



Avec plateau!

2,6 mètre  
61209-501

480,00  
tva excl.

580,92  
tva excl.

## COMBI LINE



Simplicity is the ultimate sophistication

### ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES COMBI LINE

N° d'art.: 72423-681 2,3 mètre

N° d'art.: 72430-681 3,0 mètre

- Facile à faire glisser à l'intérieur et à l'extérieur avec deux boutons
- Facile à ranger grâce au modèle compact
- Facile à transporter - s'adapte à toutes les voitures
- Marches extra larges, idéales pour se tenir debout pendant de longues périodes
- Des pieds en caoutchouc pour encore plus de sécurité
- Un matériel de qualité supérieure
- Certifié SP, TÜV, GS & EN 131



Largeur des pas 80 mm!

Avec barre de stabilisation!

Numéro d'article	72423-681	72430-681
Nombre d'étapes	6 + 2	8 + 2
Largeur des pas	90 mm	90 mm
Hauteur de travail max.	3,5 m	4,2 m
Durée prolongée	2,3 m	3,0 m
Longueur rétractée	710 mm	780 mm
Largeur	690 mm	770 mm
Capacité de charge max.	150 kg	150 kg
Poids	14,5 kg	19,5 kg
Prix	479,00	618,00





## Plus qu'un simple système de stockage

### Un système axé sur l'ergonomie

CarryMore est un système de stockage et de transport axé sur l'ergonomie pour le rangement de 2 CarryLite 4x8. Le CarryMore peut être empilé et relié à plusieurs unités CarryMore. La possibilité de chargement frontal assure une utilisation facile quel que soit le lieu.

Le système CarryMore est conçu pour les artisans professionnels et est convient à un usage quotidien.



**CARRYMORE 55X2 NOIR 2X  
CARRYLITE 55 4X8-16**

Art.nr.: 146395  
Système de stockage et de transport avec deux CarryLite 55 4x8-16 (le modèle bas). Avec poignée de transport ergonomique et mécanisme de connexion pour relier plusieurs boîtes CarryMore. Les bords surélevés empêchent les boîtes CarryMore de tomber. Dimensions : H195 x L386 x P263 mm.

125,00  
tva excl.  
151,25  
tva incl.



**CARRYMORE 80X2 NOIR 2X  
CARRYLITE 80 4X8-9**

Art.nr.: 146418  
Système de stockage et de transport avec deux CarryLite 80 4x8-9 (le petit modèle). Avec poignée de transport ergonomique et mécanisme de connexion permettant de relier plusieurs boîtes portables CarryMore. Avec des bords pour éviter que les CarryLites ne glissent. Dimensions : H241 x L386 x P263 mm.

139,10  
tva excl.  
168,31  
tva incl.



**RAACO CARRYMORE ADAPTEUR**

Art.nr.: 147224  
Avec l'adaptateur, il est possible de connecter facilement l'unité CarryMore à un Systainer série 1. Vous disposez ainsi d'un système de rangement complet pour les petites pièces, accessoires et gros outils.

22,80  
tva excl.  
27,59  
tva incl.



**BOÎTE D'ASSORTIMENT CARRYLITE  
80 5X10 25 ENCARTS**

Art.nr.: 136327  
Boîte d'assortiment pour toutes vos petites pièces, le boîtier est en polypropylène et le couvercle est en polycarbonate. L'étui est doté d'une grille qui empêche les inserts de bouger. L'étui comporte 2 fermetures coulissantes. Equipé de 25 encarts. Dimensions : H79 x L413 x D330 mm.

54,30  
tva excl.  
65,70  
tva incl.



**BOÎTE D'ASSORTIMENT CARRYLITE  
80 5X10 15 ENCARTS**

Art.nr.: 136310  
Boîte d'assortiment pour toutes vos petites pièces, le boîtier est en polypropylène et le couvercle est en polycarbonate. L'étui est doté d'une grille qui empêche les inserts de bouger. L'étui comporte 2 fermetures coulissantes. 15 encarts. Dimensions : H79 x L413 x D330 mm.

54,30  
tva excl.  
65,70  
tva incl.



**BOÎTE D'ASSORTIMENT CARRYLITE  
55 5X10 25 ENCARTS**

Art.nr.: 136273  
Boîte d'assortiment pour toutes vos petites pièces, le boîtier est en polypropylène et le couvercle est en polycarbonate. L'étui est doté d'une grille qui empêche les inserts de bouger. L'étui comporte 2 fermetures coulissantes. Equipé de 25 encarts. Dimensions : H58 x W413 x D330 mm.

51,30  
tva excl.  
62,97  
tva incl.



**BOÎTE D'ASSORTIMENT CARRYLITE  
55 5X10 50 ENCARTS**

Art.nr.: 136280  
Boîte d'assortiment pour toutes vos petites pièces, le boîtier est en polypropylène et le couvercle est en polycarbonate. L'étui est doté d'une grille qui empêche les inserts de bouger. L'étui comporte 2 fermetures coulissantes. Ce module contient 50 encarts. Dimensions : H58 x W413 x D330 mm.

51,30  
tva excl.  
62,97  
tva incl.



**BOÎTE D'ASSORTIMENT CARRYLITE  
55 5X10 25 ENCARTS**

Art.nr.: 136297  
Boîte d'assortiment pour toutes vos petites pièces, le boîtier est en polypropylène et le couvercle est en polycarbonate. L'étui est doté d'une grille qui empêche les inserts de bouger. L'étui comporte 2 fermetures coulissantes. Equipé de 25 encarts. Dimensions : H58 x W413 x D330 mm.

51,30  
tva excl.  
62,97  
tva incl.



**BOÎTE D'ASSORTIMENT  
ASSORTIER, 9 COMP.**

Art.nr.: 136150  
Boîte de triage avec 9 dispositions fixes de différentes tailles, avec fermeture coulissante. Fabriqué en PP. Dimensions : H43 x B240 x D195 mm

11,00  
tva excl.  
13,31  
tva incl.



**BOÎTE D'ASSORTIMENT ASSORTIER,  
15 COMPARTIMENTS FIXES**

Art.nr.: 136174  
Boîtes avec 15 compartiments fixes. Muni de fermetures coulissantes. Fabriqué en polypropylène (PP). Dimensions : H57 x L338 x D260 mm

18,30  
tva excl.  
22,14  
tva incl.



**BOÎTE D'ASSORTIMENT ASSORTIER,  
18 COMPARTIMENTS FIXES**

Art.nr.: 136167  
Boîtes avec 18 compartiments fixes. Avec fermeture coulissante. Fabriqué en polypropylène (PP). Dimensions : H43 x B240 x D195 mm.

11,00  
tva excl.  
13,31  
tva incl.



**BOÎTE D'ASSORTIMENT ASSORTIER,  
32 COMPARTIMENTS FIXES**

Art.nr.: 136181  
Boîtes avec 32 compartiments fixes. Muni de fermetures coulissantes. Fabriqué en polypropylène (PP). Dimensions : H57 x L338 x D260 mm

18,30  
tva excl.  
22,14  
tva incl.



**CARRYLITE 150 5X10-8**

Art.nr.: 147248  
Équipé de 8 bacs amovibles à haut insert et très adaptés au stockage des raccords, des bouchons, des fixations, etc. Le contenu et les inserts sont fabriqués en polypropylène. Le couvercle est fabriqué en polycarbonate incassable et possède un profil en U pour éviter que le contenu ne se renverse. Dimensions : H147 x L330 x P147 mm

66,60  
tva excl.  
80,59  
tva incl.



**COMMUNE À 16 TIROIRS TYPE  
1216-04**

Art.nr.: 137423  
Bloc-tiroirs avec tiroirs type 150-04. Les tiroirs peuvent être divisés en 4 compartiments à l'aide de séparateurs (en option). Dimensions : H306 x L552 x P150 mm.

77,70  
tva excl.  
94,02  
tva incl.



**COMMUNE À 40 TIROIRS TYPE  
1240-123**

Art.nr.: 137430  
Commode en métal avec 40 tiroirs de 3 tailles différentes, suffisamment d'espace pour ranger divers objets. Les tiroirs sont fabriqués en polypropylène (pp). Dimensions (DxWxH) : 306 x 552 x 150 mm.

77,70  
tva excl.  
94,02  
tva incl.



**BLOC-TIROIRS AVEC SUPPORT  
TOURNANT POUR TYPE 1200, VIDE**

Art.nr.: 137447  
Support tournant de meuble à tiroirs pour meuble 12x série 1200. Pour ranger toutes vos petites affaires d'une manière efficace et peu encombrante. Le stand rotatif sera livré vide.

275,00  
tva excl.  
332,75  
tva incl.



**73,05**  
tva excl.  
**88,99**  
tva

**COMMUNE À 24 TIROIRS TYPE 1224-02**  
Art.nr.: 137409  
Commode en métal avec 24 tiroirs de même taille ; chaque tiroir peut être subdivisé en 3 compartiments, ce qui est suffisant. Suffisamment d'espace pour ranger différents articles. Les tiroirs sont fabriqués en polypropylène. Dim. : 306x552x150mm.

**73,05**  
tva excl.  
**88,99**  
tva

**COMMUNE À 48 TIROIRS TYPE 1248-01**  
Art.nr.: 137393  
Commode en métal avec 48 tiroirs de la même taille, chaque tiroir peut être divisé en 16 compartiments, suffisamment d'espace pour ranger les choses. Les tiroirs sont fabriqués en polypropylène. Dim. : 306 x 552 x 150 mm.

**73,05**  
tva excl.  
**88,99**  
tva

**COMMUNE À 60 TIROIRS TYPE 1260-00**  
Art.nr.: 137386  
Commode en métal avec 60 tiroirs de la même taille. Chaque tiroir peut être divisé en 4 compartiments, ce qui offre suffisamment d'espace pour ranger des objets. Les tiroirs sont fabriqués en polypropylène. Dim. : 306 x 552 x 150 mm.

**112,25**  
tva excl.  
**135,99**  
tva

**BOÎTE D'ASSORTIMENT BOÎTE PRATIQUE AVEC 4 ASSORTIMENTS**  
Art.nr.: 136242  
Boîte pratique, pour ranger vos encarts en vrac afin de pouvoir les emporter facilement. Elle est également empilable avec plusieurs boîtes. Cette boîte est livrée avec 4 étuis Assorter. Fabriqué en polypropylène (PP). Dimensions : H310 x L376 x D265 mm.

**93,15**  
tva excl.  
**112,72**  
tva

**BOÎTE D'ASSORTIMENT BOÎTE À OUTILS AVEC 4 BOÎTES**  
Art.nr.: 127448  
Boîte de rangement PSC boîte d'assortiment, polypropylène (PP). Dimensions : H310 x L376 x D265 mm

**93,95**  
tva excl.  
**113,99**  
tva

**BOÎTE PRATIQUE AVEC 4 COMPARTIMENTS SILVERLINE**  
Art.nr.: 139113  
Handy Box Silverline + 4 boîtes d'assortiment. La Handy Box est une boîte mobile remplie de quatre boîtes d'assortiment : 4x Profi Service Case 4-14. La boîte permet de transporter facilement et efficacement 4 boîtes d'assortiment. Beaucoup d'espace dans un petit conteneur. Dimensions : H310 x L376 x D265 mm.

**87,70**  
tva excl.  
**106,19**  
tva

**PANNEAUX SUPER CLIP 2 COMPRENANT 28 SUPER CLIPS**  
Art.nr.: 109642  
Perfo murs avec un assortiment de super clips avec la possibilité de suspendre de nombreux outils différents pour un lieu de travail bien rangé. L'ensemble est extensible avec des clips et des crochets supplémentaires (sauf outils). Dimensions : H440 x L1040 x P11 mm.

**124,80**  
tva excl.  
**151,99**  
tva

**3 PANNEAUX PLIÉS INCLUANT 44 SUPER CLIPS BG**  
Art.nr.: 109659  
3 panneaux perforés avec différents SuperClips, en 44 pièces au total. Dimensions : H440 x W1560 x D11 mm.

**118,85**  
tva excl.  
**143,91**  
tva

**BACS DE STOCKAGE 2 PANNEAUX MURAUX AVEC 48 BACS**  
Art.nr.: 181204  
2 panneaux muraux avec 48 bacs de rangement. Vous en avez aussi assez de toujours chercher des petits matériaux ? Ce panneau mural est idéal car les encarts de rangement ouverts rendent le contenu facilement accessible et vous pouvez trouver rapidement ce dont vous avez besoin. Dimensions : H440 x L1040 x P144 mm

**124,65**  
tva excl.  
**150,99**  
tva

**BACS DE STOCKAGE 2 PANNEAUX MURAUX AVEC 32 BACS**  
Art.nr.: 181211  
2 Panneaux muraux avec des fentes où vous pouvez accrocher les encarts, le panneau offre de nombreuses possibilités de rangement. Les encarts peuvent être étiquetés pour que le panneau reste bien rangé et organisé. Étiquette disponible séparément. Dimensions : H440 x L1040 x P184 mm.

**124,65**  
tva excl.  
**150,99**  
tva

**BOÎTE À OUTILS COMPACT 20 + 6 INSERTS**  
Art.nr.: 136570  
Un design compact avec beaucoup de fonctionnalités Compact est une boîte à outils compacte et solide comme un roc, qui est pratique et a de nombreuses utilisations. Le Compact est disponible en plusieurs versions et tailles. En bref, le Compact a tout ce que vous attendez d'une armoire à outils moderne et professionnelle - et un peu plus. Dimensions : H190 x W474 x D239 mm.

**89,80**  
tva excl.  
**108,96**  
tva

**BOÎTE À OUTILS COMPACT 47 AVEC ACC.**  
Art.nr.: 136600  
La valise Compact est une valise polyvalente qui peut être utilisée pour n'importe quel travail. La valise est fermée lorsque les deux poignées sont tirées l'une vers l'autre et forment la poignée de cette valise. Grâce à son intérieur, qui peut être aménagé par vous-même, la valise peut être adaptée à vos besoins. Comprend 7 inserts. Au fond de la mallette, il y a 2 tiroirs pour les petits objets. Dimensions : H292 x L540 x D296 mm

**25,40**  
tva excl.  
**30,74**  
tva

**BOÎTE DE TRANSPORT BLEU**  
Art.nr.: 136761  
Boîte de transport moyenne robuste avec 2 fermetures à pression qui peut être empilée avec les autres boîtes de cette série. La poignée est intégrée et un cadenas peut y être accroché, ce qui vous permet de ranger vos affaires en toute sécurité. Dimensions : H170 x W370 x D275 mm

**122,15**  
tva excl.  
**147,80**  
tva

**BOÎTE DE TRANSPORT FLIGHTCASE NOIR NR. 4**  
Art.nr.: 738019  
Flightcase est une mallette robuste, étanche à l'eau et à la poussière et répondant aux exigences de la norme ISO IP67. C'est la mallette idéale pour ranger tous vos objets de valeur. Comme le boîtier est fabriqué en plastique de haute qualité, il résiste aux produits chimiques et peut être utilisé dans des conditions extrêmes et froides (-20 °C). Dimensions : H176 x B464 x D366 mm.

**428,15**  
tva excl.  
**518,06**  
tva

**TOOLCASE PREMIUM XLT-68-2F**  
Art.nr.: 146364  
Boîtier en plastique ABS. Système de chariot télescopique à 4 niveaux avec roues en caoutchouc à ressort. Équipé de 3 onglets avec une combinaison de 23 + 45 boucles élastiques et 2 porte-outils Open ToolFix et pochette pour documents. Dimensions : H410 x W485 x D250 mm.

**428,15**  
tva excl.  
**518,06**  
tva

**TOOLCASE PREMIUM XLT-23-6F**  
Art.nr.: 146371  
Boîtier en plastique ABS. Système de chariot télescopique à 4 niveaux avec roues en caoutchouc à ressort. Muni de 3 onglets avec une combinaison de 23 boucles élastiques et 6 porte-outils Open ToolFix et une pochette pour documents. Dimensions : H410 x W485 x D250 mm.

**962,50**  
tva excl.  
**1.164,99**  
tva

**RACK AVEC CONTENEUR DE MÉLANGE 48X GALVA/BL 48-31**  
Art.nr.: 181143  
Rack avec 12x étagères 90-31, 8x vertical 1000, Plateau à étagères 30x 5-600, plateau à étagères 12x 6-1100 et plateau à étagères 6x 8-2000. Couleur : galvanisé/bleu. Dimensions : D 340 mm x L 920 mm x H2000 mm.

**985,25**  
tva excl.  
**1.192,16**  
tva

**RACK AVEC PLATEAU 60X 5-600 GALVA-BL 60-31**  
Art.nr.: 181167  
Rack avec 13x étagères 90-31, 8x montant 1000 et 60x plateau 5-600. Couleur : galvanisé/bleu. Dimensions : D 340 mm x L 920 mm x H2000 mm

**1.164,55**  
tva excl.  
**1.409,11**  
tva

**S292 RACK CARRYLITE ALUMINIUM, 7 CARRYLITES**  
Art.nr.: 188708  
Rack avec 13x étagères 90-31, 8x montant 1000 et 36x plateau 5-600. Couleur : galvanisé/bleu. Dimensions : D3400 x W920 x H2000 : D3400 x W920 x H2000 mm.

**1.027,15**  
tva excl.  
**1.242,95**  
tva

**SUPPORT EN ALUMINIUM 5X CARRYLITE 150-9**  
Art.nr.: 189644  
Support aluminium CarryLite. Contient 5 CarryLite 150-9. Dimensions : H992 x W486 x D380 mm.

systèmes de stockage et mallettes



ARMOIRES À TIROIRS VERSO - LARGEUR 1050 MM

**LE NOUVEAU PROGRAMME VERSO**

**Nouveau!**

16925212.11V



1.060,20  
tva excl.

1.282,54  
tva


16925217.11V



1.244,40  
tva excl.

1.505,77  
tva

16925217.11V



1.128,50  
tva excl.

1.365,47  
tva

16925229.11V



1.317,60  
tva excl.

1.594,20  
tva

**BLOCS-TIROIRS WIDTHASLIDE D'UNE HAUTEUR DE 800 ET 900 MM**

N° d'art.	Profondeur	Nombre de tir.	Description	Mise en œuvre	Prix
16925212.11V	550 mm	5	2x 100, 3x 175 mm	Verrouillage centralisé	1.060,70
16925214.11V	550 mm	6	1x 100, 5x 125 mm	Verrouillage centralisé	1.244,40
16925217.11V	550 mm	5	1x 125, 4x 175 mm	Verrouillage centralisé	1.128,80
16925229.11V	550 mm	7	4x 100, 2x 125, 1x 175 mm	Verrouillage centralisé	1.317,60

**Gamme de couleurs du programme Bott Verso :**

Le logement :	Façades de tiroirs et portes (à battants) :			
RAL 7035 Gris clair	RAL 5010 Bleu Gentiane .11	RAL 7035 Gris clair .16	RAL 3004 Cramoisi .24	RAL 7016 Gris anthracite .19

ARMOIRES À TIROIRS MOBILES - LARGEUR 800 MM



**LOGEMENT**

- Renforcé et soudé pour les exigences les plus élevées et une longue durée de vie.
- Revêtement par poudre gris clair (RAL 7035)
- Tiroirs avec verrouillage central et une seule sortie à la fois
- Portes battantes avec un angle d'ouverture de 180°, derrière elles un grand espace avec une étagère supplémentaire.

**PLATEAUX COULISSANTS**

- Tiroir frontal avec poignée ergonomique
- Guide à billes avec guide entièrement extensible et 40 mm supplémentaire
- Capacité de charge jusqu'à 50 kg
- Une gamme complète d'accessoires est disponible

**MOBILITÉ**

- Avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Poignée ergonomique
- En option, avec bande de roulement à 3 côtés et tapis antidérapant ou plateau en bois contreplaqué.
- Capacité de charge y compris la propre poids de l'armoire : 300kg

16927002.11V



1.268,80  
tva excl.

1.535,25  
tva

16927001.11V



1.354,20  
tva excl.

1.638,52  
tva

**ARMOIRES À TIROIRS MOBILES - LARGEUR 800 MM**

N° d'art.	Prof.	Hauteur	Description	Nombre de tir.	Hauteur de l'avant	Prix
16927002.11V	550 mm	965 mm	Afrolband met antislip mat	5	2x 100, 3x 175	1.268,80
16927001.11V	600 mm	980 mm	Multiplex werkblad	5	2x 100, 3x 175	1.354,20

ARMOIRES À TIROIRS MOBILES - LARGEUR 1050 MM

16927052.11V



1.390,80  
tva excl.

1.638,52  
tva

16927051.11V



1.415,20  
tva excl.

1.712,40  
tva



1.537,20  
tva excl.

1.860,91  
tva



1.647,00  
tva excl.

1.992,87  
tva

**BLOCS-TIROIRS MOBILES - LARGEUR 800 MM**

N° d'art.	Prof.	Hauteur	Description	Charg.	Hauteur de l'avant	Prix
16927052.11V	550 mm	965 mm	Tapis roul. avec tapis anti	5	2x 100, 3x 175	1.306,60
16927051.11V	600 mm	980 mm	Plan de travail en contr.	5	2x 100, 3x 175	1.415,20
16927055.11V	550 mm	965 mm	Tapis roul. avec tapis antid.	6	3x 100, 2x 125, 1x 175	1.537,20
16927054.11V	600 mm	980 mm	Plan de travail en contrepl.	6	3x 100, 2x 125, 1x 175	1.647,00

**Kleurengamma v/h Bott Verso programma:**

Le loge-	Façades de tiroirs et portes (à battants) :			
RAL 7035 Gris clair	RAL 5010 Bleu Gentiane .11	RAL 7035 Gris clair .16	RAL 3004 Cramoisi .24	RAL 7016 Gris anthracite .19

VERSO THESES - HAUTEUR 2000 MM



**VARIANTE DE PRODUIT COMPLETE**

- Des rayonnages flexibles et robustes
- Remplissage raisonnable
- Facilement extensible
- Croix d'étagère et fixations murales incluses

**ÉLÉMENTS D'EXTENSION**

- Panneaux latéraux, étagères et autres accessoires
- Pour l'extension de variantes complètes existantes
- Pour la configuration de systèmes d'étagères individuels

**CRÉMAILLÈRES VERSO - HAUTEUR 2000 MM**

N° d'art.	Hauteur	Placement	Profondeur	Largeur	Prix
46003001.16V	2000 mm	4x étagère	420 mm	1150 mm	470,90
46003002.16V	2000 mm	8x étagère, 24x bottBox L4 (B264 x D399 x H165mm)	420 mm	1150 mm	987,90
46003003.16V	2000 mm	5x étagère, 8x bottBox L4, (BxDxH 264 x 398 x 165mm)	420 mm	1150 mm	860,00



470,90  
tva excl.

569,79  
tva



987,00  
tva excl.

1194,27  
tva



860,00  
tva excl.

1.040,71  
tva

**Nouveau!**

**ARMOIRES DU SYSTÈME VERSO - PROFONDEUR 350 MM**

**VERSO CASTLES DU SYSTÈME - DIEPTE 550 MM**



Hauteur  
2000 mm

4x  
Étagères

16926219.11V

**933,00**  
tva excl.

**1.129,29**  
tva excl.



Hauteur  
2000 mm

4x  
Étagères

16926267.11V

**1.043,10**  
tva excl.

**1.262,15**  
tva excl.



Hauteur  
2000 mm

4x  
Étagères

2x  
Tiroir intérieur  
H: 125 mm

16926574.11V

**1.317,60**  
tva excl.

**1.594,29**  
tva excl.

**ARMOIRES DU SYSTÈME VERSO PROFONDEUR 350 ET 550 MM**

d'art.:	Prof.	Description	Largeur	Prix
16926219.11V	350 mm	Systeemkast met uitv. deur gesloten, 4x étagères	1050 mm	<b>933,00</b>
16926267.11V	550 mm	Systeemkast met uitv. deur gesloten, 4x étagères	1050 mm	<b>1.043,10</b>
16926574.11V	550 mm	Systeemkast met uitv. deur gesloten, 4x étagères, 2x schuiflade	1050 mm	<b>1.317,60</b>

**Gamme de couleurs du programme Bott Verso :**

Le logement :	Façades de tiroirs et portes (à battants) :			
RAL 7035 Gris clair	 .11	 .16	 .24	 .19

**ACCESSOIRES POUR ENCEINTES DE SYSTÈME**

**ÉTAGÈRE**



16926916.51V

**50,60**  
tva excl.

**61,27**  
tva excl.

- Étagère avec support à gauche et à droite
- Capacité de chargement: 75 kg
- Matériau: tôle d'acier galvanisé
- Convient aux armoires système



16926870.51V

**46,60**  
tva excl.

**56,39**  
tva excl.

**ÉTAGÈRE**

- Séparateurs d'étagères optionnellement mobiles pour montage sur des étagères pour armoires
- VPE: 3 pièces
- Profondeur: 350 mm
- Matériau: tôle d'acier galvanisé



**ACCESSOIRES VERSO POUR ARMOIRES SYSTÈME - ÉTAGÈRE**

N° d'art.	Pour la largeur du système	Pour la profondeur du système (mm)	Prix
16926916.51V	1.050 mm	350 mm	<b>50,60</b>
16926918.51V	1.050 mm	550 mm	<b>46,60</b>

**ACCESSOIRES VERSO POUR ARMOIRES SYSTÈME - SÉPARATEUR DE BAIE**

N° d'art.	Dimensions	Profondeur	Matériau	Prix
16926870.51V	50 x 309 x 116 mm	350 mm	verzinkt staalplaat	<b>46,60</b>

**VERSO ÉTABLI - PROFONDEUR 800 MM**



16921512.16V

**621,00**  
tva excl.

**751,41**  
tva excl.



16921514.16V

**743,00**  
tva excl.

**899,93**  
tva excl.



**ATELIER ET PLATEAU DE TRAVAIL**

- Pied de l'établi réglable en hauteur en trame de 25 mm
- Jeu de barres transversales pour une stabilité accrue
- Plans de travail robustes de 30 mm en contreplaqué ou en linoléum.
- Capacité de charge jusqu'à 600 kg

**ÉTABLIS DU SYSTÈME VERSO - LARGEUR 1500/2000 MM**

N° d'art.	Dimensions B x D (mm)	Hauteur de travail du plan à (mm)	Traverses sous	Capacité de charge (kg)	Matériau du plan de travail	Prix
16921512.16V	1500 x 800 mm	780 - 930 mm	Oui	600 kg	multiplex	<b>621,00</b>
16921514.16V	2000 x 800 mm	780 - 930 mm	Oui	600 kg	multiplex	<b>743,00</b>



**VERSO PUPITRE CABINET - P 550 x H 2000 MM**



Hauteur  
2000 mm

1x  
Étagère

1x  
Panneau arrière

1x  
Tiroir

1x  
Portes battantes

16929026.11V

**605,10**  
tva excl.

**732,17**  
tva excl.



Hauteur  
2000 mm

2x  
Étagères

1x Perfo  
Panneau arrière

1x  
Tiroir

2x  
Portes battantes

16929216.11V

**921,10**  
tva excl.

**1.114,53**  
tva excl.



Hauteur  
2000 mm

2x  
Étagères

1x  
Panneau arrière avec porte-documents

1x  
Tiroir

2x  
Portes battantes

16929216.11V

**999,20**  
tva excl.

**1.209,93**  
tva excl.

**Nouveau!**

**DESKX VERSO ECONOMY PROFONDEUR 550 MM X HAUTEUR 2000 MM**

N° d'art.	Prof.	Description	Largeur	Prix
16929026.11V	550 mm	Pupitre avec panneau arrière, 1 étagère, 1 tiroir	525 mm	<b>605,10</b>
16929216.11V	550 mm	Meuble de lutrin avec panneau arrière perforé, 2 étagères, 1 tiroir	1050 mm	<b>921,10</b>
16929218.11V	550 mm	Pupitre avec panneau arrière en bois, 2 étagères, 1 tiroir	1050 mm	<b>999,20</b>

**Gamme de couleurs du programme Bott Verso :**

Le logement :	Façades de tiroirs et portes (à battants) :			
RAL 7035 Gris clair	 .11	 .16	 .24	 .19

**BOTT CUBIO**

**CRÉATION D'ENTREPRISES**

Bott propose des équipements de haute qualité et durables pour votre atelier et votre T.D. Vos besoins individuels sont notre priorité absolue. Bott crée les meilleures conditions pour un travail professionnel. Lorsque Bott vous fournit une vue d'ensemble clairement structurée de vos outils et équipements, vous travaillez de manière plus ordonnée et efficace. Vos clients le remarqueront certainement. La qualité sans compromis de nos produits garantira votre succès pour longtemps.

**VOS IDÉES, NOTRE PLANIFICATION.**

Vous pouvez concevoir votre propre agencement d'entreprise avec vos experts en planification chez bott. Ce faisant, l'équipe de mise en bouteille se concentre sur vos besoins pratiques. Il en résulte un concept sur mesure pour votre atelier. Vos idées, vos souhaits et vos idées sont les bienvenus.

**CONSEILS ET PLANIFICATION**

L'individualité, la flexibilité et la créativité font partie de nos points forts. Les conseils et la planification individuels pour chaque atelier sont pour nous une évidence. Vous êtes entre de bonnes mains avec nos employés chargés de la mise en bouteille et nos partenaires de service. Nous vous accompagnerons de l'analyse de votre équipement à son installation certifiée.

**VOS SOUHAITS, NOTRE PLANIFICATION. APPELER: +32 14 25 60 50**

**Gamme de couleurs du programme Bott Cubio:**

Caisson:	Couvercle, plaques supérieure et inférieure, façades de tiroirs :
 RAL 7035 Gris clair	 .11 RAL 5010 Bleu Gentiane
 RAL 7035 Gris clair	 .24 RAL 3004 Rouge pourpre
	 .19 RAL 7016 Gris anthracite



**CUBIO ARMOIRE À TIROIRS L 525 X H 900 MM**



1.046,70  
Eva excl.  
1.265,66  
TTC

1.172,20  
Eva excl.  
1.418,97  
TTC

40010033.11V

40010035.11V

**ARMOIRES À TIROIRS LARGEUR 525 MM X HAUTEUR 900 MM**

N° d'art.:	Profondeur	Nombre de tiroirs	Description	Prix ex.
40010033.11V	525 mm	3 tiroirs, 1 porte	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	987,70
40010035.11V	525 mm	5 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	1.101,90
40010039.11V	525 mm	6 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	1.176,50
40010041.11V	525 mm	7 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	1.299,50



1.701,70  
Eva excl.  
2.059,96  
TTC

1.975,40  
Eva excl.  
2.390,23  
TTC

40021241.11V

40022147.11V

**ARMOIRES SYSTÈME LARGEUR 1550/3000 X HAUTEUR 2000 MM**

N° d'art.:	Profondeur	Largeur	Nomb. étagères	Description	Prix ex.
40021241.11V	650 mm	1050 mm	4x	SMF-10620-1.2, 2x portes battantes	1.605,30
40022147.11V	650 mm	1300 mm	4x	SMF-10620-1.2, 2x portes battantes	1.863,50

**CUBIO ARMOIRES À TIROIRS L 1300 X H 900 MM**



1.963,50  
Eva excl.  
2.375,64  
TTC

2.153,90  
Eva excl.  
2.606,22  
TTC

2.368,10  
Eva excl.  
2.865,40  
TTC

40022113.11V

40022115.11V

40022117.11V

**ARMOIRES À TIROIRS LARGEUR 1300 MM X HAUTEUR 900 MM**

N° d'art.:	Profondeur	Nombre de tiroirs	Description	Prix ex.
40022113.11V	650 mm	5 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	1.851,60
40022115.11V	650 mm	6 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	2.025,40
40022117.11V	650 mm	7 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	2.224,10
40030083.11V	750 mm	5 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	1.914,70
40030085.11V	750 mm	6 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	2.099,20
40030087.11V	750 mm	7 tiroirs	Capacité par tiroir: 75 kg, 100% d'extraction	2.239,10

**ARMOIRES À TIROIRS LARGEUR 1300 MM X HAUTEUR 900 MM**

N° d'art.:	Profondeur	Nombre de tiroirs	Description	Prix ex.
40022114.11V	650 mm	5 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	2.044,40
40022116.11V	650 mm	6 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	2.251,50
40022118.11V	650 mm	7 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	2.495,40
40030084.11V	750 mm	5 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	2.113,40
40030086.11V	750 mm	6 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	2.321,70
40030088.11V	750 mm	7 tiroirs	Capacité par tiroir: 200 kg, 100% d'extraction	2.577,50



665,20  
Eva excl.  
804,99  
TTC

696,20  
Eva excl.  
842,40  
TTC

696,20  
Eva excl.  
842,40  
TTC

767,60  
Eva excl.  
928,90  
TTC

**ARMOIRES MURALES À PORTES BATTANTES ET ARMOIRES MURALES À TRAPPE D'ASCENSEUR**

N° d'art.:	Mise en œuvre	Mur du fond	Dimensions (LxHxMmm)	Profondeur utile	Prix ex.
40031053.11V	-	perfo grille-hole	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	665,20
40031054.11V	Avec étagère	perfo grille-hole	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	696,20
40031055.11V	Avec des accessoires de 40-pièces	perfo grille-hole	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	830,00
40031056.11V	-	perfo-rainures découpées	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	696,20
40031070.11V	Avec 18 bottBoxen (18 x M3)	perfo-rainures découpées	1.050 x 325 x 700 mm	300 mm	767,60



**Avec l'hydraulique réglage de la hauteur!**

41003306.16V

**3.207,10**  
TVA excl.  
**3.880,99**  
TVA incl.

- Large plage d'ajustement des 380 mm pour le réglage de la hauteur de travail optimale
- Indépendamment de l'impôt, très léger, réglage hydraulique de la hauteur à l'aide sur un tabouret
- Pour nuire à la manivelle pour empêcher, peut celui-ci derrière la façade de rabattre l'établi
- Incluant des repose-pieds autour de l'établi au sol
- Socle de table stable

- Capacité de charge: 400 kg
- Dimensions du châssis adaptées au stand les piédestaux des établis, les l'utilisation des étagères de la tôle d'acier et le bois sont possibles
- Plan de travail de 40 mm, huilé



**ETABLIS DE TRAVAIL AVEC RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA HAUTEUR**

N° d'art.	Description	Fiche de travail	Dimensions (LxPxH)	Prix excl.
41003306.16V	Système de travail avec réglage hydraulique de la hauteur à l'aide d'un tabouret à main	Hêtre rouge	1.500x750x680-1.060	3.207,10



**Réglable en hauteur!**

41003119.16V

**874,70**  
TVA excl.  
**1.058,99**  
TVA incl.

41003118.16V

**839,00**  
TVA excl.

- Consiste en:
- Plan de travail en hêtre rouge
  - Avec des supports transversaux
  - 2 éléments de jambes réglables en hauteur



**Réglable en hauteur!**

41003206.16V

41003205.16V

- Consiste en:
- Plan de travail en hêtre rouge
  - Sans supports transversaux
  - 2 éléments de jambes réglables en hauteur

**SETABLI SYSTÈME AVEC HAUTEUR DE TRAVAIL RÉGLABLE 1500 X 750 MM / 2000 X 750 MM**

N° d'art.	Description	Fiche de travail	Dimensions (LxP mm)	Hauteur réglable en mm	Supports transversaux	Capacité de charge en kg	Prix ex.
41003110.16V	Etabli système avec hauteur de travail réglable	Hêtre rouge	1.500 x 750 mm	740 - 1.140 mm	no	500 kg	696,20
41003119.16V	Etabli système avec hauteur de travail réglable	Hêtre rouge	1.500 x 750 mm	740 - 1.140 mm	oui	800 kg	874,70
41003109.16V	Etabli système avec hauteur de travail réglable	Plan de travail en contreplaqué	1.500 x 750 mm	740 - 1.140 mm	no	500 kg	689,00
41003118.16V	Etabli système avec hauteur de travail réglable	Plan de travail en contreplaqué	1.500 x 750 mm	740 - 1.140 mm	no	800 kg	839,00
41003206.16V	Etabli système avec hauteur de travail réglable	Hêtre rouge	2.000 x 750 mm	740 - 1.140 mm	no	500 kg	760,40
41003215.16V	Etabli système avec hauteur de travail réglable	Hêtre rouge	2.000 x 750 mm	740 - 1.140 mm	oui	800 kg	938,90
41003205.16V	Etabli système avec hauteur de travail réglable	Plan de travail en contreplaqué	2.000 x 750 mm	740 - 1.140 mm	no	500 kg	736,60
41003214.16V	Etabli système avec hauteur de travail réglable	Plan de travail en contreplaqué	2.000 x 750 mm	740 - 1.140 mm	oui	800 kg	898,50

**CAISSES EN ACIER**

**En stock disponible!**



U-700

**224,00**  
TVA excl.  
**271,04**  
TVA incl.



U-830

**281,00**  
TVA excl.  
**340,91**  
TVA incl.



U-910

**352,00**  
TVA excl.  
**425,92**  
TVA incl.



**Acier!**

**CAISSES EN ACIER AVEC INSERT, RAL 5010**

N° d'art.	Type	Dimensions (L x P x H)	Description	Matériel	Couleur	Poids	Prix ex.
02502021.11	U-700	690 x 360 x 310 mm	Boîtier en acier avec insert pour petites pièces	Acier	RAL 5010 - Bleu Gentiane	15,6 kg	224,00
02502022.11	U-830	830 x 440 x 340 mm	Boîtier en acier avec insert pour petites pièces	Acier	RAL 5010 - Bleu Gentiane	20,2 kg	281,00
02502023.11	U-910	910 x 530 x 430 mm	Boîtier en acier avec insert pour petites pièces	Acier	RAL 5010 - Bleu Gentiane	28,5 kg	352,00

**SERRURES DE SÉCURITÉ**



SATURN

**292,00**  
TVA excl.  
**352,92**  
TVA incl.

**SATURN, SECURITY LOCK (SET 2 PCS, 4 KEYS KA)**

N° d'art.: 84201  
 Cette serrure de fourgon avec 2 clés est extrêmement robuste et rend très difficile l'accès à votre fourgon. Ainsi, le précieux contenu de votre fourgon est bien sécurisé et vous n'avez pas à le sortir de la voiture chaque nuit. La serrure fixe les deux portes à l'aide d'un mécanisme qui les relie l'une à l'autre, de sorte qu'elles ne peuvent pas être ouvertes sans clé.  
**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:** - Matériau: Acier inoxydable solide  
 - Convient pour: Tout véhicule utilitaire  
 - Avantage sur les autres antivol de direction: La serrure reste sur la porte, donc ne peut pas perdre  
 - Comprend les instructions et tout le matériel de montage nécessaire



NOVAL

**314,00**  
TVA excl.  
**379,94**  
TVA incl.

**NOVAL, SECURITY LOCK (SET 2 PCS, 4 KEYS KA)**

N° d'art.: 84101010  
 Il s'agit d'un verrou très efficace, pratique et sûr pour ceux qui doivent ouvrir et fermer rapidement leur fourgon et garder les mains libres. En outre, la structure du cylindre empêche le conducteur de quitter accidentellement la en laissant accidentellement le verrou en position ouverte. Le cylindre est conçu pour une longue durée de vie et est disponible pour une installation sur les portes arrière et latérales.  
**CARACTÉRISTIQUES:**  
 - Fabriqué en acier inox AISI 304, Cylindre avec système de protection  
 - Dispositif toujours fixé à la porte  
 - Clé et cylindre ergonomiques testés avec 56.000 cycles d'ouverture  
 - Verrouillage par clé à clip: non-verrouillage



BLACKSTONE

**354,00**  
TVA excl.  
**428,94**  
TVA incl.

**Nouveau!**

**BLACKSTONE SILVER COMBO, SECURITY LOCK**

N° d'art.: 84411  
 Ce système de sécurité de l'espace de chargement a un design innovant et élégant et protège l'espace de chargement des camionnettes contre le cambriolage et le vol. - Fabriqué en acier inoxydable AISI 304.  
 - Protégé contre le crochetage, la percussion et le forage.  
 - Facile à installer et à utiliser  
 - Lorsque la porte du véhicule est fermée, la sécurité de la zone de fret atteint automatiquement la position de verrouillage  
 - Le boîtier en acier inoxydable haute résistance résiste à l'eau, à la poussière et à la corrosion à haute et basse températures  
 - Instructions d'installation et kit de montage complet inclus



# COFFRES À CLÉS

**Digital**



**Bluetooth**



**INTELLIGENT, SIMPLE ET SÛR. POUR UN USAGE PERSONNEL**

**20,30** tva excl. **24,56** etc. 8011EURD

**27,30** tva excl. **33,28** etc. 8012EURD

**56,80** tva excl. **68,73** etc. 8018EURD

**MASTERLOCK CHAÎNE ACIER - CHAÎNES DE CADENAS - CHAÎNES À MAILLONS**

N° d'art.	Description	Longueur	Épaisseur	Matériau
8011EURD	Chaîne en acier	1,00 mètre	6 mm	Acier avec vinyle
8012EURD	Chaîne en acier	1,50 mètre	6 mm	Acier avec vinyle
8018EURD	Chaîne en acier	2,00 mètre	8 mm	Acier avec vinyle

Chaîne libre Masterlock en acier trempé. La chaîne en acier est enveloppée dans un plastique transparent et thermoformé afin qu'il soit protégé des rayures et autres dommages.

**53,10** tva excl. **64,25** etc.

**2X SERRURE À DISQUE, 70MM**

**N° d'art.: M40EURT - 2 pièces**

- La manille octogonale Tough-Cut™ au carbure de bore est 50 % plus dure que l'acier trempé.
- Corps en acier inoxydable de 70 mm de large pour une résistance maximale aux intempéries.
- Cylindre à 4 goupilles pour une sécurité accrue contre le crochitage.
- Diamètre de la manille: 10 mm

**31,20** tva excl. **37,75** etc.

**CADENAS À DISQUE A NUMÉRO, 70MM**

**Art. nr.: M40EURDNUM**

Cadenas réglable de Masterlock. 50% plus résistant qu'un cadenas normal, grâce à la serrure en carbure de bore. Résistant à toutes les conditions météorologiques. Trou de serrure couvert. Serrure à quatre chiffres.

**59,60** tva excl. **72,12** etc.

**VERROUILLAGE REMORQUE**

**Art. nr.: 377EURDAT**

Serrure universelle pour attelage de remorque de Masterlock. Convient aux attelages de 48 mm et 51 mm et à la plupart des attelages de 59 mm. Convient pour: Automobile et remorques, remorques, véhicules commerciaux et fourgons de déménagement.

**50,50** tva excl. **61,11** etc.

**CADENAS, GOUPILLE EN ACIER DUR**

**Art. nr.: 680EURD**

Cadenas Masterlock, 80mm, avec un axe en acier dur. Nombre de touches: 4. Diamètre de la manille: 11 mm. Épaisseur de la manille: 10 à 15 mm. Largeur de la manille: 29 mm.

**47,20** tva excl. **57,11** etc.

**CADENAS, 54MM, Ø9MM, ACIER**

**Art. nr.: M830EURDLH**

Cadenas avec corps de 64 mm de large et anse longue. Nombre de clés: 4. Hauteur de l'anse: 51 mm. Diamètre de l'anse: 10 mm. Largeur du boîtier: 54 mm. Épaisseur de la manille: 5-15 mm. Matériau: Acier. Largeur de l'anse: 20 mm. Matériau de l'anse: Acier.

**21,10** tva excl. **25,53** etc.

**EXCELLENT CADENAS, 45MM**

**Art. nr.: M1EURDLF**

Cadenas avec corps de 45 mm de large en acier massif. Nombre de clés: 4. Hauteur de l'anse: 38 mm. Diamètre de l'anse: 8 mm. Largeur du boîtier: 45 mm. Épaisseur de la manille: 5-15 mm. Matériau: Acier. Largeur de l'anse: 20 mm. Matériau de l'anse: Acier.

**19,50** tva excl. **23,60** etc.

**4 CADENAS LAITON, 20 MM KA**

**Art. nr.: 120EURQNOP**

4 Cadenas avec corps en laiton massif de 20 mm de large de Masterlock. Cadenas avec un corps de 20 mm de large fabriqué en laiton massif pour la durabilité et la résistance à la corrosion. La manille en acier de 3 mm s'adapte à la plupart des fermetures éclair des bagages. Avec les clés correspondantes.

**14,90** tva excl. **18,90** etc.

**2 CADENAS LAITON, 30 MM KA**

**Art. nr.: 130EURT**

Cadenas avec corps en laiton massif de 30 mm de large; pack de 2 de Masterlock pour la force, la durabilité et la résistance à la corrosion. Manille en acier trempé très résistant à la coupure. Cylindre avec 4 goupilles pour une sécurité contre les fissures.

**9,90** tva excl. **11,98** etc.

**CADENAS LAITON, 40 MM**

**Art. nr.: 140EURD**

Cadenas avec corps en laiton massif de 40 mm de large de Masterlock pour la force, la durabilité et la résistance à la corrosion. Manille en acier trempé très résistant à la coupure. Épaisseur: Ø6mm. Cylindre avec 5 goupilles qui présentent une résistance optimale à la fissuration.

**15,00** tva excl. **18,15** etc.

**CADENAS LAITON, 50 MM**

**Art. nr.: 150EURD**

Cadenas avec corps de 50 mm de large de Masterlock pour la force, la durabilité et la résistance à la corrosion. Manille en acier trempé très résistant à la coupure. Épaisseur: Ø7mm. Cylindre avec 5 goupilles qui présentent une résistance optimale à la fissuration.

**32,50** tva excl. **39,33** etc.

**CADENAS LAITON MASSIF, 60MM**

**Art. nr.: 2960EURD**

Cadenas extra épais avec corps en cuivre massif de 60 mm de large de Masterlock pour la force, la durabilité et la résistance à la corrosion. Manille en acier trempé très résistant à la coupure. Épaisseur: Ø9mm. Cylindre à 6 broches résistant aux fissures.

**186,40** tva excl. **225,54** etc.

**CADENAS, BLUETOOTH, 47MM**

**Art. nr.: 4400EURD**

MasterLock Cadenas intelligent avec une connexion Bluetooth. La serrure la plus innovante au monde!

**209,50** tva excl. **253,50** etc.

**CADENAS, BLUETOOTH, 56MM**

**Art. nr.: 4401EURDLH**

Cadenas MasterLock Smart de 56 mm de large avec connexion Bluetooth. La serrure la plus innovante au monde, même pour une utilisation en extérieur!

**223,60** tva excl. **270,56** etc.

**CADENAS BIOMÉTRIQUE TPE**

**Art. nr.: 4901EURDLHCC**

Masterlock cadenas biométrique TPE. Avec ce cadenas, vous n'avez besoin que de votre doigt (empreinte).

# COFFRES-FORTS ET PROTECTION DU STOCKAGE

Protégez vos biens contre le vol, le feu et l'eau.



**Digital**



**Bluetooth**



**Biométrie**



**48,40**  
tva excl.  
**58,56**  
tcc

**COFFRE À CLÉS SANS SUPPORT**

Art. nr.: 5401EURD  
Armoire à clés Select Access® de taille moyenne - montage mural de Masterlock. Dim.: 118x83x34mm.



**64,50**  
tva excl.  
**78,05**  
tcc

**COFFRE À CLÉS SANS SUPPORT**

Art. nr.: 5415EURD  
Grande armoire à clés à sécurité renforcée - Select Access® - zinc. Dimensions: 135 x 105 x 46 mm.



**59,50**  
tva excl.  
**72,00**  
tcc

**COFFRE-FORT, CHIFFRES ÉCLAIRÉS**

Art. nr.: 5425EURD  
Armoire à clés Select Access® de taille moyenne avec chiffres éclairés. Dimensions: 126x72x52 mm.



**303,90**  
tva excl.  
**367,72**  
tcc

**SELECT ACCES SMART PORTE-CLÉS**

Art. nr.: 5441EURD  
Coffre-fort Smart Key. Le coffre-fort le plus intelligent et le plus innovant du monde. Utilisez votre smartphone comme une clé!



**170,20**  
tva excl.  
**205,94**  
tcc

**COFFRE À CLÉS XL, VENDU SÉCURISÉ**

Art. nr.: 5426EURD  
Construction robuste en zinc. Garantit une haute résistance aux attaques (certifié SBD, SS, CNPP).



**63,80**  
tva excl.  
**77,20**  
tcc

**COFFRE À CLÉS SANS SUPPORT**

Art. nr.: 5429EURD  
Coffre-fort à clés Masterlock sans support, zinc. Montage mural avec sécurité renforcée.



**244,20**  
tva excl.  
**295,48**  
tcc

**GRAND COFFRE-FORT DIGITAL, L**

Art. nr.: FHW40300EURHRO  
Grand coffre-fort numérique de MasterLock d'une capacité de 18,55 litres. Dim.: 359 x 421 x 351 mm.



**470,90**  
tva excl.  
**569,79**  
tcc

**COFFRE-FORT, SERRURE À COMBINAISON NUMÉRIQUE, L**

Art. nr.: LFW082FTC  
Grand coffre-fort de sécurité avec combinaison numérique de Masterlock. Dim.: 348x415x491 mm.



**151,20**  
tva excl.  
**182,95**  
tcc

**SÉCURITÉ DES DOCUMENTS, RÉSISTANCE AU FEU**

Art. nr.: LCFW30100  
Grand coffre-fort. Construction résistante au feu et à l'eau. Dimensions: 193 x 419 x 375 mm.



**83,80**  
tva excl.  
**101,40**  
tcc

**SÉCURITÉ DES DOCUMENTS, RÉSISTANT AU FEU, S**

Art. nr.: L1200  
Coffre-fort pour documents Masterlock, résistant au feu, petit. Dimensions: 156 x 362 x 284 mm.



**95,40**  
tva excl.  
**115,43**  
tcc

**DOCUMENT SÛR, RÉSISTANT AU FEU**

Art. nr.: H0100EURHRO  
Coffre-fort pour documents idéal pour protéger les objets de valeur, les documents et les articles numériques (CD, clés USB, etc.) contre le feu et l'eau.



**331,80**  
tva excl.  
**401,48**  
tcc

**COFFRE-FORT BIOMÉTRIQUE L**

Art. nr.: LX110EURHRO  
Grand coffre-fort biométrique Masterlock pour protéger du vol les objets de valeur et les objets chers. La serrure biométrique offre la possibilité de stocker jusqu'à 30 empreintes digitales, de sorte que vous pouvez également accorder l'accès au coffre à d'autres personnes si nécessaire. Matériau: acier.



**1.008,60**  
tva excl.  
**1.220,41**  
tcc

**COFFRE-FORT DE SÉCURITÉ RENFORCÉ XL**

Art. nr.: T8-331ML  
Coffre-fort renforcé Masterlock XL.



**161,60**  
tva excl.  
**195,54**  
tcc

**COFFRE-FORT, SERRURE À COMBINAISON NUMÉRIQUE, M**

Art. nr.: X055ML  
Coffre-fort de taille moyenne avec combinaison numérique du maître serrure. Dim.: 220x350x270 mm.



**635,40**  
tva excl.  
**768,83**  
tcc

**COFFRE-FORT, SERRURE À COMBINAISON NUMÉRIQUE, XL**

Art. nr.: LFW123FTC  
Coffre-fort de sécurité extra large avec combinaison numérique de Masterlock. Dim.: 453x415x491 mm.



**361,30**  
tva excl.  
**437,77**  
tcc

**COFFRE-FORT NUMÉRIQUE, BIOMÉTRIQUE**

Art. nr.: MLD08EB  
Petit coffre-fort compact avec accès rapide par empreinte digitale. Dimensions: 8,1 x 30,7 x 25,1 cm.

coffres-forts à clés et coffres-forts numériques



**JOK10160**  
19,00  
Tva excl. 22,99

**JOK10270**  
19,00  
Tva excl. 22,99

**COUTEAUX DE CÂBLE SECURA NR. 16 / NR. 17**

N°d'art.: JOK10160 - Ø4-16 mm<sup>2</sup> N°d'art.: JOK10270 - Ø8-28 mm<sup>2</sup>  
Pour dénuder tous les câbles ronds standard. Lames avec revêtement spécial en nitrure de titane (TIN) pour une durée de vie plus longue, une coupe plus rapide et moins d'usure. La grande vis de réglage assure des ajustements sans effort. Ajustement automatique de la coupe ronde à la coupe en longueur. L'utilisateur bénéficie d'une prise en main sûre grâce au rembourrage antidérapant. Comprend une lame de rechange avec revêtement TIN dans la poignée, homologuée TÜV / GS.

**JOK10280**  
20,50  
Tva excl. 25,08

**JOK10281**  
20,50  
Tva excl. 25,08

**COUTEAUX DE CÂBLE SECURA NR. 28H / 28G**

N°d'art.: JOK10280 - Ø4-16 mm<sup>2</sup> N°d'art.: JOK10281 - Ø8-28 mm<sup>2</sup>  
Pour dénuder tous les câbles ronds standard. Lames avec revêtement spécial en nitrure de titane (TIN) pour une durée de vie plus longue, une coupe plus rapide et moins d'usure. La grande vis de réglage assure des ajustements sans effort. Réglage automatique de la coupe ronde à la coupe en longueur. Lame de rechange avec revêtement TIN incluse dans la poignée. Homologué TÜV / GS

**JOK10162**  
16,50  
Tva excl. 19,97

**JOK10272**  
16,50  
Tva excl. 19,97

**COUTEAUX DE CÂBLE STANDARD NR. 16 / NR. 27**

N°d'art.: JOK10162 - Ø4-16 mm<sup>2</sup> N°d'art.: JOK10272 - Ø8-28 mm<sup>2</sup>  
Pour dénuder tous les câbles ronds standard. Lames avec revêtement spécial en nitrure de titane (TIN) pour une durée de vie plus longue, une coupe plus rapide et moins d'usure. La grande vis de réglage assure des ajustements sans effort. Réglage automatique de la coupe ronde à la coupe en longueur. Lame de rechange avec revêtement TIN incluse dans la poignée. Homologué TÜV / GS

**JOK10282**  
17,60  
Tva excl. 21,30

**JOK10285**  
17,60  
Tva excl. 21,30

**COUTEAU À CÂBLE STANDARD NR. 28H/ 28G**

N°d'art.: JOK10182 - Ø8 - 28 mm<sup>2</sup> N°d'art.: JOK10185 - Ø8-28 mm<sup>2</sup>  
Couteau à câble Pour dénuder tous les câbles ronds standard. Couteaux avec revêtement spécial en nitrure de titane (TIN) pour une durée de vie plus longue, une coupe plus rapide et moins d'usure. La grande vis de réglage assure des ajustements sans effort. Réglage automatique de la coupe ronde à la coupe en longueur. Comprend une lame de rechange avec revêtement TIN dans la poignée. Avec lame angulaire avec revêtement TIN et capuchon de protection.

**JOK10350**  
36,00  
Tva excl. 43,56

**JOK10500**  
44,00  
Tva excl. 53,24

**JOK10500**  
Couteaux de rechange  
11,50  
Tva excl. 13,92

**COUTEAUX À CÂBLE NR. 35 / NR. 50**

N°d'art.: JOK10350 - Ø4-16 mm<sup>2</sup> N°d'art.: JOK10500 - Ø8-28 mm<sup>2</sup>  
Voor het strippen van alle standaard ronde kabels. Messen met speciale titanium-nitride coating (TIN) voor een langere levensduur, sneller snijden en minder slijtage. Automatische aanpassing van rond- naar lengte snijden. De gebruiker profiteert van een veilige greep die wordt bereikt door de antislip-vulling. Inclusief reservemes met TIN-coating in de handgreep

**JOK20050**  
28,10  
Tva excl. 34,00

**PINCE À DÉNUDER SUPER 4 PLUS**

N°d'art.: JOK20050 - 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>  
Pince à dénuder ergonomique et automatique pour les fils de 0,2 à 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10). Pour un dénudage rapide et précis dans les endroits difficiles d'accès. Coupe-fil pour les diamètres jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>. Butée de longueur réglable de 6 à 15 mm. Poignée de la pince verrouillable. Homologué TÜV / GS

**JOK20090**  
100,00  
Tva excl. 121,00

**JOK20100**  
62,00  
Tva excl. 75,02

**PINCE À DÉNUDER 6-16**

N°d'art.: JOK20090 - 6 - 16 mm<sup>2</sup>  
Dénudeur automatique ergonomique pour câbles d'alimentation de 6 à 16 mm<sup>2</sup> (AWG 10 - 5). Plage de dénudage illimitée. Echelle de longueur optique.

**DRAADSTRIPPER SECURA 2K**

N°d'art.: JOK20100 - 0,2 - 6,0 mm<sup>2</sup>  
Pince à dénuder ergonomique et automatique pour les fils de 0,2 à 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10). Pour un dénudage rapide et précis des fils, même lorsque l'accès est difficile. Coupe-fil pour les diamètres jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>.

**JOK30120**  
27,00  
Tva excl. 32,57

**PINCE À DÉNUDER UNIV. NR.12**

N°d'art.: JOK30120 - Ø8-13 mm<sup>2</sup>  
Aucun réglage de la profondeur de coupe n'est nécessaire. Idéal pour le dénudage des câbles dans les boîtes de jonction. Avec clip de poche durable et ergonomique. Approuvé TÜV / GS

**JOK30155**  
45,080  
Tva excl. 55,42

**SUPER STRIPPER SECURA NR.15**

N°d'art.: JOK30155 - Ø8-13 mm<sup>2</sup>  
Lames avec revêtement spécial en nitrure de titane (TIN) pour une durée de vie plus longue, une coupe plus rapide et moins d'usure. Les lames à profil spécial permettent de dénuder sans effort les fils solides et tressés de 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm<sup>2</sup> de diamètre.

**JOK30400**  
21,60  
Tva excl. 26,14

**DÉNUDEUR DE CÂBLE UNI-PLUS**

N°d'art.: JOK30400 - Ø8-15 mm<sup>2</sup>  
Pour un dénudage rapide et précis des câbles ronds ordinaires. Pas de réglage de la profondeur de coupe nécessaire. Butée de longueur modifiable pour gauchers et droitiers. Dispositif de dénudage supplémentaire pour les fils de 1,5<sup>2</sup> et 2,5<sup>2</sup>. Approuvé par le TÜV / GS

**JOK30600**  
19,90  
Tva excl. 24,08

**DÉNUDEUR DE CÂBLE SECURA NO.1**

N°d'art.: JOK30600 - Ø4,8 - 7,5 mm<sup>2</sup>  
Pour un dénudage rapide et précis des câbles ronds ordinaires. Pas de réglage de la profondeur de coupe nécessaire. Butée de longueur modifiable pour gauchers et droitiers. Dispositif de dénudage supplémentaire pour les fils de 1,5<sup>2</sup> et 2,5<sup>2</sup>. Approuvé par le TÜV / GS

**JOK30900**  
32,50  
Tva excl. 39,33

**DÉNUDEUR DE CÂBLE ALLROUNDER**

N°d'art.: JOK30900 - Ø4-15 mm<sup>2</sup>  
Dénudeur de câbles ronds et plats. Un outil aux multiples applications, du bâtiment à l'industrie.

**JOK70000**  
73,10  
Tva excl. 88,45

**COUTEAU À CÂBLE SYSTÈME 4-70, Y COMPRIS SUPPORT 8-28MM, SUPPORT 27-35**

N°d'art.: JOK70000 - 4 - 70 mm<sup>2</sup> Ø 0.16  
La coupe peut être contrôlée directement par la fenêtre de visualisation unique du support métallique. La conception ergonomique parfaite du nouveau JOKARI garantit une utilisation confortable. Fils de 2,5<sup>2</sup>. Approuvé par le TÜV / GS

outils de coupe



#### À PROPOS DE GUSTER™ BAR

Notre histoire est simple et, d'une certaine manière, elle présente de nombreux parallèles. Tant de grandes inventions sont nées en utilisant les mêmes ingrédients:

- Un besoin.
- Un esprit inventif.
- La passion à poursuivre.
- Une obsession de la qualité.
- Un résultat unique et breveté.

Le Gutster Demo Bar est le résultat d'un entrepreneur qui travaille dans ce domaine depuis 30 ans et qui travaille avec ses mains tous les jours. Bien que la démolition ne représente souvent qu'une petite partie des travaux, elle peut être la plus longue et la plus pénible. Le pied-de-biche a été inventé à l'origine pour réparer les roues des wagons et sa première utilisation documentée remonte à 1748 en France. La conception n'avait pas changé depuis lors et il fallait trouver un meilleur moyen.

Tout a commencé avec un outil conceptuel. Des mises à jour constantes ont suivi, toutes résultant de l'utilisation sur le terrain. Rien n'a été inventé sur une planche à dessin - le Gutster a été entièrement développé sur le terrain. Après des années de perfectionnement, le bar Gutster Demo est né, breveté et commercialisé.

Nous sommes très fiers de ce que nous avons inventé, et la bonne nouvelle est que nous n'avons pas arrêté. D'autres nouveaux outils de démonstration sont en cours d'élaboration!

#### SAISISSEZ VOTRE ÉLAN

La Gutster Demo Bar possède une poignée incurvée et une plaque de levage unique sur la tête qui garantit que chaque once d'énergie que vous mettez dans votre travail, détruit ce qui est devant vous !

#### SAUVEZ VOS ARRIÈRES

Lorsque vous et votre équipe commencez à faire votre démonstration sur vos pieds plutôt que sur vos genoux, la vitesse devient un avantage secondaire. Il suffit d'une mauvaise traction pour vous tenir à l'écart de la course pendant une longue période..... Ainsi, se tenir à l'écart des maux de dos n'a pas de prix!

**GB01**

**48 BAR**

1200 mm

**97,45**  
tva excl.

**117,91**  
etc

**GUSTER BAR 1,2 M AVEC ARRACHE-CLOU**

N° d'art.: GB01

Si vous recherchez un pied-de-biche supérieur pour votre prochain projet de rénovation ou de démolition, consultez le Gutster 1,2 mètre Demo Bar. Sa conception unique rend la démolition plus facile, plus rapide et plus sûre. La conception soigneusement étudiée de la tête incurvée offre un effet de levier maximal, vous permettant de maintenir une meilleure posture de travail tout en travaillant. Equipé d'un arrache-clou à l'arrière de la tête pour pouvoir retirer les clous sans se pencher. La barre de démonstration chevauche le montant, la solive et la poutre de sorte que le support est utilisé pour forcer une position stable. La tête a des pointes en forme de lance pour passer sous le bois dur et fonctionne également bien pour percer les cloisons sèches. Cette tige est surtout appréciée des artisans qui l'utilisent au-dessus du sol (mur, plafond, démolition d'armoires).

**Propriétés:**

- Cette barre de démonstration Gutster de 1,2 m est parfaite pour les projets de restauration.
- Les entrepreneurs généraux trouveront une variété d'applications pour cette barre de démolition.
- Ce pied-de-biche de 1,2 m peut être utilisé lors de la démolition de tuiles.
- La barre de démonstration Gutster peut être utilisée en cas d'urgence.
- Notre barre de démolition est parfaite pour les projets de bricolage.

**GB02**

**60 BAR**

1500 mm

**112,05**  
tva excl.

**135,98**  
etc

**GUSTER BAR 1,5 M AVEC ROUES ET ARRACHE-CLOUS**

N° d'art.: GB02

Barre de démolition GUTSTER de 1,5 m | Barre de démolition à usage intensif avec roues et arrache-clous, mâchoires de largeur de solive, conception unique pour économiser la tension dorsale, pointes aiguisées pour déchirer les sols et les carreaux. L'angle de la tête permet de maintenir une posture verticale pendant les travaux lourds, ce qui réduit la tension dorsale. La charge et la douleur sont réduites. Le tire-clou à l'arrière de la tête permet d'enlever les clous sans avoir à se pencher. La barre à clous passe sur les poutres à clous, ce qui donne au point de pivot utilisé pour faire lever une position stable avec un maximum d'effet de levier. La tête a des pointes en forme de lance pour passer sous le plancher et percer le mur sec.

**Propriétés:**

- Cette barre de démonstration Gutster de 1,5 m est parfaite pour les projets de restauration.
- Les entrepreneurs généraux trouveront une variété d'applications pour cette barre de démolition.
- Ce pied-de-biche de 1,5 m peut être utilisé lors de la démolition de tuiles.
- La Gutster Bar peut également être utilisée en cas d'urgence.
- Cette barre de démolition est parfaite pour les projets de bricolage.

**GB04**

**30 BAR**

762 mm

**75,35**  
tva excl.

**91,17**  
etc

**GUSTER BABY BAR 762 MM AVEC ARRACHE-CLOU**

N° d'art.: GB04

Barre de démolition GUTSTER 762 mm | Barre de démolition pour bébé, arrache-clou, mâchoires de largeur de solive, conception unique pour économiser la tension arrière, pointes aiguisées pour déchirer les sols et les carreaux. L'angle de la tête permet de maintenir une posture verticale pendant le travail, ce qui réduit les tensions et les douleurs dorsales. L'extracteur de clous à l'arrière de la tête permet d'enlever les clous sans se pencher. La barre à clous passe sur les poutres à clous, ce qui donne au point de pivot utilisé pour faire lever une position stable avec un maximum d'effet de levier. La tête a des pointes en forme de lance pour passer sous le plancher et percer le mur sec.

**Propriétés:**

- Peut être utilisé pour la démolition de tuiles, par exemple.
- Parfait pour les projets de restauration.
- Variété des applications.
- Peut également être utilisé pour les situations d'urgence.
- Notre barre de démolition est parfaite pour les projets de bricolage.
- Poids: 2,75 kg

DEALER



**PAULMANN SIMPLED STRIPE SETS - LIGHT COULEUR BLANC CHAUD (3 000K)**

Art. nr.: 789.72 (5,0 mètre)  
Art. nr.: 789.73 (7,5 mètre)  
Art. nr.: 789.74 (10 mètre)

Coupez la bande SimpleLED à la longueur souhaitée, collez-la et branchez-la dans la prise : voilà comment il est facile de créer des accents lumineux d'ambiance sur des meubles ou dans des profilés. Le matériau flexible s'adapte aux surfaces les plus variées. Le revêtement offre une protection contre la poussière et les projections d'eau, de sorte qu'il peut également être utilisé sans problème sur les comptoirs et les lavabos.



**PAULMANN SIMPLED STRIPE SETS - COULEUR : RGB**

Art. nr.: 789.78 (5,0 mètre)  
Art. nr.: 789.79 (7,5 mètre)  
Art. nr.: 789.80 (10 mètre)

Coupez la bande SimpleLED à la longueur souhaitée, collez-la et branchez-la dans la prise : voilà comment il est facile de créer des accents lumineux d'ambiance sur des meubles ou dans des profilés. Le matériau flexible s'adapte aux surfaces les plus variées. Le revêtement offre une protection contre la poussière et les projections d'eau, de sorte qu'il peut également être utilisé sans problème sur les comptoirs et les lavabos.

**Blanc mat - Rond    Noir - Rond    Acier brossé    Acier brossé**



**PAULMANN SPOTS ENCASTRÉS GU10 - CHOISISSEZ !**

Art. nr.: 924.86 (3 st.) 31,70    Art. nr.: 924.87 (3 st.) 31,70    Art. nr.: 924.85 (3 st.) 31,70    Art. nr.: 924.90 (3 st.) 37,40  
Art. nr.: 924.81 (3 st.) 27,60    Art. nr.: 924.79 (3 st.) 27,60    Art. nr.: 924.84 (3 st.) 33,80

Les anneaux encastrés pivotants en blanc, noir, aluminium et acier brossé mat sont compatibles avec tous les éclairages. Les lumières encastrées souhaitées peuvent être facilement combinées. Les lampes encastrées peuvent être connectées sans restriction, ne nécessitent pas de transformateur et toutes les sources lumineuses sont remplaçables.



**PAULMANN GU10 SETS - CHOISISSEZ !**

Art. nr.: 287.84 17,30    N° d'art.: 924.72 27,95  
Art. nr.: 287.85 24,70    N° d'art.: 924.73 39,95  
Art. nr.: 287.86 37,90    N° d'art.: 924.77 53,80  
Art. nr.: 287.87 32,30    N° d'art.: 924.78 48,00

Ensemble de 3 modules LED et boîte de connexion avec double pince. À combiner avec le programme Choose ! Des ensembles de spots. Température de couleur : 2700 K - blanc chaud



**LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR MURAL À LED FLAME - NOIR**

Art. nr.: 943.27 - petit

943.28 - grand

La lampe murale Flame de couleur anthracite avec 1x3,8W est spécialement conçue pour le montage mural. Elle produit de beaux effets de lumière et augmente la sécurité en éclairant les façades ou les entrées. Elle est également robuste et, grâce à la technologie LED efficace, elle nécessite très peu d'entretien et est durable.

- Lampe simple avec module LED
- IP44 - Protection contre les éclaboussures d'eau
- blanc chaud - Technologie LED efficace

- Jeux d'accents lumineux indirects, pour l'extérieur
- Température de couleur : 3000 K



**LUMINAIRE D'EXTÉRIEUR MURAL À LED FLAME - BLANC**

Art. nr.: 943.29 - petit

943.30 - grand

Le luminaire mural Flame de couleur blanche avec 1x3,8W est spécialement conçu pour le montage mural. Il produit de beaux effets de lumière et augmente la sécurité en éclairant les façades ou les entrées. En outre, il est robuste et, grâce à la technologie LED efficace, il nécessite très peu d'entretien et est durable.

- Lampe simple avec module LED
- IP44 - Protection contre les éclaboussures d'eau
- blanc chaud - Technologie LED efficace

- Jeux d'accents lumineux indirects, pour l'extérieur
- Température de couleur : 3000 K

**3 ANS DE GARANTIE**

032845 **79,10** tva excl. **95,71** ttc

032852 **79,10** tva excl. **95,71** ttc

034917 **79,40** tva excl. **96,97** ttc

**Montage au plafond**

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, IS 360-1 ECO**

N° d'art.	Couleur	Montage	Prix
032845	Blanc	Plafond	<b>79,10</b>
032852	Noir	Plafond	<b>79,10</b>
034917	Anthracite	Plafond	<b>79,40</b>

- Type de détecteur : infrarouge passif (1000W)
- Angle d'enregistrement: 360° / Angle d'ouverture: 180°
- Portée: RAD Ø 4 m (13 m²) / TAN Ø 8 m (50 m²)
- Protection (IP): IP54
- Hauteur d'installation: 2,20 – 4,00 m
- Tempo risation: 8 sec. – 35 min.

**3 ANS DE GARANTIE**

006532 **124,70** tva excl. **150,89** ttc

006525 **124,70** tva excl. **150,89** ttc

**Montage au plafond**

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, IS 360-3**

N° d'art.	Couleur	Montage	Prix
006532	Blanc	Plafond	<b>124,70</b>
006525	Noir	Plafond	<b>124,70</b>

- Type de détecteur: infrarouge passif (2000W)
- Angle d'inscription: 360°
- Portée: TAN Ø 24 m (tot 452 m²)
- Protection (IP): IP54
- Dimensions (Ø x H): 121 x 57 mm
- Tempo risation: 5 sec. – 15 min.

**3 ANS DE GARANTIE**

**Nouveau!**

**Jusqu'à 3 zones de détection**

067281 **137,00** tva excl. **165,77** ttc

067274 **137,00** tva excl. **165,77** ttc

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT STEINEL, IS 180 DIGI**

N° d'art.	Couleur	Montage	Prix
067281	Blanc	Mural	<b>137,00</b>
067274	Anthracite	Mural	<b>137,00</b>

- Type de détecteur : infrarouge passif
- Angle d'enregistrement: 180° / Angle d'ouverture: 90°
- Portée: max. 8 m.
- Tempo risation: 5 sec. – 60 min.
- Protection (IP): IP54
- Cadre crépusculaire: 2 - 1000 lux
- Bluetooth Steinel Connect App
- Matériaux: plastique
- Garantie: 3 ans
- Température ambiante: -20 - \*40 C

**3 ANS DE GARANTIE**

**Montage mural**

055790 **112,30** tva excl. **135,88** ttc

**INTERRUPTEUR MURAL IR 180 UP EASY**

N° d'art.	Couleur	Type	Prix
055790	Blanc	IR 180 UP ECO	<b>112,30</b>

Avec l'IR 180 UP EASY, l'éclairage du couloir, de la cage d'escalier ou des toilettes peut être automatisé. Il suffit de remplacer l'interrupteur encastré existant. Fonctionne toujours - qu'il s'agisse d'une installation à 2 ou 3 fils. Grâce au bouton intégré, la commutation manuelle est également possible à tout moment.

- Angle d'enregistrement: 180° / Angle d'ouverture: 90°
- Portée: max. 8 m.
- Tempo risation: 5 sec. – 30 min.
- Protection (IP): IP20
- Type de détecteur: infrarouge passif (200W)
- Cadre crépusculaire: 2 – 1000 lx
- Température ambiante: 0 - 40 °C
- Hauteur d'installation: 1,10 m - 2,20 m

**3 ANS DE GARANTIE**

**Montage mural**

603113 **85,10** tva excl. **102,97** ttc

603212 **85,10** tva excl. **102,97** ttc

034580 **100,40** tva excl. **121,48** ttc

603618 **100,40** tva excl. **121,48** ttc

**DÉTECTEURS DE MOUVEMENT À INFRAROUGE, IS 180-2**

N° d'art.	Couleur	Prix
603113	Noir	<b>85,10</b>
603212	Blanc	<b>85,10</b>
034580	Anthracite	<b>100,40</b>
603618	Argentée	<b>96,70</b>

Idéal pour l'extérieur, idéal pour les façades et les terrains de bâtiments, les locaux commerciaux de taille moyenne et les locaux d'entreprises zones extérieures, hauteur de montage idéale de 2 m, portée rég.

- Angle d'enregistrement : 180° max. 12 m ou max. 5 m (tangentielle)
- Angle d'ouverture de 90°.
- Consommation électrique : 1000 W
- Portée : max. 12 m (226 m²)
- Réglage du temps : 10 sec. - 15 min.
- Protection : IP54
- Dimensions : 120 x 76 x 56 mm

**3 ANS DE GARANTIE**

**Montage mural**

608811 **79,80** tva excl. **96,96** ttc

608910 **79,80** tva excl. **96,96** ttc

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À INFRAROUGE, IS 140-2**

N° d'art.	Couleur	Prix
608811	Noir	<b>79,80</b>
608910	Blanc	<b>79,80</b>

Pour l'extérieur et l'intérieur, idéal pour la surveillance ciblée des petites entreprises, angle de couverture de 140°, portée jusqu'à 10 m, temps et niveau d'enclenchement réglable, détecteur à 30° horizontalement et 180° verticalement - rotatif pour un ajustement exact à la plage de détection.

- Classe de protection : IP54
- Réglage du temps : 5 sec. - 35 min.
- Réglage crépusculaire : 2-2000 lx
- Dimensions : 99 x 86 x 82 mm

**3 ANS DE GARANTIE**

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE, IS 240 DU**

N° d'art.	Couleur	Prix
602710	Noir	<b>105,10</b> tva excl. <b>127,77</b> ttc
602819	Blanc	<b>105,10</b> tva excl. <b>127,77</b> ttc

Pour une utilisation à l'extérieur comme à l'intérieur, idéal pour une bonne gestion de l'environnement, une surveillance ciblée de la maison. Montage en coin avec support mural d'angle possible.

- Type de détecteur : infrarouge passif
- Angle de détection : 240° avec un angle d'ouverture de 180
- Portée : max. 12 m (température stabilisée)
- Réglage du temps : 10 sec. - 15 min.
- Protection : IP54
- Consommation électrique : 1000 W
- Tension 220-240 V, 50/60 Hz
- Dimensions : 100 x 60 x 90 mm

**3 ANS DE GARANTIE**

**INT. CRÉPUSCULAIRES, NIGHTMATIC 2000 ET NIGHTMATIC 3000 VARIO**

N° d'art.	Type	Couleur	Prix
550318	NightMatic 2000	Noir	<b>36,70</b> tva excl. <b>44,41</b> ttc
550417	NightMatic 2000	Blanc	<b>36,70</b> tva excl. <b>44,41</b> ttc
550516	NightMatic 3000	Noir	<b>50,30</b> tva excl. <b>60,86</b> ttc
550615	NightMatic 3000	Blanc	<b>50,30</b> tva excl. <b>60,86</b> ttc

Pour la commande de systèmes d'éclairage de façades, de terrains, de vitrines et autres. La lumière s'allume automatiquement à la tombée de la nuit et s'éteint automatiquement le matin.

- Puissance: max. 1000 W
- Consommation propre: < 0,8 W
- Protection: IP54
- Dimensions: 99 x 74 x 37 mm
- ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE



**LONG LIFE LED**

065447 **191,60** tva excl. **231,84** ttc

065454 **191,60** tva excl. **231,84** ttc

**STEINEL LED PROJECTEUR XLED HOME 2 CONNECTER**  
 N° d'art.: 065447 - noir  
 N° d'art.: 065454 - blanc

Le projecteur extérieur à détecteur mobile avec panneau de LED entièrement rotatif dans une optique opale élégante. Le projecteur à détecteur XLED home 2 Connecter a un design attrayant et de haute qualité. Grâce à un panneau LED entièrement rotatif, toute zone d'entrée peut être éclairée de manière flexible et selon les besoins. En tant que projecteur unique avec fonction Bluetooth ou intégré dans un réseau avec la version esclave, la suite innovante de la série XLED home success est disponible en blanc et en noir.

**LONG LIFE LED**

052553 / 052546 **130,30** tva excl. **157,66** ttc

069216 / 069223 **93,10** tva excl. **112,65** ttc

**STEINEL LAMPE D'EXTÉRIEUR LS 150 / 300 LED**

N° d'art.	Modèle	Détecteur	Couleur	Prix
052553	LS 150 LED S	Avec détecteur	Noir	130,30
052546	LS 150 LED S	Avec détecteur	Blanc	130,30
069216	LS 150 LED	Sans détecteur	Noir	93,10
069223	LS 150 LED	Sans détecteur	Blanc	93,10

- Avec détecteur : 176 x 155 x 210 mm
- Sans détecteur : 167 x 157 x 178 mm
- Couleur de la lumière : 4000 K
- Réglage crépusculaire : 1-2000 lux
- Puissance : 14,7 W
- Flux lumineux : 1486 lm
- Protection : IP44 / II

**Nouveau!**

**184,90** tva excl. **224,33** ttc

671211 **455,30** tva excl. **550,91** ttc

**STEINEL LAMPE D'EXTÉRIEUR XSOLAR**

Lampe à détecteur solaire à LED pour le mur. Batterie avec 60 jours de réserve de lumière. Comprend un détecteur solaire à LED pour le mur. Batterie rechargeable offrant une disponibilité de la lumière pendant 60 jours.

N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix
081997	XSolar L-S ONE	Lampe à détecteur Solar	Argentée	185,40
671211	XSolar GL-S	Lampe à détecteur Solar	Argentée	442,50

**Wi-Fi**

**LONG LIFE LED**

065829 **335,70** tva excl. **406,20** ttc

**LAMPE CAMERA STEINEL L 620 CAM AVEC WIFI**  
 N° d'art.: 065829 - Noir

Le L 620 CAM pour l'extérieur offre plus que la lumière et la sécurité. Beaucoup plus. La lampe à détecteur, dotée d'un boîtier en aluminium durable et d'un verre opale de haute qualité, est la première lampe caméra STEINEL avec Wi-Fi et reste toujours en contact avec vous via l'application.

- Format : 131 x 78 x 105 mm
- Puissance : 13,5 W
- Flux lumineux : 1026 lm
- Angle d'ouverture : 90°
- Angle de couverture : 90°
- Couleur de la lum : 3000 K / SDCM3

**LONG LIFE LED**

069506 **335,70** tva excl. **406,20** ttc

065287 **182,20** tva excl. **220,46** ttc

**L 605 S AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**  
 N° d'art.: 065287 - Avec détecteur  
 N° d'art.: 069506 - Sans détecteur

La belle lampe d'extérieur à LED L 605 avec et sans détecteur, blanc chaud 3000 K, 800 lm et une élégante fonction de démarrage en douceur, peut être montée à la vitesse de la lumière et embellit n'importe quel mur. Correspond optiquement au GL 65 avec détecteur et à la lampe caméra L 620 CAM.

- Taille : 131 x 78 x 260 mm
- Consomm. électrique : 11,3 W
- Flux lumineux : 729 lm
- Protection : IP44
- Réglage du crépuscule : 10-2000 lux
- Couleur de la lumière : 3000 K

N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix
065287	L 605 S	Avec détecteur	Antracite	182,20
069506	L 605	Sans détecteur	Antracite	335,70

**Nouveau!**

**LONG LIFE LED**

GL 65 **229,70** tva excl. **277,94** ttc

GL 65 S **208,60** tva excl. **252,91** ttc

**STEINEL LAMPE D'EXTÉRIEUR GL 65 / S**  
 N° d'art.: 069476 - avec détecteur  
 N° d'art.: 069469 - sans détecteur

Les éclairages de sol et de chemin GL 65 apportent de l'élégance autour de la maison. Fabriqués en aluminium de haute qualité et avec un corps de luminaire en verre opale, ils s'accordent parfaitement avec le luminaire mural L 605 S et notre luminaire à détecteur de caméra L 620 CAM SC. Egalement disponible avec un détecteur.

N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix
069476	GL 65 S	Avec détecteur	Antracite	229,70
069469	GL 65	Sans détecteur	Antracite	208,60

**PROJECTEURS À LED POUR L'EXTÉRIEUR**

**LONG LIFE LED**

058692 **126,80** tva excl. **153,43** ttc

058685 **157,60** tva excl. **190,70** ttc

**SPOT LED (DÉTECTEUR) EXTERIEUR, TYPE SPOT GARDEN**

N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix ex.
058692	Spot GARDEN	NightMatic	Anthracite	126,80
058685	Spot GARDEN	Sensor Connect	Anthracite	157,60

- Portée : 10 m
- Réglage de la luminosité : 2 - 2000 lx
- Temporisation : 5 s. - 60 min.
- Angle d'ouverture : 90°
- Flux de lumière : 520 lm
- Couleur de la lumière : 3000 K / SDCM 5
- Type de détecteur : infrarouge passif
- Dimensions : 140 x 69 x 369 mm

**LONG LIFE LED**

058678 **170,80** tva excl. **190,70** ttc

058661 **205,80** tva excl. **248,29** ttc

**SPOT LED (DÉTECTEUR) EXTERIEUR, TYPE SPOT WAY**

N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix ex.
058678	Spot WAY	NightMatic	Anthracite	170,80
058661	Spot WAY	Sensor Connect	Anthracite	205,80

- Portée : 10 m
- Réglage de la luminosité : 2 - 2000 lx
- Temporisation : 5 s. - 60 min.
- Angle d'ouverture : 90°
- Flux de lumière : 520 lm
- Couleur de la lumière : 3000 K / SDCM 5
- Type de détecteur : infrarouge passif
- Dimensions : 226 x 140 x 572 mm

**PROJECTEURS À LED POUR L'EXTÉRIEUR**

**LONG LIFE LED**

058623 **82,60** tva excl. **99,95** ttc

058616 **108,60** tva excl. **131,00** ttc

058630 **134,10** tva excl. **162,26** ttc

**LED (DÉTECTEUR) PROJECTEUR EXTERIEUR, TYPE SPOT ONE**

N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix ex.
058623	Spot ONE	Slave	Anthracite	82,60
058616	Spot ONE	Sensor	Anthracite	108,60
058630	Spot ONE	Sensor Connect	Anthracite	134,10

- Portée : 10 m
- Réglage de la luminosité : 2 - 2000 lx
- Temporisation : 8 s. - 35 min.
- Couleur de la lumière : 3000 K / SDCM 5
- Angle de détection : 90°
- Protection : IP44 / II
- Dimensions : 175 x 97 x 98 mm

**LONG LIFE LED**

058647 **214,60** tva excl. **258,94** ttc

058654 **235,20** tva excl. **284,59** ttc

**LED (DÉTECTEUR) PROJECTEUR EXTERIEUR, TYPE SPOT DUO**

N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix ex.
058647	Spot DUO	Sensor	Anthracite	214,60
058654	Spot DUO	Sensor Connect	Anthracite	235,20

- Puissance : 15 W
- Flux de lumière : 1040 lm
- Couleur de la lumière : 3000 K / SDCM 5
- Type de détecteur : infrarouge passif
- Portée : 10 m
- Réglage de la luminosité : 2 - 2000 lx
- Temporisation : 5 s. - 60 min.
- Angle d'ouverture : 90°
- Angle de détection : 90°
- Protection : IP44 / II
- Dimensions : 175 x 247 x 98 mm



**Nouveau!**

**3 ANS DE GARANTIE**

**LONG LIFE LED**




L 800 SC / S / C



L 810 SC / S / C



L 820 SC / S



**LAMPES EXTÉRIEURES À DÉTECTEUR LED, TYPE L800 / L810 / L820 SC/S**

La lampe d'extérieur STEINEL la plus moderne au monde peut être commandée sans fil via Bluetooth et l'application en même temps. Détecteur de design extérieur L 800 SC avec détecteur HF intégré invisible, idéal pour les entrées de maison et les façades, système d'éclairage à LED STEINEL de 7,5 W, 466 lm, angle de détection de 160°, portée de 1 à 5 m, pour un éclairage efficace de votre façade, avec allumage en douceur et éclairage permanent de 4 heures (en option).

N° Art.:	Model	Type	Type	Couleur	Prix tva	Prix ttc
065690	L800 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Downlight	Anthracite	299,20	362,03
035747	L800 S	Avec détecteur	Downlight	Anthracite	256,10	309,88
671419	L800 S	Avec détecteur	Downlight	Argent	256,10	309,88
079291	L800 C	Sans détecteur, avec Bluetooth	Downlight	Anthracite	234,50	283,90
065706	L810 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Up- Downlight	Anthracite	314,50	380,55
009847	L810 S	Avec détecteur	Up- Downlight	Anthracite	273,30	330,69
671310	L810 S	Avec détecteur	Up- Downlight	Argent	273,30	330,69
079307	L810 C	Sans détecteur, avec Bluetooth	Up- Downlight	Anthracite	252,00	304,92
065713	L820 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Up- Downlight + Numéro de maison	Anthracite	329,60	398,20
035754	L820 S	Avec détecteur	Up- Downlight + Numéro de maison	Anthracite	288,50	349,09
671327	L820 S	Avec détecteur	Up- Downlight + Numéro de maison	Argent	288,50	349,09

**LAMPES À DÉTECTEUR LED POUR L'EXTÉRIEUR**

**Nouveau!**



**STEINEL CUBO ÉCLAIRAGE À LED, L830 SC/C, L835 SC/C, L840 SC/C**

Numérique. Relié. Intelligent. La gamme de lampes à détecteur STEINEL L 830 / 835 / 840 séduit par son aspect élégant et met en valeur n'importe quelle maison. Avec un détecteur iHF invisible à 160° (portée de 5 m) qui réagit uniquement aux mouvements humains. Fonction d'éclairage de nuit, fonction de démarrage de la lumière douce et 4 heures de lumière permanente (3000 K). Connexion sans fil via Bluetooth, réglages individuels via l'application STEINEL sur votre smartphone. Trois variantes de design. Disponible en anthracite ou en argent.

N° Art.:	Model	Type	Couleur	Prix ex.
055493	L830 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Anthracite	241,10
055509	L830 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Argent	241,10
079253	L830 C	Sans détecteur, avec Bluetooth	Anthracite	174,10
055516	L835 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Anthracite	174,10
055523	L835 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Argent	241,10
079260	L835 C	Sans détecteur, avec Bluetooth	Anthracite	174,10
055530	L840 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Anthracite	241,10
055547	L840 SC	Avec détecteur et Bluetooth	Argent	241,10
079277	L840 C	Sans détecteur, avec Bluetooth	Anthracite	174,10



GL 80 SC / C



**LAMPE D'EXTÉR. À DÉTECTEUR**

N° Art.:	Type	Couleur	Prix ex.
055479	GL 80 SC	Anthracite	272,10
055486	GL 80 SC	Argent	272,10
079284	GL 80 C	Anthracite	228,60



068882	73,90 tva excl.	89,42 ttc
068899	99,10 tva excl.	119,91 ttc

**Nouveau!**

**LUMIÈRE EXTÉRIEURE (DÉTECTEUR), L 30 / L 30S**

N° d'art.: 068882 (sans détecteur)  
N° d'art.: 068899 (avec détecteur)  
Lampe d'extérieur moderne de couleur anthracite L 30 S pour un éclairage d'ambiance autour de la maison. Conçu pour les ampoules E27. Avec détecteur infrarouge rotatif à 180° et durée de suivi réglable (8 secondes à 35 minutes). Boîtier en plastique résistant aux UV. Hauteur d'installation idéale : 2 m. Disponible également sans détecteur (L 30).



**LUMIÈRE EXTÉRIEURE À DÉTECTEUR, L 22**

N° d'art.: 009816 (Acier inox)  
N° d'art.: 035709 (anthracite)  
Lampe d'extérieur à détecteur design L 22 avec un beau couvercle en acier inoxydable ou anthracite, idéale pour les façades et les entrées de maison, angle de couverture de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuil horaire et crépusculaire réglables, détecteur orientable verticalement de 90°.



**LUMIÈRE EXTÉRIEURE, L 22 NM / L 22 M**

N° d'art.: 065782 (anthracite avec interrupteur crépusculaire)  
N° d'art.: 069254 (anthracite sans interrupteur crépusculaire)  
Départ dans la matinée. Le L 22 NM (avec détecteur de mouvement) est une lampe d'extérieur. Lampe d'extérieur de couleur anthracite avec une forme élégante et un couvercle en acier inoxydable de haute qualité. Le luminaire design L 22 M est également disponible sans détecteur de mouvement.



**STEINEL LAMPE À DÉT. INTÉR. RS 16 LED**  
N° d'art.: 008933  
Un bon en avant en matière de technologie pour l'un de nos luminaires à détection pour l'intérieur les plus appréciés et les plus économiques. La technologie LED ultramoderne, le détecteur hyperfréquence et la mise en réseau possible propulsent le hublot RS 16 LED dans une nouvelle dimension de confort.



**STEINEL LAMPE INTÉRIEUR À LED RS 20**  
N° d'art.: 079734  
Les économies réalisées sont comparées à l'utilisation d'une lampe LED classique sans détecteur de mouvement de même puissance pendant une moyenne de 10 heures de lumière continue par jour. En comparaison, la lampe LED STEINEL avec détecteur de mouvement ne fonctionne que pendant 2 heures en moyenne la nuit, car la lumière ne s'allume que lorsqu'un mouvement est détecté.

- Dimensions : Ø 280 x 110 mm
- Angle d'enregistrement 360°
- Réglage crépusculaire : 2-2000 lux
- Température de couleur : 3000 K
- Fonct. éclairage de base : Oui
- Intensité lumineuse 942 lm
- Protection : IP44



**STEINEL LAMPE INTÉRIEUR À LED RS 200 SC / C**  
N° d'art.: 078775 - Connect avec bluetooth  
N° d'art.: 078782 - Détecteur connect avec bluetooth  
Le RS 200 SC est le premier luminaire intérieur Connect LED de notre gamme pour plafonds et murs. Cela signifie qu'il peut être facilement configuré, mis en réseau et contrôlé via Bluetooth. Le luminaire est présenté dans un boîtier en aluminium de haute qualité, de couleur Anthracite.

- Dimensions : Ø 263 x 53 mm
- Angle d'enregistrement 360°
- Réglage crépusculaire : 2-2000 lux
- Température de couleur : 3000 K
- Fonction éclairage de base : Oui
- Intensité lumineuse 1165 lm
- Protection : IP54
- Puissance : 17,1 W

N° d'art.	Model	Type	Couleur	Prix
078775	RS 200 C	Sans détecteur	Anthracite	183,00
078782	RS 200 SC	Avec détecteur	Anthracite	204,50



# Développé par Steinel. Collé par des professionnels.



**GM 1011**  
084318

15,00 tva excl.  
18,15 ttc

27,80 tva excl.  
33,63 ttc

19,70 tva excl.  
23,84 ttc

**GM 1011**  
082154

**OUTIL À COLLE GLUEMATIC 1007 / 1011**  
Art. nr.: N° de réf. : 082154 + 6 bâtons de colle  
Art. nr.: 082185 + 20 bâtons de colle  
Notre GM 1011 est la solution parfaite pour un usage quotidien. Avec un débit de colle de 13 g/min à 11 mm, le pistolet offre une grande marge de manœuvre pour des projets de collage créatifs. Fonctionne avec des bâtons de colle :  
Bâtons de colle appropriés : 1011 : 006754 - 006761 - 006969 - 065539  
Bâtons de colle appropriés 1007 : 006594 - 006747 - 006969 - 065539

**1007**  
084288

62,30 tva excl.  
75,98 ttc

**1007-S**  
084271

53,70 tva excl.  
64,98 ttc

**OUTIL À COLLE, GLUEMATIC 1007 / S**  
1007-S - Pas de câbles compliqués, pas de longs temps d'attente : le pistolet à colle sans fil MG 1007 est prêt à l'emploi à tout moment et en tout lieu en 15 secondes. Le bricolage devient ainsi un plaisir !  
1007 - Rapide à prendre en main et prêt à fonctionner en 15 secondes : notre MG 1007-S se range dans n'importe quel tiroir et permet de coller sans fil - à tout moment et en tout lieu.  
Bâtons de colle appropriés : 006594 - 006747 - 006969 - 065539

**85°C**  
family-friendly  
perfect for Styropor & Foils

**082192**  
22,75 tva excl.  
27,52 ttc

**082161**  
17,75 tva excl.  
21,48 ttc

**OUTIL À COLLE GLUEMATIC 1007 LT**  
Art. nr.: 082154 + 6 bâtons de colle Art. nr.: 082161 + 6 bâtons de colle  
Art. nr.: 082185 + 20 bâtons de colle Art. nr.: 082192 + 20 bâtons de colle  
Le pistolet à colle GM 1007, très pratique, est le premier pas idéal dans le monde du collage à chaud.  
Bâtons de colle appropriés 1007 LT: 084622

**084509**  
48,05 tva excl.  
58,14 ttc

**085360**  
54,35 tva excl.  
65,77 ttc

**OUTIL À COLLE, GLUEMATIC 3011**  
Art. nr.: 084509 - Comprend 3 bâtons de colle  
Art. nr.: 085360 - Comprend 3 bâtons de colle  
Notre célèbre pistolet à colle GM 3011 convient aux petits et grands travaux de réparation et d'artisanat. Il suffit de coller, de réparer et de ménager les ressources.  
Bâtons de colle appropriés: 006594 - 006747 - 006969 - 065539

**069001**  
91,45 tva excl.  
110,65 ttc

**069018**  
225,05 tva excl.  
272,31 ttc

**OUTIL À COLLE, MOBILEGLUE 3011**  
Art. nr.: 069001 - Sans batterie ni chargeur  
Art. nr.: 069018 - Avec batterie et chargeur  
- Pistolet à colle professionnel de 11 mm  
- Temps de chauffe très rapide en < 2 min / forte libération 35 g/min  
- Température réglable numériquement de 40 à 230°C  
- Support intégré et amovible  
Bâtons de colle appropriés : 006754 - 006761 - 050092 - 052416 - 052430

**084684**  
246,75 tva excl.  
298,57 ttc

**085384**  
246,75 tva excl.  
298,57 ttc

**OUTIL À COLLE, MOBILEGLUE 5011**  
Art. nr.: 084684 - Sans batterie ni chargeur  
Art. nr.: 085384 - Avec batterie et chargeur  
- Pistolet à colle professionnel de 11 mm  
- Temps de chauffe très rapide en < 2 min / forte libération 35 g/min  
- Température réglable numériquement de 40 à 230°C  
- Support intégré et amovible  
Bâtons de colle appropriés : 050092 - 052416 - 052430 - 052423 - 052409

**086947**  
258,50 tva excl.  
312,79 ttc

**086954**  
274,80 tva excl.  
332,31 ttc

**OUTIL À COLLE, GLUEMATIC 7011**  
Art. nr.: 086947 - Comprend 3 bâtons de colle  
Art. nr.: 086954 - Comprend 3 bâtons de colle  
- Pistolet à colle professionnel de 11 mm  
- Temps de chauffe très rapide en < 2 min / forte libération 35 g/min  
- Température réglable numériquement de 40 à 230°C  
- Support intégré et amovible  
Bâtons de colle appropriés : 050092 - 052430 - 052423 - 052409 - 052416



**BÂTONS DE COLLE (COULEUR/BLANC/NOIR)**

Art. nr.	Type	Longeur	Diametre	Nombre	Poids	Prix
006969	kleuren	150 mm	Ø 7 mm	10 stuks	96 g	6,00
006815	kleuren	250 mm	Ø 11 mm	10 stuks	250 g	10,20
006808	wit	250 mm	Ø 11 mm	10 stuks	250 g	9,90
006792	zwart	250 mm	Ø 11 mm	10 stuks	250 g	9,90

**STEINEL MATRONS DE COLLE**

Art. nr.	Type	Diametre	Nombre	Poids	Prix
052409	Ultra Power	Ø 11 mm	20 stuks	500 g	26,40
050092	Ultra Power	Ø 11 mm	40 stuks	1000 g	19,20
052423	Hout	Ø 11 mm	10 stuks	250 g	26,60
006754	Cristal	Ø 11 mm	10 stuks	250 g	9,30
048419	Cristal	Ø 11 mm	20 stuks	500 g	13,10

**27,10** tva excl.  
**32,79** ttc

**Flex 190°C**

**Fast 190°C**

**Acrylate 200°C**

**85°C**

**PUR 130°C**

**Low Melt 130°C**

**Universal 190°C**

	Pur	Low Melt	Universal	Flex	Fast	Acrylate
Numéro d'article	087388	052409	050092	052423	052430	052416
Bois	■	■	■	■	■	■
Papier	■	■	■	■	■	■
Papier couché	■	■	■	■	■	■
Boîtes en carton	■	■	■	■	■	■
Caoutchouc	■	■	■	■	■	■
CR	■	■	■	■	■	■
Textiles	■	■	■	■	■	■
Apprendre	■	■	■	■	■	■
Verre	■	■	■	■	■	■
Céramique	■	■	■	■	■	■
Metal	■	■	■	■	■	■
ABS	■	■	■	■	■	■
Métaline	■	■	■	■	■	■
PA	■	■	■	■	■	■
PC	■	■	■	■	■	■
PE	■	■	■	■	■	■
PET	■	■	■	■	■	■
Plexiglas	■	■	■	■	■	■
PMMA	■	■	■	■	■	■
POM	■	■	■	■	■	■
PP	■	■	■	■	■	■
PS	■	■	■	■	■	■
PVC	■	■	■	■	■	■
PVC dur	■	■	■	■	■	■
PU-foam	■	■	■	■	■	■
Polypropylène	■	■	■	■	■	■



**82,50**  
tva excl.  
**99,93**  
ttc

**PISTOLET À AIR CHAUD HL 1820 S**

Art. nr.: 033316  
Le polyvalent à trois niveaux. Le pistolet à air chaud HL 1820 S dispose de 3 réglages et peut être réglé sur trois températures, 50, 400 et 600 °C. Un véritable multitraitement avec lequel vous pouvez sécher, former, rétracter, souder et enlever bien d'autres choses que la peinture et la glace.



**100,50**  
tva excl.  
**121,61**  
ttc

**PISTOLET À AIR CHAUD, HL 1920 E**

Art. nr.: 352103 (livré en boîte)  
Le pistolet à air chaud DIY 2000 W de Steinel. La température (80-600 °C) peut être réglée en continu à l'aide d'une molette de réglage et indique 9 positions différentes.



**008192**  
**141,50**  
tva excl.  
**171,44**  
ttc

**352202**  
**155,40**  
tva excl.  
**188,24**  
ttc

**PISTOLET À AIR CHAUD HL 2020 E**

Art. nr.: 008192 (fourni en vrac - dans la boîte)  
Art. nr.: 352202 (livré en mallette (y compris la buse de réduction))  
Le plus puissant des pistolets à air chaud de Steinel pour le bricolage, d'une puissance de 2200W. La température (80 - 630 °C) peut être réglée par incréments de 10 °C à l'aide d'un joystick d'une seule main. Équipé d'un écran LCD.



**351403**  
**105,50**  
tva excl.  
**181,98**  
ttc

**008024**  
**136,70**  
tva excl.  
**165,41**  
ttc

**006464**  
**151,00**  
tva excl.  
**182,71**  
ttc

**HETELUCHTPISTOOL (CARWRAP), HG 2120 E**

Art. nr.: 351403 (livré en vrac dans la boîte)  
Art. nr.: 008024 (avec câble de 7,5 mètres adapté à l'habillage des voitures)  
Art. nr.: 006464 (dans le coffret, 3 buses et gaines thermorétractables incluses)  
Pistolet à air chaud de 2200W. La température est réglable en continu grâce à un affichage de la température à 9 positions, le volume d'air (150 à 500 l/min.) peut être déterminé à l'aide d'un commutateur à 3 positions.



**007386**  
**196,80**  
tva excl.  
**238,13**  
ttc

**351502**  
**237,90**  
tva excl.  
**287,96**  
ttc

**PISTOLET À AIR CHAUD, HG 2320 E**

Art. nr.: 007386 (livré en vrac dans la boîte)  
Art. nr.: 351502 (dans le coffret, 3 buses et gaines thermorétractables incluses)  
Le pistolet à air chaud 2300W est le plus puissant des pistolets à air chaud pour de nombreux travaux de travail. La température du chauffage céramique se règle facilement et en continu à l'aide du joystick, de 80 à 650 °C.



**063986**  
**224,60**  
tva excl.  
**271,77**  
ttc

**066604**  
**624,10**  
tva excl.  
**755,16**  
ttc

**PISTOLET À AIR CHAUD SANS FIL, MH3 EN MH3 KF**

Art. nr.: 063986 (hors batterie CAS et chargeur)  
Art. nr.: 066604 (batterie CAS et chargeur inclus)  
Indépendant. Rapide. Précise. mobile heat MH3, le pistolet à air chaud sans fil de 18V avec 2 réglages de température (300°C/500°C). Ce pistolet MH3 est disponible avec ou sans batterie CAS et chargeur.



**063993**  
**285,60**  
tva excl.  
**345,58**  
ttc

**066611**  
**687,40**  
tva excl.  
**831,75**  
ttc

**PISTOLET À AIR CHAUD SANS FIL, MH5 EN MH5 KF**

Art. nr.: 063993 (hors batterie CAS et chargeur)  
Art. nr.: 066611 (batterie CAS et chargeur inclus)  
Extrêmement rapide. Un concentré de puissance, mobile heat MH5, le pistolet à air chaud sans fil 18V avec 6 réglages de température (500°C/600°C). Ce pistolet MH5 est disponible avec ou sans batterie CAS et chargeur.



**Prêt à démarrer en moins de 5 secondes avec de l'air chaud à 300 °C.**

La série de chauffages mobiles sans fil offre aux bricoleurs professionnels une flexibilité maximale et des réparations rapides, même dans les endroits difficiles d'accès, avec un effet immédiat. 100% flexible et 100% compatible avec toutes les marques de batteries 18V de l'alliance CAS

- Batterie CAS puissante
- Réglage parfait de la température
- Equipé d'un interrupteur de sécurité

Vidéo d'instruction



# ECO LINE

Feel the Difference

## TELESCOPISCHE LADDERS ECO LINE

- N° d'art.: 20130-501 3,0 mètre - sans barre de stabilisation  
 N° d'art.: 20138-601 3,8 mètre - avec barre de stabilisation
- Facile à faire glisser à l'intérieur et à l'extérieur avec deux boutons
  - Convient à toutes les voitures
  - Entièrement automatique
  - Certifié SP & EN 131

Numéro d'article	20130-501	20138-601
Type de stabilisation	-	barre de stabilisation
Nombre d'étapes	9	12
Largeur des pas	40 mm	40 mm
Hauteur de travail max.	3,8 m	4,7 m
Durée prolongée	<b>3,0 m</b>	<b>3,8 m</b>
Longueur rétractée	750 mm	930 mm
Largeur	500 mm	910 mm
Capacité de charge max.	150 kg	150 kg
Poids	8,8 kg	13,9 kg



Jusqu'à 3 m.  
sans barre de stabilisation!

3,0 mètre

20130-501

188,00  
tva excl.

227,48  
ttc

3,8 mètre

20138-601

281,00  
tva excl.

340,01  
ttc



Largeur des pas 40 mm!

Avec barre de stabilisation!

TELESTEPS



## MARXMAN - L'outil indispensable pour tout artisan et bricoleur

MARXMAN  
PROFESSIONAL MARKING TOOL

Nous connaissons tous cette situation : vous voulez suspendre quelque chose et vous devez marquer les trous de perçage, mais votre stylo ou votre crayon ne rentre pas dans les trous et vous ne pouvez pas marquer clairement le trou de perçage. Très ennuyeux et frustrant, mais à partir de maintenant, ce n'est plus un problème car avec le stylo Marxman, vous pouvez toujours, rapidement et facilement, marquer des trous de forage clairs.

Le stylo Marxman est spécialement conçu pour vous faire gagner du temps pendant le travail. Le stylo Marxman vous permet de marquer rapidement et visiblement les points de fixation et de percer des trous à chaque fois. Il fonctionne sur pratiquement toutes les surfaces, y compris la pierre, le bois, le métal, les cloisons sèches et même les surfaces grasses.

Il suffit de placer le stylo Marxman sur une surface ou de l'enfoncer dans les trous de montage. Appuyez une fois sur le stylo Marxman et il pulvérisera un pigment vert fluorescent exactement là où vous devez percer ou monter.

### MARXMAN PEN - VERT - STANDARD

Art. nr.: MARX488767

Fonctionne sur pratiquement toutes les surfaces, telles que la pierre, le bois, le métal, les plaques de plâtre et même les surfaces grasses.

- 250 points de marquage par stylo
- Marquage jusqu'à 45 mm de profondeur

MARX488767

13,00  
tva excl.

15,73  
ttc



### STYLO MARXMAN - NOIR - TROU PROFOND

N° d'art.: MARX488750

Fonctionne sur pratiquement toutes les surfaces, telles que la pierre, le bois, le métal, les plaques de plâtre et même les surfaces grasses.

- 250 points de marquage par stylo
- Marques de 45 mm à 100 mm de profondeur

MARX488750

13,00  
tva excl.

15,73  
ttc



Nederland  
De Scheper 402  
5688 HP Oirschot

T +31 499 57 18 10  
E info@vanspijk.nl

Belgique  
Hagelberg 29  
B-2440 Geel

T +32 14 25 60 50  
E info@vsabelgium.be

WWW.VANSPIJK.NL