

TOP-VENTES

DES PRODUITS DE QUALITÉ À DES PRIX EXCEPTIONNELS !




115,- PVC
99,95
4000 821 704

Clé dynamométrique
Échelle N.m/lbf.ft.

Certificat de contrôle et mode d'emploi inclus

Zone de travail [Nm]	Carré d'entraînement ["]	Carré d'entraînement en mm [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
40 - 200	1/2	12,5	4000 821 704	115,-	99,95

NUMÉRO PRINTEMPS 2023



Établi roulant PLUS

Tiroirs avec extension à 100 % avec chacun une natte antidérapante · **Fermeture automatique des tiroirs** · Surface de rangement robuste composée d'une plaque MDF d'une épaisseur de 25 mm · Roulettes en PVC de haute qualité · **2 portes aérosols avec poinçonnage pour tournevis** (inclus dans le contenu de la livraison) · **Protection des arêtes dans les coins inférieurs**

Force portante par tiroir 30 kg / capacité de charge statique totale 500 kg

Nombre de tiroirs: 13 · L x P x H mm extérieur: 1150 x 500 x 1015



125,- PVC
99,95
4000 821 190

1/4"	1/2"
6,3 mm	12,5 mm



Jeu de clés à douille

Contenu :
2 cliquets réversible à embout **6,3 mm (1/4 pouce)**, **12,5 mm (1/2 pouce)**,
25 embouts de clé à douilles à 6 pans de 4 à 32 mm, Diverses douilles pour vis avec empreinte TORX, six pans creux, vis à fente, vis avec empreinte cruciforme et bougies d'allumage

Contenu: 55 pcs.



1345,- PVC
1199,-
4000 871 052



PROMAT**Jeu de clés mixtes**
Acier CV21,95^{PVC}
14,95
4000 823 600

Contenu	Ouverture de clé [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
8 pcs.	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	4000 823 600	21,95	14,95
12 pcs.	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	4000 823 603	33,95	22,95
12 pcs.	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	4000 823 605	62,95	42,95

PROMAT**Jeu de clés polygonales doubles**
Coudé profond · Acier CV37,95^{PVC}
24,95
4000 823 400

Contenu	Ouverture de clé [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
8 pcs.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	4000 823 400	37,95	24,95
10 pcs.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	4000 823 403	51,95	34,95
12 pcs.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	4000 823 406	78,95	49,95

PROMAT**Jeu de clés à fourches**
Acier CV21,95^{PVC}
14,95
4000 823 200

Contenu	Ouverture de clé [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
8 pcs.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	4000 823 200	21,95	14,95
10 pcs.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27	4000 823 203	33,95	22,95
12 pcs.	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	4000 823 206	51,95	35,95

PROMAT**Clé à molette**
Graduation sur la tête de la clé5,75^{PVC}
4,95
4000 823 826

Envergure [mm]	Longueur [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
Maxi. 19	150	4000 823 826	5,75	4,95
Maxi. 24	200	4000 823 827	7,50	6,75
Maxi. 28	250	4000 823 828	10,50	9,25
Maxi. 34	300	4000 823 829	14,75	12,95

PROMAT**Jeu de clés à douille hexagonale**
Avec manches multi-composants

Contenu: 5 pcs. · Ouverture de clés: 5,5 / 7 / 8 / 10 / 13 mm · Profondeur de perçage: 26 mm

22,95^{PVC}
17,95
4000 827 162**PROMAT**1/4"
6,3 mm**Assortiment de clés à douille**
Pour l'entraînement avec une visseuse sans fil conventionnelle · Pour des vis à six pans mâles

Contenu : 5 embouts de clé à douilles dans les ouvertures de clé de 6 à 13 mm avec un puissant aimant permanent

Contenu: 5 pcs. · Longueur: 60 mm


14,50^{PVC}
8,95
4000 821 048**PROMAT****Clé dynamométrique**
Échelle N.m/lbf.ft.

Certificat de contrôle et mode d'emploi inclus

115,-^{PVC}
99,95
4000 821 704

Zone de travail [Nm]	Carré d'entraînement ["]	Carré d'entraînement en mm [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
1 - 5	1/4	6,3	4000 821 698	135,-	109,-
5 - 25	1/4	6,3	4000 821 699	145,-	119,-
10 - 50	3/8	10	4000 821 701	149,-	125,-
20 - 100	1/2	12,5	4000 821 703	119,-	105,-
40 - 200	1/2	12,5	4000 821 704	115,-	99,95
60 - 300	1/2	12,5	4000 821 705	129,-	115,-
150 - 750	3/4	20	4000 821 706	575,-	509,-

PROMAT



Jeu de clés à douille

Contenu :



Cliquet réversible à levier (20 dents)
12 embouts de clé à douilles à 6 pans dans les ouvertures de clé de 4 à 13 mm
Diverses douilles pour vis à empreinte TORX[®] interne, à six pans creux, à fente et à empreinte cruciforme

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

55,95^{PVC}
44,95
4000 821 183



PROMAT



Le
SOLUTION-NEUR



62,95^{PVC}
49,95
4000 822 345



PROMAT



Jeu de clés à douille

Embouts de clé à douilles et éléments de commande en acier au chrome-vanadium · Cliquet réversible à levier avec poignée à 2 composants et fonction de verrouillage des noix avec déclenchement par bouton-poussoir

Contenu :

1 cliquet réversible à levier (30 dents)
14 embouts de clé à douilles à 6 pans dans les ouvertures de clé de 8 à 22 mm
Diverses pièces d'entraînement et de raccord

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 20 pcs.

63,95^{PVC}
51,95
4000 821 185



Jeu de clés à douille

« MAGIC Technologie » desserre aussi bien les vis/écrous 6 pans que les têtes de vis et écrous arrondis à 85 %

Contenu :

1 cliquet réversible à levier 6,3 mm (1/4 pouce)
13 embouts de clé à douilles à avec MAGIC Technologie dans les ouvertures de clé de 4 à 13 mm

Diverses douilles pour vis avec empreinte TORX[®], six pans creux, vis à fente, vis avec empreinte cruciforme

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 36 pcs.

PROMAT



Le
SOLUTION-NEUR



165,-^{PVC}
125,-
4000 822 346



PROMAT



Jeu de clés à douille

Contenu :

2 cliquets réversible à embout 6,3 mm (1/4 pouce), 12,5 mm (1/2 pouce), 25 embouts de clé à douilles à 6 pans de 4 à 32 mm,
Diverses douilles pour vis avec empreinte TORX[®], six pans creux, vis à fente, vis avec empreinte cruciforme et bougies d'allumage

Contenu: 55 pcs.

125,-^{PVC}
99,95
4000 821 190



Jeu de clés à douille

« MAGIC Technologie », desserre aussi bien les vis/écrous à 6 pans que les têtes de vis et écrous arrondis jusqu'à 85 %

Contenu :

2 cliquets réversibles à embout 6,3 mm (1/4 pouce), 12,5 mm (1/2 pouce)
25 embouts de clé à douilles PROMAT de 4 à 32 mm

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 55 pcs.


PROMAT



**Valise de douilles/
d'outillage à main**
Équipé d'outils de qualité
artisanale et industrielle

Pour le contenu détaillé,
voir le code QR

Contenu: 131 pcs. ·
Version: Avec clés mixtes



199,- ^{249,- PVC}
4000 820 230

PROMAT



Assortiment d'embouts

Porte-embouts avec porte-mèches à
serrage rapide

Pour le contenu détaillé,
voir le code QR

Contenu: 32 pcs.



8,95 ^{12,50 PVC}
4000 829 646

PROMAT



Assortiment d'embouts
Avec système de repérage
par couleur

Contenu :

1 porte-embouts avec aimant
et porte-mèches à serrage rapide

48 embouts 25 mm de long
7 embouts 75 mm de long
1 adaptateur pour l'entraînement
d'embouts avec un cliquet

Pour le contenu détaillé,
voir le code QR

Contenu: 57 pcs.



14,95 ^{22,95 PVC}
4000 829 702

PROMAT



Jeu de tournevis

Avec poignées multi-composants ·
Avec protection contre le déroulement

Pour le contenu détaillé,
voir le code QR



12,95 ^{17,25 PVC}
4000 827 125

4000 827 125

Contenu	Composition		N° de réf.	PVC	EUR
5 pcs.	Fente	⊖	4000 827 125	17,25	12,95
6 pcs.	PH / PZD	⊕⊕	4000 827 126	23,95	18,95
6 pcs.	Fente / PH	⊖⊕	4000 827 127	19,95	15,50
6 pcs.	Fente/PZD	⊖⊕⊕	4000 827 128	20,95	15,95
7 pcs.	Fente / PH / PZD	⊖⊕⊕⊕	4000 827 129	25,95	19,95
6 pcs.	TORX®	⊕	4000 827 133	23,95	18,50

PROMAT



Jeu de tournevis XXL

Avec poignées multi-composants avec protection anti-roulement ·
Système de guidage des tailles

Contenu :

1 tournevis VDE isolé pour vis à fente,
dans chacune des tailles 2,5 / 4,0 mm
1 détecteur de tension 3,0 x 65 mm
1 tournevis pour vis à fente, 3,5 / 5,5 / 6,5 mm
Pour des vis avec empreinte cruciforme (PH), taille 1 / 2
Pour des vis avec empreinte cruciforme (PZD), taille 1 / 2
Pour des vis avec empreinte TORX®, taille T 15 / 20 / 25

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 13 pcs. · Composition:
Fente / PH / PZD / TX

34,95 ^{43,95 PVC}
4000 827 719



PROMAT

Étau de perceuse

Avec un mors prismatique et une mâchoire lisse · Pour perceuses d'établi et perceuses à colonne



4000 830 820

4000 830 821 +
4000 830 822

51,95 PVC
44,95
4000 830 820

L. de mors [mm]	Envergure [mm]	Espacement entre les fentes (espacement nominal entre centres) [mm]	L x l x H [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
75	70	115	254 x 140 x 58	4000 830 820	51,95	44,95
100	100	120	278 x 154 x 62	4000 830 821	68,95	59,95
125	112	150	346 x 183 x 66	4000 830 822	92,95	82,95

PROMAT

Étau de perceuse

Fraisée et rectifiée selon la norme DIN 6370 · Précision de 0,10 mm · Mors prismatiques



239,- PVC
175,-
4000 830 890

L. de mors [mm]	Envergure [mm]	Espacement entre les fentes (espacement nominal entre centres) [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
100	115	140	4000 830 890	239,-	175,-
125	130	165	4000 830 892	355,-	259,-
160	225	210	4000 830 896	599,-	479,-

PROMAT

Étau de mécanique de précision

Largeur de mors:

75 mm ·

Envergure:

45 mm ·

Profondeur de serrage:

32 mm ·

Fonte à graphite sphéroïdal



65,95 PVC
54,95
4000 830 119

PROMAT

Étau parallèle

Guidage réglable · Grande enclume



109,- PVC
92,95
4000 830 290


L. de mors [mm]	Envergure [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
100	125	4000 830 290	109,-	92,95
120	150	4000 830 291	135,-	109,-
140	200	4000 830 292	179,-	149,-
160	225	4000 830 293	225,-	189,-
180	225	4000 830 294	255,-	209,-

PROMAT

Étau parallèle

En acier forgé · Avec 2 mors serre-tubes forgés

145,- PVC
125,-
4000 830 231



L. de mors [mm]	Envergure [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
120	150	4000 830 231	145,-	125,-
140	200	4000 830 232	199,-	175,-
160	225	4000 830 233	279,-	245,-
180	225	4000 830 234	309,-	275,-

PROMAT

Outil de travail

Pliable · Avec étau pour tubes rabattable 50,8 mm (2 pouces) et repose-pieds rabattable · Plateau d'outils et plaque de flexion pour le cintrage à froid de tubes · Avec 5 trous de piégeage différents · Le montage d'un étau pour tubes de 3 pouces (n° de réf. 4000 830 706) est possible (ne fait pas partie du contenu de la livraison)

Envergure: 60 mm



219,- PVC
179,-
4000 830 755



PROMAT

Serre-joint en fonte malléable

Qualité industrielle
lourde pour artisans avec
sécurité anti-
dérapante ·
Avec manche
ergonomique à
forte démulti-
plication à
3 composants

17,50 PVC
12,95

4000 831 305



Envergure [mm]	Col de cygne [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
120	65	4000 831 305	17,50	12,95
160	80	4000 831 306	19,50	14,25
200	100	4000 831 307	24,25	17,95
250	120	4000 831 308	25,95	19,75
300	120	4000 831 309	26,95	19,75
400	120	4000 831 310	41,95	29,95
300	140	4000 831 318	32,95	23,95
400	175	4000 831 319	40,95	29,95

PROMAT

Serre-joints tout acier

Avec manche ergonomique à
forte démultiplication à 3 com-
posants · Pour une transmission
optimale de la force

17,50 PVC
11,95

4000 831 490



Envergure [mm]	Col de cygne [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
120	60	4000 831 490	17,50	11,95
160	80	4000 831 491	20,95	14,75
200	100	4000 831 492	27,95	18,95
250	120	4000 831 493	31,95	24,95
300	140	4000 831 494	39,95	29,95
400	120	4000 831 495	46,95	34,95

PROMAT

Serre-joints haute performance

Effort de serrage 12 kN
pour une envergure
de 150 mm

Col de cygne:
140 mm

80,95 PVC
58,95

4000 831 466



Envergure [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
300	4000 831 466	80,95	58,95
500	4000 831 467	95,95	69,95
800	4000 831 468	115,-	84,95

PROMAT



Jeu de clés mâles coudées

Avec têtes sphériques · Extra long ·
Avec code couleur

Contenu: 9 pcs. · Ouverture
de clés: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 /
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

19,75 PVC
13,95

4000 825 110



27,95 PVC
22,95

4000 825 118



PROMAT



Jeu de clés mâles coudées

Universel · Long · Pour vis avec **empreinte à six pans creux** dans les ouvertures
de clé de 1,5 à 10, poteau long avec têtes sphériques · La tête sphérique permet
de visser jusqu'à un angle de 25° · Pour vis avec **empreinte TORX®** de T 10 à 50 ·
Acier S2 · Chromé mat

Avantage particulier du produit :

Tous les clés mâles coudées pour vis de M 2 à 10 dans un jeu compact

Contenu: 18 pcs. · Ouverture de clés: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm ·
Tailles: T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50

32,95 PVC
26,95

4000 825 020

PROMAT



Jeu de clés mâles

Avec poignée à 2 composants
pour des vis à six pans creux

Livré dans un support d'atelier
robuste en métal

Version: Poignée transversale,
tête sphérique, empreinte
latérale · Contenu: 8 pcs. ·
Ouverture de clés: 2 / 2,5 / 3 /
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



46,95 PVC
36,95

4000 825 040

PROMAT



Jeu de tournevis avec

poignée transversale
Avec poignée à 2 compo-
sants · Pour des vis avec
empreinte TORX® avec tenon

Livré dans un support d'atelier
robuste en métal

Contenu: 8 pcs. · Tailles: TX
10/15/20/25/27/30/40/45



PROMAT

Trépan à percussion
Résistante au marteau

 Longueur de travail: 50 mm ·
 Mandrin: SDS-Plus

 38,95 PVC
29,95
 4000 864 376


Ø nominal [mm]	Exécution	N° de réf.	PVC	EUR
68	Pour prises	4000 864 376	38,95	29,95
80	Pour prises de distribution	4000 864 377	44,95	34,95

 52,95 PVC
46,95
 4000 863 580

PROMAT
Jeu de forets marteaux
Multicutter 4

SDSplus · Avec 4 tranchants

 Contenu: 7 pcs. ·
 Composition: 5/6/6/8/8/10/12 mm ·
 Emballage: Cassette en plastique solide

PROMAT
Jeu de forets à bois à
simple spirale

 Pour tous les travaux dans le
 bois dur et tendre · Avec prise
 hexagonale

 Livré complet dans une
 cassette en bois

 33,95 PVC
26,95
 4000 863 252


Exécution	Contenu [mm]	Longueur [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
8 pcs.	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	230	4000 863 252	33,95	26,95
8 pcs.	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	320	4000 863 253	39,95	31,95
6 pcs.	Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20	460	4000 863 251	51,95	42,95

 69,95 PVC
52,95
 4000 863 755

PROMAT
Jeu de forets à façonner
Avec revêtement en carbure de
tungstène

 Contenu :
 1 foret à façonner HM dans chacun des
 tailles Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

 Version: Revêtement en carbure ·
 Contenu: 5 pcs. · Ø de la tige: 10 mm

PROMAT
Jeu de scies cloches
Coupe à plat · Pour des épaisseurs de matériau
 jusqu'à 4 mm pour les aciers non alliés · Acier
 inoxydable jusqu'à 2 mm

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 8 pcs. · Ø de la scie: De 16 à 40 mm

 139,- PVC
109,-
 4000 800 100

PROMAT
Aussi pour les aciers inoxydables
Jeu de scies cloches
HSS-Co8 · Dent combinée 4/6 ·
 Pour des aciers alliés (antirouille),
 non alliés, l'aluminium, la fonte,
 le cuivre, le bronze, le bois et les
 plastiques · Profondeur de coupe
 38 mm



4000 800 192

 68,95 PVC
54,95
 4000 800 192

Contenu	Ø de la scie [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
10 pcs.	De 22 à 68	4000 800 192	68,95	54,95
13 pcs.	De 19 à 68	4000 800 193	90,95	73,95
17 pcs.	De 19 à 114	4000 800 194	189,-	149,-

PROMAT
Lame de scie sabre

Version: Fraisée, sertie · Pièces par carte: 5



4000 814 714

 15,75 PVC
10,50¹⁾
 4000 814 714

Correspond au n°	Longueur totale [mm]	Domaines d'utilisation	N° de réf.	PVC	EUR
Bosch S 1122 EF	200	Métal, INOX	4000 814 714	15,75	10,50 ¹⁾
Bosch S 1122 BF	200	Métal, INOX, métaux non ferreux,	4000 814 717	15,75	10,50 ¹⁾
Bosch S 1211 HF	280	Métal, métaux non ferreux, INOX	4000 814 718	21,95	15,75 ¹⁾

¹⁾ prix par carte

PROMAT
Jeu de pinces
 Pince chromée · Avec des gaines multi-composants
Contenu :

- 1 pince radio/téléphone dans chacune des versions droite ou coudée de 200 mm
- 1 pince coupante diagonale 160 mm
- 1 pince coupante diagonale à forte démultiplication 180 mm
- 1 pince universelle à forte démultiplication 200 mm
- 1 pince multiprises 240 mm

Contenu: 6 pcs.

93,95 PVC
82,95
 4000 810 095

PROMAT
Tenaille russe

Tranchants extra-trempés par induction à 61 HRC

Tête polie · Pince laquée noire



9,95 PVC
7,95
 4000 810 052



Longueur [mm]			N° de réf.	PVC	EUR
220	Maxi. 3,2	Maxi. 1,8	4000 810 052	9,95	7,95
250	Maxi. 3,5	Maxi. 2	4000 810 053	10,95	8,95
280	Maxi. 3,5	Maxi. 2,2	4000 810 054	12,25	9,95

PROMAT

1000 V

Jeu de pinces
 VDE · Pince chromée · Avec des gaines multi-composants
Contenu :

- 1 pince radio/téléphone 200 mm
- 1 pince coupante diagonale 160 mm
- 1 pince universelle 180 mm

Livré dans un coffret en plastique de haute qualité
Contenu: 3 pcs.


48,95 PVC
42,95
 4000 810 096

PROMAT


1000 V

Pince à bcs plats, ronds
 Isolé VDE, jusqu'à 1 000 V · Avec lame · Droite, mâchoires plates-rondes

Pince chromée

 Longueur: 200 mm ·
 Fil semi-dur Ø:
 Maxi. 2,8 mm ·
 Fil dur Ø: Maxi. 1,8 mm ·
 Gaines multi-composants

15,50 PVC
12,95
 4000 810 359

**PROMAT**

1000 V

Pincettes/jeu d'outils
 Isolé VDE, jusqu'à 1 000 V
Contenu :

- 1 pince coupante diagonale 160 mm
- 1 pince universelle 180 mm
- 1 pince téléphone 200 mm, droite
- 1 tournevis pour vis à fente, 4,0 x 100 mm
- 1 tournevis pour vis à fente 5,5 x 125 mm
- 1 tournevis pour vis avec empreinte cruciforme (PH) taille 2
- 1 testeur de phase 150 mm

Contenu: 7 pcs.

64,95 PVC
56,95
 4000 810 027

PROMAT
Pince coupante diagonale

Tranchants extra-trempés, dureté de coupe env. 62 HRC

Pince chromée

 Longueur: 160 mm · Fil semi-dur Ø: Maxi. 3 mm ·
 Fil dur Ø: Maxi. 2,3 mm · Ø de la corde à piano: Maxi. 1,6 mm ·
 Gaines multi-composants


12,75 PVC
10,95
 4000 810 119



PROMAT



Pince coupante diagonale
Isolée VDE jusqu'à 1 000 V · Tranchants
extra-trempés, dureté de coupe env. 62 HRC

Pince chromée
Longueur: 140 mm ·



15,50 PVC
12,95
4000 810 243



PROMAT

Pince à sertir
Pour cosses et connecteurs non isolés

Zone de travail: De 0,5 à 6 (~AWG de 20 à 10) mm² ·
Longueur: 205 mm



90,95 PVC
80,95
4000 810 452

PROMAT

Pince multiprises
Réglable sur 7 positions

7,50 PVC
5,50
4000 810 664



Envergure [mm]	Longueur [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
26	175	4000 810 664	7,50	5,50
33	240	4000 810 665	7,95	6,50
45	300	4000 810 666	14,95	9,95

PROMAT

Pince à sertir
Pour connecteurs isolés PVC et polyamide

Zone de travail: De 0,5 à 6 (~AWG de 20 à 10) mm² ·
Longueur: 235 mm



85,95 PVC
75,95
4000 810 453

PROMAT



Pince à dénuder
Isolée VDE jusqu'à 1 000 V

Pince chromée
Longueur: 160 mm · Ø du câble en cuivre/
aluminium: Maxi. 5 mm · Ressort: Avec ressort
d'ouverture · Gaines multi-composants



18,50 PVC
15,95
4000 810 418

PROMAT

Cutter
Blocage automatique de sécurité
Largeur des lames: 18 mm · Longueur: 163 mm

4,05 PVC
2,95
4000 817 753



PROMAT

Coupe-tube

Pour tubes métalliques à paroi mince · **Molette de coupe de rechange dans le pousseau rotatif**

Longueur: 50 mm · Zone de travail: De 3 à 30 mm



17,25 PVC
11,50
4000 812 601

PROMAT

Coupe-tube

Pour tubes métalliques à paroi mince en AL, CU + INOX jusqu'à 2 mm maxi · **Molette de coupe de rechange dans le pousseau rotatif**

Longueur: 195 mm

33,95 PVC
22,95
4000 812 622



Zone de travail [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
De 3 à 35	4000 812 622	33,95	22,95
De 3 à 45	4000 812 623	39,95	26,95

PROMAT

Ciseau à tuyau

Pour la découpe de tuyaux flexibles (y compris des tuyaux SAE 100 R8 avec couche de Kevlar), des tubes en plastique souple (PEX, PE, PB, etc.) et des tuyaux blindés

Pour tubes: Ø 28 mm



34,95 PVC
29,95
4000 812 672

PROMAT

Cisaille à tubes pour plastique

Pour la découpe de PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC et PVDF

35,95 PVC
30,95
4000 812 652



4000 812 652

Exécution	Zone de coupe [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
Retrait de la lame automatique	De 0 à 35	4000 812 652	35,95	30,95
Retrait de la lame à une main	De 0 à 42	4000 812 653	47,95	40,95
Retrait de la lame à une main	De 0 à 50	4000 812 669	54,95	47,95

PROMAT



Massette

DIN 6475 · Avec manche en hickory courbé



12,50 PVC
10,95
4000 811 100

Poids de la tête [g]	N° de réf.	PVC	EUR
1000	4000 811 100	12,50	10,95
1250	4000 811 101	14,50	12,95
1500	4000 811 102	16,25	13,95
2000	4000 811 103	19,25	15,95

PROMAT

Marteau fendu


Avec goujon de sécurité et anneau en acier · Tête finement polie · Poignée en plastique

Poids: 450 g



12,25 PVC
9,95
4000 811 360

PROMAT




719,- PVC
499,-
4000 871 040

Servante d'atelier TREND

6 tiroirs avec extension à 100 % avec natte antidérapante · Fermeture automatique des tiroirs · Verrouillage central · Surface de rangement robuste en polypropylène · Jeu de séparations pour 4 tiroirs · Verrouillable

Nombre de tiroirs: 6 · L x P x H mm extérieur: 755 x 465 x 1030



4000 871 050



4000 871 050



4000 871 050

Contenu	N° de réf.	PVC	EUR
Non équipé	4000 871 040	719,-	499,-
152 pcs.	4000 871 050	1205,-	845,-

PROMAT



Servante d'atelier PLUS

6 tiroirs montés sur roulements à billes et extractibles par des rails télescopiques avec une extension de 100 % · Fermeture automatique des tiroirs · 2 portes aérosols avec poinçonnage pour tournevis (inclus dans le contenu de la livraison) · Protection des arêtes sur les coins inférieurs


Force portante par tiroir 30 kg / capacité de charge statique totale 500 kg

Nombre de tiroirs: 6 · L x P x H mm extérieur: 775 x 470 x 1000



939,- PVC
799,-
4000 871 045

PROMAT



Établi roulant PLUS

Tiroirs avec extension à 100 % avec chacun une natte antidérapante · Fermeture automatique des tiroirs · Surface de rangement robuste composée d'une plaque MDF d'une épaisseur de 25 mm · Roulettes en PVC de haute qualité · 2 portes aérosols avec poinçonnage pour tournevis (inclus dans le contenu de la livraison) · Protection des arêtes dans les coins inférieurs

Force portante par tiroir 30 kg / capacité de charge statique totale 500 kg

Nombre de tiroirs: 13 · L x P x H mm extérieur: 1150 x 500 x 1015



1345,- PVC
1199,-
4000 871 052



PROMAT



Servante d'atelier

Avec 6 tiroirs (sur rails télescopiques à roulement à billes) avec extension à 100 % · Capacité de charge par tiroir : Environ 30 kg

Dimensions hors tout, monté avec poignée et roues (L x P x H)
755 x 465 x 1 030 mm

Pour une description détaillée du contenu, voir le code QR

Contenu: 96 pcs ·
Nombre de tiroirs: 6 ·
L x P x H mm extérieur:
775 x 470 x 1000



1385,- PVC
1175,-
4000 871 044

PROMAT

Siège à roulettes d'atelier

Force portante jusqu'à 130 kg · Assise du siège 375 x 210 mm · 3 tiroirs avec chacun une natte antidérapante · Tablette latérale avec support en plastique pour les petites pièces · Possibilité de loger jusqu'à 3 boîtes

Version de châssis: Avec roulettes et tablette ·
Assise du siège: Rembourrage en cuir

70,95 PVC
62,95
4000 871 041



PROMAT



Servante d'atelier PROFI

Avec 7 tiroirs extractibles sur rails télescopiques à roulement à billes avec extension à 100 % avec chacun une natte antidérapante · Fermeture automatique des tiroirs · Système de sécurité des tiroirs empêche l'ouverture autonome des tiroirs · Avec verrouillage central · Protection des arêtes en continu · Roulettes en PVC de haute qualité · 4 roulettes pivotantes · 2 d'entre elles peuvent être placées de manière fixe · Y compris fonction de freinage sur les 4 roulettes

Force portante par tiroir 40 kg / charge statique totale 650 kg

Nombre de tiroirs: 7 · L x P x H mm extérieur: 790 x 480 x 1035



1085,- PVC
925,-
4000 871 048



PROMAT

Assortiment d'outils Universal
Pour une utilisation universelle
Équipé d'outils

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 44 pcs.



255,-
4000 871 570

PROMAT



Valise rigide

Roulable · Coques de mallette en **plastique HDPE extrêmement résistant** · Cadre robuste en aluminium · **Double coulisse télescopique**, env. 1 100 mm de long · Empilable · Avec **verrou TSA**

Contenu: 64 l · L x P x H mm intérieur: 470 x 390 x 300



359,-
4000 871 771

Livraison sans outil / contenu

Protégée contre la poussière / les projections d'eau

PROMAT



Mallette à outils

Version extrêmement **robuste et résistante aux chocs** en **polypropylène** · Étanche à la poussière et **protégé contre les projections d'eau** · Poignée ergonomique à **deux composants** · **Valve de compensation de la pression d'air automatique** · Possibilité de **marquage de propriété** · Œillets pour cadenas (le cadenas n'est pas fourni dans le contenu de la livraison) · Deux supports de couvercle empêchent le couvercle de se refermer · Coque de fond **divisible individuellement** par des passerelles de séparation en aluminium
Dimensions intérieures : (l x P x H) 458 x 190 x 337 mm

Vous trouverez une description détaillée de l'intérieur dans notre catalogue "Outillages" 2023/2024

Contenu: 29,3 l · Capacité de charge: 25 kg · l x P x H mm: 510 x 215 x 420



219,-
4000 871 665

PROMAT



Lampe baladeuse à accu à LED

LED SMD avec fonction lampe de poche à l'avant · Peut fonctionner sur variateur en 2 niveaux

Tension de l'accu: **3,7 V** · Capacité de l'accu: **6700 mAh** · Puissance absorbée: **10 + 3 W** · Accu: **Li-ion** · Flux lumineux: De **220 à 1 000 lm** · Temps de chargement: **4 h** · Durée d'éclairage: **Panneau de 3 à 6 h / LED individuelle 12-24 h**



41,95
4000 871 147

PROMAT

Valise rigide

Coques en **matériau ABS à haute résistance aux chocs** · Cadre **robuste en aluminium avec protection contre les chocs** protège l'outil et la mallette · Noir · **2 serrures basculantes verrouillables ainsi qu'un cadenas à combinaison** assurent une sécurité maximale · **4 pieds de sol supplémentaires** assurent une grande stabilité · **Confort maximal grâce à la poignée amovible** · Coque de fond **divisible de manière variable** grâce à des passerelles de séparation en aluminium · **Compartment supplémentaire pour documents** au format A4 · Avec couvercle à charnière et support de couvercle de sécurité
Dimensions intérieures : (l x P x H) 470 x 200 x 365 mm

Vous trouverez une description détaillée de l'intérieur dans notre catalogue "Outillages" 2023/2024

Contenu: 34,3 l · l x P x H mm: 500 x 225 x 430



115,-
4000 871 664

PROMAT



Lampe frontale à LED

LED COB 3 W · Commutable en 2 niveaux d'éclairage

Tension de l'accu: **3,8 V** · Capacité de l'accu: **1600 mAh** · Puissance: **3 W** · Accu: **1 x li-ion polymère** · Flux lumineux: Niveau 1 : **150 lm** Niveau 2 : **300 lm** · Indice de protection: **IP65**

30,95
4000 871 173





HSS



HSS-TiN



HSS-Co

PROMAT



46,95 PVC
23,95
4000 861 960

Jeu de forets hélicoïdaux

DIN 338 · Poncé au profil · Avec queue cylindrique · Coupe à droite · Pour tous les travaux de forage normaux

HSS : Pour l'acier, la fonte, les métaux non ferreux

HSS-Co : Pour les aciers inoxydables et thermo-résistants

Dans une cassette en plastique résistante aux chocs et à la rupture

N° de réf. 4000 861 961, 4000 861 942, 4000 861 965 avec dimensions de perçage 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Montant à : 0,5 mm

Ø nominal [mm]	Contenu	N° de réf.	PVC	EUR
HSS Type N				
De 1 à 10	19 pcs.	4000 861 960	46,95	23,95
De 1 à 10,5	24 pcs.	4000 861 961	69,95	35,95
De 1 à 13	25 pcs.	4000 861 962	92,95	48,95
HSS TiN Type N				
De 1 à 10	19 pcs.	4000 861 972	64,95	34,95
De 1 à 10,5	24 pcs.	4000 861 942	81,95	44,95
De 1 à 13	25 pcs.	4000 861 944	129,-	71,95
HSS-Co Type VA				
De 1 à 10	19 pcs.	4000 861 963	69,95	36,95
De 1 à 10,5	24 pcs.	4000 861 965	92,95	49,95
De 1 à 13	25 pcs.	4000 861 970	139,-	79,95



HSS



HSS-TiN



HSS-Co

PROMAT



93,95 PVC
69,95
4000 865 210

Jeu d'embouts à chanfreiner

DIN 335 C · 3 tranchants · Angle de fraisure 90° · Pour chanfreiner et ébavurer les perçages

Dans une cassette en plastique résistante aux chocs et à la rupture

Contenu	Ø [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
HSS				
5 pcs.	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	4000 865 210	93,95	69,95
HSS TiN				
5 pcs.	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	4000 865 215	129,-	95,95
HSS-Co				
6 pcs.	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 865 220	99,95	74,95

☛ = livraison par transporteur · UE = unité d'emballage · PVC = prix de vente conseillé · PVCGA = prix de vente conseillé du groupement d'achats

53,95 PVC
31,95
4000 867 525

PROMAT



Jeu de tarauds

HSS · DIN 352 · Filetage métrique ISO

Composition :

- 1 taraud unique dans chacune des tailles M3, M4, M5, M6, M8, M10 et M12
- 1 foret pour avant-trou hélicoïdal dans chacune des tailles Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
- 1 tourne-à-gauche réglable taille 1 1/2

Dans un coffret en métal

Contenu: 15 pcs. · Ø nominal du filetage: M3-M12



105,- PVC
67,95
4000 867 536

PROMAT



Jeu de tarauds de machine

De M3 à M12

Composition :

- 1 MGB, HSS-Co, DIN 371 dans chacune des tailles M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 DIN 376 M12
- 1 foret hélicoïdal dans chacune des tailles 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm


Dans une cassette en plastique résistante aux chocs et à la rupture

Contenu: 14 pcs.

Exécution	Version du foret hélicoïdal	N° de réf.	PVC	EUR
Forme B - pour filetages de passage	DIN 338, HSS	4000 867 536	105,-	67,95
Forme B - pour filetages de passage - VA	DIN 338, HSS-Co	4000 867 537	175,-	115,-
Forme C 35° RSP pour trous borgnes	DIN 338, HSS	4000 867 538	119,-	75,95
Forme C 35° RSP pour trous borgnes - VA	DIN 338, HSS-Co	4000 867 539	189,-	119,-



PROMAT



Utilisation universelle

Jeu de fraises deux tailles

VHM · Grain fin universel · Revêtu de TiAlN · **DIN 6527 L · Type HPC · Quatre tranchants · Long · Chanfrein de protection 45°** · Coupe au centre · Avec queue cylindrique selon DIN 6535 HB · **Côte inégale** · Découpe à droite · **Dépouillage du cou** · Pour un usinage à faibles vibrations, convient pour l'ébauche et la finition

Contenu : 1 unité dans chacune des tailles 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0 mm

Dans une boîte en plastique

Contenu: 5 pcs. · Revêtu TiAlN

	P	M	K	N	S	H	K
Revêtu TiAlN	●	●	●	●	●	●	●

175,- PVC
129,-
4000 866 361



PROMAT**Mandrin de perceuse à serrage rapide**

Auto-serrant · Résistant au perçage par percussion · Percé

Pour rotation à droite et à gauche

Livré sans vis de sécurité

Ø de serrage: 2-13 mm · Attachement: 1/2" - 20 mm

32,95 PVC
25,95
4000 832 006**PROMAT****Modèle industriel****Mandrin de perceuse à serrage rapide**

Auto-serrant · Version industrielle lourde pour machines stationnaires · Avec attachement conique

Pour la rotation à droite

Ø de serrage: 1-13 mm · Attachement: B 16 · Ø extérieur: 46 mm

72,95 PVC
64,95
4000 832 053

4000 851 010



4000 851 011

29,95 PVC
21,95
4000 851 011**PROMAT**

DIN 862 INOX mm inch

Pied à coulisse de poche

Échelle et vernier chromés mats · Pour des mesures intérieures, extérieures et de profondeur

Plage de mesure: 150 mm · Longueur du bec: 40 mm · Lecture: 0,05 mm 1/128 pouce · Dimension de la profondeur: Angulaire

	N° de réf.	PVC	EUR
Avec blocage instantané	4000 851 010	30,95	22,95
Avec vis de blocage	4000 851 011	29,95	21,95

PROMAT

INOX

NOUVEAU**Trusquin**

Avec coulisseau plat · Acier inoxydable · Bords de traçage trempés · Chromé mat · Graduation bien lisible · Graduation en mm · Avec vernier 0,1 mm

Plage de mesure [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
200	4000 858 509	31,95	19,95
250	4000 858 510	35,95	22,95
300	4000 858 511	37,95	23,95

57,95 PVC
42,95
4000 851 055**PROMAT**

DIN 862 INOX mm inch LCD Display CR2032

Pied à coulisse

Numérique · Hauteur des chiffres 8 mm · Pour des mesures intérieures, extérieures et de profondeur · Avec vis de blocage · Mise à zéro à chaque position · L'électronique s'éteint d'elle-même après environ 5 minutes de non-utilisation

Livré avec pile (CR2032)

Plage de mesure: 150 mm · Longueur du bec: 40 mm · Précision: 0,03 mm · Lecture: 0,01 mm 0,0005 pouce · Dimension de la profondeur: Rectangulaire

**PROMAT**

DIN 878

34,95 PVC
24,95
4000 851 510**Comparateur**

Tige de serrage (Ø 8 mm h6) · Ø de bague extérieure 58 mm

Plage de mesure: 10 mm · Lecture: 0,01 mm · 1 tour d'aiguille: 1,0 mm

PROMAT**Support magnétique**

Avec bras articulé · Avec serrage central mécanique et réglage fin · Pied magnétique commutable avec semelle prismatique · Logement du comparateur 8 mm H7

Rayon d'action: 300 mm · Hauteur totale: 380 mm · Adhérence: 600 N · Raccord fileté: M8 · Pied l x P x H mm: 60 x 50 x 55

90,95 PVC
54,95
4000 851 48831,95 PVC
19,95
4000 858 509

Bois de hêtre - graduation rouge par 10



PROMAT



Mètre pliant

En bois de hêtre · Graduation rouge par 10 · Laqué blanc

Classe de précision CE III

Longueur: 2 m · Nombre de maillons: 20

3,50 PVC
2,95
4000 853 076

Fenêtre d'observation avec effet loupe



PROMAT



Mètre-ruban de poche

Feuillard laqué en blanc · Bande à mouvement libre avec version dite pull-push, sans bloqueur · Fenêtre d'observation avec effet loupe pour les dimensions intérieures · Boîtier en plastique ABS

Classe de précision CE II

Longueur: 3 m · Largeur de bande: 13 mm

10,25 PVC
8,95
4000 855 000

PROMAT



Ruban à étrier

Mètre à ruban en acier dans un cadre en plastique résistant aux chocs · Manivelle déployable · Graduation en cm sur un côté · Montage de la manivelle pour gauchers et droitiers · Début de la mesure A (début de dimension env. 10 cm après la ferrure initiale)

Classe de précision CE II

Largeur de bande: 13 mm · Graduation: Cm



28,95 PVC
25,95
4000 855 410

Longueur [m]	N° de réf.	PVC	EUR
30	4000 855 410	28,95	25,95
50	4000 855 411	37,95	33,95

Précision de mesure +/- 0,5 mm/m



PROMAT

Niveau à bulles

En aluminium · Précision de mesure en position normale maxi. 0,5 mm/m · Surface de mesure fraisée

8,25 PVC
7,25
4000 857 130

Longueur [cm]	N° de réf.	PVC	EUR
30	4000 857 130	8,25	7,25
40	4000 857 131	8,95	7,95
60	4000 857 133	10,95	9,75
80	4000 857 134	12,50	10,95
100	4000 857 135	14,95	13,25
200	4000 857 139	26,95	23,95

Longueur utile 140 mm

1,85 PVC
1,55
4000 841 065



4000 841 065



4000 841 066



4000 841 067

PROMAT

Brosse métallique

Fil ondulé 0,30 mm · 1 rangée · Dos de la brosse en acier solide · Longueur utile 140 mm

Exécution: À 1 rangée · Longueur: 265 mm · Épaisseur de fil: 0,3 mm

	INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
Acier		●	●		○			
VA	●	○	○	●	○			
Laiton	○	●	●	○	○			

	N° de réf.	PVC	EUR
Acier	4000 841 065	1,85	1,55
VA	4000 841 066	4,65	3,95
Laiton	4000 841 067	4,65	3,95

PROMAT

Longueur utile 50 mm

Brosse à bougies

Fil ondulé · Dos en bois · Longueur utile 50 mm

Version: À 3 rangées · Longueur: 150 mm · Épaisseur de fil: 0,2 mm · Laiton



1,05 PVC
0,90
4000 841 023

PROMAT

Disque à tronçonner Action

Pour le traitement de l'acier inoxydable et de l'acier · Utilisation optimale, y compris sur les meuleuses d'angle sans fil · Perçage Ø 22,23 mm

Ø: 125 mm · Épaisseur des disques: 1 mm · Vitesse de rotation maxi.: 12200 min⁻¹ · Droit

UE = 50

¹⁾ prix par unité

Grande vitesse de coupe



0,90 PVC
0,65¹⁾
4000 841 299

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●						

PROMAT

Disque à tronçonner INOX

Durée de vie élevée · Grande vitesse de coupe · Peu de vibrations · Coupe à froid · Pour l'usinage d'aciers inoxydables, de tôles et de profilés à paroi mince · Perçage Ø 22,23 mm

Autres dimensions disponibles

UE = 25

Durée de vie élevée



0,95 PVC
0,75¹⁾
4000 841 242

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●						

Ø [mm]	Épaisseur des disques [mm]	Vitesse de rotation maxi. [min ⁻¹]	N° de réf.	PVC	EUR
Droit					
125	1	12200	4000 841 242	0,95	0,75 ¹⁾
Coudé					
230	1,9	6600	4000 841 246	2,30	1,90 ¹⁾

¹⁾ prix par unité

PROMAT

Meule à ébarber

Utilisation universelle · Pour les travaux métalliques généraux sur l'acier et la fonte · Perçage Ø 22,23 mm

Autres dimensions disponibles

Ø: 125 mm · Épaisseur des disques: 6 mm · Vitesse de rotation maxi.: 12200 min⁻¹ · Coudé

UE = 10

¹⁾ prix par unité



1,60 PVC
1,30¹⁾
4000 841 321

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
	●	●					

Durée de vie extrêmement longue

PROMAT



Disque à lamelles Corindon de zirconium

Performance d'enlèvement de copeaux particulièrement élevée et durée de vie extrême · Pour le traitement des cordons de soudure, l'ébavurage, le lissage des surfaces, l'élimination de la rouille et le nettoyage de la fonte · Perçage Ø 22,23 mm

Ø: 125 mm · Vitesse de rotation maxi.: 12200 min⁻¹ · UE = 10

2,50 PVC
1,95¹⁾
4000 843 535



NOUVEAU

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●			●			●	●

Granulation	N° de réf.	PVC	EUR
Conique			
40	4000 841 516	2,65	2,15 ¹⁾
60	4000 841 517	2,65	2,15 ¹⁾
80	4000 841 518	2,65	2,15 ¹⁾
120	4000 841 519	2,75	2,15 ¹⁾
Plat			
40	4000 843 535	2,50	1,95 ¹⁾
60	4000 843 536	2,50	1,95 ¹⁾
80	4000 843 537	2,50	1,95 ¹⁾
120	4000 843 538	2,50	1,95 ¹⁾

¹⁾ prix par unité

Pour le béton et le granit

49,95 PVC
42,95
4000 841 438



Deux rangées

PROMAT

Meule boisseau diamant

Pour le béton, les matériaux de construction et le granit · Pour le ponçage à sec · Perçage Ø 22,23 mm

Ø: 125 mm · Version: Deux rangées


PROMAT

Mamelon

Laiton

Fiche DN 7,2

UE = 10



0,85^{PVC}
0,75¹⁾
4000 351 921

Filetage extérieur [mm] (pouce)	N° de réf.	PVC	EUR
13,16 (G 1/4)	4000 351 921	0,85	0,75 ¹⁾
16,66 (G 3/8)	4000 351 922	1,-	0,90 ¹⁾
20,95 (G 1/2)	4000 351 923	1,75	1,55 ¹⁾

¹⁾ prix par unité

PROMAT

Raccord rapide

Laiton · Fermeture d'un côté

DN 7,2, filetage extérieur

UE = 10



2,65^{PVC}
2,35¹⁾
4000 351 909

Filetage [mm] (pouce)	N° de réf.	PVC	EUR
13,16 (G 1/4)	4000 351 909	2,65	2,35 ¹⁾
16,66 (G 3/8)	4000 351 910	2,65	2,35 ¹⁾
20,95 (G 1/2)	4000 351 911	2,65	2,35 ¹⁾

¹⁾ prix par unité

PROMAT

Manchon à enficher

Laiton

Fiche DN 7,2

UE = 10



0,70^{PVC}
0,60¹⁾
4000 351 918

Diamètre du tuyau	N° de réf.	PVC	EUR
LW 6	4000 351 918	0,70	0,60 ¹⁾
LW 9	4000 351 919	0,70	0,60 ¹⁾
LW 13	4000 351 920	1,-	0,90 ¹⁾

¹⁾ prix par unité

Avec enrouleur automatique



PROMAT

Sangle d'amarrage automatique DIN EN 12195-2

Polyester · Avec enrouleur automatique

Avec crochets pointus

12,50^{PVC}
11,25
4000 365 135

Longueur [m]	Force de traction admissible (LC) dans le cerclage [daN]	Largeur [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
3,5	680	25	4000 365 135	12,50	11,25
3	1500	50	4000 365 136	22,95	19,95

PROMAT

Sangle d'amarrage DIN EN 12195-2

Polyester ·

En une seule pièce


Largeur: 25 mm



4000 365 083



4000 365 084



4000 365 087

4,90^{PVC}
4,25
4000 365 081

Longueur [m]	Contenu [Pcs]	Force de traction admissible (LC) dans le cerclage [daN]	N° de réf.	PVC	EUR
Avec fermeture à serrage					
1	5	250	4000 365 112	16,75	14,95 ¹⁾
3	2	250	4000 365 080	7,25	6,50 ¹⁾
4	1	250	4000 365 081	4,90	4,25
5	1	250	4000 365 082	5,25	4,50
6	1	250	4000 365 083	5,75	4,95
Avec cliquet					
4	1	800	4000 365 084	6,25	5,50
6	1	800	4000 365 085	7,50	6,75
8	1	800	4000 365 151	8,50	7,50
4	1	1500	4000 365 086	8,50	7,50
6	1	1500	4000 365 087	11,75	10,50

¹⁾ prix par set



PROMAT

Sangle d'amarrage DIN EN 12195-2

Polyester · En deux pièces

Force de traction admissible (LC) dans le cerclage: 2000 daN · Tension préalable STF: 240 daN · Largeur: 35 mm · Avec rochet + crochets pointu

13,25^{PVC}
11,75
4000 365 143

Longueur [m]	N° de réf.	PVC	EUR
4	4000 365 143	13,25	11,75
6	4000 365 090	14,95	13,25
8	4000 365 091	16,50	14,75



3,85^{PVC}
3,45¹⁾
 4000 310 024

PROMAT

Tuyau industriel et multiusage EPDM

Fabriqué en Allemagne

Revêtement : EPDM, résistant à l'ozone et aux intempéries

Âme : EPDM avec une bonne résistance aux produits chimiques

Plage de température : De -40 à +100 °C

Pression d'éclatement : 60 bar

Pression de service: 20 bar · Longueur: 40 m

UE = 40

Ø intérieur [mm] (pouce)	N° de réf.	PVC	EUR
13 (1/2)	4000 310 024	3,85	3,45 ¹⁾
19 (3/4)	4000 310 025	6,75	5,95 ¹⁾
25 (1)	4000 310 026	9,50	8,50 ¹⁾

¹⁾ prix par m

PROMAT

Tuyau multiusage NBR

Fabriqué en Allemagne

Revêtement : NBR, résistant à l'ozone, aux intempéries, aux UV, à l'huile, à la graisse et aux produits chimiques

Âme : NBR, extrudé lisse

Plage de température : De -25 à +85 °C, brièvement à +100 °C

Pression de service: 20 bar ·

Pression d'éclatement: 60 bar ·

Longueur: 40 m

UE = 40



5,25^{PVC}
4,70¹⁾
 4000 310 030

Ø intérieur [mm] (pouce)	N° de réf.	PVC	EUR
13 (1/2)	4000 310 030	5,25	4,70 ¹⁾
19 (3/4)	4000 310 031	9,45	8,50 ¹⁾

¹⁾ prix par m

PROMAT

Avec enrouleur automatique

Enrouleur de tuyau à air comprimé

Montage au mur ou au plafond · Verrouillable ·

Tuyau PUR / PVC · Avec protection contre le pliage

Raccord d'entrée: Fil. ext. 3/8 pouce



225,-^{PVC}
199,-
 9000 425 383

Largeur utile de tuyau en [mm] en pouces	Raccord de sortie	Pression de service [bar]	Longueur [m]	N° de réf.	PVC	EUR
6 (1/4)	Fil. ext. 1/4 pouce	12	12	9000 425 383	225,-	199,-
8 (5/16)	Fil. ext. 1/4 pouce	12	8	9000 425 384	225,-	199,-
10 (3/8)	Fil. ext. 3/8 pouce	15	10	9000 425 385	259,-	229,-

PROMAT

Tuyau pour bâtiment/industrie

Couleur de sécurité orange vif ·

Plage de température :

De -30 °C à +80 °C ·

Tissu :

100 % fil de polyester, tissé en rond ·

Revêtement intérieur :

Caoutchouc synthétique, résistant au vieillissement et à l'ozone ·

Extérieur : Non revêtu ·

Extra :

Avec 2 manchons anti-fuite

Pression de service: 13 bar ·

Pression d'éclatement: 40 bar ·

Longueur: 20 m

109,-^{PVC}
97,95
 4000 350 075



Ø intérieur [mm]	Exécution	N° de réf.	PVC	EUR
52	Storz C PN6	4000 350 075	109,-	97,95
75	Storz B PN6	4000 350 076	155,-	139,-



74,95^{PVC}
66,95
 4000 350 065

Passerelle à tuyau en caoutchouc

Résistant aux intempéries et très robuste · Approprié pour 2 tuyaux de taille (B et C) ·

Capacité de charge max. 20 t

Version: 6 bandes réfléchissantes · L x l x H mm: 850 x 380 x 90

PROMAT

Tuyau d'arrosage

4 couches · PVC · Sans torsion ·

Peinture de sécurité ·

Plage de température : De -15 °C à +60 °C

Pression de service: 12 bar ·

Longueur: 50 m

UE = 50

1,25^{PVC}
1,10¹⁾
 4000 350 015



Ø intérieur [mm] (pouce)	N° de réf.	PVC	EUR
13 (1/2)	4000 350 015	1,25	1,10 ¹⁾
19 (3/4)	4000 350 016	2,25	2,- ¹⁾

¹⁾ prix par m

Porte-tuyau

Capacité de tuyau: Pour 13 mm (1/2 pouce) =

25 m · Version: Tôle d'acier

7,75^{PVC}
6,95
 4000 350 185



4000 350 185

Pompe à graisse manuelle à levier

Pour cartouches de 400 g, pompe de remplissage de graisse ou graisse en vrac · Y compris tuyau blindé haute pression 11 x 300 mm et embout à 4 mâchoires

Capacité: 500 cm³

29,95^{PVC}
26,95
 4000 356 302


Spray de silicone

Agent de séparation et lubrifiant incolore de haute qualité · Soigne et protège durablement sans graisser

Contenu: 400 ml · Récipient: Aérosol

UE = 12

¹⁾ prix par unité

5,75^{PVC}
4,95¹⁾
 4000 354 018


Sans silicone ni résine
Graisse multiusage

Graisse universelle claire pour la lubrification générale des machines, également pour les points de graissage exigeants

Contenu: 400 g · Récipient: Cartouche ·

Couleur: Claire

UE = 12

¹⁾ prix par unité

8,95^{PVC}
7,50¹⁾
 4000 355 301


Spray givrant

Approprié pour la recherche d'erreurs thermiques · Rétraction de pièces métalliques et pour la congélation et le refroidissement de toutes sortes de composants · Produit jusqu'à -50 °C · Sans silicone

Contenu: 400 ml ·

Récipient: Aérosol

UE = 12

¹⁾ prix par unité

4,85^{PVC}
4,35¹⁾
 4000 354 046


Aérosol d'huile de fluage

Repousse l'humidité · Laisse un film incolore, non résineux et huileux · Utilisable comme dégrissant et lubrifiant pour les paliers intérieurs des chaînes · Entretien en douceur pour toutes les pièces mobiles

Contenu: 400 ml · Récipient: Aérosol

UE = 12

¹⁾ prix par unité

5,25^{PVC}
4,70¹⁾
 4000 354 015


Spray de détection de fuite

Pour l'entretien et le contrôle des systèmes de gaz et de pression · Testé DIN-DVGW (n° de contrôle NG 5170CL0063) · Incombustible · Incolore · Sans silicone

Contenu: 400 ml ·

Récipient: Aérosol

UE = 12

¹⁾ prix par unité

4,95^{PVC}
4,40¹⁾
 4000 354 045

Testé DIN-DVGW


Convient pour tous les métaux non ferreux

PROMAT
CHEMICALS

Spray d'huile de perçage et de coupe

Augmente la durée de vie des outils, par ex. pour le perçage, le fraisage, le tournage et le taraudage. Convient également pour l'acier inoxydable

Contenu: 400 ml · Récipient: Aérosol

UE = 12

¹⁾ prix par unité



5,75 PVC
4,95¹⁾
4000 354 055

PROMAT
CHEMICALS

Spray zinc

Protection cathodique contre la corrosion · Selon la norme DIN 50976 · Séchage rapide, résistant à l'abrasion, conducteur d'électricité, peut être peint · Pour réparer les couches de zinc endommagées · Sans silicone

Contenu: 400 ml · Récipient: Aérosol

UE = 12

¹⁾ prix par unité



7,95 PVC
6,50¹⁾
4000 354 065

PROMAT
CHEMICALS

Spray anti-projections/anti-adhérents

Sans silicone · Protège les pièces, les buses et les outils des projections de soudure

Contenu: 400 ml · Récipient: Aérosol

UE = 12

¹⁾ prix par unité



4,10 PVC
3,65¹⁾
4000 354 040

PROMAT
CHEMICALS

Spray zinc-alu

Résistant à l'abrasion, très économique, peut être peint · Sèche rapidement et donne une couche argentée mate · Résistant à la température : Jusqu'à +250 °C environ · Idéal pour retoucher les surfaces galvanisées à chaud · Sans silicone

Contenu: 400 ml · Récipient: Aérosol · Couleur:

Couleur alu

UE = 12

¹⁾ prix par unité



7,25 PVC
6,50¹⁾
4000 354 070

PROMAT
CHEMICALS

Spray pour acier inoxydable

Revêtement haute performance aspect acier inoxydable · Alliage d'acier inoxydable thermo-résistant comme protection cathodique contre la corrosion extrêmement résistante · Gris argenté · Sans silicone

Contenu: 400 ml · Récipient: Aérosol

UE = 12

¹⁾ prix par unité



8,95 PVC
7,95¹⁾
4000 354 072

PROMAT
CHEMICALS

Zinc en spray clair

Pour le revêtement et la galvanisation à froid du métal · Pour réparer les surfaces en zinc endommagées · Peut être peint

Contenu: 400 ml · Récipient: Aérosol

UE = 12

¹⁾ prix par unité



7,50 PVC
6,75¹⁾
4000 354 066

Distributeur de savon VARIOMAT ECO

Pour des bouteilles Vario de 1 l et 2 l · Système parfaitement hygiénique, car le produit n'entre pas en contact avec le distributeur · Version robuste Hauteur, étrier inclus, env. 351 mm

Couleur: Blanc ·
H x l x P env. mm:
351 x 126 x 130

70,95
4707 010 009

**PROMAT****Distributeur de désinfectants et de savon**

Distributeur manuel de savon et de désinfectant pour les mains · Remplissage libre · Convient à toutes les bouteilles européennes 1 l · Pour un montage mural ou sur colonne, kit de montage inclus · Adapté à la colonne de distribution 4000 386 542

Contenu de la livraison : Distributeur + bouteille vide

Le remplissage n'est pas inclus dans le contenu de la livraison !

Contenu: 1 l ·
Matériau: ABS ·
H x l x P env. mm:
165 x 95 x 290

29,95
4000 386 541



Remplissage non inclus dans le contenu de la livraison

PROMAT**Colonne de distribution**

Colonne de distribution mobile en métal · Blanc · Trous pré-perçés (adaptés aux distributeurs Promat 4000 386 540 + 4000 386 541), montage très facile · Hauteur réglable individuellement

115,-
4000 386 542



Distributeur non inclus dans le contenu de la livraison

Distributeur non inclus dans le contenu de la livraison

5,25
4000 386 560

**PROMAT****Crème de protection pour les mains**

Contre les substances de travail changeantes · Large spectre de protection contre les substances de travail changeantes · Sans silicone · Parfumée · Pour la protection de la peau lors de la manipulation de substances aqueuses ou huileuses ainsi que lors de sollicitations alternées de la peau, peut également être utilisée sous des gants de protection

Récipient: Flacon · Adapté à: 4707 010 009

Contenu	N° de réf.	EUR
250 ml	4000 386 560	5,25
1 l	4000 386 561	18,50

2,50
4000 386 565

**PROMAT****Nettoyant pour la peau**

Lotion lavante douce pour la peau et les cheveux · Pouvoir nettoyant doux · Agents de surface biodégradables · Adaptée au pH de la peau humaine · Sans savon · Parfumée · Niveau de nettoyage : 1

Récipient	Contenu	Adapté à	N° de réf.	EUR
Flacon	250 ml	-	4000 386 565	2,50
Flacon vario	2 l	4707 010 009	4000 386 566	8,95

21,95
4000 386 552

PROMAT**Pâte nettoyante pour mains**

Concentré de nettoyage sans savon et sans solvant, doux pour la peau, pour les salissures les plus tenaces · Degré de nettoyage : 2

Application : Contre les salissures moyennes à fortes dans l'industrie et l'artisanat

Récipient: Seau · Contenu: 10 l





PROMAT



Nettoyant pour les mains Power

Pâte nettoyante pour mains, fluide, avec agent de frottement naturel · Très fort pouvoir nettoyant · Adaptée au pH de la peau humaine · Sans savon · Sans solvants · Parfumée · En cas de fortes salissures · **Degré de nettoyage : 3**

Réceptif	Contenu	Adapté à	N° de réf.	EUR
Flacon	500 ml	-	4000 386 567	3,95
Flacon vario	2 l	4707 010 009	4000 386 568	10,50
Bidon	10 l	8000 339 356	4000 386 571	45,95

3,95
4000 386 567

PROMAT



Nettoyant pour les mains Spezial

Avec amplificateurs de nettoyage à base d'huile de colza naturelle et d'huiles d'ester parfaitement tolérées par la peau · Avec des agents de frottement naturels · Avec des tensioactifs respectueux de l'environnement · Sans savon · Parfumée · **Degré de nettoyage : 4**

Application : Pour l'élimination de salissures tenaces et importantes dans les domaines industriels, comme les encres d'imprimerie, les vernis frais, le goudron, les résines, les colles et autres, qui ne peuvent pas être éliminées avec des nettoyants pour les mains sans solvants

Réceptif: Flacon · Contenu: 250 ml



2,95
4000 386 569

PROMAT



Émulsion de soin de la peau

Pour tout le corps · Pénètre rapidement · Prend soin et favorise la régénération de la peau · Avec de l'allantoïne hydratante · Emulsion H/E · Le panthénol a un effet anti-inflammatoire et accélère la guérison des plaies · Sans silicone · Légèrement parfumée · Pour un soin longue durée de la peau normale et sollicitée après le travail, convient pour le soin des mains, du visage et de tout le corps

Application : Pour les secteurs industriels et de la santé, les bureaux et les toilettes publiques, en particulier pour les employés ayant la peau trop sèche. Appliquer après le travail sur des mains propres et sèches

Réceptif: Flacon · Contenu: 250 ml



3,95
4000 386 570

PROMAT



24,95^{PVC}
21,95¹⁾

9000 469 240



Essuie-tout WK 20

Tissu haute qualité · 100 % de papier recyclé · Particulièrement absorbant

Version: 2 couches, gaufré en volume · Couleur: Bleu · Adapté à: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 · Réceptif: Rouleau · Contenu: 500 serviettes · L x l en mm environ: 380 x 360 · UE = 2

¹⁾ prix par rouleau

PROMAT



29,95^{PVC}
26,95¹⁾

9000 469 241



Essuie-tout WK 30

Tissu haute qualité · 100 % de papier recyclé · Particulièrement absorbant

Version: 3 couches, gaufré en volume · Couleur: Bleu · Adapté à: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 · Réceptif: Rouleau · Contenu: 500 serviettes · L x l en mm environ: 360 x 380 · UE = 2

¹⁾ prix par rouleau

66,95^{PVC}
60,95

4720 000 598



PROMAT

Chaussure de sécurité Rügen

Selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Embout en plastique avec membrane respirante · Semelle intermédiaire antiperforation Safe & Flex Plus · Sans métal · Largeur 11

Taille: 38 - 48 · Noir

N° de réf.: 4720 000 598 - 4720 000 608

69,95^{PVC}
62,95

4720 000 619



PROMAT

Botte de sécurité Juist

Selon DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Embout en plastique avec membrane respirante · Semelle intermédiaire antiperforation Safe & Flex Plus · Sans métal · Largeur 11

Taille: 39 - 48 · Noir

N° de réf.: 4720 000 619 - 4720 000 628

PROMAT



OEKO-TEX®
Standard 100
2012 PRODUIT EN ATTEX
Tous les ingrédients approuvés
www.oeko-tex.com/standard100



4131X

Gant Flex / Flex N

Selon EN 388 - Cat II -

Matériau : Tissu support à 3 fils gris chiné - Paume et bouts des doigts avec revêtement en micro-mousse de nitrile noir -

Certifié selon Öko-Tex® Standard 100

Longueur env.: 250 mm

UE = 12



3,85 PVC
3,45¹⁾
4000 371 023

Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	●	●	●		●

Taille	N° de réf.	PVC	EUR
Flex, sans picots, gris/noir			
8	4000 371 023	3,85	3,45 ¹⁾
9	4000 371 024	3,85	3,45 ¹⁾
10	4000 371 025	3,85	3,45 ¹⁾
11	4000 371 026	3,85	3,45 ¹⁾
Flex N, avec picots sur la surface intérieure de la main, gris/noir			
8	4000 371 028	4,15	3,75 ¹⁾
9	4000 371 029	4,15	3,75 ¹⁾
10	4000 371 030	4,15	3,75 ¹⁾
11	4000 371 031	4,15	3,75 ¹⁾

¹⁾ prix par paire

PROMAT



4131X

Gant Blackstar NPU

Selon EN 388 - Cat. II -

Matériau : Nylon - Revêtement en PU noir sur la paume et les bouts des doigts

Taille: 6 (S), 7 (M), 8 (L), 9 (XL), 10 (XXL), 11 (XXXL) - Noir

UE= 12

¹⁾ prix par paire

1,05 PVC
0,95¹⁾
4000 371 603



Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	○	●	●		●

N° de réf.: 4000 371 603 - 4000 371 608

PROMAT



4131X

Gant Whitestar NPU

Selon EN 388 - Cat. II - Matériau :

Nylon - Revêtement en PU blanc sur la paume et les bouts des doigts

Taille: 6 (S), 7 (M), 8 (L), 9 (XL), 10 (XXL), 11 (XXXL) - Blanc

UE= 12

¹⁾ prix par paire

1,05 PVC
0,95¹⁾
4000 371 596



Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	○	●	●		●

N° de réf.: 4000 371 596 - 4000 371 601

PROMAT



2143

413X4X



7,95 PVC
7,15¹⁾
4000 371 217



PROMAT



4133

Gant Weser

Selon EN 388 - Cat. II - En croûte de cuir robuste - Revers en toile - GS (sécurité contrôlée) testé par le TÜV Rheinland

Taille: 10 - Longueur env.: 270 mm - Bleu

UE = 12

¹⁾ prix par paire



2,55 PVC
2,25¹⁾
4000 371 105

Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
●	●	○	○		○

PROMAT



2143

Gant Elbe

Selon EN 388 - Cat. II - En cuir pleine fleur de vache robuste - Revers en toile - Doublé - GS (sécurité contrôlée) testé par le TÜV Rheinland

Taille: 10 - Longueur env.: 270 mm - Bleu

UE = 12

¹⁾ prix par paire



4,65 PVC
4,15¹⁾
4000 371 106

Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
●	●	○	○		○

PROMAT



4111X

Gant Lippe

Selon EN 388 - EN 420 - Cat. II - Matériau :

Revêtement en nitrile de haute qualité -

Dos de la main partiellement revêtu - Avec poignet tricoté - Bonnes propriétés de port - Résiste à l'huile et à la graisse - Immersion simple

Taille: 8 - 10 - Longueur env.: 255 mm - Jaune

VE= 12

¹⁾ prix par paire

1,25 PVC
1,15¹⁾
4000 371 281



Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
●	●	○	●		○

N° de réf.: 4000 371 281 - 4000 371 283

Gant de soudeur Mühlheim II Super

Selon EN 388 - EN 407 - EN 420 - EN 12477 Version A - Cat. III - Matériau :

Cuir pleine fleur/croûte de cuir de vache de qualité - Entièrement doublé -

Haute résistance à la propagation des déchirures et aux perforations - Respirant - GS (sécurité contrôlée) testé par le TÜV Rheinland

Taille: 9 - 11 - Longueur env.: 350 mm - Matériau: Cuir fleur de vachette refendu - Jaune

UE= 6

¹⁾ prix par paire

Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	●	●	●		

N° de réf.: 4000 371 215 - 4000 371 217

PROMAT

Lunettes de protection

Daylight Basic

EN 166 · Oculaires en polycarbonate résistants aux rayures · Lunettes légères, antibuée et confortables

Version: Branches noires, verres transparents · Marquage de l'oculaire: 2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE



3,35 PVC
2,95
4000 370 018



PROMAT

Lunettes de protection

Daylight One

EN 166 · Oculaires en polycarbonate à haute résistance aux chocs · Résistant aux rayures · Protection UV à 100 % jusqu'à 385 nm · Anti-buée

Exécution	Marquage de l'oculaire	N° de réf.	PVC	EUR
Branches transparentes, verres transparents	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 002	4,95	4,45
Branches noires, verres fumés	5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 003	4,95	4,45

4,95 PVC
4,45
4000 370 002

PROMAT

Lunettes de protection

DAYLIGHT PREMIUM

EN 166 · Verres en polycarbonate sans éclats · 100 % de protection contre les UVA + UVB · Anti-buée



9,25 PVC
7,50
4000 370 080

Exécution	Marquage de l'oculaire	N° de réf.	PVC	EUR
Branches bleu foncé, verres transparents	2C 1.2 1S CE	4000 370 080	9,25	7,50
Branches bleu foncé, verres fumés	2C 3/5-3.1 1S CE	4000 370 081	9,25	7,50
Branches bleu foncé, verres jaunes	2C 1.2 1S CE	4000 370 082	9,25	7,50

PROMAT

Bouchons antibruit

SAFELINE I
Avec corde · Bouchons antibruit préformés réutilisables · Des lamelles souples assurent un siège optimal · Grand confort de port · Boîte de rangement avec clip ceinture

EN 352-2 / (SNR) = 25 dB (A) / Valeur H = 25 dB (A) / Valeur M = 23 dB (A) / Valeur L = 21 dB (A)

Version: 1 paire/carton



¹⁾ prix par pot

1,75 PVC
1,55¹⁾
4000 370 288

PROMAT

Masque de protection respiratoire Snake FFP1

Contre les poussières, les particules solides et aqueuses et les aérosols non dangereux pour la santé, jusqu'à 4 fois la valeur limite d'exposition · Catégorie de filtre :

DIN EN 149:2001 FFP1 NR

Modèle: Snake · FFP1

UE = 12

¹⁾ prix par unité



0,90 PVC
0,75¹⁾
4000 370 608

PROMAT

Masque de protection respiratoire Snake · FFP2/V

Contre les poussières peu toxiques et dangereuses pour la santé, les particules solides et aqueuses et les aérosols jusqu'à 10 fois la valeur limite · Catégorie de filtre :

DIN EN 149:2001 FFP2 NR

Modèle: Snake · FFP2

UE = 12

¹⁾ prix par unité



1,65 PVC
1,45¹⁾
4000 370 609

PROMAT

Masque de protection respiratoire Snake · FFP3/V

Contre les poussières toxiques et hautement toxiques, les particules solides et aqueuses et les aérosols jusqu'à 30 fois la valeur limite · Catégorie de filtre :

DIN EN 149:2001 FFP3 NR

Modèle: Snake · FFP3R

UE = 5

¹⁾ prix par unité

4,95 PVC
4,45¹⁾
4000 370 610



PROMAT

Boîte en aluminium

Boîtier résistant aux intempéries, à la température et à la corrosion · Joint en caoutchouc sur le pourtour pour protéger de l'eau et de la poussière



71,95^{PVC}
63,95
9000 447 950

Dimensions extérieures L x l x H [mm]	Contenu [l]	N° de réf.	PVC	EUR
430 x 330 x 275	29	9000 447 950	71,95	63,95
580 x 380 x 275	47	9000 447 951	87,95	78,95
595 x 390 x 380	70	9000 447 952	98,95	88,95
900 x 490 x 380	140	9000 447 954	139,-	125,-
790 x 560 x 475	184	9000 447 955	195,-	175,-

PROMAT

Bac collecteur

Pour le stockage de bidons de 200 l ou de petits contenants · Selon déclaration de conformité (ÜHP) selon StawaR, autorisé pour des liquides inflammables des catégories GHS de 1 à 3, des liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS de 1 à 4 · Construction robuste en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur · Avec caillebotis galvanisé · Avec pieds (le transpalette doit soulever le bac entre les pieds) · Capacité de charge 1 000 kg/m²

Bords en Z élaborés pour un maintien optimal du caillebotis

Volume de collecte:
215 l · L x l x H mm:
1200 x 800 x 360



Livraison sans contenu ni accessoires

Poids [kg]	Couleur	N° de réf.	PVC	EUR
70	Bleu gentiane, RAL 5010	9000 467 209	425,-	379,-
74	Argent	9000 467 210	459,-	409,-

PROMAT

Chariot à plate-forme

Avec arceau rabattable, cadre stable en tube d'acier, surface de chargement en panneau de bois composite, pneus TPE à roulement aisé

Capacité de charge totale:

250 kg ·
Hauteur de chargement:
206 mm ·
Ø de la roue: 125 mm ·
Poids: 16 kg ·
Surface de chargement
L x l mm: 720 x 450 ·
Dimensions totales
L x l x H mm: 815 x 470 x 930



9110 444 014

PROMAT

Établi Serie BK 650

Offre complète · Panneau en hêtre massif, épaisseur 40 mm, avec placage des deux côtés

Composition : 2 piètements d'établi à hauteur réglable, 1 plateau de travail, capacité de charge 750 kg (pour une charge uniformément répartie)

Châssis: Gris clair, RAL 7035



l x P x H [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
1500 x 700 x De 790 à 1 140	9000 425 512	395,-	355,-
2000 x 700 x De 790 à 1 140	9000 425 514	435,-	389,-

395,-^{PVC}
355,-
9000 425 512

PROMAT

Piètement d'établi BK 650

Profil en C soudé 70 x 50 mm · Large surface d'appui en haut 120 mm, revêtement poudre gris clair RAL 7035 · À hauteur réglable de 750 à 1100 mm · Plaque de base préparée pour l'ancrage au sol



115,-^{PVC}
105,-
9000 425 540

PROMAT

Plateaux de travail BK 650

Plateau en hêtre massif de qualité supérieure, épaisseur 40 mm · Avec deux placages croisés des deux côtés · Traité en surface et poncé · Peut être combiné avec des piètements d'établi, des tiroirs et des placards inférieurs pour former des établis fonctionnels



149,-^{PVC}
135,-
9000 425 542

l x P x H [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
1500 x 700 x 40	9000 425 542	149,-	135,-
2000 x 700 x 40	9000 425 544	199,-	179,-

PROMAT

Chariot à plate-forme

Avec arceau rabattable, cadre stable en tube d'acier, surface de chargement en panneau de bois composite, pneus TPE à roulement aisé

Capacité de charge totale:

250 kg ·
Hauteur de chargement:
206 mm ·
Ø de la roue: 125 mm ·
Poids: 16 kg ·
Surface de chargement
L x l mm: 720 x 450 ·
Dimensions totales
L x l x H mm: 815 x 470 x 930



9110 444 014

PROMAT



Armoire d'outillage/Servante de machine

Construction en tôle d'acier revêtue par poudre · Portance par fond de casier/tiroir 35 kg · Porte battante verrouillable avec serrure à cylindre

Version: 1 tiroir, 2 tablettes · H x l x P mm: 1000 x 500 x 500 · Corps / portes RAL: Gris anthracite, RAL 7016/Bleu pigeon, NCS 4040 R 70B



Livraison sans contenu ni accessoires

319,-^{PVC}
285,-
9000 425 930

PROMAT



Chaise d'atelier pivotante

- Réglage de la hauteur du siège par ressort à gaz
- Rembourrage robuste en mousse intégrale
- Hauteur du dossier 520 mm
- Réglage continu de l'inclinaison et ajustage de la hauteur sur 10 positions
- Soutien lombaire intégré
- Socle à cinq pieds en tube d'acier

Version de châssis: Roulettes · Réglage de la hauteur du siège: De 440 à 620 mm

Dossier extra-haut



Roulettes

229,- PVC
205,-
9000 425 201

319,- PVC
289,-
9000 444 113

PROMAT

Table roulante

Chariot de transport robuste, surfaces de chargement en panneaux dérivés du bois, pneus TPE faciles à manier, capacité de charge de la surface de chargement supérieure 200 kg, **Livraison à l'état démonté**

Nombre de surfaces de chargement: 2



Surface de chargement L x l [mm]	Capacité de charge totale [kg]	Hauteur d'étage [mm]	Ø de la roue [mm]	Poids [kg]	N° de réf.	PVC	EUR
600 x 600	500	228/860	160	36	9000 444 113	319,-	289,-
850 x 500	500	228/860	160	37	9110 444 114	365,-	329,-
1000 x 600	600	270/900	200	44	9000 444 115	355,-	319,-
1000 x 700	600	270/900	200	49	9000 444 116	385,-	349,-
1200 x 800	600	270/900	200	58	9000 444 117	405,-	365,-

PROMAT

Diable

Construction robuste en tube d'acier soudé · Protection des roues et poignées de sécurité · Capacité de charge 250 kg · Pneus PU increvables



Pneus PU increvables

119,- PVC
105,-
9000 443 049



PROMAT

Rouleux à poignées

Construction robuste en tube d'acier, surface de chargement en panneaux de bois, poignée de poussée vissable, pneus TPE à roulement aisé, **livraison à l'état démonté**

Nombre de surfaces de chargement: 1 ·

Capacité de charge totale: 250 kg ·

Hauteur de chargement: 195 mm ·

Poids: 11 kg ·

Ø de roue x l mm: 125 x 32 ·

Surface de chargement

L x l mm: 600 x 500

195,- PVC
175,-
9000 444 171



PROMAT

Chariot rouleux pour panneaux

Largeur de serrage maxi. de 0 à 60 mm, pour le transport longitudinal de panneaux de bois et de plastique de grande surface

Capacité de charge: 250 kg ·

Pneus: Air · Dimensions extérieures

L x l x H mm: 300 x 305 x 305 ·

Ø de roue x l mm: 260 x 85

135,- PVC
125,-
9000 443 070



295,- PVC
265,-
9000 444 173

PROMAT

Rouleux à poignées

Compact et maniable, cadre stable en tube d'acier, surfaces de chargement en panneaux de bois, poignée de poussée vissable, pneus TPE à roulement aisé, **livraison à l'état démonté**

Nombre de surfaces de chargement: 2 · Capacité de charge totale: 250 kg ·

Hauteur de chargement: 195/770 mm · Poids: 19 kg ·

Ø de roue x l mm: 125 x 32 · Surface de chargement L x l mm: 600 x 450



109,- PVC
98,95
9000 444 230

PROMAT

Chariot à caisse

Construction soudée en acier à cornières · Approprié pour les caisses de transport L 600 x l 400 mm · Pneus TPE · Capacité de charge 250 kg



DONNEZ TOUT.

Promat pour relever chaque défi.



PROMAT

www.nordwest-promat.com/fr

JADOUILLE

Outillage professionnel
Entretien & réparation

Chée de Louvain 524
1300 Wavre
Tél : 010/24.48.77
Fax : 010/45.06.17

Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 18h00
Le samedi de 9h00 à 17h00

QUINCAILLERIE DU SABLON

Vêtements de travail et protection
Broderie – Marquage

Place Bosch, 12
1300 Wavre
Tél : 010/22.84.19
Fax : 010/24.84.11

Du Lundi au Samedi
de 10h00 à 18h00
Le Mercredi de 14h00 à 18h00

HUBO

Bricolage

Chée de Louvain 522
1300 Wavre
Tél : 010/45.69.71
Fax : 010/81.32.57

Du Lundi au Vendredi de
9h00 à 18h30
Le samedi de 9h00 à 18h00
Le dimanche de 9h00 à 13h00