









DIN 84 ART: 1-0177 	DIN 94 ART: 1-9317 	DIN 95 ART: 1-0119 	DIN 96 ART: 1-0118 	DIN 97 ART: 1-0117 
DIN 125 A ART: 1-0089 	DIN 127 B ART: 1-0186 	DIN 571 ART: 1-0173 	DIN 601/555 ART: 1-0172 	DIN 603/555 ART: 1-0179 
DIN 912 ART: 1-7177 	DIN 931 ART: 1-0931 	DIN 933 ART: 1-0178 	DIN 934 ART: 1-0087 	DIN 963 ART: 1-0176 
DIN 964 ART: 1-0174 	DIN 976 ART: 1-0073 	DIN 985 ART: 1-0985 	DIN 1151 B ART: 1-6000 	DIN 1152 ART: 1-6100 
DIN 1587 ART: 1-0088 	DIN 6334 ART: 1-6334 	DIN 6798 A ART: 1-0084 	DIN 7337 ART: 1-6340 	DIN 7504-K ART: 1-7504 
DIN 7504-N ART: 1-0170 	DIN 7504-P ART: 1-0140 	DIN 7981 ART: 1-1720 	DIN 7981-X ART: 1-6120 	DIN 7983 ART: 1-2120 
DIN 7991 ART: 1-7176 	DIN 9021 ART: 1-1074 			

**8852**

Gipsplaatplug WALLDRILLER®, wit
nylon (polyamide), zelfborend
Met schroeven
A = diameter plug
B = lengte plug
C = afmetingen schroef
* = met schroefbit

Cheville pour plaque de plâtre
WALLDRILLER®, en **nylon**
(polyamide) blanc, autoforante
Avec vis
A = diamètre cheville
B = longueur cheville
C = dimensions vis
* = avec embout de vissage



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	10	25	3.5 x 22	4	016SE	1-8852-10-4	5	BL	3,10
	10	25	3.5 x 22	12	016RE	1-8852-10-12	5	BL	5,22
*	10	25	3.5 x 22	75	027KE	1-8852-10-75	5	BL	27,88
*	10	25	3.5 x 22	200	013TE	1-8852-10-200	1	doos bte	64,40
	13.5	37.5	4.5 x 31.5	4	029SE	1-8852-13-4	5	BL	4,10
	13.5	37.5	4.5 x 31.5	10	029RE	1-8852-13-10	5	BL	5,68
*	13.5	37.5	4.5 x 31.5	50	021KE	1-8852-13-50	5	BL	26,46
*	13.5	37.5	4.5 x 31.5	100	021TE	1-8852-13-100	1	doos bte	40,90

**8853**

Gipsplaatplug WALLDRILLER®,
aluminium, zelfborend
Met schroeven
A = diameter plug
B = lengte plug
C = afmetingen schroef
* = met schroefbit

Cheville pour plaque de plâtre
WALLDRILLER® en **aluminium**,
autoforante
Avec vis
A = diamètre cheville
B = longueur cheville
C = dimensions vis
* = avec embout de vissage



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	10	25	3.5 x 22	4	034SE	1-8853-10-4	5	BL	3,38
	10	25	3.5 x 22	12	034RE	1-8853-10-12	5	BL	5,58
	13.5	37.5	4.5 x 31.5	4	042SE	1-8853-13-4	5	BL	4,56
	13.5	37.5	4.5 x 31.5	10	042RE	1-8853-13-10	5	BL	6,00
*	13.5	37.5	4.5 x 31.5	50	041KE	1-8853-13-50	5	BL	24,62
*	13.5	37.5	4.5 x 31.5	100	041TE	1-8853-13-100	1	doos bte	43,70
*	10 13.5	25 37.5	3.5 x 22 4.5 x 31.5	25 + 25	048KE	1-8853-1013-2525	5	BL	19,98

8854



Hollewandplug TOGGLE, wit **nylon**
(polyamide)

Met schroeven en inslagwerktuig

A = diameter plug

B = lengte plug

C = afmetingen schroef

D = materiaaldikte

* = met boor (Ø 6 mm)

** = met boor en schroefbit

Cheville mur-creux TOGGLE, en **nylon** (polyamide) blanc

Avec vis et outil de pose

A = diamètre cheville

B = longueur cheville

C = dimensions vis

D = épaisseur matériel

* = avec mèche (Ø 6 mm)

** = avec mèche et embout de vissage



	A mm	B mm	C mm	D mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	6	26	4 x 32	6	4	052SE	1-8854-626-4	5	BL	6,00
*	6	26	4 x 32	6	10	052DE	1-8854-626-10	5	BL	8,34
**	6	26	4 x 32	6	100	052TE	1-8854-626-100	1	doos bte	25,06
	6	28.25	4 x 32	9	4	054SE	1-8854-628-4	5	BL	6,24
*	6	28.25	4 x 32	9	10	054DE	1-8854-628-10	5	BL	9,36
**	6	28.25	4 x 32	9	100	054TE	1-8854-628-100	1	doos bte	25,90
	6	31.5	4 x 32	13	4	059SE	1-8854-631-4	5	BL	6,80
*	6	31.5	4 x 32	13	10	059DE	1-8854-631-10	5	BL	10,38
**	6	31.5	4 x 32	13	100	059TE	1-8854-631-100	1	doos bte	27,26
**	6	28.25 31.5	4 x 32	13	30 + 30	059KE	1-8854-631-3030	5	BL	34,14



2

8855



Universele plug TRIPLEGRIP®, gele
kunststof

Met schroeven

A = diameter plug

B = lengte plug

C = afmetingen schroef

* = met boor (Ø 6 mm)

Cheville universelle TRIPLEGRIP®,
en matière synthétique **jaune**

Avec vis

A = diamètre cheville

B = longueur cheville

C = dimensions vis

* = avec mèche (Ø 6 mm)



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	6	29.5	3.5 x 32	6	170SE	1-8855-629-6	5	BL	3,94
*	6	29.5	3.5 x 32	20	170RE	1-8855-629-20	5	BL	7,70



8856



Universele plug TRIPLEGRIP®, witte
kunststof, met schroeven

A = diameter plug

B = lengte plug

C = afmetingen schroef

* = met boor (Ø 6 mm)

** = met boor en schroefbit

Cheville universelle TRIPLEGRIP®,
en matière synthétique **blanche**,

avec vis

A = diamètre cheville

B = longueur cheville

C = dimensions vis

* = avec mèche (Ø 6 mm)

** = avec mèche et embout de
vissage



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	6	29.5	4 x 34	5	171SE	1-8856-629-5	5	BL	3,94



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	6	29.5	4 x 34	15	171RE	1-8856-629-15	5	BL	7,60
**	6	29.5	4 x 34	100	171KE	1-8856-629-100	5	BL	23,86
**	6	29.5	4 x 34	200	171TE	1-8856-629-200	1	doos bte	42,20

8857**COBRA**
mechanics fixation

Universele plug TRIPLEGRIP®, **blauwe** kunststof, met schroeven
 A = diameter plug
 B = lengte plug
 C = afmetingen schroef
 * = met boor (Ø 8 mm)
 ** = met boor en schroefbit

Cheville universelle TRIPLEGRIP®, en matière synthétique **bleue**, avec vis

A = diamètre cheville

B = longueur cheville

C = dimensions vis

* = avec mèche (Ø 8 mm)

** = avec mèche et embout de vissage



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	8	32	5 x 41	4	172SE	1-8857-832-4	5	BL	3,94
*	8	32	5 x 41	10	172RE	1-8857-832-10	5	BL	7,70
**	8	32	5 x 41	70	172KE	1-8857-832-70	5	BL	23,02
**	8	32	5 x 41	125	172TE	1-8857-832-125	1	doos bte	37,76

8858**COBRA**
mechanics fixation

Universele plug TRIPLEGRIP®, **grijze** kunststof, met schroeven
 A = diameter plug
 B = lengte plug
 C = afmetingen schroef
 * = met boor (Ø 10 mm)


Cheville universelle TRIPLEGRIP®, en matière synthétique **grise**, avec vis

A = diamètre cheville

B = longueur cheville

C = dimensions vis

* = avec mèche (Ø 10 mm)



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	10	39	6 x 47	2	173SE	1-8858-1039-2	5	BL	3,94
*	10	39	6 x 47	8	173RE	1-8858-1039-8	5	BL	8,92

8859**COBRA**
mechanics fixation

Universele plug TRIPLEGRIP®, **witte + blauwe** kunststof, met schroeven
 A = diameter plug
 B = lengte plug
 C = afmetingen schroef
 ** = met 2 boren (Ø 6+8 mm) en 1 schroefbit

Cheville universelle TRIPLEGRIP®, en matière synthétique **blanche + bleue**, avec vis

A = diamètre cheville

B = longueur cheville

C = dimensions vis

** = avec 2 mèches (Ø 6+8 mm) et 1 embout de vissage



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
**	6 8	29.5 32	4 x 34 5 x 41	35 20	175KE	1-8859-3520	5	BL	19,60

8860



Universele plug TRIPLEGRIP®, gele + witte + blauwe + grijze kunststof, met schroeven

A = diameter plug

B = lengte plug

C = afmetingen schroef

** = met 3 boren (Ø 6+8+10 mm) en 1 schroefbit



Cheville universelle TRIPLEGRIP®, en matière synthétique **jaune + blanche + bleue + grise**, avec vis

A = diamètre cheville

B = longueur cheville

C = dimensions vis

* = avec mèche

** = avec 3 mèches (Ø 6+8+10 mm) et 1 embout de vissage

	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
**	6	29.5	3.5 x 32	15	176KE	1-8860-1515155	5	BL	21,14
	6	29.5	4 x 34	15					
	8	32	5 x 41	15					
	10	39	6 x 47	5					

8861



Gipsplaatplug DRILLERTOGGLE®, witte kunststof, zelfborend, met bouten

A = diameter plug

B = lengte plug

C = afmetingen bout

* = met schroefbit



Cheville pour plaque de plâtre DRILLERTOGGLE®, en matière synthétique blanche, autoforante, avec boulons

A = diamètre cheville

B = longueur cheville

C = dimensions boulon

* = avec embout de vissage

	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	10	53	M4 x 50	2	360SE	1-8861-1053-2	5	BL	5,58
	10	53	M4 x 50	6	360RE	1-8861-1053-6	5	BL	10,80
*	10	53	M4 x 50	35	360TE	1-8861-1053-35	4	st	52,10
							1	pce	52,40

8862



Gipsplaatplug DRILLERTOGGLE®, witte kunststof, zelfborend, met bouten

A = diameter plug

B = lengte plug

C = afmetingen bout


Cheville pour plaque de plâtre DRILLERTOGGLE®, en matière synthétique blanche, autoforante, avec boulons

A = diamètre cheville

B = longueur cheville

C = dimensions boulon

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
11.5	63	M5 x 50	2	363SE	1-8862-1163-2	5	BL	5,86
11.5	63	M5 x 50	6	363RE	1-8862-1163-6	5	BL	11,40



2



**8863**

Gipsplaatplug DRILLERTOGGLE®, witte kunststof, zelfborend, met bouten
 A = diameter plug
 B = lengte plug
 C = afmetingen bout

Cheville pour plaque de plâtre DRILLERTOGGLE®, en matière synthétique blanche, autoforante, avec boulons
 A = diamètre cheville
 B = longueur cheville
 C = dimensions boulon


	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	11,5	63	M5 x 75	2	364SE	1-8863-1163-2	5	BL	6,80
	11,5	63	M5 x 75	6	364RE	1-8863-1163-6	5	BL	11,40
*	11,5	63	M5 x 75	30	364TE	1-8863-1163-30	4 1	st pce	51,40 51,70

8864

Gipsplaatplug DRILLERTOGGLE®, witte kunststof, zelfborend, met bouten
 A = diameter plug
 B = lengte plug
 C = afmetingen bout

Cheville pour plaque de plâtre DRILLERTOGGLE®, en matière synthétique blanche, autoforante, avec boulons
 A = diamètre cheville
 B = longueur cheville
 C = dimensions boulon


A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	70	M6 x 75	2	367SE	1-8864-1370-2	5	BL	6,80
13	70	M6 x 75	6	367RE	1-8864-1370-6	5	BL	11,96

**8865**

Hollewand-ankers FLIPTOGGLE®, witte kunststof, met bouten
 A = diameter boorgat
 B = totale lengte plug
 C = afmetingen bout

Ancrage mur creux FLIPTOGGLE®, en matière synthétique blanche, avec boulons
 A = diamètre perçage
 B = longueur totale cheville
 C = dimensions boulon

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	138	M5 x 60	2	420SE	1-8865-5-2	5	BL	7,48
13	138	M5 x 60	10	420RE	1-8865-5-10	5	BL	27,36
13	138	M6 x 60	2	425SE	1-8865-6-2	5	BL	7,70
13	138	M6 x 60	10	425RE	1-8865-6-10	5	BL	28,52

**8866**

Gipsplaatplug WALLGRIPPER®, wit nylon (polyamide), met schroeven
 A = diameter plug
 B = totale lengte plug
 C = afmetingen schroef

Cheville pour plaque de plâtre WALLGRIPPER®, en nylon (polyamide) blanc, avec vis
 A = diamètre cheville
 B = longueur totale cheville
 C = dimensions boulon

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14,25	54	4 x 56	2	750SE	1-8866-1454-2	5	BL	4,14
14,25	54	4 x 56	8	750RE	1-8866-1454-8	5	BL	8,80

8867



Gipsplaatplughaak WALLDRILLER®

A = diameter plug

B = totale lengte plug

C = lengte haak

Cheville pour plaque de plâtre avec

crochet WALLDRILLER®

A = diamètre cheville

B = longueur totale cheville

C = dimensions boulon

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	Uitvoering	Exécution	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	25	27	4	Messing	Laiton	2620F	1-8867-41-10-4	5	BL	6,24
10	25	27	10	Messing	Laiton	2622F	1-8867-41-10-10	5	BL	10,92
10	25	27	4	Wit	Blanc	2630F	1-8867-1-10-4	5	BL	6,80
10	25	27	10	Wit	Blanc	2632F	1-8867-1-10-10	5	BL	11,40
13.5	37.5	34	2	Messing	Laiton	2650F	1-8867-41-13-2	5	BL	4,46
13.5	37.5	34	6	Messing	Laiton	2652F	1-8867-41-13-6	5	BL	9,10
13.5	37.5	34	6	Wit	Blanc	2662F	1-8867-1-13-6	5	BL	9,10



2

8868



Gipsplaatplug met zware haak

MEGAHOOK®

A = diameter plug

B = totale lengte plug

C = lengte haak

Cheville pour plaque de plâtre avec

crochet renforcé MEGAHOOK®

A = diamètre cheville

B = longueur totale cheville

C = dimensions boulon

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	29.5	43	1	2753F	1-8868-629	5	BL	6,98



8869



Ophanghaakje WALLBITER®, wit

A = hoogte

B = diepte, inclusief pin

Crochet à suspendre WALLBITER®, blanc

A = hauteur

B = profondeur, clou inclus

A mm	B mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
26	22	4	3030F	1-8869-1-26-4	5	BL	6,16



8870



Plafondhaak DRILLERHOOK®, wit

A = diameter schroef

B = lengte schroef

C = hoogte haak

Crochet de plafond DRILLERHOOK®, blanc

A = diamètre vis

B = longueur vis

C = hauteur crochet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12.5	36	34	1	3114F	1-8870-1-1236	5	BL	8,34



8871



Plafondhaak VERSAHOOK®

A = diameter plug

B = lengte plug

C = hoogte haak

Crochet de plafond VERSAHOOK®

A = diamètre cheville


B = longueur cheville

C = hauteur crochet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	Uitvoering	Exécution	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	32	26	2	Verzinkt	Galvanisé	3554F	1-8871-12-832-2	5	BL	7,36
8	32	26	2	Wit	Blanc	3514F	1-8871-1-832-2	5	BL	8,98
10	39	34	1	Wit	Blanc	3512F	1-8871-1-1039-1	5	BL	7,24



8806




Plug, voor lichte bevestiging, standaard, **met anti-draaivleugeltjes**, grijs nylon (polyamide 6), voor gebruik in alle **massieve** bouwmaterialen.

C= voor normale schroefdiameter
Prijs per doosje

Cheville, pour fixation légère, standard, **avec ailettes anti-rotation**, nylon gris (polyamide 6), pour fixations dans tous les matériaux **pleins**.


C= pour vis à bois de diamètre
Prix par boîte



A mm	B mm	C mm	inh/cont doos/bte	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	20	2-3	100	1-8806-4-200	100 1	DB	1,73 2,03
5	25	2.6-4	100	1-8806-5-200	100 1	DB	1,65 1,95
6	30	3.5-5	100	1-8806-6-100	100 1	DB	2,20 2,50
7	30	4-4.5	100	1-8806-7-100	100 1	DB	3,72 4,02
8	40	4.5-6	100	1-8806-8-100	50 1	DB	3,92 4,22
10	50	6-8	50	1-8806-10-50	50 1	DB	3,42 3,72
12	60	8-10	25	1-8806-12-25	50 1	DB	2,90 3,20
14	70	10-12	20	1-8806-14-20	50 1	DB	3,42 3,72
16	80	12-14	10	1-8806-16-15	50 1	DB	3,14 3,44

Paco- star
9000-2000 8100-7501
9000-2002 8100-7502
9000-2004 8100-7503
9000-2006 8100-7504
9000-2008 8100-7505
9000-2010 8100-7506

8810



Universele plug, grijs kunststof (polypropyleen), **met kraag**, voor massieve bouwmaterialen en holle wand, knoopvormend bij vastdraaien

Zonder schroef

C= voor normale schroefdiameter
Prijs per doosje

Cheville universelle, en polypropylène gris, **avec collerette**, pour matériaux pleins et paroi creuse, forme un nœud par serrage

Sans vis

C= pour vis à bois de diamètre
Prix par boîte



A mm	B mm	C mm	inh/cont doos/bte	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	38	4-5	100	1-8810-6	60 1	DB	2,54 2,84
8	51	5-6	100	1-8810-8	30 1	DB	4,00 4,30
10	61	6-7	50	1-8810-10	30 1	DB	3,58 3,88

Paco- star
9000-2150
9000-2152
9000-2154

2367

Slagplug, nylon verzonken kraag met verzinkte schroefnagel met verzonken kop en Posidriv-indruk.

Voor snelle doorsteekmontage van omlijsting in harde bouwstoffen
Max. = maximum opbouwbevestiging
(Diam. 5-8 = voorgemonteerd)
(Diam. 10 = 2-delige kozijnplug niet gemonteerd)



Cheville à frapper, nylon, collerette fraisée, vis à clouer zinguée tête fraisée à empreinte Posidriv.
Pour montage rapide au travers d'encadrements dans tous les matériaux de construction pleins
(Diam. 6-8 = pré-assemblée)
(Diam. 10 = cheville en 2 parties non assemblée)



2

A mm	B mm	Max mm	Pz	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	40		2	1-2367-540	(24)x100	st pce	0,092
6	40	15	2	1-2367-640	(16)x100	st pce	0,092
6	60	35	2	1-2367-660	(12)x100	st pce	0,122
6	80	55	2	1-2367-680	(12)x100	st pce	0,176
8	60	20	2	1-2367-860	(12)x100	st pce	0,228
8	80	40	2	1-2367-880	(12)x50	st pce	0,198
8	100	60	2	1-2367-8100	(12)x50	st pce	0,256
8	120	80	2	1-2367-8120	(12)x50	st pce	0,356
10	80	30	2	1-2367-1080	50	st pce	0,404
10	100	50	3	1-2367-10100	(6)x50	st pce	0,452
10	115	70	3	1-2367-10120	(12)x25	st pce	0,612
10	136	90	3	1-2367-10140	(6)x50	st pce	0,678

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2367-640-10	10	5	3,88
S-2367-660-10	10	5	4,18
S-2367-680-10	10	5	4,70
S-2367-860-10	10	5	5,44
S-2367-880-10	10	5	5,12
S-2367-8100-10	10	3	5,80
S-2367-8120-10	10	3	6,74
S-2367-1080-4	4	5	3,46
S-2367-10100-4	4	5	3,66
S-2367-10120-4	4	3	4,44
S-2367-10140-4	4	3	5,10

Paco-star
8100-7405
8100-7415
8100-7416
9000-2180
8100-7407
8100-7417
8100-7418
9000-2182
8100-7419
9000-2184
8100-7410
8100-7420
9000-2186
8100-7421
9000-2188
9000-2190
8100-7422

0856


Constructieplug, in nylon, konische kraag, met verzinkte schroef **verzonken kop** met Torx 40 schroefaansluiting.

Voor bevestiging met ETA (ETA-12/0398) keuring in massieve en holle bouwmaterialen.

Verkoop enkel per verpakking




Cheville de construction nylon, collerette conique, avec vis zinguée **tête fraisée** à empreinte Torx 40.
Pour la fixation avec agrément ETA (ETA-12/0398) dans le béton, béton cellulaire et la maçonnerie.
Vente uniquement par emballage



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	80	1-0856-1080	50	st pce	1,59
10	100	1-0856-10100	25	st pce	1,94
10	120	1-0856-10120	25	st pce	2,24
10	140	1-0856-10140	25	st pce	2,60
10	160	1-0856-10160	25	st pce	2,92
10	200	1-0856-10200	25	st pce	3,88

Paco-star
9000-2200
9000-2202
9000-2204
9000-2206

0857



Constructieplug, in nylon, konische kraag, met verzinkte schroef, **zeskantkop** met SW13/TX40 schroefaansluiting.

Voor bevestiging met ETA (ETA-12/0398) keuring in massieve en holle bouwmaterialen.

Verkoop enkel per verpakking

Cheville de construction, en nylon, collerette conique, avec vis zinguée **tête hexagonale** à empreinte SW13/TX40.

Pour la fixation avec agrément ETA (ETA-12/0398) dans le béton, béton cellulaire et la maçonnerie.


Vente uniquement par emballage



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
10	80	1-0857-1080	50	st pce	2,06
10	100	1-0857-10100	25	st pce	2,26
10	120	1-0857-10120	25	st pce	2,50
10	140	1-0857-10140	25	st pce	2,66
10	160	1-0857-10160	25	st pce	3,34
10	200	1-0857-10200	25	st pce	4,44

Paco- star
9000-2220
9000-2222
9000-2224
9000-2226

1845



Kozijschroef, voor bevestiging van kunststof en aluminium kozijnen, rechstreeks in beton, gasbeton en metselwerk, verzonken kop Ø 11 mm met Torx T30 schroefaansluiting.

Boor Ø in beton en steen: 7mm

Boor Ø in metselwerk: 6mm

In gas beton voorboren overbodig

Vis béton pour la fixation de châssis PVC et aluminium directement dans le béton, le béton cellulaire ou la maçonnerie, tête fraisé e Ø 11 mm, avec empreinte Torx T30, zinguée.

Ø perçage dans le béton ou la pierre: 7mm.

Ø perçage dans la maçonnerie: 6mm
Inutile de prépercer dans le béton cellulaire.

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
7.5	52	1-1845-75052	1	%	20,10
7.5	72	1-1845-75072	1	%	26,00
7.5	92	1-1845-75092	1	%	34,30
7.5	112	1-1845-75112	1	%	43,80
7.5	132	1-1845-75132	1	%	52,50
7.5	152	1-1845-75152	1	%	63,20
7.5	182	1-1845-75182	1	%	97,40
7.5	202	1-1845-75202	1	%	112,00
7.5	212	1-1845-75212	1	%	174,50
7.5	252	1-1845-75252	1	%	276,30
7.5	302	1-1845-75302	1	%	380,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1845-75052-20	20	5	8,02
S-1845-75072-20	20	5	9,44
S-1845-75092-20	20	5	11,20
S-1845-75112-20	20	5	13,12
S-1845-75132-20	20	5	14,92
S-1845-75152-20	20	5	17,08
S-1845-75182-20	20	3	24,80
S-1845-75212-20	20	3	35,30

Paco- star
9000-1550
9000-1552
9000-1554
9000-1556
9000-1558


0845

Kozijnschroef, voor bevestiging van houten kozijnen rechstreeks in beton, gasbeton en metselwerk, cilindrische kop Ø 8 mm met Torx T30 schroefaansluiting. Boor Ø in beton en steen: 7 mm Boor Ø in metselwerk: 6 mm In gasbeton voorboren overbodig

Vis béton pour la fixation de la châssis bois directement dans le béton, le béton cellulaire ou la maçonnerie, tête cylindrique Ø 8 mm avec empreinte Torx T30, zingué e.

Ø perçage dans le béton ou la pierre: 7 mm.

Ø perçage dans la maçonnerie: 6 mm Inutile de prépercer dans le béton cellulaire.



2

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
7.5	52	1-0845-75052	1	%	20,40
7.5	72	1-0845-75072	1	%	26,40
7.5	92	1-0845-75092	1	%	34,90
7.5	112	1-0845-75112	1	%	44,50
7.5	132	1-0845-75132	1	%	53,60
7.5	152	1-0845-75152	1	%	64,10
7.5	182	1-0845-75182	1	%	99,20
7.5	202	1-0845-75202	1	%	114,20
7.5	212	1-0845-75212	1	%	151,50
7.5	252	1-0845-75252	1	%	281,20
7.5	302	1-0845-75302	1	%	373,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0845-75052-20	20	5	8,04
S-0845-75072-20	20	5	9,54
S-0845-75092-20	20	5	11,26
S-0845-75112-20	20	5	13,24
S-0845-75132-20	20	5	15,10
S-0845-75152-20	20	5	17,26
S-0845-75182-20	20	3	25,20
S-0845-75212-20	20	3	36,00


Paco-star
9000-1600
9000-1602
9000-1604
9000-1606
9000-1608

2368

Metaal huls-plug voor verankering deur- en raamkozijn, voorgemonteerd met bout met Posidriv-indruk nr. 3 en konische spreidmoer M6, verzinkt Voor bevestiging in alle massieve bouwmaterialen.



Cheville douille métallique pour la fixation de châssis, pré-assemblé avec vis à empreinte Posidriv n° 3 et cône d'expansion M6, zingué. Pour la fixation dans tous les matériaux de construction pleins.



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
10	90	1-2368-90	100 1	st pce	0,564 0,864
10	110	1-2368-110	100 1	st pce	0,618 0,918
10	130	1-2368-130	100 1	st pce	0,690 0,990
10	150	1-2368-150	100 1	st pce	0,792 1,092

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2368-90-5	5	5	4,80
S-2368-110-5	5	5	5,08
S-2368-130-5	5	5	5,74
S-2368-150-5	5	5	6,20

Paco-star
9000-2240
9000-2242
9000-2244

2378


Spanhuls, gehard, geelverzinkt, voor snelle montage van latten of betimmering aan muren of vloeren in beton e.d.

* = verzinkt



Cheville douille ressort (cheville express), bichromatée, pour montage rapide des lattes et profilés dans le béton.

* = zingué



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
6.0	60	1-2378-660	(10)x200	st pce	0,184
6.0	80	1-2378-680	(10)x200	st pce	0,226
8.0	90	1-2378-890	(10)x100	st pce	0,344
8.0	110	1-2378-8110	(10)x100	st pce	0,416

Paco-star
9000-2300
9000-2302
9000-2304
9000-2306

	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
	8.0	130	1-2378-8130	75	st pce	0,530	
*	8.0	150	1-2378-8150	75	st pce	0,596	


8841

Spiraalplug, zelfborend, met punt, versterkt aluminium, met paneelschroef, voor gipsplaat 9-25 mm, cellenbeton G2, enz., bevestiging zonder voorboren, monteerbaar met kruiskopschroevendraaier
C = schroefafmetingen

Cheville spirale avec pointe auto-forante, aluminium renforcé, avec vis à panneaux tête plate, pour ancrage dans plaque de plâtre 9-25 mm, béton cellulaire G2, etc., mise en place sans avant-trou, avec tournevis à tête cruciforme
C = dimensions vis



Ø mm	L mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	31	4.5 x 34		1-8841	1	%	41,30
13	31	4.5 x 34	30	1-8841-B30	10 1	BL	17,70 18,00


4211

Veerklep, voor plafondplug met metaaldraad, voor bevestiging in holle wand
B = min. boor Ø
C = minimale tussenruimte

Bras à ressort, pour cheville de plafond avec filet métrique, pour paroi creuse
B = Ø min. trou à perçer
C = dégagement minimal nécessaire



	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	50	14	26	1-4211-5	50	st pce	0,740
M8	76	22	76	1-4211-8	50	st pce	1,63

4212

Plafondplug (paraplu-model), voor bevestiging in holle wand, verzinkt, voorgemonteerd met veerkleppen, met **bout en doorgedrukte sluitring** (Ø 20 mm)
A = min. boor Ø

Cheville de plafond (fixation modèle parapluie), pour paroi creuse, zinguée, pré-assemblée avec bras à ressort, **avec boulon et rondelle** (Ø 20 mm)
A = Ø min. trou à perçer



Bout Vis	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	11	75	1-4212-4	100 1	st pce	0,866 1,166

4220

Plafondplug (paraplu-model), voor bevestiging in holle wand, met veerleppe, voorgemonteerd met haakstift, sluitring (Ø 21 mm) en moer, verzinkt

A = min. boor Ø


C = draadlengte



Cheville de plafond (fixation modèle parapluie), pour paroi creuse, bras à ressort, pré-assemblée avec tige à crochet (œillet ouvert), rondelle (Ø 21 mm) et écrou, zinguée

A = Ø min. à perçer

C = longueur filet



2

Bout Vis	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M4	11	102	75	1-4220	100 1	st pce	0,976 1,276

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4220	2	5	3,58

4415

Hollewandplug, kraag met 2 anti-draailippen, met 4 uitzetvleugels voor holle wand, met voorgemonteerde cilinderkop-bout en sluitring, verzinkt


Ø = boordiameter

-B44575 = assortiment 4x20, 4x32, 5x37

Cheville corps creux, avec 2 crochets anti-rotation et 4 ailettes déployables, avec vis tête cylindrique et rondelle pré-assemblées, zinguée

Ø = diamètre trou à perçer

-B44575 = assortiment 4x20, 4x32, 5x37



Bout Vis	A mm	L mm	C mm	Ø mm	Voor / Pour mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M4	20	25	3	8	2 à 5	1-4415-420	100 1	st pce	0,354 0,474
M4	32	41	7	8	4 à 9	1-4415-432	100 1	st pce	0,374 0,494
M4	38	45	13	8	8 à 15	1-4415-438	100 1	st pce	0,398 0,518
M4	46	54	10	8	16 à 22	1-4415-445	50 1	st pce	0,228 0,408
M5	37	43	8.5	10	5 à 13	1-4415-537	100 1	st pce	0,400 0,700
M5	53	60	13	10	5 à 18	1-4415-552	100 1	st pce	0,278 0,458
M5	65	74	27	10	18 à 32	1-4415-565	50 1	st pce	0,310 0,490
M6	37	45	8.5	12	5 à 12	1-4415-637	50 1	st pce	0,302 0,482
M6	53	60	13	12	5 à 16	1-4415-652	100 1	st pce	0,722 0,902

Paco-star
9000-2250
9000-2252
9000-2254
9000-2256
9000-2258
9000-2260

4418


Montagetang voor holle wandplug 4415 (M4 – M6), standaard, gelakt, kunststof overtrokken handvatten met nokken

Pince pour cheville corps creux 4415 (M4 – M6), standard, peint, poignées gainées avec protège-doigts

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
230	1-4418	(5)	st pce	32,80



0807



Keilplug (spreidplug) in hard **messing**, gekartelde buitenzijde, voor hout, steen en beton

Spreiding van de plug dankzij de conische binnenzijde.

A = binnenmetaaldraad

Cheville expansible en **laiton**, extérieur cannelé, pour bois, pierre et béton.

La forme intérieure conique de la cheville assure l'expansion lors du vissage.

A = filetage métrique intérieur



A	C mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M5	6.0	20	1-0807-5	1 0,1	%	20,06 32,06
M6	8.0	23	1-0807-6	1 0,1	%	26,14 38,14
M8	10.0	30	1-0807-8	1 0,1	%	41,00 59,00
M10	12.0	34	1-0807-10	1 0,1	%	61,30 85,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0807-6	2	5	1,68
S-0807-8	2	5	2,06
S-0807-10	2	5	2,74

Paco-star
9000-2280
9000-2282
9000-2284
9000-2286

0810



Doorsteekanker verzinkt, met moer sluitring en konische uitzetmoer, eenvoudige bevestiging, doorsteekmontage. Twee verankeringsdieptes. Respecteer rand en as-afstand

Voor zware verankering met ETA (ETA-17/0183) keuring in **ongescheurd** beton (Optie 7)

Altijd het aanhaalkoppel respecteren

A = Schroefdraadmaat + boormaat

B = Lengte

C = Verankeringsdiepte

D = Max. klembereik

Verkoop enkel per verpakking

Goujon d'ancrage zingué, avec écrou et rondelle. Fixation rapide et simple par expansion de la bague de serrage, montage au travers. Deux profondeurs d'ancrage. Respecter les distances de bord et d'entraxe.

Pour ancrages lourds avec agrément ETA (ETA-17/0183) dans le béton **non fissuré** (Option 7)

Toujours respecter le couple de serrage

A = Dimension filetage + Ø à perçer

B = Longueur

C = Profondeur ancrage

D = Epaisseur à fixer max.

Vente uniquement par emballage



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M6	85	30	25	1-0810-685 [d]	100	st pce	0,810
M8	60	40	10	1-0810-860	100	st pce	0,658
M8	65	40	10	1-0810-865	100	st pce	0,624
M8	75	40	15	1-0810-875	100	st pce	0,686
M8	95	40	30	1-0810-895	100	st pce	0,998
M8	115	40	50	1-0810-8115	100	st pce	1,20
M10	65	50	5	1-0810-1065	50	st pce	1,01
M10	80	50	10	1-0810-1080	50	st pce	1,05
M10	95	50	25	1-0810-1095	50	st pce	1,18
M10	115	60	45	1-0810-10115	50	st pce	1,49
M12	80	60	5	1-0810-1280	50	st pce	1,27
M12	100	60	15	1-0810-12100	50	st pce	1,53
M12	125	60	30	1-0810-12125	50	st pce	1,78
M12	150	60	55	1-0810-12150	50	st pce	2,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-Star
S-0810-685	2	5	3,50	
S-0810-860	2	5	3,10	9000-2320
				9000-2322
S-0810-875	2	5	3,22	9000-2324
S-0810-895	2	5	3,86	9000-2326
S-0810-8115	2	5	4,30	9000-2328
S-0810-1065	2	5	3,86	9000-2330
S-0810-1080	2	5	3,92	9000-2332
S-0810-1095	2	5	4,22	9000-2334
S-0810-10115	2	5	4,86	9000-2336
S-0810-1280	2	5	4,46	9000-2338
S-0810-12100	2	5	5,00	9000-2340
S-0810-12125	2	5	5,50	9000-2342
S-0810-12150	2	3	7,26	9000-2344

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M16	100	80	5	1-0810-16100	25	st pce	3,68
M16	125	80	15	1-0810-16125	25	st pce	3,76
M16	150	80	30	1-0810-16150	25	st pce	3,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0810-16100	2	5	9,36
S-0810-16125	2	5	9,48
S-0810-16150	2	3	9,76

Paco- Star
9000-2348
9000-2350

0809

Keilbouthuls met ankerstang, type SB, met konische draadstift, sluitring en zeskantmoer, stalen huls 4-delig, blank verzinkt, vóórgemonteerd

Voor (middel)zware bevestiging in harde bouwstoffen (M5 tot M8 = voor steen)

* = geel verzinkt

A = Schroefdraadmaat

D = Ø boorgat

E = max. bevestigingsdikte onder moer

Verkoop enkel per verpakking

Cheville expansible à tige conique, type SB, avec rondelle et écrou hexagonal, douille à 4 segments, zinguée, pré-assemblé

Pour fixation (semi-)lourde dans matériaux pleins (M5 à M8 = pour pierre)

* = bichromaté

A = Dimension filetage

D = Ø trou de perçage

E = épaisseur maximale à fixer

Vente uniquement par emballage



2



	A	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
*	M6	50	40	10	8	1-0809-54	50	st pce	1,32
	M6	65	50	12	10	1-0809-55	50	st pce	1,16
	M6	80	50	12	25	1-0809-56	50	st pce	1,21
	M8	90	55	14	25	1-0809-60	50	st pce	1,63
	M8	125	55	14	60	1-0809-61	50	st pce	1,72
	M8	135	50	14	85	1-0809-62	25	st pce	2,38
	M10	90	65	16	15	1-0809-65	50	st pce	2,38
	M10	105	65	16	30	1-0809-67	50	st pce	2,48
	M10	110	60	16	60	1-0809-69	25	st pce	2,90
	M10	135	65	16	60	1-0809-70	50	st pce	3,16
	M12	125	85	20	30	1-0809-74	25	st pce	4,36
	M12	170	85	20	45	1-0809-77	25	st pce	5,40
*	M12	140	100	20	28	1-0809-79	10	st pce	7,80
	M16	170	125	25	35	1-0809-87	10	st pce	9,56

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0809-54	2	5	4,22
S-0809-55	2	5	3,68
S-0809-56	2	5	3,78
S-0809-60	2	5	4,48
S-0809-61	2	5	5,08
S-0809-62	2	5	6,18
S-0809-65	2	5	5,64
S-0809-67	2	5	6,60
S-0809-69	2	5	7,18
S-0809-70	2	5	6,90
S-0809-74	2	5	9,00
S-0809-77	2	5	12,20

Paco- star
9000-2406
9000-2408
9000-2410
9000-2412
9000-2414
9000-2416
9000-2418
9000-2420
9000-2422
9000-2424
9000-2426

6809



Keilbouthuls met tapbout, type LB, zeskantkop, met sluitring en konische uitzetmoer, stalen huls 4-delig, blank verzinkt, voorgemonteerd
 A = Schroefdraadmaat
 D = Ø boorgat
 E = max. bevestigingsdikte
 Verkoop enkel per verpakking

Cheville expansible, type LB, avec boulon de pression tête hexagonale, avec rondelle et écrou conique, douille à 4 segments, zinguée, pré-assemblé
 A = Dimension filetage
 D = Ø trou de perçage
 E = épaisseur maximale à fixer
 Vente uniquement par emballage



A	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
M6	55	50	12	10	1-6809-11	50	st pce	1,89	S-6809-11	2	5	5,68	
M6	75	50	12	40	1-6809-12	50	st pce	2,04	S-6809-12	2	5	6,14	9000-2440
M8	75	55	14	25	1-6809-13	50	st pce	2,96	S-6809-13	2	5	7,74	
M8	95	50	14	40	1-6809-14	50	st pce	3,44	S-6809-14	2	5	8,74	9000-2442
M10	75	65	16	10	1-6809-15	50	st pce	3,64	S-6809-15	2	5	9,20	
M10	95	65	16	25	1-6809-16	50	st pce	4,30	S-6809-16	2	5	10,48	
M12	100	80	20	10	1-6809-17	25	st pce	7,20	S-6809-17	2	5	16,26	

7809



Keilbouthuls met oogbout, type EB, met sluitring en konische moer, stalen huls 4-delig, blank verzinkt, voorgemonteerd
 A = Schroefdraadmaat
 D = Ø boorgat
M5 = draadoog
M6-M10 = gesmeed oog
 Verkoop enkel per verpakking

Cheville expansible à piton, type EB, avec rondelle et écrou conique, douille à 4 segments, zinguée, pré-assemblé
 A = Dimension filetage
 D = Ø de perçage
M6-M10 = œillet forgé
 Vente uniquement par emballage




A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
M6	68	40	12	1-7809-12	25	st pce	2,92	S-7809-12	2	5	7,70	9000-2462
M8	82	50	14	1-7809-13	25	st pce	3,56	S-7809-13	2	5	9,00	9000-2464
M10	110	60	16	1-7809-14	25	st pce	7,04	S-7809-14	2	5	16,12	9000-2466

8809



Keilbouthuls met haakbout, type HB, met sluitring en konische moer, stalen huls 4-delig, blank verzinkt, voorgemonteerd
 A = Schroefdraadmaat
 D = voor boorgat Ø
M6-M8 = gesmede haak
 Verkoop enkel per verpakking

Cheville expansible à crochet (œillet ouvert), type HB, avec rondelle et écrou conique, douille à 4 segments, zinguée, pré-assemblé
 A = Dimension filetage
 D = pour trou Ø
M6-M8 = crochet forgé
 Vente uniquement par emballage



A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
M6	70	40	12	1-8809-12	25	st pce	3,12	S-8809-12	2	5	8,04	9000-2482

A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M8	90	50	14	1-8809-13	25	st pce	4,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8809-13	2	5	10,08


Paco- star
9000-2484

9809

Keilbouthuls met krambout, type HBH, met moer, sluitring en konische spreidmoer, stalen huls 4-delig, geel verzinkt, voorgemonteerd
A = Schroefdraadmaat
D = Ø boorgat
Verkoop enkel per verpakking



Cheville expansible à gond, type HBH, avec écrou, rondelle et écrou expansible conique, douille à 4 segments, bichromatée, pré-assemblé
A = dimension filetage
D = Ø de perçage
Vente uniquement par emballage



2

A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M5	50	35	8	1-9809-11 [d]	25	st pce	2,28
M6	60	40	10	1-9809-12 [d]	25	st pce	3,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9809-11	2	5	8,30
S-9809-12	2	5	10,22

Paco- star
9000-2500
9000-2502

2809

Keilbouthuls, metrisch, type ES, 4-delige stalen huls, met geborgde konische moer, blank verzinkt, **voor draadstift**, bout, enz.
Voor zware bevestiging in harde bouwstoffen (M6 tot M8 = voor steen)
A = Schroefdraadmaat
Ø = Ø boorgat
M5 = Gietijzeren huls
Verkoop enkel per verpakking



Cheville expansible, métrique, type ES, douille à 4 segments, écrou conique solidaire, zinguée, **pour tige filetée**, boulon, etc.
Pour fixation lourde dans matériaux pleins (M6 à M8 = pour pierre)
A = Dimension filetage
Ø = Ø perçage
M5 = Douille en fonte
Vente uniquement par emballage



A	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M6	50	12	1-2809-24	100	st pce	1,31
M8	55	14	1-2809-25	100	st pce	1,84
M10	65	16	1-2809-26	100	st pce	2,64
M12	85	20	1-2809-27	50	st pce	4,54

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2809-24	2	5	4,68
S-2809-25	2	5	5,68
S-2809-26	2	5	7,22
S-2809-27	2	5	10,74

Paco- star
9000-2520
9000-2522
9000-2524
9000-2526

0827

Chemisch verankering polyester styrol-vrij, verankering in ongescheurd beton (ETA Optie 7) en in metselwerk. Koker kan worden gebruikt met een standaard kitpistool. Geleverd met 2 mengtuiten.
A = inhoud



Mortier de scellement chimique à base de résine polyester sans styrène. Pour application dans le béton non fissuré (ETA option 7) et dans la maçonnerie. En cartouche pouvant être utilisée avec un pistolet silicone standard. Livré avec deux buses mélangeuses.
A = contenu



A ml	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
300	1-0827-300	(10)	st pce	21,50

0835

Mengtuiten voor chemisch anker 0827.
5 stuks in zakje

Buses mélangeuses pour mortier de scellement chimique 0827.
5 pièces dans un sachet


artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-0835	1	st pce	8,14

**0834**

Zeefhuls met centreerdeksel, kunststof uitvoering, Voor de verankering van draadstangen in hol metselwerk. Voor M8 – M10 – M12. Verkoop enkel per verpakking.

Tamis avec couvercle centreur, en matière synthétique, pour l'ancrage de tiges filetées dans les blocs de maçonnerie creux. Pour M8 – M10 – M12. Vente uniquement par emballage

Ø mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	85	1-0834-1585	10	st pce	0,548
15	130	1-0834-15130	10	st pce	0,724

**0349**

Spuitspuit, professioneel.
Voor chemisch anker 0827 en alle typen van patronen van 300ml

Pistolet à extruder, professionnel.
Pour mortier de scellement chimique 0827 et tous types de cartouche de 300 ml

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-0349-PRO	1	st pce	29,70

**0828**

Blaasbalg L 415, blauw
Om het stof van het boorgat goed te reinigen voor het inbrengen van de chemische mortel.


Pompe soufflante L 415, bleue
Pour bien nettoyer la poussière du trou de perçage avant l'introduction du mortier de scellement chimique.

Artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-0828	1	st pce	42,30

**0058**

Schroefrozet, kuipvormige ring, messing vernikkeld vlotje
Voor schroef- en boutwerk met verzonken kop
C&D= voor schroef van/tot
Verpakking = 100 st
* = verpakt per 250 st

Rondelle-cuvette de vis, laiton nickelé
Pour vis et boulon avec tête fraisée
C&D= pour vis de/à
Emballage : 100 pcs
* = emballage : 250 pcs



	A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	3.2	9	2.5	2.70	1-0058-4	10 2,5	%	7,34 7,64
*	4.0	11	3.0	3.50	1-0058-5	5 2,5	%	8,88 9,18
	4.8	13	4.0	4.50	1-0058-6	5 1	%	10,18 10,48
	5.5	15	5.0	5.50	1-0058-65	5 1	%	11,76 12,06

Paco- star
9000-1660
9000-1662
9000-1664
9000-1666

	A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	6.6	17	6.0	6.50	1-0058-7	5 1	%	18,24 18,54

Paco- star
9000-1668

0089

Platte sluitring (moerplaatje)

DIN 125 A

Voor = voor bout Ø


C = dikte

Rondelle plate

DIN 125 A

Pour = pour boulon Ø

C = épaisseur



2

Verzinkt – verpakt per 100 st / M18-M20-M24 = per 50
Zingué – emballage de 100 pcs / M18-M20-M24 = 50

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	10	5.3	1.0	1-0089-12-5	20 1	%	1,13 1,37
M6	12	6.4	1.6	1-0089-12-6	20 1	%	1,77 2,01
M7	14	7.4	1.6	1-0089-12-7	10 1	%	3,18 3,48
M8	16	8.4	1.6	1-0089-12-8	10 1	%	3,28 3,58
M10	20	10.5	2.0	1-0089-12-10	5 1	%	5,92 6,22
M12	24	13.0	2.5	1-0089-12-12	5 1	%	8,62 8,92
M14	28	15.0	2.5	1-0089-12-14	5 1	%	12,76 13,06
M16	30	17.0	3.0	1-0089-12-16	5 1	%	14,78 15,08
M18	34	19.0	3.0	1-0089-12-18	5 0,5	%	22,10 22,40
M20	37	21.0	3.0	1-0089-12-20	5 0,5	%	23,70 24,00
M24	44	25	4.0	1-0089-12-24	0,5	%	40,90

Paco- star
9000-3944
9000-3946 8100-9324
9000-3948 8100-9325
9000-3950 8100-9326
9000-3952 8100-9328
9000-3954 8100-9330
9000-3956 8100-9332
9000-3958 8100-9334
9000-3960 8100-9336
9000-3962 8100-9338

Verzinkt – (grote verpakking) = per 250 st
Zingué – (grand emballage) = par 250 pcs

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M3	7	3.2	0.5	1-9125-12-3	10 2,5	%	0,518 0,758
M4	9	4.3	0.8	1-9125-12-4	10 2,5	%	0,724 0,964

Paco- star
9000-3940
9000-3942

Roestvrij staal A2 (19insi 304)

Inox A2 (19insi 304)

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	8	4.3	0.8	1-0089-31-4	2,5	%	2,20
M5	10	5.3	1.0	1-0089-31-5	1	%	2,48
M6	12	6.4	1.6	1-0089-31-6	10	%	4,28
M8	16	8.4	1.6	1-0089-31-8	1	%	7,36
M10	20	10.5	2.0	1-0089-31-10	1	%	13,20
M12	24	13.0	2.5	1-0089-31-12	1	%	24,20

Paco- star
9000-3980
9000-3982 8100-8345
9000-3984 8100-8346
9000-3986 8100-8348
9000-3988 8100-8350
9000-3990 8100-8352

0074

Koetswerksluitring, moerplaatje voor
houtconstructie

Voor = voor bout Ø

C= dikte

Rondelle de carrosserie

Pour = pour boulon Ø

C= épaisseur



Verzinkt
Zingué

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	20	4.2	1.0	1-0074-12-4	10 2,5	%	4,92 5,22
M5	20	5.2	1.0	1-0074-12-520	10 2,5	%	4,92 5,22
M5	25	5.2	1.0	1-0074-12-5	5 1	%	6,22 6,52
M6	25	6.4	1.0	1-0074-12-625	5 1	%	6,24 6,54

Paco- star
9000-4000
9000-4002
9000-4004
9000-4006

Geadviseerde verkoopprijs

Publicatiedatum 1/6/2022

Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen



Prix de vente conseillé
Date de publication 1/6/2022

Prix sous réserve de modifications

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	30	6.4	1.25	1-0074-12-6	5 1	%	7,78 8,08
M8	30	8.4	1.25	1-0074-12-8	5 1	%	7,78 8,08
M10	30	10.5	1.25	1-0074-12-10	5 1	%	7,78 8,08
M12	30	13.0	1.25	1-0074-12-12	5 1	%	7,78 8,08
M12	36	13.0	1.50	1-0074-12-1235	1	%	12,96

Paco- star
9000-4008 8100-9345
9000-4010 8100-9346
9000-4012 8100-9347
9000-4014
8100-9349

Verzinkt – Din 9021

Zingué – Din 9021

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	12	4.3	1	1-1074-12-412	10 1	%	1,75 2,05
M5	15	5.3	1.2	1-1074-12-516	10 1	%	2,20 2,50
M6	18	6.4	1.6	1-1074-12-618	10 1	%	3,88 4,18
M8	24	8.4	2.0	1-1074-12-825	10 1	%	6,76 7,06
M10	30	10.5	2.5	1-1074-12-1031	1	%	13,14
M12	37	3.0	13	1-1074-12-1237	1	%	26,20
M14	44	3.0	15	1-1074-12-1440	1	%	40,80
M16	50	3.0	17	1-1074-12-16	1	%	48,90
M18	56	4.0	20	1-0074-12-18	1	%	79,90
M20	60	4.0	22	1-0074-12-20	1	%	82,40

Paco- star
8100-9706
8100-9708
8100-9710
8100-9712
8100-9714
8100-9716
8100-9718
8100-9720


Roestvrij staal A2 – Din 9021

Inox A2 – Din 9021

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	12	4.3	1.0	1-0074-31-4	1	%	4,08
M5	15	5.3	1.2	1-0074-31-5	1	%	6,74
M6	18	6.4	1.6	1-0074-31-6	1	%	7,86
M8	24	8.4	2.0	1-0074-31-8	1	%	16,80
M10	30	10.5	2.5	1-0074-31-10	1	%	32,50
M12	37	13.0	3.0	1-0074-31-12	1	%	58,20

Paco- Star
9000-4020
9000-4022 8100-8705
9000-4024 8100-8706
9000-4026 8100-8708
9000-4028 8100-8710
9000-4030 8100-8712

0186



Veerring, gespleten sluitring, model
GROWER, verenstaal, verzinkt
DIN 127B

Voor = voor bout Ø
Verpakking = 100 st
C = dikte


Rondelle élastique, modèle GROWER
acier à ressort, zingué
DIN 127B

Pour = pour boulon Ø
Emballage = 100 pcs
C = épaisseur

Voor Pour	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	6.1	11.8	1.6	1-0186-12-6	1	%	2,22
M8	8.1	14.8	2.0	1-0186-12-8	1	%	4,06
M10	10.2	18.1	2.2	1-0186-12-10	1	%	5,58
M12	12.2	21.1	2.5	1-0186-12-12	1	%	8,30
M14	14.2	24.1	3.0	1-0186-12-14	1	%	13,46
M16	16.2	27.4	3.5	1-0186-12-16	1	%	18,86

Paco- star
9000-4040
9000-4042
9000-4044

0084



Tandveerring, waaiermodel met verende
buitenveranding, verzinkt DIN 6798A

Voor = voor bout Ø
C = dikte
Verpakt per 100 stuks

Rondelle éventail, denture extérieure
résilient, zinguée, DIN 6798 A

Pour = pour boulon Ø
C = épaisseur
Emballage de 100 pièces

Voor Pour	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	4.3	8.0	0.5	1-0084-12-4	2,5	%	2,80
M5	5.3	10.0	0.6	1-0084-12-5	1	%	3,88
M6	6.4	11.0	0.7	1-0084-12-6	1	%	5,10
M8	8.4	15.0	0.8	1-0084-12-8	1	%	6,80
M10	10.5	18.0	0.9	1-0084-12-10	1	%	13,22

Paco- star
9000-4060
9000-4062
9000-4064
9000-4066

Voor Pour	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M12	13.0	20.5	1.0	1-0084-12-12	1	%	15,20

Paco- star

0087

Zeskantmoer

DIN 934

Voor = voor bout Ø

C = voor sleutelwijdte

* = per 100 / ** = per 50 / *** = per 25

Ecrou hexagonal

DIN 934/8

Pour = pour boulon Ø

C = pour taille clé

* = par 100 / ** = par 50 / *** = par 25



2

Verzinkt, klasse 8

Zingué, classe 8

	Voor Pour	B mm	C SW	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	M3	2.4	5.5	1-0087-3	20 1	%	1,35 1,65
*	M4	3.2	7.0	1-0087-4	20 1	%	1,71 2,01
*	M5	4.0	8.0	1-0087-5	20 1	%	1,73 2,03
*	M6	5.0	10.0	1-0087-6	20 1	%	2,50 2,80
*	M7	5.5	11.0	1-0087-7	10 1	%	6,58 6,88
*	M8	6.5	13.0	1-0087-8	10 1	%	5,84 6,14
*	M10	8.0	17.0	1-0087-10	5 1	%	12,06 12,36
*	M12	10.0	19.0	1-0087-12	5 1	%	17,60 17,90
*	M14	11.0	22.0	1-0087-14	5 1	%	29,20 29,50
**	M16	13.0	24.0	1-0087-16	1	%	32,00
***	M18	15.0	27.0	1-0087-18	1	%	48,80
***	M20	16.0	30.0	1-0087-20	1	%	59,00

Paco- Star
9000-3550
9000-3552
9000-3554 8100-9305
9000-3556 8100-9306
9000-3558
9000-3560 8100-9308
9000-3562 8100-9310
9000-3564 8100-9312
9000-3566 8100-9314
9000-3568 8100-9316
9000-3570 8100-9318
9000-3572 8100-9320

Verzinkt, klasse 8 – grote verpakking per 200 st

Zingué, classe 8 – grand emball. De 200 pcs


	Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	M3	2.4	5.5	1-0934-12-3	20 2	%	1,09 1,39
	M4	3.2	7.0	1-0934-12-4	20 2	%	1,45 1,75
	M5	4.0	8.0	1-0934-12-5	20 2	%	1,63 1,93
	M6	5.0	10.0	1-0934-12-6	20 2	%	2,54 2,84
	M7	5.5	11.0	1-0934-12-7	10 2	%	5,66 5,96
	M8	6.5	13.0	1-0934-12-8	10 2	%	5,54 5,84

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)

Inox A2 (21insi 304)

	Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	M3	2.4	5.5	1-0087-31-3	2,5	%	5,22
	M4	3.2	7.0	1-0087-31-4	2,5	%	5,48
	M5	4.0	8.0	1-0087-31-5	2,5	%	6,00
	M6	5.0	10.0	1-0087-31-6	2,5	%	9,84
	M8	6.5	13.0	1-0087-31-8	1	%	23,30
*	M10	8.0	17.0	1-0087-31-10	1	%	51,00
*	M12	10.0	19.0	1-0087-31-12	1	%	75,90

Paco- Star
9000-3580
9000-3582 8100-8305
9000-3584 8100-8306
9000-3586 8100-8308
9000-3588 8100-8310
9000-3590 8100-8312

**6334**

Verbindingsmoer, zeskant, verzinkt, DIN 6334/6 Ecrou de connexion hexagonal, zingué, DIN 6334/6

Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	8	15	1-6334-5	200 10	st pce	0,296 0,416
M6	10	18	1-6334-6	200 10	st pce	0,310 0,430
M8	13	24	1-6334-8	100 10	st pce	0,342 0,522
M10	17	30	1-6334-10	50 10	st pce	0,448 0,688
M12	19	36	1-6334-12	100 10	st pce	1,38 1,68

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6334-5		1	5	1,42
S-6334-6		1	5	1,58
S-6334-8		1	5	1,32
S-6334-10		1	5	1,44
S-6334-12		1	5	2,96

Paco-star
9000-3600
9000-3602
9000-3604
9000-3606

**0985**

Borgmoer, veiligheidsmoer met ingeperste zelfborgende nylon (polyamide) ring, laag model, zeskant DIN 985/6
H = hoogte

Ecrou autobloquant, écrou de sécurité avec bague autofreinée en nylon (polyamide) incorporée, modèle bas, hexagonal DIN 985/6
H = hauteur

Verzinkt, klasse 8 – verpakt per 100 st.
Zingué, classe 8 – emballage de 100 pcs

Voor Pour	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	8	5	1-0985-5	100	st pce	0,058
M6	10	6	1-0985-6	100	st pce	0,068
M8	13	8	1-0985-8	100	st pce	0,104
M10	17	10	1-0985-10	100	st pce	0,194
M12	19	12	1-0985-12	100	st pce	0,274
M14	22	14	1-0985-14	100 1	st pce	0,464 0,764
M16	24	16	1-0985-16	100 1	st pce	0,576 0,876

Paco-star
9000-3620
9000-3622 8100-9806
9000-3624 8100-9808
9000-3626 8100-9810
9000-3628 8100-9812
9000-3630 8100-9814
9000-3632 8100-9816

Verzinkt, klasse 8
Grote verpakking, per 200 stuks
Zingué, classe 8
Grand emballage, par 200 pcs

Voor Pour	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	8	5	1-1985-12-5	10 2	%	3,78 4,08
M6	10	6	1-1985-12-6	10 2	%	5,00 5,30
M8	13	8	1-1985-12-8	4 2	%	8,80 9,10

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)
Inox A2 (22insi 304)

Voor Pour	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	7	5	1-0985-31-4	2	%	11,02
M5	8	5	1-0985-31-5	2	%	11,56
M6	10	6	1-0985-31-6	2	%	18,42
M8	13	8	1-0985-31-8	1	%	55,60
M10	17	10	1-0985-31-10	1	%	119,10
M12	19	12	1-0985-31-12	1	%	142,90

Paco-star
9000-3640
9000-3642 8100-8805
9000-3644 8100-8806
9000-3646 8100-8808
9000-3648 8100-8810
9000-3650 8100-8812

0088


Dopmoer, hoog model, afgeronde blinde kap, zeskant, DIN 1587
 Ecrou borgne, modèle haut, hexagonal, DIN 1587

Verzinkt							Zingué	
Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star	
M4	7	8	1-0088-12-4	200 1	st pce	0,134 0,254		
M5	8	10	1-0088-12-5	200 1	st pce	0,130 0,250		
M6	10	12	1-0088-12-6	200 1	st pce	0,160 0,280	9000-3660	
M8	13	15	1-0088-12-8	100 1	st pce	0,214 0,334	9000-3662	
M10	17	18	1-0088-12-10	100 1	st pce	0,400 0,580	9000-3664	

Messing							Laiton	
Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- Star	
M5	8	10	1-0088-41-5	200 1	st pce	0,362 0,482	9000-3680	
M6	10	12	1-0088-41-6	200 1	st pce	0,378 0,498	9000-3682	
M8	13	15	1-0088-41-8	100 1	st pce	0,944 1,124	9000-3684	
M10	17	18	1-0088-41-10	100 1	st pce	1,95 2,25		

Messing vernikkeld							Laiton nickélé	
Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- Star	
M4	7	8	1-0088-43-4 [d]	100 1	st pce	0,210 0,330	9000-3700	
M5	8	10	1-0088-43-5 [d]	100 1	st pce	0,206 0,326	9000-3702	
M6	10	12	1-0088-43-6 [d]	100 1	st pce	0,298 0,478	9000-3704	
M8	13	15	1-0088-43-8	100 1	st pce	1,00 1,24	9000-3706	
M10	17	18	1-0088-43-10	100 1	st pce	2,26 2,56		

Messing vernikkeld							Laiton nickélé	
Grote verpakking, per 250 stuks							Grand emballage, par 250 pcs	
Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€		
M4	7	8	1-1587-43-4	200 1	st pce	0,354 0,474		
M5	8	10	1-1587-43-5	200 1	st pce	0,376 0,496		
M6	10	12	1-1587-43-6	200 1	st pce	0,562 0,742		



2

0073

Draadstang, draadeind op lengte
 L = lengte

Tige filetée
 L = longueur




Verzinkt DIN 976/4.8						Zinguée DIN 976/4.8		
A	L M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
M3	1	1-0073-12-3	100 10	st pce	0,610 1,210			
M4	1	1-0073-12-4	100 10	st pce	0,810 1,410			
M5	1	1-0073-12-5	100 10	st pce	1,14 1,74			
M6	1	1-0073-12-6	100 10	st pce	1,32 1,92			
M7	1	1-0073-12-7	50 1	st pce	3,30 3,90			

A	L M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M8	1	1-0073-12-8	50 10	st pce	2,10 2,70
M10	1	1-0073-12-10	25 10	st pce	3,58 3,88
M12	1	1-0073-12-12	20 5	st pce	5,18 5,48
M14	1	1-0073-12-14	10 5	st pce	7,48 7,78
M16	1	1-0073-12-16	10 5	st pce	9,62 9,92
M18	1	1-0073-12-18	10 5	st pce	13,16 13,46
M20	1	1-0073-12-20	5 1	st pce	16,78

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) – Din 975
Inox A2 (24insi 304) – Din 975

A	L M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	1	1-0073-31-4	15 1	st pce	3,90 4,20
M5	1	1-0073-31-5	10 1	st pce	3,66 3,96
M6	1	1-0073-31-6	10 1	st pce	4,32 4,62
M8	1	1-0073-31-8	10 1	st pce	7,68 7,98
M10	1	1-0073-31-10	5 1	st pce	11,30 11,60
M12	1	1-0073-31-12	3 1	st pce	16,94 17,24



7700

U-bout voor ronde buis, met 2 losse zeskantmoeren, 3-delig (niet gemonteerd A-7700 + 0087), verzinkt (ook leverbaar zonder moeren = A-7700-)

C = voor buismaat met binnen Ø
Code -P bij skin = met plaatjes 7702

Boulon en U pour tube rond (étrier d'ancrage), 2 écrous hexagonaux, en 3 parties (non assemblé A-7700 + 0087), zingué

(aussi livrable sans écrous = A-7700-)
C = pour tube Ø intérieur
Skin code -P = avec plaques 7702

A	B mm	C inches "	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	23	½	42	C-7700-402	100 10	st pce	0,966 1,406
M6	28	¾	53	C-7700-408	100 10	st pce	1,12 1,56
M8	35	1	63	C-7700-420	50 10	st pce	1,72 2,22
M8	45	1 ¼	75	C-7700-422	50 10	st pce	2,08 2,58
M8	50	1 ½	75	C-7700-424	50 10	st pce	2,16 2,66
M8	64	2	88	C-7700-427	50 10	st pce	2,24 2,74
M10	79	2 ½	112	C-7700-2,5	100 1	st pce	5,16 5,66
M12	90	3	124	C-7700-3	50 1	st pce	7,62 8,12
M12	114	4	155	C-7700-4	50 1	st pce	9,04 9,54

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7700-402-P	2	5	6,50
S-7700-408-P	2	5	6,84
S-7700-420-P	2	5	8,62
S-7700-422-P	2	5	9,48
S-7700-424-P	2	5	9,48
S-7700-427-P	2	5	9,66

Verpakt in zakje – met moeren en plaatjes
Emballé en sachet – avec écrous et plaquettes

A	B mm	C inches "	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	23	½	42	5	Z-7700-402-P-5	10 1	zak sach	12,40 12,70
M6	28	¾	53	5	Z-7700-408-P-5	10 1	zak sach	13,16 13,46
M8	35	1	63	5	Z-7700-420-P-5	10 1	zak sach	17,46 17,76
M8	45	1 ¼	75	5	Z-7700-422-P-5	10 1	zak sach	19,16 19,46
M8	50	1 ½	75	5	Z-7700-424-P-5	10 1	zak sach	18,92 19,22
M8	64	2	88	5	Z-7700-427-P-5	10 1	zak sach	19,32 19,62

7710

U-bout **voor 2** ronde buizen, met 2 losse zeskantmoeren, 3-delig (niet gemonteerd A-7710 + 0087), verzinkt (ook leverbaar zonder moeren = A-7710)


C = voor buismaat met binnen Ø

Boulon en U **pour 2** tubes ronds (étrier d'ancrage), 2 écrous hexagonaux, en 3 parties (non assemblé A7710 + 0087), zingué (aussi livable sans écrous = A-7710-)

C = pour tube Ø intérieur

M	B mm	C inches "	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	28	3/4	92	1-7710-28	50 10	st pce	1,86 2,36

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7710-28-2		2	5	6,42




2

7702

Plaatje voor U-bout 7700, met gleufopeningen, verzinkt

Plaquette pour boulon en U 7700, zinguée

A mm	B mm	Plaat mm Plaque	vr Nr. Pr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	48	20 x 63 x 2	402-408	1-7702-1	50 1	st pce	0,822 1,002
33	66	20 x 80 x 2	420-422	1-7702-3	50 1	st pce	1,03 1,27
48	80	20 x 95 x 2	424-427	1-7702-4	50 1	st pce	0,934 1,174




0104

Uitlaatklem, geplooid plaatschoen met ronde beugel voor ronde buis en 2 zeskantmoeren, verzinkt, voorgemonteerd

Bride d'échappement (collier), tôle pliée avec étrier pour tube rond et 2 écrous hexagonaux, zinguée, pré-assemblée

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M8	32	1-0104-32	10	st pce	3,46
M8	38	1-0104-38	10	st pce	3,60
M8	42	1-0104-42	10	st pce	3,88
M8	45	1-0104-45	10	st pce	3,92
M8	48	1-0104-48	10	st pce	4,02
M8	52	1-0104-52	10	st pce	4,06
M8	54	1-0104-54	10	st pce	4,24

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0104-32		1	5	5,48
S-0104-38		1	5	5,62
S-0104-42		1	5	6,10
S-0104-45		1	5	6,20
S-0104-48		1	5	6,26
S-0104-52		1	5	6,26
S-0104-54		1	5	6,46



8800

Oogbout, 2-delig (niet gemonteerd A-8800 + 0087) (verzinkt = ook leverbaar zonder moeren = A-8800-)

C = draadlengte

C- = met losse zeskantmoeren

Roestvrij staal = zonder moeren

Skin = met moeren

Piton avec filet métrique, en 2 parties (non assemblé A-8800 + 0087)


(zingué = aussi livable sans écrous = A-8800-)

C = longueur du filet

C- = avec écrous hexagonaux

Inox = sans écrous

Skin = avec écrous



Verzinkt, met moer

Zingué, avec écrous

A	D mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	6	20	18	C-8800-420	100 10	st pce	0,382 0,602
M4	6	30	27	C-8800-430	100 10	st pce	0,456 0,676
M5	8	30	27	C-8800-530	100 10	st pce	0,494 0,714
M5	8	40	37	C-8800-540	100 10	st pce	0,494 0,714

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8800-420		2	5	2,92
S-8800-430		2	5	3,02
S-8800-530		2	5	3,12
S-8800-540		2	5	3,12

Paco-star
9000-3800
9000-3802

A	D mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M5	8	50	47	C-8800-550	100 10	st pce	0,496 0,716
M6	10	25	23	C-8800-625	100 10	st pce	0,496 0,716
M6	10	30	27	C-8800-630	100 10	st pce	0,494 0,714
M6	10	40	37	C-8800-640	100 10	st pce	0,558 0,778
M6	16	40	37	C-8800-141	100 10	st pce	0,906 1,186
M6	10	50	47	C-8800-650	100 10	st pce	0,600 0,820
M6	10	60	57	C-8800-660	100 10	st pce	0,674 0,894
M6	16	75	40	C-8800-145	100 10	st pce	1,23 1,51
M6	10	80	77	C-8800-680	100 10	st pce	0,748 0,968
M8	20	49	45	C-8800-151	100 10	st pce	1,77 2,17
M8	10	50	47	C-8800-850	100 10	st pce	1,12 1,46
M8	10	60	57	C-8800-860	100 10	st pce	1,24 1,58
M8	20	70	50	C-8800-152	100 10	st pce	1,86 2,26
M8	10	80	77	C-8800-880	100 10	st pce	1,44 1,84
M8	20	90	50	C-8800-153	100 10	st pce	2,38 2,78
M10	25	60	55	C-8800-161	100 10	st pce	3,42 3,82
M10	25	85	55	C-8800-162	100 10	st pce	3,76 4,16
M10	18	90	87	C-8800-1090	100 10	st pce	4,34 4,74
M10	25	110	60	C-8800-163	100 10	st pce	4,28 4,68
M10	25	160	65	C-8800-164	100 10	st pce	4,94 5,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8800-550	2	5	3,20
S-8800-625	2	5	3,12
S-8800-630	2	5	3,20
S-8800-640	2	5	3,24
S-8800-141	2	5	3,96
S-8800-650	2	5	3,42
S-8800-660	2	5	3,48
S-8800-145	2	5	4,62
S-8800-680	2	5	3,64
S-8800-151	2	5	5,66
S-8800-850	2	5	4,38
S-8800-860	2	5	4,56
S-8800-152	2	5	5,94
S-8800-880	2	5	5,04
S-8800-153	2	5	6,82
S-8800-161	2	5	8,92
S-8800-162	2	5	9,62
S-8800-1090	2	5	10,60
S-8800-163	2	5	10,78
S-8800-164	2	5	12,08

Paco- star
9000-3804
9000-3806
9000-3808
9000-3810
9000-3812
9000-3814
9000-3816
9000-3818
9000-3820
9000-3822

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) - **zonder moer**
Inox A2 (Aisi 304) - **sans écrou**

A	D mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M5	8	30	28	A-8800-31-530	100 1	st pce	0,984 1,284
M6	10	20	17	A-8800-31-620	100 1	st pce	1,36 1,66
M6	10	30	26	A-8800-31-630	100 1	st pce	1,43 1,73
M6	10	40	37	A-8800-31-640	100 1	st pce	1,62 1,92
M6	10	60	55	A-8800-31-660	100 1	st pce	2,02 2,32
M8	10	60	55	A-8800-31-860	100 1	st pce	3,50 3,80
M8	10	80	70	A-8800-31-880	50 1	st pce	3,98 4,28
M10	15	70	64	A-8800-31-1070	50 1	st pce	7,94 8,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8800-31-640	2	5	5,60
S-8800-31-660	2	5	6,46
S-8800-31-880	2	5	10,88

Paco- star
9000-3840
9000-3842
9000-3844
9000-3846
9000-3848
9000-3850

0576



Weidespanner, voor betonpaal, enz.,
met losse zeskantmoer, (2-delig niet-
gemonteerd), verzinkt

A = draadmaat
D = draadlengte

Tendeur de prairie, pour poteau béton
etc., avec écrou hexagonal, (en 2
parties, non assemblé), zingué

A = Ø du filet
D = longueur du filet

A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M8	225	10	190	1-0576-8225	50 1	st pce	4,20 4,60
M10	200	16	145	1-0576-1020	100 1	st pce	3,64 4,04
M10	250	16	175	1-0576-1025	100 1	st pce	4,44 4,84
M12	300	18	220	1-0576-1230	100 1	st pce	6,88 7,28


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0576-8	2	3	8,66
S-0576-1020	2	3	7,78
S-0576-1025	2	3	9,12

0811

Haakbout, met losse zeskantmoer, (2-delig A-0811 + 0087 niet gemonteerd), verzinkt
(ook leverbaar zonder moeren = A-0811-)

A = draadmaat
C = draadlengte

Crochet avec filet métrique, avec écrou hexagonal, (en 2 parties A-0811 + 0087 non assemblé), zingué
(aussi livrable sans écrous= A-0811-)
A = Ø du filet
C = longueur du filet



2

A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M5	50	25	15	C-0811-5	100 10	st pce	0,494 0,714
M6	60	30	16	C-0811-6	100 10	st pce	0,756 1,036
M8	60	30	16	C-0811-8	100 10	st pce	1,24 1,58

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0811-6		2	5	3,68
S-0811-8		2	5	4,62

Paco- star
9000-3860
9000-3862
9000-3864

0711

Krambout, met losse zeskantmoer, (2-delig A-0711 + 0087 niet gemonteerd), verzinkt
(ook leverbaar zonder moeren = A-0711-)

A = draadmaat
C = draadlengte

Gond avec filet métrique, avec écrou hexagonal, (en deux parties A-0711 + 0087 non assemblé), zingué
(aussi livrable sans écrous = A-0711-)
A = Ø du filet
C = longueur du filet



A	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M5	50	33	C-0711-5	100 10	st pce	0,458 0,678
M6	60	45	C-0711-6	100 10	st pce	0,718 0,938

Paco- star
9000-3880
9000-3882

0484

Vleugelmoer, licht Amerikaans model, geperst, verzinkt

M4-M8 = verpakt per 100 st
M10-M12 = verpakt per 25 st

Ecrou papillon, modèle léger américain à ailettes, embouti, zingué
M4-M8 = emballage de 100 pcs
M10-M12 = emballage de 25 pcs



Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M4	17	9	1-0484-4	1	%	17,42
M5	22	11	1-0484-5	1	%	18,46
M6	25	13	1-0484-6	1	%	22,60
M8	30	15	1-0484-8	1	%	21,70
M10	38	18	1-0484-10	0,25	%	42,50
M12	49	23	1-0484-12	0,25	%	120,20

Paco- star
9000-3900
9000-3902
9000-3904
9000-3906
9000-3908

Grote verpakking, per 250 stuks
Grand emballage, par 250 pcs

Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M4	17	9	1-1484-12-4	2,5	%	14,26
M5	22	11	1-1484-12-5	2	%	15,06
M6	25	13	1-1484-12-6	2	%	18,96

0114

Vleugelbout, Amerikaans licht model, geperst, verzinkt


Boulon papillon, modèle léger américain à ailettes, embouti, zingué



A	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M5	15	22	1-0114-516	100 10	st pce	0,584 0,764
M5	20	22	1-0114-520	100 10	st pce	0,634 0,814
M6	15	28	1-0114-616	100 10	st pce	0,666 0,906
M6	20	28	1-0114-620	100 10	st pce	0,696 0,936

Paco- star
9000-3920
9000-3922
9000-3924
9000-3926

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
M6	30	28	1-0114-630	100 10	st pce	0,724 0,964	9000-3928
M8	20	30	1-0114-820	100 10	st pce	0,920 1,220	9000-3930
M8	30	30	1-0114-830	100 10	st pce	0,944 1,244	9000-3932

**0176**

Metaalbout, platte verzonken kop met
gleuf

Vis à métaux, tête fraisée plate avec
fente

Verzinkt - DIN 963/4.6

Zingué - DIN 963/4.6

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
M3	10	1-0176-310	2	%	2,52	9000-3400
M3	16	1-0176-316	2	%	3,02	9000-3402
M3	20	1-0176-320	2	%	3,56	9000-3404
M3	25	1-0176-325	2	%	4,06	9000-3406
M3	30	1-0176-330	2	%	4,48	9000-3408
M4	10	1-0176-410	2	%	3,12	9000-3410
M4	16	1-0176-416	2	%	3,66	9000-3412
M4	20	1-0176-420	2	%	4,12	9000-3414
M4	25	1-0176-425	2	%	4,76	9000-3416
M4	30	1-0176-430	2	%	6,36	9000-3418
M4	40	1-0176-440	2	%	6,94	9000-3420
M4	50	1-0176-450	2	%	8,36	9000-3422
M5	12	1-0176-512	2	%	4,56	
M5	16	1-0176-516	2	%	5,20	9000-3424
M5	20	1-0176-520	2	%	5,84	9000-3426
M5	25	1-0176-525	2	%	6,90	9000-3428
M5	30	1-0176-530	2	%	7,78	9000-3430
M5	40	1-0176-540	2	%	9,68	9000-3432
M5	50	1-0176-550	2	%	12,26	9000-3434
M5	60	1-0176-560	2	%	19,20	9000-3436
M5	80	1-0176-580	2	%	24,80	9000-3437
M6	20	1-0176-620	2	%	8,56	9000-3438
M6	25	1-0176-625	2	%	9,82	
M6	30	1-0176-630	2	%	11,24	9000-3440
M6	40	1-0176-640	2	%	15,26	9000-3442
M6	50	1-0176-650	2	%	18,36	9000-3444
M6	60	1-0176-660	2	%	22,90	9000-3446
M6	70	1-0176-670	2	%	32,60	9000-3448
M8	20	1-0176-820	2	%	18,70	9000-3450
M8	30	1-0176-830	2	%	22,20	9000-3452
M8	40	1-0176-840	2	%	25,40	9000-3454
M8	50	1-0176-850	2	%	30,10	9000-3456
M8	60	1-0176-860	1	%	35,60	9000-3458
M8	80	1-0176-880	1	%	71,10	9000-3460

Roestvrij staal A2 – Din 963


Inox A2 – Din 963

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
M4	16	1-0176-31-416	5	%	9,16	9000-3480
M4	20	1-0176-31-420	5	%	8,42	9000-3482
M4	30	1-0176-31-430	2	%	13,74	9000-3484
M4	40	1-0176-31-440	2	%	16,16	9000-3486
M5	20	1-0176-31-520	2	%	15,10	9000-3488
M5	30	1-0176-31-530	2	%	19,10	9000-3490
M5	40	1-0176-31-540	2	%	22,70	9000-3492
M5	50	1-0176-31-550	2	%	29,10	9000-3494
M5	60	1-0176-31-560	2	%	37,00	9000-3496
M6	30	1-0176-31-630	2	%	29,30	9000-3498
M6	40	1-0176-31-640	1	%	31,50	9000-3500

7176

Metaalbout, platte verzonken kop met
binnenzeskant, verzinkt
Din 7991

Vis à métaux, tête fraisée plate à six
pans creux, zingué
Din 7991




A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
M5	20	1-7176-520	5	%	8,52	9000-3510
M5	30	1-7176-530	5	%	11,56	9000-3512
M5	40	1-7176-540	2	%	16,74	9000-3514

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
M5	50	1-7176-550	2	%	23,70	9000-3516
M6	20	1-7176-620	2	%	10,06	9000-3518
M6	30	1-7176-630	2	%	13,08	9000-3520
M6	40	1-7176-640	2	%	17,00	9000-3522
M6	50	1-7176-650	2	%	23,50	9000-3524
M6	60	1-7176-660	2	%	28,90	9000-3526
M8	30	1-7176-830	2	%	22,90	9000-3528
M8	40	1-7176-840	2	%	28,30	9000-3530
M8	50	1-7176-850	2	%	38,40	9000-3532
M8	60	1-7176-860	2	%	52,20	9000-3534
M8	80	1-7176-880	2	%	121,90	9000-3536

0174

Metaalbout, bolverzonden kop met gleuf-
indruk, **roestvrij staal** A2 (Aisi 304)
DIN 964
Passend voor veiligheidsbeslag zie
hoofdstuk 14

Vis à métaux, tête fraisée bombée
fendue, **inox** A2 (Aisi 304)
DIN 964
Convient pour ferrure de sécurité voir
chapitre 14




A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	70	1-0174-31-670	2 0,1	%	51,30 75,30
M6	80	1-0174-31-680	2 0,1	%	54,90 84,90
M6	90	1-0174-31-690	2 0,1	%	66,80 96,80

0177

Metaalbout, cilinderkop, met gleuf

Vis à métaux, tête cylindrique avec
fente



Verzinkt - DIN 84/4.6

Zingué - DIN 84/4.6


A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
M3	8	1-0177-38	2	%	2,36	
M3	10	1-0177-310	2	%	2,32	
M3	12	1-0177-312	2	%	2,50	
M3	16	1-0177-316	2	%	2,86	9000-3250
M3	20	1-0177-320	2	%	3,26	9000-3552
M3	25	1-0177-325	2	%	3,94	9000-3254
M3	30	1-0177-330	2	%	4,48	9000-3256
M4	8	1-0177-48	2	%	3,36	
M4	10	1-0177-410	2	%	3,56	9000-3258
M4	12	1-0177-412	2	%	3,72	
M4	16	1-0177-416	2	%	4,30	9000-3260
M4	20	1-0177-420	2	%	4,62	9000-3262
M4	25	1-0177-425	2	%	5,68	9000-3264
M4	30	1-0177-430	2	%	6,36	9000-3266
M4	35	1-0177-435	2	%	6,74	
M4	40	1-0177-440	2	%	7,66	9000-3268
M4	50	1-0177-450	2	%	10,08	9000-3270
M5	8	1-0177-58	2	%	4,96	
M5	10	1-0177-510	2	%	5,08	9000-3272
M5	16	1-0177-516	2	%	6,36	9000-3274
M5	20	1-0177-520	2	%	7,00	9000-3276
M5	25	1-0177-525	2	%	8,46	9000-3278
M5	30	1-0177-530	2	%	9,22	9000-3280
M5	35	1-0177-535	2	%	9,98	
M5	40	1-0177-540	2	%	10,66	9000-3282
M5	50	1-0177-550	2	%	13,84	9000-3284
M5	60	1-0177-560	2	%	20,70	
M6	16	1-0177-616	2	%	9,24	9000-3286
M6	20	1-0177-620	2	%	10,16	9000-3288
M6	25	1-0177-625	2	%	12,02	9000-3290
M6	30	1-0177-630	2	%	13,04	9000-3292
M6	40	1-0177-640	2	%	16,12	9000-3294
M6	50	1-0177-650	2	%	17,80	9000-3296
M6	60	1-0177-660	2	%	23,10	9000-3298
M6	70	1-0177-670	2	%	32,80	9000-3300
M8	80	1-0177-880	1	%	66,60	9000-3302

Roestvrij staal A2 - Din 84

Inox A2 - Din 84

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
M3	16	1-0177-31-316	5	%	6,00	9000-3320
M4	10	1-0177-31-410	5	%	8,80	9000-3322
M4	16	1-0177-31-416	5	%	10,78	9000-3324
M4	20	1-0177-31-420	5	%	11,42	9000-3326
M4	30	1-0177-31-430	2	%	14,44	9000-3328
M4	40	1-0177-31-440	2	%	20,30	9000-3330
M4	50	1-0177-31-450	2	%	22,30	9000-3332
M5	10	1-0177-31-510	2	%	11,98	9000-3334
M5	16	1-0177-31-516	2	%	15,04	9000-3336
M5	20	1-0177-31-520	2	%	20,70	9000-3338
M5	30	1-0177-31-530	2	%	27,10	9000-3340
M5	40	1-0177-31-540	2	%	29,60	9000-3342
M5	50	1-0177-31-550	2	%	33,80	9000-3344
M6	20	1-0177-31-620	2	%	25,90	9000-3346
M6	30	1-0177-31-630	2	%	33,40	9000-3348
M6	40	1-0177-31-640	1	%	42,00	9000-3350
M6	50	1-0177-31-650	1	%	51,20	9000-3352
M6	60	1-0177-31-660	1	%	59,00	9000-3354

7177




Metaalbout, cilinderkop met
binnenzeskant, verzinkt, Din 912

Vis à métaux, tête cylindrique à six
pans creux, zinguée, Din 912

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
M5	20	1-7177-520	5	%	6,34	9000-3360
M5	30	1-7177-530	5	%	7,94	9000-3362
M5	40	1-7177-540	2	%	9,92	9000-3364
M5	50	1-7177-550	2	%	15,22	9000-3366
M6	20	1-7177-620	2	%	7,94	9000-3368
M6	30	1-7177-630	2	%	9,44	9000-3370
M6	40	1-7177-640	2	%	12,50	9000-3372
M6	50	1-7177-650	2	%	14,90	9000-3374
M6	60	1-7177-660	2	%	18,82	9000-3376
M8	30	1-7177-830	2	%	17,96	9000-3378
M8	40	1-7177-840	2	%	23,50	9000-3380
M8	50	1-7177-850	2	%	27,50	9000-3382
M8	60	1-7177-860	2	%	32,10	9000-3384
M8	80	1-7177-880	2	%	41,80	9000-3386

0931



Zeskantbout, gedeeltelijk met draad,
verzinkt, **zonder** zeskantmoer, DIN
931/8.8
C = draadlengte

Boulons tête hexagonale,
partiellement fileté, zingué, **sans**
écrou, DIN 931/8.8
C = longueur filet

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	70	18	1-0931-670	2	%	25,70
M6	80	18	1-0931-680	2	%	28,90
M6	90	18	1-0931-690	1	%	31,50
M6	100	18	1-0931-6100	1	%	35,80
M6	110	18	1-0931-6110	1	%	43,60
M8	90	22	1-0931-890	1	%	54,80
M8	100	22	1-0931-8100	1	%	61,30
M8	110	22	1-0931-8110	1	%	66,80
M8	120	22	1-0931-8120	1	%	70,40
M8	140	28	1-0931-8140	0,5	%	80,30
M10	110	26	1-0931-10110	0,5	%	143,10
M10	120	26	1-0931-10120	0,5	%	101,70
M10	140	32	1-0931-10140	0,5	%	115,60
M10	160	32	1-0931-10160	0,5	%	167,10
M10	180	32	1-0931-10180	0,5	%	205,50
M12	70	30	1-0931-1270	0,5	%	71,40
M12	80	30	1-0931-1280	0,5	%	79,60
M12	90	30	1-0931-1290	0,5	%	88,20
M12	100	30	1-0931-12100	0,5	%	96,70
M12	110	30	1-0931-12110	0,5	%	133,40
M12	120	30	1-0931-12120	0,5	%	144,50
M12	140	36	1-0931-12140	0,5	%	166,30
M12	160	36	1-0931-12160	0,25	%	189,00
M12	180	36	1-0931-12180	0,25	%	214,10
M12	200	36	1-0931-12200	0,25	%	236,60


0178

Tapbout, zeskantkop, voldraad, verzinkt,
DIN 933/8.8

DIN 933 = draad tot tegen de kop

Boulon tête hexagonale, filetage
complet, zingué, DIN 933/8.8

DIN 933 = fileté jusqu'à la tête



Verzinkt DIN 933/8.8

Zingué DIN 933/8.8


A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
M4	10	1-0178-410	5	%	7,02	9000-3100
M4	16	1-0933-416	5	%	6,02	
M4	20	1-0178-420	5	%	7,96	9000-3102
M4	30	1-0933-430	5	%	7,16	9000-3104
M4	40	1-0178-440	5	%	12,64	9000-3106
M5	10	1-0933-510	5	%	7,16	9000-3108
M5	16	1-0178-516	5	%	9,04	9000-3110 8100-1953
M5	20	1-0178-520	5	%	10,30	9000-3112 8100-1954
M5	30	1-0933-530	5	%	9,26	9000-3114 8100-1956
M5	40	1-0933-540	2	%	11,44	
M5	50	1-0933-550	2	%	12,48	9000-3116 8100-1958
M6	10	1-0933-610	2	%	4,78	
M6	16	1-0933-616	2	%	6,04	9000-3118 8100-1961
M6	20	1-0933-620	2	%	7,06	9000-3120 8100-1962
M6	25	1-0933-625	2	%	7,76	9000-3122
M6	30	1-0933-630	2	%	9,34	9000-3124 8100-1964
M6	35	1-0933-635	2	%	9,86	
M6	40	1-0933-640	2	%	11,16	9000-3126 8100-1966
M6	50	1-0933-650	2	%	12,94	9000-3128 8100-1968
M6	60	1-0933-660	2	%	17,08	8100-1969
M6	90	1-0933-690	1	%	25,40	
M6	100	1-0933-6100	1	%	27,80	
M8	16	1-0933-816	2	%	12,62	
M8	20	1-0933-820	2	%	14,08	
M8	25	1-0933-825	2	%	15,02	9000-3130 8100-1972
M8	30	1-0933-830	2	%	16,94	9000-3132 8100-1973
M8	35	1-0933-835	2	%	18,64	
M8	40	1-0933-840	2	%	20,10	9000-3134 8100-1975
M8	50	1-0933-850	2	%	23,80	9000-3136 8100-1977
M8	60	1-0933-860	2	%	35,30	9000-3138 8100-1978
M8	70	1-0933-870	2	%	37,00	
M8	80	1-0933-880	2	%	40,50	9000-3140 8100-1980
M10	20	1-0933-1020	2	%	22,00	
M10	25	1-0933-1025	2	%	26,20	
M10	30	1-0933-1030	2	%	28,80	9000-3142 8100-1985
M10	35	1-0933-1035	1	%	31,50	
M10	40	1-0933-1040	1	%	34,00	9000-3144 8100-1986
M10	50	1-0933-1050	1	%	39,30	9000-3146 8100-1987
M10	60	1-0933-1060	1	%	45,60	9000-3148
M10	70	1-0933-1070	1	%	56,20	
M10	80	1-0933-1080	1	%	62,20	9000-3150 8100-1990
M10	90	1-0933-1090	1	%	76,90	
M10	100	1-0933-10100	1	%	76,40	
M10	140	1-0933-10140	0,5	%	118,40	
M12	25	1-0933-1225	1	%	38,90	
M12	30	1-0933-1230	1	%	42,60	
M12	35	1-0933-1235	1	%	41,90	
M12	40	1-0933-1240	1	%	49,70	
M12	50	1-0933-1250	1	%	57,00	
M12	60	1-0933-1260	1	%	57,90	

Roestvrij staal A2 - DIN 933

Inox A2 - DIN 933

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
M5	10	1-0178-31-510	2	%	11,96	9000-3160
M5	20	1-0178-31-520	2	%	14,88	9000-3162
M5	30	1-0178-31-530	2	%	18,92	9000-3164
M6	20	1-0178-31-620	2	%	17,08	9000-3166

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
M6	30	1-0178-31-630	2	%	22,20	9000-3168
M6	40	1-0178-31-640	2	%	27,10	9000-3170
M6	50	1-0178-31-650	1	%	32,30	9000-3172
M6	60	1-0178-31-660	1	%	35,80	
M8	20	1-0178-31-820	2	%	33,20	
M8	30	1-0178-31-830	1	%	41,50	
M8	40	1-0178-31-840	1	%	50,20	
M8	50	1-0178-31-850	1	%	58,40	
M8	60	1-0178-31-860	1	%	67,10	
M8	80	1-0178-31-880	0,5	%	82,80	
M8	100	1-0178-31-8100	0,5	%	108,90	
M10	20	1-0178-31-1020	1	%	54,90	
M10	30	1-0178-31-1030	1	%	70,60	
M10	40	1-0178-31-1040	1	%	82,80	
M10	50	1-0178-31-1050	0,5	%	97,30	
M10	60	1-0178-31-1060	0,5	%	108,90	
M10	80	1-0178-31-1080	0,5	%	137,60	
M10	100	1-0178-31-10100	0,5	%	166,30	



1175


Kachelmakersbout, brede halfbolle kop met brede kruissnede, verzinkt

* = met losse zeskantmoer

Boulon de poêlier, tête ronde large demi-bombée avec fente large en croix, zingué

* = avec écrou hexagonal

A	B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
M4	20	*	1-1175-420	5	%	8,80	9000-3200
M4	25	*	1-1175-425	5	%	9,86	9000-3202
M5	25		1-1175-525	2	%	13,24	9000-3204
M5	30		1-1175-530	2	%	14,22	9000-3206
M5	50		1-1175-550	1	%	18,30	9000-3208
M6	40	*	1-1175-640	1	%	25,18	9000-3210
M6	60	*	1-1175-660	1	%	33,36	9000-3212



0179

Houtbout (slotbout), halfbolkop met vierkantkraag, DIN 603/555

Verzinkt = gedeeltelijk met draad, met losse zeskantmoer (2-delig)

Roestvrij staal = met volledige draad, zonder zeskantmoer

Zwart = gedeeltelijk met draad, met losse zeskantmoer (2-delig)

C = draadlengte

Boulon de commerce, tête ronde demi-bombée, collet carré, DIN 603/555

Zingué = partiellement fileté, avec écrou hexagonal (en 2 parties)

Inox = complètement fileté, sans écrou hexagonal

Noir = partiellement fileté, avec écrou hexagonal (en 2 parties)

C = longueur fil

Verzinkt						Zingué		Paco- star
A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€		
M5	30	16	1-0179-530	2	%	10,70		9000-3000
M5	40	16	1-0179-540	2	%	11,82		9000-3002
M5	50	16	1-0179-550	2	%	15,12		9000-3004
M6	20		1-0179-620	2	%	13,20		9000-3006 8100-9219
M6	25	18	1-0179-625	2	%	14,24		9000-3008
M6	30	18	1-0179-630	2	%	16,14		9000-3010 8100-9221
M6	35	18	1-0179-635	2	%	16,74		9000-3012
M6	40	18	1-0179-640	2	%	18,14		9000-3014 8100-9223
M6	45	18	1-0179-645	2	%	19,42		
M6	50	18	1-0179-650	2	%	20,50		9000-3016 8100-9225
M6	60	18	1-0179-660	2	%	23,20		9000-3018 8100-9227
M6	70	18	1-0179-670	2	%	25,40		9000-3020
M6	80	18	1-0179-680	2	%	28,00		9000-3022 8100-9229
M6	90	18	1-0179-690	1	%	31,40		
M6	100	18	1-0179-6100	1	%	33,40		9000-3024 8100-9231

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M8	30	22	1-0179-830	2	%	30,50
M8	35	22	1-0179-835	2	%	32,90
M6	120	22	1-0179-6120	1	%	33,40
M6	140	22	1-0179-6140	1	%	41,20
M8	20		1-0179-820	2	%	22,20
M8	40	22	1-0179-840	2	%	32,90
M8	45	22	1-0179-845	2	%	35,50
M8	50	22	1-0179-850	2	%	37,00
M8	60	22	1-0179-860	2	%	41,10
M8	70	22	1-0179-870	2	%	45,00
M8	80	22	1-0179-880	1	%	49,70
M8	90	22	1-0179-890	1	%	54,50
M8	100	22	1-0179-8100	1	%	59,00
M8	110	22	1-0179-8110	1	%	63,50
M8	120	22	1-0179-8120	1	%	67,50
M8	130	28	1-0179-8130	1	%	69,60
M8	140	28	1-0179-8140	0,5	%	72,90
M8	150	28	1-0179-8150	0,5	%	79,30
M10	40	26	1-0179-1040	1	%	57,60
M10	50	26	1-0179-1050	1	%	64,90
M10	60	26	1-0179-1060	1	%	70,80
M10	70	26	1-0179-1070	1	%	76,80
M10	80	26	1-0179-1080	1	%	78,50
M10	90	26	1-0179-1090	1	%	77,90
M10	100	26	1-0179-10100	1	%	96,40
M10	110	26	1-0179-10110	0,5	%	102,90
M10	120	26	1-0179-10120	0,5	%	108,90
M10	130	32	1-0179-10130	0,5	%	117,50
M10	140	32	1-0179-10140	0,5	%	118,30
M10	150	32	1-0179-10150	0,5	%	125,70
M10	160	32	1-0179-10160	0,5	%	133,50
M10	180	32	1-0179-10180	0,5	%	157,00
M10	200	32	1-0179-10200	0,25	%	197,20
M10	240	45	1-0179-10240	0,25	%	202,40
M12	40	30	1-0179-1240	1	%	94,20
M12	50	30	1-0179-1250	0,5	%	103,30
M12	60	30	1-0179-1260	0,5	%	112,20
M12	80	30	1-0179-1280	0,5	%	133,10
M12	100	30	1-0179-12100	0,5	%	149,30
M12	120	30	1-0179-12120	0,25	%	168,80
M12	140	36	1-0179-12140	0,25	%	191,20
M12	150	36	1-0179-12150	0,25	%	197,50
M12	160	36	1-0179-12160	0,25	%	208,20
M12	180	36	1-0179-12180	0,25	%	230,20
M12	200	49	1-0179-12200	0,25	%	260,40
M12	240	49	1-0179-12240	0,25	%	265,60


Roestvrij staal A2 Aisi 304

Inox A2 Aisi 304

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	20	1-0179-31-620	2	%	26,40
M6	30	1-0179-31-630	2	%	31,40
M6	40	1-0179-31-640	2	%	36,70
M6	50	1-0179-31-650	1	%	43,30
M6	60	1-0179-31-660	1	%	48,00
M6	80	1-0179-31-680	1	%	65,90
M6	100	1-0179-31-6100	1	%	72,50
M8	30	1-0179-31-830	1	%	61,30
M8	40	1-0179-31-840	1	%	72,10
M8	50	1-0179-31-850	1	%	82,50
M8	60	1-0179-31-860	1	%	93,10
M8	80	1-0179-31-880	0,5	%	112,90
M8	100	1-0179-31-8100	0,5	%	141,10
M10	20	1-0179-31-1020	1	%	89,30
M10	30	1-0179-31-1030	1	%	95,20
M10	40	1-0179-31-1040	1	%	120,50
M10	50	1-0179-31-1050	0,5	%	131,60
M10	60	1-0179-31-1060	0,5	%	150,40
M10	80	1-0179-31-1080	0,5	%	197,40
M10	100	1-0179-31-10100	0,5	%	213,30

Paco- star
9000-3026
9000-3028 8100-9241
9000-3030 8100-9243
9000-3032 8100-9245
9000-3034 8100-9247
9000-3036 8100-9248
9000-3038 8100-9252
9000-3040 8100-9254
9000-3042
8100-9261
9000-3044 8100-9262
9000-3046 8100-9263
9000-3048
8100-9266
8100-9267
9000-3050
9000-3052
9000-3054
9000-3056
9000-3058
9000-3060
9000-3062

Zwart						Noir
A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
M8	50	1-0179-18-850	0,25	%	118,30	9000-3080
M8	50	1-0179-18-860	0,25	%	135,90	9000-3082
M8	70	1-0179-18-870	0,25	%	166,50	9000-3084
M8	80	1-0179-18-880	0,25	%	208,70	9000-3086



0173

Houtdraadbout, zeskantkop
DIN 571/4.6

* = geel verzinkt

(Zwart geplastificeerd : zie hoofdstuk 17)
(Steunbeugels voor golfplaat: zie art. 3173)



Tire-fond à bois, tête hexagonale
DIN 571/4.6

* = bichromaté

(Plastifié noir : voir chapitre 17)
(Points d'appui : voir art. 3173)

Verzinkt						Zingué	
	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
	5	25	1-0173-525	2	%	3,70	
	5	30	1-0173-530	2	%	5,42	9000-1300
	5	40	1-0173-540	2	%	8,24	9000-1302
	5	50	1-0173-550	2	%	10,60	9000-1304
	6	25	1-0173-625	2	%	7,04	9000-1306 8100-9031
	6	30	1-0173-630	2	%	8,04	9000-1308 8100-9032
	6	35	1-0173-635	2	%	9,08	9000-1310 8100-9033
	6	40	1-0173-640	2	%	8,96	9000-1312 8100-9034
	6	45	1-0173-645	2	%	9,38	
	6	50	1-0173-650	2	%	10,48	9000-1314 8100-9036
	6	60	1-0173-660	2	%	12,10	9000-1316 8100-9037
	6	70	1-0173-670	2	%	14,28	9000-1318 8100-9038
	6	80	1-0173-680	2	%	16,02	9000-1320
	6	90	1-0173-690	1	%	19,52	
	6	100	1-0173-6100	1	%	21,60	9000-1322
	7	40	1-0173-740	1	%	14,14	9000-1324 8100-9042
	7	50	1-0173-750	1	%	16,32	9000-1326 8100-9043
	7	60	1-0173-760	1	%	17,54	9000-1328 8100-9044
	7	70	1-0173-12-770	1	%	20,90	8100-9050
	7	80	1-0173-780	1	%	24,00	9000-1330
*	7	100	1-0173-7100	1	%	28,00	9000-1332
*	7	120	1-0173-7120	1	%	31,00	9000-1334
	7	130	1-0173-7130	1	%	34,50	
	8	30	1-0173-830	2	%	15,18	9000-1336
	8	40	1-0173-840	2	%	16,96	9000-1338 8100-9053
	8	45	1-0173-845	2	%	17,90	
	8	50	1-0173-850	2	%	18,38	9000-1340 8100-9054
	8	60	1-0173-860	2	%	21,10	9000-1342 8100-9055
	8	70	1-0173-870	2	%	24,80	9000-1344 8100-9056
	8	80	1-0173-880	2	%	27,20	9000-1346 8100-9057
	8	90	1-0173-890	1	%	30,10	9000-1348 8100-9058
	8	100	1-0173-8100	1	%	32,20	9000-1350 8100-9059
	8	110	1-0173-8110	1	%	37,00	
	8	120	1-0173-8120	1	%	39,60	9000-1352 8100-9060
	8	140	1-0173-8140	0,5	%	49,00	9000-1354
	8	150	1-0173-8150	0,5	%	53,80	9000-1356
	8	160	1-0173-8160	0,5	%	56,80	
	10	40	1-0173-1040	1	%	29,00	
	10	50	1-0173-1050	1	%	32,90	
	10	60	1-0173-1060	1	%	38,50	9000-1358
	10	70	1-0173-1070	1	%	41,80	
	10	80	1-0173-1080	1	%	47,50	8100-9067
	10	90	1-0173-1090	1	%	54,20	
	10	100	1-0173-10100	1	%	56,90	8100-9070

	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
	10	110	1-0173-10110	0,5	%	68,40	
	10	120	1-0173-10120	0,5	%	65,70	8100-9069
	10	130	1-0173-10130	0,5	%	77,50	
	10	140	1-0173-10140	0,5	%	74,30	8100-9072
	10	150	1-0173-10150	0,5	%	83,10	
	10	160	1-0173-10160	0,5	%	90,10	8100-9074
	10	180	1-0173-10180	0,5	%	103,70	
	10	200	1-0173-10200	0,5	%	110,90	
	10	240	1-0173-10240	0,25	%	135,80	
	12	60	1-0173-1260	1	%	54,50	
	12	80	1-0173-1280	0,5	%	70,30	
	12	100	1-0173-12100	0,5	%	82,70	
	12	120	1-0173-12120	0,5	%	87,90	
	12	140	1-0173-12140	0,5	%	107,90	
	12	160	1-0173-12160	0,25	%	130,10	

Ruwverzinkt

Galvanisé à chaud

	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- Star
	7	70	1-0173-770	1	%	26,10	9000-1400 8100-9137
	7	90	1-0173-790	1	%	28,10	9000-1402 8100-9051 8100-9109 8100-9139
	7	110	1-0173-7110	1	%	35,60	9000-1404 8100-9052 8100-9111 8100-9141

Roestvrij staal A2 Aisi 304

Inox A2 Aisi 304

	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	6	40	1-0173-31-640	2	%	22,40
	6	50	1-0173-31-650	2	%	28,00
	6	60	1-0173-31-660	2	%	31,40
	6	70	1-0173-31-670	1	%	34,30
	6	80	1-0173-31-680	1	%	40,50
	6	90	1-0173-31-690	1	%	44,60
	6	100	1-0173-31-6100	1	%	48,40
	8	40	1-0173-31-840	1	%	42,60
	8	50	1-0173-31-850	1	%	51,00
	8	60	1-0173-31-860	1	%	59,20
	8	70	1-0173-31-870	1	%	63,40
	8	80	1-0173-31-880	1	%	73,20
	8	90	1-0173-31-890	1	%	83,20
	8	100	1-0173-31-8100	1	%	89,20
	10	40	1-0173-31-1040	1	%	81,30
	10	50	1-0173-31-1050	1	%	90,60
	10	60	1-0173-31-1060	1	%	102,20
	10	70	1-0173-31-1070	1	%	112,20
	10	80	1-0173-31-1080	1	%	126,20
	10	90	1-0173-31-1090	0,5	%	139,20
	10	100	1-0173-31-10100	0,5	%	149,80

1173

Schelpsluitring voor houtdraadbout
0173, verzinkt, gebitumineerd, type
ERMETIC, voor golfplaatdak
A= voor houtdraadbout Ø
Verkoop enkel per verpakking 100 st.

Rondelle coquille pour tire-fond 0173,
bombée, zinguée, bitumée, type
ERMETIC, pour toiture ondulée
A = pour tire-fond Ø
Vente uniquement par emb. 100 pc.



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
7	22	9	1-1173-22	1	%	16,74	9000-1450 8100-9145
7	30	9	1-1173-30	1	%	23,64	9000-1452 8100-9146

2173



Sluitschelp met kapje voor
houtdraadbout 0173 (of schroef),
konisch, zachte kunststof, voor
golfplaatdak
A= voor Ø

Coquille avec capuchon pour tire-fond
0173 (ou vis), conique, matière
synthétique souple, pour toiture
ondulée
A = pour Ø

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4,5	20	1-2173-5	0,5	%	7,56
7	28	1-2173-7-100	1	%	10,30

Paco- star
9000-1500
9000-1502
8100-9150

1773



Spenglerschroef, Din 7995, houtdraad,
bolverzonden kop met Torx-indruk, **RVS
A2**, met EPDM sluitring voor bevestiging
van dak- en nokpannen
A = diameter schroef
B = lengte
C = diameter sluitring


Vis faitage, Din 7995, filet bois, tête
fraisée bombée à empreinte Torx, en
inox A2, avec rondelle en EPDM pour
fixation de toiture
A = diamètre vis
B = longueur
C = diamètre rondelle



A mm	B mm	C mm	Torx Nr	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4,5	45	20	20	1-1773-31-45	2	%	39,60
4,5	65	20	20	1-1773-31-65	1	%	54,20
4,5	80	20	20	1-1773-31-80	1	%	62,40
4,5	100	20	20	1-1773-31-100	1	%	109,00

Paco- star
9000-1250
9000-1252
9000-1254

7504



Zelfborende metaalplaatschroef,
zeskantkop met vaste vertande kraag,
met boorpunt (= inschroeven zonder
voorboren), gehard, verzinkt
DIN 7504-K
Aanbevolen toerental:
Ø 3.5 t/m 4.8: 1800 – 2500 rpm
Ø 5.5 t/m 6.3: 1000 – 1800 rpm
C = voor staalplaatdikte
SW = sleutelwijdte

Vis à tôle, autoperceuse, tête
hexagonale avec tête crantée et
pointe auto-forante (= à visser sans
avant-trou), trempée, zinguée
DIN 7504-K
Régime conseillé:
Ø 3.5 à 4.8mm: 1800 – 2500 tpm
Ø 5.5 à 6.3mm: 1000 – 1800 tpm
C = épaisseur tôle métallique
SW = largeur clé

A mm	B mm	C mm	SW mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4,2	13	1.8 – 3.0	7	1-7504-4213	2	%	4,40
4,2	16	1.8 – 3.0	7	1-7504-4216	2	%	4,64
4,2	19	1.8 – 3.0	7	1-7504-4219	2	%	4,70
4,2	25	1.8 – 3.0	7	1-7504-4225	2	%	5,88
4,8	16	1.8 - 4.4	8	1-7504-4816	2	%	5,78
4,8	19	1.8 - 4.4	8	1-7504-4819	2	%	6,10
4,8	25	1.8 - 4.4	8	1-7504-4825	2	%	7,10
4,8	32	1.8 - 4.4	8	1-7504-4832	2	%	8,22
5,5	25	1.8 - 4.4	8	1-7504-5525	1	%	12,40
5,5	32	1.8 - 4.4	8	1-7504-5532	1	%	14,76

Paco- star
9000-1200
8100-7641
9000-1202
8100-7642
9000-1204
8100-7643
9000-1206
8100-7644
9000-1208
8100-7645
9000-1210
8100-7646
9000-1212
8100-7647
9000-1214
8100-7648
9000-1216
8100-7649
9000-1218
8100-7650

7505

Zelfborende metaalplaat Schroef, zeskantkop met EPDM afdichtingsring, met boorpunt (= inschroeven zonder voorboren), gehard, verzinkt

DIN 7504-K

Ø = diameter afdichtingsring


SW = sleutelwijdte

Vis à tôle, autoperceuse, tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité EPDM, avec pointe auto-forante (= à visser sans avant-trou), acier zingué

DIN 7504-K

Ø = diamètre rondelle

SW = largeur clé



2

A mm	B mm	Ø mm	SW mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.3	32	16	10	1-7505-6332	2	%	30,90
6.3	38	16	10	1-7505-6338	2	%	31,20
6.3	50	16	10	1-7505-6350	2	%	39,60
6.3	75	16	10	1-7505-6375	1	%	50,80
6.3	90	16	10	1-7505-6390	1	%	65,20
6.3	120	16	10	1-7505-63120	1	%	97,80

0140

Zelfborende metaalplaat Schroef, platte verzonken kop met Phillips-kruisindruk, met boorpunt (= inschroeven zonder voorboren), gehard, verzinkt


DIN 7504-P

C = voor staalplaatdikte

Vis à tôle, autoperceuse, tête fraisée à empreinte Phillips, avec pointe auto-forante (= à visser sans avant-trou), trempée, zinguée

DIN 7504-P

C = épaisseur tôle métallique



A mm	B mm	C mm	PH N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	16	0.7 - 2.2	1	1-0140-3516	2	%	4,86
3.5	19	0.7 - 2.2	1	1-0140-3519	2	%	5,60
3.5	25	0.7 - 2.2	1	1-0140-3525	2	%	5,90
3.9	16	0.7 - 2.4	1	1-0140-3916	2	%	4,90
3.9	19	0.7 - 2.4	1	1-0140-3919	2	%	4,92
3.9	25	0.7 - 2.4	1	1-0140-3925	2	%	5,66
3.9	32	0.7 - 2.4	1	1-0140-3932	2	%	5,76
4.2	16	1.8 - 3.0	2	1-0140-4216	2	%	5,60
4.2	19	1.8 - 3.0	2	1-0140-4219	2	%	6,22
4.2	25	1.8 - 3.0	2	1-0140-4225	2	%	6,34
4.2	32	1.8 - 3.0	2	1-0140-4232	2	%	6,92

Paco-star
9000-1050
9000-1052
9000-1054
9000-1056
9000-1058
9000-1060
9000-1062
9000-1064
9000-1066
9000-1068
9000-1070


0170

Zelfborende metaalplaat Schroef, model pankop, halfbolle cilinderkop met Phillips-kruisindruk, met boorpunt (= inschroeven zonder voorboren), gehard, verzinkt, DIN 7504-N

C = voor staalplaatdikte

Vis à tôle, autoperceuse, tête cylindrique demi-bombée à empreinte Phillips, avec pointe auto-forante (= à visser sans avant-trou), trempée, zinguée, DIN 7504-N


C = épaisseur tôle métallique



A mm	B mm	C mm	PH N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	10	0.7 - 2.2	1	1-0170-3510	2	%	3,40
3.5	16	0.7 - 2.2	1	1-0170-3516	2	%	3,72
3.5	19	0.7 - 2.2	1	1-0170-3519	2	%	4,02
3.5	25	0.7 - 2.2	1	1-0170-3525	2	%	4,54
3.9	16	0.7 - 2.4	1	1-0170-3916	2	%	3,62
3.9	19	0.7 - 2.4	1	1-0170-3919	2	%	3,94
3.9	25	0.7 - 2.4	1	1-0170-3925	2	%	4,64
4.2	16	1.8 - 3.0	2	1-0170-4216	2	%	5,44
4.2	19	1.8 - 3.0	2	1-0170-4219	2	%	5,70
4.2	25	1.8 - 3.0	2	1-0170-4225	2	%	6,60

Paco-star
9000-1100
9000-1102
9000-1104
9000-1106
9000-1108
8100-7608
9000-1110
8100-7609
9000-1112
8100-7610

A mm	B mm	C mm	PH N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
4.2	32	1.8 - 3.0	2	1-0170-4232	2	%	6,96	9000-1114
4.8	25	1.8 - 4.4	2	1-0170-4825	2	%	7,46	8100-7612

**1720**

Zelftappende metaalplaatschroef, model PARKER, halfbolle cilinderkop met Posidriv-kruisindruk, verzinkt
Voor max. 5 mm staalplaatdikte

Vis à tôle auto-taraudeuse, modèle PARKER, tête cylindrique bombée à empreinte Posidriv, zinguée
Pour tôle métallique max. 5 mm

Gehard, verzinkt DIN 7981

Trempe, zingué DIN 7981

A mm	B mm	PZ N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
2.9	6.5	1	1-1720-2907	10	%	2,06	
2.9	9.5	1	1-1720-2910	2	%	2,18	9000-0950
2.9	13.0	1	1-1720-2913	2	%	2,34	9000-0952
2.9	16.0	1	1-1720-2916	2	%	2,40	
2.9	19.0	1	1-1720-2919	2	%	2,66	
3.5	9.5	2	1-1720-3510	2	%	2,34	9000-0954
3.5	13.0	2	1-1720-3513	2	%	2,56	9000-0956
3.5	16.0	2	1-1720-3516	2	%	2,66	9000-0958
3.5	19.0	2	1-1720-3519	2	%	2,78	9000-0960
3.5	25.0	2	1-1720-3525	2	%	3,50	9000-0962
3.5	32.0	2	1-1720-3532	2	%	4,06	
3.5	38.0	2	1-1720-3538	2	%	6,86	
3.9	9.5	2	1-1720-3910	2	%	2,78	
3.9	13.0	2	1-1720-3913	2	%	3,12	9000-0964
3.9	16.0	2	1-1720-3916	2	%	3,50	9000-0966
3.9	19.0	2	1-1720-3919	2	%	3,88	9000-0968
3.9	25.0	2	1-1720-3925	2	%	4,32	9000-0970
4.2	9.5	2	1-1720-4210	2	%	2,78	
4.2	13.0	2	1-1720-4213	2	%	3,12	9000-0972
4.2	16.0	2	1-1720-4216	2	%	3,50	9000-0974
4.2	19.0	2	1-1720-4219	2	%	3,72	9000-0976
4.2	25.0	2	1-1720-4225	2	%	4,32	9000-0978
4.2	32.0	2	1-1720-4232	2	%	5,00	9000-0980
4.2	38.0	2	1-1720-4238	2	%	5,84	
4.2	50.0	2	1-1720-4250	2	%	11,46	
4.8	13.0	2	1-1720-4813	2	%	4,20	
4.8	16.0	2	1-1720-4816	2	%	4,74	9000-0982
4.8	19.0	2	1-1720-4819	2	%	5,08	9000-0984
4.8	25.0	2	1-1720-4825	2	%	6,34	9000-0986
4.8	32.0	2	1-1720-4832	2	%	7,40	9000-0988
4.8	38.0	2	1-1720-4838	2,5	%	8,10	9000-0990
4.8	50.0	2	1-1720-4850	2	%	10,64	9000-0992
5.5	16.0	3	1-1720-5516	2	%	6,18	9000-0994
5.5	19.0	3	1-1720-5519	2	%	6,70	9000-0996
5.5	25.0	3	1-1720-5525	2	%	7,98	9000-0998
5.5	32.0	3	1-1720-5532	2	%	9,14	9000-1000
5.5	38.0	3	1-1720-5538	2	%	10,16	9000-1002
5.5	50.0	3	1-1720-5550	1	%	12,88	9000-1004

Roestvrij staal A2 - DIN 7981-C


Inox A2 - DIN 7981-C

A mm	B mm	PZ N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
2.9	10	1	1-6120-2910	2	%	10,14	
2.9	13	1	1-6120-2913	2	%	12,90	
3.5	10	2	1-6120-3510	2	%	14,26	9000-1150
3.5	13	2	1-6120-3513	2	%	14,96	
3.5	16	2	1-6120-3516	2	%	16,44	9000-1152
3.5	19	2	1-6120-3519	2	%	17,38	9000-1154
3.9	13	2	1-6120-3913	2	%	13,92	9000-1156
3.9	16	2	1-6120-3916	2	%	15,96	9000-1158
4.2	13	2	1-6120-4213	2	%	17,38	
4.2	16	2	1-6120-4216	2	%	22,30	9000-1160
4.2	19	2	1-6120-4219	2	%	24,10	9000-1162
4.2	25	2	1-6120-4225	2	%	28,50	9000-1164

2120

Zelftappende metaalplaatschroef, model Parker, bolverzonken kop met Posidriv-kruisindruk, gehard, verzinkt
Din 7983
Voor max. 5 mm staalplaatdikte

Vis à tôle auto-taraudeuse, modèle Parker, tête fraisée bombée à empreinte Posidriv, trempée, zinguée
Din 7983
Pour tôle métallique max. 5 mm




2

A mm	B mm	PZ N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	10	2	1-2120-3510	2	%	2,70
3.5	13	2	1-2120-3513	2	%	3,02
3.5	16	2	1-2120-3516	2	%	3,14
3.5	19	2	1-2120-3519	2	%	3,40
3.9	19	2	1-2120-3919	2	%	4,06
4.2	16	2	1-2120-4216	2	%	4,36
4.2	25	2	1-2120-4225	2	%	5,50

0150

Gipsplaatschroef (snelbouw), gedeeltelijk met grove draad, met naaldpunt, platte verzonken trompetkop met Phillips-kruisindruk nr. 2, gehard
C = voor gipsplaatdikte op hout en alu **exclusief** isolatie
D = voor gipsplaatdikte op hout en alu **inclusief** isolatie

Vis pour plaque de plâtre (Gyproc), partiellement filetée, pointe fine, tête trompette à empreinte cruciforme Phillips n°. 2, trempée
C = pour épaisseur plaque sur bois et alu **sans** isolation
D = pour épaisseur plaque sur bois et alu **avec** isolation



Zwart gefosfateerd, per 200 st
Phosphaté noir, par 200 pcs


A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	25	9.5		1-0150-11-3625	2	%	2,26
3.5	35	12.5		1-0150-11-3635	2	%	2,74
3.5	45	18	9.5	1-0150-11-3645	2	%	3,58
3.5	55		12.5	1-0150-11-3655	2	%	7,48
4.2	65		18	1-0150-11-4265	2	%	14,10
4.2	75		18	1-0150-11-4270	2	%	15,16

Paco- star
9000-0850
9000-0852
9000-0854

Zwart gefosfateerd, per 500 of 1000 st
Phosphaté noir, par 500 ou 1000 pcs

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	25	9.5		1-5150-11-3525	240 10	%	1,26 1,31
3.5	35	12.5		1-5150-11-3535	120 10	%	1,72 1,78
3.5	45	18	9.5	1-5150-11-3545	60 5	%	2,58 2,65
3.5	55		12.5	1-5150-11-3555	10	%	4,94
4.2	65		18	1-5150-11-4265	10	%	8,06
4.2	75		18	1-5150-11-4275	10	%	8,76
4.2	85		18	1-5150-11-4285	5	%	12,56
4.8	90		18	1-0150-11-4890	2,5	%	20,40

Paco- star
8100-8935
8100-8937
8100-8939
8100-8941
8100-8951
8100-8960

**0151**

Snelbouwschroef voor gipsvezelplaat type FERMACELL, met freesribben/Hi-lo draad, geharde scherpe punt, verzonken freeskop 60° met Phillips-kruisindruk nr. 2, gehard zwart gefosfateerd

A = diameter

B = totale lengte




Vis pour plaque fibres-gypse type FERMACELL, filet Hi-lo, pointe trempée, tête fraisée à 60°, empreinte cruciforme Phillips n°. 2, trempé phosphaté noir

A = diamètre

B = longueur totale

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.9	25	1-0151-11-3925	5	%	2,34
3.9	30	1-0151-11-3930	5	%	2,74
3.9	35	1-0151-11-3935	5	%	3,06
3.9	45	1-0151-11-3945	5	%	3,76
3.9	55	1-0151-11-3955	5	%	5,08

**5155**

Gipsplaatschroef (snelbouw), met **boorpunt** verzonken trompetkop met Phillips-kruisindruk nr. 2, gehard, zwart gefosfateerd

C = voor gipsplaatdikte op hout en alu **exclusief** isolatie



Vis pour plaque à plâtre (gyproc), avec pointe auto-forante, tête trompette à empreinte cruciforme Phillips n°. 2, trempée, phosphaté noir
C = pour épaisseur plaque sur bois et alu **sans** isolation

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	25	9.5	1-5155-11-3525	10	%	3,62
3.5	35	12.5	1-5155-11-3535	10	%	3,74
3.5	45	18.0	1-5155-11-3545	5	%	4,58

Paco-star
9000-0900
9000-0902
9000-0904

**1124**

Vastzettang, om metalen profielen voor gipsplaten vast te zetten

Pince à sertir, pour assembler par poinçonnage les profilés en métal pour montage de plaques de plâtre

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-1124	(4x6)	BL	49,70

**7251**

Zelfborende schroef voor het onderling bevestigen van metalen profielen voor gipsplaten, extra platte kop met Phillips-kruisindruk nr. 2, met boorpunt (= inschroeven zonder voorboren), gehard, verzinkt

A = diameter kop

B = lengte

Vis autoperceuse pour fixer les profilés en métal pour montage de plaques de plâtre, tête extra plate à empreinte Phillips no. 2, avec pointe auto-forante (= à visser sans avant-trou), trempée, zinguée

A = diamètre tête

B = longueur

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	13	1-7251-3513	2	%	3,06

5142




SILVERMATE

Professionele houtschroef

SILVERMATE.Platte verzonken kop met **TORX**-ster-indruk, met freesribben, **volledige****draad**, gehard staal, verzinkt zonder chroom, freesschacht en coating, rib aan de punt, ETA keuring

Vis à bois professionnelle

SILVERMATE.Tête fraisée à empreinte **TORX**, avec nervures, **filet complet**, en acier trempé zingué, sans chrome, avec aléueur et revêtement anti-friction, pointe anti-fendage, agrément ETA

2

A mm	B mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.0	16	10	1-5142-3016	2	%	2,30
3.0	20	10	1-5142-3020	2	%	2,38
3.0	25	10	1-5142-3025	2	%	2,62
3.0	30	10	1-5142-3030	2	%	2,94
3.5	16	10	1-5142-3516	2	%	2,62
3.5	20	10	1-5142-3520	2	%	2,90
3.5	25	10	1-5142-3525	2	%	3,36
3.5	30	10	1-5142-3530	2	%	3,64
3.5	35	10	1-5142-3535	2	%	4,06
3.5	40	10	1-5142-3540	2	%	3,92
4.0	16	20	1-5142-4016	2	%	3,18
4.0	20	20	1-5142-4020	2	%	3,18
4.0	25	20	1-5142-4025	2	%	3,60
4.0	30	20	1-5142-4030	2	%	3,82
4.0	35	20	1-5142-4035	2	%	4,56
4.0	40	20	1-5142-4040	2	%	4,96
4.0	45	20	1-5142-4045	2	%	5,80
4.0	50	20	1-5142-4050	2	%	6,16
4.0	60	20	1-5142-4060	2	%	7,08
4.5	30	20	1-5142-4530	2	%	4,56
4.5	35	20	1-5142-4535	2	%	5,22
4.5	40	20	1-5142-4540	2	%	5,70
4.5	45	20	1-5142-4545	2	%	6,16
4.5	50	20	1-5142-4550	2	%	6,92
5.0	30	20	1-5142-5030	2	%	6,26
5.0	40	20	1-5142-5040	2	%	6,52
5.0	50	20	1-5142-5050	2	%	8,10
5.0	60	20	1-5142-5060	2	%	9,58
6.0	50	30	1-5142-6050	1	%	13,30

5143



SILVERMATE

Professionele houtschroef

SILVERMATE.Platte verzonken kop met **TORX**-ster-indruk, met freesribben, **gedeeltelijke****draad**, gehard staal, verzinkt zonder chroom, freesschacht en coating, rib aan de punt, ETA keuring


C = lengte draad



Vis à bois professionnelle

SILVERMATE.Tête fraisée à empreinte **TORX**, avec nervures, **filet partiel**, en acier trempé zingué, sans chrome, avec aléueur et revêtement anti-friction, pointe anti-fendage, agrément ETA

C = longueur filet



A mm	B mm	C mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.0	40	25	20	1-5143-4040	2	%	4,96
4.0	45	28	20	1-5143-4045	2	%	5,80
4.0	50	32	20	1-5143-4050	2	%	6,16
4.0	60	37	20	1-5143-4060	2	%	7,08
4.0	70	42	20	1-5143-4070	2	%	8,62
4.5	50	32	20	1-5143-4550	2	%	6,92
4.5	60	37	20	1-5143-4560	2	%	7,96
4.5	70	42	20	1-5143-4570	2	%	8,76
5.0	50	32	20	1-5143-5050	2	%	8,10
5.0	60	37	20	1-5143-5060	2	%	9,58
5.0	70	42	20	1-5143-5070	2	%	10,46
5.0	80	48	20	1-5143-5080	2	%	12,72
5.0	90	55	20	1-5143-5090	2	%	14,92
5.0	100	65	20	1-5143-50100	2	%	16,98
5.0	120	65	20	1-5143-50120	2	%	27,50
6.0	60	37	30	1-5143-6060	1	%	13,26
6.0	80	48	30	1-5143-6080	1	%	17,76

Geadviseerde verkoopprijs

Publicatiedatum 1/6/2022

Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen




Prix de vente conseillé

Date de publication 1/6/2022

Prix sous réserve de modifications

A mm	B mm	C mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.0	100	65	30	1-5143-60100	1	%	23,60
6.0	120	65	30	1-5143-60120	1	%	29,00
6.0	140	65	30	1-5143-60140	1	%	37,20
6.0	160	65	30	1-5143-60160	1	%	50,90
6.0	180	65	30	1-5143-60180	1	%	68,70
6.0	200	65	30	1-5143-60200	1	%	82,50

0128

Spaanplaatschroef, universeel, platte verzonken kop met Posidriv-kruisindruk, verzinkt = met smeefilm laag, draad tot tegen de kop (behalve langere maten), met scherpe punt

Wit en geel verzinkt = verpakt in vensterdoos

(Met gekleurde kop : zie 3090)

(Met boorgat : zie 1648)

(Afdekkapjes : zie 1647)



Vis à panneaux, universelle, tête fraisée à empreinte Posidriv, zinguée = avec film lubrifiant, fileté parallèle jusqu'à la tête (sauf dimensions longues), pointue

Zingué blanc et bichromaté = boîlage avec fenêtre

(Avec tête colorée : voir 3090)

(Avec tête percée : voir 1648)

(Capuchons : voir 1647)

Gehard, wit verzinkt

Trempé, zingué blanc

A mm	B mm	PZ Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.5	16	1	1-0128-12-2516	5	%	2,18
3.0	12	1	1-0128-12-312	2	%	2,14
3.0	15	1	1-0128-12-316	2	%	2,30
3.0	20	1	1-0128-12-320	2	%	2,36
3.0	25	1	1-0128-12-325	2	%	2,68
3.0	30	1	1-0128-12-330	2	%	2,90
3.0	35	1	1-0128-12-335	2	%	2,98
3.0	40	1	1-0128-12-340	2	%	3,42
3.5	12	2	1-0128-12-3512	2	%	2,36
3.5	16	2	1-0128-12-3516	2	%	2,42
3.5	20	2	1-0128-12-3520	2	%	2,60
3.5	25	2	1-0128-12-3525	2	%	2,80
3.5	30	2	1-0128-12-3530	2	%	3,22
3.5	35	2	1-0128-12-3535	2	%	3,48
3.5	40	2	1-0128-12-3540	2	%	3,90
3.5	45	2	1-0128-12-3545	2	%	4,34
3.5	50	2	1-0128-12-3550	2	%	4,76
4.0	12	2	1-0128-12-412	2	%	2,60
4.0	16	2	1-0128-12-416	2	%	2,80
4.0	20	2	1-0128-12-420	2	%	2,98
4.0	25	2	1-0128-12-425	2	%	3,42
4.0	30	2	1-0128-12-430	2	%	3,58
4.0	35	2	1-0128-12-435	2	%	3,98
4.0	40	2	1-0128-12-440	2	%	4,54
4.0	45	2	1-0128-12-445	2	%	4,94
4.0	50	2	1-0128-12-450	2	%	5,42
4.0	55	2	1-0128-12-455	2	%	6,00
4.0	60	2	1-0128-12-460	2	%	6,24
4.0	70	2	1-0128-12-470	2	%	7,36
4.5	16	2	1-0128-12-4516	2	%	3,30
4.5	20	2	1-0128-12-4520	2	%	3,36
4.5	25	2	1-0128-12-4525	2	%	3,84
4.5	30	2	1-0128-12-4530	2	%	4,20
4.5	35	2	1-0128-12-4535	2	%	4,58
4.5	40	2	1-0128-12-4540	2	%	5,14
4.5	45	2	1-0128-12-4545	2	%	5,60
4.5	50	2	1-0128-12-4550	2	%	6,12
4.5	55	2	1-0128-12-4555	2	%	6,64
4.5	60	2	1-0128-12-4560	2	%	7,08
4.5	70	2	1-0128-12-4570	2	%	8,58
4.5	80	2	1-0128-12-4580	2	%	10,92
5.0	20	2	1-0128-12-520	2	%	3,80
5.0	25	2	1-0128-12-525	2	%	4,12
5.0	30	2	1-0128-12-530	2	%	4,58
5.0	35	2	1-0128-12-535	2	%	4,94
5.0	40	2	1-0128-12-540	2	%	5,52
5.0	45	2	1-0128-12-545	2	%	6,04
5.0	50	2	1-0128-12-550	2	%	6,60
5.0	55	2	1-0128-12-555	2	%	7,42
5.0	60	2	1-0128-12-560	2	%	7,72
5.0	70	2	1-0128-12-570	2	%	9,06

A mm	B mm	PZ Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5.0	80	2	1-0128-12-580	2	%	10,58
5.0	90	2	1-0128-12-590	2	%	14,46
5.0	100	2	1-0128-12-5100	2	%	17,42
6.0	30	3	1-0128-12-630	1	%	7,72
6.0	40	3	1-0128-12-640	1	%	8,42
6.0	45	3	1-0128-12-645	1	%	8,76
6.0	50	3	1-0128-12-650	1	%	9,48
6.0	60	3	1-0128-12-660	1	%	11,38
6.0	70	3	1-0128-12-670	1	%	12,44
6.0	80	3	1-0128-12-680	1	%	15,44
6.0	90	3	1-0128-12-690	1	%	17,88
6.0	100	3	1-0128-12-6100	1	%	20,50
6.0	110	3	1-0128-12-6110	1	%	24,70
6.0	120	3	1-0128-12-6120	1	%	26,90
6.0	130	3	1-0128-12-6130	1	%	32,80
6.0	140	3	1-0128-12-6140	1	%	35,80
6.0	150	3	1-0128-12-6150	1	%	40,30

Gehard, geel verzinkt

Trempe, bichromaté

A mm	B mm	PZ Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.5	17	1	1-0128-2520 [d]	(96)x2	%	2,52
3.0	12	1	1-0128-312	(96)x2	%	2,16
3.0	16	1	1-0128-316	(96)x2	%	2,30
3.0	20	1	1-0128-320	(96)x2	%	2,36
3.0	25	1	1-0128-325	(96)x2	%	2,64
3.0	30	1	1-0128-330	(48)x2	%	2,90
3.0	35	1	1-0128-335	(48)x2	%	2,98
3.0	40	1	1-0128-340	(48)x2	%	3,44
3.5	12	2	1-0128-3512	(96)x2	%	2,36
3.5	16	2	1-0128-3516	(96)x2	%	2,42
3.5	20	2	1-0128-3520	(96)x2	%	2,60
3.5	25	2	1-0128-3525	(48)x2	%	2,80
3.5	30	2	1-0128-3530	(48)x2	%	3,22
3.5	35	2	1-0128-3535	(48)x2	%	3,54
3.5	40	2	1-0128-3540	(32)x2	%	3,90
3.5	45	2	1-0128-3545	(24)x2	%	4,34
3.5	50	2	1-0128-3550	(24)x2	%	4,76
4.0	12	2	1-0128-412	(96)x2	%	2,60
4.0	16	2	1-0128-416	(96)x2	%	2,80
4.0	20	2	1-0128-420	(96)x2	%	2,98
4.0	25	2	1-0128-425	(48)x2	%	3,42
4.0	30	2	1-0128-430	(48)x2	%	3,58
4.0	35	2	1-0128-435	(32)x2	%	3,98
4.0	40	2	1-0128-440	(32)x2	%	4,54
4.0	45	2	1-0128-445	(24)x2	%	4,94
4.0	50	2	1-0128-450	(24)x2	%	5,42
4.0	55	2	1-0128-455	(18)x2	%	6,00
4.0	60	2	1-0128-460	(18)x2	%	6,24
4.0	70	2	1-0128-470	(12)x2	%	7,36
4.5	16	2	1-0128-4516	(96)x2	%	3,30
4.5	20	2	1-0128-4520	(48)x2	%	3,36
4.5	25	2	1-0128-4525	(48)x2	%	3,88
4.5	30	2	1-0128-4530	(32)x2	%	4,20
4.5	35	2	1-0128-4535	(32)x2	%	4,58
4.5	40	2	1-0128-4540	(24)x2	%	5,14
4.5	45	2	1-0128-4545	(24)x2	%	5,60
4.5	50	2	1-0128-4550	(18)x2	%	6,00
4.5	55	2	1-0128-4555	(12)x2	%	6,64
4.5	60	2	1-0128-4560	(12)x2	%	7,08
4.5	70	2	1-0128-4570	(12)x2	%	8,58
4.5	80	2	1-0128-4580	(12)x2	%	11,12
5.0	20	2	1-0128-520	(48)x2	%	3,80
5.0	25	2	1-0128-525	(48)x2	%	4,12
5.0	30	2	1-0128-530	(32)x2	%	4,58
5.0	35	2	1-0128-535	(24)x2	%	4,94

Paco- star
9000-0050
9000-0054
8100-8836
9000-0058
8100-8837
9000-0062
8100-8838
9000-0066
9000-0070
9000-0074
9000-0078
8100-8840
9000-0082
8100-8841
9000-0086
8100-8842
9000-0090
8100-8843
9000-0094
8100-8844
9000-0098
8100-8845
9000-0102
9000-0106
9000-0110
8100-8846
9000-0114
8100-8847
9000-0118
8100-8848
9000-0122
8100-8849
9000-0126
8100-8850
9000-0130
8100-8851
9000-0134
8100-8852
9000-0138
8100-8853
9000-0142
8100-8854
9000-0146
9000-0150
9000-0154
9000-0128
9000-0162
8100-8857
9000-0166
8100-8858
9000-0170
8100-8859
9000-0174
8100-8860
9000-0178
8100-8861
9000-0182
9000-0186
9000-0190
9000-0194
9000-0198
9000-0202
9000-0206
8100-8865
9000-0210

Geadviseerde verkoopprijs

Publicatiedatum 1/6/2022

Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen



Prix de vente conseillé

Date de publication 1/6/2022

Prix sous réserve de modifications

A mm	B mm	PZ Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5,0	40	2	1-0128-540	(24)x2	%	5,52
5,0	45	2	1-0128-545	(12)x2	%	6,04
5,0	50	2	1-0128-550	(12)x2	%	6,60
5,0	55	2	1-0128-555	(12)x2	%	7,44
5,0	60	2	1-0128-560	(12)x2	%	7,72
5,0	70	2	1-0128-570	(8)x2	%	9,06
5,0	80	2	1-0128-580	(8)x2	%	10,58
5,0	90	2	1-0128-590	(8)x2	%	14,46
5,0	100	2	1-0128-5100	(8)x2	%	17,80
6,0	30	3	1-0128-630	(36)x1	%	7,72
6,0	40	3	1-0128-640	(24)x1	%	8,42
6,0	45	3	1-0128-645	(24)x1	%	8,76
6,0	50	3	1-0128-650	(24)x1	%	9,48
6,0	60	3	1-0128-660	(16)x1	%	11,58
6,0	70	3	1-0128-670	(16)x1	%	12,48
6,0	80	3	1-0128-680	(16)x1	%	15,44
6,0	90	3	1-0128-690	(16)x1	%	18,04
6,0	100	3	1-0128-6100	(16)x1	%	20,50
6,0	110	3	1-0128-6110	(8)x1	%	24,70
6,0	120	3	1-0128-6120	(8)x1	%	27,10
6,0	130	3	1-0128-6130	(6)x1	%	32,90
6,0	140	3	1-0128-6140	(6)x1	%	35,80
6,0	150	3	1-0128-6150	(6)x1	%	40,30

Paco- star
9000-0214
8100-8867
9000-0218
9000-0222
8100-8869
9000-0226
8100-8870
900-0230
8100-8871
9000-0234
8100-8872
9000-0238
9000-0242
9000-0246
9000-0250
9000-0254
9000-0258
8100-8878
9000-0262
9000-0266
9000-0270
9000-0274
9000-0278
9000-0282

Gehard, zwart verzinkt

Trempe, zingué noir

A mm	B mm	PZ Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3,0	25	1	1-0128-18-325 [d]	5	%	5,24
3,5	16	2	1-0128-18-3516	10	%	7,48
4,0	25	2	1-0128-18-425 [d]	5	%	3,40
4,0	40	2	1-0128-18-440	1,2	%	22,04
4,0	50	2	1-0128-18-450	1,2	%	23,66
4,5	30	2	1-0128-18-4530	1,2	%	21,34
5,0	40	2	1-0128-18-540	1,2	%	32,46
6,0	50	3	1-0128-18-650	1,2	%	58,90

9000-0450
9000-0454
9000-0458
9000-0466
9000-0466

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)

Inox A2 (Aisi 304)

A mm	B mm	Posi. Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3,0	16	1	1-0128-31-316	2	%	3,72
3,0	20	1	1-0128-31-320	2	%	4,28
3,5	16	2	1-0128-31-3516	2	%	4,10
3,5	20	2	1-0128-31-3520	2	%	4,50
3,5	25	2	1-0128-31-3525	2	%	5,32
3,5	30	2	1-0128-31-3530	2	%	7,04
4,0	16	2	1-0128-31-416	2	%	5,12
4,0	20	2	1-0128-31-420	2	%	5,28
4,0	25	2	1-0128-31-425	2	%	7,32
4,0	30	2	1-0128-31-430	2	%	7,54
4,0	35	2	1-0128-31-435	2	%	8,34
4,0	40	2	1-0128-31-440	2	%	9,12
4,0	45	2	1-0128-31-445	2	%	9,60
4,0	50	2	1-0128-31-450	2	%	10,82
4,5	25	2	1-0128-31-4525	2	%	7,54
4,5	30	2	1-0128-31-4530	2	%	7,90
4,5	35	2	1-0128-31-4535	2	%	10,52
4,5	40	2	1-0128-31-4540	2	%	10,92
4,5	45	2	1-0128-31-4545	2	%	11,92
4,5	50	2	1-0128-31-4550	2	%	12,66
4,5	60	2	1-0128-31-4560	2	%	16,20
5,0	30	2	1-0128-31-530	2	%	10,60
5,0	40	2	1-0128-31-540	2	%	12,68

Paco- Star
9000-0300
8100-7301
9000-0304
9000-0308
8100-7303
9000-0312
8100-7304
9000-0316
8100-7305
9000-0320
8100-7306
9000-0324
8100-7307
9000-0328
8100-7308
9000-0332
8100-7309
9000-0336
8100-7310
9000-0340
8100-7311
9000-0344
9000-0348
9000-0352
8100-7314
9000-0356
8100-7315
9000-0360
8100-7316
9000-0364
8100-7317
9000-0368
8100-7318
9000-0372
9000-0376
8100-7320
9000-0380
9000-0384
8100-7323

A mm	B mm	Posi. Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5,0	50	2	1-0128-31-550	2	%	15,50
5,0	60	2	1-0128-31-560	2	%	19,20
5,0	70	2	1-0128-31-570	2	%	21,50
5,0	80	2	1-0128-31-580	2	%	25,00


Paco- Star
9000-0388 8100-7324
9000-0362 8100-7325
9000-0396 8100-7326
9000-0400 8100-7327

0143

Spaanplaatschroef, universeel, bolle kop met Posidriv-kruisindruk, gehard, **zwart verzinkt**, met smeerfilm laag, draad tot tegen de kop



Vis à panneau, universelle, tête cylindrique bombée à empreinte Posidriv, trempée, **zingue noir**, film lubrifiant, fileté jusqu'à la tête



A mm	B mm	Pz	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3,5	16	2	1-0143-18-3516 [d]	5	%	2,80

8128

Terrassschroef voor **hardhout**, platte verzonken kop met Posidriv-kruisindruk, met gesplitste scherpe punt, gehard wit verzinkt

De boorpunt verhindert randsplijting en vergemakkelijkt het inschroeven zonder voorboren



Vis pour terrasse pour **bois dur**, tête fraisée à empreinte Posidriv, trempé, pointu, zingué blanc

Le profil de la pointe empêche que le bois se fende sur les cotés et facilite le vissage sans préforage



A mm	B mm	Posi. Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3,0	20	1	1-8128-320	2	%	2,50
3,5	30	2	1-8128-3530	2	%	3,80
4,0	40	2	1-8128-440	2	%	5,44
4,0	50	2	1-8128-450	2	%	6,68
4,5	60	2	1-8128-4560	2	%	10,10
5,0	80	2	1-8128-580	1	%	16,90
5,0	100	2	1-8128-5100	1	%	22,40
6,0	120	3	1-8128-6120	1	%	38,90
6,0	140	3	1-8128-6140	1	%	47,50

Paco- star
9000-0800
9000-0802
9000-0804
9000-0806
9000-0808
9000-0810
9000-0812
9000-0814
9000-0816


5128

Spaanplaatschroef, platte verzonken kop met TORX-ster-indruk, **wit verzinkt**, met scherpe punt waardoor de schroef gemakkelijker in het hout draait
Vanaf 60 mm met gedeeltelijke draad
C = lengte draad



Vis à panneau, tête fraisée à empreinte TORX, pointu, **zinguée blanc**


A partir de 60 mm avec filet partiel
C = longueur filet



A mm	B mm	C mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3,5	16		15	1-5128-3516	2	%	2,64
3,5	20		15	1-5128-3520	2	%	2,92
3,5	25		15	1-5128-3525	2	%	3,16
3,5	30		15	1-5128-3530	2	%	3,48
3,5	35		15	1-5128-3535	2	%	4,16
3,5	40		15	1-5128-3540	2	%	4,72
4,0	16		20	1-5128-4016	2	%	2,92
4,0	20		20	1-5128-4020	2	%	3,22
4,0	25		20	1-5128-4025	2	%	3,98
4,0	30		20	1-5128-4030	2	%	4,20

Paco- star
9000-0600
9000-0604
9000-0608
9000-0612
9000-0616
9000-0620
9000-0628
9000-0632
9000-0636
9000-0640

A mm	B mm	C mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
4.0	35		20	1-5128-4035	2	%	4,50	9000-0644
4.0	40		20	1-5128-4040	2	%	4,78	9000-0648
4.0	45		20	1-5128-4045	2	%	6,02	9000-0652
4.5	50		20	1-5128-4050	2	%	6,40	9000-0656
4.0	60	35	20	1-5128-4060	2	%	6,92	
4.0	70	42	20	1-5128-4070	2	%	7,78	
4.5	25		25	1-5128-4525	2	%	4,28	9000-0660
4.5	30		25	1-5128-4530	2	%	4,64	9000-0664
4.5	35		25	1-5128-4535	2	%	4,96	9000-0668
4.5	40		20	1-5128-4540	2	%	6,32	9000-0672
4.5	45		20	1-5128-4545	2	%	6,36	9000-0676
4.5	50		20	1-5128-4550	2	%	6,68	9000-0680
4.5	60		20	1-5128-4560	2	%	10,04	9000-0684
5.0	40		25	1-5128-5040	2	%	6,92	9000-0688
5.0	45		25	1-5128-5045	2	%	7,72	9000-0692
5.0	50		25	1-5128-5050	2	%	8,98	9000-0696
5.0	60		25	1-5128-5060	2	%	9,60	9000-0700
5.0	70	42	25	1-5128-5070	2	%	10,92	9000-0704
5.0	80	50	25	1-5128-5080	2	%	12,22	9000-0708
5.0	90	60	25	1-5128-5090	2	%	14,70	9000-0712
5.0	100	60	25	1-5128-50100	2	%	15,72	
6.0	50		30	1-5128-6050	1	%	12,48	
6.0	60	35	30	1-5128-6060	1	%	13,80	
6.0	70	42	30	1-5128-6070	1	%	15,72	
6.0	80	50	30	1-5128-6080	1	%	17,62	
6.0	90	60	30	1-5128-6090	1	%	20,60	
6.0	100	60	30	1-5128-60100	1	%	23,40	
6.0	120	70	30	1-5128-60120	1	%	29,20	
6.0	140	70	30	1-5128-60140	1	%	36,90	
6.0	160	70	30	1-5128-60160	1	%	50,40	



6128


Terras schroef voor **hardhout**,
verzonken lenskop 60° met TORX-ster-
indruk freesribben en frees-schacht.
De boorpunt verhindert randsplijting en
vergemakkelijkt het inschroeven zonder
voorboren bij o.a. Bankirai terrasvlonder.
Gehard **roestvrij staal C2**
(Martensitisch)
Ø = diameter kop

Vis pour terrasse pour **bois dur**, tête
fraisée lentille 60° à empreinte TORX
et tige fraisante.

Le profil de la pointe empêche que le
bois se fende et facilite le vissage
sans préforage dans e.a. des
planches de terrasse en Bankirai.
En **inox trempé C2** (Martensitique)
Ø = diamètre tête

A mm	B mm	Ø mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
4.0	40	7	20	1-6128-31-440	2	%	17,76	9000-0750
4.5	50	7	20	1-6128-31-4550	2	%	22,60	9000-0752
4.5	60	7	20	1-6128-31-4560	2	%	27,00	9000-0754
5.0	50	7	25	1-6128-31-550	2	%	27,50	9000-0756
5.0	60	7	25	1-6128-31-560	2	%	32,10	9000-0758

5129



Constructieschroef, **verzonken kop** met
TORX-ster-indruk, **met freesdraaiing**,
gedeeltelijke draad met gesplitste
scherpe punt, verzinkt
A = diameter
B = totale lengte
C = lengte draad

Vis de construction, **tête fraisée** à
empreinte TORX, avec fraiseur et tige
fraisante, filet partiel avec pointe
fendue, zingué
A = diamètre
B = longueur totale
C = longueur filet

A mm	B mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.0	20	10	1-5129-3020	10	%	3,48
3.5	30	15	1-5129-3530	5	%	5,18
3.5	35	15	1-5129-3535	5	%	5,58
3.5	35	50	1-5129-3550	2	%	7,92
4.0	20	20	1-5129-4020	5	%	5,00
4.0	25	20	1-5129-4025	5	%	5,34

A mm	B mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.0	30	20	1-5129-4030	5	%	6,00
4.0	40	20	1-5129-4040	5	%	7,22
4.0	50	20	1-5129-4050	2	%	9,56
4.0	60	20	1-5129-4060	2	%	11,22
4.5	45	25	1-5129-4545	2	%	10,40
4.5	50	25	1-5129-4550	2	%	11,74
4.5	60	25	1-5129-4560	2	%	13,46
5.0	30	25	1-5129-5030	2	%	9,26
5.0	40	25	1-5129-5040	2	%	11,58
5.0	60	25	1-5129-5060	2	%	16,30
5.0	70	25	1-5129-5070	2	%	17,34
5.0	80	25	1-5129-5080	2	%	20,10
5.0	90	25	1-5129-5090	1	%	24,00
5.0	100	25	1-5129-50100	1	%	27,00
6.0	100	30	1-5129-60100	1	%	38,40
6.0	120	30	1-5129-60120	1	%	47,80
6.0	140	30	1-5129-60140	1	%	58,30
6.0	160	30	1-5129-60160	1	%	61,70
6.0	180	30	1-5129-60180	1	%	83,20
6.0	200	30	1-5129-60200	1	%	96,50
6.0	220	30	1-5129-60220	1	%	126,30
6.0	240	30	1-5129-60240	1	%	147,80
8.0	180	40	1-5129-80180	1	%	142,40
8.0	200	40	1-5129-80200	1	%	164,30
8.0	220	40	1-5129-80220	0,5	%	196,50
8.0	240	40	1-5129-80240	1	%	221,20
8.0	260	40	1-5129-80260	1	%	253,00

6129

Constructieschroef, **zeskantkop** met TORX-ster-indruk, **met freesdraaiing**, gedeeltelijke draad met gesplitste scherpe punt, verzinkt

A = diameter


B = totale lengte



Vis de construction, **tête hexagonale** à empreinte TORX, avec fraiseur, filet partiel avec pointe fendue, zingué

A = diamètre

B = longueur totale



A mm	B mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8.0	80	40	1-6129-8080	1	%	75,90
8.0	120	40	1-6129-80120	1	%	112,00
8.0	140	40	1-6129-80140	1	%	121,90

7129

Constructieschroef, **flenskop** met TORX-ster-indruk, **met freesdraaiing**, gedeeltelijke draad met gesplitste scherpe punt, verzinkt

A = diameter

B = totale lengte

C = lengte draad




Vis de construction, **tête plate large** à empreinte TORX, avec fraisage, filet partiel avec pointe fendue, zingué

A = diamètre


B = longueur totale

C = longueur filet



A mm	B mm	C mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.0	60	35	30	1-7129-6060	2	%	23,30
6.0	80	50	30	1-7129-6080	2	%	29,40
6.0	100	50	30	1-7129-60100	1	%	39,70
6.0	120	50	30	1-7129-60120	1	%	49,00
6.0	140	70	30	1-7129-60140	1	%	61,20
6.0	160	70	30	1-7129-60160	1	%	77,30
6.0	180	70	30	1-7129-60180	1	%	95,30
6.0	200	70	30	1-7129-60200	1	%	114,60
6.0	220	70	30	1-7129-60220	1	%	132,30
6.0	240	70	30	1-7129-60240	1	%	166,50
8.0	180	80	40	1-7129-80180	0,5	%	164,50
8.0	200	80	40	1-7129-80200	0,5	%	189,20
8.0	220	80	40	1-7129-80220	0,5	%	222,00
8.0	240	80	40	1-7129-80240	0,5	%	248,90
8.0	260	80	40	1-7129-80260	0,5	%	280,20

A mm	B mm	C mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8.0	280	80	40	1-7129-80280	0,5	%	307,60
8.0	300	80	40	1-7129-80300	0,5	%	349,10
8.0	320	80	40	1-7129-80320	0,5	%	387,70
8.0	340	80	40	1-7129-80340	0,5	%	420,30
8.0	360	80	40	1-7129-80360	0,5	%	458,60
8.0	380	80	40	1-7129-80380	0,5	%	497,60
8.0	400	80	40	1-7129-80400	0,5	%	516,90

0152


Houtschroef, bolkop met TORX-ster-indruk, zwart verzinkt
 $\varnothing$ = diameter kop



Vis à bois, tête bombée à empreinte TORX, zingué noir
 $\varnothing$ = diamètre tête

A mm	B mm	$\varnothing$ mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.0	40	15	30	1-0152-2-640	5	%	27,60


Paco- star
9000-0770

5145

Afstandsschroef, regelbaar, platte verzonken kop met TORX-ster-indruk, wit verzinkt

Vis de distance réglable, tête fraisée à empreinte TORX, zinguée blanc

A mm	B mm	C mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.0	60	30	25	1-5145-6060	2	%	23,70
6.0	80	50	25	1-5145-6080	2	%	31,00
6.0	100	60	25	1-5145-60100	1	%	37,70
6.0	120	60	25	1-5145-60120	1	%	47,90

4430

Eénwegschroef, **anti-inbraak**, houtdraad, naar rechts inschroefbaar, bolkop, gehard, geel verzinkt
 Voor hout, alu, kunststof, ed.

Vis à sens unique, **anti-effraction**, vissable à droite, tête bombée, trempée, bichromatée
 Pour bois, alu, matière synthétique, etc.

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
4	30	1-4430-30	200 1	st pce	0,204 0,324	9000-1650
4	40	1-4430-40	200 1	st pce	0,244 0,364	9000-1652

8196

Nummerplaatschroeven, platte kop met Phillips-indruk en met randje, verzinkt, met kunststof afdekkapjes
Combination schroef+ kapje =
diefstalwerend

Inhoud 1-9000 : 4 schroeven + 2 witte kapjes + 2 blauwe kapjes

Inhoud 1-8196-100 : 100 schroeven + 50 witte kapjes + 50 blauwe kapjes

A = afmetingen schroef

B = afmetingen kapje

Vis pour plaque d'immatriculation, tête plate à empreinte Phillips et avec rebord, zingué, avec capuchons couvre vis en matière synthétique
Combinaison de vis et capuchons = anti-effraction

Contenu 1-9000 : 4 vis + 2 capuchons blancs + 2 capuchons bleus

Contenu 1-8196-100: 100 vis + 50 capuchons blancs + 50 capuchons bleus

A = dimensions vis

B = dimensions capuchon



2

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8.1 x 16	9.8 x 3.4	1-8196-100	(10)	st pce	42,50


Paco- star
9000-9600

1648

Spaanplaatschroef, universeel, platte verzonken kop met Posidriv-indruk nr. 2, met diepe kopboring voor afdekkapje 1649, verzinkt
Ø = diameter geboord gat



Vis à panneaux, universelle, tête fraisée à empreinte Posidriv no. 2, avec tête percée pour capuchon 1949, zinguée
Ø = diamètre trou percé




A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	25	2.4	1-1648-25	2	%	5,62
4.5	30	2.4	1-1648-30	2	%	6,56
4.5	35	2.4	1-1648-35	2	%	7,00
4.5	40	2.4	1-1648-40	2	%	8,06
4.5	45	2.4	1-1648-45	2	%	8,92
4.5	50	2.4	1-1648-50	2	%	10,02
4.5	60	2.4	1-1648-60	2	%	11,72

Paco- star
9000-6820
9000-6822
9000-6824
9000-6826
9000-6828
9000-6830
9000-6832

1649

Afdekkapje voor schroef met kopboring, met lange stift, zachte kunststof (polyethyleen)
B = voor geboorde kop
2.4 mm = voor 1-1648-
3 mm = voor Unita 1-7510- en 1-7511-
C = lengte stift
Wit = Ral 9010
Bruin = donker


Capuchon pour vis tête percée, avec tenon long, matière synthétique souple (polyéthylène)
B = pour vis percée
2.4 mm = pour 1-1648-
3 mm = pour Unita 1-7510- et 1-7511-
C = longueur tenon
Blanc = Ral 9010
Brun = foncé



A mm	B mm	C mm	kleur	couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	2.4	4.5	Wit	Blanc	1-1649-1	10	%	2,60
13	2.4	4.5	Wit	Blanc	1-1649-1-100	1	%	6,22
13	2.4	4.5	Bruin	Brun	1-1649-6	10	%	2,86
13	2.4	4.5	Bruin	Brun	1-1649-6-100	1	%	6,50
13	2.4	4.5	Beige	Beige	1-1649-8	10	%	2,86
13	2.4	4.5	Beige	Beige	1-1649-8-100	1	%	6,50
15	3.0	6	Wit	Blanc	1-1645-3	10	%	4,06
15	3.0	6	Bruin	Brun	1-1645-6-3	1	%	4,06

Paco- star
9000-6840

1647



Afdekkapje voor schroefkop van spaanplaatschroef met POZIDRIV-indruk, klemmodel, zachte kunststof (polyethyleen)

Capuchon couvre-vis, pour vis à panneau à empreinte POZIDRIV, modèle à presser, matière synthétique souple (polyéthylène)

A mm	Voor Nr Pour N°	voor Ø pour mm	kleur	couleur	Ral	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	2	4-5	Wit	Blanc	9010	1-1647-1	10	%	3,10
13	2	4-5	Wit	Blanc	9010	1-1647-1-100	1	%	6,10
13	2	4-5	Bruin	Brun	8003	1-1647-6	10	%	3,10
13	2	4-5	Bruin	Brun	8003	1-1647-6-100	1	%	6,10

Paco-star
9000-6860
9000-6862

0294




Wandschroef voor spiegel e.d., platte verzonken kop met binnendraad, verzinkt
C = draadmaat tapgat
D = kopdiameter
Skin = met kapjes 0295 19 mm

Vis de miroir, tête fraisée avec trou taraudé **filetage intérieur**, zinguee
C = filetage du trou taraudé
D = diamètre de la tête
Skin = avec capuchons 0295 19 mm

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	35	1/8"	8.5	1-0294-35	100 1	st pce	0,428 0,548
4.5	40	1/8"	8.5	1-0294-40	100 1	st pce	0,454 0,574
4.5	50	1/8"	8.5	1-0294-50	100 1	st pce	0,498 0,618

0295




Sierkapje voor spiegel Schroef 0294, kegelkop, messing vernikkeld, met metaaldraad
B = draadmaat

Capuchon de décoration pour vis de miroir 0294, tête pointue, laiton nickelé, filet vis métaux

A mm	B	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	1/8"	1-0295-16	100 1	st pce	0,852 1,092
19	1/8"	1-0295-19	100 1	st pce	1,04 1,34

0001



Oogschroef, houtdraad, verzinkt
Verkoop enkel per 100 stuks

Piton à visser, filet bois, zingué
Vente uniquement par 100 pièces

Verzinkt							Zingué						
Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.20	10	4	1-0001-12-410	10 1	%	6,00 6,30	2.20	10	4	1-0001-12-410	10 1	%	6,00 6,30
2.50	10	5	1-0001-12-510	10 1	%	6,22 6,52	2.50	10	5	1-0001-12-510	10 1	%	6,22 6,52
2.65	10	6	1-0001-12-610	10 1	%	6,80 7,10	2.65	10	6	1-0001-12-610	10 1	%	6,80 7,10
2.65	16	6	1-0001-12-616	10 1	%	7,10 7,40	2.65	16	6	1-0001-12-616	10 1	%	7,10 7,40
3.30	12	8	1-0001-12-812	10 1	%	9,44 9,74	3.30	12	8	1-0001-12-812	10 1	%	9,44 9,74
3.00	16	8	1-0001-12-816	10 1	%	10,50 10,80	3.00	16	8	1-0001-12-816	10 1	%	10,50 10,80
3.00	20	8	1-0001-12-820	10 1	%	10,50 10,80	3.00	20	8	1-0001-12-820	10 1	%	10,50 10,80
3.45	16	10	1-0001-12-1016	5 1	%	12,32 12,62	3.45	16	10	1-0001-12-1016	5 1	%	12,32 12,62
3.45	20	10	1-0001-12-1020	5 1	%	12,32 12,62	3.45	20	10	1-0001-12-1020	5 1	%	12,32 12,62
3.45	25	10	1-0001-12-1025	5 1	%	12,32 12,62	3.45	25	10	1-0001-12-1025	5 1	%	12,32 12,62

Paco-star
9000-5000
8100-9401
9000-5002
9000-5004
8100-9403
9000-5006
9000-5008
9000-5010
9000-5012
9000-5014
9000-5016
9000-5018

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.45	30	10	1-0001-12-1030	5 1	%	12,32 12,62
4.00	20	12	1-0001-12-1220	5 1	%	15,22 15,52
4.00	25	12	1-0001-12-1225	5 1	%	16,00 16,30
4.00	30	12	1-0001-12-1230	1	%	15,98
4.00	30	14	1-0001-12-1430	1	%	17,08
4.00	40	14	1-0001-12-1440	1	%	18,08
4.40	30	16	1-0001-12-1630	1	%	31,40
4.40	40	16	1-0001-12-1640	1	%	31,40
4.75	30	18	1-0001-12-1830	1	%	37,40
4.75	40	18	1-0001-12-1840	1	%	39,30
4.75	50	18	1-0001-12-1850	1	%	40,80
5.25	40	20	1-0001-12-2040	1	%	46,40
5.25	50	20	1-0001-12-2050	1	%	51,70
5.25	60	20	1-0001-12-2060	1	%	57,80
6.00	50	25	1-0001-12-2550	1	%	67,20
6.00	60	25	1-0001-12-2560	1	%	75,60

Paco- star
9000-5020
9000-5022
9000-5024
9000-5026 8100-9414
9000-5028
9000-5030
9000-5032
9000-5034
9000-5036
9000-5038 8100-9420
9000-5040 8100-9421
9000-5042
9000-5044
9000-5046
9000-5048
9000-5050 8100-9426

Verzinkt + wit epoxi

Zingué + époxy blanc

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.50	10	5	1-0001-18-10	1	%	32,30
2.65	16	6	1-0001-18-16	1	%	34,80
3.00	20	8	1-0001-18-20	1	%	38,50
3.45	25	10	1-0001-18-25	1	%	40,10
4.00	30	12	1-0001-18-30	1	%	44,40
4.40	40	16	1-0001-18-40	1	%	67,10
4.80	40	18	1-0001-18-50	1	%	74,00

Paco- Star
9000-5060
9000-5062
9000-5064
9000-5066
9000-5068
9000-5070
9000-5072

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)

Inox A2 (Aisi 304)

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.30	20	10	1-0001-31-1020	1 0,1	%	64,20 82,20
4.00	30	8	1-0001-31-0830	1 0,1	%	71,50 95,50
5.25	30	10	1-0001-31-1030	1 0,1	%	130,30 160,30
4.40	40	16	1-0001-31-1640	1 0,1	%	126,60 156,60

Paco- star
9000-5082
9000-5080
9000-5084
9000-5086

Messing

Laiton

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.00	20	8	1-0001-41-8	100 10	st pce	0,640 0,820
3.45	20	10	1-0001-41-10	100 10	st pce	0,862 1,042
4.00	25	12	1-0001-41-12	100 10	st pce	1,18 1,42
4.00	30	14	1-0001-41-14	100 10	st pce	1,41 1,71
4.40	40	16	1-0001-41-16	100 10	st pce	1,67 1,97


Paco- star
9000-5100
9000-5102
9000-5104


0040

Luchteroogschroef, verlengde stift,
houtdraad, verzinktPiton de lustre, tige allongée, filet
bois, zingué

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	60	20	1-0040-60	100 10	st pce	1,52 1,82
7	100	20	1-0040-100	100 10	st pce	1,64 1,94
7	140	20	1-0040-140	100 10	st pce	1,91 2,21

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0040-60	2	5	3,94
S-0040-100	2	5	4,16
S-0040-140	2	5	4,80






1040

Luchteroogschroef, **dichtgelast oog**,
verlengde stift, houtdraad, geel verzinkt
* = wit verzinkt

Piton de lustre, **œillet soudé**, tige
allongée, filet bois, bichromaté
* = zingué blanc

	Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	8	80	22	1-1040-08080	100 10	st pce	3,78 4,08
*	8	120	22	1-1040-08120	50 10	st pce	4,52 4,82
	10	160	30	1-1040-10160	25 10	st pce	7,44 7,74

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1040-08080	2	5	7,70
S-1040-08120	2	5	9,08
S-1040-10160	2	3	14,04



0011

Haakschroef, houtdraad
Verkoop enkel per 100 stuks

Crochet d'armoire, à filet bois
Vente uniquement par 100 pcs.

Verzinkt							
Zingué							
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.15	20	10	7	1-0011-12-20	10 1	%	7,32 7,62
2.15	25	12	7	1-0011-12-25	10 1	%	8,44 8,74
2.40	30	16	9	1-0011-12-30	10 1	%	9,54 9,84
3.20	40	20	12	1-0011-12-40	5 1	%	11,72 12,02
3.45	50	30	14	1-0011-12-50	5 1	%	15,44 15,74
4.40	60	30	18	1-0011-12-60	5 1	%	26,80 27,10
4.40	80	50	20	1-0011-12-80	(10)	%	35,80

Paco- star
9000-5120
9000-5122
9000-5124
9000-5126
9000-5128 8100-9454
9000-5130
9000-5132 8100-9457

Verzinkt + wit epoxi							
Zingué + époxy blanc							
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.15	20	10	7	1-0011-18-20	1	%	30,10
2.15	25	12	7	1-0011-18-25	1	%	31,80
2.40	30	16	9	1-0011-18-30	1	%	32,30
3.20	40	20	12	1-0011-18-40	1	%	36,30
3.45	50	30	14	1-0011-18-50	1	%	45,00
4.40	60	30	18	1-0011-18-60	1	%	46,40

Paco- star
9000-5167
9000-5160
9000-5162
9000-5164
9000-5166
9000-5168

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)							
Inox A2 (Aisi 304)							
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.40	60	50	18	1-0011-31-60	1 0,1	%	124,70 148,70

Paco- star
9000-5180

Messing							
Laiton							
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.40	30	16	9	1-0011-41-30	1 0,1	%	56,90 68,90
3.20	40	20	12	1-0011-41-40	1 0,1	%	80,40 98,40
3.45	50	30	14	1-0011-41-50	1 0,1	%	116,30 140,30
3.40	60	30	18	1-0011-41-60	1 0,1	%	139,40 169,40

Paco- star
9000-5200
9000-5202
9000-5204

0050

Luchterhaak Schroef, verlengde stift,
houtdraad, verzinkt
C = lengte zonder haak

Crochet de lustre, œillet ouvert, tige
allongée, filet bois, zingué
C = longueur sans crochet



Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.00	80	43	25	1-0050-80	100 10	st pce	0,892 1,192
6.00	100	63	25	1-0050-100	100 10	st pce	1,14 1,44
6.00	120	83	25	1-0050-120	100 10	st pce	1,48 1,78
7.00	140	101	25	1-0050-140	100 10	st pce	1,77 2,07
7.00	160	101	25	1-0050-160	100 10	st pce	2,18 2,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0050-80	2	5	2,86
S-0050-100	2	5	3,32
S-0050-120	2	5	3,88
S-0050-140	2	5	4,36
S-0050-160	2	5	5,20

Paco- star
9000-5220
9000-5222 8100-9510 9000-5224

2

0007

Kram Schroef (schroefduim), houtdraad
Verkoop enkel per 100 stuks

Gond, filet bois, zingué
Vente uniquement par 100 pcs.



Verzinkt		Zinqué	
----------	--	--------	--

2.15	20	10	1-0007-12-20	10 1	%	6,62 6,92
2.40	25	11	1-0007-12-25	10 1	%	7,88 8,18
2.65	30	14	1-0007-12-30	10 1	%	8,32 8,62
3.20	40	16	1-0007-12-40	10 1	%	10,36 10,66
3.45	50	18	1-0007-12-50	5 1	%	14,56 14,86
4.00	40	18	1-0007-12-440	5 1	%	16,56 16,86
4.00	50	18	1-0007-12-450	1	%	15,96
4.00	60	20	1-0007-12-60	5 1	%	16,02 16,32
4.40	80	23	1-0007-12-80	(5)x2 1	%	30,20 30,50
5.00	50	22	1-0007-12-550	(5)x2 1	%	31,40 31,70
5.00	60	22	1-0007-12-560	(5)x2 1	%	31,90 32,20
5.00	70	22	1-0007-12-570	1	%	39,70
5.25	100	24	1-0007-12-100	(5)x2 1	%	46,80 47,10

Paco- star
9000-5240
9000-5242
9000-5244 8100-9530
9000-5246 8100-9540
9000-5248 8100-9550
8100-9545
9000-5250
9000-5252 8100-9580
8100-9560
8100-9570
9000-5254

Verzinkt + wit epoxi				Zingué + époxy blanc			
Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	

2.40	25	11	1-0007-18-25	1	%	30,50
3.20	30	14	1-0007-18-30	1	%	31,80
3.20	40	16	1-0007-18-40	1	%	36,30
3.45	50	18	1-0007-18-50	1	%	47,20
4.00	60	20	1-0007-18-60	1	%	48,80

Paco- star
9000-5260
9000-5262
9000-5264
9000-5266
9000-5268

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)				Inox A2 (Aisi 304)			
-------------------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

4.00	60	20	1-0007-31-60	1 0,1	%	96,90 120,90
------	----	----	--------------	----------	---	-----------------

Paco- star
9000-5280


				0,1	120,5
Messing				Laiton	

2.40	25	11	1-0007-41-25	1 0,1	%	37,80 49,80
3.20	30	14	1-0007-41-30	1 0,1	%	57,00 69,00
3.20	40	16	1-0007-41-40	1 0,1	%	74,20 92,20

Paco- star
9000-5300
9000-5302
9000-5304

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
3.45	50	18	1-0007-41-50	1 0,1	%	107,30 131,30	9000-5306

0047



Kramschroef (schroefduim), houtdraad, met kraag, vernikkeld

Gond, filet bois, avec embase, nickelé

Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.40	20	11	12	5.50	1-0047-13-20	1	%	20,20
2.65	25	13	15	6.0	1-0047-13-25	1	%	28,40
3.00	30	14	17	6.5	1-0047-13-30	1	%	30,70
3.30	40	15	20	7.0	1-0047-13-40	1	%	38,40



0034




Kozijnanker (lange kramschroef), houtdraad, verzinkt, voor houten omkassing

Gond long, filet bois, zingué, pour chassis bois

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
6	150	50	1-0034-160	100 1	st pce	0,546 0,846	S-0034-160-8	8	3	7,06
6	200	50	1-0034-200	100 1	st pce	0,638 0,938	S-0034-200-8	8	3	8,28

0006




Kramschroef (duim), ronde steel met houtdraad, platte lip met gleuf voor schroevendraaier, verzinkt

Gond, filet bois, talon plat avec fente pour tournevis, zingué

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
5.25	40	16	1-0006-40	1	%	27,00	9000-5320
5.25	50	16	1-0006-50	1	%	31,40	9000-5322
6.00	65	18	1-0006-60	1	%	35,90	9000-5324 8100-9594
6.00	80	18	1-0006-80	1	%	45,70	9000-5326
6.00	100	18	1-0006-100	1 0,1	%	64,00 82,00	9000-5328

0506




Kramschroef (duim), ronde steel met houtdraad, platte lip met kruisindruk voor schroevendraaier, verzinkt

Gond, filet bois, talon plat à empreinte cruciforme, zingué

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5.25	50	16	1-0506-50	1 0,1	%	74,00 92,00
6.00	65	18	1-0506-65	1 0,1	%	85,50 103,50

0004



Puntkram (puntduim), ronde draad, verzinkt
Verkoop enkel per 100 stuks

Gond à pointe, fil rond, zingué
Vente uniquement par 100 pcs.

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.40	20	1-0004-20	10 1	%	7,08 7,38	9000-5400
2.40	25	1-0004-25	10 1	%	8,12 8,42	9000-5402
3.20	30	1-0004-30	10 1	%	10,74 11,04	9000-5404
3.45	40	1-0004-40	5 1	%	15,02 15,32	9000-5406
4.00	50	1-0004-50	1	%	18,26	9000-5408
4.00	60	1-0004-60	1	%	24,30	9000-5410

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5,00	80	1-0004-80	1	%	34,20

Paco- star
9000-5412


0869

Hardstalen kram, vierkante steel met punt, platte slaglip, gezwart
Verkoop enkel per 100 stuks

Crampon en acier trempé, carré, talon plat, noirci
Vente uniquement par 100 pcs.

■ mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.0	20	1-0869-220	10 1	%	2,18 2,48
2.0	25	1-0869-225	10 1	%	2,46 2,76
2.2	30	1-0869-230	10 1	%	2,72 3,02
2.2	35	1-0869-2235	5 1	%	3,60 3,90
2.5	40	1-0869-2540	5 1	%	3,94 4,24
2.5	50	1-0869-2550	5 1	%	4,62 4,92
3.5	40	1-0869-340	5 1	%	16,04 16,34
4.0	50	1-0869-450	1	%	29,56
4.0	60	1-0869-460	1	%	34,80
5.0	80	1-0869-580	1	%	68,20
5.0	100	1-0869-5100	1	%	86,30

Paco- star
9000-5420
9000-5422
9000-5424
9000-5426
9000-5428
9000-5430
9000-5432
9000-5434
9000-5436
9000-5438
9000-5440




2

0870

Hardstalen kram, ronde steel met stervormige langsgroeven en punt, platte slaglip, gemetalliseerd

Crampon rond, tige striée, talon plat, en acier trempé, métallisé

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	40	1-0870-40	1	%	14,22
4	50	1-0870-50	1	%	16,90
5	60	1-0870-60 [d]	1	%	19,48
5	75	1-0870-75 [d]	1	%	23,40



2644

Zinkkram (balkhaak), vierkante steel met punt en slaglip, verzinkt
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking

Crampon solin, carré, grand talon, pour étanchéité sur maçonnerie, galvanisé à chaud
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage

B mm	■ mm	5kg = ca st / pcs	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	5x5	700	1-2644-30	5	KG	18,72
40	5x5	550	1-2644-40	5	KG	18,72
50	5x5	450	1-2644-50	5	KG	18,72
60	5x5	350	1-2644-60	5	KG	18,72

Paco- star
9000-5460 8100-7230
9000-5462 8100-7240
9000-5464 8100-7250
9000-5466 8100-7260




6700

Beugelkram, U-vorm, ronde verzinkte draad, met éénzijdig gesneden schuine punten, voor tuin- en weideafspanning
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking

Crampillon de clôture en forme U, fil rond, pointes biseautées coupe 1 face, zingué, pour clôture de jardin et prairie
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	1.8	1-6700-15	5	KG	11,36
20	2.0	1-6700-20	5	KG	10,38

Paco- star
9000-8200 8100-7005
9000-8202 8100-7010



A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	2.7	1-6700-25	5	KG	9,54
30	3.0	1-6700-30	5	KG	8,88
35	3.5	1-6700-35	5	KG	8,34
40	4.0	1-6700-40	5	KG	8,08
45	4.5	1-6700-45	5	KG	8,04

Paco- star
9000-8204 8100-7015
9000-8206 8100-7020
8100-7025
8100-7030
8100-7035



6300

Schalienagel (asfaltnagel, leinagel),
brede platte kop, verzinkt
ook voor roofing e.d.
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking

Pointe pour ardoise, bitume, tête plate
large, zinguée, pour couverture zinc,
tuile et bandeau
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	3	10	1-6300-14	5	KG	13,68
20	3	10	1-6300-20	5	KG	12,56
25	3	10	1-6300-25	5	KG	12,56
30	3	10	1-6300-30	5	KG	13,74
40	3	10	1-6300-40	5	KG	12,56
60	3	10	1-6300-60	5	KG	12,98

Paco- star
9000-8160 8100-8115
9000-8162 8100-8120
9000-8164 8100-8125
8100-8130
9000-9166 8100-8140
8100-8160




6350

Schalienagel (asfaltnagel, leinagel),
brede platte kop, **roodkoper**
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking

Pointe pour ardoise, bitume, tête plate
large, **cuiivre rouge**, pour couverture
zinc, tuile et bandeau
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	2.5	9	1-6350-2527	5	KG	53,50
30	2.5	9	1-6350-2530	5	KG	53,50
40	2.5	9	1-6350-2540	5	KG	53,50
40	3.0	9	1-6350-3040	5	KG	53,50
50	3.0	9	1-6350-3050	5	KG	53,50
60	3.0	9	1-6350-3060	5	KG	53,50

Paco- star
9000-8180
9000-8182 8100-7130
8100-7140
9000-8184
8100-7150
8100-7160



5173

Golfplaatnagel voor dakbedekking,
gladde steel, verzinkt, met vaste
buigzame ronde kunststof kop voor
golftypes 76/18, Greca en 90/30
C=kopdiameter

Pointe pour toiture ondulée, tige lisse,
galvanisée, tête ronde fixe en matière
synthétique souple pour ondes type
76/18, Greca et 90/30
C=diamètre tête

A mm	B mm	C Ø	Kleur	Inhoud	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	60	25	Wit	50	S-5173-1	(25)	SKN	11,70
70	60	25	Zwart	50	S-5173-2	(25)	SKN	11,70

3173



Steunbeugel voor
golfplaatdakbedekking, in zachte
doorschijnende kunststof (polyethyleen)
voor golftypes 76/18 en Greca
H=hoogte

Point d'appui, étrier pour toiture
ondulée, en matière synthétique
transparente (polyéthylène) souple
pour ondes type 76/18 et Greca
H=hauteur

H mm	Inhoud	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	25	S-3173	(25)	SKN	3.88

6000

Gewone draadnagel, gladde steel,
geruite platte kop, voor schrijnwerk

Din 1151 B

Verkoop enkel per verpakking

Pointe ordinaire, tige lisse, tête plate,
pour charpentes et menuiserie

Din 1151 B

Vente uniquement par emballage

Onbewerkt ijzer

Acier non traité

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
1.2	20	1-6000-1220	5	KG	8,06	9000-8060 8100-1220
1.4	25	1-6000-1525	5	KG	7,44	9000-8062 8100-1525
1.4	30	1-6000-1530	5	KG	7,14	9000-8064
1.8	30	1-6000-1830	5	KG	6,44	9000-8066 8100-1830
2.0	35	1-6000-2035	5	KG	6,14	9000-8068 8100-2035
2.0	40	1-6000-2040	5	KG	6,14	9000-8070 8100-2040
2.2	45	1-6000-2245	5	KG	6,14	9000-8072 8100-2245
2.5	50	1-6000-2450	5	KG	5,74	9000-8074 8100-2450
2.8	50	1-6000-2750	5	KG	5,74	9000-8076 8100-2750
2.8	55	1-6000-2755	5	KG	5,48	9000-8078 8100-2755
2.8	60	1-6000-2760	5	KG	5,48	9000-8080 8100-2760
3.1	50	1-6000-3050	5	KG	5,48	9000-8082
3.1	55	1-6000-3055	5	KG	5,48	9000-8084 8100-3055
3.1	60	1-6000-3060	5	KG	5,24	8100-3060
3.1	65	1-6000-3065	5	KG	5,04	9000-8086 8100-3065
3.4	50	1-6000-3550	5	KG	5,24	9000-8088
3.4	65	1-6000-3565	5	KG	5,06	9000-8090 8100-3565
3.4	70	1-6000-3570	5	KG	5,06	9000-8092 8100-3570
3.4	80	1-6000-3580	5	KG	5,06	9000-8094 8100-3580
4.2	90	1-6000-4090	5	KG	5,06	9000-8096 8100-4090
4.2	100	1-6000-40100	5	KG	5,06	9000-8098 8100-4099
4.6	100	1-6000-45100	5	KG	5,06	9000-8100
5.0	110	1-6000-50110	5	KG	5,06	9000-8102 8100-5011
5.0	125	1-6000-50125	5	KG	5,06	9000-8104 8100-5012
5.0	140	1-6000-50140	5	KG	5,06	9000-8106
5.5	125	1-6000-55125	5	KG	5,48	9000-8108
5.5	140	1-6000-55140	5	KG	5,58	9000-8110 8100-5514
5.5	150	1-6000-55150	5	KG	5,58	9000-8112 8100-5515
6.0	160	1-6000-60160	5	KG	5,58	8100-6016
6.5	180	1-6000-65180	5	KG	5,58	8100-6018

Verzinkt

Zingué

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
1.4	25	1-6000-12-1525	5	KG	12,48	8100-6100



2

6100

Gewone draadnagel, ronde **verloren**
kop, gladde steel, onbewerkt ijzer

Din 1152

Verkoop enkel per verpakking

Pointe ordinaire, **tête perdue**, tige
lisse, acier non traité


Din 1152

Vente uniquement par emballage

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
1.2	20	1-6100-1220	5	KG	8,38	9000-8120 8100-0120
1.5	25	1-6100-1525	5	KG	7,36	9000-8124 8100-0125
1.8	30	1-6100-1830	5	KG	6,50	9000-8122 8100-0130
2.0	35	1-6100-2035	5	KG	6,50	9000-8126 8100-0235
2.0	40	1-6100-2040	5	KG	6,14	9000-8128 8100-0240



Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.2	45	1-6100-2245	5	KG	6,14	9000-8130 8100-0245
2.5	50	1-6100-2450	5	KG	5,74	9000-8132 8100-0250
2.8	50	1-6100-2750	5	KG	5,74	9000-8134 8100-0255
2.8	60	1-6100-2760	5	KG	5,64	9000-8136 8100-0260
3.1	65	1-6100-3065	5	KG	5,24	9000-8138 8100-0365
3.1	80	1-6100-3080	5	KG	5,24	9000-8140 8100-0380
3.4	80	1-6100-3580	5	KG	5,24	9000-8142 8100-0385
4.0	100	1-6100-40100	5	KG	5,24	9000-8144 8100-0410
5.0	125	1-6100-50125	5	KG	5,24	

**0805**

Hardstalen nagel, bolverzonden kop, gezwart, voor metselwerk
Verkoop los enkel per 100 stuks

Pointe en acier trempé, tête fraisée bombée, tige lisse, noircie, pour maçonnerie
Vente uniquement par 100 pcs

Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.0	23	1-0805-223	(10)x1	%	2,18	9000-8002
2.0	30	1-0805-230	(10)x1	%	2,36	8100-6201
2.0	40	1-0805-240	(10)x1	%	2,76	8100-6202
2.5	50	1-0805-2550	(10)x1	%	5,66	
2.5	60	1-0805-2560 [d]	(10)x1	%	3,76	
3.0	40	1-0805-340	(10)x1	%	6,10	
3.0	50	1-0805-350	(10)x1	%	7,58	8100-6208
3.0	60	1-0805-360	(10)x1	%	8,66	8100-6209
3.0	70	1-0805-370	(5)x1	%	10,30	
3.0	80	1-0805-380	(5)x1	%	12,46	
3.5	70	1-0805-3570 [d]	1	%	12,20	8100-6213
4.0	100	1-0805-4100	1	%	24,00	

**0815**

Hardstalen nagel, bolverzonden kop, gezwart, voor metselwerk
grote verpakking
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking


Pointe en acier trempé, tête fraisée bombée, tige lisse, noircie, pour maçonnerie, grand emballage
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage

Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.0	20	1-0815-2020	1	KG	29,20	
2.0	25	1-0815-2025	2,5	KG	26,36	9000-8020
2.0	30	1-0815-2030	2,5	KG	26,28	9000-8022 8100-8330
2.0	40	1-0815-2040	2,5	KG	26,08	9000-8024
2.5	30	1-0815-2530	2,5	KG	24,86	9000-8026
2.5	40	1-0815-2540	1	KG	23,56	9000-8028 8100-8340
2.5	50	1-0815-2550	2,5	KG	24,24	9000-8030
3.0	30	1-0815-3030	2,5	KG	24,64	9000-8032
3.0	40	1-0815-3040	2,5	KG	23,80	9000-8034
3.0	50	1-0815-3050	2,5	KG	23,88	9000-8036
3.0	60	1-0815-3060	2,5	KG	23,88	9000-8038
3.5	50	1-0815-3550	1	KG	22,20	
3.5	60	1-0815-3560	1	KG	22,20	9000-8040
3.5	70	1-0815-3570	1	KG	22,20	9000-8042
3.5	80	1-0815-3580	1	KG	22,20	9000-8044
4.2	100	1-0815-40100	1	KG	22,20	9000-8046

1878

Gedraaide nagel, vierkante licht getorste steel, platte konische kop, **onbewerkt ijzer**, grote verpakking
Voor paletten en grof schrijnwerk
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking

Pointe carrée torsadée légère (pointe vis), tête plate conique, **acier non traité**, grand emballage
Pour palettes et menuiserie brute
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage



■ mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	50	1-1878-3050 [d]	5	KG	7,68
3.5	65	1-1878-3060	5	KG	10,40
3.5	80	1-1878-3575	5	KG	11,12
4.0	90	1-1878-4090	5	KG	11,12

Paco-star
8100-8242
8100-8244

6950

Bloknagel voor stoffeerder, hoekige steel, scherpe punt, platte kop, geblauwd
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking

Clou de tapissier, tête plate, bleu
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage



B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	1-6950-10	1	KG	33,76
13	1-6950-12	1	KG	29,48
16	1-6950-16	1	KG	27,16
18	1-6950-18	1	KG	25,86
22	1-6950-22	1	KG	27,16

Paco-star
9000-8220
9000-8222
9000-8224
9000-8226

0213

Breeknaald voor sierlijst, afbreekbare hardstalen nagel **zonder kop**, gladde steel, **onbewerkt ijzer**
Verkoop enkel per 100 stuks

Pointe-aiguille à casser pour moulure, tige lisse, **sans tête**, acier trempé, **acier non traité**
Vente uniquement par 100 pcs.



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.9	25	1-0213-25	50	%	1,31
			1		1,61
0.9	30	1-0213-32	50	%	1,38
			1		1,68

Paco-star
9000-8320
9000-8322

0314

Stift, gladde steel, bolkop, vermessingd, voor kaderhaakje
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking

Pointe, tige lisse, tête bombée, laitonée, pour crochet de cadre
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage




Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.3	12	1-0314-14-1313	1	KG	21,46

Paco-star
9000-8260

0313

Messingstift, gladde steel, bolkop
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking

Pointe en **laiton**, tige lisse, tête bombée
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.2	13	1-0313-1213	1	KG	74,00
1.2	15	1-0313-1215	1	KG	72,40
1.2	20	1-0313-1220	1	KG	71,70
1.6	15	1-0313-1515	1	KG	70,40
1.6	20	1-0313-1520	1	KG	69,70
1.5	25	1-0313-1625	1	KG	69,20
1.8	25	1-0313-1825	1	KG	66,40
1.8	30	1-0313-1830	1	KG	65,40

Paco-star
9000-8262
9000-8264
9000-8266
9000-8268
9000-8270
8100-6237
9000-8272
9000-8274

Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
2.0	40	1-0313-2140	1	KG	64,40	9000-8276

0513

Draadnagel, **platte kop, roestvrij staal** A2 (Aisi 304), voor kunststof profielschroten, enz.

Pointe ordinaire, **tête plate, inox A2** (Aisi 304), pour planchette en pvc, etc.


Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
1.2	20	1-0513-1220	1	KG	77,20	9000-8280
1.6	20	1-0513-1620	1	KG	55,60	
1.6	25	1-0513-1625	1	KG	54,60	9000-8282
1.8	30	1-0513-1830	1	KG	66,10	9000-8284
2.1	40	1-0513-2140	1	KG	62,60	9000-8286
2.4	50	1-0513-2450	1	KG	61,30	9000-8288
3.0	65	1-0513-3065	1	KG	62,50	9000-8290
3.4	80	1-0513-3480	1	KG	61,10	9000-8292
4.0	100	1-0513-40100	1	KG	56,60	9000-8294

0913

Draadnagel, **ronde verloren kop, roestvrij staal A2** (Aisi 304)

Pointe ordinaire, **tête perdue, inox A2** (Aisi 304)

Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
1.2	20	1-0913-1220	1	KG	77,40	9000-8300
1.6	25	1-0913-1625	1	KG	57,30	9000-8302
1.6	30	1-0913-1630	1	KG	50,40	
1.8	30	1-0913-1830	1	KG	66,10	9000-8304
2.1	40	1-0913-2140	1	KG	62,60	9000-8306
2.3	40	1-0913-2340	1	KG	49,80	
2.35	50	1-0913-2450	1	KG	60,50	9000-8308
3.0	65	1-0913-3065	1	KG	62,10	9000-8310
3.4	80	1-0913-3480	1	KG	61,10	9000-8312

0713

Draadnagel, **geringde steel, bolkop, roestvrij staal A2** (Aisi 304), voor dakbedekking in hout of kunststof

Pointe **annelée, tête bombée, inox A2** (Aisi 304), pour bardages bois ou matière synthétique

Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2.3	40	1-0713-2340	1	KG	46,90
2.7	50	1-0713-2750	1	KG	46,90
2.7	60	1-0713-2760	1	KG	45,80

0204

Punaise (duimspijker), plat model, geniet Punaise, modèle plat

Vermessingd						Laitonné		Paco- star
A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
9	100 st/pcs	1-0204-14	(5)x10	st pce	1,19	9000-6300		

Vermessingd, met kunststof kapje						Laitonné, avec coiffe matière synthétique		Paco- star
A mm	Kleur	Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
10	Gesort.	Assortis	100 st/pcs	1-0204-19	10	BL	2,12	
10	Wit	Blanc	100 st/pcs	1-0204-19-1	10	BL	2,12	
10	Zwart	Noir	100 st/pcs	1-0204-19-2	(5)x10	st pce	2,12	
10	Rood	Rouge	100 st/pcs	1-0204-19-10	(5)x10	st nce	2,12	

Zwaar, vernikkeld

Fort, nickelé

A mm	Nr. N°	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10,59	3	100 st/ pcs	1-0204-13-11	10 1	st pce	1,98 2,28

3605

Punaises

A = diameter kop

In doosje, kleuren gesorteerd

Punaises

A = diamètre tête

En boîte, couleurs assorties

Inh. Cont.	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
750	10	1-3605-750	(10)	st pce	8,76



9900

Prikbordnaald, vernikkelde harde pin, kunststof dop, diablo vorm

A = opbouwhoogte zonder pin

In doosje, kleuren gesorteerd

Punaise de tableau, nickelé, tête forme diablo en matière synthétique

A = saillie

En boîte, couleurs assorties

Ø mm	A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
9	12	40 st / pcs	1-9900	20 1	doos bte	2,16 2,46	9000-6200



7500

Wandmagneet, ronde gekeurde kunststof kop met opliggende rand

Kleuren gesorteerd = zwart, groen, blauw, rood en wit

B = kleefkracht

Verkoop enkel per 10 stuks in doosje

Aimant pour paroi en métal, capuchon coloré rond à rebord

Couleurs assorties = noir, vert, bleu, rouge et blanc

B = force adhésive

Vente uniquement par 10 pièces en boîte



Kleuren gesorteerd

Couleurs assorties

Ø mm	B kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
32	0,8	1-7500-32	10	st pce	0,860	S-7500-32	5	5	5,82

Blauw

Bleu

Ø mm	B kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
32	0,8	1-7500-32-4	10	st pce	0,860	S-7500-32-4	5	5	5,82

**0100**

Siernagel voor meubelgarniering,
halfbolkop (1/3 van diameter)
B = opbouwhoogte
C = stiftlengte

Clou d'ameublement (lentille pour
garnisseur), tête demi-bombée
B = saillie
C = longueur tige

Verpakt per 100 stuks
Emballage : 100 pièces

Vermessingd							
Laitonné							
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0100-14	10	%	2,24
					1		2,54
IJzer donker verbruind							
Fer bruni foncé							
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0100-16	10	%	2,56
					1		2,86
Kop ijzer brons Renaissance (donkerbruin geschuurd)							
Tête fer bronze Renaissance (brun foncé. écuré)							
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0100-17	10	%	2,72
					1		3,02
Messing kop							
Tête laiton							
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0100-41	10	%	4,52
					1		4,82

**Paco-
star**

Verpakt per 1000 stuks
Emballage : 1000 pièces

Vernikkeld							
Nickelé							
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0108-13	10	%	1,44
Vermessingd							
Laitonné							
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0108-14	10	%	1,44
IJzer donker verbruind							
Fer bruni foncé							
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0108-16	10	%	1,62
Kop ijzer brons Renaissance (donkerbruin geschuurd)							
Tête fer bronze Renaissance (brun foncé. écuré)							
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0108-17	10	%	1,48

**Paco-
star**
9000-6080

**Paco-
Star**
9000-6104

**Paco-
Star**
9000-6120

**Paco-
Star**
9000-6140

Messing kop							
Tête en laiton							
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0108-41	10	%	3,98
Messing bruin verbronsde kop							
Tête en laiton bronzé brun							
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0108-46	10	%	4,20
Kop Messing Brons Renaissance							
Tête Laiton Bronze Renaissance							
A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9.5	3.2	12.7	100 1/3	1-0108-47	10	%	5,90

Paco-
Star
9000-6160

Paco-
Star
9000-6122

Paco-
Star
9000-6142

2504

Siernagel voor meubelgarniering,
bolkop, brons renaissance =
donkerbruin, midden afgeschuurd
(messing kleur)
B = opbouwhoogte
Verpakt per 100 stuks

Clou d'ameublement, pour garnisseur,
tête bombée (perlée), bronze
renaissance = brun foncé, centre
écuré (couleur laiton)
B = saillie
Emballage de 100 pièces



A mm	B mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	8	504	1-2504	5	%	8,48

3547

Siernagel voor meubelgarniering, model
margriet, brons renaissance =
geschaduwde bruin
Verpakt per 100 stuks

Clou de décoration, pour garnisseur,
modèle marguerite, bronze
renaissance = brun foncé, avec coins
écurés (couleur laiton)
Emballage de 100 pièces




A mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	547-W	1-3547 [d]	20 1	%	10,42 10,72

9317

Splitpen, halfrond verzinkt draadijzer
oog met 2 beentjes
DIN 94/4.6
Verpakt per 100 stuks

Goupille fendue, en fil d'acier demi
rond zingué, œillet à 2 lèvres
DIN 94/4.6
Emballage de 100 pièces




Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
2.00	25	1-9317-2520	1	%	9,78	9000-5480
2.50	32	1-9317-3225	1	%	13,40	9000-5482
3.20	32	1-9317-3232	1	%	14,80	9000-5484
3.20	40	1-9317-4032	1	%	17,62	9000-5486
4.00	40	1-9317-4040	1	%	21,20	9000-5488
4.00	50	1-9317-5040	1	%	22,80	9000-5490
5.00	50	1-9317-5050	1	%	37,20	9000-5492
6.30	63	1-9317-6363	1	%	46,90	9000-5494

6340

Blindklinknagel, platbolkop
Din 7337
Voor vernietiging met tang 0333 of 0334
D = voor klembereik

Rivet aveugle, tête plate bombée
Din 7337
Pour fixation avec pince 0333 ou 0334
D = pour plage de serrage



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
3.0	6	6.5	1.5-3.5	1-6340-36	5	%	3,06	9000-5540
3.0	8	6.5	3.5-5.5	1-6340-38	5	%	3,14	9000-5542
3.0	10	6.5	5.5-7	1-6340-310	5	%	3,26	9000-5544
3.0	12	6.5	7-9	1-6340-312	5	%	3,36	9000-5546
4.0	8	8	3-5	1-6340-48	5	%	3,44	9000-5548
4.0	10	8	5-6.5	1-6340-410	5	%	3,58	9000-5550

Geadviseerde verkoopprijs
Publicatiedatum 1/6/2022

Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen



Prix de vente conseillé
Date de publication 1/6/2022
Prix sous réserve de modifications

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
4.0	12	8	6.5-8.5	1-6340-412	5	%	3,84	9000-5552
4.0	14	8	8.5-10.5	1-6340-415	5	%	4,16	9000-5554
4.0	16	8	10.5-12.5	1-6340-416	5	%	4,42	
4.0	18	8	12.5-14	1-6340-418	5	%	4,96	
4.8	8	8	3-4.5	1-6340-58	5	%	4,42	
4.8	10	9.5	4.5-6	1-6340-510	5	%	4,62	9000-5556
4.8	12	9.5	6-8	1-6340-512	5	%	4,78	9000-5558
4.8	14	9.5	8-10	1-6340-514	2,5	%	5,80	9000-5560
4.8	16	9.5	10-12	1-6340-516	2,5	%	6,12	9000-5562
4.8	18	9.5	12-14	1-6340-518	2,5	%	6,82	
4.8	21	9.5	14-17	1-6340-520	2,5	%	7,38	

**5340**

Blindklinknagel, platbolkop

Din 7337

Voor vernietiging met tang 0333 of 0334

In ophangblisten

D = voor klembereik

Rivet aveugle, à tête plate bombée

Din 7337

Pour fixation avec pince 0333 ou 0334

En blister à suspendre

D = pour plage de serrage

Aluminium-staal

Aluminium- acier

A mm	B mm	C mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.0	10	6.5	5.5-7	125	1-5340-310	5 1	BL	6,82 7,12
4.0	8	8	3-5	115	1-5340-408	5 1	BL	6,82 7,12
4.0	10	8	5-6.5	110	1-5340-410	5 1	BL	6,82 7,12
4.0	12	8	6.5-8.5	105	1-5340-412	5 1	BL	6,82 7,12
4.0	14	8	8.5-10.5	95	1-5340-414	5 1	BL	6,82 7,12
4.0	16	8	10.5-12.5	90	1-5340-416	5 1	BL	6,82 7,12
4.0	18	8	12.5-14	85	1-5340-418	5 1	BL	6,82 7,12
4.8	10	9.5	4.5-6	95	1-5340-4810	5 1	BL	6,82 7,12
4.8	12	9.5	6-8	90	1-5340-4812	5 1	BL	6,82 7,12
4.8	14	9.5	8-10	75	1-5340-4814	5 1	BL	6,82 7,12
4.8	16	9.5	10-12	70	1-5340-4816	5 1	BL	6,82 7,12
4.8	18	9.5	12-14	65	1-5340-4818	5 1	BL	6,82 7,12
4.8	21	9.5	14-17	60	1-5340-4821	5 1	BL	6,82 7,12

Roestvrij A2 (Aisi 304)


Inox A2 (Aisi 304)

A mm	B mm	C mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.0	10	8	4.5-6.5	40	1-5340-31-410	5 1	BL	12,24 12,54
4.0	13	8	6.5-9.5	32	1-5340-31-413	5 1	BL	12,24 12,54
4.8	12	9.5	6-8	28	1-5340-31-4812	5 1	BL	12,24 12,54
4.8	16	9.5	9-10	22	1-5340-31-4816	5 1	BL	12,24 12,54

6341

Blindklinknagel met brede platbolkop
aluminium-staalnagel
Voor vernietiging met tang 0333 of 0334
D = voor klembereik

Rivet aveugle, à tête large plate
bombée, aluminium- clou acier
Pour fixation avec pince 0333 ou 0334
D = pour plage de serrage



2

Verpakt per 200 stuks

Emballage de 200 pièces

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.8	21	14	14-17	1-6341-482015	2	%	8,10

Paco- star
9000-5580

In ophangblisten

En boîte à suspendre


A mm	B mm	C mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.0	10	12	5-6.5	85	1-5341-410	5 1	BL	8,14 8,44
4.0	14	12	8.5-10.5	70	1-5341-414	5 1	BL	8,14 8,44
4.8	12	14	6-8	60	1-5341-4812	5 1	BL	7,52 7,82
4.8	14	14	8-10	55	1-5341-4814	5 1	BL	7,52 7,82
4.8	16	14	10-12	50	1-5341-4816	5 1	BL	7,52 7,82
4.8	18	14	12-14	47	1-5341-4818	5 1	BL	7,52 7,82
4.8	21	14	14-17	45	1-5341-4821	5 1	BL	7,52 7,82

0334

Klinknageltangset, plaatijzer, met 4
geharde mondstukken en 60 alu
blindklinknagels met Ø 2.4 3.2 3.8 4.8
mm, voor 6340, 5340, 6341, 5341, 5342

Set pour riveter, pince avec 4
embouts trempés et 60 rivets
aveugles alu de Ø 2.4 3.2 3.8 4.8 mm,
pour 6340, 5340, 6341, 5341, 5342


A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
265	1-0334	1	BL	24,14



5345


Vastzetmoer, platte kop.
Laat toe draad te trekken in dunne plaat
In ophangblisten
A = Ø binnendraad
Ø1 = diameter kop
C = dikte kop
Ø2 = buitendiameter huls
L = lengte huls
D = voor klembereik

Ecrou à sertir, tête plate.
Permet d'obtenir un filetage dans des
tôles de faibles épaisseurs
En blister à suspendre
A = Ø filet intérieur
Ø1 = diamètre tête
C = épaisseur tête
Ø2 = Ø diamètre extérieur corps
L = longueur corps
D = pour plage de serrage



Staal							Acier			
A	Ø1 mm	C mm	Ø2 mm	L mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	9	1	5.9	9.5	0.25 – 3.0	80	1-5345-11-4	(18)x5 1	BL	21,78 22,08
M5	10	1	6.9	12	0.50 – 3.0	70	1-5345-11-5	(18)x5 1	BL	21,78 22,08


Aluminium							Aluminium			
A	Ø1 mm	C mm	Ø2 mm	L mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	10	1	6.9	12	0.50 – 3.0	65	1-5345-51-5	(18)x5 1	BL	21,78 22,08

**1712**

J-clips, voor draadverbinding, oprolbaar, verzinkt
Verpakt per 1 kg = ca 770 st

J-clip, connecteur pour fils et treillis, enroulable, zingué
Emballage de 1 kg = env. 770 pcs

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	1-1712	1	KG	23,72

1713

Tang voor oprolbare J-clips 1712, gezwart, zwaar geïsoleerde handvatten met nokken
A=gat Ø

Pince pour J-clip 1712, laquée noir, gainée avec protège-doigts
A= trou Ø

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.1	210	1-1713	(6)	st pce	43,70


0139

Monsterzakklem, bolkop, vermessingd
Prijs per doosje met 100 st.

Attache parisienne, tête bombée, laitonée
Prix par boîte de 100 pcs

A mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
17	3	1-0139-100	10 1	%	4,16 4,46

Paco-star
9000-6380

0059

Klinknagel (leerring), buisvormig geperst, 2-delig, kapje met gesloten kop voor leder, enz.
Verkoop enkel per verpakking

Rivet tubulaire embouti, en 2 parties, tête fermée d'un côté pour cuir, etc.
Vente uniquement par emballage

Messing								Laiton			
A mm	B mm	C mm	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€				
2.7	6.5	6	206	1-0059-41-5-100	1	%	11,98				
3.3	7.0	7	307	1-0059-41-6-100	1	%	12,60				
3.3	9.0	7	309	1-0059-41-8-100	1	%	13,06				
4.0	11.0	7	311	1-0059-41-9-100	1	%	14,00				
4.2	10.0	11	510	1-0059-41-11-100	1	%	20,88				
4.2	12.0	11	512	1-0059-41-12-100	1	%	23,30				
4.2	15.0	11	515	1-0059-41-15-100	1	%	24,56				
5.5	18.0	11	618	1-0059-41-18-100	1	%	65,90				
Messing vernikkeld								Laiton nickelé			
A mm	B mm	C mm	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€				
3.3	7.0	7	307	1-0059-43-6-100	1	%	13,24				
4.2	10.0	11	510	1-0059-43-11-100	1	%	21,74				

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
S-0059-41-5	20	5	6,04	
S-0059-41-6	20	5	6,24	9000-5500
S-0059-41-8	20	5	6,38	9000-5502
S-0059-41-9	10	5	2,96	
S-0059-41-9-20	20	5	4,80	
S-0059-41-11	20	5	6,00	9000-5504
S-0059-41-12	20	5	6,38	9000-5506
S-0059-41-15	20	5	6,60	9000-5508
S-0059-41-18	20	5	13,56	9000-5510

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
S-0059-43-6	20	5	4,68	9000-5520
S-0059-43-11	20	5	6,12	9000-5522

3214

Nietoogtang, **zwaar**, met veer, verzinkt, **met** 100 vermessingde oogjes type 3215

A = lengte tang

B = voor nietoog Ø

Pince pour œillets à river, **renforcée**, à ressort, zinguée, **avec** 100 œillets laitonés type 3215

A = longueur pince

B = pour œillet Ø

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	4	1-3214 [d]	6 1	BL	21,96 22,26



2

3215

Nietogen, vermessingd, voor nietoogtang 1-3214

Oeillets à river, laitonés, pour pince 1-3214

A mm	Inh. Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	400 st/pcs	1-3215 [d]	(16)x6 1	BL	3,86 4,16

**3217**

Slagtang voor zeilogenset, vlak model met scharnier, met 12 zeilogensets type 3218

Pince à frapper pour jeu d'œillet de bâche, modèle plat à charnière, avec 12 jeux d'œillets type 3218


L mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	10	1-3217	20 1	BL	7,94 8,24

**3218**

Zeilogenset, vermessingd, tweedelig (ring + schijf), voor slagtang 3217
20 sets

Jeu d'œillets de bâche, laitonés, en 2 parties (anneau + rondelle), pour pince à frapper 3217
20 jeux

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	1-3218	24 1	BL	2,92 3,22

**0786**

Klop-persenset om zeilogen 5413 te vernieten, 2-delig, gelakt
Ø = gatdiameter na montage
(holle ponsen = zie 1210)

Outil de pose pour sertir les œillets de bâche 5413, en 2 parties, laqué
Ø = passage après montage
(Emporte-pièce = voir 1210)

Ø mm	NR N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8.5	1B	1-0786-08	1	st pce	163,20
10.5	3B	1-0786-11	1	st pce	181,00
12.5	5B	1-0786-13	1	st pce	181,00
13.5	6B	1-0786-14	1	st pce	208,10
14.0	7B	1-0786-15	1	st pce	208,10
15.0	8B	1-0786-16	1	st pce	208,10



**5413**

Zeilogenset, messing, 2-delig (oog 5414 + schijf 5415 ook afzonderlijk leverbaar)
 Ø = gatdiameter na montage met kloppers 0786
 H = hoogte voor montage
 Verkoop enkel per verpakking

Jeu d'œillets pour bâche, laiton, en 2 parties (anneau 5414 + rondelle 5415 aussi livrable séparément)
 Ø = passage après montage avec outil de pose 0786
 H = hauteur avant montage
 Vente uniquement par emballage

Buiten Ø Diam Ext.	Ø mm	H mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	8,5	6,3	1B	1-5413-8	2	%	35,50
17,5	10,5	6,8	3B	1-5413-11	2	%	33,64
21,0	12,5	7,6	5B	1-5413-13	2	%	46,70
22,5	13,5	8,0	6B	1-5413-14	2	%	57,00
24,0	14,0	7,4	7B	1-5413-15	2	%	62,50
25,5	15,0	8,8	8B	1-5413-16	1	%	80,50

**2363**

Nietoog, messing vernikkeld, met hulpstuk-werktuig
 Ø = gatdiameter na montage

Oeillet à river, laiton, avec outil
 Ø = passage après montage

Ø mm	ref	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4,0	542.400	50	1-2363-43	5 1	BL	8,12 8,42

**4237**

Zeilogenset, messing vernikkeld, tweedelig (ring + schijf), met hulpstuk-werktuig
 Ø = gatdiameter na montage

Jeu d'œillets de bâche, laiton nickelé en 2 parties (anneau + rondelle), avec outil
 Ø = passage après montage



Ø mm	ref	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5,5	542.410	40	1-4237	5 1	BL	11,56 11,86

**137.**

Zeilogenset, tweedelig (ring + schijf), met hulpstuk-werktuig
 Ø = gatdiameter na montage

Jeu d'œillets de bâche, en 2 parties (anneau + rondelle), avec outil
 Ø = passage après montage



Messing							€
Ø mm	NR N°	ref	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	
8		541.375	24	1-1375	5 1	BL	13,04 13,34
11	3B	541.371	15	1-1371	5 1	BL	13,04 13,34
14	6B	541.373	10	1-1373	5 1	BL	16,22 16,52
Messing vernikkeld							€
Ø mm	NR N°	ref	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	
8		541.374	24	1-1374	5 1	BL	13,04 13,34
11	3B	541.370	15	1-1370	5 1	BL	13,04 13,34

3101

Universele niet, 2-delig, kapje messing vernikkeld, hoog deel met gesloten kop in messing, met werktuig

A = zichtbare diameter knop

Rivet universel, en 2 parties, tête en laiton nickelé, partie haute à tête fermée en laiton, avec outil de fixation

A = diamètre visible du bouton



A mm	Inh. Cont.	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	24	403.101	1-3101	5 1	BL	14,78 15,08

9305

Drukknop Anorak, met veren, naaivrij, messing vernikkeld, 4-delig, met werktuig

A = zichtbare diameter knop

Bouton-pression Anorak, à ressorts, laiton nickelé, en 4 parties, avec outil de fixation

A = diamètre visible du bouton



A mm	Inh. Cont.	Ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	10	390.301	1-9305	5 1	BL	14,78 15,08

9201

Drukknop sport-camping, naaivrij, zwaar, messing vernikkeld, 4-delig, met werktuig

A = zichtbare diameter knop

Voor leder en zware stoffen

Bouton-pression sport-camping, fort, laiton nickelé, en 4 parties, avec outil, pour cuir et étoffes solides

A = diamètre visible du bouton



A mm	Inh. Cont.	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	10	390.201	1-9201	5 1	BL	14,78 15,08


9211

Drukknop yacht-caravan, 3-delig + schroef, messing vernikkeld, met werktuig

A = zichtbare diameter knop

Boutons-pression yacht-caravane, en 3 parties + vis, laiton nickelé, avec outil

A = diamètre visible du bouton



A mm	Inh. Cont.	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	10	390.211	1-9211	5 1	BL	14,78 15,08

9221

Drukknop "Sport & Camping", voor sterke stoffen, zilverkleurig, roestwerend, met werktuig

A = zichtbare diameter knop

Boutons-pression sans couture « Sport & Camping », argenté, résistants à la corrosion, avec outil

A = diamètre visible du bouton



A mm	Inh. Cont.	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	100	390.241	1-9221	1	st pce	110.00

**3355**

Draainagelsluiting voor zeil, ovaal, messing vernikkeld
 A = max.dikte
 C = opening
 (3-delig : sluiting 3350, oog 3351 en ring 3352)
 (delen ook afzonderlijk leverbaar)

Tourniquet pour bâche, ovale, laiton nickelé,
 A = épaisseur max.
 C = ouverture
 (en 3 parties = tourniquet 3350, œillet 3351 et bague 3352)
 (parties aussi livrables séparément)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	30x23	15x8	1-3355-6 [d]	25 1	st pce	2,24 2,74
8	30x23	15x8	1-3355-8	25 1	st pce	2,46 2,96

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3355-8	2	5	5,86

**5510**

Draaisluiting voor zeil, ovaal, messing vernikkeld, 3-delig, + schroeven, voor handmontage met hamer
 A = max. klemdikte


Tourniquet pour bâche, ovale, en 3 parties, laiton nickelé, en 3 parties, + vis, pour montage à main avec marteau

A mm	Inh. Cont.	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	4	545510	1-5510	5 1	BL	21,44 21,74

2521

Holle gordijnring, messing

Anneau de rideau, creux, laiton



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	18	1-2521-41-13 [d]	1 0,1	%	13,12 25,12
15	20	1-2521-41-15 [d]	1 0,1	%	21,50 33,50
18	23	1-2521-41-18 [d]	1 0,1	%	21,92 33,92
20	27	1-2521-41-20 [d]	1 0,1	%	22,90 34,90
22	30	1-2521-41-22 [d]	1 0,1	%	24,90 36,90
30	39	1-2521-41-30 [d]	1 0,1	%	45,60 63,60

0228

Snelhechting-haakband (klittenband), type Velcro witte kunststof (geweven polyamide), zelfklevend, te gebruiken met art 0229
 25 M in kartonhouder
 A = bandbreedte

Ruban type Velcro, à crochets, en matière synthétique blanche (polyamide tissé), adhésif, à utiliser avec art 0229
 A = largeur bande

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	1-0228-20	25	M	1,74

0229

Snelhechting-**fluweel**band type Velcro, witte kunststof (polyamide), om te naaien, te gebruiken met art 0228
25 M in kartonhouder
A = bandbreedte

Ruban type Velcro. **velours**. matière synthétique (polyamide) blanche.
Pour coudre, à utiliser avec art 0228
A = largeur bande

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	1-0229-20	25	M	1,17



2

0225



Klittenband
2-delig: een haakzijde en een luszijde met zelfklevede plakstrip
A = breedte

Bande auto-agrippante, 2 parties auto-adhésives avec crochets et boucles
A = largeur


A mm	Lengte Longueur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	50 cm	KLITB 20-50S	1-0225-20-500	1	BL	6,80
20	100 cm	KLITB 20-100S	1-0225-20-1000	1	BL	10,04



0018

Snelbindband met tandsluiting, voor kabel e.d., nylon 6.6 polyamide
Ø = max. spandiameter (rond)
Zwart = bestand tegen zout en UV-stralen
Verpakt per 100 stuks

Collier serre-câble, nylon 6.6 polyamide
Ø = serrage max.
Noir = résistant aux rayons ultra-violet et à la salinité
Emballage de 100 pièces



Natuur						
Nature						
A mm	B mm	voor Ø pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.50	100	max. 21	1-0018-25098	10 1	%	2,08 2,38
3.60	140	max. 35	1-0018-36142	10 1	%	4,52 4,82
4.50	200	max. 48	1-0018-48188	5 1	%	7,36 7,66
4.50	280	max. 76	1-0018-45280	1	%	11,38
4.50	360	max. 104	1-0018-48368	5 1	%	15,18 15,48
7.5	360	max. 101	1-0018-75360	1	%	26,00
Zwart						
Noir						
A mm	B mm	voor Ø pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.50	100	max. 21	1-0018-2-25098	10 1	%	2,06 2,36
3.50	140	max. 35	1-0018-2-36142	10 1	%	4,52 4,82
4.50	200	max. 48	1-0018-2-48188	5 1	%	7,62 7,92
4.50	360	max. 104	1-0018-2-48368	5 1	%	15,92 16,22
4.50	280	max. 76	1-0018-2-45280	1	%	11,78
7.60	280	max. 74	1-0018-2-76300	5 1	%	23,56 23,86
7.5	360	max. 101	1-0018-2-75360	1	%	27,28
8	450	max. 130	1-0018-2-76480	1	%	52,40

0017



Kabelbinderset, in kunststof (polyamide).
Inhoud

100 st – 2.5 x 100 mm
100 st – 2.5 x 200 mm
100 st – 3.6 x 300 mm

Assortiment de colliers de serrage, en
matière synthétique (polyamide).

Contenu:

100 pcs – 2.5 x 100 mm
100 pcs – 2.5 x 200 mm
100 pcs – 3.6 x 300 mm



Wit					Blanc				
Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€					
300	1-0017-1-300	10 1	BL	8,78 9,08					
Zwart					Noir				
Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€					
300	1-0017-2-300	10 1	BL	8,78 9,08					

0017



Set kabelbinders en kabelclips, in
kunststof (polyamide).

Inhoud:

200 st wit – 2.5 x 100 mm
200 st zwart – 2.5 x 100 mm
50 st wit – 3.6 x 100 mm
50 st zwart – 3.6 x 200 mm
50 st wit – 4.8 x 300 mm
50 st zwart – 4.8 x 300 mm
5 zefklevende kabelclips wit – 28 x 28
mm
5 zefklevende kabelclips zwart – 28 x
28 mm

Assortiment de colliers de serrage et
clips, en matière synthétique
(polyamide).

Contenu:

200 pcs blanc – 2.5 x 100 mm
200 pcs noir – 2.5 x 100 mm
50 pcs blanc – 3.6 x 100 mm
50 pcs noir – 3.6 x 200 mm
50 pcs blanc – 4.8 x 300 mm
50 pcs noir – 4.8 x 300 mm
5 clips adhésifs blanc – 28 x 28 mm
5 clips adhésifs noir – 28 x 28 mm



Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
610	1-0017-1-2-610	10 1	BL	16,90 17,20