


6033

Spouwanker voor isolatie, muurhaak met waterhol, 2 hoeken 90°, verzinkt draadijzer voor spouwopening 40-70 mm

Crochet mur creux pour isolation, avec goutte d'eau, 2 angles 90°, zingué pour vide de 40-70 mm




Ø mm	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.6	180		30	25	1-6033-25	(10)	st pce	9,58

6035



Spouwanker voor isolatie, zigzag muurhaak en hoek 90°, verzinkt draadijzer voor spouwopening 70-100 mm CE-gekeurd Verkoop enkel per 250 stuks

Crochet mur creux pour isolation, pointe avec profil ondulé et angle 90°, zingué pour vide de 70-100 mm Approuvé CE Vente uniquement par 250 pièces




Ø mm	A mm	B mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.6	200	30	GB32512	1-6035-200	2,5	%	17,82

3242



Spouwanker, **universeel**, voor isolatie, zigzag muurhaak en hoek 90°, draadijzer voor spouwopening 70-100 mm CE-gekeurd Verkoop enkel per 250 stuks

Crochet mur creux **universel**, pour isolation, pointe avec profil ondulé et angle 90° pour vide de 70-100 mm Approuvé CE Vente uniquement par 250 pièces



Verzinkt		Zingué						
Ø mm	A mm	B mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
3.2	200	25	GB32412	1-3242-200	2,5	%	13,62	
3.2	230	25	GB32422	1-3242-230	2,5	%	14,72	
3.2	260	25	GB32432	1-3242-260	2,5	%	16,24	
3.2	290	25	GB32442	1-3242-290	2,5	%	17,98	


Verzinkt, in zakje		Zingué, en sachet						
Ø mm	A mm	B mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.2	260	25	25 st/pcs	GB32432	Z-3242-260	5	zak sach	6,84
						1		7,14

3304




Spouwanker voor isolatie, met waterhol, **houtdraad** en hoek 90°, verzinkt draadijzer voor spouwopening 70-90 mm CE-gekeurd

Crochet mur creux pour isolation, à visser, avec **filet bois**, goutte d'eau et angle 90°, zingué pour vide de 70-90 mm Approuvé CE



Ø mm	A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	180	75	30	GB33504	1-3304	10	%	39,40
4	180	75	30		1-3304-100	1	%	42,70

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin			
S-3304-10	10	3	6,60
S-3304-20	20	3	11,14



3901



Uni-flexplug, zwart nylon
Te gebruiken met spouwanker 6282
CE-gekeurd
A = lengte
C = Voor isolatiedikte
Bevestiging in volle bouwmaterialen
Te gebruiken met een spouwanker van
Ø 4mm
Verkoop enkel per 250 stuks




Cheville Uni-flex, en nylon noir
A utiliser avec crochet mur creux 6282
Approuvé CE
A = longueur
C = pour épaisseur d'isolation
Fixation dans les matériaux pleins.
Utiliser avec crochet de Ø 4mm
Vente uniquement par 250 pièces

Ø mm	A mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	120	65 – 80	GB330065	1-3901-65	2,5	%	60,10
8	140	80 – 100	GB330080	1-3901-80	2,5	%	64,40
8	160	100 - 120	GB3300100	1-3901-100	2,5	%	68,30
8	180	120 – 140	GB330180	1-3901-120	2,5	%	68,70
8	200	140 – 160	GB330200	1-3901-140	2,5	%	76,80
8	220	160 – 180	GB330220	1-3901-160	2,5	%	78,90
8	240	180 – 200	GB330240	1-3901-180	2,5	%	79,70

In zakje

En sachet

Ø mm	A mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	120	65 – 80	25 st/pcs	GB330065	Z-3901-65	5	zak sach	17,50 17,80
8	140	80 – 100	25 st/pcs	GB330080	Z-3901-80	5	zak sach	18,60 18,90
8	160	100 - 120	25 st/pcs	GB3300100	Z-3901-100	5	zak sach	19,54 19,84
8	180	120 - 140	25 st/pcs	GB3300180	Z-3901-120	5	zak sach	19,64 19,94



6282



Spouwankers voor isolatie (slagspouwanker), met gedraaide punt en zigzag, verzinkt draadijzer
CE-gekeurd
C = maximale spouwopening
Verkoop enkel per 250 stuks

Crochets mur creux pour isolation, à clouer, avec pointe torsadée et profil torsadé, zingué
Approuvé CE
C = vide maximal
Vente uniquement par 250 pièces

Ø mm	A mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	190	100	GB36482	1-6282-190	2,5	%	25,60
4	220	130	GB36483	1-6282-220	2,5	%	26,40
4	250	160	GB36484	1-6282-250	2,5	%	27,60
4	275	185	GB364845	1-6282-275	2,5	%	30,10
4	300	210	GB36485	1-6282-300	2,5	%	32,40
4	325	235	GB364853	1-6282-325	2,5	%	34,40
4	350	260	GB364855	1-6282-350	2,5	%	38,90
4	375	285	GB364857	1-6282-375	2,5	%	47,60
4	400	310	GB36486	1-6282-400	2,5	%	52,50

In zakje

En sachet

Ø mm	A mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	220	130	25 st/pcs	GB36483	Z-6282-220	5	zak sach	9,06 9,36
4	250	160	25 st/pcs	GB36484	Z-6282-250	5	zak sach	9,36 9,66
4	275	185	25 st/pcs	GB364845	Z-6282-275	5	zak sach	9,98 10,28
4	300	210	25 st/pcs	GB36485	Z-6282-300	5	zak sach	10,56 10,86

3903



Slagpijp voor slagspouwanker 6282, geel verzinkt
A = lengte
B = binnenmaat

Adaptateur à clouer pour crochet mur creux 6282 , bichromaté
A = longueur
B = dimension intérieure



A mm	B mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	75	GB390075	1-3903-75 [d]	1	st pce	2,40
205	200	GB390200	1-3903-200 [d]	1	st pce	2,94
280	275	GB390275	1-3903-275 [d]	1	st pce	3,58
355	350	GB39018	1-3903-350 [d]	1	st pce	3,92

In zakje
En sachet

A mm	B mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	110	1 st/pce	GB390110	Z-3903-110	1	zak sach	6,68

3940



Slagbuis voor slagspouwanker 6282, verzinkt
A = lengte
B = binnenmaat

Tube-adaptateur à clouer pour crochet mur creux 6282 , zingué
A = longueur
B = dimension intérieure



A mm	B mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
105		GB394105	1-3940-105	1	st pce	5,96

3904



Inslaghulpstuk voor Uni-flexplug 3901 EN Uni-perfoplug 3911, roestvrij staal, met kunststof handvat


Outil de frappe pour cheville Uni-flex 3901 et cheville Uni-perfo 3911, en inox, avec poignée en matière synthétique



REF.	Kleur handvat	Couleur Poignée	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
GB392080	Rood	Rouge	1-3904-65	1	st pce	5,86
GB392100	Blauw	Bleu	1-3904-80	1	st pce	5,86
GB392120	Groen	Vert	1-3904-100	1	st pce	5,86
GB392140	Transparant	Transparent	1-3904-120	1	st pce	5,86
GB392160	Grijs	Gris	1-3904-140	1	st pce	5,86
GB392180	Zwart	Noir	1-3904-160	1	st pce	5,86
GB392200	Bruin	Brun	1-3904-180	1	st pce	5,86

In zakje
En sachet

Kleur handvat	Couleur Poignée	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Rood	Rouge	1 st/pce	GB392080	Z-3904-65	5	zak sach	7,06 7,36
Blauw	Bleu	1 st/pce	GB392100	Z-3904-80	5	zak sach	7,06 7,36
Groen	Vert	1 st/pce	GB392120	Z-3904-100	5	zak sach	7,06 7,36
Transparant	Transparent	1 st/pce	GB392140	Z-3904-120	5	zak sach	7,06 7,36



3911



Uni-Perfoplug, blauw nylon
 Te gebruiken met spouwanker 3309
 A = lengte
 C = Voor isolatiedikte
 Bevestiging in geperforeerde steen
 Te gebruiken met een spouwanker van
 Ø 4mm
 CE-gekeurd
 Verkoop enkel per 250 stuks

Cheville Uni-Perfo, en nylon bleu
 A utiliser avec crochet mur creux 3309
 A = longueur
 C = pour épaisseur d'isolation
 Fixation dans la brique creuse
 Utiliser avec crochet de Ø 4mm
 Approuvé CE
 Vente uniquement par 250 pièces




Ø mm	A mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	140	60 - 80	GB331140	1-3911-60	2,5	%	73,60
8	160	80 - 100	GB331160	1-3911-80	2,5	%	77,60
8	180	100 - 120	GB331180	1-3911-100	2,5	%	82,30
8	200	120 - 140	GB331200	1-3911-120	2,5	%	97,40
8	220	140 - 160	GB331220	1-3911-140	2,5	%	105,40

In zakje

En sachet

Ø mm	A mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	140	60 - 80	25 st/pcs	GB331140	Z-3911-60	5 1	zak sach	20,90 21,20
8	160	80 - 100	25 st/pcs	GB331160	Z-3911-80	5 1	zak sach	22,00 22,30
8	180	100 - 120	25 st/pcs	GB331180	Z-3911-100	5 1	zak sach	23,10 23,40
8	200	120 - 140	25 st/pcs	GB331200	Z-3911-120	5 1	zak sach	26,90 27,20



3309



Spouwanker voor isolatie
 (boorspouwanker), met houtdraad en
 zigzag, verzinkt draadijzer
 C = maximale spouwopening
 CE-gekeurd
 Verkoop enkel per 250 stuks

Crochet mur creux pour isolation, à
 visser, avec filet bois et profil
 torsadé, zingué
 C = vide maximale
 Approuvé CE
 Vente uniquement par 250 pièces

Ø mm	A mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	190	90	GB33510	1-3309-190	2,5	%	27,50
4	220	130	GB33511	1-3309-220	2,5	%	28,00
4	250	160	GB33512	1-3309-250	2,5	%	29,60
4	275	175	GB335125	1-3309-275	2,5	%	32,00
4	300	210	GB33513	1-3309-300	2,5	%	34,50
4	325	235	GB335133	1-3309-325	2,5	%	36,90
4	350	260	GB335135	1-3309-350	2,5	%	54,90
4	375	285	GB335137	1-3309-375	2,5	%	52,70
4	400	310	GB33514	1-3309-400	2,5	%	63,90

In zakje

En sachet

Ø mm	A mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	220	130	25 st/pcs	GB33511	Z-3309-220	5 1	zak sach	9,30 9,60
4	250	160	25 st/pcs	GB33512	Z-3309-250	5 1	zak sach	9,66 9,96
4	275	175	25 st/pcs	GB335125	Z-3309-275	5 1	zak sach	10,26 10,56
4	300	210	25 st/pcs	GB33513	Z-3309-300	5 1	zak sach	10,92 11,22

3913



Indraaihulpstuk voor boorspouwanker 3309, geel verzinkt

Adaptateur à visser pour crochet mur creux 3309, bichromaté 3912

A mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	GB39010	1-3913	1	st pce	36,80

In zakje En sachet

A mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	1 st/pce	GB39010	Z-3913	1	zak sach	37,70



3308



Spouwanker voor isolatie van gelijkde buitenmuur (UNI-lijmboorspouwanker), platgedrukt golfprofiel, verzinkt draadijzer
CE-gekeurd
C = maximale spouwopening
Verkoop enkel per 250 stuks

Crochet mur creux pour isolation de mur extérieur collé, profil aplati, zingué
Approuvé CE
C = vide maximal
Vente uniquement par 250 pièces

Ø mm	A mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	190	100	GB33605	1-3308-190	2,5	%	65,20
4	220	130	GB33607	1-3308-220	2,5	%	67,80
4	250	160	GB33609	1-3308-250	2,5	%	70,50




3912



Indraaihulpstuk voor UNI-lijmboorspouwanker 3308, verzinkt

Adaptateur à visser pour crochet mur creux 3308, zingué

A mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
165	GB39012	1-3912	1	st pce	36,80




3307



Spouwanker voor isolatie van houtskeletbouw binnenmuren (HSB-spouwanker), met punt, verzinkt draadijzer, CE-gekeurd
C = maximale spouwopening
Verkoop enkel per 250 stuks

Crochet mur creux pour l'isolant de mur intérieur, avec point, fil d'acier zingué, Approuvé CE
C = vide maximal
Vente uniquement par 250 pièces

Ø mm	A mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	250	160	GB33412	1-3307-250	2,5	%	35,30





4118



Kraagplug voor spouwanker, zwaar, blauwe kunststof (nylon)
Bevestiging in volle bouwmaterialen

Cheville à collerette pour crochet mur creux, solide, en matière synthétique (nylon) bleu
Fixation dans les matériaux pleins.




Ø mm	A mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	40		1-4118-100	1	%	11,00

6031



Klemrozet voor isolatie-spouwanker, rode kunststof (polypropyleen)
Verkoop enkel per verpakking

Rondelle à clipser pour crochet mur creux, pour la fixation de l'isolant, en matière synthétique rouge (polypropylène)
Vente uniquement par emballage



Voor mm Pour mm	A mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø3.2-4.5	65	GB341300	1-6030	10	%	12,96
Ø3.2-4.5	65		1-6031	2,5	%	14,10

In zakje

En sachet

Voor mm Pour mm	A mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø3.2-4.5	65	25 st/pcs	GB341300	Z-6030	5 1	zak sach	6,44 6,74

4100



Klemrozet voor isolatie-spouwanker, met hefboomclips, blauwe kunststof (polypropyleen)

Rondelle à clipser pour crochet mur creux, pour la fixation de l'isolant, avec système de levier, en matière synthétique bleu (polypropylène)




Voor Pour mm	A mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø3.6-4.5	77		1-4100-100	1	%	14,08

4111



Klemrozet voor isolatie-spouwanker, met sluitclip en vochtafvoerlip, blauwe kunststof (polyethyleen)

Rondelle à clipser pour crochet mur creux, pour la fixation de l'isolant, avec crochet et lèvres d'évacuation de l'humidité, en matière synthétique bleu (polyéthylène)




Voor Pour mm	Ø mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø3.6-4.5	80		1-4111-100	1	%	16,36

0218



Klemrozet voor isolatiebevestiging, drukverdeelplaat, met doorgedrukt midden, met centraal gat, verzinkt
 A = plaatdikte
 Ø = Ø schroef

Plaquette-rondelle pour la fixation de l'isolant, concave au centre avec trou central, zinguée
 A = épaisseur
 Ø = Ø de la vis



A mm	B mm	Ø mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.6	70	6	GB86068	1-0218	2,5 0,1	%	29,80 53,80

In zakje				En sachet			
----------	--	--	--	-----------	--	--	--

A mm	B mm	Ø mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.6	70	6	25 st/pcs	GB86068	Z-0218	5 1	zak sach	10,20 10,50

3

6032



Klemrozet voor isolatie-spuwanker, zwarte kunststof
 Verkoop enkel per verpakking

Rondelle à clipser pour crochet mur creux, pour la fixation de l'isolant, en matière synthétique noir
 Vente uniquement par emballage



Voor mm	Pour mm	Ø mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø3.0-4.0		60	GB 34105	1-6032	1	DS.250	37,95

0214

Klemrozet voor isolatiebevestiging, kunststof, met afdekkapje voor de schroef
 Te gebruiken met ofwel een multischroef als de isolatie tegen een houten constructie wordt bevestigd, of een zelfborende plaatschroef als de isolatie tegen metaal wordt bevestigd
 Geleverd ZONDER schroef


Rondelle pour la fixation de l'isolant, en matière synthétique, avec capuchon amovible pour recouvrir la tête de vis.
 A utiliser avec vis à bois pour la fixation de l'isolant contre une construction de bois, ou avec vis à tôle autoperceuse pour la fixation de l'isolant contre le métal
 Livré SANS vis



Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	1-0214	200	st pce	0,438

In zakje				En sachet			
----------	--	--	--	-----------	--	--	--

Ø mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	25 st/pcs	Z-0214	5 1	zak sach	13,84 14,14

**2214**

Vergrotingsring voor klemrozet 0214, kunststof
Te gebruiken bij zachte isolatie
Ø = buitendiameter

Rondelle d'agrandissement pour art. 0214, en matière synthétique
A utiliser avec isolant souple
Ø = diamètre extérieur


Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	1-2214-90	200	st pce	0,442

In zakje		En sachet			
Ø mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	25 st/pcs	Z-2214-90	5 1	zak sach	14,10 14,40

3921

Isolatieplug kunststof (polypropyleen), met nylon nagel die voorkomt thermische bruggen. Voor bevestigen van thermische isolatie op vrijwel alle bouwstoffen. (Goedgekeurd voor gebruikscategorie A, B, C, D en E volgens ETA)
A = lengte
C = Voor isolatiedikte
Verkoop enkel per 250 stuks

Cheville d'isolation en matière synthétique (polypropylène), avec clou en nylon qui évite les ponts thermiques.
Pour la fixation de panneaux d'isolation durs ou souples dans tous les matériaux de construction. (Homologué pour catégorie d'utilisation A, B, C, D et E selon ETA)
A = longueur
C = pour épaisseur d'isolation
Vente uniquement par 250 pièces



Ø mm	A Mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	70	35	1-3921-40	2,5	%	20,20
10	90	55	1-3921-60	2,5	%	21,30
10	120	85	1-3921-90	2,5	%	24,50
10	140	105	1-3921-110	2,5	%	28,80
10	160	125	1-3921-130	2,5	%	33,90
10	180	145	1-3921-150	2,5	%	38,20
10	200	165	1-3921-170	2,5	%	44,60
10	220	185	1-3921-190	2,5	%	49,30

In zakje		En sachet					
Ø mm	A Mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	70	35	25 st/pcs	Z-3921-40	5 1	zak sach	11,18 11,48
10	90	55	25 st/pcs	Z-3921-60	5 1	zak sach	11,50 11,80
10	120	85	25 st/pcs	Z-3921-90	5 1	zak sach	12,30 12,60
10	140	105	25 st/pcs	Z-3921-110	5 1	zak sach	13,44 13,74
10	160	125	25 st/pcs	Z-3921-130	5 1	zak sach	14,84 15,14
10	180	145	25 st/pcs	Z-3921-150	5 1	zak sach	15,94 16,24
10	200	165	25 st/pcs	Z-3921-170	5 1	zak sach	17,66 17,96
10	220	185	25 st/pcs	Z-3921-190	5 1	zak sach	18,86 19,16

0217

Spiraalplug, zelfborend, met punt, nylon, om lichte voorwerpen te kunnen bevestigen aan een langs buiten geïsoleerde gevel

Met behulp van een Torx 40-bit wordt de plug door crepie in de isolatie gedraaid en met een schroef van 4-4.5 mm dik kan men allerhande voorwerpen aan de gevel bevestigen (brievenbus, huisnr., schakelaars, bewegingsdetector, buitenverlichting, afvoerpijp, enz.)

C = maximum draagvermogen per plug

Cheville spirale autoforante, avec pointe, en nylon, pour un ancrage parfait dans les panneaux isolants Installation par simple vissage (Torx 40) de la cheville au travers du crépi dans l'isolant, sans pré-perçage. C'est la solution simple et rapide pour la fixation d'éléments légers dans les façades (Ø de vis 4-4.5 mm) : boîte aux lettres, numéro de maison, interrupteur, détecteur de mouvement, éclairage extérieur, etc.

C = charge maximale par cheville



3

Ø mm	L mm	C kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	52	10	1-0217-2752	50 1	st pce	1,43 1,73
27	82	10	1-0217-2782	40 1	st pce	2,68 2,98

In zakje

En sachet

Ø mm	L mm	C kg	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	52	10	2 st/pcs	Z-0217-2752	5 1	zak sach	4,24 4,54
27	82	10	2 st/pcs	Z-0217-2782	5 1	zak sach	6,52 6,82