


0410

Voetrooster, zwaar model, verzinkt
C = hoogte

Caillebotis, modèle renforcé, zingué
C = hauteur

A mm	B mm	C mm	mazen mailles	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	600	25	30x30	1-0410-30	1	st pce	114,90
500	800	25	30x30	1-0410-50	1	st pce	146,90
600	900	25	30x30	1-0410-6090	1	st pce	193,70
600	1000	25	30x30	1-0410-60100	1	st pce	215,50




0413

Vloerrooster voor afvloeiingskanaal, smal, zwaar model, verzinkt, voor waterafvoer van garages enz.
C = hoogte

Grille de sol pour fosse d'écoulement, modèle renforcé, zinguée, pour évacuation d'eau de garages, etc.
C = hauteur

A mm	B mm	C mm	mazen mailles	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	1000	25	30x30	1-0413	1	st pce	90,90




0557

Schoorsteenkast, met schuifplaat aluminium, 2-delig, voorgemonteerd

Registre de cheminée à coulisse, aluminium, en 2 parties, pré-assemblé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	140	1-0557-140	(5)	st pce	37,60
180	180	1-0557-180	(5)	st pce	56,60




0256

Vogelweringspinnen, roestvrij staal, op roestvrijstalen (Aisi 304) lat
A = aantal pinnen
H = hoogte pinnen

Pics anit-volatiles, en inox, sur base en inox (Aisi 304)
A = nombre de pics
H = hauteur des pics

Lengte mm Long. mm	A	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	80	25	95	1-0256-80-1000	25	st pce	6,38



0570

Bladvangrooster voor regenafvoerbuiss van dakgoot, bolvormig, verzinkte draad
A = voor buisdiameter

Crapaudine, arrêt de feuilles pour bouche d'écoulement de gouttière, grille forme boule, en acier zingué
A = diamètre du tube

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	1-0570-80	25 1	st pce	5,10 5,40
100	1-0570-100	25 1	st pce	5,74 6,04



**8300**

Bandijzer voor bouwmontage, verzinkt, geperforeerd, gebundeld opgerold

A = bandbreedte

B = dikte

C = aantal rijen met gaten

St = per rol

12/20 mm = met ronde gaten-patroon

25/30 mm = met ronde gaten + sleufgaten

Feuillard de montage, zingué, perforé, en rouleau ligaturé

A = largeur

B = épaisseur

C = nombre de rangs avec trous

Pce = par rouleau

12/20 mm = trous ronds

25/30 mm = trous ronds et fentes

A mm	B mm	C	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	0.8	1	5	1-8300-12-5-1	10 1	st pce	7,96 8,26
12	0.8	1	10	1-8300-12-10-1	10 1	st pce	12,02 12,32
12	0.8	1	25	1-8300-12-25-1	5 1	st pce	26,02 26,32
19	1.0	3	5	1-8300-20-5-1	10 1	st pce	9,46 9,76
19	1.0	3	10	1-8300-20-10-1	10 1	st pce	16,68 16,98
19	1.0	3	25	1-8300-20-25-1	5 1	st pce	32,98 33,28
25	1.0	3	5	1-8300-25-5-1	10 1	st pce	10,32 10,62
25	1.0	3	10	1-8300-25-10-1	10 1	st pce	17,54 17,84
25	1.0	3	25	1-8300-25-25-1	5 1	st pce	37,70 38,00
30	1.0	3	25	1-8300-30-1-25-1	5 1	st pce	47,00 47,30
30	1.5	3	5	1-8300-30-5-1	5 1	st pce	16,74 17,04
30	1.5	3	10	1-8300-30-10-1	5 1	st pce	30,32 30,62
30	1.5	3	25	1-8300-30-25-1	5 1	st pce	71,60 71,90

8301

Bandijzer voor bouwmontage, verzinkt, geperforeerd, in pvc kunststof afrolcassette

A = bandbreedte

B = dikte

C = aantal rijen met gaten

St = per rol

12/17/20mm = met ronde gaten-patroon

25 mm = met ronde gaten + sleufgaten

Feuillard de montage, zingué, perforé, en dévidoir pvc

A = largeur

B = épaisseur

C = nombre de rangs avec trous

Pce = par rouleau

12/17/20mm mm = trous ronds

25 mm = trous ronds et fentes



A mm	B mm	C	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	0.8	1	10	1-8301-12-10-1	10 1	st pce	17,94 18,24
17	0.8	3	10	1-8301-17-10-1	10 1	st pce	18,92 19,22
20	1.0	3	10	1-8301-20-10-1	10 1	st pce	21,84 22,14
25	1.0	3	10	1-8301-25-10-1	10 1	st pce	23,50 23,80

8318

Bandijzer voor bouwmontage, **ketting-vorm**, met ronde gaten patroon, verzinkt, geperforeerd, in pvc kunststof afrolcassette

A = bandbreedte

B = dikte

C = aantal rijen met gaten

St = per rol

Feuillard de montage, **type chaîne**, avec trous ronds, zingué, perforé, en dévidoir pvc

A = largeur

B = épaisseur

C = nombre de rangs avec trous

Pce = par rouleau



A mm	B mm	C	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	0.8	1	10	1-8318-12-10-1	10 1	st pce	18,92 19,22
17	0.8	1	10	1-8318-17-10-1	10 1	st pce	20,16 20,46

8305

Bandijzer voor bouwmontage, zwart geplastificeerd, geperforeerd met ronde gaten, gebundeld opgerold

A = bandbreedte

B = dikte

C = aantal rijen met gaten

St = per rol

Feuillard de montage, plastifié noir, perforé avec trous ronds, en rouleau ligaturé

A = largeur

B = épaisseur

C = nombre de rangs avec trous

Pce = par rouleau



A mm	B mm	C	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	0.8	1	10	1-8305-19-10-1	10 1	st pce	15,38 15,68

8315

Bevestigingspin (Fix-pin) voor bandijzer, gezwart hoog carbon staal (C 72) gehard tot 53-55 HCR

Om bandijzer te bevestigen in cement, beton of zacht staal.

Te gebruiken met inslagwerktuig 8316

A = diameter stift

B = diameter kraag

C = lengte onder de kraag

Clou de fixation (Fix-pin) pour feuillard de montage, acier teneur de carbone (C 72) durci jusqu'à 55 HCR

Pour fixer le feuillard dans le ciment, le béton ou acier tendre

A utiliser avec l'outil de pose 8316

A = diamètre tige

B = diamètre col

C = longueur sous le col



A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	8	14	200 st/pcs	1-8315-4814	1	doos bte	13,20
4	8	18	200 st/pcs	1-8315-4818	1	doos bte	15,66
4	8	22	200 st/pcs	1-8315-4822	1	doos bte	18,46

8316


Insagwerktuig voor bevestigingspin 8315, oranje kunststof handgreep met handbescherming

Outil de pose pour clou de fixation 8315, poignée en matière synthétique orange et protège-main

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-8316	1	st pce	62,50



8322




Verbindingslat voor houtkoppeling,
halfzwaar, met nagelgaten, verzinkt
Met EAN-code per stuk
CE-gekeurd
C = dikte

Plat de liaison pour l'assemblage du
bois, semi forte, avec trous pour
pointes, zingué
Avec code EAN
Approuvé CE
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	30	2	GB1221	1-8322-300	100 5	st pce	1,95 2,25
400	30	2	GB1222	1-8322-400	100 5	st pce	2,70 3,00

8332




Verbindingsplaat voor houtkoppeling,
enz., met nagel- en boutgaten voor
metselwerk, verzinkt
Met EAN-code per stuk
CE-gekeurd
C = dikte

Plaque de raccord pour l'assemblage
du bois, etc., avec trous pour pointes
et trous pour boulons d'ancrage,
zingué
Avec code EAN
Approuvé CE
C = épaisseur

B mm	A mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	60	2.5	GB72210	1-8332-180	50 5	st pce	2,36 2,66
250	46	2.5	GB7224	1-8332-250	50 5	st pce	2,66 2,96
300	60	2.5	GB7227	1-8332-300	50 5	st pce	3,36 3,66

4345



Verbindingsplaat voor houtkoppeling,
met nagelgaten, verzinkt
Met EAN-code per stuk
A = lengte
B = breedte
D = dikte
E = aantal gaten
F = diameter gaten

Plaque de raccord pour l'assemblage
du bois, avec trous pour pointes,
zinguée
Avec code EAN
A = longueur
B = largeur
D = épaisseur
E = nombre de trous
F = diamètre trous


B mm	A mm	D mm	E	F mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	60	2	6	4.8	1-4345-4060	100 10	st pce	0,532 0,832
40	80	2	8	4.8	1-4345-4080	100 10	st pce	0,826 1,126
40	100	2	10	4.8	1-4345-40100	100 10	st pce	0,800 1,100
40	120	2	12	4.8	1-4345-40120	100 10	st pce	1,26 1,56
60	140	2	22	4.8	1-4345-60140	100 10	st pce	1,62 1,92
80	240	2	48	4.8	1-4345-80240	50 10	st pce	4,14 4,44

7934



Hoekverbindingsplaat, met nagelgaten,
hoek 90°, verzinkt
D = dikte

Equerre pour l'assemblage, avec
trous pour pointes, angle de 90°,
zinguée
D = épaisseur



B mm	C mm	A mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	30	30	2.0	GB07934	1-7934-110	50 10	st pce	2,24 2,54
200	30	30	2.0	GB07935	1-7934-200	50 10	st pce	2,58 2,88
300	30	30	2.0	GB07936	1-7934-300	50 10	st pce	3,26 3,56

4344



Versterkingshoek, breed, met
nagelgaten, hoek 90°
CE-gekeurd
Met EAN-code per stuk (behalve -6565)
D = dikte
-6040 = met 2 versterkingsrillen aan binnenzijde

Cornière de renforcement, large, avec
trous pour pointes, angle de 90°
Approuvé CE
Avec code EAN (sauf -6565)
D = épaisseur
-6040 = avec 2 renforts à l'intérieur



Verzinkt

Zingué

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	30	30	2.0	GB82451	1-4344-3030	250 10	st pce	0,548 0,728
40	40	40	2.0	GB82452	1-4344-4040	250 10	st pce	0,644 0,824
60	60	57	2.0	GB82454	1-4344-6060	100 10	st pce	1,18 1,48
40	25	75	2.0	GB82458	1-4344-4025	100 10	st pce	1,08 1,38
50	50	40	2.0	GB82453	1-4344-5050	100 10	st pce	0,880 1,120
60	40	115	2.5	GB82461	1-4344-6040	50 10	st pce	3,82 4,12
105	75	30	2.5	GB82465	1-4344-10075	50 10	st pce	1,50 1,80
65	65	40	4.0		1-4344-6565	50 10	st pce	2,46 2,76
130	80	36	4.0	GB82466	1-4344-12585	50 10	st pce	3,10 3,40

Verzinkt - verpakt in zakje

Zingué - emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	30	30	2.0	6	Z-4344-3030	10 1	zak sach	4,96 5,26
40	40	40	2.0	4	Z-4344-4040	10 1	zak sach	3,98 4,28

Wit gelakt

Laqué blanc

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	30	30	2.0	1-4344-18-3030	50 10	st pce	1,59 1,89
40	40	40	2.0	1-4344-18-4040	50 10	st pce	1,89 2,19
60	60	60	2.0	1-4344-18-6060	20 5	st pce	2,82 3,12
100	75	30	3.0	1-4344-18-10075	20 5	st pce	3,76 4,06

4347




Verbindingshoek voor houtkoppeling,
met nagelgaten, verzinkt
Met EAN-code per stuk
A = lengte
B = breedte
D = dikte
E = aantal gaten
F = diameter gaten

Equerre pour l'assemblage du bois,
avec trous pour pointes, zinguée
Avec code EAN
A = longueur
B = largeur
D = épaisseur
E = nombre de trous
F = diamètre trous

B mm	A mm	C mm	D mm	E	F mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	60	40	2.5	12	5.0	1-4347-12-6040	50 10	st pce	1,20 1,50
60	60	50	2.5	15	5.0	1-4347-12-6050	50 10	st pce	1,56 1,86
60	60	80	2.5	24	5.0	1-4347-12-6080	50 10	st pce	2,16 2,46
80	80	60	2.5	24	5.0	1-4347-12-8060	50 10	st pce	2,40 2,70
80	80	80	2.5	32	5.0	1-4347-12-8080	50 10	st pce	2,86 3,16
100	100	60	2.5	30	5.0	1-4347-12-10060	50 10	st pce	3,18 3,48
100	100	80	2.5	40	5.0	1-4347-12-10080	50 10	st pce	3,66 3,96
100	100	100	2.5	50	5.0	1-4347-12-100100	50 10	st pce	4,78 5,08

4703



Kozijnhoek met ril, met nagel- en
boutgaten, hoek 90°, verzinkt
D = dikte

Equerre de châssis, avec trous pour
pointes et trous pour boulons, angle
de 90°, zinguée
D = épaisseur

B mm	C mm	A mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	65	30	2.0	1-4703-12-30	100 10	st pce	0,988 1,288
40	65	30	2.0	1-4703-12-40	100 10	st pce	1,03 1,33
50	65	30	2.0	1-4703-12-50	100 10	st pce	1,12 1,42
60	65	30	2.0	1-4703-12-60	100 10	st pce	1,16 1,46
80	65	30	2.0	1-4703-12-80	100 10	st pce	1,30 1,60
90	65	30	2.0	1-4703-12-90	100 10	st pce	1,35 1,65
100	65	30	2.0	1-4703-12-100	100 10	st pce	1,40 1,70
110	65	30	2.0	1-4703-12-110	100 10	st pce	1,49 1,79
120	65	30	2.0	1-4703-12-120	100 10	st pce	1,54 1,84
130	65	30	2.0	1-4703-12-130	100 10	st pce	1,58 1,88
140	65	30	2.0	1-4703-12-140	100 10	st pce	1,97 2,27
150	65	30	2.0	1-4703-12-150	100 10	st pce	2,10 2,40

8334



Hoekanker, zwaar, met nagel- en boutgaten voor metselwerk, hoek 90°, verzinkt
CE-gekeurd
D = dikte

Equerre d'ancrage, avec trous pour pointes et trous pour boulon d'ancrage, angle de 90°, zinguée
Approuvé CE
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	115	60	5	GB074460	1-8334-40115	25	st pce	6,96
55	105	50	5	GB07241	1-8334-55105	25	st pce	4,90
65	180	60	6	GB0724814	1-8334-65180	10	st pce	11,92
95	210	60	6	GB0724812	1-8334-95210	10	st pce	10,40




8331



Hoekankerverbinding voor hout, enz., vlak, met nagel- en boutgaten voor metselwerk, hoek 90°
Met EAN-code per stuk
CE-gekeurd
D = dikte

Raccord de coin, équerre pour l'assemblage du bois, etc., plat, avec trous pour pointes et trous pour boulon d'ancrage, angle de 90°
Avec code EAN
Approuvé CE
D = épaisseur



Verzinkt

Zingué


B mm	C mm	A mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	60	60	2.5	GB72301	1-8331-4060	100 10	st pce	1,23 1,53
40	100	60	2.5	GB07232	1-8331-40100	100 10	st pce	2,16 2,46
50	35	50	2.5		1-8331-5035	100 10	st pce	1,26 1,56
50	50	58	2.5	GB7236	1-8331-50	100 10	st pce	1,42 1,72
50	90	57	2.5	GB7249	1-8331-5090	100 10	st pce	2,54 2,84
70	70	57	2.0	GB72215	1-8331-70	100 10	st pce	1,74 2,04
90	90	60	2.5	GB72220	1-8331-90	100 10	st pce	2,14 2,44
90	150	60	2.5	GB7237	1-8331-90150	50 5	st pce	4,66 4,96
125	125	46	2.5	GB7225	1-8331-125	50 5	st pce	2,84 3,14
150	150	60	2.5	GB7228	1-8331-150	50 5	st pce	3,98 4,28

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)

Inox A2 (Aisi 304)

B mm	C mm	A mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	60	60	2.0	GB7130	1-8331-31-4060	10 1	st pce	5,86 6,16
40	100	60	2.0	GB7132	1-8331-31-40100	10 1	st pce	8,70 9,00
50	50	60	2.0	GB07136	1-8331-31-5050	10 1	st pce	5,92 6,22
90	90	60	2.0	GB7122	1-8331-31-9090	10 1	st pce	8,70 9,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8331-31-5050	2	5	13,72



8330



Hoekankerverbinding voor hout, enz., **versterkte** binnenhoek 90°, met nagel- en boutgaten voor metselwerk, verzinkt
Met EAN-code per stuk

D = dikte

CE-gekeurd

* = met 1 ril

** = met 2 rillen

Raccord de coin, équerre pour l'assemblage du bois, angle de 90° **renforcé**, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, Zingué
Avec code EAN

D = épaisseur

Approuvé CE

* = avec 1 renfort

** = avec 2 renforts

	B mm	C mm	A mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
**	50	75	57	2.0	GB7233	1-8330-5075	100 10	st pce	2,02 2,32
*	70	70	57	2.0	GB72216	1-8330-70	100 10	st pce	1,88 2,18
*	90	90	60	2.5	GB72230	1-8330-90	100 10	st pce	2,24 2,54
*	125	125	46	2.5	GB7226	1-8330-125	50 5	st pce	2,90 3,20
*	150	90	60	2.5	GB7239	1-8330-90150	50 10	st pce	3,58 3,88
*	150	150	60	2.5	GB7229	1-8330-150	50 5	st pce	4,04 4,34



8313



Universele houtverbinder, multi-hoekvorm, geplooid op 90°, met nagelgaten, verzinkt

CE-gekeurd

Met EAN-code per stuk

D = dikte


Raccord universel pour le bois, fixation de coin, plié à 90°, avec trous pour pointes, zingué

Approuvé CE

Avec code EAN

D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	40	1.25	GB7209	1-8313	250 10	st pce	1,07 1,37



8321



Houtverbinder voor kruising, trus-model met verticale onderlip op 90°, met nagelgaten, verzinkt

CE-gekeurd

Met EAN-code per stuk

D = dikte


Pièce pour l'assemblage croisé du bois, lèvre verticale à 90°, zinguée, avec trous pour pointes

Approuvé CE

Avec code EAN

D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
38	87	32	1.25	GB79601	1-8321	25 5	st pce	2,32 2,62
50	87	32	1.25	GB07962	1-8321-50	25 5	st pce	2,32 2,62
63	87	32	1.25	GB07964	1-8321-63	25 5	st pce	3,04 3,34



8328



Stormanker voor bevestiging van hout aan metselwerk, 90° (1/4 draai) getorst, verzinkt

CE-gekeurd

Met EAN-code per stuk

C = dikte

Ancrage de maçonnerie pour fixation de bois, quart de tour, zingué

Avec code EAN

Approuvé CE

C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	30	2	100	GB7944	1-8328	25 5	st pce	3,40 3,70


8323



Balkdrager, mini, oplegschoen, met nagel- en boutgaten voor muurbevestiging, verzinkt CE-gekeurd
Met EAN-code per stuk
D = dikte

Support de poutre, à appliquer, mini, forme étrier, avec trous pour pointes et trous pour boulon d'ancrage, zingué
Approuvé CE
Avec code EAN
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	70	34	1.00	GB7905	1-8323-25	100 10	st pce	1,84 2,14
32	73	34	1.00	GB7908	1-8323-32	100 10	st pce	1,84 2,14
38	73	34	1.00	GB7909	1-8323-38	100 10	st pce	1,80 2,10
50	73	34	1.00	GB7912	1-8323	100 10	st pce	1,84 2,14
59	73	34	1.25	GB7913	1-8323-59	100 10	st pce	1,95 2,25
63	73	34	1.25	GB7914	1-8323-63	100 10	st pce	1,95 2,25



4


8308



Balkdrager oplegschoen, met plooibare bovenstrippen en verticale onderlip, met nagelgaten, verzinkt CE-gekeurd
Met EAN-code per stuk
D = dikte

Support de poutre à appliquer, forme étrier, à bretelles et lèvre verticale, avec trous pour pointes, zingué
Approuvé CE
Avec code EAN
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	190	125	1.00	50	GB7700	1-8308-32	100 10	st pce	3,22 3,52
38	190	121	1.00	50	GB7702	1-8308-38	100 10	st pce	3,22 3,52
50	190	115	1.00	50	GB7722	1-8308-50	100 10	st pce	3,22 3,52
63	225	143	1.00	50	GB7744	1-8308-63	100 10	st pce	3,78 4,08
75	305	149	1.00	50	GB7766	1-8308-75	50 5	st pce	8,80 9,10




8307



Balkdrager, zware oplegschoen, zwaar, maxi, met nagel- en boutgaten voor muurbevestiging, verzinkt CE-gekeurd
Met EAN-code per stuk
D = dikte

Support de poutre en bois à appliquer, maxi, forme étrier, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, zingué
Approuvé CE
Avec code EAN
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
38	121	80	2	GB78200	1-8307-38120	50 5	st pce	5,92 6,22
46	117	80	2	GB78210	1-8307-46117	50 5	st pce	5,66 5,96
50	85	80	2	GB78120	1-8307-5085	50 5	st pce	5,12 5,42
50	115	80	2	GB78220	1-8307-50115	50 5	st pce	5,66 5,96
50	143	80	2	GB78320	1-8307-50	50 5	st pce	4,76 5,06
59	138	80	2	GB78330	1-8307-59138	50 5	st pce	4,76 5,06
63	78	80	2	GB78140	1-8307-6378	50 5	st pce	5,32 5,62
63	136	80	2	GB78340	1-8307	50 5	st pce	4,76 5,06
63	158	80	2	GB78440	1-8307-63160	50 5	st pce	5,08 5,38



A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	152	80	2	GB78460	1-8307-75	50 5	st pce	5,08 5,38
75	182	80	2	GB78560	1-8307-75182	40 5	st pce	5,96 6,26




8317



Balkdrager, midi, met nagel- en boutgaten voor muurbevestiging, verzinkt
D = dikte

Support de poutre en bois à appliquer, midi, forme étrier, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, zingué
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	127.5	66	1.5	GB0777199	1-8317-25127	50 5	st pce	5,16 5,46




8339



Balkdrager, zelfdragende schoen **zonder** bovenlip, GBS-model, met nagel- en boutgaten, voor metselwerk, verzinkt
CE-gekeurd
D = dikte

Support de poutre en bois, **sans** rebord, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, pour maçonnerie, modèle GBS, zingué
Approuvé CE
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	E mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	150	1.5	50	GB09543ZL	1-8339-63150	10 5	st pce	5,90 6,20
63	175	1.5	50	GB09545ZL	1-8339-63175	10 5	st pce	6,38 6,68




8340



Balkdrager, zelfdragende schoen met **korte** bovenlip, met nagel- en boutgaten, voor metselwerk, geniet GBS-model, verzinkt
CE-gekeurd
Met EAN-code per stuk
D = dikte

Support de poutre en bois, rebord **court**, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, pour maçonnerie, modèle GBS riveté, zingué
Approuvé CE
Avec code EAN
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
59	156	30	1.5	57	GB9434KL	1-8340-59156	20 5	st pce	6,00 6,30



8341



Balkdrager, zelfdragende schoen met **lange** bovenlip, GBS-model, met nagel- en boutgaten, voor metselwerk, verzinkt
Met EAN-code per stuk
CE-gekeurd
D = dikte

Support de poutre en bois, rebord **large**, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, pour maçonnerie, modèle GBS, zingué
Avec code EAN
Approuvé CE
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	150	65	1.5	48	GB9323LL	1-8341-50150	10 5	st pce	6,26 6,56
63	150	65	1.5	50	GB9343LL	1-8341-63150	10 5	st pce	6,14 6,44
63	160	65	1.5	50	GB9344LL	1-8341-63160	10 5	st pce	6,78 7,08
63	175	65	1.5	50	GB9345LL	1-8341-63175	10 5	st pce	6,98 7,28

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	200	65	1.5	50	GB9366LL	1-8341-75200	10 5	st pce	7,68 7,98


8311



Nagelplaat voor houtverbinding, licht
gegolfd, verzinkt
Met EAN-code per stuk
CE-gekeurd
D = dikte

Plaque à clouer pour l'assemblage de
bois, nervurée, zinguée
Avec code EAN
Approuvé CE
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	106	1.25	GB7252	1-8311-75100	100 5	st pce	1,40 1,70
75	150	1.25	GB7253	1-8311-75150	50 5	st pce	1,76 2,06
75	256	1.25	GB7255	1-8311-75250	25 5	st pce	2,88 3,18
106	50	1.25	GB7261	1-8311-106050	100 5	st pce	1,32 1,56
106	150	1.25	GB7263	1-8311-106150	100 5	st pce	2,42 2,72
106	256	1.25	GB7265	1-8311-106250	25 5	st pce	3,76 4,06



4


8312



Nagelplaat voor houtverbinding, licht
gegolfd, verzinkt
CE-gekeurd
D = dikte

Plaque à clouer pour l'assemblage de
bois, nervurée, zinguée
Approuvé CE
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	120	30	1.25	GB07277	1-8312-30012030	25	st pce	10,76




4346



Vouwhoek verzinkt
CE-gekeurd
A = niet-geplooid
D = dikte

Equerre à plier, zinguée
Approuvé CE
A = non-pliée
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	75	1.50	GB0721910	1-4346-10075	50	st pce	1,45



8333

Nagelplaat voor houtverbinding, met
doorgeperste pinnen, verzinkt
C = dikte
-101 = 2 pinnen per gat

Plaque à **multipointes** pour
l'assemblage du bois, zinguée
C = épaisseur
-101 = 2 pointes par trou

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
101	25	1.00	1-8333-101	100 25	st pce	0,512 0,692
127	25	1.00	1-8333-130	100 25	st pce	0,640 0,880

Verpakt in zakje

Emballé en sachet


A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
101	25	1.00	10	Z-8333-101-10	10 1	zak sach	6,24 6,54
127	25	1.00	10	Z-8333-130-10	10 1	zak sach	7,48 7,78

1-8333-86



1-8333-130





8310



Ankernagel voor het schroevend vastzetten van metalen houtverbinding, zwaar getorste steel, verzinkt
DB = doos met 100 stuks

Pointe d'ancrage, pour les pièces d'assemblage du bois, torsadée fort, zinguée

DB = boîte de 100 pcs

A mm	B mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
3.8	32	GB7206	1-8310	10	%	5,34	8100-8250
3.8	32		1-8310-100	1	doos bte	9,32	
3.8	65	GB7207	1-8310-65	5	%	10,76	8100-8260

7402




Pergolasteun, voor opbouw, zwaar model, in de hoogte verstelbaar via lange zeskantmoer M20 met linkse en rechtse schroefdraad, verzinkt
A = afmetingen bovenplaat
B = afmetingen onderplaat
C = dikte plaat

Support pour montant en bois, à boulonner, modèle fort, réglable en hauteur avec écrou hexagonal long M20 avec filet gauche et droit, Zingué
A = dimensions support supérieur
B = dimensions support inférieur
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	voor mm pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90 x 90	90 x 160	5	100-- 170	1-7402	4	st pce	31,48
					1		31,78

7446



Pergolasteun, **schroefbaar**, zwaar U-model, verstelbare steunbreedte met montagebouten, ruw verzinkt
Verpakt per set, niet gemonteerd
B = plaatdikte

Support pour montant en bois, à visser, modèle fort en U, largeur du support réglable avec boulons, galvanisé à chaud
Emballé par jeu, non assemblé
B = épaisseur

A mm	B mm	voor mm pour mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	5	69-135	GB74460	1-7446	1	st pce	19,56

7445




Pergolasteun, voor betonverankering, zwaar U-model, verstelbare steunbreedte met montagebouten, ruw verzinkt
Verpakt per set, niet gemonteerd
B = plaatdikte

Support pour montant en bois, pour ancrage dans le béton, modèle fort en U, largeur du support réglable avec boulons, galvanisé à chaud
Emballé par jeu, non assemblé
B = épaisseur

A mm	B mm	voor mm pour mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	5	69-135	GB74459	1-7445	5	st pce	22,70
					1		23,00

7345



Paalverankeringsplaat, universeel, ruw verzinkt
B = plaatdikte

Plaque d'ancrage pour poteau, universelle, galvanisé à chaud
B = épaisseur


A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	65	58	GB73450	1-7345	25	st pce	8,46
					1		8,76

7147



Deurbalkhaak, **open**, verzinkt
E = dikte
F = maximale afmetingen deurbalk

Crochet pour poutre de porte, **ouvert**,
zingué
E = épaisseur
F = dimensions maximales poutre




A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
43	55	89	65	5.5	55x75	GB71490	1-7147	20 1	st pce	6,64 6,94

7148



Deurbalkhaak, **dicht**, verzinkt
G = dikte
E = maximale afmetingen deurbalk

Crochet pour poutre de porte, **fermé**,
zingué
G = épaisseur
E = dimensions maximales poutre




A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	F mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
43	60	82	65	45	5.5	55x75	GB71491	1-7148	20 1	st pce	7,72 8,02

1041

Steigerverankeringsoog, **dichtgelast**
oog, verlengde stift, houtdraad, verzinkt

Piton d'échafaudage, **œillet soudé**,
tige allongée, filet bois, zingué




Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	90	24	1-1041-12090	25 10	st pce	4,00 4,30
12	120	24	1-1041-12120	25 10	st pce	4,58 4,88
12	160	24	1-1041-12160	25 10	st pce	4,72 5,02

5310



Muurplaatanker met haak, voor
verankering van constructies aan beton,
verzinkt
C = draadlengte

Crochet de mur, pour ancrage des
constructions dans le béton, zingué
C = longueur du filet



M	A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M10	250	50	90	GB05202	1-5310-10250	100 1	st pce	2,36 2,66
M12	250	50	120	GB05227	1-5310-12250	100 1	st pce	2,54 2,84

3460



Stelplaatje voor bouw, universeel
uitvulplaatje, U-model met afgeschuinde
lippen, in gekleurde kunststof, voor
bouwkassing, tegelwerk, enz.

**Verpakt in plastic zak (klein-
verpakkingen en omzak)**

Prijs = per OMZAK

D = dikteaanduiding op plaatje

PE = polyethyleen

PP = polypropyleen

PS = polystyrol

Cale de compensation, modèle U à
lèvres obliques, en matière
synthétique colorée, pour caler,
niveler et compenser.

**Emballé en sachet en plastique
(petits emballages et sur-
emballage)**

Prix = par SUR-EMBALLAGE

D = épaisseur indiquée sur la

plaquette

PE = polyéthylène

PP = polypropylène

PS = polystyrole



D mm	Kleur	Couleur	Mat.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	Transparant	Transparent	PE	480 st/pcs (= 5 x 96)	1-3460-01	1	zak sach	43,50

D mm	Kleur	Couleur	Mat.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	Oranje	Orange	PP	240 st/pcs (= 5 x 48)	1-3460-02	1	zak sach	24,70
3	Zwart	Noir	PP	192 st/pcs (= 4 x 48)	1-3460-03	1	zak sach	21,40
4	Blauw	Bleu	PS	144 st/pcs (= 3 x 48)	1-3460-04	1	zak sach	18,72
5	Rood	Rouge	PS	144 st/pcs (= 3 x 48)	1-3460-05	1	zak sach	19,46
7	Grijs	Gris	PS	96 st/pcs (= 2 x 48)	1-3460-07	1	zak sach	18,90
10	Groen	Vert	PS	96 st/pcs (= 2 x 48)	1-3460-10	1	zak sach	25,60



3465



Assortimentskoffer van 336 stelplaatjes voor bouw 3460, universeel vulplaatje, U-model met afgeschuinde lippen, in gekleurde kunststof, voor bouwkassing, tegelwerk, enz.

D = dikteaanduiding op plaatje

PE = polyethyleen

PP = polypropyleen

PS = polystyrol

Coffret d'assortiment de 336 cales de compensation 3460, universelles, modèle U à lèvres obliques, en matière synthétique colorée, pour caler, niveler et compenser.

D = épaisseur indiqué sur la plaquette

PE = polyéthylène

PP = polypropylène

PS = polystyrol

Afm. Dim. mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	336	1-3465	1	st pce	68,90

Inhoud koffer
Contenu coffret

REF.	D Mm	Kleur	Couleur	Mat.	Aant. Qté.
346001	1	Transparant	Transparent	PE	96 st / pcs
346002	2	Oranje	Orange	PP	96 st / pcs
346003	3	Zwart	Noir	PP	48 st / pcs
346004	4	Blauw	Bleu	PS	48 st / pcs
346005	5	Rood	Rouge	PS	48 st / pcs



3462



Assortiment van 200 stelplaatjes voor bouw 3461, universeel vulplaatje, U-model met afgeschuinde lippen, in gekleurde kunststof, voor bouwkassing, tegelwerk, enz.

Verpakt in doorzichtige stapeldoos

D = dikteaanduiding op plaatje

PE = polyethyleen

PP = polypropyleen

PS = polystyrol

Assortiment de 200 cales de compensation 3461, universelles, modèle U à lèvres obliques, en matière synthétique colorée, pour caler, niveler et compenser.

Emballé en boîte transparente à empiler

D = épaisseur indiqué sur la plaquette

PE = polyéthylène

PP = polypropylène

PS = polystyrol

Afm. Dim. mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280x195x90	200	1-3462	1	doos bte	43,10

Inhoud assortiment
Contenu assortiment

Kleur	Couleur	D mm	Mat.	Aant. Qté.
Transparant	Transparent	1	PE	60 st / pcs
Oranje	Orange	2	PP	40 st / pcs
Zwart	Noir	3	PP	40 st / pcs
Blauw	Bleu	4	PS	20 st / pcs
Rood	Rouge	5	PS	20 st / pcs
Grijs	Gris	7	PS	10 st / pcs
Groen	Vert	10	PS	10 st / pcs


0198

Vlechtschermsteun, L-model, met 2 gefreesde schroefgaten, met vaste houtdraadschroef, kop met POSIDRIV-indruk nr.3

Skincode -S = met schroeven

Support pour écran de clôture, modèle L, avec 2 trous de vis fraisés, vis fixe à filet bois, tête avec empreinte POSIDRIV n°3

Code skin -S = avec vis



Geel verzinkt						
Bichromaté						
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	35	8	1-0198	(4)x100 10	st pce	0,686 0,866

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0198		4	5	3,86
S-0198-S		4	5	4,76

Verzinkt, verpakt in zakje (zonder schroeven)
Zingué, emballé en sachet (sans vis)

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	35	8	12	Z-0198-12 [d]	10 1	zak sach	5,28 5,58

Roestvrij A2 (Aisi 304)
Inox A2 (Aisi 304)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	34	8	1-0198-31	25 1	st pce	1,49 1,79

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0198-31-S		4	5	8,88

Verpakt in zakje (zonder schroeven)
Emballé en sachet (sans vis)

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	35	8	4	Z-0198-31-4-128	10 1	zak sach	6,56 6,86

2024

Bladschroef, met houtdraad, 2 gefreesde schroefgaten, verzinkt

Vis plate, filet bois, 2 trous fraisés, zinguée

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	5.2	1-2024	250 10	st pce	1,30 1,60
95	5.2	1-2024-95	100 10	st pce	1,77 2,07

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2024		2	5	4,18
S-2024-95		2	5	5,12



3150

Dook met ronde spil, 2 schroefgaten, verzinkt
D = dikte

Doguet à pivot rond, 2 trous, zingué
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	102	20	5	1-3150	50 10	st pce	3,44 3,74

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3150		2	5	8,32





2170

Bevestigingsplaat voor verankering van houten bouwkassing (raamklaus), met inslagpunt, in gebogen plaatijzer, versterkt, verzinkt
A = bochthoogte

Patte pour la fixation de châssis en bois, coudée à pointe, tôle renforcée, zinguée
A = décalage

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	24	130	1-2170	100 10	st pce	0,876 1,176



**0499**

Bevestigingsplaat voor houten
bouwkassing (raamkluuw), vlak
plaatijzer, 2 geplooid puntige
inslaglippen, verzinkt
C = dikte

Patte pour la fixation de châssis en
bois, tôle plate, 2 pointes pliées,
zinguée

C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
140	20	1.25	1-0499	1 0,1	%	32,60 44,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0499	4	3	4,52


**0498**

Bevestigingsplaat (raamanker) voor
aluminium en pvc profielen, verzinkt
C = dikte

Patte de fixation pour châssis en alu
et pvc, galvanisée
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
150	25	1.25	1-0498	250 10	st pce	0,980 1,100

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0498	6	3	7,96

1006

Verbindingslat, plaat met 4 verzonken
schroefgaten, verzinkt
C = dikte
Vanaf 170 mm = 6 schroefgaten

Plaque à joindre (patte
d'assemblage), avec 4 trous fraisés,
zinguée

C = épaisseur

A partir de 170 mm = 6 trous

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	15	2	1-1006-12-50	100	st pce	0,196
80	15	2	1-1006-12-75	100	st pce	0,222
110	15	2	1-1006-12-100	100	st pce	0,338
125	15	2	1-1006-12-125	50	st pce	0,410
140	20	2	1-1006-12-150	100	st pce	0,466
170	20	2	1-1006-12-175	100 10	st pce	0,554 0,734
200	20	2	1-1006-12-200	100 10	st pce	0,606 0,786

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1006-12-50	4	5	2,96
S-1006-12-75	4	5	3,06
S-1006-12-100	4	5	3,54
S-1006-12-125	4	5	4,10
S-1006-12-150	4	5	4,26
S-1006-12-175	4	3	5,10
S-1006-12-200	4	3	5,34

Met EAN-code per stuk

Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	15	2	2-1006-12-50	100	st pce	0,260
80	15	2	2-1006-12-75	100	st pce	0,314
110	15	2	2-1006-12-100	100	st pce	0,452
125	15	2	2-1006-12-125	100	st pce	0,524
140	20	2	2-1006-12-150	100	st pce	0,624
170	20	2	2-1006-12-175	100 10	st pce	0,692 0,872
200	20	2	2-1006-12-200	100	st pce	0,832

Verpakt in zakje

Emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	15	2	12	Z-1006-12-50-12	10 1	zak sach	3,80 4,10
80	15	2	8	Z-1006-12-75-8	10 1	zak sach	2,96 3,26
110	15	2	8	Z-1006-12-100-8	10 1	zak sach	3,96 4,26
125	15	2	6	Z-1006-12-125-6	10 1	zak sach	3,60 3,90

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	20	2	6	Z-1006-12-150-6	10 1	zak sach	4,18 4,48
170	20	2	6	Z-1006-12-175-6	10 1	zak sach	4,54 4,84


0241

Plat raamhoekijzer (type 1002), **smal**, 4 verzonken schroefgaten (125 mm = 6 gaten), verzinkt
C = dikte ca.

Verkoop per verpakking = 200 st

Equerre plate de châssis (type 1002), **étroite**, 4 trous fraisés pour vis (125 mm = 6 trous), zinguée
C = épaisseur

Vente par emballage = 200 pcs



4

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	15	1.5	1-0241-12-40	200	st pce	0,226
50	15	1.5	1-0241-12-50	100	st pce	0,236
60	15	1.5	1-0241-12-60	100	st pce	0,304
70	15	1.5	1-0241-12-75	100	st pce	0,368
100	15	1.5	1-0241-12-100	100	st pce	0,588
125	15	1.5	1-0241-12-125	100	st pce	0,808

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0241-12-40	4	5	3,04
S-0241-12-50	4	5	3,10
S-0241-12-60	4	5	3,42
S-0241-12-75	4	5	3,68
S-0241-12-100	4	5	4,74
S-0241-12-125	4	3	6,24

Met EAN-code per stuk

Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	15	1.5	2-0241-12-40	200	st pce	0,290
50	15	1.5	2-0241-12-50	100	st pce	0,298
60	15	1.5	2-0241-12-60	100	st pce	0,368
70	15	1.5	2-0241-12-75	100	st pce	0,432
100	15	1.5	2-0241-12-100	100	st pce	0,648
125	15	1.5	2-0241-12-125	100	st pce	0,872

Verpakt in zakje


Emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	15	1.5	12	Z-0241-12-40-12	10 1	zak sach	4,20 4,50
50	15	1.5	10	Z-0241-12-50-10	10 1	zak sach	3,70 4,00
60	15	1.5	8	Z-0241-12-60-8	10 1	zak sach	3,68 3,98
70	15	1.5	6	Z-0241-12-75-6	10 1	zak sach	3,26 3,56
100	15	1.5	4	Z-0241-12-100-4	10 1	zak sach	3,26 3,56
120	15	1.5	4	Z-0241-12-125-4	10 1	zak sach	4,34 4,64

0243

Plat raamhoekijzer (type 1002), **breed**, 4 verzonken schroefgaten, verzinkt
C = dikte
Vanaf 100 mm = 6 gaten
Skincode -S = met schroeven

Equerre plate de châssis (type 1002), **large**, 4 trous fraisés pour vis, zinguée
C = épaisseur
A partir de 100 mm = 6 trous
Code skin -S = avec vis



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	20	2.0	1-0243-12-75	50	st pce	0,580
100	20	2.0	1-0243-12-100	50	st pce	0,748
125	25	2.0	1-0243-12-125	50	st pce	0,944

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0243-12-75	2	5	3,54
S-0243-12-100	2	5	3,92
S-0243-12-125	2	3	4,82

Geadviseerde verkoopprijs

Publicatiedatum 1/6/2022

Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen

PARDAEN

Prix de vente conseillé

Date de publication 1/6/2022

Prix sous réserve de modifications

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	25	2.5	1-0243-12-150	100 1	st pce	1,22 1,52
175	25	2.5	1-0243-12-175	100 1	st pce	2,18 2,48
200	28	3.0	1-0243-12-200	25	st pce	4,02
250	32	3.0	1-0243-12-250	25	st pce	6,84

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0243-12-150	2	3	5,26
S-0243-12-175	2	2	7,76

Met EAN-code per stuk


Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	20	2.0	2-0243-12-75	50	st pce	0,646
100	20	2.0	2-0243-12-100	50	st pce	0,816
125	25	2.0	2-0243-12-125	50	st pce	1,01
150	25	2.5	2-0243-12-150	50	st pce	1,29

Verpakt in zakje

Emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	20	2.0	6	Z-0243-12-75-6	10 1	zak sach	4,64 4,94
100	20	2.0	4	Z-0243-12-100-4	10 1	zak sach	4,20 4,50
125	25	2.0	4	Z-0243-12-125-4	10 1	zak sach	4,90 5,20

**2241**

Hoekijzerset, verzinkt, met schroeven, in een kunststof doosje

Inhoud (180 st):

4 platte hoekijzers 60x60x12mm
 4 platte hoekijzers 40x40x12mm
 4 gebogen hoekijzers 75x75x16mm
 4 gebogen hoekijzers 60x60x16mm
 8 gebogen hoekijzers 40x40x16mm
 4 gebogen hoekijzers 25x25x16mm
 4 verbindingslatten 80x15mm
 4 verbindingslatten 40x15mm
 144 houtschroeven 3x16mm

Jeu d'équerres, en acier galvanisé, avec vis, dans une boîte en matière synthétique.

Contenu (180 pcs):

4 équerres plates 60x60x12mm
 4 équerres plates 40x40x12mm
 4 équerres sur chant 75x75x16mm
 4 équerres sur chant 60x60x16mm
 8 équerres sur chant 40x40x16mm
 4 équerres sur chant 25x25x16mm
 4 plaques à joindre 80x15mm
 4 plaques à joindre 40x15mm
 144 vis à bois 3x16mm

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-2241	6 1	st pce	12,94 13,24

3013

Verbindingshoekijzer, T-model,
geperforeerd, verzinkt
C = dikte

Equerre à joindre, connecteur modèle
T, perforée, zinguée
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
75	16	1.6	1-3013-75	250 10	st pce	1,23 1,53

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3013-75	2	5	4,70

Met EAN-code per stuk


Barcodé par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
75	16	1.6	2-3013-75	250 10	st pce	1,29 1,59

Verpakt in zakje

Emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
75	16	1.6	4	Z-3013-75-4	10 1	zak sach	5,64 5,94



4

3017

Gebogen stoelhoek, breed, met 4
verzonken schroefgaten, hoek 90°,
verzinkt
C = dikte
Skincode -S = met schroeven

Equerre de chaise pliée (sur chant),
large, 4 trous fraisés pour vis, angle
90°, zinguées
C = épaisseur
Code skin -S = avec vis

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
27	20	1.5	1-3017	100	st pce	0,310

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3017	4	5	3,42
S-3017-S	4	5	4,52

Met EAN-code per stuk


Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
27	20	1.5	2-3017	100	st pce	0,378

Verpakt in zakje

Emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
27	20	1.5	12	Z-3017-12	10 1	zak sach	5,26 5,56



0242


Gebogen hoekijzer (stoelhoek - type
1001), 4 verzonken schroefgaten, hoek
90°
C = dikte
Vanaf 85 mm = 6 gaten
(RVS = alle maten 4 gaten)
Zakje = met schroeven 1-0128-3525

Equerre sur chant (équerre de chaise
- type 1001), 4 trous fraisés pour vis,
angle 90°
C = épaisseur
A partir de 85 mm = 6 trous
(inox = toutes avec 4 trous)
Sachet = avec vis 1-0128-3525

Verzinkt - rechte hoeken
Zingué - coins vifs

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
20			1-0242-12-20	100	st pce	0,154
25	15	2.0	1-0242-12-25	100	st pce	0,176
40	15	2.0	1-0242-12-40	100	st pce	0,264
55	15	2.0	1-0242-12-50	100	st pce	0,338

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0242-12-25	4	5	2.38
S-0242-12-25-S	4	5	3.26
S-0242-12-25-12	12	5	4.26
S-0242-12-40	4	5	3.26
S-0242-12-40-S	4	5	4.26
S-0242-12-40-12	12	5	6.16
S-0242-12-50	4	5	3.60
S-0242-12-50-S	4	5	4.60
S-0242-12-50-12	12	5	7.08



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	15	2.0	1-0242-12-60	100	st pce	0,496
70	20	2.0	1-0242-12-75	100	st pce	0,516
85	20	2.0	1-0242-12-85	100	st pce	0,580
100	20	2.0	1-0242-12-100	100	st pce	0,800
125	25	2.5	1-0242-12-125	50	st pce	1,38
150	25	2.5	1-0242-12-150	50	st pce	1,87

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0242-12-60	4	5	4,54
S-0242-12-60-S	4	5	5,64
S-0242-12-60-12	12	5	9,32
S-0242-12-75	4	5	4,52
S-0242-12-85	2	5	3,42
S-0242-12-85-S	4	5	6,00
S-0242-12-100	2	5	4,02
S-0242-12-100-S	4	5	6,90
S-0242-12-125	2	3	5,74
S-0242-12-150	2	3	6,66

Verzinkt – met EAN-code per stuk
Zingué – avec EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20			2-0242-12-20	100	st pce	0,282
25	15	2.0	2-0242-12-25	100	st pce	0,240
40	15	2.0	2-0242-12-40	100	st pce	0,338
55	15	2.0	2-0242-12-50	100	st pce	0,434
60	15	2.0	2-0242-12-60	100	st pce	0,626
70	20	2.0	2-0242-12-75	100	st pce	0,680
85	20	2.0	2-0242-12-85	100	st pce	0,738
100	20	2.0	2-0242-12-100	100	st pce	0,936
125	25	2.5	2-0242-12-125	50	st pce	1,46
150	25	2.5	2-0242-12-150	50	st pce	2,04

Verzinkt - verpakt in zakje
Zingué - emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	15	2.0	12	Z-0242-12-25-12	10 1	zak sach	3,28 3,58
40	15	2.0	10	Z-0242-12-40-10	10 1	zak sach	4,02 4,32
55	15	2.0	8	Z-0242-12-50-8	10 1	zak sach	4,02 4,32
60	15	2.0	8	Z-0242-12-60-8	10 1	zak sach	5,44 5,74
70	20	2.0	6	Z-0242-12-75-6	10 1	zak sach	4,24 4,54
85	20	2.0	4	Z-0242-12-85-4	10 1	zak sach	3,24 3,54
100	20	2.0	4	Z-0242-12-100-4	10 1	zak sach	4,24 4,54

Epoxi wit - rechte hoeken
Epoxé blanc - coins vifs

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	15	2.0	1-0242-18-25	100	st pce	0,762
40	15	2.0	1-0242-18-40	100	st pce	0,864
50	15	2.0	1-0242-18-50	100	st pce	1,05
60	20	2.0	1-0242-18-60	100	st pce	1,40
80	20	2.0	1-0242-18-80	100	st pce	1,78

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) - afgeronde hoeken
Inox A2 (Aisi 304) - coins arrondis

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	15	2.0	1-0242-31-30	50	st pce	1,13
40	15	2.0	1-0242-31-40	50	st pce	1,52
50	15	2.0	1-0242-31-50	50	st pce	1,70
60	15	2.0	1-0242-31-60	50	st pce	2,06

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0242-31-30-S	4	5	7,90
S-0242-31-40-S	4	5	9,46
S-0242-31-50-S	4	5	10,20
S-0242-31-60-S	4	5	11,54

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	18	2.0	1-0242-31-70	50	st pce	2,56
80	18	2.0	1-0242-31-80	50 10	st pce	2,88 3,18
100	18	2.0	1-0242-31-100	50 10	st pce	3,64 3,94

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0242-31-70-S	4	5	13,70
S-0242-31-80-S	4	5	14,78
S-0242-31-100-S	4	5	17,80


3012



Verbindingskruis, verzinkt
D = dikte

Croix d'assemblage, zinguée
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	11	2	GB83321	1-3012-130	25	st pce	2,52



4


0707



Drempelhoek, geplooid, hoek 90°,
zwaar, verzonken schroefgaten, verzinkt
C = dikte

Equerre sur chant, forte, angle 90°,
trous fraisés, zinguée
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	Gaten Trous	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	20	4.5	2 + 2	1-0707-100	25 5	st pce	1,60 1,90
125	20	4.5	2 + 2	1-0707-125	25 5	st pce	1,88 2,18
150	25	5	2 + 2	1-0707-150	25 5	st pce	2,66 2,96
200	25	5	3 + 3	1-0707-200	25 5	st pce	4,38 4,68
250	30	6	3 + 3	1-0707-250	25 5	st pce	6,76 7,06
300	30	6.0	8	1-0707-300	25 5	st pce	10,04 10,34




6565

Kroonlijsthaak, zwaar, met verzonken
schroefgaten, verzinkt
Hoek = 90°
D = dikte

Equerre de corniche, forte, avec trous
fraisés, zinguée
Angle = 90°
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	Gaten Trous	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	150	25	5	2 + 3	1-6565-80	10 1	st pce	3,14 3,44
110	150	25	5	2 + 3	1-6565-110	10 1	st pce	3,34 3,64



6566

Kroonlijsthaak, overhellend model,
zwaar, met verzonken schroefgaten,
verzinkt
Hoek = 120°
D = dikte

Equerre de corniche, modèle incliné,
forte, avec trous fraisés, zinguée
Angle = 120°
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	Gaten Trous	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	150	25	5	2 + 3	1-6566-80	10 1	st pce	3,62 3,92
110	150	25	5	2 + 3	1-6566-110	10 1	st pce	4,18 4,48

