

2000-61100




Plat profiel

- Staal warmgewalst
- Glanslak

Profilé plat

- Acier laminé à chaud
- Verni



5

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	4	2000-61100	5	st pce	4,20
12	3	2000-61105	5	st pce	3,62
12	5	2000-61111	5	st pce	4,14
14	5	2000-61113	5	st pce	5,02
20	4	2000-61110	5	st pce	5,50
25	4	2000-61119	5	st pce	6,60
25	5	2000-61120	5	st pce	7,36
30	4	2000-61112	5	st pce	7,52
30	6	2000-61130	5	st pce	9,26
35	6	2000-61131	5	st pce	10,82
40	6	2000-61121	5	st pce	11,66
40	8	2000-61132	5	st pce	14,52

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	5	2001-61113	5	st pce	10,26
20	4	2001-61110	5	st pce	10,22
20	8	2001-61115 [d]	5	st pce	17,78
25	4	2001-61119	5	st pce	12,74
30	4	2001-61112	5	st pce	14,64
30	6	2001-61130	5	st pce	18,12
35	6	2001-61131	5	st pce	21,70
40	6	2001-61121	5	st pce	23,10

2000-61320




Gelijkszijdig hoekprofiel

- Staal warmgewalst
- Glanslak

Cornière égale

- Acier laminé à chaud
- Verni



Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	3	2000-61320	5	st pce	6,84
25	25	3	2000-61330	5	st pce	8,44
30	30	3	2000-61340	5	st pce	10,04

5.2 CQFD Profielen Platen Deurdrempels


CQFD Profilés Plaques Barres de seuil

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	35	4	2000-61350	5	st pce	13,64
40	40	4	2000-61355	5	st pce	14,68

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	3	2001-61320	5	st pce	13,34
25	25	3	2001-61330	5	st pce	16,98
30	30	3	2001-61340	5	st pce	20,30
35	35	4	2001-61350	5	st pce	27,40



2000-61720



Massief vierkant profiel

- Staal warmgewalst
- Glanslak

Profilé carré plein

- Acier laminé à chaud
- Verni

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	8	2000-61710	5	st pce	4,86
10	10	2000-61720	5	st pce	6,18
12	12	2000-61730	5	st pce	8,02
14	14	2000-61740	5	st pce	10,12

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	2001-61720	5	st pce	11,44
12	12	2001-61730	5	st pce	15,92
14	14	2001-61740	5	st pce	20,20



2000-61601



Massief ronde staaf

- Staal warmgewalst
- Glanslak

Profilé rond plein

- Acier laminé à chaud
- Verni

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	2000-61601	5	st pce	2,84
8	2000-61600	5	st pce	3,94
10	2000-61610	5	st pce	5,14

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	2001-61601	5	st pce	4,84
8	2001-61600	5	st pce	6,92
10	2001-61610	5	st pce	9,44

2001-61800




T-profiel

- Staal warmgewalst
- Glanslak

Profilé en T

- Acier laminé à chaud
- Verni



5

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	30	4	2000-61820	5	st pce	13,58

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	3	2001-61800	5	st pce	20,80

2000-62725



Massief vierkant profiel gedraaid

- Staal warmgewalst
- Glanslak

Profilé carré torsadé plein

- Acier laminé à chaud
- Verni



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	2000-62725	5	st pce	7,14

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	2001-62725	5	st pce	12,08

2000-62600



Betonijzer gekarteld

- Staal warmgewalst
- Glanslak

Profilé fer à béton

- Acier laminé à chaud
- Verni



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	2000-62620	5	st pce	5,08

5.4 CQFD Profielen Platen Deurdrempels


CQFD Profilés Plaques Barres de seuil

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	2000-62600	5	st pce	2,76
8	2000-62610	5	st pce	3,98

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	2001-62620	5	st pce	9,38
6	2001-62600	5	st pce	5,10
8	2001-62610	5	st pce	7,08



2000-61440



Kroonlijst

- Staal koudgewalst

Cimaise

- Acier laminé à froid

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	20	8	1	2000-61440	5	st pce	5,02



2000-61210



Gelijkzijdig hoekprofiel staal

- Staal koudgewalst
- Glanslak

Cornière égale

- Acier laminé à froid
- Verni

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	2	2000-61210	5	st pce	3,54
20	20	2	2000-61220	5	st pce	5,40
30	30	2	2000-61235	5	st pce	8,04

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	2	2001-61210 [d]	5	st pce	6,40
20	20	2	2001-61220	5	st pce	10,40

2001-61245



Ongelijkzijdig hoekprofiel
• Staal koudgewalst
• Glanslak

Cornière inégale
• Acier laminé à froid
• Verni



Lengte :1.00 m Longueurs :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	15	2	2000-61245	5	st pce	5,02

Lengte :2.00 m Longueurs :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	15	2	2001-61245	5	st pce	10,42

2000-61500



Vierkante buis
• Staal koudgewalst
• Glanslak

Tube carré
• Acier laminé à froid
• Verni




Lengte :1.00 m Longueurs :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2000-61490	5	st pce	4,50
12	12	1	2000-61500	5	st pce	4,20
14	14	1	2000-61505	5	st pce	5,28
16	16	1	2000-61510	5	st pce	5,28
20	20	1	2000-61515	5	st pce	7,42
25	25	2	2000-61520	5	st pce	9,92
30	30	2	2000-61525	5	st pce	13,74
35	35	2	2000-61530	5	st pce	16,28

Lengte :2.00 m Longueurs :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	12	1	2001-61500	5	st pce	8,78
16	16	1	2001-61510	5	st pce	10,22
20	20	1	2001-61515	5	st pce	14,78
25	25	2	2001-61520	5	st pce	20,40
30	30	2	2001-61525	5	st pce	24,30
40	40	2	2001-61535	5	st pce	26,20
50	50	2	2001-61540	5	st pce	42,70
60	60	2	2001-61545	5	st pce	49,30

5.6

CQFD Profielen Platen
DeurdrempelsCQFD Profilés Plaques
Barres de seuil

2000-61565



Buisprofiel rechthoekig

- Staal koudgewalst
- Glanslak

Tube rectangulaire

- Acier laminé à froid
- Verni

Lengte :1.00 m


Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	20	2	2000-61570	5	st pce	9,60
35	20	2	2000-61565	5	st pce	12,68
40	27	2	2000-61560	5	st pce	14,38

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	20	2	2001-61570	5	st pce	19,16
35	20	2	2001-61565	5	st pce	23,20
40	27	2	2001-61560	5	st pce	27,90
60	40	2	2001-61577	5	st pce	40,10



2000-61006



Ronde buis

- Staal koudgewalst
- Glanslak

Tube ronde

- Acier laminé à froid
- Verni

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	1	2000-61006	5	st pce	3,32
10	1	2000-61005	5	st pce	3,56
12	1	2000-61010	5	st pce	4,20
14	1	2000-61015	5	st pce	4,28
16	1	2000-61020	5	st pce	4,44
20	1	2000-61025	5	st pce	5,74
25	2	2000-61035	5	st pce	7,48

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	1	2001-61010	5	st pce	7,36
16	1	2001-61020	5	st pce	8,28
20	1	2001-61025	5	st pce	11,88

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	2	2001-61035	5	st pce	15,12

2000-61405




U-profiel staal

- Staal koudgewalst
- Glanslak

Profilé en U

- Acier laminé à froid
- Verni



5

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	10	1	2000-61400	5	st pce	3,12
9	11	6	2	2000-61395	5	st pce	5,10
16	16	13	2	2000-61405	5	st pce	6,42

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	11	6	2	2001-61395	5	st pce	9,64
16	16	13	2	2001-61405	5	st pce	12,16

2000-61585




Plat profiel geperforeerd

- Staal koudgewalst
- Galvaniseerd

Profilé plat perforé

- Acier laminé à froid
- Galvanisé



Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	2	2000-61585	5	st pce	9,18

2001-63100




Hoekprofiel voor pleister

- Staal koudgewalst
- Galvaniseerd

Cornière d'angle plâtrière


- Acier laminé à froid
- Galvanisé



Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	32	2001-63100	5	st pce	5,00

**2000-61594**

Hoekprofiel geperforeerd

- Staal koudgewalst
- Gegalvaniseerd

Cornière perforée

- Acier laminé à froid
- Galvanisé

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	27	2000-61594	5	st pce	5,90

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	27	2001-61594	5	st pce	11,84

**2001-63120**

Hoekprofiel voor gipsplaat

- Staal koudgewalst
- Gegalvaniseerd

Cornière spéciale plaque de plâtre

- Acier laminé à froid
- Galvanisé

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	25	2001-63120	5	st pce	5,14

**2000-61590**

Hoekprofiel geperforeerd

- Staal koudgewalst
- Glanslak

Cornière perforée

- Acier laminé à froid
- Verni

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	27	2000-61590	5	st pce	6,24
38	38	2000-61595	5	st pce	7,94

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m


(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	27	2001-61590	5	st pce	11,98
38	38	2001-61595	5	st pce	15,72

2000-61591



Hoekprofiel geperforeerd
• Staal koudgewalst
• Epoxy wit poedergelakt

Cornière perforée
• Acier laminé à froid
• Laqué époxy blanc



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	27	2000-61591	5	st pce	6,96
38	38	2000-61596	5	st pce	9,18

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	27	2001-61591	5	st pce	14,58
38	38	2001-61596	5	st pce	20,40

2000-61002



Buisprofiel rond
• Staal koudgewalst
• Verchroomd

Tube rond
• Acier laminé à froid
• Chromé



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	1	2000-61002	5	st pce	16,76

2001-61920



Plat profiel
• Staal koudgetrokken
• Glanslak

Profilé plat
• Acier étiré à froid
• Verni




Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	2	2001-61915	5	st pce	3,70
16	2	2001-61920	5	st pce	4,70
20	2	2001-61925	5	st pce	5,24
25	2	2001-61930	5	st pce	6,18
30	2	2001-61935	5	st pce	7,08

5.10 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil



2001-61939



Massief vierkant profiel

- Staal koudgetrokken
- Glanslak

Profilé carré plein

- Acier étiré à froid
- Verni

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	4	2001-61939	5	st pce	4,48
6	6	2001-61945	5	st pce	5,42
7	7	2001-61950	5	st pce	6,18



2001-61954



Massief rond profiel

- Staal koudgetrokken
- Glanslak


Profilé rond pleine

- Acier étiré à froid
- Verni

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	2001-61954	5	st pce	2,26
5	2001-61955	5	st pce	2,76
6	2001-61960	5	st pce	3,32
8	2001-61965	5	st pce	4,64
10	2001-61970	5	st pce	6,12
12	2001-61975	5	st pce	7,70



2009-4160



Massief rond profiel

- Messing

Profilé rond pleine

- Laiton

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m


Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	2009-4160	5	st pce	6,64
8	2009-4162	5	st pce	25,70

2009-4110



Plat profiel
• Messing

Profilé plat
• Laiton



Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m


(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	2	2009-4112	5	st pce	16,16
7	3	2009-4110	5	st pce	10,74

2009-4122



Gelijkzijdig hoekprofiel
• Messing

Cornière égale
• Laiton



5

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m


(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2009-4122	5	st pce	12,86

2009-4101



Ronde buis
• Messing

Tube rond
• Laiton



Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	0	2009-4101	5	st pce	3,42
4	1	2009-4102	5	st pce	7,78
6	1	2009-4103	5	st pce	11,06
8	1	2009-4104	5	st pce	14,06

2023-5630



Plat profiel
• RVS mat

Profilé plat
• Inox mat




Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	3	2023-5630	5	st pce	32,90

5.12 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil



2023-5636




Hoekprofiel
• RVS mat

Cornière égale
• Inox mat

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	1	2023-5636	5	st pce	22,30
20	20	1	2023-5638	5	st pce	25,50



2023-5622




Massief rond profiel
• RVS mat

Profilé rond plein
• Inox mat

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	2023-5622	5	st pce	18,18



2023-5618



Ronde buis
• RVS mat

Profilé tube rond
• Inox mat

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	1	2023-5618	5	st pce	18,88
12	1	2023-5620	5	st pce	24,90



2005-5209



Plat profiel
• Aluminium onbehandeld

Profilé plat
• Aluminium brut

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	2	2005-5212	5	st pce	2,32
20	2	2005-5210	5	st pce	2,82
25	2	2005-5213	5	st pce	3,66
30	2	2005-5211	5	st pce	4,22
35	2	2005-5216	5	st pce	5,36

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	2	2005-5217	5	st pce	5,64
50	2	2005-5218	5	st pce	10,50
10	2	2005-5209	5	st pce	1,88
50	2	2004-5218	5	st pce	23,30

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	2	2004-5209	5	st pce	3,80
15	2	2004-5212	5	st pce	4,22
20	2	2004-5210	5	st pce	5,56
25	2	2004-5213	5	st pce	7,08
30	2	2004-5211	5	st pce	8,62
35	2	2004-5216	5	st pce	11,70
40	2	2004-5217	5	st pce	12,78

Lengte :2.50 m

Longueur :2.50 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	2	2004-5212-25	5	st pce	5,44
20	2	2004-5210-25	5	st pce	8,52
30	2	2004-5211-25	5	st pce	11,94
40	2	2004-5217-25	5	st pce	16,92

2005-5220




Gelijkzijdig hoekprofiel

- Aluminium onbehandeld

Cornière égale

- Aluminium brut



Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2005-5220	5	st pce	1,66
15	15	2	2005-5221	5	st pce	3,16
20	20	2	2005-5222	5	st pce	4,10
25	25	2	2005-5223	5	st pce	5,16
30	30	2	2005-5224	5	st pce	6,44
35	35	2	2005-5225	5	st pce	7,28
40	40	2	2005-5226	5	st pce	9,14

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2004-5220	5	st pce	3,50
15	15	2	2004-5221	5	st pce	6,44
20	20	2	2004-5222	5	st pce	8,16

5.14 CQFD Profielen Platen Deurdrempels


CQFD Profilés Plaques Barres de seuil

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	25	2	2004-5223	5	st pce	9,94
30	30	2	2004-5224	5	st pce	12,78
35	35	2	2004-5225	5	st pce	16,00
40	40	2	2004-5226	5	st pce	17,12
50	50	2	2004-5227	5	st pce	28,80

Lengte :2.50 m

Longueur :2.50 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	2	2004-5221-25	5	st pce	8,52
20	20	2	2004-5222-25	5	st pce	11,40
25	25	2	2004-5223-25	5	st pce	14,26
30	30	2	2004-5224-25	5	st pce	18,24
35	35	2	2004-5225-25	5	st pce	21,40
40	40	2	2004-5226-25	5	st pce	25,00
50	50	2	2004-5227-25	5	st pce	40,50



2005-5230



Ongelijkzijdig hoekprofiel
• Aluminium onbehandeld

Cornière inégale
• Aluminium brut

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	10	1	2005-5230	5	st pce	2,42
20	10	2	2005-5236	5	st pce	3,48
20	15	2	2005-5231	5	st pce	3,88
25	10	2	2005-5235	5	st pce	3,52
25	15	2	2005-5232	5	st pce	4,34
30	20	2	2005-5234	5	st pce	5,16
40	10	2	2005-5233	5	st pce	6,52

Lengte :2.00 m Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	10	1	2004-5230	5	st pce	4,92
20	10	2	2004-5236	5	st pce	7,20
20	15	2	2004-5231	5	st pce	7,40
25	15	2	2004-5232	5	st pce	10,18
30	20	2	2004-5234	5	st pce	11,60
40	10	2	2004-5233	5	st pce	13,40

Lengte :2.50 m Longueur :2.50 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	10	1	2004-5230-25	5	st pce	6,04
20	15	2	2004-5231-25	5	st pce	9,18

2005-5273




Massief vierkant profiel
• Aluminium onbehandeld

Profilé carré plein
• Aluminium brut

Lengte :1.00 m Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	6	2005-5273	5	st pce	3,66
8	8	2005-5274	5	st pce	4,38
10	10	2005-5275	5	st pce	7,08



2005-5263



Massief rond profiel
• Aluminium onbehandeld

Profilé rond plein
• Aluminium brut


Lengte :1.00 m Longueur :1.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	2005-5263	5	st pce	1,34
6	2005-5264	5	st pce	2,78
8	2005-5260	5	st pce	8,36
10	2005-5261	5	st pce	5,18



5.16 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil



2005-5280



T- profiel

- Aluminium onbehandeld

Profilé en T


- Aluminium brut

Lengte :1.00 m						
Longueur :1.00 m						

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	2	2005-5280	5	st pce	3,08
20	20	2	2005-5281	5	st pce	3,90

Lengte :2.00 m						
Longueur :2.00 m						

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	2	2004-5280	5	st pce	6,92
20	20	2	2004-5281	5	st pce	8,48



2005-5255



Buis vierkant profiel

- Aluminium onbehandeld

Profilé tube carré

- Aluminium brut

Lengte :1.00 m						
Longueur :1.00 m						

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	6	1	2005-5258	5	st pce	2,56
8	8	1	2005-5259	5	st pce	3,66
10	10	1	2005-5253	5	st pce	3,16
16	16	2	2005-5255	5	st pce	5,60
20	20	2	2005-5251	5	st pce	7,76
25	25	2	2005-5254	5	st pce	9,42

Lengte :2.00 m						
Longueur :2.00 m						


(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	2	2004-5251	5	st pce	15,46
25	25	2	2004-5254	5	st pce	18,22

2005-5257



Buis rechthoekig profiel
• Aluminium onbehandeld

Profilé tube rectangulaire
• Aluminium brut




Lengte :1.00 m				Longueur :1.00 m		
(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	10	1	2005-5257	5	st pce	4,22

2005-5201



Buis rond profiel
• Aluminium onbehandeld

Profilé tube rond
• Aluminium brut



5

Lengte :1.00 m			Longueur :1.00 m		
Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	1	2005-5201	5	st pce	1,56
8	1	2005-5202	5	st pce	2,10
10	1	2005-5203	5	st pce	2,32
12	1	2005-5204	5	st pce	2,82
16	1	2005-5205	5	st pce	4,10
20	1	2005-5206	5	st pce	5,30


Lengte :2.00 m			Longueur :2.00 m		
Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	1	2004-5203	5	st pce	5,28
12	1	2004-5204	5	st pce	6,38
16	1	2004-5205	5	st pce	8,74
20	1	2004-5206	5	st pce	11,06

2005-1225



U- profiel dambord
• Aluminium onbehandeld

Profilé en U damier
• Aluminium brut



Lengte :1.00 m				Longueur :1.00 m			
(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	25	19	2	2005-1225	5	st pce	12,62

Lengte :2.00 m				Longueur :2.00 m			
(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	25	22	2	2004-1225	5	st nce	26,50

5.18 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil



2005-5265



U- profiel

- Aluminium onbehandeld

Profilé en U

- Aluminium brut

Lengte :1.00 m Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	8	1	2005-5240	5	st pce	2,60
10	15	7	2	2005-5250	5	st pce	4,38
13	10	10	2	2005-5247	5	st pce	4,10
15	15	12	2	2005-5241	5	st pce	4,50
20	10	17	2	2005-5248	5	st pce	4,22
20	20	17	2	2005-5242	5	st pce	6,00
20	25	17	2	2005-5256	5	st pce	6,94
23	10	20	2	2005-5245	5	st pce	5,18
6	6	4	1	2005-5265	5	st pce	2,04
8	8	6	1	2005-5266	5	st pce	2,20

Lengte :2.00 m Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	8	1	2004-5240	5	st pce	5,32
10	15	7	2	2004-5250	5	st pce	8,74
13	10	10	2	2004-5247	5	st pce	8,22
15	15	12	2	2004-5241	5	st pce	9,46
15	20	12	2	2004-5268	5	st pce	12,00
19	15	16	2	2004-5243	5	st pce	10,86
20	20	17	2	2004-5242	5	st pce	11,94
22	20	19	2	2004-5246	5	st pce	13,76
25	20	22	2	2004-5256	5	st pce	15,92
8	8	6	1	2004-5266	5	st pce	4,36

Lengte :2.50 m Longueur :2.50 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	15	7	2	2004-5250-25	5	st pce	11,46
13	10	10	2	2004-5247-25	5	st pce	10,58
15	15	12	2	2004-5241-25	5	st pce	12,60
20	15	17	2	2004-5249-25	5	st pce	15,24
20	20	17	2	2004-5242-25	5	st pce	16,28

2005-5290




Kroonlijst

- Aluminium onbehandeld

Cimaise

- Aluminium brut



Lengte :1.00 m							Longueur :1.00 m		
(a) mm	(b) mm	Breedte (d) mm Largeur (d)	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
10	20	10	7	2	2005-5290	5	st pce	4,68	

Lengte :2.00 m							Longueur :2.00 m		
(a) mm	(b) mm	Breedte (d) mm Largeur (d)	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
10	20	10	7	2	2004-5290	5	st pce	9,74	

5

2005-1030




Ongelijkzijdig hoekprofiel dambord

- Aluminium onbehandeld

Cornière inégale damier

- Aluminium brut



Lengte :1.00 m							Longueur :1.00 m		
(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
30	50	2	2005-1030	5	st pce	13,30			

Lengte :2.00 m							Longueur :2.00 m		
(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
30	50	2	2004-1030	5	st pce	25,80			

2005-0020




Gelijkzijdig hoekprofiel dambord

- Aluminium onbehandeld

Cornière égale damiers

- Aluminium brut



Lengte :1.00 m							Longueur :1.00 m		
(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
20	20	2	2005-0020	5	st pce	6,58			
25	25	2	2005-0040	5	st pce	13,66			

Lengte :2.00 m							Longueur :2.00 m		
(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€			
20	20	2	2004-0020	5	st pce	13,20			
30	30	2	2004-0030	5	st pce	20,10			
40	40	2	2004-0040	5	st pce	26,30			

5.20 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil



2005-5215



- Dubbelt U- profiel
- Aluminium onbehandeld
 - Blank

- Profilé en double U
- Aluminium brut
 - Brut

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	6	1	2005-5215	5	st pce	3,80



2008-5312



- Plat profiel
- Aluminium geanodiseerd
 - Ongekleurd

- Profilé plat
- Aluminium anodisé
 - Incolore

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	2	2008-5312	5	st pce	2,78
20	2	2008-5310	5	st pce	3,38
25	2	2008-5311	5	st pce	4,76
25	2	2008-5313	5	st pce	4,16

Lengte :2.00 m


Longueur :2.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	2	2007-5310	5	st pce	6,96
30	2	2007-5311	5	st pce	9,94
40	2	2007-5308	5	st pce	16,58

Lengte :2.50 m

Longueur :2.50 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	2	2007-5310-25	5	st pce	9,28
40	2	2007-5308-25	5	st pce	21,40



2008-5320



- Gelijkzijdig hoekprofiel
- Aluminium geanodiseerd
 - Ongekleurd

- Cornière égale
- Aluminium anodisé
 - Incolore

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2008-5320	5	st pce	2,20

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	2	2008-5321	5	st pce	3,26
20	20	2	2008-5322	5	st pce	4,94
25	25	2	2008-5323	5	st pce	6,02
30	30	2	2008-5324	5	st pce	8,88

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2007-5320	5	st pce	4,48
15	15	2	2007-5321	5	st pce	7,76
20	20	2	2007-5322	5	st pce	10,08

Lengte :2.50 m

Longueur :2.50 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2007-5320-25	5	st pce	5,64
15	15	2	2007-5321-25	5	st pce	9,46
20	20	2	2007-5322-25	5	st pce	12,44
25	25	2	2007-5323-25	5	st pce	19,58
30	30	2	2007-5324-25	5	st pce	22,90
40	40	2	2007-5326-25	5	st pce	27,20

2008-5330


Ongelijkzijdig hoekprofiel

- Aluminium geanodiseerd
- Ongekleurd

Cornière inégale

- Aluminium anodisé
- Incolore



Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	20	2	2008-5334	5	st pce	6,02
10	15	1	2008-5330	5	st pce	2,66
10	40	2	2008-5333	5	st pce	8,16
15	20	2	2008-5336	5	st pce	4,50
15	25	2	2008-5332	5	st pce	5,96
20	40	2	2008-5335	5	st pce	7,52

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	15	1	2007-5330	5	st pce	5,34
15	25	2	2007-5332	5	st pce	11,78
20	30	2	2007-5334	5	st pce	12,64

5.22 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil



2008-5363



Massief rond profiel

- Aluminium geanodiseerd
- Ongekleurd


Profilé rond plain

- Aluminium anodisé
- Incolore

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	1	2008-5363	5	st pce	2,14
6	1	2008-5364	5	st pce	2,98



2008-5380



T- profiel

- Aluminium geanodiseerd
- Ongekleurd

Profilé en T

- Aluminium anodisé
- Incolore

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	2	2008-5380	5	st pce	3,62
20	20	2	2008-5381	5	st pce	4,58



2008-5301



Buis rond profiel

- Aluminium geanodiseerd
- Ongekleurd

Profilé tube rond

- Aluminium anodisé
- Incolore

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	1	2008-5301	5	st pce	2,04
8	1	2008-5302	5	st pce	2,32
10	1	2008-5303	5	st pce	2,82
12	1	2008-5304	5	st pce	3,68

2008-53391




U- profiel

- Aluminium geanodiseerd
- Ongekleurd

Profilé en U

- Aluminium anodisé
- Incolore



Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	8	1	2008-53461	5	st pce	3,52
10	15	7	2	2008-53491	5	st pce	4,76
8	8	6	1	2008-53391	5	st pce	2,32

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	12	2	2007-5337	5	st pce	11,70
20	20	17	2	2007-5339	5	st pce	14,72

2051-5413



Plat profiel

- Aluminium geanodiseerd
- Inox Look

Profilé plat

- Aluminium anodisé
- Look Inox



Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	2	2051-5413	5	st pce	16,10

2051-5424




Gelijkzijdig hoekprofiel

- Aluminium geanodiseerd
- Inox Look

Cornière égale

- Aluminium anodisé
- Look Inox



Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	2	2052-5422	5	st pce	12,30

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	30	2	2051-5424	5	st pce	27,40

5.24 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil



2044-5310-25



Plat profiel

- Aluminium gelakt
- Epoxy wit poedergelakt

Profilé plat

- Aluminium laqué
- Laqué époxy blanc

Lengte :2.50 m

Longueur :2.50 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	2	2044-5310-25	10	st pce	10,02
30	2	2044-5311-25	10	st pce	14,92
50	3	2044-5314-25	10	st pce	37,60



2043-5321



Gelijkzijdig hoekprofiel

- Aluminium gelakt
- Wit gelakt

Cornière égale

- Aluminium laqué
- Laqué blanc

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	2	2043-5321	5	st pce	5,08
15	25	2	2043-5332	5	st pce	7,38
20	30	2	2043-5334	5	st pce	6,78

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2044-5320	5	st pce	7,36
15	15	2	2044-5321	5	st pce	9,80



2002-80530



Plat profiel

- PVC

Profilé plat

- PVC

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

Kleur Couleur	(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit Blanc	19	3	2002-80530	5	st pce	3,34
Witte Eik Chêne blanchi	20	5	2002-80535	5	st pce	5,30
Wit Blanc	25	5	2002-80540	5	st pce	5,20

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

Kleur Couleur	(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit Blanc	25	5	2003-80540	5	st pce	11,28

Kleur Couleur	(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit Blanc	40	3	2003-80570	5	st pce	10,08

Lengte :2.60 m

Longueur :2.60 m

Kleur Couleur	(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit Blanc	100	2	2029-0100	10	st pce	43,60
Wit Blanc	20	2	2029-0020	10	st pce	7,44
Wit Blanc	30	2	2029-0030	10	st pce	11,06
Wit Blanc	50	2	2029-0050	10	st pce	18,34

2029-2053



Gelijkzijdig hoekprofiel

- PVC
- Licht blauw


Cornière égale

- PVC
- Bleu clair

Lengte :2.60 m

Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	2029-2053	5	st pce	19,68



5

2003-69540



Gelijkzijdig hoekprofiel

- PVC
- Grijs

Cornière égale

- PVC
- Gris

Lengte :2.00 m


Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	1	2003-69540	5	st pce	3,58
20	20	1	2003-69550	5	st pce	4,70
25	25	1	2003-69560	5	st pce	6,06
10	20	1	2003-69710	5	st pce	4,02

Lengte :2.60 m


Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	2029-2009	5	st pce	8,94



5.26 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil



2002-70530



Gelijkzijdig hoekprofiel

- PVC
- Zwart

Cornière égale

- PVC
- Noir

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2002-70530	5	st pce	1,15
15	15	1	2002-70540	5	st pce	1,20
20	20	1	2002-70550	5	st pce	1,41
25	25	1	2002-70560	5	st pce	1,67
30	30	1	2002-70570	5	st pce	2,38

Lengte :2.00 m


Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2003-70530	5	st pce	2,52
15	15	1	2003-70540	5	st pce	2,78
20	20	1	2003-70550	5	st pce	2,94
25	20	1	2003-70560	5	st pce	3,62
30	30	1	2003-70570	5	st pce	4,96

Lengte :2.60 m

Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	2029-2002	5	st pce	4,84



2002-72220



Gelijkzijdig hoekprofiel

- PVC
- Lichte eik

Cornière égale

- PVC
- Chêne clair

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2002-72220	5	st pce	4,20
20	20	1	2002-75220	5	st pce	4,18
30	30	1	2002-75420	5	st pce	5,88

2002-72240



Gelijkzijdig hoekprofiel

- PVC
- Noot

Cornière égale

- PVC
- Noyer



Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2002-72240	5	st pce	4,20
20	20	1	2002-75240	5	st pce	4,80

2003-86550




Gelijkzijdig hoekprofiel

- PVC
- Inox look

Cornière égale

- PVC
- Look Inox



5

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	2003-86550	5	st pce	7,46

Lengte :2.60 m

Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	2029-2066	5	st pce	13,24

2003-90550




Gelijkzijdig hoekprofiel

- PVC
- Titaan grijs

Cornière égale

- PVC
- Gris titane




Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	2003-90550	5	st pce	7,46

5.28 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil



2029-2064



Gelijkzijdig hoekprofiel

- PVC
- Transparant


Cornière égale

- PVC
- Transparent

Lengte :2.60 m

Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	2029-2064	5	st pce	7,82



2003-91550



Gelijkzijdig hoekprofiel

- PVC
- Grijs-blauw


Cornière égale

- PVC
- Gris bleuté

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	2003-91550	5	st pce	10,42



2003-87550



Gelijkzijdig hoekprofiel

- PVC
- Wit gelakt


Cornière égale

- PVC
- Laqué blanc

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	2003-87550	5	st pce	7,46



2029-93550



Gelijkzijdig hoekprofiel

- PVC
- Grijs antraciet gelakt

Cornière égale

- PVC
- Gris anthracite laqué

Lengte :2.60 m

Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	2029-93550	5	st pce	18,88

2029-95550




Gelijkzijdig hoekprofiel

- PVC
- Taupe Gelakt

Cornière égale

- PVC
- Taupe laqué



Lengte :2.60 m

Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	2029-95550	5	st pce	18,88

2003-89550




Gelijkzijdig hoekprofiel

- PVC
- Zwart Gelakt

Cornière égale

- PVC
- Laqué noir



5

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	2003-89550	5	st pce	7,46

2002-68700




Ongelijkzijdig hoekprofiel

- PVC
- Wit

Cornière inégale

- PVC
- Blanc



Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	19	1	2002-68700	5	st pce	1,62
10	20	1	2002-68710	5	st pce	0,942
15	25	1	2002-68720	5	st pce	1,20
20	30	1	2002-68730	5	st pce	1,41

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	20	1	2003-68710	5	st pce	2,04
15	25	1	2003-68720	5	st pce	2,70
20	30	1	2003-68730	5	st pce	2,90


Lengte :2.60 m

Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	30	1	2029-20304	5	st pce	4,96

5.30 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil



2002-80330



Massief rechthoekig profiel

- PVC
- Wit

Profilé rectangulaire

- PVC
- Blanc

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	4	2002-80320	5	st pce	3,16
10	4	2002-80330	5	st pce	3,36



2002-80340



Massief rond profiel

- PVC
- Wit

Profilé rond plein

- PVC
- Blanc

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	2002-80340	5	st pce	2,74



2002-7702



T- profiel

- PVC
- Wit

Profilé en T

- PVC
- Blanc

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	18	2002-7702	5	st pce	3,82

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	18	2003-7702	5	st pce	8,10

Lengte :2.60 m

Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	18	2050-60	5	st pce	9,08

2002-80460



Buis rond profilé

- PVC
- Wit

Profilé tube rond

- PVC
- Blanc



Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	1	2002-80460	5	st pce	1,82

2002-68311




U- profiel

- PVC
- Wit

Profilé en u

- PVC
- Blanc



5

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	6	6	1	2002-68311	5	st pce	1,52
12	11	10	1	2002-68312	5	st pce	1,52
14	10	12	1	2002-68262	5	st pce	1,41
12	10	10	1	2002-68252	5	st pce	1,20
18	10	16	1	2002-68272	5	st pce	1,25
21	10	19	1	2002-68282	5	st pce	1,52

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	11	10	1	2003-68312	5	st pce	3,28
12	10	10	1	2003-68252	5	st pce	2,52
18	10	16	1	2003-68272	5	st pce	2,70
21	10	19	1	2003-68282	5	st pce	3,14


Lengte :2.60 m

Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	10	10	1	2050-20	5	st pce	4,18
14	10	12	1	2050-22	5	st pce	5,04
18	10	16	1	2050-24	5	st pce	4,46
21	10	19	1	2050-26	5	st pce	5,10

5.32 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil



2003-8536



U- profiel

- PVC
- Transparant

Profilé en u

- PVC
- Transparent

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	10	10	1	2003-8536	5	st pce	4,32



2002-8004



Verbindingsprofiel voor panelen

- PVC
- Wit


Raccord pour panneaux

- PVC
- Blanc

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(d) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	11	4	3,5	2002-8004	5	st pce	2,42
20	20	8	8.0	2002-8104	5	st pce	3,30



2002-8220



Afwerkingsprofiel voor panelen

- PVC
- Eik


Profilés de finition pour panneaux

- PVC
- Chêne

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	6	10	2002-8220	5	st pce	3,58



2002-8204



- PVC
- Wit
- Voor paneeldikte: 4.0 mm

- PVC
- Blanc
- Pour épaisseur panneau: 4.0 mm

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	6	10	2002-8204	5	st pce	1,41

Lengte :2.00 m Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	6	10	2003-8204	5	st pce	3,20

2032-04



Profiel kwart-rond

- PVC
- Wit

Quart de rond PVC blanc

- PVC
- Blanc



Lengte :2.60 m Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	12	2032-04	5	st pce	11,90

2002-68306



Clipprofiel

- PVC
- Wit

Serre feuillets

- PVC
- Blanc



Lengte :1.00 m Longueur :1.00 m

(a) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	2003-68306	5	st pce	3,14

Lengte :2.00 m Longueur :2.00 m

(a) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	2002-68306	5	st pce	1,41

2002-68308



Afwerkprofiel U PVC voor plaat

- PVC
- Zwart

Profile PVC U entourage tôle

- PVC
- Noir



Lengte :1.00 m Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	4	2	2002-68308	5	st pce	2,54

5.34 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil



2002-68307



Clipprofiel

- PVC
- Zwart

Serre feuillet

- PVC
- Noir

Lengte :1.00 m


Longueur :1.00 m

(a) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	2002-68307	5	st pce	1,56

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	2003-68307	5	st pce	3,32



2002-6064



Clipprofiel PVC

- PVC
- Transparant


Serre feuillet PVC

- PVC
- Transparent

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	2002-6064	5	st pce	1,88



2002-68520



Gelijkzijdig hoekprofiel

- PVC
- Wit

Cornière égale

- PVC
- Blanc

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	7	1	2002-68520	5	st pce	1,10
10	10	1	2002-68530	5	st pce	0,890
15	15	1	2002-68540	5	st pce	1,04
20	20	1	2002-68550	5	st pce	1,25
25	25	1	2002-68560	5	st pce	1,52
30	30	1	2002-68570	5	st pce	2,10
35	35	1	2002-68580	5	st pce	2,38
40	40	1	2002-68590	5	st pce	3,14
50	50	1	2002-68600	5	st pce	4,20
60	60	2	2002-68610	5	st pce	5,84

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	70	2	2002-68620	5	st pce	13,14

Lengte :2.00 m

Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2003-68530	5	st pce	1,82
15	15	1	2003-68540	5	st pce	2,16
20	20	1	2003-68550	5	st pce	2,70
25	25	1	2003-68560	5	st pce	3,14
30	30	1	2003-68570	5	st pce	4,36
35	35	1	2003-68580	5	st pce	4,70
40	40	1	2003-68590	5	st pce	6,66
50	50	1	2003-68600	5	st pce	8,76

Lengte :2.60 m

Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2029-1004	5	st pce	3,14
15	15	1	2029-1504	5	st pce	3,60
20	20	1	2029-2004	5	st pce	4,34
25	25	1	2029-2504	5	st pce	5,18
30	30	1	2029-3004	5	st pce	7,02
35	35	1	2029-3504	5	st pce	6,66
40	40	1	2029-4004	5	st pce	9,56
50	50	1	2029-5004	5	st pce	14,08
60	60	2	2029-6004	5	st pce	21,00

2070-1504




Hoekprofiel zelfklevend

- PVC Zelfklevend
- Wit

Profilé adhesif cornière égale

- PVC Adhésif
- Blanc




Lengte :2.60 m

Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	1	2070-1504	5	st pce	8,72
20	20	1	2070-2004	5	st pce	10,04
30	30	1	2070-3004	5	st pce	13,86

5.36 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil



2070-2020



Hoekprofiel zelfklevend

- PVC Zelfklevend
- Lichte eik


Profilé adhésif cornière égale

- PVC Adhésif
- Chêne clair

Lengte :2.60 m

Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	2070-2020	5	st pce	21,10



2061-02



Afdichtingsprofiel, zelfklevend, buigzaam

- PVC Zelfklevend
- Wit

Profilés d'étanchéité adhésifs souples

- PVC Adhésif
- Blanc

Lengte :2.40 m

Longueur :2.40 m

(a) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	2061-02	2	st pce	15,52
41	2061-04	2	st pce	26,80



2047-5360



Massief rond profiel

- Composiet:Polyester - Glasvezel
- Wit

Profilé rond plein

- Composite:Polyester - Fibre de verre
- Blanc

Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	2047-5360	5	st pce	2,12
4	2047-5361	5	st pce	2,96
5	2047-5362	5	st pce	3,32

2047-5302




Rond buisprofiel

- Composit: Polyester - Glasvezel
- Wit

Tube rond

- Composite: Polyester - Fibre de verre
- Blanc



Lengte :1.00 m

Longueur :1.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	2	2047-5302	5	st pce	5,18

2064-02



Snijset voor profiel

Inhoud:

Metaalzaag voor PVC en aluminium
Verstekbak
Vierzijdige schuurspons

Kit de Découpe Spécial Profilés

Contenu :

Une scie à métaux spécial alu et PVC
Une boîte à onglets en métal
Une éponge abrasive 4 faces



5

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2064-02	2	BL	25,90

2015-3460



Plaat glad

- Blank

Tôle lisse

- Brut



Staal

Acier

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.6	51	500x250 mm	2015-3460	1	st pce	9,66
0.6	50	500x500 mm	2015-4460	1	st pce	17,32
0.6	52	1000x500 mm	2015-5460	1	st pce	33,00
1.0	54	500x250 mm	2015-3461	1	st pce	12,82
1.0	53	500x500 mm	2015-4461	1	st pce	24,30
1.0	55	1000x500 mm	2015-5461	1	st pce	49,50
1.5	64	500x250 mm	2015-3462	1	st pce	17,04

2015-3480



Plaat rond Ø 8 mm geperforeerd

- Blank

Tôle perforée ronds Ø 8 mm

- Brut



Staal


Acier

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	77	500x250 mm	2015-3480	1	st pce	18,04

5.38 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	76	500x500 mm	2015-4480	1	st pce	34,10
1.0	78	1000x500 mm	2015-5480	1	st pce	60,80



2016-3425




Plaat strekmetaal

- Blank
- Uitsparing: 6 mm x 3,3 mm

Tôle métal déployé

- Brut
- Maille: 6 mm x 3,3 mm

Staal						
Acier						
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	31	500x250 mm	2016-3425	1	st pce	8,14
0.5	30	500x500 mm	2016-4425	1	st pce	14,62
0.5	32	1000x500 mm	2016-5425	1	st pce	27,60
0.8	139	1000x500 mm	2016-5445	1	st pce	35,80



2016-3435




Plaat strekmetaal

- Blank
- Uitsparing: 10 mm x 5,5 mm

Tôle métal déployé

- Brut
- Maille: 10 mm x 5,5 mm

Staal						
Acier						
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	34	500x250 mm	2016-3435	1	st pce	7,80
1.0	141	500x250 mm	2016-3450	1	st pce	9,18
0.5	33	500x500 mm	2016-4435	1	st pce	17,36
0.5	35	1000x500 mm	2016-5435	1	st pce	33,60
1.0	142	1000x500 mm	2016-5450	1	st pce	32,40



2016-3440



Plaat strekmetaal

- Blank
- Uitsparing: 16 mm x 8 mm

Tôle métal déployé

- Brut
- Maille: 16 mm x 8 mm

Staal						
Acier						
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	37	500x250 mm	2016-3440	1	st pce	9,76

2016-3445




Plaat strekmetaal

- Blank
- Uitsparing: 6 mm x 3,3 mm

Tôle métal déployé

- Brut
- Maille: 6 mm x 3,3 mm



Staal						Acier
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	138	500x250 mm	2016-3445	1	st pce	10,16

2016-3485



Plaat vierkant geperforeerd 5,5 mm x 5,5 mm

- Blank

Tôle perforée carrés 5,5 mm x 5,5 mm

- Brut



5

Staal						Acier
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	80	500x250 mm	2016-3485	1	st pce	18,04
1.0	78	500x500 mm	2016-4485	1	st pce	34,00
1.0	81	1000x500 mm	2016-5485	1	st pce	60,60

2015-3470




Plaat klaver geperforeerd

- Blank

Tôle perforée trefles

- Brut



Staal						Acier
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	71	500x250 mm	2015-3470	1	st pce	18,78
1.0	72	1000x500 mm	2015-5470	1	st pce	63,90

2015-3464




Plaat glad

- Gegalvaniseerd

Tôle lisse

- Galvanisé



Staal						Acier
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.6	57	500x250 mm	2015-3464	1	st pce	9,60
1.0	61	500x250 mm	2015-3465	1	st pce	13,32
1.0	60	500x500 mm	2015-4465	1	st pce	25,20

5.40 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.6	59	1000x500 mm	2015-5464	1	st pce	33,60
1.0	62	1000x500 mm	2015-5465	1	st pce	51,20

2015-3468



Plaat glad

Tôle lisse



RVS A2 (Aisi 304)

Inox A2 (Aisi 304)


(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	116	500x250 mm	2015-3468	1	st pce	25,20
0.5	117	1000x500 mm	2015-5468	1	st pce	96,20

2015-3500



Plaat glad

Tôle lisse



Aluminium onbehandeld

Aluminium brut

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	89	500x250 mm	2015-3500	1	st pce	10,86
1.0	144	500x250 mm	2015-3501	1	st pce	17,60
0.5	88	500x500 mm	2015-4500	1	st pce	20,30
0.5	90	1000x500 mm	2015-5500	1	st pce	36,80
1.0	145	1000x500 mm	2015-5501	1	st pce	60,10

2015-3502



Plaat diamantpunten

Tôle points de diamants



Aluminium onbehandeld

Aluminium brut


(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	95	500x250 mm	2015-3502	1	st pce	11,78
0.5	94	500x500 mm	2015-4502	1	st pce	23,20
0.5	96	1000x500 mm	2015-5502	1	st pce	40,60

2015-3503

Plaat rijstkorrel



Tôle grains de riz



Aluminium onbehandeld			Aluminium brut			
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.2	92	500x250 mm	2015-3503	1	st pce	37,60
1.2	91	500x500 mm	2015-4503	1	st pce	74,30
1.2	93	1000x500 mm	2015-5503	1	st pce	137,10

2015-3505

Plaat granietachtig



Tôle granitée



Aluminium onbehandeld			Aluminium brut			
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	98	500x250 mm	2015-3505	1	st pce	13,02

2015-3511

Plaat dambord



Tôle damiers




Aluminium onbehandeld			Aluminium brut			
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1,5/1,7	83	500x250 mm	2015-3511	1	st pce	20,40
1,5/1,7	82	500x500 mm	2015-4511	1	st pce	37,40
1,5/1,7	84	1000x500 mm	2015-5511	1	st pce	77,50

2016-3501

Plaat glad glanzend



Tôle lisse brillant



Aluminium onbehandeld			Aluminium brut			
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	126	500x250 mm	2016-3501	1	st pce	14,78
0.5	125	500x500 mm	2016-4501	1	st pce	28,00
0.5	127	1000x500 mm	2016-5501	1	st pce	53,50

5.42 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil



2016-3520




Plaat strekmetaal

- Uitsparing: 10 mm x 5,5 mm

Tôle métal déployé

- Maille: 10 mm x 5,5 mm

Aluminium onbehandeld			Aluminium brut			
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	40	500x250 mm	2016-3520	1	st pce	8,78
0.8	39	500x500 mm	2016-4520	1	st pce	16,28
0.8	41	1000x500 mm	2016-5520	1	st pce	30,90



2016-3521




Plaat strekmetaal

- Kleur: Goud
- Uitsparing: 10 mm x 5,5 mm

Tôle métal déployé

- Couleur: Or
- Maille: 10 mm x 5,5 mm

Aluminium geanodiseerd			Aluminium anodisé			
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	2	500x250 mm	2016-3521	1	st pce	16,28



2016-3522



Plaat strekmetaal

- Uitsparing: 16 mm x 8 mm

Tôle métal déployé

- Maille: 16 mm x 8 mm

Aluminium onbehandeld			Aluminium brut			
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	45	500x250 mm	2016-3522	1	st pce	7,52
0.8	44	500x500 mm	2016-4522	1	st pce	13,16
0.8	42	1000x500 mm	2016-5522	1	st pce	26,00



2016-3541



Plaat rond geperforeerd

Tôle perforée ronds


Aluminium geanodiseerd			Aluminium anodisé			
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	110	500x250 mm	2016-3541	1	st pce	37,40

2016-3542



Plaat rond geperforeerd

Tôle perforée ronds



Aluminium onbehandeld						
Aluminium brut						
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	147	500x250 mm	2016-3542	1	st pce	33,90
1.0	149	1000x500 mm	2016-5542	1	st pce	85,40

2015-3456




Plaat glad

• Kleur: Geborsteld grijs

Tôle lisse

• Couleur: Gris brossé



5


Aluminium geanodiseerd						
Aluminium anodisé						
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	165	500x250 mm	2015-3456	1	st pce	25,30

2015-3451



Plaat sleuven geperforeerd

Tôle perforée fentes




Aluminium geanodiseerd						
Aluminium anodisé						
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	150	500x250 mm	2015-3451	1	st pce	35,10

2015-3452



Plaat vierkant geperforeerd

Tôle perforée carrés



Aluminium geanodiseerd						
Aluminium anodisé						
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	153	500x250 mm	2015-3452	1	st pce	35,10

5.44 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil

2015-3510



Plaat gegolfd

Tôle onulée



		Aluminium geanodiseerd		Aluminium anodisé		
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	86	500x250 mm	2015-3510	1	st pce	21,60
0.5	85	500x500 mm	2015-4510	1	st pce	39,00

2015-3454



Plaat glad

- Geborsteld
- Kleur: Geborsteld zilver

Tôle lisse

- Brossé
- Couleur: Argent brossé



		Aluminium geanodiseerd		Aluminium anodisé		
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	159	500x250 mm	2015-3454	1	st pce	25,70
0.5	158	500x500 mm	2015-4454	1	st pce	47,90
0.5	160	1000x500 mm	2015-5454	1	st pce	86,40

2015-3455




Plaat glad

- Geborsteld
- Kleur: Geborsteld koper roze

Tôle lisse

- Brossé
- Couleur: Cuivre rose brossé



		Aluminium geanodiseerd		Aluminium anodisé		
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	162	500x250 mm	2015-3455	1	st pce	25,40

2015-3506



Plaat gehamerd

- Koper
- Kleur: Koper

Tôle martelée

- Cuivre
- Couleur: Cuivre



		Aluminium geanodiseerd		Aluminium anodisé		
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.4	104	500x250 mm	2015-3506	1	st pce	16,34
0.4	105	1000x500 mm	2015-5506	1	st pce	58,00

2015-3509


Plaat granietachtig

- Bruin
- Kleur: Bruin

Tôle granitée

- Brun
- Couleur: Brun



Aluminium geanodiseerd

Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.4	107	500x250 mm	2015-3509	1	st pce	17,84
0.4	106	500x500 mm	2015-4509	1	st pce	31,60

2017-6502


Plaat keukenspatplaat

- Geborsteld
- Afwerking: Geborsteld

Tôle crédence

- Brossé
- Finition: Brossé



Aluminium geanodiseerd

Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	TC1	600x700 mm	2017-6502	1	st pce	138,50

2017-6504


Keukenspatplaat

- Geborsteld
- Afwerking: Geborsteld

Tôle crédence

- Brossé
- Finition: Brossé



Aluminium geanodiseerd

Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	TC2	600x900 mm	2017-6504	1	st pce	179,60

2017-6506


Keukenspatplaat

- Afwerking: Blinkend geborsteld

Tôle crédence

- Finition: Brossé brillant



Aluminium geanodiseerd

Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	TC3	600x700 mm	2017-6506	1	st pce	128,30

5.46 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil



2017-6508



Keukenspatplaat
• Blinkend

Tôle crédence
• Brillant

Aluminium geanodiseerd		Aluminium anodisé				
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	TC4	600x900 mm	2017-6508	1	st pce	180,80



2017-6516



Keukenspatplaat
• Kleur: Zand grijs

Tôle crédence
• Couleur: Gris sablé

Aluminium geanodiseerd		Aluminium anodisé				
(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.5	TC8	600x900 mm	2017-6516	1	st pce	162,60



2015-3520



Plaat glad
• Wit
• Kleur: Wit

Tôle lisse
• Blanc
• Couleur: Blanc

Aluminium gelakt			Aluminium laqué		
(e) mm	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	500x250 mm	2015-3520	1	st pce	29,40
1.0	1000x500 mm	2015-5520	1	st pce	92,50



2015-3521



Plaat glad
• Zwart
• Kleur: Zwart

Tôle lisse
• Noir
• Couleur: Noir


Aluminium gelakt			Aluminium laqué		
(e) mm	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	500x250 mm	2015-3521	1	st pce	29,40

2015-3522



Plaat glad
• Grijs

Tôle lisse
• Gris



Aluminium gelakt			Aluminium laqué		
(e) mm	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	500x250 mm	2015-3522	1	st pce	30,60

2015-5521



Plaat glad
• Zwart
• Kleur: Zwart

Tôle lisse
• Noir
• Couleur: Noir

Aluminium gelakt			Aluminium laqué		
(e) mm	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	1000x500 mm	2015-5521	1	st pce	99,00

2015-5522



Plaat glad
• Grijs

Tôle lisse
• Gris


Aluminium gelakt			Aluminium laqué		
(e) mm	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	1000x500 mm	2015-5522	1	st pce	99,00

2062-04



Dubbelzijdige tape voor gebruik
openlucht

Adhésif double face, usage extérieur




(a) mm	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	6.00	2062-04	2	st pce	33,00

2062-02



Dubbelzijdige tape voor gebruik
binnenshuis


Adhésif double face, usage intérieur



Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.00	2062-02	2	st pce	27,90

5.48 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil



2060-02




Anti-slipband, zelfklevend, intensief gebruik

- Kleur: Zwart

Bande adhésive antidérapante, usage intensif

- Couleur: Noir

(a) mm	Lengte m Longueur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	5.00	2060-02	2	st pce	17,10



2060-04




Anti-slipband, zelfklevend

- Kleur: Fluorescerend

Bande adhésive antidérapante

- Couleur: Fluorescent

(a) mm	Lengte m Longueur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	5.00	2060-04	2	st pce	17,74



2060-06



Zelfklevende tape, antislip, voor vochtige ruimtes

- Kleur: Transparant

Bande adhésive antiglis - Zones humides

- Couleur: Transparent

(a) mm	Lengte m Longueur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	5.00	2060-06	2	st pce	25,00



2060-08




Anti-slipband, zelfklevend

- Kleur: Fosforescerend

Bande adhésive antidérapante

- Couleur: Phosphorescent

(a) mm	Lengte m Longueur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	5.00	2060-08	2	st pce	32,80



2400-03



Strip voor afdichting aan onderkant of muur.

- Soepele kunststof

Joint d'étanchéité avec le sol ou mur, à bourrelet

- Matière synthétique souple

Lengte m Longueur	vr./pr. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2.01	6-8 mm	2400-03	12	st pce	17,64

2400-06




Strip voor afdichting aan onderzijde, met waterkering

- Soepele kunststof

Joint d'étanchéité avec le sol, à rejet de l'eau

- Matière synthétique souple

Lengte m Longueur	vr./pr. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.01	6-8 mm	2400-06	6	st pce	18,62



2400-08




Magnetische sluitstrip voor douche, hoekopstelling

- Soepele kunststof
- voor draaideur

Joint magnétique d'angle pour paroi de douche

- Matière synthétique souple
- Pour porte pivotante

Draairichting Sens d'ouverture	vr./pr. mm	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Links Gauche	6-8 mm	2.01	2400-08	6	st pce	22,60
Rechts Droit	6-8 mm	2.01	2400-09	6	st pce	22,60



5

2400-01-01




Magnetische sluitstrip voor douche, recht

- Soepele kunststof
- Voor schuifdeur

Joint magnétique droit pour paroi de douche

- Matière synthétique souple
- Pour porte coulissantes

Lengte m Longueur	vr./pr. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.01	6-8 mm	2400-01-01	12	st pce	23,00



2400-04




Afdichtprofiel voor douche met draaideur, met zijdelingse afdichtingslip

- Soepele kunststof
- voor draaideur

Etanchéité de porte de douche pivotante, joint à lèvre latérale


- Matière synthétique souple
- Pour porte pivotante

Lengte m Longueur	vr./pr. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.01	6-8 mm	2400-04	6	st pce	16,26



5.50 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil



2400-02




Afsluitstrip voor douche met draaideur,
afdichting in L-vorm

- Soepele kunststof
- voor draaideur

Fermeture de porte de douche
pivotante, joint en "L"

- Matière synthétique souple
- Pour porte pivotante

Lengte m Longueur	vr./pr. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.01	6-8 mm	2400-02	6	st pce	25,10



2400-07



Afdichtprofiel voor douche met
schuifdeur, met haakse afdichtingslip

- Soepele kunststof
- Voor schuifdeur

Etanchéité de porte de douche
pivotante, joint à lèvres perpendiculaire

- Matière synthétique souple
- Pour porte coulissantes

Lengte m Longueur	vr./pr. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.01	6-8 mm	2400-07	6	st pce	15,52



CQ2173



Deurdrempel te schroeven

- te schroeven

Barres de seuil à visser

- à visser

Aluminium geanodiseerd Aluminium anodisé					
Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	0.93	2176-8093	(5)	BL	19,50
Vermessingd Laitonné					
Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	0.73	2173-2073	(5)	BL	9,24
30	0.83	2173-2083	(5)	BL	13,12
30	0.93	2173-2093	(5)	BL	14,32
30	1.66	2173-2166	(5)	BL	17,74
40	0.93	2176-2093	(5)	BL	16,26
RVS A2 (Aisi 304) Inox A2 (Aisi 304)					
Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	0.73	2173-1073	(5)	BL	8,24
30	0.83	2173-1083	(5)	BL	9,24
30	0.93	2173-1093	(5)	BL	10,00
30	1.66	2173-1166	(5)	BL	16,68
40	1.66	2176-1166	(5)	BL	25,90

CQ2183

Deurdrempel, zelfklevend

Barres de seuil, adhésif



	Materiaal Matière	Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Vermessingd Laitonné	30	0.83	2183-2083	(5)	BL	11,60
	RVS mat Inox mat	30	0.73	2183-1073	(5)	BL	11,40
	RVS mat Inox mat	30	0.83	2183-1083	(5)	BL	12,78
	RVS mat Inox mat	30	0.93	2183-1093	(5)	BL	13,76

5

CQ2296

Deurdrempel,

- Aluminium
- Universeel

Barres de seuil, aluminium

- Aluminium
- Universel



	Kleur Couleur	Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Beuk Hêtre	30	0.83	2293-12083	(5)	BL	33,00
	Beuk Hêtre	38	0.83	2296-12083	(5)	BL	35,30
	Beuk Hêtre	38	1.66	2296-12166	(5)	BL	67,40
	Brons Bronze	38	0.83	2296-4083	(5)	BL	28,60
	Den sneeuw Pin neige	38	0.83	2296-13083	(5)	BL	35,30
	Ebbenhout Ebene	38	0.83	2296-19083	(5)	BL	35,30
	Ebbenhout Ebene	38	0.83	2296-23083	(5)	BL	35,30

5.52 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil

	Kleur Couleur	Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Esdoorn Erable	38	0.83	2296-11083	(5)	BL	35,30
	Goud Or	38	0.83	2296-7083	(5)	BL	26,50
	Grijze eik Chêne nuage	38	0.83	2296-16083	(5)	BL	35,30
	Heldere eik Chêne clair	38	0.83	2296-18083	(5)	BL	35,30
	Kers Merisier	38	0.83	2296-22083	(5)	BL	35,30
	Leisteen Ardoise	30	0.83	2293-5083	(5)	BL	33,00
	Leisteen Ardoise	38	0.83	2296-5083	(5)	BL	35,30
	Leisteen Ardoise	38	0.93	2296-5093	(5)	BL	39,70
	Licht grijze eik Chêne gris clair	38	0.83	2296-20083	(5)	BL	35,30
	Midden eik Chêne moyen	30	0.83	2293-17083	(5)	BL	33,00
	Midden eik Chêne moyen	38	0.83	2296-17083	(5)	BL	35,30
	Midden eik Chêne moyen	38	0.93	2296-17093	(5)	BL	39,70
	Midden eik Chêne moyen	38	1.66	2296-17166	(5)	BL	67,40
	Natuur Incolore	30	0.83	2293-8083	(5)	BL	22,10
	Natuur Incolore	38	0.83	2296-8083	(5)	BL	23,60
	Natuur Incolore	38	0.93	2296-8093	(5)	BL	26,30

	Kleur Couleur	Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
	Natuur Incolore	38	1.66	2296-8166	(5)	BL	42,50
	RVS glanzend Inox brillant	38	0.83	2296-1083	(5)	BL	35,90
	Rvs mat Inox mat	38	0.83	2296-25083	(5)	BL	28,60
	Titaan grijs Gris titane	38	0.83	2296-3083	(5)	BL	28,60
	Walnoot Noyer	38	0.83	2296-21083	(5)	BL	35,30
	Wit Blanc	30	0.83	2293-6083	(5)	BL	25,40
	Wit Blanc	38	0.83	2296-6083	(5)	BL	27,90
	Grijze Den Pin Gris	38	0.83	2296-14083	(5)	BL	35,30
	Witte Eik Chêne blanchi	38	0.83	2296-15083	(5)	BL	35,30
	Zandgrijs Gris sablé	30	0.83	2293-10083	(5)	BL	25,40
	Zandgrijs Gris sablé	38	0.83	2296-10083	(5)	BL	27,90
	Zandgrijs Gris sablé	38	0.93	2296-10093	(5)	BL	31,10

5.54 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil

	Kleur Couleur	Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Zwart Noir	30	0.83	2293-9083	(5)	BL	25,40
	Zwart Noir	38	0.83	2296-9083	(5)	BL	27,90

2168-4710

Overgangsprofiel aluminium

Rattrapage de niveau aluminium



	Kleur Couleur	Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Aluminium Aluminium incolore	47	0.93	2168-4710	1	st pce	54,60
	Brons Bronze	47	0.93	2168-474	(5)	st pce	59,30



2345-12100

Trapneus, zelfklevend

Nez de marche, autocollant



	Lengte m Longueur	(a) mm	(b) mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	1.00	45	23	Beuk Hêtre	2345-12100	(5)	BL	27,10
	1.00	45	23	Eik midden Chêne moyen	2345-17100	(5)	BL	27,10
	1.00	45	23	Titaan Titane	2345-3100	(5)	BL	25,50
	1.00	45	23	Brons Bronze	2345-4100	(5)	BL	25,50

	Lengte m Longueur	(a) mm	(b) mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	1.00	45	23	Wit Blanc	2345-6100	(5)	BL	31,60
	1.00	45	23	Alu(ongekleurd) Alu (incolore)	2345-8100	(5)	BL	25,20


2345-89100



Trapneus, te schroeven, antislip

Nez de marche à visser, antidérapant

5





PVC							
Lengte m Longueur	(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	PVC
1.00	45	23	2345-89100	(5)	BL	43,60	

2365-24170

Trapneus, te lijmen

Nez de marche à visser



	Oppervlaktebescherming Finition	Lengte m Longueur	(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Grijs Gris	1.70	69	40	2365-24170	(5)	BL	43,70
	Zwart Noir	1.70	69	40	2365-9170	(5)	BL	43,70

2004-5297



Trapneus profiel aluminium

Profilé nez de marche, aluminium brut



Aluminium onbehandeld							
Aluminium brut							
Lengte m Longueur	(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
1.00	45	23	2005-5297	(5)	st pce	11,76	
2.00	40	14	2007-5399	(5)	st pce	21,80	
2.00	45	23	2004-5297	(5)	st pce	25,80	

5.56 CQFD Profielen Platen Deurdrempels

CQFD Profilés Plaques Barres de seuil

Lengte m Longueur	(a) mm	(b) mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1.00	40	14	2008-5399	(5)	st pce	10,26



2008-5397



Trapneus profiel aluminium
geanodiseerd
• Ongekleurd

Profilé nez de marche, aluminium
anodisé
• Incolore

Aluminium geanodiseerd			Aluminium anodisé			
Lengte m Longueur	(a) mm	(b) mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1.00	25	5	2008-5397	(5)	st pce	5,30
2.00	25	18	2007-5396	(5)	st pce	16,68
2.00	25	5	2007-5397	(5)	st pce	10,26

Aluminium onbehandeld			Aluminium brut			
Lengte m Longueur	(a) mm	(b) mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1.00	40	14	2008-5399	(5)	st pce	10,26

2074-10



Plinten pvc zelfklevend
• Hoogte: 60 mm

Plinthes pvc adhésives
• Hauteur: 60 mm

	Lengte m Longueur	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
	2.20	Wit Blanc	2074-104	5	st pce	16,42
	1.20	Wit Blanc	2075-104	5	st pce	11,82
	2.20	Licht hout Bois massif clair	2074-108	5	st pce	16,42
	1.20	Licht hout Bois massif clair	2075-108	5	st pce	11,82
	1.20	Effect Cement Effet cimment	2075-106	5	st pce	11,82
	2.20	Effect Cement Effet cimment	2074-106	5	st pce	16,42
	2.20	Effect Beton Effet béton	2074-110	5	st pce	16,42
	1.20	Effect Beton Effet béton	2075-110	5	st pce	11,82
	1.20	Gebleekte spar Epiéa blanchi	2075-109	5	st pce	11,82

	Lengte m Longueur	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
	2.20	Gebleekte spar Epiéa blanchi	2074-109	5	st pce	16,42
	2.20	Donker grijs Gris foncé	2074-107	5	st pce	16,42
	1.20	Donker grijs Gris foncé	2075-107	5	st pce	11,82
	2.20	Zwart Noir	2074-105	5	st pce	16,42
	1.20	Zwart Noir	2075-105	5	st pce	11,82

5002-2120



Schraag versterkt

- Epoxy
- Breedte voet: 39.50 cm
- Toegestane gewicht: 100 kg

Tréteaux, solid

- Epoxy
- Largeur pied: 39.50 cm
- Poids autorisé: 100 kg



Kleur Couleur	Hoogte Hauteur cm	Breedte cm Largeur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
Wit Blanc	74.00	74.50	5002-2120	4	st pce	43,00
Zwart Noir	74.00	74.50	5002-2160	4	st pce	43,00

