

5801


Assortiment drukveren, lichte veerkracht, antiroest behandeld
A = buiten Ø
In kunststof doos met vakken

Assortiment de ressorts de compression , compression légère, traités anti-corrosion
A = Ø extérieur
Coffret à compartiments en matière synthétique

ds / bte mm	Inh Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200x125	ca. 144	1-5801	1	st pce	137,00

Inhoud doos Contenu coffret

Ref. Réf.	A mm	B mm	Aant. Qté.
800-10	3.2	13	12 st/pcs
800-11	3.2	16	12 st/pcs
800-12	3.2	19	12 st/pcs
800-13	4.0	19	12 st/pcs
800-14	4.0	25	12 st/pcs
800-15	4.0	25	12 st/pcs
800-16	4.0	32	12 st/pcs
800-17	5.6	25	12 st/pcs
800-18	5.6	32	12 st/pcs
800-19	5.6	38	12 st/pcs
800-20	5.6	45	12 st/pcs
800-21	6.5	38	12 st/pcs



8

5802


Assortiment drukveren, halfzware veerkracht, antiroest behandeld
A = buiten Ø
In kunststof doos met vakken

Assortiment de ressorts de compression , compression semi-forte, traités anti-corrosion
A = Ø extérieur
Coffret à compartiments en matière synthétique

ds / bte mm	Inh Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
270x235	ca. 144	1-5802	1	st pce	221,20

Inhoud doos Contenu coffret

Ref. Réf.	A mm	B mm	Aant. Qté.
800-22	6.5	51	16 st/pcs
800-23	6.5	64	16 st/pcs
800-24	8.0	38	16 st/pcs
800-25	8.0	51	16 st/pcs
800-26	8.0	64	16 st/pcs
800-27	10.3	38	16 st/pcs
800-28	10.3	51	16 st/pcs
800-29	10.3	64	16 st/pcs
800-30	12.7	51	16 st/pcs



5301



Assortiment trekveren, lichte veerkracht,
antiroest behandeld
In kunststof doos met vakken

Assortiment de ressorts de traction,
traction légère, traités anti-corrosion
Coffret à compartiments en matière
synthétique

ds / bte mm	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200x125	ca. 144	1-5301	1	st pce	283,90

Inhoud doos
Contenu coffret

Ref. Réf.	A mm	B mm	Aant. Qté.
300-10	2.5	13	12 st/pcs
300-11	2.5	16	12 st/pcs
300-12	3.2	16	12 st/pcs
300-13	3.2	25	12 st/pcs
300-14	3.2	32	12 st/pcs
300-15	4.8	16	12 st/pcs
300-16	4.8	19	12 st/pcs
300-17	4.8	45	12 st/pcs
300-18	4.8	51	12 st/pcs
300-19	5.6	28	12 st/pcs
300-20	5.6	32	12 st/pcs
300-21	6.5	45	12 st/pcs

5302



Assortiment trekveren, halfzware
veerkracht, antiroest behandeld
In kunststof doos met vakken

Assortiment de ressorts de traction,
traction semi-forte, traités anti-
corrosion
Coffret à compartiments en matière
synthétique

ds / bte mm	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
270x235	ca. 144	1-5302	1	st pce	303,90


Inhoud doos
Contenu coffret

Ref. Réf.	A mm	B mm	Aant. Qté.
300-22	6.5	57	16 st/pcs
300-23	6.5	70	16 st/pcs
300-24	8.0	57	16 st/pcs
300-25	8.0	70	16 st/pcs
300-26	8.0	83	16 st/pcs
300-27	10.3	70	16 st/pcs
300-28	10.3	83	16 st/pcs
300-29	10.3	95	16 st/pcs
300-30	11.0	76	16 st/pcs

3301

Assortiment druk- en trekveren (ogen en haken) voor garage, lichte en harde veerkracht, antiroest behandeld
Lengten van 41 tot 305 mm
In kunststof doos met vakken

Assortiment de ressorts de compression et de traction (œillets et crochets), compression / traction légère et forte, traités anti-corrosion
Longueurs de 41 jusqu'à 305 mm
Coffret à compartiments en matière synthétique




ds / bte mm	Inh, Cont,	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
335x275	ca, 150	1-3301	1	st pce	191,80

4201

Darmklem, spanring in aluzinkband, geel verzinkte metaalbout met moer, zeskantkop met gleuf
M = boutmaat

Collier de serrage, bande en aluzinc, pour tuyau fin, boulon bichromaté avec écrou, tête hexagonale fendue
M = dimension boulon



vr/pr Ø mm	B mm	M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	8.5	M3	1-4201-6	100 1	st pce	0,356 0,476
8	9.0	M3	1-4201-8	100 1	st pce	0,364 0,484
9	10.0	M4	1-4201-9	100 1	st pce	0,426 0,606
10	10.0	M4	1-4201-10	100 1	st pce	0,426 0,606
11	10.0	M4	1-4201-11	100 1	st pce	0,422 0,602

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4201-6	2	5	2,30
S-4201-8	2	5	2,32
S-4201-9	2	5	2,42
S-4201-10	2	5	2,42
S-4201-11	2	5	2,42

4102

Darmklem, spanring met omgebogen band, geborgde geelverzinkte zeskantwormschroef met gleuf + Phillips

Collier de serrage pour tuyau, bande à rebords relevés, vis zinguée à tête hexagonale fendue + Phillips



Roestvast nikkelstaal - Aisi 430 – Din 3017
Inox nickelé - Aisi 430 – Din 3017

van Ø de mm	tot Ø à mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	16	9	1-4102-816	200 1	st pce	0,450 0,690
12	22	9	1-4102-1220	200 1	st pce	0,476 0,716
16	27	9	1-4102-1625	200 1	st pce	0,500 0,680
20	32	9	1-4102-2032	200 1	st pce	0,518 0,818
25	40	9	1-4102-2540	100 1	st pce	0,610 0,910
32	50	9	1-4102-3250	100 1	st pce	0,668 0,968
40	60	9	1-4102-4060	100 1	st pce	0,750 1,050
50	70	9	1-4102-5070	100 1	st pce	0,926 1,226
60	80	9	1-4102-6080	100 1	st pce	0,984 1,284
90	110	9	1-4102-90110	25 1	st pce	1,33 1,63
100	120	9	1-4102-100120	25 1	st pce	1,45 1,75
120	140	9	1-4102-120140	25 1	st pce	1,55 1,85
140	160	9	1-4102-140160	25 1	st pce	1,66 1,96


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4102-816	2	5	2,28
S-4102-1220	2	5	2,32
S-4102-1625	2	5	2,36
S-4102-2032	2	5	2,42
S-4102-2540	2	5	2,62
S-4102-3250	2	5	2,90
S-4102-4060	2	5	3,06
S-4102-5070	2	5	3,40
S-4102-6080	2	3	3,88

Paco-star
9000-6240
9000-6242
9000-6244

Koolstofstaal – BS 5315 en Din 3017-4
Acier au carbone – BS 5315 et Din 3017-4

van Ø de mm	tot Ø à mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
8	12	9.00	1-4143-812	200 1	st pce	0,566 0,866	S-4143-812	2	5	2,68
8	16	9.00	1-4143-1016	200 1	st pce	0,396 0,696	S-4143-1016	2	5	2,36
12	22	9.00	1-4143-1222	200 1	st pce	0,424 0,724	S-4143-1222	2	5	2,40
16	27	9.00	1-4143-1625	200 1	st pce	0,448 0,748	S-4143-1625	2	5	2,48
16	27	12.3	1-4143-1627	50 1	st pce	0,692 0,992	S-4143-1627	2	5	2,94
20	32	12.3	1-4143-2032	50 1	st pce	0,762 1,062	S-4143-2032	2	5	3,12
25	40	12.3	1-4143-2540	50 1	st pce	0,876 1,176	S-4143-2540	2	5	3,36
30	45	12.3	1-4143-3045	50 1	st pce	0,782 1,082	S-4143-3045	2	5	3,34
32	50	12.3	1-4143-3250	50 1	st pce	0,916 1,216	S-4143-3250	2	5	3,60
40	60	12.3	1-4143-4060	50 1	st pce	0,982 1,282	S-4143-4060	2	5	3,72
50	70	12.3	1-4143-5070	50 1	st pce	1,04 1,34	S-4143-5070	2	5	3,82
60	80	12.3	1-4143-6080	50 1	st pce	1,28 1,58	S-4143-6080	2	3	4,74
70	90	12.3	1-4143-7090	50 1	st pce	1,34 1,64	S-4143-7090	2	3	4,86
80	100	12.3	1-4143-80100	25 1	st pce	1,46 1,76	S-4143-80100	2	3	5,12
90	110	12.3	1-4143-90110	25 1	st pce	1,52 1,82	S-4143-90110	2	2	5,64
100	120	12.3	1-4143-100120	25 1	st pce	1,66 1,96	S-4143-100120	2	2	5,90
110	130	12.3	1-4143-110130	25 1	st pce	1,67 1,97	S-4143-110130	2	2	5,94
120	140	12.3	1-4143-120140	25 1	st pce	1,80 2,10	S-4143-120140	2	2	6,18

4109




Dichtingsring, vlak, in rood **fiber**, voor
sanitair
C = dikte

Joint d'étanchéité, plat, en **fib**
rouge, pour sanitaire
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	Voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	15	2	3/8"	1-4109-1015	1	%	18,80
12	18	2	1/2"	1-4109-1218	1	%	8,24
18	24	2	3/4"	1-4109-1824	1	%	13,18
22	30	2	1"	1-4109-2230	1	%	19,70

Paco- star
9000-6280
9000-6282
9000-6284
9000-6286

4107



Dichtingsring voor water, vlak, in zwart
SBR **natuurrubber**, versterkt met doek
C = dikte

Joint d'étanchéité plat, pour l'eau,
caoutchouc SBR naturel noir,
renforcé de toile
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	15	2	3/8"	1-4107-1015	1	%	27,36
12	18	2	1/2"	1-4107-1218	1	%	33,92
18	24	2	3/4"	1-4107-1824	1	%	35,04
22	30	2	1"	1-4107-2230	1	%	47,70
30	38	2	1 1/4"	1-4107-3038	1	%	64,50
35	45	2	1 1/2"	1-4107-3545	1	%	77,10

Paco- star
9000-6260
9000-6262
9000-6264
9000-6266

4105

Klepdichting, voor sanitair-kraanwerk, vol zwart rubber (EPDM ethyleen propyleen)
C = dikte

Joint de siège de clapet, pour robinetterie, caoutchouc plein noir (EPDM éthylène propylène)
C = épaisseur



B mm	C mm	voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	5	3/8"	1-4105-135	1	%	15,24
16	4	1/2"	1-4105-164	1	%	14,76

Paco-star
9000-6320
9000-6322

4106

Klepdichting, voor sanitair-kraanwerk, doorboord, zwart rubber (EPDM ethyleen propyleen)
C = dikte

Joint de siège de clapet pour robinetterie, avec trou, caoutchouc noir (EPDM éthylène propylène)
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	13	4	3/8"	1-4106-134	1	%	11,24
4	14	4	1/2"	1-4106-144	1	%	12,66
4	15	4	1/2"	1-4106-154	1	%	14,14
4	16	4	1/2"	1-4106-164	1	%	16,18
4	17	4	1/2"	1-4106-174	1	%	16,66

Paco-star
9000-6340
9000-6342
9000-6344
9000-6346
9000-6348

1105

Assortiment dichtingsringen voor sanitair, rubber 4105 & 4106 en fiber 4109.
In doorzichtige kunststof doos met vakken

Assortiment de joints pour sanitaire, caoutchouc 4105 & 4106 + fibre 4109.
Coffret en matière synthétique avec compartiments



Doos Boîte mm	Inh Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200 x 105 x 28	210	1-1105	1	st pce	38,66


Inhoud doos
Contenu coffret

Art. nr. N° d'art.	A mm	B mm°	Aant. Qté.
1-4109-1015	10	15	30 st/pcs
1-4109-1218	12	18	50 st/pcs
1-4109-1824	18	24	20 st/pcs
1-4109-2230	22	30	10 st/pcs
1-4106-134	4	13	15 st/pcs
1-4106-144	4	14	15 st/pcs
1-4106-154	4	15	15 st/pcs
1-4106-164	4	16	15 st/pcs
1-4106-174	4	17	10 st/pcs
1-4105-135		13	15 st/pcs
1-4105-164		16	15 st/pcs

4103

Dichtingsring, rond model O in zwart rubber (Nitril N.70)
Bestand tegen minerale en hydraulische oliën, koelwaterstof
Niet bestand tegen zuren, CV, hoge temperaturen
Nr 9 = voor nippels van darmkoppeling

Joint d'étanchéité, modèle rond O en caoutchouc noir (Nitril N 70)
Résistant aux huiles minérales et hydrauliques
Pas résistant aux acides et aux températures élevés
N° 9 = pour embouts de raccord pour tuyau



Ø mm	B mm	Nr N°	Artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.90	2.60	1	1-4103-2619	1	%	11,76
1.90	3.40	2	1-4103-3419	1	%	11,76

Paco-star

Ø mm	B mm	Nr N°	Artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
1.90	4.20	3	1-4103-4219	1	%	11,76	
1.90	4.90	4	1-4103-4919	1	%	12,80	
1.90	5.70	5	1-4103-5719	1	%	14,40	
1.90	7.20	6	1-4103-7219	1	%	13,70	
1.90	8.90	7	1-4103-8919	1	%	14,92	9000-6360
2.70	8.90	8	1-4103-8927	1	%	14,92	9000-6362
2.70	10.50	9	1-4103-10527	1	%	15,88	9000-6364
2.70	12.10	10	1-4103-12127	1	%	16,44	9000-6366
2.70	13.60	11	1-4103-13627	1	%	19,16	9000-6368
2.70	15.10	12	1-4103-15127	1	%	23,02	9000-6370

2112


Assortiment dichtingsringen 4103, rond model O, zwart rubber (Nitril N.70). In doorzichtige kunststof doos met vakken

Assortiment de joints 4103, modèle rond O torique, caoutchouc noir (Nitril N 70). Coffret en matière synthétique avec compartiments

Doos Boîte mm	Inh Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200 x 105 x 28	390	1-2112	1	st pce	65,50

**Inhoud doos
Contenu coffret**

Art. nr. N° d'art.	Ø mm	B mm	Nr. N°	Aant. Qté.
1-4103-2619	1.90	2.60	1	50 st/pcs
1-4103-3419	1.90	3.40	2	50 st/pcs
1-4103-4219	1.90	4.20	3	50 st/pcs
1-4103-4919	1.90	4.90	4	50 st/pcs
1-4103-5719	1.90	5.70	5	25 st/pcs
1-4103-7219	1.90	7.20	6	25 st/pcs
1-4103-8919	1.90	8.90	7	25 st/pcs
1-4103-8927	2.70	8.90	8	25 st/pcs
1-4103-10527	2.70	10.50	9	25 st/pcs
1-4103-12127	2.70	12.10	10	25 st/pcs
1-4103-13627	2.70	13.60	11	20 st/pcs
1-4103-15127	2.70	15.10	12	20 st/pcs

4110

Dichtingsring, rond model O in zwart rubber (Nitril N.70)
Bestand tegen minerale en hydraulische oliën, koelwaterstof
Niet bestand tegen zuren, CV, hoge temperaturen

Joint d'étanchéité, modèle rond O en caoutchouc noir (Nitril N 70)
Résistant aux huiles minérales et hydrauliques
Pas résistant aux acides et aux températures élevés

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.7	16.9	1-4110-2717	1	%	27,36
2.7	18.4	1-4110-2718	1	%	27,36
3.6	18.3	1-4110-3618	1	%	49,30
3.6	19.8	1-4110-3620	1	%	49,30
3.6	21.3	1-4110-3621	1	%	49,30
3.6	23.0	1-4110-3623	1	%	49,30
3.6	24.6	1-4110-3624	1	%	49,30
3.6	26.2	1-4110-3626	1	%	49,30
3.6	27.8	1-4110-3628	1	%	49,30
3.6	29.3	1-4110-3629	1	%	54,80
3.6	30.8	1-4110-3631	1	%	54,80
3.6	32.5	1-4110-3632	1	%	54,80
3.6	34.1	1-4110-3634	1	%	54,80
3.6	35.6	1-4110-3635	1	%	54,80
3.6	37.3	1-4110-3637	1	%	82,20

1327

Assortiment dichtingsringen, rond, model O, zwart rubber (Nitril N 70). In doorzichtige kunststof doos met vakken (navulling leverbaar per 100 st op aanvraag)

Assortiment de joints, modèle rond O, caoutchouc noir (Nitril N 70). Coffret en matière synthétique avec compartiments (remplissage possible par 100 pcs sur demande)



Doos Boîte mm	Inh Cont	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
260 x 200 x 33	206	1-1327	1	st pce	104,50

Inhoud doos
Contenu coffret

Art. nr. N° d'art.	Ø mm	B mm	Aant. Qté.
1-4110-2717	2.7	16.9	20 st/pcs
1-4110-2718	2.7	18.4	20 st/pcs
1-4110-3618	3.6	18.3	20 st/pcs
1-4110-3620	3.6	19.8	20 st/pcs
1-4110-3621	3.6	21.3	12 st/pcs
1-4110-3623	3.6	23.0	10 st/pcs
1-4110-3624	3.6	24.6	20 st/pcs
1-4110-3626	3.6	26.2	12 st/pcs
1-4110-3628	3.6	27.8	12 st/pcs
1-4110-3629	3.6	29.3	10 st/pcs
1-4110-3631	3.6	30.8	10 st/pcs
1-4110-3632	3.6	32.5	10 st/pcs
1-4110-3634	3.6	34.1	10 st/pcs
1-4110-3635	3.6	35.6	10 st/pcs
1-4110-3637	3.6	37.3	10 st/pcs

8

0600

Dichtingsband, voor schroefdraadverbinding, PTFE polytetrafluoroethylene (Teflon), op kunststof spoel met beschermkap A = dikte
Verpakt per (20x) 10 stuks

Bande d'étanchéité pour raccords filetés, PTFE polytetrafluoroethylene (Teflon), sur bobine en matière synthétique avec couvercle A = épaisseur
Emballage de (20x) 10 pièces



A mm	L M	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
0.075	12	12	1-0600	200 10	st pce	2,34 2,54

0032

Ontluchtingsleutel voor radiator, binnenvierkant, zamak gegoten (versterkt alu)

Clé de purge pour radiateur, carré intérieur, zamac moulé (alu renforcé)



■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
5x5	1-0032	100 1	st pce	0,994 1,294

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0032	1	5	2,44

Paco- star
9000-6900