

7900

Wandrail, voor drager 7901, **enkel**,
opschroefmodel
A = asafstand

Crémaillère pour support 7901,
modèle **simple**, à appliquer
A = axe



Wit gelakt RAL9003

Laqué blanc RAL9003

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	1-7900-1-500	6	PR	3,72
1000	50	1-7900-1-1000	6	PR	7,12
1500	50	1-7900-1-1500	6	PR	9,16
2000	50	1-7900-1-2000	6	PR	12,52

Grijs gelakt RAL9006

Laqué gris RAL9006

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	1-7900-7-500	6	PR	3,72
1000	50	1-7900-7-1000	6	PR	7,12
1500	50	1-7900-7-1500	6	PR	9,16
2000	50	1-7900-7-2000	6	PR	12,52

Mat zwart gelakt

Laqué noir mat


L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	1-7900-2-500	6	PR	3,72
1000	50	1-7900-2-1000	6	PR	7,12
1500	50	1-7900-2-1500	6	PR	9,16
2000	50	1-7900-2-2000	6	PR	12,52

10

7901

Drager, voor wandrail 7900, **enkel**
A = asafstand

Support, pour crémaillère 7900,
simple
A = axe



Wit gelakt RAL9003

Laqué blanc RAL9003

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	50	1-7901-1-150	20	st pce	0,744
200	50	1-7901-1-200	20	st pce	0,826
250	50	1-7901-1-250	20	st pce	1,19
300	50	1-7901-1-300	20	st pce	1,35
350	50	1-7901-1-350	20	st pce	1,48
400	50	1-7901-1-400	20	st pce	1,73
500	50	1-7901-1-500	20	st pce	4,24

Grijs gelakt RAL9006

Laqué gris RAL9006

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	50	1-7901-7-150	20	st pce	0,744
200	50	1-7901-7-200	20	st pce	0,826
250	50	1-7901-7-250	20	st pce	1,19
300	50	1-7901-7-300	20	st pce	1,35
350	50	1-7901-7-350	20	st pce	1,48
400	50	1-7901-7-400	20	st pce	1,73
500	50	1-7901-7-500	20	st pce	4,24

Mat zwart gelakt		Laqué noir mat			
L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	50	1-7901-2-150	20	st pce	0,744
200	50	1-7901-2-200	20	st pce	0,826
250	50	1-7901-2-250	20	st pce	1,19
300	50	1-7901-2-300	20	st pce	1,35
350	50	1-7901-2-350	20	st pce	1,48
400	50	1-7901-2-400	20	st pce	1,73
500	50	1-7901-2-500	20	st pce	4,24

7910

Wandrail, voor drager 7911, **dubbel**,
opschroefmodel
A = asafstand

Crémaillère pour support 7911,
modèle **double**, à appliquer
A = axe



Wit gelakt RAL9003		Laqué blanc RAL9003			
L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	1-7910-1-500	6	PR	4,52
1000	50	1-7910-1-1000	6	PR	8,90
1500	50	1-7910-1-1500	6	PR	12,32
2000	50	1-7910-1-2000	6	PR	18,02

Grijs gelakt RAL9006		Laqué gris RAL9006			
L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	1-7910-7-500	6	PR	4,52
1000	50	1-7910-7-1000	6	PR	8,90
1500	50	1-7910-7-1500	6	PR	12,32
2000	50	1-7910-7-2000	6	PR	18,02

Mat zwart gelakt		Laqué noir mat			
L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	1-7910-2-500	6	PR	4,52
1000	50	1-7910-2-1000	6	PR	8,90
1500	50	1-7910-2-1500	6	PR	12,32
2000	50	1-7910-2-2000	6	PR	18,02

7911

Drager, voor wandrail 7910, **dubbel**
A = asafstand

Support, pour crémaillère 7910,
double
A = axe



Wit gelakt RAL9003		Laqué blanc RAL9003			
L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
170	50	1-7911-1-170	20	st pce	1,52
220	50	1-7911-1-220	20	st pce	1,59
270	50	1-7911-1-270	20	st pce	2,12
320	50	1-7911-1-320	20	st pce	2,28
370	50	1-7911-1-370	20	st pce	2,94
470	50	1-7911-1-470	20	st pce	4,34

L		A		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
mm	mm	mm	mm				
170	50	1-7911-7-170	20	st pce	1,52		
220	50	1-7911-7-220	20	st pce	1,59		
270	50	1-7911-7-270	20	st pce	2,12		
320	50	1-7911-7-320	20	st pce	2,28		
370	50	1-7911-7-370	20	st pce	2,94		
470	50	1-7911-7-470	20	st pce	4,34		

L		A		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
mm	mm	mm	mm				
170	50	1-7911-2-170	20	st pce	1,52		
220	50	1-7911-2-220	20	st pce	1,59		
270	50	1-7911-2-270	20	st pce	2,12		
320	50	1-7911-2-320	20	st pce	2,28		
370	50	1-7911-2-370	20	st pce	2,94		
470	50	1-7911-2-470	20	st pce	4,34		

8900

Stellijst voor meubelkastschap,
opschroefmodel, U-profiel
B = dikte
C = stelafstand haken

Crémaillère pour tablette de meuble, à
appliquer, profil U
B = épaisseur
C = entraxe ajourage

10



A		B		C		Lengte Long. M	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
mm	mm	mm	mm	mm	mm					
16	4	15	2	1-8900	50	st pce	6,58 7,78			

A		B		C		Lengte Long. M	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
mm	mm	mm	mm	mm	mm					
16	4	15	2	1-8900-14	50	st pce	6,76 7,96			

8901


Schapdragertje voor stellijst 8900,
geplooid inhaaksysteem, met schroefgat

Taquet pour crémaillère 8900
Support avec trou à visser



voor pour mm		A		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
mm	mm	mm	mm								
16	32	1-8901	2	0,1	%	18,48 30,48		S-8901	12	5	4,80

voor pour mm		A		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
mm	mm	mm	mm								
16	32	1-8901-14	2	0,1	%	24,50 36,50		S-8901-14	12	5	5,56

**1810**


Nagelschapdragertje, **rond**, kunststof (polyethyleen), verzinkte nagel, voorgemonteerd
B = opbouwhoogte

Taquet à clou, **rond**, matière synthétique (polyéthylène), pointe zingée, pré-assemblé
B = saillie

A mm	B mm	Kleur Couleur	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	een un	€
11	10	Wit Blanc	1000	1-1810-1	10	%	6,72
11	10	Wit Blanc	100	1-1810-1-100	1	%	11,62
11	10	Bruin Brun	100	1-1810-6-100 [d]	1	%	4,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1810-1	12	5	4,24

Paco- star
9000-6710

**0804**


Nagelschapdragertje, **afgeplat**, kunststof (polyethyleen), verzinkte nagel, voorgemonteerd
B = opbouwhoogte

Taquet à clou, **aplati**, matière synthétique (polyéthylène), pointe zingée, pré-assemblé
B = saillie

A mm	B mm	Kleur Couleur	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	een un	€
15	8	Wit Blanc	1000	1-0804-1	10	%	3,70
15	8	Wit Blanc	100	1-0804-1-100	1	%	7,48
15	8	Bruin Brun	1000	1-0804-6	10	%	3,82
15	8	Bruin Brun	100	1-0804-6-100	1	%	7,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0804-1	12	5	2,42
S-0804-1-100	100	5	9,22
S-0804-6	12	5	2,44
S-0804-6-100	100	5	6,98

Paco- star
9000-6700
9000-6702

**1156**

Insteekschapdragertje, met hoekvorm, **nylon** (polyamide)
C = zichtbaar draagdiepte

Taquet à encastrer, support d'étagère, avec équerre, en **nylon** (polyamide)

Wit		Blanc				
Ø mm	C mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	een un	€
5	9.5	1000	1-1156-5	10	%	2,60
5	9.5	100	1-1156-5-100	1	%	6,14
6	9.5	1000	1-1156-6	10	%	4,22
6	9.5	100	1-1156-6-100	1	%	7,76
7	9.5	1000	1-1156-7	10	%	9,32
7	9.5	100	1-1156-7-100	1	%	12,86

Bruin		Brun				
Ø mm	C mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	een un	€
5	9.5	1000	1-1156-6-5	10	%	2,66
5	9.5	100	1-1156-6-5-100	1	%	6,20
6	9.5	1000	1-1156-6-6	10	%	4,44
6	9.5	100	1-1156-6-6-100	1	%	7,98
7	9.5	1000	1-1156-6-7	10	%	9,32
7	9.5	100	1-1156-6-7-100	1	%	12,86

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1156-5-12	12	5	2,24
S-1156-6-12	12	5	2,42
S-1156-7-12	12	5	3,06


Paco- star
9000-6718
9000-6802
9000-6804

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1156-6-5-12	12	5	2,24
S-1156-6-6-12	12	5	2,46
S-1156-6-7-12	12	5	3,06

2156

Insteekschapdragertje, met hoekvorm, metalen stift, drager in **transparante** kunststof
B x C = lengte x breedte draagvlak
D = insteekdiepte stift

Taquet à encastrer, support d'étagère, avec équerre, tige en acier, support en matière synthétique **transparente**
B x C = longueur x largeur support
D = profondeur tige




Ø mm	BxC mm	D mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	een un	€
5	9 x 10	7	1000	1-2156-60-5	10	%	4,34
5	9 x 10	7	100	1-2156-60-5-100	1	%	6,08

Paco- star
9000-6716

1268

Insteekschapdragertje, dubbel, met wisselende diameter, cilindervorm, met aanslag diam. 12 mm, **nylon** (polyamide)

Taquet à encastrer, support d'étagère, double, avec diamètres différents, cylindrique, avec arrêt diam. 12 mm, en **nylon** (polyamide)



Wit							
Blanc							
A mm	B mm	L mm	inhoud contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
6	8	17	1000	1-1268	10	%	6,26
6	8	17	100	1-1268-100	1	%	9,80


Paco-star
9000-6812

Bruin							
Brun							
A mm	B mm	L mm	inhoud contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
6	8	17	1000	1-1268-6-68	10	%	6,26
6	8	17	100	1-1268-6-68-100	1	%	9,80

1267

Insteekschapdragertje, dubbel, cilindervorm, met aanslag, verzinkt

Taquet à encastrer, support d'étagère, double, cylindrique, avec arrêt, zingué



A mm	B mm	inhoud contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
5	16	5000	1-1267-5	50	%	3,46
5	16	100	1-1267-5-100	1	BL.100	4,74

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1267-5-12	12	5	2,56	

Paco-star
9000-6814

1531

Insteekschapdragertje voor huls 1220, geperste lepelvorm
Skin 1531 = met hulzen 1220

Taquet (support d'étagère) pour douille 1220, à encastrer, forme cuillère plate
Skin 1531 = avec douilles 1220



Vernikkeld						
Nickelé						
Ø mm	inhoud contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
7	1000	1-1531-13	10	%	11,30	
7	100	1-1531-13-100	1	%	13,86	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1531-13-12	12	5	4,34	

Paco-star
9000-6816

Vermessingd						
Laitonné						
Ø mm	inhoud contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
7	1000	1-1531-14	10	%	11,30	
7	100	1-1531-14-100	1	%	13,86	


Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1531-14-12	12	5	4,34	

Paco-star
9000-6818

1220


Huls voor insteekschapdragertje 1531, geperst

Douille pour taquet 1531, à encastrer, emboutie



Vernikkeld						
Nickelé						
A mm	B mm	inhoud contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
7	10	5000	1-1220-13	50	%	6,70
7	10	100	1-1220-13-100	1	%	11,40

Vermessingd						
Laitonné						
A mm	B mm	inhoud contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
7	10	5000	1-1220-14	50	%	6,70
7	10	100	1-1220-14-100	1	%	11,40

**0409**

Neerklapbare plankendrager, glijsteun met ontgrendelklep, wit poedergelakt

Console rabattable, avec arc-glisnière à levier, laqué epoxy blanc

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	130	1-0409-300	12	st	18,32
			1	pce	18,62
400	160	1-0409-400	12	st	21,20
			1	pce	21,50

**0408**

Scharnierbare plankendrager met vouwsteun (Verpakt 12 x 2)


Console pliable, avec compas (Emballage 12 x 2)

Wit poedergelakt
Epoxy blanc

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	1-0408-200	12	st	12,84
		2	pce	13,14
300	1-0408-300	12	st	16,18
		2	pce	16,48
400	1-0408-400	12	st	19,78
		2	pce	20,08

Zwart
Noir

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	1-0408-2-200	12	st	12,14
		2	pce	12,44
300	1-0408-2-300	12	st	15,62
		2	pce	15,92
400	1-0408-2-400	12	st	19,08
		2	pce	19,38

**0458**

Neerklapbare plankendrager, glijsteun met ontgrendelklep

Console rabattable, avec arc-glisnière à levier

C = breedte draagvlak

C = largeur surface portante

Max KG = draagvermogen **per paar**

Max KG = portée **par paire**

Wit poedergelakt
Laqué époxy blanc

A mm	B mm	C mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	400	50	400	1-0458-1-400	6	st	25,82
					6	pce	31,44
520	400	50	400	1-0458-1-520	6	st	31,44
					6	pce	31,44


Grijs poedergelakt
Laqué époxy gris

A mm	B mm	C mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	400	50	400	1-0458-7-400	6	st	25,82
					6	pce	31,44
520	400	50	400	1-0458-7-520	6	st	31,44
					6	pce	31,44

0454

Plankendrager in gegoten aluminium, siermodel, gekleurd poedergelakt
C = grootste breedte

Console en aluminium moulé, modèle décoratif, laqué epoxy
C = largeur max.



Wit							Blanc
-----	--	--	--	--	--	--	-------

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	100	21	1-0454-1-150	10	st	4,88
				1	pce	5,18
200	150	21	1-0454-1-200	10	st	6,10
				1	pce	6,40
250	200	24	1-0454-1-250	10	st	7,88
				1	pce	8,18
300	200	26	1-0454-1-300	10	st	9,76
				1	pce	10,06


Zwart							Noir
-------	--	--	--	--	--	--	------

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	100	21	1-0454-2-150	10	st	5,56
				1	pce	5,86
200	150	21	1-0454-2-200	10	st	7,56
				1	pce	7,86
250	200	24	1-0454-2-250	10	st	8,46
				1	pce	8,76
300	200	26	1-0454-2-300	10	st	8,96
				1	pce	9,26

0407

Geperste plankendrager, gekleurd poedergelakt, met kuipschroefgaten

Console emboutie, standard, laqué epoxy, avec trous forme cuvette




10

Wit						Blanc
-----	--	--	--	--	--	-------

B mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	100	1-0407-75	(12)x20	st pce	0,390
100	125	1-0407-100	(12)x20	st pce	0,484
125	150	1-0407-125	(12)x20	st pce	0,550
150	200	1-0407-150	(6)x20	st pce	0,644
175	225	1-0407-175	(6)x20	st pce	0,852
200	250	1-0407-200	(6)x20	st pce	0,966
250	300	1-0407-250	(3)x20	st pce	1,40
300	350	1-0407-300	(2)x20	st pce	1,76
350	400	1-0407-350	(2)x20	st pce	2,98

Zwart						Noir
-------	--	--	--	--	--	------

B mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	125	1-0407-2-100	(12)x20	st pce	0,484
125	150	1-0407-2-125	(12)x20	st pce	0,550
150	200	1-0407-2-150	(6)x20	st pce	0,644
200	250	1-0407-2-200	(6)x20	st pce	0,966
250	300	1-0407-2-250	(3)x20	st pce	1,40
300	350	1-0407-2-300	(2)x20	st pce	1,76
350	400	1-0407-2-350	(2)x20	st pce	2,98



1036

Zware plankendrager, **half afgeronde** hoeken, versterkt met steunschoor
D = dikte

Console renforcée, coins **demi-arrondis**, renforcée avec appui droit
D = épaisseur

Verzinkt
Zingué

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
300	200	30	4	1-1036-300	10	st pce	5,40
400	250	30	4	1-1036-400	10	st pce	6,88
500	330	30	4	1-1036-500	10	st pce	8,74

Wit poedergelakt
Laqué epoxy blanc

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	125	20	4	1-1036-18-125	10	st pce	5,02
250	150	20	4	1-1036-18-150	10	st pce	5,58
300	175	20	4	1-1036-18-175	10	st pce	6,94
300	200	30	4	1-1036-18-300	10	st pce	5,40
400	250	30	4	1-1036-18-400	10	st pce	6,88
500	330	30	4	1-1036-18-500	10	st pce	8,74

Epoxi metallic zilvergrijs
Laqué epoxy gris argenté métal

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	125	20	4	1-1036-7-125	10	st pce	5,02
250	150	20	4	1-1036-7-150	10	st pce	5,58
300	175	20	4	1-1036-7-175	10	st pce	6,94

Roestvrij staal
Inox

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	125	20	4	1-1036-31-125	10	st pce	14,38
250	150	20	4	1-1036-31-150	10	st pce	17,98
300	175	20	4	1-1036-31-175	10	st pce	22,86

Zwart poedergelakt
Laqué époxy noir


A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
300	200	30	4	1-1036-2-300	10	st pce	5,40
400	250	30	4	1-1036-2-400	10	st pce	6,88
500	330	30	4	1-1036-2-500	10	st pce	8,74

1180

Plankendrager, zwaar, in natuur-aluminium
C = dikte
D = draagvermogen

Console, renforcée, en aluminium nature
C = épaisseur
D = capacité


A mm	B mm	C mm	D Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
350	300	8	150	1-1180-300	4	st pce	32,30
400	350	8	150	1-1180-400	4	st pce	41,80



0460

Plankendrager, rustiek, met getorste steun, uiteinden met krullen, met schroefgaten, plaatijzer, poedergelakt oppervlak
C = breedte
D = dikte

Console rustique avec arc torsadé, avec trous pour vis, en tôle d'acier, surface laquée epoxy
C = largeur
D = épaisseur



Wit								
Blanc								
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
100	100	13	4	1-0460-1-100 [d]	10	st pce	2,82	3,12
Zwart								
Noir								
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
100	100	13	4	1-0460-100	10	st pce	5,72	6,02
150	150	13	4	1-0460-150	10	st pce	7,22	7,52
200	200	13	4	1-0460-200	10	st pce	8,20	8,50
250	250	13	4	1-0460-250	10	st pce	9,74	10,04

0490

Home.it®

Plankendrager, siermodel, met gebogen steunschoor, in roestvrij staal
A = lengte
B = hoogte
C = breedte
D = dikte

Console, modèle décoratif, avec appui coudé, en inox
A = longueur
B = hauteur
C = largeur
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	125	20	2.5	1-0490-31-125	10	st pce	14,70




0490

Plankendrager, metaal, met siersteen, met gefreesde schroefgaten


Console métallique, avec arc ornemental, avec trous fraisés pour vis

A mm	B mm	C mm	D mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
145	145	20	2.5	Wit Blanc	1-0490-1-145	10	st pce	7,66
						1		7,96
195	195	20	2.5	Wit Blanc	1-0490-1-195	10	st pce	9,16
						1		9,46
145	145	20	2.5	Zwart Noir	1-0490-2-145	10	st pce	7,66
						1		7,96
195	195	20	2.5	Zwart Noir	1-0490-2-195	10	st pce	9,16
						1		9,46
145	145	20	2.5	Grijs Gris	1-0490-7-145	10	st pce	7,66
						1		7,96



A mm	B mm	C mm	D mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
195	195	20	2.5	Grijs Gris	1-0490-7-195	10 1	st pce	9,16 9,46

1924




Plankendrager in voorgebogen, gelaagd **hout** (multiplex), afgeschuinde einden, met gefreesde schroefgaten
C = breedte

Console en **hêtre** pré-pliée, lamellé-collé, coins biseautés, avec trous fraisés pour vis
C = largeur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
175	150	20	1-1924-175	10 1	st pce	3,96 4,26
250	200	20	1-1924-250	10 1	st pce	5,30 5,60

1932



Plankendrager in dennenhout, met rechte steun, met schroefgaten

Console en pin, avec appui droit, avec trous pour vis

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
190	175	1-1932-190	6 1	st pce	6,64 6,94
250	235	1-1932-250	6 1	st pce	8,32 8,62

0590




Radiatorplankendrager, universeel, 2 schroefgaten, verstelbare klembout, gemonteerd
B = min./max. klemopening

Support de tablette pour radiateur, universel, 2 trous pour vis, ajustable, assemblé
B = ajustable de ... mm à ... mm

Verzinkt						Zingué			
A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
145	15 - 75	1-0590	24 1	st pce	7,04 7,34	S-0590	2	2	16,74
Wit poedergelakt						Laqué epoxy blanc			
145	15 - 75	1-0590-1	24 1	st pce	8,36 8,66	S-0590-1	2	2	19,44

0181



Buisplankendrager, inboormodel, met keilbout, verzinkt, konische messing moer, steunvlak met schroefgaten
B = boorgat Ø

Console tubulaire, modèle à forer, à boulon expansible, galvanisée, écrou conique en laiton, support avec trous pour vis
B= trou à forer Ø

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
120	16	1-0181-120 [d]	10 1	st pce	5,48 5,78
150	16	1-0181-150 [d]	10 1	st pce	6,32 6,62
180	16	1-0181-180 [d]	10 1	st pce	7,36 7,66
220	16	1-0181-220 [d]	10 1	st pce	7,84 8,14

1871

Leuninghouder, met bocht, hol zadel, 3 schroefgaten, gegoten geëloxeerd aluminium

B = afstand wand - bevestigingsgat

F2 = champagne


F3 = goudkleur

Support-appui de rampe, courbé, selle concave, 3 trous pour vis, aluminium moulé

B = distance paroi – trou de fixation

F2 = champagne

F3 = doré



A mm	B mm	Kleur Couleur	RAL NR. N° RAL	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
56	65	F2		1-1871	20	st	6,48
					1	pce	6,78
56	65	Wit Blanc	9010	1-1871-58-1	20	st	8,94
					1	pce	9,24
56	65	Zwart Noir	9011	1-1871-58	20	st	8,94
					1	pce	9,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1871-1	1	5	7,94
S-1871	2	3	14,54
S-1871-58-1	1	5	10,40
S-1871-58-1-2	2	3	19,52
S-1871-58	1	5	10,40
S-1871-58-2	2	3	19,52

1910

Leuninghouder, met bocht, **zwaar**, hol zadel, 3 schroefgaten, gegoten geëloxeerd aluminium F2 champagne

B = afstand wand - bevestigingsgat

Support-appui de rampe, courbé, **renforcé**, selle concave, 3 trous pour vis, aluminium moulé F2 champagne

B = distance paroi – trou de fixation

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
55	65	1-1910	10	st	14,60
			1	pce	14,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1910-1	1	5	16,28
S-1910	2	5	31,00



2910

Leuninghouder, met bocht, **met tapgat M8** voor keilbout 0809, **zwaar**, hol zadel, gegoten geëloxeerd aluminium F2 champagne

B = afstand wand - bevestigingsgat

Support-appui de rampe, courbé, **trou taraudé M8** pour cheville expansible 0809, **renorcé**, selle concave, aluminium moulé F2 champagne

B = distance paroi – trou de fixation

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
55	65	1-2910	10	st	15,04
			1	pce	15,34



10

5298

Leuninghouder, met bocht, vlak zadel, 3 schroefgaten

A = diameter rozet

B = opbouwdiepte

C = hoogte

D = afmetingen zadel

Support de rampe, courbé, selle plate, 3 trous pour vis

A = diamètre rosace


B = saillie

C = hauteur

D = dimensions selle



A mm	B mm	C mm	C mm	Uitvoering Exécution	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	65	51	50 x 19	Verzinkt Galvanisé	1-5298-12-55	10	st	9,38	S-5298-12-55-2	2	5	20,66
							pce					
60	85	44	70 x 28	Verzinkt Galvanisé	1-5298-12-75	10	st	8,10	S-5298-12-75-2	2	5	18,06
							pce					
60	85	44	70 x 28	Wit Blanc	1-5298-1-75	10	st	8,10	S-5298-1-75-2	2	5	18,06
							pce					
60	85	44	70 x 28	Noir Zwart	1-5298-2-75	10	st	8,10	S-5298-2-75-2	2	5	18,06
							pce					

**3553**

Leuninghouder, hol zadel, profiel-aluminium, 2 schroefgaten

A = lengte

B = breedte

C = opbouwhoogte (tot midden zadel)

Support de rampe, selle concave, aluminium profilé, 2 trous pour vis

A = longueur

B = largeur

C = saillie (jusqu'au milieu selle)

F1 natuur geanodiseerd

F1 anodisé argent

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
58	27	77	F1	1-3553-51	20	st	5,48
					1	pce	5,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3553-51-2	2	5	12,56

Poedergelakt

Laqué epoxy

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
58	27	77	Zwart Noir	1-3553-58	20	st	6,36
					1	pce	6,66

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3553-58-2	2	5	14,34