

# KASTCONCEPT MEUBELBESLAG

## CONCEPT FERRURES DE MEUBLE EN ARMOIRE

A = Boorafstand / Entraxe

Ø = Diameter / Diamètre

B = Opbouwhoogte / Saillie

Deur 01

Porte 01

|    | Afbeelding<br>Image                                                                 | A<br>mm | Ø<br>mm | B<br>mm | Inh.<br>Cont. | Uitvoering     | Finitie     | Artikelnummer<br>N° d'article | Verp<br>Emb | Eenh<br>Un  | €    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|----------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|------|
| 1  |    | 64      |         |         | 1             | Mat verchroomd | Chromé mat  | Z-9686-19-64                  | (5)         | zak<br>sach | 4,60 |
| 2  |    | 96      |         |         | 1             | Mat verchroomd | Chromé mat  | Z-9686-19-96                  | (5)         | zak<br>sach | 5,06 |
| 3  |    | 128     |         |         | 1             | Mat verchroomd | Chromé mat  | Z-9686-19-128                 | (5)         | zak<br>sach | 6,38 |
| 4  |    | 96      |         |         | 1             | Aluminium      | Aluminium   | Z-9620-51-96                  | (5)         | zak<br>sach | 3,86 |
| 5  |   | 128     |         |         | 1             | Aluminium      | Aluminium   | Z-9620-51-128                 | (5)         | zak<br>sach | 5,92 |
| 6  |  | 96      |         |         | 1             | Zamak / Alu    | Zamac / Alu | Z-9623-96                     | (5)         | zak<br>sach | 4,60 |
| 7  |  |         | 30      |         | 1             | Zamak / Alu    | Zamac / Alu | Z-9602                        | (5)         | zak<br>sach | 4,42 |
| 8  |  | 96      |         |         | 1             | Mat verchroomd | Chromé mat  | Z-9631-96                     | (5)         | zak<br>sach | 8,56 |
| 9  |  |         | 34      |         | 1             | Mat verchroomd | Chromé mat  | Z-9603                        | (5)         | zak<br>sach | 5,62 |
| 10 |  | 96      |         |         | 1             | Zamak / Alu    | Zamac / Alu | Z-9635-96                     | (5)         | zak<br>sach | 5,06 |
| 11 |  |         | 34      |         | 1             | Aluminium      | Aluminium   | Z-9604                        | (5)         | zak<br>sach | 4,96 |
| 12 |  | 192     |         |         | 1             | Zamak / Alu    | Zamac / Alu | Z-9637-192                    | (5)         | zak<br>sach | 5,94 |

/ Entraxe

Ø = Diameter / Diamètre

B = Opbouwhoogte / Saillie

Deur 02

Porte 02

|    | Afbeelding<br>Image                                                                 | A<br>mm | Ø<br>mm | B<br>mm | Inh.<br>Cont. | Uitvoering      | Finitie | Artikelnummer<br>N° d'article | Verp<br>Emb | Eenh<br>Un  | €     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|-----------------|---------|-------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 1  |    | 96      |         |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9686-31-96                  | (5)         | zak<br>sach | 5,54  |
| 2  |    | 128     |         |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9686-31-128                 | (5)         | zak<br>sach | 6,94  |
| 3  |    | 160     |         |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9686-31-160                 | (5)         | zak<br>sach | 8,32  |
| 4  |    | 192     |         |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9686-31-192                 | (5)         | zak<br>sach | 9,62  |
| 5  |    |         | 15      |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9677-31-15                  | (5)         | zak<br>sach | 5,44  |
| 6  |  |         | 20      |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9677-31-20                  | (5)         | zak<br>sach | 7,24  |
| 7  |  | 96      |         |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9620-31-96                  | (5)         | zak<br>sach | 5,44  |
| 8  |  | 128     |         |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9620-31-128                 | (5)         | zak<br>sach | 6,86  |
| 9  |  | 160     |         |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9620-31-160                 | (5)         | zak<br>sach | 8,22  |
| 10 |  | 96      |         |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9646-31-96                  | (5)         | zak<br>sach | 8,88  |
| 11 |  | 128     |         |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9646-31-128                 | (5)         | zak<br>sach | 9,76  |
| 12 |  | 160     |         |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9646-31-160                 | (5)         | zak<br>sach | 10,42 |

A = Boorafstand / Entraxe

Ø = Diameter / Diamètre

B = Opbouwhoogte / Saillie

| Deur 03  |                                                                                     |         |         |         |               |                 |             |                              |             |             |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------|
| Porte 03 |                                                                                     |         |         |         |               |                 |             |                              |             |             |      |
|          | Afbeelding<br>Image                                                                 | A<br>mm | Ø<br>mm | B<br>mm | Inh.<br>Cont. | Uitvoering      | Finitie     | Artikelnummer<br>N°d'article | Verp<br>Emb | Eenh<br>Un  | €    |
| 1        |    |         | 30      |         | 1             | RVS-look        | Aspect inox | Z-9607                       | (5)         | zak<br>sach | 6,20 |
| 2        |    |         | 30      |         | 1             | RVS-look        | Aspect inox | Z-9608                       | (5)         | zak<br>sach | 7,98 |
| 3        |    |         |         |         | 1             | RVS-look        | Aspect inox | Z-9609                       | (5)         | zak<br>sach | 4,96 |
| 4        |    | 96      |         |         | 1             | RVS-look        | Aspect inox | Z-9646-18-96                 | (5)         | zak<br>sach | 8,90 |
| 5        |   | 96      |         |         | 1             | RVS-look        | Aspect inox | Z-9639-96                    | (5)         | zak<br>sach | 6,64 |
| 6        |  |         | 35      |         | 1             | RVS-look        | Aspect inox | Z-9613                       | (5)         | zak<br>sach | 5,06 |
| 7        |  | 96      |         |         | 1             | Roestvrij staal | Inox        | Z-9640-96                    | (5)         | zak<br>sach | 9,20 |
| 8        |  |         |         |         | 1             | RVS-look        | Aspect inox | Z-9614                       | (5)         | zak<br>sach | 6,56 |
| 9        |  |         | 18      |         | 1             | RVS-look        | Aspect inox | Z-9615                       | (5)         | zak<br>sach | 6,20 |
| 10       |  |         | 34      |         | 1             | RVS-look        | Aspect inox | Z-9616                       | (5)         | zak<br>sach | 6,74 |
| 11       |  |         | 35      |         | 1             | RVS-look        | Aspect inox | Z-9617                       | (5)         | zak<br>sach | 6,10 |
| 12       |  | 128     |         |         | 1             | Zamak           | Zamak       | Z-9747-128                   | (5)         | zak<br>sach | 5,56 |

/ Entraxe

Ø = Diameter / Diamètre

B = Opbouwhoogte / Saillie

Deur 04

Porte 04

|    | Afbeelding<br>Image                                                                 | A<br>mm | Ø<br>mm | B<br>mm | Inh.<br>Cont. | Uitvoering   | Finition | Artikelnummer<br>N°d'article | Verp<br>Emb | Eenh<br>Un  | €    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|--------------|----------|------------------------------|-------------|-------------|------|
| 1  |    |         | 45      |         | 1             | Grenen (den) | Sapin    | Z-1963-80-45                 | (5)         | zak<br>sach | 2,42 |
| 2  |    |         | 35      |         | 1             | Grenen (den) | Sapin    | Z-1963-80-35                 | (5)         | zak<br>sach | 2,02 |
| 3  |    |         | 27      |         | 1             | Eik          | Chêne    | Z-1963-27                    | (5)         | zak<br>sach | 1,90 |
| 4  |    |         | 37      |         | 1             | Eik          | Chêne    | Z-1963-37                    | (5)         | zak<br>sach | 2,26 |
| 5  |    |         | 40      |         | 1             | Beuk         | Hêtre    | Z-1965-82-40                 | (5)         | zak<br>sach | 2,34 |
| 6  |   |         | 30      |         | 1             | Beuk         | Hêtre    | Z-1965-82-30                 | (5)         | zak<br>sach | 2,14 |
| 7  |  | 96      |         |         | 1             | Eik          | Chêne    | Z-1996-96                    | (5)         | zak<br>sach | 4,42 |
| 8  |  |         | 37      |         | 1             | Beuk         | Hêtre    | Z-1964-82-37                 | (5)         | zak<br>sach | 2,34 |
| 9  |  | 96      |         |         | 1             | Grenen (den) | Sapin    | Z-1980-80-96                 | (5)         | zak<br>sach | 3,42 |
| 10 |  | 96      |         |         | 1             | Eik          | Chêne    | Z-1980-96                    | (5)         | zak<br>sach | 3,42 |
| 11 |  | 96      |         |         | 1             | Beuk         | Hêtre    | Z-1980-82-96                 | (5)         | zak<br>sach | 3,42 |
| 12 |  |         | 18      | 30      | 1             | Beuk         | Hêtre    | Z-1972-82                    | (5)         | zak<br>sach | 2,42 |

A = Boorafstand / Entraxe

Ø = Diameter / Diamètre

B = Opbouwhoogte / Saillie

Deur 05

Porte 05

|    | Afbeelding<br>Image                                                                 | A<br>mm | Ø<br>mm | B<br>mm | Inh.<br>Cont. | Uitvoering      | Finition          | Artikelnummer<br>N°d'article | Verp<br>Emb | Eenh<br>Un  | €    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------|------|
| 1  |    | 64      |         |         | 2             | Kunststof wit   | Mat. synth. blanc | Z-0019-1-64-2                | (5)         | zak<br>sach | 2,24 |
| 2  |    | 96      |         |         | 2             | Kunststof wit   | Mat. synth. blanc | Z-0019-1-96-2                | (5)         | zak<br>sach | 2,38 |
| 3  |    | 128     |         |         | 2             | Kunststof wit   | Mat. synth. blanc | Z-0019-1-128-2               | (5)         | zak<br>sach | 2,80 |
| 4  |    | 96      |         |         | 2             | Kunststof zwart | Mat. synth. noir  | Z-0019-2-96-2                | (5)         | zak<br>sach | 2,38 |
| 5  |    | 128     |         |         | 2             | Kunststof zwart | Mat. synth. noir  | Z-0019-2-128-2               | (5)         | zak<br>sach | 2,80 |
| 6  |   |         | 28      |         | 1             | Kunststof wit   | Mat. synth. blanc | Z-9618-1                     | (5)         | zak<br>sach | 2,56 |
| 7  |  |         | 28      |         | 1             | Kunststof zwart | Mat. synth. noir  | Z-9618-2                     | (5)         | zak<br>sach | 2,56 |
| 8  |  |         | 40      |         | 1             | Kunststof wit   | Mat. synth. blanc | Z-9619-1                     | (5)         | zak<br>sach | 2,56 |
| 9  |  |         | 40      |         | 1             | Kunststof zwart | Mat. synth. noir  | Z-9619-2                     | (5)         | zak<br>sach | 2,56 |
| 10 |  |         | 40      |         | 1             | Kunststof wit   | Mat. synth. blanc | Z-9621-1                     | (5)         | zak<br>sach | 2,72 |
| 11 |  |         | 40      |         | 1             | Kunststof zwart | Mat. synth. noir  | Z-9621-2                     | (5)         | zak<br>sach | 2,72 |
| 12 |  |         | 32      |         | 1             | Zilvergrijs     | Gris argent       | Z-9521-7                     | (5)         | zak<br>sach | 4,02 |

Entraxe

Ø = Diameter / Diamètre

B = Opbouwhoogte / Saillie

Deur 06

Porte 06

|    | Afbeelding<br>Image                                                                 | A<br>mm | Ø<br>mm | B<br>mm | Inh.<br>Cont. | Uitvoering         | Finition            | Artikelnummer<br>N°d'article | Verp<br>Emb | Eenh<br>Un  | €     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 1  |    | 64      |         |         | 1             | Zamak / Vernikkeld | Zamac / Nickelé     | <b>Z-9648</b>                | (5)         | zak<br>sach | 5,20  |
| 2  |    | 96      |         |         | 1             | Zamak / Vernikkeld | Zamac / Nickelé     | <b>Z-3701</b>                | (5)         | zak<br>sach | 4,64  |
| 3  |    | 96      |         |         | 1             | Ijzerkleur         | Couleur fer         | <b>Z-3702</b>                | (5)         | zak<br>sach | 5,22  |
| 4  |    |         | 62      |         | 1             | Antiek ijzerkleur  | Couleur fer antique | <b>Z-9627</b>                | (5)         | zak<br>sach | 8,20  |
| 5  |    |         | 34      |         | 1             | Antiek ijzerkleur  | Couleur fer antique | <b>Z-9629</b>                | (5)         | zak<br>sach | 10,08 |
| 6  |  | 128     |         |         | 1             | Antiek ijzerkleur  | Couleur fer antique | <b>Z-9649</b>                | (5)         | zak<br>sach | 11,36 |
| 7  |  |         |         | 35      | 1             | Roestkleur         | Couleur Rouille     | <b>Z-9652-17</b>             | (5)         | zak<br>sach | 9,20  |
| 8  |  |         |         | 35      | 1             | Roestkleur         | Couleur Rouille     | <b>Z-9659-17</b>             | (5)         | zak<br>sach | 10,72 |
| 9  |  | 64/96   |         |         | 1             | Roestkleur         | Couleur Rouille     | <b>Z-9671-17</b>             | (5)         | zak<br>sach | 10,76 |
| 10 |  |         |         | 35      | 1             | Ijzerkleur         | Couleur fer         | <b>Z-9652-11</b>             | (5)         | zak<br>sach | 9,20  |
| 11 |  |         |         | 35      | 1             | Ijzerkleur         | Couleur fer         | <b>Z-9659-11</b>             | (5)         | zak<br>sach | 10,72 |
| 12 |  | 64/96   |         |         | 1             | Ijzerkleur         | Couleur fer         | <b>Z-9671-11</b>             | (5)         | zak<br>sach | 10,50 |

A = Boorafstand / Entraxe

Ø = Diameter / Diamètre

B = Opbouwhoogte / Saillie

Deur 07

Porte 07

|    | Afbeelding<br>Image                                                                 | A<br>mm | Ø<br>Mm | B<br>mm | Inh.<br>Cont. | Uitvoering      | Finitie | artikelnummer<br>n°d'article | Verp<br>Emb | Eenh<br>Un  | €     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|-----------------|---------|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 1  |    | 160     |         |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9674-31-160                | (5)         | zak<br>sach | 11,00 |
| 2  |    | 96      |         |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9674-31-96                 | (5)         | zak<br>sach | 9,08  |
| 3  |    |         | 30      | 1       | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9675-31                    | (5)         | zak<br>sach | 16,28 |
| 4  |    |         | 25      |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9683-31                    | (5)         | zak<br>sach | 8,94  |
| 5  |   |         | 24      |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9688-31                    | (5)         | zak<br>sach | 7,88  |
| 6  |  |         | 12      |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9689-31                    | (5)         | zak<br>sach | 5,94  |
| 7  |  |         | 24      |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9691-31                    | (5)         | zak<br>sach | 10,48 |
| 8  |  | 96      |         |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-3703-31-96                 | (5)         | zak<br>sach | 12,14 |
| 9  |  |         | 18      |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9697-31                    | (5)         | zak<br>sach | 6,02  |
| 10 |  | 320     |         |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9620-31-320                | (5)         | zak<br>sach | 13,14 |
| 11 |  | 320     |         |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9686-31-320                | (5)         | zak<br>sach | 14,48 |
| 12 |  | 320     |         |         | 1             | Roestvrij staal | Inox    | Z-9646-31-320                | (5)         | zak<br>sach | 14,26 |

A = Boorafstand / Entraxe

Ø = Diameter / Diamètre

B = Opbouwhoogte / Saillie

Deur 08

Porte 08

|    | Afbeelding<br>Image                                                                 | A<br>Mm | Ø<br>mm | B<br>mm | Inh.<br>Cont. | Uitvoering | Finitie        | Artikelnummer<br>N° d'article | Verp<br>Emb | Eenh<br>Un  | €     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|------------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 1  |    | 128     |         |         | 1             | RVS-look   | Imitation inox | Z-3802-13-128                 | (5)         | zak<br>sach | 6,30  |
| 2  |    | 160     |         |         | 1             | RVS-look   | Imitation inox | Z-3802-13-160                 | (5)         | zak<br>sach | 6,94  |
| 3  |    | 224     |         |         | 1             | RVS-look   | Imitation inox | Z-3802-13-224                 | (5)         | zak<br>sach | 11,10 |
| 4  |    |         | 26      |         | 1             | Aluminium  | Aluminium      | Z-3705-51                     | (5)         | zak<br>sach | 8,14  |
| 5  |    | 128     |         |         | 1             | Aluminium  | Aluminium      | Z-3706-51-128                 | (5)         | zak<br>sach | 13,04 |
| 6  |   | 25      |         |         | 1             | Aluminium  | Aluminium      | Z-3707-51                     | (5)         | zak<br>sach | 4,64  |
| 7  |  |         | 16      |         | 1             | Aluminium  | Aluminium      | Z-3708-51                     | (5)         | zak<br>sach | 4,90  |
| 8  |  |         | 25      |         | 1             | Aluminium  | Aluminium      | Z-3709-51                     | (5)         | zak<br>sach | 6,02  |
| 9  |  |         | 15 x 15 |         | 1             | Aluminium  | Aluminium      | Z-3710-51                     | (5)         | zak<br>sach | 4,64  |
| 10 |  | 64      |         |         | 1             | Aluminium  | Aluminium      | Z-3711-51-64                  | (5)         | zak<br>sach | 5,46  |
| 11 |  | 96      |         |         | 1             | Aluminium  | Aluminium      | Z-3711-51-96                  | (5)         | zak<br>sach | 6,20  |
| 12 |  | 128     |         |         | 1             | Aluminium  | Aluminium      | Z-3711-51-128                 | (5)         | zak<br>sach | 7,76  |

A = Boorafstand / Entraxe

Ø = Diameter / Diamètre

B = Opbouwhoogte / Saillie

Deur 09

Porte 09

|    | Afbeelding<br>Image                                                                 | A<br>mm | Ø<br>mm | B<br>mm | Inh.<br>Cont. | Uitvoering   | Finition       | Artikelnummer<br>N° d'article | Verp<br>Emb | Eenh<br>Un  | €     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 1  |    |         | 35      |         | 1             | Antiek brons | Bronce antique | Z-3712-17                     | (5)         | zak<br>sach | 6,60  |
| 2  |    |         | 35      |         | 1             | Antiek brons | Bronce antique | Z-3713-17                     | (5)         | zak<br>sach | 5,78  |
| 3  |    |         | 35      |         | 1             | Antiek brons | Bronce antique | Z-3714-17                     | (5)         | zak<br>sach | 9,58  |
| 4  |    |         | 35      |         | 1             | Antiek tin   | Etain antique  | Z-3712-29                     | (5)         | zak<br>sach | 6,60  |
| 5  |    |         | 35      |         | 1             | Antiek tin   | Etain antique  | Z-3713-29                     | (5)         | zak<br>sach | 5,78  |
| 6  |   |         | 35      |         | 1             | Antiek tin   | Etain antique  | Z-3714-29                     | (5)         | zak<br>sach | 9,58  |
| 7  |  | 96      |         |         | 1             | Antiek tin   | Etain antique  | Z-3715-29-96                  | (5)         | zak<br>sach | 10,86 |
| 8  |  | 96      |         |         | 1             | Antiek tin   | Etain antique  | Z-3815-19-96                  | (5)         | zak<br>sach | 10,32 |
| 9  |  |         | 33      |         | 1             | Antiek brons | Bronce antique | Z-3716-17                     | (5)         | zak<br>sach | 5,74  |
| 10 |  | 96      |         |         | 1             | Antiek brons | Bronce antique | Z-3717-17-96                  | (5)         | zak<br>sach | 7,10  |
| 11 |  |         | 33      |         | 1             | Antiek tin   | Etain antique  | Z-3716-29                     | (5)         | zak<br>sach | 5,74  |
| 12 |  | 96      |         |         | 1             | Antiek tin   | Etain antique  | Z-3717-29-96                  | (5)         | zak<br>sach | 7,10  |


A = Boorafstand / Entraxe

Ø = Diameter / Diamètre

B = Opbouwhoogte / Saillie

Deur 10

Porte 10

|    | Afbeelding<br>Image                                                                 | A<br>mm | Ø<br>mm | B<br>mm | Inh.<br>Cont. | Uitvoering          | Finitie               | Artikelnummer<br>N°d'article | Verp<br>Emb | Eenh<br>Un  | €     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 1  |    | 128     |         | 30      | 1             | Zamak, wit          | Zamac, blanc          | Z-3802-1-128                 | (5)         | zak<br>sach | 5,56  |
| 2  |    | 128     |         | 30      | 1             | Staal, wit          | Acier, blanc          | Z-7687-1-128                 | (5)         | zak<br>sach | 8,32  |
| 3  |    | 160     |         |         | 1             | Zamak, wit          | Zamac, blanc          | Z-3822-1-160                 | (5)         | zak<br>sach | 9,44  |
| 4  |    | 30x30   |         |         | 1             | Zamak, wit          | Zamac, blanc          | Z-3823-1-3030                | (5)         | zak<br>sach | 4,56  |
| 5  |    | 128     |         | 30      | 1             | Zamak, zwart        | Zamac, noir           | Z-3802-2-128                 | (5)         | zak<br>sach | 5,56  |
| 6  |   | 128     |         | 30      | 1             | Staal, zwart        | Acier, noir           | Z-7687-2-128                 | (5)         | zak<br>sach | 8,32  |
| 7  |  | 160     |         |         | 1             | Zamak, zwart        | Zamac, noir           | Z-3822-2-160                 | (5)         | zak<br>sach | 9,44  |
| 8  |  | 30x30   |         |         | 1             | Zamak, zwart        | Zamac, noir           | Z-3823-2-3030                | (5)         | zak<br>sach | 4,56  |
| 9  |  | 128     |         | 30      | 1             | RVS                 | Inox                  | Z-7687-31-128                | (5)         | zak<br>sach | 9,70  |
| 10 |  | 160     |         | 30      | 1             | RVS                 | Inox                  | Z-7688-31-160                | (5)         | zak<br>sach | 12,70 |
| 11 |  | 160     |         |         | 1             | Zamak,<br>RVS-kleur | Zamac<br>Couleur inox | Z-3822-13-160                | (5)         | zak<br>sach | 10,50 |
| 12 |  | 30x30   |         |         | 1             | Zamak,<br>RVS-kleur | Zamac<br>Couleur inox | Z-3823-13-3030               | (5)         | zak<br>sach | 4,56  |

A = Boorafstand / Entraxe

Ø = Diameter / Diamètre

B = Opbouwhoogte / Saillie

|         |          |
|---------|----------|
| Deur 11 | Porte 11 |
|---------|----------|

|    | Afbeelding<br>Image                                                                 | A<br>mm | Ø<br>mm | B<br>mm | Inh.<br>Cont. | Uitvoering       | Finitie       | Artikelnummer<br>N°d'article | Verp<br>Emb | Eenh<br>Un  | €     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|------------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 1  |    | 96      |         |         | 1             | Staal / Wit      | Acier / Blanc | Z-9686-1-96                  | (5)         | zak<br>sach | 4,80  |
| 2  |    | 96      |         |         | 1             | Staal / Zwart    | Acier / Noir  | Z-9686-2-96                  | (5)         | zak<br>sach | 4,86  |
| 3  |    | 96      |         |         | 1             | Zamak vernikkeld | Zamac nickelé | Z-9620-19-96                 | (5)         | zak<br>sach | 4,56  |
| 4  |    | 128     |         |         | 1             | Zamak vernikkeld | Zamac nickelé | Z-9620-19-128                | (5)         | zak<br>sach | 5,56  |
| 5  |    | 33      |         |         | 1             | Verbronsd        | Bronze        | Z-3826-16-33                 | (5)         | zak<br>sach | 4,84  |
| 6  |  |         | 30      |         | 1             | Zamak verbronsd  | Zamac bronzé  | Z-3726-16                    | (5)         | zak<br>sach | 3,84  |
| 7  |  | 110     | 36      | 11      | 1             | RVS-look         | Aspect inox   | Z-5443                       | (5)         | zak<br>sach | 9,08  |
| 8  |  |         |         |         | 1             | RVS-look         | Aspect inox   | Z-5445                       | (5)         | zak<br>sach | 6,94  |
| 9  |  |         | 40      |         | 1             | RVS-look         | Aspect inox   | Z-5447                       | (5)         | zak<br>sach | 5,98  |
| 10 |  | 113     |         |         | 1             | RVS-look         | Aspect inox   | Z-5448                       | (5)         | zak<br>sach | 12,14 |
| 11 |  |         |         |         | 1             | RVS-look         | Aspect inox   | Z-9877                       | (5)         | zak<br>sach | 8,56  |
| 12 |  |         |         |         | 1             | RVS-look         | Aspect inox   | Z-9878                       | (5)         | zak<br>sach | 7,98  |

A = Boorafstand / Entraxe

Ø = Diameter / Diamètre

B = Opbouwhoogte / Saillie

Deur 12

Porte 12

|    | Afbeelding<br>Image                                                                 | A<br>mm | Ø<br>mm | B<br>mm | Inh.<br>Cont. | Uitvoering         | Finition              | artikelnummer<br>N° d'article | Verp<br>Emb | Eenh<br>Un  | €     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 1  |    |         | 40      |         | 1             | Zamak / Ivoorkleur | Zamac /Couleur ivoire | Z-3727-5                      | (5)         | zak<br>sach | 8,02  |
| 2  |    | 96      |         |         | 1             | Zamak / Ivoorkleur | Zamac /Couleur ivoire | Z-3728-5                      | (5)         | zak<br>sach | 9,00  |
| 3  |    |         | 34      |         | 1             | Tin-kleur / Wit    | Couleur étain / Blanc | Z-3729                        | (5)         | zak<br>sach | 7,00  |
| 4  |    | 96      |         |         | 1             | Tin-kleur / Wit    | Couleur étain / Blanc | Z-3730-96                     | (5)         | zak<br>sach | 10,24 |
| 5  |    |         | 31      |         | 1             | Porcelein          | Porcelaine            | Z-3731                        | (5)         | zak<br>sach | 4,18  |
| 6  |  |         | 38      |         | 1             | Wit porcelein      | Porcelaine blanc      | Z-3827-38                     | (5)         | zak<br>sach | 5,22  |
| 7  |  |         | 33      |         | 1             | Porcelein          | Porcelaine            | Z-3733                        | (5)         | zak<br>sach | 5,56  |
| 8  |  |         | 30      |         | 1             | Ivoor-kleur        | Couleur ivoire        | Z-3734-5                      | (5)         | zak<br>sach | 10,12 |
| 9  |  |         | 30      |         | 1             | Wit                | Blanc                 | Z-3734-1                      | (5)         | zak<br>sach | 9,18  |
| 10 |  |         | 35      |         | 1             | Roze               | Rose                  | Z-3735                        | (5)         | zak<br>sach | 7,52  |
| 11 |  |         | 30      |         | 1             | Doorzichtig        | Transparent           | Z-3736                        | (5)         | zak<br>sach | 5,56  |
| 12 |  | 96      |         |         | 1             | Doorzichtig        | Transparent           | Z-3737-96                     | (5)         | zak<br>sach | 9,36  |

A = Boorafstand / Entraxe


Ø = Diameter / Diamètre

B = Opbouwhoogte / Saillie

Deur 13

Porte 13


|    | Afbeelding<br>Image                                                                 | A<br>mm | Ø<br>mm | B<br>mm | Inh.<br>Cont. | Uitvoering      | Finition       | Artikelnummer<br>N°d'article | Verp<br>Emb | Eenh<br>Un  | €     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|-----------------|----------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 1  |    | 96      |         |         | 2             | Antiek tin      | Etain antique  | Z-3738-29-96                 | (5)         | zak<br>sach | 10,12 |
| 2  |    | 96      |         |         | 2             | Antiek brons    | Bronce antique | Z-3738-17-96                 | (5)         | zak<br>sach | 10,12 |
| 3  |    | 108     |         |         | 2             | Antiek brons    | Bronce antique | Z-3739-17                    | (5)         | zak<br>sach | 9,92  |
| 4  |    |         | 31      |         | 2             | Antiek brons    | Bronce antique | Z-3740-17                    | (5)         | zak<br>sach | 7,06  |
| 5  |    |         | 31      |         | 2             | Antiek tin      | Etain antique  | Z-3740-29                    | (5)         | zak<br>sach | 7,06  |
| 6  |  | 108     |         |         | 2             | Antiek tin      | Etain antique  | Z-3739-29                    | (5)         | zak<br>sach | 9,92  |
| 7  |  | 55      |         |         | 2             | Antiek brons    | Bronce antique | Z-9692-17                    | (5)         | zak<br>sach | 7,06  |
| 8  |  | 55      |         |         | 2             | Antiek tin      | Etain antique  | Z-9692-29                    | (5)         | zak<br>sach | 7,06  |
| 9  |  | 46      |         |         | 2             | Antiek brons    | Bronce antique | Z-9694-17                    | (5)         | zak<br>sach | 9,36  |
| 10 |  | 46      |         |         | 2             | Antiek tin      | Etain antique  | Z-9694-29                    | (5)         | zak<br>sach | 9,36  |
| 11 |  | 55      | 33      |         | 1             | Zamak verbronsd | Zamac bronzé   | Z-3743                       | (5)         | zak<br>sach | 5,74  |
| 12 |  | 122     |         |         | 1             | Zamak verbronsd | Zamac bronzé   | Z-3744                       | (5)         | zak<br>sach | 3,92  |

**9663**

Meubelknop, halfbolle **ovale konische** vorm, met tapgat M4, inox-look  
B = opbouwhoogte  
Skin = met rugwandbout 1920 23 mm

Bouton de meuble, forme **conique ovale**, semi-bombé, avec trou taraudé M4, chromé brossé  
B = saillie  
Skin = avec vis 1920 23 mm


| A mm  | B mm | C mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|-------|------|------|---------------------------|----------|-----------|--------------|
| 28x14 | 19   | 23   | 1-9663-19-27 [d]          | 100<br>1 | st<br>pce | 4,70<br>5,00 |

**9666**

Meubelknop, halfbol **breed** watertorenmodel, met tapgat M4, blinkend verchroomd  
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle château d'eau **large**, semi-bombé, avec trou taraudé M4, chromé brillant  
Skin = avec vis 1920 25 mm


| Ø mm | B mm | C mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|------|---------------------------|----------|-----------|--------------|
| 28   | 24   | 11.5 | 1-9666-13-25 [d]          | 25<br>1  | st<br>pce | 4,60<br>4,90 |

**9679**

Meubelknop, geribde halfbolle cilindervorm, met tapgat en bout M4 x 25, tweekleurig: blinkend verchroomd met **blinkend** messing ribbels

Bouton de meuble, modèle cylindrique semi-bombé strié, avec trou taraudé et boulon M4 x 25, bicolore : chromé brillant avec stries en laiton **brillant**


| Ø mm | B mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|---------------------------|----------|-----------|--------------|
| 18   | 21   | 1-9679-18 [d]             | 10<br>1  | st<br>pce | 4,18<br>4,48 |

**9610**

Meubelknop, bolmodel, met brede steunrozet, met tapgat M4, messing  
B = opbouwhoogte  
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle boule, avec rosace large, avec trou taraudé M4, laiton  
B = saillie  
Skin = avec vis 1920 25 mm

| A mm | B mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un   | €              |
|------|------|---------------------------|----------|-----------|----------------|
| 19   | 25   | 1-9610-41-20 [d]          | 20<br>1  | st<br>pce | 6,58<br>6,88   |
| 24   | 30   | 1-9610-41-25 [d]          | 20<br>1  | st<br>pce | 8,22<br>8,52   |
| 29   | 36   | 1-9610-41-30 [d]          | 10<br>1  | st<br>pce | 14,84<br>15,14 |

**9612**

Meubelknop, paddestoelmodel, met brede steunrozet, met tapgat M4, messing  
B = opbouwhoogte  
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle champignon, avec rosace large, avec trou taraudé M4, laiton  
B = saillie  
Skin = avec vis 1920 25 mm

| A mm | B mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un   | €             |
|------|------|---------------------------|----------|-----------|---------------|
| 25   | 24   | 1-9612-41-25 [d]          | 20<br>1  | st<br>pce | 9,88<br>10,18 |

## 1514

Meubelknop, rond, vlak, gegoten geëloxeerd **aluminium** F2 champagne, met tapgat M4

Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, rond, plat, **aluminium** moulé F2 champagne, avec trou taraudé M4

Skin = avec vis 1920 25 mm

| A mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | €    |
|------|----------------------------|----------|---------|------|
| 30   | 1-1514-30 [d]              | 20       | st      | 2,46 |
|      |                            | 1        | pce     | 2,76 |



## 9698

Meubelknop, **rond porseleinen** model, met messing steunvoet, met tapgat M4  
B = opbouwhoogte


Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle **rond en porcelaine**, avec support en laiton, avec trou taraudé M4

B = saillie

Skin = avec vis 1920 25 mm

| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | €    |
|------|------|------|----------------------------|----------|---------|------|
| 35   | 37   | 18   | 1-9698 [d]                 | 20       | st      | 5,24 |
|      |      |      |                            | 1        | pce     | 5,54 |



## 9632

Meubelknop, rustiek, rond eikenhouten model, gegoten groen geschaduw verbronsd middenstuk en rozet, met verzinkte bout


(4-delig, verpakt per set)

B = opbouwhoogte

Bouton de meuble, modèle rond en chêne, centre et rosace moulée, bronzé vert nuancé, avec vis zinguée (en 4 parties, emballé par jeu)

B = saillie

| A mm | B mm | C mm | bout boulon | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | €    |
|------|------|------|-------------|----------------------------|----------|---------|------|
| 36   | 32   | 17   | M4x25mm     | 1-9632 [d]                 | 50       | st      | 5,78 |
|      |      |      |             |                            | 1        | pce     | 6,38 |



11

## 1919

Meubelknopschroef, **houtdraad**, brede halfbolkop met Posidriv-indruk en valse ring, gehard, verzinkt

Din 7962.Z


C = kop Ø

Vis pour bouton et poignée de meuble, **filet bois**, tête large semi-bombée à empreinte Posidriv, à fausse rondelle, trempée, zinguée

Din 7962.Z

C = Ø tête

| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | €    |
|------|------|------|----------------------------|----------|---------|------|
| 3.5  | 25   | 8    | 1-1919-25                  | 20       | %       | 5,46 |
| 3.5  | 25   | 8    | 1-1919-25-100              | 1        | %       | 5,50 |



## 1920

Meubelknop**bout**, brede halfbolkop met valse ring, verzinkt

C = kop Ø

20 mm = met kruissnede

23, 25 en 40 mm : combi = gleuf +

Posidriv-indruk

Vis pour bouton et poignée de meuble, **filet métrique**, tête large semi-bombée avec fausse-rondelle, zinguée

C = Ø tête

20 mm = empreinte cruciforme

spéciale

23, 25 et 40 mm : combi = fente +

Posidriv


| A  | B mm | C mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | €    |
|----|------|------|----------------------------|----------|---------|------|
| M4 | 20   | 9.5  | 1-1920-20                  | 10       | %       | 4,48 |
| M4 | 20   | 9.5  | 1-1920-20-100              | 1        | %       | 4,52 |
| M4 | 23   | 9.5  | 1-1920-23                  | 10       | %       | 5,42 |
| M4 | 23   | 9.5  | 1-1920-23-100              | 1        | %       | 5,46 |

| Paco-star |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
|           |



| A  | B mm | C mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €    |
|----|------|------|-------------------------------|-------------|------------|------|
| M4 | 25   | 9.5  | 1-1920-25                     | 10          | %          | 4,84 |
| M4 | 25   | 9.5  | 1-1920-25-100                 | 1           | %          | 4,88 |
| M4 | 40   | 9.5  | 1-1920-40                     | 10          | %          | 7,50 |
| M4 | 40   | 9.5  | 1-1920-40-100                 | 1           | %          | 7,54 |


| Paco-<br>star |
|---------------|
| 9000-6815     |
|               |
|               |
|               |

**9662**

Meubelgreep, driehoekige schelpvorm, met tapgat M4 en 2 hechtpunten, blinkend verchromd  
C = binnendiepte  
Skin = met rugwandbout 1920 23 mm

Poignée de meuble, forme coquille triangulaire, avec trou taraudé M4 et 2 points d'arrêt, chromé brillant  
C = profondeur intérieur  
Skin = avec vis 1920 23 mm

| A mm | B mm | C mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|------|------|------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 52.5 | 16   | 16   | 1-9662-13-55 [d]              | 100<br>1    | st<br>pce  | 2,52<br>2,82 |

**9646**

Meubelgreep, modern T-model in ronde staafvorm, met tapgaten M4, **roestvrij staal**


Poignée de meuble, modèle T en forme de barre ronde, avec trous taraudés M4, **inox**

A = boorafstand tapgaten  
C = binnendiepte greep  
Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

A = distance trous taraudés  
C = profondeur intérieur  
Skin = avec vis 1920 25 mm

| A mm | B mm | C mm | Ø mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|------|------|------|------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 96   | 160  | 24   | 10   | 1-9646-31-96                  | 10<br>1     | st<br>pce  | 7,86<br>8,16   |
| 128  | 192  | 24   | 10   | 1-9646-31-128                 | 10<br>1     | st<br>pce  | 9,52<br>9,82   |
| 160  | 224  | 24   | 10   | 1-9646-31-160                 | 10<br>1     | st<br>pce  | 15,60<br>15,90 |
| 192  | 256  | 24   | 10   | 1-9646-31-192                 | 10<br>1     | st<br>pce  | 17,70<br>18,00 |
| 288  | 352  | 24   | 10   | 1-9646-31-288                 | 5<br>1      | st<br>pce  | 19,92<br>20,22 |
| 384  | 448  | 24   | 10   | 1-9646-31-384                 | 10<br>1     | st<br>pce  | 27,80<br>28,10 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €     |
|-----------------------------|------------|----------|-------|
| S-9646-31-128               | 1          | 5        | 13,30 |
|                             |            |          |       |
|                             |            |          |       |
|                             |            |          |       |
|                             |            |          |       |

**9653**

Meubelgreep, halve boog in ronde staafvorm, met tapgaten M4, 2-delig, verpakt per set, blinkend vernikkeld  
A = boorafstand tapgaten  
C = max. binnendiepte greep  
Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble, demi arc en forme de tige ronde, avec trous taraudés M4, en 2 parties, emballé par jeu, nickelé brillant  
A = distance trous taraudés  
C = profondeur intérieur max.  
Skin = avec vis 1920 23 mm

| A mm | B mm | C mm | Ø mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|------|------|------|------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 64   | 82   | 19   | 9.5  | 1-9653-13-96 [d]              | 25<br>1     | st<br>pce  | 4,18<br>4,48 |

**9655**

Ladegreep, boogvorm, met tapgaten M4, inox-look  
A = boorafstand tapgaten  
C = max. binnendiepte greep  
Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de tiroir, forme arc, avec trous taraudés M4, chromée brossé  
A = distance trous taraudés  
C = profondeur intérieur max.  
Skin = avec vis 1920 25 mm

| A mm | B mm | C mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|------|------|------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 192  | 218  | 19   | 1-9655-19-192 [d]             | 20<br>1     | st<br>pce  | 10,44<br>10,74 |

## 9686

Meubelgreep, ronde rechte U-draadbeugel, met tapgaten M4

A = boorafstand tapgaten


B = binnendiepte greep

Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de meuble, arrondie, forme droite en U, avec trous taraudés M4

A = distance trous taraudés

Skin = avec vis 1920 25 mm



## Vermessingd

## Laitonné

| A mm | Ø mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| 96   | 8    | 20   | 1-9686-14-96 [d]           | 10<br>1  | st<br>pce | 2,10<br>2,40 |
| 128  | 8    | 20   | 1-9686-14-128 [d]          | 50<br>1  | st<br>pce | 2,58<br>2,88 |

## Glans verchromd

## Chromé brillant

| A mm | Ø mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| 128  | 8    | 20   | 1-9686-13-128 [d]          | 50<br>1  | st<br>pce | 3,46<br>3,76 |

## Mat vernikkeld

## Nickelé mat

| A mm | Ø mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            | Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €     |
|------|------|------|----------------------------|----------|-----------|--------------|--------------------------|---------|-------|-------|
| 96   | 8    | 18   | 1-9686-19-96               | 50<br>1  | st<br>pce | 5,28<br>5,58 | S-9686-19-96             | 2       | 5     | 14,86 |
| 128  | 8    | 18   | 1-9686-19-128 [d]          | 50<br>1  | st<br>pce | 4,80<br>5,10 |                          |         |       |       |

## 9786


Meubelgreep, ronde rechte U-draadbeugel, met tapgaten en verzinkte bouten

A = boorafstand tapgaten

B = binnendiepte greep

Poignée de meuble, arrondie, forme droite en U, avec trous taraudés et boulons

A = distance trous taraudés



11

## Messing

## Laiton


| A mm | Ø mm | B mm | bout boulon | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|------|-------------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| 96   | 9    | 22   | M4x25       | 1-9786-41-96 [d]           | 10<br>1  | st<br>pce | 1,98<br>2,28 |

## 9788

Rozet, messing, voor meubelgreep 9786

Rosace, laiton massif, pour poignée de meuble 9786

| Ø mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €              |
|------|----------------------------|----------|-----------|----------------|
| 28   | 1-9788-41 [d]              | 20<br>1  | st<br>pce | 0,500<br>0,800 |



## 0019

Meubelgreep, ronde rechte U-beugel, kunststof (polypropyleen), met houtschroefgaten

A = boorafstand schroefgaten


B = binnendiepte greep

Code skin -1 = met schroeven 0128 25 mm

Poignée de meuble, arrondie, forme droite en U, matière synthétique (polypropylène), avec trous pour vis à bois

A = distance trous pour vis

Skin code -1 = avec vis 0128 25 mm




| A mm | Ø mm | B mm | Kleur Couleur | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €              |
|------|------|------|---------------|----------------------------|----------|-----------|----------------|
| 96   | 10   | 25   | Wit Blanc     | 1-0019-1-96                | 25<br>1  | st<br>pce | 0,872<br>1,112 |
| 64   | 10   | 25   | Grijs Gris    | 1-0019-7-64 [d]            | 25<br>1  | st<br>pce | 0,430<br>0,670 |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------------------|---------|-------|------|
| S-0019-1-96-1            | 2       | 5     | 5,50 |

| A<br>mm | Ø<br>mm | B<br>mm | Kleur<br>Couleur | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|---------|---------|---------|------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 96      | 10      | 25      | Zwart<br>Noir    | 1-0019-2-96                   | 25<br>1     | st<br>pce  | 0,872<br>1,112 |
| 64      | 10      | 25      | Bruin<br>Brun    | 1-0019-6-64 [d]               | 25<br>1     | st<br>pce  | 0,430<br>0,670 |
| 64      | 10      | 25      | Rood<br>Rouge    | 1-0019-10-64 [d]              | 25<br>1     | st<br>pce  | 0,430<br>0,670 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-0019-2-96-1               | 2          | 5        | 5,28 |
|                             |            |          |      |
|                             |            |          |      |

## 9682



Meubelgreep, zwaar model, gevernist  
beukenhouten midden, met gegoten,  
mat vernikkelde steunen met tapgaten  
M4, verpakt per set

A = boorafstand tapgaten

Ø = max. houtdiameter

Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de meuble, modèle renforcé,  
centre en hêtre verni, supports  
moulés, nickelés mat avec trous  
taraudés M4, emballé par jeu


A = distance trous taraudés

Ø = diamètre max. du bois

Skin = avec vis 1920 25 mm

| A<br>mm | Ø<br>mm | B<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 96      | 16      | 16      | 1-9682-96 [d]                 | 25<br>1     | st<br>pce  | 11,90<br>12,20 |
| 128     | 17      | 15      | 1-9682-128 [d]                | 25<br>1     | st<br>pce  | 13,00<br>13,30 |

## 1980



Meubelgreep in hout, ronde rechte U-  
beugel, met ingeslagen binnenmoeren  
M4

A = boorafstand binnenmoeren

B = binnendiepte greep

Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de meuble en bois, arrondie,  
forme droite en U, avec écrous  
intérieurs insérés M4


A = distance écrous intérieurs

B = profondeur intérieur poignée

Skin = avec vis 1920 25 mm

| Grenen  |         |         |                               |             |            |              | Sapin |  |
|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|-------|--|
| A<br>mm | Ø<br>mm | B<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |       |  |
| 96      | 16      | 16      | 1-1980-80-96 [d]              | 10<br>1     | st<br>pce  | 1,70<br>2,00 |       |  |
| Beuk    |         |         |                               |             |            |              | Hêtre |  |
| A<br>mm | Ø<br>mm | B<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |       |  |
| 128     | 13      | 18      | 1-1981-82-128 [d]             | 10<br>1     | st<br>pce  | 3,10<br>3,40 |       |  |

## 1986



Meubelgreep in beuk, boogvorm, met  
ingeslagen binnenmoeren M4

A = boorafstand binnenmoeren

B = max. binnendiepte greep

C = afmetingen voet

Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de meuble en hêtre, forme  
arc, avec écrous intérieurs insérés M4

A = distance écrous intérieurs

B = profondeur intérieur max. poignée

C = dimensions pied

Skin = avec vis 1920 25 mm

| A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 128     | 24      | 16x11   | 175     | 1-1986 [d]                    | 20<br>1     | st<br>pce  | 2,00<br>2,30 |

## 9620

Meubelgreep, boogvorm **met versmalling** tot Ø 6 mm, gegoten, met tapgaten M4

A = boorafstand tapgaten

B = max. binnendiepte greep


Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble, forme arc **avec étrangement** jusqu'à Ø 6 mm, moulée, avec trous taraudés M4

A = distance trous taraudés

B = profondeur intérieure max. poignée

Skin = avec vis 1920 23 mm



| Vermessingd |      |      |      |                           |          |           |              |
|-------------|------|------|------|---------------------------|----------|-----------|--------------|
| Laitonné    |      |      |      |                           |          |           |              |
| A mm        | B mm | Ø mm | D mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un   | €            |
| 128         | 22   | 6    | 153  | 1-9620-14-128 [d]         | 50<br>1  | st<br>pce | 3,42<br>3,72 |

| Glans verchromd |      |      |      |                           |          |             |              |
|-----------------|------|------|------|---------------------------|----------|-------------|--------------|
| Chromé brillant |      |      |      |                           |          |             |              |
| A mm            | B mm | Ø mm | D mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un     | €            |
| 96              | 22   | 6    | 115  | 1-9620-13-96              | 50<br>1  | st<br>pce   | 3,98<br>4,28 |
| 128             | 22   | 6    | 153  | Z-9620-13-128             | 5<br>1   | zak<br>sach | 5,10<br>5,40 |

| Mat verchromd |      |      |      |                           |          |           |              |
|---------------|------|------|------|---------------------------|----------|-----------|--------------|
| Chromé mat    |      |      |      |                           |          |           |              |
| A mm          | B mm | Ø mm | D mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un   | €            |
| 96            | 22   | 6    | 115  | 1-9620-19-96              | 50<br>1  | st<br>pce | 4,42<br>4,72 |
| 128           | 22   | 6    | 153  | 1-9620-19-128             | 50<br>1  | st<br>pce | 5,76<br>6,06 |

| Art. Skin     | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €     |
|---------------|----------------|---------|-------|-------|
| S-9620-19-96  |                | 2       | 5     | 12,32 |
| S-9620-19-128 |                | 2       | 5     | 15,48 |

## 9628

Meubelgreep, open dubbelboogdraad, gegoten, mat zwart, met tapgaten M4

A = boorafstand tapgaten

B = max. binnendiepte greep


Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble, double fil forme arc ouvert, moulée, noir mat, avec trous taraudés M4

A = distance trous taraudés

B = profondeur intérieure max. poignée

Skin = avec vis 1920 23 mm



11

| A mm | B mm | C mm | D mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|------|------|---------------------------|----------|-----------|--------------|
| 96   | 22   | 12   | 123  | 1-9628-2-96 [d]           | 30<br>1  | st<br>pce | 2,64<br>2,94 |
| 128  | 22   | 12   | 171  | 1-9628-2-128 [d]          | 25<br>1  | st<br>pce | 2,96<br>3,26 |

## 9622

Meubelgreep "glimlach", hangboogmodel met knoppen, gegoten, mat verchromd, met tapgaten M4

A = boorafstand tapgaten

B = max. binnendiepte greep


Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble "sourire", modèle arc suspendu avec boutons, moulée, chromée mat, avec trous taraudés M4

A = distance trous taraudés


B = profondeur intérieure max. poignée

Skin = avec vis 1920 23 mm



| A mm | B mm | Ø mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|------|---------------------------|----------|-----------|--------------|
| 96   | 15   | 8    | 1-9622-19-96 [d]          | 50<br>1  | st<br>pce | 4,52<br>4,82 |
| 160  | 18   | 11   | 1-9622-19-160 [d]         | 50<br>1  | st<br>pce | 7,90<br>8,20 |

## 9624



Meubelgreep, (halfboogvorm), smal D-model, gegoten, met rozetten, met tapgaten M4

A = boorafstand tapgaten

B = max. binnendiepte greep

Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble, (forme demi-arc), modèle D étroit, moulée, avec rosaces, avec trous taraudés M4

A = distance trous taraudés

B = profondeur intérieur max. poignée

Skin = avec vis 1920 23 mm

Vermessingd Laitonné

| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|------|---------------------------|----------|-----------|--------------|
| 96   | 18   | 6    | 1-9624-14-96 [d]          | 100<br>1 | st<br>pce | 2,74<br>3,04 |
| 128  | 18   | 6    | 1-9624-14-128 [d]         | 50<br>1  | st<br>pce | 4,48<br>4,78 |


Glans verchromd Chromé brillant

| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|------|---------------------------|----------|-----------|--------------|
| 96   | 18   | 6    | 1-9624-13-96 [d]          | 100<br>1 | st<br>pce | 2,74<br>3,04 |
| 128  | 18   | 6    | 1-9624-13-128 [d]         | 25<br>1  | st<br>pce | 4,48<br>4,78 |

Mat vernikkeld Nickelé mat

| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|------|---------------------------|----------|-----------|--------------|
| 128  | 18   | 6    | 1-9624-19-128 [d]         | 50<br>1  | st<br>pce | 4,80<br>5,10 |

## 9626



Meubelgreep, zwaar D-model met rozetten, gegoten, mat vernikkeld, met tapgaten M4

A = boorafstand tapgaten

B = max. binnendiepte greep

Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble, modèle arc suspendu avec boutons, moulée, chromée mat, avec trous taraudés M4

A = distance trous taraudés

B = profondeur intérieur max.

Skin = avec vis 1920 23 mm

| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|------|---------------------------|----------|-----------|--------------|
| 96   | 20   | 15   | 1-9626-19-96 [d]          | 50<br>1  | st<br>pce | 5,12<br>5,42 |
| 128  | 25   | 18   | 1-9626-19-128 [d]         | 50<br>1  | st<br>pce | 6,20<br>6,50 |

## 4232



Handgreep, opschroefbaar, profiel-aluminium

A = lengte tussen schroefgaten

B = breedte

C = opbouwhoogte

D = totale lengte

Poignée de meuble, simple, à appliquer, aluminium profilé

A = longueur entre trous pour vis

B = largeur

C = saillie

D = longueur totale

F1 natuur geanodiseerd F1 anodisé argent

| A mm | B mm | C mm | D mm | Kleur Couleur | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|------|------|---------------|---------------------------|----------|-----------|--------------|
| 96   | 14   | 21   | 112  | F1            | 1-4232-51-96              | 20<br>1  | st<br>pce | 3,94<br>4,24 |
| 128  | 19   | 28   | 149  | F1            | 1-4232-51-128             | 20<br>1  | st<br>pce | 6,92<br>7,22 |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------------------|---------|-------|------|
| S-4232-51-96             | 1       | 5     | 5,36 |
| S-4232-51-128            | 1       | 5     | 8,34 |

Poedergelakt Laqué epoxy

| A mm | B mm | C mm | D mm | Kleur Couleur | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|------|------|---------------|---------------------------|----------|-----------|--------------|
| 96   | 14   | 21   | 112  | Zwart Noir    | 1-4232-58-96              | 20<br>1  | st<br>pce | 5,80<br>6,10 |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------------------|---------|-------|------|
| S-4232-58-96             | 1       | 5     | 7,16 |

| A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | Kleur<br>Couleur | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 128     | 19      | 28      | 149     | Zwart<br>Noir    | 1-4232-58-128                 | 20<br>1     | st<br>pce  | 8,58<br>8,88 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-4232-58-128               | 1          | 5        | 9,92 |

## 9784

Handgreep, opschroefmodel, **schuine** voeten, gegoten **messing**


B = max. binnendiepte greep

Poignée, supports **obliques**, **laiton** moulé

B = profondeur intérieur max.

| A<br>mm | B<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 105     | 22      | 1-9784                        | 10<br>1     | st<br>pce  | 9,40<br>9,70 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €     |
|-----------------------------|------------|----------|-------|
| S-9784                      | 1          | 5        | 11,86 |



## 0882

Handgreep, opschroefmodel, **rechte** voeten, gegoten **aluminium F2** champagne


B = max. binnendiepte greep

Poignée, supports **droits**, **aluminium** moulé F2 champagne

B = profondeur intérieur max.

| A<br>mm | B<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 140     | 25      | 1-0882                        | 5<br>1      | st<br>pce  | 20,38<br>20,68 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €     |
|-----------------------------|------------|----------|-------|
| S-0882                      | 1          | 5        | 22,10 |




## 3220

Handgreep, opschroefmodel, **hol**, gesloten geperst, afgeronde voeten, hoog model

B = max. binnendiepte greep

Poignée, **creuse**, fermée emboutie, supports arrondis, modèle haut

B = profondeur intérieur max.



## Vernikkeld


## Nickelé

| A<br>mm | B<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            | Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------|------------|----------|------|
| 90      | 18      | 1-3220-13-90                  | 24<br>1     | st<br>pce  | 1,52<br>1,82 | S-3220-13-90                | 1          | 5        | 2,94 |
| 115     | 21      | 1-3220-13-115                 | 24<br>1     | st<br>pce  | 1,64<br>1,94 | S-3220-13-115               | 1          | 5        | 3,12 |
| 125     | 24      | 1-3220-13-125                 | 24<br>1     | st<br>pce  | 1,78<br>2,08 | S-3220-13-125               | 1          | 5        | 3,24 |
| 145     | 26      | 1-3220-13-140                 | 24<br>1     | st<br>pce  | 2,10<br>2,40 | S-3220-13-140               | 1          | 5        | 3,58 |
| 160     | 23      | 1-3220-13-165                 | 24<br>1     | st<br>pce  | 2,70<br>3,00 | S-3220-13-165               | 1          | 5        | 4,32 |
| 195     | 25      | 1-3220-13-200                 | 24<br>1     | st<br>pce  | 5,70<br>6,00 | S-3220-13-200               | 1          | 5        | 7,36 |

## Zwart gelakt

## Laqué noir

| A<br>mm | B<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            | Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------|------------|----------|------|
| 90      | 18      | 1-3220-18-90                  | 24<br>1     | st<br>pce  | 1,49<br>1,79 | S-3220-18-90                | 1          | 5        | 2,88 |
| 115     | 21      | 1-3220-18-115                 | 24<br>1     | st<br>pce  | 1,56<br>1,86 | S-3220-18-115               | 1          | 5        | 3,06 |
| 125     | 24      | 1-3220-18-125                 | 24<br>1     | st<br>pce  | 1,71<br>2,01 | S-3220-18-125               | 1          | 5        | 3,18 |
| 145     | 26      | 1-3220-18-140                 | 24<br>1     | st<br>pce  | 2,02<br>2,32 | S-3220-18-140               | 1          | 5        | 3,54 |
| 160     | 23      | 1-3220-18-165                 | 24<br>1     | st<br>pce  | 2,48<br>2,78 | S-3220-18-165               | 1          | 5        | 4,12 |
| 195     | 25      | 1-3220-18-200                 | 24<br>1     | st<br>pce  | 3,72<br>4,02 | S-3220-18-200               | 1          | 5        | 5,30 |

**3700**

Handgreep, opschroefmodel, **hol**,  
gesloten geperst, hoekige voeten,  
vernikkeld


B = max. binnendiepte greep

Poignée, **creuse**, fermée emboutie,  
coins vifs, nickelée

B = profondeur intérieur max.

| A mm | B mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|------|------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 75   | 12   | <b>1-3700-80</b>              | 50<br>1     | st<br>pce  | 1,74<br>2,04 |
| 90   | 13   | <b>1-3700-100</b>             | 50<br>1     | st<br>pce  | 2,28<br>2,58 |
| 120  | 15   | <b>1-3700-120</b>             | 50<br>1     | st<br>pce  | 3,02<br>3,32 |
| 140  | 19   | <b>1-3700-140</b>             | 50<br>1     | st<br>pce  | 4,02<br>4,32 |
| 160  | 24   | <b>1-3700-160</b>             | 50<br>1     | st<br>pce  | 4,84<br>5,14 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-3700-80                   | 1          | 5        | 3,52 |
| S-3700-100                  | 1          | 5        | 4,10 |
| S-3700-120                  | 1          | 5        | 4,80 |
| S-3700-140                  | 1          | 5        | 5,88 |
| S-3700-160                  | 1          | 5        | 6,94 |

**0980**

Handgreep, opschroefmodel, hoekig,  
profielaluminium

B = breedte

C = binnendiepte greep

Poignée, coins vifs, aluminium profilé

B = largeur

C = profondeur intérieur

| Geëloxeerd |      |      |                  | Anodisé                       |             |            |   |
|------------|------|------|------------------|-------------------------------|-------------|------------|---|
| A mm       | B mm | C mm | Kleur<br>Couleur | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | € |


|     |    |    |    |                   |         |           |                |
|-----|----|----|----|-------------------|---------|-----------|----------------|
| 90  | 12 | 18 | F1 | <b>1-0980-90</b>  | 20<br>1 | st<br>pce | 3,52<br>3,82   |
| 110 | 15 | 23 | F1 | <b>1-0980-110</b> | 20<br>1 | st<br>pce | 3,94<br>4,24   |
| 150 | 20 | 27 | F1 | <b>1-0980-150</b> | 15<br>1 | st<br>pce | 6,64<br>6,94   |
| 170 | 25 | 32 | F1 | <b>1-0980-170</b> | 10<br>1 | st<br>pce | 8,54<br>8,84   |
| 200 | 29 | 34 | F1 | <b>1-0980-200</b> | 5<br>1  | st<br>pce | 12,46<br>12,76 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €     |
|-----------------------------|------------|----------|-------|
| S-0980-90                   | 1          | 5        | 4,92  |
| S-0980-110                  | 1          | 5        | 7,58  |
| S-0980-150                  | 1          | 5        | 11,56 |
| S-0980-170                  | 1          | 3        | 14,08 |
| S-0980-200                  | 1          | 3        | 14,04 |

| Epoxi |      |      |                  | Laqué epoxy |                               |             |            |   |
|-------|------|------|------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---|
| A mm  | B mm | C mm | Kleur<br>Couleur | RAL<br>Nr.  | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | € |

|     |    |    |               |      |                     |         |           |              |
|-----|----|----|---------------|------|---------------------|---------|-----------|--------------|
| 90  | 12 | 18 | Wit<br>Blanc  | 9010 | <b>1-0980-1-90</b>  | 20<br>1 | st<br>pce | 5,08<br>5,38 |
| 110 | 13 | 23 | Wit<br>Blanc  | 9010 | <b>1-0980-1-110</b> | 20<br>1 | st<br>pce | 5,46<br>5,76 |
| 90  | 12 | 18 | Zwart<br>Noir | 9011 | <b>1-0980-2-90</b>  | 20<br>1 | st<br>pce | 4,82<br>5,12 |
| 110 | 13 | 23 | Zwart<br>Noir | 9011 | <b>1-0980-2-110</b> | 20<br>1 | st<br>pce | 5,18<br>5,48 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-0980-1-90                 | 1          | 5        | 6,46 |
| S-0980-1-110                | 1          | 5        | 6,94 |
| S-0980-2-90                 | 1          | 5        | 6,14 |
| S-0980-2-110                | 1          | 5        | 6,62 |

**0355**

Handgreep, voor rolpoort,  
opschroefmodel, geplooid zwaar profiel,  
verzinkt

C = dikte

D = binnendiepte greep

Poignée, profil fort plié, zingué

C = épaisseur

D = profondeur intérieur


| A mm | B mm | C mm | D mm | Artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|------|------|------|------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 170  | 20   | 5    | 34   | <b>1-0355-170</b>             | 25<br>1     | st<br>pce  | 3,20<br>3,50 |
| 204  | 20   | 5    | 35   | <b>1-0355-210</b>             | 25<br>1     | st<br>pce  | 3,66<br>3,96 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-0355-170                  | 1          | 3        | 4,84 |
| S-0355-210                  | 1          | 3        | 5,30 |

## 4087

Ladegreep, opschroefmodel, krulvorm, afgeschuind, profielaluminium F2 champagne, ook voor schuifdeur, enz.  
C = binnendiepte greep

Poignée de tiroir ou porte levante, oblique, aluminium profilé anodisé F2 champagne  
C = profondeur intérieur



| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| 70   | 18   | 21   | 1-4087-70                  | 25<br>1  | st<br>pce | 4,48<br>4,78 |
| 90   | 18   | 21   | 1-4087-90                  | 25<br>1  | st<br>pce | 4,72<br>5,02 |

| Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|-----------|----------------|---------|-------|------|
| S-4087-70 |                | 1       | 5     | 5,86 |
| S-4087-90 |                | 1       | 5     | 6,10 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| F1, zilverkleur | F1, argenté |
|-----------------|-------------|

| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €    |
|------|------|------|----------------------------|----------|-----------|------|
| 70   | 18   | 21   | 1-4087-51-70               | (25)     | st<br>pce | 4,48 |
| 90   | 18   | 21   | 1-4087-51-90               | (25)     | st<br>pce | 4,72 |

| Art. Skin    | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------|----------------|---------|-------|------|
| S-4087-51-70 |                | 1       | 5     | 5,86 |
| S-4087-51-90 |                | 1       | 5     | 6,10 |

|     |       |
|-----|-------|
| Wit | Blanc |
|-----|-------|

| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €    |
|------|------|------|----------------------------|----------|-----------|------|
| 70   | 18   | 21   | 1-4087-1-70                | (25)     | st<br>pce | 5,02 |
| 90   | 18   | 21   | 1-4087-1-90                | (25)     | st<br>pce | 5,30 |

| Art. Skin   | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|-------------|----------------|---------|-------|------|
| S-4087-1-70 |                | 1       | 5     | 6,40 |
| S-4087-1-90 |                | 1       | 5     | 6,70 |

|       |      |
|-------|------|
| Zwart | Noir |
|-------|------|


| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €    |
|------|------|------|----------------------------|----------|-----------|------|
| 70   | 18   | 21   | 1-4087-2-70                | 1        | st<br>pce | 5,02 |
| 90   | 18   | 21   | 1-4087-2-90                | 1        | st<br>pce | 5,30 |

| Art. Skin   | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|-------------|----------------|---------|-------|------|
| S-4087-2-70 |                | 1       | 5     | 6,40 |
| S-4087-2-90 |                | 1       | 5     | 6,70 |

## 9680

Ladegreep, opschroefmodel, gegoten schelpvorm, met 3 verzonken schroefgaten, groen verbronsd  
B = max. binnendiepte greep

Poignée de tiroir, moulée, forme coquille, avec 3 trous fraisés pour vis, bronzé vert




| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| 88   | 15   | 38   | 1-9680-17-93               | 25<br>1  | st<br>pce | 3,02<br>3,32 |

| Art. Skin    | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------|----------------|---------|-------|------|
| S-9680-17-93 |                | 2       | 5     | 7,30 |

## 5446

Schuifdeurkom, rond infreesmodel, vernikkeld, met 2 vastzetopeningen  
B = binnenopening

Cuvette pour porte coulissante, ronde, nickelée, avec 2 trous pour fixation




| A mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| 40   | 32   | 1-5446-40                  | 50<br>1  | st<br>pce | 1,78<br>2,08 |

| Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|-----------|----------------|---------|-------|------|
| S-5446-40 |                | 2       | 5     | 4,76 |

## 5442


Schuifdeurkom, ovaal infreesmodel, vernikkeld, met 2 vastzetopeningen

Cuvette pour porte coulissante, ovale, nickelée, avec 2 trous pour fixation



| A mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| 88   | 32   | 1-5442-88                  | 25<br>1  | st<br>pce | 1,94<br>2,24 |

| Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|-----------|----------------|---------|-------|------|
| S-5442-88 |                | 2       | 5     | 5,10 |



## 0420


Etikettenkader, verzinkt, met 4 nagelgaatjes, zonder etiketten  
C = afmetingen etiket

Porte-étiquette, zingué, avec 4 trous pour clou, sans étiquettes  
C = dimensions étiquette

| A mm | B mm | C mm    | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|---------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| 79   | 29   | 68 x 18 | 1-0420-13                  | 100<br>1 | st<br>pce | 1,44<br>1,74 |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------------------|---------|-------|------|
| S-0420-13-4              | 4       | 5     | 7,12 |

## 0037



Kleerkastbuis, rond ijzer, naadloos gelast  
B = dikte


Tube de penderie pour garde-robe, rond, soudure invisible  
B = épaisseur

| Verchromd Chromé |      |      |                            |          |           |                |
|------------------|------|------|----------------------------|----------|-----------|----------------|
| Lengte Long. M   | A mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €              |
| 1.00             | 19   | 0.7  | 1-0037-13-1                | 10<br>2  | st<br>pce | 7,24<br>8,24   |
| 1.25             | 19   | 0.7  | 1-0037-13-125              | 10<br>2  | st<br>pce | 10,64<br>11,90 |
| 1.66             | 19   | 0.7  | 1-0037-13-15               | 10<br>2  | st<br>pce | 12,86<br>14,52 |
| 2.00             | 19   | 0.7  | 1-0037-13-2                | 10<br>2  | st<br>pce | 17,06<br>19,06 |

| Vermessingd Laitonné |      |      |                            |          |           |                |
|----------------------|------|------|----------------------------|----------|-----------|----------------|
| Lengte Long. M       | A mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €              |
| 1.00                 | 19   | 0.7  | 1-0037-14-1 [d]            | 10<br>2  | st<br>pce | 8,16<br>9,16   |
| 1.66                 | 19   | 0.7  | 1-0037-14-15 [d]           | 10<br>2  | st<br>pce | 18,30<br>19,96 |

| Wit kunststof overkleefd Couvert mat. synthétique blanc |      |      |                            |          |           |              |
|---------------------------------------------------------|------|------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| Lengte Long. M                                          | A mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
| 1.00                                                    | 19   | 0.7  | 1-0037-18-1                | 10<br>2  | st<br>pce | 3,88<br>4,88 |
| 1.25                                                    | 19   | 0.7  | 1-0037-18-125              | 10<br>2  | st<br>pce | 4,71<br>5,97 |
| 1.66                                                    | 19   | 0.7  | 1-0037-18-15               | 10<br>2  | st<br>pce | 6,53<br>8,19 |

## 0097



Lamoenspotjesset, insluitdraagrings voor ronde kleerkastbuis 0037, 3-delig (vast+schroefbaar deel)  
Enkel leverbaar per set  
Ø voor buisdiameter

Jeu de limons, douilles, porte-tube de garde-robe latérale pour 0037, en 3 parties (fixe + dévissable)  
Uniquement librable en jeu  
Ø pour diamètre tube

| Messing Laiton |                            |          |           |              |
|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| A mm           | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
| 19             | 1-0097-41-19 [d]           | 25<br>1  | st<br>pce | 3,08<br>3,58 |

| Messing vernikkeld Laiton nickelé |                            |          |           |              |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| A mm                              | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
| 19                                | 1-0097-19                  | 25<br>1  | st<br>pce | 4,22<br>4,72 |
| 22                                | 1-0097-22 [d]              | 25<br>1  | st<br>pce | 6,02<br>6,52 |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------------------|---------|-------|------|
| S-0097-19                | 1       | 5     | 5,42 |


## 0594

Buisdraagsteun, voor zijmontage, geperst, voor ronde kleerkastbuis 0037, enz.

A = voor max. Ø

Support latéral, embouti, pour tube de garde-robe rond 0037, etc.

A = pour Ø max.



| Verzinkt |                            |          |           |              | Zingué                   |         |       |      |  |
|----------|----------------------------|----------|-----------|--------------|--------------------------|---------|-------|------|--|
| A mm     | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            | Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |  |
| 21       | 1-0594                     | 50<br>1  | st<br>pce | 2,44<br>2,74 | S-0594                   | 2       | 5     | 6,62 |  |

| Wit polyesterhars, poedergelakt |                            |          |           |              | Epoxé blanc              |         |       |      |  |
|---------------------------------|----------------------------|----------|-----------|--------------|--------------------------|---------|-------|------|--|
| A mm                            | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            | Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |  |
| 21                              | 1-0594-1 [d]               | 50<br>1  | st<br>pce | 3,48<br>3,78 | S-0594-1                 | 2       | 5     | 9,16 |  |

## 3420

Buisdraagsteun, voor zijmontage, voor ronde kleerkastbuis 0037, wit kunststof (polystyrol)

Support latéral pour tube de penderie pour garde-robe rond 0037, matière synthétique (polystyrol) blanche

| voor pour mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €              | Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------|----------------------------|----------|-----------|----------------|--------------------------|---------|-------|------|
| 20           | 1-3420                     | 100<br>1 | st<br>pce | 0,178<br>0,298 | S-3420                   | 4       | 5     | 1,90 |



## 0368

Middendrager voor ronde kleerkastbuis 0037, T-model, met schroefgaten, gegoten zamak verchromd

Support central (tenon) pour tube de garde-robe rond 0037, modèle T, à visser, zamac moulé chromé

| Voor Pour | A mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            | Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|-----------|------|----------------------------|----------|-----------|--------------|--------------------------|---------|-------|------|
| Ø 19 mm   | 63   | 1-0368-13                  | 50<br>1  | st<br>pce | 3,00<br>3,30 | S-0368-13                | 2       | 5     | 7,18 |




11



## 5398

Schuifhaak voor ronde kleerkastbuis 0037, gegoten aluminium F0

Crochet de penderie pour tube de garde-robe rond 0037, aluminium moulé F0

| A mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            | Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|------|------|----------------------------|----------|-----------|--------------|--------------------------|---------|-------|------|
| 22   | 56   | 1-5398-22                  | 50<br>1  | st<br>pce | 1,93<br>2,23 | S-5398-22                | 2       | 5     | 5,12 |



**0337**

Kleerkastbuis, recht-ovaal, naadloos  
gelast

\* = **nieuwe kwaliteit**

D = dikte

Tube de garde-robe, ovale aplati,  
soudure invisible

\* = **nouvelle qualité**

D = épaisseur

Verchromd


Chromé

| Lengte<br>Long. M | A<br>mm | B<br>mm | D<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|-------------------|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 1.00              | 30      | 15      | 0.7     | 1-0337-13-1                   | 10<br>2     | st<br>pce  | 8,02<br>9,02   |
| 1.25              | 30      | 15      | 0.7     | 1-0337-13-125                 | 10<br>2     | st<br>pce  | 10,52<br>11,78 |
| 1.66              | 30      | 15      | 0.7     | 1-0337-13-166                 | 10<br>2     | st<br>pce  | 14,80<br>16,46 |
| 2.00              | 30      | 15      | 0.7     | 1-0337-13-2                   | 10<br>2     | st<br>pce  | 17,38<br>19,38 |

Aluminium zilver geanodiseerd

Aluminium anodisé argent

|   | Lengte<br>Long. M | A<br>mm | B<br>mm | D<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|---|-------------------|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| * | 0.955             | 30      | 14      | 2.0     | 1-0337-1000                   | 10<br>2     | st<br>pce  | 12,36<br>13,36 |
| * | 1.234             | 30      | 14      | 2.0     | 1-0337-1250                   | 10<br>2     | st<br>pce  | 14,86<br>15,86 |
| * | 1.63              | 30      | 14      | 2.0     | 1-0337-1660                   | 10<br>2     | st<br>pce  | 19,64<br>20,64 |
| * | 1.99              | 30      | 14      | 2.0     | 1-0337-2000                   | 10<br>2     | st<br>pce  | 23,44<br>24,44 |


**0338**

Buisdraagsteun voor zijmontage van  
recht-ovale kleerkastbuis 30 x 15 mm,  
gegoten zamak vernikkeld

Support latéral pour tube de garde-  
robe ovale aplati 30 x 15 mm, pour  
montage latéral, moulé nickelé

| A<br>mm | B<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 44      | 19      | 1-0338-13                     | 100<br>1    | st<br>pce  | 0,804<br>1,044 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-0338-13                   | 2          | 5        | 3,22 |

**0339**

Buisdraagsteun voor recht-ovale  
kleerkastbuis, voor bevestiging aan  
zijwand en/of legplank met boutgat M6,  
gegoten zamak vernikkeld

Skin = met bout 1339

Supports latéraux pour tube de garde-  
robe 30 x 15 mm, avec trou supérieur  
de vis M6, pour fixation latérale et/ou  
sous tablette, zamac moulé nickelé

Skin = avec vis 1339


| A<br>mm | B<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 64      | 20      | 1-0339-13                     | 50<br>1     | st<br>pce  | 1,09<br>1,33 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-0339-13                   | 2          | 5        | 3,80 |

**1339**

Bout voor buisdraagsteun 0339, brede  
platte bolkop met gleuf, vernikkeld  
C = kopdiameter

Vis de fixation pour 0339, tête  
bombée plate fendue, nickelée  
C = diamètre tête



| A  | B<br>mm | C<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|----|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| M6 | 25      | 12      | 1-1339-625                    | 500<br>10   | st<br>pce  | 0,216<br>0,336 |


## 0369

Middendrager voor ovale kleerkastbuis  
0337, T-model, met schroefgaten,  
gegoten zamak verchromd

Support central (tenon) pour tube de  
garde-robe ovale 0337, modèle T, à  
visser, zamac moulé chromé

| Voor<br>Pour | A<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|--------------|---------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 30x15 mm     | 75      | 1-0369-13                     | 50<br>1     | st<br>pce  | 2,64<br>2,94 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-0369-13                   | 2          | 5        | 6,48 |



## 5399

Schuifhaak voor ovale kleerkastbuis  
0337

Crochet pour tube de penderie, pour  
tube de garde-robe ovale 0337

Zamak verchromd

Zamac chromé

| voor<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            | Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €     |
|------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------|------------|----------|-------|
| 30 x 15    | 1-5399-13                     | 20<br>1     | st<br>pce  | 4,40<br>4,70 | S-5399-13                   | 2          | 5        | 10,32 |

Aluminium

Aluminium

| voor<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €    | Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|------------|-------------------------------|-------------|------------|------|-----------------------------|------------|----------|------|
| 30 x 15    | 1-5399-51                     | 1           | st<br>pce  | 2,34 | S-5399-51                   | 2          | 5        | 6,10 |




## 1181

Bedhaak, hoekvorm voor matrassteun,  
verzinkt  
C = dikte

Taquet de lit, forme équerre pour  
support de sommier, zingué  
C = épaisseur

| A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 35      | 49      | 3.5     | 1-1181                        | 50<br>1     | st<br>pce  | 1,50<br>1,80 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-1181                      | 4          | 5        | 6,26 |



11

## 1400

Bedverbindingsplaat, met kruisgatbout,  
met geborgde bout, geperst blank  
plaatijzer (2-delig, verpakt per 4 sets)

Ferrure de lit, forme plate, avec  
boulon incorporé, en tôle emboutie  
non traitée, (en 2 parties, emballé par  
4 jeux)

| A<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|---------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 100     | 1-1400                        | 24<br>4     | st<br>pce  | 2,52<br>3,02 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-1400                      | 2          | 5        | 6,44 |




## 0230


Bedverbindingshoek, hoekvorm, met  
geborgde bout en tegenplaat, geel  
verzinkt plaatijzer (2-delig)

Ferrure de lit, forme cornière, avec  
boulon incorporé et contre-plaque, en  
tôle emboutie bichromatée (en 2  
parties)

| A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 90      | 36      | 40      | 34      | 1-0230                        | 20<br>1     | st<br>pce  | 3,10<br>3,50 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-0230                      | 2          | 3        | 6,56 |




**1535**

Bedverbindingshakenset, met 3 haken, nr 1 + 2, verzinkt geperst plaatijzer 8-delig (= 2 haakplaten nr. 1 + 2 haakplaten nr. 2 = 4 kommen) = voor 1 bed (Nr. 1 = voor links vooraan)

Jeu d'agrafes de lit, à 3 crochets, no. 1 + 2, en tôle emboutie galvanisée 8 parties (= 4 plaques à crochet + 4 cuvettes contre-plaques) = pour 1 lit (N° 1 = devant, à gauche)

| A mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| 130  | 15   | 1-1535                     | 30<br>1  | st<br>pce | 6,82<br>7,82 |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------------------|---------|-------|------|
| S-1535                   | 1       | 3     | 7,20 |

**1800**

Bedschroefbout, met kruisgatentkop, met rechthoekige moer en ronde sluitring, blank ijzer, 3 delig (bout 1830, moer 1831 en sluitring 1832 afzonderlijk leverbaar)

Boulon de lit, tête type romain avec trous, avec écrou rectangulaire et rondelle ronde, non traité, en 3 parties (boulon 1830, écrou 1831 et rondelle 1832 aussi livrable séparément)

| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| 92   | 80   | 8    | 1-1800-80                  | 50<br>1  | st<br>pce | 4,10<br>4,60 |
| 112  | 100  | 8    | 1-1800-100                 | 50<br>1  | st<br>pce | 4,72<br>5,22 |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €     |
|--------------------------|---------|-------|-------|
| S-1800-80                | 2       | 5     | 9,26  |
| S-1800-100               | 2       | 5     | 10,50 |


**4556**

Meubelschaarset (= 1 x links + 1 x rechts), met veer, wit gelakt

Jeu de compas de meuble (= 1 x gauche + 1 x droit), avec ressort, laqué blanc

| artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €     |
|----------------------------|----------|-----------|-------|
| 1-4556                     | 1        | st<br>pce | 24,40 |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €     |
|--------------------------|---------|-------|-------|
| S-4556                   | 1       | 3     | 26,40 |

**1406**

Schraagschaar, met geplooid steunlip, verzinkt  
A = afstand schroefgaten, in open stand  
D = dikte  
Ø = schroefgatdiameter

Compas de tréteau, arrêt plié, zingué  
A = entraxe en position ouverte  
D = épaisseur  
Ø = diamètre trou pour vis

| A mm | B mm | D mm | Ø mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|------|------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| 260  | 12   | 2    | 5    | 1-1406                     | 50<br>1  | st<br>pce | 1,57<br>1,87 |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------------------|---------|-------|------|
| S-1406                   | 2       | 5     | 4,10 |

## 0310

Meubelschaar, voor valdeur, licht, met geplooid steunlip, 1 recht + 1 gebogen bevestigingsplaatje, vernikkeld

A = opengeklapt, van niet tot niet

D = dikte

Afbeelding = linkerkant

Skin = 1 links + 1 rechts


Compas d'abattant pour porte de meuble, léger, avec arrêt plié, 1 patte plate + 1 pliée, nickelé

A = ouvert

D = épaisseur

Photo = côté gauche

Skin = 1 gauche + 1 droite



| A mm | B mm | D mm |       | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|------|-------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| 200  | 10   | 2    | Ls-Ge | 1-0310-200L                | 50<br>1  | st<br>pce | 2,74<br>3,04 |
| 200  | 10   | 2    | Rs-Dr | 1-0310-200R                | 50<br>1  | st<br>pce | 2,74<br>3,04 |
| 250  | 10   | 2    | Ls-Ge | 1-0310-250L                | 50<br>1  | st<br>pce | 2,88<br>3,18 |
| 250  | 10   | 2    | Rs-Dr | 1-0310-250R                | 50<br>1  | st<br>pce | 2,88<br>3,18 |

| Art. Skin  | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|------------|----------------|---------|-------|------|
| S-0310-200 |                | 2       | 5     | 6,64 |
| S-0310-250 |                | 2       | 5     | 6,92 |

## 0301

Meubelschaar, voor valdeur, zwaar, geplooid steunlip, 1 recht + 1 gebogen bevestigingsplaatje

300 mm = vernikkeld

350 + 400 mm = verzinkt

A = opengeklapt, van niet tot niet

D = dikte

Afbeelding = linkerkant

Skin = 1 links + 1 rechts

Compas abattant pour porte de meuble, fort, arrêt plié, 1 patte plate + 1 pliée,

300 mm = nickelé


350 + 400 mm = zingué

A = ouvert

D = épaisseur

Photo = côté gauche

Skin = 1 gauche + 1 droite



| A mm | B mm | D mm |       | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €              |
|------|------|------|-------|----------------------------|----------|-----------|----------------|
| 300  | 15   | 2    | Ls-Ge | 1-0301-300L                | 24<br>1  | st<br>pce | 4,04<br>4,34   |
| 300  | 15   | 2    | Rs-Dr | 1-0301-300R                | 24<br>1  | st<br>pce | 4,04<br>4,34   |
| 350  | 20   | 2    | Ls-Ge | 1-0301-350L                | 12<br>1  | st<br>pce | 12,68<br>12,98 |
| 350  | 20   | 2    | Rs-Dr | 1-0301-350R                | 12<br>1  | st<br>pce | 12,68<br>12,98 |
| 400  | 20   | 2    | Ls-Ge | 1-0301-400L                | 12<br>1  | st<br>pce | 13,90<br>14,20 |
| 400  | 20   | 2    | Rs-Dr | 1-0301-400R                | 12<br>1  | st<br>pce | 13,90<br>14,20 |

| Art. Skin  | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €     |
|------------|----------------|---------|-------|-------|
| S-0301-300 |                | 2       | 5     | 9,56  |
| S-0301-350 |                | 2       | 5     | 27,20 |


## 1164

Deursluitpomp met luchtdruk, trekkend opbouwmodel, buisvorm, aluminium, licht, met hulpstukken en bijhorende schroeven

B = draagkracht

Verin à gaz, compas de relevage à piston, tubulaire, aluminium, léger, avec vis

B = force



| A mm | B    | opening ouvert | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|----------------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| 247  | 80 N | max 100°       | 1-1164-80                  | 10<br>1  | st<br>pce | 5,82<br>6,12 |

| Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|-----------|----------------|---------|-------|------|
| S-1164-80 |                | 1       | 3     | 8,00 |


## 1315

Deurdemper, met veer, voor meubeldeur, grijze kunststof


Amortisseur de porte de meuble, avec ressort, en matière synthétique grise

| A mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| 48   | 46   | 1-1315-7                   | 10<br>1  | st<br>pce | 2,90<br>3,20 |

| Art. Skin  | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|------------|----------------|---------|-------|------|
| S-1315-7-2 |                | 2       | 5     | 7,24 |



## 7501



Kast-ophangsteun, opschroefmodel, witte kunststof, verzinkt oog met 2 verstellingsbouten verstelbaar in de hoogte (17-30 mm) en in de diepte (22 mm), voor meubelnivellering, links of rechts bruikbaar

Voor max. 90 kg, voor achterwanddikte 2-4 mm

C = dikte

S-7501-7502 = met platen 7502

Support d'armoire à suspendre, matière synthétique blanche, œillet zingué avec 2 boulons de réglage, réglable en hauteur (17-30 mm) et en profondeur (22 mm), usage gauche ou droit

Pour 90 kg max., épaisseur paroi 2-4 mm


C = épaisseur

S-7501-7502 = avec plaques 7502

| A mm | B mm | C mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €    |
|------|------|------|---------------------------|----------|---------|------|
| 59   | 35   | 18   | 1-7501                    | 50       | st      | 3,10 |
|      |      |      |                           | 1        | pce     | 3,40 |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------------------|---------|-------|------|
| S-7501                   | 2       | 5     | 7,98 |
| S-7501-7502              | 2       | 3     | 9,54 |

## 7503



Kast-ophangsteun, opschroefmodel, witte kunststof, verzinkt oog met 2 verstellingsbouten verstelbaar in de hoogte (11-43 mm) en in de diepte (18 mm) voor meubelnivellering

Voor max. 90 kg, voor achterwanddikte 2-4 mm

C = dikte

S-7503-7502 = 1 x links + 1 x rechts + 2 platen 7502

Support d'armoire à suspendre, matière synthétique blanche, œillet zingué avec 2 boulons de réglage, réglable en hauteur (11-43 mm) et en profondeur (18 mm)

Pour 90 kg max., épaisseur paroi 2-4 mm


C = épaisseur

S-7503-7502 = 1 x gauche + 1 x droite + 2 plaques 7502

| A mm | B mm | C mm |         | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €    |
|------|------|------|---------|---------------------------|----------|---------|------|
| 66   | 41   | 20   | Ls - Ge | 1-7503-L                  | 50       | st      | 2,48 |
|      |      |      |         |                           | 1        | pce     | 2,78 |
| 66   | 41   | 20   | Rs - Dr | 1-7503-R                  | 50       | st      | 2,48 |
|      |      |      |         |                           | 1        | pce     | 2,78 |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------------------|---------|-------|------|
| S-7503-7502              | 2       | 3     | 7,70 |

## 7502




Wandplaat voor kast-ophangsteun 7501, met 6 mm profielbocht, verzinkt

Réglette de fixation pour support d'armoire à suspendre 7501, coudé 6 mm, zinguée

| A mm | B mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 58   | 50   | 1-7502                    | 100      | st      | 0,574 |
|      |      |                           | 1        | pce     | 0,814 |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------------------|---------|-------|------|
| S-7502                   | 2       | 5     | 2,48 |

## 7502



Wandplaat voor kast-ophangsteun, met 5 mm profielbocht, verzinkt

Réglette de fixation pour support d'armoire à suspendre, coudé 5 mm, zinguée

| A mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €    |
|------|---------------------------|----------|---------|------|
| 700  | 1-7502-700 [d]            | 10       | st      | 2,54 |
|      |                           |          | pce     |      |
| 2000 | 1-7502-2000               | 10       | st      | 7,34 |
|      |                           |          | pce     |      |


## 0045

Plankdrager-hoekverbinding met scharnierende schroefbedekking, 2 schroefgaten, kunststof (polypropyleen)

Taquet-équerre d'assemblage (cornière porte-étagère), 2 trous de vis, matière synthétique (polypropylène)

| A mm | B mm | Kleur<br>Couleur | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|------|------|------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 23   | 24   | Wit<br>Blanc     | 1-0045-1                      | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,324<br>0,624 |
| 23   | 24   | Bruin<br>Brun    | 1-0045-6                      | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,324<br>0,624 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-0045-1                    | 4          | 5        | 3,34 |
| S-0045-6                    | 4          | 5        | 3,34 |




## 5026

Kastverbinding, trapeziumvorm, kap kunststof (polystyrol), plaatje en kruiskopschroefbout verzinkt (niet voor zware schroefmachine) 3-delig

Ferrure d'assemblage pour armoire, type trapèze, cache en matière synthétique (polystyrol), plaque et vis tête cruciforme, zinguées (pas pour visseuse puissante) en 3 parties

| A mm | Kleur<br>Couleur | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|------|------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 40   | Wit<br>Blanc     | 1-5026-1                      | 100<br>1    | st<br>pce  | 0,818<br>1,318 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-5026-1-4                  | 4          | 5        | 5,46 |




## 9021

Kastverbindingsset, kunststof, met vernikkelde klemdekschuif, 3-delig voorgemonteerd

Ferrure d'assemblage pour armoire, matière synthétique avec cache vis nickelé, en 3 parties, pré-assemblée

| A mm | B mm | Kleur<br>Couleur          | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|------|------|---------------------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 30   | 35   | Wit<br>Blanc              | 1-9021-1                      | 100<br>1    | st<br>pce  | 1,04<br>1,34 |
| 30   | 35   | Donkerbruin<br>Brun foncé | 1-9021-6                      | 100<br>1    | st<br>pce  | 1,04<br>1,34 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-9021-1                    | 2          | 5        | 3,66 |
| S-9021-6                    | 2          | 5        | 3,66 |



11


## 7490

Wandverbindingsboutenset, brede halfboloppen met combi-indruk = gleuf met kruissnede, vernikkeld 2-delig (bout 7497 en hulsmoer 7493 ook afzonderlijk leverbaar) Ø = kopdiameter E = voor klemdikte

Jeu de **boulons** d'assemblage, têtes semi-bombées à empreinte combi = fente avec croix, nickelés en 2 parties (boulon 7497 et douille 7493 aussi livrable séparément) Ø = diamètre tête E = épaisseur de serrage

| A  | B  | C  | Ø  | D | E     | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|----|----|----|----|---|-------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| M4 | 27 | 20 | 10 | 5 | 30-40 | 1-7490-27                     | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,176<br>0,396 |

| Paco-<br>star |
|---------------|
| 9000-6740     |



## 5018


Wandverbindingsboutenset, verzinkte draad, kapjes kunststof, boutdeel met gleufkop, vlakke afgeronde hulsmoer, 2-delig (bout 5008 en huls 5006 zijn afzonderlijk leverbaar) C = M6x30mm / M6x36mm D = voor klemdikte

Jeu de boulons d'assemblage, pour panneau, filetage zingué, caches en matière synthétique, vis avec tête fendue, douille tête plate bombée, en 2 parties (boulon 5008 et douille 5006 sont livrables séparément) C = M6x30mm / M6x36mm

| A mm | B mm | D mm  | Kleur<br>Couleur | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|------|------|-------|------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 8    | 15   | 31-38 | Wit<br>Blanc     | 1-5018-1-30                   | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,420<br>0,640 |
| 8    | 15   | 37-44 | Wit<br>Blanc     | 1-5018-1                      | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,428<br>0,648 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-5018-1-30-4               | 4          | 5        | 3,08 |
| S-5018-1-30-10              | 10         | 5        | 6,10 |
| S-5018-1-4                  | 4          | 5        | 3,10 |
| S-5018-1-10                 | 10         | 5        | 6,18 |

| Paco-<br>star |
|---------------|
| 9000-6780     |




| A mm | B mm | D mm  | Kleur<br>Couleur | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|------|------|-------|------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 8    | 15   | 31-38 | Bruin<br>Brun    | 1-5018-6-30                   | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,420<br>0,640 |
| 8    | 15   | 37-44 | Bruin<br>Brun    | 1-5018-6                      | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,428<br>0,648 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-5018-6-30-4               | 4          | 5        | 3,08 |
| S-5018-6-30-10              | 10         | 5        | 6,10 |
| S-5018-6-4                  | 4          | 5        | 3,10 |
| S-5018-6-10                 | 10         | 5        | 6,18 |

| Paco-<br>star |
|---------------|
| 9000-6782     |

## 7511




Verbindingsset UNITA voor paneelmeubelmontage in kit, **schroef** met verzonken kop, Posidriv-indruk nr. 2, **met diepe kopboring**, verzinkt, met afdekkapje in wit (Ral 9010) kunststof 2-delig (schroef 7510 en afdekkapje 1645 ook afzonderlijk leverbaar)  
C = schroefkopdiameter  
Ø = diameter geboord gat  
E = voor minimum paneeldikte

Vis d'assemblage UNITA, pour montage de meuble en kit, **vis** tête fraisée à empreinte Posidriv no. 2, **avec trou percé profond**, zinguée, avec capuchon en matière synthétique blanche (Ral 9010) en 2 parties (vis 7510 et capuchon 1645 aussi livrable séparément)  
C = diamètre tête vis  
Ø = diamètre trou à perçer  
E = pour épaisseur minimum de panneau

| A mm | B mm | C mm | Ø mm | D mm | E mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|------|------|------|------|------|------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 6.3  | 40   | 10   | 3    | 15   | 15   | 1-7511-6340-1                 | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,178<br>0,398 |

| Paco-<br>star |
|---------------|
| 9000-6720     |

## 7411




Verbindingsset type KLOBE voor paneelmeubelmontage in kit, **bout** met brede kop en binnenzeskant-indruk SW4, ronde moer zonder kraag, met gleuf, verzinkt  
2-delig (bout 7420 en moer 7330 ook afzonderlijk leverbaar)  
C = schroefkop  
G = voor minimum paneeldikte

Vis d'assemblage type KLOBE, pour montage de meuble en kit, **boulon** à tête large à empreinte inbus SW4, écrou rond sans collerette avec fente, zingué  
en 2 parties (boulon 7420 et écrou 7330 aussi livrable séparément)  
C = tête vis  
G = pour épaisseur minimum de panneau

| A  | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|----|------|------|------|------|------|------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| M6 | 60   | 15   | 10   | 12.5 | 7.5  | 16   | 1-7411-60                     | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,440<br>0,660 |
| M6 | 80   | 15   | 10   | 12.5 | 7.5  | 16   | 1-7411-80                     | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,494<br>0,714 |
| M6 | 100  | 15   | 10   | 12.5 | 7.5  | 16   | 1-7411-100                    | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,570<br>0,790 |

| Paco-<br>star |
|---------------|
| 9000-6722     |
| 9000-6724     |
| 9000-6726     |

## 7003



Montageset voor paneelverbinding in kit, inboormodel, met excentrisch draaistuk zonder kraag in zamak, blank ijzeren drevelbout, kop met kruis-indruk, inslagplug en zacht afdekkapje in witte kunststof.  
B = spanmaat  
E = voor paneeldikte  
4-delig : draaistuk 7101(-15), drevelbout 7153(-30), inslagplug 7201 en afdekkapje 7005 (7049-1) ook afzonderlijk leverbaar

Set de montage pour assemblage de meuble en kit, avec boîtier excentrique en zamak, boulon tourillon non traité, tête à empreinte en croix, cheville à enfoncer et cache souple en matière synthétique blanche.  
B = mesure de tension  
E = pour épaisseur de panneau  
En 4 parties : boîtier 7101(-15), boulon 7153(-30), cheville 7201 et cache 7005 (7049-1) aussi livrables séparément

| A  | B mm | C mm | D mm | E mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|----|------|------|------|------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| M6 | 24.3 | 25   | 30   | 15   | 1-7003                        | 50<br>1     | st<br>pce  | 0,818<br>1,358 |
| M6 | 30.3 | 15   | 18   | 19   | 1-7003-15                     | 50<br>10    | st<br>pce  | 0,492<br>0,912 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-7003                      | 2          | 5        | 3,12 |
| S-7003-15                   | 2          | 5        | 2,18 |

| Paco-<br>star |
|---------------|
| 9000-6680     |


## 7003

Montageset voor paneelverbinding in kit, inboormodel, met verzinkt excentrisch draaistuk met witte kunststof omhulsel, verzinkte drevelbout, kop met gleuf-indruk, inslagplug en zacht afdekkapje in witte kunststof.

4-delig : draaistuk 7101-1-25, drevelbout 7153-17, inslagplug 7201-11 en afdekkapje 7005-25 ook afzonderlijk leverbaar

Set de montage pour assemblage de meuble en kit, avec boîtier excentrique zingué avec couverture en matière synthétique blanche, boulon tourillon zingué, tête fendue, cheville à enfoncer et cache souple en matière synthétique blanche.

En 4 parties : boîtier 7101-1-25, boulon 7153-17, cheville 7201-11 et cache 7005-25 aussi livrables séparément



| A  | B  | C  | D  | E  | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|----|----|----|----|----|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| M6 | 17 | 25 | 30 | 15 | 1-7003-1-25                   | 50<br>1     | st<br>pce  | 1,08<br>1,38 |

| Art. Skin     | N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|---------------|----------------|------------|----------|------|
| S-7003-1-25-2 |                | 2          | 5        | 3,30 |


## 4176

Versterkingsplaatje, verzinkt

Plaque de renfort, zinguée

| A  | B  | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|----|----|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 48 | 15 | 1-4176-50                     | 50<br>1     | st<br>pce  | 0,278<br>0,578 |

| Art. Skin   | N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-------------|----------------|------------|----------|------|
| S-4176-50-4 |                | 4          | 5        | 2,58 |



## 7786

Verbindingsset voor werktafelblad, infreesmodel, met lange moer en halvemaaan-vormige plaatjes, verzinkt, (4-delig) voorgemonteerd


C = voor freesgatdiameter

D = voor min. houtdikte

Dispositif d'assemblage pour tablette de travail, à fraiser, avec écrou long et plaques forme demi-lune, zingué, en 4 parties, pré-assemblé

C = pour trou diamètre

D = épaisseur min. du bois



| A  | B   | C  | D  | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|----|-----|----|----|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| M6 | 150 | 35 | 30 | 1-7786                        | 50<br>1     | st<br>pce  | 1,70<br>2,00 |

| Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------|----------------|------------|----------|------|
| S-7786    |                | 2          | 5        | 5,96 |


## 2054

Kastverbinding met draaihaak, type RECORD, in plaatijzer, met sluitoog, vermessingd, 2-delig

Ferrure d'assemblage pour armoire, type RECORD crochet excentrique à tourner, en tôle emboutie, avec gâche, laitonée, en 2 parties

| A  | B  | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|----|----|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 63 | 40 | 1-2054 [d]                    | 50<br>1     | st<br>pce  | 0,792<br>1,092 |

| Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------|----------------|------------|----------|------|
| S-2054    |                | 2          | 5        | 3,02 |




## 1162

Kastverbinding, type HAMBURG, enkele hoek met rond gat en vlakke plaat met tapgat, gleuf / kruisgatbout, **onbewerkt ijzer**, 3-delig

C = dikte hoekdeel

Ferrure d'assemblage pour armoire, type HAMBURG, équerre avec trou lisse et platine taraudée, boulon avec tête fendue avec trous de serrage, **en acier non-traité**, en 3 parties


C = épaisseur



| A  | B  | C   | D | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|----|----|-----|---|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 40 | 33 | 2.5 | 8 | 1-1162                        | 50<br>1     | st<br>pce  | 2,28<br>2,78 |

| Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------|----------------|------------|----------|------|
| S-1162    |                | 2          | 5        | 6,26 |

## 1163



Kastverbinding, type HAMBURG,  
dubbele hoek : één met rond gat + één  
met tapgat, met gleuf / kruisgatbout,  
**onbewerkt ijzer**, 3-delig  
C = dikte

Ferrure d'assemblage pour armoire,  
type HAMBOURG, double équerre : 1  
avec trou lisse + 1 avec trou taraudé,  
boulon avec tête fendue avec trous de  
serrage, **en acier non-traité**, en 3  
parties  
C = épaisseur

| A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 43      | 33      | 2.5     | 8       | 1-1163                        | 30<br>1     | st<br>pce  | 2,38<br>2,88 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-1163                      | 2          | 5        | 6,48 |

## 1392

Home&gt;it®



Keukenspatplaat, **half rond**, in  
geborsteld **roestvrij staal**  
Te gebruiken bij het fornuis en/of de  
gootsteen  
A = lengte  
B = breedte  
D = dikte

Plaque de cuisine anti-taches, **demi-  
rond**, en **inox** brossé  
A utiliser près de la cuisinière et/ou  
l'évier  
A = longueur  
B = largeur  
E = épaisseur

| A<br>mm | B<br>mm | D<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|-------|
| 600     | 300     | 1       | 1-1392-31-600                 | 5           | st<br>pce  | 32,50 |
| 800     | 400     | 1       | 1-1392-31-800                 | 5           | st<br>pce  | 56,20 |

## 1393

Home&gt;it®



Keukenspatplaat, **rechthoekig**, in  
geborsteld **roestvrij staal**  
Te gebruiken bij het fornuis en/of de  
gootsteen  
A = lengte  
B = breedte  
D = dikte

Plaque de cuisine anti-taches,  
**rectangulaire**, en **inox** brossé  
A utiliser près de la cuisinière et/ou  
l'évier  
A = longueur  
B = largeur  
E = épaisseur

| A<br>mm | B<br>mm | D<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|-------|
| 600     | 300     | 1       | 1-1393-31-600                 | 5           | st<br>pce  | 35,20 |
| 800     | 400     | 1       | 1-1393-31-800                 | 5           | st<br>pce  | 56,20 |

## 1222

Viltglijders voor meubel, **ronde**,  
zelfklevende schijfjes in synthetisch vilt,  
in ophangzakje  
D = dikte

Patins de meuble en feutre  
synthétique, pastilles **rondes**  
adhésives, en sachet à suspendre  
D = épaisseur



| Wit     |         |                   |                               |             |            |                |
|---------|---------|-------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Blanc   |         |                   |                               |             |            |                |
| A<br>mm | D<br>mm | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
| 16      | 3.5     | 20                | 1-1222-1-16-20                | 50<br>1     | BL         | 0,918<br>1,418 |
| 20      | 3.5     | 12                | 1-1222-1-20-12                | 50<br>1     | BL         | 0,918<br>1,418 |
| 24      | 3.5     | 9                 | 1-1222-1-24-9                 | 50<br>1     | BL         | 0,918<br>1,418 |
| 28      | 3.5     | 6                 | 1-1222-1-28-6                 | 50<br>1     | BL         | 0,918<br>1,418 |
| 35      | 3.5     | 4                 | 1-1222-1-35-4                 | 50<br>1     | BL         | 0,918<br>1,418 |

| Bruin   |         |                   |                               |             |            |                |
|---------|---------|-------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Brun    |         |                   |                               |             |            |                |
| A<br>mm | D<br>mm | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
| 16      | 3.5     | 20                | 1-1222-6-16-20                | 50<br>1     | BL         | 0,918<br>1,418 |
| 20      | 3.5     | 12                | 1-1222-6-20-12                | 50<br>1     | BL         | 0,918<br>1,418 |
| 24      | 3.5     | 9                 | 1-1222-6-24-9                 | 50<br>1     | BL         | 0,918<br>1,418 |
| 28      | 3.5     | 6                 | 1-1222-6-28-6                 | 50<br>1     | BL         | 0,918<br>1,418 |
| 35      | 3.5     | 4                 | 1-1222-6-35-4                 | 50<br>1     | BL         | 0,918<br>1,418 |

## 1224

Viltglijders voor meubel, **hoekige**,  
zelfklevende schijfjes in synthetisch vilt,  
in ophangzakje  
B = dikte

Patins de meuble en feutre  
synthétique, pastilles **carrées**  
adhésives, en sachet à suspendre  
B = épaisseur



| Wit     |         |                   |                               |             |            |                |
|---------|---------|-------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Blanc   |         |                   |                               |             |            |                |
| A<br>mm | B<br>mm | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
| 20x20   | 3.5     | 12                | 1-1224-1-2020-12              | 50<br>1     | BL         | 0,918<br>1,418 |
| 25x25   | 3.5     | 9                 | 1-1224-1-2525-9               | 50<br>1     | BL         | 0,918<br>1,418 |
| 30x30   | 3.5     | 6                 | 1-1224-1-3030-6               | 50<br>1     | BL         | 0,918<br>1,418 |
| 250x250 | 3.5     | 1                 | 1-1224-1-250250               | 10<br>1     | BL         | 3,74<br>4,24   |
| 20x40   | 3.5     | 6                 | 1-1224-1-2040-6               | 50<br>1     | BL         | 0,918<br>1,418 |
| 25x25   | 3.5     | 6                 | 1-1224-1-2550-6               | 50<br>1     | BL         | 0,918<br>1,418 |

| Bruin   |      |                |                           |          |         |                |
|---------|------|----------------|---------------------------|----------|---------|----------------|
| Brun    |      |                |                           |          |         |                |
| A mm    | B mm | Inhoud Contenu | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €              |
| 20x20   | 3.5  | 12             | 1-1224-6-2020-12          | 50<br>1  | BL      | 0,918<br>1,418 |
| 25x25   | 3.5  | 9              | 1-1224-6-2525-9           | 50<br>1  | BL      | 0,918<br>1,418 |
| 30x30   | 3.5  | 6              | 1-1224-6-3030-6           | 50<br>1  | BL      | 0,918<br>1,418 |
| 250x250 | 3.5  | 1              | 1-1224-6-250250           | 10<br>1  | BL      | 3,74<br>4,24   |
| 20x40   | 3.5  | 6              | 1-1224-6-2040-6           | 50<br>1  | BL      | 0,918<br>1,418 |
| 25x25   | 3.5  | 6              | 1-1224-6-2550-6           | 50<br>1  | BL      | 0,918<br>1,418 |

## 1605

Stootdopje voor kastdeur, in elastische kunststof, **zelfklevend**

Inhoud = aantal nopjes per blaadje

D = dikte

Amortisseur pour porte de meuble, en matière synthétique souple, **adhésif**

Contenu = nombre de pastilles par feuille

D = épaisseur



| Doorzichtig |      |                |                           |          |         |              |
|-------------|------|----------------|---------------------------|----------|---------|--------------|
| Transparent |      |                |                           |          |         |              |
| A mm        | D mm | Inhoud Contenu | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €            |
| 7           | 1.5  | 25             | 1-1605-7-25               | 25<br>1  | BL      | 1,26<br>1,56 |
| 10          | 3.0  | 25             | 1-1605-10-25              | 25<br>1  | BL      | 1,43<br>1,73 |
| 20          | 6.2  | 9              | 1-1605-20-9               | 10<br>1  | BL      | 5,38<br>5,68 |
| 22,3        | 10.1 | 9              | 1-1605-22-9               | 10<br>1  | BL      | 5,46<br>5,76 |
| 12,5 x 12,5 | 5.8  | 20             | 1-1605-1212-20            | 10<br>1  | BL      | 2,16<br>2,46 |

| Zwart       |      |                |                           |          |         |              |
|-------------|------|----------------|---------------------------|----------|---------|--------------|
| Noir        |      |                |                           |          |         |              |
| A mm        | D mm | Inhoud Contenu | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €            |
| 20          | 6.2  | 9              | 1-1605-2-20-9             | 10<br>1  | BL      | 5,38<br>5,68 |
| 22,3        | 10.1 | 9              | 1-1605-2-22-9             | 10<br>1  | BL      | 5,46<br>5,76 |
| 12,5 x 12,5 | 5.8  | 20             | 1-1605-2-1212-20          | 10<br>1  | BL      | 1,99<br>2,29 |

## 1610

Anti-slipkussentjes, in kunststof

Inhoud = aantal nopjes per blaadje

D = dikte

Coussinets anti-dérapantes, en matière synthétique

Contenu = nombre de pastilles par feuille

D = épaisseur



| Wit     |      |                |                           |          |         |              |
|---------|------|----------------|---------------------------|----------|---------|--------------|
| Blanc   |      |                |                           |          |         |              |
| A mm    | D mm | Inhoud Contenu | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €            |
| 20      | 2.5  | 12             | 1-1610-1-20-12            | 50<br>1  | BL      | 1,36<br>1,86 |
| 24      | 2.5  | 9              | 1-1610-1-24-9             | 50<br>1  | BL      | 1,36<br>1,86 |
| 30      | 2.5  | 6              | 1-1610-1-30-6             | 50<br>1  | BL      | 1,36<br>1,86 |
| 20 x 20 | 2.5  | 12             | 1-1610-1-2020-12          | 50<br>1  | BL      | 1,36<br>1,86 |
| 25 x 25 | 2.5  | 9              | 1-1610-1-2525-9           | 50<br>1  | BL      | 1,36<br>1,86 |
| 30 x 30 | 2.5  | 6              | 1-1610-1-3030-6           | 50<br>1  | BL      | 1,36<br>1,86 |

| Zwart   |      |                |                           |          |         | Noir         |
|---------|------|----------------|---------------------------|----------|---------|--------------|
| A mm    | D mm | Inhoud Contenu | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €            |
| 20      | 2.5  | 12             | 1-1610-2-20-12            | 50<br>1  | BL      | 1,36<br>1,86 |
| 24      | 2.5  | 9              | 1-1610-2-24-9             | 50<br>1  | BL      | 1,36<br>1,86 |
| 30      | 2.5  | 6              | 1-1610-2-30-6             | 50<br>1  | BL      | 1,36<br>1,86 |
| 20 x 20 | 2.5  | 12             | 1-1610-2-2020-12          | 50<br>1  | BL      | 1,36<br>1,86 |
| 25 x 25 | 2.5  | 9              | 1-1610-2-2525-9           | 50<br>1  | BL      | 1,36<br>1,86 |
| 30 x 30 | 2.5  | 6              | 1-1610-2-3030-6           | 50<br>1  | BL      | 1,36<br>1,86 |

## 1624

Afdekkapjes, rond, zelfklevend, om schroefgaten af te dekken  
Inhoud = aantal nopjes per blaadje  
D = dikte

Cache-vis, rond, autocollants  
Contenu = nombre de pastilles par feuille  
D = épaisseur

| A mm | D mm | Inhoud Contenu | Kleur      | Couleur    | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €            |
|------|------|----------------|------------|------------|---------------------------|----------|---------|--------------|
| 13   | 1.0  | 20             | Wit        | Blanc      | 1-1624-1-13-20            | 25<br>1  | BL      | 1,14<br>1,44 |
| 13   | 1.0  | 20             | Crème      | Crème      | 1-1624-15-13-20           | 25<br>1  | BL      | 1,14<br>1,44 |
| 13   | 1.0  | 20             | Zwart      | Noir       | 1-1624-2-13-20            | 25<br>1  | BL      | 1,14<br>1,44 |
| 13   | 1.0  | 20             | Lichtgrijs | Gris clair | 1-1624-7-13-20            | 25<br>1  | BL      | 1,14<br>1,44 |
| 13   | 1.0  | 20             | Berk       | Bouleau    | 1-1624-21-13-20           | 25<br>1  | BL      | 1,14<br>1,44 |
| 13   | 1.0  | 20             | Beuk       | Hêtre      | 1-1624-22-13-20           | 25<br>1  | BL      | 1,14<br>1,44 |
| 13   | 1.0  | 20             | Walnoot    | Noyer      | 1-1624-23-13-20           | 25<br>1  | BL      | 1,14<br>1,44 |
| 13   | 1.0  | 20             | Eik        | Chêne      | 1-1624-24-13-20           | 25<br>1  | BL      | 1,14<br>1,44 |



11


## 5803


Meubelglijder in versterkt vilt, kunststof lichaam, met inslagstift

Patin à clouer, base en feutre renforcé, corps en matière synthétique, avec pointe

| Wit  |      |                |                           |          |         | Blanc        |
|------|------|----------------|---------------------------|----------|---------|--------------|
| A mm | D mm | Inhoud Contenu | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €            |
| 20   | 8    | 8              | 1-5803-1-20-8             | 10<br>1  | BL      | 3,58<br>3,88 |
| 24   | 8    | 8              | 1-5803-1-24-8             | 10<br>1  | BL      | 3,94<br>4,24 |
| 28   | 8    | 8              | 1-5803-1-28-8             | 10<br>1  | BL      | 4,30<br>4,60 |
| 35   | 8    | 4              | 1-5803-1-35-4             | 10<br>1  | BL      | 5,16<br>5,46 |

| Bruin |      |                |                           |          |         | Brun         |
|-------|------|----------------|---------------------------|----------|---------|--------------|
| A mm  | D mm | Inhoud Contenu | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €            |
| 20    | 8    | 8              | 1-5803-6-20-8             | 10<br>1  | BL      | 3,58<br>3,88 |
| 24    | 8    | 8              | 1-5803-6-24-8             | 10<br>1  | BL      | 3,94<br>4,24 |
| 28    | 8    | 8              | 1-5803-6-28-8             | 10<br>1  | BL      | 4,30<br>4,60 |
| 35    | 8    | 4              | 1-5803-6-35-4             | 10<br>1  | BL      | 5,16<br>5,46 |



**5806**

Meubelglijder in versterkt vilt, kunststof  
lichaam, met **beweegbare houtschroef**

Patin à visser, base en feutre  
renforcé, corps en matière  
synthétique, avec **vis à bois**

| Wit     |         |                   |                              |             |            |              |
|---------|---------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|--------------|
| Blanc   |         |                   |                              |             |            |              |
| A<br>mm | D<br>mm | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
| 20      | 8       | 8                 | 1-5806-1-20-8                | 10<br>1     | BL         | 4,14<br>4,44 |
| 24      | 8       | 8                 | 1-5806-1-24-8                | 10<br>1     | BL         | 4,32<br>4,62 |
| 28      | 8       | 8                 | 1-5806-1-28-8                | 10<br>1     | BL         | 4,60<br>4,90 |
| 40      | 8       | 4                 | 1-5806-1-40-4                | 10<br>1     | BL         | 4,84<br>5,14 |


  

| Bruin   |         |                   |                              |             |            |              |
|---------|---------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|--------------|
| Brun    |         |                   |                              |             |            |              |
| A<br>mm | D<br>mm | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
| 20      | 8       | 8                 | 1-5806-6-20-8                | 10<br>1     | BL         | 4,14<br>4,44 |
| 24      | 8       | 8                 | 1-5806-6-24-8                | 10<br>1     | BL         | 4,32<br>4,62 |
| 28      | 8       | 8                 | 1-5806-6-28-8                | 10<br>1     | BL         | 4,60<br>4,90 |
| 40      | 8       | 4                 | 1-5806-6-40-4                | 10<br>1     | BL         | 4,84<br>5,14 |

**5807**

Meubelglijder, met inslagstift

Patin à clouer, avec pointe



| Zilverkleurige metalen kap<br>Cabochon métallique argenté |                   |                              |             |            |              |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|--------------|--|
| A<br>mm                                                   | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |  |
| 20                                                        | 8                 | 1-5807-13-20-8               | 10<br>1     | BL         | 2,42<br>2,72 |  |
| 25                                                        | 8                 | 1-5807-13-25-8               | 10<br>1     | BL         | 3,36<br>3,66 |  |
| 30                                                        | 8                 | 1-5807-13-30-8               | 10<br>1     | BL         | 4,22<br>4,52 |  |

| Rubber + zilverkleurige metalen kap<br>Caoutchouc + cabochon métallique argenté |                   |                              |             |            |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|--------------|--|
| A<br>mm                                                                         | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |  |
| 18                                                                              | 8                 | 1-5807-73-18-8               | 10<br>1     | BL         | 3,60<br>3,90 |  |
| 20                                                                              | 8                 | 1-5807-73-20-8               | 10<br>1     | BL         | 3,62<br>3,92 |  |
| 25                                                                              | 8                 | 1-5807-73-25-8               | 10<br>1     | BL         | 4,04<br>4,34 |  |
| 30                                                                              | 8                 | 1-5807-73-30-8               | 10<br>1     | BL         | 5,36<br>5,66 |  |
| 35                                                                              | 4                 | 1-5807-73-35-4               | 10<br>1     | BL         | 7,08<br>7,38 |  |

| Rubber + witte kunststof kap<br>Caoutchouc + cabochon synth, blanc |                   |                              |             |            |              |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|--------------|--|
| A<br>mm                                                            | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |  |
| 20                                                                 | 8                 | 1-5807-67-1-20-8             | 10<br>1     | BL         | 3,86<br>4,16 |  |
| 25                                                                 | 8                 | 1-5807-67-1-25-8             | 10<br>1     | BL         | 4,36<br>4,66 |  |
| 30                                                                 | 8                 | 1-5807-67-1-30-8             | 10<br>1     | BL         | 5,46<br>5,76 |  |

| Rubber + bruine kunststof kap<br>Caoutchouc + cabochon synth, brun |                   |                              |             |            |              |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|--------------|--|
| A<br>mm                                                            | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |  |
| 20                                                                 | 8                 | 1-5807-67-6-20-8             | 10<br>1     | BL         | 3,86<br>4,16 |  |
| 25                                                                 | 8                 | 1-5807-67-6-25-8             | 10<br>1     | BL         | 4,36<br>4,66 |  |


| A<br>mm | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|---------|-------------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 30      | 8                 | 1-5807-67-6-30-8              | 10<br>1     | BL         | 5,46<br>5,76 |

## 1805

Meubelglijdschijf, rond, grijs, spoorvrij  
polytetrafluoroetileen (PTFE) op rubber,  
met inslagstift

Patin-glisseur rond pour meuble,  
pastille en polytétrafluoroéthylène  
(PTFE) gris non-tachant sur  
caoutchouc, avec pointe

| A<br>mm | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|---------|-------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 20      | 8                 | 1-1805-20-8                   | 10<br>1     | BL         | 7,54<br>7,84   |
| 25      | 8                 | 1-1805-25-8                   | 10<br>1     | BL         | 9,98<br>10,28  |
| 30      | 8                 | 1-1805-30-8                   | 10<br>1     | BL         | 13,64<br>13,94 |
| 40      | 4                 | 1-1805-40-8                   | 10<br>1     | BL         | 10,56<br>10,86 |




## 1825

Meubelglijdschijf, rond, grijs, spoorvrij  
polytetrafluoroetileen (PTFE) op rubber,  
met losse **houtschroef**

Patin-glisseur rond pour meuble,  
pastille en polytétrafluoroéthylène  
(PTFE) gris non-tachant sur  
caoutchouc, avec **vis à bois**

| A<br>mm | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|---------|-------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 19      | 8                 | 1-1825-19-8                   | 10<br>1     | BL         | 7,60<br>7,90   |
| 25      | 8                 | 1-1825-25-8                   | 10<br>1     | BL         | 11,34<br>11,64 |
| 30      | 8                 | 1-1825-30-8                   | 10<br>1     | BL         | 11,94<br>12,24 |
| 38      | 4                 | 1-1825-38-4                   | 10<br>1     | BL         | 10,14<br>10,44 |




11

## 1803

Meubelglijdschijf, rond, grijs, spoorvrij  
polytetrafluoroetileen (PTFE) op rubber,  
zelfklevend

Patin-glisseur rond pour meuble,  
pastille en polytétrafluoroéthylène  
(PTFE) gris non-tachant sur  
caoutchouc, autocollant

| A<br>mm | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|---------|-------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 30      | 8                 | 1-1803-7-30-8                 | 10<br>1     | BL         | 9,18<br>9,48   |
| 40      | 4                 | 1-1803-7-40-4                 | 10<br>1     | BL         | 7,40<br>7,70   |
| 50      | 4                 | 1-1803-7-50-4                 | 10<br>1     | BL         | 11,00<br>11,30 |
| 60      | 2                 | 1-1803-7-60-2                 | 10<br>1     | BL         | 7,88<br>8,18   |
| 70      | 2                 | 1-1803-7-70-2                 | 10<br>1     | BL         | 10,56<br>10,86 |




## 1823


Meubelglijdschijf, grijs, spoorvrij  
polytetrafluoroetileen (PTFE) op rubber,  
zelfklevend  
Inhoud = aantal glijdschijven per blaadje

Patin-glisseur pour meuble, pastille en  
polytétrafluoroéthylène (PTFE) gris  
non-tachant sur caoutchouc,  
autocollant  
Contenu = nombre de patins par  
feuille

| A<br>mm | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|---------|-------------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 17      | 16                | 1-1823-7-17                   | 10<br>1     | BL         | 5,70<br>6,00 |
| 22      | 12                | 1-1823-7-22                   | 10<br>1     | BL         | 5,48<br>5,78 |



| A mm     | Inhoud Contenu | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €            |
|----------|----------------|---------------------------|----------|---------|--------------|
| 28       | 6              | 1-1823-7-28               | 10<br>1  | BL      | 5,02<br>5,32 |
| 80 x 100 | 1              | 1-1823-7-80100            | 10<br>1  | BL      | 4,94<br>5,24 |

**1813**

Meubelglijschijf, hoekig, grijs, spoorvrij polytetrafluoroetyleen (PTFE) op rubber, zelfklevend

Patin-glisseur carré pour meuble, pastille en polytétrafluoroéthylène (PTFE) gris non-tachant sur caoutchouc, autocollant

| A mm     | Inhoud Contenu | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €              |
|----------|----------------|---------------------------|----------|---------|----------------|
| 24 x 24  | 8              | 1-1813-7-2424-8           | 10<br>1  | BL      | 7,48<br>7,78   |
| 30 x 30  | 8              | 1-1813-7-3030-8           | 10<br>1  | BL      | 9,28<br>9,58   |
| 24 x 34  | 8              | 1-1813-7-2434-8           | 10<br>1  | BL      | 9,40<br>9,70   |
| 24 x 100 | 4              | 1-1813-7-24100-4          | 10<br>1  | BL      | 10,12<br>10,42 |

**1611**

Anti-slipmat, met bolletjes, te gebruiken in keukenkasten of lades, voorkomt het schuiven van de objecten

Tapis anti-dérapant, à boules, pour recouvrir les étagères ou l'intérieur des tiroirs empêchant les objets de glisser

A = breedte

A = largeur

B = lengte

B = longueur

C = dikte

C = épaisseur

| A mm | B mm | C mm | Kleur       | Couleur    | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €              |
|------|------|------|-------------|------------|---------------------------|----------|---------|----------------|
| 480  | 1000 | 1.2  | Lichtgrijs  | Gris clair | 1-1611-17                 | 10<br>1  | BL      | 23,80<br>24,10 |
| 480  | 1000 | 1.2  | Donkergrijs | Gris foncé | 1-1611-7                  | 10<br>1  | BL      | 23,80<br>24,10 |
| 480  | 1000 | 1.2  | Wit         | Blanc      | 1-1611-1                  | 10<br>1  | BL      | 26,10<br>26,40 |

**1612**

Dubbelzijdige tape, wit

Adhésif double-face, blanc

A = breedte

A = largeur

B = lengte

B = longueur

C = dikte

C = épaisseur

\* = rond

\* = rond

|   | A mm | B mm | C mm | Inhoud Contenu | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €            |
|---|------|------|------|----------------|---------------------------|----------|---------|--------------|
|   | 19   | 1500 | 1    | 1              | 1-1612-1-19               | 10<br>1  | BL      | 2,28<br>2,58 |
|   | 25   | 1500 | 1    | 1              | 1-1612-1-25               | 10<br>1  | BL      | 2,80<br>3,10 |
|   | 85   | 100  | 1    | 1              | 1-1612-1-85100            | 25<br>1  | BL      | 1,36<br>1,66 |
| * | 20   |      | 1    | 12             | 1-1612-1-20               | 25<br>1  | BL      | 1,36<br>1,66 |

**1613**

Gripstrip, zelfklevend

Bande adhésive anti-dérapante

A = breedte

A = largeur

B = lengte (meter)

B = longueur (mètre)


| A mm | B M | Kleur | Couleur | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €              |
|------|-----|-------|---------|---------------------------|----------|---------|----------------|
| 19   | 6   | Zwart | Noir    | 1-1613-2-19               | 6<br>1   | BL      | 14,22<br>14,52 |

| A mm | B M | Kleur       | Couleur     | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|------|-----|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 19   | 6   | Doorzichtig | Transparent | 1-1613-0-19                   | 6<br>1      | BL         | 18,36<br>18,66 |

## 0439

Stoeltop in anti-glijdend natuurrubber, schroefgat met ingewerkte metalen verstevigingsring  
BL = in ophangblijster

Butoirs pour pieds de chaise en caoutchouc naturel anti-glisse, trou pour vis avec rondelle métallique de renfort incorporée  
BL = en boîte à suspendre



| Wit   |      |                   |                               |             |            |                |
|-------|------|-------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Blanc |      |                   |                               |             |            |                |
| A mm  | B mm | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
| 24    | 8    |                   | 1-0439-1                      | 50<br>1     | st<br>pce  | 1,04<br>1,34   |
| 24    | 8    | 24                | B-0439-1-24                   | 5<br>1      | BL         | 27,42<br>27,72 |

| Zwart |      |                   |                               |             |            |                |
|-------|------|-------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Noir  |      |                   |                               |             |            |                |
| A mm  | B mm | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
| 24    | 8    |                   | 1-0439-2                      | 50<br>1     | st<br>pce  | 0,972<br>1,272 |
| 24    | 8    | 24                | B-0439-2-24                   | 5<br>1      | BL         | 25,80<br>26,10 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-0439-1-4                  | 4          | 5        | 5,62 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-0439-2-4                  | 4          | 5        | 5,34 |

## 2803

Meubelpootdop, voor rond buiseinde, opzetmodel, halfbolvormig glijvlak, zachte zwarte kunststof (polyethyleen)  
A = voor buisdiameter

Sabot pour pied tubulaire rond, embout couvrant, base semi-bombée, matière synthétique souple noire (polyéthylène)  
A = pour diamètre tube



| A mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 10   | 1-2803-10                     | 1<br>0,1    | %          | 4,62<br>16,62  |
| 12   | 1-2803-12                     | 1<br>0,1    | %          | 5,20<br>17,20  |
| 14   | 1-2803-14                     | 1<br>0,1    | %          | 5,30<br>17,30  |
| 16   | 1-2803-16                     | 1<br>0,1    | %          | 5,00<br>17,00  |
| 19   | 1-2803-19                     | 1<br>0,1    | %          | 6,12<br>18,12  |
| 22   | 1-2803-22,2                   | 1<br>0,1    | %          | 6,90<br>18,90  |
| 25   | 1-2803-25,4                   | 1<br>0,1    | %          | 8,58<br>20,58  |
| 28   | 1-2803-28                     | 1<br>0,1    | %          | 14,84<br>26,84 |
| 32   | 1-2803-32                     | 1<br>0,1    | %          | 16,90<br>28,90 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-2803-10                   | 4          | 5        | 1,56 |
| S-2803-10-8                 | 8          | 5        | 1,94 |
| S-2803-12                   | 4          | 5        | 1,58 |
| S-2803-12-8                 | 8          | 5        | 1,98 |
| S-2803-14                   | 4          | 5        | 1,62 |
| S-2803-14-8                 | 8          | 5        | 2,00 |
| S-2803-16                   | 4          | 5        | 1,58 |
| S-2803-16-8                 | 8          | 5        | 1,98 |
| S-2803-19                   | 4          | 5        | 1,64 |
| S-2803-19-8                 | 8          | 5        | 2,24 |
| S-2803-22,2                 | 4          | 5        | 1,74 |
| S-2803-22,2-8               | 8          | 5        | 2,40 |
| S-2803-25,4                 | 4          | 5        | 1,80 |
| S-2803-25,4-8               | 8          | 5        | 2,52 |
| S-2803-28                   | 4          | 5        | 2,06 |
| S-2803-32                   | 4          | 5        | 2,28 |

In ophangblijster of zakje  
En boîte à suspendre ou sachet

| A mm | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un  | €            |
|------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 19   | 16                | B-2803-19-16                  | 5<br>1      | BL          | 3,56<br>3,86 |
| 22   | 16                | B-2803-22,2-16                | 5<br>1      | BL          | 3,82<br>4,12 |
| 25   | 16                | B-2803-25,4-16                | 5<br>1      | BL          | 4,04<br>4,34 |
| 28   | 16                | Z-2803-28-16                  | 5<br>1      | zak<br>sach | 3,58<br>3,88 |
| 32   | 16                | Z-2803-32-16                  | 5<br>1      | zak<br>sach | 3,96<br>4,26 |

## 2823



Meubelpootdop, voor **rond** buiseinde, insteekmodel met lamellen, vlak glijvlak, zachte nylon (polyamide)  
Voor buisdikte 1.5 – 2 mm  
A = buitenzijde buis

Sabot pour pied tubulaire **rond**, modèle à enfoncer à lamelles, base lisse, en en nylon noir souple (polyamide)  
Pour épaisseur de tube 1.5 – 2 mm  
A = extérieur tube

| A mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €              |
|------|---------------------------|----------|---------|----------------|
| 10   | 1-2823-10                 | 1<br>0,1 | %       | 5,86<br>17,86  |
| 12   | 1-2823-12                 | 1<br>0,1 | %       | 6,16<br>18,16  |
| 14   | 1-2823-14                 | 1<br>0,1 | %       | 6,76<br>18,76  |
| 16   | 1-2823-16                 | 1<br>0,1 | %       | 7,48<br>19,48  |
| 18   | 1-2823-18                 | 1<br>0,1 | %       | 7,60<br>19,60  |
| 20   | 1-2823-20                 | 1<br>0,1 | %       | 10,04<br>22,04 |
| 22   | 1-2823-22                 | 1<br>0,1 | %       | 10,96<br>22,96 |
| 25   | 1-2823-25                 | 1<br>0,1 | %       | 13,30<br>25,30 |
| 30   | 1-2823-30                 | 1<br>0,1 | %       | 16,56<br>28,56 |
| 32   | 1-2823-32                 | 1<br>0,1 | %       | 18,12<br>30,12 |


| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------------------|---------|-------|------|
| S-2823-10                | 8       | 5     | 2,16 |
| S-2823-12                | 8       | 5     | 2,20 |
| S-2823-14                | 8       | 5     | 2,22 |
| S-2823-16                | 8       | 5     | 2,28 |
| S-2823-18                | 8       | 5     | 2,28 |
| S-2823-20                | 8       | 5     | 2,52 |
| S-2823-22                | 8       | 5     | 2,58 |
| S-2823-25                | 4       | 5     | 2,06 |
| S-2823-30                | 4       | 5     | 2,20 |
| S-2823-32                | 4       | 5     | 2,26 |

In ophangblister

En boîte à suspendre

| A mm | Inhoud Contenu | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €            |
|------|----------------|---------------------------|----------|---------|--------------|
| 22   | 24             | B-2823-22-24              | 5<br>1   | BL      | 5,80<br>6,10 |
| 25   | 24             | B-2823-25-24              | 5<br>1   | BL      | 6,38<br>6,68 |
| 30   | 24             | B-2823-30-24              | 5<br>1   | BL      | 7,16<br>7,46 |

## 2833



Meubelpootdop, voor **vierkant of rechthoekig** buiseinde, insteekmodel met lamellen, vlak glijvlak, zachte zwarte kunststof (polyethyleen), voor buisdikte 1.5 – 2 mm  
■ = buitenzijde buis

Sabot pour pied tubulaire **carré ou rectangulaire**, modèle à enfoncer à lamelles, base lisse, matière synth. noire souple (polyéthylène), pour tube avec épaisseur 1.5 – 2 mm  
■ = extérieur tube

| ■ mm  | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €              |
|-------|---------------------------|----------|---------|----------------|
| 20x20 | 1-2833-20                 | 1<br>0,1 | %       | 8,98<br>20,98  |
| 25x25 | 1-2833-25                 | 1<br>0,1 | %       | 10,36<br>22,36 |
| 30x30 | 1-2833-30                 | 1<br>0,1 | %       | 14,78<br>26,78 |
| 35x35 | 1-2833-35                 | 1<br>0,1 | %       | 31,90<br>43,90 |
| 40x40 | 1-2833-40                 | 1<br>0,1 | %       | 38,70<br>56,70 |
| 20x40 | 1-2833-2040               | 1<br>0,1 | %       | 18,34<br>30,34 |
| 30x60 | 1-2833-3060               | 1<br>0,1 | %       | 53,10<br>71,10 |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------------------|---------|-------|------|
| S-2833-20                | 4       | 5     | 1,86 |
| S-2833-25                | 4       | 5     | 1,92 |
| S-2833-30                | 4       | 5     | 2,14 |
| S-2833-35                | 4       | 5     | 2,82 |
| S-2833-40                | 4       | 5     | 3,24 |
| S-2833-2040              | 4       | 5     | 2,24 |
| S-2833-3060              | 4       | 5     | 3,82 |

In ophangblister

En boîte à suspendre

| ■ mm  | Inhoud Contenu | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €            |
|-------|----------------|---------------------------|----------|---------|--------------|
| 20x20 | 24             | B-2833-20-24              | 5<br>1   | BL      | 5,32<br>5,62 |
| 25x25 | 24             | B-2833-25-24              | 5<br>1   | BL      | 5,64<br>5,94 |
| 30x30 | 20             | B-2833-30-20              | 5<br>1   | BL      | 5,92<br>6,22 |

## 2834

Meubelpootdop, met veelhoekige **schroefvoet**, voor vierkante buis, insteekmodel met lamellen, vlak, zwarte nylon (polyamide), voorgemonteerd  
 Voor buisdikte 1.5 – 2 mm  
 Voor max. 300 kg  
 ■ = buitenzijde buis

Sabot pour pied tubulaire carré, avec **pied polygonal à visser**, modèle à enfoncer à lamelles, base lisse, en nylon noir (polyamide), pré-assemblé  
 Pour épaisseur de tube 1.5 – 2 mm  
 Poids max. = 300 kg  
 ■ = extérieur tube




| ■ mm  | Voet Pied          | Schroefdraad Filet de vis | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | €           | Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|-------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------|---------|-------------|--------------------------|---------|-------|------|
| 20x20 | Zeskant Hexagonal  | M10 x 25                  | 1-2834-20                  | 100 1    | st pce  | 0,718 1,018 | S-2834-20                | 4       | 5     | 4,26 |
| 25x25 | Achtkant Octogonal | M16 x 25                  | 1-2834-25                  | 50 1     | st pce  | 0,792 1,092 | S-2834-25                | 4       | 5     | 4,60 |
| 30x30 | Achtkant Octogonal | M22 x 25                  | 1-2834-30                  | 100 1    | st pce  | 0,812 1,112 | S-2834-30                | 4       | 5     | 4,72 |
| 40x40 | Achtkant Octogonal | M25 x 25                  | 1-2834-40                  | 50 1     | st pce  | 1,37 1,67   | S-2834-40                | 4       | 5     | 7,06 |

## 2843

Klemglijder voor horizontale **ronde** meubelbuis, met lange insteeklip, vlakke onderzijde, zachte zwarte kunststof (polyethyleen)  
 A = voor buisdiameter

Sabot à serrer, pour tube **ronde** horizontal de meuble, avec pène longue, dessous lisse, matière synthétique souple noire (polyéthylène)  
 A = pour diamètre tube




| A mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | €           | Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|------|------|----------------------------|----------|---------|-------------|--------------------------|---------|-------|------|
| 20   | 30   | 1-2843-20                  | 50 1     | st pce  | 0,418 0,598 | S-2843-20                | 4       | 5     | 3,22 |
| 25   | 44   | 1-2843-25                  | 50 1     | st pce  | 0,660 0,960 | S-2843-25                | 4       | 5     | 4,24 |
| 30   | 44   | 1-2843-30                  | 50 1     | st pce  | 1,07 1,37   | S-2843-30                | 4       | 5     | 5,98 |

## 8805

Meubelpootschaaltjes, rond, onderzetmodel in harde, slagvaste kunststof (polystyreen)  
 A = voor max.pootafmeting  
 B = buitendiameter

Godet pour pied de meuble, rond, matière synthétique (polystyrène)  
 A = pour dimensions max. du pied  
 B = diamètre extérieur




| Doorschijnend |      |                              |          |           |                | Transparent                 |         |       |      |
|---------------|------|------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------------------|---------|-------|------|
| A mm          | B mm | artikelnummer<br>n°d'article | verp emb | eenh un   | €              | Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
| 30            | 42   | 1-8805-30-0                  | 25<br>4  | st<br>pce | 0,210<br>0,330 | S-8805-30-0                 | 4       | 5     | 2,40 |
| 40            | 55   | 1-8805-40-0                  | 25<br>4  | st<br>pce | 0,280<br>0,460 | S-8805-40-0                 | 4       | 5     | 3,04 |
| 50            | 65   | 1-8805-50-0                  | 25<br>4  | st<br>pce | 0,332<br>0,512 | S-8805-50-0                 | 4       | 5     | 3,00 |

## 8804

Meubelpootschaaltjes, vierkant, onderzetmodel in harde, slagvaste kunststof (polystyreen)  
 ■ = voor max.pootafmeting  
 B = buitenmaat


Godet pour pied de meuble, carré, matière synthétique (polystyrène)  
 ■ = pour dimensions max. du pied  
 B = dimension extérieure



| Doorschijnend |         |                               |             |            |                | Transparent                 |            |          |      |
|---------------|---------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------------------|------------|----------|------|
| ■<br>mm       | B<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              | Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
| 30x30         | 40      | 1-8804-30-0                   | 25<br>4     | st<br>pce  | 0,232<br>0,352 | S-8804-30-0                 | 4          | 5        | 2,50 |

| ■<br>mm | B<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 40x40   | 50      | 1-8804-40-0                   | 25<br>4     | st<br>pce  | 0,284<br>0,464 |
| 50x50   | 60      | 1-8804-50-0                   | 25<br>4     | st<br>pce  | 0,354<br>0,534 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-8804-40-0                 | 4          | 5        | 2,82 |
| S-8804-50-0                 | 4          | 5        | 3,10 |

**1803**

Meubelglijschijf, rond, grijs, spoorvrij polytetrafluoroetyleen (PTFE) op rubber, met dubbel zelfklevend schijfje (30 mm = gekleefd schijfje / (40-70 mm = schijfje los bijgeleverd)  
Kg = max. draagvermogen per 4 stuks

Patin-glisseur rond pour meuble, pastille en polytétrafluoroéthylène (PTFE) gris non-tachant sur caoutchouc, avec pastille adhésive double face (30 mm = pastille collé / 40-70 mm = pastille en vrac)  
Kg = charge max. par 4 pièces

| A<br>mm | Kg  | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|---------|-----|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 30      | 350 | 1-1803-30                     | 24<br>1     | st<br>pce  | 1,44<br>1,74 |
| 40      | 450 | 1-1803-40                     | 24<br>1     | st<br>pce  | 2,02<br>2,32 |
| 50      | 550 | 1-1803-50                     | 12<br>1     | st<br>pce  | 2,54<br>2,84 |
| 60      | 650 | 1-1803-60                     | 12<br>1     | st<br>pce  | 3,00<br>3,30 |
| 70      | 850 | 1-1803-70                     | 12<br>1     | st<br>pce  | 3,96<br>4,26 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €     |
|-----------------------------|------------|----------|-------|
| S-1803-30                   | 4          | 5        | 7,22  |
| S-1803-40                   | 4          | 5        | 9,42  |
| S-1803-50                   | 4          | 5        | 11,50 |
| S-1803-60                   | 4          | 5        | 13,44 |
| S-1803-70                   | 4          | 5        | 17,30 |

**1813**

Meubelglijschijf, hoekig, grijs, spoorvrij polytetrafluoroetyleen (PTFE) op rubber, zelfklevend  
Kg = max. draagvermogen per 4 stuks

Patin-glisseur de meuble, pastille en polytétrafluoroéthylène (PTFE) gris non-tachant sur caoutchouc, autocollant  
Kg = charge max. par 4 pièces

| A<br>mm  | Kg  | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|----------|-----|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 30 x 30  | 350 | 1-1813-3030                   | 40<br>1     | st<br>pce  | 1,72<br>2,02 |
| 24 x 100 | 550 | 1-1813-24100                  | 20<br>1     | st<br>pce  | 4,72<br>5,02 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €     |
|-----------------------------|------------|----------|-------|
| S-1813-3030                 | 4          | 5        | 8,24  |
| S-1813-24100                | 4          | 5        | 20,34 |

**0803**

Meubelglijder, met inslagstift  
Vernikkeld = verend model met kunststof lichaam  
Polyethyleen = met kunststof tussenschijfje

Patin glisseur, avec pointe Nickelée = corps en matière synthétique  
Polyéthylène = avec rondelle en matière synthétique

Kap vernikkeld (voor vasttapijt)  
Cabochon nickelé (pour tapis-plain)

| A<br>mm | B<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 18      | 10      | 1-0803-23-18                  | 100         | st<br>pce  | 0,260          |
| 20      | 10      | 1-0803-23-20                  | 100         | st<br>pce  | 0,280          |
| 23      | 10      | 1-0803-23-22                  | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,326<br>0,566 |
| 26      | 10      | 1-0803-23-25                  | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,442<br>0,682 |
| 30      | 10      | 1-0803-23-30                  | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,476<br>0,776 |
| 35      | 10      | 1-0803-23-35                  | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,558<br>0,858 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-0803-23-18                | 4          | 5        | 2,58 |
| S-0803-23-20                | 4          | 5        | 2,66 |
| S-0803-23-22                | 4          | 5        | 2,86 |
| S-0803-23-25                | 4          | 5        | 3,26 |
| S-0803-23-30                | 4          | 5        | 3,52 |
| S-0803-23-35                | 4          | 5        | 3,82 |

Kap bruin polyethyleen (voor tegelvloer)  
cabochon polyéthylène brun (pour carrelage)

| A mm | B mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|------|------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 20   | 10   | 1-0803-61-20                  | 100         | st<br>pce  | 0,214          |
| 25   | 10   | 1-0803-61-25                  | 100         | st<br>pce  | 0,288          |
| 30   | 10   | 1-0803-61-30                  | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,352<br>0,592 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-0803-61-20                | 4          | 5        | 2,32 |
| S-0803-61-25                | 4          | 5        | 2,64 |
| S-0803-61-30                | 4          | 5        | 2,94 |


## 0803

Meubelglijder in grijs versterkt vilt, bruin kunststof lichaam (polystyrol), met **inslagstift**, voor parket

Patin à clouer, base en feutre gris renforcé, corps en matière synthétique brune (polystyrol), avec **pointe**, pour parquet

| A mm | B mm | C mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|------|------|------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 20   | 18   | 10   | 1-0803-91-20                  | 100         | st<br>pce  | 0,220          |
| 24   | 22   | 10   | 1-0803-91-24                  | 100         | st<br>pce  | 0,256          |
| 30   | 28   | 10   | 1-0803-91-30                  | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,284<br>0,464 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-0803-91-20                | 4          | 5        | 2,38 |
| S-0803-91-24                | 4          | 5        | 2,60 |
| S-0803-91-30                | 4          | 5        | 2,66 |




## 0806

Meubelglijders in grijs versterkt vilt, bruin kunststof lichaam (polystyrol), met **beweegbare houtschroef** 3.5 x 20 mm, voor parket  
D = schroeflengte

Patin à visser, base en feutre gris renforcé, corps en matière synthétique brune (polystyrol), avec **vis à bois** 3.5 x 20 mm tête Posidriv, pour parquet  
D = longueur vis

| A mm | B mm | C mm | D mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|------|------|------|------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 20   | 17   | 10   | 15   | 1-0806-6-20                   | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,342<br>0,522 |
| 24   | 21   | 10   | 15   | 1-0806-6-24                   | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,404<br>0,584 |
| 28   | 25   | 10   | 15   | 1-0806-6-28                   | 100<br>10   | st<br>pce  | 0,410<br>0,590 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-0806-6-20                 | 4          | 5        | 3,10 |
| S-0806-6-24                 | 4          | 5        | 3,30 |
| S-0806-6-28                 | 4          | 5        | 3,40 |



11


## 6018

Meubelkeil, afbreekbare kunststof verhogingsspie voor meubelnivellering, 7 secties, donkerbruin  
C = verdikking

Cale pour meuble, cale d'élévation pour niveler des meubles, 7 sections, brun foncé  
C = épaisseur

| A mm | B mm | C mm  | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|------|------|-------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 76   | 15   | 1 - 7 | 1-6018-6                      | 100<br>1    | st<br>pce  | 0,372<br>0,672 |


| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-6018-6                    | 3          | 5        | 2,34 |



## 0701

Kabeldoorvoerodop, insteekmodel met lamellen, in kunststof

Passe-fils pour téléphonie et informatique, modèle à enfoncer à lamelles, en matière synthétique




| D mm | D1 mm | H mm | Kleur | Couleur | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|------|-------|------|-------|---------|-------------------------------|-------------|------------|-------|
| 60   | 72    | 22   | Wit   | Blanc   | 1-0701-60-1                   | 20          | st<br>pce  | 0,842 |
| 60   | 72    | 22   | Zwart | Noir    | 1-0701-60-2                   | 20          | st<br>pce  | 0,842 |
| 60   | 72    | 22   | Grijs | Gris    | 1-0701-60-7                   | 20          | st<br>pce  | 0,842 |
| 80   | 93    | 22   | Wit   | Blanc   | 1-0701-80-1                   | 20          | st<br>pce  | 1,28  |
| 80   | 93    | 22   | Zwart | Noir    | 1-0701-80-2                   | 20          | st<br>pce  | 1,28  |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-0701-60-1                 | 1          | 5        | 2,56 |
| S-0701-60-2                 | 1          | 5        | 2,56 |
| S-0701-60-7                 | 1          | 5        | 2,56 |
| S-0701-80-1                 | 1          | 5        | 3,12 |
| S-0701-80-2                 | 1          | 5        | 3,12 |



| D<br>mm | D1<br>mm | H<br>mm | Kleur | Couleur | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €    |
|---------|----------|---------|-------|---------|-------------------------------|-------------|------------|------|
| 80      | 93       | 22      | Grijs | Gris    | 1-0701-80-7                   | 20          | st<br>pce  | 1,28 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-0701-80-7                 | 1          | 5        | 3,12 |



## 6803

Home&gt;it®

Meubelpoot, **ronde** buis met  
verbindingsring met schroefdraad voor  
stelschroef

Pied de meuble, tube **ronde** avec  
anneau de connexion fileté pour vis  
de réglage

## Epoxi wit

## Laqué epoxy blanc

| L<br>mm | Ø<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €    |
|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|------|
| 100     | 30      | 1-6803-1-30100                | 4           | st<br>pce  | 1,76 |
| 200     | 30      | 1-6803-1-30200                | 4           | st<br>pce  | 3,08 |
| 300     | 30      | 1-6803-1-30300                | 4           | st<br>pce  | 3,16 |
| 500     | 30      | 1-6803-1-30500                | 4           | st<br>pce  | 4,58 |
| 700     | 30      | 1-6803-1-30700                | 4           | st<br>pce  | 6,52 |
| 800     | 30      | 1-6803-1-30800                | 4           | st<br>pce  | 7,20 |

## Epoxi zwart


## Laqué epoxy noir

| L<br>mm | Ø<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €    |
|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|------|
| 100     | 30      | 1-6803-2-30100                | 4           | st<br>pce  | 1,74 |
| 200     | 30      | 1-6803-2-30200                | 4           | st<br>pce  | 2,78 |
| 300     | 30      | 1-6803-2-30300                | 4           | st<br>pce  | 3,18 |
| 500     | 30      | 1-6803-2-30500                | 4           | st<br>pce  | 4,58 |
| 700     | 30      | 1-6803-2-30700                | 4           | st<br>pce  | 6,24 |
| 800     | 30      | 1-6803-2-30800                | 4           | st<br>pce  | 6,96 |

## Geborsteld staal

## Acier brossé

| L<br>mm | Ø<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|-------|
| 100     | 30      | 1-6803-19-30100               | 4           | st<br>pce  | 2,64  |
| 200     | 30      | 1-6803-19-30200               | 4           | st<br>pce  | 3,30  |
| 300     | 30      | 1-6803-19-30300               | 4           | st<br>pce  | 5,48  |
| 500     | 30      | 1-6803-19-30500               | 4           | st<br>pce  | 7,48  |
| 700     | 30      | 1-6803-19-30700               | 4           | st<br>pce  | 11,38 |
| 800     | 30      | 1-6803-19-30800               | 4           | st<br>pce  | 12,78 |



## 6804

Home&gt;it®

Meubelpoot, **vierkante** buis met  
verbindingsring met schroefdraad voor  
stelschroef

Pied de meuble, tube **carré** avec  
anneau de connexion fileté pour vis  
de réglage


| L<br>mm | A<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|-------|
| 100     | 24 x 24 | 1-6804-19-100                 | 4           | st<br>pce  | 2,76  |
| 200     | 24 x 24 | 1-6804-19-200                 | 4           | st<br>pce  | 4,44  |
| 300     | 24 x 24 | 1-6804-19-300                 | 4           | st<br>pce  | 5,74  |
| 500     | 24 x 24 | 1-6804-19-500                 | 4           | st<br>pce  | 8,74  |
| 700     | 24 x 24 | 1-6804-19-700                 | 4           | st<br>pce  | 12,04 |

## 6805

Home&gt;it®

Meubelpoot, **ronde** buis met stelschroef (tot 30 mm) Pied de meuble, tube **rond** avec vis de réglage (jusqu'à 30 mm)

| L<br>mm | Ø<br>mm | Uitvoering<br>Exécution          | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-------|
| 700     | 60      | Epoxi wit<br>Epoxé blanc         | 1-6805-1-60700                | 4           | st<br>pce  | 16,08 |
| 700     | 60      | Geborsteld staal<br>Acier brossé | 1-6805-19-60700               | 4           | st<br>pce  | 23,08 |



## 6807

Home&gt;it®

Set van 4 stelschroeven, voor **ronde** meubelpoot (Ø 30 mm) of vierkante meubelpoot (24 x 24 mm)  
Min. – Max. = verstelbaar

Jeu de 4 vis de réglage pour pied de meuble, tube **rond** (Ø 30 mm) ou tube carré (24 x 24 mm)  
Min. – Max. = ajustable

| L<br>mm | Draad<br>Filet | Min. – Max.<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €            |
|---------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 30      | 16x10          | 15 – 30           | 1-6807-1016                   | 10<br>1     | SET        | 4,18<br>4,48 |
| 105     | 90x10          | 15 - 105          | 1-6807-1090                   | 10<br>1     | SET        | 8,40<br>8,70 |




## 1233

Home&gt;it®

Zwenkwiel, met schroefdraad, doorzichtig rubber. Past op tafelpoten Ø 30 mm of 24 mm x 24 mm  
B= breedte wiel

Roulette pivotante, avec tige filetée, caoutchouc transparent. Convient aux pieds de table Ø 30 mm ou 24 mm x 24 mm  
B= largeur roue

| A<br>mm | H<br>mm | B<br>mm | Ø<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €    |
|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|------|
| 50      | 58      | 21      | 10      | 1-1233-50                     | 5           | BL         | 5,34 |



11


## 1234

Home&gt;it®

Zwenkwiel, met schroefdraad, doorzichtig rubber, met rem. Past op tafelpoten Ø 30 mm of 24 mm x 24 mm  
B = breedte wiel

Roulette pivotante, avec tige filetée, caoutchouc transparent, avec blocage. Convient aux pieds de table Ø 30 mm ou 24 mm x 24 mm  
B = largeur roue

| A<br>mm | H<br>mm | B<br>mm | Ø<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €    |
|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|------|
| 50      | 58      | 21      | 10      | 1-1234-50                     | 5           | BL         | 6,16 |



## 6802


Tafelpoot, ronde poedergelakte buis met 25 mm uitschroefbare kunststof vloerdop, losse driehoekige gegoten montageplaat met bout M10 en montageschroeven  
B = max. plaatdiameter  
Verkoop enkel per doos (= 4 poten)

Pied de table, tube rond laqué epoxy avec sabot en matière synthétique ajustable de 25 mm, plaque de montage triangulaire avec boulon M10 et vis de montage  
B = diamètre max. de la plaque  
Vente uniquement par boîte (= 4 pieds)

| L<br>mm | Ø<br>mm | B<br>mm | Kleur | Couleur | Inhoud<br>Contenu | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un  | €      |
|---------|---------|---------|-------|---------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------|
| 710     | 60      | 150     | Wit   | Blanc   | 4                 | 1-6802-1-60-4                 | 1           | doos<br>bte | 138,10 |
| 710     | 60      | 150     | Zwart | Noir    | 4                 | 1-6802-2-60-4                 | 1           | doos<br>bte | 138,10 |



## 0236




Stokschroef, houtdraad langs beide zijden, verzinkt, voor onzichtbare verbinding

Goujon, 2 côtés filet bois, zingué, pour assemblage invisible

| Ø mm | A mm | B mm | artikelnummer n°d'article | verp emb  | eenh un   | €            |
|------|------|------|---------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 5    | 50   | 17   | 1-0236                    | 100<br>10 | st<br>pce | 1,27<br>1,51 |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------------------|---------|-------|------|
| S-0236                   | 4       | 5     | 6,76 |

## 0235



Meubelpootschroefbout, houtmetaaldraad, verzinkt

\* = zeskantmiddenstuk voor moersleutel  
**M8 & M10** = metaaldraadzijde met TORX-indruk nr. 25

Goujon, pour pied de meuble, filet bois/métrique, zingué


\* = centre hexagonal pour clé  
**M8 & M10** = côte filet métrique avec empreinte TORX no. 25

| A   | B mm | C mm |   | artikelnummer n°d'article | verp emb  | eenh un   | €              |
|-----|------|------|---|---------------------------|-----------|-----------|----------------|
| M4  | 20   | 10   |   | 1-0235-420                | 100       | st<br>pce | 0,068          |
| M4  | 25   | 10   |   | 1-0235-425                | 100       | st<br>pce | 0,088          |
| M4  | 30   | 10   |   | 1-0235-430                | 100       | st<br>pce | 0,102          |
| M5  | 40   | 15   |   | 1-0235-540                | 100       | st<br>pce | 0,126          |
| M6  | 60   | 20   |   | 1-0235-660                | 100       | st<br>pce | 0,190          |
| M6  | 90   | 30   |   | 1-0235-690                | 100<br>10 | st<br>pce | 0,260<br>0,380 |
| M6  | 120  | 30   |   | 1-0235-6120               | 100<br>10 | st<br>pce | 0,330<br>0,450 |
| M8  | 60   | 20   | * | 1-0235-860                | 100<br>10 | st<br>pce | 0,206<br>0,326 |
| M8  | 80   | 30   | * | 1-0235-880                | 100<br>10 | st<br>pce | 0,268<br>0,388 |
| M8  | 90   | 30   | * | 1-0235-890                | 100<br>10 | st<br>pce | 0,302<br>0,422 |
| M8  | 100  | 40   | * | 1-0235-8100               | 100<br>10 | st<br>pce | 0,322<br>0,442 |
| M8  | 120  | 50   | * | 1-0235-8120               | 100<br>10 | st<br>pce | 0,402<br>0,582 |
| M10 | 80   | 30   | * | 1-0235-1080               | 100<br>10 | st<br>pce | 0,384<br>0,564 |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------------------|---------|-------|------|
| S-0235-420               | 4       | 5     | 1,67 |
| S-0235-425               | 4       | 5     | 1,97 |
| S-0235-430               | 4       | 5     | 2,02 |
| S-0235-540               | 4       | 5     | 2,12 |
| S-0235-660               | 4       | 5     | 2,22 |
| S-0235-690               | 4       | 5     | 2,48 |
| S-0235-6120              | 4       | 5     | 2,68 |
| S-0235-860               | 4       | 5     | 2,26 |
| S-0235-880               | 4       | 5     | 2,42 |
| S-0235-890               | 4       | 5     | 2,64 |
| S-0235-8100              | 4       | 5     | 2,66 |
| S-0235-8120              | 4       | 5     | 2,96 |
| S-0235-1080              | 4       | 5     | 2,80 |

| Paco-star |
|-----------|
|           |
|           |
|           |
| 9000-4080 |
|           |
| 9000-4082 |
| 9000-4084 |
|           |
|           |
|           |
|           |

## 0083



Inslagmoer met 4 inslagpunten, voor hout, geperst, verzinkt  
 B = hoogte

Ecrou à enfoncer, à 4 griffes, pour le bois, embouti, zingué  
 B = hauteur

| A   | B mm | artikelnummer n°d'article | verp emb  | eenh un   | €              |
|-----|------|---------------------------|-----------|-----------|----------------|
| M5  | 8    | 1-0083-5                  | 100<br>20 | st<br>pce | 0,110<br>0,230 |
| M6  | 9    | 1-0083-6                  | 100<br>20 | st<br>pce | 0,102<br>0,222 |
| M8  | 11   | 1-0083-8                  | 100<br>20 | st<br>pce | 0,144<br>0,264 |
| M10 | 13   | 1-0083-10                 | 250<br>20 | st<br>pce | 0,186<br>0,306 |


| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------------------|---------|-------|------|
| S-0083-5                 | 4       | 5     | 2,02 |
| S-0083-6                 | 4       | 5     | 1,87 |
| S-0083-8                 | 4       | 5     | 2,06 |
|                          |         |       |      |

| Paco-star |
|-----------|
| 9000-3720 |
| 9000-3722 |
| 9000-3724 |
|           |

## 9570

Inschroefmoer voor houten meubelverbinding, gegoten zamak, versterkt alu, **kraag** met binnenzeskant en schroefdraad, geel verzinkt  
Skin = zie ook 7990  
(Na aanvraag ook leverbaar verpakt per 1000 st)

Ecrou à bois, zamac moulé, alu renforcé, **collerette** 6 pans, filet bois autotaraudeur extérieur et filetage métrique à l'intérieur, bichromaté  
Skin = voir 7990  
(Sur demande aussi livrable emballé par 1000 pcs)



| A  | B mm | C mm | Inh. Cont. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|----|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| M6 | 10   | 15   | 100 st/pcs | 1-9570-6-100              | 1        | st pce  | 24,40 |
| M8 | 12   | 16   | 100 st/pcs | 1-9570-8-100              | 1        | st pce  | 26,14 |

| Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|-----------|----------------|---------|-------|------|
| S-9570-6  |                | 4       | 5     | 2,12 |
| S-9570-8  |                | 4       | 5     | 2,16 |

## 7990


Schroefvoet voor sokkel, zeskantige zwarte kunststof (polyetyleen), met verzinkte draadstift

C = kleinste diameter = steeksleutelmaat  
Code skin -9570 = met schroefmoeren 9570

Vis de réglage de pied de table (verin pour embout), hexagonal, en matière synthétique noire (polyéthylène), avec tige filetée zinguée

C = diamètre minimal = dimension clé à fourche

Skin code -9570 = avec buselures 9570



| A  | B mm | C mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €         |
|----|------|------|---------------------------|----------|---------|-----------|
| M8 | 40   | 20   | 1-7990-840                | 50 1     | st pce  | 1,80 2,10 |
| M8 | 50   | 25   | 1-7990-850                | 50 1     | st pce  | 1,93 2,23 |


| Art. Skin       | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €     |
|-----------------|----------------|---------|-------|-------|
| S-7990-840-9570 |                | 4       | 5     | 10,54 |
| S-7990-850-9570 |                | 4       | 5     | 11,00 |

## 2003

Meubelhoekbeschermer, zelfklevend, silicone, doorzichtig

Protection d'angle, adhésif, silicone, transparent

| A mm | H mm | Inhoud Contenu | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €         |
|------|------|----------------|---------------------------|----------|---------|-----------|
| 30   | 20   | 4              | 1-2003                    | 5 1      | BL      | 3,86 4,16 |



## 2011

Vingerbescherming voor deur  
H = hoogte

Protection anti-pincement pour porte  
H = hauteur

| Wit   |      |                           |          |         |           |  |
|-------|------|---------------------------|----------|---------|-----------|--|
| Blanc |      |                           |          |         |           |  |
| Ø mm  | H mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €         |  |
| 100   | 20   | 1-2011-1                  | 5 1      | BL      | 2,76 3,06 |  |




| Grijs |      |                            |          |         |              |
|-------|------|----------------------------|----------|---------|--------------|
| Ø mm  | H mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | €            |
| 100   | 20   | 1-2011-7                   | 5<br>1   | BL      | 2,76<br>3,06 |

**2041**

Stopcontactbeschermer met sleutel.  
Bruikbaar op meeste Europese stopcontacten (Types C, E, F, E+F, J, L, IEC)

Protection pour prises avec clé.  
Compatibles avec la plupart des prises européennes (Types C, E, F, E+F, J, L, IEC)


| Inhoud Contenu | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | €            |
|----------------|----------------------------|----------|---------|--------------|
| 5+1            | 1-2041                     | 5<br>1   | BL      | 1,98<br>2,28 |

**2014**

Vingerbescherming voor scharnieren.

Protection anti-pincement pour charnières.


| A mm | B mm | Inhoud Contenu | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | €            |
|------|------|----------------|----------------------------|----------|---------|--------------|
| 70   | 44   | 2              | 1-2014-10                  | 5<br>1   | BL      | 8,78<br>9,08 |

**2053**

Veiligheidsafsluiter voor kastdeuren en lades, kunststof

Fermeture de sécurité pour portes d'armoire et tiroirs, en matière synthétique

| A mm | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | €            |
|------|------|----------------------------|----------|---------|--------------|
| 176  | 29   | 1-2053                     | 5<br>1   | BL      | 4,06<br>4,36 |



**1458**

Kogelglijrol voor bodem, stalen kogel in geperste, geelverzinkte kraag met 3 schroefgaten  
H = totale hoogte

Billes pour tiroir, en acier, montage à platine en tôle d'acier emboutie zinguée avec 3 trous pour vis  
H = hauteur totale

| A mm | H mm | Max KG | REF.       | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €            |
|------|------|--------|------------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| 36   | 21,5 | 12     | 5 920 1000 | 1-1458-16                  | 12<br>1  | st<br>pce | 4,06<br>4,36 |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------------------|---------|-------|------|
| S-1458-16                | 2       | 5     | 9,56 |

**0052**

Ladegeleiderset, voor zelfsluiting, profiel met lage aanslag voor zijmontage en onderkant lade, epoxi, 4 nylon rollen 4-delig = links + rechts (voor 1 lade)  
B = geleiderhoogte  
Max draagvermogen per set = 35 kg  
In krimpfolie

Jeu de glissières pour tiroir, profil avec arrêt de fermeture et talon pour fixation latérale sous tiroir, laqué epoxy, 4 galets nylon  
4-pcs = gauche + droite (pour 1 tiroir)  
B = hauteur glissière  
Portée max. par jeu = 35 kg  
Sous film rétractable

| Wit   |      |                            |          |           |      |
|-------|------|----------------------------|----------|-----------|------|
| Blanc |      |                            |          |           |      |
| A mm  | B mm | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un   | €    |
| 250   | 22   | 1-0052-250                 | (25)     | st<br>pce | 4,80 |
| 300   | 22   | 1-0052-300                 | (25)     | st<br>pce | 4,94 |

| Art. Skin N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | €    |
|--------------------------|---------|-------|------|
| S-0052-250               | 1       | 3     | 7,16 |
| S-0052-300               | 1       | 3     | 7,48 |

| A<br>mm | B<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €    |
|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|------|
| 350     | 22      | 1-0052-350                    | (25)        | st<br>pce  | 5,46 |
| 400     | 22      | 1-0052-400                    | (25)        | st<br>pce  | 6,24 |
| 450     | 22      | 1-0052-450                    | (25)        | st<br>pce  | 6,76 |
| 500     | 22      | 1-0052-500                    | (25)        | st<br>pce  | 7,32 |
| 550     | 22      | 1-0052-550                    | (25)        | st<br>pce  | 7,88 |
| 600     | 22      | 1-0052-600                    | (25)        | st<br>pce  | 8,42 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €     |
|-----------------------------|------------|----------|-------|
| S-0052-350                  | 1          | 3        | 8,02  |
| S-0052-400                  | 1          | 2        | 9,00  |
| S-0052-450                  | 1          | 2        | 9,58  |
| S-0052-500                  | 1          | 2        | 10,12 |
|                             |            |          |       |
|                             |            |          |       |

Bruin

Brun

| A<br>mm | B<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €    |
|---------|---------|-------------------------------|-------------|------------|------|
| 300     | 22      | 1-0052-6-300                  | (25)        | st<br>pce  | 4,94 |
| 350     | 22      | 1-0052-6-350                  | (25)        | st<br>pce  | 5,46 |
| 400     | 22      | 1-0052-6-400                  | (25)        | st<br>pce  | 6,24 |
| 450     | 22      | 1-0052-6-450                  | (25)        | st<br>pce  | 6,76 |
| 500     | 22      | 1-0052-6-500                  | (25)        | st<br>pce  | 7,32 |
| 550     | 22      | 1-0052-6-550                  | (25)        | st<br>pce  | 7,88 |
| 600     | 22      | 1-0052-6-600                  | (20)        | st<br>pce  | 8,42 |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €     |
|-----------------------------|------------|----------|-------|
| S-0052-6-300                | 1          | 3        | 7,48  |
| S-0052-6-350                | 1          | 3        | 8,02  |
| S-0052-6-400                | 1          | 2        | 9,00  |
| S-0052-6-450                | 1          | 2        | 9,58  |
| S-0052-6-500                | 1          | 2        | 10,12 |
|                             |            |          |       |
|                             |            |          |       |

## 2052

Ladegeleiderset, met kogelgeleiding,  
voor zelfsluiting, profiel met lage aanslag  
voor zijmontage, wit verzinkt

2-delig = links + rechts (voor 1 lade)

L = totale lengte

E = extensie

B = geleiderhoogte

Max. kg = maximum draagvermogen per  
set

Jeu de glissières pour tiroir, à billes,  
profil avec arrêt de fermeture et talon  
pour fixation latérale, zingué blanc

2 pcs = gauche + droite (pour 1 tiroir)

L = longueur totale

E = extension

B = hauteur glissière

Max. kg = portée maximale par jeu

| L<br>mm | E<br>mm | B<br>mm | Max.<br>kg | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|---------|---------|---------|------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 310     | 215     | 17      | 10         | 1-2052-17-310                 | 25<br>1     | st<br>pce  | 3,14<br>3,44   |
| 374     | 280     | 17      | 10         | 1-2052-17-374                 | 25<br>1     | st<br>pce  | 4,02<br>4,32   |
| 400     | 324     | 27      | 15         | 1-2052-27-406                 | 25<br>1     | st<br>pce  | 8,86<br>9,16   |
| 450     | 356     | 27      | 15         | 1-2052-27-438                 | 25<br>1     | st<br>pce  | 10,50<br>10,80 |


## 0567

Euroschroef, verzinkt, voor ladegeleider

Vis Euro, zingée, pour glissière de  
tiroir

| A<br>mm | B<br>mm | Inh.<br>Cont. | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un  | €     |
|---------|---------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 6.3     | 13      |               | 1-0567-613                    | 1000        | st<br>pce   | 0,070 |
| 6.3     | 13      | 100 st/pcs    | 1-0567-613-100                | 1           | zak<br>sach | 9,74  |

| Paco-<br>star |
|---------------|
| 9000-6790     |
|               |



11

