

1300



Elektronische lintopwinder, **Standaard Pro, inbouwmodel**, tijdgestuurd met dagklok, slow start slow stop, hindernisherkenning
incl. 1.5 M aansluitkabel
Afm. = breedte x hoogte x diepte
Max kg = maximum trekkracht
Opp. = +/- oppervlakte kunststof rolluik
B = lintbreedte

Enrouleur de sangle électronique, **Standard Pro**, modèle à **encastrer**, fonctionnement automatique avec horloge journalière, slow start slow stop, détection d'obstacle
1.5 M câble d'alimentation inclus
Dim. = largeur x hauteur x épaisseur
Max. kg = force de traction max.
Surf. = surface +/- du volet en matière synthétique
B = largeur du sangle

Afm. voorplaat mm Dim. plaque	Afm. kast mm Dim. Caisse	Max. kg	Opp. Surf. M²	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60 x 211 x 27	35 x 132 x 139	45	6	23	R-1300	1	st pce	226,40



1305



Elektronische lintopwinder, **Standaard Plus Pro, inbouwmodel**, tijdgestuurd met dagklok, , slow start slow stop, hindernisherkenning
incl. 1.5 M aansluitkabel
Afm. = breedte x hoogte x diepte
Max kg = maximum trekkracht
Opp. = +/- oppervlakte kunststof rolluik
B = lintbreedte

Enrouleur de sangle électronique, **Standard Plus Pro**, modèle à **encastrer**, fonctionnement automatique avec horloge journalière, slow start slow stop, détection d'obstacle
1.5 M câble d'alimentation inclus
Dim. = largeur x hauteur x épaisseur
Max. kg = force de traction max.
Surf. = surface +/- du volet en matière synthétique
B = largeur du sangle

Afm. voorplaat mm Dim. plaque	Afm. kast mm Dim. Caisse	Max. kg	Opp. Surf. M²	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60 x 271 x 27	35 x 180 x 196	60	10	23	R-1305	1	st pce	297,10



1700



Elektronische lintopwinder, **Comfort Pro, inbouwmodel**, tijdgestuurd met digitale klok, weekklok met wisselende sluittijden
incl. 1.5 M aansluitkabel
Afm. = breedte x hoogte x diepte
Max kg = maximum trekkracht
Opp. = +/- oppervlakte kunststof rolluik
B = lintbreedte

Enrouleur de sangle électronique, **Comfort Pro**, modèle à **encastrer**, fonctionnement automatique avec horloge hebdomadaire digitale pour fonctionnement à différents moments
1.5 M câble d'alimentation inclus
Dim. = largeur x hauteur x épaisseur
Max. kg = force de traction max.
Surf. = surface +/- du volet en matière synthétique
B = largeur du sangle

Afm. voorplaat mm Dim. plaque	Afm. kast mm Dim. Caisse	Max. kg	Opp. Surf. M²	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60 x 211 x 27	35 x 132 x 139	45	6	23	R-1700	1	st pce	292,50





1705




Elektronische lintopwinder, **Comfort Plus Pro, inbouwmodel**, tijdgestuurd met digitale klok, wekklok met wisselende sluitijden
incl. 1.5 M aansluitkabel
Afm. = breedte x hoogte x diepte
Max kg = maximum trekkracht
Opp. = +/- oppervlakte kunststof rolluik
B = lintbreedte

Enrouleur de sangle électronique, **Comfort Plus Pro**, modèle à **encastrer**, fonctionnement automatique avec horloge hebdomadaire digitale pour fonctionnement à différents moments
1.5 M câble d'alimentation inclus
Dim. = largeur x hauteur x épaisseur
Max. kg = force de traction max.
Surf. = surface +/- du volet en matière synthétique
B = largeur du sangle

Afm. voorplaat mm Dim. plaque	Afm. kast mm Dim. Caisse	Max. kg	Opp. Surf. M ²	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	een un pce	€
60 x 271 x 27	35 x 180 x 196	60	10	23	R-1705	1	st	381,70

6122



Lintopwinder voor rolluik, inbouwmodel, met opgespannen veer, **lange lintklem**, verstelbare inbouwdiepte, verzinkt, met witte kunststof sierplaat en bijhorende schroeven

6 M = schuinstaande beugel, 4-delig, (ook leverbaar zonder sierplaat 6322)

12 M = met open beugel op 90°

A = lengte voorplaat / sierplaat

C = as-afstand schroefgaten

Code-61-6 = met **bruine** kunststof **sierplaat**

Enrouleur pour sangle de volet roulant, à encastrer, avec ressort attelé, **languette longue**, profondeur réglable, zingué, avec coiffe en matière synthétique blanche et vis

6 M = étrier oblique, en 4 parties, (aussi livrable sans coiffe 6322)

12 M = étrier ouvert a 90°

A = longueur tête / coiffe

C = axe trous pour vis

Code -61-6 = avec **coiffe** en matière synthétique **brune**

A mm	C mm	voor pour mm	max M	artikelnummer n° d'article	Verp emb	een un	€
195 / 200	165	22	6	1-6122-61	50 1	st pce	7,24 7,84
195 / 200	165	22	6	1-6122-61-6	50 1	st pce	7,24 7,84
240 / 245	214	22	12	1-6122-61-12	5 1	st pce	25,00 25,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6122-61	1	2	9,58
S-6122-61-6		2	9,58
S-6122-61-12	1	2	27,30

6222



Lintopwinder voor rolluik, inbouwmodel, met opgespannen veer, schuinstaande beugel, **korte lintklem** voor bedekbaar lint in kassing, verzinkt, met witte kunststof sierplaat en schroeven, 4-delig
C = asafstand schroefgaten
(ook leverbaar zonder sierplaat 6322-61)

Enrouleur pour sangle de volet roulant invisible dans le chambrant, à encastrer, avec ressort attelé, étrier oblique, **languette courte**, zingué, avec coiffe en matière synthétique blanche, avec vis, en 4 parties

C = axe trous pour vis
(aussi livrable sans coiffe 6322-61)

A mm	C mm	voor pour mm	max M	artikelnummer n° d'article	Verp emb	een un	€
195	165	22	6	1-6222	10 1	st pce	7,24 7,84

6322

Sierplaat voor inbouw-lintopwinder, met kuipschroefgaten
 200 mm = voor 6122-6222
 250 mm = voor 6122-61-12
 C = asafstand schroefgaten

Coiffe pour enrouleur de sangle à encastrer, avec trous pour vis forme cuvette
 200 mm = pour 6122-6222
 250 mm = pour 6122-61-12
 C = axe trous pour vis




Witte kunststof Matière synthétique blanche							
A mm	B mm	C mm	voor pour mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	52	165	22 x 6 M	1-6322-61	25	st	0,950
					1	pce	1,250
250	54	214	22 x 12 M	1-6322-61-12-250	5	st	1,90
					1	pce	2,20

Bruine kunststof Matière synthétique brune							
A mm	B mm	C mm	voor pour mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	52	165	22 x 6 M	1-6322-61-6	25	st	1,10
					1	pce	1,40

6146

Lintopwinder voor rolluik, oplegmodel, met opgespannen veer, links of rechts oprolbaar (= linkklem met 2 rolletjes naar voorzijde), vernikkeld

Enrouleur pour sangle de volet roulant, à appliquer, avec ressort attelé, enroutable gauche ou droite (= valet avec 2 rouleaux vers avant), nickelé



voor pour mm	A mm	max M		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
22	200	6	Ls-Ge	1-6146-L	5	st	22,50
					1	pce	22,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6146-L	1	3	24,30

6245

Lintopwinder voor rolluik, opleg, met opgespannen veer, model 180° zwenkbaar, verchromd

Enrouleur pour sangle de volet roulant, à appliquer, avec ressort de rappel, modèle orientable 180°, chromé



voor pour mm	max M	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
22	6	1-6245	5	st	26,08
			1	pce	26,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6245	1	3	27,70

4536


Lintopwinder voor rolluik, oplegmodel, met opgespannen veer, in openklapbare, 180° zwenkbare witte kunststof kast met 2 scharnierhoekjes (Voor max. 5M zwaar lint en 6M standaard lint)

Enrouleur pour sangle de volet roulant, à appliquer, avec ressort attelé, boîtier ouvrant orientable 180° en matière synthétique blanche (Pour max. 5M sangle fort et 6M sangle standard)



voor pour mm	A mm	max M	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
22	150	6	1-4536	5	st	16,62
				1	pce	16,92

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4536	1	2	18,76

**1103**

Muurdoos voor inbouw-
rolluiklintopwinder 6122 en 6222,
kunststof

Voor 22 mm

D = asafstand schroefgaten

(6 M = verpakt per 100 stuks)

(12 M = verpakt per 60 stuks)

1-1103-12 past NIET voor 1-6122-61-12

Boîtier mural pour enrouleur de
sangle de volet roulant, à encaster
6122 et 6222, matière synthétique
Pour 22 mm

D = axe trous pour vis


(6 M = emballage de 100 pcs)

(12 M = emballage de 60 pcs)

1-1103-12 ne convient PAS pr. 1-6122-61-12

max M	A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
6	185	170	47	165	1-1103	(5)x20 1	st pce	2,36 2,66
12	205	235	47	185	1-1103-12 [d]	(6)x10 1	st pce	7,96 8,26

Art. N° d'art.	Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1103		1	1	4,50

**4160**

Achtkant-as voor rolluik, verzinkte buis

B = kleinste diameter

3.00 M : minimum afname = 10 stuks

Axe octogonal pour volet roulant, tube
zingué

B = diamètre minimum

3.00 M : quantité minimum = 10 pcs

Lengte M Longueur	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2.00	60	1-4160-2	5 1	st pce	25,40 27,40
3.00	60	1-4160-3	20 10	st pce	36,30 40,80

**5426**


Ophangveer voor rolluik, gelakt
Om rolluik aan rolluikas te bevestigen

D = dikte

Ressort de fixation pour volet, laqué
pour fixer le volet à l'axe

D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
150	190	0.4	1-5426	4 1	st pce	1,87 2,17

**3963**

Lintschijf voor achtkante rolluik-as 4160,
zwart kunststof

B = voor buisdiameter

Poulie de sangle pour axe octogonal
4160 de volet roulant, matière
synthétique noire

B = pour diamètre tube

A mm	B mm	voor pour mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	60	22	1-3963	10 1	st pce	4,02 4,32

**6633**

Insteek-eindkap, voor achtkante rolluik-
as 4160, zwarte kunststof, met verzinkte
draaistift

A = voor kleinste buisdiameter

Embout intérieur, pour axe octogonal
4160 de volet roulant, matière
synthétique noire, avec pivot zingué

A = pour diamètre min. tube

Ø mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
12	60	1-6633	50 1	st pce	2,28 2,58

Art. N° d'art.	Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6633		2	3	6,70

5621

Steun voor rolluikas-einde 6633 en 6133, geperst, verzinkt, kogellager met nylon kussenring, 2-delig (kogellager 5621 en steun 5622 zijn afzonderlijk leverbaar)
A = Ø asgat

Support pour embouts d'axe de volet roulant 6633 et 6133, embouti, zingué, roulement à billes avec buselure nylon, en 2 parties (roulement à billes 5621 et support 5622 sont livrables séparément)
A = Ø axe



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	40	1-5621	20 1	st pce	2,42 2,82

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin			
S-5621	2	5	5,90

1402

Lintgeleider voor rolluiklint, verzinkt, met 2 witte nylon (polyamide) rollen

Guide-sangle pour volet roulant, zingué, avec 2 galets en nylon (polyamide) blanc



voor pour mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	62	1-1402	30 1	st pce	1,22 1,52

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin			
S-1402	1	5	2,72
S-1402-2	2	5	4,04

1403

Geleider voor rolluiklint, met nylon (polyamide) rol, borstel en kunststof afdekking
Voor 22 mm lintbreedte

Guide pour sangle de volet roulant, galet en nylon (polyamide), avec brosse, boîtier en matière synthétique
Pour largeur sangle de 22 mm




A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
61	31	Wit Blanc	1-1403-1	(5)x20 1	st pce	3,34 3,64

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin			
S-1403-1	1	5	4,80

3402

Raamdrukrol voor rolluiklat, kunststof rol, op verzinkte steun
C = roldiameter

Rouleau de pression pour latte de volet roulant, rouleau matière synthétique sur support zingué
C = Ø du rouleau




A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	95	30	1-3402	30 1	st pce	2,12 2,42

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin			
S-3402	2	5	5,98

3313


Stoothaak met achterstuk, voor rolluikendlat, in kunststof, 2 roestvrij stalen bouten, 4-delig (haak 3313, achterplaat 3314 en bouten 0176 zijn afzonderlijk leverbaar)

Equerre-butée pour latte de volet roulant, avec contre-plaque, en matière synthétique, 2 boulons en inox, en 4 parties (équerre-butée 3313, contre-plaque 3314 et boulons 0176 sont livrables séparément)



A mm	B mm	Kleur Couleur	bout boulon	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	36	Wit Blanc	4x16	C-3313	50 1	st pce	0,982 1,482
40	36	Donkerbruin Brun foncé	4x16	C-3313-6	50 1	st pce	0,982 1,482

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin			
S-3313	2	5	3,26
S-3313-6	2	5	3,26


**4313**

Aanslagstop, voor rolluikeindlat, in kunststof, met verzinkte bout M5x30 en inlegmoer

Butée d'arrêt pour latte de volet roulant, en matière synthétique, avec boulon M5x30 et écrou intérieur

A mm	Ø mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
40	19.4 - 23	Wit Blanc	1-4313-40-1	100 1	st pce	0,678 0,978
40	19.4 - 23	Bruin Brun	1-4313-40-6	100 1	st pce	0,678 0,978
40	19.4 - 23	Grijs Gris	1-4313-40-7	100 1	st pce	0,678 0,978
60	19.4 - 23	Wit Blanc	1-4313-60-1	100 1	st pce	1,02 1,32
60	19.4 - 23	Bruin Brun	1-4313-60-6	100 1	st pce	1,02 1,32
60	19.4 - 23	Grijs Gris	1-4313-60-7	100 1	st pce	1,02 1,32

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4313-40-1	2	5	2,68
S-4313-40-6	2	5	2,68
S-4313-40-7	2	5	2,68
S-4313-60-1	2	5	3,42
S-4313-60-6	2	5	3,42
S-4313-60-7	2	5	3,42

**2128**

Stoothaak voor houten rolluikeindlat, 2 schroefgaten, verzinkt
D = lengte schroefzijde

Arrêt pour latte de volet roulant en bois, 2 trous pour vis, zingué
D = longueur côté vis

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
56	20	5	52	1-2128	50 1	st pce	1,59 1,89

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2128	2	5	4,68


**0402**

Rolluiklint, in rol, geweven
polypropyleen mantel met 10 trekdraden, wit met 2 paars/rode strepen aan beide zijden
50 M = in doos
2x5 M = één lengte van 10 M
A = lintbreedte

Sangle pour volet roulant, en rouleau,
corps tissu à 10 fils en polypropylène, fond blanc avec 2 liserets de couleur violet/rouge de chaque côté
50 M = en boîte
2x5 M = une longueur de 10 M
A = largeur de la sangle

A mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
22	50	1-0402	250 50	M	0,544 0,549
22	5	1-5402	10 1	st pce	3,16 3,46
22	6	1-5402-6	10 1	st pce	3,68 3,98
22	2x5	1-5402-10	6 1	st pce	6,20 6,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0402	1	5	4,74
S-5402-6	1	5	5,26
S-5402-10	1	5	7,78

**0464**

Rolluiklint, in rol, geweven
polypropyleen mantel, grijs met witte zijranden aan beide zijden, in doos
A = lintbreedte
D = dikte
Verpakt per 5 x 2 rollen

Sangle pour volet roulant, en rouleau,
corps en polypropylène gris avec liseret blanc de chaque côté, en boîte
A = largeur de la sangle
D = épaisseur
Emballage de 5 x 2 rouleaux

A mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
22	2	1-0464	50	M	0,838

0422

Rolluiklint, in rol, geweven **katoenen mantel** met 10 poly trekdraden, wit met 2 groene strepen aan beide zijden
50 M = in doos

Sangle pour volet roulant, en rouleau, **corps en coton** + 10 fils poly, fond blanc avec 2 liserets verts de chaque côté
50 M = en boîte



A mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
22	50	1-0422	250 50	M	0,828 0,833
22	5	1-5422-5	10 1	st pce	4,38 4,68
22	6	1-5422-6	10 1	st pce	5,26 5,56
22	2x5	1-5422-10	5 1	st pce	8,72 9,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5422-5	1	5	5,96
S-5422-6	1	2	7,44
S-5422-10	1	2	10,90

0442

Rolluiklint, in rol, geweven **katoenen mantel** met 10 poly trekdraden, **donkerbruin**
50 M = in doos

Sangle pour volet roulant, en rouleau, **corps en coton** + 10 fils poly, **brun foncé**
50 M = en boîte



A mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
22	50	1-0442	250 50	M	0,892 0,897


8421

Lintopwindveer voor voorzetrolluik, oplegmodel, zwenkbare kunststof kast met 2 scharnierende hoekjes, lange lintklem

Enrouleur **pour sangle mini** de volet roulant, à appliquer, boîtier orientable ouvrant à charnière en matière synthétique, valet long

Lintmontage : het lint glijdt tussen de klem en de 2 assen
Voor = lintbreedte

Montage de sangle : le sangle glisse entre le clapet et les 2 axes
Pour = largeur du sangle



voor pour mm	A mm	max M	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
15	145	4.5	Wit Blanc	1-8421-1	50 1	st pce	12,80 13,10
15	145	4.5	Bruin Brun	1-8421-6	50 1	st pce	13,10 13,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8421-1	1	2	14,92
S-8421-6	1	2	15,22

1721

Lintgeleider voor voorzetrolluik, vernikkeld, 2 witte nylon (polyamide) rollen
Voor = lintbreedte

Guide pour sangle mini de volet roulant, nickelé, 2 galets en nylon (polyamide) blanc



voor pour mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
15	55	1-1721	20 1	st pce	1,55 1,85

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1721	1	5	2,82

1722

Lintgeleider voor voorzetrolluik, met nylon (polyamide) rol, borstel en afdekking
Voor 15 mm lintbreedte

Guide pour sangle mini de volet roulant, galet en nylon (polyamide), avec brosse, boîtier en matière synthétique
Pour 15 mm



A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
58	20.5	Wit Blanc	1-1722-1	20 1	st pce	3,48 3,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1722-1	1	5	5,02

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
58	22.5	Donkerbruin Brun foncé	1-1722-6	20 1	st pce	3,48 3,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1722-6	1	5	5,02

**4402**

Lint voor voorzetrolluik-opwinder 8421, gevlochten polypropyleendraden, geribd 100 M = op haspel
5 M = in rol voor 2 M rolluikhoogte
A = lintbreedte

Sangle mini pour enrouleur de volet roulant 8421, fils en polypropylène 100 M = en bobine
5 M = en rouleau pour volet de 2 M de hauteur
A = largeur de la sangle

Grijs					
A mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
14	100	1-4402	100	M	0,402
14	5	1-6402	30 1	st pce	2,58 2,88
14	10	1-6402-10	10 1	st pce	5,12 5,42

Gris

A mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
14	100	1-4402	100	M	0,402
14	5	1-6402	30 1	st pce	2,58 2,88
14	10	1-6402-10	10 1	st pce	5,12 5,42

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6402	1	5	4,16
S-6402-10	1	5	6,70

Donkerbruin					
Brun foncé					
A mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
14	100	1-4402-6	100	M	0,412
14	5	1-6402-6	10 1	st pce	2,72 3,02

Brun foncé

A mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
14	100	1-4402-6	100	M	0,412
14	5	1-6402-6	10 1	st pce	2,72 3,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6402-6	1	5	4,30

**8431**

Koordopwindveer voor voorzetrolluik, oplegmodel, met opgespannen veer, in zwenkbare kunststof kast met 2 scharnierende hoekjes
Koorddiameter = 1-1410 en 1-1408

Enrouleur **pour corde tressée** de volet roulant, avec ressort tendu, boîtier orientable en matière synthétique, ouverture à charnière
Diamètre corde = 1-1410 et 1-1408

voor Ø pour mm	A mm	max M	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	155	5	Wit Blanc	1-8431-1	50 1	st pce	14,54 14,84
4.5	155	5	Donkerbruin Brun foncé	1-8431-6	50 1	st pce	15,18 15,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8431-1	1	2	16,66
S-8431-6	1	2	17,30

**8441**

Koordopwindveer voor voorzetrolluik, met opgespannen veer, gemonteerd met 5 M gevlochten witte kunststof trekkoord, oplegmodel, in zwenkbare kunststof kast met 2 scharnierende hoekjes

Enrouleur **pour corde tressée** de volet roulant, avec ressort tendu, monté avec 5 M de corde tressée en matière synthétique blanche, boîtier orientable en matière synthétique, ouverture à charnière

met Ø avec mm	A mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	155	Wit Blanc	1-8441-1	5 1	st pce	17,68 17,98
4.5	155	Donkerbruin Brun foncé	1-8441-6	5 1	st pce	19,00 19,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8441-1	1	2	19,82
S-8441-6	1	2	21,20

8442

Trekkoord in gevlochten zwart-witte kunststof, voor koordopwindveer 8441 per 100 M op haspel

Corde tressée en matière synthétique noire-blanche, pour enrouleur 8441 par 100 M sur bobine




Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	1-8442	100	M	0,994

3403

Koordgeleider voor voorzetrolluik,
kunststof
D = opbouwhoogte
Ø = max. diameter koord
Skin = met veer 1-3404

Guide pour **corde** tressée de volet
roulant, en matière synthétique
D = saillie
Ø = diamètre max. de la corde
Skin = avec ressort 1-3404



A mm	B mm	D mm	Ø mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
55	18	22	5	Wit Blanc	1-3403-1	100 10	st pce	4,92 5,22
55	18	22	5	Donkerbruin Brun foncé	1-3403-6	100 10	st pce	4,92 5,22

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3403-1-3404	1	5	7,84
S-3403-6-3404	1	5	7,84

3404

Spiraalveer voor koordgeleider 3403,
verzinkt
Ø = binnendiameter

Ressort pour guide pour corde 3403,
zingué
Ø = diamètre intérieur



A mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	7	1-3404	200 10	st pce	1,91 2,21