


**6202**

Draailuikheng, horizontaal, recht, met puntig uiteinde  
 A = voor duim Ø  
 D = dikte plaat

Penture de volet battant, simple, horizontale, droite, extrémité pointue  
 A = pour gond Ø  
 D = épaisseur



Verzinkt								Zingué	
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€		
18	200	30	4	1-6202-200	10	st pce	3,36		
18	250	30	4	1-6202-250	10	st pce	3,84		
18	300	30	4	1-6202-300	10	st pce	4,40		
18	350	30	4	1-6202-350	10	st pce	5,16		
18	400	30	4	1-6202-400	10	st pce	5,58		
18	500	30	4	1-6202-500	10	st pce	6,46		


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6202-250	2	3	9,78
S-6202-300	2	3	10,86

Zwart epoxy								Epoxy noir	
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€		
18	200	30	4	1-6202-18-200	10	st pce	3,88		
18	250	30	4	1-6202-18-250	10	st pce	4,38		
18	330	30	4	1-6202-18-300	10	st pce	4,86		
18	350	30	4	1-6202-18-350	10	st pce	5,16		
18	400	30	4	1-6202-18-400	10	st pce	5,52		
18	400	30	4	1-6202-18-400	10	st pce	5,82		
18	500	30	4	1-6202-18-500	10	st pce	6,38		
18	500	30	4	1-6202-18-500	10	st pce	6,68		
18	500	30	4	1-6202-18-500	10	st pce	7,86		
18	500	30	4	1-6202-18-500	10	st pce	8,16		

**0173**


Houtdraadbout, zeskantkop  
 DIN 571/4.6  
 (verzinkt : zie hoofdstuk 2)

Tire-fond à bois, tête hexagonale  
 DIN 571/4.6  
 (galvanisé : voir chapitre 2)



Zwart geplastificeerd						Plastifié noir	
A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€		
8	30	1-0173-18-830	1	%	126,60		
8	40	1-0173-18-840	1	%	131,70		
8	50	1-0173-18-850	1	%	139,30		

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0173-18-830	6	5	9,22
S-0173-18-840	6	5	9,56
S-0173-18-850	6	5	10,06

**6201**

Draailuikheng, vertikaal, T-model met puntige uiteinden, oog in midden  
 A = voor duim Ø  
 C = van oogmidden tot plaatmidden  
 E = plaatdikte


Penture de volet battant, verticale, en T à extrémités pointues, œillet centré  
 A = pour gond Ø  
 C = du milieu de l'œillet jusqu'au milieu de la plaque  
 E = épaisseur

Verzinkt									
zingué									
A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
18	150	55	30	4	1-6201	10	st	6,12	
						1	pce	6,42	
18	200	55	30	4	1-6201-200	20	st	7,64	
						1	pce	7,94	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6201	2	3	14,30
S-6201-200	2	3	17,54

Zwart epoxy									
Epoxy noir									
A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
18	150	55	30	4	1-6201-18	10	st	5,40	
						1	pce	5,70	


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6201-18	2	3	12,80

**1342**

Draailuikheng, vertikaal, T-model met puntige uiteinden, **oog uit midden**, verzinkt  
 A = voor duim Ø  
 C = van oogmidden tot plaatmidden  
 D = breedte  
 E = plaatdikte

Penture de volet battant, verticale, en T à extrémités pointues, **œillet décentré**, zingué  
 A = pour gond Ø  
 C = du milieu de l'œillet jusqu'au milieu de la plaque  
 D = largeur  
 E = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	150	55	30	4	Ls-Ge	1-1342-L	10	st	4,32
							1	pce	4,62
18	150	55	30	4	Rs-Dr	1-1342-R	10	st	4,32
							1	pce	4,62

**1343**

Draailuikheng, vertikaal, T-model met puntige uiteinden, **oog uit midden, met bocht**, verzinkt  
 A = voor duim Ø  
 C = van oogmidden tot plaatmidden  
 D = breedte  
 E = plaatdikte  
 F = opbouwhoogte tot midden oog


Penture de volet battant, verticale, en T à extrémités pointues, **œillet décentré, coudé**, zingué  
 A = pour gond Ø  
 C = du milieu de l'œillet jusqu'au milieu de la plaque  
 D = largeur  
 E = épaisseur  
 F = saillie jusqu'au milieu œillet

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	150	60	30	4	45	Ls-Ge	1-1343-L	(5)x10	st	11,70
								1	pce	12,00
18	150	60	30	4	45	Rs-Dr	1-1343-R	(5)x10	st	11,70
								1	pce	12,00

## 6203

Muurhaakduim voor draailuikhengel, opschroefmodel, met puntige uiteinden, 2 schroefgaten  
E = plaatdikte

Pivot mural pour penture de volet battant, gond vertical à appliquer, sur plaque à extrémités pointues, avec 2 trous pour vis  
E = épaisseur



Verzinkt							Zingué			
Ø mm	B mm	E mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
18	97	4	1-6203	50 1	st pce	5,36 5,66	S-6203	2	5	12,40


  

Zwart epoxy							Epoxy noir			
Ø mm	B mm	E mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
18	97	4	1-6203-18	10 1	st pce	4,66 4,96	S-6203-18	2	5	11,10

## 6205

Muurhaakduim voor draailuikhengel, groot rechthoekig opschroefmodel met 6 schroefgaten  
Ø = diameter stift  
D = plaatdikte

Pivot mural pour penture de volet battant, gond vertical à appliquer, sur grande platine avec 6 trous pour vis  
Ø = diamètre gond  
D = épaisseur



Verzinkt								Zingué			
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
18	40	120	5	1-6205	50 1	st pce	6,84 7,14	S-6205	2	5	15,34


  

Zwart epoxy								Epoxy noir			
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
18	40	98	5	1-6205-18	10 1	st pce	6,58 6,88				

## 6200

Schroefhaakduim voor draailuikhengel, houtdraad


Pivot à visser pour penture de volet battant



Verzinkt							Zingué			
Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
18	100	1-6200	25 1	st pce	7,38 7,68	S-6200	2	5	16,32	

Zwart epoxy							Epoxy noir			
Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
18	115	1-6200-18	25 1	st pce	4,28 4,58	S-6200-18	2	5	10,18	

**6204**

Steenhaakduim voor draailuikheng,  
gespleten, **omgebogen** verankering,  
verzinkt, voor halve steen  
D = dikte

Pivot à maçonner pour penture de  
volet battant, ancrage fendu **plié**,  
zingué, pour demi pierre  
D = épaisseur


Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
18	150	40	5	1-6204	25 1	st pce	7,92 8,22

**1346**

Betonhaakduim voor draailuikheng,  
gespleten rechte verankering  
D = dikte

Pivot à béton pour penture de volet  
battant, à scellement, ancrage fendu  
droit  
D = épaisseur

Verzinkt		Zingué					
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
18	125	38	5	1-1346	25 1	st pce	2,22 2,52
Zwart gepassiveerd		Passivé noir					
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
18	125	40	5	1-1346-18	20 1	st pce	9,20 9,50

**1344**

Stiftduim, as voor draailuikheng, met  
vaste lagerslijtring


Axe pour penture de volet battant,  
avec anneau fixe

Verzinkt		Zingué			
Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
18	73	1-1344	25 1	st pce	2,44 2,74
Mat epoxy		Epoxy noir			
Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
18	73	1-1344-18	25 1	st pce	3,32 3,62

**4581**

Draailuikheng, recht met uitsparingen,  
zwaar, met vierkante schroefgaten,  
**zwart poedergelakt (epoxi)**  
A = voor duim Ø  
D = plaatdikte

Penture de volet battant, droite avec  
encoches, lourde, avec trous de vis  
carrés, **revêtement époxy noir**  
A = pour broche Ø  
D = épaisseur



A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
16	300	40	6	GB42805	1-4581-18-300	10 1	st pce	22,40 22,70
16	400	40	6	GB42807	1-4581-18-400	10 1	st pce	25,20 25,50
16	500	40	6	GB42809	1-4581-18-500	10 1	st pce	28,00 28,30

4584




Draailuikheng RUSTICA, recht met uitsparingen, met 5 vierkante schroefgaten, **zwart poedergelakt (epoxi)**

A = voor duim Ø  
D = plaatdikte

Penture de volet battant RUSTICA, droite avec encoches, avec 5 trous de vis carrés, **revêtement époxy noir**

A = pour broche Ø  
D = épaisseur



A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	400	40	5	GB435107	1-4584-18-400	10 1	st pce	32,90 33,20
16	500	40	5	GB435109.	1-4584-18-500	10 1	st pce	36,70 37,00


0312

Draailuikheng, recht met uitsparingen, zwaar

A = voor duim Ø  
D = plaatdikte

Penture de volet battant, droite avec encoches, lourde

A = pour broche Ø  
D = épaisseur



Verzinkt				Zinguéé					
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€		
16	300	40	5	1-0312-300	10 1	st pce	6,40 6,70		
16	400	40	5	1-0312-400	10 1	st pce	8,46 8,76		
16	500	40	5	1-0312-500	10 1	st pce	10,36 10,66		
16	600	45	6	1-0312-600	10 1	st pce	16,50 16,80		
16	700	45	6	1-0312-700	10 1	st pce	18,52 18,82		
16	800	45	6	1-0312-800	10 1	st pce	22,10 22,40		

Zwart epoxi				Epoxy noir					
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€		
16	300	40	5	1-0312-18-300	10 1	st pce	7,80 8,10		
16	400	40	5	1-0312-18-400	10 1	st pce	11,00 11,30		
16	500	40	5	1-0312-18-500	10 1	st pce	11,78 12,08		
16	600	45	6	1-0312-18-600	10 1	st pce	23,76 24,06		
16	700	45	6	1-0312-18-700	10 1	st pce	25,48 25,78		
16	800	45	6	1-0312-18-800	10 1	st pce	32,74 33,04		

4582



Muurhaakduim voor draailuikheng 4581, zwaar rechthoekig opschroefmodel met 6 schroefgaten, **zwart poedergelakt (epoxi)**

Ø = diameter stift  
D = plaatdikte


Pivot mural pour penture de volet battant 4581, gond vertical à appliquer, sur grande platine avec 6 trous pour vis, **revêtement époxy noir**

Ø = diamètre tige  
D = épaisseur



Ø mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	117	38	5	GB49905	1-4582-18	10 1	st pce	15,20 15,50

17



## 4585




Muurhaakduim RUSTICA voor draailuikheng 4584, rustiek opschroefmodel met 2 ronde schroefgaten, **zwart poedergelakt (epoxi)**

Ø = diameter stift  
D = plaatdikte

Pivot mural RUSTICA pour peinture de volet battant 4584, sur platine rustique à appliquer avec 2 trous ronds pour vis, **revêtement époxy noir**  
Ø = diamètre tige  
D = épaisseur

Ø mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	210	38	5	GB49843	1-4585-18-38	10 1	st pce	36,70 37,00



## 0322

Muurhaakduim voor draailuikheng 0312, zwaar rechthoekig opschroefmodel met 6 schroefgaten  
Ø = diameter stift  
D = plaatdikte

Pivot mural pour peinture de volet battant 0312, gond vertical à appliquer, sur grande platine avec 6 trous pour vis  
Ø = diamètre tige  
D = épaisseur

Verzinkt				Zinguée				
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
16	117	38	5	1-0322	10 1	st pce	6,02 6,32	
Zwart epoxi				Epoxy noir				
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
16	122	40	5	1-0322-18	10 1	st pce	6,10 6,40	



## 1312

Verstelbare poortheng, geel verzinkt, 30 mm verstelbaar in gemonteerde toestand dankzij 2 zeskantmoeren  
A = lengte (**zonder** scharnier)  
B = breedte  
D = dikte  
M = moer

Penture réglable, bichromatée, ajustable sur 30 mm lorsque déjà montée grâce à 2 écrous  
A = longueur (**sans** charnière)  
B = largeur  
D = épaisseur  
M = écrou

Geel verzinkt				Bichromaté				
A mm	B mm	D mm	M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
450	40	5	M16	1-1312-450	10 1	st pce	26,50 26,90	
670	40	5	M16	1-1312	12 1	st pce	28,98 29,38	
Zwart				Noir				
A mm	B mm	D mm	M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
670	40	5	M16	1-1312-18	12 1	st pce	34,88 35,28	

## 3470

Stootplaat voor draailuik, recht, met schroefdraad

Butée pour volet battant, droite, à visser



Verzinkt					Zingué				
----------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	1-3470	50 1	st pce	2,76 3,06


Zwart gelakt (kataforese)					Laqué noir (cataphorèse)				
---------------------------	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	1-3470-18	50 1	st pce	2,76 3,06

## 2700

Luikring, voor draai- en valluik, infreesmodel, doorgedrukte plaat met inliggende scharnierende ringgreep, verzinkt

Anneau de trappe (de cave), à encastrer, plaque emboutie avec anneau tirant, zingué  
Aussi pour volet battant




A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	75	1-2700	10 1	st pce	4,60 4,90

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin	1	5	6,74
S-2700			

## 3416

Draailuiksluiting met hefboom en schuifvergrendeling, steun met trekkring, 2 delig

Fermeture de volet battant, à bascule, levier avec verrouillage à travers, support avec anneau à tirer, en 2 parties



Geel verzinkt					Bichromaté				
---------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
104	1-3416	10 1	st pce	17,70 18,10	N° d'art. Skin	1	5	19,28
					S-3416			

Zwart poedergelakt na geelverzinking					Plastifié noir après bichromatage				
--------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
100	1-3416-18	10 1	st pce	19,04 19,44	N° d'art. Skin	1	5	20,70
					S-3416-18			

## 3474

Draailuiksluithouder met wervelklep, haakstift met houtdraad, links en rechts bruikbaar

Tourniquet de volet battant, à visser, usage gauche et droit




Verzinkt					Zingué				
----------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	110	95	1-3474	20 1	st pce	12,86 13,16

Zwart gelakt					Laqué noir				
--------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	110	95	1-3474-18	20 1	st pce	18,82 19,12



**0106**

Draailuiksluitstop met tuimelklep, gegoten herderinkopje, met houtschroefdraad

\* = met plug

Arrêt de persienne, tête de bergère à bascule moulée, à visser

\* = avec cheville

Geel verzinkt							
Bichromaté							
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
30	125	140	1-0106-12	25	st	6,54	
				1	pce	6,84	
40	155	180	* 1-0106-12-70	10	st	14,98	
				1	pce	15,28	

Zwart							
Noir							
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
30	125	140	1-0106	25	st	6,90	
				1	pce	7,20	
40	155	180	* 1-0106-70	10	st	14,90	
				1	pce	15,20	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0106-12	2	5	14,82

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0106	2	5	15,62

**1015**

Voorzetluikhouder, voor ophanging aan schroefkop bij o.a. valse sierluiken, geperste beugel, bruikbaar tegen muur of luik

C = gleufbreedte

Plaque de fixation pour volet postiche, pour tête de vis, embouti, à utiliser au mur ou volet

C = largeur de la fente



Verzinkt							
Zingué							
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
60	18	6.5	1-1015	1	%	38,64	
				0,1		56,64	

Roestvrij staal							
Inox							
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
60	18	6.5	1-1015-31	50	st	2,42	
				1	pce	2,72	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1015	4	5	3,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1015-31	2	5	6,42