


5020

Deurscharnier, vierkant, hoekig, losse pen, met platknop
 Ø = knoopdiameter
 * = met 2 knoppen
 Skin S-4020- = met schroeven

Charnière de porte, carrée, coins vifs, broche démontable, bouton plat
 Ø = nœud
 * = avec 2 boutons
 Skin S-4020- = avec vis




Blank						Non traité			
A mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
75	10.5	1-5020-11-75	(16)x12 1	st pce	2,12 2,42	S-4020-11-3	3	3	8,22

Vermessingd						Laitonné			
A mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
75	10.5	1-5020-14-75	(16)x12 1	st pce	2,24 2,54	S-5020-14-75-3	3	3	8,12
						S-4020-14-3	3	3	8,78
90	10.5	1-5020-14-90	(16)x12 1	st pce	3,16 3,46	S-4020-14-90-3	3	3	11,54

5021

Deurscharnier, vierkant, hoekig, losse pen, met bolknoppen
 Ø = knoopdiameter
 Skin S-4021- = met schroeven

Charnière de porte, carrée, coins vifs, broche démontable, boutons à boule
 Ø = nœud
 Skin S-4021- = avec vis



Blank ijzer						Acier non traité blanchi			
A mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
75	10.5	1-5021-11	12 1	st pce	3,04 3,34	S-5021-11-3	3	3	10,52
						S-4021-11-75-3	3	3	10,98


Verzinkt						Zingué			
A mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
75	10.5	1-5021-12	12 1	st pce	3,18 3,48	S-5021-12-3	3	3	10,94

Vermessingd						Laitonné			
A mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
75	10.5	1-5021-14	(16)x12	st pce	3,20	S-5021-14-3	3	3	11,00
						S-4021-14-75-3	3	3	11,66
90	10.5	1-5021-14-90	12 1	st pce	4,18 4,48	S-4021-14-90-3	3	3	14,60

5031


Kogelscharnier voor deur, vierkant, hoekig, met 2 kogellagers, losse pen, met bolknoppen
 Ø = knoopdiameter
 Skin S-4031- = met schroeven

Charnière de porte, à billes, carrée, coins vifs, avec 2 roulements à billes, broche démontable, boutons à boule
 Ø = nœud
 Skin S-4031- = avec vis



Vermessingd						Laitonné			
A mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
75	11.5	1-5031-14	12 1	st pce	4,98 5,28	S-5031-14-3	3	3	16,34
						S-4031-3	3	3	17,00

18

**5022**

Deurscharnier, vierkant, hoekig, losse pen, met vaasknoppen
 $\varnothing$ = knoopdiameter
 Skin S-4022- = met schroeven

Charnière de porte, carrée, coins vifs, broche démontable, boutons vase
 $\varnothing$ = nøud
 Skin S-4022- = avec vis

Verzinkt						Zingué				
A mm	$\varnothing$ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
75	10.5	1-5022-12	12 1	st pce	3,18 3,48	S-5022-12-3	3	3	10,94	


Vermessingd						Laitonné				
A mm	$\varnothing$ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
75	10.5	1-5022-14	(20)x12	st pce	3,14	S-5022-14-3	3	3	10,82	
90	10.5	1-5022-14-90	12 1	st pce	4,02 4,32	S-4022-14-3	3	3	11,48	

**5122**

Deurscharnier, vierkant, afgeronde hoeken, losse pen, met vaasknoppen
 $\varnothing$ = knoopdiameter

Charnière de porte, carrée, coins arrondis, broche démontable, boutons vase
 $\varnothing$ = nøud

Vermessingd						Laitonné				
A mm	$\varnothing$ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
75	10.5	1-5122-14	(10)x12	st pce	3,14	S-5122-14-3	3	3	10,82	

**5032**

Kogelscharnier voor deur, vierkant, hoekig, met **2 kogellagers**, losse pen, met vaasknoppen
 $\varnothing$ = knoopdiameter
 * = met schroeven
 Skin S-4032- = met schroeven


Charnière de porte, à billes, carrée, coins vifs, avec **2 roulements à billes**, broche démontable, boutons vase
 $\varnothing$ = nøud
 * = avec vis
 Skin S-4032- = avec vis

Vermessingd						Laitonné				
A mm	$\varnothing$ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
75	11.5	1-5032-14	(8)x12 1	st pce	4,94 5,24	S-5032-14-3	3	3	16,22	
90	12.5	1-5032-14-90	12 1	st pce	6,42 6,72	S-4032-14-3	3	3	16,88	

5132

Kogelscharnier voor deur, vierkant, afgeronde hoeken, met **2 kogellagers**, losse pen, met vaasknoppen
 Ø = knoopdiameter
 Skin S-4132- = met schroeven

Charnière de porte, à billes, carrée, coins arrondis, avec **2 roulements à billes**, broche démontable, boutons vase
 Ø = nœud
 Skin S-4132- = avec vis



Vermessingd


Laitonné

A mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
75	11.5	1-5132-14	(8)x12 1	st pce	4,94 5,24	S-5132-14-3 S-4132-14-3	3 3	3 3	16,22 16,88

7103

Deurscharnier, verzinkt, **losse messing verzinkte pen** met 1 halfbolkop
 Ø = knoopdiameter
 D = plaatdikte

Charnière de porte, zingué, **broche démontable en laiton zingué** avec 1 bouton demi-bombé
 Ø = nœud
 D = épaisseur




A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
63	63	2.0	9	1-7103-63	24 1	st pce	3,60 3,90	S-7103-63-3	3	5	12,28
76	76	2.0	10	1-7103-75	24 1	st pce	3,48 3,78	S-7103-75-3	3	3	12,02

0169

Dubbele staartscharnier, gelijke bladgrootte, **licht**, vaste pen, verzinkt
 Ø = knoopdiameter
 D = plaatdikte
 Skincode S = met schroeven

Penture double, lames égales, **légère**, broche rivée, zinguée
 Ø = nœud
 D = épaisseur
 Code skin S = avec vis




A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
150	27	1.50	8	1-0169-150	10 1	st pce	2,24 2,54	S-0169-150	2	3	7,00
200	30	1.75	9	1-0169-200	10 1	st pce	2,64 2,94	S-0169-200	2	3	7,74
250	34	2.00	9	1-0169-250	10 1	st pce	3,92 4,22	S-0169-250	2	3	10,90
300	45	2.00	10	1-0169-300	5 1	st pce	4,34 4,64				
500	54	2.00	10	1-0169-500	10 1	st pce	9,68 9,98				

1169


Dubbele staartscharnier, gelijke bladgrootte, **zwaar**, dikke knoop met vaste pen, verzinkt
 Ø = knoopdiameter
 D = plaatdikte

Penture double, lames égales, **renforcée**, gros nœud avec broche rivée, zinguée
 Ø = nœud
 D = épaisseur



A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
200	50	2.5	13	1-1169-200	12 1	st pce	5,30 5,60	S-1169-200	2	3	12,84
250	50	2.5	13	1-1169	12 1	st pce	6,92 7,22	S-1169	2	3	16,26
300	50	2.5	13	1-1169-300	12 1	st pce	6,94 7,24	S-1169-300	2	3	15,88

4580




Staartscharnier, enkel, "T"-kruismodel, zwaar, vaste pen, met ronde en vierkante schroefgaten, **zwart poedergelakt (epoxi)**
C = afmetingen plaat
D = plaatdikte

Penture simple en forme de "T", renforcée, broche rivée, avec trous de vis ronds et carrés, **revêtement époxy noir**
C = dimensions plaque
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
300	40	67 x 110	4	GB419250	1-4580-18-300	6 1	st pce	29,30 29,60
400	40	67 x 110	4	GB419270	1-4580-18-400	6 1	st pce	33,10 33,40
500	40	67 x 110	4	GB419290	1-4580-18-500	6 1	st pce	36,80 37,10

1282




Staartscharnier, enkel, T-kruismodel, **licht**, vaste pen, verzinkt
D = plaatdikte

Penture simple en forme de T, **légère**, broche rivée, zinguee
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
75	63	1.5	1-1282-12-75	12	st pce	2,16	S-1282-12-75	2	5	6,38
100	63	1.5	1-1282-12-100	12	st pce	2,48	S-1282-12-100	2	5	7,20
120	63	1.5	1-1282-12-125	12	st pce	2,98	S-1282-12-125	2	5	8,32

1283



Staartscharnier, enkel, T-kruismodel, **zwaar**, dikke knoop met vaste pen, verzonken schroefgaten
D = plaatdikte

Penture simple en forme de T, **renforcée**, gros nœud avec broche rivée, trous de vis fraisés
D = épaisseur

Verzinkt							Zinguee			
A mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
90	85	2.0	1-1283-75	12	st pce	2,72	S-1283-75	2	3	7,18
100	80	2.0	1-1283-100	12	st pce	2,80	S-1283-100	2	3	7,34
125	80	2.0	1-1283-125	12	st pce	3,50	S-1283-125	2	3	8,74
160	85	2.0	1-1283-150	12	st pce	3,68	S-1283-150	2	3	9,38
180	90	3.0	1-1283-175	12	st pce	4,08	S-1283-175	2	3	10,16
205	100	3.0	1-1283-200	12	st pce	5,86	S-1283-200	2	3	13,70
255	110	2.5	1-1283-250	12	st pce	7,24	S-1283-250	2	2	17,24
315	110	2.5	1-1283-300	12	st pce	7,60	S-1283-300	2	2	18,00
355	140	3.0	1-1283-350	12 1	st pce	13,70 14,00				
460	178	4.0	1-1283-400	12 1	st pce	15,38 15,68				
Zwart epoxi							Epoxy noir			
A mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
90	85	2.0	1-1283-18-75	12	st pce	3,58	S-1283-18-75	2	3	8,92
100	80	2.0	1-1283-18-100	12	st pce	2,62	S-1283-18-100	2	3	6,64
125	80	2.0	1-1283-18-125	12	st pce	4,14	S-1283-18-125	2	3	10,06
160	82	2.0	1-1283-18-150	12	st pce	4,48	S-1283-18-150	2	3	10,94

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
180	90	3.0	1-1283-18-175	12 1	st pce	5,06 5,36
205	100	3.0	1-1283-18-200	12 1	st pce	6,98 7,28
255	110	2.5	1-1283-18-250	12 1	st pce	8,26 8,56
315	110	2.5	1-1283-18-300	12 1	st pce	9,46 9,76
355	140	3.0	1-1283-18-350	12 1	st pce	15,76 16,06
460	178	4.0	1-1283-18-400	12 1	st pce	18,20 18,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1283-18-200	2	3	15,98
S-1283-18-250	2	2	19,30

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)

Inox A2 (Aisi 304)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	83	2.5	1-1283-31-75	12 1	st pce	17,52 17,82
106	86	2.5	1-1283-31-100	12 1	st pce	24,20 24,50
135	86	2.5	1-1283-31-125	12 1	st pce	24,40 24,70
166	86	2.5	1-1283-31-150	12 1	st pce	25,80 26,10
187	86	2.5	1-1283-31-175	12 1	st pce	30,00 30,30
208	86	2.5	1-1283-31-200	12 1	st pce	37,30 37,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1283-31-75	2	3	38,40
S-1283-31-100	2	3	50,70
S-1283-31-125	2	3	51,00
S-1283-31-150	2	3	54,20
S-1283-31-175	2	3	62,80
S-1283-31-200	2	3	77,60

2416


Staldeurscharnier in **roestvrij staal**.
Incl. RVS schroeven

Charnière pour porte d'étable, en
Inox.
Vis Inox incluses

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
270	40	1-2416-270	2 1	BL	44,10 45,60



5005



Smalle meubelscharnier, licht, vaste pen
 Ø = knoopdiameter
 C = aantal schroefgaten
 D = plaatdikte
 Skincode S = met schroeven

Charnière de meuble étroite, légère,
 broche rivée
 Ø = nœud
 C = nombre de trous pour vis
 D = épaisseur
 Code skin S = avec vis

Verzinkt								
Zinguée								
A mm	B mm	D mm	Ø mm	C	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
20	16	0.4	2.5	4	1-5005-12-19	50	st pce	0,436
25	18	0.4	2.5	4	1-5005-12-25	50	st pce	0,436
30	19	0.8	4.0	4	1-5005-12-32	50	st pce	0,516
40	25	0.9	4.8	4	1-5005-12-38	50	st pce	0,498
50	30	0.9	4.8	4	1-5005-12-50	25	st pce	0,670
60	35	1.0	5.0	6	1-5005-12-63	25	st pce	0,890
70	40	1.2	6.5	6	1-5005-12-75	25	st pce	1,38
90	50	1.5	8.0	6	1-5005-12-90	25	st pce	2,28
100	50	1.5	8.5	6	1-5005-12-100	25	st pce	2,52

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5005-12-19	2	5	2,70
S-5005-12-25	2	5	2,70
S-5005-12-32	2	5	2,80
S-5005-12-32-S	2	5	3,30
S-5005-12-38	2	5	2,78
S-5005-12-38-S	2	5	3,28
S-5005-12-38-4	4	5	3,90
S-5005-12-50	2	5	3,12
S-5005-12-50-S	2	5	3,60
S-5005-12-50-4	4	5	4,60
S-5005-12-63	2	5	3,60
S-5005-12-63-S	2	5	4,60
S-5005-12-63-4	4	5	5,46
S-5005-12-75	2	5	4,56
S-5005-12-75-S	2	5	5,38
S-5005-12-75-4	4	5	7,42
S-5005-12-90	2	5	6,32
S-5005-12-90-S	2	5	7,06
S-5005-12-100	2	5	6,84

Vermessingd								
Laitonné								
A mm	B mm	D mm	Ø mm	C	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
20	16	0.4	2.5	4	1-5005-14-19	50	st pce	0,508
25	18	0.4	2.5	4	1-5005-14-25	50	st pce	0,508
40	25	0.9	4.8	4	1-5005-14-38	50	st pce	0,578
50	30	0.9	4.8	4	1-5005-14-50	25	st pce	0,782
60	35	1.0	5.0	6	1-5005-14-63	25	st pce	1,05
70	40	1.2	6.5	6	1-5005-14-75	25	st pce	1,46

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5005-14-19	2	5	2,78
S-5005-14-25	2	5	2,78
S-5005-14-38	2	5	2,96
S-5005-14-50	2	5	3,40
S-5005-14-63	2	5	3,90
S-5005-14-75	2	5	4,72

Roestvrij staal - A2 (Aisi 304)								
Inox - A2 (Aisi 304)								
A mm	B mm	Ø mm	C	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	20	4.0	4	0.4	1-5005-31-25	120	st pce	2,14 2,44
30	19	4.0	4	0.8	1-5005-31-32	50	st pce	1,83 2,13
40	25	4.8	4	0.9	1-5005-31-38	50	st pce	1,52 1,82
50	30	4.8	4	0.9	1-5005-31-50	25	st pce	1,87 2,17
70	40	6.5	6	1.2	1-5005-31-75	25	st pce	4,00 4,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5005-31-25	2	5	5,86
S-5005-31-32	2	5	5,46
S-5005-31-38	2	5	4,82
S-5005-31-50	2	5	5,54
S-5005-31-75	2	5	9,64

Messing								
Laiton								
A mm	B mm	D mm	Ø mm	C	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	19	0.8	4.0	4	1-5005-41-32	50	st pce	1,36 1,66
40	25	0.9	4.8	4	1-5005-41-38	50	st pce	1,56 1,86
50	30	0.9	4.8	4	1-5005-41-50	25	st pce	2,20 2,50
60	35	1.0	5.0	6	1-5005-41-63	25	st pce	2,74 3,04
70	40	1.2	6.5	6	1-5005-41-75	25	st pce	4,20 4,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5005-41-32	2	5	4,54
S-5005-41-38	2	5	4,90
S-5005-41-38-S	2	5	6,16
S-5005-41-50	2	5	6,20
S-5005-41-50-S	2	5	7,12
S-5005-41-63	2	5	7,22
S-5005-41-63-S	2	5	8,12
S-5005-41-75	2	5	10,00
S-5005-41-75-S	2	5	10,90

A mm	B mm	D mm	Ø mm	C	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
90	50	1.5	8.0	6	1-5005-41-90	25 1	st pce	8,28 8,58
100	50	1.5	8.5	6	1-5005-41-100	25 1	st pce	10,30 10,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5005-41-90	2	5	18,28
S-5005-41-100	2	5	22,30


5105

Halfbrede meubelscharnier, vaste pen
Ø = knoopdiameter
C = aantal schroefgaten

Charnière de meuble **demi-large**,
broche rivée
Ø = nœud
C = nombre de trous pour vis

Vernikkeld						Nickelé	
A mm	B mm	Ø mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	20	3.5	4	1-5105-13-25 [d]	24	st pce	0,194
38	32	4.5	4	1-5105-13-38 [d]	24	st pce	0,214

Vermessingd						Laitonné	
A mm	B mm	Ø mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	20	3.5	4	1-5105-14-25 [d]	24	st pce	0,222



1838

Brede meubelscharnier, vaste pen
opliggende knoop = 2 bladen geplooid
Ø = knoopdiameter
D = plaatdikte
Skincode S = met schroeven


Charnière de meuble **large**, broche
rivée
nœud couvrant = 2 lames pliées
Ø = nœud
D = épaisseur
Code skin S = avec vis

Verzinkt					Zinguée		
A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
38	33	1.4	6.0	1-1838-12-38	20	st pce	0,748
50	38	1.4	6.0	1-1838-12-50	20	st pce	0,884
63	44	1.6	6.5	1-1838-12-63	20	st pce	1,10
75	50	1.6	7.5	1-1838-12-75	20	st pce	1,42
88	58	2.0	9.0	1-1838-12-90	24	st pce	6,02
100	72	1.8	10.5	1-1838-12-100	10	st nce	2,84


Roestvrij staal 18/9 - A2 (Aisi 304)									
Inox 18/9 - A2 (Aisi 304)									

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	38	2.0	6.5	1-1838-31-50	25 1	st pce	5,16 5,46
63	44	2.0	7.0	1-1838-31-63	25 1	st pce	7,16 7,46
75	50	2.0	8.0	1-1838-31-75	25 1	st pce	9,32 9,62
88	58	2.0	9.0	1-1838-31-90	25 1	st pce	16,66 16,96
102	72	2.0	10.5	1-1838-31-100	25 1	st pce	17,96 18,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1838-12-38	2	5	3,10
S-1838-12-38-4	4	5	4,70
S-1838-12-50	2	5	3,36
S-1838-12-50-S	2	5	4,26
S-1838-12-50-4	4	5	5,26
S-1838-12-63	2	5	3,78
S-1838-12-63-S	2	5	5,28
S-1838-12-63-4	4	5	6,16
S-1838-12-75	2	5	4,46
S-1838-12-75-S	2	5	5,88
S-1838-12-75-4	4	5	7,46
S-1838-12-90	2	5	13,90
S-1838-12-100	2	5	7,58



6103



Halfbrede scharnier, dubbel bladdikte, dikke knoop, vaste pen, **onbewerkt ijzer**
D = totaaldikte


Charnière **деми-large**, feuille double, gros nœud, broche rivée, **acier non traité**

D = épaisseur totale

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	40	2.0	8	1-6103-70	25 1	st pce	4,56 4,86
80	60	2.0	8	1-6103-80	25 1	st pce	5,14 5,44
100	50	2.4	8.5	1-6103-100	25 1	st pce	6,28 6,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6103-70	2	5	10,74
S-6103-80	2	5	11,90

1058



Boutscharnier, dubbel bladdikte, dikke knoop, vaste pen, verzonken schroefgaten, epoxi zwart
D = totaaldikte
Ø = knoopdiameter

Charnière, fiche à feuille double, gros nœud, broche rivée, trous de vis fraisés, époquée noir


D = épaisseur totale

Ø = Ø nœud

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
54	47	2.5	9.3	1-1058-54	24 1	st pce	5,90 6,20
60	47	2.5	9.7	1-1058-60	24 1	st pce	6,26 6,56
68	52	2.5	9.7	1-1058-68	24 1	st pce	7,00 7,30
73	55	2.5	10.3	1-1058-72	24 1	st pce	8,50 8,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1058-60	2	5	13,98
S-1058-72	2	5	18,38

3022



Briketscharnier, voor bouw, dubbel bladdikte, **1 blad geplooid** naar midden, 5 knopen, vaste pen, verzinkt
D = totaaldikte
Ø = knoopdiameter

Charnière briquet de bâtiment, feuille double, **1 lame pliée**, 5 nœuds, broche fixe, zinguée


D = épaisseur totale

Ø = nœud

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
61	62	2.5	15	1-3022-57	24 1	st pce	7,58 7,88
68	66	2.5	15	1-3022-63	24 1	st pce	8,22 8,52
74	66	3.0	15	1-3022-70	24 1	st pce	8,94 9,24
81	68	3.5	15	1-3022-76	24 1	st pce	11,44 11,74

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3022-57	2	5	16,72
S-3022-63	2	5	18,02
S-3022-70	2	5	19,44
S-3022-76	2	5	24,44

3002



Vierkante scharnier, licht, verzinkt, vaste pen in roestvrij staal
D = dikte
Ø = knoopdiameter

Charnière carrée, légère, zinguée, broche fixe en inox

D = épaisseur

Ø = Ø nœud

A mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	0.8	4.3	1-3002-30	50 1	st pce	0,620 0,860
40	0.9	4.5	1-3002-40	50 1	st pce	0,726 0,966
50	0.9	4.5	1-3002-50	25 1	st pce	0,882 1,182
60	1.0	5.0	1-3002-60	25 1	st pce	1,20 1,50
70	1.2	6.4	1-3002-70	25 1	st pce	1,89 2,19

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3002-30	2	5	3,02
S-3002-40	2	5	3,26
S-3002-50	2	5	3,58
S-3002-60	2	5	4,28

6112

Lintscharnier, licht, zware vaste pen, verzinkt

D = dikte

Ø = knoopdiameter (opliggende knoop)


Charnière coulisse, légère, broche rivée renforcée, zinguée

D = épaisseur

Ø = Ø nœud (couvrant)

B mm	A mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	80	1.2	5.5	1-6112-20080	25 1	st pce	1,93 2,23
22	100	1.5	8.0	1-6112-22100	25 1	st pce	2,52 2,82
22	120	1.5	8.0	1-6112-22120	25 1	st pce	3,30 3,60

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6112-20080		2	5	5,60
S-6112-22100		2	5	6,80
S-6112-22120		2	5	8,26



5010

Lintscharnier, breed, zwaar, vaste pen, verzinkt

D = dikte

Ø = knoopdiameter (tussenliggende knoop)


Charnière coulisse, large, forte, broche rivée, zinguée

D = épaisseur

Ø = Ø nœud (demi couvrant)

B mm	A mm	Ø mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	75	6.5	1.6	1-5010-25	20 1	st pce	1,28 1,58
31	81	6.5	1.6	1-5010-32	20 1	st pce	1,49 1,79
38	90	7.0	1.6	1-5010-38	20 1	st pce	1,81 2,11
50	106	8.5	1.8	1-5010-50	10 1	st pce	3,86 4,16
60	150	8.8	2.0	1-5010-60	20 1	st pce	7,34 7,64

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5010-25		2	5	4,14
S-5010-32		2	5	4,58
S-5010-38		2	5	5,22
S-5010-50		2	5	9,32
S-5010-60		2	5	16,24



5656

Meubelscharnier, vaste pen, vermessingd


Ø = knoopdiameter

Charnière de meuble, broche fixe, laitonée

Ø = Ø nœud

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	35	4.5	1-5656-50	24 1	st pce	2,14 2,44
63	41	5.0	1-5656-63	24 1	st pce	2,64 2,94

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5656-50		2	5	5,64
S-5656-63		2	5	6,64



0210

Universele blokscharnier, losse pen met afgeronde kop, opschroefmodel, 2x2 gaten, bedekte schroefgaten

B = blokbreedte

Charnière universelle, broche démontable avec nœud arrondi, à appliquer, 2x2 trous pour vis, fixation invisible

Profielmessing						
Laiton étiré						
A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	

50	8.5	1-0210-41-50	50 1	st pce	4,42 4,72	
Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€		
S-0210-41-50		2	5	9,94		

Profielmessing verchromd						
Laiton étiré chromé						
A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	

50	8.5	1-0210-43-50	25 1	st pce	5,82 6,12	
Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€		
S-0210-43-50		2	5	12,74		



8110

Pianoscharnieren, met schroeven

D = dikte

Ø = knoopdiameter

Blister met ophangruiter

Vermessingd : verkoop enkel per verpakking

Charnières piano, avec vis

D = épaisseur

Ø = diamètre nœud

Blister avec cavalier à suspendre

Laitonné : vente uniquement par emballage

Vermessingd

Laitonné

Lengte Long. mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	32	0.7	2.5	1-8110-500	10	BL	3,32
750	32	0.7	2.5	1-8110-750	10	BL	4,70
1000	32	0.7	2.5	1-8110-1000	10	BL	5,76
1250	32	0.7	2.5	1-8110-1250	10	BL	6,44
1500	32	0.7	2.5	1-8110-1500	10	BL	7,72
1750	32	0.7	2.5	1-8110-1750	10	BL	8,90
2100	32	0.7	2.5	1-8110-2000	10	BL	10,74

Roestvrij A2 (Aisi 304)

Inox A2 (Aisi 304)

Lengte Long. mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	32	0.7	2.5	1-8110-31-500	10	BL	10,58
1000	32	0.7	2.5	1-8110-31-1000	10	BL	18,60
1500	32	0.7	2.5	1-8110-31-1500	10	BL	26,72


7110

Pianoscharnier, met schroefgaten

Ø = knoopdiameter

Charnière piano, perforée

Ø = diamètre nœud



Vernikkeld

Nickelé

Lengte Long. M	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.48	32	0.7	2.5	1-7110-13-32	25	st	13,26
3.48	40	0.7	2.5	1-7110-13-40	5	pce	16,76
3.48	40	0.7	2.5	1-7110-13-40	50	st	19,84
3.48	40	0.7	2.5	1-7110-13-40	5	pce	23,34

Vermessingd

Laitonné

Lengte Long. M	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.48	32	0.7	2.5	1-7110-3500	25	st	11,78
3.48	32	0.7	2.5	1-7110-3500	5	pce	15,28
3.48	40	0.7	2.5	1-7110-14-40	50	st	18,28
3.48	40	0.7	2.5	1-7110-14-40	5	pce	21,78

Roestvrij 18/9 (A2) – Aisi 304

Inox 18/9 (A2) – Aisi 304

Lengte Long. M	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.48	32	0.7	2.5	1-7110-31-32	25	st	48,90
3.48	32	0.7	2.5	1-7110-31-32	2	pce	52,40
3.48	40	0.7	2.5	1-7110-31-40	50	st	67,30
3.48	40	0.7	2.5	1-7110-31-40	2	pce	70,80

0978

Onzichtbare scharnier, inbouwmodel, grijs geanodiseerd, 3 mm in de hoogte verstelbaar

Links en rechts verschillend

A = lengte

B = breedte 1 blad

C = diepte

D = max. gewicht deur voor 2 – 3 scharnieren

Charnière invisible, à encastrer, anodisé gris, réglable en hauteur de 3 mm


Gauche et droite différente

A = longueur

B = largeur 1 lame

C = profondeur

D = poids max. de la porte pour 2 – 3 charnières



A mm	B mm	C mm	D Kgd	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
95	23	30	40 – 45	1-0978-40L	20 2	st pce	33,06 33,36
95	23	30	40 – 45	1-0978-40R	20 2	st pce	33,06 33,36
111.5	29	35.5	80 – 90	1-0978-80L	16 2	st pce	42,40 42,70
111.5	29	35.5	80 – 90	1-0978-80R	16 2	st pce	42,40 42,70

2222

Scharnierspillenset, voor 2 saloon-deurtjes, automatische terugkeer en zetting op 90°, vermessagingd, nokken in nylon, met schroeven, 8-delig, verpakt per set

A = as-afstand spil

Jeu de charnières à pivot, pour 2 portes saloon, retour automatique et blocage à 90°, laitonées, comes nylon, avec vis, en 8 parties, emballé par jeu

A = axe tige



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
28	21	1-2222	10 1	st pce	13,62 13,92

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2222		1	5	15,70

4000

Pendeldeurscharnier, inboormodel met veer in buis, plaat verzinkt, vernikkelde schoen, dubbele werking, verend zetbaar op 90°, HAWGOOD


A = voor deurdikte

Max deurgewicht met 2 scharnieren = 26 kg

Charnière à ressort, à encastrer, plaque zinguée, sabot nickelé, double action, blocage à 90°, HAWGOOD

A = pour épaisseur de

Poids de la porte max. avec 2 charnières = 26 kg




A mm	B mm	Ø mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19-24	70	20	4000E	1-4000	2	st pce	63,90
25-30	70	20	4500E	1-4500-13	2	st pce	64,70

1202

Veerscharnier opleg type BOMMER, zwaar, **dubbele werking**, cilindrische knoppen, met regelbare veer, spanstift en stelpinnetjes
B= voor deurdikte

Charnière double action à ressort type BOMMER, à appliquer, forte, bouton cylindrique, avec ressort réglable, broche de tension et goujons
B = pour épaisseur de porte



Beige poedergelakt

Laqué beige

A mm	B mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
75	18-25	29	1-1202-75	2	st pce	16,78	S-1202-75	2	3	35,70
100	25-30	30	1-1202-100	2	st pce	22,30	S-1202-100	2	3	46,50
125	30-35	33	1-1202-125	2	st pce	31,40	S-1202-125	2	2	65,70
150	35-40	36	1-1202-150	2	st pce	41,10				

Vermessingd

Laitonné

A mm	B mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
75	18-25	29	1-1202-14-75	2	st pce	22,50	S-1202-14-75	2	3	47,00
100	25-30	30	1-1202-14-100	2	st pce	26,70	S-1202-14-100	2	3	55,40

Roestvrij staal


Inox

A mm	B mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	18-25	29	1-1202-31-75	2	st pce	66,60
100	25-30	30	1-1202-31-100	2	st pce	89,10
125	30-35	33	1-1202-31-125	2	st pce	123,40
150	35-40	36	1-1202-31-150	2	st pce	202,90

0266

Meubelscharnier, voor vouwschuifdeur, doordraaiend, vaste pen, vermessingd

Charnière de meuble, pour porte type Louvre, sans arrêt, broche rivée, laitonnée




A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	23	1-0266-14-50	50 1	st pce	0,490 0,790
63	25	1-0266-14-63	50 1	st pce	0,696 0,996

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0266-14-50-2	2	5	2,58
S-0266-14-63-2	2	5	3,00

8004

Keukenmeubelscharnier, vlak, half verborgen, voor opliggende deur, vaste pen, verzinkt

Charnière pour meuble de cuisine, modèle droit, semi-cachée, pour porte couvrante, broche rivée, zinguée



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	29	1-8004	(10)x30 1	st pce	3,46 3,76

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8004	2	5	8,34


8088

Keukenmeubelscharnier (type 8008), met 1 bocht, voor op- of inliggende deur, vaste pen, vernikkeld
C = bochthoogte

Charnière pour meuble de cuisine (type 8008), modèle courbé, pour porte couvrante ou en retrait, broche rivée, nickelée
C = décalage

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
51	65	10	1-8088	10 1	st pce	1,74 2,04

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8088	2	5	5,12


**8007**




Keukenmeubelscharnieren, met **dubbele bocht**, voor halfbedekkende zijwand (D), vaste pen, vernikkeld
C / D = bochtdiepte

Charnière pour meuble de cuisine, modèle **à double courbe**, pour paroi demi-couvrante, broche rivée, nickelée
C & D = décalage


A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
51	64	9	9	1-8007	150 1	st pce	5,24 5,54

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8007	2	5	11,96



															
	BEDEKKENDE ZIJWAND PAROI COUVRANTE						HALF-BEDEKKENDE ZIJWAND PAROI DEMI-COUVRANTE					EVENWIJDIGE ZIJWAND PAROI PARALLELE			
	1-9388	1-9087	1-7855	1-9587	1-9287	1-9187	1-9384	1-9084	1-7854	1-9584	1-9284	1-9484	1-9085	1-7858	1-9288
SOFT-CLOSE	●						●					●			
Opklikstelsysteem Système à clipser	●	●				●	●	●				●	●		
Inschuifstelsysteem Système à insérer				●						●					
Schroefstelsysteem Système à visser			●		●				●		●			●	●
Bocht (mm)	-	-	-	-	-	-	9,5	9	9	9	9	16	16	16	16
Ø Freesgat 35 mm Ø Trou à fraiser 35 mm	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	
Ø Freesgat 26 mm Ø Trou à fraiser 26 mm					●						●				●
Max. deuropening 103° Max. ouverture de la porte 103°	●						●					●			
Max. deuropening 110° Max. ouverture de la porte 110°		●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●
Max. deuropening 165° Max. ouverture de la porte 165°						●									
B (mm)	61	55	50	55	50	71	61	55	50	55	50	61	71	55	55

9388



Inboor-veerscharnier **Soft-closing Click-on**, voor meubeldeur, **vlak** model, hoekige potrand, met montageplaat in kruisvorm, verzinkt, 2-delig
Voor **bedekkende zijwand** (opliggende deur)
Ø = freesgatdiameter
Maximale deuropening = 103°
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
(scharnier 1-5125 en montageplaatje 1-9978 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
35	1-9388	25	st	5,30
		1	pce	5,80

Charnière à encastrer à ressort **Soft-closing à clipser**, pour porte de meuble, modèle **plat**, rebord (du boîtier) à coins vifs, avec embase de montage cruciforme, zinguée,
Pour **paroi couvrante** (sur 1 montant)
Ø = Ø trou à fraiser
Ouverture maximale de la porte = 103°
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
(charnière 1-5125 et embase de montage 1-9978 sont aussi livrable séparément)

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9388	2	3	12.06
S-9388	10	3	12.06

9384

Inboor-veerscharnier **Soft-closing Click-on**, voor meubeldeur, model met **bocht 9.5 mm**, hoekige potrand, met montageplaat in kruisvorm, verzinkt, 2-delig

Voor **half-bedekkende zijwand**

(= 2 deurtjes op 1 wand)

Ø = freesgatdiameter

Maximale deuropening = 103°

(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)

(scharnier 1-5123 en montageplaatje 1-9978 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort **Soft-closing à clipser**, pour porte de meuble, modèle **semi-coudé 9.5 mm**, rebord (du boîtier) à coins vifs, avec embase de montage cruciforme, zinguée,

Pour **paroi demi-couvrante** (= 2 portes sur 1 paroi)

Ø = Ø trou à fraiser


Ouverture maximale de la porte = 103°

(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)

(charnière 1-5123 et embase de montage 1-9978 sont aussi livrable séparément)

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	1-9384	25 1	st pce	5,30 5,80

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9384		2	3	12,06



9484

Inboor-veerscharnier **Soft-closing Click-on**, voor meubeldeur, model met **bocht 16 mm**, hoekige potrand, montageplaat in kruisvorm, verzinkt, 2-delig

Voor **evenwijdige zijwand**

Ø = freesgatdiameter

Maximale deuropening = 103°

(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)

(scharnier 1-5126 en montageplaatje 1-9978 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort **Soft-closing à clipser**, pour porte de meuble, modèle **coudé 16 mm**, rebord (du boîtier) à coins vifs, embase de montage cruciforme, zinguée,

Pour **paroi parallèle**

Ø = Ø trou à fraiser


Ouverture maximale de la porte = 103°

(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)

(charnière 1-5126 et embase de montage 1-9978 sont aussi livrable séparément)

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	1-9484	25 1	st pce	5,30 5,80

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9484		2	3	12,06



9087

Inboor-veerscharnier CLIP-ON, voor meubeldeur, zwaar, **vlak** model, hoekige potrand, extra plaat met **scharnierend opklikstelsysteem**, gegoten montageplaat in kruisvorm en 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig

Voor **bedekkende zijwand**

(opliggende deur)

A = freesgatdiameter

D = bochthoogte

Maximale deuropening = 110°

(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)

(scharnier 1-5025 en montageplaatje 1-9977 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort CLIP-ON (à clipser) pour porte de meuble, forte, modèle **plat**, rebord (du boîtier) à coins vifs, avec embase de montage cruciforme, 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties

Pour **paroi couvrante** (sur 1 montant)

A = Ø trou à fraiser

D = décalage


Ouverture max. de la porte = 110°

(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)


(charnière 1-5025 et embase de montage 1-9977 sont aussi livrable séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	55	0	1-9087	25 1	st pce	2,60 3,10

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9087		2	3	6.88
S-9087-10		10	3	27.30



9084



Inboor-veerscharnier, voor meubel deur, zwaar, model **met bocht**, hoekige potrand, extra plaat **met scharnierend opklijksysteem**, gegoten montageplaat in kruisvorm en 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig

Voor **half-bedekkende zijwand** (= 2 deurtjes op 1 wand)

A = freesgatdiameter

D = bochthoogte

Maximale deuropening = 110°

(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
(scharnier 1-5023 en montageplaatje 1-9977 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, pour porte de meuble, forte, modèle **semi coudé**, rebord (du boîtier) à coins vifs, embase extra **avec système à clipser**, embase de montage cruciforme moulée et 2 boulons d'ajustage, nickelée, en 3 parties

Pour **paroi demi-couvrante** (= 2 portes sur 1 paroi)

A = Ø trou à fraiser

D = décalage


Ouverture max. de la porte = 110°

(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
(charnière 1-5023 et embase de montage 1-9977 sont aussi livrable séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	55	9	1-9084	25 1	st pce	2,68 3,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9084	2	3	7,00

9085



Inboor-veerscharnier, voor meubel deur, zwaar, model **met bocht**, hoekige potrand, extra plaat **met scharnierend opklijksysteem**, gegoten montageplaat in kruisvorm en 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig

Voor **evenwijdige zijwand**

A = freesgatdiameter

D = bochthoogte

Maximale deuropening = 110°

(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
(scharnier 1-5027 en montageplaatje 1-9977 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, pour porte de meuble, forte, modèle **coudé**, rebord (du boîtier) à coins vifs, embase extra **avec système à clipser**, embase de montage cruciforme moulée et 2 boulons d'ajustage, nickelée, en 3 parties

Pour **paroi parallèle**

A = Ø trou à fraiser

D = décalage


Ouverture max. de la porte = 110°

(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
(charnière 1-5027 et embase de montage 1-9977 sont aussi livrable séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	55	16	1-9085	25 1	st pce	2,52 3,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9085	2	3	6,68

7855



Inboor-veerscharnier, voor meubel deur, zwaar, **vlak** model, hoekige potrand, met montageplaat in kruisvorm en 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig

Voor **bedekkende zijwand** (opliggende deur)

A = freesgatdiameter pot

D = bochthoogte

Maximale deuropening = 110°

(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
(scharnier 1-7805 en montageplaatje & bout 1-9975 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, pour porte de meuble droite, forte, modèle **plat**, rebord (du boîtier) à coins vifs, avec embase de montage cruciforme et 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties

Pour **paroi couvrante** (sur 1 montant)

A = Ø trou à fraiser

D = décalage

Ouverture max. de la porte = 110°

(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
(charnière 1-7805 et embase de montage & boulon 1-9975 sont aussi livrable séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	55	0	1-7855	25 1	st pce	2,12 2,62

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7855	2	3	5,80

7854

Inboor-veerscharnier, voor meubeldeur, zwaar, model **met bocht**, hoekige potrand, kruisvormige montageplaat, 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig
Voor **half-bedekkende zijwand** (= 2 deurtjes op 1 wand)

A = freesgatdiameter pot

D = bochthoogte

Maximale deuropening = 110°

(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)

(scharnier 1-7803 en montageplaatje & bout 1-9975 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, pour porte de meuble, forte, modèle **semi coudé**, rebord (du boîtier) à coins vifs, avec embase de montage cruciforme et 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties

Pour **paroi demi-couvrante** (= 2 portes sur 1 paroi)

A = Ø trou à fraiser

D = décalage


Ouverture max. de la porte = 110°

(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)

(charnière 1-7803 et embase de montage & vis 1-9975 sont aussi livrable séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
35	55	9	1-7854	25 1	st pce	2,10 2,60

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7854		2	3	5,80



7858

Inboor-veerscharnier, voor meubeldeur, zwaar, model **met bocht**, hoekige potrand, kruisvormige montageplaat, 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig
Voor **evenwijdige zijwand**

A = freesgatdiameter pot

D = bochthoogte

Maximale deuropening = 110°

(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)

(scharnier 1-7807 en montageplaatje & bout 1-9975 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, pour porte de meuble, forte, modèle **coudé**, rebord (du boîtier) à coins vifs, avec embase de montage cruciforme et 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties

Pour **paroi parallèle**

A = Ø trou à fraiser

D = décalage


Ouverture max. de la porte = 110°

(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)

(charnière 1-7807 et embase de montage & vis 1-9975 sont aussi livrable séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
35	55	16	1-7858	25 1	st pce	1,98 2,48

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7858		2	3	5,44



9587

Inboor-veerscharnieren CLIP-IN, voor meubeldeur, zwaar, **vlak** model, hoekige potrand, **met zichtbare vork**, montageplaat in kruisvorm en 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig
Voor **bedekkende zijwand** (opliggende deur)

A = freesgatdiameter pot

D = bochthoogte

Maximale deuropening = 110°

(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)

(scharnier 1-8506 en montageplaatje & bout 1-9966 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort CLIP-IN, pour porte de meuble, forte, modèle **plat**, rebord (du boîtier) à coins vifs, **avec fourchette visible**, avec embase de montage cruciforme et 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties

Pour **paroi couvrante** (sur 1 montant)

A = Ø trou à fraiser

D = décalage


Ouverture max. de la porte = 110°

(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)


(charnière 1-8506 et embase de montage & boulon 1-9966 sont aussi livrable séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
35	55	0	1-9587	25 1	st pce	2,12 2,62

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9587		2	3	6,04
S-9587-10		10	3	22,80



9584



Inboor-veerscharnier voor meubeldeur, zwaar, model **met bocht**, hoekige potrand, **met vork**, gegoten montageplaat in kruisvorm, 2 stelbouten, vernikkeld, 3 delig

Voor **half-bedekkende zijwand** (= 2 deurtjes op 1 wand)

A = freesgatdiameter pot

D = bochthoogte

Maximale deuropening = 110°

(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)

(scharnier 1-8503 en montageplaatje & bout 1-9966 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, pour porte de meuble, forte, modèle **semi-coudé**, rebord (du boîtier) à coins vifs, **avec fourchette visible**, avec embase de montage cruciforme et 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties

Pour **paroi demi-couvrante**

(= 2 portes sur 1 paroi)

A = Ø trou à fraiser

D = décalage

Ouverture max. de la porte = 110°


(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)

(charnière 1-8503 et embase de montage & boulon 1-9966 sont aussi livrable séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	55	9	1-9584	25 1	st pce	2,14 2,64

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9584	2	3	5,90

9287



Inboor-veerscharnieren CLIP-IN, voor meubeldeur, zwaar, **vlak** model, hoekige potrand, **met zichtbare vork**, montageplaat in kruisvorm en 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig

Voor **bedekkende zijwand** (opliggende deur)

A = freesgatdiameter pot

D = bochthoogte

Maximale deuropening = 110°

(freesboor : zie 1-4090-690)

(scharnier 1-6485 en montageplaatje & bout 1-9975 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort CLIP-IN, pour porte de meuble, forte, modèle **plat**, rebord (du boîtier) à coins vifs, **avec fourchette visible**, embase de montage cruciforme et 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties

Pour **paroi couvrante** (sur 1 montant)

A = Ø trou à fraiser

D = décalage

Ouverture max. de la porte = 110°


(fraise : voir 1-4090-690)

(charnière 1-6485 et embase de montage & boulon 1-9975 sont aussi livrable séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
26	55	0	1-9287	25 1	st pce	1,45 1,95

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9287	2	3	4,44

9284



Inboor-veerscharnier voor meubeldeur, zwaar, model **met bocht**, hoekige potrand, **met vork**, gegoten montageplaat in kruisvorm, 2 stelbouten, vernikkeld, 3 delig

Voor **half-bedekkende zijwand** (= 2 deurtjes op 1 wand)

A = freesgatdiameter pot

D = bochthoogte

Maximale deuropening = 110°

(freesboor : zie 1-4090-690)

(scharnier 1-6483 en montageplaatje & bout 1-9975 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, pour porte de meuble, forte, modèle **semi-coudé**, rebord (du boîtier) à coins vifs, **avec fourchette visible**, embase de montage cruciforme moulée et 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties

Pour **paroi demi-couvrante**

(= 2 portes sur 1 paroi)

A = Ø trou à fraiser

D = décalage

Ouverture max. de la porte = 110°

(fraise : voir 1-4090-690)

(charnière 1-6483 et embase de montage & boulon 1-9975 sont aussi livrable séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
26	55	9	1-9284	25 1	st pce	1,56 2,06

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9284	2	3	4,68

9288

Inboor-veerscharnier voor meubeldeur, zwaar, model **met bocht**, hoekige potrand, **met vork**, gegoten montageplaat in kruisvorm, 2 stelbouten, vernikkeld, 3 delig

Voor **evenwijdige zijwand**

A = freesgatdiameter pot

D = bochthoogte

Maximale deuropening = 110°

(freesboor : zie 1-4090-690)

(scharnier 1-6487 en montageplaatje & bout 1-9975 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, pour porte de meuble, forte, modèle **coudé**, rebord (du boîtier) à coins vifs, **avec fourchette visible**, embase de montage cruciforme moulée et 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties

Pour **paroi parallèle**

A = Ø trou à fraiser

D = décalage


Ouverture max. de la porte = 110°

(fraise : voir 1-4090-690)

(charnière 1-6487 et embase de montage & boulon 1-9975 sont aussi livrables séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
26	55	16	1-9288	25 1	st pce	1,71 2,21

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9288	2	3	4,98



9187

Inboor-veerscharnieren, voor **TV-kastdeurtje**, zwaar, **vlak** model, gegoten pot met hoekige potrand, **met opklikstelsysteem**, gegoten montageplaat in kruisvorm en 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig

Voor **bedekkende zijwand** (opliggende deur)

A = freesgatdiameter

D = bochthoogte

Maximale deuropening = 165°

(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)

(scharnier 1-5140 en montageplaatje & bout 1-9977 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, pour **porte armoire télé**, forte, modèle **plat**, boîtier coulé avec rebord à coins vifs, **avec système à clipser**, embase de montage cruciforme moulée et 2 boulons d'ajustage, nickelée, en 3 parties

Pour **paroi couvrante** (sur 1 montant)

A = Ø trou à fraiser

D = décalage


Ouverture maximale porte = 165°

(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)

(charnière 1-5140 et embase de montage & boulon 1-9977 sont aussi livrables séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	64	0	1-9187	10 1	st pce	8,60 9,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9187	2	3	19,02




0567

Euroschroef, verzinkt, voor keukenmeubelscharnier

Vis Euro, zingué, pour charnière à ressort pour porte de meuble

A mm	B mm	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.3	13		1-0567-613	1000	st pce	0,070
6.3	13	100 st/pcs	1-0567-613-100		1 zak sach	9,74

Paco-star
9000-6790



2260

Opleg-veerscharnier voor meubeldeur, universeel, **zwaar**, **vlak**, met pompveer, verzinkt


Voor inliggende tot bedekkende zijwand

Charnière à appliquer, pour porte de meuble, **forte**, universelle, **plate**, ressort à pompe, zingué


Pour paroi couvrante ou en retrait

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
105	45	1-2260	25 1	st pce	2,74 3,04

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2260	1	5	4.10
S-2260-2	2	5	7.00
S-2260-4	4	3	12.92
S-2260-10	10	3	29.28



2280



Opleg-veerscharnier, voor meubeldeur, **met bocht, extra zwaar**, zware stalen veer, verzinkt
Voor inliggende tot bedekkende wand

Charnière à appliquer à ressort, pour porte de meuble couvrante, **extra forte, coudée**, ressort fort en acier, zinguée
Pour paroi couvrante ou en retrait

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
105	50	15	1-2280	(3)x20 1	st pce	4,54 4,84

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2280	1	5	5,94
S-2280-2	2	5	10,60

4884




Valdeurscharnier voor meubelklapdeur, zamak vernikkeld, met regelbout, 2-delig
Maximale deuropening = 180°
A = freesgatdiameter
B = dikte
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)

Charnière à clapet, pour porte d'armoire battante, zamac nickelé, avec vis de réglage, en 2 parties
Ouverture maximale porte = 180°
A = diamètre de fraisage
B = épaisseur
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	12	1-4884	10 1	st pce	5,44 5,84

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4884	2	5	12,38

1801




Meubelkastspillenset, vernikkeld, voor antieke meubelen
1 set = 4-delig (1 lang bovenplaatje met pin 1801 + 1 lang benedenplaatje met pin en valse draairing 1802 + 2 korte oogplaatjes 1159)
(losse delen ook afzonderlijk leverbaar)

Jeu de pivots d'armoire, nickelés, pour meuble antique
le jeu = 4 pcs (1 plaque dessus longue avec pivot 1801 + 1 plaque dessous longue avec pivot et fausse rondelle 1802 + 2 plaques à œillet courtes 1159)
(pièces détachées aussi livrables séparément)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	50	40	1-1801-8	30 1	st pce	2,90 3,50
9	80	40	1-1801-9	30 1	st pce	3,40 4,00
9	90	40	1-1801-10	30 1	st pce	3,56 4,16

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1801-8	1	5	3,70
S-1801-9	1	5	4,10
S-1801-10	1	5	4,30

2015



Paumel H, zwaar, hoekige open vleugels, met lagerring, knoop met afgeronde uiteinden
D = dikte
Ds = stift in het rechtse deel
Skincode achteraan -31 = met schroeven

Paumelle type H, forte, lames carrées ouvertes, avec bague, nœud à extrémités arrondies
D = épaisseur
Ds = tige dans la partie droite
Code skin -31 à la fin = avec vis

Verzinkt							Zingué		
A mm	B mm	C mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
110	70	16	3.5	Ls-Ge	1-2015-11070L	12	st pce	7,48	
110	70	16	3.5	Rs-Dr	1-2015-11070R	12	st pce	7,48	
110	80	16	3.5	Ls-Ge	1-2015-11080L	12	st pce	8,54	
110	80	16	3.5	Rs-Dr	1-2015-11080R	12	st pce	8,54	
140	80	16	3.5	Ls-Ge	1-2015-14080L	12	st pce	10,06	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2015-11070L	2	3	16,98
S-2015-11070L-3	3	3	24,80
S-2015-11070R	2	3	16,98
S-2015-11070R-3	3	3	24,80
S-2015-11080L	2	3	19,12
S-2015-11080L-3	3	3	28,00
S-2015-11080R	2	3	19,12
S-2015-11080R-3	3	3	28,00
S-2015-14080L	2	3	22,20
S-2015-14080L-3	3	3	32,60

A mm	B mm	C mm	D mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
140	80	16	3.5	Rs-Dr	1-2015-14080R	12	st pce	10,06

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2015-14080R	2	3	22,20
S-2015-14080R-3	3	3	32,60

Zwart poedergelakt na geelverzinking
Plastifié noir après bichromatage

A mm	B mm	C mm	D mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
110	70	16	3.5	Ls-Ge	1-2035-11070L	12	st pce	6,80
110	70	16	3.5	Rs-Dr	1-2035-11070R	12	st pce	6,80
110	80	16	3.5	Ls-Ge	1-2035-11080L	12	st pce	7,06
110	80	16	3.5	Rs-Dr	1-2035-11080R	12	st pce	7,06
140	80	16	3.5	Ls-Ge	1-2035-14080L	12	st pce	7,46
140	80	16	3.5	Rs-Dr	1-2035-14080R	12	st pce	7,46

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2035-11070L	2	3	15,92
S-2035-11070L-31	3	3	24,70
S-2035-11070R	2	3	15,92
S-2035-11070R-31	3	3	24,70
S-2035-11080L	2	3	16,40
S-2035-11080L-31	3	3	25,50
S-2035-11080R	2	3	16,40
S-2035-11080R-31	3	3	25,50
S-2035-14080L	2	3	17,32
S-2035-14080L-31	3	3	26,80
S-2035-14080R	2	3	17,32
S-2035-14080R-31	3	3	26,80

2016

Paumel H, voor houten deur, zwaar,
afgeronde open vleugels, met lagerring,
knoop met afgeronde uiteinden
* = frans model

D = dikte

Afbeelding = rechts = stift in het rechtse deel


Skincode achteraan -31 = met schroeven

Paumelle, type H, pour bois, forte,
lames arrondies ouvertes, avec
bague, nœud à extrémités arrondies
* = modèle français

D = épaisseur

Figure = droite = tige dans la partie droite

Code skin -31 à la fin = avec vis



Verzinkt Zingué

	A mm	B mm	C mm	D mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
*	95	45	11.0	2.5	Ls-Ge	1-2016-9545L	12	st pce	3,46
*	95	45	11.0	2.5	Rs-Dr	1-2016-9545R	12	st pce	3,46
*	110	55	12.5	3.0	Ls-Ge	1-2016-11055L	12	st pce	4,32
*	110	55	12.5	3.0	Rs-Dr	1-2016-11055R	12	st pce	4,32
*	140	60	14.5	3.5	Ls-Ge	1-2016-14060L	12	st pce	6,30
*	140	60	14.5	3.5	Rs-Dr	1-2016-14060R	12	st pce	6,30
	110	70	16	3.5	Ls-Ge	1-2016-11070L	12	st pce	5,28
	110	70	16	3.5	Rs-Dr	1-2016-11070R	12	st pce	5,28
	110	80	16	3.5	Ls-Ge	1-2016-11080L	12	st pce	5,52
	110	80	16	3.5	Rs-Dr	1-2016-11080R	12	st pce	5,52
	140	80	16	3.5	Ls-Ge	1-2016-14080L	12	st pce	6,40
	140	80	16	3.5	Rs-Dr	1-2016-14080R	12	st pce	6,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2016-9545L	2	5	9,06
S-2016-9545R	2	5	9,06
S-2016-11055L	2	5	10,74
S-2016-11055R	2	5	10,74
S-2016-14060L	2	5	14,82
S-2016-14060R	2	5	14,82

Zwart poedergelakt na geelverzinking
Plastifié noir après bichromatage

A mm	B mm	C mm	D mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
110	70	16	3.5	Ls-Ge	1-2036-11070L	12	st pce	6,80
110	70	16	3.5	Rs-Dr	1-2036-11070R	12	st pce	6,80
110	80	16	3.5	Ls-Ge	1-2036-11080L	12	st pce	7,06
110	80	16	3.5	Rs-Dr	1-2036-11080R	12	st pce	7,06
140	80	16	3.5	Ls-Ge	1-2036-14080L	12	st pce	7,68
140	80	16	3.5	Rs-Dr	1-2036-14080R	12	st pce	7,68

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2036-11070L-31	3	3	24,90
S-2036-11070R-31	3	3	24,70
S-2036-11080L-31	3	3	25,50
S-2036-11080R-31	3	3	25,50
S-2036-14080L-31	3	3	27,30
S-2036-14080R-31	3	3	27,30



4041

Kogelpaumel voor deur, hoekige open vleugels, vierkant, met bolknoppen, vermessingd, met bijhorende schroeven
Rs = stift in het rechtse deel
(afbeelding = links = stift in linkse deel)

Paumelle à billes pour porte, lames ouvertes, carrées, coins vifs, boutons à boule, laitonée, avec vis
Dr = tige dans la partie droite
(figure = gauche = tige dans la partie gauche)

A mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
75	Ls-Ge	1-4041-14L	10 1	st pce	17,94 18,24
75	Rs-Dr	1-4041-14R	10 1	st pce	17,94 18,24



4042

Kogelpaumel voor deur, hoekige open vleugels, vierkant, met vaasknoppen
* = met bijhorende schroeven
Rs = stift in het rechtse deel

Paumelle à billes pour porte, carrée, lames ouvertes à coins vifs, boutons vase
* = avec vis
Dr = tige dans la partie droite

Groen verbronsd 1 (Renaissance geschuurd) Bronzé vert 1 (Renaissance patiné)					
A mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
75	Ls-Ge	1-5042-16-1L	10 1	st pce	19,78 20,08
75	Rs-Dr	1-5042-16-1R	10 1	st pce	19,78 20,08



4081



Deurpaumel, **roestvrij staal**, vierkant, **hoekige** gesloten vleugels, platknoppen, met RVS lagerring
C = knoopdiameter
D = dikte
Rs = stift in het rechtse deel
Skin code S = met RVS schroeven

Paumelle de porte, en **inox**, carrée, lames fermées à **coins vifs**, boutons plats, avec bague en inox
C = diamètre nœud
D = épaisseur
Dr = tige dans la partie droite
Code skin S = avec vis INOX

A mm	B mm	C mm	D mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	80	12	2.5	Ls-Ge	1-4081-L	20 1	st pce	6,26 6,56
80	80	12	2.5	Rs-Dr	1-4081-R	20 1	st pce	6,26 6,56

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4081-L	3	3	20,50
S-4081-L-S	3	3	22,40
S-4081-R	3	3	20,50
S-4081-R-S	3	3	22,40



4082



Deurpaumel, **roestvrij staal**, vierkant, **afgeronde** gesloten vleugels, platknoppen, met roestvrij stalen lagerring
C = knoopdiameter
D = dikte
Rs = stift in het rechtse deel
Skin code S = met RVS schroeven

Paumelle de porte, en **inox**, carrée, lames fermées à **coins arrondis**, boutons plats, avec bague en inox
C = diamètre nœud
D = épaisseur
Dr = tige dans la partie droite
Code skin S = avec vis en INOX

A mm	B mm	C mm	D mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	82	12	2.5	Ls-Ge	1-4082-L	20 1	st pce	6,26 6,56
80	82	12	2.5	Rs-Dr	1-4082-R	20 1	st pce	6,26 6,56

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4082-L	3	3	20,50
S-4082-L-S	3	3	22,40
S-4082-R	3	3	20,50
S-4082-R-S	3	3	22,40

1160



Lagerslijtring, RVS, voor RVS paumel met knoop Ø 12 mm 4081 en 4082
D = dikte

Bague de rechange en inox, pour paumelle en inox avec Ø nœud 12 mm 4081 et 4082
D = épaisseur



A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	7	3	1-1160-31	100 10	st pce	1,39 1,57

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1160-31		4	5	7,12

3080



Deurpaumel, geëloxeerd profiel-**aluminium**, vierkant, **hoekige** gesloten vleugels, platknoppen, met nylon draaihulsring
B = knoopdiameter
D = dikte
Rs = stift in het rechtse deel
Skincode = met schroeven

Paumelle de porte, carrée, lames fermées à **coins vifs**, **aluminium** profilé anodisé, boutons plats, avec fourreau en nylon
B = diamètre nœud
D = épaisseur
Dr = tige dans la partie droite
Code skin = avec vis



Nieuwzilverkleur F1

Couleur argenté F1

A mm	B mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	14	3.5	Ls-Ge	1-3080-L	10 1	st pce	6,16 6,46
80	14	3.5	Rs-Dr	1-3080-R	10 1	st pce	6,16 6,46


Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3080-L		3	3	21,20
S-3080-R		3	3	21,20

Poedergelakt wit, Ral 9010

Epoxy blanc, Ral 9010

A mm	B mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	14	3.5	Ls-Ge	1-3080-1L	20 1	st pce	6,00 6,30
80	14	3.5	Rs-Dr	1-3080-1R	20 1	st pce	5,64 5,94

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3080-1L		3	3	25,30
S-3080-1R		3	3	25,70



3081



Deurpaumel, geëloxeerd profiel-**aluminium**, vierkant, **afgeronde** gesloten vleugels, platknoppen, met nylon draaihulsring
B = knoopdiameter
D = dikte
Rs = stift in het rechtse deel
Skincode = met schroeven

Paumelle de porte, carrée, lames fermées à **coins arrondis**, **aluminium** profilé anodisé, boutons plats, avec fourreau en nylon
B = diamètre nœud
D = épaisseur
Dr = tige dans la partie droite
Code skin = avec vis



Nieuwzilverkleur F1

Couleur argenté F1

A mm	B mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	14	3.5	Ls-Ge	1-3081-L	10 1	st pce	6,16 6,46
80	14	3.5	Rs-Dr	1-3081-R	10 1	st pce	6,16 6,46


Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3081-L		3	3	21,20
S-3081-R		3	3	21,20

Poedergelakt wit, Ral 9010

Epoxy blanc, Ral 9010

A mm	B mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	14	3.5	Ls-Ge	1-3081-1L	20 1	st pce	6,00 6,30
80	14	3.5	Rs-Dr	1-3081-1R	20 1	st pce	6,00 6,30

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3081-1L		3	3	25,30
S-3081-1R		3	3	25,30



3080



Deurpaumel, geëloxeerd profiel-**aluminium**, vierkant, **hoekige** gesloten vleugels, platknoppen, met nylon draaihulsring

* = ARGENTA

B = knoopdiameter

Rs = stift in het rechtse deel

Skin epoxi = met gekleurde schroeven 3090

Paumelle de porte, carrée, lames fermées à **coins vifs**, **aluminium** profilé anodisé, boutons plats, avec fourreau en nylon

* = ARGENTA

B = diamètre nœud

Dr = tige dans la partie droite

Skin époxy = avec vis colorées 3090

Champagnekleur (F2)

Couleur champagne (F2)

	A mm	B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	80	14	Rs-Ge	1-3080-59L	20 1	st pce	7,48 7,78
*	80	14	Rs-Dr	1-3080-59R	20 1	st pce	7,48 7,78

Zwart poedergelakt Ral 9005

Epoxy Noir Ral 9005

	A mm	B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	80	14	Rs-Ge	1-3080-2L	20 1	st pce	9,52 9,82
*	80	14	Rs-Dr	1-3080-2R	20 1	st pce	9,52 9,82

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3080-2L	3	3	31,50
S-3080-2R	3	3	31,50

3081



Deurpaumel, geëloxeerd profiel-**aluminium champagnekleur F2**, vierkant, **afgeronde** gesloten vleugels, met nylon draaihulsring

* = ARGENTA

B = knoopdiameter

Rs = stift in het rechtse deel

Skin poedergelakt = met gekleurde schroeven 3090

Paumelle de porte, carrée, lames fermées à **coins arrondis**, **aluminium couleur champagne F2**, avec fourreau en nylon

* = ARGENTA

B = diamètre nœud


Rs = tige dans la partie droite

Skin époxy = avec vis colorées 3090

	A mm	B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	80	14	Rs-Ge	1-3081-59L [d]	20 1	st pce	6,94 7,24
*	80	14	Rs-Dr	1-3081-59R [d]	20 1	st pce	6,94 7,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3081-59L	3	3	23,12
S-3081-59R	3	3	23,12

3090



Paneelschroef, houtschroefdraad, platverzonken kop met Posidriv-kruisindruk nr. 2, kop poedergelakt gekleurd, voor paumel 3080-3081

Vis à panneau aggloméré, tête fraisée avec empreinte Posidriv n° 2, pour paumelle colorée 3080-3081, tête colorée époxy

A mm	B mm	Posi. Nr.	Kleur	Couleur	RAL Nr	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	25	2	Wit	Blanc	9010	1-3090-1	200 1	st pce	0,240 0,360

2057



Spaanse paumel, gesloten vleugels

D = dikte

Rs = stift in het rechtse deel

Paumelle espagnole, lames fermées

D = épaisseur

Dr = tige dans la partie droite

Verzinkt

Zingué

A mm	B mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	40	1.5	Rs-Ge	1-2057-60L	25	st pce	2,54

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2057-60L	2	5	7,08

A mm	B mm	D mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	40	1.5	Rs-Dr	1-2057-60R	25	st pce	2,54
70	40	1.5	Ls-Ge	1-2057-70L	25	st pce	2,58
70	40	1.5	Rs-Dr	1-2057-70R	25	st pce	2,58
80	45	1.5	Ls-Ge	1-2057-80L	25	st pce	2,86
80	45	1.5	Rs-Dr	1-2057-80R	25	st pce	2,86
90	50	1.5	Ls-Ge	1-2057-90L	25	st pce	3,02
90	50	1.5	Rs-Dr	1-2057-90R	25	st pce	3,02
100	50	1.5	Ls-Ge	1-2057-100L	25	st pce	3,26
100	50	1.5	Rs-Dr	1-2057-100R	25	st pce	3,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2057-60R	2	5	7,08
S-2057-70L	2	5	7,16
S-2057-70R	2	5	7,16
S-2057-80L	2	5	7,74
S-2057-80R	2	5	7,74
S-2057-90L	2	5	8,00
S-2057-90R	2	5	8,00
S-2057-100L	2	5	8,72
S-2057-100R	2	5	8,72

Roestvrijstaal A2 - Aisi 304

Inox A2 - Aisi 304

A mm	B mm	D mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	45	1.5	Ls-Ge	1-2057-31-80L	25 1	st pce	9,08 9,38
80	45	1.5	Rs-Dr	1-2057-31-80R	25 1	st pce	9,08 9,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2057-31-80L	2	5	20,00
S-2057-31-80R	2	5	20,00

0889

Meubelpaemel, **smal**, hoekige gesloten vleugels, bolknoppen, vermessingd

Verpakt per 24 st=12 Ls + 12 Rs

Verkoop = enkel met Ls + Rs dezelfde hoeveelheid

Ø = knoopdiameter

Rs = stift in het rechtse deel

Paumelle de meuble, **étroite**, lames fermées à coins vifs, boutons boule, laitonnée

Emballage 24 pcs : 12 Ge+12 Dr

Vente = uniquement avec les mêmes quantités Ga + Dr

Ø = diamètre du nœud

Dr = tige dans la partie droite

A mm	B mm	Ø mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	40	5.5		1-0889-50	24 2	st pce	2,34 2,64
60	40	7.5		1-0889-60	24 2	st pce	2,82 3,12

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0889-50L	2	5	6,14
S-0889-50R	2	5	6,14
S-0889-60L	2	5	7,08
S-0889-60R	2	5	7,08



8112

Meubelpaemel, hoekige gesloten vleugels, met halfbolknoppen

Ø = knoopdiameter

Rs = stift in het rechtse deel

Paumelle de meuble, lames fermées à coins vifs, boutons demi-bombés

Ø = Ø nœud

Dr = tige dans la partie droite


Vernikkeld							
Nickelé							

A mm	B mm	Ø mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
40	45	8	Ls-Ge	1-8112-13-40L	25 1	st pce	2,96 3,26
40	45	8	Rs-Dr	1-8112-13-40R	25 1	st pce	2,96 3,26
50	45	8	Ls-Ge	1-8112-13-50L	25 1	st pce	3,70 4,00
50	45	8	Rs-Dr	1-8112-13-50R	25 1	st pce	3,70 4,00

Vermessingd							
Laitonné							

A mm	B mm	Ø mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	45	8	Ls-Ge	1-8112-14-50L	25 1	st pce	3,00 3,30
50	45	8	Rs-Dr	1-8112-14-50R	25 1	st pce	3,00 3,30


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8112-14-50L	2	5	7,44
S-8112-14-50R	2	5	7,44



8111

Meubelpaumel, hoekige gesloten vleugels, met vaasknoppen
 $\emptyset$ = knooppdiameter
 Rs = stift in het rechtse deel

Paumelle de meuble, lames fermées à coins vifs, boutons vase
 $\emptyset$ = $\emptyset$ nœud
 Dr = tige dans la partie droite



Vermessingd

Laitonné

A mm	B mm	$\emptyset$ mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	46	8	Ls-Ge	1-8111-14-50L	25 1	st pce	3,12 3,42
50	46	8	Rs-Dr	1-8111-14-50R	25 1	st pce	3,12 3,42

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8111-14-50L		2	5	7,78
S-8111-14-50R		2	5	7,78

Groen verbronsd

Bronzé vert


A mm	B mm	$\emptyset$ mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	45	8	Ls-Ge	1-8111-16-50L	25 1	st pce	5,46 5,76
50	45	8	Rs-Dr	1-8111-16-50R	25 1	st pce	5,46 5,76

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8111-16-50L		2	5	12,98
S-8111-16-50R		2	5	12,98

6161

Meubelpaumel, hoekige gesloten vleugels, knoop met afgeronde uiteinden, vernikkeld
 D = dikte
 $\emptyset$ = knooppdiameter
 Rs = stift in het rechtse deel

Paumelle de meuble, lames fermées à coins vifs, nœud à extrémités arrondies, nickelées
 D = épaisseur
 $\emptyset$ = diamètre du nœud
 Dr = tige dans la partie droite




A mm	B mm	D mm	$\emptyset$ mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	40	1.2	6.5	Ls-Ge	1-6161-30L	50 1	st pce	2,06 2,36
30	40	1.2	6.5	Rs-Dr	1-6161-30R	50 1	st pce	2,06 2,36
50	40	1.5	7.5	Ls-Ge	1-6161-50L	50 1	st pce	2,78 3,08
50	40	1.5	7.5	Rs-Dr	1-6161-50R	50 1	st pce	2,78 3,08

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6161-30L		2	5	5,94
S-6161-30R		2	5	5,94
S-6161-50L		2	5	7,40
S-6161-50R		2	5	7,40

0211

Universele blokpaumel, afgeronde knoop, losse draagpen, bedekte schroefbevestiging

Paumelle universelle, bloc, nœud arrondi, dégonflable, modèle à appliquer, 2x2 trous, fixation invisible



Profielmessing

Laiton hors profilé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
50	8.5	1-0211-41-50	50 1	st pce	4,42 4,72	S-0211-41-50		2	5	9,94

Profielmessing verchromd

Laiton hors profilé chromé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
50	8.5	1-0211-43-50	50 1	st pce	5,68 5,98	S-0211-43-50		2	5	12,46


1211

Universele blokpaumel, profielmessing, afgerond, verlengde sierknoppen, losse draagpen, met, bedekte schroefbevestiging
B = lipbreedte

Paumelle universelle, bloc, laiton hors profilé, arrondie, modèle à appliquer, avec boutons de décoration allongés, dégonflable, 2x2 trous, fixation invisible

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	8.5	100	1-1211-41-50	25 1	st pce	8,30 8,60

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1211-41-50		2	5	17,74



0149

Fits (type Anuba), inboormodel met houtschroefdraad, met platte koppen, 2-delig
9 mm = voor houten meubels
13 mm = voor houten ramen
16 mm = voor houten deuren
C = lengte draadstiften

Fiche à percer (type Anuba), filet bois, têtes plates, en 2 parties
9 mm = pour meubles en bois
13 mm = pour fenêtres en bois
16 mm = pour portes en bois
C = longueur tiges à visser

Vernikkeld Nickelé						
--------------------	--	--	--	--	--	--

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	26	25	1-0149-13-925	50 1	st pce	0,820 1,220
9	37	25	1-0149-13-937	50 1	st pce	0,938 1,338

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0149-13-925-2		2	5	2,94
S-0149-13-937-2		2	5	3,18

Geel verzinkt Bichromaté						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	35	35	1-0149-13	100 1	st pce	0,700 1,100
16	45	45	1-0149-16	50 1	st pce	1,20 1,60

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0149-13-2		2	5	2,70
S-0149-16-2		2	5	3,72



2149

Meubelfits (type Anuba), inboormodel met houtschroefdraad, met gegoten Barokstijl-knoppen, 2-delig
C = afmetingen draadstiften

Fiche à percer (type Anuba), pour meuble, filet bois, à boutons coulés style Baroque, en 2 parties
C = dimensions tiges à visser

Vermessingd Laitonné						
----------------------	--	--	--	--	--	--


A mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	66	M6x24	1-2149-14-9	40 1	st pce	1,49 1,89
11	78	M6x25	1-2149-14-11	30 1	st pce	1,61 2,01

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2149-14-9-2		2	5	4,54
S-2149-14-11-2		2	5	4,80

Verbronsd bruin Bronzé brun						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

A mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	66	M6x24	1-2149-16-9	40 1	st pce	1,14 1,54
11	78	M6x25	1-2149-16-11	30 1	st pce	1,35 1,75

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2149-16-9-2		2	5	3,82
S-2149-16-11-2		2	5	4,26




0414

Lasknoop, rond met randhoek, platte koppen, met lagerring, vaste draagpen, type Maroc

B = afmetingen zonder en met lashoek

Paumelle à souder, nœud avec arête vive, têtes plates, avec bague, pivot fixe, type Maroc

B = dimens. sans et avec arête vive



Onbewerkt profielijzer, messing ring
Acier étiré non-traité, bague en laiton

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
40	10-12	1-0414-40	24 1	st pce	1,60 1,90				
60	10-12	1-0414-60	24 1	st pce	1,58 1,88	S-0414-60	2	5	4,88
80	12-14	1-0414-80	24 1	st pce	2,42 2,72	S-0414-80	2	5	6,48
100	14-16	1-0414-100	24 1	st pce	2,98 3,28	S-0414-100	2	5	7,66
120	16-18	1-0414-120	24 1	st pce	4,12 4,42	S-0414-120	2	5	9,86
140	16-18	1-0414-140	24 1	st pce	4,52 4,82	S-0414-140	2	5	10,76
160	20-23	1-0414-160	12 1	st pce	8,86 9,16	S-0414-160	2	5	19,58
180	22-25	1-0414-180	12 1	st pce	13,32 13,62	S-0414-180	2	5	28,50

Roestvrij staal

Inox

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	10-12	1-0414-31-60	24 1	st pce	9,28 9,58	S-0414-31-60	2	5	20,10
80	12-14	1-0414-31-80	24 1	st pce	12,92 13,22	S-0414-31-80	2	5	27,40

5454

Hekpaumel, met laslippen, standaard, **opliggende knoop** met afgeronde uiteinden, **onbewerkt ijzer**, vermessagingde lagerring

C = knoopdiameter

D = dikte


Rs = stift in het rechtse deel

Paumelle de grille, à souder, standard, **nœud couvrant** à extrémités arrondies, en **acier non traité**, bague laitonée

C = diamètre nœud

D = épaisseur

Dr = tige dans la partie droite



A mm	B mm	C mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
84	86	13	3.0	Ls-Ge	1-5454-80L	12 1	st pce	5,28 5,58
84	86	13	3.0	Rs-Dr	1-5454-80R	12 1	st pce	5,28 5,58
102	98	14	3.5	Ls-Ge	1-5454-100L	12 1	st pce	6,84 7,14
102	98	14	3.5	Rs-Dr	1-5454-100R	12 1	st pce	6,84 7,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5454-80L	2	3	12,84
S-5454-80R	2	3	12,84
S-5454-100L	2	3	16,04
S-5454-100R	2	3	16,04


6464

Hekpaumel, met laslippen, omlegbaar, zwaar, tussenliggende **centrale knoop**, **onbewerkt** profielijzer, messing lagerring

D = dikte

Paumelle de grille, à souder, réversible, forte, **nœud central**, lames dans l'axe, acier étiré **non traité**, bague laiton

D = épaisseur




A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	80	16	5.0	1-6464-80	12 1	st pce	13,38 13,68
100	92	17	5.5	1-6464-100	12 1	st pce	17,40 17,70
120	108	19	6.5	1-6464-120	12 1	st pce	23,10 23,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6464-80	2	3	28,80
S-6464-100	2	3	37,00
S-6464-120	2	3	48,50

3256

Lagerslijtring voor paumel, vermessingd
C = dikte
8,2 x 12 = voor 0149-13
10 x 16 = voor 0149-16

Bague de rechange pour paumelle,
laitonnée
C = épaisseur
8,2 x 12 = pour 0149-13
10 x 16 = pour 0149-16




A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8.2	12	1.8	1-3256-14-8	1	%	7,68
9.2	13	1.8	1-3256-14-9	1	%	7,84
10.0	16	1.8	1-3256-14-10	1	%	9,68
11.0	16	1.8	1-3256-14-11	1	%	9,68
12.0	18	1.8	1-3256-14-12	1	%	13,00
13.0	19	1.8	1-3256-14-13	1	%	13,04
15.0	23	1.8	1-3256-14-15	1	%	18,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3256-14-10-6	6	5	2,28

6462

Lagerslijtring voor paumel 6464,
messing
C = dikte

Bague de rechange pour paumelle
6464, laiton
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8.1	15.0	3.5	1-6462-41-8	18	st pce	2,20
9.1	16.6	4.0	1-6462-41-9	40	st pce	2,30
10.1	18.5	4.0	1-6462-41-10	18	st pce	2,68

3257

Assortiment van 300 vervangsljtringen
voor paumel, vermessingd, in kunststof
doos met vakken

Assortiment de 300 bagues de
rechange pour paumelle, laitonées,
dans une boîte en matière synthétique
avec compartiments



Doos Boîte mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
162 x 122 x 27	300	1-3257-14	1	st pce	62,90

inhoud stand
contenu présentoir

Art. nr. N° d'art.	A mm	B mm	Aant. Qté.	€
1-3256-14-8	8.2	12	50 st/pcs	0,144
1-3256-14-9	9.2	13	50 st/pcs	0,146
1-3256-14-10	10.0	16	50 st/pcs	0,170
1-3256-14-11	11.0	16	50 st/pcs	0,172
1-3256-14-12	12.0	18	50 st/pcs	0,220
1-3256-14-13	13.0	19	25 st/pcs	0,222
1-3256-14-14	15.0	23	25 st/pcs	0,306