

2731

Magnetische houder, cilindervorm, messing vernikkelde huls, met verzinkt schroefbaar rond tegenplaatje
Kracht = kleefkracht

Punaise magnétique cylindrique, aimant en laiton nickelé, avec contre-plaquette ronde zinguée à visser
Force = force adhésive




A mm	B mm	Kracht Force	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
11	12	2 Kg	1-2731	100 1	st pce	0,956 1,256

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2731-2		2	5	3,10

1431

Magnetische sluiting, **enkel**, met verende drukknop, kunststof huis met ovale schroefgaten, met verzinkt rond tegenplaatje met schroefgat.
Kleefkracht per magneet: 1,8 kg

Loqueteau magnétique, **simple**, avec bouton poussoir, boîtier en matière synthétique avec trous de vis ovales, avec contre-plaquette ronde zinguée avec trou de vis.
Force adhésive par aimant: 1,8 kg



Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit	Blanc	1-1431-1	100 10	st pce	1,41 1,71
Zwart	Noir	1-1431-2	100 10	st pce	1,41 1,71
Bruin	Brun	1-1431-6	100 10	st pce	1,41 1,71

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1431-1		1	5	2,70
S-1431-2		1	5	2,70
S-1431-6		1	5	2,70

1432

Magnetische sluiting, **dubbel**, met verende drukknop, kunststof huis met ovale schroefgaten, met 2 verzinkte ronde tegenplaatjes met schroefgat

Loqueteau magnétique, **double**, avec bouton poussoir, boîtier en matière synthétique avec trous de vis ovales, avec 2 contre-plaquettes rondes zinguées avec trou de vis




Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit	Blanc	1-1432-1	50 10	st pce	2,30 2,60
Zwart	Noir	1-1432-2	50 10	st pce	2,30 2,60

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1432-1		1	5	3,60
S-1432-2		1	5	3,60

0271

Magnetische sluiting, kunststof huis met ovale schroefgaten en 2 inliggende beweegbare contactplaatjes, vernikkeld tegenplaatje met **2 schroefgaten**
B = breedte

Fermeture magnétique, cage en matière synthétique avec trous de vis ovales et 2 plats de contact mobiles à l'intérieur, contre-plaquette nickelée avec **2 trous de vis**
B = largeur




Kleefkracht = 4 kg
Force adhésive = 4 kg

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	15	Wit Blanc	1-0271-1	(10)x10 0 1	st pce	0,460 0,640
45	15	Bruin Brun	1-0271-6	(10)x10 0 1	st pce	0,488 0,668
48	15	Zwart Noir	1-0271-2	(5)x100 1	st pce	0,434 0,614

In ophangblijster
En boîte à suspendre

A mm	B mm	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	15	Wit Blanc	10	B-0271-1-10	5 1	BL	6,74 7,04

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0271-1		2	5	2,24
S-0271-1-4		4	5	3,30
S-0271-6		2	5	2,28
S-0271-6-4		4	5	3,40
S-0271-2		2	5	2,16
S-0271-2-4		4	5	3,16




A mm	B mm	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
45	15	Bruin Brun	10	B-0271-6-10	5 1	BL	7,02 7,32

Kleefkracht = 6 kg

Force adhésive = 6 kg

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
45	15	Wit Blanc	1-0272	50 1	st pce	0,716 1,016
45	15	Bruin Brun	1-0272-6	50 1	st pce	0,716 1,016

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0272	2	5	2,54
S-0272-6	2	5	2,54

**0275**

Magnetische sluiting, **groot**, kunststof huis met ovale schroefgaten en 2 inliggende beweegbare contactplaatjes, vernikkeld beweegbaar tegenplaatje op kunststof steun met 2 ovale schroefgaten

B = breedte

Kracht = kleefkracht

Fermeture magnétique, **grande** cage en matière synthétique avec trous de vis ovales et 2 plats de contact mobiles à l'intérieur, contre-plaquette mobile nickelée sur support en matière synthétique avec 2 trous de vis ovales

B = largeur

Force = force adhésive


A mm	B mm	Kracht Force	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	17	6 Kg	Wit Blanc	1-0275-1	50 1	st pce	1,26 1,56
60	17	6 Kg	Bruin Brun	1-0275-6	50 1	st pce	1,26 1,56

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0275-1	2	5	4,12
S-0275-6	2	5	4,12

In ophangblisten

En boîte à suspendre

A mm	B mm	Kracht Force	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	17	6 Kg	Wit Blanc	10	B-0275-1-10	5 1	BL	14,70 15,00
60	17	6 Kg	Bruin Brun	10	B-0275-6-10	5 1	BL	14,70 15,00

**0276**

Magnetische sluiting, **breed model**, kunststof huis met ovale schroefgaten en 2 inliggende beweegbare contactplaatjes, vernikkeld tegenplaatje met 2 schroefgaten


Kracht = kleefkracht

Fermeture magnétique, **modèle large**, cage en matière synthétique avec trous de vis ovales et 2 plats de contact mobiles à l'intérieur, contre-plaquette nickelée avec 2 trous

Force = force adhésive

A mm	B mm	Kracht Force	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
56	26	8 Kg	Wit Blanc	1-0276-1	50 1	st pce	1,36 1,66

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0276-1	2	5	4,42

2761

Magnetische sluiting, **dubbel**, kunststof huis met ovale schroefgaten en 8 inliggende contactplaatjes, 2 vernikkelde tegenplaatjes met 1 schroefgat

B = breedte

Kracht = kleefkracht

Fermeture magnétique, **double**, cage en matière synthétique avec trous de vis ovales et 8 plats de contact mobiles à l'intérieur, 2 contre-plaquettes nickelées avec 1 trou de vis

B = largeur

Force = force adhésive

A mm	B mm	Kracht Force	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
97	20	2x4 Kg	Wit Blanc	1-2761	50 1	st pce	1,31 1,61

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2761	1	5	2,38


0277

Magnetische sluiting, **groot**, kunststof huis met ovale schroefgaten en 4 inliggende contactplaatjes, groot vernikkeld tegenplaatje op kunststof steun met 2 ovale schroefgaten
B = breedte

Kracht = kleefkracht

Fermeture magnétique, **grande** cage en matière synthétique avec trous de vis ovales et 4 plats de contact à l'intérieur, grande contre-plaquette nickelée sur support en matière synthétique avec 2 trous de vis ovales
B = largeur

Force = force adhésive



A mm	B mm	Kracht Force	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	18	12 Kg	Wit Blanc	1-0277-1	5 1	st pce	2,40 2,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0277-1-2	2	5	5,28

0240

Kogelsluiting, voor hoeksluiting, afgerond, enkele kogel met drukveer, **met** geplooid sluithaak, geperst, vernikkeld

Loqueteau à bille, à ressort, arrondi, **avec** gâche-équerre pliée, emboutie, nickelé



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	20	1-0240	250 1	st pce	1,09 1,33

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0240	2	5	3,38

0265

Kogelsluiting, voor hoeksluiting, hoog blokmodel, holle kogel met drukveer, met gebogen sluithaak, 2-delig, vernikkeld

Loqueteau à bille, modèle à bloc haut, bille emboutie à ressort, avec contre-plaque coudée, en 2 parties, nickelé



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	1-0265	50 1	st pce	6,04 6,44

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0265	2	5	13,80

0244

Hoeksluithaak voor kogelsluiting enz., vernikkeld

Gâche-équerre pour loqueteau à bille etc., nickelée




A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	20	1-0244	250 10	st pce	0,222 0,342

0434

Kogelsnapsluiting, universeel, messing, **hoekige** neus, vangdeel met dubbele kogel met drukveer en regelbare klemkracht

Voor rechte en hoeksluiting


Loqueteau universel, laiton, nez à **coins vifs**, 2 billes à ressort avec vis pour force de serrage réglable
Pour fermeture frontale et latérale



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
42	8	1-0434-43	50 1	st pce	1,56 1,86
50	9	1-0434-50	50 1	st pce	2,80 3,10
60	10	1-0434-60	10 1	st pce	2,24 2,54

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0434-43-2	2	5	4,50
S-0434-50	1	5	4,02
S-0434-50-2	2	5	6,84
S-0434-60	1	5	3,38

0435




Kogelsnapsluiting, universeel, messing, **afgeronde** neus, vangdeel met dubbele kogel, drukveren met bouten voor regelbare klemkracht
Voor rechte en hoeksluiting

Loqueteau, universel, laiton, nez **arrondi**, 2 billes à ressort avec vis pour force réglable
Pour fermeture frontale et latérale

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
43	8	1-0435-43	24 1	st pce	2,54 2,84
50	9	1-0435-50	24 1	st pce	3,36 3,66
60	11	1-0435-60	24 1	st pce	5,42 5,72
70	13	1-0435-70	24 1	st pce	8,80 9,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0435-43	1	5	4,02
S-0435-50	1	5	4,82
S-0435-60	1	5	6,88
S-0435-70	1	5	10,26

2379



Klemstop met neus, zwaar, voor draailuik, caravan, garagedeur enz., in thermoplastische kunststof (= bestand tegen veroudering), verhindert kromtrekking, 2-delig
C = totale afstand gesloten


Arrêt à pince avec nez, fort, pour volet battant, caravane, porte de garage etc., en matière synthétique thermoplastique (= résistant au vieillissement), réduit l'encombrement, en 2 parties

C = distance totale fermée

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	18	43	Wit Blanc	1-2379-1	20 1	st pce	4,44 4,84
50	18	43	Zwart Noir	1-2379-2	20 1	st pce	4,44 4,84

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2379-1	2	5	10,32
S-2379-2	2	5	10,32

1215



Rolsnapsluiting, licht, met drukveer, voor hoeksluiting, in wit kunststof
Skin = met sluihaak 1216


Loqueteau à rouleau, léger, avec ressort, en matière synthétique blanche

Skin = avec gâche 1216

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	1-1215	(100)	st pce	0,420

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1215	1	5	1,68

1216




Sluihaak voor rolsnapper 1215, wit kunststof

Gâche pour loqueteau à rouleau 1215, matière synthétique blanche

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	28	1-1216	100 1	st pce	0,146 0,266

1946



Rolsnapsluiting, voor dubbelwerkende deur, inbouwmodel, met sluitplaat, geel verzinkt, messingrol met drukveer, 2-delig
C = inbouwdiepte

Va-et-vient à entailler (loqueteau à rouleau), pour porte à double action, avec gâche, bichromaté, rouleau laiton à ressort, en 2 parties
C = profondeur à encastrer


A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	16	25	1-1946-100	12 1	st pce	10,54 10,94
120	25	35	1-1946-120	12 1	st pce	13,42 13,82

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1946-100	1	5	12,18
S-1946-120	1	5	15,06

0060

Windhaak, draadijzer, met gemonteerde en losse oogschroef, 2-delig

Crochet de contrevent, en fil d'acier, avec piton monté et détaché, en 2 parties



Verzinkt

Zingué

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
40	3.20	1-0060-12-40	100 1	st pce	0,394 0,674	S-0060-12-40	2	5	2,02	9000-6660
50	3.45	1-0060-12-50	100 1	st pce	0,472 0,752	S-0060-12-50	2	5	2,18	9000-6662
60	3.50	1-0060-12-60	100 1	st pce	0,542 0,822	S-0060-12-60	2	5	2,28	9000-6664
80	4.00	1-0060-12-80	100 1	st pce	0,692 1,032	S-0060-12-80	2	5	2,52	9000-6666
100	4.00	1-0060-12-100	50 1	st pce	0,862 1,262	S-0060-12-100	2	5	2,88	9000-6668
120	4.40	1-0060-12-120	50 1	st pce	1,11 1,51	S-0060-12-120	2	5	3,42	9000-6670
140	5.00	1-0060-12-140	50 1	st pce	1,43 1,83	S-0060-12-140	2	5	3,96	
160	5.25	1-0060-12-160	25 1	st pce	1,79 2,19	S-0060-12-160	2	3	4,64	
200	6.00	1-0060-12-200	25 1	st pce	2,68 3,08	S-0060-12-200	2	3	6,34	
300	6.00	1-0060-12-300	25 1	st pce	4,72 5,12	S-0060-12-300	1	3	5,88	

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)

Inox A2 (Aisi 304)

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
100	4.40	1-0060-31-100	50 1	st pce	3,28 3,68	S-0060-31-100	2	5	7,34
160	5.25	1-0060-31-160	25 1	st pce	6,54 6,94	S-0060-31-160	2	5	13,50

Messing


Laiton

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	3.45	1-0060-41-60	100 1	st pce	2,84 3,24	S-0060-41-60	2	5	6,96

3057

Kajuthaak (windhaak), draadijzer, 2 gegoten steunplaten met oog, 2-delig
C = afmetingen steunplaatjes

Crochet de cabine (contrevent), fil d'acier, 2 supports moulés avec œillet, en 2 parties
C = dimensions supports



Messing (ruitvormige steunplaten)

Laiton (supports losange)


A mm	Ø mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
70	5.5	43 x 26	1-3057-41-60	10 1	st pce	8,44 8,84	S-3057-41-60	1	5	9,80
110	5.5	43 x 26	1-3057-41-100	10 1	st pce	9,90 10,30	S-3057-41-100	1	5	11,48

Messing vernikkeld (ovale steunplaten)

Laiton nickelé (supports ovale)

A mm	Ø mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
65	4.4	30 x 22	1-3057-65	10 1	st pce	9,00 9,40	S-3057-65	2	5	16,46
100	4.4	30 x 22	1-3057-100	10 1	st pce	9,36 9,76	S-3057-100	2	5	17,30

1563



Opleg-grendelgarnituur, met overslag en sluihaak, met veer, vastzetting per 90°, met steunplaatje, gegoten messing, links en rechts bruikbaar, 2-delig
Gelijkliggend, voor deurraampje, vitrinekast, loket, enz.
A = haakdiepte

Fermeture de guichet, à appliquer, à levier, avec gâche à crochet, avec ressort, fixation à 90°, avec support, laiton moulé, usage gauche et droit, en 2 parties

Affleurant, pour fenêtre de porte, de vitrine, de guichet etc.

A = profondeur levier

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	48	1-1563-5	5 1	st pce	11,60 12,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1563-5	1	5	12,98

0360



Schuif voor meubeldeur, geperst, bedekte vlakke schoot (10x1.5 mm), met remveer

50 mm = afgerond, met ronde kop

70 mm = hoekig met gebogen plaatklep

Skin S-0362- = met sluihaak 0362

(Sluitbeugels zijn niet leverbaar)

Verrou de meuble, embouti, pêne plate cachée (10x1.5 mm), avec frein

50 mm = arrondi, avec tête arrondie

70 mm = coins vifs

Skin S-0362- = avec gâche équerre 0362

(Gâches-bridges ne sont pas livrables)

Vernikkeld

Nickelé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	13	1-0360-13-50	250 1	st pce	0,768 1,008
70	15	1-0360-13-70	100 1	st pce	0,628 0,808

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0360-13-50-2	2	5	2,64
S-0360-13-70-2	2	5	3,14

Vermessingd

Laitonné


A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	13	1-0360-14-50	250 1	st pce	0,842 1,082
70	15	1-0360-14-70	100 1	st pce	0,628 0,808

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0360-14-50-2	2	5	2,80
S-0360-14-70-2	2	5	3,14

0560

Profielschuif, voor meubeldeur, vlakke schoot met gesloten geleiding, met remveer en sluitbeugel, individueel verpakt met schroeven

Verrou de meuble hors profilé, pêne plate cachée, avec frein à ressort et gâche-bride, emballé individuellement avec vis




Messing						Laiton			
A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
40	25	1-0560-41-40	10	st pce	3,56	S-0560-41-40	1	5	5,12
50	25	1-0560-41-50	10	st pce	4,24	S-0560-41-50	1	5	5,82
60	25	1-0560-41-60	10	st pce	5,14	S-0560-41-60	1	5	6,70
80	25	1-0560-41-80	10	st pce	6,24				
60	35	1-0560-41-3560	10	st pce	9,58	S-0560-41-3560	1	5	11,14
80	35	1-0560-41-3580	10	st pce	11,70	S-0560-41-3580	1	5	13,24
100	35	1-0560-41-35100	10	st pce	15,08				
			1	pce	15,38				

Messing vernikkeld						Laiton nickelé			
A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
40	25	1-0560-43-40	10	st pce	4,48	S-0560-43-40	1	5	6,06
50	25	1-0560-43-50	10	st pce	5,56	S-0560-43-50	1	5	7,12
60	25	1-0560-43-60	10	st pce	6,28	S-0560-43-60	1	5	7,86
80	25	1-0560-43-80	10	st pce	7,48	S-0560-43-80	1	5	9,04
			1	pce	7,78				

0561

Profielschuif, voor meubeldeur, **gebogen** schoot met gesloten geleiding, met remveer en sluitbeugel, messing gepolijst individueel verpakt met schroeven

Verrou de meuble hors profilé, pêne **courbée** cachée, avec frein à ressort et gâche-bride, laiton poli emballé individuellement avec vis




A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
40	25	1-0561-41-40	10	st pce	4,64

1705

Voordeurschuif, open model, vlakke schoot met brede knop, met remveer en lange sluitkast, 2-delig, gegoten (Verbronsd = vooraan 4 delen in messing)

Verrou de porte, modèle ouvert, pêne plate avec bouton large, avec frein à ressort et gâche-caisson longue, en 2 parties, moulé (Bronzé = la face contient 4 parties en laiton)



Messing							Laiton			
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
98	120	27	1-1705-41-100	5 1	st pce	12,06 12,46	S-1705-41-100	1	5	13,74
128	150	27	1-1705-41-150	5 1	st pce	15,30 15,70	S-1705-41-150	1	5	16,98
158	190	40	1-1705-41-200	2 1	st pce	27,78 28,18	S-1705-41-200	1	5	29,68
218	250	40	1-1705-41-250 [d]	2 1	st pce	32,88 33,28				

Messing donker verbronsd
Laiton bronzé foncé

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
98	120	27	1-1705-47-100	5 1	st pce	12,52 12,92
128	150	27	1-1705-47-150	5 1	st pce	16,20 16,60
158	190	40	1-1705-47-200	2 1	st pce	30,42 30,82
218	250	40	1-1705-47-250 [d]	2 1	st pce	34,50 34,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1705-47-100	1	5	14,22
S-1705-47-150	1	5	17,88
S-1705-47-200	1	5	32,30

1004




Schuif, geplooid, vlakke schoot met gesloten geleiding, met remveer en aangebonden sluitbeugel, verzinkt

Verrou, plié, pêne plate cachée, avec frein à ressort et gâche-bride liée, zingué

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	38	1-1004-60	10	st pce	2,46
80	38	1-1004-80	10	st pce	2,88
100	38	1-1004-100	5	st pce	3,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1004-60	1	5	4,52
S-1004-80	1	5	4,80
S-1004-100	1	5	5,18

3200




Deurschuif, zwaar, **hoekige** plaat en sluitbeugel, vlakke schoot met zware knop, gesloten schootgeleiding, met remveer, 2-delig, verzinkt

Verrou de porte, fort, plaque et gâche-bride **carré**, pêne plate cachée avec bouton fort, avec frein à ressort, en 2 parties, zingué

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	40	1-3200	10 1	st pce	3,74 4,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3200	1	5	5,18

3000




Deurschuif, zwaar, **afgeronde** plaat en sluitbeugel, schoot met zware knop, gesloten schootgeleiding, met remveer, 2-delig, verzinkt

Verrou de porte, fort, plaque et gâche-bride **arrondie**, pêne plate cachée avec bouton fort, avec frein à ressort, en 2 parties, zingué

A mm	B mm	REF	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
75	35	3000/11	1-3000	10 1	st pce	12,58 12,98

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3000	1	5	13,84

7030



Deurschuif, verlengde vlakke dwarsschoot met zware knop, gesloten schootgeleiding, met remveer, lange sluitbeugel, 2-delig, donker **verbruind**
C = sluitlengte dwarsschoot

Verrou de porte, pêne plate transversale allongée cachée avec bouton fort, avec frein à ressort, gâche-bride longue, en 2 parties, **bruni foncé**

C = course pêne transversale

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
55	40	21	25	1-7030-55	10 1	st pce	7,16 7,56
80	40	42	30	1-7030-80	10 1	st pce	8,12 8,52
100	42	64	50	1-7030-100	10 1	st pce	9,06 9,46
120	43	83	70	1-7030-120	10 1	st pce	10,34 10,74


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7030-55	1	5	8,64
S-7030-80	1	5	9,64
S-7030-100	1	5	10,78
S-7030-120	1	5	12,06

2116

Vensterschuif, **smal**, vlakke schoot met open geleiding, ronde knop, met remveer en aangebonden sluitbeugel, verzinkt

* = wit verzinkt

Verrou de fenêtre, **étroit**, modèle ouvert, pêne plate cachée, avec frein à ressort et gâche-bride liée, zingué
* = zingué blanc




	A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
	60	25	1-2116-60	10 1	st pce	2,46 2,76
	80	25	1-2116-80	10 1	st pce	2,68 2,98
*	100	30	1-2116-100	10 1	st pce	3,02 3,32
*	120	30	1-2116-120	10 1	st pce	3,62 3,92

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2116-60	1	5	4,48
S-2116-80	1	5	4,64
S-2116-100	1	5	4,40
S-2116-120	1	5	5,06

2045

Bouwschuif, **breed**, vlakke schoot met open geleiding, met remveer en aangebonden sluitbeugel, verzinkt

Verrou de bâtiment, modèle **large**, ouvert, pêne plate cachée, avec frein à ressort et gâche-bride liée, zingué




A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	45	1-2045-100	10 1	st pce	4,76 5,06
120	45	1-2045-120	10 1	st pce	5,72 6,02
140	52	1-2045-140	10 1	st pce	7,96 8,26
160	60	1-2045-160	10 1	st pce	8,12 8,42

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2045-100	1	5	7,02
S-2045-120	1	5	8,06
S-2045-140	1	3	11,10

0372

Rolschuif, halfzwaar, vlakke schoot met **bedekte rolgeleidingen**, met remveer en aangebonden sluitbeugel, verzinkt

Verrou à rouleaux, semi-fort, pêne plate avec **rouleaux couverts**, avec frein à ressort et gâche bride liée, zingué




A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	45	1-0372-100	10 1	st pce	4,24 4,54
120	55	1-0372-120	10 1	st pce	5,46 5,76
140	55	1-0372-140	10 1	st pce	8,20 8,50
160	65	1-0372-160	10 1	st pce	12,50 12,80
200	75	1-0372-200	5 1	st pce	16,88 17,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0372-100	1	5	6,26
S-0372-120	1	5	7,74
S-0372-140	1	3	11,00
S-0372-160	1	3	15,30

0373

Rolschuif met opgelaste **doorsteekpen** voor bediening langs beide zijden, vlakke schoot met **bedekte rolgeleidingen**, met remveer, met sluitbeugel, verzinkt


Verrou à rouleaux, avec tige soudée à travers, pêne plate avec **rouleaux couverts**, avec frein à ressort, avec gâche bride zinguée



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
160	70	1-0373	10 1	st pce	13,76 14,06

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0373	1	2	13,34

0063




Rolschuif, zwaar, vlakke schoot met **open rolgeleidingen**, met remveer en aangebonden sluitbeugel, verzinkt
CxD = schoot

Verrou à rouleaux, fort, pêne plate avec **rouleaux ouverts**, avec frein à ressort et gâche-bride liée, zingué
CxD = pêne

A mm	B mm	CxD mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	70	25x8	1-0063-160	5 1	st pce	16,24 16,54
180	80	30x8	1-0063-180	5 1	st pce	18,42 18,72
200	80	30x8	1-0063-200	5 1	st pce	19,38 19,68

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0063-160	1	3	19,04
S-0063-180	1	3	21,20

3019




Bouwschuif, halfzwaar model, vlakke schoot met **open rolgeleidingen**, vlakke lippen met **hangslotogen**, met remveer en aangebonden sluitbeugel, verzinkt

Verrou de bâtiment, modèle demi-fort, pêne plate avec **rouleaux ouverts**, pattes avec **trous pour cadenas**, avec frein à ressort et gâche-bride liée, zingué

A mm	B mm	Ø gat mm Ø trou	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	45	9	1-3019-120	10 1	st pce	5,02 5,32
140	52	9	1-3019-140	10 1	st pce	7,34 7,64
160	60	9	1-3019-160	10 1	st pce	7,86 8,16

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3019-120	1	5	7,08
S-3019-140	1	3	10,02
S-3019-160	1	3	10,60

3063




Rolschuif, zwaar model, vlakke schoot met **open rolgeleiding**, vlakke lippen met **hangslotogen**, met remveer en aangebonden sluitbeugel, verzinkt
Ø = hangslotoog
CxD = schoot

Verrou à rouleaux, fort, pêne plate avec **rouleaux ouverts**, pattes avec **trous pour cadenas**, avec frein à ressort et gâche-bride liée, zingué
Ø = trou pour cadenas
CxD = pêne

A mm	B mm	Ø mm	CxD mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	70	14	25x8	1-3063-160	5 1	st pce	18,80 19,10
180	80	14	30x8	1-3063-180	5 1	st pce	20,40 20,70

0042



Knopschuif, frans model, vlakke dwarsschoot met vaste knop, met remveer, met sluitbeugel, 2-delig, verzinkt
C = sluitlengte dwarsschoot

Verrou plat à bouton fixe, modèle français, pêne plate transversale avec frein à ressort, avec gâche-bride, en 2 parties, zingué
C = course pêne transversale

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	70	23	1-0042-30	12 1	st pce	9,40 9,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0042-30	1	5	10,90


2049

Draaiknop-schuif, met vlakke dwarsschoot, automatisch (met veer), met sluitbeugel, 2-delig, verzinkt
C = sluitlengte dwarsschoot

Verrou rotatif (avec ressort), bouton serti tournable, avec pêne plate transversale, avec gâche-bride, en 2 parties, zinguée
C = course pêne transversale

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	52	14	1-2049-20	12	st pce	3,36
25	59	16	1-2049-25	12	st pce	3,46
30	69	19	1-2049-30	12	st pce	3,68
35	77	20	1-2049-35	12	st pce	4,00
40	82	21	1-2049-40	12	st pce	4,34
				1		4,74

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2049-20		1	5	4,78
S-2049-25		1	5	4,92
S-2049-30		1	5	5,10
S-2049-35		1	5	5,46
S-2049-40		1	5	5,84



0012




Draaiknop-schuif, met vlakke dwarsschoot, automatisch (met veer), met sluitkast, 2-delig, vernikkeld, zwarte kunststof knop
D = sluitlengte dwarsschoot

Verrou rotatif (avec ressort), avec pêne plate transversale, avec gâche, en 2 parties, nickelée, bouton tournant en matière synthétique noir
D = course pêne transversale

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	38	12	25	1-0012-25	12	st pce	11,98
					1		12,38
35	50	15	25	1-0012-35	12	st pce	16,12
					1		16,52
40	60	17	25	1-0012-40	12	st pce	18,62
					1		19,02

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0012-25		1	5	13,48
S-0012-35		1	5	17,62
S-0012-40		1	5	20,20



0306

Buisschuifgrendel met vingeropening, gesloten inbouwmodel, voor dubbele deur, afgeschuind, ronde pen, met remveer en vlakke sluitplaat, 2-delig, geel verzinkt
C = inbouwdiepte
Ø = pendiameter

Verrou à tube avec onglet à coulisse, à encastrer, côté haut oblique, pour porte à 2 battants, pêne ronde, avec frein à ressort et gâche-platine, en 2 parties, bichromaté
C = profondeur
Ø = diamètre pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	16	13	8	1-0306-150	20	st pce	2,84
					1		3,24
200	16	13	8	1-0306-200	20	st pce	3,18
					1		3,58

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0306-150		2	5	7,16
S-0306-200		2	5	7,86




0307

Buisschuifgrendel, veiligheid met kantelklep, gesloten inkapmodel, voor dubbele deur, afgeschuind, ronde pen, met remveer en vlakke sluitplaat, 2-delig, geel verzinkt
C = inbouwdiepte
Ø = pendiameter

Verrou à tube avec bascule à coulisse, à encastrer, côté haut oblique, pour porte à 2 battants, pêne ronde, avec frein à ressort et gâche-platine, en 2 parties, bichromaté
C = profondeur
Ø = diamètre pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	16	13	8	1-0307-150	12	st pce	4,54
					1		4,94
200	16	13	8	1-0307-200	20	st pce	5,04
					1		5,44

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0307-150		2	5	11,00



2801



Buisschuifgrendel, veiligheid met **kantelklep**, gesloten inkapmodel, voor dubbele deur, afgeschuinde en afgeronde bovenzijde, ronde **gebichromateerde pen**, met remveer en vlakke sluitplaat, 2-delig, in geborsteld **roestvrij staal A2** (Aisi 304), met schroeven
 A = totale lengte
 B = breedte
 C = inbouwdiepte
 Ø = pendiameter

Verrou à tube **avec bascule à coulisse**, à encastrer, côté haut oblique et arrondi, pour porte à 2 battants, **pêne** ronde **bichromatée**, avec frein à ressort et gâche-platine, en 2 parties, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), avec vis

A = longueur totale

B = largeur


C = profondeur

Ø = diamètre pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
160	16	13	8	1-2801-31-160	(10)	st pce	14,76
200	16	13	8	1-2801-31-200	(10)	st pce	16,92

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2801-31-160	2	5	33,50
S-2801-31-200	2	5	38,00

2600



Voordeurgrendel, inboormodel, met L-greep, links en rechts bruikbaar, met sluitplaat en bijhorende schroeven
 Individueel verpakt per set
 A= doornmaat
 B= sterstiftlengte (30 mm voor normale deurdikte)
 C = sluitlengte schoot

Verrou de porte entrée à canon, à entailler, à levier serti tournable sur rosace, usage gauche et droit, avec gâche plate et vis

Emballage individuel par jeu

A = entrée

B = longueur tige étoile (30 mm pour épaisseur porte normal)

C = course pêne

Aluminium geanodiseerd F1 natuur
 Aluminium anodisé F1 argenté

A mm	B mm	C mm	REF	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	30	13	2600/4	1-2600-4-25	(10)	st pce	36,00
35	30	13	2600/4	1-2600-4-35	(10)	st pce	36,30
50	30	13	2600/4	1-2600-4-50	(10)	st pce	38,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2600-4-25	1	5	37,90
S-2600-4-35	1	5	38,20
S-2600-4-50	1	5	40,10

Messing

Laiton

A mm	B mm	C mm	REF	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	30	13	2600/6	1-2600-6	(10)	st pce	60,40

2610



Voordeurgrendel, inboormodel, met L-greep op rozet aluminium F1 natuur geëloxeerd, links en rechts bruikbaar, **buis en sluitpot in nylon**, met bijhorende schroeven
 Individueel verpakt per set
 A= doornmaat
 B= sterstiftlengte
 C = sluitlengte schoot

Verrou de porte d'entrée à canon, à entailler, à levier serti tournable sur rosace, en aluminium F1 argenté anodisé, usage gauche et droit, **tube et gâche cuvette en nylon**, avec vis

Emballage individuel par jeu

A = entrée

B = longueur tige étoile

C = course pêne

A mm	B mm	C mm	REF	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	30	13	2610/4	1-2610	(10)	st pce	31,20

2603



Voordeurgrendel, inboormodel, **versterkte 11 mm schoot met doorzaagbelemmering**, smal, voor universele stersleutel, **met sluitplaat en sluitpot**, aluminium F1 natuur geëloxeerd, met bijhorende schroeven
A = doornmaat
St = los, zonder universele stersleutel
Skin = met sleutel 2613

Verrou de porte d'entrée à canon, à entailler, **pêne 11 mm renforcée anti-sciage**, étroit, **pour clé en étoile**, aluminium F1 argenté anodisé, **avec 2 gâches: plate et cuvette**, aluminium F1 argenté anodisé, avec vis
A = entrée
Pce = en boîte sans clé étoile universelle
Skin = avec clé 2613



A mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	2603/4	1-2603	(10)	st pce	37,20

2613



Sterstiftsleutel voor voordeurgrendel 2603, gegoten, vernikkeld, universeel stervormig gegroefd (= gelijksluitend)

Clé en étoile pour verrou à entailler 2603, moulée, nickelée, rainurée forme étoile, universelle (= fermetures identiques)



Ø mm	A mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	88	S 2603	1-2613	10 1	st pce	5,30 5,60

2705



WC-grendel-garnituur, inboormodel, met L-greep met rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje, aluminium F1 natuur geëloxeerd, links en rechts bruikbaar, met sluitplaat en bijhorende schroeven, voor normale binnendeurdikte
A = doornmaat
C = sluitlengte schoot

Verrou de WC à canon, à entailler, à levier serti tournable sur rosace, aluminium F1 argenté anodisé, disque rouge-blanc à indication occupé-libre, usage gauche et droit, avec gâche plate et vis, pour épaisseur de porte intérieur normale
A = entrée
C = course pêne



A mm	C mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	13	2705/4	1-2705-4-50	(10)	st pce	47,50
60	13	2705/4	1-2705-4-60	(10)	st pce	49,30

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2705-4-50	1	3	49,80

2710



WC-grendel-garnituur, inboormodel, met L-greep aluminium F1 natuur geëloxeerd, rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje, links en rechts bruikbaar, **buis en sluitpot in nylon**, met bijhorende schroeven, voor normale binnendeurdikte
A = doornmaat
C = sluitlengte schoot

Verrou de WC à canon, à entailler, à levier serti tournable sur rosace, aluminium F1 argenté anodisé, disque rouge-blanc à indication occupé-libre, usage gauche et droit, **tube et gâche cuvette en nylon**, avec vis, pour épaisseur de porte intérieur normale
A = entrée
C = course pêne



A mm	C mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	13	2710/4	1-2710	(10)	st pce	40,90

0350




Opleg WC-grendel-garnituur, met klep en sluithaak, links en rechts bruikbaar, **ijzer** vernikkeld, rood-wit schijfje, vierkantstift 4x4 mm en nood sleutel, 5-delig, voor normale binnendeurdikte

Verrou de WC, à appliquer, à levier, usage gauche et droit, avec gâche, **acier** nickelé, disque rouge-blanc, tige carrée 4x4 mm et clé de secours, en 5 parties, pour épaisseur de porte intérieure normale

A mm	B mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
48	80	6x6	1-0350	6 1	st pce	24,60 25,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0350	1	3	26,80

0260



Profielgrendel, voor gelijkliggende deur, ronde schoot met gesloten schootgeleiding en kogeldrukveer, met hoekige knop, met sluitbeugel, 2-delig
Individueel verpakt
Ø = schootdiameter

Verrou à canon hors profilé, pour porte affleurante, pêne ronde cachée avec bille à ressort, bouton à coins vifs, avec gâche-bride, en 2 parties
Emballage individuel
Ø = Ø pêne

Messing						
Laiton						

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
40	25	8	1-0260-41-38	12	st pce	4,44
50	25	8	1-0260-41-50	12	st pce	5,22
60	25	8	1-0260-41-63	12	st pce	6,20
80	25	8	1-0260-41-75	12 1	st pce	7,28 7,58
100	25	8	1-0260-41-100	12 1	st pce	8,60 8,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0260-41-38	1	5	6,02
S-0260-41-50	1	5	6,82
S-0260-41-63	1	5	7,78
S-0260-41-75	1	5	8,86

Messing verchromd						
Laiton chromé						

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
40	25	8	1-0260-43-38	12	st pce	5,24
50	25	8	1-0260-43-50	12	st pce	5,94
60	25	8	1-0260-43-63	12	st pce	7,24
80	25	8	1-0260-43-75	12 1	st pce	8,48 8,78
100	25	8	1-0260-43-100	12 1	st pce	10,58 10,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0260-43-38	1	5	6,84
S-0260-43-50	1	5	7,54
S-0260-43-63	1	5	8,84
S-0260-43-75	1	5	10,04

Aluminium F1 natuurzilver, stift verzinkt						
Aluminium F1 argenté, tige zinguée						

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	25	8	1-0260-51-50	10 1	st pce	1,82 2,12
75	25	8	1-0260-51-75	10 1	st pce	2,30 2,60
100	40	12	1-0260-51-40100	6 1	st pce	19,48 19,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0260-51-50	1	5	3,16
S-0260-51-75	1	5	3,52


Aluminium wit epoxi, stift verzinkt						
Aluminium époxy blanc, tige zinguée						

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	26	8	1-0260-1-50	20 1	st pce	7,56 7,96
80	26	8	1-0260-1-80	20 1	st pce	8,68 9,08
100	40	12	1-0260-1-40100	6 1	st pce	26,20 26,60

0261

Profielgrendel, met vlakke sluitplaat,
aluminium F0 blank, **gebogen**
verzinkte ronde **schoot** met gesloten
geleiding
Individueel verpakt

Verrou à canon hors profilé, avec
gâche plate, **aluminium** F0 non-traité,
pêne ronde **coudée** cachée zinguée
Emballage individuel




A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	75	8	1-0261-51-75	10 1	st pce	2,08 2,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0261-51-75	1	5	3,38

1900

Veergrendel, met ronde dwarschoot
met knop, met sluitbeugel, 2-delig,
verzinkt
C = sluitlengte schoot

Verrou automatique à canon, à
ressort, avec pêne ronde
transversale, avec gâche-bride, en 2
parties, zingué
C = course pêne




A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
35	67	18	8	1-1900	10 1	st pce	2,80 3,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1900	1	5	4,90

1100

Grendel, Amerikaans model, ronde
dwarschoot met bolknop in open
geleiding, met sluitbeugel, 2-delig
C = sluitlengte schoot
Ø = stift diameter

Verrou à canon, modèle américain,
avec pêne ronde transversal ouverte
avec bouton rond, avec gâche-bride,
en 2 parties
C = course pêne
Ø = diamètre pêne



Verzinkt							
Zingué							
A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	33	14	6.5	1-1100-12-25	12	st pce	1,40
30	36	15	6.5	1-1100-12-30	12	st pce	1,73
33	37	16	7.0	1-1100-12-35	10	st pce	1,51
40	38	20	8.0	1-1100-12-40	10	st pce	1,64
47	50	27	9.0	1-1100-12-50	10	st pce	1,95
53	53	30	11	1-1100-12-55	10	st pce	2,68
70	66	44	10.0	1-1100-12-70	12	st pce	3,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1100-12-25	1	5	2,82
S-1100-12-30	1	5	3,16
S-1100-12-35	1	5	3,50
S-1100-12-40	1	5	3,68
S-1100-12-50	1	5	4,02
S-1100-12-55	1	5	4,70
S-1100-12-70	1	5	5,36

Vermessingd, 2-delig
Laitonné, en 2 parties

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	50	24	9.0	1-1100-12-100	12 1	st pce	8,32 8,72
120	54	25	10.0	1-1100-12-120 [d]	12 1	st pce	8,62 9,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1100-12-100	1	5	9,58

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) , 2-delig
Inox A2 (Aisi 304) , en 2 parties

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
33	37	16	7	1-1100-31-30	5 1	st pce	4,92 5,22
40	38	20	8	1-1100-31-40	5 1	st pce	6,36 6,66
47	50	27	9	1-1100-31-50	10 1	st pce	8,16 8,46

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1100-31-30	1	5	6,90
S-1100-31-40	1	5	8,32
S-1100-31-50	1	5	10,20


Messing, 2-delig

Laiton, en 2 parties

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	33	12	6.5	1-1100-41-25	12 1	st pce	3,60 4,00
30	36	15	6.5	1-1100-41-30	12 1	st pce	4,28 4,68
35	45	16	6.5	1-1100-41-35	12 1	st pce	4,54 4,94
40	47	17	6.5	1-1100-41-40	12 1	st pce	4,74 5,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1100-41-25	1	5	4,82
S-1100-41-30	1	5	5,52
S-1100-41-35	1	5	5,76
S-1100-41-40	1	5	5,96

2207




Schuifgrendel, licht, ronde dwarsschoot met knop, met sluitbeugel, 2-delig, verzinkt
C = sluitlengte schoot

Verrou, léger, pêne ronde transversale avec bouton, avec gâche-bride, en 2 parties, zingué
C = course pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
45	38	15	8	1-2207-060	24 1	st pce	1,33 1,73
55	38	25	8	1-2207-080	24 1	st pce	1,51 1,91
70	38	30	8	1-2207-100	24 1	st pce	1,68 2,08
85	38	35	8	1-2207-120	24 1	st pce	1,91 2,31
100	38	40	8	1-2207-140	24 1	st pce	2,10 2,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2207-060	1	5	2,80
S-2207-080	1	5	2,98
S-2207-100	1	5	3,24
S-2207-120	1	5	3,44
S-2207-140	1	5	3,66

3260



Plaatgrendel, met ronde dwarsschoot, met hangslotgaten aan beide uiteinden, met aangebonden sluitbeugel, 2-delig, links en rechts bruikbaar
C = sluitlengte schoot

Verrou avec trous pour cadenas, avec pêne ronde transversale, avec gâche-bride liée, en 2 parties, usage gauche et droit
C = course pêne

Verzinkt

Zingué

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Ø gat mm Ø trou	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	50	50	10	6	1-3260	10 1	st pce	3,96 4,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3260	1	5	6,18

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)

Inox A2 (Aisi 304)


A mm	B mm	C mm	Ø mm	Ø gat mm Ø trou	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	50	50	10	6	1-3260-31	5 1	st pce	15,68 15,98

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3260-31	1	5	17,86

3270

Plaatgrendel, ronde dwarsschoot met **dwarze plaatklep**, met **2 hangslotgatlippen**, met aangebonden sluitbeugel, 2-delig, verzinkt, links en rechts bruikbaar
C = sluitlengte schoot

Verrou avec porte-cadenas, en tôle, avec **pêne ronde transversale**, **2 dispositifs à trou pour cadenas**, avec gâche-bride liée, en 2 parties, zingué, usage gauche et droit
C = course pêne




A mm	B mm	C mm	Ø mm	Ø gat mm	Ø trou mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	50	50	10	10.5		1-3270	10 1	st pce	5,18 5,48

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3270		1	5	7,44

1008

Box-grendel, zware ronde dwarsschoot, met sluitbeugel, 2-delig, links en rechts bruikbaar
C = sluitlengte schoot

Verrou de box, pêne ronde transversale forte, avec gâche-bride, en 2 parties, usage gauche et droit
C = course pêne



Verzinkt							
Zingué							

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	53	34	10	1-1008-65	10	st pce	2,80
80	55	34	12	1-1008-80	10	st pce	3,60
90	60	40	14	1-1008-100	10	st pce	5,30
90	60	44	16	1-1008-105	10	st pce	6,26
120	70	57	15	1-1008-120	12	st pce	6,56

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1008-65		1	5	5,20
S-1008-80		1	5	5,92
S-1008-100		1	3	7,82
S-1008-105		1	3	9,14
S-1008-120		1	3	8,76

Zwart poedergelakt							
Epoxy noir							


A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	53	34	10	1-1008-18-65	10 1	st pce	4,18 4,48
80	55	34	12	1-1008-18-80	10 1	st pce	5,46 5,76
90	60	40	14	1-1008-18-90	10 1	st pce	7,08 7,38
90	60	44	16	1-1008-18-95	10 1	st pce	7,90 8,20

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1008-18-65		1	5	6,48
S-1008-18-80		1	5	7,80
S-1008-18-90		1	3	9,64
S-1008-18-95		1	3	10,22

2008

Box-grendel, zware ronde dwarsschoot, met **hangslotgat** achter de schoot, met sluitbeugel, verzinkt, 2-delig, links en rechts bruikbaar, hangslotgat = Ø 9 mm
C = sluitlengte schoot


Verrou de box, pêne ronde transversale forte, **avec trou pour cadenas**, avec gâche-bride, en 2 parties, zingué, , usage gauche et droit, trou pour cadenas = Ø 9 mm
C = course pêne



A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	75	38	15	1-2008	12 1	st pce	4,22 4,62

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2008		1	3	5,96

2009




Box-grendel, zware ronde dwarsschoot, **met dubbele hangslotgaten** over de knop, met sluitbeugel, verzinkt, 2-delig, links en rechts bruikbaar, hangslotgat = Ø 9 mm
C = sluitlengte schoot

Verrou de box, pêne ronde transversale forte, **avec 2 dispositifs à trou pour cadenas**, avec gâche-bride, en 2 parties, zingué, usage gauche et droit, trou pour cadenas = Ø 9 mm
C = course pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	72	45	15	1-2009	12 1	st pce	6,40 6,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2009	1	3	8,64

2029



Box-grendel, vierkantplaat met **2 hangslotgatlippen** door de **vlakliggende plaatklep**, zware dwarsschoot, met aangebonden sluitbeugel, 2-delig, links en rechts bruikbaar
hangslotgat = Ø 8 mm
C = sluitlengte schoot

Verrou de box, avec **2 dispositifs à trou** pour cadenas, **lèvre plate**, avec pêne ronde transversale renforcée, avec gâche-bride liée, en 2 parties, usage gauche et droit, trou pour cadenas = Ø 8 mm
C = course pêne


Verzinkt							
Zingué							
A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	70	36	12	1-2029-80	10 1	st pce	5,82 6,12
90	85	42	16	1-2029-90	10 1	st pce	7,52 7,82

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2029-80	1	3	8,28
S-2029-90	1	3	9,94

Zwart poedergelakt							
Epoxy noir							
A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	62	30	10	1-2029-18-65	10 1	st pce	4,82 5,12
80	70	36	12	1-2029-18-80	10 1	st pce	6,48 6,78
90	74	42	14	1-2029-18-85	10 1	st pce	7,86 8,16
90	85	42	16	1-2029-18-90	10 1	st pce	9,36 9,66

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2029-18-65	1	5	7,08
S-2029-18-80	1	3	8,94
S-2029-18-85	1	3	10,30
S-2029-18-90	1	3	11,78

2108



Box-grendel, zware ronde dwarsschoot, **met hangslotgat** achter de schoot, met sluitbeugel, verzinkt, 2-delig, links en rechts bruikbaar, hangslotgat = Ø 9 mm
C = sluitlengte schoot

Verrou de box, pêne ronde transversale renforcée, **avec trou pour cadenas**, avec gâche-bride, zingué, en 2 parties, usage gauche et droite, trou pour cadenas = Ø 9 mm
C = course pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	70	50	15	1-2108	10 1	st pce	6,90 7,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2108	1	5	8,28

0268

Stalgrendel, **met hangslotgat** achter de schoot, zware ronde dwarsschoot, met sluitbeugel, 2-delig

Sluitlengte dwarsschoot = 50 mm

C = sluitlengte schoot

Ø gat = hangslotgat

Ø = dwarsschoot


Verrou d'étable, **avec trou pour cadenas** après la pêne, pêne ronde transversale forte, avec gâche-bride, en 2 parties

Course pêne transversale = 50 mm

C = course pêne

Ø trou : trou pour cadenas

Ø = pêne transversale



Verzinkt								
Zingué								

A mm	B mm	C mm	Ø gat mm Ø trou	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	70	50	8	15	1-0268-100	10 1	st pce	7,64 7,94
175	54	70	9	16	1-0268-175	10 1	st pce	17,26 17,56

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0268-100	1	3	10,04
S-0268-175	1	3	19,68

Roestvrij staal								
Inox								

A mm	B mm	C mm	Ø gat mm Ø trou	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	65	54	8	15	1-0268-31-100	10 1	st pce	31,70 32,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0268-31-100	1	3	34,10


3490

Pistoolgrendel, ronde gebogen stift, verzinkt, met sluitbeugel, 2-delig, kunststof dop

C = sluitlengte schoot

Verrou pistolet, tige ronde coudée, zingué, avec gâche-bride, en 2 parties, capuchon en matière synthétique

C = course pêne



A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	55	36	12	1-3490	10 1	st pce	5,52 5,82

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3490	1	5	7,74


3492

Grendel voor aanhangwagen, **met veer**, pistoolvorm, ronde gebogen stift, geel verzinkt

C = sluitlengte schoot

Verrou de remorque, **avec ressort**, forme pistolet, tige ronde coudée, bichromaté

C = course pêne



A mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
175	14	1-3492	10 1	st pce	28,70 29,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3492	1	3	31,40


2013

Stalgrendel, open model, met veiligheidsklep, verzinkt, links en rechts bruikbaar

C = sluitlengte schoot

Verrou d'étable (de porcherie) modèle ouvert, avec sécurité, zingué, usage gauche et droit


C = course pêne



A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	65	47	14	1-2013	10 1	st pce	11,32 11,62

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2013	1	3	13,34

0165




Stalgrendel, met veiligheidsklep,
gesloten schootgeleiding, ruwverzinkt,
links en rechts bruikbaar
C = sluitlengte schoot

Verrou d'étable, avec levier de
sécurité, pêne cachée, galvanisé à
chaud, usage gauche et droit
C = course pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
205	65	60	14	1-0165	5 1	st pce	16,48 16,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0165	1	3	19,04

2012



Bajonetgrendel, **licht**, met afgeronde
handgreep, met sluitbeugel
C = sluitlengte schoot
D = breedte plaat

Verrou à baïonnette, **léger**, avec
poignée arrondie, avec gâche-bride
C = course pêne
D = largeur plaque


Verzinkt					Zingué			
A mm	B mm	Ø mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
205	80	12	35	57	1-2012-200	10 1	st pce	5,18 5,48
250	80	12	35	57	1-2012-250	10 1	st pce	5,54 5,84
300	100	10	45	55	1-2012-300	10 1	st pce	6,08 6,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2012-200	1	3	8,20
S-2012-250	1	3	8,80
S-2012-300	1	3	9,32

Zwart poedergelakt					Laqué epoxy noir			
A mm	B mm	Ø mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
205	80	12	35	57	1-2012-18-200	10 1	st pce	7,08 7,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2012-18-200	1	3	10,14

1012



Bajonetgrendel, **zwaar**, versterkte
schroefgaten, met sluitbeugel
Driehoekige handgreep Ø = 9 mm
C = sluitlengte schoot
D = breedte plaat
* = met 1 extra geleidbeugel

Verrou à baïonnette, **fort**, trous de vis
renforcés, avec gâche-bride
Ø poignée triangulaire = 9 mm
C = course pêne
D = largeur plaque
* = avec 1 guide-pêne extra

Verzinkt					Zingué			
A mm	B mm	Ø mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
320	100	15	50	65	1-1012-320	10 1	st pce	9,08 9,38
400	100	15	50	65	1-1012-400	10 1	st pce	9,86 10,16
500	100	15	50	65	1-1012-500	10 1	st pce	10,72 11,02
600	100	15	50	65	1-1012-600	10 1	st pce	12,08 12,38
800	100	15	50	65	* 1-1012-800	20 1	st pce	14,00 14,30
1000	100	15	55	65	* 1-1012-1000	10 2	st pce	15,72 16,32

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1012-320	1	3	12,68
S-1012-400	1	2	13,96
S-1012-500	1	2	14,74

Zwart poedergelakt					Epoxy noir			
A mm	B mm	Ø mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	88	14	43	64	1-1012-18-300	10 1	st pce	10,74 11,04
400	88	14	43	64	1-1012-18-400	10 1	st pce	11,36 11,66
500	90	16	45	60	1-1012-18-500	10 1	st pce	14,00 14,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1012-18-300	1	3	14,42
S-1012-18-400	1	2	15,40
S-1012-18-500	1	2	18,10

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)

Inox A2 (Aisi 304)

A mm	B mm	Ø mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
400	100	15	53	65	1-1012-31-400	10 1	st pce	42,00 42,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1012-31-400	1	2	45,40

6012

Bajonetgrendel, zwaar, versterkte schroefgaten, **met verlengde verschuifbare schoot** van 160 tot 215 mm, met sluitbeugel
C = sluitlengte schoot

Verrou à baïonnette, fort, trous de vis renforcés, **avec pêne allongée** de 160 à 215 mm, avec gâche-bride
C = course

Verzinkt

Zingué

A mm	B mm	Ø mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
480	100	15	50	1-6012-480	10 1	st pce	12,78 13,08

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6012-480	1	2	16,54

Zwart poedergelakt

Epoxy noir

A mm	B mm	Ø mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
480	100	15	50	1-6012-18-480	10 1	st pce	11,34 11,64

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6012-18-480	1	2	14,08



4583



Grondgrendel voor hek, zwaar, ronde, gebogen stift, met 2 hoekvormige geleiders, **zwart poedergelakt (epoxi)**

Verrou de portail, pour grille, fort, tige ronde coudée, avec 2 supports en équerre, **revêtement époxy noir**

A mm	Ø mm	C mm	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
400	16	40	GB744328	1-4583-18-400	5 1	st pce	40,40 40,70



2353

Grondgrendel voor hek, zwaar, ronde, gebogen stift, met 2 hoekvormige geleiders, verzinkt


Verrou de portail, pour grille, fort, tige ronde coudée, avec 2 supports en équerre, zingué

A mm	Ø mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
400	16	40	1-2353-400	5 1	st pce	15,52 15,82
500	16	40	1-2353-500	5 1	st pce	17,60 17,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2353-400	1	2	18,76



5015




Heksluiting voor tuinpoort, met automatische sluitklep, met sluitpen, 2-delig, links en rechts bruikbaar

Fermeture pour portillon de jardin, avec clapet automatique, avec tige, en 2 parties, usage gauche et droit

Verzinkt						Zingué			
A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€		Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	1-5015	10 1	st pce	5,10 5,50		S-5015	1	5	7,28
Zwart epoxi						Epoxy noir			
A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€		Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	1-5015-18	25 1	st pce	6,00 6,30		S-5015-18	1	5	8,44
Roestvrij staal A2 (Aisi 304)						Inox A2 (Aisi 304)			
A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€		Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	1-5015-31	10 1	st pce	20,70 21,10		S-5015-31	1	5	23,20

9212




Heklink, met steunhaak, 2-delig, links en rechts bruikbaar, verzinkt
C = dikte

Loquet de barrière, avec support-agrafe, en 2 parties, usage gauche et droit, zingué
C = épaisseur

Geel verzinkt							Bichromaté			
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
165	25	4.5	1-9212-12	12 1	st pce	16,64 17,04	S-9212-12	1	3	18,72
190	25	4.5	1-9212-12-190	12 1	st pce	17,58 17,98	S-9212-12-190	1	3	19,68
Zwart poedergelakt na geelverzinking Laqué epoxy noir après bichromatage										
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
165	25	4.5	1-9212-18	12 1	st pce	18,88 19,28	S-9212-18	1	3	21,00
190	25	4.5	1-9212-18-190	12 1	st pce	19,98 20,38	S-9212-18-190	1	3	22,10

1332



Overslagsluiting voor dubbel hek, sluihaak met hangslottoog, 3-delig (verpakt per set), verzinkt, links en rechts bruikbaar

Fermeture de barrière à levier, gâche avec trou pour cadenas, en 3 parties (emballé par jeu), zinguée, usage gauche et droit

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
370 à 460	72	183	1-1332	5 1	st pce	26,70 27,00	S-1332	1	2	30,10


0510

Tuinhekssluiting op plaat, voor tuinpoort, zwaar, omlegbaar, regelbare sluithefhoogte, met sluithaak, 2-delig, verzinkt, zwarte kunststof bolknop

Fermeture pour portillon de jardin, sur plateau, forte, réversible, réglable, avec gâche crochet, en 2 parties, zinguée, bouton boule en matière synthétique noir

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	100	80	1-0510	10 1	st pce	11,78 12,18

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0510		1	2	11,82




2412

Home.it®

Tuinpoortsluiting, met hangslotgat, in **roestvrij staal**
Incl. RVS schroeven
Hangslotgat = Ø 8mm.

Fermeture de clôture avec trou pour cadenas, en **inox**.
Avec vis en inox
Trou pour cadenas = Ø 8mm.

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	50	1-2412-140	1	BL	23,02



2413

Home.it®

Deurschuif in **roestvrij staal**.
Incl. RVS schroeven

Verrou de clôture en **inox**.
Vis Inox incluses

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	40	1-2413-100	2 1	BL	31,12 32,62




2414

Home.it®

Heksluiting in **roestvrij staal**.
Incl. RVS schroeven

Loquet de barrière en **inox**.
Vis Inox incluses

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
138	40	16	1-2414-138	2 1	BL	33,52 35,02




2415

Home.it®

Staldeurbeugelgreep in **roestvrij staal**.
Incl. RVS schroeven.
Hangslotgat = Ø 8mm

Tirant pour porte d'étable, en **inox**.
Vis Inox incluses
Trou pour cadenas = Ø 8mm

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
190	135	35-50	16	1-2415	2 1	BL	53,80 55,30




3086


Poortvastzetter, met opschroefbare muurplaat, automatische sluithaak, met aangeboden geplooid sluitoog, verzinkt

Arrêt de portail, à platine pour fixation murale, automatique, avec gâche pliée à œillet liée, zingué

H mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	120	62	1-3086	5 1	st pce	13,46 13,76

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3086		1	2	15,76



**3087**

Poortvastzetter, met opschroefbare vloerplaat, automatische sluihaak, met aangebonden geplooid sluitoog, verzinkt

Arrêt de portail, à platine pour fixation au sol, automatique, avec gâche pliée à œillet liée, zingué

H mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	120	62	1-3087	5 1	st pce	14,12 14,42

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3087	1	2	16,46

**1836**

Oplooppilaat (stootblok) met stootrand, voor tuinpoort, met 2 inschroefhaken voor betonverankering, verzinkt, 3-delig
C = dikte

Sabot de portail, à sceller avec 2 ancrages à visser, zingué, en 3 pièces
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	Afm. haak Dim. ancrage	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	120	3	M10x150mm	1-1836	5 1	st pce	11,54 11,84