

6861



Brievenbus, model B100, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, neerklapbare deur, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels

Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies

O = briefopening

-33 : dots = met noppenpatroon

Boîte aux lettres, modèle B100, en tôle d'acier zingué recouvert de peinture polyester poudrée, façade abattante, passage de courrier frontal avec clapet à lever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées

Pour montage mural ou sur support
Livree avec matériel de montage et mode d'emploi

O = passage de courrier

-33 : dots = avec motif de points



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
340	459	161	300x40	Wit	Blanc	132.412	1-6861-1	1	st pce	127,40
340	459	161	300x40	Antraciet grijs	Gris Anthracite	132.419	1-6861-7	1	st pce	127,40
340	459	161	300x40	Groen	Vert	132.414	1-6861-3	1	st pce	127,40
340	459	161	300x40	Zwart	Noir	132.418	1-6861-2	1	st pce	127,40
340	459	161	300x40	Kwartsgrijs	Gris Quartz	132.416	1-6861-71	1	st pce	127,40
340	459	161	300x40	Zilvergrijs	Gris Argent	132.417	1-6861-72	1	st pce	127,40
340	459	161	300x40	RVS	Inox	132.342	1-6861-31	1	st pce	269,85
340	459	161	300x40	RVS "dots"	Inox "dots"	132.341	1-6861-33 [d]	1	st pce	177,15

6862



Brievenbus, model B110, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, briefopening bovenaan onder scharnierende dakhefklep, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels

Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies

O = briefopening

Boîte aux lettres, modèle B110, en tôle d'acier zingué recouvert de peinture polyester poudrée, passage de courrier sous le clapet supérieur, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées

Pour montage mural ou sur support
Livree avec matériel de montage et mode d'emploi

O = passage de courrier



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
305	410	148	270x35	Wit	Blanc	132.402	1-6862-1	1	st pce	88,85
305	410	148	270x35	Antraciet grijs	Gris Anthracite	132.409	1-6862-7	1	st pce	88,85
305	410	148	270x35	Groen	Vert	132.404	1-6862-3	1	st pce	88,85
305	410	148	270x35	Zwart	Noir	132.408	1-6862-2	1	st pce	88,85
305	410	148	270x35	Kwartsgrijs	Gris Quartz	132.406	1-6862-71	1	st pce	88,85
305	410	148	270x35	Zilvergrijs	Gris Argent	132.407	1-6862-72	1	st pce	88,85
305	410	148	270x35	RVS	Inox	132.347	1-6862-31	1	st pce	151,40
305	410	148	270x35	RVS "Easy Clean"	Inox "Easy Clean"	132.348	1-6862-32	1	st pce	157,95
305	410	148	270x35	Antraciet grijs "GEEN RECLAME"	Gris Anthracite "GEEN RECLAME"	132.362	1-6862-7-1	1	st pce	112,60

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
305	410	148	270x35	Antraciet grijs "PAS DE PUB"	Gris Anthracite "PAS DE PUB"	132.361	1-6862-7-2	1	st pce	112,60
305	410	148	270x35	Antraciet grijs "WELCOME"	Gris Anthracite "WELCOME"	132.363	1-6862-7-3	1	st pce	112,60



6863



Brievenbus B170, **roestvrij** staal, met krantenrol, neerklapbare deur, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres B170, en acier **inoxydable**, avec tube à journaux, façade abattante, passage de courrier frontal avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
400	555	210	360x40	132.325	1-6863-31	1	st pce	454,05



6864



Brievenbus B180, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, in antraciet grijs, neerklapbare deur, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres B180, en tôle d'acier zingué recouvert de peinture polyester poudrée en gris anthracite, façade abattante, passage de courrier frontal avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
400	460	210	300x40	132.437	1-6864-7	1	st pce	214,20



6865



Brievenbus B210, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, gegoten kroontje op het dak, deur met posthoornmotief, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres B210, en tôle d'acier zingué recouvert de peinture polyester poudrée, couronne moulée sur le toit, façade avec cor de chasse, passage de courrier frontal avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
413	455	185	345x35	Wit	Blanc	132.281	1-6865-1	1	st pce	176,55


B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
413	455	185	345x35	Groen	Vert	132.283	1-6865-3	1	st pce	176,55

6866



Brievenbus B410, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, neerklapbare deur, **briefopening vooraan met lamellen** om diefstal te voorkomen, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres B410, en tôle d'acier zinguée recouvert de peinture polyester poudrée, façade abattante, **passage de courrier frontale avec lamelles brevetées** contre le vol, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livree avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
340	460	160	285x44	Antraciet grijs	Gris Anthracite	132.487	1-6866-7	1	st pce	155,50
340	460	160	285x44	Zilvergrijs	Gris Argent	132.484	1-6866-72	1	st pce	155,50
340	460	160	285x44	RVS	Inox	132.481	1-6866-31	1	st pce	357,60

6867



Brievenbus B500, **roestvrij** staal, neerklapbare deur, briefopening bovenaan onder scharnierende dakhefklep, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres B500, en acier **inoxydable**, façade abattante, passage de courrier sous le clapet supérieur, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livree avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier



B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
335	475	204	267x33	132.321	1-6867-31	1	st pce	432,70

6868




Brievenbus B540, **roestvrij** staal, neerklapbare deur, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres B540, en acier **inoxydable**, façade abattante, passage de courrier frontale avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livree avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier



B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
380	380	161	345x30	132.441	1-6868-31	1	st pce	352,90



6869



Brievenbus B560, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, briefopening met heffklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels

Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies

O = briefopening

Boîte aux lettres B560, en tôle d'acier zinguée recouvert de peinture polyester poudrée, passage de courrier frontal avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées

Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi

O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
414	379	188	345x35	Antraciet grijs	Gris Anthracite	132.298	1-6869-7	1	st pce	145,65
414	379	188	345x35	RVS	Inox	132.291	1-6869-31	1	st pce	320,85



6870



Brievenbus B620, **roestvrij** staal, neerklapbare deur met noppenpatroon, briefopening bovenaan onder scharnierende dakheffklep, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels

Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies

O = briefopening

Boîte aux lettres B620, en acier **inoxydable**, façade abattante avec motif de points, passage de courrier sous le clapet supérieur, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées

Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi

O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
377	420	220	267x33	132.451	1-6870-31	1	st pce	350,40



6871



Brievenbus OSLO, poedergelakt verzinkt plaatstaal, briefopening met heffklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels

Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies

O = briefopening

Boîte aux lettres OSLO, en tôle d'acier zinguée recouvert de peinture polyester poudrée, passage de courrier frontale avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées

Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi

O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
300	470	220	230x30	Antraciet grijs	Gris Anthracite	126.531	1-6871-7	1	st pce	264,90
300	470	220	230x30	Zilvergrijs	Gris Argent	126.530	1-6871-72	1	st pce	264,90


6872



Krantenrol Z100, verzinkt plaatstaal, met kunststof dop om inregenen te voorkomen

Past aan elke Brabantia brievenbus
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies

Rouleau à journaux Z100, en tôle d'acier zinguée, avec chapeau de protection en matière synthétique
Convient pour chaque boîte aux lettres Brabantia
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi




B mm	H mm	D mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
380	120	125	Antraciet grijs	Gris Anthracite	132.490	1-6872-7	1	st pce	37,00
380	120	125	Zwart	Noir	132.474	1-6872-2	1	st pce	37,00
380	120	125	Zilvergrijs	Gris Argent	132.478	1-6872-72	1	st pce	40,35
380	120	125	RVS	Inox	132.471	1-6872-31	1	st pce	73,50

6873



Brievenbuspaal U100, universeel, ronde buis, met 2 bevestigingspunten
Geschikt voor elke Brabantia brievenbus
Inclusief bevestigingsmateriaal

Piquet universel pour boîte aux lettres U100, tube rond avec 2 points de fixation
Convient pour chaque boîte aux lettres Brabantia
Livrée avec matériel de montage



Ø mm	L mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
45	1500	Antraciet grijs	Gris Anthracite	139.372	1-6873-7	1	st pce	43,65
45	1500	RVS	Inox	139.361	1-6873-31	1	st pce	88,50

6737



Brievenbus TURIJN, poedergelakt verzinkt plaatstaal, neerklapbare deur met naamplaatje, briefopening bovenaan (onder dakhefklep), cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6791)

Boîte aux lettres TURIN, en tôle d'acier zinguée, laquée époxy, façade abattante avec porte-nom, passage de courrier sous le clapet supérieur, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6791)



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
275	365	95	239x35	Wit	Blanc	112.701	1-6737-1	(4)	st pce	85,40
275	365	95	239x35	Zwart	Noir	112.702	1-6737-2	(4)	st pce	85,40
275	365	95	239x35	Grijs	Gris	112.704	1-6737-7	(4)	st pce	85,40
275	365	95	239x35	Blauw	Bleu	112.703	1-6737-4	(4)	st pce	85,40




6741

DECAYEUX

Brievenbus Bretagne PM, poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje en geperst posthoornmotief, briefopening bovenaan (onder dakhefklep) **en achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening bovenaan
(briefopening **achteraan** = 330 x 30 mm)
(cilindersluiting 1-6794)

Boîte aux lettres Bretagne PM, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, avec porte-nom et cor de chasse embouti, passage de courrier sous le clapet supérieur **et au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier sous le clapet supérieur
(passage de courrier **au dos** = 330 x 30 mm)
(fermeture à cylindre 1-6794)

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
365	285	110 / 100	330x35	Zwart	Noir	115.304	1-6741-2 [d]	1	st pce	105,00
365	285	110 / 100	330x35	Groen	Vert	115.325	1-6741-3 [d]	1	st pce	105,00



6743

DECAYEUX

Brievenbus CAMPAGNE NR. 4, poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening bovenaan (onder dakhefklep) **en achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6791)

Boîte aux lettres CAMPAGNE N° 4, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, avec porte-nom, passage de courrier sous le **clapet supérieur et au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6791)

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	395	100	230x30	Wit	Blanc	112.481	1-6743-1	1	st pce	72,80
250	395	100	230x30	Zwart	Noir	112.483	1-6743-2	1	st pce	72,80
250	395	100	230x30	Groen	Vert	112.473	1-6743-3	1	st pce	72,80



6744

DECAYEUX

Brievenbus PAVILLON, verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening bovenaan (onder dakhefklep) **en achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6791)

Boîte aux lettres PAVILLON, en tôle d'acier zinguée, avec porte-nom, passage de courrier sous le clapet supérieur **et au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6791)

B mm	H mm	D mm	O mm	Model Modèle	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
210	310	80	190x30	Nr. 2	113.222	1-6744-12-2	(2)	st pce	47,00
250	380	100	230x30	Nr. 4	113.422	1-6744-12-4	1	st pce	61,00

6745

DECAYEUX 

Brievenbus PICARDIE NR.4,
poedergelakt verzinkt plaatstaal, met
naamplaatje, briefopening bovenaan
(onder dakhefklep) **en achteraan**,
cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6794)
Verbronsd = tweekleurig rookbruin

Boîte aux lettres PICARDIE N° 4, en
tôle d'acier zinguée laquée époxy,
avec porte-nom, passage de courrier
sous le clapet supérieur **et au dos**
fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6794)
Bronzé = brun fumé, bicolore

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	395	110	230x30	Wit	Blanc	118.522	1-6745-1	1	st pce	83,00
250	395	110	230x30	Bruin	Brun	118.523	1-6745-6	1	st pce	83,00



6763

Brievenbus BOX EXTER, poedergelakt
verzinkt plaatstaal, neerklapbare deur
met naamplaatje, briefopening met
hefklep vooraan, cilindersluiting met 2
sleutels
O = briefopening

Boîte aux lettres BOX EXTER, en tôle
d'acier zinguée laquée époxy, façade
abattante avec porte-nom passage de
courrier frontal avec clapet à relever,
fermeture à cylindre avec 2 clés
O = *passage de courrier*

B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	280	390	235x30	123.065	1-6763-3	1	st pce	71,20




6749

Brievenbus MISSIVE, enkel voor
binnengebruik, verzinkt plaatstaal,
eenvoudig open model **zonder klep**,
neerklapbare deur, **kleine** briefopening
voor- **en achteraan**, slot met 2
dopsleutels
O = briefopening vooraan
(briefopening **achteraan** = 150 x 23
mm)
(cilindersluiting 1-6791)
Bruin = poedergelakt

Boîte aux lettres MISSIVE, **usage
intérieur**, en tôle d'acier zinguée,
modèle ouvert simple **sans clapet**,
façade abattante, passage de courrier
étroite en façade **et au dos**, serrure
avec 2 clés
O = passage de courrier en façade
(passage de courrier **au dos** = 150 x
23 mm)
(fermeture à cylindre 1-6791)
Brun = époxy

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	250	58	150x18	Verzinkt	Galva.	111.122	1-6749-12	(2)x5 1	st pce	25,00 25,30
180	250	58	150x18	Bruin	Brun	111.142	1-6749-6	(2)x5 1	st pce	32,60 32,90



**6750**

Brievenbus NORMA, enkel voor wandmontage bij **binnengebruik**, met schroefgaten, poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening vooraan **zonder klep**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening

Boîte aux lettres NORMA, **usage intérieur**, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, avec porte-nom, passage de courrier en façade **sans clapet**, fermeture à cylindre avec 2 clés


O = passage de courrier (fermeture à cylindre 1-6791)

(cilindersluiting 1-6791)

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	340	85	235x35	Wit	Blanc	211.151	1-6750-1	(10)	st pce	70,20
260	340	85	235x35	Bruin	Brun	211.146	1-6750-6	(10)	st pce	70,20

6751

DECAYEUX 




Brievenbus HORIZONTALE 200, enkel voor **binnengebruik**, wit poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening **zonder klep** voor- en **achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = **lage** briefopening vooraan (briefopening **achteraan** = 260 x 35 mm)

Boîte aux lettres HORIZONTALE 200, **usage intérieur**, en tôle d'acier zinguée laquée époxy blanc, avec porte-nom, passage de courrier **sans clapet** en façade **et au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier **bas** en façade (passage de courrier **au dos** = 260 x 35 mm)

B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	200	100	250x25	212.146	1-6751-1	1	st pce	74,00

6762

DECAYEUX 



Brievenbus COMMERCIALE 2, enkel voor **binnengebruik**, bruin poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening **zonder klep** voor- en **achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening vooraan (briefopening **achteraan** = 350 x 25 mm)

Boîte aux lettres COMMERCIALE 2, **usage intérieur**, en tôle d'acier zinguée laquée époxy brun, avec porte-nom, passage de courrier **sans clapet** en façade **et au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier en façade (passage de courrier **au dos** = 350 x 25 mm)

B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	300	100	350x30	213.247	1-6762-6	1	st pce	117,30

6739

Brievenbus BOLOGNA, poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, **lage** briefopening met hefklep vooraan, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6791)

Boîte aux lettres BOLOGNE, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, avec porte-nom, passage de courrier **bas** frontal avec clapet à relever, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6791)

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	340	85	235x24	Wit	Blanc	112.801	1-6739-1	(4)	st pce	70,00
260	340	85	235x24	Zwart	Noir	112.802	1-6739-2	(4)	st pce	70,00
260	340	85	235x24	Grijs	Gris	112.804	1-6739-7	(4)	st pce	70,00
260	340	85	235x24	Blauw	Bleu	112.803	1-6739-4	(4)	st pce	70,00




6753

DECAYEUX 

Brievenbus M 75, gemeenschapskoffer, bruin poedergelakt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening met hefklep vooraan en opening **achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening vooraan
(briefopening **achteraan** = 400 x 35 mm)
(cilindersluiting 1-6794)

Boîte aux lettres M 75, coffre collectif, en tôle d'acier laquée époxy brun, avec porte-nom, passage de courrier avec clapet à relever en façade et sans clapet **au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier en façade
(passage de courrier **au dos** = 400 x 35 mm)
(fermeture à cylindre 1-6794)

B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	500	150	425x40	214.346	1-6753-6	1	st pce	247,20




6755


DECAYEUX 

Brievenbus CENTER 2, voor wandmontage, poedergelakt verzinkt plaatstaal, roestvrije scharnier, met naamplaatje, anti-diefstallip, briefopening met **alu hefklep** vooraan, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6794)
Deurdikte = 1.2 mm

Boîte aux lettres CENTER 2, modèle à poser, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, charnière en inox, avec porte-nom, goulotte antivol, passage de courrier frontal avec **clapet à relever en alu**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6794)
Epaisseur porte = 1.2 mm

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	330	100	230x30	Wit	Blanc	216.880	1-6755-1	1	st pce	127,60
260	330	100	230x30	Bruin	Marron	216.672	1-6755-6	1	st pce	127,60





6756

 DECAEUX 

Brievenbus CENTER 1, voor wandmontage, poedergelakt verzinkt plaatstaal, roestvrije scharnier, met naamplaatje, anti-diefstallip, briefopening met **alu hefklep** vooraan, cilindersluiting met 2 sleutels

O = briefopening

(cilindersluiting 1-6794)

Deurdikte = 1.2 mm

Boîte aux lettres CENTER 1, modèle à poser, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, charnière en inox, avec porte-nom, goulotte antivol, passage de courrier frontal avec **clapet à relever en alu**, fermeture à cylindre avec 2 clés

O = passage de courrier

(fermeture à cylindre 1-6794)

Epaisseur porte = 1.2 mm

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
370	330	100	335x30	Wit	Blanc	216.663	1-6756-1	1	st pce	143,30
370	330	100	335x30	Bruin	Marron	216.669	1-6756-6	1	st pce	135,50

6757

 DECAEUX 

Brievenbus CENTER 4, voor **binnenzijde** deurrug, poedergelakt verzinkt plaatstaal, roestvrije scharnier, met naamplaatje, **briefopening achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels

O = briefopening

(cilindersluiting 1-6794)

Deurdikte = 1.2 mm

Boîte aux lettres CENTER 4, pour dos de porte **intérieure**, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, charnière en inox, avec porte-nom, **passage de courrier au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés

O = passage de courrier

(fermeture à cylindre 1-6794)

Epaisseur porte = 1.2 mm

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	330	105	240x45	Wit	Blanc	216.790	1-6757-1	1	st pce	123,20
260	330	105	240x45	Bruin	Marron	216.885	1-6757-6	1	st pce	123,20

6758

 DECAEUX 

Brievenbus CENTER 3, voor **binnenzijde** deurrug, poedergelakt verzinkt plaatstaal, roestvrije scharnier, met naamplaatje, **briefopening achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels

O = briefopening

(cilindersluiting 1-6794)

Deurdikte = 1.2 mm



Boîte aux lettres CENTER 3, pour dos de porte **intérieure**, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, charnière en inox, avec porte-nom, **passage de courrier au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés

O = passage de courrier

(fermeture à cylindre 1-6794)

Epaisseur porte = 1.2 mm

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
370	330	100	350x45	Wit	Blanc	216.780	1-6758-1	1	st pce	129,60
370	330	100	350x45	Bruin	Marron	216.878	1-6758-6	1	st pce	129,60




6761

DECAYEUX 

Brievenbus URBAN A, voor **binnengebruik**, bevestiging in opbouw of in inbouw, lichaam in bruin poedergelakt verzinkt plaatstaal, neerklapbare deur, met naamplaatje, anti-diefstallip, **lage** briefopening vooraan, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening

Boîtes aux lettres URBAN A, **usage intérieur**, fixation en applique ou encastrée (assemblables en batterie), corps en tôle d'acier zinguée laquée époxy brune, portillon en levant, avec porte-nom, goulotte antivol, passage de courrier **bas** frontal, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur deur Couleur porte	URBAN Nr. / N°	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
350	108	255	340x22	Alu-zilverkleur Alu argent	1	244.165	1-6761	1	st pce	70,00
350	108	255	340x22	Wit Blanc	2	244.135	1-6761-1	1	st pce	56,50




6769

DECAYEUX 

Brievenbuspaal, voor ondermontage, cilindrisch, aangelaste steunplaat met omgebogen randen passend op model Chicago 6759, in aluminium, met roestvrij schroefwerk

Piquet pour boîte aux lettres, pour montage par le dessous, tube cylindrique soudé sur platine de fixation à rebords pour modèle Chicago 6759, en aluminium, avec vis en inox

H mm	Ø mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1100	45	F0 natuur	F0 nature	139.293	1-6769	1	st pce	41,70



6759

Brievenbus CHICAGO, origineel Amerikaans type US-mail, originele bus geschikt voor diverse voorwerpen, in **aluminium**, neerklapbare deur met sluihouder en hangslotgaten, met dubbel verstelbare rode pijl
O = kleine briefopening

Boîte aux lettres CHICAGO, modèle américain original US-mail, boîte originale destinée à recevoir des objets divers, en **aluminium**, façade abattante avec fermeture par loqueteau et trous pour cadenas, avec flèche rouge à double positionnement
O = passage de courrier petit

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur Couleur	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
165	220	480	190x150	Zilverkleur Argenté	133.141	1-6759-51	1	st pce	111,80



6785

DECAYEUX 

Brievenbus P 95, in harde **kunststof**, neerklapbare deur met naamplaatje, briefopening bovenaan (onder scharnierende dakhefklep) en achteraan, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening

Boîte aux lettres P 95, en **matière synthétique**, façade abattante avec porte-nom, passage de courrier sous le clapet supérieur et au dos, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
225	340	90	220x28	Wit	Blanc	143.253	1-6785-1	(5)	st pce	40,10
225	340	90	220x28	Zwart	Noir	143.254	1-6785-2	(5)	st pce	40,10



1614



Brievenbusplaat, **in roestvrij staal** Aisi 304, halfronde zijanten, verende tuimelklep, met doorgaande bevestiging met 2 x M6 bouten en siermoeren
D = dikte
O = briefopening

Entrée de courrier, en **inox** Aisi 304, extrémités en demi-rond, culbuteur à ressort, avec fixation traversante par 2 goujons M6 et cabochons décoratifs
D = épaisseur
O = passage de courrier

L mm	H mm	D mm	O mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
328	78	8	230x30	1-1614-31-328	(25)	st pce	81,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1614-31-328	1	3	84,20

1615




Brievenbusplaat, **roestvrije plaat** met omgebogen rand, tuimelklep met regenrand en naamplaatje, met bevestigingsbouten M5
D = dikte
O = briefopening

Entrée de courrier, en **inox**, avec rebords pliés, avec culbuteur à protection anti-pluie et porte-nom, avec boulons de fixation M5
D = épaisseur
O = passage de courrier

L mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
225	67	8	190x30	161.138	1-1615-31-225	1	BL	39,40
265	67	8	230x30	161.238	1-1615-31-265	1	BL	40,50
331	67	8	300x30	161.338	1-1615-31-331	1	BL	44,30
384	67	8	350x30	161.438	1-1615-31-384	1	BL	46,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1615-31-265	1	3	42,60

2135




Brievenbusplaat, tuimelklep met regenrand, **licht, profielaluminium** F1 natuur, verhoogde tapgaten M5, met 2 bouten M5 x 40 + 2 sluitringen
O = briefopening

Entrée de courrier, avec culbuteur à protection anti-pluie, **légère, aluminium profilé** F1 argenté, trous taraudés M5, 2 boulons M5 x 40 + 2 rondelles plates
O = passage de courrier

A mm	B mm	O mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
340	74	277x32	1-2135	10 1	st pce	22,00 22,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2135	1	3	24,20

0781



Brievenbusplaat, tuimelklep met regenrand, **zwaar, gegoten aluminium** F2 champagne, tapgaten M5, met 2 bouten
O = briefopening

Entrée de courrier, avec culbuteur à protection anti-pluie, **forte, aluminium** F2 champagne, trous taraudés M5, avec 2 vis
O = passage de courrier

A mm	B mm	O mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
345	70	265x32	1-0781	(6)	st pce	105,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0781	1	3	108,00

6606

Brievenkastdeur, scharnierend, met profielkader, met vastzetankers, aluminium F1 natuursilver, vernikkelde cilindersluiting met gaffelveerklem, met 2 sleutels

A-B = lengte-breedte opening

C-D = lengte-breedte buitenafmetingen

Portillon pour boîte aux lettres, avec cadre profilé, aluminium F1 argenté, fermeture à cylindre nickelée avec fourchette, avec 2 clés

A-B = longueur-largeur ouverture

C-D = dimensions extérieures

longueur-largeur

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
248	143	353	249	1-6606	1	st pce	136,30
248	248	353	353	1-6606-300	1	st pce	157,40



2371

DECAEUX 

Noodsleutelkastje, afgeronde voorzijde, rood poedergelakt **plaatstaal**, met 4 rugperforaties, ronde **gelijksluitende** cilindersluiting met 2 sleutels nr. H.520, met glazen ruitje 2374


G = afmetingen glazen ruitje

Boîtier de secours, coins arrondis, en **tôle d'acier** laqué rouge, avec 4 perforations au dos, **fermeture identique**, cylindre rond avec 2 clés n° H.520, avec vitre 2374

G = dimensions vitre

ZONDER slaghamer 2372 SANS marteau 2372								
H mm	B mm	D mm	G mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	120	50	107x63	621.144	1-2371-160	1	st nce	45,10

MET slaghamer 2372					AVEC marteau 2372			
H mm	B mm	D mm	G mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	120	50	107x63	621.144 + 449.100	1-3371-160	1	st nce	56,10



2377

DECAEUX 

Noodsleutelkastje, afgeronde voorzijde, rood hard **kunststof** ABS, met rugperforaties, ronde **gelijksluitende** cilindersluiting met 2 sleutels nr. H.520, met glazen ruitje 2374

G = afmetingen glazen ruitje


Boîtier de clé de secours, coins arrondis, en **matière synthétique** ABS rouge, avec perforations au dos, **fermeture identique**, cylindre rond avec 2 clés n° H.520, avec vitre 2374

G = dimensions vitre

zonder slaghamer 2372						sans marteau 2372			
H mm	B mm	D mm	G mm	REF.		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
162	123	50	108x60	621.134		1-2377	1	st nce	37,50

met slaghamer 2372						avec marteau 2372		
H mm	B mm	D mm	G mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
162	123	50	108x60	621.134 + 449.100	1-3377	1	st nce	48,60



**2372**
 DECAYEUX 

Slaghamer voor nood sleutelkastje 2371 en 2377, zamak, met ketting en sleutelring
L = lengte ketting

Marteau brise-vitre pour boîte pour clés de secours 2371 et 2377, fixé par chaîne et anneau de clé
L = longueur chaîne

A mm	Ø mm	L mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	25	300	499.000	1-2372	10 1	st pce	11,00 11,30

2374

Ruitje, in glas, voor nood sleutelkast 2371 en 2377

Vitre, pour boîtier de secours 2371 et 2377

Afm. Dim. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
108 x 64	1-2374	20 1	st pce	1,50 1,80

2270
 DECAYEUX  **Viro**


Sleutelkast voor wandmontage, gelakt geperst plaatstaal, met haakjes, cilindersluiting met 2 sleutels

A = aantal haakjes

D = kastdiepte

E = aantal scharnierende tussenschotten

DAD type 1 = licht model, beige polyesterhars, met vaste hakenlijsten en sleutelhangplaatjes met naamkader (12 sl. = hoekige kast)

DAD type 2 = zwaar model, gestructureerd beige, met verstelbare hakenlijsten, genummerde haken, sleutelhangplaatjes met naamkader en nummerregister

Vanaf 300 sl. = boven en beneden sluitend

Vanaf 500 sl = met 2 deuren

VIRO = zwaar model, grijs, met vaste hakenlijsten, cilinder met sluitstiften, sleutel 6013 (niet-ingesneden sleutels 6013: zie hoofdstuk 22)

Armoire à clés, fixation murale, en tôle d'acier emboutie laquée, avec crochets, fermeture à cylindre, 2 clés

A = nombre de crochets

D = profondeur boîte

E = nombre d'intercalaires intérieurs pivotants

DAD type 1 = modèle léger, laqué beige, avec barrettes fixes et porte-clés à étiquette (12 clés = armoire à coins vifs)

DAD type 2 = modèle fort, structuré beige, avec barrettes ajustables en hauteur par crémaillères, crochets numérotés, porte-clés à étiquette et répertoire

A partir de 300 clés = fermeture en haut et en bas

A partir de 500 clés = avec 2 portes

VIRO = modèle fort, gris, avec barrettes fixes, cylindre à goupilles, clé 6013 (ébauches de clé 6013 : voir chapitre 22)

DAD type 1**DAD type 1**

A	H mm	L mm	D mm	E	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	180	250	80	0	486.494	1-2270-45	1	st pce	44,90

DAD type 2**DAD type 2**

A	H mm	L mm	D mm	E	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	590	340	75	0	486.254	1-2270-100	1	st pce	309,80
150	590	370	150	1	486.256	1-2270-150	1	st pce	455,20
200	590	370	150	1	486.352	1-2270-200	1	st pce	484,90
300	590	370	200	2	486.452	1-2270-300	1	st pce	675,60
800	875	950	130	2	486.814	1-2270-800	1	st pce	1.739,30

VIRO									
A	H	L	D	E	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	200	160	80	0	5268	1-2270-20	1	st pce	39,90
60	250	180	80	0	5270	1-2270-60	1	st pce	62,90


2067

DECAYEUX 

Geldkoffer, poedergelakt geperst afgerond plaatstaal, met uitneembaar kunststof geldbakje, ronde cilindersluiting met 2 sleutels, zichtbare scharnier met cilindersluiting 6790 inliggend scharnierend handvat

Coffret à monnaie, en tôle d'acier emboutie laquée, avec casier amovible en matière synthétique, fermeture à cylindre ronde à 2 clés, charnière visible avec fermeture à cylindre 6790, poignée à charnière dans le couvercle

B	D	H	Kleur	Couleur	Nr	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	160	88	Beige	Beige	2	427.243	1-2067-2	1	st pce	23,90
250	200	88	Beige	Beige	3	427.343	1-2067-3	1	st pce	25,60
300	240	88	Beige	Beige	4	427.443	1-2067-4	1	st pce	33,40
200	160	88	Rood	Rouge	2	427.241	1-2067-10-2	1	st pce	23,90
250	200	88	Rood	Rouge	3	427.341	1-2067-10-3	1	st pce	25,60
300	240	88	Rood	Rouge	4	427.441	1-2067-10-4	1	st pce	33,40
200	160	88	Blauw	Bleu	2	427.242	1-2067-4-2	1	st pce	23,90
250	200	88	Blauw	Bleu	3	427.342	1-2067-4-3	1	st pce	25,60
300	240	88	Blauw	Bleu	4	427.442	1-2067-4-4	1	st pce	33,40



2069

DECAYEUX 

Geldkoffer voor **EURO**, grijs poedergelakt geperst afgerond plaatstaal, met uitneembaar hard kunststof muntbakje en biljettenverdeling, ronde cilindersluiting 6790 met 2 sleutels

Coffret à monnaie **EURO**, en tôle d'acier emboutie, laqué gris, avec casier et trieur à billets amovibles en matière synthétique, fermeture à cylindre rond 6790 à 2 clés

B	D	H	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	230	90	427.425	1-2069	1	st pce	63,60



**6790**

DECAEUX

Cilindersluiting, rond model, voor dunwandige brievenbus, geldkoffer, kast, enz., universeel, verchroomd
Met inbouw-**gaffelveerklem** en 2 **losse** omkeerbare verschillende sluitlippen geplooid op 1 en 5 mm met moer
2 dubbelbaard sleutels 6795, uittrekbaar in 2 standen op 180° (elke zijde 90°)

Fermeture à cylindre, modèle rond, pour boîte aux lettres, coffret à monnaie, armoire, etc., universelle, chromée
Avec **fourchette** et 2 cames **démontables** différentes pliée à 1 et 5 mm + écrou
2 clés 6795, libre en 2 positions à 180° (chaque côté 90°)

A mm	Voor gat mm Pour trou mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
23	17.7	12 - 21	721.235	1-6790	10 1	BL	17,76 18,06

**6791**

DECAEUX

Cilindersluiting, rond model, voor dunwandige brievenbus, standaard, verchroomd
Met inbouw-**gaffelveerklem** en **vaste** sluitlip geplooid op 5 mm
2 sleutels, uittrekbaar in 2 standen op 180° (elke zijde 90°)
Voor brievenbus 6737, 6739, 6743, 6744, 6769, 6749 en 6750.

Fermeture à cylindre, modèle rond, pour boîte aux lettres, universelle, chromée
Avec **fourchette** et came **fixe** sertie, pliée à 5 mm
2 clés, libre en 2 positions à 180° (chaque côté 90°)
Pour boîte aux lettres 6737, 6739, 6743, 6744, 6769, 6749 en 6750.

A mm	Voor gat mm Pour trou mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	17.5	12 - 21	721.231	1-6791	10 1	BL	16,84 17,14

**6794**

DECAEUX

Cilindersluiting, D-model, voor metalen brievenbus, standaard, verchroomd
inbouwmodel met 2 gleuven met clips en moer en afneembare vlakke sluitlip, 2 dubbelbaard sleutels 6796, uittrekbaar in 2 standen op 180° (elke zijde 90°)
Voor brievenbus 6741, 6742, 6745, 6753, 6755, 6756, 6757 en 6758.

Fermeture à cylindre, modèle D, pour boîte aux lettres métallique, universelle, modèle chromé à entailler avec écrou et came plate démontable, 2 clés 6796, libre en 2 positions à 180° (chaque côté 90°)
Pour boîte aux lettres 6741, 6742, 6745, 6753, 6755, 6756, 6757 en 6758.

A mm	Voor gat mm Pour trou mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	17.5	12 - 21	721.234	1-6794	5 1	BL	19,08 19,38

**6874**

brabantia

Cilindersluiting, voor dunwandige brievenbus, standaard, verchroomd, met sluitlip, 2 sleutels

Fermeture à cylindre, pour boîte aux lettres, universelle, chromée, avec came, 2 clés

A mm	Voor gat mm Pour trou mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
			721.313	1-6874	1	st pce	10,40

4552

Viro

Muurkluis, CASASICURA, inbouwmodel, standaard, poedergelakt, anti-uithefdeur, slot met 6 klavieren en 2 messing vernikkelde dubbelbaard-sleutels, kader- en deurdikte 10 mm, onzichtbare scharnier rechts
 D = deuropening
 E = aantal pantser-schootpenen
 Afmetingen : buiten/binnen

Coffre-fort à emmurer, CASASICURA, laqué, porte anti-levier, serrure à 6 gorges et 2 clés double-panneton en laiton nickelé, épaisseur cadre et porte 10 mm, charnière invisible à droite
 D = ouverture de la porte
 E = nombre de pènes canon
 Dimensions : extérieur/intérieur

A mm	B mm	C mm	D mm	E	gewicht poids	Ref VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200/185	310/295	150/98	140 x 250	2	11.4 kg	4552.15	1-4552-200-150	1	st pce	309,30




4321

Viro

Muurkluis, inbouwmodel, standaard, gelakt, anti-uithefdeur, 3 mechanische cijferknopsloten, deurdikte 10 mm, onzichtbare scharnier rechts
 D = aantal pantser-schootpenen
 Afmetingen : buiten/binnen

Coffre-fort à emmurer, laqué, porte anti-levier, 3 boutons mécaniques à disque à combinaison variable, épaisseur porte 10 mm, charnière invisible à droite
 D = nombre de pènes canon
 Dimensions : extérieur/intérieur

A mm	B mm	C mm	D	gewicht poids	Ref VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200/185	310/295	200/148	2	12.2 kg	1.4322.20	1-4321-200	1	st pce	600,20
240/225	360/345	200/148	2	16.1 kg	1.4323.20	1-4321-240	1	st pce	660,90
300/285	420/405	200/148	2+2	22 kg	1.4324.20	1-4321-300	1	st pce	773,60




4573


Viro

Muurkluis, CASASICURA, inbouwmodel, gelakt, digitale elektronische cijfercombinatie, toetsenschijf met 10 cijfers, voeding met 4 alkaline-batterijen van 1,5 V (niet bijgeleverd), deurdikte 8 mm, kaderdikte 10 mm, onzichtbare scharnier rechts, met nood sleutel
 D = deuropening
 E = aantal pantser-schootpenen
 Afmetingen : buiten/binnen

Coffre-fort à emmurer, CASASICURA, laqué, combinaison électronique digitale, disque à touches avec 10 chiffres, 4 piles alcalines de 1,5 V (non inclus), épaisseur porte 8 mm, épaisseur cadre 10 mm, charnière invisible à droite, avec clé de secours
 D = ouverture de la porte
 E = nombre de pènes canon
 Dimensions : extérieur/intérieur

A mm	B mm	C mm	D mm	E	gewicht poids	Ref VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
240/225	360/345	200/148	180 x 300	2	15 kg	4573.20	1-4573-240-200	1	st pce	639,50



**4370****Viro**

Muurkluis, inbouwmodel, gelakt, **digitale elektronische cijfercombinatie**, toetsenbord met 10 cijfers, met inliggende draaiknop, voeding met 4 alkaline-batterijen van 1,5 V (niet bijgeleverd), deurdikte 8 mm, kaderdikte 10 mm, scharnier rechts, met nood sleutel (052)
 D = aantal pantser-schootpenen
 Afmetingen : buiten/binnen

Coffre-fort à **emmurer**, laqué, **combinaison électronique digitale**, clavier à 10 chiffres, 4 piles alcalines de 1,5 V (non-inclus), épaisseur porte 8 mm, épaisseur cadre 10 mm, charnière à droite, avec clé de secours (052)

D = nombre de pènes canon
 Dimensions : extérieur/intérieur

A mm	B mm	C mm	D	gewicht poids	Ref VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
230/215	350/335	205/156	2	16 kg	1.4373.20	1-4370-230	1	st pce	724,80