



Toepassings-matrix

Toepassingsgebieden	Wij adviseren:									
Bouw										
Plaveelwerk										
Tegelzatten										
Totolichanden / kantlenen zatten										
Vlakstienen zatten										
Stiegebouw										
Tent- en hallenbouw										
Land- en tuinbouw										
Gipsblokken zatten										
Metaalverwerkende industrie										
Montage-/reparatiewerk in de automobileindustrie										
Positioneren van werksukken in bank-/ machineklem										
Richtten										
Montage van werksukken										
Reparatie en onderhoud										
Carosseriebouw										
Plaatbewerking										
Uitdelken										
Montage behuizingen										
Stempelmakerij										
Montage scherpe werksukken										
Houtbewerking										
Meubelindustrie										
Deuren en ramen montage										
Prefab-woningbouw										
Meubelmakerij										
Timmerwerkplaats										
Parket / laminaat leggen										
Land- en bosbouw										
Tuinbouw										
Weggen indijven										
Onderhoud / reparatie landbouwwerktuigen										
Ferdage de bois										

Wij adviseren:

- TPE-soft zacht non-marking
- Rubber composiet middel hard
- TPE middel hard non marking
- Kunststof hard
- Superkunststof middel hard
- Nylon hard
- Weekmetaal hard
- Koper met kunststof huls hard
- 3680
- 3681
- 3682
- 3692
- 3687*
- 3690
- 1355
- 1358*

*Beschikbaar op bestelling

3662

BASEPLEX-hamer, universeel, zamak behuizing, essenhouten steel

Inzetten: cellulose-acetaat rood / nylon wit

Voor steigerbouw, tent- en hallenbouw
Ø = diameter kop

Marteau BASEPLEX, universel, boîtier en zamac, manche en frêne
Embouts: acétate de cellulose rouge / nylon blanc

Pour constructions d'échafaudages, construction de tentes/halles
Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	325	107	510 gr	3968.040	1-3662-40	1	st pce	24,80	30,01

3684

SIMPLEX-hamer, gietijzeren behuizing, houten steel

Inzetten: nylon wit aan beide zijden

Voor assemblage van harde voorwerpen
Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en fonte malléable, manche en bois

Embouts: nylon blanc des 2 côtés

Pour assemblage d'objets durs
Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	330	110	650 gr	3008.040	1-3684-40	1	st pce	33,05	39,99

3685

SIMPLEX-hamer, gietijzeren behuizing, houten steel

Inzetten: weekmetaal zilvergrijs aan beide zijden

Voor montage / reparatie in de automobiellindustrie
Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en fonte malléable, manche en bois

Embouts: métal non trempé gris argenté des 2 côtés

Pour travaux de montage et réparation de véhicules
Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	330	110	750 gr	3009.040	1-3685-40	1	st pce	35,65	43,14

3670

SIMPLEX-hamer, gietijzeren behuizing, houten steel

Inzetten: rubber composiet zwart / kunststof rood

Voor carrosseriebouw
Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en fonte malléable, manche en bois

Embouts: caoutchouc composite noir / plastique rouge

Pour construction de carrosseries
Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	330	110	640 gr	3026.040	1-3670-40	1	st pce	26,50	32,07

**3671** **HALDER**

SIMPLEX-hamer, gietijzeren behuizing, houten steel
 Inzetten: rubber composiet zwart / superkunststof wit
 Voor steigerbouw, tent- en hallenbouw
 Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en fonte malléable, manche en bois
 Embouts: caoutchouc composite noir / plastique rouge
 Pour construction de tentes et portiques
 Ø = diamètre tête

Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	330	110	635 gr	3027.040	1-3671-40	1	st pce	28,35	34,30
60	405	145	1510 gr	3027.060	1-3671-60	1	st pce	50,85	61,53

**3672** **HALDER**

SIMPLEX-hamer, gietijzeren behuizing, houten steel
 Inzetten: TPE soft blauw / TPE-medium grijs
 Voor schrijnwerkerij
 Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en fonte malléable, manche en bois
 Embouts: TPE souple bleu / TPE moyen gris
 Pour menuiserie
 Ø = diamètre tête

Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	330	110	635 gr	3013.040	1-3672-40	1	st pce	26,85	32,49

**3677** **HALDER**

SIMPLEX-hamer, gietijzeren behuizing, houten steel
 Inzetten: TPE soft blauw / superkunststof wit
 Voor meubelindustrie, montage van ramen en deuren
 Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en fonte malléable, manche en bois
 Embouts: TPE souple bleu / superplastique blanc
 Pour menuiserie, construction de fenêtres et portes Ø = diamètre tête

Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	330	110	635 gr	3017.040	1-3677-40	1	st pce	29,90	36,18

**3673** **HALDER**

SIMPLEX-hamer, behuizing in aluminium legering, houten steel
 Inzetten: TPE soft blauw / superkunststof wit
 Voor meubelindustrie, montage van ramen en deuren
 Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en alliage léger aluminium, manche en bois
 Embouts: TPE souple bleu / superplastique blanc
 Pour menuiserie, construction de fenêtres et portes
 Ø = diamètre tête

Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	300	90	185 gr	3117.030	1-3673-30	1	st pce	32,60	39,45
40	330	110	360 gr	3117.040	1-3673-40	1	st pce	40,50	49,01

3693



SIMPLEX-hamer, **behuizing 40 mm Ø**
in aluminium legering, houten steel
Inzetten: TPE soft blauw /
superkunststof wit
Voor meubelindustrie, montage van
ramen en deuren
Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier **40 mm Ø**
en alliage léger aluminium, manche
en bois
Embouts: TPE souple bleu /
superplastique blanc
Pour menuiserie, construction de
fenêtres et portes
Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	330	110	420 gr	3117.051	1-3693-40-50	1	st pce	47,20	57,11

3444



Houten steel voor SIMPLEX-hamer
Ø = voor diameter kop

Manche en bois pour marteau
SIMPLEX
Ø = pour diamètre tête



Ø mm	L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	260	65	3244.030	1-3444-30	1	st pce	6,08	7,36
40	275	100	3244.040	1-3444-40	1	st pce	6,33	7,66
50	310	130	3244.050	1-3444-50	1	st pce	7,78	9,41
60	335	150	3244.060	1-3444-60	1	st pce	8,17	9,89
80	395	255	3244.080	1-3444-80	1	st pce	10,19	12,33

3680



SUPERCRAFT-hamer, **terugslagvrij**,
Hickory steel
Inzetten: nylon wit, aan beide zijden
Voor montage / reparatie in de
automobiellindustrie
Ø = diameter kop

Marteau SUPERCRAFT, **sans rebond**, manche en Hickory
Embouts: nylon blanc, des 2 côtés
Pour travaux de montage et
réparation de véhicules
Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	360	115	715 gr	3366.040	1-3680-40	1	st pce	40,95	49,55

3567



Hickory steel voor SUPERCRAFT-hamer
Ø = voor diameter kop

Manche en Hickory pour marteau
SUPERCRAFT
Ø = pour diamètre tête



Ø mm	L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30 / 35	300	100	3566.030	1-3567-30	1	st pce	6,19	7,49
40 / 45 / 50	315	140	3566.040	1-3567-40	1	st pce	7,54	9,12
60 / 70 / 80	300	190	3566.060	1-3567-60	1	st pce	9,25	11,19



3681 HALDER

SUPERCRAFT-hamer, **terugslagvrij**, stalen steel met ergonomisch gevormde rubberen greep
 Inzetten: nylon wit, aan beide zijden
 Voor montage / reparatie in de automobielandustrie
 Ø = diameter kop

Marteau SUPERCRAFT, **sans rebond**, manche en tube d'acier avec poignée caoutchouc ergonomique
 Embouts: nylon blanc, des 2 côtés
 Pour travaux de montage et réparation de véhicules
 Ø = diamètre tête

Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	300	115	805 gr	3377.040	1-3681-40	1	st pce	46,00	55,66



3682 HALDER

SECURAL-hamer, **terugslagvrij**, plaatstalen steel met ergonomisch gevormde rubberen greep
 Inzetten: polyurethaan geel
rechthoekig, aan beide zijden
 Voor montage / reparatie in de automobielandustrie
 A = afmetingen kop

Marteau SECURAL, **sans rebond**, manche en tôle d'acier avec poignée caoutchouc ergonomique
 Embouts: polyuréthane jaune, **rectangulaires**, des 2 côtés
 Pour travaux de montage et réparation de véhicules
 A = dimensions tête

A mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30x40	300	117	680 gr	3380.040	1-3682-3040	1	st pce	43,70	52,88



3690 HALDER

MAXXCRAFT-bankhamer, gedempte terugslag, gewichten sparend, meer slagkracht, Hickory steel, hoogwaardig stalen, gesmede hamerkop
 Voor montage / reparatie in de automobielandustrie

Marteau de serrurier MAXXCRAFT, effet de rebond atténué, 25% plus de force de frappe, manche en Hickory, tête en acier forgé spécial haute qualité
 Pour travaux de montage et réparation de véhicules

L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	300 gr	3666.003	1-3690-300	1	st pce	29,10	35,21



3691 HALDER

Doorslag, niet-terugslagvrij
 Inzetten: nylon wit, aan beide zijden
 Voor montage / reparatie in de automobielandustrie
 Ø = diameter kop

Jet extracteur, avec rebond
 Embouts: nylon blanc, des 2 côtés
 Pour travaux de montage et réparation de véhicules
 Ø = diamètre tête

Ø mm	L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
10	168	90 gr	3408.010	1-3691-10	1	st pce	12,66	15,32
15	170	130 gr	3408.012	1-3691-12	1	st pce	15,38	18,61
15	175	200 gr	3408.015	1-3691-15	1	st pce	19,75	23,90

3692



Klopper, **terugslagvrij**

Inzetten: nylon wit, aan beide zijden

Voor montage / reparatie in de
automobiellindustrie

Ø = diameter kop

Massette, **sans rebond**

Embouts: nylon blanc, des 2 côtés

Pour travaux de montage et
réparation de véhicules

Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	Gewicht Poids gr	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
20	150	215 gr	3408.020	1-3692-20	1	st pce	20,90	25,29
30	155	470 gr	3408.30	1-3692-30	1	st pce	23,30	28,19
40	160	785 gr	3408.40	1-3692-40	1	st pce	32,10	38,84
50	165	1250 gr	3408.50	1-3692-50	1	st pce	41,60	50,34

26

1355



SIMPLEX houtkiefhamer, gietijzeren
behuizing, Hickory steel met massieve
beschermhuls

Inzetten: superkunststof wit / kloofbeitel
uit hoogwaardig koolstofstaal, gesmeed
en veredeld, gebogen snijkant

Voor manuele houtkap, inslaan van
kloofbeitels, splijten van houtblokken
Ø = afmetingen kop

Masse-merlin SIMPLEX, corps en
fonte malléable, manche en Hickory
Embouts: superplastique blanc / lame
en acier haute teneur en carbone,
forgé, fourni avec douille plastique,
bec de piquage

Pour le travail du bois, enfoncer les
coins, fendre du bois au mètre
Ø = dimensions tête



Ø mm	L mm	Gewicht Poids gr	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
60	900	4100 gr	3007.160	1-1355-60	1	st pce	144,55	174,91

1358



SIMPLEX houtkief**bijl**, gietijzeren
behuizing, Hickory steel met massieve
beschermhuls

Inzetten superkunststof wit , bijl
gesmeed en veredeld

Voor manuele houtkap, inslaan van
kloofbeitels, splijten van houtblokken
Ø = afmetingen kop

Hâche à fendre SIMPLEX, corps en
fonte malléable, manche en Hickory
Embouts : superplastique blanc / axe,
forgé, fourni avec douille plastique,
bec de piquage

Pour le travail du bois, enfoncer les
coins, fendre du bois au mètre
Ø = dimensions tête



Ø mm	L mm	Gewicht Poids gr	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	765	2700 gr	3007.750	1-1358-50	1	st pce	123,65	149,62

1359



Houtsplijtwig, afgeschuinde kop,
uitgehold, gesmeed staal

Voor splijten van houtblokken
A = breedte kop

Coin à fendre, biseauté, évidé, en
acier forgé

Pour fendre du bois
A = largeur tête



A mm	L mm	Gewicht Poids gr	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	260	3100 gr	3556.260	1-1359	1	st pce	45,05	54,51