

2335



Schuurschijf, voor boormachine. Puur aluminiumoxide, papieren steun, dubbele hars, centraal asgat met inkepingen.

Geschikt voor blank en geverfd hout (Korrel 40 = zeer grof)

Disque abrasif, pour perceuse. Grains d'oxyde d'aluminium pur fixé sur papier, double résine, trou central à rainures à utiliser avec un support de disque.

Pour le travail sur bois nu et bois peint (Grain 40 = très gros)

Ø mm	Korrel Grain	Asgat Alésage	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
127	40	12.7	10	11001	1-2335-11001	(3)	BL	7,76
127	80	12.7	10	11002	1-2335-11002	(3)	BL	6,82
127	120	12.7	10	11003	1-2335-11003	(3)	BL	6,82



28

4247



Schuurschijf in metaal, voor boormachine.

Wolframcarbide korrels op stalen steunschijf.

Geschikt voor blank en geverfd hout.

Disques à poncer **métallique**, pour perceuse.

Grains de carbure de tungstène fixés sur un plateau support acier.

Pour le travail sur bois nu et bois peint.

Ø mm	Korrel Grain	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	Grof	11035	1-4247-11035	(3)	BL	11,58
125	Middel	11036	1-4247-11036	(3)	BL	12,22



2350



Schuurschijf, voor excentrische schuurmachine.

Zelfhechtende geperforeerde schijf van zuiver aluminiumoxide, papieren steun, dubbele hars.

Vanaf 180 korrels zijn deze vuilafstotend (zinkstearaat).

Geschikt voor blank en geverfd hout.

Disque abrasif, pour ponceuse excentrique.

Disque perforé, **auto-agrippant**, constitué d'oxyde d'aluminium pur, support papier, double résine.

A partir du grain 180, traité anti-engorgement (stéarate de zinc).

Pour le travail sur bois nu et bois peint.

Ø mm	Korrel Grain	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	40	6	11200	1-2350-11200	(3)	BL	7,42
115	80	6	11201	1-2350-11201	(3)	BL	7,42
115	120	6	11202	1-2350-11202	(3)	BL	7,42
115	180	6	11203	1-2350-11203	(3)	BL	7,42
125	40	6	11210	1-2350-11210	(3)	BL	8,56
125	80	6	11211	1-2350-11211	(3)	BL	8,56
125	120	6	11212	1-2350-11212	(3)	BL	8,56
125	180	6	11213	1-2350-11213	(3)	BL	8,56
150	40	6	11220	1-2350-11220	(3)	BL	11,70
150	80	6	11221	1-2350-11221	(3)	BL	11,70
150	120	6	11222	1-2350-11222	(3)	BL	11,70






2180



Schuurstrook, voor trilschuurmachine.
Zuiver aluminiumoxide op versterkt papier, dubbele hars.
Geschikt voor blank en geveerd hout.
180 korrels = vuilafstotend (zinkstearaat)
Model 1 = niet geperforeerd
Model 3 = geperforeerd, 8 parallelle gaten

Papier abrasif, pour ponceuse vibrante.
Grains d'oxyde d'aluminium pur sur papier renforcé, double résine.
Pour le travail sur bois nu et bois peint.
Grain 180 = traité anti-engorgement (stéarate de zinc)
Modèle 1 = non-perforé
Modèle 3 = perforé, 8 trous parallèles




Model Modèle	Afm. Dim. mm	Korrel Grain	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	93x230	40	10	12100	1-2180-12100	(3)	BL	7,34
1	93x230	80	10	12101	1-2180-12101	(3)	BL	6,76
1	93x230	120	10	12102	1-2180-12102	(3)	BL	6,76
1	93x230	180	10	12103	1-2180-12103	(3)	BL	6,76
1	115x280	40	10	12200	1-2180-12200	(3)	BL	10,58
1	115x280	80	10	12201	1-2180-12201	(3)	BL	9,26
1	115x280	120	10	12202	1-2180-12202	(3)	BL	8,40
1	115x280	180	10	12203	1-2180-12203	(3)	BL	8,40
3	93x230	40	10	12130	1-2180-12130	(3)	BL	8,68
3	93x230	80	10	12131	1-2180-12131	(3)	BL	7,88
3	93x230	120	10	12132	1-2180-12132	(3)	BL	7,88
3	93x230	180	10	12133	1-2180-12133	(3)	BL	7,84

2197



Schuurplaatje, driehoekig, zelf-hechtend, voor Delta-schuurmachine.
Aluminiumoxide op papieren steun, dubbele hars.
Geschikt voor blank en geveerd hout.
180 korrels = vuilafstotend (zinkstearaat)

Papier abrasif perforé triangulaire auto-agrippant, pour ponceuse vibrante Delta.
Grains d'oxyde d'aluminium sur support papier, double résine. Pour le travail sur bois nu et bois peint.
Grain 180 = traité anti-engorgement (stéarate de zinc)




Afm. Dim. mm	Korrel Grain	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
94x94x94	80	5	12041	1-2197-12041	(3)	BL	5,46
94x94x94	120	5	12042	1-2197-12042	(3)	BL	5,46
94x94x94	180	5	12043	1-2197-12043	(3)	BL	5,46

2185



Zelf-hechtend, geperforeerd (8 gaten) schuurvel, spitsboogvorm, voor multi-schuurmachine.
Aluminiumoxide op papieren steun, dubbele hars.
Geschikt voor blank en geveerd hout.
40 korrels = zéér grove korrel
180 korrels = vuilafstotend (zinkstearaat)

Papier abrasif perforé (8 trous) auto-agrippant, forme ogive, pour ponceuse vibrante.
Grains d'oxyde d'aluminium sur support papier, double résine.
Pour le travail sur bois nu et bois peint.
Grain 40 = grain très gros
Grain 180 = traité anti-engorgement (stéarate de zinc)



Afm. mm Dim. mm	Korrel Grain	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
105x175	40	5	12020	1-2185-12020	(3)	BL	10,06
105x175	80	5	12021	1-2185-12021	(3)	BL	10,06
105x175	120	5	12022	1-2185-12022	(3)	BL	10,06
105x175	180	5	12023	1-2185-12023	(3)	BL	10,06

2055



Schuurpapierblad, korund.
Zuiver aluminiumoxide op versterkt papier, dubbele hars.
Geschikt voor blank en geverfd hout.
40 korrels = zéér grove korrel
180 korrels = vuilafstotend (zinkstearaat)

Feuille de papier abrasif corindon.
Grains d'oxyde d'aluminium pur sur papier renforcé, double résine.
Pour le travail sur bois nu et bois peint.
Grain 40 = grain très gros
Grain 180 = traité anti-encrassant (stéarate de zinc)



Afm. Dim. mm	Korrel Grain	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
230x280	40	3	13001	1-2055-13001	(6)	BL	2,86
230x280	80	3	13002	1-2055-13002	(6)	BL	2,86
230x280	120	3	13003	1-2055-13003	(6)	BL	2,86
230x280	180	3	13004	1-2055-13004	(6)	BL	2,86

28

2075



Schuurpapierblad, vuilafstotend.
Siliciumcarbide, papieren steun, dubbele hars.
Geschikt voor verf, harshoudend hout, vernis en pleisterwerk.

Feuille de papier abrasif anti-encrassant.
Grains de carbure de silicium, support papier, double résine.
Pour le travail sur peinture, bois résineux, vernis et plâtre.



Afm. Dim. mm	Korrel Grain	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
230x280	120	3	13020	1-2075-13020	(6)	BL	3,24
230x280	180	3	13021	1-2075-13021	(6)	BL	3,24
230x280	240	3	13022	1-2075-13022	(6)	BL	3,24
230x280	320	3	13023	1-2075-13023	(6)	BL	3,24

2066



Schuurpapierblad, **waterproof**.
Siliciumcarbide, gelatexeerd papier, dubbele hars (lange weerstand).
Geschikt voor grondverf, lak, vernis en carrosserie.
Korrel 600 = extra-extra fijne korrel

Feuille de papier abrasif **à l'eau**, traité imperméable. Grains de carbure de silicium, papier latex, double résine (longue résistance).
Pour le travail sur apprêt, enduit, peinture, vernis et carrosserie.



Afm. Dim. mm	Korrel Grain	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
230x280	180	3	13030	1-2066-13030	(6)	BL	3,24
230x280	240	3	13031	1-2066-13031	(6)	BL	3,24
230x280	400	3	13032	1-2066-13032	(6)	BL	3,24
230x280	600	3	13033	1-2066-13033	(6)	BL	3,24

2155



Schuurband zonder einde, **smal**, voor elektrische vijl.
Bruikbaar in de 2 looprichtingen.
* = aluminiumoxide (voor blank en geverfd hout)
** = siliciumcarbide (voor hout en metaal)

Bande abrasive sans fin, **étroite**, pour lime électrique.
Peut être utilisée dans les 2 sens de rotation.
* = oxyde d'aluminium (pour bois nu et bois peint)
** = carbure de silicium (pour bois et métal)



	Afm. Dim. mm	Korrel Grain	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	13x454	50	4	14001	1-2155-14001	(3)	BL	9,64
*	13x454	80	4	14002	1-2155-14002	(3)	BL	9,64
*	13x454	120	4	14003	1-2155-14003	(3)	BL	9,64



2175



Schuurband zonder einde, voor bandschuurmachine.
Bruikbaar in de 2 loopp Richtingen.
Korund op versterkt weefsel.
Voor afbijten, schuren van alle materialen en metalen, hout, parket, verf, plastic.

Bande abrasive sans fin, pour ponceuse à bande.
Peut être utilisée dans les 2 sens de rotation.
Corindon sur toile renforcée.
Pour le décapage, ponçage de bois, peinture, plastique, métal

Afm. Dim. mm	Korrel Grain	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65x410	50	2	14111	1-2175-14111 [d]	1	BL	7,38
65x410	80	2	14112	1-2175-14112 [d]	1	BL	7,38
65x410	120	2	14113	1-2175-14113 [d]	1	BL	8,00
75x457	80	2	14202	1-4162-14202	1	BL	9,74
75x457	120	2	14203	1-4162-14203	1	BL	9,74
75x533	50	2	14221	1-2175-14221	1	BL	10,80
75x533	80	2	14222	1-2175-14222	1	BL	10,80
75x533	120	2	14223	1-2175-14223	1	BL	10,80
100x560	50	2	14311	1-2175-14311	1	BL	12,22
100x560	80	2	14312	1-2175-14312	1	BL	12,22
100x560	120	2	14313	1-2175-14313	1	BL	12,22
100x610	50	2	14321	1-2175-14321	1	BL	12,72
100x610	80	2	14322	1-2175-14322	1	BL	12,72
100x610	120	2	14323	1-2175-14323	1	BL	12,72

2365



Lamellenwiel, met metaalstift voor boormachine.
Rotor met strookjes schuurlijnen, dubbele hars.
Geschikt voor alle materialen met klein oppervlak.

Roue à lamelles abrasives, avec tige d'adaptation pour perceuse.
Rotor à languettes de toile abrasive, double résine.
Usage universel sur petites surfaces.

Aluminiumoxide Oxide d'aluminium							
Afm. Dim. mm	Korrel Grain	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø60x30	60	6	15032	1-2365-15032	(3)	BL	14,96
Aluminiumoxide + schuurschuim Oxide d'aluminium + mousse abrasive							
Afm. Dim. mm	Korrel Grain	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø60x30	middel	moyen	6	15034	(3)	BL	15,68
Ø60x30	fijn	fin	6	15035	(3)	BL	15,68

2373



Wiel met schuurschuim, met metaalstift voor boormachine.
Synthetische vezels geïmpregneerd met ...-korrels
Om roest, verf en vernis te verwijderen op hout en metalen.

Roue mousse abrasive, avec tige d'adaptation pour perceuse.
Fibres synthétiques imprégnées de grains de ...
Pour le décapage et nettoyage sur bois et métaux, enlèvement de rouille, peinture, vernis.

Aluminiumoxide-korrels Grains d'oxide d'aluminium							
Afm. Dim. mm	Korrel Grain	Stift Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø127x13	middel	moyen	6	15041	(3)	BL	16,26
Ø127x25	middel	moyen	6	15043	(3)	BL	25,60
Siliciumcarbide-korrels Grains de carbure de silicium							
Afm. Dim. mm	Korrel Grain	Stift Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø100x13	grof	gros	6	15040	(3)	BL	15,52



Afm. Dim. mm	Korrel	Grain	Stift Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø100x25	grof	gros	6	15042	1-2375-15042	(3)	BL	24,40

4233



Viltten polijstschiif, voor boormachine.
Om droog of met polijstpasta 4238 te polijsten.

Te gebruiken met houder 4245.

Disque **feutre** à polir, pour perceuse.
Pour polir à sec ou avec la pâte à polir 4238.

A utiliser avec la monture 4245.



Ø mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	15045	1-4233-15045	(3)	BL	14,38

4239



Katoenen polijstschiif, voor boormachine.

Om droog of met polijstpasta 4238 te polijsten.

Te gebruiken met houder 4245

Disque **coton** à polir, pour perceuse.
Pour polir à sec ou avec la pâte à polir 4238.

A utiliser avec la monture 4245



Ø mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	15046	1-4239-15046	(3)	BL	14,38

4235



Polijstvlacht, voor boormachine.

Om droog of met glansmiddel te polijsten. Te gebruiken met rubberen schijf met Ø 125 mm.

Béret à lustrer, pour perceuse.

Pour lustrer ou polir, à sec ou avec un produit de lustrage. Se fixe sur un plateau caoutchouc de Ø 125 mm.



Ø mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	15050	1-4235-15050	(3)	BL	12,34

4236



Schapenvlacht, **zelfklevend**, voor excentrische schuurmachine.
Om droog of met glansmiddel te polijsten.

Polissoir en peau de mouton, **auto-agrippant**, pour ponceuse excentrique.

Pour lustrer ou polir, à sec ou avec un produit de lustrage.



Ø mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	15052	1-4236-15052	(3)	BL	16,96

4238



Polijst- en glanspasta

Te gebruiken met polijstschiiven 4233 en 4239, voor chroom, rvs en nikkel

Pâte à polir et pâte à aviver

A utiliser avec les disques 4233 et 4239, pour chromes, inox et nickel

Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	15049	1-4238-15049	(3)	BL	11,70



4190



Rubberen steunschiif, met asgat voor 2205, voor haakse slijpmachine.

Plateau de support caoutchouc, avec alésage pour 2205, pour meuleuse d'angle.



Ø mm	Asgat Alésage	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	M14	16010	1-4190-16010	(3)	BL	19,28

4291



Staaldraadborstel, cilindrisch, met zeskantstift voor boormachine, gegolfde draden

Voor reiniging van buizen, verwijderen van vlekken, verf en roest

D = dikte draad

L = totale lengte

Brosse métallique, cylindrique, avec tige hexagonale d'adaptation pour perceuse, fils ondulés

Pour travaux de nettoyage de tubes, ébavurage, enlèvement de laque et de rouille

D = épaisseur fil

L = longueur totale

Ø mm	Stift Ø Tige mm	D mm	L mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	6.35	0.35	200	6076	1-4291-6076	1	BL	6,88
38	6.35	0.35	200	6077	1-4291-6077	1	BL	7,14

4326



Staaldraadborstel, rond, met metaalstift voor boormachine, met gegolfde draden in messing

Voor afwerking van non-ferro metalen oppervlakken

D = dikte draad

Brosse métallique, circulaire, avec tige d'adaptation pour perceuse, fils ondulés en laiton

Pour tous travaux de finition sur surfaces en métaux non ferreux

D = épaisseur fil

Ø mm	Stift Ø Tige mm	D mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	6	0.20	6058	1-4326-6058	(3)	BL	14,40

4327



Staaldraadborstel, rond, met metaalstift voor boormachine, met vermessingde gegolfde draden

Voor afbijtwerk, zoals verwijderen van verf, roest, kalk, inlegsels en vlekken

D = dikte draad

Brosse métallique, circulaire, avec tige d'adaptation pour perceuse, fils ondulés laitonnés

Pour les travaux de décapage, enlèvement de peinture, rouille, calcaire, incrustations et bavures

D = épaisseur fil

Ø mm	Stift Ø Tige mm	D mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	6	0.25	6073	1-4327-6073	(3)	BL	13,44

4315



Staaldraadborstel

4315 = komvormig, voor handslijpmachine, met binnendraad

4340 = cirkelvormig, met asgat, te gebruiken met houder 4240 of 4245

Brosse métallique

4315 = soucoupe, pour meuleuse, avec filetage

4340 = plate circulaire, avec alésage, à employer avec la monture 4240 ou 4245

Draden gegolfd, schoonborstelen, dagelijks werk
Fils ondulés, pour décapage, travaux courants

Ø mm	Draad Filetage	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	M14	6000	1-4315-6000	1	BL	11,04
95	M14	6001	1-4315-6001	1	BL	17,50

Draden getorst, roestvrij maken, grof werk
Fils torsadés, pour dérouillage, gros travaux

Ø mm	Draad Filetage	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	M14	6002	1-4315-6002	1	BL	17,10
90	M14	6003	1-4315-6003	1	BL	33,20

Zeer dikke, geharde draden
Très gros fils d'acier trempé

Afm. mm Dim. mm	Asgat mm Alésage	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100x15	13	251	1-4340-251 [d]	(3)	BL	10,46

4290



Staaldraadborstel, met metaaltift voor boormachine

Met gegolfde draden: om schoon te borstelen, voor dagelijks werk

Met beklede draden: voor ruw werk, langere levensduur

Brosse métalliques, avec tige d'adaptation pour perceuse.

Fils ondulés: pour décapage, travaux courants

Fils enrobés: pour travaux rudes, durée de vie plus longue

Penseelvormig, draden 0.35 gegolfd
Pinceau, fils ondulés 0.35

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
18	6	6063	1-4290-6063	(3)	BL	5,88
22	6	6064	1-4290-6064	(3)	BL	5,88

Komvormig, draden 0.35 gegolfd
Soucoupe, fils ondulés 0.35

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	6	205	1-4305-205	(12)	st pce	2,86
50	6	6060	1-4305-6060	(3)	BL	4,30
75	6	206	1-4305-206	(12)	st pce	5,06
75	6	6062	1-4305-6062	(3)	BL	5,46


Cirkelvormig, draden 0.35 gegolfd, medium
Plate circulaire, fils ondulés 0.35

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
38	6	201	1-4325-201 [d]	1	st pce	2,00
38	6	6050	1-4325-6050	(3)	BL	4,20
50	6	202	1-4325-202	(12)	st pce	3,94
50	6	6052	1-4325-6052	(6)	BL	4,66
75	6	203	1-4325-203	(12)	st pce	4,50
75	6	6054	1-4325-6054	(3)	BL	5,28
100	6	204	1-4325-204	(12)	st pce	5,06
100	6	6056	1-4325-6056	(3)	BL	6,48

Cirkelvormig, met getorste draden
Circulaire à mèches torsadées

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
75	6	200	1-4331-200 [d]	1	BL	8,58





4265



Polyborstels, met metaalstift voor boormachine.
 Borstels uit nylon met ingewerkte schuurkorreltjes. Zelfde toepassing als de metalen borstel, maar doeltreffender en sterker.
 Rode draad = voor agressief schuren
 Blauwe draad = voor licht schuren of polijsten

Polybrosses, polissoir, avec tige d'adaptation pour perceuse.
 Brosses en nylon avec grains d'oxyde d'alumine noyés dans la masse. Même usage que les brosses métalliques, mais plus efficaces et plus résistantes.
 Fils rouges = nettoyage et décapage agressif
 Fils bleus = nettoyage léger et polissage

Penseelvormig

Pinceau

Ø mm	Kleur	Couleur	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	rood	rouge	6	781	1-4265-781	(3)	BL	8,68
22	blauw	bleu	6	787	1-4265-787	(3)	BL	8,68

Komvormig

Soucoupe

Ø mm	Kleur	Couleur	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	rood	rouge	6	779	1-4275-779	(3)	BL	10,06
65	rood	rouge	6	780	1-4275-780	(3)	BL	11,26
65	blauw	bleu	6	786	1-4275-786	(3)	BL	11,26

Cirkelvormig

Circulaire

Ø mm	Kleur	Couleur	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	€
75	rood	rouge	6	777	1-4280-777	(3)	BL	9,28
100	rood	rouge	6	778	1-4280-778	(3)	BL	9,88
75	blauw	bleu	6	783	1-4280-783	(3)	BL	9,28
100	blauw	bleu	6	784	1-4280-784	(3)	BL	9,88

Waaivormig

Polissoir forme éventail

Afm. mm Dim. mm	Kleur	Couleur	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100x20	rood	rouge	6	782	1-4285-782	(3)	BL	16,06

4255



Polijsborstel, in nylon, met metaalstift voor boormachine.
 Het beste resultaat wordt verkregen met de laagst mogelijke snelheid.
 Nylon borstels.

Brosse à lustrer, en nylon, avec tige d'adaptation pour perceuse.
 S'emploie à la vitesse la plus lente possible pour obtenir un bon fini.
 Fils en nylon.

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	6	226	1-4255-226	(3)	BL	15,36

4332



Staaldraadborstelset, gegolfde vormvaste staaldraden, met zeskantstift voor boormachine
 Inhoud :
 1 komvormige borstel
 1 cirkelvormige borstel
 1 penseelvormige borstel
 1 Quick change bithouder SDS+
 Ø = diameter staaldraad

Jeu de brosses métallique, avec fils d'acier rigides, avec queue hexagonale, pour perceuse
 Contenu :
 1 brosse soucoupe
 1 brosse circulaire
 1 brosse pinceau
 1 porte-embout Quick Change SDS+
 Ø = diamètre fils d'acier

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.25	6.35	80201	1-4332-80201	(3)	BL	21,30

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.35	6.35	80202	1-4332-80202	(3)	BL	23,10

4287



Stalen miniborstelset, fijne staaldraad, met metaalstift voor boormachine, 3-delig, bestaat uit:
plat 28 mm
komvormig 10 mm
penseelvormig 5 mm

Jeu de 3 brosses miniature, fil d'acier fin, avec tige d'adaptation pour perceuse, contenu:
plat 28 mm
coupe 20 mm
pinceau 5 mm

Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.3	566	1-4287-566	(3)	BL	15,36



566

28

4339



Staaldraadborstel, rond, gegolfde draden
Voor reiniging van buizen, verwijderen van vlekken, verf en roest
D = dikte draad

Brosse métallique, circulaire, fils ondulés
Pour travaux de nettoyage de tubes, ébavurage, enlèvement de laque et de rouille
D = épaisseur fil

Ø mm	Asgat mm Alésage	D mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	20	0.35	6102	1-4339-6102	1	BL	23,80



4142



Slijpsteen, zuiver aluminiumoxide, midden korrel, met metaalstift voor boormachine

Meule, oxyde d'aluminium pur, grain moyen, avec tige d'adaptation pour perceuse

Vorm Forme	Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Cilindrisch Cylindrique	20x20	6	504	1-4142-504	(3)	BL	5,02
Spitsboog Ogive	20x30	6	508	1-4142-508	(3)	BL	5,02



4144



Set van 3 slijpstenen, met metaalstift voor boormachine, bestaat uit:
cilindrisch Ø 8 x 10 mm
cilindrisch Ø 10 x 20 mm
spitsboog Ø 10 x 20 mm
Midden korrel.

Jeu de 3 meules, avec tige d'adaptation pour perceuse:
cylindrique Ø 8 x 10 mm
cylindrique Ø 10 x 20 mm
ogive Ø 10 x 20 mm.
Grain moyen.

Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	557	1-4144-557	(3)	BL	11,60



4240



Houder met flenzen om alle draaiende gereedschappen met Ø van 40 tot 80 mm, maximum dikte van 19 mm en asgat van 10 mm te monteren op de boorkop van de boormachine. Met metaalstift voor boormachine.
Voor 4315

Monture porte-outils, avec flasques.
Pour fixer dans le mandrin des perceuses tout outil rotatif avec Ø maxi de 80 mm, épaisseur maxi de 19 mm et avec alésage de 10 mm. Avec tige d'adaptation pour perceuse.
Pour 4315

A mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	6	510	1-4240-510	(6)	BL	5,02





4245

TIVOLY

Houder om alle draaiende gereedschappen met een asgat van 12.7 mm te monteren op de boorkop van de boormachine. Met metaalstift voor boormachine.

Voor 4233, 4239, 4315

Monture porte outils.

Pour fixer dans le mandrin de la perceuse tous les outils rotatifs avec un alésage de 12.7 mm. Avec tige d'adaptation pour perceuse.

Pour 4233, 4239, 4315

Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8	253	1-4245-253	(6)	BL	6,00



631
690
691

4090

TIVOLY

Frees om het boorgat voor een keukenmeubelscharnier, schuifdeurgeleiding, slotcilinder, enz. te maken. Met metaalstift voor boormachine.

Te gebruiken met boorstatief

Fraise pour réaliser le logement des charnières de meuble de cuisine, guides pour porte coulissante, cylindre de serrure, etc. Avec tige d'adaptation pour perceuse.

A utiliser avec support de perçage

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
26	8	690	1-4090-690	1	BL	21,30
30	8	691	1-4090-691	1	BL	22,90
35	8	631	1-4090-631	1	BL	23,80


6625

Cilinderfreesboor voor meubelbeslag, met centerpunt en 2 snijvlakken, voor hout en kunststof

Te gebruiken met boorstatief

Fraise à défonceur les trous de charnière de meuble, avec pointe de centrage et 2 lames coupantes pour bois et matière synthétique

A utiliser avec support de perçage



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
35	8	1-6625	5 1	st pce	11,06 11,36

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6625	1	5	11,66

4080

TIVOLY



Gat-vergroter, met metaalstift voor boormachine.

Om gaten te vergroten van 6 naar maximum 24 mm.

Geschikt voor hout, zachte metalen en kunststof (behalve laminaat)

Ø = max. diameter freesdeel

Ampli-trou, avec tige d'adaptation pour perceuse.

Pour agrandir des trous de 6 mm jusqu'à maximum 24 mm.

Pour travail sur bois, métaux légers et plastiques (sauf lamifiés)

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
24	8	249	1-4080-249	(3)	BL	28,40

3151



Schroefbitset TIVOLY. Zeskantschacht. Professionele kwaliteit. Breukbestendig dankzij het TORSIE-effect
Om te schroeven met de hand, elektrische schroevendraaier of boormachine met lage snelheid.

Jeu d'embouts de vissage TIVOLY. Corps à 6 pans. Qualité professionnelle. Résistance à la rupture grâce à l'effet TORSION
Pour le vissage à la main, à la visseuse ou à la perceuse à vitesse lente.

Phillipskop

Tête Phillips

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	25	2	11520320100	1-3151-20320100	(6)	BL	5,24
nr/n° 2	25	2	11520320200	1-3151-20320200	(6)	BL	5,24
nr/n° 3	25	2	11520320300	1-3151-20320300	(6)	BL	5,24

Pozidrivkop

Tête Pozidriv

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	25	2	11520220100	1-3151-20220100	(6)	BL	5,24
nr/n° 2	25	2	11520220200	1-3151-20220200	(6)	BL	5,24
nr/n° 3	25	2	11520220300	1-3151-20220300	(6)	BL	5,24

Torx-kop

Tête Torx

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Nr/n° 10	25	1	11520521000	1-3151-20521000	(6)	BL	4,42
nr/n° 15	25	1	11520521500	1-3151-20521500	(6)	BL	4,42
nr/n° 20	25	1	11520522200	1-3151-20522000	(6)	BL	4,42
nr/n° 25	25	1	11520522500	1-3151-20522500	(6)	BL	4,42
nr/n° 30	25	1	11520523000	1-3151-20523000	(6)	BL	4,42
nr/n° 40	25	1	11520524000	1-3151-20524000	(6)	BL	4,42



28

3152



Schroefbitset TIVOLY, **lang**. Zeskantschacht. Professionele kwaliteit. Breukbestendig dankzij het TORSIE-effect
Om te schroeven met de hand, elektrische schroevendraaier of boormachine met lage snelheid.

Jeu d'embouts de vissage TIVOLY, **long** Corps à 6 pans. Qualité professionnelle. Résistance à la rupture grâce à l'effet TORSION
Pour le vissage à la main, à la visseuse ou à la perceuse à vitesse lente.

Phillipskop

Tête Phillips

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	50	1	11520820100	1-3152-20820100	(6)	BL	4,62
nr/n° 2	50	1	11520820200	1-3152-20820200	(6)	BL	4,62

Pozidrivkop

Tête Pozidriv

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	50	1	11520720100	1-3152-20720100	(6)	BL	4,62
nr/n° 2	50	1	11520720200	1-3152-20720200	(6)	BL	4,62

Assortiment Pozidrivkop

Assortiment tête Pozidriv

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1-2-3	50	3X1	11520720001	1-3159-20720001	1	BL	9,52



3153



Schroefbitset TIVOLY TIN.

Zeskantschacht. Professionele kwaliteit. Breukbestendig dankzij het TORSIE-effect

TIN = Titaan coating, slijtagebestendig, verhoogt productiviteit en beschermt tegen corrosie.

Om te schroeven met de hand, elektrische schroevendraaier of boormachine met lage snelheid.

Jeu d'embouts de vissage TIVOLY

TIN. Corps à 6 pans. Qualité professionnelle. Résistance à la rupture grâce à l'effet TORSION

TIN = revêtement au nitrure de Titane, résistant à l'usure, augmente la productivité et protège contre la corrosion

Pour le vissage à la main, à la visseuse ou à la perceuse à vitesse lente.

Phillipskop

Tête Phillips

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	25	1	11522320100	1-3153-22320100	(3)	BL	5,30
nr/n° 2	25	1	11522320200	1-3153-22320200	(3)	BL	5,30
nr/n° 3	25	1	11522320300	1-3153-22320300	(3)	BL	5,30

Pozidrivkop

Tête Pozidriv

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	25	1	11522220100	1-3153-22220100	(3)	BL	5,30
nr/n° 2	25	1	11522220200	1-3153-22220200	(3)	BL	5,30
nr/n° 3	25	1	11522220300	1-3153-22220300	(3)	BL	5,30

Torx-kop

Tête Torx

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Nr/n° 10	25	1	11522521000	1-3153-22521000	(3)	BL	6,32
nr/n° 15	25	1	11522521500	1-3153-22521500	(3)	BL	6,32
nr/n° 20	25	1	11522522000	1-3153-22522000	(3)	BL	6,32
nr/n° 25	25	1	11522522500	1-3153-22522500	(3)	BL	6,32
nr/n° 30	25	1	11522523000	1-3153-22523000	(3)	BL	6,32
nr/n° 40	25	1	11522524000	1-3153-22524000	(3)	BL	6,32

3154



Schroefbitset TIVOLY, lang.

Zeskantschacht. Professionele kwaliteit. Breukbestendig dankzij het TORSIE-effect.

TIN = Titaan coating, slijtagebestendig, verhoogt productiviteit en beschermt tegen corrosie.

Om te schroeven met de hand, elektrische schroevendraaier of boormachine met lage snelheid.

Jeu d'embouts de vissage TIVOLY,

long. Corps à 6 pans. Qualité professionnelle. Résistance à la rupture grâce à l'effet TORSION

TIN = revêtement au nitrure de Titane, résistant à l'usure, augmente la productivité et protège contre la corrosion

Pour le vissage à la main, à la visseuse ou à la perceuse à vitesse lente.

Phillipskop

Tête Phillips

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 2	50	1	11522820200	1-3154-22820200	(3)	BL	7,12

Pozidrivkop

Tête Pozidriv

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 2	50	1	11522720200	1-3154-22720200	(3)	BL	7,12

3156



Schroefbitset STANDAARD, in ABS kunststof doosje, **22-delig**

Inhoud:

Gleufkop 4.5 – 5.5 mm
Phillips-kop nr. 1 – 2 – 3
Pozidriv-kop nr. 1 – 2 – 3
Torx-kop nr. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T30
Zeskantkop 3 – 4 – 5 – 6 mm
Vierkantkop 1 – 2 – 3 mm
1 magnetische bithouder

Jeu d'embouts de vissage STANDARD, en boîte en matière synthétique ABS, **22 pièces**

Contenu:

Tête fendue 4.5 – 5.5 mm
Tête Phillips no. 1 – 2 – 3
Tête Pozidriv no. 1 – 2 – 3
Tête torx no. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T30
Tête 6-pans 3 – 4 – 5 – 6 mm
Tête carrée 1 – 2 – 3 mm
1 porte-embout magnétique



Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
11501572002	1-3156-01572002	1	st pce	26,30

3156



Schroefbitset STANDAARD, in ABS kunststof doosje, **35-delig**

Inhoud:

Gleufkop 3 – 4.5 – 5.5 – 6.5 mm
Phillips-kop 2 x nr. 1 – 2 x nr. 2 – 3
Pozidriv-kop 2 x nr. 1 – 2 x nr. 2 – 3
Torx-kop nr. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Torx TR-kop nr. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Zeskantkop 3 – 4 – 5 – 6 mm
1 magnetische bithouder Quick Change

Jeu d'embouts de vissage STANDARD, en boîte en matière synthétique ABS, **35 pièces**

Contenu:

Tête fendue 3 – 4.5 – 5.5 – 6.5 mm
Tête Phillips 2 x no. 1 – 2 x no. 2 – 3
Tête Pozidriv 2 x no. 1 – 2 x no. 2 – 3
Tête torx no. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Tête torx TR no. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Tête 6-pans 3 – 4 – 5 – 6 mm
1 porte-embout magnétique Quick Change



Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
11501572003	1-3156-01572003	1	st pce	30,70

3157



Schroefbitset TIN TORSION, in ABS kunststof doosje, **35-delig**

Inhoud:

Gleufkop 3 – 4.5 – 5.5 – 6.5 mm
Phillips-kop 2 x nr. 1 – 2 x nr. 2 – 3
Pozidriv-kop 2 x nr. 1 – 2 x nr. 2 – 3
Torx-kop nr. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Torx TR-kop nr. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Zeskantkop 3 – 4 – 5 – 6 mm
1 magnetische bithouder Quick Change

Jeu d'embouts de vissage TIN TORSION, en boîte en matière synthétique ABS, **35 pièces**

Contenu:

Tête fendue 3 – 4.5 – 5.5 – 6.5 mm
Tête Phillips 2 x no. 1 – 2 x no. 2 – 3
Tête Pozidriv 2 x no. 1 – 2 x no. 2 – 3
Tête torx no. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Tête torx TR no. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Tête 6-pans 3 – 4 – 5 – 6 mm
1 porte-embout magnétique Quick Change



Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
11521572004	1-3157-21572004	1	st pce	63,60

**4112**

Magnetische zeshoekige schroefbithouder 6.35 en zeskantstift TIVOLY
BL = in anti-diefstalblister met detectiestrip

Porte-embout TIVOLY magnétique hexagonale 6.35 mm, avec tige hexagonale
BL = en blister antivol à détection

L mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	1	448878	1-4112-448878	(3)	BL	14,52

**6491**

Magnetische bithouder, zeskant 1/4" bitopname.
Geschikt voor machines met cilindrische aansluiting. Snelle bitwissel.

Porte-embout magnétique, entraînement 1/4" hexagonal.
Pour machines à mandrin cylindrique. Changement rapide des embouts.

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-6491	10	BL	5,98
	1		6,28

**4114**

Buigzame as TIVOLY met zeshoekige schroefbithouder 6.35 en zeskantstift L = totale lengte, plooibaar tot 90°
BL = in anti-diefstalblister met detectiestrip

Flexible de vissage TIVOLY, pliable à 90°, à monture hexagonale 6.35 pour embouts de vissage
BL = en blister antivol à détection

L mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	1	448134	1-4114-448134	(3)	BL	30,80

**4085**

Konische frees (verzink- of souverainboor) om uitsparingen van verzonken schroefkop in hout te maken, met metaalstift voor boormachine
BL = in anti-diefstalblister met detectiestaafje

Fraise conique à chanfreiner pour réaliser le logement de tête de vis dans le bois, avec tige d'adaptation pour perceuse.
BL = en blister antivol à détection

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	6	45207	1-4085-45207	(3)	BL	6,98
16	6	45206	1-4085-45206	(3)	BL	7,36
19	6	45205	1-4085-45205	(3)	BL	7,88

**4116**

Freesboor, met naaf voor instelbare diepte-aanslag.
Dient om gelijktijdig het voorgat voor de schroef te boren en de uitsparing voor de kop te frezen.
BL = in anti-diefstalblister met detectiestaafje

Foret-fraiseur, avec butée de profondeur.
Permet de réaliser en une seule opération l'avant-trou pour la vis et le logement pour sa tête.
BL = en blister antivol à détection

Ø mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	45208	1-4116-45208	(3)	BL	19,06
4	45209	1-4116-45209	(3)	BL	19,98



Ø mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	45210	1-4116-45210	(3)	BL	20,70

4117



Klokzaag met vertanding, verstelbare HCS centreerboor met 3 punten
B = zaagdiepte
(gat 68 mm = voor stekkerdoos elektriciteit)
Voor: hout, multiplex, plastic, enz.
Niet geschikt voor laminaat.
* = 25, .32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Scie trépan à denture, avec mèche de guidage HCS à 3 pointes, réglable
B = profondeur
(coupe 68 mm = pour encastrement de blochet)
Pour: le bois, le plastique, le multiplex, etc.
Ne convient pas pour le stratifié.
* = 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Voor gaten mm Pour coupe mm	B mm	Boor Ø Mèche mm	Lemmer Lame	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
68	40	6.5	1	52006	1-4117-52006	(3)	BL	11,42
25 à 62 *	22.5	8.0	7	52010	1-4117-52010	(3)	BL	14,20
60-67-74	32	8.0	3	52000	1-4117-52000	(3)	BL	21,50
60-67-74-81-95	32	10.0	5	52002	1-4117-52002	(3)	BL	32,40



28

4072



Cirkelzaagfrees, met metaalstift voor boormachine, om groeven te frezen voor het plaatsen van afwerkingsprofielen.
Enkel te gebruiken met freesmachine Triplex 490, 990 of 590.
Ø = diameter zaagblad
B = dikte

Lame scie circulaire, avec tige d'adaptation pour perceuse, pour fraiser des rainures pour le placement de profils de finition.
A utiliser uniquement avec les fraiseuse Triplex 490, 990 ou 590.
Ø = diamètre scie circulaire
B = épaisseur

Ø mm	B mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	0.8	8	216	1-4072-216	1	BL	17,60



4035



Inslagklemdrevel (deuvel) uit hardhout (gedroogde beuk) om panelen te verbinden, met rechte langsgroeven

Tourillon en bois dur (hêtre séché) pour l'assemblage de panneaux, avec rayures droites (striées)

Afm. mm Dim. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6x30	50	883	1-4035-883	(6)	BL	3,72
8x40	40	884	1-4035-884	(6)	BL	3,72
10x40	30	885	1-4035-885	(6)	BL	3,72
6x30	100	648	1-4035-648	(6)	BL	5,70
8x40	75	649	1-4035-649	(6)	BL	5,70
10x40	60	650	1-4035-650	(6)	BL	5,70



4043



Drevelverbindingset: driepunt houtboor, met verstelbare diepte-aanslag, 4 centreerdoppen en enkele hardhouten inslagdrevels.
B = voor drevel Ø

Jeu pour l'assemblage par tourillons: foret à bois 3 pointes, avec butée de profondeur réglable, 4 **centreurs** et quelques tourillons en bois dur.
B = pour tourillon Ø

B mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	433	1-4043-433	(3)	BL	11,48
8	434	1-4043-434	(3)	BL	13,34
10	435	1-4043-435	(3)	BL	15,04





4046



Lamel voor houtverbinding, plaatje van samengeperst hardhout, spits-ovale, voor groefverbinding in panelen

Lamelle d'assemblage pour panneaux, forme ogive, en bois dur aggloméré très résistant

A mm	B mm	C mm	inhoud contenu	Type	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	15	4	50	0	63000	1-4046-63000	(6)	BL	10,80
55	19	4	50	10	63010	1-4046-63010	(6)	BL	11,00
63	23	4	50	20	63020	1-4046-63020	(6)	BL	11,58

4115



Turbinepomp. Zelfaanzuigend. Prestaties afhankelijk van de draaisnelheid en de opgepompte vloeistof:
A = omwentelingen/minuut
B = max. aanzuigdiepte
C = max. opvoerhoogte
D = debiet

Pompe à turbine. Auto-amorçante. Performances dépendent de la vitesse de rotation et du liquide pompé:
A = tours/minute
B = profondeur d'aspiration max.
C = hauteur de refoulement vertical max.
D = débit

A max.	B +/-	C +/-	D +/-	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2800	1.50 M	10 M	700 l/h	221	1-4115-221	1	BL	25,40

4125



Vloeistofpomp met rotor, zelfaanzuigend. Voor boormachine met maximum 2.500 tpm. Prestaties:
aanzuigdiepte max. +/- 2 M
opvoerhoogte max. +/- 15 M
debiet +/- 3000 lit/uur
B = aansluitnippel voor binnendiameter slang

Pompe à rotor, pour liquide, auto-amorçante. Pour perceuse tournant à 2.500 tpm maximum. Performances:
hauteur d'aspiration +/- 2M
hauteur de refoulement 15 M
Débit +/- 3000 l/heure
B = raccord pour diamètre intérieure du tuyau

Stift Ø Tige mm	B mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	20	619	1-4125-619	1	BL	61,40

4137



Mixer voor 1 à 5 kg vloeistof met **lage** viscositeit (verf). Kunststofschoef. Maximum 2.500 t/m

Mélangeur, capacité 1 à 5 kg de liquide à **faible** viscosité (peinture). Hélice en matière synthétique. Maximum 2.500 t/m.

Ø mm	Stift Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	Ø 6 x 250	673	1-4137-673	(3)	BL	7,64

4138



Mixer voor 5 à 12 kg vloeistof met **hoge** viscositeit en zwaardere mengstoffen (verf, gips, sierpleister). Universele stalen schroef met beschermring. Zeshoekige stift Maximum 700 t/m.

Mélangeur, capacité 5 à 12 kg de liquide à haute viscosité et matières épaisses (peinture, enduit). Hélice universelle en acier avec anneau de protection. Tige hexagonale Maximum 700 t/m.

Ø mm	Stift Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	Ø 10 x 425	340	1-4138-340	1	BL	16,80

3282

Mengstaaf, voor vloeistof met hoge viscositeit (verf, gips, sierpleister), gedraaid, met zeskantkolf voor boormachine, oranje gelakt

Met kunststof ophangoog


Max = max. te mengen gewicht

Mélangeur, pour liquide à haute viscosité (peinture, enduit), torsadé, queue hexagonale pour foreuse, laqué orange

Avec œillet à suspendre en matière synthétique

Max. = poids max. à mélanger

A mm	B mm	Max.	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	420	12 Kg	9	1-3282-80	12	BL	8,82
					1		9,12



4133



Vervangboorkop voor boormachine, met binnendraad, met boorkopsleutel
* = voor links en rechts draaiende boormachine

Mandrin de rechange pour perceuse, avec filetage femelle, avec clé
* = pour perceuse réversible

	Draad Filetage	Klembereik Capacité	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	3/8"	10 mm	515	1-4133-515 [d]	1	BL	29,94
*	3/8"	13 mm	018	1-4133-018	1	BL	44,60
*	1/2"	10 mm	542	1-4133-542 [d]	1	BL	29,36
*	1/2"	13 mm	543	1-4133-543	1	BL	38,60



4127



Snelspanboorkop voor links en rechts draaiende schroef/boormachine, met binnendraad

Mandrin de rechange, auto-serrant, pour perceuse réversible et visseuse-dévisseuse, avec filetage femelle

Draad Filetage	Klembereik Capacité	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1/2"	10 mm	518	1-4127-518	1	BL	58,80
1/2"	13 mm	519	1-4127-519	1	BL	57,60



4135



Boorkopsleutel voor boormachine.

255 = voor 4129-638 en 4133-515

256 = voor 4129-639

283 = voor 4133-018 -542 -543 -640

-642 en -643

Klembereik = van boorkopopening

Clé de mandrin pour foreuse.

255 = pour 4129-638 en 4133-515

256 = pour 4129-639

283 = pour 4133-018 -542 -543 -640

-642 et -643

Voor Pour	Klembereik Capacité	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Jacobs+DIN	8-10 mm	255	1-4135-255	(3)	BL	5,26
Jacobs+DIN	13 mm	256	1-4135-256	(3)	BL	6,06
	16 mm	282	1-4135-282	(3)	BL	16,00





1785



Wipzaagblad voor machine, professioneel, **U**-schacht voor **Black & Decker, Skil**

Uitvoering zaagblad:

1 = gefreesde, gescherpte, gegolfde tanden

2 = gekruist geslepen, conisch

* = ook voor kunststof

C = aantal tanden/inch

Lame de scie sauteuse, professionnelle, queue en **U** convient pour **Black & Decker, Skil**.

Finition lame:

1 = dents fraisées, avoyées, ondulées

2 = affûtage croisé, conique

* = aussi pour matière synthétique

C = nombre de dents/pouce

Chroom Vanadium

Chrome Vanadium

Blad Lame	Gebruikt voor		Usage	C	Steek Pas	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	Hout	*	Bois	12	2.0	50	2	3408	1-1785-3408-2	(25)	BL	2,72
2	Hout	*	Bois	10	2.5	75	2	3402	1-1785-3402-2	(25)	BL	3,90
1	Hout	*	Bois	12	2.0	75	2	34085	1-1785-34085-2	(25)	BL	2,72

H.S.S. - voor snelle sneden

H.S.S - pour coupes rapides

Blad Lame	Gebruikt voor		Usage	C	Steek Pas	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	Alu		Alu	8	3.0	75	2	3418	1-1785-3418-2	(25)	BL	5,46
1	Metaal		Métal	12	2.0	50	2	3413	1-1785-3413-2	(25)	BL	4,04
1	Metaal		Métal	21	1.2	50	2	3411	1-1785-3411-2	(25)	BL	4,04
1	Metaal		Métal	28	0.7	50	2	3410	1-1785-3410-2	(20)	BL	4,46

Bi-metaal : HCS-rug en HSS-tanding

Bi-métal : dos HCS et denture HSS

Blad Lame	Gebruikt voor		Usage	C	Steek Pas	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	Hout		Bois	10	2.5	75	2	3401-F	1-1785-3401-F-2	(25)	BL	6,96
2	Hout	*	Bois	12	2.0	75	2	3460-F	1-1785-3460-F-2	(20)	BL	6,96
1	Metaal		Métal	21	1.2	50	2	3411-F	1-1785-3411-F-2	(20)	BL	4,48

4112



Wipzaagblad voor machine, professioneel, **T**-schacht voor **Bosch, Makita** brede bevestiging.

Uitvoering zaagblad:

1 = gefreesde, gescherpte, gegolfde tanden

2 = gekruist geslepen, conisch

3 = gefreesde, gescherpte tanden

* = ook voor kunststof

C = aantal tanden/inch

Lame de scie sauteuse, professionnelle, queue en **T** convient pour **Bosch, Makita** fixation large

Finition lame:

1 = dents fraisées, avoyées, ondulées

2 = affûtage croisé, conique

3 = dents fraisées, avoyées

* = aussi pour matière synthétique

C = nombre de dents/pouce

Chroom Vanadium

Chrome Vanadium

Blad Lame	Gebruikt voor		Usage	C	Steek Pas	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	Hout	*	Bois	12	2	50	2	3108	1-1786-3108-2 [d]	(25)	BL	2,58
2	Hout	*	Bois	10	2.5	75	2	3102	1-1786-3102-2	(25)	BL	3,92
1	Hout	*	Bois	12	2	75	2	31085	1-1786-31085-2	(25)	BL	2,70
1	Hout	*	Bois	12	2	110	5	3108-L	1-1786-3108-L	(20)	BL	7,30



H.S.S. - voor snelle sneden H.S.S. - pour coupes rapides

Blad Lame	Gebruikt voor	Usage	C	Steek Pas	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	Alu	Alu	8	3.0	75	2	3118	1-1786-3118-2	(25)	BL	5,46
1	Metaal	Métal	28	0.9	50	2	3110	1-1786-3110-2	(25)	BL	4,46

Bi-metaal : HCS-rug en HSS-tanding Bi-métal : dos HCS et denture HSS

Blad Lame	Gebruikt voor	Usage	C	Steek Pas	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	Hout	*	Bois	10	2.5	75	3101-F	1-1786-3101-F-2	(25)	BL	6,96
2	Hout	*	Bois	12	2.0	75	3160-F	1-1786-3160-F-2	(25)	BL	6,96

HM - Hardmetaal HM – Acier dur

Blad Lame	Gebruikt voor	Usage	Korrel Grain	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Keramiek	Céramiq.	50	50	1	3121	1-1786-3121-1	(20)	BL	5,44

1789



Wipzaagblad voor machine,
professioneel, **voor Bosch Makita**.
Uitvoering zaagblad:
1 = gefreesde, gescherpte, gegolfde
tanden
C = aantal tanden/inch

Lame de scie sauteuse,
professionnelle, convient **pour Bosch
Makita**.
Finition lame:
1 = dents fraisées, avoyées, ondulées
C = nombre de dents/pouce



Chroom Vanadium Chrome Vanadium

Blad Lame	Voor Pour	C	Steek Pas	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	Makita 16	12	2.0	60	5	3309	1-1789-3309 [d]	(20)	BL	6,64
1	Makita 8	12	2.0	60	5	3308	1-1789-3308 [d]	(20)	BL	5,06

1784



Decoupeerzaagbladenset,
T-schachtkliksysteem.
Inhoud:
2x T127D: rechte zaagsneden in
aluminium platen van 3-15mm dik.
Lengte: 100mm
2x T118A: rechte zaagsneden in
metalen plaat van 1-3 mm dik.
Lengte: 75mm
2x T101B: rechte zaagsneden in zacht
hout van 3-30mm dik.
Lengte: 100 mm
2x T111C: rechte zaagsneden in zacht
hout van 4-50 mm dik.
Lengte: 100 mm
2x T119BO: gebogen zaagsneden in
zacht hout van 2-15 mm dik.
Lengte: 75 mm.
In kunststof doosje

Jeu de lames de scie sauteuse,
fixation en T.
Composition:
2x T127D: coupe droite dans des
tôles d'aluminium de 3 à 15mm
d'épaisseur.
Longueur: 100mm,
2x T118A: coupe droite dans des
tôles d'acier de 1 à 3mm d'épaisseur.
Longueur: 75mm,
2x T101B: coupe droite dans le bois
tendre de 3 à 30mm d'épaisseur.
Longueur: 100mm,
2x T111C: coupe droite dans le bois
tendre de 4 à 50mm d'épaisseur.
Longueur: 100mm,
2x T119BO: découpes arrondies dans
le bois tendre de 2 à 15mm
d'épaisseur.
Longueur: 75mm.
Dans un coffret en matière
synthétique



Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	1-1784-10	10	BL	9,92
		1		10,22



5640



Betonborensset, cilinderkolf, om in baksteen of beton te boren, geschikt voor klopboormachine.
In kunststof ophangkoffertje.

Jeu de forets béton, queue cylindrique, utilisation dans la maçonnerie, pour perceuses à percussion.
En coffret en matière synthétique à suspendre.

Ø mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4 - 5 - 6 - 8 - 10	5	1-5640-5	5 1	BL	3,90 4,20



5641



Borensset, cilinderkolf.
Met HSS metaal-, steen- en houtboren.
In kunststof ophangkoffertje.
Inhoud:
Metaal HSS : Ø 2-3-4-5-6-8 mm
Steen : Ø 4-5-6-8-10 mm
Hout : Ø 4-5-6-8-10 mm

Jeu de forets , queue cylindrique.
Avec forets métaux HSS, béton et bois, en coffret en matière synthétique à suspendre.
Contenu:
Métaux HSS : Ø 2-3-4-5-6-8 mm
Béton : Ø 4-5-6-8-10 mm
Bois : Ø 4-5-6-8-10 mm

Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	1-5641-16	5 1	BL	9,44 9,74



5642



Boren-en bitset.
Met HSS metaal-, steen- en houtboren, cilinderkolf en schroefbits in Chroom-Vanadium.
In kunststof ophangkoffertje
Inhoud:
Metaalboren HSS Titanium : Ø 1,5-2-3-4-5-6 mm
Steenboren: Ø 5-6-8 mm
Houtboren: Ø 4-5-6 mm
S Schroefbits
Phillips-kop nr. 1-2-3
Pozidriv-kop nr. 1-2-3
Gleufkop 4-5-6 mm
Zeskantkop 3-4-5-6 mm
Torx-kop T15-T20-T25
Magnetische bithouder 60 mm.

Set de forets et embouts ,.
Avec forets métaux HSS, béton et bois avec queue cylindrique et embouts de vissage en Chrome-Vanadium.
En coffret en matière synthétique à suspendre.
Contenu:
Forets métaux HSS Titanium : Ø 1,5-2-3-4-5-6 mm
Forets béton: Ø 5-6-8 mm
Forets bois: Ø 4-5-6 mm
Embouts de vissage
Tête Phillips no. 1-2-3
Tête Pozidrive no. 1-2-3
Tête fendue 4-5-6 mm
Tête 6-pans 3-4-5-6 mm
Tête Torx T15-T20-T25
Porte embout magnétique 60 mm

Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
29	1-5642-29	5 1	BL	14,22 14,52

5643



Metaalboren- en bitset..In kunststof ophangkoefrtje
Inhoud:
Metaalboren HSS Titanium: Ø 1,5-2,0-2,5-3,0-3,2-3,5-4,0-4,5-4,8-5,0-5,5-6,0-6,5 mm
Schroefbits Chroom-Vanadium
Phillips-kop nr. 1-2-3
Pozidriv-kop nr. 1-2-3
Gleufkop 4-5-6 mm
Zeskantkop 3-4-5-6 mm
Torx-kop T15-T20-T25
Magnetische bithouder 60 mm

Set de forets métaux et embouts „En coffret en matière synthétique à suspendre.
Contenu:
Forets métaux HSS Titanium: Ø 1,5-2,0-2,5-3,0-3,2-3,5-4,0-4,5-4,8-5,0-5,5-6,0-6,5 mm
Embouts de vissage Chrome-Vanadium :
Tête Phillips no. 1-2-3
Tête Pozidriv no. 1-2-3
Tête fendue 4-5-6 mm
Tête 6-pans 3-4-5-6 mm
TX 15-20-25
Porte embout magnétique 60 mm



Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	1-5643-30	5 1	BL	13,82 14,12

28

8150



Snijschijf, voor het **doorslijpen van steen en beton**, verzonken midden
D = dikte
Verkoop enkel per verpakking

Disque à tronçonner, pour **couper pierre et béton**, centre déporté
D = épaisseur
Vente uniquement par emballage

Ø mm	D mm	Asgat mm Alésage	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	2.5	22.23	1-8150-115-2,5	25	st pce	2,26
125	2.5	22.23	1-8150-125-2,5	25	st pce	2,66
230	3.0	22.23	1-8150-230-3	25	st pce	4,92



8149



Snijschijf, voor het **doorslijpen van metaal**, verzonken midden
D = dikte
Verkoop enkel per verpakking

Disque à tronçonner, pour **couper le métal**, centre déporté
D = épaisseur
Vente uniquement par emballage

Ø mm	D mm	Asgat mm Alésage	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	2.5	22.23	1-8149-115-2,5	25	st pce	2,16
125	2.5	22.23	1-8149-125-2,5	25	st pce	2,38
230	3.0	22.23	1-8149-230-3	25	st pce	4,74



8148




Slijpschijf voor het slijpen of afbramen van metaal, verzonken midden
D = dikte
Verkoop enkel per verpakking

Disque à ébarber et affiler le métal, centre déporté avec bague
D = épaisseur
Vente uniquement par emballage

Ø mm	D mm	Asgat mm Alésage	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	6.0	22.23	1-8148-115-6	10	st pce	3,78
125	6.0	22.23	1-8148-125-6	10	st pce	4,44





8146



Snijschijf, **dun**, voor het doorslijpen van
metaal en roestvrij staal, extra kwaliteit
voor snelle en nauwkeurige snede

D = dikte

Verkoop enkel per verpakking

Disque **étroit** à tronçonner, pour
couper le **métal et inox**, qualité extra
pour une coupe rapide et précise

D = épaisseur

Vente uniquement par emballage

Ø mm	D mm	Asgat mm Alésage	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	1.0	22.23	1-8146-115-1	25	st pce	2,34
125	1.0	22.23	1-8146-125-1	25	st pce	2,88