

5051



Eenhandslijmtang/spreider voor **zwaar werk**.

Afneembare en kantelbare bekkens, hoge klembek voor extra steun, Quick-Change™ knop voor een snelle en eenvoudige afname om de klem om te bouwen naar spreider-positie, One-Handed Quick-Release™ schakelaar, I-beam stang uit hitte behandeld koolstofstaal met black oxide coating die weerstaat aan hoge druk zonder kans op buigen voor een langere levensduur, verstelbare voet voor extra steun, zodat de klem rechtop op de tafel of het werkblad kan staan.

Ideaal voor zware toepassingen zoals installatie-en sloopwerkzaamheden en een krachtige verlijming

B = spreidingscapaciteit

C = klemcapaciteit

D = klemkracht

Serre-joints rapide/écarteur de **force élevée**.

Nouveaux doubles patins pivotants amovibles, nouveau bouton Quick-Change™ qui permet un démontage aisé des patins pour installer un accessoire ou pour transformer le serre-joints en écarteur, gâchette de relâche rapide d'une seule main, valet profilé en I à traitement thermique et acier au carbone noir oxyde, profilé renforcé pour plier sans casser – résistance supérieur, pied support permettant de maintenir le serre-joint debout sur un plan de travail

Idéal pour les applications de serrage à force élevée telles que l'installation, la démolition et le collage

B = capacité d'écarteur

C = capacité de serrage

D = force de serrage



Lengte Long. mm	B mm	C mm	D kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	235 - 378	92	272	1-5051-150	(2)	st pce	34.09	41.25
300	235 - 530	92	272	1-5051-300	(2)	st pce	37.19	45.00
450	235 - 683	92	272	1-5051-450	(2)	st pce	40.26	48.71
600	235 - 835	92	272	1-5051-600	(2)	st pce	40.26	48.71
900	235 - 1140	92	272	1-5051-900	(2)	st pce	49.56	59.97

5050



Eenhandslijmtang/spreider voor **middelzwaar werk**.

Afneembare en kantelbare bekkens, hoge klembek voor extra steun, Quick-Change™ knop voor een snelle en eenvoudige afname om de klem om te bouwen naar spreider-positie, One-Handed Quick-Release™ schakelaar, I-beam stang uit hitte behandeld koolstofstaal met black oxide coating die weerstaat aan hoge druk zonder kans op buigen voor een langere levensduur. Ideaal voor tijdelijke snelle spantoepassingen

B = spreidingscapaciteit

C = klemcapaciteit

D = klemkracht

Serre-joints rapide/écarteur de **force moyenne**.

Nouveaux doubles patins pivotants amovibles, nouveau bouton Quick-Change™ qui permet un démontage aisé des patins pour installer un accessoire ou pour transformer le serre-joints en écarteur, gâchette de relâche rapide d'une seule main, valet profilé en I à traitement thermique et acier au carbone noir oxyde, profilé renforcé pour plier sans casser – résistance supérieure.

Idéal pour les applications de serrage rapide temporaire

B = capacité d'écarteur

C = capacité de serrage

D = force de serrage



Lengte Long. mm	B mm	C mm	D kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	200 - 340	81	136	1-5050-150	(5)	st pce	26.23	31.74
300	200 - 590	81	136	1-5050-300	(5)	st pce	30.87	37.35
450	200 - 645	81	136	1-5050-450	(5)	st pce	33.50	40.54

Lengte Long. mm	B mm	C mm	D kg	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
600	200 – 795	81	136	1-5050-600	(5)	st pce	36.04	43.61

5049



Mini-eenhandslijmtang.
Afdrukvrije bekkens, One-Handed Quick-Release™ schakelaar.
Ideaal voor lichte toepassingen zoals houtbewerking en diverse kleinere projecten
C = klemdiepte
D = klemkracht

Mini serre-joints rapide.
Patins grande surface non-tâchants, gâchette de relâche rapide d'une seule main.
Idéal pour les applications de serrage léger telles que le travail du bois et toute une série de petits travaux
C = hauteur des mâchoires
D = force de serrage



Lengte Long. mm	C mm	D kg	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	62	63	1-5049-150	(5)	st pce	12.47	15.09
300	62	63	1-5049-300	(5)	st pce	14.68	17.76

5048



Micro-eenhandslijmtang.
Afdrukvrije bekkens, One-Handed Quick-Release™ schakelaar.
Ideaal voor lichte toepassingen zoals houtbewerking en diverse kleinere projecten
C = klemdiepte
D = klemdruk

Micro serre-joints rapide.
Patins grande surface non-tâchants, gâchette de relâche rapide d'une seule main.
Idéal pour les travaux de précision nécessitant une légère pression de serrage
C = hauteur des mâchoires
D = pression de serrage



Lengte Long. mm	C mm	D kg	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
115	30	15	1-5048-115	(10)	st pce	7.33	8.87

5047



Ratelklem.
Glasvezel versterkt nylon, afdrukvrije bekkens speciaal ontworpen voor onregelmatige vormen, One-Handed Quick-Release™ schakelaar, instelbaar blokkeersysteem.
Ideaal voor klussen in ateliers, thuis en in de tuin
C = klemdiepte
D = klemdruk

Pince de serrage à cliquet.
Fibre de verre nylon renforcé, patins non-tâchants spécifiquement conçus pour serrer des pièces de forme irrégulière, gâchette de relâche rapide d'une seule main, système de blocage réglable.
Idéal pour les travaux en atelier, dans la maison et au jardin
C = hauteur des mâchoires
D = pression de serrage



C mm	D kg	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
38	20	1-5047-38	(20)	st pce	6.20	7.50
100	20	1-5047-100	(10)	st pce	14.76	17.86

5046



Veerklem.

Glasvezel versterkt nylon, zachte en kantelbare bekkens, met profiel uitgeruste handgrepen voor meer comfort.

Ideaal voor licht werk waarbij objecten eenvoudig en handig moeten worden vastgeklemd

C = klemdiepte

D = klemdruk

Pince à ressort.

Fibre de verre nylon renforcé, patins doux et pivotants, poignées à profil pour plus de confort.

Idéal pour les petits travaux de bricolage

C = hauteur des mâchoires

D = pression de serrage



C mm	D kg	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	15	1-5046-50	(10)	st pce	5.98	7.24
75	15	1-5046-75	(5)	st pce	10.74	13.00

3216

Zeilspanklem met handspanveer, verzinkt geperst plaatijzer


B = maximale klemopening

Pince de serrage-presse à bâche, avec ressort spirale puissant, en tôle emboutie zinguée

B = ouverture maximale

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
150	75	1-3216	12 2	st pce	3,82 4,12

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3216	2	3	9,02



31

6003

Lijmknacht, spanbeugel voor knutselwerk, standaard, geplooid, verzinkt


D = minimum en maximum opening

Presse de marqueterie, standard, bride pliée, zinguée

D = ouverture minimum et maximum

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	12	4	10-40	1-6003-50	10 1	st pce	4,98 5,28
65	15	5	0-60	1-6003-12-65	10 1	st pce	6,64 6,94
70	13	5	20-64	1-6003-75	10 1	st pce	8,20 8,50
100	18	6	50-95	1-6003-12-100	10 1	st pce	8,72 9,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6003-50	1	5	6,48
S-6003-12-65	1	5	8,12
S-6003-75	1	5	8,34



0216

Lijmtang, span-arm en schuifgeleider in gietijzer, houten heft, gekartelde vernikkelde glijstaaf, schroefklem met kogelgewricht

A = maximale spanopening


C+D = afmetingen glijstaaf

Serre-joint, mors de serrage en fonte, rail de guidage en acier trempé nickelé, poignée en bois

A = ouverture maximale

C+D = section barre acier

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
150	50	15	4.5	1-0112-150	10 1	st pce	6,44 6,74
200	50	15	4.5	1-0216-50200	10 1	st pce	7,08 7,38
250	50	15	4.5	1-0216-50250	10 1	st pce	9,02 9,32
300	50	15	4.5	1-0216-50300	6 1	st pce	8,86 9,16
300	80	23	4.5	1-0216-80300	5 1	st pce	12,46 12,76
300	120	28	6	1-0216-120300	12 1	st pce	25,42 25,72



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	120	28	6	1-0216-120500	10 1	st pce	31,26 31,56
800	120	28	6	1-0216-120800	8 1	st pce	38,40 38,70
1000	120	28	6	1-0216-1201000	5 1	st pce	40,40 41,40

0220



Lijmklem, in zwart nylon, krachtige veer
A = lengte
B = klembreedte

Pince à coller, en nylon noir, ressort
puissant
A = longueur
B = largeur de serrage

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	45	1-0220-100	10 1	st pce	0,972 1,272
150	65	1-0220-150	10 1	st pce	1,71 2,01
225	100	1-0220-225	10 1	st pce	1,85 2,15

0221



Set éénhandslijmklemmen.
In kunststof, glijstaaf uit gehard staal,
klem-en spreidfunctie, sterk belastbaar
A = maximale spanopening
B = spandiepte
C = afmetingen glijstaaf

Jeu de serre-joints une main.
En matière synthétique, rail de
guidage en acier trempé. fonction
serrage et écarteur, capacité de
charge élevée
A = Ouverture maximale
B = profondeur
C = section rail de guidage

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	35	8 x 3	2	1-0221-100	5 1	st pce	3,72 4,02

0222




Eénhandslijmklem.
In kunststof, glijstaaf uit gehard staal,
klem-en spreidfunctie, sterk belastbaar
A = maximale spanopening
B = spandiepte
C = afmetingen glijstaaf

Serre-joint une main.
En matière synthétique, rail de
guidage en acier trempé. fonction
serrage et écarteur, capacité de
charge élevée
A = ouverture maximale
B = profondeur
C = section rail de guidage

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	63	19 x 6	1-0222-150 [d]	5 1	st pce	5,92 6,22
300	63	19 x 6	1-0222-300 [d]	5 1	st pce	6,78 7,08

6060



Buistang type Stillson, recht model,
gesmeed, zelfklemmende verende
klembek met wormmoer, gelakt handvat
rood
B = maximale bek-opening

Pince serre-tube, type Stillson,
modèle droit, becs incurvés parallèles,
forgée, bec auto-serrant à ressort
avec écrou de serrage incorporé,
manche laqué rouge
B = ouverture maximale des becs

A mm	Inch	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	12"	32	1-6060-300	6 1	st pce	14,72 15,02

A mm	Inch	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
350	14"	38	1-6060-360	4 1	st pce	17,14 17,44
450	18"	50	1-6060-440 [d]	4 1	st pce	26,46 26,76

3263

Pijptang, universeel, parallelle bekken, binnenste arm met stelschroef, gesmeed, chroom vanadium, blauw gelakt

B = maximale bek-opening

* = bovenste bek is gebogen

Pince serre-tube, universelle, becs incurvés parallèles, branche intérieure avec molette de réglage, forgée, chrome vanadium, laquée bleu

B = ouverture maximale des becs

* = bec supérieur courbé



	A mm	B mm	Inch	Bek op Bec à	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
	300	25	1"	90°	1-3263-25 [d]	6 1	st pce	12,64 12,94
*	420	38	1 1/2"	90°	1-3263-38 [d]	1	st pce	20,92
*	550	50	2"	45°	1-3263-50 [d]	(8)	st pce	32,46

0076

Waterpomptang, opgelegde scharnier, verstelbaar met halvemaanvormige groeven, hardstaal verchroomd, kunststof isolatie met nokken

Pince multiprise, charnière avec encoches en forme demi-lune, acier durci, chromée, manches gainés matière synthétique, avec protège-doigts

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
250	1-0076	6 1	st pce	22,88 23,18



31

0021

Combinatietang, verchroomd, kunststof handgrepen met vingerbeschermingsnokken

Pince universelle, chromée, en matière synthétique avec ergots protège-doigts

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
180	1-0021-180	12 1	st pce	18,94 19,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0021-180	1	5	20,52




0028

Zijkniptang, verchroomd, kunststof handgrepen met vingerbeschermingsnokken

Pince coupante, chromée, poignées en matière synthétique avec ergots protège-doigts

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
160	1-0028	12 1	st pce	9,44 9,74



1129

Boutensnijder, zware schaar met geschroefde bekken met dubbele overbrenging, rood gelakte buishandvatten met rubber grepen

B = Max. te snijden dikte normaalstaal

Coupe-boulons, renforcé, lames boulonnées à double transmission, manches tubulaires laqués rouges, poignées en caoutchouc

B = épaisseur max. à couper pour acier normal




A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
450	7	1-1129-450	2 1	st pce	34,34 34,64

**1129**

Boutensnijder, zware schaar met geschroefde bekken met dubbele overbrenging, handvatten met rubber grepen
B = Max. te snijden dikte normaalstaal

Coupe-boulons, renforcé, lames boulonnées à double transmission, poignées en caoutchouc
B = épaisseur max. à couper pour acier normal

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	10	1-1129-600	(6)	st pce	84,30
900	16	1-1129-900	(3)	st pce	146,40

**1125**

Plaatschaar, licht plaatijzer, universele bek met dubbele overbrenging, met veer en snelsluiting, kunststof overtrokken handvatten met nokken

Cisaille à tôle à double transmission, légère, universelle, avec ressort et fermeture rapide, poignées gainées avec protège-doigts

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	1-1125 [d]	6 1	BL	7,46 7,76

**1320**

Huishoudschaar, gehard, gesmeed, vernikkeld, van **extra kwaliteit**

Ciseaux de ménage, forgés, trempés, nickelés, de **qualité extra**

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	1-1320	1	BL	12,20

**1340**

Huishoudschaar, gehard, gesmeed, met één groot oog, vernikkeld, van **extra kwaliteit**

Ciseaux de ménage, forgés, trempés, avec 1 grand anneau, nickelés, de **qualité extra**

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	1-1340-175	1	BL	15,62
200	1-1340-200	1	BL	18,86

**0826**

Kleermakerschaar, gesmeed, gehard, vernikkeld, gelakte handvatten, rechtshandig, van **extra kwaliteit**

Ciseaux de tailleur, forgés, trempés, nickelés, poignées laquées, pour main droite, de **qualité extra**

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	1-0826-200	1	BL	32,36
250	1-0826-250	1	BL	47,60

**1341**

Set universele scharen, met RVS lemmet, kunststof handgrepen. Lengte van 150 en 240 mm


Jeu de paires de ciseaux universels, avec lame en inox et poignées anti-dérapantes.
Longueur 150 et 240 mm

Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	1-1341-31-2	10 1	BL	3,98 4,28

0079

Draadstriptang, standaard, verchroomd, kunststof handgrepen met vingerbeschermingsnokken, met stelmoer en bladveer, voor ontmanteling van elektriciteitsdraad

Pince à dénuder, standard, chromée, poignées en matière synthétique avec ergots protège-doigts, avec molette de réglage, pour sectionner l'isolant des fils électriques



A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
160	1-0079 [d]	12 1	st pce	11,56 11,86

3297

Set met 100 voorgeïsoleerde kabelschoentjes (vork en oogmodel M3+M4) en verbindingcontacten (mannelijk en vrouwelijk) voor elektriciteit

Assortiment de 100 fiches (mâles et femelles) et cosSES (à œillets et à fourchette M3+M4) à sertir pré-isolées pour câble électrique



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
150	100	1-3297 [d]	1	st pce	10,96

3701



Kroonsteentjes. 12 polen. Polyamide wit. Nominale spanning: 450V. Draad 1-2,5mm². Om elektrische draden met elkaar te verbinden, schroefjes met gleuf-indruk

Barette de connexion à vis. 12 pôles. Polyamide blanc. Tension nominale 450V. Pour connecter les fils électriques. Vis à tête fendue
Fil 1-2,5 mm²



Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2	1-3701 [d]	10 1	BL	3,48 3,78

0534

Holponstang, revolvermodel, **licht**, 6 pijpbuisjes, verchroomd, met **geïsoleerde handvatten** (lederpijptangen)

Pince à emporte-pièce, type revolver, **légère**, barillet à 6 tubes, chromée, avec **poignées gainées**



L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	1-0534 [d]	6 1	BL	9,72 10,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0534	1	3	14,50

0535

Holponstang, revolvermodel, **zwaar**, 6 pijpbuisjes, verzinkt
Voor Ø 2 2,5 3 3,5 4 4,5 mm
Enkel op kaart leverbaar

Pince à emporte-pièce, type revolver, **forte**, barillet à 6 tubes, galvanisée
Pour Ø 2 2,5 3 3,5 4 4,5 mm
Uniquement livrable sur carte



L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200				

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0535	1	3	26,96

**1210**

Holle pons, ronde gekartelde holpijp, met zijdelingse uitstoot-opening, gebruind verenstaal

Emporte-pièce à main, tube coupant rond, moleté, avec ouverture latérale, acier au carbone bruni

A mm	D mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	6,5	80	1-1210-3	10 1	st pce	3,28 3,58
4	8	83	1-1210-4	10 1	st pce	3,28 3,58
5	9	87	1-1210-5	10 1	st pce	3,42 3,72
6	10	95	1-1210-6	10 1	st pce	3,80 4,10
8	12	105	1-1210-8	10 1	st pce	5,48 5,78
10	14	115	1-1210-10	10 1	st pce	6,22 6,52
12	16	130	1-1210-12	5 1	st pce	11,14 11,44
14	18	130	1-1210-14	5 1	st pce	13,58 13,88
16	22	130	1-1210-16	5 1	st pce	16,46 16,76
18	25	130	1-1210-18	5 1	st pce	19,82 20,12
20	25	130	1-1210-20	5 1	st pce	20,10 20,40


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1210-3	1	5	4,56
S-1210-4	1	5	4,56
S-1210-5	1	5	4,74
S-1210-6	1	5	5,18
S-1210-8	1	5	6,86
S-1210-10	1	5	7,60
S-1210-12	1	5	12,52

**5750**

Afbreekbaar hobbymes, breed, kunststof huis, uitschuifbaar en vastzetbaar, met geleider en lemmerafbrekhelpstuk

Couteau hobby, lames à briser, boîtier en matière synthétique, ajustable, rétractable et verrouillable, avec casse-lame intégré

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	150	1-5750	50 1	st pce	1,17 1,47

**5251**

Lemmerset, 10 afbrekbare messen, gehard
9 mm = voor 5250, in kunststof koker
18 mm = voor 5750

Jeu de 10 lames de rechange à briser, trempées
9 mm = pour couteaux 5250, en étui de matière synthétique
18 mm = pour couteaux 5750

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	1-5251 [d]	40 1	st pce	1,26 1,56
18	1-5751	20 1	st pce	2,04 2,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5751	1	5	3,50

**9861**

Kabelmes voor elektriciens, inklapbaar lemmer in speciaal staal, met halfronde inkeping voor kabelstrip, houten heft
A = lengte uitgeklapt


Couteau de câble pour électricien, lame repliable en acier spécial, encoche demi-ronde pour dénuder, manche en bois
A = longueur totale ouverte

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	1-9861	12 1	BL	4,82 5,12

0562

Ovaal fineerzaagje, omlegbaar blad met bout, beide zijden getand, gevernist houten handgreep

Scie à araser, ovale, lame réversible à visser, dentée des deux côtés, manche en bois verni




A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	1-0562	6 1	st pce	11,94 12,24

0531

Rechte fineerzaag (toffelzaag), licht, met verstevigde rug, zwart, houten heft, fijne vertanding voor moduleerwerk, plakhout, enz.

Scie d'ébéniste (scie droite à dos), légère, dos renforcé, noir, manche en bois, denture fine pour, contreplaqué, coupe de placage, etc.




A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	1-0531 [d]	10 1	st pce	3,46 3,76

0783

Rugzaag, verstevigde rug, gesloten kunststof handvat

Scie à dos, renforcée, poignée fermée en matière synthétique



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	1-0783 [d]	6 1	st pce	11,24 11,54

0721

Metaalzaagbeugel, buisvormig, verchroomd, gesloten metalen heft, uittrekbaar, met in 4 standen draaibaar blad, as-afstand 300 mm en vleugelmoer voor bladspanning

Monture de scie à métaux, tubulaire, chromée, extensible de 250 à 300 mm, montée avec lame à métaux orientable en 4 positions, écrou papillon pour la tension de la lame



voor pour	tot/à mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	300	1-0721	6 1	BL	11,56 11,86


1412

Draadzaag, tungsteen-carbide, universeel
Voor het zagen van gleuven, hoekige en bochtige zaagvormen in steen, leisteen, keramiek, glas, metalen, roestvrij staal, tegels, gietijzer, kunststoffen, rubber ed.
A = asafstand gaten

Lame de scie ronde, au carbure de tungstène, permet de scier dans tous les sens les matériaux durs et résistants comme pierre, ardoise, céramique, verre, métaux, inox, carrelage, fonte, matières synthétiques, caoutchouc, etc.
A = axe trous



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	1-1412 [d]	10 1	BL	6,20 6,50


**3014**

Minizaagbeugel, junior, handvat in draad, vernikkeld, met metaalzaagblad en vingerbeschermer
A = asafstand stiften

Monture de scie junior, poignée en fil nickelé, monté avec lame à métaux, avec protège-doigts
A = axe ergots

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
147	5	245	1-3014	24 1	st pce	2,84 3,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3014	1	3	4,78


**3015**

Metaalzaagblad voor minizaagboog 3014 0107, met 2 stifteinden, gezwart
A = asafstand stiften
(kwaliteit 1A = sterk gehard)

Lame de scie à métaux, pour scie modèle mini 3014 0107, avec 2 ergots, noircies
A = axe ergots
(Qualité 1 A = trempé fort)

A mm	Kwaliteit Qualité	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
148	Standaard Standard	1-3015 [d]	48 12	st pce	0,206 0,386
146	1A	1-3025	12 1	st pce	1,21 1,51

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3015-6	6	5	3,52

**0608**

Figuurzaagboog, zwart gelakte buis, gelakt houten heft, spanbouten met vleugelmoeren

Scie de marqueterie, tube laqué noir, manche en bois laqué, boulon de tension avec écrous papillon

Ø mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	300	1-0608	10 1	st pce	9,66 9,96

0604

Figuurzaagblaadjes, voor hout, vlak model, voor 0608
Fijne tanding = Nr 2
Grove tanding = Nr 6
A = totale bladlengte
Verpakt per 12 stuks

Lames pour scies de marqueterie 0608, pour bois, modèle plat
Denture fine = N° 2
Denture grosse = N° 6
A = longueur totale de la lame
Emballage 12 pcs

N°	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	130	1-0604-2	144 12	st pce	0,254 0,374
3	130	1-0604-3	144 12	st pce	0,254 0,374
4	130	1-0604-4	144 12	st pce	0,254 0,374
5	130	1-0604-5	144 12	st pce	0,254 0,374
6	130	1-0604-6	144 12	st pce	0,254 0,374

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0604-2	12	5	4,22
S-0604-3	12	5	4,22
S-0604-4	12	5	4,22
S-0604-5	12	5	4,22
S-0604-6	12	5	4,22



0606

Figuurzaagblaadje, voor hout, gips, ed.,
ronde tandvorm, alle zijden snijdend,
voor 0608

Fijne tanding = nr 2

Grove tanding = nr 6

A = bladlengte

Verpakt per 12 stuks

Lame pour scies de marqueterie
0608, denture ronde permet de scier
dans tous les sens, pour bois, plâtre,
etc.

Denture fine = n° 2

Denture grosse = n° 6

A = longueur lame

Emballage 12 x 12 pcs

N°	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	130	1-0606-2	144 12	st pce	0,470 0,590
4	130	1-0606-4	144 12	st pce	0,462 0,582
6	130	1-0606-6	144 12	st pce	0,598 0,718

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0606-2	12	5	6,82
S-0606-4	12	5	6,70
S-0606-6	12	5	8,36




5085

Cilindrische frees, **platte** kop, in
hardmetaal (carbide), gekruiste tanding
voor betere afwerking in staal en
roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise cylindrique, **tête plate**, au
carbure, denture croisée pour
meilleure finition sur l'acier et l'incox,
queue cylindrique

A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	AS0618.6	1-5085-6	(5)	st pce	40,50




31

5086

Cilindrische frees, **ronde** kop, in
hardmetaal (carbide), gekruiste tanding
voor betere afwerking in staal en
roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise cylindrique, **tête sphérocylindrique**, au carbure,
denture croisée pour meilleure finition
dans l'acier et l'incox, queue
cylindrique

A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	B0618.6	1-5086-6	(5)	st pce	46,70




5087

Spitsboog-frees, **puntige** kop, in
hardmetaal (carbide), gekruiste tanding
voor betere afwerking in staal en
roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise **ogivale pointue**, au carbure,
denture croisée pour meilleure finition
dans l'acier et l'incox, queue
cylindrique

A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	C0618.6	1-5087-6	(5)	st pce	46,40





5088

Spitsboog-frees, **afgeronde** kop, in
hardmetaal (carbide), gekruiste tanding
voor betere afwerking in staal en
roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise **ogivale à pointe arrondie**, au
carbure, denture croisée pour
meilleure finition dans l'acier et l'incox,
queue cylindrique

A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	D0618.6	1-5088-6	(5)	st pce	49,10



**5089**

Bol-frees, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise **sphérique**, au carbure, denture croisée pour meilleure finition dans l'acier et l'innox, queue cylindrique

A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	5	6	H0605.6	1-5089-6	(5)	st pce	43,80

5090

Set van 5 frezen, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Jeu de 5 fraises, au carbure, denture croisée pour meilleure finition dans l'acier et l'innox, queue cylindrique

Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
E5ROT.6/6	1-5090-6	(5)	st pce	240,00

**2360**

Tapkruk, rateltaphouder, om vast, links of rechts te draaien, houder met 2 nijptanden, verchroomd, voor 2143 en 2550
B = voor tappen 2143

Porte-taraud à cliquet, mandrin à 2 mors, chromé, pour 2143 et 2550
emploi: fixe, gauche ou droite
B = pour tarauds 2143

voor Ø pour mm	A mm	B	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2,5-5	85	M3-10	1-2360-85	1	st pce	23,98
4,5-7	100	M5-12	1-2360-100	1	st pce	32,56

**2142**

Wringijzer, verstelbaar, gelakt, voor 2143 en 2550
DIN 1814
B = voor tappen 2143

Tourne à gauche, ajustable, laqué, pour 2143 et 2550
Din 1814
B = pour tarauds 2143

A mm	B	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	M1-10	1	1-2142-110	1	st pce	10,22
280	M4-12	2	1-2142-412	1	st pce	21,24

2143

Draadsnijtappenset, voor 2360 2142, hardstaal, DIN 352, met vierkantkolf, 3 stuks in kunststof doos (voorsnijden + snijden + fijnsnijden)

Jeu de tarauds à main, acier trempé, DIN 352, queue carrée, 3 pièces en boîte matière synthétique (ébauche + coupe + finition)



Voor Pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M3	1-2143-3 [d]	1	st pce	14,12
M4	1-2143-4 [d]	1	st pce	15,08
M5	1-2143-5 [d]	1	st pce	15,76
M6	1-2143-6 [d]	1	st pce	17,16
M10	1-2143-10 [d]	1	st pce	25,30

0202

Buizensnijder, standaard, verstelbaar, uitklapbare ruimer met snijwieltje, zilver gelakt

Voor koper, messing, aluminium
L = minimale totaallengte

Coupe-tube, standard, réglable, avec alésoir basculant, avec molette, laqué argent

Pour cuivre, laiton, aluminium
L = longueur totale minimale



L mm	voor Ø pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	3-28	1-0202 [d]	10 1	BL	5,24 5,54

7001

Filberschnitt

Glassnijder, houten steel, met 1 Widia-snijwieltje, met 2 breekgleuven 3.1 & 4.8 mm, Duitse fabrikaat

ook voor zachte muurtegels
A = wioldiameter

Coupe-verre, manche bois, avec 1 molette Widia (carbure de tungstène), avec 2 fentes à briser le vitrage 3.1 & 4.8 mm, fabrication Allemande, pour couper les glaces et verres de toutes dimensions, aussi pour faïence tendre

A = Ø molette



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5.5	130	1-7001	10 1	st pce	46,50 46,80

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7001		1	5	48,40

7015

Filberschnitt

Glassnijder, houten heft, professioneel model, met 6 **hardstalen** snijwieltjes op draaischijf, met 2 breekgleuven 3.1 & 4.8 mm

Duitse fabrikaat
A = wiel Ø

Coupe-verre, manche bois, modèle professionnel, avec disque à 6 molettes en **acier trempé**, avec 2 fentes à briser le vitrage 3.1 & 4.8 mm

fabrication Allemande
A = Ø molette



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	130	1-7015	12 1	st pce	21,78 22,08

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7015		1	5	23,42

7002

Filberschnitt

Glassnijder, **rond** houten heft, Amerikaans model, met 6 hardstalen snijwieltjes op draaischijf, met 2 breekgleuven 3.1 & 4.8 mm

Duitse fabrikaat
A = Ø wiel

Coupe-verre, manche bois **arrondi**, modèle américain, avec disque à 6 molettes en acier trempé, avec 2 fentes à briser le vitrage 3.1 & 4.8 mm

fabrication Allemande
A = Ø molette



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	140	1-7002	12 1	st pce	22,18 22,48

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7002		1	5	23,92

7012

Glassnijder, voor rechte en ronde snede, **messing**, 4 hardstalen snijwieltjes + schroevendraaier in steel, met 3 breekgleuven 2.3 / 2.8 / 3.2 mm

Zwitsers fabrikaat
A = Ø wiel

Coupe-verre, pour coupe droite et circulaire, **laiton**, 4 molettes en acier trempé + tournevis dans la manche, avec 3 fentes à briser le vitrage

fabrication Suisse
A = Ø molette



A mm	B mm	vr/pr max Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	135	230	1-7012 [d]	1	st pce	20,94

0044



Snijsnieltje voor glassnijder

Prijs = per wielkje

A = buitendiameter

B = asgat

Molette pour coupe-verre

Prix = par molette

A = diamètre extérieur

B = alésage


Widia (tungsteen staal)
Widia (carbure de tungstène)

A mm	B mm	Voor Pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5.0	1.0	7001	1-0044-19-5	10	st pce	24,26

Gehard staal
Acier trempé

A mm	B mm	Voor Pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.0	1.6	7015 7002 7008	1-0044-4	12	st pce	2,56

9170



Tegelsnijmachine, stalen bodemplaat, met breekplaatje, met Widia-snijsnieltje 1640

C = max. tegeldikte

D = Ø snijsnieltje

Machine à couper le carrelage, plateau acier, plaque à briser, avec molette

Widia (carbure de tungstène) 1640

C = épaisseur max. carreaux

D = Ø molette

A mm	B mm	C mm	D mm	snede coupe	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
540	140	15	15	400 mm	1-9166	1	st pce	75,40

1145



Handwetsteen.

Om scharen, messen, schrapers te slijpen.

2 korrels: fijn en grof

A = Afmetingen

Pierre à aiguiser.


Pour aiguiser ciseaux, couteaux, grattoirs,...

2 grains: fin et gros

A = dimensions

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150x50x24	1-1145	10 1	BL	2,68 2,98

1251




Sleutelvijlenset, halfzacht, 6 verschillende types (plat, vierkant, rond, half rond en driehoekig), kunststof heft

Jeu de limes à clef, demi-douce, 6 formes différentes (plat, carré, rond, demi-rond et triangulaire), manche en matière synthétique

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	1-1251 [d]	12 1	BL	7,56 7,86

5113



Vijlsteel, beukenhout, metalen huls, DIN 395

C = voor vijllengte

* = gepolijst

Manche de lime, en hêtre, avec virole métallique, DIN 395

C = pour longueur de lime

* = poli

	A mm	B mm	C Mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	80	14	100-125	1-5113-80	50 1	st pce	1,11 1,41
*	100	16	150-200	1-5113-100	10 1	st pce	1,39 1,69

	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	120	20	250	1-5113-120	10 1	st pce	1,68 1,98
*	140	22	300	1-5113-140	10 1	st pce	2,02 2,32
	160	24	350-400	1-5113-160	10 1	st pce	2,32 2,62

2650

Fijnborstel, gegolfde messingdraad, 3 rijen, voor bougie, houten lichaam

Brosse fine, fil laiton ondulé, 3 rangs, pour bougie, corps en bois

A mm	rijen rangs	draad Ø fil mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
210	3	0.15	1-2650-2	24 1	st pce	3,90 4,20



0940

Stalen vijlborstel, band met korte harde draad op vlak houten lichaam

Carde à lime, bande à fil dur en acier, sur corps en bois plat

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	110	260	1-0940-40 [d]	10 1	st pce	7,08 7,38




0895

Stalen lasborstel, harde draad, houten lichaam
B= aantal draadrijen
C = lengte draad

Brosse de soudeur, fil dur en acier, corps en bois
B= nombre de rangées
C = longueur de fil

A mm	B	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
295	4	20	1-0895-4	12 1	st pce	4,56 4,86
295	5	20	1-0895-5	12 1	st pce	5,02 5,32
295	6	20	1-0895-6	12 1	st pce	6,90 7,20



0115

Stalen steenborstel, beukenhouten lichaam met kunststof greep, lange ronde harde draad, 5 rijen
B = houtbreedte

Brosse métallique pour pierre, monture en hêtre avec poignée en matière synthétique, fil long rond dur, 5 rangées
B = largeur du bois

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
210	55	1-0115	10 1	st pce	10,02 10,32



1750

Schoorsteenveegborstel, rond, platte draad, met 2 ringen, blank ijzer

Brosse de ramonage, ronde, fil plat, à 2 anneaux, acier non-traité

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	1-1750-250 [d]	1	st pce	24,20
200	1-1750-200 [d]	1	st pce	21,52



1301



Staalwol, voor zacht schuren, 200 gr, in kartonnen koker

Laine d'acier, 200 gr., en cartouche carton

Nr N°			artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	Grof	Gros	1-1301-4	12 1	st pce	5,82 6,12
3	Middel grof	Moyen gros	1-1301-3	12 1	st pce	5,96 6,26
2	Middel	Moyen	1-1301-2	12 1	st pce	6,04 6,34
1	Middel fijn	Moyen fin	1-1301-1	12 1	st pce	6,12 6,42
0	Fijn	Fin	1-1301-0	12 1	st pce	6,20 6,50
00	Zeer fijn	Très fin	1-1301-00	12 1	st pce	6,38 6,68
000	Super fijn	Super fin	1-1301-000	12 1	st pce	6,94 7,24

1302



Staalkrullen, voor hard schuren 200 gr, in kartonnen koker

Paille de fer, 200 gr. en cartouche en carton

type	type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Middel	Moyen	1-1302-2	12 1	st pce	6,96 7,26
Fijn	Fin	1-1302-1	12 1	st pce	6,96 7,26

3817



Staalwol-sponsjes nr 000 (super fijn).
Geschikt voor schuren, reinigen en polijsten van metaal of hout.
Ø = diameter sponsje
B = breedte sponsje

Tampons en laine d'acier, grade 000 (super fin).
Pour le nettoyage le ponçage et le polissage du métal ou du bois.
Ø = diamètre tampon
B = longueur tampon

Ø mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
42	72	6	1-3817-6	10 1	BL	1,46 1,76

0613



Test schroevendraaier, elektrische spanningzoeker, geïsoleerde chroom vanadium stift, kunststof heft doorschijnend met diode
0613 = met klemhaakje
0614 = met messing dop

Tournevis testeur, détecteur de tension, lame Chrome-Vanadium, isolé, manche en matière synthétique transparente avec diode
0613 = avec clip-attache
0614 = avec bouton laiton

A mm	B mm	C mm	voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	60	140	100-500V	1-0613	24 1	st pce	2,20 2,50
4	100	190	100-500V	1-0614	24 1	st pce	3,04 3,34

6410

Schroefbit met **Pozidriv**kop.
Zeskantschacht. Professionele kwaliteit.
Om te schroeven met de hand, elektrische schroevendraaier of boormachine met lage snelheid

Embout de vissage, tête **Pozidriv**.
Corps à 6 pans. Qualité professionnelle.
Pour le vissage à la main, à la visseuse ou à la perceuse à vitesse lente



Kort					
Court					
Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	25	1-6410-25-1	50 5	st pce	1,21 1,51
nr/n° 2	25	1-6410-25-2	50 5	st pce	1,21 1,51
nr/n° 3	25	1-6410-25-3	50 5	st pce	1,21 1,51

Paco-star
9000-0500
9000-0504
9000-0508

Lang					
Long					
Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	50	1-6410-50-1	25 5	st pce	2,12 2,42
nr/n° 2	50	1-6410-50-2	25 5	st pce	2,12 2,42
nr/n° 3	50	1-6410-50-3	25 5	st pce	2,12 2,42

Paco-star
9000-0502
9000-0506
9000-0510

Titanium, kort					
Titanium, court					
Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	25	1-6410-22-25-1	50 5	st pce	2,80 3,10
nr/n° 2	25	1-6410-22-25-2	50 5	st pce	2,80 3,10
nr/n° 3	25	1-6410-22-25-3	50 5	st pce	2,80 3,10

Paco-star
9000-0560
9000-0562
9000-0564

6420

Schroefbit met **Phillips**kop.
Zeskantschacht. Professionele kwaliteit.
Om te schroeven met de hand, elektrische schroevendraaier of boormachine met lage snelheid

Embout de vissage, tête **Phillips**.
Corps à 6 pans. Qualité professionnelle.
Pour le vissage à la main, à la visseuse ou à la perceuse à vitesse lente



Kort					
Court					
	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	25	1-6420-25-1	50 5	st pce	1,21 1,51
nr/n° 2	25	1-6420-25-2	50 5	st pce	1,21 1,51
nr/n° 3	25	1-6420-25-3	50 5	st pce	1,21 1,51

Paco-star
9000-0520
9000-0524
9000-0528

Lang					
Long					
	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	50	1-6420-50-1	25 5	st pce	2,12 2,42
nr/n° 2	50	1-6420-50-2	25 5	st pce	2,12 2,42


Paco-star
9000-0522
9000-0526

Titanium, kort					
Titanium, court					
Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	25	1-6420-22-25-1	50 5	st pce	2,80 3,10

Paco-star
9000-0580

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 2	25	1-6420-22-25-2	50 5	st pce	2,80 3,10

Paco- star
9000-0582

6430

Schroefbit met **Torx**-kop.
Zeskantschacht. Professionele kwaliteit.
Om te schroeven met de hand,
elektrische schroevendraaier of
boormachine met lage snelheid

Embout de vissage, tête **Torx**. Corps
à 6 pans. Qualité professionnelle.
Pour le vissage à la main, à la
visseuse ou à la perceuse à vitesse
lente

Kort						Court					
	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€		Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 10	25	1-6430-25-10	50 5	st pce	1,34 1,64	nr/n° 10	25	1-6430-25-10	50 5	st pce	1,34 1,64
nr/n° 15	25	1-6430-25-15	50 5	st pce	1,34 1,64	nr/n° 15	25	1-6430-25-15	50 5	st pce	1,34 1,64
nr/n° 20	25	1-6430-25-20	50 5	st pce	1,34 1,64	nr/n° 20	25	1-6430-25-20	50 5	st pce	1,34 1,64
nr/n° 25	25	1-6430-25-25	50 5	st pce	1,34 1,64	nr/n° 25	25	1-6430-25-25	50 5	st pce	1,34 1,64
nr/n° 30	25	1-6430-25-30	50 5	st pce	1,34 1,64	nr/n° 30	25	1-6430-25-30	50 5	st pce	1,34 1,64
nr/n° 40	25	1-6430-25-40	50 5	st pce	1,34 1,64	nr/n° 40	25	1-6430-25-40	50 5	st pce	1,34 1,64

Paco- star
9000-0540
9000-0542
9000-0544
9000-0546
9000-0548

Lang						Long					
	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€		Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 10	50	1-6430-50-10	100 5	st pce	1,93 2,23	nr/n° 10	50	1-6430-50-10	100 5	st pce	1,93 2,23
nr/n° 15	50	1-6430-50-15	100 5	st pce	1,93 2,23	nr/n° 15	50	1-6430-50-15	100 5	st pce	1,93 2,23
nr/n° 20	50	1-6430-50-20	100 5	st pce	1,93 2,23	nr/n° 20	50	1-6430-50-20	100 5	st pce	1,93 2,23
nr/n° 25	50	1-6430-50-25	100 5	st pce	1,93 2,23	nr/n° 25	50	1-6430-50-25	100 5	st pce	1,93 2,23
nr/n° 30	50	1-6430-50-30	100 5	st pce	1,93 2,23	nr/n° 30	50	1-6430-50-30	100 5	st pce	1,93 2,23
nr/n° 40	50	1-6430-50-40	100 5	st pce	1,93 2,23	nr/n° 40	50	1-6430-50-40	100 5	st pce	1,93 2,23

**MAGNETIC****6490**

Magnetische zeshoekige
schroefbithouder 6.35 en zeskantstift

Porte-embout magnétique hexagonal
6.35 mm, avec tige hexagonale

L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	1-6490	20 5	st pce	6,96 7,26

Paco- star
9000-0590

6491

Magnetische bithouder, zeskant 1/4"
bitopname.
Geschikt voor machines met cilindrische
aansluiting. Snelle bitwissel.

Porte-embout magnétique,
entraînement 1/4" hexagonal.
Pour machines à mandrin cylindrique.
Changement rapide des embouts.



artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1-6491	10 1	BL	5,98 6,28

6412



Haakse hulpstuk, chroomstaal behuizing, 6-kantstift 1/4" 55 mm in hard staal, 360° verstelbare handgreep, 1/4" bitopname.

Geleverd met 6 bits 25mm:

Gleufkop 4-5 mm

Phillipskop nr. 2

Pozidriv-kop nr. 2

Torx-kop T15-T20

Voor het schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen. Bruikbaar in accuschroevendraaiers en boormachines

Renvoi d'angle, boitier en acier chromé, tige 6 pans 1/4" 55 mm en acier durci, poignée amovible réglable sur 360°, porte-embout 1/4".

Livré avec 6 embouts 25mm:

Tête fendue 4-5 mm

Tête Phillips no. 2

Tête Pozidriv no. 2

Tête Torx T15-T20

Pour visser dans des endroits difficiles d'accès. Utilisable avec une visseuse ou une foreuse



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-6412-25-6	5 1	BL	10,18 10,48

6413



Schroefbitset 1/4" 25mm. Chroom-Vanadiumstaal, houder in kunststof.

Inhoud:

Gleufkop 3-4-5-6-7 mm

Phillipskop nr. 0-1-2-3

Pozidriv-kop nr. 0-1-2-3

Torx-kop T10-T15-T20-T25-T30-T40

Zeskantkop 2-3-4-5-5,5-6 mm

Assortiment d'embouts de vissage 1/4" 25mm, en Chrome Vanadium, dans un support en matière synthétique

Contenu:

Tête fendue 3-4-5-6-7 mm

Tête Phillips no. 0-1-2-3

Tête Pozidriv no. 0-1-2-3

Tête Torx T10-T15-T20-T25-T30-T40

Tête 6-pans 2-3-4-5-5,5-6 mm



Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	1-6413-25-25	5 1	BL	4,08 4,38

6414



Schroefbitset 1/4" 25mm. Chroom-Vanadiumstaal

Koffertje in stevig zwarte kunststof met een doorzichtig deksel, met riemclip.

Inhoud:

Gleufkop 4-6 mm

Phillipskop nr. PH0 - 2xPH1 - 2xPH2 - PH3

Pozidriv-kop nr. PZ0 - 2xPZ1 - 2xPZ2 - PZ3

Torx-kop T10 - 2xT15 - 3xT20 - 2xT25 - T27 - T30

Zeskantkop 2-3-4-5-5,5-6 mm

Magnetische bithouder Quick Release 60mm

Assortiment d'embouts de vissage 1/4" 25mm, en Chrome Vanadium En coffret en matière synthétique noire robuste avec le couvercle transparent, avec clip ceinture

Contenu:

Tête fendue 4-6 mm

Tête Phillips no. PH0 - 2xPH1 - 2xPH2 - PH3

Tête Pozidriv no. PZ0 - 2xPZ1 - 2xPZ2 - PZ3

Tête Torx T10 - 2xT15 - 3xT20 - 2xT25 - T27 - T30

Porte-embouts magnétique Quick Release 60mm



Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	1-6414-25-32	10 1	st pce	7,60 7,90

31



6415



Schroefbitset 1/4" 25mm. Chroom-Vanadiumstaal

Koffertje in doorzichtige kunststof.

Inhoud:

Phillipskop nr. 10xPH1 - 10xPH2

Pozidriv-kop nr. 10xPZ1 - 10xPZ2

Torx-kop 10xT10 - 10xT15 - 10xT20 - 10xT25

Assortiment d'embouts de vissage 1/4" 25mm, en Chrome Vanadium
En coffret en matière synthétique transparente

Contenu:

Tête Phillips no 10xPH1 - 10xPH2

Tête Pozidriv no. 10xPZ1 - 10xPZ2

Tête Torx 10xT10 - 10xT15 - 10xT20 - 10xT25

Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	1-6415-25-80	10 1	st pce	12,10 12,40

4616



Sortering met zeskant schroefbits, gehard, in ronde kunststof doos met draaisluiting:

2 bits voor schroeven met gleufkop 4,5-7 mm

2 kruisbits voor schroeven met Phillips-indruk nr. 1-2

2 kruisbits voor schroeven met Posidriv-indruk nr. 1-2

1 verlengstuk + magnetische bithouder voor 1/4"

Jeu d'embouts de vissage, trempés, en boîte à distributeur rotatif en matière synthétique avec fermeture tournante:

2 embouts pour vis à tête fendue 4,5-7 mm

2 bits pour vis à empreinte Phillips n° 1-2

2 bits pour vis à empreinte Posidriv n° 1-2

1 allonge + porte-embout magnétique

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	1-4616 [d]	24 1	BL	2,86 3,16

1631



Assortiment met 30 zeskantschacht **precisie**-schroefbits en 1 bithouder

Inhoud:

7 bits voor gleufkop 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 mm

4 bits Phillips nr. 000-00-0-1

2 bits Pozidriv nr. 0-1

8 bits zeskant 0.7-0.9-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0 mm

9 bits Torx nr. T4-5-6-7-8-9-10-15-20

1 magnetische bithouder 135 mm

In doorzichtige kunststof ophangdoos

Assortiment de 30 embouts de vissage de **précision**, corps à 6 pans et 1 porte-embout

Contenu:

7 embouts tête plate 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 mm

4 embouts Phillips n° 000-00-00-1

2 embouts Pozidriv n° 0-1

8 embouts à 6 pans 0.7-0.9-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0 mm

9 embouts Torx n° T4-5-6-7-8-9-10-15-20

1 porte-embout magnétique 135 mm

En boîte à suspendre transparente en matière synthétique

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-1631	(10)	BL	44,50

8501

Stand met 60 zeer fijne
schroevendraaiertjes, vernikkeld,
kunststof heft
Verkoop enkel per complete stand
A = lemmermaten

Présentoir avec 60 tournevis très fins,
nickelés, manche en matière
synthétique
Vente uniquement par présentoir
complet
A = dimensions lames

A mm	heft mm manche	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2x40	7x40	1-8501	1	st pce	45,00



8500

Stand met 60 radioschroevendraaiertjes,
vernikkeld, kunststof heft met
klemhaakje, 3 lengtes gesorteerd
Verkoop enkel per complete stand
A = lemmermaten

Présentoir de tournevis radio,
nickelés, manche matière synthétique
avec **clips attache**, 3 longueurs
assorties
Vente uniquement par présentoir
complet
A = dimensions lames

A1 mm	A2 mm	A3 mm	heft mm manche	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
3x40	3x60	3x80	12x60	1-8500	1	st pce	31,56



3763

Schroevendraaiër voor elektriciens, voor
schroeven met gleufkop, **slank parallel**
model, chroom vanadium, verchroomd
dun lemmer, **geïsoleerde stift niet**
VDE, slagvast kunststof heft met
ophanggat

Tournevis d'électricien, pour vis à tête
fendue, modèle **parallèle**, lame étroite
en chrome vanadium, chromé et
isolée non VDE, manche en matière
synthétique antichoc avec trou de
suspension

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
3	75	80	1-3763-3 [d]	12 1	st pce	4,56 4,86
4	100	80	1-3763-4 [d]	12 1	st pce	5,66 5,96
5	150	90	1-3763-5 [d]	12 1	st pce	7,16 7,46




1911

Zeskantstiftsleutel, gebogen imbus-
model, chroom vanadium, verchroomd,
DIN 911, voor holle zeskantbouten

Clé à six pans mâles, coudée,
Chrome-Vanadium, chromée, DIN
911, pour vis tête hexagonale creuse

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1.5	50	12	1-1911-1,5	100 10	st pce	0,362 0,542
2.0	55	15	1-1911-2	100 10	st pce	0,392 0,572
2.5	60	18	1-1911-2,5	10	st pce	0,446
3.0	63	20	1-1911-3	10	st pce	0,534
4.0	71	25	1-1911-4	10	st pce	0,666
5.0	80	28	1-1911-5	10 5	st pce	0,972 1,272
5.5	80	32	1-1911-5,5	30 5	st pce	1,08 1,38
6.0	90	32	1-1911-6	30 5	st pce	1,17 1,47
8.0	100	36	1-1911-8	20 1	st pce	2,04 2,34
10.0	112	40	1-1911-10	10 1	st pce	2,90 3,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1911-1,5	1	5	1,70
S-1911-2	1	5	1,72
S-1911-2,5	1	5	1,78
S-1911-3	1	5	1,84
S-1911-4	1	5	1,98
S-1911-5	1	5	2,32
S-1911-6	1	5	2,58
S-1911-8	1	5	3,42
S-1911-10	1	5	4,28



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
12,0	125	45	1-1911-12	10 1	st pce	4,58 4,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€

**1090**

Set met 8 zeskantstiftsleutels, gebogen imbus-model, aan spltring, hardstaal, zwart

Inhoud: 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Jeu de 8 clés à six pans mâles, coudées, acier durci, noires, sur anneau brisé

Contenu: 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1-1091-23	10 1	BL	4,76 5,06

**2076**

Set steeksleutels, dubbel, chroom vanadium, verchromd

Jeu de clés plates à fourches doubles, chrome vanadium, chromées

Inh. Cont.	van de mm	tot à mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8	6	22	1-2076-8 [d]	(6)	st pce	12,16
12	6	32	1-2076-12 [d]	1	st pce	28,36

**2096**

Set steek-ringsleutels, gebogen, chroom vanadium, verchromd

8 9 10 11 13 15 17 19 mm

Jeu de clés mixtes (à fourche & polygonale), coudées, chrome vanadium, chromées

8 9 10 11 13 15 17 19 mm


Inhoud Cont.	van de	tot à	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8	8	19	1-2096-8 [d]	8 1	BL	14,66 14,96

**2086**

Set met 8 gebogen ringsleutels, dubbel, chroom vanadium, verchromd

Jeu de 8 clés doubles polygonales contre-coudées, chrome vanadium, chromées

van de mm	tot à mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
6	22	1-2086-8 [d]	6 1	st pce	18,04 18,34

**4720**

Buissteeksleutel, recht model, dubbele zeskant, voorzien van gaten voor wringstaafdoorgang, verenstaal zonder naad, verzinkt

Clé tube, modèle droit, double, 6 pans, munie de trous pour passer une tige, acier au carbone sans soudure, zinguée

A1 mm	A2 mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8	9	105	1-4720-89	10 1	st pce	3,74 4,04
10	11	120	1-4720-1011	10 1	st pce	3,94 4,24
12	13	140	1-4720-1213	10 1	st pce	4,44 4,74
14	15	140	1-4720-1415	10 1	st pce	4,56 4,86
16	17	150	1-4720-1617	10 1	st pce	5,70 6,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4720-89	1	5	4,96
S-4720-1011	1	5	5,16
S-4720-1213	1	5	5,66
S-4720-1415	1	5	5,78
S-4720-1617	1	5	6,92

1512

Kruissleutel met doppen voor wielmoeren van personenwagens, gehard staal, grijs gelakt

Clé en croix, pour écrous de roue de voiture, acier trempé, laqué gris

A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 inch	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
17	19	22	13/16"	1-1512 [d]	1	st pce	13,26



0493

Schroefsleutel, Engels model, type Crescent, **licht**, verchroomd, gesmeed, evenwijdige klembekopening instelbaar met wormwielkje
B = maximale bek-opening

Clé à molette, modèle anglais, type Crescent, **légère**, forgée, chromée, becs parallèles avec molette de réglage
B = ouverture maximale des becs

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	18	1-0493-150	6 1	st pce	9,66 9,96
200	23	1-0493-200	6 1	st pce	13,96 14,26
250	28	1-0493-250	6 1	st pce	18,96 19,26
300	34	1-0493-300	6 1	st pce	23,76 24,06
375	43	1-0493-380	5 1	st pce	52,90 53,20



31

6021

Schroefsleutels, Engels model, type Crescent, **zwaar**, gesmeed, gezwarte steel, evenwijdige klembekopening instelbaar met wormwielkje
B = maximale bek-opening

Clé à molette, modèle anglais, type Crescent, **renforcée**, forgée, poignée noircie, becs parallèles avec molette de réglage
B = ouverture maximum

A mm	B max mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	34	1-6021-300 [d]	(10)	st pce	39,64




0144

Steenbeitel, platovaal, smal, hardstaal, blauw gelakt, met gemonteerd zwart rubberen beschermend anti-slaghandvat
C = dikte

Burin de maçon, plat-ovale, étroit, acier durci, laqué bleu, avec poignée pare-coups protection main en caoutchouc noir
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	20	10	1-0144-250 [d]	12 1	st pce	3,86 4,16
300	16	13	1-0144-300 [d]	12 1	st pce	4,20 4,50



0708



Steenbeitel, zeskantig

A = lengte

B = breedte

Burin de maçon, hexagonal

A = longueur

B = largeur



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	16	1-0708-16200	(6)	st pce	4,48
250	16	1-0708-16250	(6)	st pce	5,08
300	16	1-0708-16300	(6)	st pce	5,48
350	16	1-0708-16350	(6)	st pce	6,28
400	18	1-0708-18400	(6)	st pce	9,10

1708



Anti-slaghandvat voor beitels 0708, ter bescherming van de hand, in zwarte kunststof

A = voor diameter beitel

Pare-coups pour burin de maçon 0708, protection main en matière synthétique

A = pour diamètre burin



A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
16	1-1708-16	1	st pce	2,52
18	1-1708-18	1	st pce	2,64

0706



Beitel voor mecaniciens, platovaal

A = lengte

B = breedte

C = dikte

Burin de mécanicien, plat-ovale

A = longueur

B = largeur

C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
150	17	11	1-0706-150	(6)	st pce	4,08
200	25	12	1-0706-200	(6)	st pce	6,10
250	25	12	1-0706-250	(6)	st pce	6,70
300	23	13	1-0706-300	(6)	st pce	7,60

3118



Brede voegbeitel, platovaal

A = lengte

B = breedte

Ciseau à brique, plat-ovale


A = longueur

B = largeur



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
250	50	1-3118-50	(24)	st pce	10,40
250	70	1-3118-70	(24)	st pce	13,32
250	100	1-3118-100	(18)	st pce	17,52

0134



Betonpuntbeitel, achthoekig, hardstaal, blauw gelakt, met gemonteerd zwart rubberen beschermend anti-slaghandvat

Burin pointu, octogonal, acier durci, laqué bleu, avec poignée pare-coups protection main en caoutchouc noir


A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
16	300	1-0134-300 [d]	12 1	st pce	2,22 2,52

0031

Puntslag voor centermarkering, rond
gekarteld, verenstaal, gebruind

Pointeau de marquage, rond, corps
moleté, acier au carbone, bruni

Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8	100	1-0031	10 1	st pce	2,56 2,86




3113

Puntslag voor centermarkering,
achthoekig, Chroom-molybdeen
vanadium, verchroomd
Din 7250

Pointeau de marquage, octogonal,
Chrome-molybdène Vanadium,
chromé
Din 7250

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
10	120	1-3113	10 1	st pce	4,08 4,38




0051

Nageldoorslag, ronde, gekartelde drevel,
verenstaal, gebruind

Chasse-clous, rond, corps moleté,
acier au carbone, bruni

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1	100	8	1-0051-1	10 1	st pce	2,40 2,70
2	100	8	1-0051-2	10 1	st pce	2,40 2,70
3	100	8	1-0051-3	10 1	st pce	2,40 2,70




31

0512

Els, **ronde** priem, vernikkeld
werktuigstaal, **kunststof heft**

Poinçon, lame **ronde**, acier spécial
nickelé, **manche en matière
synthétique**

A mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	6	1-0512	12 1	st pce	5,02 5,32




0532

Els, **vierkante** priem, vernikkeld
werktuigstaal, **kunststof heft**

Poinçon, lame **carrée**, acier spécial
nickelé, **manche en matière
synthétique**

A mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	6	1-0532	12 1	st pce	5,20 5,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0532	1	5	6,48





2651

Els, lang aangeslepen **ronde**
doorgaande priem, chroom vanadium,
hardhouten heft met slagkop

Poinçon, lame **ronde**, transversale,
Chrome-Vanadium, **manche en bois
dur** avec anneau à frapper

A mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
95	6	1-2651	12 1	st pce	10,00 10,25






2632

Els, lang aangeslepen **vierkante** doorgaande priem, chroom vanadium, **hardhouten heft** met slagkop

Poinçon, lame **carrée**, transversale, Chrome-Vanadium, **manche en bois dur** avec anneau à frapper

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	6	1-2632	12 1	st pce	11,42 11,72



1095

Nageldrijver met veer, messing vernikkelde buis, permanente magneet, houten heft met vernikkelde slagkop
Voor kleine nagels
A = binnendiameter

Pousse-clous à ressort, tube en laiton nickelé, aimant permanent, poignée en bois avec anneau à frapper nickelé
Pour petits clous
A = diamètre intérieur

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	160	1-1095-3	12 1	BL	18,68 18,98
4	160	1-1095-4	12 1	BL	14,72 15,02



0090

Houtkapbeitel (schietbeitel), DIN 5143, zwaar, chroom vanadium staal vernikkeld, zwaar witbeuken heft met spanringen, met kunststof ophangoog

Bédane de menuisier, DIN 5143, forte, acier chrome vanadium, nickelée, manche fort en hêtre avec viroles, avec anneau de suspension en matière synthétique

B mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160x42	4	1-0090-4	(5)	st pce	63,10
160x42	6	1-0090-6	(5)	st pce	63,10
160x42	8	1-0090-8	(2)	st pce	63,10
160x45	10	1-0090-10	(5)	st pce	63,10



1028

Rubber hamer, tonvormig, zwart, met doorgestoken ovale hardhouten steel
Ø 55 = plat, hard
Ø 65 = plat, halfzacht
Ø 90 = bol+plat, halfzacht

Maillet caoutchouc noir, tête forme tonneau, avec manche ovale en bois dur
Ø 55 = plat, dur
Ø 65 = plat, demi-dur
Ø 90 = bombé + plat, demi-dur

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50/55	1-1028-55	8 1	st pce	10,22 10,52
60/65	1-1028-65	6 1	st pce	10,36 10,66
80/90	1-1028-90	5 1	st pce	15,74 16,04

1029

SYEDEN 

Rubber hamer, tonvormig, zwart, houten steel

Maillet caoutchouc noir, tête forme tonneau, avec manche en bois

gewicht poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500 gr	1-1029-500	(6)	st pce	10,96
800 gr	1-1029-800	(6)	st pce	13,62
1000 gr	1-1029-1000	(6)	st pce	15,56



1033

SYEDEN 

Rubber hamer, tonvormig, met rubber steel

Maillet caoutchouc, tête forme tonneau, avec manche en caoutchouc

gewicht poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500 gr	1-1033-500	(6)	st pce	34,60
1000 gr	1-1033-1000	(6)	st pce	45,90



1024

Kunststof hamer, rond, metalen kop met vervangbare slagkoppen in kunststof (celludor A), gewelfde houten steel

Marteau à débosseler, rond, tête métallique avec embouts en matière synthétique (celludor A) interchangeable, manche galbé en bois

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	1-1024-27	3 1	st pce	11,36 11,66
32	1-1024-32	2 1	st pce	15,18 15,48
35	1-1024-35	2 1	st pce	18,02 18,32



31

2406

SYEDEN Metershamer, met dwarssnede, Sintex Plus steel
Gewicht = zonder steelMarteau de maçon, avec manche en Sintex Plus
Poids = sans manche

Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
800 gr	1-2406-61-800	(6)	st pce	19,52
1000 gr	1-2406-61-1000	(6)	st pce	20,60
1250 gr	1-2406-61-1250	(6)	st pce	23,10
1500 gr	1-2406-61-1500	(6)	st pce	25,30
2000 gr	1-2406-61-2000	(4)	st pce	29,90



0279

Bankhamer, Duits model, standaard, dwarse en vierkante geharde slagkop, gewelfde houten steel

Marteau d'ajusteur, modèle allemand, standard, panne à travers et tête carrée trempée, manche galbé en bois

gewicht poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100 gr	1-0279-100	12 1	st pce	5,14 5,44
200 gr	1-0279-200	12 1	st pce	6,34 6,64



gewicht poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300 gr	1-0279-300	12 1	st pce	7,38 7,68
500 gr	1-0279-500	6 1	st pce	10,98 11,28

5127

Mokersteel, ovaal, gewelfd
Voor 2405
A = lengte

Manche pour massette de maçon,
ovale, galbé. Pour 2405
A = longueur



A mm	voor pour gr	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	800	1-5127-800	(25)	st pce	2,44
300	1000 / 1200	1-5127-1000	(25)	st pce	2,44
300	1500	1-5127-1500	(25)	st pce	2,44
300	2000	1-5127-2000	(25)	st pce	2,44

2405

Moker, donkergroene, vierkante
slagkoppen
Gewicht = zonder steel

Massette de maçon, tête carrée verte
Poids = sans manche




Houten steel					Manche en bois	
Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€		
800 gr	1-2405-800	(6)	st pce	15,46		
1000 gr	1-2405-1000	(6)	st pce	16,48		
1250 gr	1-2405-1250	(6)	st pce	20,40		
1500 gr	1-2405-1500	(6)	st pce	22,10		
2000 gr	1-2405-2000	(6)	st pce	27,50		

Sintex Plus steel					Manche en Sintex Plus	
Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€		
800 gr	1-2405-61-800	(6)	st pce	19,98		
1000 gr	1-2405-61-1000	(6)	st pce	23,00		
1250 gr	1-2405-61-1250	(6)	st pce	23,70		
1500 gr	1-2405-61-1500	(6)	st pce	26,50		
2000 gr	1-2405-61-2000	(6)	st pce	31,30		

**5112**

Voorhamersteel, zwaar, ovaal, Hickory
gepolijst
DIN 5112
B - C = kopdiameter

Manche de masse, fort, ovale, Hickory
poli
DIN 5112
B - C = diamètre tête



A mm	B mm	C mm	vr/pr Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	51	37		1-5112-1000 [d]	1	st pce	20,98

1050



Voorhamer, donkergroen gelakte vierkante slagkoppen
Gewicht = zonder steel
A = lengte

Masse, tête carrée laquée verte
Poids = sans manche
A = longueur

Houten steel					
Manche en bois					
Gewicht Poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3 Kg	900	1-1050-3	1	st pce	45,00
4 Kg	900	1-1050-4	1	st pce	55,10
5 Kg	900	1-1050-5	1	st pce	70,40

Sintex Plus steel					
Manche en Sintex Plus					
Gewicht Poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3 Kg	910	1-1050-61-3	1	st pce	62,60
4 Kg	910	1-1050-61-4	1	st pce	72,60
5 Kg	910	1-1050-61-5	1	st pce	86,80
6 Kg	910	1-1050-61-6	1	st pce	95,20
8 Kg	910	1-1050-61-8	1	st pce	122,70



31

1066



Voorhamer, Duits model, donkergroen gelakte vierkante slagkoppen, houten steel
Gewicht = zonder steel
A = lengte

Masse, modèle allemand, tête carrée laquée verte, manche en bois
Poids = sans manche
A = longueur

gewicht poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3 Kg	850	1-1066-3	1	st pce	45,90
4 Kg	850	1-1066-4	1	st pce	55,70
5 Kg	850	1-1066-5	1	st pce	69,00




5153

Lasserpikhamer, met gebogen punt en kruisvlak, buizensteel, groen gelakt

Marteau de soudeur, manche tubulaire, laqué vert

Gewicht Poids	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
350 gr	300	160	1-5153	10 1	st pce	11,94 12,24



2410



Bekistingshamer, Sintex Plus steel
Gewicht = zonder steel
A = lengte

Marteau de coffreur, manche en Sintex Plus
Poids = sans manche
A = longueur

gewicht poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300 gr	500	1-2410-61-300	(6)	st pce	24,70
400 gr	500	1-2410-61-400	(6)	st pce	25,50
500 gr	500	1-2410-61-500	(6)	st pce	25,70




**8035**

Hamerbijl, voor bekister, gesmeed, vaste vernikkelde buizensteel met synthetisch rubberen handvat

Marteau-hachette de couvreur, forgé, manche fixe tubulaire nickelé, poignée en caoutchouc synthétique

gewicht poids	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
600 gr	1-8035 [d]	6 1	st pce	13,80 14,10

2204

Hakmes, gesmeed, zwaar, ovale houten steel

Couperet, forgé, fort, manche ovale en bois


A mm	B mm	gewicht poids	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	125	900 gr	1-2204	(6)x2 1	st pce	52,40 52,70

2903

Houthakkersbijl, houten steel, gegolfd koevoetmodel
A = lengte

Hachette de coffreur, manche en bois, forme galbée
A = longueur

gewicht poids	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
600	330	1-2903-600	(6)	st pce	24,70
800	360	1-2903-800	(6)	st pce	27,80

0038

Hamerkeil, gegoten, spie om houten steel vast te wippen in hamers en bijlen, conisch, plat, 3 geschuinde tanden

Coin de marteau, cale/clavette, moulé, conique, plat, 3 dents avoyés
Pour assurer une bonne fixation des manches de marteaux, haches, etc.

A mm	Nr N°	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
13	1	1-0038-13	100 10	st pce	0,272 0,452
16	2	1-0038-16	100 10	st pce	0,316 0,496
20	3	1-0038-20	100 10	st pce	0,364 0,544
23	4	1-0038-23	100 10	st pce	0,500 0,800
26	5	1-0038-26	100 10	st pce	0,612 0,912
29	6	1-0038-29	100 10	st pce	0,726 1,026
32	7	1-0038-32	100 10	st pce	0,906 1,206
40	8	1-0038-40	50 5	st pce	1,18 1,48
50	9	1-0038-50	50 5	st pce	1,47 1,77

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0038-13	4	5	2,28
S-0038-16	4	5	2,46
S-0038-16-2	2	5	1,74
S-0038-20	4	5	2,64
S-0038-23	4	5	3,18
S-0038-23-2	2	5	2,10
S-0038-26	4	5	3,64
S-0038-29	4	5	4,10
S-0038-32	4	5	4,82
S-0038-40	4	5	5,90
S-0038-50	4	5	7,08

Paco- star
9000-7300
9000-7302
9000-7304
9000-7306
9000-7308
9000-7310
9000-7312