

9906



Metsersstruweel PARIJS, **ovaal**, zwanenhals
 A = lengte
 B = breedte
 C = dikte

Truelle de maçon PARIS, **ovale**, col de cygne
 A = longueur
 B = largeur
 C = épaisseur



Houten heft						
Manche en bois						
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	130	2.0	1-9906	(12)	st pce	19,40

Sintex Plus heft						
Manche en Sintex Plus						
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	130	2.0	1-9906-61	(12)	st pce	21,60

9908



Metsersstruweel CHARLEROI, **ovaal**, zwanenhals
 A = lengte
 B = breedte
 C = dikte

Truelle de maçon CHARLEROI, **ovale**, col de cygne
 A = longueur
 B = largeur
 C = épaisseur



32

Houten heft						
Manche en bois						
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	125	2.0	1-9908	(12)	st pce	19,24

Sintex Plus heft						
Manche en Sintex Plus						
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	125	2.0	1-9908-61	(12)	st pce	21,50

9904



Vloerderstruweel, spitsboog, zwanenhals
 A = lengte
 B = breedte
 C = dikte

Truelle de carreleur, forme ogive, col de cygne
 A = longueur
 B = largeur
 C = épaisseur



Houten heft						
Manche en bois						
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
170	122	1.4	1-9904	(12)	st pce	19,24

Sintex Plus heft						
Manche en Sintex Plus						
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
170	122	1.4	1-9904-61	(12)	st pce	21,50

9903



Metsersruweel MONS, **afgerond**,
zwanenhals
A = lengte
B = breedte
C = dikte

Truelle de maçon MONS, **arrondie**,
col de cygne
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur



Houten heft						
Manche en bois						
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	140	1.9	1-9903	(12)	st pce	19,40

Sintex Plus heft						
Manche en Sintex Plus						
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	140	1.9	1-9903-61	(12)	st pce	21,90

9907



Poliertruweel, afgerond, buigzaam,
rechte hals, houten heft
A = lengte
B = breedte
C = dikte

Truelle à lisser, à polir, arrondie, lame
flexible, col droit, manche en bois
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	60	1.2	1-9907-120	(12)	st pce	6,70
140	70	1.2	1-9907-140	(12)	st pce	7,14
160	80	1.2	1-9907-160	(12)	st pce	7,54

9909



Kattentongtruweel, smal, rechte hals
A = lengte
B = breedte
C = dikte

Truelle langue de chat, étroite, col
droit
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur



Houten heft						
Manche en bois						
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	40	1.4	1-9909-120	(12)	st pce	6,88
140	50	1.4	1-9909-140	(12)	st pce	7,40
160	57	1.4	1-9909-160	(12)	st pce	7,90
180	65	1.4	1-9909-180	(12)	st pce	8,74

Sintex Plus heft						
Manche en Sintex Plus						
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	40	1.4	1-9909-61-120	(12)	st pce	9,10
140	50	1.4	1-9909-61-140	(12)	st pce	9,80
160	57	1.4	1-9909-61-160	(12)	st pce	10,30
180	65	1.4	1-9909-61-180	(12)	st pce	10,86

9910



Kattentongtruweel, smal, **roestvrij staal**, Truelle langue de chat, étroite, en rechte hals **inox**, col droit
 A = lengte A = longueur
 B = breedte B = largeur
 C = dikte C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	50	1.2	1-9910-31-140	(12)	st pce	9,10
160	57	1.2	1-9910-31-160	(12)	st pce	9,84



9911



Truweel, klein, "olijfboomblad"-model, Truelle, petite, type « feuille olivier », rechte hals col droit
 A = lengte A = longueur
 B = breedte B = largeur
 C = dikte C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	37	1.2	1-9911-160	(12)	st pce	7,40



9912



Voegijzer, plat, houten heft Fer à rejointoyer, réparer, plat, manche en bois
 A = lengte A = longueur
 B = breedte B = largeur


A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	10	1-9912-10	(24)	st pce	7,40
130	12	1-9912-12	(24)	st pce	7,68
130	14	1-9912-14	(24)	st pce	7,90
130	16	1-9912-16	(24)	st pce	8,10



9515

Voegijzer, buigzaam, plat, gehard, gelakt houten heft Fer à rejointoyer, réparer, flexible, plat, trempé, manche en bois laqué

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	150	1-9515-8	6 1	st pce	5,44 5,74



9515



Voegijzer, **buigzaam**, plat, houten heft Fer à rejointoyer, réparer, **flexible**, plat, manche en bois
 A = lengte A = longueur
 B = breedte B = largeur

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	10	1-9515-10	(60)	st pce	4,18
150	12	1-9515-12	(24)	st pce	4,38





9521

SVEDEN

Plakijzer voor stukadoor, rechthoekig, type USA, **roestvrij staal**, open nylon heft

A = lengte
B = breedte
C = plaatdikte

Plâtresse, rectangulaire, type USA, **en inox**, poignée ouverte en nylon

A = longueur
B = largeur
C = épaisseur tôle

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	120	0.8	1-9521-31	(6)	st pce	20,80

9522

SVEDEN



Plakijzer voor stukadoor, rechthoekig, type USA, 2 zijden **getand**, vierkante tanden, **roestvrij staal**, open nylon heft


A = lengte
B = breedte
C = plaatdikte
D = afmetingen tanden

Plâtresse, rectangulaire, type USA, **dentelées** sur 2 cotés, denture carrée, **en inox**, poignée ouverte en nylon

A = longueur
B = largeur
C = épaisseur tôle
D = dimensions denture

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	120	1.0	6 x 6	1-9522-31-6	(6)	st pce	21,90
280	120	1.0	8 x 8	1-9522-31-8	(6)	st pce	21,90
280	120	1.0	10 x 10	1-9522-31-10	(6)	st pce	21,90
280	120	1.0	12 x 12	1-9522-31-12	(6)	st pce	21,90

9517



Plakijzer, rechthoekig, 2 zijden **getand**, vierkante tanden 6x6 mm, open houten heft op alu voetsteun

C = plaatdikte

Plâtresse, rectangulaire, acier, **dentelée** sur 2 cotés, denture carrée 6x6 mm, manche ouvert en bois sur support-pied en alu

C = épaisseur tôle

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	130	0.8	1-9517 [d]	1	st pce	7,06

9528

SVEDEN



Plakijzer voor stukadoor, rechthoekig, type USA, 2 zijden **getand**, vierkante tanden, open houten heft

A = lengte
B = breedte
C = plaatdikte
D = afmetingen tanden

Plâtresse, rectangulaire, type USA, **dentelées** sur 2 cotés, denture carrée, poignée ouverte en bois

A = longueur
B = largeur
C = épaisseur tôle
D = dimensions denture

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	120	1.0	10 x 10	1-9528-11-10	(6)	st pce	18,32
280	120	1.0	12 x 12	1-9528-11-12	(6)	st pce	18,32

9527

SVEDEN 

Plakijzer voor stukadoor, rechthoekig, type USA, **roestvrij staal**, open Sintex Plus heft

A = lengte

B = breedte

C = plaatdikte

Plâtresse, rectangulaire, type USA, en **inox**, poignée ouverte en Sintex Plus

A = longueur

B = largeur

C = épaisseur tôle

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	120	1.0	1-9527-31-61	(6)	st pce	26,50



9529

SVEDEN 

Plakijzer voor stukadoor, rechthoekig, type USA, 2 zijden **getand**, vierkante tanden, **roestvrij staal**, open Sintex Plus heft

A = lengte

B = breedte

C = plaatdikte

D = afmetingen tanden

Plâtresse, rectangulaire, type USA,

dentelées sur 2 cotés, denture carrée, en **inox**, poignée ouverte en Sintex Plus

A = longueur

B = largeur

C = épaisseur tôle

D = dimensions denture

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	120	1.0	6 x 6	1-9529-31-61-6	(6)	st pce	27,70
280	120	1.0	8 x 8	1-9529-31-61-8	(6)	st pce	27,70
280	120	1.0	10 x 10	1-9529-31-61-10	(6)	st pce	27,70
280	120	1.0	12 x 12	1-9529-31-61-12	(6)	st pce	27,70



32

9519

Plakijzer, model Floreffa, **afgeronde** voorzijde, gesloten houten greep op alu voetsteun

D = plaatdikte

Plâtresse, façon Floreffa, 1 bout **arrondi**, poignée fermée en bois sur support-pied en alu

D = épaisseur tôle

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	80	110	1.25	1-9519	1	st pce	26,12



9518


Plakijzer voor chape, **puntige** voorzijde, gesloten houten greep op alu voetsteun


D = plaatdikte

Plâtresse, pour chape, **pointue**, poignée fermée en bois sur support-pied en alu

D = épaisseur tôle

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
450	80	110	0.90	1-9518	1	st pce	26,82





9531



Plakspaan, rechthoekig, gesloten greep, kunststof, met oranje **grove schuimrubber zool**

A = lengte
B = breedte
C = schuimrubberdikte

Taloche rectangulaire, poignée fermée en matière synthétique, avec **semelle en mousse de caoutchouc spongieux**

A = longueur
B = largeur
C = épaisseur mousse

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	140	1.5	1-9531-2814	(12)	st pce	13,80
240	100	1.8	1-9531-2410	(12)	st pce	9,80

9539



Plakspaan, rechthoekig, gesloten greep, kunststof, met **rubberen zool**

A = lengte
B = breedte
C = rubberdikte

Taloche, plâtresse rectangulaire, poignée fermée en matière synthétique, avec **semelle en caoutchouc rigide**

A = longueur
B = largeur
C = épaisseur caoutchouc

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	100	10	1-9539	(12)	st pce	12,88

9532



Plakijzer, rechthoekig, gesloten greep, kunststof

Platoir, rectangulaire, poignée fermée en matière synthétique

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
420	260	1-9532-4226	(6)	st pce	11,24
350	270	1-9532-3527	(9)	st pce	12,34
420	300	1-9532-4230	(6)	st pce	14,16
270	180	1-9532-2718	(6)	st pce	6,56

9530



Plaasterschaaf, in aluminium, 8 messen

Rabat de plâtrier, en aluminium, 8 lames

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
470	70	1-9530	(6)	st pce	36,70

0704



Plamuurmes, ovaal houten heft met ophanggat

A = lengte blad
B = breedte blad

Couteau de peintre, manche ovale en bois avec trou de suspension

A = longueur lame
B = largeur lame

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	30	1-0704-30	(12)	st pce	3,90
120	40	1-0704-40	(12)	st pce	4,06
120	50	1-0704-50	(12)	st pce	4,24

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	60	1-0704-60	(12)	st pce	4,48
125	70	1-0704-70	(12)	st pce	4,74
130	80	1-0704-80	(12)	st pce	4,88
135	90	1-0704-90	(12)	st pce	5,44
140	100	1-0704-100	(12)	st pce	5,76
145	120	1-0704-120	(12)	st pce	6,24

0718




Plamuurmes, vierkant, houten heft met ophanggat

A = lengte blad
B = breedte blad

Couteau à enduire, carré, manche en bois avec trou de suspension

A = longueur lame
B = largeur lame



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
102	140	1-0718-140	(12)	st pce	6,06
83	160	1-0718-160	(12)	st pce	6,90

0430

Plamuurmessenset, Japans model, zeer buigzame spatels met kunststof rug

Voor plamuren en afsteken van diverse materialen

4 stuks in zakje: 50, 80, 100 en 120 mm breed

Jeu de couteaux à enduire, modèle japonais, spatules flexibles avec monture en matière synthétique

Pour enlever les couches de matériaux divers

4 pièces en sachet: largeur de 50, 80, 100 et 120 mm



32

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	1-0430	5 1	st pce	3,44 3,74

2031

Schraapstaal, rechthoekig, plat, hardstaal


Om hout vlak te strijken en om dunne verflagen van hout te verwijderen

C = plaatdikte

Racloir de peintre, rectangulaire, plat, acier trempé

Pour aplanir le bois et racler de fines couches de peinture sur bois

C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	60	0.8	1-2031	12 1	st pce	3,20 3,50

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin			
S-2031	1	5	4,82

0359

Schraapstaal, vastgeniet hartvormig blad, rond houten heft


Om verf, vernis, roest, cement, enz. te verwijderen

Grattoir de peintre, à lame ogivale rivetée, manche rond en bois

Pour gratter peinture, vernis, rouille, ciment, etc.



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	1-0359	12 1	st pce	11,26 11,56

**2022**


Glasschraper, met scheermes, verstelbaar voor horizontaal en vertikaal gebruik, met beschermkap, rond houten heft

A = scheermesbreedte

Grattoir pour vitre, réversible pour usage horizontal et vertical, avec lame de rasoir, manche rond en bois

A = largeur lame

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
40	145	1-2022	6 1	st pce	3,58 3,88

2018

Koudlijmstrijkkam, **licht**, houten handvat, buigzaam model, grove tanding


Ook voor cementlijm

C = vierkante tandopening en -breedte

Palette pour étendre colle et ciment-colle, peigne-spatule **légère**, poignée en bois, modèle flexible, grosse denture

C = intervalle des dents

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
180	110	4+4	1-2018	10 1	st pce	2,92 3,22

2019

Koudlijmstrijkkam, **zwaar**, houten handvat, buigzaam model, getand lemmer

Ook voor cementlijm

C = grove driehoek tandopening en -breedte

Palette pour étendre colle et ciment-colle, peigne-spatule **renforcée** poignée en bois, modèle flexible, lame dentelée

C = intervalle des dents

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
180	125	3+2	1-2019	6 1	st pce	3,80 4,10

**0096**

Behangerslatte, blank staal, op rol

L = totale lengte

Latte de tapissier, acier non traité, enroulée

L = longueur totale

A mm	L M	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	2	1-0096	5 1	st pce	9,18 9,48

9060

Vloerderspanhoekenset, uitlijningsapparaat voor tegelplaatsing, **met haken**, verzinkt, 5 m rubber snoer

Jeu de coins à aligner, calibre de carreleur, **à crochets**, zingué, avec 5 m de corde élastique en caoutchouc

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	65	1-9060	1	st pce	2,26

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9060	1	5	3,70

9061

Rubber snoer, voor spanhoekset 9060, op kunststof haspel

Corde élastique, en caoutchouc, pour calibre de carreleur 9060, sur bobine en matière synthétique



Lng M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	1-9061	12 1	st pce	3,54 3,84


2967



Metserspriem, voor koord

Clou de maçon, pour corde

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	1-2967	(6)	st pce	4,42




4179



Metsers-profielklemhaak, **ronde** stift

Chevillette de maçon, tige **ronde**

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	1-4179-250	(24)	st pce	5,58



32


4181



Metsers-profielklemhaak, **achtkant**stift

Chevillette de maçon, tige **octogonale**

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	1-4181-250	(24)	st pce	5,58
300	1-4181-300	(24)	st pce	5,88




3842



Koevoet, recht
B = breedte

Pince à talon
B = largeur

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	40	1-3842-1500	1	st pce	72,30




1134




Koevoet, achthoekig, sloopstaaf met zwanehals met korte nageltrekvork

Pince à décoffrer, pied de biche, corps octogonal, col de cygne avec arrache-clous

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	18	1-1134-500	(6)	st pce	11,04
600	18	1-1134-600	(6)	st pce	12,46
700	18	1-1134-750	(6)	st pce	14,44
800	18	1-1134-800	(6)	st pce	16,92
1000	20	1-1134-1000	(6)	st pce	23,50
1200	20	1-1134-1200	(6)	st pce	27,60





9630

Tegelvoegkruisje, in wit kunststof, in ophangzakje
A = voor voegbreedte

Croix pour joints de carrelage, matière synthétique blanche, en sachet à suspendre

A mm	Inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.5	250	1-9630	5 1	BL	1,80 2,10
3.0	250	1-9630-3	5 1	BL	2,00 2,30
5.0	200	1-9630-5	5 1	BL	3,16 3,46




0205

Plaasterkommetje, bolvorm, zwarte buigzame kunststof

Bol à plâtre, matière synthétique noire souple

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	95	1-0205	10 1	st pce	1,64 1,94



9544

Vloerderaftrekker, zwart rubber, houten heft, strijker voor afwerking van voegen en naden van tegels
B = dikte rubber

Raclette de carreleur, pour aplanir les joints, caoutchouc noir, manche bois
B = épaisseur du caoutchouc

A mm	H mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	90	5	1-9544-180	10 1	st pce	3,18 3,48
300	90	5	1-9544	10 1	st pce	3,96 4,26



2259

Bouwemmer, laag model, met maatindeling in liter, zwarte buigzame kunststof (polyethyleen), bestand tegen normale vriestemperaturen, verzinkte beugel met neus
H = hoogte zonder beugel
C = Ø beugel

Seau de maçon, modèle bas, avec graduation en litre, matière synthétique souple noire (polyéthylène), résistant aux températures de gel normales, anse zinguée avec nez
H = hauteur sans anse
C = Ø anse

inhoud contenu	A mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12 lit.	310	225	5	1-2259-12	10 1	st pce	1,84 2,14
20 lit	352	260	4	1-2259-20	10 1	st pce	3,10 3,40



2269

Bouwkuij, rond model, in zachte, buigzame zwarte kunststof (polyethyleen), bestand tegen normale vriestemperaturen, zware rand met 4 handgrepen onder de bord
H = hoogte

Cuvette de maçon, modèle rond, matière synthétique noire (polyéthylène) souple, résistant aux températures de gel normales, bord rigide avec 4 poignées sous le bord
H = hauteur


A mm	H mm	Inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	350	65 lit.	1-2269-65	2 1	st pce	14,68 14,98

A mm	H mm	Inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
670	355	90 lit.	1-2269-90	2 1	st pce	18,76 19,06

2279

Bouwkuip, rechthoekig model, in zachte, buigzame zwarte kunststof (polyethyleen), bestand tegen normale vriestemperaturen, zware rand met 4 handgrepen onder de boord

Cuvette de maçon, auge, modèle rectangulaire, matière synthétique souple noire (polyéthylène), résistant aux températures de gel normales, bord rigide avec 4 poignées



A mm	B mm	H mm	Inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
665	425	280	65 lit.	1-2279-65	2 1	st pce	17,30 17,60
785	480	300	90 lit.	1-2279-90	2 1	st pce	21,88 22,18

0451

Home^{it}

Kitpistool voor kokers van siliconen, lijmen, chemisch verankering

Pistolet à extruder pour cartouches silicone, colle, scellement chimique

vr/pr ml	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	1-0451	5	st pce	9,28



32

0349

Drukpistool voor dichtingskit in koper, handbediening, open huis, oranje gelakt

Pistolet à extruder, pour cartouche, cage ouverte, tige ronde, laquées orange

vr / pr cc	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300-330	1-0349 [d]	6 1	st pce	4,02 4,32



0449

Drukpistool "cox" voor dichtingskit in koper, handbediening, open huis, oranje gelakt, met zeskantstang, **anti-druipklep** voor lichte terugglijding

Pistolet à extruder, "cox" pour cartouche, cage ouverte, laquées orange, avec tige hexagonale et **levier anti-écoulement**

vr / pr ml	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
310	1-0449	25 1	st pce	11,44 11,74



0431

Voegspatset, 4-delig, zuurbestendig en flexibel. Geschikt voor alle siliconen en acrylaatkitten

Jeu de 4 spatules de lissage, flexible et résistante aux acides. Pour tous les mastics silicone et acrylate

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-0431	10 1	BL	4,16 4,46



**6800**

Oliespuitkan, getrokken plaatstaal met schroefsluiting, rood gelakt, **vaste aluminium tuit**, kunststof pomp
A = tuitlengte

Burette à huile, en tôle d'acier avec fermeture à visser, laquée rouge, **bec fixe en aluminium**, pompe en matière synthétique
A = longueur bec

inh. cont.	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
250 ml	135	1-6800-250	(3)x2 1	st pce	23,66 23,96

0670

Spuitje in kunststof, gevuld met zuurvrije vaselineolie, met kunststof ophangoog

Burette en matière synthétique, remplie d'**huile** fine (à base de vaseline), avec cavalier pour suspendre en matière synthétique

inh. cont.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100 ml	1-0670	10 1	BL	5,32 5,62

0640

Spuitje in kunststof, gevuld met universeel **vet**, met kunststof ophangoog

Burette en matière synthétique, remplie de **graisse**, usages multiples, avec cavalier pour suspendre en matière synthétique

inh. cont.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80 gr	1-0640	10 1	BL	7,72 8,02