


## 0661

Stelijzer, hoogtezuil voor  
winkelinstallatie, type TEGO  
C = voor paneelhoogte

Montant, colonne pour rayonnage de  
magasin, type TEGO  
C = pour hauteur de panneau




Wit gelakt							
Laqué blanc							
L mm	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1400	60	300	1200	1-0661-1-1400	1	st pce	64,20
1800	60	30	1600	1-0661-1-1800	1	st pce	98,50
2200	60	30	2000	1-0661-1-2200	1	st pce	78,90
2400	60	30	2200	1-0661-1-2400	1	st pce	93,30

Grijs gelakt							
Laqué gris							
L mm	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1400	60	300	1200	1-0661-7-1400	1	st pce	64,20
1800	60	30	1600	1-0661-7-2100	1	st pce	96,90
2200	60	30	2000	1-0661-7-2200	1	st pce	79,00

## 0662

Voet met stelbouten voor  
winkelinstallatie, type "TEGO"

Pied avec 2 verins de réglage pour  
colonne de rayonnage de magasin,  
type "TEGO"




Wit gelakt						
Laqué blanc						
A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
370	260	1-0662-1-370	(5)	st pce	68,30	
470	160	1-0662-1-160-470	(5)	st pce	65,20	
470	260	1-0662-1-470	(5)	st pce	71,30	

Grijs gelakt						
Laqué gris						
A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
470	160	1-0662-7-160-470	(5)	st pce	65,20	
470	260	1-0662-7-470	(5)	st pce	71,30	

## 0663


Rugwandpaneel, vlak, zonder gaatjes,  
voor winkelinstallatie, type TEGO

Panneau de fond, plat, dos plein, non  
perforé, pour rayonnage de magasin,  
type TEGO



Wit gelakt						
Laqué blanc						
A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
1000	100	1-0663-1-1001000	(6)	st pce	11,34	
1000	400	1-0663-4001000	(6)	st pce	22,00	
1250	400	1-0663-4001250	(6)	st pce	24,20	

Grijs gelakt		Laqué gris			
A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	100	1-0663-7-1001000	(6)	st pce	11,34
1000	400	1-0663-7-4001000	(6)	st pce	22,00
1250	400	1-0663-7-4001250	(6)	st pce	24,20



## 0664


Rugwandpaneel, vlak, geperforeerd met **ronde gaatjes** Ø 5 mm, asgat 25 en 15 mm, voor winkelinstallatie, type TEGO  
C = plaatdikte

Panneau de fond, plat, dos avec **perforations rondes** Ø 5 mm, entraxe 25 et 15 mm, pour rayonnage de magasin, type TEGO  
C = épaisseur panneau

Wit gelakt		Laqué blanc				
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
665	400	1.3	1-0664-4000660	1	st pce	61,90
1000	400	1.3	1-0664-4001000	(4)	st pce	47,40
1250	400	1.3	1-0664-4001250	(4)	st pce	57,60

Grijs gelakt		Laqué gris				
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	400	1.3	1-0664-7-4001000	(4)	st pce	47,40
1250	400	1.3	1-0664-7-4001250	(4)	st pce	57,60




## 0667

Rugwandpaneel, vlak, geperforeerd met **ronde gaatjes** Ø 5 mm, asgat 15 mm **en sleutelgaten**, asgat 45 mm, grijs gelakt, voor winkelinstallatie, type TEGO  
C = plaatdikte

Panneau de fond, plat, dos avec **perforations rondes** Ø 5 mm, entraxe 15 mm et **ouvertures en forme de cylindre pour serrure** entraxe 45 mm, laqué gris, pour rayonnage de magasin, type TEGO  
C = épaisseur panneau

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	400	1.3	1-0667-7-4001000	1	st pce	52,10

## 0665



Schapidrager, enkel, voor winkelinstallatie, type TEGO  
370 mm = hellend inhaakbaar op 90°-70°-55°  
470 mm = stelbaar op 90° en 70°

Console simple, pour rayonnage de magasin, type TEGO  
370 mm = inclinaison à 90°-70°-55°  
470 mm = réglable à 90° et 70°

Wit gelakt		Laqué blanc		
voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	1-0665-250	10	st	11,48
		1	pce	11,78
370	1-0665-370	10	st	10,22
		1	pce	10,52
470	1-0665-470	10	st	12,34
		1	pce	12,64

Grijs gelakt


Laqué gris

voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
370	1-0665-7-370	10 1	st pce	10,22 10,52
470	1-0665-7-470	10 1	st pce	12,34 12,64

**0666**

Legbord, recht, met gleuf voor- en achteraan, voor winkelinstallatie, type TEGO

Tablette, étagère pour rayonnage de magasin, type TEGO, avec rainure devant et derrière



Wit gelakt

Laqué blanc

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	250	1-0666-2501000	(2)	st pce	31,30
1000	370	1-0666-3701000	(2)	st pce	38,18
1250	370	1-0666-3701250	(2)	st pce	48,30
1000	470	1-0666-4701000	(2)	st pce	45,50
1250	470	1-0666-4701250	(2)	st pce	58,00

Grijs gelakt

Laqué gris


A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	370	1-0666-7-3701000	(2)	st pce	38,18
1250	370	1-0666-7-3701250	(2)	st pce	48,30
1000	470	1-0666-7-4701000	(2)	st pce	45,50
1250	470	1-0666-7-4701250	(2)	st pce	58,00

**1494**

Prijslat voor etiket, kunststof, doorzichtig, zelfklevend

Porte-étiquette, en matière synthétique, transparente, autocollante

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
990	42	1-1494	5 1	st pce	5,14 5,44
998	40	1-1494-T	1	st pce	5,14
998	73	1-1494-731000	50 1	st pce	8,94 9,24

**1489**

Strip, gekleurd papier, past in prijslat 1494


A = lengte  
B = breedte

Bande de fond, papier coloré, pour porte-étiquette 1494

A = longueur  
B = largeur

A mm	B mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	37	Geel	Jaune	1-1489-9	10 1	st pce	0,716 1,016
1000	37	Rood	Rouge	1-1489-10	10 1	st pce	0,716 1,016
1000	37	Blauw	Bleu	1-1489-4	10 1	st pce	0,716 1,016
1000	37	Groen	Vert	1-1489-3	10 1	st pce	0,716 1,016






-4


**0072**

Haspelhouder, inhaakmodel, leeg, voor  
winkelinstallatie, type TEGO, wit gelakt  
A = lengte  
B = as-diameter  
C = voor rollen van max.  
D = diepte  
R = aantal rijen  
Voor = diameter rol


Cadre-support pour bobines à  
accrocher, pour montage sur  
colonnes de mobilier de magasin,  
type TEGO, laqué blanc  
A = longueur  
B = diamètre axe  
C = pour bobines de maximum  
D = profondeur  
R = nombre de rangées  
Pour = diamètre rouleau



90-2



200-1



200-2

Met 1 of 4 indelingen en assen  
Avec 1 ou 4 compartiments et axes

A mm	B mm	R	As-Axe Aant-Qté	C Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	19	1	4	305x220	1-0072-4	1	st pce	246,70


Zonder assen, voor ronde rollen  
Sans axes, pour bobines rondes

A mm	D mm	R	Voor mm Pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	275	2	Ø 90	1-0072-90-2 [d]	1	st pce	245,70
1000	480	2	Ø 200	1-0072-200-2	1	st pce	281,60

**1498**

Bak-hangrek, grijs gelakt

Bac à accrocher, laqué gris




A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	430	110	1-1498-7	1	st pce	290,20

**1499**

Scheiding voor bak-hangrek 1498, grijs gelakt

Séparation pour bac à accrocher 1498, laquée gris




A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
430	110	1-1499-7	1	st pce	14,96

**3446**

Draadinlegmand, alu grijs gelakt

Grille tablette, en alu gris




A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	470	100	185	1-3446-7-470	48	st pce	222,60 222,90

**3406**

Scheidingsrooster voor draadinlegmand 3446, alu grijs gelakt

Grille séparation pour grille tablette 3446, en alu gris



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	180	1-3406-7-470	50 1	st pce	16,04 16,34

**3447**

Prijsprofiel voor draadinlegmand 3446, kunststof, doorzichtig, opklikkend

Bande de prix pour grille tablette 3446, en matière synthétique, transparente, à cliquer




A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
988	43	1-3447	(48)	st pce	6,72

**0671**

Verdeelstrook, doorzichtig kunststof  
Past in legbordgroef

Diviseur de tablette, en matière synthétique transparente  
Convient pour rainure de tablette




A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	75	1-0671-751000	5 1	st pce	17,22 17,52

**0672**

Scheidingsstrook voor verdeelstrook 0671, doorzichtig kunststof

Latte de séparation pour diviseur de tablette 0671, en matière synthétique transparente



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
370	75	1-0672-750370	5 1	st pce	7,54 7,84
470	75	1-0672-750470	10 1	st pce	8,46 8,76

**0675**

Draagbalk, met gaten

Barre-porteuse, avec trous


Wit gelakt Laqué blanc

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	1-0675-1000	(4)	st pce	47,50
1250	1-0675-1250	(4)	st pce	55,90

Grijs gelakt

Laqué gris

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	1-0675-7-1000	(4)	st pce	47,50




35


**0676**

Ophanghaak, verzinkt, voor draagbalk 0675

Crochet à suspendre, galvanisé, pour barre-porteuse 0675



Ø mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	300	1-0676-07300	50 1	st pce	3,70 4,00
10	400	1-0676-10400	50 1	st pce	4,36 4,66

**0401**

Houder voor plankendragers, dubbele boardhaak voor rugwandpaneel met ronde gaatjes, met steunplaat, wit poedergelakt

Porte-console, crochet double pour panneau avec perforations rondes, avec tôle de support, époxy blanc

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	185	1-0401	5 1	st pce	33,28 33,68


**1407**

Houder voor plankendragers, ophangbaar in rugwandpaneel met ronde gaatjes, grijs gelakt

Porte-console, à suspendre dans panneau avec perforations rondes, laqué gris

B = breedte indeling  
C = aantal indelingen

C = largeur séparations  
D = nombre de séparations




A mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
610	57	10	1-1407-10	1	st pce	92,60
610	47	12	1-1407-12	1	st pce	86,90
610	37	15	1-1407-15	1	st pce	91,40

**3167**

Ophanghaak, voor geperforeerde metaalwand, verzinkt

Crochet pour panneau perforé, zingué

Verpakt per 100 stuks




Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.50	35	12	1-3167	5 1	%	36,50 36,80

**3166**

Ophanghaak, voor geperforeerde metaalwand, verzinkt

Crochet pour panneau perforé, zingué

Verpakt per 100 stuks



Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.50	45	16	1-3166	5 1	%	19,28 19,58


**3161**

Ophanghaak, voor geperforeerde metaalwand, enkele draadstift, gelast, verzinkt

Crochet pour panneau perforé, broche simple, soudé, zingué

As = afstand boorgaten

Entraxe = écartement trous



As Axe	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	200	4.0	1-3161-25200	200 20	st pce	0,986 1,286
25	300	4.8	1-3161-25320	100 20	st pce	1,77 2,07
25	300	6.0	1-3161-6-25300	150 10	st pce	3,12 3,42
50	400	8.0	1-3161-8-50400	100 10	st pce	3,68 3,98
30	100	3.4	1-3161-100	2 0,5	%	61,80 91,80
30	120	3.4	1-3161-120	2	%	68,00
30	140	3.4	1-3161-140	2	%	69,50
30	160	3.5	1-3161-160	2	%	72,50
30	200	4.0	1-3161-30200	200 10	st pce	0,850 1,150



As Axe	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	300	4.8	1-3161-30320	100 10	st pce	1,53 1,83
30	300	6.0	1-3161-6-30300	100 10	st pce	3,48 3,78
30	400	8.0	1-3161-8-30400	100 10	st pce	3,16 3,46

**3162**

Houderset (= 2 st.) voor folders of brochures, voor geperforeerde metaalwand, verzinkt

As = afstand boorgaten  
B = hoogte  
C = breedte

Jeu (= 2 pcs) de support pour livrets ou brochures, pour panneau perforé, zingué

Entraxe = écartement trous  
B = hauteur  
C = largeur



As Axe	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15-30	160	25	3.0	1-3162-160	(50)	st pce	5,48


**3164**

Ophanghaak, voor geperforeerde metaalwand, dubbele gesloten draadstift met vlakke neus, voor Euro-blister, verzinkt

As = afstand boorgaten  
C = opening blister

Crochet pour panneau perforé, broche double, pour Euro-blister, zingué

Axe = écartement trous  
C = ouverture blister



As Axe mm	C mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25-30	25	50	3.5	1-3164-50	2	%	48,90
25-30	25	100	3.5	1-3164-100	2	%	53,60
25-30	25	140	3.5	1-3164-140	2	%	59,30
25-30	25	160	3.5	1-3164-160	2	%	62,10
25-30	25	300	4	1-3164-300	200 10	st pce	1,07 1,37

35


**3165**

Ophanghaak, voor geperforeerde metaalwand, dubbele gesloten draadstift met vlakke neus, versterkt gelast, voor Euro-blister, verzinkt

As = afstand boorgaten  
C = opening blister

Crochet pour panneau perforé, broche double, renforcé, soudé, pour Euro-blister, zingué

Axe = écartement trous  
C = ouverture blister



As Axe mm	C mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	25	300	4	1-3165-25300	100 10	st pce	2,64 2,94
50	25	300	6	1-3165-6-50300	100 10	st pce	4,34 4,64
50	25	400	4	1-3165-25400	100 10	st pce	3,12 3,42
45	30	300	4	1-3165-30300	100 10	st pce	2,64 2,94
45	30	300	6	1-3165-6-45300	100 10	st pce	4,34 4,64

**3169**

Prijsetiket-plaatje, voor boardhaak met dubbele gesloten stift met vlakke neus, scharnierend, passend voor Euro-blister, **roestvrij staal**


A = passend voor Ø mm

Plaque pour étiquette, pour crochet à broche double, pivotant, pour Euro-blister, **en inox**  
A = pour Ø mm



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	44	27	1-3169-4	100 10	st pce	0,662 0,962

## 3178




Ophanghaak, voor geperforeerde metaalwand, **met spanklep**, dubbele gesloten draadstift met vlakke neus, voor Euro-blister, gelast, met opgelaste etiketplaathouderstift, verzinkt  
As = afstand boorgaten  
Etiketstift Ø = 4.8 mm

Crochet pour panneau perforé, **avec clapet de serrage**, broche double, pour Euro-blister, soudé, avec tige forme T porte-plaque-étiquette soudée, zingué  
Axe = écartement trous  
Ø tige-étiquette = 4.8 mm

As Axe mm	B mm	Ø mm	Artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	300	4.8	1-3178-5-25300	100	st	6,22
				10	pce	6,52
25	400	4.8	1-3178-5-25400	100	st	6,44
				10	pce	6,74
30	300	4.8	1-3178-5-30300	100	st	9,38
				10	pce	9,68
30	400	5.9	1-3178-6-30400	100	st	7,10
				10	pce	7,40

## 3179




Prijsetiket-plaatje, voor boardhaak met opgelaste stift, scharnierend, in doorzichtige kunststof  
A = passend voor Ø mm

Plaquette pour étiquette, pour crochet à tige forme T soudée, pivotant, en matière synthétique transparente  
A = pour Ø mm

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.8	70	40	1-3179-70	100	st	0,564
				10	pce	0,744

## 3176



Ophanghaak, voor geperforeerde metaalwand, **met spanklep**, enkele draadstift, gelast, met opgelaste etiketplaathouderstift, verzinkt  
As = afstand boorgaten  
Etiketstift Ø = 4.8 mm

Crochet pour panneau perforé, **avec clapet de serrage**, broche simple, soudé, avec tige forme T porte-plaque-étiquette soudée, zingué  
Axe = écartement trous  
Ø tige-étiquette = 4.8 mm

As Axe mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	300	4.8	1-3176-5-30300	100	st	6,04
				1	pce	6,34

## 3171



Ophanghaak, voor geperforeerde metaalwand met sleutelgaten 0667, dubbele gesloten draadstift met cirkelvormige neus, met opgelaste etiketplaathouderstift, verzinkt  
As = afstand boorgaten  
Etiketstift Ø = 4.8 mm

Crochet pour panneau perforé type 0667, broche double avec nez forme arrondie, avec tige forme T porte-plaque-étiquette soudée, zingué  
Axe = écartement trous  
Ø tige-étiquette = 4.8 mm

As Axe mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	300	8.0	1-3171-8-45300	50	st	10,50
				1	pce	10,80