0501

Kabelklem vlak model SIMPLEX, gestampt, met bout, verzinkt
A = voor staaldraadkabel Ø
C = boutdraad

Serre-câble, modèle plat SIMPLEX, embouti, avec boulon, zingué
A = pour câble acier Ø
C = boulon



A mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	4	M3	**1-0501-2**	100 1	st pce	0,164 0,284
3	6	M4	**1-0501-3**	100 1	st pce	0,178 0,298
4	8	M5	**1-0501-4**	100 1	st pce	0,218 0,338
5	10	M5	**1-0501-5**	100 1	st pce	0,246 0,426
6	12	M6	**1-0501-6**	50 1	st pce	0,404 0,644

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0501-2-2 S-0501-2-4	2 4	5 5	1,77 2,20
S-0501-3-2 S-0501-3-4	2 4	5 5	1,79 2,22
S-0501-4-2 S-0501-4-4	2 4	5 5	1,87 2,42
S-0501-5-2 S-0501-5-4	2 4	5 5	1,98 2,66
S-0501-6-2	2	5	1,98

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un		€
2	4	M3	**2-0501-2**	100 1	st pce	0,282 0,402	0.282 0.402
3	6	M4	**2-0501-3**	100 1	st pce	0,296 0,416	0.296 0.416
4	8	M5	**2-0501-4**	100 1	st pce	0,336 0,456	0.336 0.456
5	10	M5	**2-0501-5**	100 1	st pce	0,364 0,544	0.364 0.544

0502

Kabelklem, vlak model DUPLEX, gestampt, met 2 bouten, verzinkt
A = voor staaldraadkabel Ø
C = boutdraad

Serre-câble, modèle DUPLEX, embouti, avec 2 boulons, zingué
A = pour câble acier Ø
C = filet boulons



A mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	4	M3	**1-0502-2**	100 1	st pce	0,294 0,474
3	6	M4	**1-0502-3**	100 1	st pce	0,344 0,584
4	8	M5	**1-0502-4**	100 1	st pce	0,466 0,706

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	4	M3	**2-0502-2**	100 1	st pce	0,412 0,592
3	6	M4	**2-0502-3**	100 1	st pce	0,462 0,702
4	8	M5	**2-0502-4**	100 1	st pce	0,584 0,824

0500

Kabelklem norm DIN 741, gegoten klemschoen, met draadbeugel
A = voor staaldraadkabel Ø

Serre-câble à étrier suivant norme DIN 741, corps en acier forgé.
A = pour câble acier Ø



Verzinkt
Zingué

A mm	A Inches	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3 - 4	1/8	**1-0500-3**	100 1	st pce	0,154 0,274
5	3/16	**1-0500-5**	100 1	st pce	0,182 0,302
6	1/4	**1-0500-6**	100 1	st pce	0,234 0,354
8	5/16	**1-0500-8**	50 1	st pce	0,326 0,446
10	3/8	**1-0500-10**	50 1	st pce	0,568 0,748

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0500-3-2 S-0500-3-4	2 4	5 5	1,56 1,94
S-0500-5-2 S-0500-5-4	2 4	5 5	1,65 2,14
S-0500-6-2 S-0500-6-4	2 4	5 5	1,79 2,42
S-0500-8-2 S-0500-8-4	2 4	5 5	1,94 2,72
S-0500-10-2	2	5	2,58

A mm	A Inches	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
11	7/16	**1-0500-11**	50 1	st pce	0,582 0,822
12 - 13	1/2	**1-0500-12**	25 1	st pce	1,07 1,37
14	9/16	**1-0500-14**	25 1	st pce	1,30 1,60
16	5/8	**1-0500-16**	10 1	st pce	1,75 2,05
19	3/4	**1-0500-18**	10 1	st pce	2,08 2,38
22	7/8	**1-0500-22**	10 1	st pce	3,10 3,40
25	1	**1-0500-25**	10 1	st pce	3,72 4,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0500-11-1	1	5	1,91
S-0500-11-2	2	5	2,84
S-0500-12-1	1	5	2,70
S-0500-12-2	2	5	3,96
S-0500-14-1	1	5	2,92
S-0500-16-1	1	5	3,36

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A mm	A Inches	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3 - 4	1/8	**2-0500-3**	100 1	st pce	0,272 0,392
5	3/16	**2-0500-5**	100 1	st pce	0,300 0,420
6	1/4	**2-0500-6**	100 1	st pce	0,352 0,472
8	5/16	**2-0500-8**	100 1	st pce	0,444 0,564
10	3/8	**2-0500-10**	50 1	st pce	0,686 0,866
11	7/16	**2-0500-11**	50 1	st pce	0,700 0,940
12 - 13	1/2	**2-0500-12**	25 1	st pce	1,19 1,49
14	9/16	**2-0500-14**	25 1	st pce	1,42 1,72
16	5/8	**2-0500-16**	10 1	st pce	1,87 2,17
19	3/4	**2-0500-18**	10 1	st pce	2,20 2,50
22	7/8	**2-0500-22**	10 1	st pce	3,22 3,52
25	1	**2-0500-25**	10 1	st pce	3,84 4,14

Roestvrij staal A4 (Aisi 316)
Inox A4 (Aisi 316)

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	**1-0500-31-3**	10 1	st pce	2,12 2,42
4	**1-0500-31-4**	10 1	st pce	2,22 2,52
5	**1-0500-31-5**	10 1	st pce	2,62 2,92
6	**1-0500-31-6**	50 1	st pce	2,82 3,12
8	**1-0500-31-8**	25 1	st pce	3,24 3,54
10	**1-0500-31-10**	10 1	st pce	6,40 6,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0500-31-3-2	2	5	5,96
S-0500-31-4-2	2	5	6,22
S-0500-31-5-2	2	5	6,76
S-0500-31-6-2	2	5	7,14
S-0500-31-8-2	2	5	7,98
S-0500-31-10-2	2	5	15,04

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	**2-0500-31-3**	10 1	st pce	2,24 2,54
4	**2-0500-31-4**	10 1	st pce	2,34 2,64
5	**2-0500-31-5**	10 1	st pce	2,74 3,04
6	**2-0500-31-6**	50 1	st pce	2,94 3,24

0504

Kabelkous
A = voor staaldraadkabel Ø
B = iets grotere afmeting dan A
C = oog-diameter

Cosse pour câble
A = pour câble acier Ø
B = dimens. un peu plus grand que A
C = diamètre œillet



Verzinkt
Zingué

A mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
2-3	9	**1-0504-3**	50 1	st pce	0,170 0,290	S-0504-3	2	5	1,70
4	11	**1-0504-4**	50 1	st pce	0,204 0,324	S-0504-4 S-0504-4-4	2 4	5 5	1,87 2,36
5	14	**1-0504-5**	50 1	st pce	0,248 0,368	S-0504-5 S-0504-5-4	2 4	5 5	2,06 2,66
6	17	**1-0504-6**	100 1	st pce	0,306 0,426	S-0504-6 S-0504-6-4	2 4	5 5	2,26 2,96
8	19	**1-0504-8**	50 1	st pce	0,422 0,602	S-0504-8	2	5	2,82
10	22	**1-0504-10**	50 1	st pce	0,548 0,728	S-0504-10	2	5	2,72
12	26	**1-0504-12**	20 1	st pce	0,872 1,112	S-0504-12	2	5	3,80
14	30	**1-0504-14**	20 1	st pce	1,24 1,54				

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2-3	9	**2-0504-3**	50 1	st pce	0,288 0,408
4	11	**2-0504-4**	50 1	st pce	0,322 0,442
5	14	**2-0504-5**	50 1	st pce	0,366 0,486
6	17	**2-0504-6**	100 1	st pce	0,424 0,544
8	19	**2-0504-8**	50 1	st pce	0,540 0,720
10	22	**2-0504-10**	50 1	st pce	0,666 0,846
12	26	**2-0504-12**	20 1	st pce	0,990 1,230
14	30	**2-0504-14**	20 1	st pce	1,35 1,65

Roestvrij staal A4 (Aisi 316)
Inox A4 (Aisi 316)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
3	3.3	10	**1-0504-31-3**	50 1	st pce	0,312 0,492	S-0504-31-3-2	2	5	2,12
4	4.5	11	**1-0504-31-4**	50 1	st pce	0,376 0,556	S-0504-31-4-2	2	5	2,24
5	5.5	13	**1-0504-31-5**	50 1	st pce	0,532 0,712	S-0504-31-5-2	2	5	2,62
6	7	14	**1-0504-31-6**	20 1	st pce	0,688 0,928	S-0504-31-6-2	2	5	2,96
8	8.5	18	**1-0504-31-8**	20 1	st pce	1,18 1,42	S-0504-31-8-2	2	5	3,92
10	10.5	24	**1-0504-31-10**	20 1	st pce	1,99 2,23	S-0504-31-10-2	2	5	5,62
12	13	30	**1-0504-31-12**	20 1	st pce	3,08 3,32				
14	15	32	**1-0504-31-14**	10 1	st pce	4,20 4,50				



0516

Kelf, recht model, oogbout met kraag, gegoten
Ø = beugel en bout
B = binnenbreedte
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Manille, modèle droit, axe à visser à œillet et collet, moulée
Ø = anse et vis
B = largeur intérieure
Déconseillé pour le levage

Verzinkt — Zingué

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	10	**1-0516-5**	50 1	st pce	0,550 0,730
6	12	**1-0516-6**	100 1	st pce	0,596 0,776
8	16	**1-0516-8**	50 1	st pce	0,924 1,164
10	20	**1-0516-10**	25 1	st pce	1,22 1,52
11	22	**1-0516-11**	20 1	st pce	2,00 2,30
12	25	**1-0516-12**	10 1	st pce	2,14 2,44
14	28	**1-0516-14**	10 1	st pce	3,14 3,44
16	31.5	**1-0516-16**	10 1	st pce	3,96 4,26
19	38	**1-0516-20**	10 1	st pce	6,48 6,78
22	42	**1-0516-22**	5 1	st pce	7,82 8,12
25	48	**1-0516-25**	5 1	st pce	11,90 12,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0516-5-1 S-0516-5-2	1 2	5 5	1,91 2,56
S-0516-6-1 S-0516-6-2	1 2	5 5	2,06 2,66
S-0516-8-1 S-0516-8-2	1 2	5 5	2,42 3,36
S-0516-10 S-0516-10-2	1 2	5 5	2,72 4,10
S-0516-11	1	5	3,52
S-0516-12	1	5	3,78
S-0516-14	1	5	4,72
S-0516-16	1	5	5,72

Met EAN-code per stuk — Avec code EAN par pièce

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	10	**2-0516-5**	50 1	st pce	0,668 0,848
6	12	**2-0516-6**	100 1	st pce	0,714 0,894
8	16	**2-0516-8**	50 1	st pce	1,04 1,28
10	20	**2-0516-10**	25 1	st pce	1,33 1,63
11	22	**2-0516-11**	20 1	st pce	2,12 2,42
12	25	**2-0516-12**	10 1	st pce	2,24 2,54
14	28	**2-0516-14**	10 1	st pce	3,26 3,56
16	31.5	**2-0516-16**	10 1	st pce	4,06 4,36
19	38	**2-0516-20**	10 1	st pce	6,60 6,90
22	42	**2-0516-22**	5 1	st pce	7,94 8,24
25	48	**2-0516-25**	5 1	st pce	12,02 12,32

Zwart staal — Acier noir

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	13	**1-0516-18-6**	50 1	st pce	0,728 0,908
8	15	**1-0516-18-8**	50 1	st pce	1,07 1,37
10	18	**1-0516-18-10**	25 1	st pce	1,62 1,92
12	25	**1-0516-18-12**	10 1	st pce	2,40 2,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0516-18-6-2	2	5	2,56
S-0516-18-8-2	2	5	3,26
S-0516-18-10-2	2	5	4,38
S-0516-18-12	1	5	3,50

0514

Kelf, harpvormig, oogbout met kraag
Ø = beugel en bout
B = binnenbreedte
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Manille, forme lyre, axe à visser à œillet et collet
Ø = anse et vis
B = largeur intérieur
Déconseillé pour le levage



Verzinkt
Zingué

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	10 / 14	**1-0514-5**	50 1	st pce	0,554 0,734
6	12 / 17	**1-0514-6**	50 1	st pce	0,616 0,796
8	15 / 22	**1-0514-8**	50 1	st pce	1,02 1,26
10	20 / 29	**1-0514-10**	25 1	st pce	1,44 1,74
11	22 / 30	**1-0514-11**	25 1	st pce	2,02 2,32
12	25 / 34	**1-0514-12**	10 1	st pce	2,26 2,56
14	29 / 41	**1-0514-14**	10 1	st pce	3,44 3,74
16	32 / 46	**1-0514-16**	10 1	st pce	4,22 4,52
19	40 / 59	**1-0514-20**	10 1	st pce	8,90 9,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0514-5-2	2	5	2,56
S-0514-6-2	2	5	2,68
S-0514-8-2	2	5	3,58
S-0514-10-2	2	5	4,50

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb		eenh un	€
5	10 / 14	**2-0514-5**	50 1	st pce	0,672 0,852	0,554 0,734
6	12 / 17	**2-0514-6**	50 1	st pce	0,734 0,914	0,616 0,796
8	15 / 22	**2-0514-8**	50 1	st pce	1,14 1,38	1,02 1,26
10	20 / 29	**2-0514-10**	25 1	st pce	1,56 1,86	1,44 1,74
11	22 / 30	**2-0514-11**	20 1	st pce	2,14 2,44	2,02 2,32
12	25 / 34	**2-0514-12**	10 1	st pce	2,40 2,70	2,26 2,56
14	29 / 41	**2-0514-14**	10 1	st pce	3,54 3,84	3,44 3,74
16	32 / 46	**2-0514-16**	10 1	st pce	4,32 4,62	4,22 4,52
19	40 / 59	**2-0514-20**	10 1	st pce	9,02 9,32	8,90 9,20

Zwart staal
Acier noir

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	13 / 20	**1-0514-18-6**	50 1	st pce	0,768 1,068
8	17 / 23	**1-0514-18-8**	50 1	st pce	1,15 1,45
10	18 / 28	**1-0514-18-10**	25 1	st pce	1,70 2,00
12	24 / 35	**1-0514-18-12**	10 1	st pce	2,50 2,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0514-18-6-2	2	5	2,64
S-0514-18-8-2	2	5	3,44
S-0514-18-10-2	2	5	4,56
S-0514-18-12	1	5	3,60

0515

Kelf, recht model, oogbout met kraag, **roestvrij staal** A4 (Aisi 316),
B = binnenbreedte
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Manille, modèle droit,axe à visser à œillet et collet, **acier inox** A4 (Aisi 316),
B = largeur intérieure
Déconseillé pour le levage



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	9	**1-0515-4**	10 1	st pce	2,32 2,62
5	11	**1-0515-5**	10 1	st pce	2,86 3,16

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0515-4-2	2	5	6,38
S-0515-5	1	5	4,36

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	13	**1-0515-6**	10 1	st pce	3,96 4,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0515-6	1	5	5,50



1520

Sleephaak, met verende veiligheidspal, verzinkt, klein model
(trekkracht is onbekend)

Crochet de remorquage, avec linguet de sécurité à ressort, zingué, petit modèle
(force de traction est inconnue)

A Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	90	**1-1520-400**	(15)	st pce	3,96

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1520-400	1	5	5,56

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	90	**2-1520-400**	(15)	st pce	4,06



0519

Lasthaak, zonder klep, gesmeed, verzinkt
DIN 689
Kg = gemerkt (maximale last)

Crochet de levage sans linguet, ouvert, forgé, zingué
DIN 689
Kg = marqué (charge maximale)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	86	18	**1-0519-250**	10 1	st pce	4,40 4,70
16	114	24	**1-0519-500**	(10)	st pce	7,64
20	157	33	**1-0519-1000**	(5)	st pce	12,94
26	190	38	**1-0519-1600**	(5)	st pce	18,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0519-250	1	5	5,76
S-0519-500	1	5	9,08

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	86	18	**2-0519-250**	10 1	st pce	4,52 4,82
16	114	24	**2-0519-500**	(10)	st pce	7,76
20	157	33	**2-0519-1000**	(5)	st pce	13,06
26	190	38	**2-0519-1600**	(5)	st pce	18,52



0520

Lasthaak, gesmeed, met verende veiligheidspal, verzinkt, groot model
DIN 689
Kg = gemerkt (maximale last)

Crochet de levage, avec linguet de sécurité à ressort, zingué, grand modèle
DIN 689
Kg = marqué (charge maximale)

Kg	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	12	88	18	**1-0520-250**	10 1	st pce	4,00 4,30
500	16	117	24	**1-0520-500**	(10)	st pce	6,84
1000	20	160	33	**1-0520-1000**	(5)	st pce	13,14
1600	26	190	38	**1-0520-1600**	(5)	st pce	20,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0520-250	1	5	5,28
S-0520-500	1	5	8,24

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	88	18	**2-0520-250**	10 1	st pce	4,12 4,42

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	117	24	**2-0520-500**	(10)	st pce	6,94
20	160	33	**2-0520-1000**	(5)	st pce	13,24
26	190	38	**2-0520-1600**	(5)	st pce	20,70

0580

Ringbout voor hijsdoeleinden, verzinkt
DIN 580

Boulon de levage à anneau, zingué
DIN 580



A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	20	13	**1-0580-6**	25 1	st pce	1,18 1,48
M8	20	13	**1-0580-8**	25 1	st pce	1,10 1,40
M10	25	17	**1-0580-10**	25 1	st pce	1,49 1,79
M12	26	22	**1-0580-12**	25 1	st pce	2,28 2,58
M14	35	27	**1-0580-14**	10 1	st pce	2,72 3,02
M16	35	26	**1-0580-16**	10 1	st pce	3,36 3,66
M18	40	30	**1-0580-18**	(5)	st pce	3,78
M20	40	30	**1-0580-20**	(5)	st pce	4,48
M22	45	35	**1-0580-22**	(5)	st pce	6,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0580-6		5	2,54
S-0580-8	1	5	2,44
S-0580-10	1	5	2,86
S-0580-12	1	5	3,72

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	20	13	**2-0580-6**	25 1	st pce	1,30 1,60
M8	20	13	**2-0580-8**	25 1	st pce	1,22 1,52
M10	25	17	**2-0580-10**	25 1	st pce	1,61 1,91
M12	26	22	**2-0580-12**	25 1	st pce	2,42 2,72
M14	35	27	**2-0580-14**	10 1	st pce	2,84 3,14
M16	35	26	**2-0580-16**	10 1	st pce	3,48 3,78
M18	40	30	**2-0580-18**	(5)	st pce	3,90
M20	40	30	**2-0580-20**	(5)	st pce	4,58
M22	45	35	**2-0580-22**	(5)	st pce	6,26

Zwart staal
Acier noir

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	20	12	**1-0580-18-6**	25 1	st pce	1,73 2,03
M8	20	13	**1-0580-18-8**	25 1	st pce	1,73 2,03
M10	25	17	**1-0580-18-10**	25 1	st pce	2,64 2,94
M12	30	20	**1-0580-18-12**	10 1	st pce	4,06 4,36

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0580-18-6	1	5	2,80
S-0580-18-8	1	5	2,80
S-0580-18-10	1	5	3,70
S-0580-18-12	1	5	5,16



0582

Ringmoer voor hijsdoeleinden, DIN 582 (behalve M6)

Ecrou de levage à anneau, DIN 582 (sauf M6)

Verzinkt / Zingué

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	19	**1-0582-6**	25 1	st pce	1,13 1,43
M8	19	**1-0582-8**	25 1	st pce	1,18 1,48
M10	24	**1-0582-10**	25 1	st pce	1,45 1,75
M12	26	**1-0582-12**	25 1	st pce	1,83 2,13
M16	35	**1-0582-16**	25 1	st pce	3,66 3,96
M18	40	**1-0582-18**	5 1	st pce	5,34 5,64
M20	40	**1-0582-20**	5 1	st pce	5,36 5,66
M22	45	**1-0582-22**	5 1	st pce	10,54 10,84

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0582-6	1	5	2,44
S-0582-8	1	5	2,56
S-0582-10	1	5	2,72
S-0582-12	1	5	3,22

Met EAN-code per stuk / Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	19	**2-0582-6**	25 1	st pce	1,25 1,55
M8	19	**2-0582-8**	25 1	st pce	1,30 1,60
M10	24	**2-0582-10**	25 1	st pce	1,57 1,87
M12	26	**2-0582-12**	25 1	st pce	1,94 2,24
M16	35	**2-0582-16**	25 1	st pce	3,78 4,08
M18	40	**2-0582-18**	5 1	st pce	5,46 5,76
M20	40	**2-0582-20**	5 1	st pce	5,48 5,78

Zwart staal / Acier noir

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	20	**1-0582-18-6**	25 1	st pce	1,73 2,03
M8	20	**1-0582-18-8**	25 1	st pce	1,73 2,03
M10	25	**1-0582-18-10**	25 1	st pce	2,64 2,94
M12	30	**1-0582-18-12**	10 1	st pce	4,06 4,36

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0582-18-6	1	5	2,80
S-0582-18-8	1	5	2,80
S-0582-18-10	1	5	3,70
S-0582-18-12	1	5	5,16

2300



Takelblokje, vast oog, katrol zink-aluminium wiel met halfronde groef, kast in zamak, verzinkt
C = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie, œillet fixe, galet en alliage zinc-aluminium avec gorge demi-ronde, boîtier en zamac, zinguée
C = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnue)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	54	8	**1-2300-25**	10 1	st pce	4,32 4,62
31.5	76.5	9	**1-2300-30**	10 1	st pce	5,60 5,90
35	76.5	10	**1-2300-40**	10 1	st pce	8,76 9,06
48.5	98.5	12	**1-2300-50**	10 1	st pce	13,40 13,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2300-25	1	5	2,72
S-2300-40	1	5	10,74

2301

Takelblokje, draaibaar oog, gegoten, katrol met zink-aluminium wiel met halfronde groef, kast in zamak, vernikkeld
C = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie, œillet pivotant, galet en alliage zinc-aluminium avec gorge demi-ronde, boîtier en zamac, nickelée
C = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnue)



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
31.5	88	6	**1-2301-25**	10 1	st pce	7,04 7,34
35	88	8	**1-2301-40**	10 1	st pce	10,20 10,50
48.5	105	8	**1-2301-50**	10 1	st pce	15,04 15,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2301-25	1	5	9,74
S-2301-40	1	5	12,14
S-2301-50	1	5	17,24

2302

Takelblokje, vast oog, verzinkt, katrol met zink-aluminium wielen met halfronde groef, kast in zamak, verzinkt
66 mm = volledig in gegoten staal
C = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie, œillet fixe, zinguée, 2 galets en alliage zinc-aluminium avec gorge demi-ronde, boîtier en zamac, zinguée
66 mm = tout en acier moulé
C = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnue)



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	54	8	**1-2302-25**	12 1	st pce	8,04 8,34
35	76.5	10	**1-2382-40**	10 1	st pce	14,98 15,28
48.5	98.5	12	**1-2302-50**	10 1	st pce	22,60 22,90
66	145	9	**1-2302-75**	(6)	st pce	68,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2302-25	1	5	9,94
S-2382-40	1	5	17,16
S-2302-50	1	5	24,80
S-2302-75	1	3	69,20

2303

Takelblokje, draaibaar oog, 2 wielen met halfronde groef, volledig in gegoten staal
C = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie, œillet pivotant, 2 galets avec gorge demi-ronde, tout en acier moulé
B = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnue)



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
23	65	4	**1-2303-25**	12 1	st pce	13,18 13,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2303-25	1	5	14,34

2306

Takelblokje, beugel met draaibaar open oog, verzinkt, zwart nylon (polyamide) wiel met halfronde groef
40-50 mm = bedekt wiel
C = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie, chape avec œillet ouvert pivotant, zinguée, galet nylon (polyamide) noir avec gorge demi-ronde
40-50 mm = galet couvert
C= pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnue)



A mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
38.5	6	**1-2306-40**	10 1	st pce	7,08 7,38
50	6	**1-2306-50**	10 1	st pce	7,72 8,02
60	8	**1-2306-60**	25 1	st pce	9,60 9,90
75	8	**1-2306-75**	25 1	st pce	12,12 12,42

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2306-40	1	5	9,02
S-2306-50	1	5	9,66
S-2306-60	1	5	11,58
S-2306-75	1	5	14,32

2307



Takelblokje, beugel met draaibare haak, gietijzeren wiel met halfronde groef, verzinkt
C = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie, chape avec œillet ouvert pivotant, galet fonte avec gorge demi-ronde, zinguée
C = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnue)

A mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	6	**1-2307-30**	10 1	st pce	9,66 9,96
40	6	**1-2307-40**	10 1	st pce	12,40 12,70
50	6	**1-2307-50**	10 1	st pce	13,80 14,10
60	8	**1-2307-60**	10 1	st pce	15,04 15,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2307-30	1	5	11,46
S-2307-40	1	5	14,12
S-2307-50	1	5	15,98

2310



Takelblokje, beugel met houtschroef, nylon (polyamide) wiel met halfronde groef, verzinkt
40-50 mm = bedekt wiel
C = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie, chape zinguée avec vis à bois, galet nylon (polyamide) noir avec gorge demi-ronde
40-50 mm = galet couvert
C = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnue)

A mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	4	**1-2310-25**	100 1	st pce	6,44 6,74
38.5	6	**1-2310-40**	25 1	st pce	5,54 5,84
51	6	**1-2310-50**	25 1	st pce	5,90 6,20
60	8	**1-2310-60**	25 1	st pce	7,64 7,94
75	8	**1-2310-75**	15 1	st pce	12,24 12,54

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2310-40	1	5	6,94
S-2310-50	1	5	8,00
S-2310-60	1	5	9,84

2305



Takelblokje, beugel met houtschroef, gietijzeren wiel met halfronde groef, verzinkt
C = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie, chape zinguée avec vis à bois, galet fonte zinguée avec gorge demi-ronde
C = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnue)

A mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	6	**1-2305-30**	10 1	st pce	8,76 9,06
40	6	**1-2305-40**	10 1	st pce	11,68 11,98
50	6	**1-2305-50**	10 1	st pce	13,60 13,90
60	8	**1-2305-60**	10 1	st pce	15,04 15,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2305-30	1	5	10,92
S-2305-40	1	5	14,12
S-2305-50	1	5	16,04
S-2305-60	1	5	18,24

2309



Takelblokje met schroefsteun in verlengde, beugel verzinkt, zwart nylon (polyamide) wiel met halfronde groef
B = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie avec support fixe à visser en long et chape zinguée, galet nylon (polyamide) noir avec gorge demi-ronde
B = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnue)

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	6	**1-2309-40**	25 1	st pce	7,46 7,76
50	6	**1-2309-50**	25 1	st pce	7,86 8,16
60	8	**1-2309-60**	25 1	st pce	8,66 8,96

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2309-40	1	5	9,08
S-2309-50	1	5	9,48
S-2309-60	1	5	10,26

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	8	**1-2309-75**	15 1	st pce	10,78 11,08

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€

2315

Markieskatrol, bolle kast, beugel met draaibaar open oog, verzinkt, zwart nylon (polyamide) wiel met halfronde groef
B = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie de store, chape avec œillet pivotant ouvert, zinguée, galet nylon (polyamide) noir avec gorge demi-ronde
B = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnue)



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
33	6	**1-2315**	50 1	st pce	3,50 3,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2315	1	5	5,44

2316

Markieskatrol, bolle kast, beugel met draaibaar oog en oogschroef, verzinkt, zwart nylon (polyamide) wiel met halfronde groef
B = voor koord Ø
C = oogschroefmaat
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie de store, avec œillet pivotant et piton filet bois, chape zinguée, galet nylon (polyamide) noir avec gorge demi-ronde, pour charge légère
B = pour corde Ø
C = dimensions piton
(Charge de sécurité est inconnue)



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
33	6	4x30	**1-2316**	50 1	st pce	4,20 4,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2316	1	5	6,18

2317

Markieskatrol, bolle kast, beugel met draaibaar oog en oogbout + 2 gemonteerde moeren, verzinkt, zwart nylon (polyamide) wiel met halfronde groef
B = voor koord Ø
C = oogboutmaat
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie de store, avec œillet pivotant, piton filet métrique et 2 écrous, chape zinguée, galet nylon (polyamide) noir avec gorge demi-ronde, pour charge légère
B = pour corde Ø
C = dimensions piton
(Charge de sécurité est inconnue)



A mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
33	6	M6x30	**1-2317**	50 1	st pce	5,02 5,32

2318

Markieskatrol, bolle kast, beugel met dwarse schroefsteun, verzinkt, zwart nylon (polyamide) wiel met halfronde groef
B = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie de store, chape avec pattes à visser au travers, chape zinguée, galet (nylon) polyamide noir avec gorge demi-ronde, pour charge légère
B = pour corde Ø
(Charge de sécurité est inconnue)



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
33	6	**1-2318**	25 1	st pce	5,44 5,74

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2318	1	5	7,36

2330



Wieltje met halfronde groef, zwart nylon (polyamide), glad asgat
voor o.a. takelblokjes
B = asgat
C = voor koord Ø
D = max. draagkracht

Galet avec gorge demi-ronde, nylon (polyamide) noir, moyeu lisse
B = axe
C = pour Ø corde
D = charge max.

A mm	B mm	C mm	D kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	5	6	15	**1-2330-32**	25 1	st pce	3,20 3,50
40	5	6	10	**1-2330-40**	20 1	st pce	6,16 6,46
50	6	6	30	**1-2330-50**	10 1	st pce	7,94 8,24
60	8	8	40	**1-2330-60**	10 1	st pce	9,22 9,52
75	8	8	50	**1-2330-75**	10 1	st pce	10,36 10,66

2320



Staande katrol, bolle kast, beugel met dwarse schroefsteun, verzinkt, zwart nylon (polyamide) wiel met halfronde groef
A = diameter wiel
B = voor koord Ø
(Veilige belasting kan niet worden opgegeven)

Poulie à chape, à patte à visser au travers, chape zinguée, galet (nylon) polyamide noir avec gorge demi-ronde, pour charge légère
A = diamètre galet
B = pour corde Ø
(Charge de sécurité inconnue)

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	6	**1-2320-25**	(25)	st pce	5,44

3100



Borgveer (clip), voor as, Beta-vorm, **enkel oog**, geel verzinkt
A = voor as Ø

Goupille agricole (épingle d'axe), à ressort, forme Beta, **oeillet simple**, bichromatée
A = pour axe Ø

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8-12	2	**1-3100-2**	50 1	st pce	0,090 0,210
10-15	3	**1-3100-3**	50 1	st pce	0,188 0,308
15-20	4	**1-3100-4**	50 1	st pce	0,304 0,424
20-25	5	**1-3100-5**	50 1	st pce	0,454 0,634
25-30	6	**1-3100-6**	50 1	st pce	0,676 0,916

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
S-3100-2	2	5	1,82	9000-6560
S-3100-3 S-3100-3-4	2 4	5 5	2,04 2,48	9000-6562
S-3100-4	2	5	2,26	9000-6564
S-3100-5-1 S-3100-5	1 2	5 5	2,06 2,62	9000-6566
S-3100-6	2	5	3,24	9000-6568

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8-12	2	**2-3100-2**	50 1	st pce	0,208 0,328
10-15	3	**2-3100-3**	50 1	st pce	0,306 0,426
15-20	4	**2-3100-4**	50 1	st pce	0,422 0,542
20-25	5	**2-3100-5**	50 1	st pce	0,572 0,752
25-30	6	**2-3100-6**	50 1	st pce	0,794 1,034

3110

Borgveer, voor as, Beta-vorm, **met spiraaloog**, verzinkt
A = voor as Ø

Goupille agricole (épingle d'axe), à ressort, forme Beta, **oeillet double**, zinguée
A = pour axe Ø



Ø mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	10-16	**1-3110-3**	50 1	st pce	0,266 0,386
4	16-20	**1-3110-4**	25 1	st pce	0,664 0,904
5	20-28	**1-3110-5**	25 1	st pce	0,718 1,018
6	28-40	**1-3110-6**	25 1	st pce	1,55 1,85

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3110-3	2	5	1,64
S-3110-4	2	5	2,46
S-3110-5	2	5	2,70
S-3110-6	2	5	4,36

3300

Borgpen, afgeplat, met kantelverende trekring, verzinkt

Goupille plate, avec anneau à ressort, zinguée



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.50	37	**1-3300-4,5**	100 1	st pce	0,254 0,494
6.00	41	**1-3300-6**	50 1	st pce	0,462 0,702
8.00	47	**1-3300-8**	50 1	st pce	0,376 0,616
9.00	40	**1-3300-9,5**	50 1	st pce	0,454 0,694
10.00	37	**1-3300-10**	50 1	st pce	0,528 0,828
11.00	46	**1-3300-11**	50 1	st pce	0,546 0,846

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3300-4,5	2	5	1,46
S-3300-6	2	5	2,48
S-3300-8	2	5	1,88
S-3300-9,5	2	5	2,06
S-3300-10	2	5	2,20
S-3300-11	2	5	2,24

0404

Draadspanner, platovaal profiel met ooglip, gegoten rotor met vierkante spankop

Tendeur de clôture, forme ovale, avec patte, barillet moulé avec tige carrée



Ruwverzinkt
Galvanisé à chaud

A mm	N° Nr	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	2	**1-0404-12-2**	100 1	st pce	1,80 2,10
115	3	**1-0404-12-3**	70 1	st pce	2,02 2,32
130	4	**1-0404-12-4**	50 1	st pce	3,78 4,08

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0404-12-2	2	5	5,86
S-0404-12-3	2	5	6,28

Groen poedergelakt op verzinking (Ral 6005)
Plastifié vert après galvanisage (Ral 6005)

A mm	N° Nr	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	2	**1-0404-18-2**	100 1	st pce	1,61 1,91
115	3	**1-0404-18-3**	100 1	st pce	1,80 2,10
130	4	**1-0404-18-4**	50 1	st pce	2,40 2,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0404-18-2	2	5	5,24
S-0404-18-3	2	5	5,60

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A mm	N° Nr	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	4	**2-0404-18-4**	50 1	st pce	2.52 2.82

Zwart
Noir

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	**1-0404-182-3**	50 1	st pce	2,04 2,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0404-182-3	1	5	3,32

4400



Kabelspanner, haak + oog, **siermodel**, linkse en rechtse schroefdraad, draad verzinkt, gegoten huis (**versterkt alu**)
A = schroefdraadmaat
C = verstelbaarheid

Tendeur à lanterne, avec crochet et œillet, fil zingué, filet gauche et droit, lanterne moulée (**alu renforcé**)
A = filet
C = capacité d'ajustement

A Inches	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5/32	45	32	**1-4400-21**	100 10	st pce	1,65 1,95
3/16	57	42	**1-4400-22**	100 10	st pce	2,18 2,48
7/32	68	53	**1-4400-23**	75 10	st pce	2,90 3,20
1/4	80	59	**1-4400-24**	50 10	st pce	3,88 4,18
5/16	95	72	**1-4400-25**	50 10	st pce	5,52 5,82
3/8	105	80	**1-4400-26**	25 5	st pce	7,18 7,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4400-21-2	2	5	4,60
S-4400-22-2	2	5	5,68
S-4400-23-1 S-4400-23-2	1 2	5 5	4,20 7,14
S-4400-24-1 S-4400-24-2	1 2	5 5	5,16 9,18
S-4400-25-1	1	5	7,00
S-4400-26-1	1	5	8,64

4440



Kabelspanner, 2 ogen, **siermodel**, linkse en rechtse schroefdraad, draad verzinkt, gegoten huis (**versterkt alu**)
A = schroefdraadmaat
C = verstelbaarheid

Tendeur à lanterne, avec 2 œillets fil zingué, filet gauche et droit, lanterne moulée (**alu renforcé**)
A = filet
C = capacité d'ajustement

A Inches	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5/32	45	32	**1-4440-11**	(25)x 10	st pce	1,65
3/16	57	42	**1-4440-12**	100 10	st pce	2,18 2,48
7/32	68	53	**1-4440-13**	75 10	st pce	2,90 3,20
1/4	80	59	**1-4440-14**	50 10	st pce	3,88 4,18
5/16	95	72	**1-4440-15**	50 1	st pce	5,52 5,82
3/8	105	80	**1-4440-16**	50 1	st pce	7,18 7,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4440-11-2	2	5	4,60
S-4440-12-2	2	5	5,68
S-4440-13-1 S-4440-13-2	1 2	5 5	4,20 7,14
S-4440-14-1 S-4440-14-2	1 2	5 5	5,16 9,18
S-4440-15-1	1	5	7,00
S-4440-16-1	1	5	8,64

1390



Kabelspanner, **haak + oog in draad**, linkse en rechtse schroefdraad, gegoten huis (versterkt alu)
A = schroefdraadmaat
C = verstelbaarheid
(Roestvrij = met gelast oog)

Tendeur à lanterne, **crochet et œillet en fil**, filet gauche et droit, lanterne moulée (alu renforcé)
A = filet
C = capacité d'ajustement
(Inox = avec œillet soudé)

Verzinkt, huis zamak
Galvanisé, lanterne en zamac

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	50	30	**1-1390-550**	100 1	st pce	1,18 1,48
M5	70	50	**1-1390-570**	100 1	st pce	1,72 2,02
M6	60	35	**1-1390-660**	100 1	st pce	1,53 1,83
M6	100	70	**1-1390-6100**	50 1	st pce	2,70 3,00
M8	70	45	**1-1390-870**	50 1	st pce	2,14 2,44
M8	110	80	**1-1390-8110**	25 1	st pce	5,22 5,52
M10	80	50	**1-1390-1080**	20 1	st pce	4,72 5,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1390-550-2	2	5	3,50
S-1390-570-2	2	5	5,16
S-1390-660-2	2	5	4,20
S-1390-6100-2	2	5	7,06
S-1390-870-1	1	5	3,04
S-1390-8110-1	1	5	7,06
S-1390-1080-1	1	5	5,84

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M10	120	120	**1-1390-10120**	10 1	st pce	6,94 7,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1390-10120-1	1	5	10,04

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	70	50	**2-1390-570**	100 1	st pce	1,84 2,14
M6	100	70	**2-1390-6100**	50 1	st pce	2,82 3,12
M8	110	80	**2-1390-8110**	25 1	st pce	5,34 5,64
M10	120	120	**2-1390-10120**	10 1	st pce	7,06 7,36

Roestvrij staal A4 (Aisi 316)
Inox A4 (Aisi 316)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	90	65	**1-1390-31-6105**	10 1	st pce	7,06 7,36
M8	120	90	**1-1390-31-8105**	10 1	st pce	13,76 14,06

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1390-31-6105	1	5	9,00
S-1390-31-8105	1	5	16,56

0521

Kabelspanner, **gesmeed, haak + oog**, linkse en rechtse schroefdraad, verzinkt, huis = volgens DIN 1480 (oogdiameter kan afwijkend zijn), voor rechtlijnige trekkracht
A = schroefdraadmaat

Tendeur à lanterne, **forgé, crochet + œillet**, filet gauche et droit, zingué, cage = suivant DIN 1480 (diamètre œillet peut différer), pour traction axiale
A = filet



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	110	**1-0521-6110**	10 1	st pce	3,24 3,54
M8	110	**1-0521-8**	25 1	st pce	3,80 4,10
M10	125	**1-0521-10**	10 1	st pce	5,72 6,02
M12	125	**1-0521-12**	10 1	st pce	6,68 6,98
M14	140	**1-0521-14**	10 1	st pce	10,42 10,72
M16	170	**1-0521-16**	10 1	st pce	13,28 13,58
M20	200	**1-0521-20**	10 1	st pce	23,70 24,00
M22	220	**1-0521-22**	(10)	st pce	32,70
M24	255	**1-0521-24**	(10)	st pce	41,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0521-6110	1	5	5,06
S-0521-8	1	5	5,68
S-0521-10	1	5	7,58
S-0521-12	1	3	8,52

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	110	**2-0521-6110**	10 1	st pce	3,36 3,66
M8	110	**2-0521-8**	25 1	st pce	3,92 4,22
M10	125	**2-0521-10**	10 1	st pce	5,84 6,14
M12	125	**2-0521-12**	10 1	st pce	6,80 7,10
M14	140	**2-0521-14**	10 1	st pce	10,54 10,84
M16	170	**2-0521-16**	10 1	st pce	13,40 13,70
M20	200	**2-0521-20**	10 1	st pce	23,90 24,20
M22	220	**2-0521-22**	(10)	st pce	32,90
M24	255	**2-0521-24**	(10)	st pce	42,10



0522

Kabelspanner, **gesmeed, 2 ogen**, linkse en rechtse schroefdraad, verzinkt, huis = volgens DIN 1480, voor rechtlijnige trekkracht
A = schroefdraadmaat

Tendeur à lanterne, **forgé, 2 œillets**, filet gauche et droit, zingué, cage = suivant DIN 1480, pour traction axiale
A = filet

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M8	110	**1-0522-8**	25 1	st pce	4,18 4,48
M10	125	**1-0522-10**	10 1	st pce	5,02 5,32
M12	125	**1-0522-12**	10 1	st pce	7,00 7,30
M14	140	**1-0522-14**	10 1	st pce	10,42 10,72
M16	170	**1-0522-16**	(10)	st pce	14,38
M20	200	**1-0522-20**	(10)	st pce	26,80

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M8	110	**2-0522-8**	25 1	st pce	4,30 4,60
M10	125	**2-0522-10**	10 1	st pce	5,14 5,44
M12	125	**2-0522-12**	10 1	st pce	7,12 7,42
M14	140	**2-0522-14**	10 1	st pce	10,54 10,84
M16	170	**2-0522-16**	(10)	st pce	14,50
M20	200	**2-0522-20**	(10)	st pce	27,00



0523

Kabelspanner, **gesmeed, 2 haken**, linkse en rechtse schroefdraad, verzinkt, huis = volgens DIN 1480, voor rechtlijnige trekkracht
A = schroefdraadmaat

Tendeur à lanterne, **forgé, 2 crochets** filet gauche et droit, zingué, cage = suivant DIN 1480, pour traction axiale
A = filet

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M12	125	**1-0523-12**	10 1	st pce	7,18 7,48

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M12	125	**2-0523-12**	10 1	st pce	7,30 7,60



4229

Aanlegbeugel, gelast op zware vierkante opschroefbare plaat, geel verzinkt
B = binnenbreedte beugel
D = plaatdikte
Ø = diameter beugel

Bride d'abordage, soudée sur platine renforcée carrée, bichromatée
B = largeur intérieur bride
D = épaisseur platine
Ø = diamètre de la bride

A mm	Ø mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40x40	8	12	4	**1-4229-40**	10 1	st pce	4,28 4,58
55x55	8	22	4	**1-4229-55**	10 1	st pce	4,74 5,04

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4229-40	1	5	5,64
S-4229-55	1	5	6,14

4328

Aanlegoog, op vierkante opschroefbare plaat, dichtgelast oog, verzinkt
B = binnendiameter oog

Oeillet d'abordage, sur platine carrée, oeillet soudé, zingué
B = diamètre intérieur oeillet



A mm	Ø mm	B mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40x40	8	10	GB74468	**1-4328-40**	25 1	st pce	6,40 6,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4328-40	1	5	7,94

4227

Aanlegring, met beugel op vierkante opschroefbare plaat, dichtgelaste ring, ruwverzinkt

Anneau d'abordage, avec bride sur platine carrée, anneau soudé, galvanisé à chaud



A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
56x56	8	50	**1-4227-55**	25 1	st pce	4,48 4,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4227-55	1	5	6,10

4207

Stalring met oogschroef, dichtgelaste ring, verzinkt
C = diameter oogschroef

Anneau d'écurie, piton filet bois, anneau soudé, zingué
C = diamètre piton



D mm	Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	10	45	8	**1-4207**	10 1	st pce	7,78 8,08

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4207	1	5	9,38

4217

Put- en stalring met oogbout en gemonteerde moer, dichtgelaste ring, verzinkt
C = schroefdraadmaat
300mm = met opgelast plat oog, zonder moer, verzinkt

Anneau d'écurie, piton filet métrique, anneau soudé, zingué
C = filet
300mm = avec oeuillet soudé plat, sans écrou, zingué



D mm	Ø mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	10	45	M10	**1-4217**	10 1	st pce	8,48 8,78
115	10	45	M10	**1-4217-120**	10 1	st pce	8,76 9,06
300	10	55	M12	**1-4217-300**	10 1	st pce	29,48 29,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4217	1	5	10,14
S-4217-120	1	3	10,54

9009

Schommelhaak, oogbout met metaaldraad, 3 moeren en koetswerksluitring, met veiligheidshaak met verende veiligheidspal, verzinkt, met nylon slijtring, 2-delig voorgemonteerd
C = schroefdraadlengte

Crochet de balançoire, piton avec filet métrique, 3 écrous et rondelle de carrosserie, avec mousqueton de sécurité avec linguet à ressort, zingué, avec bague en nylon, en 2 parties, pré-assemblé
C = longueur du fil



A	B mm	C mm	Ø mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M12	150	140	10	100	**1-9009-150**	10 1	st pce	7,16 7,56

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9009-150	1	3	10,30

1118



Gymnastiekhaak, krulhaak met varkensstaart, houtdraad
Oogdiameter = 20 mm
C = lengte schroefdraad
D = max. inschroefdiepte (tot oog)
Niet geschikt om te schommelen

Crochet de gymnase, avec boucle en queue de cochon, filet bois
Diamètre œillet = 20 mm
C = longueur filet à visser
D = profondeur max. à visser (jusqu'à l'œillet)
Déconseillé pour se balancer

Verzinkt
Zingué

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8.9	140	45	95	**1-1118-140**	10	st pce	3,88
10.7	160	45	115	**1-1118-160**	10	st pce	6,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1118-140	2	3	9,88
S-1118-160	2	3	12,96

Roestvrij staal A2
Inox A2

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9.0	120	45	**1-1118-31-120**	10 1	st pce	15,68 15,98

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1118-31-120	2	5	30,20

0009



Gymnastiekhaak, krulhaak met varkensstaart, metaaldraad
(C = 4-delig, niet gemonteerd, ook leverbaar zonder moeren = A-0009-)
Niet geschikt om te schommelen

Crochet de gymnase, avec boucle en queue de cochon, filet métrique
C- = en 4 parties, non assemblées, (aussi livrable sans écrous = A-0009-)
Déconseillé pour se balancer

Verzinkt, met 3 moeren
Zingué, avec 3 écrous

A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M10	140	45	100	**C-0009-140**	10 1	st pce	5,24 5,84
M12	160	60	115	**C-0009-160**	10 1	st pce	7,48 8,08

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0009-140	2	3	13,00
S-0009-160	2	3	17,68

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) **(zonder moeren)**
Inox A2 (Aisi 304) **(sans écrous)**

A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M10	120	45	80	**A-0009-31-120**	10 1	st pce	11,28 11,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0009-31-120	2	5	21,60

0909



Gymnastiekhaak, krulhaak met varkensstaart, met vaste kraag, metaaldraad, met moer, verzinkt, 2-delig
Verpakking 4 st = 2 x links + 2 x rechts
Niet geschikt om te schommelen

Crochet de gymnase à embase, avec boucle en queue de cochon, filet métrique, avec écrou, zingué, en 2 parties
C = longueur sous embase
Emballage 4 pcs = 2 x gauche + 2 x droite
Déconseillé pour se balancer

A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M12	240	155	75	**1-0909-240**	4 1	st pce	8,82 9,22

0309

Veiligheids-schommelhaak, met varkensstaart, metaaldraad, met 3 moeren (4-delig, niet gemonteerd), verzinkt

Crochet de gymnase de sécurité (crochet de balançoire), avec boucle en queue de cochon, filet métrique, avec 3 écrous (en 4 parties non-assemblées), zingué



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M12	250	160	**1-0309-250**	10 1	st pce	22,20 22,80

1901

Ronde ring, dichtgelast oog

Anneau rond, soudé



Verzinkt
Zingué

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
3.00	20	**1-1901-3,5**	50 1	st pce	0,154 0,274	S-1901-3,5	2	5	1,75
4.00	25	**1-1901-4**	50 1	st pce	0,194 0,314	S-1901-4	2	5	1,87
5.00	35	**1-1901-4,5**	50 1	st pce	0,294 0,414	S-1901-4,5	2	5	2,06
6.00	43	**1-1901-6**	100 1	st pce	0,652 0,832	S-1901-6	2	5	2,86
7.00	40	**1-1901-7**	25 1	st pce	0,708 0,948	S-1901-7	2	5	2,96
8.00	40	**1-1901-8**	25 1	st pce	0,806 1,106	S-1901-8	2	5	3,34
9.00	45	**1-1901-9**	25 1	st pce	1,25 1,55	S-1901-9	2	5	4,24
10.00	50	**1-1901-10**	25 1	st pce	1,50 1,80	S-1901-10	2	5	4,84
12.00	70	**1-1901-12**	25 1	st pce	2,18 2,48	S-1901-12	2	3	6,58

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.00	20	**2-1901-3,5**	50 1	st pce	0,272 0,392
4.00	25	**2-1901-4**	50 1	st pce	0,312 0,432
5.00	35	**2-1901-4,5**	50 1	st pce	0,412 0,532
6.00	43	**2-1901-6**	100 1	st pce	0,770 0,950
7.00	40	**2-1901-7**	25 1	st pce	0,826 1,066
8.00	40	**2-1901-8**	25 1	st pce	0,924 1,224
9.00	45	**2-1901-9**	25 1	st pce	1,37 1,67
10.00	50	**2-1901-10**	25 1	st pce	1,62 1,92
12.00	70	**2-1901-12**	25 1	st pce	2,30 2,60

Roestvrij staal A4 (Aisi 316)
Inox A4 (Aisi 316)

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
4.00	30	**1-1901-31-430**	10 1	st pce	1,99 2,29	S-1901-31-430	2	5	5,70
5.00	40	**1-1901-31-540**	10 1	st pce	2,14 2,44				
6.00	40	**1-1901-31-640**	10 1	st pce	3,66 3,96	S-1901-31-640	2	5	9,24
6.00	50	**1-1901-31-650**	20 1	st pce	5,02 5,32				
8.00	50	**1-1901-31-850**	10 1	st pce	4,80 5,10	S-1901-31-850	2	5	11,66

Zwart
Noir

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.00	20	**1-1901-18-3**	50 1	st pce	0,340 0,460
4.00	25	**1-1901-18-4**	50 1	st pce	0,480 0,600

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1901-18-3	2	5	1,78
S-1901-18-4	2	5	2,06



1018

Achtvormige ring met zwenkbare veiligheidsklep, verzinkt

Anneau en forme de huit, avec levier de sécurité, zingué

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	90	**1-1018 [d]**	25 1	st pce	2,24 2,54



0175

Draainagel, gelast, verzinkt, voor draaien van last aan bijv. kabel

Tourillon, soudé, zingué

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	66	20	30	**1-0175-5**	10 1	st pce	2,36 2,66
6	74	24	34	**1-0175-6**	10 1	st pce	2,82 3,12
7	81	25	36	**1-0175-7**	10 1	st pce	3,58 3,88
8	100	33	46	**1-0175-8**	10 1	st pce	5,18 5,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0175-5	1	5	4,36
S-0175-6	1	5	5,12
S-0175-7	1	5	6,52
S-0175-8	1	5	9,24

0390

S-haak, open, verzinkt

Crochet S ouvert, zingué

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.00	25	3.5	**1-0390-3**	1	%	9,28
3.50	30	4.0	**1-0390-3,5**	1	%	10,02
4.00	35	5.0	**1-0390-4**	1	%	13,08
4.40	41	5.0	**1-0390-4,5**	1 0,1	%	11,20 41,20
5.00	48	5.0	**1-0390-5**	1 0,1	%	17,54 47,54
5.50	49	6.0	**1-0390-5,5**	1 0,1	%	29,50 59,50
6.00	62	7.0	**1-0390-6**	1 0,1	%	26,60 56,60
7.00	69	8.0	**1-0390-7**	0,5 0,1	%	50,30 90,30
8.00	76	10.0	**1-0390-8**	1 0,1	%	67,50 117,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
S-0390-3 S-0390-3-4	2 4	5 5	2,14 2,54	9000-6580
S-0390-3,5	2	5	1,67	9000-6582
S-0390-4 S-0390-4-4	2 4	5 5	2,26 2,62	9000-6584
S-0390-4,5	2	5	1,49	9000-6586
S-0390-5	2	5	2,32	9000-6588
S-0390-5,5	2	5	2,62	9000-6590
S-0390-6	2	5	1,94	9000-6592
S-0390-7	2	5	3,00	
S-0390-8	2	5	3,36	



Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.00	25	3.5	**2-0390-3**	100	st pce	0,214
4.00	35	5.0	**2-0390-4**	100	st pce	0,252
5.00	48	5.0	**2-0390-5**	100 10	st pce	0,296 0,596
5.50	49	6.0	**2-0390-5,5**	100 10	st pce	0.414 0.714

0189

Noodschakel, losse schakel om te lassen, spiraalvorm, verzinkt

Fausse-maille, à souder, forme spirale, zinguée



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	22	**1-0189-12-3**	100 10	st pce	0,180 0,480
4	28	**1-0189-12-4**	100 10	st pce	0,190 0,490
5	33	**1-0189-12-5**	100 10	st pce	0,326 0,626
6	38	**1-0189-12-6**	100 10	st pce	0,400 0,800
7	43	**1-0189-12-7**	100 10	st pce	0,650 1,150
8	53	**1-0189-12-8**	50 10	st pce	1,00 1,60
10	61	**1-0189-12-10**	25 10	st pce	1,66 2,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0189-12-3	2	5	1,94
S-0189-12-4	2	5	1,98
S-0189-12-5	2	5	2,26
S-0189-12-6	2	5	2,56
S-0189-12-7	2	5	2,96
S-0189-12-8	2	5	4,18
S-0189-12-10	2	5	5,22

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	22	**2-0189-12-3**	100 10	st pce	0,298 0,598
4	28	**2-0189-12-4**	100 10	st pce	0,308 0,608
5	33	**2-0189-12-5**	100 10	st pce	0,444 0,744
6	38	**2-0189-12-6**	100 10	st pce	0,518 0,918
7	43	**2-0189-12-7**	100 10	st pce	0,768 1,268
8	53	**2-0189-12-8**	50 10	st pce	1,12 1,72
10	61	**2-0189-12-10**	25 10	st pce	1,78 2,38

0530

Noodschakel met zeskantmoer (losse snelschakel)
C = max. opening

Fausse-maille à écrou hexagonal (maillon rapide)
C = ouverture max.



Verzinkt
Zingué

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.50	35	4	**1-0530-3,5**	50 1	st pce	0,558 0,738
4.00	40	5	**1-0530-4**	50 1	st pce	0,476 0,656
5.00	49	5	**1-0530-5**	50 1	st pce	0,714 0,954
6.00	58	9	**1-0530-6**	50 1	st pce	0,864 1,164
7.00	66	9	**1-0530-7**	25 1	st pce	1,19 1,49
8.00	75	11	**1-0530-8**	50 1	st pce	1,55 1,85
10.00	90	11	**1-0530-10**	25 1	st pce	2,16 2,46
12.00	109	12	**1-0530-12**	10 1	st pce	4,12 4,42

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0530-3,5	1	5	1,95
S-0530-4 S-0530-4-2	1 2	5 5	1,87 2,44
S-0530-5	1	5	2,20
S-0530-6 S-0530-6-2	1 2	5 5	2,36 3,36
S-0530-7	1	5	2,68
S-0530-8	1	5	2,96
S-0530-10	1	5	3,30
S-0530-12	1	5	5,76

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.00	40	5	**2-0530-4**	50 1	st pce	0,594 0,774
5.00	49	5	**2-0530-5**	50 1	st pce	0,832 1,072
6.00	58	9	**2-0530-6**	50 1	st pce	0,982 1,282
7.00	66	9	**2-0530-7**	25 1	st pce	1,31 1,61
8.00	75	11	**2-0530-8**	50 1	st pce	1,67 1,97

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12.00	109	12	**2-0530-12**	10 1	st pce	4,24 4,54

Roestvrij staal A4 (Aisi 316)
Inox A4 (Aisi 316)

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	36	5	**1-0530-31-3.5**	10 1	st pce	2,56 2,86
4.0	40	6	**1-0530-31-4**	10 1	st pce	2,92 3,22
5.0	49	6	**1-0530-31-5**	5 1	st pce	3,66 3,96
6.0	57	9	**1-0530-31-6**	5 1	st pce	3,40 3,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0530-31-3.5	1	5	4,08
S-0530-31-4	1	5	4,48
S-0530-31-5	1	5	5,22
S-0530-31-6	1	5	4,46

Zwart
Noir

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.00	40	5	**1-0530-18-4**	50 1	st pce	1,08 1,38
6.00	57	8	**1-0530-18-6**	50 1	st pce	1,48 1,78
8.00	74	11	**1-0530-18-8**	25 1	st pce	2,04 2,34
10.00	88	12	**1-0530-18-10**	25 1	st pce	3,24 3,54

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0530-18-4	1	5	2,42
S-0530-18-6	1	5	2,82
S-0530-18-8	1	5	3,16
S-0530-18-10	1	5	4,16



0245

Veiligheidshaak (karabijnhaak), met verende veiligheidspal met tandsluiting
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Mousqueton de sécurité, doigt à ressort avec fermeture dentée
Déconseillé pour le levage

Verzinkt
Zingué

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	40	**1-0245-12-4**	50 10	st pce	0,576 0,756
5	50	**1-0245-12-5**	100 10	st pce	0,668 0,848
6	60	**1-0245-12-6**	100 10	st pce	0,798 1,038
7	70	**1-0245-12-7**	50 10	st pce	0,952 1,252
8	80	**1-0245-12-8**	25 10	st pce	1,14 1,44
9	90	**1-0245-12-9**	25 5	st pce	1,64 1,94
10	100	**1-0245-12-10**	25 5	st pce	1,90 2,20
11	120	**1-0245-12-11**	20 1	st pce	3,00 3,30
12	140	**1-0245-12-12**	15 1	st pce	3,96 4,26
13	160	**1-0245-12-13**	10 1	st pce	6,68 6,98
14	180	**1-0245-12-14**	5 1	st pce	8,44 8,74

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0245-12-4	1	5	2,22
S-0245-12-5	1	5	2,32
S-0245-12-6	1	5	2,56
S-0245-12-7	1	5	2,62
S-0245-12-8	1	5	2,80
S-0245-12-9	1	5	3,36
S-0245-12-10	1	5	3,62
S-0245-12-11	1	5	4,82
S-0245-12-12	1	5	5,76
S-0245-12-13	1	3	8,68
S-0245-12-14	1	3	10,70

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	40	**2-0245-12-4**	50 10	st pce	0,694 0,874
5	50	**2-0245-12-5**	100 10	st pce	0,786 0,966
6	60	**2-0245-12-6**	100 10	st pce	0,916 1,156
7	70	**2-0245-12-7**	50 10	st pce	1,07 1,37
8	80	**2-0245-12-8**	25 10	st pce	1,26 1,56
9	90	**2-0245-12-9**	25 5	st pce	1,76 2,06
10	100	**2-0245-12-10**	25 5	st pce	2,04 2,34
11	120	**2-0245-12-11**	20 1	st pce	3,12 3,42

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	140	**2-0245-12-12**	15 1	st pce	4,06 4,36
13	160	**2-0245-12-13**	10 1	st pce	6,80 7,10
14	180	**2-0245-12-14**	5 1	st pce	8,56 8,86

Roestvrij staal A4 (Aisi 316)
Inox A4 (Aisi 316)

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	60	**1-0245-31-6**	10 1	st pce	3,70 4,00
8	80	**1-0245-31-8**	10 1	st pce	7,08 7,38
10	100	**1-0245-31-10**	(5)	st pce	12,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0245-31-6	1	5	5,28
S-0245-31-8	1	5	8,68
S-0245-31-10	1	5	14,14

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	60	**2-0245-31-6**	10 1	st pce	3,80 4,10
8	80	**2-0245-31-8**	10 1	st pce	7,20 7,50
10	100	**2-0245-31-10**	(5)	st pce	12,62

Zwart
Noir

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	40	**1-0245-18-4**	50 10	st pce	0,528 0,708
5	50	**1-0245-18-5**	50 10	st pce	0,708 0,888
6	60	**1-0245-18-6**	50 10	st pce	0,796 1,036
8	80	**1-0245-18-8**	25 10	st pce	1,23 1,53

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0245-18-4	1	5	1,64
S-0245-18-5	1	5	1,82
S-0245-18-6	1	5	1,90
S-0245-18-8	1	5	2,34

0247

Veiligheidshaak, peervormig met bochel, verende klep met moer, verzinkt
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Mousqueton de sécurité, modèle bossu, avec doigt à ressort et bague de sécurité, zingué
Déconseillé pour le levage



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	80	**1-0247-8**	10 1	st pce	1,52 1,82
10	100	**1-0247-10**	10 1	st pce	2,58 2,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0247-8	1	5	3,04
S-0247-10	1	5	4,22

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	80	**2-0247-8**	10 1	st pce	1,64 1,94
10	100	**2-0247-10**	10 1	st pce	2,70 3,00

0246

Karabijnhaak, driehoekig model Delta, met verende veiligheidspal met tandsluiting
B = totale lengte
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Mousqueton de sécurité, modèle triangulaire Delta, avec doigt à ressort avec fermeture dentée
B = longueur totale
Déconseillé pour le levage



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	62	**1-0246-18-6**	25 10	st pce	5,18 5,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0246-18-6	1	5	6,24

0126



Schippersveer, gegoten zamak (versterkt alu) verzinkt, verende sluitpal, met vast oog op 90°

Porte-mousqueton de batelier, zamac (alu renforcé) coulé zingué, clapet à ressort, œil fixe à 90°

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	70	**1-0126-60**	10 1	st pce	1,98 2,28
17	85	**1-0126-70**	10 1	st pce	4,40 4,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0126-60	1	5	3,04

3050



Musketonhaak met verende trekknop en rond draaioog (sleutelhouder-model), gegoten zamak, vernikkeld

Porte-mousqueton à bouton-glissière à ressort, orientable avec tourillon à œillet rond, en zamak, nickelé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	60	**1-3050-60**	100 1	st pce	1,22 1,52
20	82	**1-3050-75**	50 1	st pce	1,53 1,83
28	110	**1-3050-110**	25 1	st pce	6,32 6,62

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3050-60	1	5	2,34
S-3050-75	1	5	2,62
S-3050-110	1	5	8,18

Zwart

Noir

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
17	80	**1-3050-18-80**	50 1	st pce	1,41 1,71

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3050-18-80	1	5	2,48

3059



Musketonhaak, met verende trekglijder en rond draaioog, **zwaar model**, gegoten zamak, vernikkeld

Porte-mousqueton à glissière à ressort, orientable avec tourillon à œillet rond, **modèle renforcé**, en fonte d'aluminium, nickelé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	90	**1-3059-90**	20 1	st pce	2,54 2,84

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3059-90	1	5	3,64

3060



Musketonhaak met verende trekknop, D-vormig draaioog, gegoten zamak (versterkt alu), vernikkeld

Porte-mousqueton, à bouton-glissière à ressort, orientable avec tourillon à œillet forme D, en fonte d'aluminium (alu renforcé), nickelé

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	78	56	**1-3060-80**	20 1	st pce	1,92 2,22

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3060-80	1	5	3,02

4293



Haak (kettingveer) model "Simplex", verende lip, met draainagel, vernikkeld

Porte-mousqueton modèle "Simplex", avec tourillon, clapet à ressort, nickelé

A mm	B mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	55	2110	**1-4293-12-30**	100 10	st pce	0,188 0,308
40	67	2112	**1-4293-12-40**	100 10	st pce	0,322 0,442
50	83	2114	**1-4293-12-50**	100 10	st pce	0,400 0,580
60	97	2116	**1-4293-12-60**	200 10	st pce	0,596 0,836
70	115	2117	**1-4293-12-70**	100 10	st pce	0,912 1,212

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4293-12-30	2	5	1,87
S-4293-12-40	2	5	2,18
S-4293-12-50	2	5	2,34
S-4293-12-60	2	5	2,72
S-4293-12-70	2	5	3,44

A mm	B mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	123	2118	**1-4293-12-80**	50 10	st pce	1,24 1,54
100	146	2120	**1-4293-12-100**	25 1	st pce	1,92 2,22
120	170		**1-4293-12-120**	25 1	st pce	3,24 3,54

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4293-12-80	1	5	2,72
S-4293-12-100	1	5	3,52
S-4293-12-120	1	5	4,84

1701

Paniekschakel, met vast oog, met veer voor snelle opening, gietijzer verzinkt

Maillon panique, avec œillet fixe, à ressort pour ouverture rapide, fonte zinguée



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	100	**1-1701-95**	25 1	st pce	4,78 5,08

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1701-95	1	5	5,90

1751

Paniekschakel, met draaioog, met veer voor snelle opening, gietijzer vernikkeld

Maillon panique, orientable avec tourillon, à ressort pour ouverture rapide, fonte nickelée



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	122	**1-1751-110**	10 1	st pce	7,58 7,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1751-110	1	5	8,94

0234

Spangordel, zwart/oranje geweven kunststof sjorband (polypropyleen), met ratelspanner in verzinkt plaatijzer
A = gordelbreedte

Sangle d'arrimage en matière synthétique (polypropylène), avec tendeur de serrage à cliquet en tôle zinguée
A = largeur sangle



A mm	L M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	5	**1-0234-4**	6 1	BL	14,68 14,98

6251

Sjorband met klemgesp, zwart polyester
Volgens norm EN 12195-2
Om lading te zekeren of vast te snoeren tijdens het transport
A = breedte band

Niet geschikt om te hijsen

Sangle d'arrimage en polyester noir , avec boucle de serrage
Selon norme EN 12195-2
Pour sécuriser ou arrimer la cargaison pendant le transport
A = largeur bande

Ne convient pas pour le levage



A mm	Lengte M Longueur	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	2	1	KLEMGESP KL 2M	**1-6251-2000**	1	BL	3,54



5701

Sjorband met klemgesp, zwart polyester
Volgens norm EN 12195-2
Om lading te zekeren of vast te snoeren tijdens het transport
A = breedte band
BS = breeksterkte
-99 = met kartonnen hoekbeschermer om te vermijden dat de sjorband schade berokkent aan het vast te sjorren element of dat de sjorband zelf beschadigd raakt door scherpe randen
MOTO = 2 gespen met haak, specifiek om moto's vast te zetten
Niet geschikt om te hijsen

Sangle d'arrimage en polyester noir , avec boucle de serrage,
Selon norme EN 12195-2
Pour sécuriser ou arrimer la cargaison pendant le transport
A = largeur bande
BS = charge de rupture
-99 = avec coin de protection en carton pour éviter qu'une sangle n'endommage l'élément à arrimer ou pour éviter que la sangle elle-même ne soit endommagée par des arêtes vives
MOTO = 2 sangles avec crochet, spécifiquement conçu pour sécuriser les motos
Ne convient pas pour le levage

A mm	Lengte M Longueur	BS daN	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	2.5	220	2	KLEMGESP 2.5X2 LED	**1-5701-2-250**	1	BL	7,30
25	2.5	220	2	KLEMGESP 2.5X2	**1-5701-2-250-99**	1	BL	9,18
25	5	220	1	KLEMGESP 5ZZ LED	**1-5701-2-500**	1	BL	7,10
25	5	220	1	KLEMGESP 5ZZ	**1-5701-2-500-99**	1	BL	8,24
25	1.8	600	2	KLEMGESP **MOTO**	**1-5701-2-180-99**	1	BL	21,32



5704

Sjorband in polyester met ratelsluiting
Volgens norm EN 12195-2
A = breedte band
BS = breeksterkte
-99 = met kartonnen hoekbeschermer om te vermijden dat de sjorband schade berokkent aan het vast te sjorren element of dat de sjorband zelf beschadigd raakt door scherpe randen

Niet geschikt om te hijsen

Sangle d'arrimage en polyester avec tendeur à cliquet,
Selon norme EN 12195-2
A = largeur de sangle
BS = charge de rupture
-99 = avec coin de protection en carton pour éviter qu'une sangle n'endommage l'élément à arrimer ou pour éviter que la sangle elle-même ne soit endommagée par des arêtes vives

Ne convient pas pour le levage

A mm	Lengte M Longueur	BS daN	Kleur Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	4	250	Fluogroen – Vert fluo	RATEL FLUO	**1-5704-3-400**	1	BL	8,46
25	5	600	Blauw – Bleu	INKA 1T	**1-5704-4-500-99**	1	BL	12,98
25	5	800	Blauw – Bleu	RATEL 1T	**1-5704-500**	1	BL	7,92
25	5	800	Camouflage	RATEL 1T KA	**1-5704-34-500**	1	BL	7,44
35	6	2000	Oranje – Orange	RATEL 2T/1	**1-5704-11-600**	1	BL	14,66
35	6	2000	Oranje – Orange	INKA 2T/1	**1-5704-11-600-99**	1	BL	33,94

5705



2-delige sjorband in polyester met ratelsluiting en geplastificeerde metalen haken
Volgens norm EN 12195-2
A = breedte band
BS = breeksterkte
-99 = met kartonnen hoekbeschermer om te vermijden dat de sjorband schade berokkent aan het vast te sjorren element of dat de sjorband zelf beschadigd raakt door scherpe randen
MOTO = 2 sjorbanden, specifiek om moto's, betonmolens en kleine toestellen vast te zetten

Niet geschikt om te hijsen

Sangle d'arrimage en polyester, 2 parties, avec tendeur à cliquet et crochets acier recouverts de matière synthétique
Selon norme EN 12195-2
A = largeur de sangle
BS = charge de rupture
-99 = avec coin de protection en carton pour éviter qu'une sangle n'endommage l'élément à arrimer ou pour éviter que la sangle elle-même ne soit endommagée par des arêtes vives
MOTO = 2 sangles avec crochet, spécifiquement conçu pour sécuriser les motos, bétonnières et petites machines

Ne convient pas pour le levage

A mm	Lengte M Longueur	BS daN	Kleur Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	5	600	Blauw – Bleu	INKA 1T-2	**1-5705-500-99**	1	BL	17,28
25	5	800	Blauw – Bleu	RATEL 1T-2	**1-5705-500**	1	BL	10,68
25	5	800	Camouflage	RATEL 1T-2 KA	**1-5705-19-500**	1	BL	10,64
25	2 x 3.50	500	Rood – Rouge	INKA **MOTO**	**1-5705-350**	1	BL	22,14

6250



Sjorband met klemgesp, zwart polyester
Volgens norm EN 12195-2
Om lading te zekeren of vast te snoeren tijdens het transport
A = breedte band
Niet geschikt om te hijsen

Sangle d'arrimage en polyester noir , avec boucle de serrage,
Selon norme EN 12195-2
Pour sécuriser ou arrimer la cargaison pendant le transport
A = largeur bande
Ne convient pas pour le levage

A mm	Lengte CM Longueur	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	40	2	KLEMGESP KL	**1-6250-2**	1	BL	3,32

5722



Sjorband met klemgesp, polyester, in folie
Volgens norm EN 12195-2
Om lading te zekeren of vast te snoeren tijdens het transport
A = breedte band
BS = breeksterkte

Niet geschikt om te hijsen

Sangle d'arrimage en polyester, avec boucle de serrage, sous film
Selon norme EN 12195-2
Poursécuriser ou arrimer la cargaison pendant le transport
A = largeur bande
BS = charge de rupture

Ne convient pas pour le levage

A mm	Lengte M Longueur	BS daN	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	0.50	250	Geel	Jaune	KLEMGESP 0.5 PP LED	**1-5722-9-50**	(10)	st pce	2.90
25	1.00	250	Zwart	Noir	KLEMGESP 1 PP LED	**1-5722-2-100**	(10)	st pce	3.36
25	2.00	250	Blauw	Bleu	KLEMGESP 2 PP LED	**1-5722-4-200**	(10)	st pce	3,90
25	2.50	250	Oranje	Orange	KLEMGESP 2.5 PP LED	**1-5722-11-250**	(10)	st pce	4,06
25	3.00	250	Groen	vert	KLEMGESP 3 PP LED	**1-5722-3-300**	(10)	st pce	4,54



5719

Display met 27 klemgespen
Inhoud :
7 x klemgesp geel 0.5M
5 x klemgesp zwart 1M
4 x klemgesp blauw 2M
8 x klemgesp oranje 2.5M
3 x klemgesp groen 3M

Niet geschikt om te hijsen

Présentoir avec 27 sangles d'arrimage avec boucle de serrage
Contenu :
7 x sangle jaune 0.5M
5 x sangle noir 1M
4 x sangle bleu 2M
8 x sangle orange 2.5M
3 x sangle vert 3M

Ne convient pas pour le levage

REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
KLEMGESP PP DISP/27	**1-5719-27**	(8)	st pce	96,40



5706

2-delige spanband met ratelsluiting en metalen haken
EN12195-2
A = lengte lint
B = breedte lint
BS = breeksterkte
LC = veilige belasting

Sangle d'arrimage, 2 parties, avec tendeur à cliquet et crochets fermés en acier
EN12195-2
A = longueur de sangle
B = largeur de sangle
BS = charge de rupture
LC = capacité d'arrimage

A M	B mm	BS daN	LC daN	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	6	1000	500	**1-5706**	(5)	st pce	8,76







5707

2-delige sjorband in polyester met ratelsluiting en **gesloten** metalen haken
Volgens norm EN 12195-2
A = breedte band
BS = breeksterkte
-99 = met kartonnen hoekbeschermer om te vermijden dat de sjorband schade berokkent aan het vast te sjorren element of dat de sjorband zelf beschadigd raakt door scherpe randen

Niet geschikt om te hijsen

Sangle d'arrimage en polyester, 2 parties, avec tendeur à cliquet et crochets métalliques **fermés**
Selon norme EN 12195-2
A = largeur de sangle
BS = charge de rupture
-99 = avec coin de protection en carton pour éviter qu'une sangle n'endommage l'élément à arrimer ou pour éviter que la sangle elle-même ne soit endommagée par des arêtes vives

Ne convient pas pour le levage

A mm	Lengte M Longueur	BS daN	Kleur Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	6	2000	Oranje – Orange	RATEL 2T	**1-5707**	1	BL	16,40
35	6	2000	Oranje – Orange	INKA 2T	**1-5707-99**	1	BL	32,76
35	6	3000	Oranje – Orange	RATEL 3T	**1-5708**	1	st pce	18,30
50	9	4000	Blauw – Bleu	RATEL 4T-G+KF	**1-5709-4**	1	st pce	27,72
50	9	5000	Geel – Jaune	RATEL 5T-G+KF	**1-5709**	1	st pce	29,22

5711

2-delige sjorband in polyester met ratelsluiting en **open** metalen haken
Volgens norm EN 12195-2
A = breedte band
BS = breeksterkte

Niet geschikt om te hijsen

Sangle d'arrimage en polyester, 2 parties, avec tendeur à cliquet et crochets métalliques **ouverts**
Selon norme EN 12195-2
A = largeur de sangle
BS = charge de rupture

Ne convient pas pour le levage



A mm	Lengte M Longueur	BS daN	Kleur Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	9	5000	Geel – Jaune	RATEL 5T+KF	**1-5711**	1	st pce	29,22

5717

2-delige spanband met ratelsluiting en kunststof haken, met automatisch oprolsysteem
EN12195-2
A = lengte lint
B = breedte lint
BS = breeksterkte
LC = veilige belasting

Sangle d'arrimage, 2 parties, avec tendeur à cliquet et système d'enroulement automatique. Crochets acier recouverts de matière synthétique
EN12195-2
A = longueur de sangle
B = largeur de sangle
BS = charge de rupture
LC = capacité d''arrimage



A M	B mm	BS daN	LC daN	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	25	600	300	**1-5717-25**	(4)x6 1	st pce	16,56 16,86
3	50	1500	750	**1-5717-50**	(2)x6 1	st pce	28,48 28,78

5718

2-delige spanband met ratelsluiting en metalen haken, met automatisch oprolsysteem
EN12195-2
A = lengte lint
B = breedte lint
BS = breeksterkte
LC = veilige belasting

Sangle d'arrimage, 2 parties, avec tendeur à cliquet et système d'enroulement automatique. Crochets fermés en acier
A = longueur de sangle
B = largeur de sangle
BS = charge de rupture
LC = capacité d''arrimage



A M	B mm	BS daN	LC daN	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	25	600	300	**1-5718-25**	(4)x6 1	st pce	16,56 16,86
3	50	1500	750	**1-5718-50**	(2)x6 1	st pce	28,48 28,78

5716

Rondstrop.
EN 1492-2
A = effectieve werklengte
B = breedte
SWL= toegelaten last

Elingue ronde.
EN 1492-2
A = longueur de **travail** effective
B = largeur
SWL= charge admissible



A M	B mm	SWL daN	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	50	2000	Groen	Vert	**1-5716-2000-2**	1	st pce	14,64
4	50	2000	Groen	Vert	**1-5716-2000-4**	1	st pce	27,50
2	55	3000	Geel	Jaune	**1-5716-3000-2**	1	st pce	18,08

A M	B mm	SWL daN	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	55	3000	Geel	Jaune	**1-5716-3000-4**	1	st pce	34,38



6260

Hijsband in polyester, met versterkte lus
Volgens norm EN 1492-1
A = breedte band
WLL = veilige werklast (bij vertikaal gebruik)

Elingue, sangle plate en polyester
Selon norme EN 1492-1
A = largeur de sangle
WLL = charge de travail fiable (en cas d'usage vertical)

A mm	Lengte M Longueur	WLL Kg	Kleur Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	2	1000	Paars Violet	ID 10-2	**1-6260-14-2**	1	st pce	8,66
60	2	2000	Groen Vert	ID 20-2	**1-6260-3-2**	1	st pce	15,16
60	4	2000	Groen Vert	ID 20-4	**1-6260-3-4**	1	st pce	27,72
60	6	2000	Groen Vert	ID 20-6	**1-6260-3-6**	1	st pce	39,92
90	4	3000	Geel Jaune	ID 30-4	**1-6260-9-4**	1	st pce	41,30
90	5	3000	Geel Jaune	ID 30-5	**1-6260-9-5**	1	st pce	49,20



6270

Elastiek, zonder haak
Professionele kwaliteit, weerbestendig, waterafstotend en slijtvast

Elastique, sans crochet
Qualité professionnelle,hydrophobe, résistant au intempéries et grande résistance à la rupture et à l'usure

Ø mm	Lengte M Longueur	Kleur Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	10	Mix	ELASTIEK 06-10S	**1-6270-6**	1	BL	10,28
8	10	Mix	ELASTIEK 08-10S	**1-6270**	1	BL	13,10
10	10	Mix	ELASTIEK 10-10S	**1-6270-10**	1	BL	21,70



6272

Haak, zwart geplastificeerd, voor art. 6270
Bevestigingsijzers inbegrepen

Crochet, plasifié noir, pour art. 6270
Bagues de sertissage inclus

vr/pr Ø mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	2	BAGAGEH 06S	**1-6272-6**	1	BL	0,974
8	2	BAGAGEH 08S	**1-6272**	1	BL	1,02
10	2	BAGAGEH 10S	**1-6272-10**	1	BL	2,94



6269

Elastiek, zonder haak, op bobijn
Professionele kwaliteit, weerbestendig, waterafstotend en slijtvast

Elastique, sans crochet, en bobine
Qualité professionnelle,hydrophobe, résistant au intempéries et grande résistance à la rupture et à l'usure

Ø mm	Lengte M Longueur	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	100	Wit	Blanc	ELASTIEK 04-100WI	**1-6269-4-1-100**	100	M	0,292
4	100	Zwart	Noir	ELASTIEK 04-100ZW	**1-6269-4-2-100**	100	M	0,292
6	100	Mix	Mix	ELASTIEK 06-100	**1-6269-6-100**	100	M	0,888
8	100	Mix	Mix	ELASTIEK 08-100	**1-6269-8-100**	100	M	1,08

6271

Snelbinder, met haak aan beide uiteinden
Diverse kleuren

Sandow, avec crochet des 2 côtés
Divers couleurs



Ø mm	Lengte CM Longueur	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	25	8	ELASTIEK KL	**1-6271-25**	1	BL	3,78
8	45	8	ELASTIEK-KL	**1-6271-45**	1	BL	2.90
8	60	2	ELASTIEK 60/2	**1-6271-60**	1	BL	3,16
8	80	2	ELASTIEK 80/2	**1-6271-80**	1	BL	3,62
8	100	2	ELASTIEK 100/2	**1-6271-100**	1	BL	4,26

6273

Snelbinder, met **heavy duty**-haak aan beide uiteinden
Diverse kleuren

Sandow, avec crochet **heavy duty** des 2 côtés
Divers couleurs



Ø mm	Lengte CM Longueur	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	60	2	ELASTIEK 60/2 PRO	**1-6273-60**	1	BL	4,84
8	80	2	ELASTIEK 80/2 PRO	**1-6273-80**	1	BL	5,38
8	100	2	ELASTIEK 100/2 PRO	**1-6273-100**	1	BL	6,04

6274

Snelbinder, met **musketonhaak** aan beide uiteinden
Diverse kleuren

Sandow, avec **mousqueton** des 2 côtés
Divers couleurs



Ø mm	Lengte CM Longueur	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	60	2	ELASTIEK 60/2 MUSK	**1-6274-60**	1	BL	5,42
8	80	2	ELASTIEK 80/2 MUSK	**1-6274-80**	1	BL	5,76

6275

Snelbinder, platte elastieken met haak aan beide uiteinden
Diverse kleuren
A = breedte elastiek

Sandow, élastiques plats avec crochet des 2 côtés
Divers couleurs
A = largeur élastique



A mm	Lengte CM Longueur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	70	ELASTIEK 70	**1-6275**	1	BL	4,10

6276

Snelbinder, spin-model, acht-armig met haak aan elk uiteinde, voor bagagedrager
Diverse kleuren

Sandow, modèle araignée, 8 bras avec crochet à chaque extrémités, pour porte-bagage
Divers couleurs



Ø mm	Lengte CM Longueur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	40	ELASTIEK SPIN	**1-6276**	1	BL	6,12

6277

Elastiek-lus met haak, zwart
Ideaal voor het bevestigen van zeilen en doeken

Elastique en boucle avec crochet, noir
Spécifique pour la fixation de tonnelles, bâches, filets et toiles



Ø mm	Lengte CM Longueur	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	25	10	ELASTIEK LUS-25S	**1-6277-25**	1	BL	11,20



6278

Elastiek-lus met bol, wit
Ideaal voor het bevestigen van zeilen en doeken

Elastique en boucle avec boule, blanc
Spécifique pour la fixation de tonnelles, bâches, filets et toiles

Ø mm	Lengte CM Longueur	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	15	10	ELASTIEK BOL-15S	**1-6278-15**	1	BL	6,48



6280

Aanhangernet, knooploos maasnet voor aanhangwagens, in polypropyleen
De rand van het maasnet is versterkt door een randkoord Ø 6mm en in de buitenste maas is een elastiekkoord Ø 6 mm ingeweven om het net te kunnen bevestigen aan de aanhangwagen.
Geschikt voor het afdekken van de **grotere losse materialen**
Ø = draaddikte
B = breedte maas

Filet de remorque, sans nœuds, en polypropylène haute résistance
Le bord du filet est renforcé avec une corde de Ø 6mm et la maille extérieure a un sandow Ø 6mm intégré pour fixer le filet à la remorque
Idéal pour couvrir **les matériaux volumineux en vrac**
Ø = épaisseur de fil
B = largeur de maille

Ø mm	B mm	Afmetingen Dimensions	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	45	1.6 x 3 M	AANHANGERNET 1,6X3M	**1-6280-1,6-3**	1	BL	34,98
3	45	2.0 x 3.5 M	AANHANGERNET 2X3,5M	**1-6280-2-3,5**	1	BL	47,60
3	45	2.5 x 4 M	AANHANGERNET 2,5X4M	**1-6280-2,5-4**	1	BL	65,70



6595

Bloemenbinddraad, verzinkt, op kunststof spoeltje

Fil de fleuriste, zingué, en bobine en matière synthétique

Ø mm	gr	Lengte M Longeur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.40	50	50	**1-6595**	20 1	ROL	2,82 3,12



6590

Binddraad in verzinkte houder met glij-oog

Fil à ligaturer en dévidoir

Verzinkt
Zingué

Ø mm	Nr N°	Lengte M Longeur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.7	2	100	**1-6590-12-2**	20 1	st pce	7,46 7,76
0.9	4	50	**1-6590-12-4**	20 1	st pce	5,56 5,86
1.1	6	50	**1-6590-12-6**	20 1	st pce	7,24 7,54
1.3	8	50	**1-6590-12-8**	20 1	st pce	9,24 9,54
1.5	10	50	**1-6590-12-10**	20 1	st pce	11,32 11,62
1.8	12	50	**1-6590-12-12**	10 1	st pce	15,18 15,48

Verzinkt, groen geplastificeerd
Zingué, plastifié vert

Ø mm	Nr N°	Lengte M Longeur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.7-1.2	2/7	50	**1-6590-18**	20 1	st pce	6,54 6,84

Roestvrij staal
Inox

Ø mm	Nr N°	Lengte M Longeur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	3	50	**1-6590-31**	20 1	st pce	16,62 16,92

Messing
Laiton

Ø mm	Nr N°	Lengte M Longeur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	3	50	**1-6590-41-4**	20 1	st pce	20,60 20,90

1305

Binddraad voor tuin en keuken, overtrokken met platte groene kunststof, in kunststof rolhouder met handige draadknipper
Met ophangoog
Om zakken, draden samen te binden of om planten aan te binden
B = platte breedte

Fil à ligaturer pour jardin et ménage, recouvert de mat. synth. plate verte, en dévidoir mat. synth. avec coupe-fil, incorporé sur carte
Avec œillet à suspendre
Pour lier des sacs, fils, plantes, etc.
B = largeur plate



Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	3	**1-1305**	20 1	BL	5,64 5,94

2327

Vijslijndraad, transparante nylondraad, hoge treksterkte en goede knoopweerstand
Kan ook worden gebruikt als etalagedraad of om juweelkralen te maken,…
B = veilige belasting

Fil de pêche, fil de nylon transparent, grande résistance à la traction, bonne résistance sur les nœuds
Aussi utilisé comme fil d'étalage ou pour colliers et perles,…
B = charge de travail fiable



Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.3	100	0.6	ETAL-30S	**1-2327-03-100**	1	BL	3,98
0.5	100	1.5	ETAL-50S	**1-2327-05-100**	1	BL	4,74
1.0	50	4.6	ETAL 1-50S	**1-2327-1-50**	1	BL	6,02

6607

Bindbuis, kunststof, sterk, zachte UV gestabiliseerd.
Kan een volledig seizon buiten gebruikt worden.
Ideaal voor de nieuwe aanplant van bomen en struiken

Fil ligature, matière synthétique, très résistant, doux et stabilisé UV.
Usage à l'extérieur pendant toute une saison.
Idéal pour planter arbres et arbustes



Ø mm	Lengte M Longueur	Kleur Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3/2	50	Zwart Noir	BINDB 3/2-50ZW	**1-6607-2-3-50**	10	st pce	9,48
3/2	200	Groen Vert	BINDB 3/2-1	**1-6607-3-3-200**	1	st pce	13,20



6591

Binddraad, gekleurd

Fil à ligaturer, coloré

Ø mm	Lengte M Longueur	Kleur Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.7	20	Groen Vert	BINDDR 2.7-20GR	**1-6591-18-2.7-20**	1	st pce	6,12
2.7	20	Zwart Noir	BINDDR 2.7-20ZW	**1-6591-2-2.7-20**	1	st pce	6,12



3029

Kabel, buigzaam gedraaide staaldraden, los opgerold in krans, lengte 15M
Constr. = aantal bundels x aantal draden per bundel + aantal touwkernen

Câble, fils flexibles toronnés, en couronne de 15 M
Constr. = nombre de faisceaux x nombre de fils par faisceau + nombre d'âmes de textile

Staal verzinkt

Acier zingué

Ø mm	Lengte M Long. M	Constr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	15	6x7+1	**1-3029-2**	5 1	st pce	10,02 10,32
3	15	6x12+7	**1-3029-3**	5 1	st pce	15,14 15,44
4	15	6x12+7	**1-3029-4**	5 1	st pce	16,70 17,00
5	15	6x12+7	**1-3029-5**	5 1	st pce	20,68 20,98
6	15	6x12+7	**1-3029-6**	2 1	st pce	24,10 24,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3029-2	1	2	12,42
S-3029-3	1	2	17,56
S-3029-4	1	2	19,12

Roestvrij staal

Acier inoxydable

Ø mm	Lengte M Long. M	Constr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	15	7x7	**1-3029-31-2**	5 1	st pce	21,98 22,28
3	15	7x7	**1-3029-31-3**	5 1	st pce	25,66 25,96
4	15	7x19	**1-3029-31-4**	5 1	st pce	41,50 41,80
5	15	7x19	**1-3029-31-5**	5 1	st pce	55,50 55,80
6	15	7x19	**1-3029-31-6**	5 1	st pce	69,40 69,70



3030

Kabel, buigzaam gedraaide staaldraden, los opgerold in krans
Constr. = aantal bundels x aantal draden per bundel + aantal touwkernen

Câble flexible, fils flexibles toronnés, en couronne
Constr. = nombre de faisceaux x nombre de fils par faisceau + nombre d'âmes de textile

Staal verzinkt

Acier zingué

Ø mm	Constr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.00	7x7	**1-3030-12-1**	100	M	0,424
2.00	6x7+1	**1-3030-12-2**	100	M	0,444
3.00	6x12+7	**1-3030-12-3**	100	M	0,758
4.00	6x12+7	**1-3030-12-4**	100	M	0,862
5.00	6x12+7	**1-3030-12-5**	100	M	1,04
6.00	6x12+7	**1-3030-12-6**	100	M	1,21
8.00	6x12+7	**1-3030-12-8**	100	M	1,75
10.00	6x12+7	**1-3030-12-10**	100	M	2,62
12.00	6x12+7	**1-3030-12-12**	50	M	3,48

Verzinkt, doorzichtig nylon overtrokken
Zingué, enrobage nylon transparent

Ø mm	Constr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.8-2.5	7x7	**1-3030-99-2,5**	100	M	1,86
2.4-3.0	7x7	**1-3030-99-3**	100	M	2,26
3.0-4.0	6x19+1	**1-3030-99-4**	100	M	4,26
3.4-5.0	6x19+1	**1-3030-99-5**	100	M	5,14
4.0-6.0	6x19+1	**1-3030-99-6**	100	M	6,62

Roestvrij staal 18/8 Aisi 316/A4
Inox 18/8 Aisi 316/A4

Ø mm	Constr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.00	7x7	**1-3030-31-3**	100	M	1,83
4.00	7x19+1	**1-3030-31-4**	100	M	3,04
5.00	7x19+1	**1-3030-31-5**	100	M	4,94
6.00	7x19+1	**1-3030-31-6**	100	M	6,06

3031

Stalen kabel op kunststof haspel, buigzaam gedraaide staaldraden.

Constr. = aantal bundels x aantal draden per bundel + aantal touwkernen
B = past op as Ø van …mm

Câble d'acier, sur bobine en matière synthétique, fils flexibles toronnés.
Constr. = nombre de faisceaux x nombre de fils par faisceau + nombre d'âmes de textile
B = convient pour axe avec Ø de …



Verzinkt
Zingué

Ø mm	Constr.	Haspel Bobine	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	6x7+1	Ø300x100	30	**1-3031-2**	300	M	0,498
3	6x12+7	Ø300x100	40	**1-3031-3**	200	M	0,834
4	6x12+7	Ø300x190	40	**1-3031-4**	200	M	0,940
5	6x12+7	Ø300x190	40	**1-3031-5**	150	M	1,14
6	6x12+7	Ø300x190	40	**1-3031-6**	100	M	1,33
8	6x12+7	Ø300x190	40	**1-3031-8**	100	M	1,97

Doorzichtig nylon overtrokken
Enrobage nylon transparent

Ø mm	Constr.	Haspel Bobine	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.8-2.5	7x7	Ø300x100	50	**1-3031-99-2,5**	300	M	1,96
2.4-3.0	7x7	Ø300x100	50	**1-3031-99-3**	300	M	2,32
3.0-4.0	6x19+1	Ø300x100	50	**1-3031-99-4**	100	M	4,34
3.4-5.0	6x19+1	Ø300x100	50	**1-3031-99-5**	100	M	5,42
4.0-6.0	6x19+1	Ø300x100	50	**1-3031-99-6**	80	M	6,84

3129

Roestvrij staal kabel op kunststof haspel, buigzaam gedraaide staaldraden
Constr. = aantal bundels x aantal draden per bundel + aantal touwkernen
B = past op as Ø van …mm

Câble d'acier inoxydable, sur bobine en matière synthétique, fils flexibles toronnés
Constr. = nombre de faisceaux x nombre de fils par faisceau + nombre d'âmes de textile
B = convient pour axe avec Ø de …



Roestvrij staal
Acier inoxydable

Ø mm	Constr.	Haspel Bobine	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	7x7	Ø200x55	50	**1-3129-31-2**	100	M	1,44
3	7x7	Ø200x55	50	**1-3129-31-3**	100	M	1,66
4	7x7	Ø300x100	50	**1-3129-31-4**	100	M	2,60
5	7x7	Ø300x100	50	**1-3129-31-5**	100	M	4,10



0094

Gelaste ketting, korte, rechte schakels, type genovese, in bundel
DIN 5685/A
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne soudée, maillons courts, droits, type genovese, en botte
DIN 5685/A
Déconseillé pour le levage

Verzinkt / Zingué

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	10	20	**1-0094-2**	30	M	1,21
3	13	24	**1-0094-3**	30	M	1,70
4	16	27	**1-0094-4**	30	M	2,68
5	19	31	**1-0094-5**	30	M	4,10
6	22	36	**1-0094-6**	30	M	5,56
7	27	42	**1-0094-7**	30	M	7,26
8	30	48	**1-0094-8**	30	M	9,32
10	37	60	**1-0094-10**	30	M	15,72

Ruwverzinkt (warm) / Galvanisé à chaud

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	13	24	**1-0494-3**	30	M	2,52
4	16	27	**1-0494-4**	30	M	4,02
5	19	31	**1-0494-5**	30	M	5,04
6	22	36	**1-0494-6**	30	M	7,00

3294





Gelaste ketting, korte, rechte schakels, type genovese, op haspel
Ronde kunststof haspel
Past op as Ø 30 mm
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne soudée, maillons courts, droits, type genovese, en bobine
Sur bobine ronde en matière synthétique
Convient pour axe Ø 30 mm
Déconseillé pour le levage

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) / Inox A2 (Aisi 304)

Ø mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	9	18	90x90	**1-3294-31-2**	10	M	7,40
3	13	25	90x90	**1-3294-31-3**	10	M	13,40
4	16	28	200x105	**1-3294-31-4**	10	M	18,24
5	20	31	200x105	**1-3294-31-5**	10	M	29,00

3094



Gelaste ketting, korte, rechte schakels, type genovese, verzinkt, **op ronde kunststof haspel**
DIN 5685/A
Past op as Ø 19 mm
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne soudée, maillons courts, droits, type genovese, zinguée, **sur bobine ronde en matière synthétique**
DIN 5685/A
Convient pour axe Ø 19 mm
Déconseillé pour le levage

Ø mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.6			Ø200x200	**1-3094-1,6**	200	M	2,12
2.0	10	20	Ø200x200	**1-3094-2**	150	M	1,56
3.0	13	24	Ø200x200	**1-3094-3**	75	M	2,22
4.0	16	27	Ø200x200	**1-3094-4**	50	M	3,88
5.0	19	31	Ø200x325	**1-3094-5**	38	M	4,90
6.0	22	36	Ø200x325	**1-3094-6**	36	M	6,34
7.0	27	42	Ø200x200	**1-3094-7**	15	M	9,44
8.0	30	48	Ø200x325	**1-3094-8**	20	M	11,86

3033

Gelaste ketting, gedraaide korte schakels, type A tyrolese, verzinkt, **op ronde kunststof haspel**
Past op as Ø 19 mm
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne soudée, maillons courts torsadés, zinguée, type A tyrolese, **sur bobine ronde en matière synthétique**
Convient pour axe Ø 19 mm
Déconseillé pour le levage



Ø mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	12	22	Ø200x100	**1-3033-3**	50	M	3,28
5	17	39	Ø200x325	**1-3033-5**	40	M	5,74

0095

Gelaste ketting, **lange**, rechte schakels, verzinkt, in bundel
DIN 5685/C
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne soudée, maillons **longs**, droits, zinguée, en botte
DIN 5685/C
Déconseillé pour le levage



Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.00	12	32	**1-0095-3**	30	M	1,67
4.00	16	40	**1-0095-4**	30	M	2,50
5.00	20	45	**1-0095-5**	30	M	3,92
6.00	24	54	**1-0095-6**	30	M	5,66
7.00	28	63	**1-0095-7**	30	M	7,64
8.00	32	68	**1-0095-8**	30	M	8,62

3095

Gelaste ketting, **lange**, rechte schakels, verzinkt, op kunststof haspel
DIN 5685/C
Past op as Ø 19 mm
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne soudée, maillons **longs**, droits, zinguée, sur bobine en matière synthétique
DIN 5685/C
Convient pour axe Ø 19 mm
Déconseillé pour le levage



Ø mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.00	12	32	Ø200x100	**1-3095-3**	30	M	2.02
4.00	16	40	Ø200x100	**1-3095-4**	20	M	3.48
5.00	20	45	Ø200x100	**1-3095-5**	15	M	4.60

3001

Knoopketting VICTOR, verzinkt, in bundel
DIN 5686
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne nouée VICTOR, zinguée, en botte
DIN 5686
Déconseillé pour le levage



Ø mm	B mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.40	24	14	**1-3001-12-14**	30	M	0.952
1.60	27	16	**1-3001-12-16**	30	M	0.950
1.80	28	20	**1-3001-12-20**	30	M	0.924
2.00	32	22	**1-3001-12-22**	30	M	1.06
2.20	34	25	**1-3001-12-25**	30	M	1.21
2.50	39	27	**1-3001-12-27**	30	M	1.54
2.80	44	30	**1-3001-12-30**	30	M	1.78
3.10	48	32	**1-3001-12-32**	30	M	2.42
3.40	51	35	**1-3001-12-35**	30	M	2.78
3.90	54	40	**1-3001-12-40**	30	M	3.76

3121



Knoopketting VICTOR, verzinkt, **op ronde kunststof haspel**
DIN 5686
Past op as Ø 19 mm
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne nouée VICTOR, zinguée, **sur bobine ronde en matière synthétique**
DIN 5686
Convient pour axe Ø 19 mm
Déconseillé pour le levage

Ø mm	B mm	Nr N°	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.6	27	16	Ø200x100	**1-3121-16**	68	M	1.26
1.8	28	20	Ø200x200	**1-3121-20**	90	M	1.54
2.0	32	22	Ø200x200	**1-3121-22**	90	M	1.62
2.2	34	25	Ø200x200	**1-3121-25**	66	M	1.99
2.5	39	27	Ø200x200	**1-3121-27**	60	M	2.36
2.7	44	30	Ø200x200	**1-3121-30**	55	M	2.76
3.0	48	32	Ø200x100	**1-3121-32**	20	M	3.48
3.4	51	35	Ø200x200	**1-3121-35**	30	M	4.44

5534



Sierketting, **vierkante gehamerde** draad, platovale schakels, mat zwart gelakt, in bundel

Chaîne de décoration, fil **carré martelé**, maillons plat ovales, laquée noir mat, en botte

■ mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3x3	15	35	**1-5534-901**	10	M	4.20

5535



Sierketting, **vierkante gehamerde** draad, platovale schakels, op ronde kunststof haspel
Past op as Ø 19 mm

Chaîne de décoration, fil **carré martelé**, sur bobine ronde en matière synthétique
Convient pour axe Ø 19 mm

Vermessingd / Laitonné

■ mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2x2	9.5	21	Ø90x90	**1-5535-14-2**	10	M	3.02

Mat zwart gelakt / Laqué noir mat

■ mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3x3	15	35	Ø205x205	**1-5535-901**	30	M	4.62
4x4	17	37	Ø205x205	**1-5535-902**	20	M	8.08

7532



Sierketting, vierkante getorste draad, platovale schakels, vermessingd, op ronde kunststof haspel
Past op as Ø 19 mm

Chaîne de décoration, fil carré torsadé, laitonnée, sur bobine ronde en matière synthétique
Convient pour axe Ø 19 mm

■ mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.2x2.2	135	30	Ø205x100	**1-7532-14-2,2**	30	M	3,80

7531

Sierketting, ronde gladde draad, korte platovale schakels, vermessingd, op ronde kunststof haspel
Past op as Ø 19 mm

Chaîne de décoration, fil rond, maillons courts plat-ovales, laitonnée, sur bobine ronde en matière synthétique
Convient pour axe Ø 19 mm



Ø mm	B mm	C mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	16	9	Ø90x90	**1-7531**	10	M	3,28

7530

Sierketting, ronde gladde draad, lange platovale schakels, op ronde kunststof haspel
Past op as Ø 19 mm

Chaîne de décoration, fil rond, maillons longs plat-ovales, sur bobine ronde en matière synthétique
Convient pour axe Ø 19 mm



Vermessingd
Laitonné

Ø mm	B mm	C mm	Nr N°	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.40	38	11	504	Ø175x205	**1-7530-14**	15	M	4,20
4.00	42	19	506	Ø250x95	**1-7530-14-506**	20	M	8,84

Verbronsd
Bronzé

Ø mm	B mm	C mm	Nr N°	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.40	38	11	504	Ø175x205	**1-7530-16**	15	M	4,54
4.00	42	19	506	Ø250x95	**1-7530-16-506**	15	M	7,88

7540

Sierketting, ronde gladde draad, puntovale schakels, op ronde kunststof haspel
Past op as Ø 19 mm

Chaîne de décoration, fil rond, maillons ovales, sur bobine ronde en matière synthétique
Convient pour axe Ø 19 mm



Vermessingd
Laitonné

Ø mm	B mm	C mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.80	22	15	Ø205x100	**1-7540-14-2,8**	30	M	4,00
3.40	37	19	Ø205x100	**1-7540-14-3,5**	20	M	4,54
3.80	41	21	Ø205x100	**1-7540-14-4**	15	M	6,12

Verbronsd
Bronzé

Ø mm	B mm	C mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.40	37	19	Ø205x100	**1-7540-16-3,5**	20	M	5,00
3.80	41	21	Ø205x100	**1-7540-16-4**	15	M	6,06

5528

Gedraaide ringketting, vernikkeld, los in bundel
C = schakelbreedte

Chaîne gourmette, torsadée, nickelée, en botte
C = hauteur



Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.20	6.5	4	**1-5528-322,5 [d]**	25	M	2,60
2.20	11.0	7	**1-5528-326**	15	M	4,82

7528



Gedraaide ringketting, op ronde kunststof haspel
C = schakelbreedte
Past op as Ø 12 mm

Chaîne gourmette, torsadée, sur bobine ronde en matière synthétique
C = hauteur
Convient pour axe Ø 12 mm

Vernikkeld / Nickelé

Ø	B mm	C mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.2	6.5	4	Ø90x90	**1-7528-13-322**	25	M	3,20
2.2	11.0	7	Ø90x90	**1-7528-13-326**	15	M	5,58

3005

Koekoeksketting (uurwerk), niet gelaste ovale schakels, in bundel

Chaîne coucou, pour pendule, maillons ovales non soudés, en botte



Vernikkeld / Nickelé

Ø mm	B mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	8	4.5	**1-3005-13-203 [d]**	25	M	1,63
1.2	10	5.0	**1-3005-13-206 [d]**	25	M	1,52
1.7	11	6.0	**1-3005-13-210 [d]**	25	M	2,60
1.8	12	6.0	**1-3005-13-211 [d]**	25	M	2,88

Vermessingd / Laitonné

Ø mm	B mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	8	4.5	**1-3005-14-203 [d]**	25	M	1,70
1.2	10	5.0	**1-3005-14-206 [d]**	25	M	1,66
1.7	11	6.0	**1-3005-14-210 [d]**	25	M	2,84
1.8	12	6.0	**1-3005-14-211 [d]**	25	M	3,32

3105



Koekoeksketting (uurwerk), niet gelaste ovale schakels, op ronde kunststof haspel
Past op as Ø 12 mm

Chaîne coucou, maillons ovales non soudés, sur bobine ronde en matière synthétique
Convient pour axe Ø 12 mm

Vernikkeld / Nickelé

Ø mm	B mm	A mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	8	4.5	Ø90x90	**1-3105-13-203**	50	M	2,80
1.2	10	5.0	Ø90x90	**1-3105-13-206**	25	M	2,48
1.7	11	6.0	Ø90x90	**1-3105-13-210**	25	M	3,86
1.8	12	6.0	**Ø130x60**	**1-3105-13-211**	25	M	4,16

Vermessingd / Laitonné

Ø mm	B mm	A mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	8	4.5	Ø90x90	**1-3105-14-203**	50	M	2,94
1.2	10	5.0	**Ø130x60**	**1-3105-14-206**	25	M	2,72
1.7	11	6.0	Ø90x90	**1-3105-14-210**	25	M	4,26
1.8	12	6.0	Ø90x90	**1-3105-14-211**	25	M	4,82

Messing / Laiton

Ø mm	B mm	A mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	9	4.5	Ø90x90	**1-3105-204**	25	M	3,28
1.2	10	5.0	**Ø130x60**	**1-3105-206**	25	M	3,90
1.8	12	6.0	**Ø130x60**	**1-3105-211**	25	M	6,80

4004

Patentketting, samengeplooide uitgesneden platte schakels, DIN 5279, in bundel
C = enkele plaatdikte
1002 tot 1031= afgerond
1033 = hoekig

Chaîne patent, maillons plats découpés, DIN 5279, en botte
C = épaisseur simple
1002 à 1031 = arrondis
1033 = carrés



Messing
Laiton

A mm	B mm	C mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	4.5	0.3	1002	**1-4004-41-1002**	25	M	1,91
15	5.4	0.4	1007	**1-4004-41-1007**	25	M	1,99
17	5.7	0.4	1011	**1-4004-41-1011**	25	M	2,04
20	6.8	0.5	1022	**1-4004-41-1022**	25	M	2,22
23	8.4	0.9	1031	**1-4004-41-1031**	25	M	4,18
25	9.0	0.9	1033	**1-4004-41-1033**	25	M	5,94

Messing Vernikkeld
Laiton Nickelé

A mm	B mm	C mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	4.5	0.3	1002	**1-4004-43-1002**	25	M	2,20
15	5.4	0.4	1007	**1-4004-43-1007**	25	M	2,50
17	5.7	0.4	1011	**1-4004-43-1011**	25	M	2,54
20	6.8	0.5	1022	**1-4004-43-1022**	25	M	2,80
23	8.4	0.9	1031	**1-4004-43-1031**	25	M	4,40
25	9.0	0.9	1033	**1-4004-43-1033**	25	M	6,84

6004

Patentketting, platte samengeplooide uitgesneden schakels, op ronde kunststof haspel
C = enkele plaatdikte
DIN 5279
Past op as Ø 12 mm

Chaîne patent, maillons plats découpés, sur bobine ronde en matière synthétique
DIN 5279
Convient pour axe Ø 12 mm mm



Messing
Laiton

A mm	B mm	C mm	Nr N°	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	5	0.3	1002	Ø90x90	**1-6004-41-1002**	50	M	2,22
15	5	0.4	1007	Ø90x90	**1-6004-41-1007**	25	M	2,32
17	6	0.4	1011	Ø90x90	**1-6004-41-1011**	25	M	2,36
20	6	0.5	1022	Ø90x90	**1-6004-41-1022**	25	M	2,56
23	7	0.8	1031	Ø90x90	**1-6004-41-1031**	15	M	4,62
25	9	1.0	1033	Ø90x90	**1-6004-41-1033**	10	M	6,12

Messing Vernikkeld
Laiton Nickelé

A mm	B mm	C mm	Nr N°	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	5	0.3	1002	Ø90x90	**1-6004-43-1002**	50	M	2,36
15	5	0.4	1007	Ø90x90	**1-6004-43-1007**	25	M	2,66
17	6	0.4	1011	Ø90x90	**1-6004-43-1011**	25	M	2,68
19	6	0.6	1019	Ø90x90	**1-6004-43-1019**	25	M	3,12
20	6	0.5	1022	Ø90x90	**1-6004-43-1022**	25	M	2,98
23	7	0.6	1031	Ø90x90	**1-6004-43-1030**	12,5	M	4,18
25	9	1.0	1033	Ø90x90	**1-6004-43-1033**	10	M	7,00

3004

Kogelketting (bolletjesmodel), voor wastafel, messing vernikkeld, DIN 5280, in bundel

Chaîne perlée, pour lavabo, laiton nickelé, DIN 5280, en botte



A mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.5	373	**1-3004-373**	25	M	1,99
3.6	377	**1-3004-377**	25	M	2,16

3104



Kogelketting (bolletjesmodel), voor wastafel, DIN 5280, op kunststof haspel
Past op as Ø 12 mm

Chaîne perlée, DIN 5280, pour lavabo, sur bobine en matière synthétique
Convient pour axe Ø 12 mm

Messing — Laiton

A mm	Nr N°	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.6	377	Ø90x90	**1-3104-41-377**	50	M	2,38

Messing vernikkeld — Laiton nickelé

A mm	Nr N°	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.5	373	Ø90x90	**1-3104-373**	75	M	2,30
3.6	377	Ø90x90	**1-3104-377**	50	M	2,42
4.5	380	Ø90x90	**1-3104-380**	25	M	2,98

4221



Oogsluiting voor kogelketting 3004 en 3104, **roestvrij staal** A2 (Aisi 304)
Verpakt per 100 stuks

Oeillet de fixation pour chaîne perlée 3004 et 3104, **inox** A2 (Aisi 304)
Emballage de 100 pcs

voor Ø pour Ø	tot mm à mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.5	3.6	**1-4221**	1	%	8,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4221	5	5	1,74

4225



Verbindingsbusje voor kogelketting 3004 en 3104, messing vernikkeld
Verpakt per 100 stuks

Connecteur pour chaîne perlée 3004 et 3104, laiton nickelé
Emballage de 100 pcs

voor Ø pour Ø	tot mm à mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.2	3.6	**1-4225**	1	%	10,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4225	5	5	1,86

5212

1-5212



S-5222 / 1-9000-6600



Toebehorenset voor kogelketting, messing verchroomd
1-5212 : 6-delig
2 oogsluitingen, 2 splitringen, 2 S-haken
S-5222 : 8-delig
2 oogsluitingen + 2 verbindingsbusjes + 1 trekhaakbeugeltje + 2+1 splitringen

Jeu d'accessoires pour fixation de chaîne perlée, laiton chromé
1-5212 : 6 pcs
2 chapes, 2 anneaux brisés, 2 crochets S
S-5222 : 8 pcs
2 chapes, 2 connecteurs, 1 crochet triangle, 2+1 anneaux brisés

voor Ø pour Ø	tot mm à mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.2	3.6	555212	**1-5212**	10 1	BL	3,66 3,96

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
S-5222	1	5	3,02	9000-6600

0187



Trekhaakbeugeltje voor wastafelstop 0133, halfrond, **roestvrij staal** A2 (Aisi 304)
Verpakt per 100 stuks

Crochet à tirer triangulaire, pour bouchon d'évier 0133, demi-rond, **inox** A2 (Aisi 304)
Emballage de 100 pcs

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	17	**1-0187**	1	%	10,90

0133

Wastafelstop, voor afvoer, buigzame, zwarte kunststof, vernikkeld trekhaakje

Bouchon d'évier, matière synthétique noire, crochet nickelé



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
38.5	**1-0133-38**	50 1	st pce	0,724 0,964
40.5	**1-0133-40**	50 1	st pce	0,792 1,092
43.5	**1-0133-43**	50 1	st pce	0,834 1,134
45.5	**1-0133-45**	50 1	st pce	0,884 1,184
50.5	**1-0133-50**	50 1	st pce	1,11 1,41

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0133-38	1	5	2,34
S-0133-40	1	5	2,16
S-0133-43	1	5	2,22
S-0133-45	1	5	2,20
S-0133-50	1	5	2,42

0184

Kogelketting voor wastafel en badkuip, messing verchroomd, met 2 splitringen
Ø = binnen-en buitendiameter splitring
L = totale lengte

Chaînette perlée pour lavabo et baignoire, laiton chromé, avec 2 anneaux brisés
Ø = diamètre intérieur et extérieur anneau brisé



L mm	A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	3.2	13-16	**1-0184-300**	25 1	st pce	1,37 1,67
500	3.2	13-16	**1-0184-500**	25 1	st pce	1,77 2,07

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0184-300	1	5	2,52
S-0184-500	1	5	2,92

966.

Kogelketting voor wastafel en badkuip, messing verchroomd, met 2 splitringen
Ø = binnen- en buitendiameter splitring
L = totale lengte

Chaînette perlée pour lavabo et baignoire, avec 2 anneaux brisés, laiton chromé
Ø = diamètre intérieur et extérieur anneau brisé



L mm	A mm	Ø mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	3.2	13-16	559661	**1-9661**	10 1	BL	4,20 4,50
500	3.2	13-16	559660	**1-9660**	10 1	BL	5,36 5,66

5551

Splitring, rond schakelmodel, **roestvrij staal** A2 (Aisi 304)
Verpakt per 100 stuks
(In hardstaal : zie hoofdstuk 23)

Anneau brisé, modèle rond, **inox** A2 (Aisi 304)
Emballage de 100 pcs
(En acier : voir chapitre 23)



A mm	B mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	16	2583	**1-5551-16**	1	%	26,60
17	20	2585	**1-5551-21**	1	%	31,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5551-16	2	5	1,98
S-5551-21	2	5	2,06

4009



S-haak, licht model, gesloten
(**25-33** mm =ook leverbaar verpakt per 1000)

Crochet S, fermé, modèle léger
(**25-33** mm = aussi livrable en emballage de 1000)

Messing
Laiton

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2	25	5/11	**1-4009-41-26-100**	1	%	11,52	9000-6620
2	33	6/13	**1-4009-41-30-100**	1 0,1	%	14,52 26,52	9000-6622

Messing vernikkeld
Laiton nickelé

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
1	21	5/9	**1-4009-43-20-100**	1	%	14,52					9000-6640
2	25	5/11	**1-4009-43-26-100**	1	%	15,02	S-4009-43-26	5	5	1,88	9000-6642
2	33	6/13	**1-4009-43-30-100**	1 0,1	%	20,54 32,54	S-4009-43-30	5	5	2,38	9000-6644

HOE EEN TOUW TE KIEZEN?
COMMENT CHOISIR UNE ROUE?



Type touw • *Sorte de cordage*

1 Natuurvezel of synthetisch • *Fibre naturelle ou synthétique*

		Natuurvezel • *Fibre naturelle*	Synthetisch • *Synthétique*
Biologisch afbreekbaar	*Biodégradable*	*V*	*X*
Buitengebruik	*Utilisation à l'extérieur*	★★	★★★
Vochtbestendigheid	*Résistance à l'eau*	★★	★★★

2 Gevlochten of gedraaid • *Tressé ou torsadé*

		Gevlochten • *Tressé*	Gedraaid • *Torsadé*
Breekkracht	*Charge de rupture*	★★	★★★
Soepelheid	*Souplesse*	★★★	★★
Slijtvastheid	*Résistance à l'abrasion*	★★★	★★



Eigenschappen • *Caractéristiques*

	Polyamide (Nylon)	Polyester	Polyethyleen *Polyethylène*	Polypropyleen • *Polypropylène*			Natuurvezel *Fibre naturelle*	
	Gevlochten *Tressé*	Gevlochten *Tressé*	Gedraaid *Torsadé*	Gevlochten *Tressé*	Gedraaid *Torsadé*	Vlastex	Sisal - Manilla - Vlas • *Chanvre*	Jute - Katoen • *Coton*
Breekkracht *Charge de rupture*	★★★	★★	★	★★	★★	★	★	—
Slijtvastheid *Résistance à l'abrasion*	★★★	★★★	★	★★	★	★	★	—
Schokbestendigheid (rek) *Résilience (élongation)*	★★★	★	★★	★	—	—	—	—
Vochtbestendigheid *Résistance à l'eau*	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	—	—
Zacht aanvoelen *Doux au toucher*	★★★	★★	★★	★★	★	★★★	★★	★★
U.V. bestendigheid *Résistance aux U.V.*	★★	★★★	★	★	★	★	★★	★★
Hittebestendigheid *Résistance à la chaleur*	★★	★★★	★	★	★	★	—	—
pH - Bestand tegen zuren *Résistant à l'acidité*	x	√	√	√	√	√	x	x
pH + Bestand tegen basen *Résistant aux bases*	√	x	√	√	√	√	x	x
Biologisch afbreekbaar *Biodégradable*	x	x	x	x	x	x	√	√
Drijvend vermogen *Capacité à flotter*	x	x	√	√	√	√	x	x

— Niet • *Non* ★ Matig • *Modéré* ★★ Goed • *Bien* ★★★ Zeer goed • *Très bien*







Wist je dat? • *Le saviez-vous?*

Verhouding tussen de breekkracht en de grondstof.
Relation entre la charge de rupture et la matière.



Een verschillende breekkracht bij een gelijke diameter.
Une charge de rupture différente pour un diamètre égal.

Gebruik beïnvloedt de breekkracht.
La charge de rupture est influencée par l'utilisation.



Veilige werklast = 1/10 van de breekkracht.
Charge de travail fiable = 1/10 de la charge de rupture.



Veilige werklast altijd respecteren!
Toujours respecter la charge de travail fiable!

Bewegende lasten vereisen hogere breekkracht dan rustende (bvb. hangen).
Des charges en mouvement exigent une plus haute charge de rupture que des charges statiques (p.ex. pendre).

Een perfecte rechte lijn wordt gespannen met nylon (PA).
Une ligne parfaitement droite ce tend avec du nylon (PA).

In combinatie met katrollen altijd gevlochten touw gebruiken.
Toujours utiliser du cordage tressé en combinaison avec des poulies.



UV straling verzwakt de breekkracht tot 50% per jaar.
La radiation U.V. affaibli la charge de rupture jusqu'à 50% par an.

→ Tot -50% / jaar • *Jusqu'à 50% / ans*





Waarvoor gebruiken? • *Quelle utilisation?*

	Toepassing	Type touw	*Application*	*Sorte de cordage*
Bouw • *Bâtiment*	Algemeen gebruik	Polypropyleen touw	*Tout usage*	*Corde polypropylène*
	Metselwerk	Polyamide	*Maçonnerie*	*Polyamide*
	Tegelwerk	Katoen	*Carrelage*	*Coton*
	Sanitair	Sanitair vlas (stopkemp)	*Sanitaire*	*Chanvre sanitaire*
	Trapleuning	Vlas of vlastex	*Rampe d'escalier*	*Chanvre ou chanvre synthétique*
	Lasten / kabel trekken	Polyamide	*Câble de traction*	*Polyamide*
In de tuin • *Côté jardin*	Opbinden	Natuurlijk touw	*Lier*	*Ficelle naturelle*
	Schommel	Vlastex (≥ 8 mm)	*Balançoire*	*Vlastex (≥ 8 mm)*
	Olielamp	Katoen wiek	*Lampe à huile*	*Mèche en coton*
	Startkoord	Polyester	*Corde lanceur*	*Polyester*
Huishoudelijk • *Domestique*	Algemeen gebruik	Natuurlijk of polypropyleen touw	*Tout usage*	*Ficelle naturelle ou polypropylène*
	Kattenkrabpaal	Sisal (≥ 8 mm)	*Poteau à griffer*	*Sisal (≥ 8 mm)*
	Koken	Voedselgeschikt vlas	*Cuisiner*	*Chanvre alimentaire*
Hobby	Nautische sport	Polyester	*Sport nautique*	*Polyester*
	Touwtrekken	Vlas of vlastex	*Tir à la corde*	*Chanvre ou chanvre synthétique*
	Sjorren	Sisal	*Arrimer*	*Sisal*
	Macramé	Katoen	*Macramé*	*Coton*
	Vissen	Polyamide	*La pêche*	*Polyamide*
	Scheerlijn (tent)	Polyester reflectoline	*Corde reflectante pour tente*	*Polyester reflectoline*





1401



Vlas paktouw, geglansd en natuurlijk, verpakt in bol onder krimpfolie
Gebruikt als bindtouw voor huishoudelijk en industrieel gebruik
A = aantal draden
B = veilige belasting

Ficelle de **lin d'emballage (chanvre)**, poli et naturel, en pelote emballée sous film
Utilisé comme ficelle de liage à usage domestique et industriel
A = nombre de torons
B = charge de travail fiable

Gewicht Poids	Ø mm	Lengte M Longueur	A	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
165 gr	ca. 1.5	Ca. 65	2	1.2	T 3/12-200	**1-1401-165**	10 1	st pce	4,40 4,70

1404



Vlas paktouw, geglansd en natuurlijk, verpakt in bol onder krimpfolie
Gebruikt als bindtouw voor huishoudelijk en industrieel gebruik
A = aantal draden
B = veilige belastin

Ficelle de **lin d'emballage (chanvre)**, poli et naturel, en pelote emballée sous film
Utilisé comme ficelle de liaga à usage domestique et industriel
A = nombre de torons
B = charge de travail fiable

Gewicht Poids	Ø mm	Lengte M Longueur	A	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100 gr	ca. 1.0	ca. 90	2	1.5	T 3/36-100	**1-1404-100**	10 1	st pce	2,82 3,12

2326



Gedraaid **synthetisch vlas**touw, blijft drijven op water, verpakt in streng onder krimpfolie
Gebruikt als schommelkoord, klimkoord, trekkoord, bij watersport, in decoratie (ook buitenshuis), als trapleuningkoord
A = aantal draden
B = veilige belasting

Corde de **chanvre synthétique** torsadée, flotte sur l'eau, en carotte sous film
Utilisé comme corde de balançoire, corde à grimper, corde de traction, dans le sport nautique, dans la décoration (aussi à l'extérieur de la maison), comme corde pour rampe d'escalier
A = nombre de torons
B = charge de travail fiable

Ø mm	Lengte M Longueur	A	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	20	3	31.0	VT 06-20	**1-2326-6-20**	5 1	st pce	10,86 11,16
8	20	4	48.0	VT 08-20	**1-2326-8-20**	1	st pce	14,44
10	20	4	83.0	VT 10-20	**1-2326-10-20**	1	st pce	23,66
12	10	4	123.0	VT 12-10	**1-2326-12-10**	1	st pce	16,80
12	20	4	123.0	VT 12-20	**1-2326-12-20**	1	st pce	33,22



2328

Gedraaid **synthetisch vlas**touw, blijft drijven op water, verpakt op bobijn
Gebruikt als schommelkoord, klimkoord, trekkoord, bij watersport, in decoratie (ook buitenshuis), als trapleuningkoord
A = aantal draden
B = veilige belasting

Corde de **chanvre synthétique** torsadée, flotte sur l'eau, en bobine
Utilisé comme corde de balançoire, corde à grimper, corde de traction, dans le sport nautique, dans la décoration (aussi à l'extérieur de la maison), comme corde pour rampe d'escalier
A = nombre de torons
B = charge de travail fiable

Ø mm	Lengte M Longueur	A	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	200	3	31.0	VT 06-200REK	**1-2328-6-200-REK**	200	M	0,592
8	100	4	48.0	VT 08-100REK	**1-2328-8-100-REK**	100	M	0,832
10	100	4	83.0	VT 10-100REK	**1-2328-10-100-REK**	100	M	1,22
12	65	4	123.0	VT 12-65REK	**1-2328-12-65-REK**	65	M	1,97



1604

Vlas paktouw, geglansd en **gebleekt**, verpakt in bol onder krimpfolie
Gebruikt als bindtouw voor huishoudelijk en industrieel gebruik
A = aantal draden
B = veilige belastin

Ficelle de **lin d'emballage (chanvre)**, poli et **blanchi**, en pelote emballée sous film
Utilisé comme ficelle de liaga à usage domestique et industriel
A = nombre de torons
B = charge de travail fiable

Gewicht Poids	Ø mm	Lengte M Longueur	A	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	ca. 1.0	ca. 90	2	1.5	TA 3/36-100	**1-1604-100**	10 1	st pce	3,88 4,18



1396

Gedraaid **sisal**-touw, natuurvezel, verpakt in streng onder krimpfolie
Gebruikt voor kattenkrabpaal, speeltouw voor dieren, in decoratiebouw
A = aantal draden
B = veilige belasting

Corde de **sisal** torsadée, fibre naturelle, en carotte emballée sous film
Utilisé pour griffoir pour chats, cordelette de jeu pour animaux, corde de décoration
A = nombre de torons
B = charge de travail fiable

Ø mm	Lengte M Longueur	A	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	20	3	9.7	SIS 04-20	**1-1396-4-20**	5 1	st pce	8,82 9,12
6	20	3	26.5	SIS 06-20	**1-1396-6-20**	5 1	st pce	9,22 9,52
8	20	4	48.5	SIS 08-20	**1-1396-8-20**	1	st pce	11,54
10	20	4	63.3	SIS 10-20	**1-1396-10-20**	1	st pce	16,64
12	20	4	95.9	SIS 12-20	**1-1396-12-20**	1	st pce	24,74

1397

Gedraaid **sisal**-touw, natuurvezel, verpakt op bobijn
Gebruikt voor kattenkrabpaal, speeltouw voor dieren, in decoratiebouw
A = aantal draden
B = veilige belasting

Corde de **sisal** torsadée, fibre naturelle, en bobine
Utilisé pour griffoir pour chats, cordelette de jeu pour animaux, corde de décoration
A = nombre de torons
B = charge de travail fiable



Ø mm	Lengte M Longueur	A	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	200	3	26.5	SIS 06-200REK	**1-1397-6-200**	200	M	0,412
8	100	4	48.5	SIS 08-100REK	**1-1397-8-100**	100	M	0,574
10	100	4	63.3	SIS 10-100REK	**1-1397-10-100**	100	M	0,834
12	65	4	95.9	SIS 12-65REK	**1-1397-12-65**	65	M	1,44

1398

Sisal paktouw, natuurvezel, verpakt in bol onder krimpfolie
Gebruikt als sjortouw, pak-en bindtouw voor huishoudelijk en industrieel gebruik
A = aantal draden
B = veilige belasting

Ficelle de **sisal**, fibre naturelle, en pelote emballée sous film
Utilisé comme ficelle de brêlage, ficelle d'emballage et de liage à usage domestique et industriel
A = nombre de torons
B = charge de travail fiable



Gewicht Poids	Ø mm	Lengte M Longueur	A	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100 gr	ca. 2.5	ca. 30	2	6.5	SIS 2/600-100	**1-1398-100**	10 1	st pce	1,92 2,22
185 gr	ca. 2.5	ca. 50	2	6.5	SIS 2/600-200	**1-1398-200**	10 1	st pce	3,18 3,48
500 gr	ca.2.5	ca. 140	2	6.5	SIS 2/600-500	**1-1398-500**	6 1	st pce	7,12 7,42
1000 gr	ca. 3.0	ca. 180	3	9.0	SIS 3/600-1	**1-1398-1000**	4 1	st pce	13,26 13,56
2500 gr	ca. 3.0	ca. 450	3	9.0	SIS 3/600S-2.5	**1-1398-2500**	8 1	st pce	35,32 35,62

1443

Gevlochten **katoen**touw, 16-voudig gevlochten, natuurkleur (écru), verpakt in streng
Gebruikt in hobby, macramé, kunst- en knutselwerken, als wiek in kaarsen
B = veilige belasting

Corde de **coton** tressée, 16 fuseaux, couleur naturelle (écru), en carotte
Utilisé pour hobby, macramé, bricolage, liage, mèche de bougie
B = charge de travail fiable



Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	20	2.0	KT 02-20S	**1-1443-2-20**	1	BL	4,20
3	20	4.6	KT 03-20S	**1-1443-3-20**	1	BL	4,66
4	20	7.8	KT 04-20S	**1-1443-4-20**	1	BL	6,86
5	10	12.8	KT 05-10S	**1-1443-5-10**	1	BL	7,76
6	10	16.9	KT 06-10S	**1-1443-6-10**	1	BL	10,04
8	10	30.0	KT 08-10S	**1-1443-8-10**	1	BL	16,32



1444

Gevlochten **katoen**touw, 16-voudig gevlochten, natuurkleur (écru), verpakt op bobijn of tube
Gebruikt in hobby, macramé, kunst- en knutselwerken, als wiek in kaarsen
B = veilige belasting

Corde de **coton** tressée, 16 fuseaux, couleur naturelle (écru), en bobine ou tube
Utilisé pour hobby, macramé, bricolage, liage, mèche de bougie
B = charge de travail fiable

Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	100	2.0	KT 02-100	**1-1444-2-100**	5 1	st pce	9,40 9,70
3	24	3.3	KT 03-24	**1-1444-3-24**	10 1	st pce	4,12 4,42
3	100	4.6	KT 03-100	**1-1444-3-100**	5 1	st pce	13,12 13,42
4	100	7.8	KT 04-100	**1-1444-4-100**	1	st pce	27,70
5	100	12.8	KT 05-100	**1-1444-5-100**	1	st pce	37,30



1447

Gedraaid **katoen**touw, natuurkleur (écru), verpakt op bobijn in krimpfolie
Gebruikt in **macramé**

Corde de **coton** torsadée, couleur naturelle (écru), en bobine sous film
Utilisé dans **macramé**

Gewicht Poids	Ø mm	Lengte M Longueur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85 gr	ca. 1.5	ca. 65	KC 1.5-100	**1-1447-85**	10 1	st pce	3,18 3,48



1467

Gedraaid **dik katoen**touw, natuurkleur (écru), verpakt op tube in krimpfolie
Gebruikt in **macramé**

Corde de **coton épais** torsadée, couleur naturelle (écru), en bobine sous film
Utilisé dans **macramé**

Gewicht Poids	Ø mm	Lengte M Longueur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200 gr	ca. 2.2	ca. 70	KC DD-200	**1-1467-200**	5 1	st pce	4,98 5,28



1445

Gedraaid **katoen**touw, tweekleurig, verpakt op tube in krimpfolie

Corde de **coton** torsadée, bicoloré, en tube sous film

Gewicht Poids	Ø mm	Lengte M Longueur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85 gr	ca. 1.5	ca. 125	KC BIC-100	**1-1445-100**	10 1	st pce	3,12 3,42



1450

Wiek, plat, in katoen
Gebruikt in olielampen
A = breedte lint

Mèche plate, en coton
Utilisé dans les lampes à huile
A = largeur sangle

A mm	Lengte M Longueur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	2	WIEK 13-2	**1-1450-13**	1	BL	4,66

1448

Jute bindtouw, natuurvezel, verpakt op tube
Gebruikt in de tuin
A = aantal draden

Ficelle de liage en jute, fibre naturelle, en tube
Utilisé pour le jardinage
A = nombre de torons



Gewicht Poids	Ø mm	Lengte M Longueur	A	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250 gr	ca. 2.5	ca. 75	4	J 4DR-250	**1-1448-250**	5 1	st pce	4,12 4,42
500 gr	ca. 1.0	ca. 500	2	J 2DR-500	**1-1448-2-500**	3 1	st pce	6,64 6,94

2425

Gevlochten **nylon**touw (**polyamide**), 16-voudig gevlochten, wit, verpakt in streng
Gebruikt voor metselwerk, als vloerderskoord, om lasten / kabel te trekken, als rolluik- of jalousiekoord, bij tenten en vlaggenmasten
B = veilige belasting

Corde de **nylon** tressée (**polyamide**), 16 fuseaux, blanche, en carotte
Utilisé dans la maçonnerie, comme corde de carreleur, traction de charges / câbles, comme corde de volet roulant, dans l'installation de tentes et hampes de drapeau
B = charge de travail fiable



Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	20	0.95	NT 02-20S	**1-2425-2-20**	10 1	BL	3,48 3,78
3	20	17.0	NT 03-20S	**1-2425-3-20**	10 1	BL	5,38 5,68
4	20	27.5	NT 04-20S	**1-2425-4-20**	5 1	BL	7,76 8,06
5	20	49.3	NT 05-20S	**1-2425-5-20**	5 1	BL	12,92 13,22
6	20	62.2	NT 06-20S	**1-2425-6-20**	5 1	BL	15,18 15,48

2426

Gevlochten **nylon**touw (**polyamide**), 16-voudig gevlochten, fluogeel, verpakt in streng
Gebruikt voor metselwerk, als vloerderskoord, om lasten / kabel te trekken, als rolluik- of jalousiekoord, bij tenten en vlaggenmasten
B = veilige belasting

Corde de **nylon** tressée (**polyamide**), 16 fuseaux, jaune fluo, en carotte
Utilisé dans la maçonnerie, comme corde de carreleur, traction de charges / câbles, comme corde de volet roulant, dans l'installation de tentes et hampes de drapeau
B = charge de travail fiable



Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	20	17.0	NT 03-20SFL	**1-2426-3-20**	1	BL	6,86
4	20	27.5	NT 04-20SFL	**1-2426-4-20**	1	BL	9,28

2427

Gevlochten **nylon**touw (**polyamide**), 16-voudig gevlochten, wit, verpakt in streng onder krimpfolie
Gebruikt voor metselwerk, als vloerderskoord, om lasten / kabel te trekken, als rolluik- of jalousiekoord, bij tenten en vlaggenmasten
B = veilige belasting

Corde de **nylon** tressée (**polyamide**), 16 fuseaux, blanche, en carotte sous film
Utilisé dans la maçonnerie, comme corde de carreleur, traction de charges / câbles, comme corde de volet roulant, dans l'installation de tentes et hampes de drapeau
B = charge de travail fiable



Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	20	111.1	NT 08-20 KF	**1-2427-8-20**	1	st pce	22,00

Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	20	170.3	NT 10-20 KF	**1-2427-10-20**	1	st pce	34,00
12	10	247.7	NT 12-10 KF	**1-2427-12-10**	1	st pce	30,90



9551

Metskoord, gevlochten **nylon** (**polyamide**), 16-voudig gevlochten, wit, verpakt op bobijn
B = veilige belasting

Ficelle de maçon, **nylon** tressée (**polyamide**), 16 fuseaux, blanche, en bobine
B = charge de travail fiable

Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	120	1	NT 0.5-120M	**1-9551-0.5-120**	10	st pce	7,00
1.0	50	3	NT 1-50	**1-9551-1-50**	10	st pce	3,48
1.0	100	3.0	NT 1-100	**1-9551-1-100**	10	st pce	5,04
1.0	200	3.0	NT 1-200	**1-9551-1-200**	5	st pce	10,40
1.0	500	3.0	NT 1-500	**1-9551-1-500**	1	st pce	26,00
1.5	70	5.0	NT 1.5-100	**1-9551-1,5-70**	10	st pce	4,40



9559

Metskoord, gevlochten **nylon** (**polyamide**), 16-voudig gevlochten, fluogeel, verpakt op bobijn
B = veilige belasting

Ficelle de maçon, **nylon** tressée (**polyamide**), 16 fuseaux, jaune fluo, en bobine
B = charge de travail fiable

Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	50	3.0	NT 1-50FL	**1-9559-1-50**	10	st pce	3,80
1.0	100	3.0	NT 1-100FL	**1-9559-1-100**	10	st pce	6,68
1.5	70	5.0	NT 1.5-100FL	**1-9559-1,5-70**	10	st pce	6,80



1413

Gevlochten **nylon**touw (**polyamide**), 16-voudig gevlochten, fluogeel, verpakt op bobijn
Gebruikt voor metselwerk, als vloerderskoord
B = veilige belasting

Corde de **nylon** tressée (**polyamide**), 16 fuseaux, jaune fluo, en bobine
Utilisé dans la maçonnerie, comme corde de carreleur
B = charge de sûreté, de travail fiable

Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	50	9.5	NT 02-50FL	**1-1413-2-50**	5	st pce	8,64
2	100	9.5	NT 02-100FL	**1-1413-2-100**	6	st pce	14,80
2.5	50	14	NT 02.5-50FL	**1-1413-2.5-50**	6	st pce	13,42

1409

Gevlochten **nylon**touw (**polyamide**), 16-voudig gevlochten, wit, verpakt op bobijn
Gebruikt voor metselwerk, als vloerderskoord, om lasten / kabel te trekken, als rolluik- of jalousiekoord, bij tenten en vlaggenmasten
B = veilige belasting

Corde de **nylon** tressée (**polyamide**), 16 fuseaux, blanche, en bobine
Utilisé dans la maçonnerie, comme corde de carreleur, traction de charges / câbles, comme corde de volet roulant, dans l'installation de tentes et hampes de drapeau
B = charge de travail fiable



Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	50	9.5	NT 02-50	**1-1409-2-50**	6	st pce	6,02
2.5	50	14.0	NT 02.5-50	**1-1409-2.5-50**	1	st pce	9,16
3	50	17.0	NT 03-50	**1-1409-3-50**	1	st pce	8,90
4	50	27.5	NT 04-50	**1-1409-4-50**	1	st pce	14,80
5	50	49.3	NT 05-50	**1-1409-5-50**	1	st pce	18,90
10	50	170.3	NT 10-50	**1-1409-10-50**	1	st pce	71,10

1410

Gevlochten **nylon**touw (**polyamide**), 16-voudig gevlochten, wit, verpakt op bobijn
Gebruikt voor metselwerk, als vloerderskoord, om lasten / kabel te trekken, als rolluik- of jalousiekoord, bij tenten en vlaggenmasten
B = veilige belasting

Corde de **nylon** tressée (**polyamide**), 16 fuseaux, blanche, en bobine
Utilisé dans la maçonnerie, comme corde de carreleur, traction de charges / câbles, comme corde de volet roulant, dans l'installation de tentes et hampes de drapeau
B = charge de travail fiable



Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	100	9.5	NT 02-100	**1-1410-2**	100	M	0,100
3	100	17.0	NT 03-100	**1-1410-2,8**	100	M	0,172
4	100	27.5	NT 04-100	**1-1410-4**	100	M	0,222
5	100	49.3	NT 05-100	**1-1410-5**	100	M	0,342
6	100	62.2	NT 06-100	**1-1410-6**	100	M	0,480
6	200	62.2	NT 06-200REK	**1-1410-6-REK**	200	M	0,472
8	100	111.1	NT 08-100	**1-1410-8**	100	M	0,870
8	100	111.1	NT 08-100REK	**1-1410-8-REK**	100	M	1,04
10	100	170.3	NT 10-100	**1-1410-10 [d]**	100	M	1,58
10	100	170.3	NT 10-100REK	**1-1410-10-REK**	100	M	1,98
12	50	247.7	NT 12-50REK	**1-1410-12-REK**	50	M	2,56

9568

Metskoord, gevlochten **polyester** 16-voudig gevlochten, verpakt op bobijn
B = veilige belasting

Ficelle de maçon, **polyester** tressée , 16 fuseaux, en bobine
B = charge de travail fiable



Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	Kleur Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	100	2.0	Fluogroen Vert fluo	NT 1-100FLGR	**1-9568-3-100**	10	st pce	6,28
1.0	100	2.0	Rood Rouge	NT 1-100RD	**1-9568-4-100**	10	st pce	6,28
1.0	100	2.0	Zwart Noir	NT 1-100ZW	**1-9568-2-100**	10	st pce	6,32



1399

Lijnspanner, in rubber, fluogroen

Tendeur, en caoutchouc, vert fluo

REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
LIJNSPANNER RUB	**1-1399**	20 1	st pce	4,02 4,32



2614

Gevlochten **polyester**touw, 16-voudig gevlochten, wit met rode kendraad, verpakt in streng
Gebruikt in nautische sport, als decoratie buiten door hoge UV-bestendigheid
B = veilige belasting

Corde de **polyester** tressée, 16 fuseaux, blanche avec marqueur rouge, en carotte
Utilisé dans le sport nautique, comme décoration extérieure grâce à la haute résistance aux UV
B = charge de travail fiable

Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	20	7.7	PESTR 02-20S	**1-2614-2-20**	10 1	BL	4,90 5,20
3	20	15.3	PESTR 03-20S	**1-2614-3-20**	5 1	BL	5,52 5,82
4	20	26.5	PESTR 04-20S	**1-2614-4-20**	5 1	BL	7,50 7,80
5	20	43.8	PESTR 05-20S	**1-2614-5-20**	5 1	BL	11,08 11,38
6	20	60.2	PESTR 06-20S	**1-2614-6-20**	5 1	BL	12,92 13,22



2624

Gevlochten **polyester**touw, 16-voudig gevlochten, wit met rode kendraad, verpakt op bobijn
Gebruikt in nautische sport, als decoratie buiten door hoge UV-bestendigheid
B = veilige belasting

Corde de **polyester** tressée, 16 fuseaux, blanche avec marqueur rouge, en bobine
Utilisé dans le sport nautique, comme décoration extérieure grâce à la haute résistance aux UV
B = charge de travail fiable

Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	200	60.2	PESTR 06-200REK	**1-2624-6-200**	200	M	0,438
8	100	105.1	PESTR 08-100REK	**1-2624-8-100**	100	M	0,926
10	100	166.3	PESTR 10-100REK	**1-2624-10-100**	100	M	1,44
12	65	233.7	PESTR 12-65REK	**1-2624-12-65**	65	M	1,65



2615

Gevlochten **polyester**touw, 16-voudig gevlochten en geïmpregneerd, wit met blauwe kendraad, verpakt in streng
Gebruikt als **startkoord** voor grasmachines, heggenscharen, kettingzagen of stroomgroepen
B = veilige belasting

Corde de **polyester** tressée de 16 fuseaux, blanche avec marqueur bleu, en carotte
Utilisé comme **corde lanceur** pour des tondeuses à gazon, des tailles-haies, des tronçonneuses et groupe électrogène
B = charge de travail fiable

Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	10	15.3	STARTKOORD 3-10S	**1-2615-3-10**	1	BL	6,62
4	10	26.5	STARTKOORD 4-10S	**1-2615-4-10**	1	BL	8,20

2616

Gevlochten **polyester**touw, 16-voudig gevlochten, reflecterend en fluorescerend **tenttouw**, oranje met rode kendraad, verpakt in streng
Set bestaat uit 4 touwen (van elk 4 M) en 4 spanners
B = veilige belasting

Corde de **polyester** tressée de 16 fuseaux, **tendeur de tente** réfléchissante et fluorescente, orange avec marqueur rouge, en carotte
Ensemble de 4 cordes (de 4 M chaque) et 4 attaches
B = charge de travail fiable



Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	4	26.5	RFL 04-4PK4 LED	**1-2616-4 [d]**	1	BL	9,48

2203

Gedraaid **polypropyleen** touw, split film, blijft drijven op water, oranje, verpakt in streng onder krimpfolie
Allround gebruik
B = veilige belasting

Corde de **polypropylène** torsadée, film fibrillé, flotte sur l'eau, orange, en carotte sous film
Usages multiples
B = charge de travail fiable



Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	20	26.7	PPOR 04-20	**1-2203-4-20**	5 1	st pce	3,30 3,60
5	20	41.8	PPOR 05-20	**1-2203-5-20**	5 1	st pce	4,40 4,70
6	20	60.2	PPOR 06-20	**1-2203-6-20**	5 1	st pce	5,26 5,56
8	20	106.1	PPOR 08-20	**1-2203-8-20**	1	st pce	8,72
10	20	156.1	PPOR 10-20	**1-2203-10-20**	1	st pce	12,00
12	10	221.4	PPOR 12-10	**1-2203-12-10**	1	st pce	9,84

2203

Gedraaid **polypropyleen** touw, split film, blijft drijven op water, oranje, verpakt op bobijn
Allround gebruik
B = veilige belasting

Corde de **polypropylène** torsadée, film fibrillé, flotte sur l'eau, orange, en bobine
Usages multiples
B = charge de travail fiable



Ø Mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	50	26.7	PPOR 04-50	**1-2203-4-50**	50	M	0,274
6	100	60.2	PPOR 06-100B	**1-2203-6-100**	100	M	0,250
6	200	60.2	PPOR 06-200REK	**1-2203-6-200-REK**	200	M	0,252
8	50	106.1	PPOR 08-50	**1-2203-8-50**	50	M	0,682
8	100	106.1	PPOR 08-100B	**1-2203-8-100**	100	M	0,380
10	50	156.1	PPOR 10-50	**1-2203-10-50**	50	M	0,766
10	100	156.1	PPOR 10-100REK	**1-2203-10-100-REK**	100	M	0,858
12	65	221.4	PPOR 12-65REK	**1-2203-12-65-REK**	65	M	1,13
12	100	221.4	PPOR 12-100B	**1-2203-12-100**	100	M	0,754
14	50	305.1	PPOR 14-50REK	**1-2203-14-50-REK**	50	M	1,26
14	100	305.1	PPOR 14-100B	**1-2203-14-100**	100	M	1,23

2203

Gedraaid **polypropyleen** touw, split film, blijft drijven op water, oranje, verpakt op rol
Allround gebruik
B = veilige belasting

Corde de **polypropylène** torsadée, film fibrillé, flotte sur l'eau, orange, en rouleau
Usages multiples
B = charge de travail fiable



Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	220	26.7	PPOR 04-220M	**1-2203-4-220**	220	M	0,150

Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	220	106.1	PPOR 08-220M	**1-2203-8-220**	220	M	0,358



1408

Gevlochten **polypropyleen** touw, 3 draden, multifilament, blijft drijven op water, wit, verpakt in streng
Allround gebruik, als springtouw, hondenlijn, in decoratie
B = veilige belasting

Corde de **polypropylène** torsadée, 3 torons, multifilament, flotte sur l'eau, blanche, en carotte
Usages multiples, comme corde à sauter, laisse de chien, dans la décoration
B = charge de travail fiable

Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	20	7.1	PPT 02-20S	**1-1408-2-20**	1	BL	3,16
3	20	15.3	PPT 03-20S	**1-1408-3-20**	1	BL	3,74
4	20	24..5	PPT 04-20S	**1-1408-4-20**	1	BL	4,12
5	20	41.8	PPT 05-20S	**1-1408-5-20**	1	BL	5,76
6	20	53.1	PPT 06-20S	**1-1408-6-20**	1	BL	11,32
8	20	91.8	PPT 08-20S	**1-1408-8-20**	1	BL	16,22
10	20	132.6	PPT 10-20S	**1-1408-10-20**	1	BL	23,80



2224

Gevlochten **polypropyleen** touw, 3 draden, multifilament, blijft drijven op water, gekleurd, verpakt in streng
Allround gebruik, als springtouw, hondenlijn, in decoratie
B = veilige belasting

Corde de **polypropylène** torsadée, 3 torons, multifilament, flotte sur l'eau, colorée, en carotte
Usages multiples, comme corde à sauter, laisse de chien, dans la décoration
B = charge de travail fiable

Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	20	7.1	PPT 02-20SMX	**1-2224-2-20**	5 1	BL	4,56 4,86
3	20	15.3	PPT 03-20SMX	**1-2224-3-20**	5 1	BL	5,16 5,46
4	20	24.5	PPT 04-20SMX	**1-2224-4-20**	5 1	BL	5,68 5,98
5	20	41.8	PPT 05-20SMX	**1-2224-5-20**	5 1	BL	8,58 8,88
6	20	53.1	PPT 06-20SMX	**1-2224-6-20**	3 1	BL	11,64 11,94
8	20	91.8	PPT 08-20SMX	**1-2224-8-20**	1	BL	22,10
10	20	132.6	PPT 10-20SMX	**1-2224-10-20**	1	BL	33,60
12	10	183.7	PPT 12-10SMX	**1-2224-12-10**	1	st pce	23,78
12	20	183.7	PPT 12-20SMX	**1-2224-12-20**	1	st pce	48,00



2225

Gevlochten **polypropyleen** touw, 3 draden, multifilament, blijft drijven op water, gekleurd, verpakt in streng onder krimpfolie
Allround gebruik, als springtouw, hondenlijn, in decoratie
B = veilige belasting

Corde de **polypropylène** torsadée, 3 torons, multifilament, flotte sur l'eau, colorée, en carotte sous film
Usages multiples, comme corde à sauter, laisse de chien, dans la décoration
B = charge de travail fiable

Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	20	91.8	PPT 08-20MX KF	**1-2225-8-20**	1	st pce	14,80
10	20	132.6	PPT 10-20MX KF	**1-2225-10-20**	1	st pce	21,50

2226

Gevlochten **polypropyleen** touw, multifilament, blijft drijven op water, gekleurd, verpakt op bobijn
Allround gebruik, als springtouw, hondenlijn, in decoratie
B = veilige belasting

Corde de **polypropylène** torsadée, multifilament, flotte sur l'eau, colorée, en bobine
Usages multiples, comme corde à sauter, laisse de chien, dans la décoration
B = charge de travail fiable



Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	50	132.6	PPT 10-50MX	**1-2226-10-50-REK**	1	st pce	87,50

2227

Gevlochten **polypropyleen** touw, multifilament, blijft drijven op water, gekleurd, verpakt op bobijn
Allround gebruik, als springtouw, hondenlijn, in decoratie
B = veilige belasting

Corde de **polypropylène** torsadée, multifilament, flotte sur l'eau, colorée, en bobine
Usages multiples, comme corde à sauter, laisse de chien, dans la décoration
B = charge de travail fiable



Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	200	53.1	PPT 06-200MXREK	**1-2227-6-200-REK**	200	M	0,418
8	100	91.8	PPT 08-100MX REK	**1-2227-8-100-REK**	100	M	0,862
10	100	132.6	PPT 10-100MX REK	**1-2227-10-100-REK**	100	M	1,22
12	65	183.7	PPT 12-65MX REK	**1-2227-12-65-REK**	65	M	1,67

2219

Polypropyleen paktouw, split film, blijft drijven op water, diverse kleuren,verpakt op bobijn
Allround gebruik
A = aantal draden
B = veilige belasting

Ficelle d'emballage en **polypropylène**, film fibrillé, flotte sur l'eau, divers couleurs, en bobine
Usages multiples
A = nombre de torons
B = charge de sûreté, de travail fiable



A	Ø mm	Lengte M Longueur	Gewicht Poids	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	ca. 1	ca. 50	-	-	PP 1/1800-32PK2	**1-2219-1**	1	st pce	2,04
3	ca. 3	ca. 50	200 gr	11.0	PP 3/1000-200	**1-2219-3**	10 1	st pce	2,54 2,84

9567

Metskoord, gedraaid **polypropyleen**, multifilament, 3 draden, blijft drijven op water, wit, verpakt op bobijn per 2 stuks onder krimpfolie

Ficelle de maçon, **polypropylène** torsadée, 3 torons, multifilament, flotte sur l'eau, blanche, en bobine par 2 pièces sous film



Ø mm	Lengte M Longueur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
ca. 1	2 x 50	PPC 1-50/2	**1-9567-50-2**	1	st pce	4,56



2343

Koordspanner Spantech, voor gevlochten touw, met karabijnhaak
Gebruikt om het gespannen houden en/of stevig vastleggen van touwen en zeildoeken
A = voor touwdiameter
B = veilige belasting

Tendeur de corde Spantech, pour corde tressé, avec mousqueton
Utilisé pour fixer et resserrer des cordes et des bâches
A = pour diamètre corde
B = charge de travail fiable

A mm	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	68	SPANTEC 06S	**1-2343**	1	BL	15,14



2344

Koordspanner Spantech, voor gevlochten touw, met karabijnhaak, inclusief 5 M touw
Gebruikt om het gespannen houden en/of stevig vastleggen van touwen en zeildoeken
A = voor touwdiameter
B = veilige belasting

Tendeur de corde Spantech, pour corde tressée, avec mousqeton, 5 M corde incluse
Utilisé pour fixer et resserrer des cordes et des bâches
A = pour dimètre corde
B = charge de travail fiable

A mm	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	55	SPANTEC 06PROMO	**1-2344**	1	BL	16,08



0158

Zetellint, gevlochten **jute** draagriem, met 3 blauwe draden, los opgerold
A = breedte lint

Sangle de fauteuil, en **jute**, avec 3 fils colorés bleu, en rouleau
A = largeur sangle

A mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	J SAN	**1-0158**	25	M	0,736



0159

Zetellint, **elastische** kunststof draagriem voor zitting, (polypropyleen met elastiek), groen/zwart gevlochten, in rol
D = dikte

Sangle de fauteuil, matière synthétique **élastique** (polypropylène avec élastique) en rouleau
D = épaisseur

A mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	2	**1-0159**	100	M	2,56



9112

Waslijn, gedraaide staaldradenkern met doorzichtige groene kunststof overtrokken (viscose), in streng
B = veilige belasting

Corde à linge, fils d'acier toronnés gainés de matière synthétique transparente verte, en carotte
B = charge de travail fiable

Ø mm	Lengte M Longueur	B Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
ca. 3.5	20	10	WASK 3.5-20ST	**1-9112**	10 1	st pce	3,84 4,14

6379

Waarschuwingsband (voor afsperring), in blokvorm gestreept, zachte kunststof (polyethyleen), op kartonrol
A = breedte band
(verpakking 100 M = 24 stuks)
(verpakking 500 M = 12 stuks)

Bande de signalisation, rayée, matière synthétique (polyéthylène), sur rouleau carton
A = largeur bande
(Emballage 100 M = 24 pcs)
(Emballage 500 M = 12 pcs)



A mm	L M	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	100	Rood / Wit	Rouge / Blanc	**1-6379-100**	24 1	st pce	6,82 7,12
80		Rood / Wit	Rouge / Blanc	**1-6380**	500	M	0,046
80	100	Geel / Zwart	Jaune / Noir	**1-6379-GZ-100**	6 1	st pce	6,82 7,12
80		Geel / Zwart	Jaune / Noir	**1-6380-GZ**	500	M	0,046

6383

Waarschuwingsband (voor afsperring), in blokvorm rood/wit gestreept, zachte kunststof (polyethyleen), op haspel
A = breedte band

Bande de signalisation, rayée rouge/blanc, matière synthétique (polyéthylène), sur dévidoir
A = largeur bande



A mm	Lengte M Longueur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	50	SIGN HD 8-50RW HAS	**1-6383-50**	1	st pce	7,16

6384

Waarschuwingsband (voor afsperring), in blokvorm rood/wit gestreept, zachte kunststof (polyethyleen), op tube
A = breedte band

Bande de signalisation, rayée rouge/blanc, matière synthétique (polyéthylène), en tubedévidoir
A = largeur bande



A mm	Lengte M Longueur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	200	SIGN HD 8-200R/W	**1-6384-200**	1	st pce	13,34

6381

Sierketting, in **zachte** kunststof (polyethyleen), bestand tegen UV-stralen, gebruik bij normale temperaturen, drijft op water, **in bundel**
2-kleurig = kleurwissel per 400 mm
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne de décoration, en matière synthétique **souple** (polyéthylène), résistant aux rayons UV, flottant sur l'eau, **en botte**
2 couleurs = changement de couleur chaque 400 mm
Déconseillé pour le levage



Rood / Wit
Rouge / Blanc

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	24	40	**1-6381-6**	(8)x25	M	2,22
8	29	50	**1-6381-8**	(4)x25	M	3,12

Geel / Zwart
Jaune / Noir

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	24	40	**1-6381-GZ-6**	25	M	2,22
6.6	29	50	**1-6381-GZ-8**	25	M	3,12

Noir

Noir

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	24	40	**1-6381-Z-6**	25	M	1,74

Wit

Blanc

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	24	40	**1-6381-6-1**	(8)x25	M	1,62

6382



Sierketting, in **zachte** kunststof (polyethyleen), bestand tegen UV-stralen, gebruik bij normale temperaturen, drijft op water, 2-kleurig = kleurwissel per 400 mm, op ronde kunststof haspel
Past op as Ø 19 mm
Niet geschikt voor hijsdoeleinden

Chaîne de décoration, en matière synthétique **souple** (polyéthylène), résistant aux rayons UV, flottant sur l'eau, 2 couleurs = changement de couleur chaque 400 mm, sur bobine ronde en matière synthétique
Convient pour axe Ø 19 mm
Déconseillé pour le levage

Rood / Wit

Rouge / Blanc

Ø mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5,25	19	50	Ø200x200	**1-6382-6**	25	M	2,90
8		50	Ø200x325	**1-6382-8**	25	M	5,50

Geel / Zwart

Jaune / Noir

Ø mm	A mm	B mm	Haspel Bobine	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5.25	19	50	Ø200x200	**1-6382-GZ-6**	25	M	2,90
6.6		50	Ø200x325	**1-6382-GZ-8**	25	M	5,50

6389



Sierkettingset, zachte kunststof (polyethyleen), weerbestendig, met 2 noodschakels, kleurwissel rood-wit

Jeu de chaîne de décoration, matière synthétique souple, inaltérable, avec 2 fausse-mailles, changement de couleur rouge/blanc

Ø mm	Lengte M Long. M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	5	**1-6389**	6 1	BL	10,86 11,16

6356



Afbakenpaal in zachte kunststof, horizontaal gestreept, kapje met 2 ogen voor ketting, driehoekige voet in zwarte kunststof **voor** betonvulling, 2-delig (paal 6354 en voet 6355 afzonderlijk leverbaar)

Poteau de délimitation, matière synthétique souple, rayé horizontalement, avec coiffe, 2 œillets pour chaîne, pied triangulaire en matière synthétique noir **pour** remplissage béton, en 2 parties (poteau 6354 et pied 6355 sont livrables séparément)

Rood / Wit

Rouge / Blanc

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	860	**1-6356**	4 1	st pce	12,88 13,28

Geel / Zwart
Jaune / Noir

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	860	**1-6356-GZ**	4 1	st pce	12,80 13,20

6370

Verkeerskegel, zachte kunststof (polyethyleen), horizontaal gestreept, met vierkantvoet

Cône de signalisation, forme conique, matière synthétique (polyéthylène) souple, rayé horizontalement, avec pied carré



Rood / Wit
Rouge / Blanc

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	220	**1-6370-300**	20 1	st pce	6,84 7,14
500	270	**1-6370-500**	10 1	st pce	12,60 12,90

Geel / Zwart
Jaune / Noir

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	220	**1-6370-GZ-300**	20 1	st pce	6,94 7,24
500	270	**1-6370-GZ-500**	10 1	st pce	12,80 13,10

1227

Beschermbeugel voor parkeerplaats, met 2 nylon ankervoeten (kapvorm), kantelbare ronde buis met fluorescerende rode strippen, antiroest-verzinkt, afsluitbaar met bijgeleverd messing hangslot, met houtdraadbouten en pluggen
A = breedte (exclusief voet)
B = breedte (inclusief voet)
C = totale hoogte
Ø = diameter buis
D = dikte buis

Barrière de parking, forme arc, avec 2 pieds de fixation à forme de calotte en polyamide (nylon), tube rond rabattable avec bandes fluorescentes rouges, zingué antirouille, verrouillage avec cadenas en laiton, Livré avec tire-fonds et chevilles
A = largeur (pied exclus)
B = largeur (pied inclus)
C = hauteur totale
Ø = diamètre tube
D = épaisseur tube



A mm	B mm	C mm	Ø mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
465	535	490	42.5	3	**1-1227-2 [d]**	1	st pce	130,40

1227



Parkeerbeugel, met 3 nylon ankervoeten in kapvorm, kantelbare ronde buis met fluorescerende rode strippen, met telescopische centrale steun, met automatische profielcilindersluiting, antiroest-verzinkt, met bijhorend schroefwerk
A = breedte (exclusief voet)
B = breedte (inclusief voet)
C = totale hoogte
Ø = diameter buis
D = dikte buis
Vervangcilinder zie ref. 1-5444-43

Barrière de parking, forme arc, avec 3 pieds de fixation à forme de calotte en polyamide (nylon), tube rond rabattable avec bandes fluorescentes rouges, avec support central télescopique, verrouillage automatique avec cylindre profilé à clé, zingué antirouille, avec tire-fonds et chevilles
A = largeur (pied exclus)
B = largeur (pied inclus)
C = hauteur totale
Ø = diamètre tube
D = épaisseur tube
Cylindre de remplacement voir ref. 1-5444-43

A mm	B mm	C mm	Ø mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
860	940	460	50	3	**1-1227-3**	1	st pce	265,00

1227



Parkeerbeugel, met 3 ankervoeten, kantelbare ronde buis met fluorescerende rode strippen, met vierkante telescopische centrale steun, met automatische profielcilindersluiting, antiroest-verzinkt, met bijhorend schroefwerk
A = breedte (exclusief voet)
B = breedte (inclusief voet)
C = totale hoogte
Ø = diameter buis
D = dikte buis
Vervangcilinder zie ref. 1-5444-43

Barrière de parking, forme arc, avec 3 pieds de fixation, tube rond rabattable avec bandes fluorescentes rouges, avec support central carré télescopique, verrouillage automatique avec cylindre profilé à clé, zingué antirouille, avec tire-fonds et chevilles
A = largeur (pied exclus)
B = largeur (pied inclus)
C = hauteur totale
Ø = diamètre tube
D = épaisseur tube
Cylindre de remplacement voir ref. 1-5444-43

A mm	B mm	C mm	Ø mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
870	960	450	50	3	**1-1227-3-E**	1	st pce	215,00

DIN 84 ART: 1-0177 	**DIN 94** ART: 1-9317 	**DIN 95** ART: 1-0119 	**DIN 96** ART: 1-0118 	**DIN 97** ART: 1-0117 
DIN 125 A ART: 1-0089 	**DIN 127 B** ART: 1-0186 	**DIN 571** ART: 1-0173 	**DIN 601/555** ART: 1-0172 	**DIN 603/555** ART: 1-0179 
DIN 912 ART: 1-7177 	**DIN 931** ART: 1-0931 	**DIN 933** ART: 1-0178 	**DIN 934** ART: 1-0087 	**DIN 963** ART: 1-0176 
DIN 964 ART: 1-0174 	**DIN 976** ART: 1-0073 	**DIN 985** ART: 1-0985 	**DIN 1151 B** ART: 1-6000 	**DIN 1152** ART: 1-6100 
DIN 1587 ART: 1-0088 	**DIN 6334** ART: 1-6334 	**DIN 6798 A** ART: 1-0084 	**DIN 7337** ART: 1-6340 	**DIN 7504-K** ART: 1-7504 
DIN 7504-N ART: 1-0170 	**DIN 7504-P** ART: 1-0140 	**DIN 7981** ART: 1-1720 	**DIN 7981-X** ART: 1-6120 	**DIN 7983** ART: 1-2120 
DIN 7991 ART: 1-7176 	**DIN 9021** ART: 1-1074 			





8852

Gipsplaatplug WALLDRILLER®, wit **nylon** (polyamide), zelfborend
Met schroeven
A = diameter plug
B = lengte plug
C = afmetingen schroef
* = met schroefbit

Cheville pour plaque de plâtre WALDRILLER®, en **nylon** (polyamide) blanc, autoforante
Avec vis
A = diamètre cheville
B = longueur cheville
C = dimensions vis
* = avec embout de vissage



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	10	25	3.5 x 22	4	016SE	**1-8852-10-4**	5	BL	3,10
	10	25	3.5 x 22	12	016RE	**1-8852-10-12**	5	BL	5,22
*	10	25	3.5 x 22	75	027KE	**1-8852-10-75**	5	BL	27,88
*	10	25	3.5 x 22	200	013TE	**1-8852-10-200**	1	doos bte	64,40
	13.5	37.5	4.5 x 31.5	4	029SE	**1-8852-13-4**	5	BL	4,10
	13.5	37.5	4.5 x 31.5	10	029RE	**1-8852-13-10**	5	BL	5,68
*	13.5	37.5	4.5 x 31.5	50	021KE	**1-8852-13-50**	5	BL	26,46
*	13.5	37.5	4.5 x 31.5	100	021TE	**1-8852-13-100**	1	doos bte	40,90





8853

Gipsplaatplug WALLDRILLER®, **aluminium**, zelfborend
Met schroeven
A = diameter plug
B = lengte plug
C = afmetingen schroef
* = met schroefbit

Cheville pour plaque de plâtre WALLDRILLER® en **aluminium**, autoforante
Avec vis
A = diamètre cheville
B = longueur cheville
C = dimensions vis
* = avec embout de vissage



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	10	25	3.5 x 22	4	034SE	**1-8853-10-4**	5	BL	3,38
	10	25	3.5 x 22	12	034RE	**1-8853-10-12**	5	BL	5,58
	13.5	37.5	4.5 x 31.5	4	042SE	**1-8853-13-4**	5	BL	4,56
	13.5	37.5	4.5 x 31.5	10	042RE	**1-8853-13-10**	5	BL	6,00
*	13.5	37.5	4.5 x 31.5	50	041KE	**1-8853-13-50**	5	BL	24,62
*	13.5	37.5	4.5 x 31.5	100	041TE	**1-8853-13-100**	1	doos bte	43,70
*	10 13.5	25 37.5	3.5 x 22 4.5 x 31.5	25 + 25	048KE	**1-8853-1013-2525**	5	BL	19,98

8854

Hollewandplug TOGGLE, wit **nylon** (polyamide)
Met schroeven en inslagwerktuig
A = diameter plug
B = lengte plug
C = afmetingen schroef
D = materiaaldikte
* = met boor (Ø 6 mm)
** = met boor en schroefbit

Cheville mur-creux TOGGLE, en **nylon** (polyamide) blanc
Avec vis et outil de pose
A = diamètre cheville
B = longueur cheville
C = dimensions vis
D = épaisseur matériel
* = avec mèche (Ø 6 mm)
** = avec mèche et embout de vissage







	A mm	B mm	C mm	D mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	6	26	4 x 32	6	4	052SE	**1-8854-626-4**	5	BL	6,00
*	6	26	4 x 32	6	10	052DE	**1-8854-626-10**	5	BL	8,34
**	6	26	4 x 32	6	100	052TE	**1-8854-626-100**	1	doos bte	25,06
	6	28.25	4 x 32	9	4	054SE	**1-8854-628-4**	5	BL	6,24
*	6	28.25	4 x 32	9	10	054DE	**1-8854-628-10**	5	BL	9,36
**	6	28.25	4 x 32	9	100	054TE	**1-8854-628-100**	1	doos bte	25,90
	6	31.5	4 x 32	13	4	059SE	**1-8854-631-4**	5	BL	6,80
*	6	31.5	4 x 32	13	10	059DE	**1-8854-631-10**	5	BL	10,38
**	6	31.5	4 x 32	13	100	059TE	**1-8854-631-100**	1	doos bte	27,26
**	6 6	28.25 31.5	4 x 32	13	30 + 30	059KE	**1-8854-631-3030**	5	BL	34,14

8855

Universele plug TRIPLEGRIP®, **gele** kunststof
Met schroeven
A = diameter plug
B = lengte plug
C = afmetingen schroef
* = met boor(Ø 6 mm)

Cheville universelle TRIPLEGRIP®, en matière synthétique **jaune**
Avec vis
A = diamètre cheville
B = longueur cheville
C = dimensions vis
* = avec mèche(Ø 6 mm)





	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	6	29.5	3.5 x 32	6	170SE	**1-8855-629-6**	5	BL	3,94
*	6	29.5	3.5 x 32	20	170RE	**1-8855-629-20**	5	BL	7,70

8856

Universele plug TRIPLEGRIP®, **witte** kunststof, met schroeven
A = diameter plug
B = lengte plug
C = afmetingen schroef
* = met boor (Ø 6 mm)
** = met boor en schroefbit

Cheville universelle TRIPLEGRIP®, en matière synthétique **blanche,** avec vis
A = diamètre cheville
B = longueur cheville
C = dimensions vis
* = avec mèche (Ø 6 mm)
** = avec mèche et embout de vissage





	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	6	29.5	4 x 34	5	171SE	**1-8856-629-5**	5	BL	3,94

	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	6	29.5	4 x 34	15	171RE	**1-8856-629-15**	5	BL	7,60
**	6	29.5	4 x 34	100	171KE	**1-8856-629-100**	5	BL	23,86
**	6	29.5	4 x 34	200	171TE	**1-8856-629-200**	1	doos bte	42,20



8857

Universele plug TRIPLEGRIP®, **blauwe** kunststof, met schroeven
A = diameter plug
B = lengte plug
C = afmetingen schroef
* = met boor (Ø 8 mm)
** = met boor en schroefbit

Cheville universelle TRIPLEGRIP®, en matière synthétique **bleue, a**vec vis
A = diamètre cheville
B = longueur cheville
C = dimensions vis
* = avec mèche (Ø 8 mm)
** = avec mèche et embout de vissage



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	8	32	5 x 41	4	172SE	**1-8857-832-4**	5	BL	3,94
*	8	32	5 x 41	10	172RE	**1-8857-832-10**	5	BL	7,70
**	8	32	5 x 41	70	172KE	**1-8857-832-70**	5	BL	23,02
**	8	32	5 x 41	125	172TE	**1-8857-832-125**	1	doos bte	37,76



8858

Universele plug TRIPLEGRIP®, **grijze** kunststof, met schroeven
A = diameter plug
B = lengte plug
C = afmetingen schroef
* = met boor(Ø 10 mm)

Cheville universelle TRIPLEGRIP®, en matière synthétique **grise, a**vec vis
A = diamètre cheville
B = longueur cheville
C = dimensions vis
* = avec mèche (Ø 10 mm)



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	10	39	6 x 47	2	173SE	**1-8858-1039-2**	5	BL	3,94
*	10	39	6 x 47	8	173RE	**1-8858-1039-8**	5	BL	8,92





8859

Universele plug TRIPLEGRIP®, **witte + blauwe** kunststof, met schroeven
A = diameter plug
B = lengte plug
C = afmetingen schroef
** = met 2 boren (Ø 6+8 mm) en 1 schroefbit

Cheville universelle TRIPLEGRIP®, en matière synthétique **blanche + bleue, a**vec vis
A = diamètre cheville
B = longueur cheville
C = dimensions vis
** = avec 2 mèches (Ø 6+8 mm) et 1 embout de vissage



	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
**	6 8	29.5 32	4 x 34 5 x 41	35 20	175KE	**1-8859-3520**	5	BL	19,60

8860

Universele plug TRIPLEGRIP®, **gele + witte + blauwe + grijze** kunststof, met schroeven
A = diameter plug
B = lengte plug
C = afmetingen schroef
** = met 3 boren (Ø 6+8+10 mm) en 1 schroefbit

Cheville universelle TRIPLEGRIP®, en matière synthétique **jaune + blanche + bleue + grise, a**vec vis
A = diamètre cheville
B = longueur cheville
C = dimensions vis
* = avec mèche
** = avec 3 mèches (Ø 6+8+10 mm) et 1 embout de vissage





	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
**	6 6 8 10	29.5 29.5 32 39	3.5 x 32 4 x 34 5 x 41 6 x 47	15 15 15 5	176KE	**1-8860-1515155**	5	BL	21,14

8861

Gipsplaatplug DRILLERTOGGLE®, witte kunststof, zelfborend, met bouten
A = diameter plug
B = lengte plug
C = afmetingen bout
* = met schroefbit

Cheville pour plaque de plâtre DRILLERTOGGLE®, en matière synthétique blanche, autoforante, avec boulons
A = diamètre cheville
B = longueur cheville
C = dimensions boulon
* = avec embout de vissage





	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	10	53	M4 x 50	2	360SE	**1-8861-1053-2**	5	BL	5,58
	10	53	M4 x 50	6	360RE	**1-8861-1053-6**	5	BL	10,80
*	10	53	M4 x 50	35	360TE	**1-8861-1053-35**	4 1	st pce	52,10 52,40

8862

Gipsplaatplug DRILLERTOGGLE®, witte kunststof, zelfborend, met bouten
A = diameter plug
B = lengte plug
C = afmetingen bout

Cheville pour plaque de plâtre DRILLERTOGGLE®, en matière synthétique blanche, autoforante, avec boulons
A = diamètre cheville
B = longueur cheville
C = dimensions boulon



A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
11.5	63	M5 x 50	2	363SE	**1-8862-1163-2**	5	BL	5,86
11.5	63	M5 x 50	6	363RE	**1-8862-1163-6**	5	BL	11,40



8863

Gipsplaatplug DRILLERTOGGLE®, witte kunststof, zelfborend, met bouten
A = diameter plug
B = lengte plug
C = afmetingen bout

Cheville pour plaque de plâtre DRILLERTOGGLE®, en matière synthétique blanche, autoforante, avec boulons
A = diamètre cheville
B = longueur cheville
C = dimensions boulon

	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	11.5	63	M5 x 75	2	364SE	**1-8863-1163-2**	5	BL	6,80
	11.5	63	M5 x 75	6	364RE	**1-8863-1163-6**	5	BL	11,40
*	11.5	63	M5 x 75	30	364TE	**1-8863-1163-30**	4 1	st pce	51,40 51,70



8864

Gipsplaatplug DRILLERTOGGLE®, witte kunststof, zelfborend, met bouten
A = diameter plug
B = lengte plug
C = afmetingen bout

Cheville pour plaque de plâtre DRILLERTOGGLE®, en matière synthétique blanche, autoforante, avec boulons
A = diamètre cheville
B = longueur cheville
C = dimensions boulon

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	70	M6 x 75	2	367SE	**1-8864-1370-2**	5	BL	6,80
13	70	M6 x 75	6	367RE	**1-8864-1370-6**	5	BL	11,96



8865

Hollewand-ankers FLIPTOGGLE®, witte kunststof, met bouten
A = diameter boorgat
B = totale lengte plug
C = afmetingen bout

Ancrage mur creux FLIPTOGGLE®, en matière synthétique blanche, avec boulons
A = diamètre perçage
B = longueur totale cheville
C = dimensions boulon

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	138	M5 x 60	2	420SE	**1-8865-5-2**	5	BL	7,48
13	138	M5 x 60	10	420RE	**1-8865-5-10**	5	BL	27,36
13	138	M6 x 60	2	425SE	**1-8865-6-2**	5	BL	7,70
13	138	M6 x 60	10	425RE	**1-8865-6-10**	5	BL	28,52



8866

Gipsplaatplug WALLGRIPPER®, wit nylon (polyamide), met schroeven
A = diameter plug
B = totale lengte plug
C = afmetingen schroef

Cheville pour plaque de plâtre WALLGRIPPER®, en nylon (polyamide) blanc, avec vis
A = diamètre cheville
B = longueur totale cheville
C = dimensions boulon

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14.25	54	4 x 56	2	750SE	**1-8866-1454-2**	5	BL	4,14
14.25	54	4 x 56	8	750RE	**1-8866-1454-8**	5	BL	8,80

8867

Gipsplaatplughaak WALLDRILLER®
A = diameter plug
B = totale lengte plug
C = lengte haak

Cheville pour plaque de plâtre avec crochet WALLDRILLER®
A = diamètre cheville
B = longueur totale cheville
C = dimensions boulon



A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	Uitvoering	Exécution	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	25	27	4	Messing	Laiton	2620F	**1-8867-41-10-4**	5	BL	6,24
10	25	27	10	Messing	Laiton	2622F	**1-8867-41-10-10**	5	BL	10,92
10	25	27	4	Wit	Blanc	2630F	**1-8867-1-10-4**	5	BL	6,80
10	25	27	10	Wit	Blanc	2632F	**1-8867-1-10-10**	5	BL	11,40
13.5	37.5	34	2	Messing	Laiton	2650F	**1-8867-41-13-2**	5	BL	4,46
13.5	37.5	34	6	Messing	Laiton	2652F	**1-8867-41-13-6**	5	BL	9,10
13.5	37.5	34	6	Wit	Blanc	2662F	**1-8867-1-13-6**	5	BL	9,10

8868

Gipsplaatplug met zware haak MEGAHOOK®
A = diameter plug
B = totale lengte plug
C = lengte haak

Cheville pour plaque de plâtre avec crochet renforcé MEGAHOOK®
A = diamètre cheville
B = longueur totale cheville
C = dimensions boulon



A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	29.5	43	1	2753F	**1-8868-629**	5	BL	6,98

8869

Ophanghaakje WALLBITER®, wit
A = hoogte
B = diepte, inclusief pin

Crochet à suspendre WALLBITER®, blanc
A = hauteur
B = profondeur, clou inclus



A mm	B mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
26	22	4	3030F	**1-8869-1-26-4**	5	BL	6,16

8870

Plafondhaak DRILLERHOOK®, wit
A = diameter schroef
B = lengte schroef
C= hoogte haak

Crochet de plafond DRILLERHOOK®, blanc
A =diamètre vis
B = longueur vis
C = hauteur crochet



A mm	B mm	B mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12.5	36	34	1	3114F	**1-8870-1-1236**	5	BL	8,34

8871

Plafondhaak VERSAHOOK®
A = diameter plug
B = lengte plub
C= hoogte haak

Crochet de plafond VERSAHOOK®
A =diamètre cheville
B = longueur cheville
C = hauteur crochet



A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	Uitvoering	Exécution	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	32	26	2	Verzinkt	Galvanisé	3554F	**1-8871-12-832-2**	5	BL	7,36
8	32	26	2	Wit	Blanc	3514F	**1-8871-1-832-2**	5	BL	8,98
10	39	34	1	Wit	Blanc	3512F	**1-8871-1-1039-1**	5	BL	7,24

8806



Plug, voor lichte bevestiging, standaard, **met anti-draaivleugeltjes**, grijs nylon (polyamide 6), voor gebruik in alle **massieve** bouwmaterialen.
C= voor normale schroefdiameter
Prijs per doosje

Cheville, pour fixation légère, standard, **avec ailettes anti-rotation**, nylon gris (polyamide 6), pour fixations dans tous les materiaux **pleins**.
C= pour vis à bois de diamètre
Prix par boîte



A mm	B mm	C mm	inh/cont doos/bte	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
4	20	2-3	100	**1-8806-4-200**	100 1	DB	1,73 2,03	9000-2000 8100-7501
5	25	2.6-4	100	**1-8806-5-200**	100 1	DB	1,65 1,95	9000-2002 8100-7502
6	30	3.5-5	100	**1-8806-6-100**	100 1	DB	2,20 2,50	9000-2004 8100-7503
7	30	4-4.5	100	**1-8806-7-100**	100 1	DB	3,72 4,02	
8	40	4.5-6	100	**1-8806-8-100**	50 1	DB	3,92 4,22	9000-2006 8100-7504
10	50	6-8	50	**1-8806-10-50**	50 1	DB	3,42 3,72	9000-2008 8100-7505
12	60	8-10	25	**1-8806-12-25**	50 1	DB	2,90 3,20	9000-2010 8100-7506
14	70	10-12	20	**1-8806-14-20**	50 1	DB	3,42 3,72	
16	80	12-14	10	**1-8806-16-15**	50 1	DB	3,14 3,44	

8810



Universele plug, grijs kunststof (polyproyleen), **met kraag**, voor massieve bouwmaterialen en holle wand, knoopvormend bij vastdraaien
Zonder schroef
C= voor normale schroefdiameter
Prijs per doosje

Cheville universelle, en polypropylène gris, **avec collerette**, pour materiaux pleins et paroi creuse, forme un nœud par serrage
Sans vis
C= pour vis à bois de diamètre
Prix par boîte



A mm	B mm	C mm	inh/cont doos/bte	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
6	38	4-5	100	**1-8810-6**	60 1	DB	2,54 2,84	9000-2150
8	51	5-6	100	**1-8810-8**	30 1	DB	4,00 4,30	9000-2152
10	61	6-7	50	**1-8810-10**	30 1	DB	3,58 3,88	9000-2154

2367

Slagplug, nylon verzonken kraag met verzinkte schroefnagel met verzonken kop en Posidriv-indruk.
Voor snelle doorsteekmontage van omlijsting in harde bouwstoffen
Max. = maximum opbouwbevestiging
(Diam. 5-8 = voorgemonteerd)
(Diam. 10 = 2-delige kozijnplug niet gemonteerd)

Cheville à frapper, nylon, collerette fraisée, vis à clouer zinguée tête fraisée à empreinte Posidriv.
Pour montage rapide au travers d' encadrements dans tous les matériaux de construction pleins
(Diam. 6-8 = pré-assemblée)
(Diam. 10 = cheville en 2 parties non assemblée)





A mm	B mm	Max mm	Pz	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	40		2	**1-2367-540**	(24)x 100	st pce	0,092
6	40	15	2	**1-2367-640**	(16)x 100	st pce	0,092
6	60	35	2	**1-2367-660**	(12)x 100	st pce	0,122
6	80	55	2	**1-2367-680**	(12)x 100	st pce	0,176
8	60	20	2	**1-2367-860**	(12)x 100	st pce	0,228
8	80	40	2	**1-2367-880**	(12)x 50	st pce	0,198
8	100	60	2	**1-2367-8100**	(12)x 50	st pce	0,256
8	120	80	2	**1-2367-8120**	(12)x 50	st pce	0,356
10	80	30	2	**1-2367-1080**	50	st pce	0,404
10	100	50	3	**1-2367-10100**	(6)x50	st pce	0,452
10	115	70	3	**1-2367-10120**	(12)x 25	st pce	0,612
10	136	90	3	**1-2367-10140**	(6)x50	st pce	0,678

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2367-640-10	10	5	3,88
S-2367-660-10	10	5	4,18
S-2367-680-10	10	5	4,70
S-2367-860-10	10	5	5,44
S-2367-880-10	10	5	5,12
S-2367-8100-10	10	3	5,80
S-2367-8120-10	10	3	6,74
S-2367-1080-4	4	5	3,46
S-2367-10100-4	4	5	3,66
S-2367-10120-4	4	3	4,44
S-2367-10140-4	4	3	5,10

Paco-star
8100-7405 8100-7415
8100-7416
9000-2180 8100-7407 8100-7417
8100-7418
9000-2182 8100-7419
9000-2184 8100-7410 8100-7420
9000-2186 8100-7421
9000-2188
9000-2190 8100-7422

0856

Constructieplug, in nylon, konische kraag, met verzinkte schroef **verzonken kop** met Torx 40 schroefaansluiting.
Voor bevestiging met ETA (ETA-12/0398) keuring in massieve en holle bouwmaterialen.
Verkoop enkel per verpakking

Cheville de construction nylon, collerette conique, avec vis zinguée **tête fraisée** à empreinte Torx 40.
Pour la fixation avec agréement ETA (ETA-12/0398) dans le béton, béton cellulaire et la maçonnerie.
Vente uniquement par emballage





A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	80	**1-0856-1080**	50	st pce	1,59
10	100	**1-0856-10100**	25	st pce	1,94
10	120	**1-0856-10120**	25	st pce	2,24
10	140	**1-0856-10140**	25	st pce	2,60
10	160	**1-0856-10160**	25	st pce	2,92
10	200	**1-0856-10200**	25	st pce	3,88

Paco-star
9000-2200
9000-2202
9000-2204
9000-2206

0857



Constructieplug, in nylon, konische kraag, met verzinkte schroef, **zeskantkop** met SW13/TX40 schroefaansluiting.
Voor bevestiging met ETA (ETA-12/0398) keuring in massieve en holle bouwmaterialen.
Verkoop enkel per verpakking

Cheville de construction, en nylon, collerette conique, avec vis zinguée **tête hexagonale** à empreinte SW13/TX40.
Pour la fixation avec agréement ETA (ETA-12/0398) dans le béton, béton cellulaire et la maçonnerie.
Vente uniquement par emballage



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
10	80	**1-0857-1080**	50	st pce	2,06	9000-2220
10	100	**1-0857-10100**	25	st pce	2,26	9000-2222
10	120	**1-0857-10120**	25	st pce	2,50	9000-2224
10	140	**1-0857-10140**	25	st pce	2,66	9000-2226
10	160	**1-0857-10160**	25	st pce	3,34	
10	200	**1-0857-10200**	25	st pce	4,44	

1845



Kozijnschroef, voor bevestiging van kunststof en aluminium kozijnen, rechstreeks in beton, gasbeton en metselwerk, verzonken kop Ø 11 mm met Torx T30 schroefaansluiting.
Boor Ø in beton en steen: 7mm
Boor Ø in metselwerk: 6mm
In gas beton voorboren overbodig

Vis béton pour la fixation de châssis PVC et aluminium directement dans le béton, le béton cellulaire ou la maçonnerie, tête fraisé e Ø 11 mm, avec empreinte Torx T30, zinguée.
Ø perçage dans le béton ou la pierre: 7mm.
Ø perçage dans la maçonnerie: 6mm
Inutile de prépercer dans le béton cellulaire.

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7.5	52	**1-1845-75052**	1	%	20,10
7.5	72	**1-1845-75072**	1	%	26,00
7.5	92	**1-1845-75092**	1	%	34,30
7.5	112	**1-1845-75112**	1	%	43,80
7.5	132	**1-1845-75132**	1	%	52,50
7.5	152	**1-1845-75152**	1	%	63,20
7.5	182	**1-1845-75182**	1	%	97,40
7.5	202	**1-1845-75202**	1	%	112,00
7.5	212	**1-1845-75212**	1	%	174,50
7.5	252	**1-1845-75252**	1	%	276,30
7.5	302	**1-1845-75302**	1	%	380,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
S-1845-75052-20	20	5	8,02	
S-1845-75072-20	20	5	9,44	9000-1550
S-1845-75092-20	20	5	11,20	9000-1552
S-1845-75112-20	20	5	13,12	9000-1554
S-1845-75132-20	20	5	14,92	9000-1556
S-1845-75152-20	20	5	17,08	9000-1558
S-1845-75182-20	20	3	24,80	
S-1845-75212-20	20	3	35,30	

0845

Kozijnschroef, voor bevestiging van houten kozijnen rechstreeks in beton, gasbeton en metselwerk, cilindrische kop Ø 8 mm met Torx T30 schroefaansluiting.
Boor Ø in beton en steen: 7 mm
Boor Ø in metselwerk: 6 mm
In gasbeton voorboren overbodig

Vis béton pour la fixation de la châssis bois directement dans le béto n, le béton cellulaire ou la maçonnerie, tête cylindrique Ø 8 mm avec empreinte Torx T30, zingué e.
Ø perçage dans le béton ou la pierre: 7 mm.
Ø perçage dans la maçonnerie: 6 mm
Inutile de prépercer dans le béton cellulaire.



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7.5	52	**1-0845-75052**	1	%	20,40
7.5	72	**1-0845-75072**	1	%	26,40
7.5	92	**1-0845-75092**	1	%	34,90
7.5	112	**1-0845-75112**	1	%	44,50
7.5	132	**1-0845-75132**	1	%	53,60
7.5	152	**1-0845-75152**	1	%	64,10
7.5	182	**1-0845-75182**	1	%	99,20
7.5	202	**1-0845-75202**	1	%	114,20
7.5	212	**1-0845-75212**	1	%	151,50
7.5	252	**1-0845-75252**	1	%	281,20
7.5	302	**1-0845-75302**	1	%	373,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0845-75052-20	20	5	8,04
S-0845-75072-20	20	5	9,54
S-0845-75092-20	20	5	11,26
S-0845-75112-20	20	5	13,24
S-0845-75132-20	20	5	15,10
S-0845-75152-20	20	5	17,26
S-0845-75182-20	20	3	25,20
S-0845-75212-20	20	3	36,00

Paco-star
9000-1600
9000-1602
9000-1604
9000-1606
9000-1608

2368

Metaal huls-plug voor verankering deur- en raamkozijn, voorgemonteerd met bout met Posidriv-indruk nr. 3 en konische spreidmoer M6, verzinkt
Voor bevestiging in alle massieve bouwmaterialen.

Cheville douille métallique pour la fixation de châssis, pré-assemblé avec vis à empreinte Posidriv n° 3 et cône d'expansion M6, zingué .
Pour la fixation dans tous les materiaux de construction pleins.





A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	90	**1-2368-90**	100 1	st pce	0,564 0,864
10	110	**1-2368-110**	100 1	st pce	0,618 0,918
10	130	**1-2368-130**	100 1	st pce	0,690 0,990
10	150	**1-2368-150**	100 1	st pce	0,792 1,092

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2368-90-5	5	5	4,80
S-2368-110-5	5	5	5,08
S-2368-130-5	5	5	5,74
S-2368-150-5	5	5	6,20

Paco-star
9000-2240
9000-2242
9000-2244

2378

Spanhuls, gehard, geelverzinkt, voor snelle montage van latten of betimmering aan muren of vloeren in beton e.d.
***** = **verzinkt**

Cheville douille ressort (cheville express), bichromatée, pour montage rapide des lattes et profilés dans le béton.
***** = **zingué**





	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	6.0	60	**1-2378-660**	(10)x200	st pce	0,184
	6.0	80	**1-2378-680**	(10)x200	st pce	0,226
	8.0	90	**1-2378-890**	(10)x100	st pce	0,344
	8.0	110	**1-2378-8110**	(10)x100	st pce	0,416

Paco-star
9000-2300
9000-2302
9000-2304
9000-2306

	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
	8.0	130	**1-2378-8130**	75	st pce	0,530	
*	8.0	150	**1-2378-8150**	75	st pce	0,596	

8841



Spiraalplug, zelfborend, met punt, versterkt aluminium, met paneelschroef, voor gipsplaat 9-25 mm, cellenbeton G2, enz., bevestiging zonder voorboren, monteerbaar met kruiskopschroevendraaier
C = schroefafmetingen

Cheville spirale avec pointe auto-forante, aluminium renforcé, avec vis à panneaux tête plate, pour ancrage dans plaque de plâtre 9-25 mm, béton cellulaire G2, etc., mise en place sans avant-trou, avec tournevis à tête cruciforme
C = dimensions vis



Ø mm	L mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	31	4.5 x 34		**1-8841**	1	%	41,30
13	31	4.5 x 34	30	**1-8841-B30**	10 1	BL	17,70 18,00

4211



Veerklep, voor plafondplug met metaaldraad, voor bevestiging in holle wand
B = min. boor Ø
C = minimale tussenruimte

Bras à ressort, pour cheville de plafond avec filet métrique, pour paroi creuse
B = Ø min. trou à perçer
C = dégagement minimal nécessaire



	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	50	14	26	**1-4211-5**	50	st pce	0,740
M8	76	22	76	**1-4211-8**	50	st pce	1,63

4212



Plafondplug (paraplu-model), voor bevestiging in holle wand, verzinkt, voorgemonteerd met veerkleppen, **met bout en doorgedrukte sluitring** (Ø 20 mm)
A = min. boor Ø

Cheville de plafond (fixation modèle parapluie), pour paroi creuse, zinguée, pré-assemlée avec bras à ressort , **avec boulon et rondelle** (Ø 20 mm)
A = Ø min. trou à perçer



Bout Vis	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	11	75	**1-4212-4**	100 1	st pce	0,866 1,166

4220

Plafondplug (paraplu-model), voor bevestiging in holle wand, met veerkleppen, voorgemonteerd met haakstift, sluitring (Ø 21 mm) en moer, verzinkt
A = min. boor Ø
C = draadlengte

Cheville de plafond (fixation modèle parapluie), pour paroi creuse, bras à ressort, pré-assemblée avec tige à crochet (œillet ouvert), rondelle (Ø 21 mm) et écrou, zinguée
A = Ø min. à perçer
C = longueur filet





Bout Vis	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	11	102	75	**1-4220**	100 1	st pce	0,976 1,276

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4220	2	5	3,58

4415

Hollewandplug, kraag met 2 anti-draailippen, met 4 uitzetvleugels voor holle wand, met voorgemonteerde cilinderkop-bout en sluitring, verzinkt
Ø = boordiameter
-B44575 = assortiment 4x20, 4x32, 5x37

Cheville corps creux, avec 2 crochets anti-rotation et 4 ailettes déployables, avec vis tête cylindrique et rondelle pré-assemblées, zinguée
Ø = diamètre trou à perçer
-B44575 = assortiment 4x20, 4x32, 5x37





Bout Vis	A mm	L mm	C mm	Ø mm	Voor / Pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M4	20	25	3	8	2 à 5	**1-4415-420**	100 1	st pce	0,354 0,474	
M4	32	41	7	8	4 à 9	**1-4415-432**	100 1	st pce	0,374 0,494	9000-2250
M4	38	45	13	8	8 à 15	**1-4415-438**	100 1	st pce	0,398 0,518	9000-2252
M4	46	54	10	8	16 à 22	**1-4415-445**	50 1	st pce	0,228 0,408	
M5	37	43	8.5	10	5 à 13	**1-4415-537**	100 1	st pce	0,400 0,700	9000-2254
M5	53	60	13	10	5 à 18	**1-4415-552**	100 1	st pce	0,278 0,458	9000-2256
M5	65	74	27	10	18 à 32	**1-4415-565**	50 1	st pce	0,310 0,490	
M6	37	45	8.5	12	5 à 12	**1-4415-637**	50 1	st pce	0,302 0,482	9000-2258
M6	53	60	13	12	5 à 16	**1-4415-652**	100 1	st pce	0,722 0,902	9000-2260

4418

Montagetang voor hollewandplug 4415 (M4 – M6), standaard, gelakt, kunststof overtrokken handvatten met nokken

Pince pour cheville corps creux 4415 (M4 – M6), standard, peint, poignées gainées avec protège-doigts



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
230	**1-4418**	(5)	st pce	32,80

0807



Keilplug (spreidplug) in hard **messing**, gekartelde buitenzijde, voor hout, steen en beton
Spreiding van de plug dankzij de conische binnenzijde.
A = binnenmetaaldraad

Cheville expansible en **laiton**, extérieur cannelé, pour bois, pierre et béton.
La forme intérieure conique de la cheville assure l'expansion lors du v issage.
A = filetage métrique intérieur



A	C mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	6.0	20	**1-0807-5**	1 0,1	% 	20,06 32,06
M6	8.0	23	**1-0807-6**	1 0,1	% 	26,14 38,14
M8	10.0	30	**1-0807-8**	1 0,1	% 	41,00 59,00
M10	12.0	34	**1-0807-10**	1 0,1	% 	61,30 85,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0807-6	2	5	1,68
S-0807-8	2	5	2,06
S-0807-10	2	5	2,74

Paco-star
9000-2280
9000-2282
9000-2284
9000-2286

0810



Doorsteekanker verzinkt, met moer sluitring en konische uitzetmoer,eenvoudige bevestiging, doorsteekmontage. Twee verankeringsdieptes. Respecteer rand en as-afstand
Voor zware verankering met ETA (ETA-17/0183) keuring in **ongescheurd** beton (Optie 7)
Altijd het aanhaalkoppel respecteren
A = Schroefdraadmaat + boormaat
B = Lengte
C = Verankeringsdiepte
D = Max. klembereik
Verkoop enkel per verpakking

Goujon d'ancrage zingué, avec écrou et rondelle. Fixation rapide et simple par expansion de la bague de serrage, montage au travers. Deux profondeurs d'ancrage. Respecter les distances de bord et d'entraxe.
Pour ancrages lourds avec agrément ETA (ETA-17/0183) dans le béton **non fissuré** (Option 7)
Toujours respecter le couple de serrage
A = Dimension filetage + Ø à perçer
B = Longueur
C = Profondeur ancrage
D = Epaisseur à fixer max.
Vente uniquement par emballage



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	85	30	25	**1-0810-685 [d]**	100	st pce	0,810
M8	60	40	10	**1-0810-860**	100	st pce	0,658
M8	65	40	10	**1-0810-865**	100	st pce	0,624
M8	75	40	15	**1-0810-875**	100	st pce	0,686
M8	95	40	30	**1-0810-895**	100	st pce	0,998
M8	115	40	50	**1-0810-8115**	100	st pce	1,20
M10	65	50	5	**1-0810-1065**	50	st pce	1,01
M10	80	50	10	**1-0810-1080**	50	st pce	1,05
M10	95	50	25	**1-0810-1095**	50	st pce	1,18
M10	115	60	45	**1-0810-10115**	50	st pce	1,49
M12	80	60	5	**1-0810-1280**	50	st pce	1,27
M12	100	60	15	**1-0810-12100**	50	st pce	1,53
M12	125	60	30	**1-0810-12125**	50	st pce	1,78
M12	150	60	55	**1-0810-12150**	50	st pce	2,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0810-685	2	5	3,50
S-0810-860	2	5	3,10
S-0810-875	2	5	3,22
S-0810-895	2	5	3,86
S-0810-8115	2	5	4,30
S-0810-1065	2	5	3,86
S-0810-1080	2	5	3,92
S-0810-1095	2	5	4,22
S-0810-10115	2	5	4,86
S-0810-1280	2	5	4,46
S-0810-12100	2	5	5,00
S-0810-12125	2	5	5,50
S-0810-12150	2	3	7,26

Paco-Star
9000-2320
9000-2322
9000-2324
9000-2326
9000-2328
9000-2330
9000-2332
9000-2334
9000-2336
9000-2338
9000-2340
9000-2342
9000-2344

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M16	100	80	5	**1-0810-16100**	25	st pce	3,68
M16	125	80	15	**1-0810-16125**	25	st pce	3,76
M16	150	80	30	**1-0810-16150**	25	st pce	3,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0810-16100	2	5	9,36
S-0810-16125	2	5	9,48
S-0810-16150	2	3	9,76

Paco-Star
9000-2348
9000-2350

0809

Keilbouthuls met ankerstang, type SB, met konische draadstift, sluitring en zeskantmoer, stalen huls 4-delig, blank verzinkt, vóórgemonteerd
Voor (middel)zware bevestiging in harde bouwstoffen (M5 tot M8 = voor steen)
***** = geel verzinkt
A = Schroefdraadmaat
D = Ø boorgat
E = max. bevestingsdikte onder moer
Verkoop enkel per verpakking

Cheville expansible à tige conique, type SB, avec rondelle et écrou hexagonal, douille à 4 segments, zinguée, pré-assemblé
Pour fixation (semi-)lourde dans matériaux pleins (M5 à M8 = pour pierre)
***** = bichromaté
A = Dimension filetage
D = Ø trou de perçage
E = épaisseur maximale à fixer
Vente uniquement par emballage





	A	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	M6	50	40	10	8	**1-0809-54**	50	st pce	1,32
	M6	65	50	12	10	**1-0809-55**	50	st pce	1,16
	M6	80	50	12	25	**1-0809-56**	50	st pce	1,21
	M8	90	55	14	25	**1-0809-60**	50	st pce	1,63
	M8	125	55	14	60	**1-0809-61**	50	st pce	1,72
	M8	135	50	14	85	**1-0809-62**	25	st pce	2,38
	M10	90	65	16	15	**1-0809-65**	50	st pce	2,38
	M10	105	65	16	30	**1-0809-67**	50	st pce	2,48
	M10	110	60	16	60	**1-0809-69**	25	st pce	2,90
	M10	135	65	16	60	**1-0809-70**	50	st pce	3,16
	M12	125	85	20	30	**1-0809-74**	25	st pce	4,36
	M12	170	85	20	45	**1-0809-77**	25	st pce	5,40
*	M12	140	100	20	28	**1-0809-79**	10	st pce	7,80
	M16	170	125	25	35	**1-0809-87**	10	st pce	9,56

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0809-54	2	5	4,22
S-0809-55	2	5	3,68
S-0809-56	2	5	3,78
S-0809-60	2	5	4,48
S-0809-61	2	5	5,08
S-0809-62	2	5	6,18
S-0809-65	2	5	5,64
S-0809-67	2	5	6,60
S-0809-69	2	5	7,18
S-0809-70	2	5	6,90
S-0809-74	2	5	9,00
S-0809-77	2	5	12,20

Paco-star
9000-2406
9000-2408
9000-2410
9000-2412
9000-2414
9000-2416
9000-2418
9000-2420
9000-2422
9000-2424
9000-2426

6809



Keilbouthuls met tapbout, type LB, zeskantkop, met sluitring en konische uitzetmoer, stalen huls 4-delig, blank verzinkt, voorgemonteerd
A = Schroefdraadmaat
D = Ø boorgat
E = max. bevestingsdikte
Verkoop enkel per verpakking

Cheville expansible, type LB, avec boulon de pression tête hexagonale, avec rondelle et écrou conique, douille à 4 segments, zinguée, pré-assemblé
A = Dimension filetage
D = Ø trou de perçage
E = épaisseur maximale à fixerer
Vente uniquement par emballage



A	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	55	50	12	10	**1-6809-11**	50	st pce	1,89
M6	75	50	12	40	**1-6809-12**	50	st pce	2,04
M8	75	55	14	25	**1-6809-13**	50	st pce	2,96
M8	95	50	14	40	**1-6809-14**	50	st pce	3,44
M10	75	65	16	10	**1-6809-15**	50	st pce	3,64
M10	95	65	16	25	**1-6809-16**	50	st pce	4,30
M12	100	80	20	10	**1-6809-17**	25	st pce	7,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6809-11	2	5	5,68
S-6809-12	2	5	6,14
S-6809-13	2	5	7,74
S-6809-14	2	5	8,74
S-6809-15	2	5	9,20
S-6809-16	2	5	10,48
S-6809-17	2	5	16,26

Paco-star
9000-2440
9000-2442

7809



Keilbouthuls met oogbout, type EB, met sluitring en konische moer, stalen huls 4-delig, blank verzinkt, voorgemonteerd
A = Schroefdraadmaat
D = Ø boorgat
M5 = draadoog
M6-M10 = gesmeed oog
Verkoop enkel per verpakking

Cheville expansible à piton, type EB, avec rondelle et écrou conique, douille à 4 segments, zinguée, pré-assemblé
A = Dimension filetage
D = Ø de perçage
M6-M10 = œillet forgé
Vente uniquement par emballage



A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	68	40	12	**1-7809-12**	25	st pce	2,92
M8	82	50	14	**1-7809-13**	25	st pce	3,56
M10	110	60	16	**1-7809-14**	25	st pce	7,04

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7809-12	2	5	7,70
S-7809-13	2	5	9,00
S-7809-14	2	5	16,12

Paco-star
9000-2462
9000-2464
9000-2466

8809



Keilbouthuls met haakbout, type HB, met sluitring en konische moer, stalen huls 4-delig, blank verzinkt, voorgemonteerd
A = Schroefdraadmaat
D = voor boorgat Ø
M6-M8 = gesmede haak
Verkoop enkel per verpakking

Cheville expansible à crochet (œillet ouvert), type HB, avec rondelle et écrou conique, douille à 4 segments, zinguée, pré-assemblé
A = Dimension filetage
D = pour trou Ø
M6-M8 = crochet forgé
Vente uniquement par emballage



A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	70	40	12	**1-8809-12**	25	st pce	3,12

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8809-12	2	5	8,04

Paco-star
9000-2482

A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M8	90	50	14	**1-8809-13**	25	st pce	4,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8809-13	2	5	10,08

Paco-star
9000-2484

9809

Keilbouthuls met krambout, type HBH, met moer, sluitring en konische spreidmoer, stalen huls 4-delig, geel verzinkt, voorgemonteerd
A = Schroefdraadmaat
D = Ø boorgat
Verkoop enkel per verpakking

Cheville expansible à gond, type HBH, avec écrou, rondelle et écrou expansible conique, douille à 4 segments, bichromatée, pré-assemblé
A = dimension filetage
D = Ø de perçage
Vente uniquement par emballage





A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	50	35	8	**1-9809-11 [d]**	25	st pce	2,28
M6	60	40	10	**1-9809-12 [d]**	25	st pce	3,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9809-11	2	5	8,30
S-9809-12	2	5	10,22

Paco-star
9000-2500
9000-2502

2809

Keilbouthuls, metrisch, type ES, 4-delige stalen huls, met geborgde konische moer, blank verzinkt, **voor draadstift**, bout, enz.
Voor zware bevestiging in harde bouwstoffen (M6 tot M8 = voor steen)
A = Schroefdraadmaat
Ø = Ø boorgat
M5 = Gietijzeren huls
Verkoop enkel per verpakking

Cheville expansible, métrique, type ES, douille à 4 segments, écrou conique solidaire, zinguée, **pour tige filetée**, boulon, etc.
Pour fixation lourde dans matériaux pleins (M6 à M8 = pour pierre)
A = Dimension filetage
Ø = Ø perçage
M5 = Douille en fonte
Vente uniquement par emballage





A	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	50	12	**1-2809-24**	100	st pce	1,31
M8	55	14	**1-2809-25**	100	st pce	1,84
M10	65	16	**1-2809-26**	100	st pce	2,64
M12	85	20	**1-2809-27**	50	st pce	4,54

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2809-24	2	5	4,68
S-2809-25	2	5	5,68
S-2809-26	2	5	7,22
S-2809-27	2	5	10,74

Paco-star
9000-2520
9000-2522
9000-2524
9000-2526

0827

Chemisch verankering polyester styrol-vrij, verankering in ongescheurd beton (ETA Optie 7) en in metselwerk. Koker kan worden gebruikt met een standaard kitpistool. Geleverd met 2 mengtuiten.
A = inhoud

Mortier de scellement chimique à base de résine polyester sans styrène. Pour application dans le béton non fissuré (ETA option 7) et dans la maçonnerie. En cartouche pouvant être utilisée avec un pistolet silicone standard. Livré avec deux buses mélangeuses.
A = contenu





A ml	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	**1-0827-300**	(10)	st pce	21,50

0835



Mengtuiten voor chemisch anker 0827.
5 stuks in zakje

Buses mélangeuses pour mortier de scellement chimique 0827.
5 pièces dans un sachet

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-0835	1	st pce	8,14

0834



Zeefhuls met centreerdeksel, kunststof uitvoering, Voor de verankering van draadstangen in hol metselwerk. Voor M8 – M10 – M12. Verkoop enkel per verpakking.

Tamis avec couvercle centreur, en matière synthétique, pour l'ancrage de tiges filetées dans les blocs de maçonnerie creux. Pour M8 – M10 – M12. Vente uniquement par emballage

Ø mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	85	**1-0834-1585**	10	st pce	0,548
15	130	**1-0834-15130**	10	st pce	0,724

0349



Spuitpistool, professioneel.
Voor chemisch anker 0827 en alle typen van patronen van 300ml

Pistolet à extruder, professionnel.
Pour mortier de scellement chimique 0827 et tous types de cartouche de 300 ml

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-0349-PRO	1	st pce	29,70

0828



Blaasbalg L 415, blauw
Om het stof van het boorgat goed te reinigen voor het inbrengen van de chemische mortel.

Pompe soufflante L 415, bleue
Pour bien nettoyer la poussière du trou de perçage avant l'introduction du mortier de scellement chimique.

Artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-0828	1	st pce	42,30

0058



Schroefrozet, kuipvormige ring, messing vernikkeld vlootje
Voor schroef- en boutwerk met verzonken kop
C&D= voor schroef van/tot
Verpakking = 100 st
***** = verpakt per 250 st

Rondelle-cuvette de vis, laiton nickelé
Pour vis et boulon avec tête fraisée
C&D= pour vis de/à
Emballage : 100 pcs
***** = emballage : 250 pcs

	A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
*	3.2	9	2.5	2.70	**1-0058-4**	10 2,5	%	7,34 7,64	9000-1660
*	4.0	11	3.0	3.50	**1-0058-5**	5 2,5	%	8,88 9,18	9000-1662
	4.8	13	4.0	4.50	**1-0058-6**	5 1	%	10,18 10,48	9000-1664
	5.5	15	5.0	5.50	**1-0058-65**	5 1	%	11,76 12,06	9000-1666

	A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
	6.6	17	6.0	6.50	**1-0058-7**	5 1	%	18,24 18,54	9000-1668

0089

Platte sluitring (moerplaatje)
DIN 125 A
Voor = voor bout Ø
C = dikte

Rondelle plate
DIN 125 A
Pour = pour boulon Ø
C = épaisseur



Verzinkt – verpakt per 100 st / M18-M20-M24 = per 50
Zingué – emballage de 100 pcs / M18-M20-M24 = 50

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M5	10	5.3	1.0	**1-0089-12-5**	20 1	%	1,13 1,37	9000-3944
M6	12	6.4	1.6	**1-0089-12-6**	20 1	%	1,77 2,01	9000-3946 8100-9324
M7	14	7.4	1.6	**1-0089-12-7**	10 1	%	3,18 3,48	9000-3948 8100-9325
M8	16	8.4	1.6	**1-0089-12-8**	10 1	%	3,28 3,58	9000-3950 8100-9326
M10	20	10.5	2.0	**1-0089-12-10**	5 1	%	5,92 6,22	9000-3952 8100-9328
M12	24	13.0	2.5	**1-0089-12-12**	5 1	%	8,62 8,92	9000-3954 8100-9330
M14	28	15.0	2.5	**1-0089-12-14**	5 1	%	12,76 13,06	9000-3956 8100-9332
M16	30	17.0	3.0	**1-0089-12-16**	5 1	%	14,78 15,08	9000-3958 8100-9334
M18	34	19.0	3.0	**1-0089-12-18**	5 0,5	%	22,10 22,40	9000-3960 8100-9336
M20	37	21.0	3.0	**1-0089-12-20**	5 0,5	%	23,70 24,00	9000-3962 8100-9338
M24	44	25	4.0	**1-0089-12-24**	0,5	%	40,90	

Verzinkt – (**grote verpakking**) = per 250 st
Zingué – (**grand emballage**) = par 250 pcs

Voor Pour	B mm	D mm	C Mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M3	7	3.2	0.5	**1-9125-12-3**	10 2,5	%	0,518 0,758	9000-3940
M4	9	4.3	0.8	**1-9125-12-4**	10 2,5	%	0,724 0,964	9000-3942

Roestvrij staal A2 (19insi 304)
Inox A2 (19insi 304)

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M4	8	4.3	0.8	**1-0089-31-4**	2,5	%	2,20	9000-3980
M5	10	5.3	1.0	**1-0089-31-5**	1	%	2,48	9000-3982 8100-8345
M6	12	6.4	1.6	**1-0089-31-6**	10	%	4,28	9000-3984 8100-8346
M8	16	8.4	1.6	**1-0089-31-8**	1	%	7,36	9000-3986 8100-8348
M10	20	10.5	2.0	**1-0089-31-10**	1	%	13,20	9000-3988 8100-8350
M12	24	13.0	2.5	**1-0089-31-12**	1	%	24,20	9000-3990 8100-8352

0074

Koetswerksluitring, moerplaatje voor houtconstructie
Voor = voor bout Ø
C= dikte

Rondelle de carrosserie
Pour = pour boulon Ø
C= épaisseur



Verzinkt
Zingué

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M4	20	4.2	1.0	**1-0074-12-4**	10 2,5	%	4,92 5,22	9000-4000
M5	20	5.2	1.0	**1-0074-12-520**	10 2,5	%	4,92 5,22	9000-4002
M5	25	5.2	1.0	**1-0074-12-5**	5 1	%	6,22 6,52	9000-4004
M6	25	6.4	1.0	**1-0074-12-625**	5 1	%	6,24 6,54	9000-4006

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M6	30	6.4	1.25	**1-0074-12-6**	5 1	% 	7,78 8,08	9000-4008 8100-9345
M8	30	8.4	1.25	**1-0074-12-8**	5 1	% 	7,78 8,08	9000-4010 8100-9346
M10	30	10.5	1.25	**1-0074-12-10**	5 1	% 	7,78 8,08	9000-4012 8100-9347
M12	30	13.0	1.25	**1-0074-12-12**	5 1	% 	7,78 8,08	9000-4014
M12	36	13.0	1.50	**1-0074-12-1235**	1	%	12,96	8100-9349

Verzinkt – Din 9021
Zingué – Din 9021

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M4	12	4.3	1	**1-1074-12-412**	10 1	% 	1,75 2,05	
M5	15	5.3	1.2	**1-1074-12-516**	10 1	% 	2,20 2,50	
M6	18	6.4	1.6	**1-1074-12-618**	10 1	% 	3,88 4,18	8100-9706
M8	24	8.4	2.0	**1-1074-12-825**	10 1	% 	6,76 7,06	8100-9708
M10	30	10.5	2.5	**1-1074-12-1031**	1	%	13,14	8100-9710
M12	37	3.0	13	**1-1074-12-1237**	1	%	26,20	8100-9712
M14	44	3.0	15	**1-1074-12-1440**	1	%	40,80	8100-9714
M16	50	3.0	17	**1-0074-12-16**	1	%	48,90	8100-9716
M18	56	4.0	20	**1-0074-12-18**	1	%	79,90	8100-9718
M20	60	4.0	22	**1-0074-12-20**	1	%	82,40	8100-9720

Roestvrij staal A2 – Din 9021
Inox A2 – Din 9021

Voor Pour	B mm	D mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-Star
M4	12	4.3	1.0	**1-0074-31-4**	1	%	4,08	9000-4020
M5	15	5.3	1.2	**1-0074-31-5**	1	%	6,74	9000-4022 8100-8705
M6	18	6.4	1.6	**1-0074-31-6**	1	%	7,86	9000-4024 8100-8706
M8	24	8.4	2.0	**1-0074-31-8**	1	%	16,80	9000-4026 8100-8708
M10	30	10.5	2.5	**1-0074-31-10**	1	%	32,50	9000-4028 8100-8710
M12	37	13.0	3.0	**1-0074-31-12**	1	%	58,20	9000-4030 8100-8712



0186

Veerring, gespleten sluitring, model GROWER, verenstaal, verzinkt
DIN 127B
Voor = voor bout Ø
Verpakking = 100 st
C = dikte

Rondelle élastique, modèle GROWER acier à ressort, zinguée
DIN 127B
Pour = pour boulon Ø
Emballage = 100 pcs
C = épaisseur

Voor Pour	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M6	6.1	11.8	1.6	**1-0186-12-6**	1	%	2,22	9000-4040
M8	8.1	14.8	2.0	**1-0186-12-8**	1	%	4,06	9000-4042
M10	10.2	18.1	2.2	**1-0186-12-10**	1	%	5,58	9000-4044
M12	12.2	21.1	2.5	**1-0186-12-12**	1	%	8,30	
M14	14.2	24.1	3.0	**1-0186-12-14**	1	%	13,46	
M16	16.2	27.4	3.5	**1-0186-12-16**	1	%	18,86	



0084

Tandveerring, waaiermodel met verende buitenvertanding, verzinkt DIN 6798A
Voor = voor bout Ø
C = dikte
Verpakt per 100 stuks

Rondelle éventail, denture extérieure résilient, zinguée, DIN 6798 A
Pour = pour boulon Ø
C = épaisseur
Emballage de 100 pièces

Voor Pour	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M4	4.3	8.0	0.5	**1-0084-12-4**	2,5	%	2,80	
M5	5.3	10.0	0.6	**1-0084-12-5**	1	%	3,88	9000-4060
M6	6.4	11.0	0.7	**1-0084-12-6**	1	%	5,10	9000-4062
M8	8.4	15.0	0.8	**1-0084-12-8**	1	%	6,80	9000-4064
M10	10.5	18.0	0.9	**1-0084-12-10**	1	%	13,22	9000-4066

Voor Pour	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M12	13.0	20.5	1.0	**1-0084-12-12**	1	%	15,20	

0087

Zeskantmoer
DIN 934
Voor = voor bout Ø
C = voor sleutelwijdte
* = per 100 / ** = per 50 / *** = per 25

Ecrou hexagonal
DIN 934/8
Pour = pour boulon Ø
C = pour taille clé
* = par 100 / ** = par 50 / *** = par 25



Verzinkt, klasse 8
Zingué, classe 8

	Voor Pour	B mm	C SW	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-Star
*	M3	2.4	5.5	**1-0087-3**	20 1	%	1,35 1,65	9000-3550
*	M4	3.2	7.0	**1-0087-4**	20 1	%	1,71 2,01	9000-3552
*	M5	4.0	8.0	**1-0087-5**	20 1	%	1,73 2,03	9000-3554 8100-9305
*	M6	5.0	10.0	**1-0087-6**	20 1	%	2,50 2,80	9000-3556 8100-9306
*	M7	5.5	11.0	**1-0087-7**	10 1	%	6,58 6,88	9000-3558
*	M8	6.5	13.0	**1-0087-8**	10 1	%	5,84 6,14	9000-3560 8100-9308
*	M10	8.0	17.0	**1-0087-10**	5 1	%	12,06 12,36	9000-3562 8100-9310
*	M12	10.0	19.0	**1-0087-12**	5 1	%	17,60 17,90	9000-3564 8100-9312
*	M14	11.0	22.0	**1-0087-14**	5 1	%	29,20 29,50	9000-3566 8100-9314
**	M16	13.0	24.0	**1-0087-16**	1	%	32,00	9000-3568 8100-9316
***	M18	15.0	27.0	**1-0087-18**	1	%	48,80	9000-3570 8100-9318
***	M20	16.0	30.0	**1-0087-20**	1	%	59,00	9000-3572 8100-9320

Verzinkt, klasse 8 – **grote verpakking per 200 st**
Zingué, classe 8 – **grand emball. De 200 pcs**

Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M3	2.4	5.5	**1-0934-12-3**	20 2	%	1,09 1,39
M4	3.2	7.0	**1-0934-12-4**	20 2	%	1,45 1,75
M5	4.0	8.0	**1-0934-12-5**	20 2	%	1,63 1,93
M6	5.0	10.0	**1-0934-12-6**	20 2	%	2,54 2,84
M7	5.5	11.0	**1-0934-12-7**	10 2	%	5,66 5,96
M8	6.5	13.0	**1-0934-12-8**	10 2	%	5,54 5,84

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)
Inox A2 (21insi 304)

	Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-Star
	M3	2.4	5.5	**1-0087-31-3**	2,5	%	5,22	
	M4	3.2	7.0	**1-0087-31-4**	2,5	%	5,48	9000-3580
	M5	4.0	8.0	**1-0087-31-5**	2,5	%	6,00	9000-3582 8100-8305
	M6	5.0	10.0	**1-0087-31-6**	2,5	%	9,84	9000-3584 8100-8306
	M8	6.5	13.0	**1-0087-31-8**	1	%	23,30	9000-3586 8100-8308
*	M10	8.0	17.0	**1-0087-31-10**	1	%	51,00	9000-3588 8100-8310
*	M12	10.0	19.0	**1-0087-31-12**	1	%	75,90	9000-3590 8100-8312



6334

Verbindingsmoer, zeskant, verzinkt, DIN 6334/6

Ecrou de connexion hexagonal, zingué, DIN 6334/6

Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	8	15	**1-6334-5**	200 10	st pce	0,296 0,416
M6	10	18	**1-6334-6**	200 10	st pce	0,310 0,430
M8	13	24	**1-6334-8**	100 10	st pce	0,342 0,522
M10	17	30	**1-6334-10**	50 10	st pce	0,448 0,688
M12	19	36	**1-6334-12**	100 10	st pce	1,38 1,68

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6334-5	1	5	1,42
S-6334-6	1	5	1,58
S-6334-8	1	5	1,32
S-6334-10	1	5	1,44
S-6334-12	1	5	2,96

Paco-star
9000-3600
9000-3602
9000-3604
9000-3606

0985



Borgmoer, veiligheidsmoer met ingeperste zelfborgende nylon (polyamide) ring, laag model, zeskant DIN 985/6
H = hoogte

Ecrou autoblocant, écrou de sécurité avec bague autofreinée en nylon (polyamide) incorporée, modèle bas, hexagonal
DIN 985/6
H = hauteur

Verzinkt, klasse 8 – verpakt per 100 st.
Zingué, classe 8 – emballage de 100 pcs

Voor Pour	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	8	5	**1-0985-5**	100	st pce	0,058
M6	10	6	**1-0985-6**	100	st pce	0,068
M8	13	8	**1-0985-8**	100	st pce	0,104
M10	17	10	**1-0985-10**	100	st pce	0,194
M12	19	12	**1-0985-12**	100	st pce	0,274
M14	22	14	**1-0985-14**	100 1	st pce	0,464 0,764
M16	24	16	**1-0985-16**	100 1	st pce	0,576 0,876

Paco-star
9000-3620
9000-3622 8100-9806
9000-3624 8100-9808
9000-3626 8100-9810
9000-3628 8100-9812
9000-3630 8100-9814
9000-3632 8100-9816

Verzinkt, klasse 8
Grote verpakking, per 200 stuks
Zingué, classe 8
Grand emballage, par 200 pcs

Voor Pour	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	8	5	**1-1985-12-5**	10 2	% 	3,78 4,08
M6	10	6	**1-1985-12-6**	10 2	% 	5,00 5,30
M8	13	8	**1-1985-12-8**	4 2	% 	8,80 9,10

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)
Inox A2 (22insi 304)

Voor Pour	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	7	5	**1-0985-31-4**	2	%	11,02
M5	8	5	**1-0985-31-5**	2	%	11,56
M6	10	6	**1-0985-31-6**	2	%	18,42
M8	13	8	**1-0985-31-8**	1	%	55,60
M10	17	10	**1-0985-31-10**	1	%	119,10
M12	19	12	**1-0985-31-12**	1	%	142,90

Paco-star
9000-3640
9000-3642 8100-8805
9000-3644 8100-8806
9000-3646 8100-8808
9000-3648 8100-8810
9000-3650 8100-8812

0088

Dopmoer, hoog model, afgeronde blinde kap, zeskant, DIN 1587

Ecrou borgne, modèle haut, hexagonal, DIN 1587



Verzinkt
Zingué

Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M4	7	8	**1-0088-12-4**	200 1	st pce	0,134 0,254	
M5	8	10	**1-0088-12-5**	200 1	st pce	0,130 0,250	
M6	10	12	**1-0088-12-6**	200 1	st pce	0,160 0,280	9000-3660
M8	13	15	**1-0088-12-8**	100 1	st pce	0,214 0,334	9000-3662
M10	17	18	**1-0088-12-10**	100 1	st pce	0,400 0,580	9000-3664

Messing
Laiton

Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-Star
M5	8	10	**1-0088-41-5**	200 1	st pce	0,362 0,482	9000-3680
M6	10	12	**1-0088-41-6**	200 1	st pce	0,378 0,498	9000-3682
M8	13	15	**1-0088-41-8**	100 1	st pce	0,944 1,124	9000-3684
M10	17	18	**1-0088-41-10**	100 1	st pce	1,95 2,25	

Messing vernikkeld
Laiton nickelé

Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-Star
M4	7	8	**1-0088-43-4 [d]**	100 1	st pce	0,210 0,330	9000-3700
M5	8	10	**1-0088-43-5 [d]**	100 1	st pce	0,206 0,326	9000-3702
M6	10	12	**1-0088-43-6 [d]**	100 1	st pce	0,298 0,478	9000-3704
M8	13	15	**1-0088-43-8**	100 1	st pce	1,00 1,24	9000-3706
M10	17	18	**1-0088-43-10**	100 1	st pce	2,26 2,56	

Messing vernikkeld
Grote verpakking, per 250 stuks
Laiton nickelé
Grand emballage, par 250 pcs

Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	7	8	**1-1587-43-4**	200 1	st pce	0,354 0,474
M5	8	10	**1-1587-43-5**	200 1	st pce	0,376 0,496
M6	10	12	**1-1587-43-6**	200 1	st pce	0,562 0,742

0073

Draadstang, draadeind op lengte
L = lengte

Tige filetée
L = longueur



Verzinkt DIN 976/4.8
Zinguée DIN 976/4.8

A	L M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M3	1	**1-0073-12-3**	100 10	st pce	0,610 1,210
M4	1	**1-0073-12-4**	100 10	st pce	0,810 1,410
M5	1	**1-0073-12-5**	100 10	st pce	1,14 1,74
M6	1	**1-0073-12-6**	100 10	st pce	1,32 1,92
M7	1	**1-0073-12-7**	50 1	st pce	3,30 3,90

A	L M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M8	1	**1-0073-12-8**	50 10	st pce	2,10 2,70
M10	1	**1-0073-12-10**	25 10	st pce	3,58 3,88
M12	1	**1-0073-12-12**	20 5	st pce	5,18 5,48
M14	1	**1-0073-12-14**	10 5	st pce	7,48 7,78
M16	1	**1-0073-12-16**	10 5	st pce	9,62 9,92
M18	1	**1-0073-12-18**	10 5	st pce	13,16 13,46
M20	1	**1-0073-12-20**	5	st pce	16,78

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) – Din 975
Inox A2 (24insi 304) – Din 975

A	L M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	1	**1-0073-31-4**	15 1	st pce	3,90 4,20
M5	1	**1-0073-31-5**	10 1	st pce	3,66 3,96
M6	1	**1-0073-31-6**	10 1	st pce	4,32 4,62
M8	1	**1-0073-31-8**	10 1	st pce	7,68 7,98
M10	1	**1-0073-31-10**	5 1	st pce	11,30 11,60
M12	1	**1-0073-31-12**	3 1	st pce	16,94 17,24



7700

U-bout voor ronde buis, met 2 losse zeskantmoeren, 3-delig (niet gemonteerd A-7700 + 0087), verzinkt (ook leverbaar zonder moeren = A-7700-)
C = voor buismaat met binnen Ø
Code -P bij skin = met plaatjes 7702

Boulon en U pour tube rond (étrier d'ancrage), 2 écrous hexagonaux, en 3 parties (non assemblé A-7700 + 0087), zingué
(aussi livrable sans écrous= A-7700-)
C = pour tube Ø intérieur
Skin code -P = avec plaques 7702

A	B mm	C inches "	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	23	½	42	**C-7700-402**	100 10	st pce	0,966 1,406
M6	28	¾	53	**C-7700-408**	100 10	st pce	1,12 1,56
M8	35	1	63	**C-7700-420**	50 10	st pce	1,72 2,22
M8	45	1 ¼	75	**C-7700-422**	50 10	st pce	2,08 2,58
M8	50	1 ½	75	**C-7700-424**	50 10	st pce	2,16 2,66
M8	64	2	88	**C-7700-427**	50 10	st pce	2,24 2,74
M10	79	2 ½	112	**C-7700-2,5**	100 1	st pce	5,16 5,66
M12	90	3	124	**C-7700-3**	50 1	st pce	7,62 8,12
M12	114	4	155	**C-7700-4**	50 1	st pce	9,04 9,54

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7700-402-P	2	5	6,50
S-7700-408-P	2	5	6,84
S-7700-420-P	2	5	8,62
S-7700-422-P	2	5	9,48
S-7700-424-P	2	5	9,48
S-7700-427-P	2	5	9,66

Verpakt in zakje – met moeren en plaatjes
Emballé en sachet – avec écrous et plaquettes

A	B mm	C inches "	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	23	½	42	5	**Z-7700-402-P-5**	10 1	zak sach	12,40 12,70
M6	28	¾	53	5	**Z-7700-408-P-5**	10 1	zak sach	13,16 13,46
M8	35	1	63	5	**Z-7700-420-P-5**	10 1	zak sach	17,46 17,76
M8	45	1 ¼	75	5	**Z-7700-422-P-5**	10 1	zak sach	19,16 19,46
M8	50	1 ½	75	5	**Z-7700-424-P-5**	10 1	zak sach	18,92 19,22
M8	64	2	88	5	**Z-7700-427-P-5**	10 1	zak sach	19,32 19,62

7710

U-bout **voor 2** ronde buizen, met 2 losse zeskantmoeren, 3-delig (niet gemonteerd A-7710 + 0087), verzinkt (ook leverbaar zonder moeren = A-7710)
C = voor buismaat met binnen Ø

Boulon en U **pour 2** tubes ronds (étrier d'ancrage), 2 écrous hexagonaux, en 3 parties (non asemblé A7710 + 0087), zingué (aussi livrable sans écrous = A-7710-)
C = pour tube Ø intérieur



M	B mm	C inches "	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	28	¾	92	**1-7710-28**	50 10	st pce	1,86 2,36

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7710-28-2	2	5	6,42

7702

Plaatje voor U-bout 7700, met gleufopeningen, verzinkt

Plaquette pour boulon en U 7700, zinguée



A mm	B mm	Plaat mm Plaquette	vr Nr. Pr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	48	20 x 63 x 2	402-408	**1-7702-1**	50 1	st pce	0,822 1,002
33	66	20 x 80 x 2	420-422	**1-7702-3**	50 1	st pce	1,03 1,27
48	80	20 x 95 x 2	424-427	**1-7702-4**	50 1	st pce	0,934 1,174

0104

Uitlaatklem, geplooide plaatschoen met ronde beugel voor ronde buis en 2 zeskantmoeren, verzinkt, voorgemonteerd

Bride d'échappement (collier), tôle pliée avec étrier pour tube rond et 2 écrous hexagonaux,zinguée, pré-assemblée



A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M8	32	**1-0104-32**	10	st pce	3,46
M8	38	**1-0104-38**	10	st pce	3,60
M8	42	**1-0104-42**	10	st pce	3,88
M8	45	**1-0104-45**	10	st pce	3,92
M8	48	**1-0104-48**	10	st pce	4,02
M8	52	**1-0104-52**	10	st pce	4,06
M8	54	**1-0104-54**	10	st pce	4,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0104-32	1	5	5,48
S-0104-38	1	5	5,62
S-0104-42	1	5	6,10
S-0104-45	1	5	6,20
S-0104-48	1	5	6,26
S-0104-52	1	5	6,26
S-0104-54	1	5	6,46

8800

Oogbout, 2-delig (niet gemonteerd A-8800 + 0087)
(verzinkt = ook leverbaar zonder moeren = A-8800-)
C = draadlengte
C- = met losse zeskantmoeren
Roestvrij staal = **zonder** moeren
Skin = met moeren

Piton avec filet métrique, en 2 parties (non assemblé A-8800 + 0087)
(zingué = aussi livrable sans écrous = A-8800-)
C = longueur du filet
C- = avec écrous hexagonaux
Inox = **sans** écrous
Skin = avec écrous



Verzinkt, met moer
Zingué, avec écrous

A	D mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	6	20	18	**C-8800-420**	100 10	st pce	0,382 0,602
M4	6	30	27	**C-8800-430**	100 10	st pce	0,456 0,676
M5	8	30	27	**C-8800-530**	100 10	st pce	0,494 0,714
M5	8	40	37	**C-8800-540**	100 10	st pce	0,494 0,714

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8800-420	2	5	2,92
S-8800-430	2	5	3,02
S-8800-530	2	5	3,12
S-8800-540	2	5	3,12

Paco-star
9000-3800
9000-3802

A	D mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	8	50	47	**C-8800-550**	100 10	st pce	0,496 0,716
M6	10	25	23	**C-8800-625**	100 10	st pce	0,496 0,716
M6	10	30	27	**C-8800-630**	100 10	st pce	0,494 0,714
M6	10	40	37	**C-8800-640**	100 10	st pce	0,558 0,778
M6	16	40	37	**C-8800-141**	100 10	st pce	0,906 1,186
M6	10	50	47	**C-8800-650**	100 10	st pce	0,600 0,820
M6	10	60	57	**C-8800-660**	100 10	st pce	0,674 0,894
M6	16	75	40	**C-8800-145**	100 10	st pce	1,23 1,51
M6	10	80	77	**C-8800-680**	100 10	st pce	0,748 0,968
M8	20	49	45	**C-8800-151**	100 10	st pce	1,77 2,17
M8	10	50	47	**C-8800-850**	100 10	st pce	1,12 1,46
M8	10	60	57	**C-8800-860**	100 10	st pce	1,24 1,58
M8	20	70	50	**C-8800-152**	100 10	st pce	1,86 2,26
M8	10	80	77	**C-8800-880**	100 10	st pce	1,44 1,84
M8	20	90	50	**C-8800-153**	100 10	st pce	2,38 2,78
M10	25	60	55	**C-8800-161**	100 10	st pce	3,42 3,82
M10	25	85	55	**C-8800-162**	100 10	st pce	3,76 4,16
M10	18	90	87	**C-8800-1090**	100 10	st pce	4,34 4,74
M10	25	110	60	**C-8800-163**	100 10	st pce	4,28 4,68
M10	25	160	65	**C-8800-164**	100 10	st pce	4,94 5,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8800-550	2	5	3,20
S-8800-625	2	5	3,12
S-8800-630	2	5	3,20
S-8800-640	2	5	3,24
S-8800-141	2	5	3,96
S-8800-650	2	5	3,42
S-8800-660	2	5	3,48
S-8800-145	2	5	4,62
S-8800-680	2	5	3,64
S-8800-151	2	5	5,66
S-8800-850	2	5	4,38
S-8800-860	2	5	4,56
S-8800-152	2	5	5,94
S-8800-880	2	5	5,04
S-8800-153	2	5	6,82
S-8800-161	2	5	8,92
S-8800-162	2	5	9,62
S-8800-1090	2	5	10,60
S-8800-163	2	5	10,78
S-8800-164	2	5	12,08

Paco-star
9000-3804
9000-3806
9000-3808
9000-3810
9000-3812
9000-3814
9000-3816
9000-3818
9000-3820
9000-3822

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) - **zonder** moer
Inox A2 (Aisi 304) - **sans** écrou

A	D mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	8	30	28	**A-8800-31-530**	100 1	st pce	0,984 1,284
M6	10	20	17	**A-8800-31-620**	100 1	st pce	1,36 1,66
M6	10	30	26	**A-8800-31-630**	100 1	st pce	1,43 1,73
M6	10	40	37	**A-8800-31-640**	100 1	st pce	1,62 1,92
M6	10	60	55	**A-8800-31-660**	100 1	st pce	2,02 2,32
M8	10	60	55	**A-8800-31-860**	100 1	st pce	3,50 3,80
M8	10	80	70	**A-8800-31-880**	50 1	st pce	3,98 4,28
M10	15	70	64	**A-8800-31-1070**	50 1	st pce	7,94 8,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8800-31-640	2	5	5,60
S-8800-31-660	2	5	6,46
S-8800-31-880	2	5	10,88

Paco-star
9000-3840
9000-3842
9000-3844
9000-3846
9000-3848
9000-3850



0576

Weidespanner, voor betonpaal, enz., met losse zeskantmoer, (2-delig niet-gemonteerd), verzinkt
A = draadmaat
D = draadlengte

Tendeur de prairie, pour poteau béton etc., avec écrou hexagonal, (en 2 parties, non assemblé), zingué
A = Ø du filet
D = longueur du filet

A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M8	225	10	190	**1-0576-8225**	50 1	st pce	4,20 4,60
M10	200	16	145	**1-0576-1020**	100 1	st pce	3,64 4,04
M10	250	16	175	**1-0576-1025**	100 1	st pce	4,44 4,84
M12	300	18	220	**1-0576-1230**	100 1	st pce	6,88 7,28

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0576-8	2	3	8,66
S-0576-1020	2	3	7,78
S-0576-1025	2	3	9,12

0811

Haakbout, met losse zeskantmoer, (2-delig A-0811 + 0087 niet gemonteerd), verzinkt
(ook leverbaar zonder moeren = A-0811-)
A = draadmaat
C = draadlengte

Crochet avec filet métrique, avec écrou hexagonal, (en 2 parties A-0811 + 0087 non assemblé), zingué
(aussi livrable sans écrous= A-0811-)
A = Ø du filet
C = longueur du filet



A	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	50	25	15	**C-0811-5**	100 10	st pce	0,494 0,714
M6	60	30	16	**C-0811-6**	100 10	st pce	0,756 1,036
M8	60	30	16	**C-0811-8**	100 10	st pce	1,24 1,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0811-6	2	5	3,68
S-0811-8	2	5	4,62

Paco-star
9000-3860
9000-3862
9000-3864

0711

Krambout, met losse zeskantmoer, (2-delig A-0711 + 0087 niet gemonteerd), verzinkt
(ook leverbaar zonder moeren = A-0711-)
A = draadmaat
C = draadlengte

Gond avec filet métrique, avec écrou hexagonal, (en deux parties A-0711 + 0087 non assemblé), zingué
(aussi livrable sans écrous = A-0711-)
A = Ø du filet
C = longueur du filet



A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	50	33	**C-0711-5**	100 10	st pce	0,458 0,678
M6	60	45	**C-0711-6**	100 10	st pce	0,718 0,938

Paco-star
9000-3880
9000-3882

0484

Vleugelmoer, licht Amerikaans model, geperst, verzinkt
M4-M8 = verpakt per 100 st
M10-M12 = verpakt per 25 st

Ecrou papillon, modèle léger américain à ailettes, embouti, zingué
M4-M8 = emballage de 100 pcs
M10-M12 = emballage de 25 pcs



Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	17	9	**1-0484-4**	1	%	17,42
M5	22	11	**1-0484-5**	1	%	18,46
M6	25	13	**1-0484-6**	1	%	22,60
M8	30	15	**1-0484-8**	1	%	21,70
M10	38	18	**1-0484-10**	0,25	%	42,50
M12	49	23	**1-0484-12**	0,25	%	120,20

Paco-star
9000-3900
9000-3902
9000-3904
9000-3906
9000-3908

Grote verpakking, per 250 stuks
Grand emballage, par 250 pcs

Voor Pour	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	17	9	**1-1484-12-4**	2,5	%	14,26
M5	22	11	**1-1484-12-5**	2	%	15,06
M6	25	13	**1-1484-12-6**	2	%	18,96

0114

Vleugelbout, Amerikaans licht model, geperst, verzinkt

Boulon papillon, modèle léger américain à ailettes, embouti, zingué



A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	15	22	**1-0114-516**	100 10	st pce	0,584 0,764
M5	20	22	**1-0114-520**	100 10	st pce	0,634 0,814
M6	15	28	**1-0114-616**	100 10	st pce	0,666 0,906
M6	20	28	**1-0114-620**	100 10	st pce	0,696 0,936

Paco-star
9000-3920
9000-3922
9000-3924
9000-3926

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M6	30	28	**1-0114-630**	100 10	st pce	0,724 0,964	9000-3928
M8	20	30	**1-0114-820**	100 10	st pce	0,920 1,220	9000-3930
M8	30	30	**1-0114-830**	100 10	st pce	0,944 1,244	9000-3932

0176



Metaalbout, platte verzonken kop met gleuf

Vis à métaux, tête fraisée plate avec fente

Verzinkt - DIN 963/4.6
Zingué - DIN 963/4.6

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M3	10	**1-0176-310**	2	%	2,52	9000-3400
M3	16	**1-0176-316**	2	%	3,02	9000-3402
M3	20	**1-0176-320**	2	%	3,56	9000-3404
M3	25	**1-0176-325**	2	%	4,06	9000-3406
M3	30	**1-0176-330**	2	%	4,48	9000-3408
M4	10	**1-0176-410**	2	%	3,12	9000-3410
M4	16	**1-0176-416**	2	%	3,66	9000-3412
M4	20	**1-0176-420**	2	%	4,12	9000-3414
M4	25	**1-0176-425**	2	%	4,76	9000-3416
M4	30	**1-0176-430**	2	%	6,36	9000-3418
M4	40	**1-0176-440**	2	%	6,94	9000-3420
M4	50	**1-0176-450**	2	%	8,36	9000-3422
M5	12	**1-0176-512**	2	%	4,56	
M5	16	**1-0176-516**	2	%	5,20	9000-3424
M5	20	**1-0176-520**	2	%	5,84	9000-3426
M5	25	**1-0176-525**	2	%	6,90	9000-3428
M5	30	**1-0176-530**	2	%	7,78	9000-3430
M5	40	**1-0176-540**	2	%	9,68	9000-3432
M5	50	**1-0176-550**	2	%	12,26	9000-3434
M5	60	**1-0176-560**	2	%	19,20	9000-3436
M5	80	**1-0176-580**	2	%	24,80	9000-3437
M6	20	**1-0176-620**	2	%	8,56	9000-3438
M6	25	**1-0176-625**	2	%	9,82	
M6	30	**1-0176-630**	2	%	11,24	9000-3440
M6	40	**1-0176-640**	2	%	15,26	9000-3442
M6	50	**1-0176-650**	2	%	18,36	9000-3444
M6	60	**1-0176-660**	2	%	22,90	9000-3446
M6	70	**1-0176-670**	2	%	32,60	9000-3448
M8	20	**1-0176-820**	2	%	18,70	9000-3450
M8	30	**1-0176-830**	2	%	22,20	9000-3452
M8	40	**1-0176-840**	2	%	25,40	9000-3454
M8	50	**1-0176-850**	2	%	30,10	9000-3456
M8	60	**1-0176-860**	1	%	35,60	9000-3458
M8	80	**1-0176-880**	1	%	71,10	9000-3460

Roestvrij staal A2 – Din 963
Inox A2 – Din 963

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M4	16	**1-0176-31-416**	5	%	9,16	9000-3480
M4	20	**1-0176-31-420**	5	%	8,42	9000-3482
M4	30	**1-0176-31-430**	2	%	13,74	9000-3484
M4	40	**1-0176-31-440**	2	%	16,16	9000-3486
M5	20	**1-0176-31-520**	2	%	15,10	9000-3488
M5	30	**1-0176-31-530**	2	%	19,10	9000-3490
M5	40	**1-0176-31-540**	2	%	22,70	9000-3492
M5	50	**1-0176-31-550**	2	%	29,10	9000-3494
M5	60	**1-0176-31-560**	2	%	37,00	9000-3496
M6	30	**1-0176-31-630**	2	%	29,30	9000-3498
M6	40	**1-0176-31-640**	1	%	31,50	9000-3500

7176



Metaalbout, platte verzonken kop met binnenzeskant, verzinkt
Din 7991

Vis à métaux, tête fraisée plate à six pans creux, zingué
Din 7991

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M5	20	**1-7176-520**	5	%	8,52	9000-3510
M5	30	**1-7176-530**	5	%	11,56	9000-3512
M5	40	**1-7176-540**	2	%	16,74	9000-3514

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M5	50	**1-7176-550**	2	%	23,70	9000-3516
M6	20	**1-7176-620**	2	%	10,06	9000-3518
M6	30	**1-7176-630**	2	%	13,08	9000-3520
M6	40	**1-7176-640**	2	%	17,00	9000-3522
M6	50	**1-7176-650**	2	%	23,50	9000-3524
M6	60	**1-7176-660**	2	%	28,90	9000-3526
M8	30	**1-7176-830**	2	%	22,90	9000-3528
M8	40	**1-7176-840**	2	%	28,30	9000-3530
M8	50	**1-7176-850**	2	%	38,40	9000-3532
M8	60	**1-7176-860**	2	%	52,20	9000-3534
M8	80	**1-7176-880**	2	%	121,90	9000-3536

0174

Metaalbout, bolverzonken kop met gleufindruk, **roestvrij staal** A2 (Aisi 304)
DIN 964
Passend voor veiligheidsbeslag zie hoofdstuk 14

Vis à métaux, tête fraisée bombée fendue, **inox** A2 (Aisi 304)
DIN 964
Convient pour ferrure de sécurité voir chapitre 14



A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	70	**1-0174-31-670**	2 0,1	%	51,30 75,30
M6	80	**1-0174-31-680**	2 0,1	%	54,90 84,90
M6	90	**1-0174-31-690**	2 0,1	%	66,80 96,80

0177

Metaalbout, cilinderkop, met gleuf

Vis à métaux, tête cylindrique avec fente



Verzinkt - DIN 84/4.6
Zingué - DIN 84/4.6

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M3	8	**1-0177-38**	2	%	2,36	
M3	10	**1-0177-310**	2	%	2,32	
M3	12	**1-0177-312**	2	%	2,50	
M3	16	**1-0177-316**	2	%	2,86	9000-3250
M3	20	**1-0177-320**	2	%	3,26	9000-3552
M3	25	**1-0177-325**	2	%	3,94	9000-3254
M3	30	**1-0177-330**	2	%	4,48	9000-3256
M4	8	**1-0177-48**	2	%	3,36	
M4	10	**1-0177-410**	2	%	3,56	9000-3258
M4	12	**1-0177-412**	2	%	3,72	
M4	16	**1-0177-416**	2	%	4,30	9000-3260
M4	20	**1-0177-420**	2	%	4,62	9000-3262
M4	25	**1-0177-425**	2	%	5,68	9000-3264
M4	30	**1-0177-430**	2	%	6,36	9000-3266
M4	35	**1-0177-435**	2	%	6,74	
M4	40	**1-0177-440**	2	%	7,66	9000-3268
M4	50	**1-0177-450**	2	%	10,08	9000-3270
M5	8	**1-0177-58**	2	%	4,96	
M5	10	**1-0177-510**	2	%	5,08	9000-3272
M5	16	**1-0177-516**	2	%	6,36	9000-3274
M5	20	**1-0177-520**	2	%	7,00	9000-3276
M5	25	**1-0177-525**	2	%	8,46	9000-3278
M5	30	**1-0177-530**	2	%	9,22	9000-3280
M5	35	**1-0177-535**	2	%	9,98	
M5	40	**1-0177-540**	2	%	10,66	9000-3282
M5	50	**1-0177-550**	2	%	13,84	9000-3284
M5	60	**1-0177-560**	2	%	20,70	
M6	16	**1-0177-616**	2	%	9,24	9000-3286
M6	20	**1-0177-620**	2	%	10,16	9000-3288
M6	25	**1-0177-625**	2	%	12,02	9000-3290
M6	30	**1-0177-630**	2	%	13,04	9000-3292
M6	40	**1-0177-640**	2	%	16,12	9000-3294
M6	50	**1-0177-650**	2	%	17,80	9000-3296
M6	60	**1-0177-660**	2	%	23,10	9000-3298
M6	70	**1-0177-670**	2	%	32,80	9000-3300
M8	80	**1-0177-880**	1	%	66,60	9000-3302

Roestvrij staal A2 - Din 84
Inox A2 - Din 84

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M3	16	**1-0177-31-316**	5	%	6,00	9000-3320
M4	10	**1-0177-31-410**	5	%	8,80	9000-3322
M4	16	**1-0177-31-416**	5	%	10,78	9000-3324
M4	20	**1-0177-31-420**	5	%	11,42	9000-3326
M4	30	**1-0177-31-430**	2	%	14,44	9000-3328
M4	40	**1-0177-31-440**	2	%	20,30	9000-3330
M4	50	**1-0177-31-450**	2	%	22,30	9000-3332
M5	10	**1-0177-31-510**	2	%	11,98	9000-3334
M5	16	**1-0177-31-516**	2	%	15,04	9000-3336
M5	20	**1-0177-31-520**	2	%	20,70	9000-3338
M5	30	**1-0177-31-530**	2	%	27,10	9000-3340
M5	40	**1-0177-31-540**	2	%	29,60	9000-3342
M5	50	**1-0177-31-550**	2	%	33,80	9000-3344
M6	20	**1-0177-31-620**	2	%	25,90	9000-3346
M6	30	**1-0177-31-630**	2	%	33,40	9000-3348
M6	40	**1-0177-31-640**	1	%	42,00	9000-3350
M6	50	**1-0177-31-650**	1	%	51,20	9000-3352
M6	60	**1-0177-31-660**	1	%	59,00	9000-3354

7177



Metaalbout, cilinderkop met binnenzeskant, verzinkt, Din 912

Vis à métaux, tête cylindrique à six pans creux, zinguée, Din 912

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M5	20	**1-7177-520**	5	%	6,34	9000-3360
M5	30	**1-7177-530**	5	%	7,94	9000-3362
M5	40	**1-7177-540**	2	%	9,92	9000-3364
M5	50	**1-7177-550**	2	%	15,22	9000-3366
M6	20	**1-7177-620**	2	%	7,94	9000-3368
M6	30	**1-7177-630**	2	%	9,44	9000-3370
M6	40	**1-7177-640**	2	%	12,50	9000-3372
M6	50	**1-7177-650**	2	%	14,90	9000-3374
M6	60	**1-7177-660**	2	%	18,82	9000-3376
M8	30	**1-7177-830**	2	%	17,96	9000-3378
M8	40	**1-7177-840**	2	%	23,50	9000-3380
M8	50	**1-7177-850**	2	%	27,50	9000-3382
M8	60	**1-7177-860**	2	%	32,10	9000-3384
M8	80	**1-7177-880**	2	%	41,80	9000-3386

0931



Zeskantbout, gedeeltelijk met draad, verzinkt, **zonder** zeskantmoer, DIN 931/8.8
C = draadlengte

Boulons tête hexagonale, partiellement fileté, zingué, **sans** écrou, DIN 931/8.8
C = longueur filet

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	70	18	**1-0931-670**	2	%	25,70
M6	80	18	**1-0931-680**	2	%	28,90
M6	90	18	**1-0931-690**	1	%	31,50
M6	100	18	**1-0931-6100**	1	%	35,80
M6	110	18	**1-0931-6110**	1	%	43,60
M8	90	22	**1-0931-890**	1	%	54,80
M8	100	22	**1-0931-8100**	1	%	61,30
M8	110	22	**1-0931-8110**	1	%	66,80
M8	120	22	**1-0931-8120**	1	%	70,40
M8	140	28	**1-0931-8140**	0,5	%	80,30
M10	110	26	**1-0931-10110**	0,5	%	143,10
M10	120	26	**1-0931-10120**	0,5	%	101,70
M10	140	32	**1-0931-10140**	0,5	%	115,60
M10	160	32	**1-0931-10160**	0,5	%	167,10
M10	180	32	**1-0931-10180**	0,5	%	205,50
M12	70	30	**1-0931-1270**	0,5	%	71,40
M12	80	30	**1-0931-1280**	0,5	%	79,60
M12	90	30	**1-0931-1290**	0,5	%	88,20
M12	100	30	**1-0931-12100**	0,5	%	96,70
M12	110	30	**1-0931-12110**	0,5	%	133,40
M12	120	30	**1-0931-12120**	0,5	%	144,50
M12	140	36	**1-0931-12140**	0,5	%	166,30
M12	160	36	**1-0931-12160**	0,25	%	189,00
M12	180	36	**1-0931-12180**	0,25	%	214,10
M12	200	36	**1-0931-12200**	0,25	%	236,60

0178

Tapbout, zeskantkop, voldraad, verzinkt, DIN 933/8.8
DIN 933 = draad tot tegen de kop

Boulon tête hexagonale, filetage complet, zingué, DIN 933/8.8
DIN 933 = fileté jusqu'à la tête



Verzinkt DIN 933/8.8
Zingué DIN 933/8.8

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M4	10	**1-0178-410**	5	%	7,02	9000-3100
M4	16	**1-0933-416**	5	%	6,02	
M4	20	**1-0178-420**	5	%	7,96	9000-3102
M4	30	**1-0933-430**	5	%	7,16	9000-3104
M4	40	**1-0178-440**	5	%	12,64	9000-3106
M5	10	**1-0933-510**	5	%	7,16	9000-3108
M5	16	**1-0178-516**	5	%	9,04	9000-3110 8100-1953
M5	20	**1-0178-520**	5	%	10,30	9000-3112 8100-1954
M5	30	**1-0933-530**	5	%	9,26	9000-3114 8100-1956
M5	40	**1-0933-540**	2	%	11,44	
M5	50	**1-0933-550**	2	%	12,48	9000-3116 8100-1958
M6	10	**1-0933-610**	2	%	4,78	
M6	16	**1-0933-616**	2	%	6,04	9000-3118 8100-1961
M6	20	**1-0933-620**	2	%	7,06	9000-3120 8100-1962
M6	25	**1-0933-625**	2	%	7,76	9000-3122
M6	30	**1-0933-630**	2	%	9,34	9000-3124 8100-1964
M6	35	**1-0933-635**	2	%	9,86	
M6	40	**1-0933-640**	2	%	11,16	9000-3126 8100-1966
M6	50	**1-0933-650**	2	%	12,94	9000-3128 8100-1968
M6	60	**1-0933-660**	2	%	17,08	8100-1969
M6	90	**1-0933-690**	1	%	25,40	
M6	100	**1-0933-6100**	1	%	27,80	
M8	16	**1-0933-816**	2	%	12,62	
M8	20	**1-0933-820**	2	%	14,08	
M8	25	**1-0933-825**	2	%	15,02	9000-3130 8100-1972
M8	30	**1-0933-830**	2	%	16,94	9000-3132 8100-1973
M8	35	**1-0933-835**	2	%	18,64	
M8	40	**1-0933-840**	2	%	20,10	9000-3134 8100-1975
M8	50	**1-0933-850**	2	%	23,80	9000-3136 8100-1977
M8	60	**1-0933-860**	2	%	35,30	9000-3138 8100-1978
M8	70	**1-0933-870**	2	%	37,00	
M8	80	**1-0933-880**	2	%	40,50	9000-3140 8100-1980
M10	20	**1-0933-1020**	2	%	22,00	
M10	25	**1-0933-1025**	2	%	26,20	
M10	30	**1-0933-1030**	2	%	28,80	9000-3142 8100-1985
M10	35	**1-0933-1035**	1	%	31,50	
M10	40	**1-0933-1040**	1	%	34,00	9000-3144 8100-1986
M10	50	**1-0933-1050**	1	%	39,30	9000-3146 8100-1987
M10	60	**1-0933-1060**	1	%	45,60	9000-3148
M10	70	**1-0933-1070**	1	%	56,20	
M10	80	**1-0933-1080**	1	%	62,20	9000-3150 8100-1990
M10	90	**1-0933-1090**	1	%	76,90	
M10	100	**1-0933-10100**	1	%	76,40	
M10	140	**1-0933-10140**	0,5	%	118,40	
M12	25	**1-0933-1225**	1	%	38,90	
M12	30	**1-0933-1230**	1	%	42,60	
M12	35	**1-0933-1235**	1	%	41,90	
M12	40	**1-0933-1240**	1	%	49,70	
M12	50	**1-0933-1250**	1	%	57,00	
M12	60	**1-0933-1260**	1	%	57,90	

Roestvrij staal A2 - DIN 933
Inox A2 - DIN 933

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M5	10	**1-0178-31-510**	2	%	11,96	9000-3160
M5	20	**1-0178-31-520**	2	%	14,88	9000-3162
M5	30	**1-0178-31-530**	2	%	18,92	9000-3164
M6	20	**1-0178-31-620**	2	%	17,08	9000-3166

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M6	30	**1-0178-31-630**	2	%	22,20	9000-3168
M6	40	**1-0178-31-640**	2	%	27,10	9000-3170
M6	50	**1-0178-31-650**	1	%	32,30	9000-3172
M6	60	**1-0178-31-660**	1	%	35,80	
M8	20	**1-0178-31-820**	2	%	33,20	
M8	30	**1-0178-31-830**	1	%	41,50	
M8	40	**1-0178-31-840**	1	%	50,20	
M8	50	**1-0178-31-850**	1	%	58,40	
M8	60	**1-0178-31-860**	1	%	67,10	
M8	80	**1-0178-31-880**	0,5	%	82,80	
M8	100	**1-0178-31-8100**	0,5	%	108,90	
M10	20	**1-0178-31-1020**	1	%	54,90	
M10	30	**1-0178-31-1030**	1	%	70,60	
M10	40	**1-0178-31-1040**	1	%	82,80	
M10	50	**1-0178-31-1050**	0,5	%	97,30	
M10	60	**1-0178-31-1060**	0,5	%	108,90	
M10	80	**1-0178-31-1080**	0,5	%	137,60	
M10	100	**1-0178-31-10100**	0,5	%	166,30	



1175

Kachelmakersbout, brede halfbolle kop met brede kruissnede, verzinkt
***** = met losse zeskantmoer

Boulon de poêlier, tête ronde large demi-bombée avec fente large en croix, zingué
***** = avec écrou hexagonal

A	B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M4	20	*	**1-1175-420**	5	%	8,80	9000-3200
M4	25	*	**1-1175-425**	5	%	9,86	9000-3202
M5	25		**1-1175-525**	2	%	13,24	9000-3204
M5	30		**1-1175-530**	2	%	14,22	9000-3206
M5	50		**1-1175-550**	1	%	18,30	9000-3208
M6	40	*	**1-1175-640**	1	%	25,18	9000-3210
M6	60	*	**1-1175-660**	1	%	33,36	9000-3212





0179

Houtbout (slotbout), halfbolkop met vierkantkraag, DIN 603/555
Verzinkt = gedeeltelijk met draad, met losse zeskantmoer (2-delig)
Roestvrij staal = met volledige draad, zonder zeskantmoer
Zwart = gedeeltelijk met draad, met losse zeskantmoer (2-delig)
C = draadlengte

Boulon de commerce, tête ronde demi-bombée, collet carré, DIN 603/555
Zingué = partiellement fileté, avec écrou hexagonal (en 2 parties
Inox = complètement fileté, sans écrou hexagonal
Noir = partiellement fileté, avec écrou hexagonal (en 2 parties)
C = longueur fil

Verzinkt / Zingué

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M5	30	16	**1-0179-530**	2	%	10,70	9000-3000
M5	40	16	**1-0179-540**	2	%	11,82	9000-3002
M5	50	16	**1-0179-550**	2	%	15,12	9000-3004
M6	20		**1-0179-620**	2	%	13,20	9000-3006 8100-9219
M6	25	18	**1-0179-625**	2	%	14,24	9000-3008
M6	30	18	**1-0179-630**	2	%	16,14	9000-3010 8100-9221
M6	35	18	**1-0179-635**	2	%	16,74	9000-3012
M6	40	18	**1-0179-640**	2	%	18,14	9000-3014 8100-9223
M6	45	18	**1-0179-645**	2	%	19,42	
M6	50	18	**1-0179-650**	2	%	20,50	9000-3016 8100-9225
M6	60	18	**1-0179-660**	2	%	23,20	9000-3018 8100-9227
M6	70	18	**1-0179-670**	2	%	25,40	9000-3020
M6	80	18	**1-0179-680**	2	%	28,00	9000-3022 8100-9229
M6	90	18	**1-0179-690**	1	%	31,40	
M6	100	18	**1-0179-6100**	1	%	33,40	9000-3024 8100-9231

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M8	30	22	**1-0179-830**	2	%	30,50	9000-3026
M8	35	22	**1-0179-835**	2	%	32,90	
M6	120	22	**1-0179-6120**	1	%	33,40	
M6	140	22	**1-0179-6140**	1	%	41,20	
M8	20		**1-0179-820**	2	%	22,20	
M8	40	22	**1-0179-840**	2	%	32,90	9000-3028 8100-9241
M8	45	22	**1-0179-845**	2	%	35,50	
M8	50	22	**1-0179-850**	2	%	37,00	9000-3030 8100-9243
M8	60	22	**1-0179-860**	2	%	41,10	9000-3032 8100-9245
M8	70	22	**1-0179-870**	2	%	45,00	9000-3034 8100-9247
M8	80	22	**1-0179-880**	1	%	49,70	9000-3036 8100-9248
M8	90	22	**1-0179-890**	1	%	54,50	
M8	100	22	**1-0179-8100**	1	%	59,00	9000-3038 8100-9252
M8	110	22	**1-0179-8110**	1	%	63,50	
M8	120	22	**1-0179-8120**	1	%	67,50	9000-3040 8100-9254
M8	130	28	**1-0179-8130**	1	%	69,60	
M8	140	28	**1-0179-8140**	0,5	%	72,90	
M8	150	28	**1-0179-8150**	0,5	%	79,30	
M10	40	26	**1-0179-1040**	1	%	57,60	
M10	50	26	**1-0179-1050**	1	%	64,90	
M10	60	26	**1-0179-1060**	1	%	70,80	9000-3042
M10	70	26	**1-0179-1070**	1	%	76,80	
M10	80	26	**1-0179-1080**	1	%	78,50	8100-9261
M10	90	26	**1-0179-1090**	1	%	77,90	
M10	100	26	**1-0179-10100**	1	%	96,40	9000-3044 8100-9262
M10	110	26	**1-0179-10110**	0,5	%	102,90	
M10	120	26	**1-0179-10120**	0,5	%	108,90	9000-3046 8100-9263
M10	130	32	**1-0179-10130**	0,5	%	117,50	
M10	140	32	**1-0179-10140**	0,5	%	118,30	9000-3048
M10	150	32	**1-0179-10150**	0,5	%	125,70	
M10	160	32	**1-0179-10160**	0,5	%	133,50	8100-9266
M10	180	32	**1-0179-10180**	0,5	%	157,00	8100-9267
M10	200	32	**1-0179-10200**	0,25	%	197,20	
M10	240	45	**1-0179-10240**	0,25	%	202,40	
M12	40	30	**1-0179-1240**	1	%	94,20	9000-3050
M12	50	30	**1-0179-1250**	0,5	%	103,30	9000-3052
M12	60	30	**1-0179-1260**	0,5	%	112,20	9000-3054
M12	80	30	**1-0179-1280**	0,5	%	133,10	9000-3056
M12	100	30	**1-0179-12100**	0,5	%	149,30	9000-3058
M12	120	30	**1-0179-12120**	0,25	%	168,80	9000-3060
M12	140	36	**1-0179-12140**	0,25	%	191,20	9000-3062
M12	150	36	**1-0179-12150**	0,25	%	197,50	
M12	160	36	**1-0179-12160**	0,25	%	208,20	
M12	180	36	**1-0179-12180**	0,25	%	230,20	
M12	200	49	**1-0179-12200**	0,25	%	260,40	
M12	240	49	**1-0179-12240**	0,25	%	265,60	

Roestvrij staal A2 Aisi 304
Inox A2 Aisi 304

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	20	**1-0179-31-620**	2	%	26,40
M6	30	**1-0179-31-630**	2	%	31,40
M6	40	**1-0179-31-640**	2	%	36,70
M6	50	**1-0179-31-650**	1	%	43,30
M6	60	**1-0179-31-660**	1	%	48,00
M6	80	**1-0179-31-680**	1	%	65,90
M6	100	**1-0179-31-6100**	1	%	72,50
M8	30	**1-0179-31-830**	1	%	61,30
M8	40	**1-0179-31-840**	1	%	72,10
M8	50	**1-0179-31-850**	1	%	82,50
M8	60	**1-0179-31-860**	1	%	93,10
M8	80	**1-0179-31-880**	0,5	%	112,90
M8	100	**1-0179-31-8100**	0,5	%	141,10
M10	20	**1-0179-31-1020**	1	%	89,30
M10	30	**1-0179-31-1030**	1	%	95,20
M10	40	**1-0179-31-1040**	1	%	120,50
M10	50	**1-0179-31-1050**	0,5	%	131,60
M10	60	**1-0179-31-1060**	0,5	%	150,40
M10	80	**1-0179-31-1080**	0,5	%	197,40
M10	100	**1-0179-31-10100**	0,5	%	213,30

Zwart

Noir

A	B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M8	50		1-0179-18-850	0,25	%	118,30	9000-3080
M8	50		1-0179-18-860	0,25	%	135,90	9000-3082
M8	70		1-0179-18-870	0,25	%	166,50	9000-3084
M8	80		1-0179-18-880	0,25	%	208,70	9000-3086

0173



Houtdraadbout, zeskantkop
DIN 571/4.6
* = geel verzinkt
(Zwart geplastificeerd : zie hoofdstuk 17)
(Steunbeugels voor golfplaat: zie art. 3173)

Tire-fond à bois, tête hexagonale
DIN 571/4.6
* = bichromaté
(Plastifié noir : voir chapitre 17)
(Points d'appui : voir art. 3173)



Verzinkt

Zingué

	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
	5	25	1-0173-525	2	%	3,70	
	5	30	1-0173-530	2	%	5,42	9000-1300
	5	40	1-0173-540	2	%	8,24	9000-1302
	5	50	1-0173-550	2	%	10,60	9000-1304
	6	25	1-0173-625	2	%	7,04	9000-1306 8100-9031
	6	30	1-0173-630	2	%	8,04	9000-1308 8100-9032
	6	35	1-0173-635	2	%	9,08	9000-1310 8100-9033
	6	40	1-0173-640	2	%	8,96	9000-1312 8100-9034
	6	45	1-0173-645	2	%	9,38	
	6	50	1-0173-650	2	%	10,48	9000-1314 8100-9036
	6	60	1-0173-660	2	%	12,10	9000-1316 8100-9037
	6	70	1-0173-670	2	%	14,28	9000-1318 8100-9038
	6	80	1-0173-680	2	%	16,02	9000-1320
	6	90	1-0173-690	1	%	19,52	
	6	100	1-0173-6100	1	%	21,60	9000-1322
	7	40	1-0173-740	1	%	14,14	9000-1324 8100-9042
	7	50	1-0173-750	1	%	16,32	9000-1326 8100-9043
	7	60	1-0173-760	1	%	17,54	9000-1328 8100-9044
	7	70	1-0173-12-770	1	%	20,90	8100-9050
	7	80	1-0173-780	1	%	24,00	9000-1330
*	7	100	1-0173-7100	1	%	28,00	9000-1332
*	7	120	1-0173-7120	1	%	31,00	9000-1334
	7	130	1-0173-7130	1	%	34,50	
	8	30	1-0173-830	2	%	15,18	9000-1336
	8	40	1-0173-840	2	%	16,96	9000-1338 8100-9053
	8	45	1-0173-845	2	%	17,90	
	8	50	1-0173-850	2	%	18,38	9000-1340 8100-9054
	8	60	1-0173-860	2	%	21,10	9000-1342 8100-9055
	8	70	1-0173-870	2	%	24,80	9000-1344 8100-9056
	8	80	1-0173-880	2	%	27,20	9000-1346 8100-9057
	8	90	1-0173-890	1	%	30,10	9000-1348 8100-9058
	8	100	1-0173-8100	1	%	32,20	9000-1350 8100-9059
	8	110	1-0173-8110	1	%	37,00	
	8	120	1-0173-8120	1	%	39,60	9000-1352 8100-9060
	8	140	1-0173-8140	0,5	%	49,00	9000-1354
	8	150	1-0173-8150	0,5	%	53,80	9000-1356
	8	160	1-0173-8160	0,5	%	56,80	
	10	40	1-0173-1040	1	%	29,00	
	10	50	1-0173-1050	1	%	32,90	
	10	60	1-0173-1060	1	%	38,50	9000-1358
	10	70	1-0173-1070	1	%	41,80	
	10	80	1-0173-1080	1	%	47,50	8100-9067
	10	90	1-0173-1090	1	%	54,20	
	10	100	1-0173-10100	1	%	56,90	8100-9070

	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
	10	110	**1-0173-10110**	0,5	%	68,40	
	10	120	**1-0173-10120**	0,5	%	65,70	8100-9069
	10	130	**1-0173-10130**	0,5	%	77,50	
	10	140	**1-0173-10140**	0,5	%	74,30	8100-9072
	10	150	**1-0173-10150**	0,5	%	83,10	
	10	160	**1-0173-10160**	0,5	%	90,10	8100-9074
	10	180	**1-0173-10180**	0,5	%	103,70	
	10	200	**1-0173-10200**	0,5	%	110,90	
	10	240	**1-0173-10240**	0,25	%	135,80	
	12	60	**1-0173-1260**	1	%	54,50	
	12	80	**1-0173-1280**	0,5	%	70,30	
	12	100	**1-0173-12100**	0,5	%	82,70	
	12	120	**1-0173-12120**	0,5	%	87,90	
	12	140	**1-0173-12140**	0,5	%	107,90	
	12	160	**1-0173-12160**	0,25	%	130,10	

Ruwverzinkt

Galvanisé à chaud

	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-Star
	7	70	**1-0173-770**	1	%	26,10	9000-1400 8100-9137
	7	90	**1-0173-790**	1	%	28,10	9000-1402 8100-9051 8100-9109 8100-9139
	7	110	**1-0173-7110**	1	%	35,60	9000-1404 8100-9052 8100-9111 8100-9141

Roestvrij staal A2 Aisi 304

Inox A2 Aisi 304

	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	6	40	**1-0173-31-640**	2	%	22,40
	6	50	**1-0173-31-650**	2	%	28,00
	6	60	**1-0173-31-660**	2	%	31,40
	6	70	**1-0173-31-670**	1	%	34,30
	6	80	**1-0173-31-680**	1	%	40,50
	6	90	**1-0173-31-690**	1	%	44,60
	6	100	**1-0173-31-6100**	1	%	48,40
	8	40	**1-0173-31-840**	1	%	42,60
	8	50	**1-0173-31-850**	1	%	51,00
	8	60	**1-0173-31-860**	1	%	59,20
	8	70	**1-0173-31-870**	1	%	63,40
	8	80	**1-0173-31-880**	1	%	73,20
	8	90	**1-0173-31-890**	1	%	83,20
	8	100	**1-0173-31-8100**	1	%	89,20
	10	40	**1-0173-31-1040**	1	%	81,30
	10	50	**1-0173-31-1050**	1	%	90,60
	10	60	**1-0173-31-1060**	1	%	102,20
	10	70	**1-0173-31-1070**	1	%	112,20
	10	80	**1-0173-31-1080**	1	%	126,20
	10	90	**1-0173-31-1090**	0,5	%	139,20
	10	100	**1-0173-31-10100**	0,5	%	149,80

1173

Schelpsluitring voor houtdraadbout 0173, verzinkt, gebitumineerd, type ERMETIC, voor golfplaatdak
A= voor houtdraadbout Ø
Verkoop enkel per verpakking 100 st.

Rondelle coquille pour tire-fond 0173, bombée,zinguée, bitumée, type ERMETIC, pour toiture ondulée
A = pour tire-fond Ø
Vente uniquement par emb. 100 pc.



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
7	22	9	**1-1173-22**	1	%	16,74	9000-1450 8100-9145
7	30	9	**1-1173-30**	1	%	23,64	9000-1452 8100-9146

2173



Sluitschelp met kapje voor houtdraadbout 0173 (of schroef), konisch, zachte kunststof, voor golfplaatdak
A= voor Ø

Coquille avec capuchon pour tire-fond 0173 (ou vis), conique, matière synthétique souple, pour toiture ondulée
A = pour Ø

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4,5	20	**1-2173-5**	0.5	%	7.56
7	28	**1-2173-7-100**	1	%	10,30

Paco-star
9000-1500
9000-1502 8100-9150

1773



Spenglerschroef, Din 7995, houtdraad, bolverzonken kop met Torx-indruk, **RVS A2**, met EPDM sluitring voor bevestiging van dak- en nokpannen
A = diameter schroef
B = lengte
C = diameter sluitring

Vis faitage, Din 7995, filet bois, tête fraisée bombée à empreinte Torx, en **inox A2**, avec rondelle en EPDM pour fixation de toiture
A = diamètre vis
B = longueur
C = diamètre rondelle



A mm	B mm	C mm	Torx Nr	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	45	20	20	**1-1773-31-45**	2	%	39,60
4.5	65	20	20	**1-1773-31-65**	1	%	54,20
4.5	80	20	20	**1-1773-31-80**	1	%	62,40
4.5	100	20	20	**1-1773-31-100**	1	%	109,00

Paco-star
9000-1250
9000-1252
9000-1254

7504



Zelfborende metaalplaatschroef, zeskantkop met vaste vertande kraag, met boorpunt (= inschroeven zonder voorboren), gehard, verzinkt
DIN 7504-K
Aanbevolen toerental:
Ø 3.5 t/m 4.8: 1800 – 2500 rpm
Ø 5.5 t/m 6.3: 1000 – 1800 rpm
C = voor staalplaatdikte
SW = sleutelwijdte

Vis à tôle, autoperceuse, tête hexagonale avec tête crantée et pointe auto-forante (= à visser sans avant-trou), trempée, zinguée
DIN 7504-K
Régime conseillé:
Ø 3.5 à 4.8mm: 1800 – 2500 tpm
Ø 5.5 à 6.3mm: 1000 – 1800 tpm
C = épaisseur tôle métallique
SW = largeur clé



A mm	B mm	C mm	SW mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.2	13	1.8 – 3.0	7	**1-7504-4213**	2	%	4,40
4.2	16	1.8 – 3.0	7	**1-7504-4216**	2	%	4,64
4.2	19	1.8 – 3.0	7	**1-7504-4219**	2	%	4,70
4.2	25	1.8 – 3.0	7	**1-7504-4225**	2	%	5,88
4.8	16	1.8 - 4.4	8	**1-7504-4816**	2	%	5,78
4.8	19	1.8 - 4.4	8	**1-7504-4819**	2	%	6,10
4.8	25	1.8 - 4.4	8	**1-7504-4825**	2	%	7,10
4.8	32	1.8 - 4.4	8	**1-7504-4832**	2	%	8,22
5.5	25	1.8 - 4.4	8	**1-7504-5525**	1	%	12,40
5.5	32	1.8 - 4.4	8	**1-7504-5532**	1	%	14,76

Paco-star
9000-1200 8100-7641
9000-1202 8100-7642
9000-1204 8100-7643
9000-1206 8100-7644
9000-1208 8100-7645
9000-1210 8100-7646
9000-1212 8100-7647
9000-1214 8100-7648
9000-1216 8100-7649
9000-1218 8100-7650

7505

Zelfborende metaalplaatschroef, zeskantkop met EPDM afdichtingsring, met boorpunt (= inschroeven zonder voorboren), gehard, verzinkt
DIN 7504-K
Ø = diameter afdichtingsring
SW = sleutelwijdte

Vis à tôle, autoperceuse, tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité EPDM, avec pointe auto-forante (= à visser sans avant-trou), acier zingué
DIN 7504-K
Ø = = diamètre rondelle
SW = largeur clé



A mm	B mm	Ø mm	SW mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.3	32	16	10	**1-7505-6332**	2	%	30,90
6.3	38	16	10	**1-7505-6338**	2	%	31,20
6.3	50	16	10	**1-7505-6350**	2	%	39,60
6.3	75	16	10	**1-7505-6375**	1	%	50,80
6.3	90	16	10	**1-7505-6390**	1	%	65,20
6.3	120	16	10	**1-7505-63120**	1	%	97,80

0140

Zelfborende metaalplaatschroef, platte verzonken kop met Phillips-kruisindruk, met boorpunt (= inschroeven zonder voorboren), gehard, verzinkt
DIN 7504-P
C = voor staalplaatdikte

Vis à tôle, autoperceuse, tête fraisée à empreinte Phillips, avec pointe auto-forante (= à visser sans avant-trou), trempée, zinguée
DIN 7504-P
C = épaisseur tôle métallique



A mm	B mm	C mm	PH N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
3.5	16	0.7 – 2.2	1	**1-0140-3516**	2	%	4,86	9000-1050
3.5	19	0.7 – 2.2	1	**1-0140-3519**	2	%	5,60	9000-1052
3.5	25	0.7 – 2.2	1	**1-0140-3525**	2	%	5,90	9000-1054
3.9	16	0.7 – 2.4	1	**1-0140-3916**	2	%	4,90	9000-1056
3.9	19	0.7 – 2.4	1	**1-0140-3919**	2	%	4,92	9000-1058
3.9	25	0.7 – 2.4	1	**1-0140-3925**	2	%	5,66	9000-1060
3.9	32	0.7 – 2.4	1	**1-0140-3932**	2	%	5,76	9000-1062
4.2	16	1.8 – 3.0	2	**1-0140-4216**	2	%	5,60	9000-1064
4.2	19	1.8 – 3.0	2	**1-0140-4219**	2	%	6,22	9000-1066
4.2	25	1.8 – 3.0	2	**1-0140-4225**	2	%	6,34	9000-1068
4.2	32	1.8 – 3.0	2	**1-0140-4232**	2	%	6,92	9000-1070

0170

Zelfborende metaalplaatschroef, model pankop, halfbolle cilinderkop met Phillips-kruisindruk, met boorpunt (= inschroeven zonder voorboren), gehard, verzinkt, DIN 7504-N
C = voor staalplaatdikte

Vis à tôle, autoperceuse, tête cylindrique demi-bombée à empreinte Phillips, avec pointe auto-forante (= à visser sans avant-trou), trempée, zinguée, DIN 7504-N
C = épaisseur tôle métallique



A mm	B mm	C mm	PH N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
3.5	10	0.7 - 2.2	1	**1-0170-3510**	2	%	3,40	9000-1100
3.5	16	0.7 - 2.2	1	**1-0170-3516**	2	%	3,72	9000-1102
3.5	19	0.7 - 2.2	1	**1-0170-3519**	2	%	4,02	9000-1104
3.5	25	0.7 - 2.2	1	**1-0170-3525**	2	%	4,54	9000-1106
3.9	16	0.7 - 2.4	1	**1-0170-3916**	2	%	3,62	
3.9	19	0.7 - 2.4	1	**1-0170-3919**	2	%	3,94	
3.9	25	0.7 - 2.4	1	**1-0170-3925**	2	%	4,64	
4.2	16	1.8 - 3.0	2	**1-0170-4216**	2	%	5,44	9000-1108 8100-7608
4.2	19	1.8 - 3.0	2	**1-0170-4219**	2	%	5,70	9000-1110 8100-7609
4.2	25	1.8 - 3.0	2	**1-0170-4225**	2	%	6,60	9000-1112 8100-7610

A mm	B mm	C mm	PH N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
4.2	32	1.8 - 3.0	2	**1-0170-4232**	2	%	6,96	9000-1114
4.8	25	1.8 - 4.4	2	**1-0170-4825**	2	%	7,46	8100-7612



1720

Zelftappende metaalplaatschroef, model PARKER, halfbollle cilinderkop met Posidriv-kruisindruk, verzinkt
Voor max. 5 mm staalplaatdikte

Vis à tôle auto-taraudeuse, modèle PARKER, tête cylindrique bombée à empreinte Posidriv, zinguée
Pour tôle métallique max. 5 mm

Gehard, verzinkt DIN 7981
Trempé, zingué DIN 7981

A mm	B mm	PZ N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.9	6.5	1	**1-1720-2907**	10	%	2,06	
2.9	9.5	1	**1-1720-2910**	2	%	2,18	9000-0950
2.9	13.0	1	**1-1720-2913**	2	%	2,34	9000-0952
2.9	16.0	1	**1-1720-2916**	2	%	2,40	
2.9	19.0	1	**1-1720-2919**	2	%	2,66	
3.5	9.5	2	**1-1720-3510**	2	%	2,34	9000-0954
3.5	13.0	2	**1-1720-3513**	2	%	2,56	9000-0956
3.5	16.0	2	**1-1720-3516**	2	%	2,66	9000-0958
3.5	19.0	2	**1-1720-3519**	2	%	2,78	9000-0960
3.5	25.0	2	**1-1720-3525**	2	%	3,50	9000-0962
3.5	32.0	2	**1-1720-3532**	2	%	4,06	
3.5	38.0	2	**1-1720-3538**	2	%	6,86	
3.9	9.5	2	**1-1720-3910**	2	%	2,78	
3.9	13.0	2	**1-1720-3913**	2	%	3,12	9000-0964
3.9	16.0	2	**1-1720-3916**	2	%	3,50	9000-0966
3.9	19.0	2	**1-1720-3919**	2	%	3,88	9000-0968
3.9	25.0	2	**1-1720-3925**	2	%	4,32	9000-0970
4.2	9.5	2	**1-1720-4210**	2	%	2,78	
4.2	13.0	2	**1-1720-4213**	2	%	3,12	9000-0972
4.2	16.0	2	**1-1720-4216**	2	%	3,50	9000-0974
4.2	19.0	2	**1-1720-4219**	2	%	3,72	9000-0976
4.2	25.0	2	**1-1720-4225**	2	%	4,32	9000-0978
4.2	32.0	2	**1-1720-4232**	2	%	5,00	9000-0980
4.2	38.0	2	**1-1720-4238**	2	%	5,84	
4.2	50.0	2	**1-1720-4250**	2	%	11,46	
4.8	13.0	2	**1-1720-4813**	2	%	4,20	
4.8	16.0	2	**1-1720-4816**	2	%	4,74	9000-0982
4.8	19.0	2	**1-1720-4819**	2	%	5,08	9000-0984
4.8	25.0	2	**1-1720-4825**	2	%	6,34	9000-0986
4.8	32.0	2	**1-1720-4832**	2	%	7,40	9000-0988
4.8	38.0	2	**1-1720-4838**	2,5	%	8,10	9000-0990
4.8	50.0	2	**1-1720-4850**	2	%	10,64	9000-0992
5.5	16.0	3	**1-1720-5516**	2	%	6,18	9000-0994
5.5	19.0	3	**1-1720-5519**	2	%	6,70	9000-0996
5.5	25.0	3	**1-1720-5525**	2	%	7,98	9000-0998
5.5	32.0	3	**1-1720-5532**	2	%	9,14	9000-1000
5.5	38.0	3	**1-1720-5538**	2	%	10,16	9000-1002
5.5	50.0	3	**1-1720-5550**	1	%	12,88	9000-1004

Roestvrij staal A2 - DIN 7981-C
Inox A2 - DIN 7981-C

A mm	B mm	PZ N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.9	10	1	**1-6120-2910**	2	%	10,14	
2.9	13	1	**1-6120-2913**	2	%	12,90	
3.5	10	2	**1-6120-3510**	2	%	14,26	9000-1150
3.5	13	2	**1-6120-3513**	2	%	14,96	
3.5	16	2	**1-6120-3516**	2	%	16,44	9000-1152
3.5	19	2	**1-6120-3519**	2	%	17,38	9000-1154
3.9	13	2	**1-6120-3913**	2	%	13,92	9000-1156
3.9	16	2	**1-6120-3916**	2	%	15,96	9000-1158
4.2	13	2	**1-6120-4213**	2	%	17,38	
4.2	16	2	**1-6120-4216**	2	%	22,30	9000-1160
4.2	19	2	**1-6120-4219**	2	%	24,10	9000-1162
4.2	25	2	**1-6120-4225**	2	%	28,50	9000-1164

2120

Zelftappende metaalplaatschroef, model Parker, bolverzonken kop met Posidriv-kruisindruk, gehard, verzinkt
Din 7983
Voor max. 5 mm staalplaatdikte

Vis à tôle auto-taraudeuse, modèle Parker, tête fraisée bombée à empreinte Posidriv, trempée, zinguée
Din 7983
Pour tôle métallique max. 5 mm





A mm	B mm	PZ N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	10	2	**1-2120-3510**	2	%	2,70
3.5	13	2	**1-2120-3513**	2	%	3,02
3.5	16	2	**1-2120-3516**	2	%	3,14
3.5	19	2	**1-2120-3519**	2	%	3,40
3.9	19	2	**1-2120-3919**	2	%	4,06
4.2	16	2	**1-2120-4216**	2	%	4,36
4.2	25	2	**1-2120-4225**	2	%	5,50

0150

Gipsplaatschroef (snelbouw), gedeeltelijk met grove draad, met naaldpunt, platte verzonken trompetkop met Phillips-kruisindruk nr. 2, gehard
C = voor gipsplaatdikte op hout en alu **exclusief** isolatie
D = voor gipsplaatdikte op hout en alu **inclusief** isolatie

Vis pour plaque de plâtre (Gyproc), partiellement filetée, pointe fine, tête trompette à empreinte cruciforme Phillips n°. 2, trempée
C = pour épaisseur plaque sur bois et alu **sans** isolation
D = pour épaisseur plaque sur bois et alu **avec** isolation





Zwart gefosfateerd, **per 200 st**
Phosphaté noir, **par 200 pcs**

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
3.5	25	9.5		**1-0150-11-3625**	2	%	2,26	9000-0850
3.5	35	12.5		**1-0150-11-3635**	2	%	2,74	9000-0852
3.5	45	18	9.5	**1-0150-11-3645**	2	%	3,58	9000-0854
3.5	55		12.5	**1-0150-11-3655**	2	%	7,48	
4.2	65		18	**1-0150-11-4265**	2	%	14,10	
4.2	75		18	**1-0150-11-4270**	2	%	15,16	

Zwart gefosfateerd, **per 500 of 1000 st**
Phosphaté noir, **par 500 ou 1000 pcs**

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
3.5	25	9.5		**1-5150-11-3525**	240 10	%	1,26 1,31	8100-8935
3.5	35	12.5		**1-5150-11-3535**	120 10	%	1,72 1,78	8100-8937
3.5	45	18	9.5	**1-5150-11-3545**	60 5	%	2,58 2,65	8100-8939
3.5	55		12.5	**1-5150-11-3555**	10	%	4,94	8100-8941
4.2	65		18	**1-5150-11-4265**	10	%	8,06	
4.2	75		18	**1-5150-11-4275**	10	%	8,76	8100-8951
4.2	85		18	**1-5150-11-4285**	5	%	12,56	
4.8	90		18	**1-0150-11-4890**	2,5	%	20,40	8100-8960

0151



Snelbouwschroef voor gipsvezelplaat type FERMACELL, met freesribben/Hi-lo draad, geharde scherpe punt, verzonken freeskop 60° met Phillips-kruisindruk nr. 2, gehard zwart gefosfateerd
A = diameter
B = totale lengte

Vis pour plaque fibres-gypse type FERMACELL, filet Hi-lo, pointe trempée, tête fraisée à 60°, empreinte cruciforme Phillips n°. 2, trempé phosphaté noir
A = diamètre
B = longueur totale



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.9	25	**1-0151-11-3925**	5	%	2,34
3.9	30	**1-0151-11-3930**	5	%	2,74
3.9	35	**1-0151-11-3935**	5	%	3,06
3.9	45	**1-0151-11-3945**	5	%	3,76
3.9	55	**1-0151-11-3955**	5	%	5,08

5155



Gipsplaatschroef (snelbouw), **met boorpunt** verzonken trompetkop met Phillips-kruisindruk nr. 2, gehard, zwart gefosfateerd
C = voor gipsplaatdikte op hout en alu **exclusief** isolatie

Vis pour plaque à plâtre (gyproc), avec pointe auto-forante, tête trompette à empreinte cruciforme Phillips n°. 2, trempée, phosphaté noir
C = pour épaisseur plaque sur bois et alu **sans** isolation



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	25	9.5	**1-5155-11-3525**	10	%	3,62
3.5	35	12.5	**1-5155-11-3535**	10	%	3,74
3.5	45	18.0	**1-5155-11-3545**	5	%	4,58

Paco-star
9000-0900
9000-0902
9000-0904

1124



Vastzettang, om metalen profielen voor gipsplaten vast te zetten

Pince à sertir, pour assembler par poinçonnage les profilés en métal pour montage de plaques de plâtre

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-1124	(4x6)	BL	49,70

7251



Zelfborende schroef voor het onderling bevestigen van metalen profielen voor gipsplaten, extra platte kop met Phillips-kruisindruk nr. 2, met boorpunt (= inschroeven zonder voorboren), gehard, verzinkt
A = diameter kop
B = lengte

Vis autoperceuse pour fixer les profilés en métal pour montage de plaques de plâtre, tête extra plate à empreinte Phillips no. 2, avec pointe auto-forante(= à visser sans avant-trou), trempée, zinguée
A = diamètre tête
B = longueur

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	13	**1-7251-3513**	2	%	3,06

5142

Professionele houtschroef **SILVERMATE**.
Platte verzonken kop met **TORX**-sterindruk, met freesribben, **volledige draad**, gehard staal, verzinkt zonder chroom, freesschacht en coating, rib aan de punt, ETA keuring

Vis à bois professionnelle **SILVERMATE**.
Tête fraisée à empreinte **TORX**, avec nervures, **filet complet**, en acier trempé zingué, sans chrome, avec aléseur et revêtement anti-friction, pointe anti-fendage, agrément ETA





A mm	B mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.0	16	10	1-5142-3016	2	%	2,30
3.0	20	10	1-5142-3020	2	%	2,38
3.0	25	10	1-5142-3025	2	%	2,62
3.0	30	10	1-5142-3030	2	%	2,94
3.5	16	10	1-5142-3516	2	%	2,62
3.5	20	10	1-5142-3520	2	%	2,90
3.5	25	10	1-5142-3525	2	%	3,36
3.5	30	10	1-5142-3530	2	%	3,64
3.5	35	10	1-5142-3535	2	%	4,06
3.5	40	10	1-5142-3540	2	%	3,92
4.0	16	20	1-5142-4016	2	%	3,18
4.0	20	20	1-5142-4020	2	%	3,18
4.0	25	20	1-5142-4025	2	%	3,60
4.0	30	20	1-5142-4030	2	%	3,82
4.0	35	20	1-5142-4035	2	%	4,56
4.0	40	20	1-5142-4040	2	%	4,96
4.0	45	20	1-5142-4045	2	%	5,80
4.0	50	20	1-5142-4050	2	%	6,16
4.0	60	20	1-5142-4060	2	%	7,08
4.5	30	20	1-5142-4530	2	%	4,56
4.5	35	20	1-5142-4535	2	%	5,22
4.5	40	20	1-5142-4540	2	%	5,70
4.5	45	20	1-5142-4545	2	%	6,16
4.5	50	20	1-5142-4550	2	%	6,92
5.0	30	20	1-5142-5030	2	%	6,26
5.0	40	20	1-5142-5040	2	%	6,52
5.0	50	20	1-5142-5050	2	%	8,10
5.0	60	20	1-5142-5060	2	%	9,58
6.0	50	30	1-5142-6050	1	%	13,30

5143

Professionele houtschroef **SILVERMATE**.
Platte verzonken kop met **TORX**-sterindruk, met freesribben, **gedeeltelijke draad**, gehard staal, verzinkt zonder chroom, freesschacht en coating, rib aan de punt, ETA keuring
C = lengte draad

Vis à bois professionnelle **SILVERMATE**.
Tête fraisée à empreinte **TORX**, avec nervures, **filet partiel**, en acier trempé zingué, sans chrome, avec aléseur et revêtement anti-friction, pointe anti-fendage, agrément ETA
C = longueur filet





A mm	B mm	C mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.0	40	25	20	1-5143-4040	2	%	4,96
4.0	45	28	20	1-5143-4045	2	%	5,80
4.0	50	32	20	1-5143-4050	2	%	6,16
4.0	60	37	20	1-5143-4060	2	%	7,08
4.0	70	42	20	1-5143-4070	2	%	8,62
4.5	50	32	20	1-5143-4550	2	%	6,92
4.5	60	37	20	1-5143-4560	2	%	7,96
4.5	70	42	20	1-5143-4570	2	%	8,76
5.0	50	32	20	1-5143-5050	2	%	8,10
5.0	60	37	20	1-5143-5060	2	%	9,58
5.0	70	42	20	1-5143-5070	2	%	10,46
5.0	80	48	20	1-5143-5080	2	%	12,72
5.0	90	55	20	1-5143-5090	2	%	14,92
5.0	100	65	20	1-5143-50100	2	%	16,98
5.0	120	65	20	1-5143-50120	2	%	27,50
6.0	60	37	30	1-5143-6060	1	%	13,26
6.0	80	48	30	1-5143-6080	1	%	17,76

A mm	B mm	C mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.0	100	65	30	**1-5143-60100**	1	%	23,60
6.0	120	65	30	**1-5143-60120**	1	%	29,00
6.0	140	65	30	**1-5143-60140**	1	%	37,20
6.0	160	65	30	**1-5143-60160**	1	%	50,90
6.0	180	65	30	**1-5143-60180**	1	%	68,70
6.0	200	65	30	**1-5143-60200**	1	%	82,50

0128





Spaanplaatschroef, universeel, platte verzonken kop met Posidriv-kruisindruk, verzinkt = met smeerfilmlaag, draad tot tegen de kop (behalve langere maten), met scherpe punt
Wit en geel verzinkt = verpakt in vensterdoos
(Met gekleurde kop : zie 3090)
(Met boorgat : zie 1648)
(Afdekkapjes : zie 1647)

Vis à panneaux, universelle, tête fraisée à empreinte Posidriv, zinguée = avec film lubrifiant, fileté parallèle jusqu'à la tête (sauf dimensions longues), pointue
Zingué blanc et bichromaté = boîtage avec fenêtre
(Avec tête colorée : voir 3090)
(Avec tête percée : voir 1648)
(Capuchons : voir 1647)



Gehard, **wit** verzinkt
Trempé, zingué **blanc**

A mm	B mm	PZ Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.5	16	1	**1-0128-12-2516**	5	%	2,18
3.0	12	1	**1-0128-12-312**	2	%	2,14
3.0	15	1	**1-0128-12-316**	2	%	2,30
3.0	20	1	**1-0128-12-320**	2	%	2,36
3.0	25	1	**1-0128-12-325**	2	%	2,68
3.0	30	1	**1-0128-12-330**	2	%	2,90
3.0	35	1	**1-0128-12-335**	2	%	2,98
3.0	40	1	**1-0128-12-340**	2	%	3,42
3.5	12	2	**1-0128-12-3512**	2	%	2,36
3.5	16	2	**1-0128-12-3516**	2	%	2,42
3.5	20	2	**1-0128-12-3520**	2	%	2,60
3.5	25	2	**1-0128-12-3525**	2	%	2,80
3.5	30	2	**1-0128-12-3530**	2	%	3,22
3.5	35	2	**1-0128-12-3535**	2	%	3,48
3.5	40	2	**1-0128-12-3540**	2	%	3,90
3.5	45	2	**1-0128-12-3545**	2	%	4,34
3.5	50	2	**1-0128-12-3550**	2	%	4,76
4.0	12	2	**1-0128-12-412**	2	%	2,60
4.0	16	2	**1-0128-12-416**	2	%	2,80
4.0	20	2	**1-0128-12-420**	2	%	2,98
4.0	25	2	**1-0128-12-425**	2	%	3,42
4.0	30	2	**1-0128-12-430**	2	%	3,58
4.0	35	2	**1-0128-12-435**	2	%	3,98
4.0	40	2	**1-0128-12-440**	2	%	4,54
4.0	45	2	**1-0128-12-445**	2	%	4,94
4.0	50	2	**1-0128-12-450**	2	%	5,42
4.0	55	2	**1-0128-12-455**	2	%	6,00
4.0	60	2	**1-0128-12-460**	2	%	6,24
4.0	70	2	**1-0128-12-470**	2	%	7,36
4.5	16	2	**1-0128-12-4516**	2	%	3,30
4.5	20	2	**1-0128-12-4520**	2	%	3,36
4.5	25	2	**1-0128-12-4525**	2	%	3,84
4.5	30	2	**1-0128-12-4530**	2	%	4,20
4.5	35	2	**1-0128-12-4535**	2	%	4,58
4.5	40	2	**1-0128-12-4540**	2	%	5,14
4.5	45	2	**1-0128-12-4545**	2	%	5,60
4.5	50	2	**1-0128-12-4550**	2	%	6,12
4.5	55	2	**1-0128-12-4555**	2	%	6,64
4.5	60	2	**1-0128-12-4560**	2	%	7,08
4.5	70	2	**1-0128-12-4570**	2	%	8,58
4.5	80	2	**1-0128-12-4580**	2	%	10,92
5.0	20	2	**1-0128-12-520**	2	%	3,80
5.0	25	2	**1-0128-12-525**	2	%	4,12
5.0	30	2	**1-0128-12-530**	2	%	4,58
5.0	35	2	**1-0128-12-535**	2	%	4,94
5.0	40	2	**1-0128-12-540**	2	%	5,52
5.0	45	2	**1-0128-12-545**	2	%	6,04
5.0	50	2	**1-0128-12-550**	2	%	6,60
5.0	55	2	**1-0128-12-555**	2	%	7,42
5.0	60	2	**1-0128-12-560**	2	%	7,72
5.0	70	2	**1-0128-12-570**	2	%	9,06

A mm	B mm	PZ Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5.0	80	2	**1-0128-12-580**	2	%	10,58
5.0	90	2	**1-0128-12-590**	2	%	14,46
5.0	100	2	**1-0128-12-5100**	2	%	17,42
6.0	30	3	**1-0128-12-630**	1	%	7,72
6.0	40	3	**1-0128-12-640**	1	%	8,42
6.0	45	3	**1-0128-12-645**	1	%	8,76
6.0	50	3	**1-0128-12-650**	1	%	9,48
6.0	60	3	**1-0128-12-660**	1	%	11,38
6.0	70	3	**1-0128-12-670**	1	%	12,44
6.0	80	3	**1-0128-12-680**	1	%	15,44
6.0	90	3	**1-0128-12-690**	1	%	17,88
6.0	100	3	**1-0128-12-6100**	1	%	20,50
6.0	110	3	**1-0128-12-6110**	1	%	24,70
6.0	120	3	**1-0128-12-6120**	1	%	26,90
6.0	130	3	**1-0128-12-6130**	1	%	32,80
6.0	140	3	**1-0128-12-6140**	1	%	35,80
6.0	150	3	**1-0128-12-6150**	1	%	40,30

Gehard, **geel** verzinkt
Trempé, bichromaté

A mm	B mm	PZ Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.5	17	1	**1-0128-2520 [d]**	(96)x2	%	2,52	
3.0	12	1	**1-0128-312**	(96)x2	%	2,16	9000-0050
3.0	16	1	**1-0128-316**	(96)x2	%	2,30	9000-0054 8100-8836
3.0	20	1	**1-0128-320**	(96)x2	%	2,36	9000-0058 8100-8837
3.0	25	1	**1-0128-325**	(96)x2	%	2,64	9000-0062 8100-8838
3.0	30	1	**1-0128-330**	(48)x2	%	2,90	9000-0066
3.0	35	1	**1-0128-335**	(48)x2	%	2,98	9000-0070
3.0	40	1	**1-0128-340**	(48)x2	%	3,44	
3.5	12	2	**1-0128-3512**	(96)x2	%	2,36	9000-0074
3.5	16	2	**1-0128-3516**	(96)x2	%	2,42	9000-0078 8100-8840
3.5	20	2	**1-0128-3520**	(96)x2	%	2,60	9000-0082 8100-8841
3.5	25	2	**1-0128-3525**	(48)x2	%	2,80	9000-0086 8100-8842
3.5	30	2	**1-0128-3530**	(48)x2	%	3,22	9000-0090 8100-8843
3.5	35	2	**1-0128-3535**	(48)x2	%	3,54	9000-0094 8100-8844
3.5	40	2	**1-0128-3540**	(32)x2	%	3,90	9000-0098 8100-8845
3.5	45	2	**1-0128-3545**	(24)x2	%	4,34	9000-0102
3.5	50	2	**1-0128-3550**	(24)x2	%	4,76	9000-0106
4.0	12	2	**1-0128-412**	(96)x2	%	2,60	
4.0	16	2	**1-0128-416**	(96)x2	%	2,80	9000-0110 8100-8846
4.0	20	2	**1-0128-420**	(96)x2	%	2,98	9000-0114 8100-8847
4.0	25	2	**1-0128-425**	(48)x2	%	3,42	9000-0118 8100-8848
4.0	30	2	**1-0128-430**	(48)x2	%	3,58	9000-0122 8100-8849
4.0	35	2	**1-0128-435**	(32)x2	%	3,98	9000-0126 8100-8850
4.0	40	2	**1-0128-440**	(32)x2	%	4,54	9000-0130 8100-8851
4.0	45	2	**1-0128-445**	(24)x2	%	4,94	9000-0134 8100-8852
4.0	50	2	**1-0128-450**	(24)x2	%	5,42	9000-0138 8100-8853
4.0	55	2	**1-0128-455**	(18)x2	%	6,00	
4.0	60	2	**1-0128-460**	(18)x2	%	6,24	9000-0142 8100-8854
4.0	70	2	**1-0128-470**	(12)x2	%	7,36	9000-0146
4.5	16	2	**1-0128-4516**	(96)x2	%	3,30	9000-0150
4.5	20	2	**1-0128-4520**	(48)x2	%	3,36	9000-0154
4.5	25	2	**1-0128-4525**	(48)x2	%	3,88	9000-0128
4.5	30	2	**1-0128-4530**	(32)x2	%	4,20	9000-0162 8100-8857
4.5	35	2	**1-0128-4535**	(32)x2	%	4,58	9000-0166 8100-8858
4.5	40	2	**1-0128-4540**	(24)x2	%	5,14	9000-0170 8100-8859
4.5	45	2	**1-0128-4545**	(24)x2	%	5,60	9000-0174 8100-8860
4.5	50	2	**1-0128-4550**	(18)x2	%	6,00	9000-0178 8100-8861
4.5	55	2	**1-0128-4555**	(12)x2	%	6,64	9000-0182
4.5	60	2	**1-0128-4560**	(12)x2	%	7,08	9000-0186
4.5	70	2	**1-0128-4570**	(12)x2	%	8,58	9000-0190
4.5	80	2	**1-0128-4580**	(12)x2	%	11,12	9000-0194
5.0	20	2	**1-0128-520**	(48)x2	%	3,80	9000-0198
5.0	25	2	**1-0128-525**	(48)x2	%	4,12	9000-0202
5.0	30	2	**1-0128-530**	(32)x2	%	4,58	9000-0206 8100-8865
5.0	35	2	**1-0128-535**	(24)x2	%	4,94	9000-0210

A mm	B mm	PZ Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
5.0	40	2	**1-0128-540**	(24)x2	%	5,52	9000-0214 8100-8867
5.0	45	2	**1-0128-545**	(12)x2	%	6,04	9000-0218
5.0	50	2	**1-0128-550**	(12)x2	%	6,60	9000-0222 8100-8869
5.0	55	2	**1-0128-555**	(12)x2	%	7,44	
5.0	60	2	**1-0128-560**	(12)x2	%	7,72	9000-0226 8100-8870
5.0	70	2	**1-0128-570**	(8)x2	%	9,06	900-0230 8100-8871
5.0	80	2	**1-0128-580**	(8)x2	%	10,58	9000-0234 8100-8872
5.0	90	2	**1-0128-590**	(8)x2	%	14,46	9000-0238
5.0	100	2	**1-0128-5100**	(8)x2	%	17,80	9000-0242
6.0	30	3	**1-0128-630**	(36)x1	%	7,72	
6.0	40	3	**1-0128-640**	(24)x1	%	8,42	
6.0	45	3	**1-0128-645**	(24)x1	%	8,76	
6.0	50	3	**1-0128-650**	(24)x1	%	9,48	
6.0	60	3	**1-0128-660**	(16)x1	%	11,58	9000-0246
6.0	70	3	**1-0128-670**	(16)x1	%	12,48	9000-0250
6.0	80	3	**1-0128-680**	(16)x1	%	15,44	9000-0254
6.0	90	3	**1-0128-690**	(16)x1	%	18,04	9000-0258 8100-8878
6.0	100	3	**1-0128-6100**	(16)x1	%	20,50	9000-0262
6.0	110	3	**1-0128-6110**	(8)x1	%	24,70	9000-0266
6.0	120	3	**1-0128-6120**	(8)x1	%	27,10	9000-0270
6.0	130	3	**1-0128-6130**	(6)x1	%	32,90	9000-0274
6.0	140	3	**1-0128-6140**	(6)x1	%	35,80	9000-0278
6.0	150	3	**1-0128-6150**	(6)x1	%	40,30	9000-0282

Gehard, **zwart** verzinkt
Trempé, zingué **noir**

A mm	B mm	PZ Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
3.0	25	1	**1-0128-18-325 [d]**	5	%	5,24	
3.5	16	2	**1-0128-18-3516**	10	%	7,48	
4.0	25	2	**1-0128-18-425 [d]**	5	%	3,40	
4.0	40	2	**1-0128-18-440**	1,2	%	22,04	9000-0450
4.0	50	2	**1-0128-18-450**	1,2	%	23,66	9000-0454
4.5	30	2	**1-0128-18-4530**	1,2	%	21,34	9000-0458
5.0	40	2	**1-0128-18-540**	1,2	%	32,46	9000-0466
6.0	50	3	**1-0128-18-650**	1,2	%	58,90	9000-0466

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)
Inox A2 (Aisi 304)

A mm	B mm	Posi. Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-Star
3.0	16	1	**1-0128-31-316**	2	%	3,72	9000-0300 8100-7301
3.0	20	1	**1-0128-31-320**	2	%	4,28	9000-0304
3.5	16	2	**1-0128-31-3516**	2	%	4,10	9000-0308 8100-7303
3.5	20	2	**1-0128-31-3520**	2	%	4,50	9000-0312 8100-7304
3.5	25	2	**1-0128-31-3525**	2	%	5,32	9000-0316 8100-7305
3.5	30	2	**1-0128-31-3530**	2	%	7,04	9000-0320 8100-7306
4.0	16	2	**1-0128-31-416**	2	%	5,12	9000-0324 8100-7307
4.0	20	2	**1-0128-31-420**	2	%	5,28	9000-0328 8100-7308
4.0	25	2	**1-0128-31-425**	2	%	7,32	9000-0332 8100-7309
4.0	30	2	**1-0128-31-430**	2	%	7,54	9000-036 8100-7310
4.0	35	2	**1-0128-31-435**	2	%	8,34	9000-0340 8100-7311
4.0	40	2	**1-0128-31-440**	2	%	9,12	9000-0344
4.0	45	2	**1-0128-31-445**	2	%	9,60	9000-0348
4.0	50	2	**1-0128-31-450**	2	%	10,82	9000-0352 8100-7314
4.5	25	2	**1-0128-31-4525**	2	%	7,54	9000-0356 8100-7315
4.5	30	2	**1-0128-31-4530**	2	%	7,90	9000-0360 8100-7316
4.5	35	2	**1-0128-31-4535**	2	%	10,52	9000-0364 8100-7317
4.5	40	2	**1-0128-31-4540**	2	%	10,92	9000-0368 8100-7318
4.5	45	2	**1-0128-31-4545**	2	%	11,92	9000-0372
4.5	50	2	**1-0128-31-4550**	2	%	12,66	9000-0376 8100-7320
4.5	60	2	**1-0128-31-4560**	2	%	16,20	9000-0380
5.0	30	2	**1-0128-31-530**	2	%	10,60	
5.0	40	2	**1-0128-31-540**	2	%	12,68	9000-0384 8100-7323

A mm	B mm	Posi. Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5.0	50	2	**1-0128-31-550**	2	%	15,50
5.0	60	2	**1-0128-31-560**	2	%	19,20
5.0	70	2	**1-0128-31-570**	2	%	21,50
5.0	80	2	**1-0128-31-580**	2	%	25,00

Paco-Star
9000-0388 8100-7324
9000-0362 8100-7325
9000-0396 8100-7326
9000-0400 8100-7327

0143

Spaanplaatschroef, universeel, bolle kop met Posidriv-kruisindruk, gehard, **zwart verzinkt**, met smeerfilmlaag, draad tot tegen de kop

Vis à panneau, universelle, tête cylindrique bombée à empreinte Posidriv, trempée, **zingue noir**, film lubrifiant, fileté jusqu'à la tête





A mm	B mm	Pz	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	16	2	**1-0143-18-3516 [d]**	5	%	2,80

8128

Terrasschroef voor **hardhout**, platte verzonken kop met Posidriv-kruisindruk, met gesplitste scherpe punt, gehard wit verzinkt
De boorpunt verhindert randsplijting en vergemakkelijkt het inschroeven zonder voorboren

Vis pour terrasse pour **bois dur**, tête fraisée à empreinte Posidriv, trempé, pointu, zingué blanc
Le profil de la pointe empêche que le bois se fende sur les cotés et facilite le vissage sans préforage





A mm	B mm	Posi. Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.0	20	1	**1-8128-320**	2	%	2,50
3.5	30	2	**1-8128-3530**	2	%	3,80
4.0	40	2	**1-8128-440**	2	%	5,44
4.0	50	2	**1-8128-450**	2	%	6,68
4.5	60	2	**1-8128-4560**	2	%	10,10
5.0	80	2	**1-8128-580**	1	%	16,90
5.0	100	2	**1-8128-5100**	1	%	22,40
6.0	120	3	**1-8128-6120**	1	%	38,90
6.0	140	3	**1-8128-6140**	1	%	47,50

Paco-star
9000-0800
9000-0802
9000-0804
9000-0806
9000-0808
9000-0810
9000-0812
9000-0814
9000-0816

5128

Spaanplaatschroef, platte verzonken kop met TORX-ster-indruk, **wit verzinkt**, met scherpe punt waardoor de schroef gemakkelijker in het hout draait
Vanaf 60 mm met gedeeltelijke draad
C = lengte draad

Vis à panneau, tête fraisée à empreinte TORX, pointu, **zinguée blanc**
A partir de 60 mm avec filet partiel
C = longueur filet





A mm	B mm	C mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	16		15	**1-5128-3516**	2	%	2,64
3.5	20		15	**1-5128-3520**	2	%	2,92
3.5	25		15	**1-5128-3525**	2	%	3,16
3.5	30		15	**1-5128-3530**	2	%	3,48
3.5	35		15	**1-5128-3535**	2	%	4,16
3.5	40		15	**1-5128-3540**	2	%	4,72
4.0	16		20	**1-5128-4016**	2	%	2,92
4.0	20		20	**1-5128-4020**	2	%	3,22
4.0	25		20	**1-5128-4025**	2	%	3,98
4.0	30		20	**1-5128-4030**	2	%	4,20

Paco-star
9000-0600
9000-0604
9000-0608
9000-0612
9000-0616
9000-0620
9000-0628
9000-0632
9000-0636
9000-0640

A mm	B mm	C mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
4.0	35		20	**1-5128-4035**	2	%	4,50	9000-0644
4.0	40		20	**1-5128-4040**	2	%	4,78	9000-0648
4.0	45		20	**1-5128-4045**	2	%	6,02	9000-0652
4.5	50		20	**1-5128-4050**	2	%	6,40	9000-0656
4.0	60	35	20	**1-5128-4060**	2	%	6,92	
4.0	70	42	20	**1-5128-4070**	2	%	7,78	
4.5	25		25	**1-5128-4525**	2	%	4,28	9000-0660
4.5	30		25	**1-5128-4530**	2	%	4,64	9000-0664
4.5	35		25	**1-5128-4535**	2	%	4,96	9000-0668
4.5	40		20	**1-5128-4540**	2	%	6,32	9000-0672
4.5	45		20	**1-5128-4545**	2	%	6,36	9000-0676
4.5	50		20	**1-5128-4550**	2	%	6,68	9000-0680
4.5	60		20	**1-5128-4560**	2	%	10,04	9000-0684
5.0	40		25	**1-5128-5040**	2	%	6,92	9000-0688
5.0	45		25	**1-5128-5045**	2	%	7,72	9000-0692
5.0	50		25	**1-5128-5050**	2	%	8,98	9000-0696
5.0	60		25	**1-5128-5060**	2	%	9,60	9000-0700
5.0	70	42	25	**1-5128-5070**	2	%	10,92	9000-0704
5.0	80	50	25	**1-5128-5080**	2	%	12,22	9000-0708
5.0	90	60	25	**1-5128-5090**	2	%	14,70	9000-0712
5.0	100	60	25	**1-5128-50100**	2	%	15,72	
6.0	50		30	**1-5128-6050**	1	%	12,48	
6.0	60	35	30	**1-5128-6060**	1	%	13,80	
6.0	70	42	30	**1-5128-6070**	1	%	15,72	
6.0	80	50	30	**1-5128-6080**	1	%	17,62	
6.0	90	60	30	**1-5128-6090**	1	%	20,60	
6.0	100	60	30	**1-5128-60100**	1	%	23,40	
6.0	120	70	30	**1-5128-60120**	1	%	29,20	
6.0	140	70	30	**1-5128-60140**	1	%	36,90	
6.0	160	70	30	**1-5128-60160**	1	%	50,40	

6128



Terras schroef voor **hardhout**, verzonken lenskop 60° met TORX-ster-indruk freesribben en frees-schacht.
De boorpunt verhindert randsplijting en vergemakkelijkt het inschroeven zonder voorboren bij o.a. Bankirai terrasvlonder.
Gehard **roestvrij staal C2** (Martensitisch)
Ø = diameter kop

Vis pour terrasse pour **bois dur**, tête fraisée lentille 60° à empreinte TORX et tige fraisante.
Le profil de la pointe empêche que le bois se fende et facilite le vissage sans préforage dans e.a. des planches de terrasse en Bankirai.
En **inox** trempé **C2** (Martensitique)
Ø = diamètre tête



A mm	B mm	Ø mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
4.0	40	7	20	**1-6128-31-440**	2	%	17,76	9000-0750
4.5	50	7	20	**1-6128-31-4550**	2	%	22,60	9000-0752
4.5	60	7	20	**1-6128-31-4560**	2	%	27,00	9000-0754
5.0	50	7	25	**1-6128-31-550**	2	%	27,50	9000-0756
5.0	60	7	25	**1-6128-31-560**	2	%	32,10	9000-0758

5129



Constructieschroef, **verzonken kop** met TORX-ster-indruk, **met freesdraaiing**, gedeeltelijke draad met gesplitste scherpe punt, verzinkt
A = diameter
B = totale lengte
C = lengte draad

Vis de construction, **tête fraisée** à empreinte TORX, avec fraisoir et tige fraisante, filet partiel avec pointe fendue, zingué
A = diamètre
B = longueur totale
C = longueur filet



A mm	B mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.0	20	10	**1-5129-3020**	10	%	3,48
3.5	30	15	**1-5129-3530**	5	%	5,18
3.5	35	15	**1-5129-3535**	5	%	5,58
3.5	35	50	**1-5129-3550**	2	%	7,92
4.0	20	20	**1-5129-4020**	5	%	5,00
4.0	25	20	**1-5129-4025**	5	%	5,34

A mm	B mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.0	30	20	**1-5129-4030**	5	%	6,00
4.0	40	20	**1-5129-4040**	5	%	7,22
4.0	50	20	**1-5129-4050**	2	%	9,56
4.0	60	20	**1-5129-4060**	2	%	11,22
4.5	45	25	**1-5129-4545**	2	%	10,40
4.5	50	25	**1-5129-4550**	2	%	11,74
4.5	60	25	**1-5129-4560**	2	%	13,46
5.0	30	25	**1-5129-5030**	2	%	9,26
5.0	40	25	**1-5129-5040**	2	%	11,58
5.0	60	25	**1-5129-5060**	2	%	16,30
5.0	70	25	**1-5129-5070**	2	%	17,34
5.0	80	25	**1-5129-5080**	2	%	20,10
5.0	90	25	**1-5129-5090**	1	%	24,00
5.0	100	25	**1-5129-50100**	1	%	27,00
6.0	100	30	**1-5129-60100**	1	%	38,40
6.0	120	30	**1-5129-60120**	1	%	47,80
6.0	140	30	**1-5129-60140**	1	%	58,30
6.0	160	30	**1-5129-60160**	1	%	61,70
6.0	180	30	**1-5129-60180**	1	%	83,20
6.0	200	30	**1-5129-60200**	1	%	96,50
6.0	220	30	**1-5129-60220**	1	%	126,30
6.0	240	30	**1-5129-60240**	1	%	147,80
8.0	180	40	**1-5129-80180**	1	%	142,40
8.0	200	40	**1-5129-80200**	1	%	164,30
8.0	220	40	**1-5129-80220**	0,5	%	196,50
8.0	240	40	**1-5129-80240**	1	%	221,20
8.0	260	40	**1-5129-80260**	1	%	253,00

6129

Constructieschroef, **zeskantkop** met TORX-ster-indruk, **met freesdraaiing**, gedeeltelijke draad met gesplitste scherpe punt, verzinkt
A = diameter
B = totale lengte

Vis de construction, **tête hexagonale** à empreinte TORX, avec fraisoir, filet partiel avec pointe fendue, zingué
A = diamètre
B = longueur totale





A mm	B mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8.0	80	40	**1-6129-8080**	1	%	75,90
8.0	120	40	**1-6129-80120**	1	%	112,00
8.0	140	40	**1-6129-80140**	1	%	121,90

7129

Constructieschroef, **flens**kop met TORX-ster-indruk, **met freesdraaiing**, gedeeltelijke draad met gesplitste scherpe punt, verzinkt
A = diameter
B = totale lengte
C = lengte draad

Vis de construction, tête plate **large** à empreinte TORX, avec fraisage, filet partiel avec pointe fendue, zingué
A = diamètre
B = longueur totale
C = longueur filet





A mm	B mm	C mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.0	60	35	30	**1-7129-6060**	2	%	23,30
6.0	80	50	30	**1-7129-6080**	2	%	29,40
6.0	100	50	30	**1-7129-60100**	1	%	39,70
6.0	120	50	30	**1-7129-60120**	1	%	49,00
6.0	140	70	30	**1-7129-60140**	1	%	61,20
6.0	160	70	30	**1-7129-60160**	1	%	77,30
6.0	180	70	30	**1-7129-60180**	1	%	95,30
6.0	200	70	30	**1-7129-60200**	1	%	114,60
6.0	220	70	30	**1-7129-60220**	1	%	132,30
6.0	240	70	30	**1-7129-60240**	1	%	166,50
8.0	180	80	40	**1-7129-80180**	0,5	%	164,50
8.0	200	80	40	**1-7129-80200**	0,5	%	189,20
8.0	220	80	40	**1-7129-80220**	0,5	%	222,00
8.0	240	80	40	**1-7129-80240**	0,5	%	248,90
8.0	260	80	40	**1-7129-80260**	0,5	%	280,20

A mm	B mm	C mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8.0	280	80	40	**1-7129-80280**	0,5	%	307,60
8.0	300	80	40	**1-7129-80300**	0,5	%	349,10
8.0	320	80	40	**1-7129-80320**	0,5	%	387,70
8.0	340	80	40	**1-7129-80340**	0,5	%	420,30
8.0	360	80	40	**1-7129-80360**	0,5	%	458,60
8.0	380	80	40	**1-7129-80380**	0,5	%	497,60
8.0	400	80	40	**1-7129-80400**	0,5	%	516,90



0152

Houtschroef, bolkop met TORX-ster-indruk, zwart verzinkt
Ø = diameter kop

Vis à bois, tête bombée à empreinte TORX, zingué noir
Ø = diamètre tête



A mm	B mm	Ø mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.0	40	15	30	**1-0152-2-640**	5	%	27,60

Paco-star
9000-0770



5145

Afstandsschroef, regelbaar, platte verzonken kop met TORX-ster-indruk, **wit verzinkt**

Vis de distance réglable, tête fraisée à empreinte TORX, **zinguée blanc**

A mm	B mm	C Mm	Torx Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.0	60	30	25	**1-5145-6060**	2	%	23,70
6.0	80	50	25	**1-5145-6080**	2	%	31,00
6.0	100	60	25	**1-5145-60100**	1	%	37,70
6.0	120	60	25	**1-5145-60120**	1	%	47,90



4430

Eénwegschroef, **anti-inbraak**, houtdraad, naar rechts inschroefbaar, bolkop, gehard, geel verzinkt
Voor hout, alu, kunststof, ed.

Vis à sens unique, **anti-effraction**, vissable à droite, tête bombée, trempée, bichromatée
Pour bois, alu, matière synthétique, etc.

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	30	**1-4430-30**	200 1	st pce	0,204 0,324
4	40	**1-4430-40**	200 1	st pce	0,244 0,364

Paco-star
9000-1650
9000-1652

8196



Nummerplaatschroeven, platte kop met Phillips-indruk en met randje, verzinkt, met kunststof afdekkapjes
Combintatie schroef+ kapje = diefstalwerend
Inhoud 1-9000 : 4 schroeven + 2 witte kapjes + 2 blauwe kapjes
Inhoud 1-8196-100 : 100 schroeven + 50 witte kapjes + 50 blauwe kapjes
A = afmetingen schroef
B = afmetingen kapje

Vis pour plaque d'immatriculation, tête plate à empreinte Phillips et avec rebord, zingué, avec capuchons couvre vis en matière synthétique
Combinaison de vis et capuchons = anti-effraction
Contenu 1-9000 : 4 vis + 2 capuchons blancs + 2 capuchons bleus
Contenu 1-8196-100: 100 vis + 50 capuchons blancs + 50 capuchons bleus
A = dimensions vis
B = dimensions capuchon

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
8.1 x 16	9.8 x 3.4	**1-8196-100**	(10)	st pce	42,50	9000-9600

1648



Spaanplaatschroef, universeel, platte verzonken kop met Posidriv-indruk nr. 2, **met diepe kopboring** voor afdekkapje 1649, verzinkt
Ø = diameter geboord gat



Vis à panneaux, universelle, tête fraisée à empreinte Posidriv no. 2, **avec tête perçée** pour capuchon 1949, zinguée
Ø = diamètre trou perçé

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
4.5	25	2.4	**1-1648-25**	2	%	5,62	9000-6820
4.5	30	2.4	**1-1648-30**	2	%	6,56	9000-6822
4.5	35	2.4	**1-1648-35**	2	%	7,00	9000-6824
4.5	40	2.4	**1-1648-40**	2	%	8,06	9000-6826
4.5	45	2.4	**1-1648-45**	2	%	8,92	9000-6828
4.5	50	2.4	**1-1648-50**	2	%	10,02	9000-6830
4.5	60	2.4	**1-1648-60**	2	%	11,72	9000-6832

1649



Afdekkapje voor schroef **met kopboring**, met lange stift, zachte kunststof (polyethyleen)
B = voor geboorde kop
2.4 mm = voor 1-1648-
3 mm = voor Unita 1-7510- en 1-7511-
C = lengte stift
Wit = Ral 9010
Bruin = donker

Capuchon pour vis tête perçée, avec tenon long, matière synthétique souple (polyéthylène)
B = pour vis percée
2.4 mm = pour 1-1648-
3 mm = pour Unita 1-7510- et 1-7511-
C = longueur tenon
Blanc = Ral 9010
Brun = foncé

A mm	B mm	C mm	kleur	couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
13	2.4	4.5	Wit	Blanc	**1-1649-1**	10	%	2,60	
13	2.4	4.5	Wit	Blanc	**1-1649-1-100**	1	%	6,22	
13	2.4	4.5	Bruin	Brun	**1-1649-6**	10	%	2,86	
13	2.4	4.5	Bruin	Brun	**1-1649-6-100**	1	%	6,50	
13	2.4	4.5	Beige	Beige	**1-1649-8**	10	%	2,86	
13	2.4	4.5	Beige	Beige	**1-1649-8-100**	1	%	6,50	
15	3.0	6	Wit	Blanc	**1-1645-3**	10	%	4,06	9000-6840
15	3.0	6	Bruin	Brun	**1-1645-6-3**	1	%	4,06	

1647



Afdekkapje voor schroefkop van spaanplaatschroef met POZIDRIV-indruk, klemmodel, zachte kunststof (polyethyleen)

Capuchon couvre-vis, pour vis à panneau à empreinte POZIDRIV, modèle à presser, matière synthétique souple (polyéthylène)

A mm	Voor Nr Pour N°	voor Ø pour mm	kleur	couleur	Ral	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
13	2	4-5	Wit	Blanc	9010	**1-1647-1**	10	%	3,10	9000-6860
13	2	4-5	Wit	Blanc	9010	**1-1647-1-100**	1	%	6,10	
13	2	4-5	Bruin	Brun	8003	**1-1647-6**	10	%	3,10	9000-6862
13	2	4-5	Bruin	Brun	8003	**1-1647-6-100**	1	%	6,10	

0294



Wandschroef voor spiegel e.d., platte verzonken kop **met binnendraad**, verzinkt
C = draadmaat tapgat
D = kopdiameter
Skin = met kapjes 0295 19 mm

Vis de miroir, tête fraisée avec trou taraudé **filetage intérieur**, zinguée
C = filetage du trou taraudé
D = diamètre de la tête
Skin = avec capuchons 0295 19 mm

A mm	B mm	C mm	D Mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	35	1/8"	8.5	**1-0294-35**	100 1	st pce	0,428 0,548
4.5	40	1/8"	8.5	**1-0294-40**	100 1	st pce	0,454 0,574
4.5	50	1/8"	8.5	**1-0294-50**	100 1	st pce	0,498 0,618

0295



Sierkapje voor spiegelschroef 0294, kegelkop, messing vernikkeld, met metaaldraad
B = draadmaat

Capuchon de décoration pour vis de miroir 0294, tête pointue, laiton nickelé, filet vis métaux

A mm	B	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	1/8"	**1-0295-16**	100 1	st pce	0,852 1,092
19	1/8"	**1-0295-19**	100 1	st pce	1,04 1,34

0001



Oogschroef, houtdraad, verzinkt
Verkoop enkel per 100 stuks

Piton à visser, filet bois, zingué
Vente uniquement par 100 pièces

Verzinkt
Zingué

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.20	10	4	**1-0001-12-410**	10 1	%	6,00 6,30	9000-5000 8100-9401
2.50	10	5	**1-0001-12-510**	10 1	%	6,22 6,52	9000-5002
2.65	10	6	**1-0001-12-610**	10 1	%	6,80 7,10	9000-5004 8100-9403
2.65	16	6	**1-0001-12-616**	10 1	%	7,10 7,40	9000-5006
3.30	12	8	**1-0001-12-812**	10 1	%	9,44 9,74	9000-5008
3.00	16	8	**1-0001-12-816**	10 1	%	10,50 10,80	9000-5010
3.00	20	8	**1-0001-12-820**	10 1	%	10,50 10,80	9000-5012
3.45	16	10	**1-0001-12-1016**	5 1	%	12,32 12,62	9000-5014
3.45	20	10	**1-0001-12-1020**	5 1	%	12,32 12,62	9000-5016
3.45	25	10	**1-0001-12-1025**	5 1	%	12,32 12,62	9000-5018

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
3.45	30	10	**1-0001-12-1030**	5 1	% 	12,32 12,62	9000-5020
4.00	20	12	**1-0001-12-1220**	5 1	% 	15,22 15,52	9000-5022
4.00	25	12	**1-0001-12-1225**	5 1	% 	16,00 16,30	9000-5024
4.00	30	12	**1-0001-12-1230**	1	%	15,98	9000-5026 8100-9414
4.00	30	14	**1-0001-12-1430**	1	%	17,08	9000-5028
4.00	40	14	**1-0001-12-1440**	1	%	18,08	9000-5030
4.40	30	16	**1-0001-12-1630**	1	%	31,40	9000-5032
4.40	40	16	**1-0001-12-1640**	1	%	31,40	9000-5034
4.75	30	18	**1-0001-12-1830**	1	%	37,40	9000-5036
4.75	40	18	**1-0001-12-1840**	1	%	39,30	9000-5038 8100-9420
4.75	50	18	**1-0001-12-1850**	1	%	40,80	9000-5040 8100-9421
5.25	40	20	**1-0001-12-2040**	1	%	46,40	9000-5042
5.25	50	20	**1-0001-12-2050**	1	%	51,70	9000-5044
5.25	60	20	**1-0001-12-2060**	1	%	57,80	9000-5046
6.00	50	25	**1-0001-12-2550**	1	%	67,20	9000-5048
6.00	60	25	**1-0001-12-2560**	1	%	75,60	9000-5050 8100-9426

Verzinkt + wit epoxi
Zingué + époxé blanc

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-Star
2.50	10	5	**1-0001-18-10**	1	%	32,30	9000-5060
2.65	16	6	**1-0001-18-16**	1	%	34,80	9000-5062
3.00	20	8	**1-0001-18-20**	1	%	38,50	9000-5064
3.45	25	10	**1-0001-18-25**	1	%	40,10	9000-5066
4.00	30	12	**1-0001-18-30**	1	%	44,40	9000-5068
4.40	40	16	**1-0001-18-40**	1	%	67,10	9000-5070
4.80	40	18	**1-0001-18-50**	1	%	74,00	9000-5072

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)
Inox A2 (Aisi 304)

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
3.30	20	10	**1-0001-31-1020**	1 0,1	% 	64,20 82,20	9000-5082
4.00	30	8	**1-0001-31-0830**	1 0,1	% 	71,50 95,50	9000-5080
5.25	30	10	**1-0001-31-1030**	1 0,1	% 	130,30 160,30	9000-5084
4.40	40	16	**1-0001-31-1640**	1 0,1	% 	126,60 156,60	9000-5086

Messing
Laiton

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
3.00	20	8	**1-0001-41-8**	100 10	st pce	0,640 0,820	9000-5100
3.45	20	10	**1-0001-41-10**	100 10	st pce	0,862 1,042	9000-5102
4.00	25	12	**1-0001-41-12**	100 10	st pce	1,18 1,42	9000-5104
4.00	30	14	**1-0001-41-14**	100 10	st pce	1,41 1,71	
4.40	40	16	**1-0001-41-16**	100 10	st pce	1,67 1,97	

0040

Luchteroogschroef, verlengde stift, houtdraad, verzinkt

Piton de lustre, tige allongée, filet bois, zingué



Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	60	20	**1-0040-60**	100 10	st pce	1,52 1,82
7	100	20	**1-0040-100**	100 10	st pce	1,64 1,94
7	140	20	**1-0040-140**	100 10	st pce	1,91 2,21

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0040-60	2	5	3,94
S-0040-100	2	5	4,16
S-0040-140	2	5	4,80



1040

Luchteroogschroef, **dichtgelast oog**, verlengde stift, houtdraad, geel verzinkt
***** = wit verzinkt

Piton de lustre, **œillet soudé**, tige allongée, filet bois, bichromaté
***** = zingué blanc

	Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	8	80	22	**1-1040-08080**	100 10	st pce	3,78 4,08
*	8	120	22	**1-1040-08120**	50 10	st pce	4,52 4,82
	10	160	30	**1-1040-10160**	25 10	st pce	7,44 7,74

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1040-08080	2	5	7,70
S-1040-08120	2	5	9,08
S-1040-10160	2	3	14,04



0011

Haakschroef, houtdraad
Verkoop enkel per 100 stuks

Crochet d'armoire, à filet bois
Vente uniquement par 100 pcs.

Verzinkt — Zingué

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.15	20	10	7	**1-0011-12-20**	10 1	%	7,32 7,62	9000-5120
2.15	25	12	7	**1-0011-12-25**	10 1	%	8,44 8,74	9000-5122
2.40	30	16	9	**1-0011-12-30**	10 1	%	9,54 9,84	9000-5124
3.20	40	20	12	**1-0011-12-40**	5 1	%	11,72 12,02	9000-5126
3.45	50	30	14	**1-0011-12-50**	5 1	%	15,44 15,74	9000-5128 8100-9454
4.40	60	30	18	**1-0011-12-60**	5 1	%	26,80 27,10	9000-5130
4.40	80	50	20	**1-0011-12-80**	(10)	%	35,80	9000-5132 8100-9457

Verzinkt + wit epoxi — Zingué + époxé blanc

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.15	20	10	7	**1-0011-18-20**	1	%	30,10	9000-5167
2.15	25	12	7	**1-0011-18-25**	1	%	31,80	9000-5160
2.40	30	16	9	**1-0011-18-30**	1	%	32,30	9000-5162
3.20	40	20	12	**1-0011-18-40**	1	%	36,30	9000-5164
3.45	50	30	14	**1-0011-18-50**	1	%	45,00	9000-5166
4.40	60	30	18	**1-0011-18-60**	1	%	46,40	9000-5168

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) — Inox A2 (Aisi 304)

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
4.40	60	50	18	**1-0011-31-60**	1 0,1	%	124,70 148,70	9000-5180

Messing — Laiton

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.40	30	16	9	**1-0011-41-30**	1 0,1	%	56,90 68,90	9000-5200
3.20	40	20	12	**1-0011-41-40**	1 0,1	%	80,40 98,40	9000-5202
3.45	50	30	14	**1-0011-41-50**	1 0,1	%	116,30 140,30	9000-5204
3.40	60	30	18	**1-0011-41-60**	1 0,1	%	139,40 169,40	

0050

Luchterhaakschroef, verlengde stift, houtdraad, verzinkt
C = lengte zonder haak

Crochet de lustre, œillet ouvert, tige allongée, filet bois, zingué
C = longueur sans crochet



Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
6.00	80	43	25	**1-0050-80**	100 10	st pce	0,892 1,192	S-0050-80	2	5	2,86	9000-5220
6.00	100	63	25	**1-0050-100**	100 10	st pce	1,14 1,44	S-0050-100	2	5	3,32	9000-5222 8100-9510
6.00	120	83	25	**1-0050-120**	100 10	st pce	1,48 1,78	S-0050-120	2	5	3,88	9000-5224
7.00	140	101	25	**1-0050-140**	100 10	st pce	1,77 2,07	S-0050-140	2	5	4,36	
7.00	160	101	25	**1-0050-160**	100 10	st pce	2,18 2,48	S-0050-160	2	5	5,20	

0007

Kramschroef (schroefduim), houtdraad
Verkoop enkel per 100 stuks

Gond, filet bois, zingué
Vente uniquement par 100 pcs.



Verzinkt — Zingué

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.15	20	10	**1-0007-12-20**	10 1	%	6,62 6,92	9000-5240
2.40	25	11	**1-0007-12-25**	10 1	%	7,88 8,18	9000-5242
2.65	30	14	**1-0007-12-30**	10 1	%	8,32 8,62	9000-5244 8100-9530
3.20	40	16	**1-0007-12-40**	10 1	%	10,36 10,66	9000-5246 8100-9540
3.45	50	18	**1-0007-12-50**	5 1	%	14,56 14,86	9000-5248 8100-9550
4.00	40	18	**1-0007-12-440**	5 1	%	16,56 16,86	
4.00	50	18	**1-0007-12-450**	1	%	15,96	8100-9545
4.00	60	20	**1-0007-12-60**	5 1	%	16,02 16,32	9000-5250
4.40	80	23	**1-0007-12-80**	(5)x2 1	%	30,20 30,50	9000-5252 8100-9580
5.00	50	22	**1-0007-12-550**	(5)x2 1	%	31,40 31,70	
5.00	60	22	**1-0007-12-560**	(5)x2 1	%	31,90 32,20	8100-9560
5.00	70	22	**1-0007-12-570**	1	%	39,70	8100-9570
5.25	100	24	**1-0007-12-100**	(5)x2 1	%	46,80 47,10	9000-5254

Verzinkt + wit epoxi — Zingué + époxé blanc

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.40	25	11	**1-0007-18-25**	1	%	30,50	9000-5260
3.20	30	14	**1-0007-18-30**	1	%	31,80	9000-5262
3.20	40	16	**1-0007-18-40**	1	%	36,30	9000-5264
3.45	50	18	**1-0007-18-50**	1	%	47,20	9000-5266
4.00	60	20	**1-0007-18-60**	1	%	48,80	9000-5268

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) — Inox A2 (Aisi 304)

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
4.00	60	20	**1-0007-31-60**	1 0,1	%	96,90 120,90	9000-5280

Messing — Laiton

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.40	25	11	**1-0007-41-25**	1 0,1	%	37,80 49,80	9000-5300
3.20	30	14	**1-0007-41-30**	1 0,1	%	57,00 69,00	9000-5302
3.20	40	16	**1-0007-41-40**	1 0,1	%	74,20 92,20	9000-5304

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
3.45	50	18	**1-0007-41-50**	1 0,1	%	107,30 131,30	9000-5306

0047



Kramschroef (schroefduim), houtdraad, **met kraag**, vernikkeld

Gond, filet bois, **avec embase**, nickelé

Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.40	20	11	12	5.50	**1-0047-13-20**	1	%	20,20
2.65	25	13	15	6.0	**1-0047-13-25**	1	%	28,40
3.00	30	14	17	6.5	**1-0047-13-30**	1	%	30,70
3.30	40	15	20	7.0	**1-0047-13-40**	1	%	38,40

0034



Kozijnanker (lange kramschroef), houtdraad, verzinkt, voor houten omkassing

Gond long, filet bois, zingué, pour chassis bois

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	150	50	**1-0034-160**	100 1	st pce	0,546 0,846
6	200	50	**1-0034-200**	100 1	st pce	0,638 0,938

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0034-160-8	8	3	7,06
S-0034-200-8	8	3	8,28

0006



Kramschroef (duim), ronde steel met houtdraad, platte lip met gleuf voor schroevendraaier, verzinkt

Gond, filet bois, talon plat avec fente pour tournevis, zingué

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
5.25	40	16	**1-0006-40**	1	%	27,00	9000-5320
5.25	50	16	**1-0006-50**	1	%	31,40	9000-5322
6.00	65	18	**1-0006-60**	1	%	35,90	9000-5324 8100-9594
6.00	80	18	**1-0006-80**	1	%	45,70	9000-5326
6.00	100	18	**1-0006-100**	1 0,1	%	64,00 82,00	9000-5328

0506



Kramschroef (duim), ronde steel met houtdraad, platte lip met kruisindruk voor schroevendraaier, verzinkt

Gond, filet bois, talon plat à empreinte cruciforme, zingué

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5.25	50	16	**1-0506-50**	1 0,1	%	74,00 92,00
6.00	65	18	**1-0506-65**	1 0,1	%	85,50 103,50

0004



Puntkram (puntduim), ronde draad, verzinkt
Verkoop enkel per 100 stuks

Gond à pointe, fil rond, zingué
Vente uniquement par 100 pcs.

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.40	20	**1-0004-20**	10 1	%	7,08 7,38	9000-5400
2.40	25	**1-0004-25**	10 1	%	8,12 8,42	9000-5402
3.20	30	**1-0004-30**	10 1	%	10,74 11,04	9000-5404
3.45	40	**1-0004-40**	5 1	%	15,02 15,32	9000-5406
4.00	50	**1-0004-50**	1	%	18,26	9000-5408
4.00	60	**1-0004-60**	1	%	24,30	9000-5410

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
5.00	80	**1-0004-80**	1	%	34,20	9000-5412

0869

Hardstalen kram, vierkante steel met punt, platte slaglip, gezwart
Verkoop enkel per 100 stuks

Crampon en acier trempé, carré, talon plat, noirci
Vente uniquement par 100 pcs.



■ mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.0	20	**1-0869-220**	10 1	% 	2,18 2,48	9000-5420
2.0	25	**1-0869-225**	10 1	%	2,46 2,76	9000-5422
2.2	30	**1-0869-230**	10 1	%	2,72 3,02	9000-5424
2.2	35	**1-0869-2235**	5 1	%	3,60 3,90	9000-5426
2.5	40	**1-0869-2540**	5 1	%	3,94 4,24	9000-5428
2.5	50	**1-0869-2550**	5 1	%	4,62 4,92	9000-5430
3.5	40	**1-0869-340**	5 1	%	16,04 16,34	9000-5432
4.0	50	**1-0869-450**	1	%	29,56	9000-5434
4.0	60	**1-0869-460**	1	%	34,80	9000-5436
5.0	80	**1-0869-580**	1	%	68,20	9000-5438
5.0	100	**1-0869-5100**	1	%	86,30	9000-5440

0870

Hardstalen kram, ronde steel met stervormige langsgroeven en punt, platte slaglip, gemetaliseerd

Crampon rond, tige striée, talon plat, en acier trempé, métallisé



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	40	**1-0870-40**	1	%	14,22
4	50	**1-0870-50**	1	%	16,90
5	60	**1-0870-60 [d]**	1	%	19,48
5	75	**1-0870-75 [d]**	1	%	23,40

2644

Zinkkram (balkhaak), vierkante steel met punt en slaglip, verzinkt
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking

Crampon solin, carré, grand talon, pour étanchéité sur maçonnerie, galvanisé à chaud
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage



B mm	■ mm	5kg = ca st / pcs	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
30	5x5	700	**1-2644-30**	5	KG	18,72	9000-5460 8100-7230
40	5x5	550	**1-2644-40**	5	KG	18,72	9000-5462 8100-7240
50	5x5	450	**1-2644-50**	5	KG	18,72	9000-5464 8100-7250
60	5x5	350	**1-2644-60**	5	KG	18,72	9000-5466 8100-7260

6700

Beugelkram, U-vorm, ronde verzinkte draad, met éénzijdig gesneden schuine punten, voor tuin- en weideafspanning
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking

Crampillon de clôture en forme U, fil rond, pointes biseautées coupe 1 face, zingué, pour clôture de jardin et prairie
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage



A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
15	1.8	**1-6700-15**	5	KG	11,36	9000-8200 8100-7005
20	2.0	**1-6700-20**	5	KG	10,38	9000-8202 8100-7010

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
25	2.7	**1-6700-25**	5	KG	9,54	9000-8204 8100-7015
30	3.0	**1-6700-30**	5	KG	8,88	9000-8206 8100-7020
35	3.5	**1-6700-35**	5	KG	8,34	8100-7025
40	4.0	**1-6700-40**	5	KG	8,08	8100-7030
45	4.5	**1-6700-45**	5	KG	8,04	8100-7035

6300



Schalienagel (asfaltnagel, leinagel), brede platte kop, verzinkt
ook voor roofing e.d.
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking

Pointe pour ardoise, bitume, tête plate large, zinguée, pour couverture zinc, tuile et bandeau
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
15	3	10	**1-6300-14**	5	KG	13,68	9000-8160 8100-8115
20	3	10	**1-6300-20**	5	KG	12,56	9000-8162 8100-8120
25	3	10	**1-6300-25**	5	KG	12,56	9000-8164 8100-8125
30	3	10	**1-6300-30**	5	KG	13,74	8100-8130
40	3	10	**1-6300-40**	5	KG	12,56	9000-9166 8100-8140
60	3	10	**1-6300-60**	5	KG	12,98	8100-8160

6350



Schalienagel (asfaltnagel, leinagel), brede platte kop, **roodkoper**
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking

Pointe pour ardoise, bitume, tête plate large, **cuivre rouge,** pour couverture zinc, tuile et bandeau
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
27	2.5	9	**1-6350-2527**	5	KG	53,50	9000-8180
30	2.5	9	**1-6350-2530**	5	KG	53,50	9000-8182 8100-7130
40	2.5	9	**1-6350-2540**	5	KG	53,50	8100-7140
40	3.0	9	**1-6350-3040**	5	KG	53,50	9000-8184
50	3.0	9	**1-6350-3050**	5	KG	53,50	8100-7150
60	3.0	9	**1-6350-3060**	5	KG	53,50	8100-7160

5173



Golfplaatnagel voor dakbedekking, gladde steel, verzinkt, met vaste buigzame ronde kunststof kop voor golftypes 76/18, Greca en 90/30
C=kopdiameter

Pointe pour toiture ondulée, tige lisse, galvanisée, tête ronde fixe en matière synthétique souple pour ondes type 76/18, Greca et 90/30
C=diamètre tête

A mm	B mm	C Ø	Kleur	Inhoud	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	60	25	Wit	50	**S-5173-1**	(25)	SKN	11,70
70	60	25	Zwart	50	**S-5173-2**	(25)	SKN	11.70

3173



Steunbeugel voor golfplaatdakbedekking, in zachte doorschijnende kunstof (polyethyleen) voor golftypes 76/18 en Greca
H=hoogte

Point d'appui, étrier pour toiture ondulée, en matière synthétique transparente (polyéthylène) souple pour ondes type 76/18 et Greca
H=hauteur

H mm	Inhoud	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	25	**S-3173**	(25)	SKN	3.88

6000

Gewone draadnagel, gladde steel, geruite platte kop, voor schrijnwerk
Din 1151 B
Verkoop enkel per verpakking

Pointe ordinaire, tige lisse, tête plate, pour charpentes et menuiserie
Din 1151 B
Vente uniquement par emballage



Onbewerkt ijzer
Acier non traité

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
1.2	20	**1-6000-1220**	5	KG	8,06	9000-8060 8100-1220
1.4	25	**1-6000-1525**	5	KG	7,44	9000-8062 8100-1525
1.4	30	**1-6000-1530**	5	KG	7,14	9000-8064
1.8	30	**1-6000-1830**	5	KG	6,44	9000-8066 8100-1830
2.0	35	**1-6000-2035**	5	KG	6,14	9000-8068 8100-2035
2.0	40	**1-6000-2040**	5	KG	6,14	9000-8070 8100-2040
2.2	45	**1-6000-2245**	5	KG	6,14	9000-8072 8100-2245
2.5	50	**1-6000-2450**	5	KG	5,74	9000-8074 8100-2450
2.8	50	**1-6000-2750**	5	KG	5,74	9000-8076 8100-2750
2.8	55	**1-6000-2755**	5	KG	5,48	9000-8078 8100-2755
2.8	60	**1-6000-2760**	5	KG	5,48	9000-8080 8100-2760
3.1	50	**1-6000-3050**	5	KG	5,48	9000-8082
3.1	55	**1-6000-3055**	5	KG	5,48	9000-8084 8100-3055
3.1	60	**1-6000-3060**	5	KG	5,24	8100-3060
3.1	65	**1-6000-3065**	5	KG	5,04	9000-8086 8100-3065
3.4	50	**1-6000-3550**	5	KG	5,24	9000-8088
3.4	65	**1-6000-3565**	5	KG	5,06	9000-8090 8100-3565
3.4	70	**1-6000-3570**	5	KG	5,06	9000-8092 8100-3570
3.4	80	**1-6000-3580**	5	KG	5,06	9000-8094 8100-3580
4.2	90	**1-6000-4090**	5	KG	5,06	9000-8096 8100-4090
4.2	100	**1-6000-40100**	5	KG	5,06	9000-8098 8100-4099
4.6	100	**1-6000-45100**	5	KG	5,06	9000-8100
5.0	110	**1-6000-50110**	5	KG	5,06	9000-8102 8100-5011
5.0	125	**1-6000-50125**	5	KG	5,06	9000-8104 8100-5012
5.0	140	**1-6000-50140**	5	KG	5,06	9000-8106
5.5	125	**1-6000-55125**	5	KG	5,48	9000-8108
5.5	140	**1-6000-55140**	5	KG	5,58	9000-8110 8100-5514
5.5	150	**1-6000-55150**	5	KG	5,58	9000-8112 8100-5515
6.0	160	**1-6000-60160**	5	KG	5,58	8100-6016
6.5	180	**1-6000-65180**	5	KG	5,58	8100-6018

Verzinkt
Zingué

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
1.4	25	**1-6000-12-1525**	5	KG	12,48	8100-6100

6100

Gewone draadnagel, ronde **verloren kop**, gladde steel, onbewerkt ijzer
Din 1152
Verkoop enkel per verpakking

Pointe ordinaire, **tête perdue**, tige lisse, acier non traité
Din 1152
Vente uniquement par emballage



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
1.2	20	**1-6100-1220**	5	KG	8,38	9000-8120 8100-0120
1.5	25	**1-6100-1525**	5	KG	7,36	9000-8124 8100-0125
1.8	30	**1-6100-1830**	5	KG	6,50	9000-8122 8100-0130
2.0	35	**1-6100-2035**	5	KG	6,50	9000-8126 8100-0235
2.0	40	**1-6100-2040**	5	KG	6,14	9000-8128 8100-0240

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.2	45	**1-6100-2245**	5	KG	6,14	9000-8130 8100-0245
2.5	50	**1-6100-2450**	5	KG	5,74	9000-8132 8100-0250
2.8	50	**1-6100-2750**	5	KG	5,74	9000-8134 8100-0255
2.8	60	**1-6100-2760**	5	KG	5,64	9000-8136 8100-0260
3.1	65	**1-6100-3065**	5	KG	5,24	9000-8138 8100-0365
3.1	80	**1-6100-3080**	5	KG	5,24	9000-8140 8100-0380
3.4	80	**1-6100-3580**	5	KG	5,24	9000-8142 8100-0385
4.0	100	**1-6100-40100**	5	KG	5,24	9000-8144 8100-0410
5.0	125	**1-6100-50125**	5	KG	5,24	

0805



Hardstalen nagel, bolverzonken kop, gezwart, voor metselwerk
Verkoop los enkel per 100 stuks

Pointe en acier trempé, tête fraisée bombée, tige lisse, noircie, pour maçonnerie
Vente uniquement par 100 pcs

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.0	23	**1-0805-223**	(10)x1	%	2,18	9000-8002
2.0	30	**1-0805-230**	(10)x1	%	2,36	8100-6201
2.0	40	**1-0805-240**	(10)x1	%	2,76	8100-6202
2.5	50	**1-0805-2550**	(10)x1	%	5,66	
2.5	60	**1-0805-2560 [d]**	(10)x1	%	3,76	
3.0	40	**1-0805-340**	(10)x1	%	6,10	
3.0	50	**1-0805-350**	(10)x1	%	7,58	8100-6208
3.0	60	**1-0805-360**	(10)x1	%	8,66	8100-6209
3.0	70	**1-0805-370**	(5)x1	%	10,30	
3.0	80	**1-0805-380**	(5)x1	%	12,46	
3.5	70	**1-0805-3570 [d]**	1	%	12,20	8100-6213
4.0	100	**1-0805-4100**	1	%	24,00	

0815



Hardstalen nagel, bolverzonken kop, gezwart, voor metselwerk
grote verpakking
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking

Pointe en acier trempé, tête fraisée bombée, tige lisse, noircie, pour maçonnerie, grand emballage
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.0	20	**1-0815-2020**	1	KG	29,20	
2.0	25	**1-0815-2025**	2,5	KG	26,36	9000-8020
2.0	30	**1-0815-2030**	2,5	KG	26,28	9000-8022 8100-8330
2.0	40	**1-0815-2040**	2,5	KG	26,08	9000-8024
2.5	30	**1-0815-2530**	2,5	KG	24,86	9000-8026
2.5	40	**1-0815-2540**	1	KG	23,56	9000-8028 8100-8340
2.5	50	**1-0815-2550**	2,5	KG	24,24	9000-8030
3.0	30	**1-0815-3030**	2,5	KG	24,64	9000-8032
3.0	40	**1-0815-3040**	2,5	KG	23,80	9000-8034
3.0	50	**1-0815-3050**	2,5	KG	23,88	9000-8036
3.0	60	**1-0815-3060**	2,5	KG	23,88	9000-8038
3.5	50	**1-0815-3550**	1	KG	22,20	
3.5	60	**1-0815-3560**	1	KG	22,20	9000-8040
3.5	70	**1-0815-3570**	1	KG	22,20	9000-8042
3.5	80	**1-0815-3580**	1	KG	22,20	9000-8044
4.2	100	**1-0815-40100**	1	KG	22,20	9000-8046

1878

Gedraaide nagel, vierkante licht getorste steel, platte konische kop, **onbewerkt ijzer**, grote verpakking
Voor paletten en grof schrijnwerk
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking

Pointe carrée torsadée légère (pointe vis), tête plate conique, **acier non traité**, grand emballage
Pour palettes et menuiserie brute
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage



■ mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
3.5	50	**1-1878-3050 [d]**	5	KG	7,68	
3.5	65	**1-1878-3060**	5	KG	10,40	8100-8242
3.5	80	**1-1878-3575**	5	KG	11,12	8100-8244
4.0	90	**1-1878-4090**	5	KG	11,12	

6950

Bloknagel voor stoffeerder, hoekige steel, scherpe punt, platte kop, geblauwd
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking

Clou de tapissier, tête plate, bleui
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage



B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
10	**1-6950-10**	1	KG	33,76	9000-8220
13	**1-6950-12**	1	KG	29,48	9000-8222
16	**1-6950-16**	1	KG	27,16	
18	**1-6950-18**	1	KG	25,86	9000-8224
22	**1-6950-22**	1	KG	27,16	9000-8226

0213

Breeknaald voor sierlijst, afbreekbare hardstalen nagel **zonder kop**, gladde steel, **onbewerkt ijzer**
Verkoop enkel per 100 stuks

Pointe-aiguille à casser pour moulure, tige lisse, **sans tête**, acier trempé, **acier non traité**
Vente uniquement par 100 pcs.



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
0.9	25	**1-0213-25**	50 1	%	1,31 1,61	9000-8320
0.9	30	**1-0213-32**	50 1	%	1,38 1,68	9000-8322

0314

Stift, gladde steel, bolkop, vermessingd, voor kaderhaakje
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking

Pointe, tige lisse, tête bombée, laitonnée, pour crochet de cadre
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
1.3	12	**1-0314-14-1313**	1	KG	21,46	9000-8260

0313

Messingstift, gladde steel, bolkop
Gewicht=bruto, incl. verpakking
Verkoop enkel per verpakking

Pointe en **laiton**, tige lisse, tête bombée
Poids = brut, emballage inclus
Vente uniquement par emballage



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
1.2	13	**1-0313-1213**	1	KG	74,00	
1.2	15	**1-0313-1215**	1	KG	72,40	9000-8262
1.2	20	**1-0313-1220**	1	KG	71,70	9000-8264
1.6	15	**1-0313-1515**	1	KG	70,40	9000-8266
1.6	20	**1-0313-1520**	1	KG	69,70	9000-8268
1.5	25	**1-0313-1625**	1	KG	69,20	9000-8270 8100-6237
1.8	25	**1-0313-1825**	1	KG	66,40	9000-8272
1.8	30	**1-0313-1830**	1	KG	65,40	9000-8274

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.0	40	**1-0313-2140**	1	KG	64,40	9000-8276

0513



Draadnagel, **platte kop**, **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), voor kunststof profielschroten, enz.

Pointe ordinaire, **tête plate**, **inox** A2 (Aisi 304), pour planchette en pvc, etc.

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
1.2	20	**1-0513-1220**	1	KG	77,20	9000-8280
1.6	20	**1-0513-1620**	1	KG	55,60	
1.6	25	**1-0513-1625**	1	KG	54,60	9000-8282
1.8	30	**1-0513-1830**	1	KG	66,10	9000-8284
2.1	40	**1-0513-2140**	1	KG	62,60	9000-8286
2.4	50	**1-0513-2450**	1	KG	61,30	9000-8288
3.0	65	**1-0513-3065**	1	KG	62,50	9000-8290
3.4	80	**1-0513-3480**	1	KG	61,10	9000-8292
4.0	100	**1-0513-40100**	1	KG	56,60	9000-8294

0913



Draadnagel, **ronde verloren kop**, **roestvrij staal** A2 (Aisi 304)

Pointe ordinaire, **tête perdue**, **inox** A2 (Aisi 304)

Ø mm	B Mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
1.2	20	**1-0913-1220**	1	KG	77,40	9000-8300
1.6	25	**1-0913-1625**	1	KG	57,30	9000-8302
1.6	30	**1-0913-1630**	1	KG	50,40	
1.8	30	**1-0913-1830**	1	KG	66,10	9000-8304
2.1	40	**1-0913-2140**	1	KG	62,60	9000-8306
2.3	40	**1-0913-2340**	1	KG	49,80	
2.35	50	**1-0913-2450**	1	KG	60,50	9000-8308
3.0	65	**1-0913-3065**	1	KG	62,10	9000-8310
3.4	80	**1-0913-3480**	1	KG	61,10	9000-8312

0713



Draadnagel, **geringde steel**, **bolkop**, **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), voor dakbedekking in hout of kunststof

Pointe **annelée**, **tête bombée**, **inox** A2 (Aisi 304), pour bardages bois ou matière synthétique

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.3	40	**1-0713-2340**	1	KG	46,90
2.7	50	**1-0713-2750**	1	KG	46,90
2.7	60	**1-0713-2760**	1	KG	45,80

0204



Punaise (duimspijker), plat model, geniet

Punaise, modèle plat

Vermessingd

Laitonné

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
9	100 st/pcs	**1-0204-14**	(5)x10	st pce	1,19	9000-6300

Vermessingd, met kunststof kapje

Laitonné, avec coiffe matière synthetique

A mm	Kleur	Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
10	Gesort.	Assortis	100 st/pcs	**1-0204-19**	10	BL	2,12	9000-6180
10	Wit	Blanc	100 st/pcs	**1-0204-19-1**	10	BL	2,12	9000-6020
10	Zwart	Noir	100 st/pcs	**1-0204-19-2**	(5)x10	st pce	2,12	9000-6040
10	Rood	Rouge	100 st/pcs	**1-0204-19-10**	(5)x10	st pce	2,12	9000-6060

Zwaar,vernikkeld
Fort, nickelé

A mm	Nr. N°	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10.59	3	100 st/ pcs	**1-0204-13-11**	10 1	st pce	1,98 2,28

3605

Punaises
A = diameter kop
In doosje, kleuren gesorteerd

Punaises
A = diamètre tête
En boîte, couleurs assorties



Inh. Cont.	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
750	10	**1-3605-750**	(10)	st pce	8,76

9900

Prikbordnaald, vernikkelde harde pin, kunststof dop, diabolo vorm
A = opbouwhoogte zonder pin
In doosje, kleuren gesorteerd

Punaise de tableau, nickelé, tête forme diabolo en matière synthétique
A = sailie
En boîte, couleurs assorties



Ø mm	A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	12	40 st / pcs	**1-9900**	20 1	doos bte	2,16 2,46

Paco-star
9000-6200

7500

Wandmagneet, ronde gekeurde kunststof kop met opliggende rand
Kleuren gesorteerd = zwart, groen, blauw, rood en wit
B = kleefkracht
Verkoop enkel per 10 stuks in doosje

Aimant pour paroi en métal, capuchon coloré rond à rebord
Couleurs assorties = noir, vert, bleu, rouge et blanc
B = force adhésive
Vente uniquement par 10 pièces en boîte



Kleuren gesorteerd
Couleurs assorties

Ø mm	B kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	0.8	**1-7500-32**	10	st pce	0,860

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7500-32	5	5	5,82

Blauw
Bleu

Ø mm	B kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	0.8	**1-7500-32-4**	10	st pce	0,860

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7500-32-4	5	5	5,82



0100

Siernagel voor meubelgarniering, halfbolkop (1/3 van diameter)
B = opbouwhoogte
C = stiftlengte

Clou d'ameublement (lentille pour garnisseur), tête demi-bombée
B = saillie
C = longeur tige

Verpakt per 100 stuks
Emballage : 100 pièces

Vermessingd
Laitonné

A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
9.5	3.2	12.7	100 1/3	**1-0100-14**	10 1	%	2,24 2,54	

IJzer donker verbruind
Fer bruni foncé

A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9.5	3.2	12.7	100 1/3	**1-0100-16**	10 1	%	2,56 2,86

Kop ijzer brons Renaissance (donkerbruin geschuurd)
Tête fer bronze Renaissance (brun foncé. écuré)

A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9.5	3.2	12.7	100 1/3	**1-0100-17**	10 1	%	2,72 3,02

Messing kop
Tête laiton

A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9.5	3.2	12.7	100 1/3	**1-0100-41**	10 1	%	4,52 4,82

Verpakt per 1000 stuks
Emballage : 1000 pièces

Vernikkeld
Nickelé

A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
9.5	3.2	12.7	100 1/3	**1-0108-13**	10	%	1,44	9000-6080

Vermessingd
Laitonné

A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-Star
9.5	3.2	12.7	100 1/3	**1-0108-14**	10	%	1,44	9000-6104

IJzer donker verbruind
Fer bruni foncé

A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-Star
9.5	3.2	12.7	100 1/3	**1-0108-16**	10	%	1,62	9000-6120

Kop ijzer brons Renaissance (donkerbruin geschuurd)
Tête fer bronze Renaissance (brun foncé. écuré)

A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-Star
9.5	3.2	12.7	100 1/3	**1-0108-17**	10	%	1,48	9000-6140

Messing kop
Tête en laiton

A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-Star
9.5	3.2	12.7	100 1/3	**1-0108-41**	10	%	3,98	9000-6160

Messing bruin verbronsde kop
Tête en laiton bronzé brun

A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-Star
9.5	3.2	12.7	100 1/3	**1-0108-46**	10	%	4,20	9000-6122

Kop Messing Brons Renaissance
Tête Laiton Bronze Renaissance

A mm	B mm	C mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-Star
9.5	3.2	12.7	100 1/3	**1-0108-47**	10	%	5,90	9000-6142

2504

Siernagel voor meubelgarniering, bolkop, brons renaissance = donkerbruin, midden afgeschuurd (messing kleur)
B = opbouwhoogte
Verpakt per 100 stuks

Clou d'ameublement, pour garnisseur, tête bombée (perlée), bronze renaissance = brun foncé, centre écuré (couleur laiton)
B = saillie
Emballage de 100 pièces



A mm	B mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	8	504	**1-2504**	5	%	8,48

3547

Siernagel voor meubelgarniering, model margriet, brons renaissance = geschaduwd gebruind
Verpakt per 100 stuks

Clou de décoration, pour garnisseur, modèle marguerite, bronze renaissance = brun foncé, avec coins écurés (couleur laiton)
Emballage de 100 pièces



A mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	547-W	**1-3547 [d]**	20 1	%	10,42 10,72

9317

Splitpen, halfrond verzinkt draadijzer oog met 2 beentjes
DIN 94/4.6
Verpakt per 100 stuks

Goupille fendue, en fil d'acier demi rond zingué, œillet à 2 lèvres
DIN 94/4.6
Emballage de 100 pièces



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
2.00	25	**1-9317-2520**	1	%	9,78	9000-5480
2.50	32	**1-9317-3225**	1	%	13,40	9000-5482
3.20	32	**1-9317-3232**	1	%	14,80	9000-5484
3.20	40	**1-9317-4032**	1	%	17,62	9000-5486
4.00	40	**1-9317-4040**	1	%	21,20	9000-5488
4.00	50	**1-9317-5040**	1	%	22,80	9000-5490
5.00	50	**1-9317-5050**	1	%	37,20	9000-5492
6.30	63	**1-9317-6363**	1	%	46,90	9000-5494

6340

Blindklinknagel, platbolkop
Din 7337
Voor vernieting met tang 0333 of 0334
D = voor klembereik

Rivet aveugle, tête plate bombée
Din 7337
Pour fixation avec pince 0333 ou 0334
D = pour plage de serrage



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
3.0	6	6.5	1.5-3.5	**1-6340-36**	5	%	3,06	9000-5540
3.0	8	6.5	3.5-5.5	**1-6340-38**	5	%	3,14	9000-5542
3.0	10	6.5	5.5-7	**1-6340-310**	5	%	3,26	9000-5544
3.0	12	6.5	7-9	**1-6340-312**	5	%	3,36	9000-5546
4.0	8	8	3-5	**1-6340-48**	5	%	3,44	9000-5548
4.0	10	8	5-6.5	**1-6340-410**	5	%	3,58	9000-5550

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
4.0	12	8	6.5-8.5	**1-6340-412**	5	%	3,84	9000-5552
4.0	14	8	8.5-10.5	**1-6340-415**	5	%	4,16	9000-5554
4.0	16	8	10.5-12.5	**1-6340-416**	5	%	4,42	
4.0	18	8	12.5-14	**1-6340-418**	5	%	4,96	
4.8	8	8	3-4.5	**1-6340-58**	5	%	4,42	
4.8	10	9.5	4.5-6	**1-6340-510**	5	%	4,62	9000-5556
4.8	12	9.5	6-8	**1-6340-512**	5	%	4,78	9000-5558
4.8	14	9.5	8-10	**1-6340-514**	2,5	%	5,80	9000-5560
4.8	16	9.5	10-12	**1-6340-516**	2,5	%	6,12	9000-5562
4.8	18	9.5	12-14	**1-6340-518**	2,5	%	6,82	
4.8	21	9.5	14-17	**1-6340-520**	2,5	%	7,38	



5340

Blindklinknagel, platbolkop
Din 7337
Voor vernieting met tang 0333 of 0334
In ophangblister
D = voor klembereik

Rivet aveugle, à tête plate bombée
Din 7337
Pour fixation avec pince 0333 ou 0334
En blister à suspendre
D = pour plage de serrage

Aluminium-staal
Aluminium- acier

A mm	B mm	C mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.0	10	6.5	5.5-7	125	**1-5340-310**	5 1	BL	6,82 7,12
4.0	8	8	3-5	115	**1-5340-408**	5 1	BL	6,82 7,12
4.0	10	8	5-6.5	110	**1-5340-410**	5 1	BL	6,82 7,12
4.0	12	8	6.5-8.5	105	**1-5340-412**	5 1	BL	6,82 7,12
4.0	14	8	8.5-10.5	95	**1-5340-414**	5 1	BL	6,82 7,12
4.0	16	8	10.5-12.5	90	**1-5340-416**	5 1	BL	6,82 7,12
4.0	18	8	12.5-14	85	**1-5340-418**	5 1	BL	6,82 7,12
4.8	10	9.5	4.5-6	95	**1-5340-4810**	5 1	BL	6,82 7,12
4.8	12	9.5	6-8	90	**1-5340-4812**	5 1	BL	6,82 7,12
4.8	14	9.5	8-10	75	**1-5340-4814**	5 1	BL	6,82 7,12
4.8	16	9.5	10-12	70	**1-5340-4816**	5 1	BL	6,82 7,12
4.8	18	9.5	12-14	65	**1-5340-4818**	5 1	BL	6,82 7,12
4.8	21	9.5	14-17	60	**1-5340-4821**	5 1	BL	6,82 7,12

Roestvrij A2 (Aisi 304)
Inox A2 (Aisi 304)

A mm	B mm	C mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.0	10	8	4.5-6.5	40	**1-5340-31-410**	5 1	BL	12,24 12,54
4.0	13	8	6.5-9.5	32	**1-5340-31-413**	5 1	BL	12,24 12,54
4.8	12	9.5	6-8	28	**1-5340-31-4812**	5 1	BL	12,24 12,54
4.8	16	9.5	9-10	22	**1-5340-31-4816**	5 1	BL	12,24 12,54

6341



Blindklinknagel **met brede platbolkop** aluminium-staalnagel
Voor vernieting met tang 0333 of 0334
D = voor klembereik

Rivet aveugle, **à tête large plate bombée**, aluminium- clou acier
Pour fixation avec pince 0333 ou 0334
D = pour plage de serrage

Verpakt per 200 stuks
Emballage de 200 pièces

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
4.8	21	14	14-17	**1-6341-482015**	2	%	8,10	9000-5580

In ophangblister
En boîte à suspendre

A mm	B mm	C mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.0	10	12	5-6.5	85	**1-5341-410**	5 1	BL	8,14 8,44
4.0	14	12	8.5-10.5	70	**1-5341-414**	5 1	BL	8,14 8,44
4.8	12	14	6-8	60	**1-5341-4812**	5 1	BL	7,52 7,82
4.8	14	14	8-10	55	**1-5341-4814**	5 1	BL	7,52 7,82
4.8	16	14	10-12	50	**1-5341-4816**	5 1	BL	7,52 7,82
4.8	18	14	12-14	47	**1-5341-4818**	5 1	BL	7,52 7,82
4.8	21	14	14-17	45	**1-5341-4821**	5 1	BL	7,52 7,82

0334



Klinknageltangset, plaatijzer, met 4 geharde mondstukken en 60 alu blindklinknagels met Ø 2.4 3.2 3.8 4.8 mm, voor 6340, 5340, 6341, 5341, 5342

Set pour riveter, pince avec 4 embouts trempés et 60 rivets aveugles alu de Ø 2.4 3.2 3.8 4.8 mm, pour 6340, 5340, 6341, 5341, 5342

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
265	**1-0334**	1	BL	24,14

5345



Vastzetmoer, platte kop.
Laat toe draad te trekken in dunne plaat
In ophangblister
A = Ø binnendraad
Ø1 = diameter kop
C = dikte kop
Ø2 = buitendiameter huls
L = lengte huls
D = voor klembereik

Ecrou à sertir, tête plate.
Permet d'obtenir un filetage dans des tôles de faibles épaisseurs
En blister à suspendre
A= Ø filet interieur
Ø1 = diamètre tête
C = épaisseur tête
Ø2 = Ø diamètre exterieur corps
L = longueur corps
D = pour plage de serrage



Staal
Acier

A	Ø1 mm	C mm	Ø2 mm	L mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	9	1	5.9	9.5	0.25 – 3.0	80	**1-5345-11-4**	(18)x5 1	BL	21,78 22,08
M5	10	1	6.9	12	0.50 – 3.0	70	**1-5345-11-5**	(18)x5 1	BL	21,78 22,08

Aluminium
Aluminium

A	Ø1 mm	C mm	Ø2 mm	L mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	10	1	6.9	12	0.50 – 3.0	65	**1-5345-51-5**	(18)x5 1	BL	21,78 22,08

1712



J-clips, voor draadverbinding, oprolbaar, verzinkt
Verpakt per 1 kg = ca 770 st

J-clip, connecteur pour fils et treillis, enroulable, zingué
Emballage de 1 kg = env. 770 pcs

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	**1-1712**	1	KG	23,72

1713



Tang voor oprolbare J-clips 1712, gezwart, zwaar geïsoleerde handvatten met nokken
A=gat Ø

Pince pour J-clip 1712, laquée noir, gainée avec protège-doigts
A= trou Ø

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.1	210	**1-1713**	(6)	st pce	43,70

0139



Monsterzakklem, bolkop, vermessingd
Prijs per doosje met 100 st.

Attache parisienne, tête bombée, laitonnée
Prix par boîte de 100 pcs

A mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
17	3	**1-0139-100**	10 1	%	4,16 4,46

Paco-star
9000-6380

0059



Klinknagel (leerring), buisvormig geperst, 2-delig, kapje met gesloten kop voor leder, enz.
Verkoop enkel per verpakking

Rivet tubulaire embouti, en 2 parties, tête fermée d'un côté
pour cuir, etc.
Vente uniquement par emballage

Messing — Laiton

A mm	B mm	C mm	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.7	6.5	6	206	**1-0059-41-5-100**	1	%	11,98
3.3	7.0	7	307	**1-0059-41-6-100**	1	%	12,60
3.3	9.0	7	309	**1-0059-41-8-100**	1	%	13,06
4.0	11.0	7	311	**1-0059-41-9-100**	1	%	14,00
4.2	10.0	11	510	**1-0059-41-11-100**	1	%	20,88
4.2	12.0	11	512	**1-0059-41-12-100**	1	%	23,30
4.2	15.0	11	515	**1-0059-41-15-100**	1	%	24,56
5.5	18.0	11	618	**1-0059-41-18-100**	1	%	65,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0059-41-5	20	5	6,04
S-0059-41-6	20	5	6,24
S-0059-41-8	20	5	6,38
S-0059-41-9	10	5	2,96
S-0059-41-9-20	20	5	4,80
S-0059-41-11	20	5	6,00
S-0059-41-12	20	5	6,38
S-0059-41-15	20	5	6,60
S-0059-41-18	20	5	13,56

Paco-star
9000-5500
9000-5502
9000-5504
9000-5506
9000-5508
9000-5510

Messing vernikkeld — Laiton nickelé

A mm	B mm	C mm	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.3	7.0	7	307	**1-0059-43-6-100**	1	%	13,24
4.2	10.0	11	510	**1-0059-43-11-100**	1	%	21,74

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0059-43-6	20	5	4,68
S-0059-43-11	20	5	6,12

Paco-star
9000-5520
9000-5522

3214

Nietoogtang, **zwaar**, met veer, verzinkt, **met** 100 vermessingde oogjes type 3215
A = lengte tang
B = voor nietoog Ø

Pince pour œillets à river, **renforcée**, à ressort, zinguée, **avec** 100 œillets laitonnés type 3215
A = longueur pince
B = pour œillet Ø



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	4	**1-3214 [d]**	6 1	BL	21,96 22,26

3215

Nietogen, vermessingd, voor nietoogtang 1-3214

Oeillets à river, laitonnés, pour pince 1-3214



A mm	Inh. Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	400 st/pcs	**1-3215 [d]**	(16)x6 1	BL	3,86 4,16

3217

Slagtang voor zeilogenset, vlak model met scharnier, met 12 zeilogensets type 3218

Pince à frapper pour jeu d'œillet de bâche, modèle plat à charnière, avec 12 jeux d'œillets type 3218



L mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	10	**1-3217**	20 1	BL	7,94 8,24

3218

Zeilogenset, vermessingd, tweedelig (ring + schijf), voor slagtang 3217
20 sets

Jeu d' œillets de bâche, laitonnés, en 2 parties (anneau + rondelle), pour pince à frapper 3217
20 jeux



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	**1-3218**	24 1	BL	2,92 3,22

0786

Klop-persenset om zeilogen 5413 te vernieten, 2-delig, gelakt
Ø = gatdiameter na montage
(holle ponsen = zie 1210)

Outil de pose pour sertir les œillets de bâche 5413, en 2 parties, laqué
Ø = passage après montage
(Emporte-pièce = voir 1210)



Ø mm	NR N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8.5	1B	**1-0786-08**	1	st pce	163,20
10.5	3B	**1-0786-11**	1	st pce	181,00
12.5	5B	**1-0786-13**	1	st pce	181,00
13.5	6B	**1-0786-14**	1	st pce	208,10
14.0	7B	**1-0786-15**	1	st pce	208,10
15.0	8B	**1-0786-16**	1	st pce	208,10

5413



Zeilogenset, messing, 2-delig (oog 5414 + schijf 5415 ook afzonderlijk leverbaar)
Ø = gatdiameter na montage met kloppers 0786
H = hoogte voor montage
Verkoop enkel per verpakking

Jeu d'œillets pour bâche, laiton, en 2 parties (anneau 5414 + rondelle 5415 aussi livrable séparément)
Ø = passage après montage avec outil de pose 0786
H = hauteur avant montage
Vente uniquement par emballage

Buiten Ø Diam Ext.	Ø mm	H mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	8.5	6.3	1B	**1-5413-8**	2	%	35,50
17.5	10.5	6.8	3B	**1-5413-11**	2	%	33,64
21.0	12.5	7.6	5B	**1-5413-13**	2	%	46,70
22.5	13.5	8.0	6B	**1-5413-14**	2	%	57,00
24.0	14.0	7.4	7B	**1-5413-15**	2	%	62,50
25.5	15.0	8.8	8B	**1-5413-16**	1	%	80,50

2363



Nietoog, messing vernikkeld, met hulpstuk-werktuig
Ø = gatdiameter na montage

Oeillet à river, laiton, avec outil
Ø = passage après montage

Ø mm	ref	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.0	542.400	50	**1-2363-43**	5 1	BL	8,12 8,42

4237





Zeilogenset, messing vernikkeld, tweedelig (ring + schijf), met hulpstuk-werktuig
Ø = gatdiameter na montage

Jeu d'œillets de bâche, laiton nickelé en 2 parties (anneau + rondelle), avec outil
Ø = passage après montage

Ø mm	ref	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5.5	542.410	40	**1-4237**	5 1	BL	11,56 11,86

137.





Zeilogenset, tweedelig (ring + schijf), met hulpstuk-werktuig
Ø = gatdiameter na montage

Jeu d'œillets de bâche, en 2 parties (anneau + rondelle), avec outil
Ø = passage après montage

Messing
Laiton

Ø mm	NR N°	ref	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8		541.375	24	**1-1375**	5 1	BL	13,04 13,34
11	3B	541.371	15	**1-1371**	5 1	BL	13,04 13,34
14	6B	541.373	10	**1-1373**	5 1	BL	16,22 16,52

Messing vernikkeld
Laiton nickelé

Ø mm	NR N°	ref	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8		541.374	24	**1-1374**	5 1	BL	13,04 13,34
11	3B	541.370	15	**1-1370**	5 1	BL	13,04 13,34

3101

Universele niet, 2-delig, kapje messing vernikkeld, hoog deel met gesloten kop in messing, met werktuig
A = zichtbare diameter knop

Rivet universel, en 2 parties, tête en laiton nickelé, partie haute à tête fermée en laiton, avec outil de fixation
A = diamètre visible du bouton



A mm	Inh. Cont.	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	24	403.101	**1-3101**	5 1	BL	14,78 15,08

9305

Drukknop Anorak, met veren, naaivrij, messing vernikkeld, 4-delig, met werktuig
A = zichtbare diameter knop

Bouton-pression Anorak, à ressorts, laiton nickelé, en 4 parties, avec outil de fixation
A = diamètre visible du bouton



A mm	Inh. Cont.	Ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	10	390.301	**1-9305**	5 1	BL	14,78 15,08

9201

Drukknop sport-camping, naaivrij, zwaar, messing vernikkeld, 4-delig, met werktuig
A = zichtbare diameter knop
Voor leder en zware stoffen

Bouton-pression sport-camping, fort, laiton nickelé, en 4 parties, avec outil, pour cuir et étoffes solides
A = diamètre visible du bouton



A mm	Inh. Cont.	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	10	390.201	**1-9201**	5 1	BL	14,78 15,08

9211

Drukknop yacht-caravan, 3-delig + schroef, messing vernikkeld, met werktuig
A = zichtbare diameter knop

Boutons-pression yacht-caravane, en 3 parties + vis, laiton nickelé, avec outil
A = diamètre visible du bouton



A mm	Inh. Cont.	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	10	390.211	**1-9211**	5 1	BL	14,78 15,08

9221

Drukknop “Sport & Camping”, voor sterke stoffen , zilverkleurig, roestwerend, met werktuig
A = zichtbare diameter knop

Boutons-pression sans couture « Sport & Camping », argenté, résistants à la corrosion, avec outil
A = diamètre visible du bouton



A mm	Inh. Cont.	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	100	390.241	**1-9221**	1	st pce	110.00

3355



Draainagelsluiting voor zeil, ovaal, messing vernikkeld
A = max.dikte
C = opening
(3-delig : sluiting 3350, oog 3351 en ring 3352)
(delen ook afzonderlijk leverbaar)

Tourniquet pour bâche, ovale, laiton nickelé,
A = épaisseur max.
C = ouverture
(en 3 parties = tourniquet 3350, œillet 3351 et bague 3352)
(parties aussi livrables séparément)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	30x23	15x8	**1-3355-6 [d]**	25 1	st pce	2,24 2,74
8	30x23	15x8	**1-3355-8**	25 1	st pce	2,46 2,96

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3355-8	2	5	5,86

5510



Draaisluiting voor zeil, ovaal, messing vernikkeld, 3-delig, + schroeven, voor handmontage met hamer
A = max. klemdikte

Tourniquet pour bâche, ovale, en 3 parties, laiton nickelé, en 3 parties, + vis, pour montage à main avec marteau

A mm	Inh. Cont.	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	4	545510	**1-5510**	5 1	BL	21,44 21,74

2521



Holle gordijnring, messing

Anneau de rideau, creux, laiton

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	18	**1-2521-41-13 [d]**	1 0,1	% 	13,12 25,12
15	20	**1-2521-41-15 [d]**	1 0,1	% 	21,50 33,50
18	23	**1-2521-41-18 [d]**	1 0,1	% 	21,92 33,92
20	27	**1-2521-41-20 [d]**	1 0,1	% 	22,90 34,90
22	30	**1-2521-41-22 [d]**	1 0,1	% 	24,90 36,90
30	39	**1-2521-41-30 [d]**	1 0,1	% 	45,60 63,60

0228



Snelhechting-**haak**band (klittenband), type Velcro witte kunststof (geweven polyamide), zelfklevend, te gebruiken met art 0229
25 M in kartonhouder
A = bandbreedte

Ruban type Velcro, **à crochets**, en matière synthétique blanche (polyamide tissé), adhésif, à utiliser avec art 0229
A = largeur bande

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	**1-0228-20**	25	M	1,74

0229

Snelhechting-**fluweel**band type Velcro, witte kunststof (polyamide), om te naaien, te gebruiken met art 0228
25 M in kartonhouder
A = bandbreedte

Ruban type Velcro. **velours**. matière synthétique (polyamide) blanche.
Pour coudre, a utiliser avec art 0228
A = largeur bande



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	**1-0229-20**	25	M	1,17

0225

Klittenband
2-delig: een haakzijde en en luszijde met zelfklevede plakstrip
A = breedte

Bande auto-agrippante, 2 parties auto-adhésives avec crochets et boucles
A = largeur



A mm	Lengte Longueur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	50 cm	KLITB 20-50S	**1-0225-20-500**	1	BL	6,80
20	100 cm	KLITB 20-100S	**1-0225-20-1000**	1	BL	10,04

0018

Snelbindband met tandsluiting, voor kabel e.d., nylon 6.6 polyamide
Ø = max. spandiameter (rond)
Zwart = bestand tegen zout en UV-stralen
Verpakt per 100 stuks

Collier serre-câble, nylon 6.6 polyamide
Ø = serrage max.
Noir = résistant aux rayons ultra-violets et à la salinité
Emballage de 100 pièces



Natuur
Nature

A mm	B mm	voor Ø pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.50	100	max. 21	**1-0018-25098**	10 1	%	2,08 2,38
3.60	140	max. 35	**1-0018-36142**	10 1	%	4,52 4,82
4.50	200	max. 48	**1-0018-48188**	5 1	%	7,36 7,66
4.50	280	max. 76	**1-0018-45280**	1	%	11,38
4.50	360	max. 104	**1-0018-48368**	5 1	%	15,18 15,48
7.5	360	max. 101	**1-0018-75360**	1	%	26,00

Zwart
Noir

A mm	B mm	voor Ø pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.50	100	max. 21	**1-0018-2-25098**	10 1	%	2,06 2,36
3.50	140	max. 35	**1-0018-2-36142**	10 1	%	4,52 4,82
4.50	200	max. 48	**1-0018-2-48188**	5 1	%	7,62 7,92
4.50	360	max. 104	**1-0018-2-48368**	5 1	%	15,92 16,22
4.50	280	max. 76	**1-0018-2-45280**	1	%	11,78
7.60	280	max. 74	**1-0018-2-76300**	5 1	%	23,56 23,86
7.5	360	max. 101	**1-0018-2-75360**	1	%	27,28
8	450	max. 130	**1-0018-2-76480**	1	%	52,40



0017

Kabelbinderset, in kunststof (polyamide).
Inhoud
100 st – 2.5 x 100 mm
100 st – 2.5 x 200 mm
100 st – 3.6 x 300 mm

Assortiment de colliers de serrage, en matière synthétique (polyamide).
Contenu:
100 pcs – 2.5 x 100 mm
100 pcs – 2.5 x 200 mm
100 pcs – 3.6 x 300 mm



Wit / Blanc

Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	**1-0017-1-300**	10 1	BL	8,78 9,08

Zwart / Noir

Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	**1-0017-2-300**	10 1	BL	8,78 9,08



0017

Set kabelbinders en kabelclips, in kunststof (polyamide).
Inhoud:
200 st wit – 2.5 x 100 mm
200 st zwart – 2.5 x 100 mm
50 st wit – 3.6 x 100 mm
50 st zwart – 3.6 x 200 mm
50 st wit – 4.8 x 300 mm
50 st zwart – 4.8 x 300 mm
5 zeflklevende kabelclips wit – 28 x 28 mm
5 zeflklevende kabelclips zwart – 28 x 28 mm

Assortiment de colliers de serrage et clîps, en matière synthétique (polyamide).
Contenu:
200 pcs blanc – 2.5 x 100 mm
200 pcs noir – 2.5 x 100 mm
50 pcs blanc – 3.6 x 100 mm
50 pcs noir – 3.6 x 200 mm
50 pcs blanc – 4.8 x 300 mm
50 pcs noir – 4.8 x 300 mm
5 clips adhésifs blanc – 28 x 28 mm
5 clips adhésifs noir – 28 x 28 mm

Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
610	**1-0017-1-2-610**	10 1	BL	16,90 17,20

6033

Spouwanker voor isolatie, muurhaak met waterhol, 2 hoeken 90°, verzinkt draadijzer
voor spouwopening 40-70 mm

Crochet mur creux pour isolation, avec goutte d'eau, 2 angles 90°, zingué
pour vide de 40-70 mm



Ø mm	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.6	180		30	25	**1-6033-25**	(10)	st pce	9,58

6035

Spouwanker voor isolatie, zigzag muurhaak en hoek 90°, verzinkt draadijzer
voor spouwopening 70-100 mm
CE-gekeurd
Verkoop enkel per 250 stuks

Crochet mur creux pour isolation, pointe avec profil ondulé et angle 90°, zingué
pour vide de 70-100 mm
Approuvé CE
Vente uniquement par 250 pièces



Ø mm	A mm	B mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.6	200	30	GB32512	**1-6035-200**	2,5	%	17,82

3242

Spouwanker, **universeel**, voor isolatie, zigzag muurhaak en hoek 90°, draadijzer
voor spouwopening 70-100 mm
CE-gekeurd
Verkoop enkel per 250 stuks

Crochet mur creux **universel**, pour isolation, pointe avec profil ondulé et angle 90°
pour vide de 70-100 mm
Approuvé CE
Vente uniquement par 250 pièces



Verzinkt
Zingué

Ø mm	A mm	B mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.2	200	25	GB32412	**1-3242-200**	2,5	%	13,62
3.2	230	25	GB32422	**1-3242-230**	2,5	%	14,72
3.2	260	25	GB32432	**1-3242-260**	2,5	%	16,24
3.2	290	25	GB32442	**1-3242-290**	2,5	%	17,98

Verzinkt, in zakje
Zingué, en sachet

Ø mm	A mm	B mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.2	260	25	25 st/pcs	GB32432	**Z-3242-260**	5 1	zak sach	6,84 7,14

3304

Spouwanker voor isolatie, met waterhol, **houtdraad** en hoek 90°, verzinkt draadijzer
voor spouwopening 70-90 mm
CE-gekeurd

Crochet mur creux pour isolation, à visser, avec **filet bois**, goutte d'eau et angle 90°, zingué
pour vide de 70-90 mm
Approuvé CE



Ø mm	A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	180	75	30	GB33504	**1-3304**	10	%	39,40
4	180	75	30		**1-3304-100**	1	%	42,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3304-10	10	3	6,60
S-3304-20	20	3	11,14



3901

Uni-flexplug, zwart nylon
Te gebruiken met spouwanker 6282
CE-gekeurd
A = lengte
C = Voor isolatiedikte
Bevestiging in volle bouwmaterialen
Te gebruiken met een spouwanker van Ø 4mm
Verkoop enkel per 250 stuks

Cheville Uni-flex, en nylon noir
A utiliser avec crochet mur creux 6282
Approuvé CE
A = longueur
C = pour épaisseur d'isolation
Fixation dans les materiaux pleins.
Utiliser avec crochet de Ø 4mm
Vente uniquement par 250 pièces



Ø mm	A mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	120	65 – 80	GB330065	**1-3901-65**	2,5	%	60,10
8	140	80 – 100	GB330080	**1-3901-80**	2,5	%	64,40
8	160	100 - 120	GB3300100	**1-3901-100**	2,5	%	68,30
8	180	120 – 140	GB330180	**1-3901-120**	2,5	%	68,70
8	200	140 – 160	GB330200	**1-3901-140**	2,5	%	76,80
8	220	160 – 180	GB330220	**1-3901-160**	2,5	%	78,90
8	240	180 – 200	GB330240	**1-3901-180**	2,5	%	79,70

In zakje
En sachet

Ø mm	A mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	120	65 – 80	25 st/pcs	GB330065	**Z-3901-65**	5 1	zak sach	17,50 17,80
8	140	80 – 100	25 st/pcs	GB330080	**Z-3901-80**	5 1	zak sach	18,60 18,90
8	160	100 - 120	25 st/pcs	GB3300100	**Z-3901-100**	5 1	zak sach	19,54 19,84
8	180	120 - 140	25 st/pcs	GB3300180	**Z-3901-120**	5 1	zak sach	19,64 19,94



6282

Spouwankers voor isolatie (slagspouwanker), **met gedraaide punt** en zigzag, verzinkt draadijzer
CE-gekeurd
C = maximale spouwopening
Verkoop enkel per 250 stuks

Crochets mur creux pour isolation, à clouer, **avec pointe torsadée** et profil torsadé, zingué
Approuvé CE
C = vide maximal
Vente uniquement par 250 pièces

Ø mm	A mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	190	100	GB36482	**1-6282-190**	2,5	%	25,60
4	220	130	GB36483	**1-6282-220**	2,5	%	26,40
4	250	160	GB36484	**1-6282-250**	2,5	%	27,60
4	275	185	GB364845	**1-6282-275**	2,5	%	30,10
4	300	210	GB36485	**1-6282-300**	2,5	%	32,40
4	325	235	GB364853	**1-6282-325**	2,5	%	34,40
4	350	260	GB364855	**1-6282-350**	2,5	%	38,90
4	375	285	GB364857	**1-6282-375**	2,5	%	47,60
4	400	310	GB36486	**1-6282-400**	2,5	%	52,50

In zakje
En sachet

Ø mm	A mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	220	130	25 st/pcs	GB36483	**Z-6282-220**	5 1	zak sach	9,06 9,36
4	250	160	25 st/pcs	GB36484	**Z-6282-250**	5 1	zak sach	9,36 9,66
4	275	185	25 st/pcs	GB364845	**Z-6282-275**	5 1	zak sach	9,98 10,28
4	300	210	25 st/pcs	GB36485	**Z-6282-300**	5 1	zak sach	10,56 10,86

3903

Slagpijp voor slagspouwanker 6282, geel verzinkt
A = lengte
B = binnenmaat

Adaptateur à clouer pour crochet mur creux 6282 , bichromaté
A = longueur
B = dimension intérieure



A mm	B mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	75	GB390075	**1-3903-75 [d]**	1	st pce	2,40
205	200	GB390200	**1-3903-200 [d]**	1	st pce	2,94
280	275	GB390275	**1-3903-275 [d]**	1	st pce	3,58
355	350	GB39018	**1-3903-350 [d]**	1	st pce	3,92

In zakje
En sachet

A mm	B mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	110	1 st/pce	GB390110	**Z-3903-110**	1	zak sach	6,68

3940

Slagbuis voor slagspouwanker 6282, verzinkt
A = lengte
B = binnenmaat

Tube-adaptateur à clouer pour crochet mur creux 6282 , zingué
A = longueur
B = dimension intérieure



A mm	B mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
105		GB394105	**1-3940-105**	1	st pce	5,96

3904

Inslaghulpstuk voor Uni-flexplug 3901 EN Uni-perfoplug 3911, roestvrij staal, met kunststof handvat

Outil de frappe pour cheville Uni-flex 3901 et cheville Uni-perfo 3911, en inox, avec poignée en matière synthétique



REF.	Kleur handvat	Couleur Poignée	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
GB392080	**Rood**	**Rouge**	**1-3904-65**	1	st pce	5,86
GB392100	**Blauw**	**Bleu**	**1-3904-80**	1	st pce	5,86
GB392120	**Groen**	**Vert**	**1-3904-100**	1	st pce	5,86
GB392140	**Transparant**	**Transparent**	**1-3904-120**	1	st pce	5,86
GB392160	**Grijs**	**Gris**	**1-3904-140**	1	st pce	5,86
GB392180	**Zwart**	**Noir**	**1-3904-160**	1	st pce	5,86
GB392200	**Bruin**	**Brun**	**1-3904-180**	1	st pce	5,86

In zakje
En sachet

Kleur handvat	Couleur Poignée	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Rood	**Rouge**	1 st/pce	GB392080	**Z-3904-65**	5 1	zak sach	7,06 7,36
Blauw	**Bleu**	1 st/pce	GB392100	**Z-3904-80**	5 1	zak sach	7,06 7,36
Groen	**Vert**	1 st/pce	GB392120	**Z-3904-100**	5 1	zak sach	7,06 7,36
Transparant	**Transparent**	1 st/pce	GB392140	**Z-3904-120**	5 1	zak sach	7,06 7,36



3911

Uni-Perfoplug, blauw nylon
Te gebruiken met spouwanker 3309
A = lengte
C = Voor isolatiedikte
Bevestiging in geperforeerde steen
Te gebruiken met een spouwanker van Ø 4mm
CE-gekeurd
Verkoop enkel per 250 stuks

Cheville Uni-Perfo, en nylon bleu
A utiliser avec crochet mur creux 3309
A = longueur
C = pour épaisseur d'isolation
Fixation dans la brique creuse
Utiliser avec crochet de Ø 4mm
Approuvé CE
Vente uniquement par 250 pièces



Ø mm	A mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	140	60 – 80	GB331140	**1-3911-60**	2,5	%	73,60
8	160	80 – 100	GB331160	**1-3911-80**	2,5	%	77,60
8	180	100 - 120	GB331180	**1-3911-100**	2,5	%	82,30
8	200	120 - 140	GB331200	**1-3911-120**	2,5	%	97,40
8	220	140 - 160	GB331220	**1-3911-140**	2,5	%	105,40

In zakje
En sachet

Ø mm	A mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	140	60 – 80	25 st/pcs	GB331140	**Z-3911-60**	5 1	zak sach	20,90 21,20
8	160	80 – 100	25 st/pcs	GB331160	**Z-3911-80**	5 1	zak sach	22,00 22,30
8	180	100 - 120	25 st/pcs	GB331180	**Z-3911-100**	5 1	zak sach	23,10 23,40
8	200	120 - 140	25 st/pcs	GB331200	**Z-3911-120**	5 1	zak sach	26,90 27,20



3309

Spouwanker voor isolatie (boorspouwanker), **met houtdraad** en zigzag, verzinkt draadijzer
C = maximale spouwopening
CE-gekeurd
Verkoop enkel per 250 stuks

Crochet mur creux pour isolation, à visser, **avec filet bois** et profil torsadé, zingué
C = vide maximale
Approuvé CE
Vente uniquement par 250 pièces

Ø mm	A mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	190	90	GB33510	**1-3309-190**	2,5	%	27,50
4	220	130	GB33511	**1-3309-220**	2,5	%	28,00
4	250	160	GB33512	**1-3309-250**	2,5	%	29,60
4	275	175	GB335125	**1-3309-275**	2,5	%	32,00
4	300	210	GB33513	**1-3309-300**	2,5	%	34,50
4	325	235	GB335133	**1-3309-325**	2,5	%	36,90
4	350	260	GB335135	**1-3309-350**	2,5	%	54,90
4	375	285	GB335137	**1-3309-375**	2,5	%	52,70
4	400	310	GB33514	**1-3309-400**	2,5	%	63,90

In zakje
En sachet

Ø mm	A mm	C mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	220	130	25 st/pcs	GB33511	**Z-3309-220**	5 1	zak sach	9,30 9,60
4	250	160	25 st/pcs	GB33512	**Z-3309-250**	5 1	zak sach	9,66 9,96
4	275	175	25 st/pcs	GB335125	**Z-3309-275**	5 1	zak sach	10,26 10,56
4	300	210	25 st/pcs	GB33513	**Z-3309-300**	5 1	zak sach	10,92 11,22

3913

Indraaihulpstuk voor boorspouwanker 3309, geel verzinkt

Adaptateur **à visser** pour crochet mur creux 3309 , bichromaté
3912



A mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	GB39010	**1-3913**	1	st pce	36,80

In zakje
En sachet

A mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	1 st/pce	GB39010	**Z-3913**	1	zak sach	37,70

3308

Spouwanker voor isolatie van gelijmde buitenmuur (UNI-lijmboorspouwanker), platgedrukt golfprofiel, verzinkt draadijzer
CE-gekeurd
C = maximale spouwopening
Verkoop enkel per 250 stuks

Crochet mur creux pour isolation de mur extérieur collé, profil aplati, zingué
Approuvé CE
C = vide maximal
Vente uniquement par 250 pièces



Ø mm	A mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	190	100	GB33605	**1-3308-190**	2,5	%	65,20
4	220	130	GB33607	**1-3308-220**	2,5	%	67,80
4	250	160	GB33609	**1-3308-250**	2,5	%	70,50

3912

Indraaihulpstuk voor UNI-lijmboorspouwanker 3308, verzinkt

Adaptateur à visser pour crochet mur creux 3308, zingué



A mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
165	GB39012	**1-3912**	1	st pce	36,80

3307

Spouwanker voor isolatie van houtskeletbouw binnenmuren (HSB-spouwanker), met punt, verzinkt draadijzer, CE-gekeurd
C = maximale spouwopening
Verkoop enkel per 250 stuks

Crochet mur creux pour l'isolant de mur intérieur, avec point, fil d'acier zingué, Approuvé CE
C = vide maximal
Vente uniquement par 250 pièces



Ø mm	A mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	250	160	GB33412	**1-3307-250**	2,5	%	35,30



4118

Kraagplug voor spouwanker, zwaar, blauwe kunststof (nylon)
Bevestiging in volle bouwmaterialen

Cheville à collerette pour crochet mur creux, solide, en matière synthétique (nylon) bleu
Fixation dans les materiaux pleins.



Ø mm	A mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	40		**1-4118-100**	1	%	11,00



6031

Klemrozet voor isolatie-spouwanker, rode kunststof (polypropyleen)
Verkoop enkel per verpakking

Rondelle à clipser pour crochet mur creux, pour la fixation de l'isolant, en matière synthétique rouge (polypropylène)
Vente uniquement par emballage

Voor mm Pour mm	A mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø3.2-4.5	65	GB341300	**1-6030**	10	%	12,96
Ø3,2-4,5	65		**1-6031**	2,5	%	14,10

In zakje
En sachet

Voor mm Pour mm	A mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø3.2-4.5	65	25 st/pcs	GB341300	**Z-6030**	5 1	zak sach	6,44 6,74



4100

Klemrozet voor isolatie-spouwanker, **met hefboomclips**, blauwe kunststof (polypropyleen)

Rondelle à clipser pour crochet mur creux, pour la fixation de l'isolant, **avec système de levier**, en matière synthétique bleu (polypropylène)

Voor Pour mm	A mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø3.6-4.5	77		**1-4100-100**	1	%	14,08



4111

Klemrozet voor isolatie-spouwanker, met sluitclip en **vochtafvoerlip**, blauwe kunststof (polyethyleen)

Rondelle à clipser pour crochet mur creux, pour la fixation de l'isolant, avec crochet et **lèvre d'évacuation de l'humidité**, en matière synthétique bleu (polyéthylène)

Voor Pour mm	Ø mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø3.6-4.5	80		**1-4111-100**	1	%	16,36

0218

Klemrozet voor isolatiebevestiging, drukverdeelplaat, met doorgedrukt midden, met centraal gat, verzinkt
A = plaatdikte
Ø = Ø schroef

Plaquette-rondelle pour la fixation de l'isolant, concave au centre avec trou central, zinguée
A = épaisseur
Ø = Ø de la vis



A mm	B mm	Ø mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.6	70	6	GB86068	**1-0218**	2,5 0,1	% 	29,80 53,80

In zakje
En sachet

A mm	B mm	Ø mm	Inhoud Contenu	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.6	70	6	25 st/pcs	GB86068	**Z-0218**	5 1	zak sach	10,20 10,50

6032

Klemrozet voor isolatie-spouwanker, zwarte kunststof
Verkoop enkel per verpakking

Rondelle à clipser pour crochet mur creux, pour la fixation de l'isolant, en matière synthétique noir
Vente uniquement par emballage



Voor mm Pour mm	Ø mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø3.0-4.0	60	GB 34105	**1-6032**	1	DS.250	37,95

0214

Klemrozet voor isolatiebevestiging, kunststof, met afdekkapje voor de schroef
Te gebruiken met ofwel een multischroef als de isolatie tegen een houten constructie wordt bevestigd, of een zelfborende plaatschroef als de isolatie tegen metaal wordt bevestigd
Geleverd ZONDER schroef

Rondelle pour la fixation de l'isolant, en matière synthétique, avec capuchon amovible pour recouvrir la tête de vis.
A utiliser avec vis à bois pour la fixation de l'isolant contre une construction de bois, ou avec vis à tôle autoperceuse pour la fixation de l'isolant contre le métal
Livré SANS vis



Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	**1-0214**	200	st pce	0,438

In zakje
En sachet

Ø mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	25 st/pcs	**Z-0214**	5 1	zak sach	13,84 14,14



2214

Vergrotingsring voor klemrozet 0214, kunststof
Te gebruiken bij zachte isolatie
Ø = buitendiameter

Rondelle d'agrandissement pour art. 0214, en matière syntétique
A utiliser avec isolant souple
Ø = diamètre extérieur

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	**1-2214-90**	200	st pce	0,442

In zakje
En sachet

Ø mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	25 st/pcs	**Z-2214-90**	5 1	zak sach	14,10 14,40

3921



Isolatieplug kunststof (polypropyleen), met nylon nagel die voorkomt thermische bruggen. Voor bevestigen van thermische isolatie op vrijwel alle bouwstoffen. (Goedgekeurd voor gebruikscategorie A, B, C, D en E volgens ETA)
A = lengte
C = Voor isolatiedikte
Verkoop enkel per 250 stuks

Cheville d'isolation en matière synthéti que (polypropylène), avec clou en nylon qui évite les ponts thermiques. Pour la fixation de panneaux d'isolation dur s ou souples dans tous les materiaux de construction. (Homologué pour cat égorie d'utilisation A, B, C, D et E selon ETA)
A = longueur
C = pour épaisseur d'isolation
Vente uniquement par 250 pièces



Ø mm	A Mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	70	35	**1-3921-40**	2,5	%	20,20
10	90	55	**1-3921-60**	2,5	%	21,30
10	120	85	**1-3921-90**	2,5	%	24,50
10	140	105	**1-3921-110**	2,5	%	28,80
10	160	125	**1-3921-130**	2,5	%	33,90
10	180	145	**1-3921-150**	2,5	%	38,20
10	200	165	**1-3921-170**	2,5	%	44,60
10	220	185	**1-3921-190**	2,5	%	49,30

In zakje
En sachet

Ø mm	A Mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	70	35	25 st/pcs	**Z-3921-40**	5 1	zak sach	11,18 11,48
10	90	55	25 st/pcs	**Z-3921-60**	5 1	zak sach	11,50 11,80
10	120	85	25 st/pcs	**Z-3921-90**	5 1	zak sach	12,30 12,60
10	140	105	25 st/pcs	**Z-3921-110**	5 1	zak sach	13,44 13,74
10	160	125	25 st/pcs	**Z-3921-130**	5 1	zak sach	14,84 15,14
10	180	145	25 st/pcs	**Z-3921-150**	5 1	zak sach	15,94 16,24
10	200	165	25 st/pcs	**Z-3921-170**	5 1	zak sach	17,66 17,96
10	220	185	25 st/pcs	**Z-3921-190**	5 1	zak sach	18,86 19,16

0217



Spiraalplug, zelfborend, met punt, nylon, om lichte voorwerpen te kunnen bevestigen aan een langs buiten geïsoleerde gevel
Met behulp van een Torx 40-bit wordt de plug door crepie in de isolatie gedraaid en met een schroef van 4-4.5 mm dik kan men allerhande voorwerpen aan de gevel bevestigen (brievenbus, huisnr., schakelaars, bewegingsdetector, buitenverlichting, afvoerpijp, enz.)
C = maximum draagvermogen per plug

Cheville spirale autoforante, avec pointe, en nylon, pour un ancrage parfait dans les panneaux isolants
Installation par simple vissage (Torx 40) de la cheville au travers du crépi dans l'isolant, sans pré-perçage. C'est la solution simple et rapide pour la fixation d'éléments légers dans les façades (Ø de vis 4-4.5 mm) : boîte aux lettres, numéro de maison, interrupteur, détecteur de mouvement, éclairage extérieur, etc.
C = charge maximale par chevile

Ø mm	L mm	C kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	52	10	**1-0217-2752**	50 1	st pce	1,43 1,73
27	82	10	**1-0217-2782**	40 1	st pce	2,68 2,98

In zakje
En sachet

Ø mm	L mm	C kg	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	52	10	2 st/pcs	**Z-0217-2752**	5 1	zak sach	4,24 4,54
27	82	10	2 st/pcs	**Z-0217-2782**	5 1	zak sach	6,52 6,82

0410

Voetrooster, zwaar model, verzinkt
C = hoogte

Caillebotis, modèle renforcé, zingué
C= hauteur



A mm	B mm	C mm	mazen mailles	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	600	25	30x30	**1-0410-30**	1	st pce	114,90
500	800	25	30x30	**1-0410-50**	1	st pce	146,90
600	900	25	30x30	**1-0410-6090**	1	st pce	193,70
600	1000	25	30x30	**1-0410-60100**	1	st pce	215,50

4

0413

Vloerrooster voor afvloeiingskanaal, smal, zwaar model, verzinkt, voor waterafvoer van garages enz.
C = hoogte

Grille de sol pour fosse d'écoulement, modèle renforcé, zinguée, pour évacuation d'eau de garages, etc.
C = hauteur



A mm	B mm	C mm	mazen mailles	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	1000	25	30x30	**1-0413**	1	st pce	90,90

0557

Schoorsteenkast, met schuifplaat aluminium, 2-delig, voorgemonteerd

Registre de cheminée à coulisse, aluminium, en 2 parties, pré-assemblé



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	140	**1-0557-140**	(5)	st pce	37,60
180	180	**1-0557-180**	(5)	st pce	56,60

0256

Vogelweringspinnen, **roestvrij staal**, op roestvrijstalen (Aisi 304) lat
A = aantal pinnen
H = hoogte pinnen

Pics anit-volatiles, en **inox**, sur base en inox (Aisi 304)
A = nombre de pics
H = hauteur des pics



Lengte mm Long. mm	A	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	80	25	95	**1-0256-80-1000**	25	st pce	6,38

0570

Bladvangrooster voor regenafvoerbuis van dakgoot, bolvormig, verzinkte draad
A = voor buisdiameter

Crapaudine, arrêt de feuilles pour bouche d'écoulement de gouttière, grille forme boule, en acier zingué
A = diamètre du tube



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	**1-0570-80**	25 1	st pce	5,10 5,40
100	**1-0570-100**	25 1	st pce	5,74 6,04



8300

Bandijzer voor bouwmontage, verzinkt, geperforeerd, gebundeld opgerold
A = bandbreedte
B = dikte
C = aantal rijen met gaten
St = per rol
12/20 mm = met ronde gaten-patroon
25/30 mm = met ronde gaten + sleufgaten

Feuillard de montage, zingué, perforé, en rouleau ligaturé
A = largeur
B = épaisseur
C = nombre de rangs avec trous
Pce = par rouleau
12/20 mm = trous ronds
25/30 mm = trous ronds et fentes

A mm	B mm	C	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	0.8	1	5	**1-8300-12-5-1**	10 1	st pce	7,96 8,26
12	0.8	1	10	**1-8300-12-10-1**	10 1	st pce	12,02 12,32
12	0.8	1	25	**1-8300-12-25-1**	5 1	st pce	26,02 26,32
19	1.0	3	5	**1-8300-20-5-1**	10 1	st pce	9,46 9,76
19	1.0	3	10	**1-8300-20-10-1**	10 1	st pce	16,68 16,98
19	1.0	3	25	**1-8300-20-25-1**	5 1	st pce	32,98 33,28
25	1.0	3	5	**1-8300-25-5-1**	10 1	st pce	10,32 10,62
25	1.0	3	10	**1-8300-25-10-1**	10 1	st pce	17,54 17,84
25	1.0	3	25	**1-8300-25-25-1**	5 1	st pce	37,70 38,00
30	1.0	3	25	**1-8300-30-1-25-1**	5 1	st pce	47,00 47,30
30	1.5	3	5	**1-8300-30-5-1**	5 1	st pce	16,74 17,04
30	1.5	3	10	**1-8300-30-10-1**	5 1	st pce	30,32 30,62
30	1.5	3	25	**1-8300-30-25-1**	5 1	st pce	71,60 71,90

8301





Bandijzer voor bouwmontage, verzinkt, geperforeerd, in pvc kunststof afrolcassette
A = bandbreedte
B = dikte
C = aantal rijen met gaten
St = per rol
12/17/20mm = met ronde gaten-patroon
25 mm = met ronde gaten + sleufgaten

Feuillard de montage, zingué, perforé, en dévidoir pvc
A = largeur
B = épaisseur
C = nombre de rangs avec trous
Pce = par rouleau
12/17/20mm mm = trous ronds
25 mm = trous ronds et fentes

A mm	B mm	C	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	0.8	1	10	**1-8301-12-10-1**	10 1	st pce	17,94 18,24
17	0.8	3	10	**1-8301-17-10-1**	10 1	st pce	18,92 19,22
20	1.0	3	10	**1-8301-20-10-1**	10 1	st pce	21,84 22,14
25	1.0	3	10	**1-8301-25-10-1**	10 1	st pce	23,50 23,80

8318

Bandijzer voor bouwmontage, **ketting-vorm**, met ronde gaten patroon, verzinkt, geperforeerd, in pvc kunststof afrolcassette
A = bandbreedte
B = dikte
C = aantal rijen met gaten
St = per rol

Feuillard de montage, **type chaîne**, avec trous ronds, zingué, perforé, en devidoir pvc
A = largeur
B = épaisseur
C = nombre de rangs avec trous
Pce = par rouleau



A mm	B mm	C	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	0.8	1	10	**1-8318-12-10-1**	10 1	st pce	18,92 19,22
17	0.8	1	10	**1-8318-17-10-1**	10 1	st pce	20,16 20,46

8305

Bandijzer voor bouwmontage, zwart geplastificeerd, geperforeerd met ronde gaten, gebundeld opgerold
A = bandbreedte
B = dikte
C = aantal rijen met gaten
St = per rol

Feuillard de montage, plastifié noir, perforé avec trous ronds, en rouleau ligaturé
A = largeur
B = épaisseur
C = nombre de rangs avec trous
Pce = par rouleau



A mm	B mm	C	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	0.8	1	10	**1-8305-19-10-1**	10 1	st pce	15,38 15,68

8315

Bevestigingspin (Fix-pin) voor bandijzer, gezwart hoog carbon staal (C 72) gehard tot 53-55 HCR
Om bandijzer te bevestigen in cement, beton of zacht staal.
Te gebruiken met inslagwerktuig 8316
A = diameter stift
B = diameter kraag
C = lengte onder de kraag

Clou de fixation (Fix-pin) pour feuillard de montage, acier teneur de carbone (C 72) durci jusqu'à 55 HCR
Pour fixer le feuillard dans le ciment, le béton ou acier tendre
A utiliser avec l'outil de pose 8316
A = diamètre tige
B = diamètre col
C = longueur sous le col





A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	8	14	200 st/pcs	**1-8315-4814**	1	doos bte	13,20
4	8	18	200 st/pcs	**1-8315-4818**	1	doos bte	15,66
4	8	22	200 st/pcs	**1-8315-4822**	1	doos bte	18,46

8316

Inslagwerktuig voor bevestigingspin 8315, oranje kunststof handgreep met handbescherming

Outil de pose pour clou de fixation 8315, poignée en matière synthétique orange et protège-main



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-8316	1	st pce	62,50



8322

Verbindingslat voor houtkoppeling, halfzwaar, met nagelgaten, verzinkt
Met EAN-code per stuk
CE-gekeurd
C = dikte

Plat de liaison pour l'assemblage du bois, semi forte, avec trous pour pointes, zingué
Avec code EAN
Approuvé CE
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	30	2	GB1221	**1-8322-300**	100 5	st pce	1,95 2,25
400	30	2	GB1222	**1-8322-400**	100 5	st pce	2,70 3,00



8332

Verbindingsplaat voor houtkoppeling, enz., met nagel- en boutgaten voor metselwerk, verzinkt
Met EAN-code per stuk
CE-gekeurd
C = dikte

Plaque de raccord pour l'assemblage du bois, etc., avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, zingué
Avec code EAN
Approuvé CE
C = épaisseur

B mm	A mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	60	2.5	GB72210	**1-8332-180**	50 5	st pce	2,36 2,66
250	46	2.5	GB7224	**1-8332-250**	50 5	st pce	2,66 2,96
300	60	2.5	GB7227	**1-8332-300**	50 5	st pce	3,36 3,66



4345

Verbindingsplaat voor houtkoppeling, met nagelgaten, verzinkt
Met EAN-code per stuk
A = lengte
B = breedte
D = dikte
E = aantal gaten
F = diameter gaten

Plaque de raccord pour l'assemblage du bois, avec trous pour pointes, zinguée
Avec code EAN
A = longueur
B = largeur
D = épaisseur
E = nombre de trous
F = diamètre trous

B mm	A mm	D mm	E	F mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	60	2	6	4.8	**1-4345-4060**	100 10	st pce	0,532 0,832
40	80	2	8	4.8	**1-4345-4080**	100 10	st pce	0,826 1,126
40	100	2	10	4.8	**1-4345-40100**	100 10	st pce	0,800 1,100
40	120	2	12	4.8	**1-4345-40120**	100 10	st pce	1,26 1,56
60	140	2	22	4.8	**1-4345-60140**	100 10	st pce	1,62 1,92
80	240	2	48	4.8	**1-4345-80240**	50 10	st pce	4,14 4,44

7934

Hoekverbindingsplaat, met nagelgaten, hoek 90°, verzinkt
D = dikte

Equerre pour l'assemblage, avec trous pour pointes, angle de 90°, zinguée
D = épaisseur



B mm	C mm	A mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	30	30	2.0	GB07934	**1-7934-110**	50 10	st pce	2,24 2,54
200	30	30	2.0	GB07935	**1-7934-200**	50 10	st pce	2,58 2,88
300	30	30	2.0	GB07936	**1-7934-300**	50 10	st pce	3,26 3,56

4344

Versterkingshoek, breed, met nagelgaten, hoek 90°
CE-gekeurd
Met EAN-code per stuk (behalve -6565)
D = dikte
-6040 = met 2 versterkingsrillen aan binnenzijde

Cornière de renforcement, large, avec trous pour pointes, angle de 90°
Approuvé CE
Avec code EAN (sauf -6565)
D = épaisseur
-6040 = avec 2 renforts à l'intérieur





Verzinkt
Zingué

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	30	30	2.0	GB82451	**1-4344-3030**	250 10	st pce	0,548 0,728
40	40	40	2.0	GB82452	**1-4344-4040**	250 10	st pce	0,644 0,824
60	60	57	2.0	GB82454	**1-4344-6060**	100 10	st pce	1,18 1,48
40	25	75	2.0	GB82458	**1-4344-4025**	100 10	st pce	1,08 1,38
50	50	40	2.0	GB82453	**1-4344-5050**	100 10	st pce	0,880 1,120
60	40	115	2.5	GB82461	**1-4344-6040**	50 10	st pce	3,82 4,12
105	75	30	2.5	GB82465	**1-4344-10075**	50 10	st pce	1,50 1,80
65	65	40	4.0		**1-4344-6565**	50 10	st pce	2,46 2,76
130	80	36	4.0	GB82466	**1-4344-12585**	50 10	st pce	3,10 3,40

Verzinkt - verpakt in zakje
Zingué - emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	30	30	2.0	6	**Z-4344-3030**	10 1	zak sach	4,96 5,26
40	40	40	2.0	4	**Z-4344-4040**	10 1	zak sach	3,98 4,28

Wit gelakt
Laqué blanc

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	30	30	2.0	**1-4344-18-3030**	50 10	st pce	1,59 1,89
40	40	40	2.0	**1-4344-18-4040**	50 10	st pce	1,89 2,19
60	60	60	2.0	**1-4344-18-6060**	20 5	st pce	2,82 3,12
100	75	30	3.0	**1-4344-18-10075**	20 5	st pce	3,76 4,06

4347



Verbindingshoek voor houtkoppeling, met nagelgaten, verzinkt
Met EAN-code per stuk
A = lengte
B = breedte
D = dikte
E = aantal gaten
F = diameter gaten

Equerre pour l'assemblage du bois, avec trous pour pointes, zinguée
Avec code EAN
A = longueur
B = largeur
D = épaisseur
E = nombre de trous
F = diamètre trous

B mm	A mm	C mm	D mm	E	F mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	60	40	2.5	12	5.0	**1-4347-12-6040**	50 10	st pce	1,20 1,50
60	60	50	2.5	15	5.0	**1-4347-12-6050**	50 10	st pce	1,56 1,86
60	60	80	2.5	24	5.0	**1-4347-12-6080**	50 10	st pce	2,16 2,46
80	80	60	2.5	24	5.0	**1-4347-12-8060**	50 10	st pce	2,40 2,70
80	80	80	2.5	32	5.0	**1-4347-12-8080**	50 10	st pce	2,86 3,16
100	100	60	2.5	30	5.0	**1-4347-12-10060**	50 10	st pce	3,18 3,48
100	100	80	2.5	40	5.0	**1-4347-12-10080**	50 10	st pce	3,66 3,96
100	100	100	2.5	50	5.0	**1-4347-12-100100**	50 10	st pce	4,78 5,08

4703



Kozijnhoek met ril, met nagel- en boutgaten, hoek 90°, verzinkt
D = dikte

Equerre de châssis, avec trous pour pointes et trous pour boulons, angle de 90°, zinguée
D = épaisseur

B mm	C mm	A mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	65	30	2.0	**1-4703-12-30**	100 10	st pce	0,988 1,288
40	65	30	2.0	**1-4703-12-40**	100 10	st pce	1,03 1,33
50	65	30	2.0	**1-4703-12-50**	100 10	st pce	1,12 1,42
60	65	30	2.0	**1-4703-12-60**	100 10	st pce	1,16 1,46
80	65	30	2.0	**1-4703-12-80**	100 10	st pce	1,30 1,60
90	65	30	2.0	**1-4703-12-90**	100 10	st pce	1,35 1,65
100	65	30	2.0	**1-4703-12-100**	100 10	st pce	1,40 1,70
110	65	30	2.0	**1-4703-12-110**	100 10	st pce	1,49 1,79
120	65	30	2.0	**1-4703-12-120**	100 10	st pce	1,54 1,84
130	65	30	2.0	**1-4703-12-130**	100 10	st pce	1,58 1,88
140	65	30	2.0	**1-4703-12-140**	100 10	st pce	1,97 2,27
150	65	30	2.0	**1-4703-12-150**	100 10	st pce	2,10 2,40

8334

Hoekanker, zwaar, met nagel- en boutgaten voor metselwerk, hoek 90°, verzinkt
CE-gekeurd
D = dikte

Equerre d'ancrage, avec trous pour pointes et trous pour boulon d'ancrage, angle de 90°, zinguée
Approuvé CE
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	115	60	5	GB074460	**1-8334-40115**	25	st pce	6,96
55	105	50	5	GB07241	**1-8334-55105**	25	st pce	4,90
65	180	60	6	GB0724814	**1-8334-65180**	10	st pce	11,92
95	210	60	6	GB0724812	**1-8334-95210**	10	st pce	10,40



1-8334-40115



1-8334-55105



1-8334-65180



1-8334-95210

8331

Hoekankerverbinding voor hout, enz., vlak, met nagel- en boutgaten voor metselwerk, hoek 90°
Met EAN-code per stuk
CE-gekeurd
D = dikte

Raccord de coin, équerre pour l'assemblage du bois, etc., plat, avec trous pour pointes et trous pour boulon d'ancrage, angle de 90°
Avec code EAN
Approuvé CE
D = épaisseur



Verzinkt
Zingué

B mm	C mm	A mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	60	60	2.5	GB72301	**1-8331-4060**	100 10	st pce	1,23 1,53
40	100	60	2.5	GB07232	**1-8331-40100**	100 10	st pce	2,16 2,46
50	35	50	2.5		**1-8331-5035**	100 10	st pce	1,26 1,56
50	50	58	2.5	GB7236	**1-8331-50**	100 10	st pce	1,42 1,72
50	90	57	2.5	GB7249	**1-8331-5090**	100 10	st pce	2,54 2,84
70	70	57	2.0	GB72215	**1-8331-70**	100 10	st pce	1,74 2,04
90	90	60	2.5	GB72220	**1-8331-90**	100 10	st pce	2,14 2,44
90	150	60	2.5	GB7237	**1-8331-90150**	50 5	st pce	4,66 4,96
125	125	46	2.5	GB7225	**1-8331-125**	50 5	st pce	2,84 3,14
150	150	60	2.5	GB7228	**1-8331-150**	50 5	st pce	3,98 4,28

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)
Inox A2 (Aisi 304)

B mm	C mm	A mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	60	60	2.0	GB7130	**1-8331-31-4060**	10 1	st pce	5,86 6,16
40	100	60	2.0	GB7132	**1-8331-31-40100**	10 1	st pce	8,70 9,00
50	50	60	2.0	GB07136	**1-8331-31-5050**	10 1	st pce	5,92 6,22
90	90	60	2.0	GB7122	**1-8331-31-9090**	10 1	st pce	8,70 9,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8331-31-5050	2	5	13,72



8330

Hoekankerverbinding voor hout, enz., **versterkte** binnenhoek 90°, met nagel- en boutgaten voor metselwerk, verzinkt
Met EAN-code per stuk
D = dikte
CE-gekeurd
* = met 1 ril
** = met 2 rillen

Raccord de coin, équerre pour l'assemblage du bois, angle de 90° **renforcé**, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, Zingué
Avec code EAN
D = épaisseur
Approuvé CE
* = avec 1 renfort
** = avec 2 renforts

	B mm	C mm	A mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
**	50	75	57	2.0	GB7233	**1-8330-5075**	100 10	st pce	2,02 2,32
*	70	70	57	2.0	GB72216	**1-8330-70**	100 10	st pce	1,88 2,18
*	90	90	60	2.5	GB72230	**1-8330-90**	100 10	st pce	2,24 2,54
*	125	125	46	2.5	GB7226	**1-8330-125**	50 5	st pce	2,90 3,20
*	150	90	60	2.5	GB7239	**1-8330-90150**	50 10	st pce	3,58 3,88
*	150	150	60	2.5	GB7229	**1-8330-150**	50 5	st pce	4,04 4,34



8313

Universele houtverbinder, multi-hoekvorm, geplooid op 90°, met nagelgaten, verzinkt
CE-gekeurd
Met EAN-code per stuk
D = dikte

Raccord universel pour le bois, fixation de coin, plié à 90°, avec trous pour pointes, zingué
Approuvé CE
Avec code EAN
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	40	1.25	GB7209	**1-8313**	250 10	st pce	1,07 1,37



8321

Houtverbinder voor kruising, trus-model met verticale onderlip op 90°, met nagelgaten, verzinkt
CE-gekeurd
Met EAN-code per stuk
D = dikte

Pièce pour l'assemblage croisé du bois, lèvre verticale à 90°, zinguée, avec trous pour pointes
Approuvé CE
Avec code EAN
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
38	87	32	1.25	GB79601	**1-8321**	25 5	st pce	2,32 2,62
50	87	32	1.25	GB07962	**1-8321-50**	25 5	st pce	2,32 2,62
63	87	32	1.25	GB07964	**1-8321-63**	25 5	st pce	3,04 3,34



8328

Stormanker voor bevestiging van hout aan metselwerk, 90° (1/4 draai) getorst , verzinkt
CE-gekeurd
Met EAN-code per stuk
C = dikte

Ancrage de maçonnerie pour fixation de bois, quart de tour, zingué
Avec code EAN
Approuvé CE
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	30	2	100	GB7944	**1-8328**	25 5	st pce	3,40 3,70

8323

Balkdrager, mini, oplegschoen, met nagel- en boutgaten voor muurbevestiging, verzinkt
CE-gekeurd
Met EAN-code per stuk
D = dikte

Support de poutre, à appliquer, mini, forme étrier, avec trous pour pointes et trous pour boulon d'ancrage, zingué
Approuvé CE
Avec code EAN
D = épaisseur



A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	70	34	1.00	GB7905	**1-8323-25**	100 10	st pce	1,84 2,14
32	73	34	1.00	GB7908	**1-8323-32**	100 10	st pce	1,84 2,14
38	73	34	1.00	GB7909	**1-8323-38**	100 10	st pce	1,80 2,10
50	73	34	1.00	GB7912	**1-8323**	100 10	st pce	1,84 2,14
59	73	34	1.25	GB7913	**1-8323-59**	100 10	st pce	1,95 2,25
63	73	34	1.25	GB7914	**1-8323-63**	100 10	st pce	1,95 2,25

8308

Balkdrager oplegschoen, met plooibare bovenstrippen en verticale onderlip, met nagelgaten, verzinkt
CE-gekeurd
Met EAN-code per stuk
D = dikte

Support de poutre à appliquer, forme étrier, à bretelles et lèvre verticale, avec trous pour pointes, zingué
Approuvé CE
Avec code EAN
D = épaisseur



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	190	125	1.00	50	GB7700	**1-8308-32**	100 10	st pce	3,22 3,52
38	190	121	1.00	50	GB7702	**1-8308-38**	100 10	st pce	3,22 3,52
50	190	115	1.00	50	GB7722	**1-8308-50**	100 10	st pce	3,22 3,52
63	225	143	1.00	50	GB7744	**1-8308-63**	100 10	st pce	3,78 4,08
75	305	149	1.00	50	GB7766	**1-8308-75**	50 5	st pce	8,80 9,10

8307

Balkdrager, zware oplegschoen, zwaar, maxi, met nagel- en boutgaten voor muurbevestiging, verzinkt
CE-gekeurd
Met EAN-code per stuk
D = dikte

Support de poutre en bois à appliquer, maxi, forme étrier, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, zingué
Approuvé CE
Avec code EAN
D = épaisseur



A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
38	121	80	2	GB78200	**1-8307-38120**	50 5	st pce	5,92 6,22
46	117	80	2	GB78210	**1-8307-46117**	50 5	st pce	5,66 5,96
50	85	80	2	GB78120	**1-8307-5085**	50 5	st pce	5,12 5,42
50	115	80	2	GB78220	**1-8307-50115**	50 5	st pce	5,66 5,96
50	143	80	2	GB78320	**1-8307-50**	50 5	st pce	4,76 5,06
59	138	80	2	GB78330	**1-8307-59138**	50 5	st pce	4,76 5,06
63	78	80	2	GB78140	**1-8307-6378**	50 5	st pce	5,32 5,62
63	136	80	2	GB78340	**1-8307**	50 5	st pce	4,76 5,06
63	158	80	2	GB78440	**1-8307-63160**	50 5	st pce	5,08 5,38

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	152	80	2	GB78460	**1-8307-75**	50 5	st pce	5,08 5,38
75	182	80	2	GB78560	**1-8307-75182**	40 5	st pce	5,96 6,26



8317

Balkdrager, midi, met nagel- en boutgaten voor muurbevestiging, verzinkt
D = dikte

Support de poutre en bois à appliquer, midi, forme étrier, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, zingué
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	127.5	66	1.5	GB0777199	**1-8317-25127**	50 5	st pce	5,16 5,46



8339

Balkdrager, zelfdragende schoen **zonder** bovenlip, GBS-model, met nagel- en boutgaten, voor metselwerk, verzinkt
CE-gekeurd
D = dikte

Support de poutre en bois, **sans** rebord, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, pour maçonnerie, modèle GBS, zingué
Approuvé CE
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	E mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	150	1.5	50	GB09543ZL	**1-8339-63150**	10 5	st pce	5,90 6,20
63	175	1.5	50	GB09545ZL	**1-8339-63175**	10 5	st pce	6,38 6,68



8340

Balkdrager, zelfdragende schoen met **korte** bovenlip, met nagel- en boutgaten, voor metselwerk, geniet GBS-model, verzinkt
CE-gekeurd
Met EAN-code per stuk
D = dikte

Support de poutre en bois, rebord **court**, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, pour maçonnerie, modèle GBS riveté, zingué
Approuvé CE
Avec code EAN
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
59	156	30	1.5	57	GB9434KL	**1-8340-59156**	20 5	st pce	6,00 6,30



8341

Balkdrager, zelfdragende schoen met **lange** bovenlip, GBS-model, met nagel- en boutgaten, voor metselwerk, verzinkt
Met EAN-code per stuk
CE-gekeurd
D = dikte

Support de poutre en bois, rebord **large**, avec trous pour pointes et trous pour boulons d'ancrage, pour maçonnerie, modèle GBS, zingué
Avec code EAN
Approuvé CE
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	150	65	1.5	48	GB9323LL	**1-8341-50150**	10 5	st pce	6,26 6,56
63	150	65	1.5	50	GB9343LL	**1-8341-63150**	10 5	st pce	6,14 6,44
63	160	65	1.5	50	GB9344LL	**1-8341-63160**	10 5	st pce	6,78 7,08
63	175	65	1.5	50	GB9345LL	**1-8341-63175**	10 5	st pce	6,98 7,28

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	200	65	1.5	50	GB9366LL	**1-8341-75200**	10 5	st pce	7,68 7,98

8311

Nagelplaat voor houtverbinding, licht gegolfd, verzinkt
Met EAN-code per stuk
CE-gekeurd
D = dikte

Plaque à clouer pour l'assemblage de bois, nervurée, zinguée
Avec code EAN
Approuvé CE
D = épaisseur



A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	106	1.25	GB7252	**1-8311-75100**	100 5	st pce	1,40 1,70
75	150	1.25	GB7253	**1-8311-75150**	50 5	st pce	1,76 2,06
75	256	1.25	GB7255	**1-8311-75250**	25 5	st pce	2,88 3,18
106	50	1.25	GB7261	**1-8311-106050**	100 5	st pce	1,32 1,56
106	150	1.25	GB7263	**1-8311-106150**	100 5	st pce	2,42 2,72
106	256	1.25	GB7265	**1-8311-106250**	25 5	st pce	3,76 4,06

8312

Nagelplaat voor houtverbinding, licht gegolfd, verzinkt
CE-gekeurd
D = dikte

Plaque à clouer pour l'assemblage de bois, nervurée, zinguée
Approuvé CE
D = épaisseur



A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	120	30	1.25	GB07277	**1-8312-30012030**	25	st pce	10,76

4346

Vouwhoek verzinkt
CE-gekeurd
A = niet-geplooid
D = dikte

Equerre à plier, zinguée
Approuvé CE
A = non-pliée
D = épaisseur



A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	75	1.50	GB0721910	**1-4346-10075**	50	st pce	1,45

8333

Nagelplaat voor houtverbinding, met doorgeperste **pinnen**, verzinkt
C = dikte
-101 = 2 pinnen per gat

Plaque à **multipointes** pour l'assemblage du bois, zinguée
C = épaisseur
-101 = 2 pointes par trou



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
101	25	1.00	**1-8333-101**	100 25	st pce	0,512 0,692
127	25	1.00	**1-8333-130**	100 25	st pce	0,640 0,880

Verpakt in zakje
Emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
101	25	1.00	10	**Z-8333-101-10**	10 1	zak sach	6,24 6,54
127	25	1.00	10	**Z-8333-130-10**	10 1	zak sach	7,48 7,78



8310

Ankernagel voor het schroevend vastzetten van metalen houtverbinding, zwaar getorste steel, verzinkt
DB = doos met 100 stuks

Pointe d'ancrage, pour les pièces d'assemblage du bois, torsadée fort, zinguée
DB = boîte de 100 pcs

A mm	B mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
3.8	32	GB7206	**1-8310**	10	%	5,34	8100-8250
3.8	32		**1-8310-100**	1	doos bte	9,32	
3.8	65	GB7207	**1-8310-65**	5	%	10,76	8100-8260



7402

Pergolasteun, voor opbouw, zwaar model, in de hoogte verstelbaar via lange zeskantmoer M20 met linkse en rechtse schroefdraad, verzinkt
A = afmetingen bovenplaat
B = afmetingen onderplaat
C = dikte plaat

Support pour montant en bois, à boulonner, modèle fort, réglable en hauteur avec écrou hexagonal long M20 avec filet gauche et droit, Zingué
A = dimensions support supérieur
B = dimensions support inférieur
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	voor mm pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90 x 90	90 x 160	5	100-- 170	**1-7402**	4 1	st pce	31,48 31,78



7446

Pergolasteun, **schroefbaar**, zwaar U-model, verstelbare steunbreedte met montagebouten, ruw verzinkt
Verpakt per set, niet gemonteerd
B = plaatdikte

Support pour montant en bois, **à visser**, modèle fort en U, largeur du support réglable avec boulons, galvanisé à chaud
Emballé par jeu, non assemblé
B = épaisseur

A mm	B mm	voor mm pour mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	5	69-135	GB74460	**1-7446**	1	st pce	19,56



7445

Pergolasteun, voor betonverankering, zwaar U-model, verstelbare steunbreedte met montagebouten, ruw verzinkt
Verpakt per set, niet gemonteerd
B = plaatdikte

Support pour montant en bois, pour ancrage dans le béton, modèle fort en U, largeur du support réglable avec boulons, galvanisé à chaud
Emballé par jeu, non assemblé
B = épaisseur

A mm	B mm	voor mm pour mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	5	69-135	GB74459	**1-7445**	5 1	st pce	22,70 23,00



7345

Paalverankeringsplaat, universeel, ruw verzinkt
B = plaatdikte

Plaque d'ancrage pour poteau, universelle, galvanisé à chaud
B = épaisseur

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	65	58	GB73450	**1-7345**	25 1	st pce	8,46 8,76

7147

Deurbalkhaak, **open**, verzinkt
E = dikte
F = maximale afmetingen deurbalk

Crochet pour poutre de porte, **ouvert**, zingué
E = épaisseur
F = dimensions maximales poutre



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
43	55	89	65	5.5	55x75	GB71490	**1-7147**	20 1	st pce	6,64 6,94

7148

Deurbalkhaak, **dicht**, verzinkt
G= dikte
E = maximale afmetingen deurbalk

Crochet pour poutre de porte, **fermé**, zingué
G = épaisseur
E = dimensions maximales poutre



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	F mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
43	60	82	65	45	5.5	55x75	GB71491	**1-7148**	20 1	st pce	7,72 8,02

1041

Steigerverankeringsoog, **dichtgelast oog**, verlengde stift, houtdraad, verzinkt

Piton d'échafaudage, **œillet soudé**, tige allongée, filet bois, zingué



Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	90	24	**1-1041-12090**	25 10	st pce	4,00 4,30
12	120	24	**1-1041-12120**	25 10	st pce	4,58 4,88
12	160	24	**1-1041-12160**	25 10	st pce	4,72 5,02

5310

Muurplaatanker met haak, voor verankering van constructies aan beton, verzinkt
C = draadlengte

Crochet de mur, pour ancrage des constructions dans le béton, zingué
C = longueur du filet



M	A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M10	250	50	90	GB05202	**1-5310-10250**	100 1	st pce	2,36 2,66
M12	250	50	120	GB05227	**1-5310-12250**	100 1	st pce	2,54 2,84

3460

Stelplaatje voor bouw, universeel uitvulplaatje, U-model met afgeschuinde lippen, in gekleurde kunststof, voor bouwkassing, tegelwerk, enz.
Verpakt in plastic zak (klein-verpakkingen en omzak)
Prijs = per OMZAK
D = dikteaanduiding op plaatje
PE = polyethyleen
PP = polypropyleen
PS = polystyrol

Cale de compensation, modèle U à lèvres obliques, en matière synthétique colorée, pour caler, niveler et compenser.
Emballé en sachet en plastique (petits emballages et sur-emballage)
Prix = par SUR-EMBALLAGE
D = épaisseur indiquée sur la plaquette
PE = polyéthylène
PP = polypropylène
PS = polystyrole



D mm	Kleur	Couleur	Mat.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	Transparant	Transparent	PE	480 st/pcs (= 5 x 96)	**1-3460-01**	1	zak sach	43,50

D mm	Kleur	Couleur	Mat.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	Oranje	Orange	PP	240 st/pcs (= 5 x 48)	**1-3460-02**	1	zak sach	24,70
3	Zwart	Noir	PP	192 st/pcs (= 4 x 48)	**1-3460-03**	1	zak sach	21,40
4	Blauw	Bleu	PS	144 st/pcs (= 3 x 48)	**1-3460-04**	1	zak sach	18,72
5	Rood	Rouge	PS	144 st/pcs (= 3 x 48)	**1-3460-05**	1	zak sach	19,46
7	Grijs	Gris	PS	96 st/pcs (= 2 x 48)	**1-3460-07**	1	zak sach	18,90
10	Groen	Vert	PS	96 st/pcs (= 2 x 48)	**1-3460-10**	1	zak sach	25,60



3465

Assortimentskoffer van 336 stelplaatjes voor bouw 3460, universeel vulplaatje, U-model met afgeschuinde lippen, in gekleurde kunststof, voor bouwkassing, tegelwerk, enz.
D = dikteaanduiding op plaatje
PE = polyethyleen
PP = polypropyleen
PS = polystyrol

Coffret d'assortiment de 336 cales de compensation 3460, universelles, modèle U à lèvres obliques, en matière synthétique colorée, pour caler, niveler et compenser.
D = épaisseur indiqué sur la plaquette
PE = polyéthylène
PP = polypropylène
PS = polystyrole

Afm. Dim. mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	336	**1-3465**	1	st pce	68,90

Inhoud koffer
Contenu coffret

REF.	D Mm	Kleur	Couleur	Mat.	Aant. Qté.	
346001	1	Transparant	Transparent	PE	96	st / pcs
346002	2	Oranje	Orange	PP	96	st / pcs
346003	3	Zwart	Noir	PP	48	st / pcs
346004	4	Blauw	Bleu	PS	48	st / pcs
346005	5	Rood	Rouge	PS	48	st / pcs



3462

Assortiment van 200 stelplaatjes voor bouw 3461, universeel vulplaatje, U-model met afgeschuinde lippen, in gekleurde kunststof, voor bouwkassing, tegelwerk, enz.
Verpakt in doorzichtige stapeldoos
D = dikteaanduiding op plaatje
PE = polyethyleen
PP = polypropyleen
PS = polystyrol

Assortiment de 200 cales de compensation 3461, universelles, modèle U à lèvres obliques, en matière synthétique colorée, pour caler, niveler et compenser.
Emballé en boîte transparente à empiler
D = épaisseur indiqué sur la plaquette
PE = polyéthylène
PP = polypropylène
PS = polystyrole

Afm. Dim. mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280x195x90	200	**1-3462**	1	doos bte	43,10

Inhoud assortiment
Contenu assortiment

Kleur	Couleur	D mm	Mat.	Aant. Qté.	
Transparant	Transparent	1	PE	60	st / pcs
Oranje	Orange	2	PP	40	st / pcs
Zwart	Noir	3	PP	40	st / pcs
Blauw	Bleu	4	PS	20	st / pcs
Rood	Rouge	5	PS	20	st / pcs
Grijs	Gris	7	PS	10	st / pcs
Groen	Vert	10	PS	10	st / pcs

0198

Vlechtschermsteun, L-model, met 2 gefreesde schroefgaten, met vaste houtdraadschroef, kop met POSIDRIV-indruk nr.3
Skincode -S = met schroeven

Support pour écran de clôture, modèle L, avec 2 trous de vis fraisés, vis fixe à filet bois, tête avec empreinte POSIDRIV n°3
Code skin -S = avec vis



Geel verzinkt
Bichromaté

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	35	8	**1-0198**	(4)x100 10	st pce	0,686 0,866

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0198	4	5	3,86
S-0198-S	4	5	4,76

Verzinkt, verpakt in zakje (**zonder** schroeven)
Zingué, emballé en sachet (**sans** vis)

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	35	8	12	**Z-0198-12 [d]**	10 1	zak sach	5,28 5,58

Roestvrij A2 (Aisi 304)
Inox A2 (Aisi 304)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	34	8	**1-0198-31**	25 1	st pce	1,49 1,79

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0198-31-S	4	5	8,88

Verpakt in zakje (**zonder** schroeven)
Emballé en sachet (**sans** vis)

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	35	8	4	**Z-0198-31-4-128**	10 1	zak sach	6,56 6,86

2024

Bladschroef, met houtdraad, 2 gefreesde schroefgaten, verzinkt

Vis plate, filet bois, 2 trous fraisés, zinguée



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	5.2	**1-2024**	250 10	st pce	1,30 1,60
95	5.2	**1-2024-95**	100 10	st pce	1,77 2,07

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2024	2	5	4,18
S-2024-95	2	5	5,12

3150

Dook met ronde spil, 2 schroefgaten, verzinkt
D = dikte

Doguet à pivot rond, 2 trous, zingué
D = épaisseur



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	102	20	5	**1-3150**	50 10	st pce	3,44 3,74

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3150	2	5	8,32

2170

Bevestigingsplaat voor verankering van houten bouwkassing (raamklauw), met inslagpunt, in gebogen plaatijzer, versterkt, verzinkt
A = bochthoogte

Patte pour la fixation de châssis en bois, coudée à pointe, tôle renforcée, zinguée
A = décalage



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	24	130	**1-2170**	100 10	st pce	0,876 1,176



0499

Bevestigingsplaat voor houten bouwkassing (raamklauw), vlak plaatijzer, 2 geplooide puntige inslaglippen, verzinkt
C = dikte

Patte pour la fixation de châssis en bois, tôle plate, 2 pointes pliées, zinguée
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	20	1.25	**1-0499**	1 0,1	% 	32,60 44,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0499	4	3	4,52



0498

Bevestigingsplaat (raamanker) voor aluminium en pvc profielen, verzinkt
C = dikte

Patte de fixation pour chassis en alu et pvc, galvanisée
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	25	1.25	**1-0498**	250 10	st pce	0,980 1,100

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0498	6	3	7,96



1006

Verbindingslat, plaat met 4 verzonken schroefgaten, verzinkt
C = dikte
Vanaf 170 mm = 6 schroefgaten

Plaque à joindre (patte d'assemblage), avec 4 trous fraisés, zinguée
C = épaisseur
A partir de 170 mm = 6 trous

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	15	2	**1-1006-12-50**	100	st pce	0,196
80	15	2	**1-1006-12-75**	100	st pce	0,222
110	15	2	**1-1006-12-100**	100	st pce	0,338
125	15	2	**1-1006-12-125**	50	st pce	0,410
140	20	2	**1-1006-12-150**	100	st pce	0,466
170	20	2	**1-1006-12-175**	100 10	st pce	0,554 0,734
200	20	2	**1-1006-12-200**	100 10	st pce	0,606 0,786

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1006-12-50	4	5	2,96
S-1006-12-75	4	5	3,06
S-1006-12-100	4	5	3,54
S-1006-12-125	4	5	4,10
S-1006-12-150	4	5	4,26
S-1006-12-175	4	3	5,10
S-1006-12-200	4	3	5,34

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	15	2	**2-1006-12-50**	100	st pce	0,260
80	15	2	**2-1006-12-75**	100	st pce	0,314
110	15	2	**2-1006-12-100**	100	st pce	0,452
125	15	2	**2-1006-12-125**	100	st pce	0,524
140	20	2	**2-1006-12-150**	100	st pce	0,624
170	20	2	**2-1006-12-175**	100 10	st pce	0,692 0,872
200	20	2	**2-1006-12-200**	100	st pce	0,832

Verpakt in zakje
Emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	15	2	12	**Z-1006-12-50-12**	10 1	zak sach	3,80 4,10
80	15	2	8	**Z-1006-12-75-8**	10 1	zak sach	2,96 3,26
110	15	2	8	**Z-1006-12-100-8**	10 1	zak sach	3,96 4,26
125	15	2	6	**Z-1006-12-125-6**	10 1	zak sach	3,60 3,90

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	20	2	6	**Z-1006-12-150-6**	10 1	zak sach	4,18 4,48
170	20	2	6	**Z-1006-12-175-6**	10 1	zak sach	4,54 4,84

0241

Plat raamhoekijzer (type 1002), **smal**, 4 verzonken schroefgaten (125 mm = 6 gaten), verzinkt
C = dikte ca.
Verkoop per verpakking = 200 st

Equerre plate de châssis (type 1002), **étroite**, 4 trous fraisés pour vis (125 mm = 6 trous), zinguée
C = épaisseur
Vente par emballage = 200 pcs



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	15	1.5	**1-0241-12-40**	200	st pce	0,226
50	15	1.5	**1-0241-12-50**	100	st pce	0,236
60	15	1.5	**1-0241-12-60**	100	st pce	0,304
70	15	1.5	**1-0241-12-75**	100	st pce	0,368
100	15	1.5	**1-0241-12-100**	100	st pce	0,588
125	15	1.5	**1-0241-12-125**	100	st pce	0,808

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0241-12-40	4	5	3,04
S-0241-12-50	4	5	3,10
S-0241-12-60	4	5	3,42
S-0241-12-75	4	5	3,68
S-0241-12-100	4	5	4,74
S-0241-12-125	4	3	6,24

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	15	1.5	**2-0241-12-40**	200	st pce	0,290
50	15	1.5	**2-0241-12-50**	100	st pce	0,298
60	15	1.5	**2-0241-12-60**	100	st pce	0,368
70	15	1.5	**2-0241-12-75**	100	st pce	0,432
100	15	1.5	**2-0241-12-100**	100	st pce	0,648
125	15	1.5	**2-0241-12-125**	100	st pce	0,872

Verpakt in zakje
Emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	15	1.5	12	**Z-0241-12-40-12**	10 1	zak sach	4,20 4,50
50	15	1.5	10	**Z-0241-12-50-10**	10 1	zak sach	3,70 4,00
60	15	1.5	8	**Z-0241-12-60-8**	10 1	zak sach	3,68 3,98
70	15	1.5	6	**Z-0241-12-75-6**	10 1	zak sach	3,26 3,56
100	15	1.5	4	**Z-0241-12-100-4**	10 1	zak sach	3,26 3,56
120	15	1.5	4	**Z-0241-12-125-4**	10 1	zak sach	4,34 4,64

0243

Plat raamhoekijzer (type 1002), **breed**, 4 verzonken schroefgaten, verzinkt
C = dikte
Vanaf 100 mm= 6 gaten
Skincode -S = met schroeven

Equerre plate de châssis (type 1002), **large**, 4 trous fraisés pour vis, zinguée
C = épaisseur
A partir de 100 mm = 6 trous
Code skin -S = avec vis



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	20	2.0	**1-0243-12-75**	50	st pce	0,580
100	20	2.0	**1-0243-12-100**	50	st pce	0,748
125	25	2.0	**1-0243-12-125**	50	st pce	0,944

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0243-12-75	2	5	3,54
S-0243-12-100	2	5	3,92
S-0243-12-125	2	3	4,82

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	25	2.5	**1-0243-12-150**	100 1	st pce	1,22 1,52
175	25	2.5	**1-0243-12-175**	100 1	st pce	2,18 2,48
200	28	3.0	**1-0243-12-200**	25	st pce	4,02
250	32	3.0	**1-0243-12-250**	25	st pce	6,84

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0243-12-150	2	3	5,26
S-0243-12-175	2	2	7,76

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	20	2.0	**2-0243-12-75**	50	st pce	0,646
100	20	2.0	**2-0243-12-100**	50	st pce	0,816
125	25	2.0	**2-0243-12-125**	50	st pce	1,01
150	25	2.5	**2-0243-12-150**	50	st pce	1,29

Verpakt in zakje
Emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	20	2.0	6	**Z-0243-12-75-6**	10 1	zak sach	4,64 4,94
100	20	2.0	4	**Z-0243-12-100-4**	10 1	zak sach	4,20 4,50
125	25	2.0	4	**Z-0243-12-125-4**	10 1	zak sach	4,90 5,20



2241

Hoekijzerset, verzinkt, met schroeven, in een kunststof doosje
Inhoud (180 st):
4 platte hoekijzers 60x60x12mm
4 platte hoekijzers 40x40x12mm
4 gebogen hoekijzers 75x75x16mm
4 gebogen hoekijzers 60x60x16mm
8 gebogen hoekijzers 40x40x16mm
4 gebogen hoekijzers 25x25x16mm
4 verbindingslatten 80x15mm
4 verbindingslatten 40x15mm
144 houtschroeven 3x16mm

Jeu d'équerres, en acier galvanisé, avec vis, dans une boîte en matière synthétique.
Contenu (180 pcs):
4 équerres plates 60x60x12mm
4 équerres plates 40x40x12mm
4 équerres sur chant 75x75x16mm
4 équerres sur chant 60x60x16mm
8 équerres sur chant 40x40x16mm
4 équerres sur chant 25x25x16mm
4 plaques à joindre 80x15mm
4 plaques à joindre 40x15mm
144 vis à bois 3x16mm

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-2241	6 1	st pce	12,94 13,24

3013

Verbindingshoekijzer, T-model, geperforeerd, verzinkt
C = dikte

Equerre à joindre, connecteur modèle T, perforée, zinguée
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	16	1.6	**1-3013-75**	250 10	st pce	1,23 1,53

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3013-75	2	5	4,70

Met EAN-code per stuk
Barcodé par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	16	1.6	**2-3013-75**	250 10	st pce	1,29 1,59

Verpakt in zakje
Emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	16	1.6	4	**Z-3013-75-4**	10 1	zak sach	5,64 5,94

3017

Gebogen stoelhoek, breed, met 4 verzonken schroefgaten, hoek 90°, verzinkt
C = dikte
Skincode -S = met schroeven

Equerre de chaise pliée (sur chant), large, 4 trous fraisés pour vis, angle 90°, zinguées
C = épaisseur
Code skin -S = avec vis



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	20	1.5	**1-3017**	100	st pce	0,310

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3017	4	5	3,42
S-3017-S	4	5	4,52

Met EAN-code per stuk
Avec code EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	20	1.5	**2-3017**	100	st pce	0,378

Verpakt in zakje
Emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	20	1.5	12	**Z-3017-12**	10 1	zak sach	5,26 5,56

0242

Gebogen hoekijzer (stoelhoek - type 1001), 4 verzonken schroefgaten, hoek 90°
C = dikte
Vanaf 85 mm = 6 gaten
(RVS = alle maten 4 gaten)
Zakje = met schroeven 1-0128-3525

Equerre sur chant (équerre de chaise - type 1001), 4 trous fraisés pour vis, angle 90°
C = épaisseur
A partir de 85 mm = 6 trous
(inox = toutes avec 4 trous)
Sachet = avec vis 1-0128-3525





Verzinkt - rechte hoeken
Zingué - coins vifs

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20			**1-0242-12-20**	100	st pce	0,154
25	15	2.0	**1-0242-12-25**	100	st pce	0,176
40	15	2.0	**1-0242-12-40**	100	st pce	0,264
55	15	2.0	**1-0242-12-50**	100	st pce	0,338

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0242-12-25	4	5	2.38
S-0242-12-25-S	4	5	3.26
S-0242-12-25-12	12	5	4.26
S-0242-12-40	4	5	3.26
S-0242-12-40-S	4	5	4.26
S-0242-12-40-12	12	5	6.16
S-0242-12-50	4	5	3.60
S-0242-12-50-S	4	5	4.60
S-0242-12-50-12	12	5	7.08

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	15	2.0	**1-0242-12-60**	100	st pce	0,496
70	20	2.0	**1-0242-12-75**	100	st pce	0,516
85	20	2.0	**1-0242-12-85**	100	st pce	0,580
100	20	2.0	**1-0242-12-100**	100	st pce	0,800
125	25	2.5	**1-0242-12-125**	50	st pce	1,38
150	25	2.5	**1-0242-12-150**	50	st pce	1,87

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0242-12-60	4	5	4,54
S-0242-12-60-S	4	5	5,64
S-0242-12-60-12	12	5	9,32
S-0242-12-75	4	5	4,52
S-0242-12-85	2	5	3,42
S-0242-12-85-S	4	5	6,00
S-0242-12-100	2	5	4,02
S-0242-12-100-S	4	5	6,90
S-0242-12-125	2	3	5,74
S-0242-12-150	2	3	6,66

Verzinkt – met EAN-code per stuk
Zingué – avec EAN par pièce

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20			**2-0242-12-20**	100	st pce	0,282
25	15	2.0	**2-0242-12-25**	100	st pce	0,240
40	15	2.0	**2-0242-12-40**	100	st pce	0,338
55	15	2.0	**2-0242-12-50**	100	st pce	0,434
60	15	2.0	**2-0242-12-60**	100	st pce	0,626
70	20	2.0	**2-0242-12-75**	100	st pce	0,680
85	20	2.0	**2-0242-12-85**	100	st pce	0,738
100	20	2.0	**2-0242-12-100**	100	st pce	0,936
125	25	2.5	**2-0242-12-125**	50	st pce	1,46
150	25	2.5	**2-0242-12-150**	50	st pce	2,04

Verzinkt - verpakt in zakje
Zingué - emballé en sachet

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	15	2.0	12	**Z-0242-12-25-12**	10 1	zak sach	3,28 3,58
40	15	2.0	10	**Z-0242-12-40-10**	10 1	zak sach	4,02 4,32
55	15	2.0	8	**Z-0242-12-50-8**	10 1	zak sach	4,02 4,32
60	15	2.0	8	**Z-0242-12-60-8**	10 1	zak sach	5,44 5,74
70	20	2.0	6	**Z-0242-12-75-6**	10 1	zak sach	4,24 4,54
85	20	2.0	4	**Z-0242-12-85-4**	10 1	zak sach	3,24 3,54
100	20	2.0	4	**Z-0242-12-100-4**	10 1	zak sach	4,24 4,54

Epoxi wit - rechte hoeken
Epoxé blanc - coins vifs

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	15	2.0	**1-0242-18-25**	100	st pce	0,762
40	15	2.0	**1-0242-18-40**	100	st pce	0,864
50	15	2.0	**1-0242-18-50**	100	st pce	1,05
60	20	2.0	**1-0242-18-60**	100	st pce	1,40
80	20	2.0	**1-0242-18-80**	100	st pce	1,78

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) - **afgeronde** hoeken
Inox A2 (Aisi 304) - coins **arrondis**

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	15	2.0	**1-0242-31-30**	50	st pce	1,13
40	15	2.0	**1-0242-31-40**	50	st pce	1,52
50	15	2.0	**1-0242-31-50**	50	st pce	1,70
60	15	2.0	**1-0242-31-60**	50	st pce	2,06

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0242-31-30-S	4	5	7,90
S-0242-31-40-S	4	5	9,46
S-0242-31-50-S	4	5	10,20
S-0242-31-60-S	4	5	11,54

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	18	2.0	**1-0242-31-70**	50	st pce	2,56
80	18	2.0	**1-0242-31-80**	50 10	st pce	2,88 3,18
100	18	2.0	**1-0242-31-100**	50 10	st pce	3,64 3,94

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0242-31-70-S	4	5	13,70
S-0242-31-80-S	4	5	14,78
S-0242-31-100-S	4	5	17,80

3012

Verbindingskruis, verzinkt
D = dikte

Croix d'assemblage, zinguée
D = épaisseur



A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	11	2	GB83321	**1-3012-130**	25	st pce	2,52

0707

Drempelhoek, geplooid, hoek 90°, zwaar, verzonken schroefgaten, verzinkt
C = dikte

Equerre sur chant, forte, angle 90°, trous fraisés, zinguée
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	Gaten Trous	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	20	4.5	2 + 2	**1-0707-100**	25 5	st pce	1,60 1,90
125	20	4.5	2 + 2	**1-0707-125**	25 5	st pce	1,88 2,18
150	25	5	2 + 2	**1-0707-150**	25 5	st pce	2,66 2,96
200	25	5	3 + 3	**1-0707-200**	25 5	st pce	4,38 4,68
250	30	6	3 + 3	**1-0707-250**	25 5	st pce	6,76 7,06
300	30	6.0	8	**1-0707-300**	25 5	st pce	10,04 10,34

6565

Kroonlijsthaak, zwaar, met verzonken schroefgaten, verzinkt
Hoek = 90°
D = dikte

Equerre de corniche, forte, avec trous fraisés, zinguée
Angle = 90°
D = épaisseur



A mm	B mm	C mm	D mm	Gaten Trous	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	150	25	5	2 + 3	**1-6565-80**	10 1	st pce	3,14 3,44
110	150	25	5	2 + 3	**1-6565-110**	10 1	st pce	3,34 3,64

6566

Kroonlijsthaak, overhellend model, zwaar, met verzonken schroefgaten, verzinkt
Hoek = 120°
D = dikte

Equerre de corniche, modèle incliné, forte, avec trous fraisés, zinguée
Angle = 120°
D = épaisseur



A mm	B mm	C mm	D mm	Gaten Trous	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	150	25	5	2 + 3	**1-6566-80**	10 1	st pce	3,62 3,92
110	150	25	5	2 + 3	**1-6566-110**	10 1	st pce	4,18 4,48

2000-61100

Plat profiel
- Staal warmgewalst
- Glanslak

Profilé plat
- Acier laminé à chaud
- Verni



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	4	**2000-61100**	5	st pce	4,20
12	3	**2000-61105**	5	st pce	3,62
12	5	**2000-61111**	5	st pce	4,14
14	5	**2000-61113**	5	st pce	5,02
20	4	**2000-61110**	5	st pce	5,50
25	4	**2000-61119**	5	st pce	6,60
25	5	**2000-61120**	5	st pce	7,36
30	4	**2000-61112**	5	st pce	7,52
30	6	**2000-61130**	5	st pce	9,26
35	6	**2000-61131**	5	st pce	10,82
40	6	**2000-61121**	5	st pce	11,66
40	8	**2000-61132**	5	st pce	14,52

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	5	**2001-61113**	5	st pce	10,26
20	4	**2001-61110**	5	st pce	10,22
20	8	**2001-61115 [d]**	5	st pce	17,78
25	4	**2001-61119**	5	st pce	12,74
30	4	**2001-61112**	5	st pce	14,64
30	6	**2001-61130**	5	st pce	18,12
35	6	**2001-61131**	5	st pce	21,70
40	6	**2001-61121**	5	st pce	23,10

2000-61320

Gelijkzijdig hoekprofiel
- Staal warmgewalst
- Glanslak

Cornière égale
- Acier laminé à chaud
- Verni



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	3	**2000-61320**	5	st pce	6,84
25	25	3	**2000-61330**	5	st pce	8,44
30	30	3	**2000-61340**	5	st pce	10,04

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	35	4	2000-61350	5	st pce	13,64
40	40	4	2000-61355	5	st pce	14,68

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	3	2001-61320	5	st pce	13,34
25	25	3	2001-61330	5	st pce	16,98
30	30	3	2001-61340	5	st pce	20,30
35	35	4	2001-61350	5	st pce	27,40



2000-61720

Massief vierkant profiel
- Staal warmgewalst
- Glanslak

Profilé carré plein
- Acier laminé à chaud
- Verni

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	8	2000-61710	5	st pce	4,86
10	10	2000-61720	5	st pce	6,18
12	12	2000-61730	5	st pce	8,02
14	14	2000-61740	5	st pce	10,12

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	2001-61720	5	st pce	11,44
12	12	2001-61730	5	st pce	15,92
14	14	2001-61740	5	st pce	20,20



2000-61601

Massief ronde staaf
- Staal warmgewalst
- Glanslak

Profilé rond plein
- Acier laminé à chaud
- Verni

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	2000-61601	5	st pce	2,84
8	2000-61600	5	st pce	3,94
10	2000-61610	5	st pce	5,14

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	2001-61601	5	st pce	4,84
8	2001-61600	5	st pce	6,92
10	2001-61610	5	st pce	9,44

2001-61800

T-profiel
- Staal warmgewalst
- Glanslak

Profilé en T
- Acier laminé à chaud
- Verni



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	30	4	2000-61820	5	st pce	13,58

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	3	2001-61800	5	st pce	20,80

2000-62725

Massief vierkant profiel gedraaid
- Staal warmgewalst
- Glanslak

Profilé carré torsadé plein
- Acier laminé à chaud
- Verni



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	2000-62725	5	st pce	7,14

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	2001-62725	5	st pce	12,08

2000-62600

Betonijzer gekarteld
- Staal warmgewalst
- Glanslak

Profilé fer à béton
- Acier laminé à chaud
- Verni



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	2000-62620	5	st pce	5,08

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	2000-62600	5	st pce	2,76
8	2000-62610	5	st pce	3,98

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	2001-62620	5	st pce	9,38
6	2001-62600	5	st pce	5,10
8	2001-62610	5	st pce	7,08



2000-61440

Kroonlijst
- Staal koudgewalst

Cimaise
- Acier laminé à froid

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	20	8	1	2000-61440	5	st pce	5,02



2000-61210

Gelijkzijdig hoekprofiel staal
- Staal koudgewalst
- Glanslak

Cornière égale
- Acier laminé à froid
- Verni

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	2	2000-61210	5	st pce	3,54
20	20	2	2000-61220	5	st pce	5,40
30	30	2	2000-61235	5	st pce	8,04

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	2	2001-61210 [d]	5	st pce	6,40
20	20	2	2001-61220	5	st pce	10,40

2001-61245

Ongelijkzijdig hoekprofiel
- Staal koudgewalst
- Glanslak

Cornière inégale
- Acier laminé à froid
- Verni



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	15	2	**2000-61245**	5	st pce	5,02

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	15	2	**2001-61245**	5	st pce	10,42

2000-61500

Vierkante buis
- Staal koudgewalst
- Glanslak

Tube carré
- Acier laminé à froid
- Verni



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	**2000-61490**	5	st pce	4,50
12	12	1	**2000-61500**	5	st pce	4,20
14	14	1	**2000-61505**	5	st pce	5,28
16	16	1	**2000-61510**	5	st pce	5,28
20	20	1	**2000-61515**	5	st pce	7,42
25	25	2	**2000-61520**	5	st pce	9,92
30	30	2	**2000-61525**	5	st pce	13,74
35	35	2	**2000-61530**	5	st pce	16,28

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	12	1	**2001-61500**	5	st pce	8,78
16	16	1	**2001-61510**	5	st pce	10,22
20	20	1	**2001-61515**	5	st pce	14,78
25	25	2	**2001-61520**	5	st pce	20,40
30	30	2	**2001-61525**	5	st pce	24,30
40	40	2	**2001-61535**	5	st pce	26,20
50	50	2	**2001-61540**	5	st pce	42,70
60	60	2	**2001-61545**	5	st pce	49,30



2000-61565

Buisprofiel rechthoekig
- Staal koudgewalst
- Glanslak

Tube rectangulaire
- Acier laminé à froid
- Verni

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	20	2	**2000-61570**	5	st pce	9,60
35	20	2	**2000-61565**	5	st pce	12,68
40	27	2	**2000-61560**	5	st pce	14,38

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	20	2	**2001-61570**	5	st pce	19,16
35	20	2	**2001-61565**	5	st pce	23,20
40	27	2	**2001-61560**	5	st pce	27,90
60	40	2	**2001-61577**	5	st pce	40,10



2000-61006

Ronde buis
- Staal koudgewalst
- Glanslak

Tube ronde
- Acier laminé à froid
- Verni

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	1	**2000-61006**	5	st pce	3,32
10	1	**2000-61005**	5	st pce	3,56
12	1	**2000-61010**	5	st pce	4,20
14	1	**2000-61015**	5	st pce	4,28
16	1	**2000-61020**	5	st pce	4,44
20	1	**2000-61025**	5	st pce	5,74
25	2	**2000-61035**	5	st pce	7,48

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	1	**2001-61010**	5	st pce	7,36
16	1	**2001-61020**	5	st pce	8,28
20	1	**2001-61025**	5	st pce	11,88

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	2	2001-61035	5	st pce	15,12

2000-61405

U-profiel staal
- Staal koudgewalst
- Glanslak

Profilé en U
- Acier laminé à froid
- Verni



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	10	1	2000-61400	5	st pce	3,12
9	11	6	2	2000-61395	5	st pce	5,10
16	16	13	2	2000-61405	5	st pce	6,42

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	11	6	2	2001-61395	5	st pce	9,64
16	16	13	2	2001-61405	5	st pce	12,16

2000-61585

Plat profiel geperforeerd
- Staal koudgewalst
- Gegalvaniseerd

Profilé plat perforé
- Acier laminé à froid
- Galvanisé



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	2	2000-61585	5	st pce	9,18

2001-63100

Hoekprofiel voor pleister
- Staal koudgewalst
- Gegalvaniseerd

Cornière d'angle plâtrière
- Acier laminé à froid
- Galvanisé



Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	32	2001-63100	5	st pce	5,00



2000-61594

Hoekprofiel geperforeerd
- Staal koudgewalst
- Gegalvaniseerd

Cornière perforée
- Acier laminé à froid
- Galvanisé

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	27	2000-61594	5	st pce	5,90

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	27	2001-61594	5	st pce	11,84



2001-63120

Hoekprofiel voor gipsplaat
- Staal koudgewalst
- Gegalvaniseerd

Cornière spéciale plaque de plâtre
- Acier laminé à froid
- Galvanisé

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	25	2001-63120	5	st pce	5,14



2000-61590

Hoekprofiel geperforeerd
- Staal koudgewalst
- Glanslak

Cornière perforée
- Acier laminé à froid
- Verni

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	27	2000-61590	5	st pce	6,24
38	38	2000-61595	5	st pce	7,94

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	27	2001-61590	5	st pce	11,98
38	38	2001-61595	5	st pce	15,72

2000-61591

Hoekprofiel geperforeerd
- Staal koudgewalst
- Epoxy wit poedergelakt

Cornière perforée
- Acier laminé à froid
- Laqué époxy blanc



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	27	2000-61591	5	st pce	6,96
38	38	2000-61596	5	st pce	9,18

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	27	2001-61591	5	st pce	14,58
38	38	2001-61596	5	st pce	20,40

2000-61002

Buisprofiel rond
- Staal koudgewalst
- Verchroomd

Tube rond
- Acier laminé à froid
- Chromé



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	1	2000-61002	5	st pce	16,76

2001-61920

Plat profiel
- Staal koudgetrokken
- Glanslak

Profilé plat
- Acier étiré à froid
- Verni



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	2	2001-61915	5	st pce	3,70
16	2	2001-61920	5	st pce	4,70
20	2	2001-61925	5	st pce	5,24
25	2	2001-61930	5	st pce	6,18
30	2	2001-61935	5	st pce	7,08



2001-61939

Massief vierkant profiel
- Staal koudgetrokken
- Glanslak

Profilé carré plein
- Acier étiré à froid
- Verni

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	4	2001-61939	5	st pce	4,48
6	6	2001-61945	5	st pce	5,42
7	7	2001-61950	5	st pce	6,18



2001-61954

Massief rond profiel
- Staal koudgetrokken
- Glanslak

Profilé rond pleine
- Acier étiré à froid
- Verni

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	2001-61954	5	st pce	2,26
5	2001-61955	5	st pce	2,76
6	2001-61960	5	st pce	3,32
8	2001-61965	5	st pce	4,64
10	2001-61970	5	st pce	6,12
12	2001-61975	5	st pce	7,70



2009-4160

Massief rond profiel
- Messing

Profilé rond pleine
- Laiton

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	2009-4160	5	st pce	6,64
8	2009-4162	5	st pce	25,70

2009-4110

Plat profiel
● Messing

Profilé plat
● Laiton



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	2	2009-4112	5	st pce	16,16
7	3	2009-4110	5	st pce	10,74

2009-4122

Gelijkzijdig hoekprofiel
● Messing

Cornière égale
● Laiton



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2009-4122	5	st pce	12,86

2009-4101

Ronde buis
● Messing

Tube rond
● Laiton



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	0	2009-4101	5	st pce	3,42
4	1	2009-4102	5	st pce	7,78
6	1	2009-4103	5	st pce	11,06
8	1	2009-4104	5	st pce	14,06

2023-5630

Plat profiel
● RVS mat

Profilé plat
● Inox mat



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	3	2023-5630	5	st pce	32,90



2023-5636

Hoekprofiel
● RVS mat

Cornière égale
● Inox mat

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	1	**2023-5636**	5	st pce	22,30
20	20	1	**2023-5638**	5	st pce	25,50



2023-5622

Massief rond profiel
● RVS mat

Profilé rond plein
● Inox mat

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	**2023-5622**	5	st pce	18,18



2023-5618

Ronde buis
● RVS mat

Profilé tube rond
● Inox mat

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	1	**2023-5618**	5	st pce	18,88
12	1	**2023-5620**	5	st pce	24,90



2005-5209

Plat profiel
● Aluminium onbehandeld

Profilé plat
● Aluminium brut

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	2	**2005-5212**	5	st pce	2,32
20	2	**2005-5210**	5	st pce	2,82
25	2	**2005-5213**	5	st pce	3,66
30	2	**2005-5211**	5	st pce	4,22
35	2	**2005-5216**	5	st pce	5,36

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	2	2005-5217	5	st pce	5,64
50	2	2005-5218	5	st pce	10,50
10	2	2005-5209	5	st pce	1,88
50	2	2004-5218	5	st pce	23,30

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	2	2004-5209	5	st pce	3,80
15	2	2004-5212	5	st pce	4,22
20	2	2004-5210	5	st pce	5,56
25	2	2004-5213	5	st pce	7,08
30	2	2004-5211	5	st pce	8,62
35	2	2004-5216	5	st pce	11,70
40	2	2004-5217	5	st pce	12,78

Lengte :2.50 m
Longueur :2.50 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	2	2004-5212-25	5	st pce	5,44
20	2	2004-5210-25	5	st pce	8,52
30	2	2004-5211-25	5	st pce	11,94
40	2	2004-5217-25	5	st pce	16,92

2005-5220

Gelijkzijdig hoekprofiel
● Aluminium onbehandeld

Cornière égale
● Aluminium brut



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2005-5220	5	st pce	1,66
15	15	2	2005-5221	5	st pce	3,16
20	20	2	2005-5222	5	st pce	4,10
25	25	2	2005-5223	5	st pce	5,16
30	30	2	2005-5224	5	st pce	6,44
35	35	2	2005-5225	5	st pce	7,28
40	40	2	2005-5226	5	st pce	9,14

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2004-5220	5	st pce	3,50
15	15	2	2004-5221	5	st pce	6,44
20	20	2	2004-5222	5	st pce	8,16

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	25	2	2004-5223	5	st pce	9,94
30	30	2	2004-5224	5	st pce	12,78
35	35	2	2004-5225	5	st pce	16,00
40	40	2	2004-5226	5	st pce	17,12
50	50	2	2004-5227	5	st pce	28,80

Lengte :2.50 m
Longueur :2.50 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	2	2004-5221-25	5	st pce	8,52
20	20	2	2004-5222-25	5	st pce	11,40
25	25	2	2004-5223-25	5	st pce	14,26
30	30	2	2004-5224-25	5	st pce	18,24
35	35	2	2004-5225-25	5	st pce	21,40
40	40	2	2004-5226-25	5	st pce	25,00
50	50	2	2004-5227-25	5	st pce	40,50



2005-5230

Ongelijkzijdig hoekprofiel
● Aluminium onbehandeld

Cornière inégale
● Aluminium brut

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	10	1	2005-5230	5	st pce	2,42
20	10	2	2005-5236	5	st pce	3,48
20	15	2	2005-5231	5	st pce	3,88
25	10	2	2005-5235	5	st pce	3,52
25	15	2	2005-5232	5	st pce	4,34
30	20	2	2005-5234	5	st pce	5,16
40	10	2	2005-5233	5	st pce	6,52

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	10	1	**2004-5230**	5	st pce	4,92
20	10	2	**2004-5236**	5	st pce	7,20
20	15	2	**2004-5231**	5	st pce	7,40
25	15	2	**2004-5232**	5	st pce	10,18
30	20	2	**2004-5234**	5	st pce	11,60
40	10	2	**2004-5233**	5	st pce	13,40

Lengte :2.50 m
Longueur :2.50 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	10	1	**2004-5230-25**	5	st pce	6,04
20	15	2	**2004-5231-25**	5	st pce	9,18

2005-5273

Massief vierkant profiel
● Aluminium onbehandeld

Profilé carré plein
● Aluminium brut



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	6	**2005-5273**	5	st pce	3,66
8	8	**2005-5274**	5	st pce	4,38
10	10	**2005-5275**	5	st pce	7,08

2005-5263

Massief rond profiel
● Aluminium onbehandeld

Profilé rond plein
● Aluminium brut



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	**2005-5263**	5	st pce	1,34
6	**2005-5264**	5	st pce	2,78
8	**2005-5260**	5	st pce	8,36
10	**2005-5261**	5	st pce	5,18



2005-5280

T- profiel
● Aluminium onbehandeld

Profilé en T
● Aluminium brut

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	2	**2005-5280**	5	st pce	3,08
20	20	2	**2005-5281**	5	st pce	3,90

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	2	**2004-5280**	5	st pce	6,92
20	20	2	**2004-5281**	5	st pce	8,48



2005-5255

Buis vierkant profiel
● Aluminium onbehandeld

Profilé tube carré
● Aluminium brut

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	6	1	**2005-5258**	5	st pce	2,56
8	8	1	**2005-5259**	5	st pce	3,66
10	10	1	**2005-5253**	5	st pce	3,16
16	16	2	**2005-5255**	5	st pce	5,60
20	20	2	**2005-5251**	5	st pce	7,76
25	25	2	**2005-5254**	5	st pce	9,42

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	2	**2004-5251**	5	st pce	15,46
25	25	2	**2004-5254**	5	st pce	18,22

2005-5257

Buis rechthoekig profiel
● Aluminium onbehandeld

Profilé tube rectangulaire
● Aluminium brut



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	10	1	2005-5257	5	st pce	4,22

2005-5201

Buis rond profiel
● Aluminium onbehandeld

Profilé tube rond
● Aluminium brut



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	1	2005-5201	5	st pce	1,56
8	1	2005-5202	5	st pce	2,10
10	1	2005-5203	5	st pce	2,32
12	1	2005-5204	5	st pce	2,82
16	1	2005-5205	5	st pce	4,10
20	1	2005-5206	5	st pce	5,30

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	1	2004-5203	5	st pce	5,28
12	1	2004-5204	5	st pce	6,38
16	1	2004-5205	5	st pce	8,74
20	1	2004-5206	5	st pce	11,06

2005-1225

U- profiel dambord
● Aluminium onbehandeld

Profilé en U damier
● Aluminium brut



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	25	19	2	2005-1225	5	st pce	12,62

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	25	22	2	2004-1225	5	st pce	26,50



2005-5265

U- profiel
● Aluminium onbehandeld

Profilé en U
● Aluminium brut

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	8	1	**2005-5240**	5	st pce	2,60
10	15	7	2	**2005-5250**	5	st pce	4,38
13	10	10	2	**2005-5247**	5	st pce	4,10
15	15	12	2	**2005-5241**	5	st pce	4,50
20	10	17	2	**2005-5248**	5	st pce	4,22
20	20	17	2	**2005-5242**	5	st pce	6,00
20	25	17	2	**2005-5256**	5	st pce	6,94
23	10	20	2	**2005-5245**	5	st pce	5,18
6	6	4	1	**2005-5265**	5	st pce	2,04
8	8	6	1	**2005-5266**	5	st pce	2,20

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	8	1	**2004-5240**	5	st pce	5,32
10	15	7	2	**2004-5250**	5	st pce	8,74
13	10	10	2	**2004-5247**	5	st pce	8,22
15	15	12	2	**2004-5241**	5	st pce	9,46
15	20	12	2	**2004-5268**	5	st pce	12,00
19	15	16	2	**2004-5243**	5	st pce	10,86
20	20	17	2	**2004-5242**	5	st pce	11,94
22	20	19	2	**2004-5246**	5	st pce	13,76
25	20	22	2	**2004-5256**	5	st pce	15,92
8	8	6	1	**2004-5266**	5	st pce	4,36

Lengte :2.50 m
Longueur :2.50 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	15	7	2	**2004-5250-25**	5	st pce	11,46
13	10	10	2	**2004-5247-25**	5	st pce	10,58
15	15	12	2	**2004-5241-25**	5	st pce	12,60
20	15	17	2	**2004-5249-25**	5	st pce	15,24
20	20	17	2	**2004-5242-25**	5	st pce	16,28

2005-5290

Kroonlijst
● Aluminium onbehandeld

Cimaise
● Aluminium brut



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	Breedte (d) mm Largeur (d)	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	20	10	7	2	**2005-5290**	5	st pce	4,68

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	Breedte (d) mm Largeur (d)	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	20	10	7	2	**2004-5290**	5	st pce	9,74

5

2005-1030

Ongelijkzijdig hoekprofiel dambord
● Aluminium onbehandeld

Cornière inégale damier
● Aluminium brut



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	50	2	**2005-1030**	5	st pce	13,30

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	50	2	**2004-1030**	5	st pce	25,80

2005-0020

Gelijkzijdig hoekprofiel dambord
● Aluminium onbehandeld

Cornière égale damiers
● Aluminium brut



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	2	**2005-0020**	5	st pce	6,58
25	25	2	**2005-0040**	5	st pce	13,66

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	2	**2004-0020**	5	st pce	13,20
30	30	2	**2004-0030**	5	st pce	20,10
40	40	2	**2004-0040**	5	st pce	26,30



2005-5215

Dubbel U- profiel
- Aluminium onbehandeld
- Blank

Profilé en double U
- Aluminium brut
- Brut

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	6	1	2005-5215	5	st pce	3,80



2008-5312

Plat profiel
- Aluminium geanodiseerd
- Ongekleurd

Profilé plat
- Aluminium anodisé
- Incolore

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	2	2008-5312	5	st pce	2,78
20	2	2008-5310	5	st pce	3,38
25	2	2008-5311	5	st pce	4,76
25	2	2008-5313	5	st pce	4,16

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	2	2007-5310	5	st pce	6,96
30	2	2007-5311	5	st pce	9,94
40	2	2007-5308	5	st pce	16,58

Lengte :2.50 m
Longueur :2.50 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	2	2007-5310-25	5	st pce	9,28
40	2	2007-5308-25	5	st pce	21,40



2008-5320

Gelijkzijdig hoekprofiel
- Aluminium geanodiseerd
- Ongekleurd

Cornière égale
- Aluminium anodisé
- Incolore

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2008-5320	5	st pce	2,20

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	2	**2008-5321**	5	st pce	3,26
20	20	2	**2008-5322**	5	st pce	4,94
25	25	2	**2008-5323**	5	st pce	6,02
30	30	2	**2008-5324**	5	st pce	8,88

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	**2007-5320**	5	st pce	4,48
15	15	2	**2007-5321**	5	st pce	7,76
20	20	2	**2007-5322**	5	st pce	10,08

Lengte :2.50 m
Longueur :2.50 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	**2007-5320-25**	5	st pce	5,64
15	15	2	**2007-5321-25**	5	st pce	9,46
20	20	2	**2007-5322-25**	5	st pce	12,44
25	25	2	**2007-5323-25**	5	st pce	19,58
30	30	2	**2007-5324-25**	5	st pce	22,90
40	40	2	**2007-5326-25**	5	st pce	27,20

2008-5330

Ongelijkzijdig hoekprofiel
- Aluminium geanodiseerd
- Ongekleurd

Cornière inégale
- Aluminium anodisé
- Incolore



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	20	2	**2008-5334**	5	st pce	6,02
10	15	1	**2008-5330**	5	st pce	2,66
10	40	2	**2008-5333**	5	st pce	8,16
15	20	2	**2008-5336**	5	st pce	4,50
15	25	2	**2008-5332**	5	st pce	5,96
20	40	2	**2008-5335**	5	st pce	7,52

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	15	1	**2007-5330**	5	st pce	5,34
15	25	2	**2007-5332**	5	st pce	11,78
20	30	2	**2007-5334**	5	st pce	12,64



2008-5363

Massief rond profiel
- Aluminium geanodiseerd
- Ongekleurd

Profilé rond plain
- Aluminium anodisé
- Incolore

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	1	2008-5363	5	st pce	2,14
6	1	2008-5364	5	st pce	2,98



2008-5380

T- profiel
- Aluminium geanodiseerd
- Ongekleurd

Profilé en T
- Aluminium anodisé
- Incolore

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	2	2008-5380	5	st pce	3,62
20	20	2	2008-5381	5	st pce	4,58



2008-5301

Buis rond profiel
- Aluminium geanodiseerd
- Ongekleurd

Profilé tube rond
- Aluminium anodisé
- Incolore

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	1	2008-5301	5	st pce	2,04
8	1	2008-5302	5	st pce	2,32
10	1	2008-5303	5	st pce	2,82
12	1	2008-5304	5	st pce	3,68

2008-53391

U- profiel
- Aluminium geanodiseerd
- Ongekleurd

Profilé en U
- Aluminium anodisé
- Incolore



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	8	1	2008-53461	5	st pce	3,52
10	15	7	2	2008-53491	5	st pce	4,76
8	8	6	1	2008-53391	5	st pce	2,32

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	12	2	2007-5337	5	st pce	11,70
20	20	17	2	2007-5339	5	st pce	14,72

2051-5413

Plat profiel
- Aluminium geanodiseerd
- Inox Look

Profilé plat
- Aluminium anodisé
- Look Inox



Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	2	2051-5413	5	st pce	16,10

2051-5424

Gelijkzijdig hoekprofiel
- Aluminium geanodiseerd
- Inox Look

Cornière égale
- Aluminium anodisé
- Look Inox



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	2	2052-5422	5	st pce	12,30

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	30	2	2051-5424	5	st pce	27,40



2044-5310-25

Plat profiel
- Aluminium gelakt
- Epoxy wit poedergelakt

Profilé plat
- Aluminium laqué
- Laqué époxy blanc

Lengte :2.50 m
Longueur :2.50 m

(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	2	2044-5310-25	10	st pce	10,02
30	2	2044-5311-25	10	st pce	14,92
50	3	2044-5314-25	10	st pce	37,60



2043-5321

Gelijkzijdig hoekprofiel
- Aluminium gelakt
- Wit gelakt

Corniére égale
- Aluminium laqué
- Laqué blanc

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	2	2043-5321	5	st pce	5,08
15	25	2	2043-5332	5	st pce	7,38
20	30	2	2043-5334	5	st pce	6,78

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2044-5320	5	st pce	7,36
15	15	2	2044-5321	5	st pce	9,80



2002-80530

Plat profiel
- PVC

Profilé plat
- PVC

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Kleur Couleur	(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit Blanc	19	3	2002-80530	5	st pce	3,34
Witte Eik Chêne blanchi	20	5	2002-80535	5	st pce	5,30
Wit Blanc	25	5	2002-80540	5	st pce	5,20

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

Kleur Couleur	(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit Blanc	25	5	2003-80540	5	st pce	11,28

Kleur Couleur	(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit Blanc	40	3	**2003-80570**	5	st pce	10,08

Lengte :2.60 m
Longueur :2.60 m

Kleur Couleur	(a) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit Blanc	100	2	**2029-0100**	10	st pce	43,60
Wit Blanc	20	2	**2029-0020**	10	st pce	7,44
Wit Blanc	30	2	**2029-0030**	10	st pce	11,06
Wit Blanc	50	2	**2029-0050**	10	st pce	18,34

2029-2053

Gelijkzijdig hoekprofiel
- PVC
- Licht blauw

Cornière égale
- PVC
- Bleu clair



Lengte :2.60 m
Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	**2029-2053**	5	st pce	19,68

2003-69540

Gelijkzijdig hoekprofiel
- PVC
- Grijs

Cornière égale
- PVC
- Gris



Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	1	**2003-69540**	5	st pce	3,58
20	20	1	**2003-69550**	5	st pce	4,70
25	25	1	**2003-69560**	5	st pce	6,06
10	20	1	**2003-69710**	5	st pce	4,02

Lengte :2.60 m
Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	**2029-2009**	5	st pce	8,94



2002-70530

Gelijkzijdig hoekprofiel
- PVC
- Zwart

Cornière égale
- PVC
- Noir

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2002-70530	5	st pce	1,15
15	15	1	2002-70540	5	st pce	1,20
20	20	1	2002-70550	5	st pce	1,41
25	25	1	2002-70560	5	st pce	1,67
30	30	1	2002-70570	5	st pce	2,38

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2003-70530	5	st pce	2,52
15	15	1	2003-70540	5	st pce	2,78
20	20	1	2003-70550	5	st pce	2,94
25	20	1	2003-70560	5	st pce	3,62
30	30	1	2003-70570	5	st pce	4,96

Lengte :2.60 m
Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	2029-2002	5	st pce	4,84



2002-72220

Gelijkzijdig hoekprofiel
- PVC
- Lichte eik

Cornière égale
- PVC
- Chêne clair

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	2002-72220	5	st pce	4,20
20	20	1	2002-75220	5	st pce	4,18
30	30	1	2002-75420	5	st pce	5,88

2002-72240

Gelijkzijdig hoekprofiel
- PVC
- Noot

Cornière égale
- PVC
- Noyer



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	**2002-72240**	5	st pce	4,20
20	20	1	**2002-75240**	5	st pce	4,80

5

2003-86550

Gelijkzijdig hoekprofiel
- PVC
- Inox look

Cornière égale
- PVC
- Look Inox



Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	**2003-86550**	5	st pce	7,46

Lengte :2.60 m
Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	**2029-2066**	5	st pce	13,24

2003-90550

Gelijkzijdig hoekprofiel
- PVC
- Titaan grijs

Cornière égale
- PVC
- Gris titane



Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	**2003-90550**	5	st pce	7,46



2029-2064

Gelijkzijdig hoekprofiel
- PVC
- Transparant

Cornière égale
- PVC
- Transparent

Lengte :2.60 m
Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	**2029-2064**	5	st pce	7,82



2003-91550

Gelijkzijdig hoekprofiel
- PVC
- Grijs-blauw

Cornière égale
- PVC
- Gris bleuté

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	**2003-91550**	5	st pce	10,42



2003-87550

Gelijkzijdig hoekprofiel
- PVC
- Wit gelakt

Cornière égale
- PVC
- Laqué blanc

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	**2003-87550**	5	st pce	7,46



2029-93550

Gelijkzijdig hoekprofiel
- PVC
- Grijs antraciet gelakt

Cornière égale
- PVC
- Gris anthracite laqué

Lengte :2.60 m
Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	**2029-93550**	5	st pce	18,88

2029-95550

Gelijkzijdig hoekprofiel
- PVC
- Taupe Gelakt

Cornière égale
- PVC
- Taupe laqué



Lengte :2.60 m
Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	2029-95550	5	st pce	18,88

2003-89550

Gelijkzijdig hoekprofiel
- PVC
- Zwart Gelakt

Cornière égale
- PVC
- Laqué noir



Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	2003-89550	5	st pce	7,46

2002-68700

Ongelijkzijdig hoekprofiel
- PVC
- Wit

Cornière inégale
- PVC
- Blanc



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	19	1	2002-68700	5	st pce	1,62
10	20	1	2002-68710	5	st pce	0,942
15	25	1	2002-68720	5	st pce	1,20
20	30	1	2002-68730	5	st pce	1,41

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	20	1	2003-68710	5	st pce	2,04
15	25	1	2003-68720	5	st pce	2,70
20	30	1	2003-68730	5	st pce	2,90

Lengte :2.60 m
Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	30	1	2029-20304	5	st pce	4,96



2002-80330

Massief rechthoekig profiel
- PVC
- Wit

Profilé rectangulaire
- PVC
- Blanc

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	4	2002-80320	5	st pce	3,16
10	4	2002-80330	5	st pce	3,36



2002-80340

Massief rond profiel
- PVC
- Wit

Profilé rond plein
- PVC
- Blanc

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	2002-80340	5	st pce	2,74



2002-7702

T- profiel
- PVC
- Wit

Profilé en T
- PVC
- Blanc

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	18	2002-7702	5	st pce	3,82

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	18	2003-7702	5	st pce	8,10

Lengte :2.60 m
Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	18	2050-60	5	st pce	9,08

2002-80460

Buis rond profiel
- PVC
- Wit

Profilé tube rond
- PVC
- Blanc



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	1	2002-80460	5	st pce	1,82

2002-68311

U- profiel
- PVC
- Wit

Profilé en u
- PVC
- Blanc



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	6	6	1	2002-68311	5	st pce	1,52
12	11	10	1	2002-68312	5	st pce	1,52
14	10	12	1	2002-68262	5	st pce	1,41
12	10	10	1	2002-68252	5	st pce	1,20
18	10	16	1	2002-68272	5	st pce	1,25
21	10	19	1	2002-68282	5	st pce	1,52

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	11	10	1	2003-68312	5	st pce	3,28
12	10	10	1	2003-68252	5	st pce	2,52
18	10	16	1	2003-68272	5	st pce	2,70
21	10	19	1	2003-68282	5	st pce	3,14

Lengte :2.60 m
Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	10	10	1	2050-20	5	st pce	4,18
14	10	12	1	2050-22	5	st pce	5,04
18	10	16	1	2050-24	5	st pce	4,46
21	10	19	1	2050-26	5	st pce	5,10



2003-8536

U- profiel
- PVC
- Transparant

Profilé en u
- PVC
- Transparent

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	10	10	1	**2003-8536**	5	st pce	4,32



2002-8004

Verbindingsprofiel voor panelen
- PVC
- Wit

Raccord pour panneaux
- PVC
- Blanc

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	(d) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	11	4	3,5	**2002-8004**	5	st pce	2,42
20	20	8	8.0	**2002-8104**	5	st pce	3,30



2002-8220

Afwerkingsprofiel voor panelen
- PVC
- Eik

Profilés de finition pour panneaux
- PVC
- Chêne

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	6	10	**2002-8220**	5	st pce	3,58



2002-8204

- PVC
- Wit
- Voor paneeldikte: 4.0 mm

- PVC
- Blanc
- Pour épaisseur panneau: 4.0 mm

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	6	10	**2002-8204**	5	st pce	1,41

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	6	10	**2003-8204**	5	st pce	3,20

2032-04

Profiel kwart-rond
- PVC
- Wit

Quart de rond PVC blanc
- PVC
- Blanc



Lengte :2.60 m
Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	12	**2032-04**	5	st pce	11,90

2002-68306

Clipprofiel
- PVC
- Wit

Serre feuillets
- PVC
- Blanc



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	**2003-68306**	5	st pce	3,14

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	**2002-68306**	5	st pce	1,41

2002-68308

Afwerkprofiel U PVC voor plaat
- PVC
- Zwart

Profile PVC U entourage tôle
- PVC
- Noir



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(c) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	4	2	**2002-68308**	5	st pce	2,54



2002-68307

Clipprofiel
- PVC
- Zwart

Serre feuillet
- PVC
- Noir

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	2002-68307	5	st pce	1,56

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	2003-68307	5	st pce	3,32



2002-6064

Clipprofiel PVC
- PVC
- Transparant

Serre feuillet PVC
- PVC
- Transparent

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	2002-6064	5	st pce	1,88



2002-68520

Gelijkzijdig hoekprofiel
- PVC
- Wit

Cornière égale
- PVC
- Blanc

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	7	1	2002-68520	5	st pce	1,10
10	10	1	2002-68530	5	st pce	0,890
15	15	1	2002-68540	5	st pce	1,04
20	20	1	2002-68550	5	st pce	1,25
25	25	1	2002-68560	5	st pce	1,52
30	30	1	2002-68570	5	st pce	2,10
35	35	1	2002-68580	5	st pce	2,38
40	40	1	2002-68590	5	st pce	3,14
50	50	1	2002-68600	5	st pce	4,20
60	60	2	2002-68610	5	st pce	5,84

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	70	2	**2002-68620**	5	st pce	13,14

Lengte :2.00 m
Longueur :2.00 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	**2003-68530**	5	st pce	1,82
15	15	1	**2003-68540**	5	st pce	2,16
20	20	1	**2003-68550**	5	st pce	2,70
25	25	1	**2003-68560**	5	st pce	3,14
30	30	1	**2003-68570**	5	st pce	4,36
35	35	1	**2003-68580**	5	st pce	4,70
40	40	1	**2003-68590**	5	st pce	6,66
50	50	1	**2003-68600**	5	st pce	8,76

Lengte :2.60 m
Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	10	1	**2029-1004**	5	st pce	3,14
15	15	1	**2029-1504**	5	st pce	3,60
20	20	1	**2029-2004**	5	st pce	4,34
25	25	1	**2029-2504**	5	st pce	5,18
30	30	1	**2029-3004**	5	st pce	7,02
35	35	1	**2029-3504**	5	st pce	6,66
40	40	1	**2029-4004**	5	st pce	9,56
50	50	1	**2029-5004**	5	st pce	14,08
60	60	2	**2029-6004**	5	st pce	21,00

2070-1504

Hoekprofiel zelfklevend
- PVC Zelfklevend
- Wit

Profilé adhésif cornière égale
- PVC Adhésif
- Blanc



Lengte :2.60 m
Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	15	1	**2070-1504**	5	st pce	8,72
20	20	1	**2070-2004**	5	st pce	10,04
30	30	1	**2070-3004**	5	st pce	13,86



2070-2020

Hoekprofiel zelfklevend
- PVC Zelfklevend
- Lichte eik

Profilé adhésif cornière égale
- PVC Adhésif
- Chêne clair

Lengte :2.60 m
Longueur :2.60 m

(a) mm	(b) mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	1	**2070-2020**	5	st pce	21,10



2061-02

Afdichtingsprofiel, zelfklevend, buigzaam
- PVC Zelfklevend
- Wit

Profilés d'étanchéité adhésifs souples
- PVC Adhésif
- Blanc

Lengte :2.40 m
Longueur :2.40 m

(a) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	**2061-02**	2	st pce	15,52
41	**2061-04**	2	st pce	26,80



2047-5360

Massief rond profiel
- Composiet:Polyester - Glasvezel
- Wit

Profilé rond plein
- Composite:Polyester - Fibre de verre
- Blanc

Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	**2047-5360**	5	st pce	2,12
4	**2047-5361**	5	st pce	2,96
5	**2047-5362**	5	st pce	3,32

2047-5302

Rond buisprofiel
- Composiet:Polyester - Glasvezel
- Wit

Tube rond
- Composite:Polyester - Fibre de verre
- Blanc



Lengte :1.00 m
Longueur :1.00 m

Ø mm	(e) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	2	**2047-5302**	5	st pce	5,18

2064-02

Snijset voor profiel
Inhoud:
Metaalzaag voor PVC en aluminium
Verstekbak
Vierzijdige schuurspons

Kit de Découpe Spécial Profilés
Contenu :
Une scie à métaux spécial alu et PVC
Une boîte à onglets en métal
Une éponge abrasive 4 faces



	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	2064-02	2	BL	25,90

2015-3460

Plaat glad
- Blank

Tôle lisse
- Brut



Staal
Acier

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.6	51	500x250 mm	**2015-3460**	1	st pce	9,66
0.6	50	500x500 mm	**2015-4460**	1	st pce	17,32
0.6	52	1000x500 mm	**2015-5460**	1	st pce	33,00
1.0	54	500x250 mm	**2015-3461**	1	st pce	12,82
1.0	53	500x500 mm	**2015-4461**	1	st pce	24,30
1.0	55	1000x500 mm	**2015-5461**	1	st pce	49,50
1.5	64	500x250 mm	**2015-3462**	1	st pce	17,04

2015-3480

Plaat rond Ø 8 mm geperforeerd
- Blank

Tôle perforée ronds Ø 8 mm
- Brut



Staal
Acier

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	77	500x250 mm	**2015-3480**	1	st pce	18,04

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	76	500x500 mm	2015-4480	1	st pce	34,10
1.0	78	1000x500 mm	2015-5480	1	st pce	60,80

2016-3425



Plaat strekmetaal
- Blank
- Uitsparing: 6 mm x 3,3 mm

Tôle métal déployé
- Brut
- Maille: 6 mm x 3,3 mm

Staal
Acier

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	31	500x250 mm	2016-3425	1	st pce	8,14
0.5	30	500x500 mm	2016-4425	1	st pce	14,62
0.5	32	1000x500 mm	2016-5425	1	st pce	27,60
0.8	139	1000x500 mm	2016-5445	1	st pce	35,80

2016-3435



Plaat strekmetaal
- Blank
- Uitsparing: 10 mm x 5,5 mm

Tôle métal déployé
- Brut
- Maille: 10 mm x 5,5 mm

Staal
Acier

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	34	500x250 mm	2016-3435	1	st pce	7,80
1.0	141	500x250 mm	2016-3450	1	st pce	9,18
0.5	33	500x500 mm	2016-4435	1	st pce	17,36
0.5	35	1000x500 mm	2016-5435	1	st pce	33,60
1.0	142	1000x500 mm	2016-5450	1	st pce	32,40

2016-3440



Plaat strekmetaal
- Blank
- Uitsparing: 16 mm x 8 mm

Tôle métal déployé
- Brut
- Maille: 16 mm x 8 mm

Staal
Acier

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	37	500x250 mm	2016-3440	1	st pce	9,76

2016-3445

Plaat strekmetaal
- Blank
- Uitsparing: 6 mm x 3,3 mm

Tôle métal déployé
- Brut
- Maille: 6 mm x 3,3 mm



Staal / Acier

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	138	500x250 mm	**2016-3445**	1	st pce	10,16

2016-3485

Plaat vierkant geperforeerd 5,5 mm x 5,5 mm
- Blank

Tôle perforée carrés 5,5 mm x 5,5 mm
- Brut



Staal / Acier

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	80	500x250 mm	**2016-3485**	1	st pce	18,04
1.0	78	500x500 mm	**2016-4485**	1	st pce	34,00
1.0	81	1000x500 mm	**2016-5485**	1	st pce	60,60

2015-3470

Plaat klaver geperforeerd
- Blank

Tôle perforée trefles
- Brut



Staal / Acier

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	71	500x250 mm	**2015-3470**	1	st pce	18,78
1.0	72	1000x500 mm	**2015-5470**	1	st pce	63,90

2015-3464

Plaat glad
- Gegalvaniseerd

Tôle lisse
- Galvanisé



Staal / Acier

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.6	57	500x250 mm	**2015-3464**	1	st pce	9,60
1.0	61	500x250 mm	**2015-3465**	1	st pce	13,32
1.0	60	500x500 mm	**2015-4465**	1	st pce	25,20

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.6	59	1000x500 mm	**2015-5464**	1	st pce	33,60
1.0	62	1000x500 mm	**2015-5465**	1	st pce	51,20

2015-3468



Plaat glad — Tôle lisse

RVS A2 (Aisi 304) — Inox A2 (Aisi 304)

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	116	500x250 mm	**2015-3468**	1	st pce	25,20
0.5	117	1000x500 mm	**2015-5468**	1	st pce	96,20

2015-3500



Plaat glad — Tôle lisse

Aluminium onbehandeld — Aluminium brut

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	89	500x250 mm	**2015-3500**	1	st pce	10,86
1.0	144	500x250 mm	**2015-3501**	1	st pce	17,60
0.5	88	500x500 mm	**2015-4500**	1	st pce	20,30
0.5	90	1000x500 mm	**2015-5500**	1	st pce	36,80
1.0	145	1000x500 mm	**2015-5501**	1	st pce	60,10

2015-3502



Plaat diamantpunten — Tôle points de diamants

Aluminium onbehandeld — Aluminium brut

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	95	500x250 mm	**2015-3502**	1	st pce	11,78
0.5	94	500x500 mm	**2015-4502**	1	st pce	23,20
0.5	96	1000x500 mm	**2015-5502**	1	st pce	40,60

2015-3503

Plaat rijstkorrel — Tôle grains de riz



Aluminium onbehandeld — Aluminium brut

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.2	92	500x250 mm	**2015-3503**	1	st pce	37,60
1.2	91	500x500 mm	**2015-4503**	1	st pce	74,30
1.2	93	1000x500 mm	**2015-5503**	1	st pce	137,10

2015-3505

Plaat granietachtig — Tôle granitée



Aluminium onbehandeld — Aluminium brut

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	98	500x250 mm	**2015-3505**	1	st pce	13,02

2015-3511

Plaat dambord — Tôle damiers



Aluminium onbehandeld — Aluminium brut

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1,5/1,7	83	500x250 mm	**2015-3511**	1	st pce	20,40
1,5/1,7	82	500x500 mm	**2015-4511**	1	st pce	37,40
1,5/1,7	84	1000x500 mm	**2015-5511**	1	st pce	77,50

2016-3501

Plaat glad glanzend — Tôle lisse brillant



Aluminium onbehandeld — Aluminium brut

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	126	500x250 mm	**2016-3501**	1	st pce	14,78
0.5	125	500x500 mm	**2016-4501**	1	st pce	28,00
0.5	127	1000x500 mm	**2016-5501**	1	st pce	53,50



2016-3520

Plaat strekmetaal
- Uitsparing: 10 mm x 5,5 mm

Tôle métal déployé
- Maille: 10 mm x 5,5 mm

Aluminium onbehandeld
Aluminium brut

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	40	500x250 mm	**2016-3520**	1	st pce	8,78
0.8	39	500x500 mm	**2016-4520**	1	st pce	16,28
0.8	41	1000x500 mm	**2016-5520**	1	st pce	30,90



2016-3521

Plaat strekmetaal
- Kleur: Goud
- Uitsparing: 10 mm x 5,5 mm

Tôle métal déployé
- Couleur: Or
- Maille: 10 mm x 5,5 mm

Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	2	500x250 mm	**2016-3521**	1	st pce	16,28



2016-3522

Plaat strekmetaal
- Uitsparing: 16 mm x 8 mm

Tôle métal déployé
- Maille: 16 mm x 8 mm

Aluminium onbehandeld
Aluminium brut

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	45	500x250 mm	**2016-3522**	1	st pce	7,52
0.8	44	500x500 mm	**2016-4522**	1	st pce	13,16
0.8	42	1000x500 mm	**2016-5522**	1	st pce	26,00



2016-3541

Plaat rond geperforeerd

Tôle perforée ronds

Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	110	500x250 mm	**2016-3541**	1	st pce	37,40

2016-3542

Plaat rond geperforeerd

Tôle perforée ronds



Aluminium onbehandeld
Aluminium brut

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	147	500x250 mm	**2016-3542**	1	st pce	33,90
1.0	149	1000x500 mm	**2016-5542**	1	st pce	85,40

2015-3456

Plaat glad
● Kleur: Geborsteld grijs

Tôle lisse
● Couleur: Gris brossé



Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	165	500x250 mm	**2015-3456**	1	st pce	25,30

2015-3451

Plaat sleuven geperforeerd

Tôle perforée fentes



Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	150	500x250 mm	**2015-3451**	1	st pce	35,10

2015-3452

Plaat vierkant geperforeerd

Tôle perforée carrés



Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	153	500x250 mm	**2015-3452**	1	st pce	35,10



2015-3510

Plaat gegolfd

Tôle onulée

Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	86	500x250 mm	**2015-3510**	1	st pce	21,60
0.5	85	500x500 mm	**2015-4510**	1	st pce	39,00



2015-3454

Plaat glad
- Geborsteld
- Kleur: Geborsteld zilver

Tôle lisse
- Brossé
- Couleur: Argent brossé

Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	159	500x250 mm	**2015-3454**	1	st pce	25,70
0.5	158	500x500 mm	**2015-4454**	1	st pce	47,90
0.5	160	1000x500 mm	**2015-5454**	1	st pce	86,40



2015-3455

Plaat glad
- Geborsteld
- Kleur: Geborsteld koper roze

Tôle lisse
- Brossé
- Couleur: Cuivre rose brossé

Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.5	162	500x250 mm	**2015-3455**	1	st pce	25,40



2015-3506

Plaat gehamerd
- Koper
- Kleur: Koper

Tôle martelée
- Cuivre
- Couleur: Cuivre

Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.4	104	500x250 mm	**2015-3506**	1	st pce	16,34
0.4	105	1000x500 mm	**2015-5506**	1	st pce	58,00

2015-3509

Plaat granietachtig
- Bruin
- Kleur: Bruin

Tôle granitée
- Brun
- Couleur: Brun



Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.4	107	500x250 mm	2015-3509	1	st pce	17,84
0.4	106	500x500 mm	2015-4509	1	st pce	31,60

5

2017-6502

Plaat keukenspatplaat
- Geborsteld
- Afwerking: Geborsteld

Tôle crédence
- Brossé
- Finition: Brossé



Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	TC1	600x700 mm	2017-6502	1	st pce	138,50

2017-6504

Keukenspatplaat
- Geborsteld
- Afwerking: Geborsteld

Tôle crédence
- Brossé
- Finition: Brossé



Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	TC2	600x900 mm	2017-6504	1	st pce	179,60

2017-6506

Keukenspatplaat
- Afwerking: Blinkend geborsteld

Tôle crédence
- Finition: Brossé brillant



Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	TC3	600x700 mm	2017-6506	1	st pce	128,30



2017-6508

Keukenspatplaat
- Blinkend

Tôle crédence
- Brillant

Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.8	TC4	600x900 mm	**2017-6508**	1	st pce	180,80



2017-6516

Keukenspatplaat
- Kleur: Zand grijs

Tôle crédence
- Couleur: Gris sablé

Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé

(e) mm	Nr. N°	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.5	TC8	600x900 mm	**2017-6516**	1	st pce	162,60

2015-3520

Plaat glad
- Wit
- Kleur: Wit

Tôle lisse
- Blanc
- Couleur: Blanc

Aluminium gelakt
Aluminium laqué

(e) mm	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	500x250 mm	**2015-3520**	1	st pce	29,40
1.0	1000x500 mm	**2015-5520**	1	st pce	92,50



2015-3521

Plaat glad
- Zwart
- Kleur: Zwart

Tôle lisse
- Noir
- Couleur: Noir

Aluminium gelakt
Aluminium laqué

(e) mm	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	500x250 mm	**2015-3521**	1	st pce	29,40

2015-3522

Plaat glad
- Grijs

Tôle lisse
- Gris



Aluminium gelakt
Aluminium laqué

(e) mm	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	500x250 mm	**2015-3522**	1	st pce	30,60

2015-5521

Plaat glad
- Zwart
- Kleur: Zwart

Tôle lisse
- Noir
- Couleur: Noir

Aluminium gelakt
Aluminium laqué

(e) mm	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	1000x500 mm	**2015-5521**	1	st pce	99,00

2015-5522

Plaat glad
- Grijs

Tôle lisse
- Gris

Aluminium gelakt
Aluminium laqué

(e) mm	Afmetingen mm Dimensions	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	1000x500 mm	**2015-5522**	1	st pce	99,00

2062-04

Dubbelzijdige tape voor gebruik openlucht

Adhésif double face, usage extérieur



(a) mm	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	6.00	**2062-04**	2	st pce	33,00

2062-02

Dubbelzijdige tape voor gebruik binnenshuis

Adhésif double face, usage intérieur



Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.00	**2062-02**	2	st pce	27,90



2060-02

Anti-slipband, zelfklevend, intensief gebruik
● Kleur: Zwart

Bande adhésive antidérapante, usage intensif
● Couleur: Noir

(a) mm	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	5.00	**2060-02**	2	st pce	17,10



2060-04

Anti-slipband, zelfklevend
● Kleur: Fluorescerend

Bande adhésive antidérapante
● Couleur: Fluorescent

(a) mm	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	5.00	**2060-04**	2	st pce	17,74



2060-06

Zelfklevende tape, antislip, voor vochtige ruimtes
● Kleur: Transparant

Bande adhésive antiglisse - Zones humides
● Couleur: Transparent

(a) mm	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	5.00	**2060-06**	2	st pce	25,00



2060-08

Anti-slipband, zelfklevend
● Kleur: Fosforescerend

Bande adhésive antidérapante
● Couleur: Phosphorescent

(a) mm	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	5.00	**2060-08**	2	st pce	32,80



2400-03

Strip voor afdichting aan onderkant of muur.
● Soepele kunststof

Joint d'étanchéité avec le sol ou mur, à bourrelet
● Matière synthétique souple

Lengte m Longueur	vr./pr. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.01	6-8 mm	**2400-03**	12	st pce	17,64

2400-06

Strip voor afdichting aan onderzijde, met waterkering
- Soepele kunststof

Joint d'étanchéité avec le sol, à rejet de l'eau
- Matière synthétique souple



Lengte m Longueur	vr./pr. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.01	6-8 mm	**2400-06**	6	st pce	18,62

2400-08

Magnetische sluitstrip voor douche, hoekopstelling
- Soepele kunststof
- voor draaideur

Joint magnétique d'angle pour paroi de douche
- Matière synthétique souple
- Pour porte pivotante



Draairichting Sens d'ouverture	vr./pr. mm	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Links Gauche	6-8 mm	2.01	**2400-08**	6	st pce	22,60
Rechts Droit	6-8 mm	2.01	**2400-09**	6	st pce	22,60

2400-01-01

Magnetische sluitstrip voor douche, recht
- Soepele kunststof
- Voor schuifdeur

Joint magnétique droit pour paroi de douche
- Matière synthétique souple
- Pour porte coulissantes



Lengte m Longueur	vr./pr. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.01	6-8 mm	**2400-01-01**	12	st pce	23,00

2400-04

Afdichtprofiel voor douche met draaideur, met zijdelingse afdichtingslip
- Soepele kunststof
- voor draaideur

Etanchéité de porte de douche pivotante, joint à lèvre latérale
- Matière synthétique souple
- Pour porte pivotante



Lengte m Longueur	vr./pr. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.01	6-8 mm	**2400-04**	6	st pce	16,26



2400-02

Afsluitstrip voor douche met draaideur, afdichting in L-vorm
- Soepele kunststof
- voor draaideur

Fermeture de porte de douche pivotante, joint en "L"
- Matière synthétique souple
- Pour porte pivotante

Lengte m Longueur	vr./pr. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.01	6-8 mm	**2400-02**	6	st pce	25,10



2400-07

Afdichtprofiel voor douche met schuifdeur, met haakse afdichtingslip
- Soepele kunststof
- Voor schuifdeur

Etanchéité de porte de douche pivotante, joint à lèvre perpendiculaire
- Matière synthétique souple
- Pour porte coulissantes

Lengte m Longueur	vr./pr. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.01	6-8 mm	**2400-07**	6	st pce	15,52



CQ2173

Deurdrempel te schroeven
- te schroeven

Barres de seuil à visser
- à visser

Aluminium geanodiseerd / Aluminium anodisé

Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	0.93	**2176-8093**	(5)	BL	19,50

Vermessingd / Laitonné

Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	0.73	**2173-2073**	(5)	BL	9,24
30	0.83	**2173-2083**	(5)	BL	13,12
30	0.93	**2173-2093**	(5)	BL	14,32
30	1.66	**2173-2166**	(5)	BL	17,74
40	0.93	**2176-2093**	(5)	BL	16,26

RVS A2 (Aisi 304) / Inox A2 (Aisi 304)

Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	0.73	**2173-1073**	(5)	BL	8,24
30	0.83	**2173-1083**	(5)	BL	9,24
30	0.93	**2173-1093**	(5)	BL	10,00
30	1.66	**2173-1166**	(5)	BL	16,68
40	1.66	**2176-1166**	(5)	BL	25,90

CQ2183

Deurdrempel, zelfklevend

Barres de seuil, adhésif

	Materiaal Matière	Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Vermessingd Laitonné	30	0.83	**2183-2083**	(5)	BL	11,60
	RVS mat Inox mat	30	0.73	**2183-1073**	(5)	BL	11,40
	RVS mat Inox mat	30	0.83	**2183-1083**	(5)	BL	12,78
	RVS mat Inox mat	30	0.93	**2183-1093**	(5)	BL	13,76

CQ2296

Deurdrempel,
- Aluminium
- Universeel

Barres de seuil, aluminium
- Aluminium
- Universel

	Kleur Couleur	Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Beuk Hêtre	30	0.83	**2293-12083**	(5)	BL	33,00
	Beuk Hêtre	38	0.83	**2296-12083**	(5)	BL	35,30
	Beuk Hêtre	38	1.66	**2296-12166**	(5)	BL	67,40
	Brons Bronze	38	0.83	**2296-4083**	(5)	BL	28,60
	Den sneeuw Pin neige	38	0.83	**2296-13083**	(5)	BL	35,30
	Ebbenhout Ebene	38	0.83	**2296-19083**	(5)	BL	35,30
	Ebbenhout Ebene	38	0.83	**2296-23083**	(5)	BL	35,30

	Kleur Couleur	Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Esdoorn Erable	38	0.83	**2296-11083**	(5)	BL	35,30
	Goud Or	38	0.83	**2296-7083**	(5)	BL	26,50
	Grijze eik Chêne nuage	38	0.83	**2296-16083**	(5)	BL	35,30
	Heldere eik Chêne clair	38	0.83	**2296-18083**	(5)	BL	35,30
	Kers Merisier	38	0.83	**2296-22083**	(5)	BL	35,30
	Leisteen Ardoise	30	0.83	**2293-5083**	(5)	BL	33,00
	Leisteen Ardoise	38	0.83	**2296-5083**	(5)	BL	35,30
	Leisteen Ardoise	38	0.93	**2296-5093**	(5)	BL	39,70
	Licht grijze eik Chêne gris clair	38	0.83	**2296-20083**	(5)	BL	35,30
	Midden eik Chêne moyen	30	0.83	**2293-17083**	(5)	BL	33,00
	Midden eik Chêne moyen	38	0.83	**2296-17083**	(5)	BL	35,30
	Midden eik Chêne moyen	38	0.93	**2296-17093**	(5)	BL	39,70
	Midden eik Chêne moyen	38	1.66	**2296-17166**	(5)	BL	67,40
	Natuur Incolore	30	0.83	**2293-8083**	(5)	BL	22,10
	Natuur Incolore	38	0.83	**2296-8083**	(5)	BL	23,60
	Natuur Incolore	38	0.93	**2296-8093**	(5)	BL	26,30

	Kleur Couleur	Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Natuur Incolore	38	1.66	**2296-8166**	(5)	BL	42,50
	RVS glanzend Inox brillant	38	0.83	**2296-1083**	(5)	BL	35,90
	Rvs mat Inox mat	38	0.83	**2296-25083**	(5)	BL	28,60
	Titaan grijs Gris titane	38	0.83	**2296-3083**	(5)	BL	28,60
	Walnoot Noyer	38	0.83	**2296-21083**	(5)	BL	35,30
	Wit Blanc	30	0.83	**2293-6083**	(5)	BL	25,40
	Wit Blanc	38	0.83	**2296-6083**	(5)	BL	27,90
	Grijze Den Pin Gris	38	0.83	**2296-14083**	(5)	BL	35,30
	Witte Eik Chêne blanchi	38	0.83	**2296-15083**	(5)	BL	35,30
	Zandgrijs Gris sablé	30	0.83	**2293-10083**	(5)	BL	25,40
	Zandgrijs Gris sablé	38	0.83	**2296-10083**	(5)	BL	27,90
	Zandgrijs Gris sablé	38	0.93	**2296-10093**	(5)	BL	31,10

5

	Kleur Couleur	Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Zwart Noir	30	0.83	**2293-9083**	(5)	BL	25,40
	Zwart Noir	38	0.83	**2296-9083**	(5)	BL	27,90

2168-4710 Overgangsprofiel aluminium Rattrapage de niveau aluminium

	Kleur Couleur	Breedte mm Largeur	Lengte m Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Aluminium Aluminium incolore	47	0.93	**2168-4710**	1	st pce	54,60
	Brons Bronze	47	0.93	**2168-474**	(5)	st pce	59,30

2345-12100 Trapneus, zelfklevend Nez de marche, autocollant

	Lengte m Longueur	(a) mm	(b) mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	1.00	45	23	Beuk Hêtre	**2345-12100**	(5)	BL	27,10
	1.00	45	23	Eik midden Chêne moyen	**2345-17100**	(5)	BL	27,10
	1.00	45	23	Titaan Titane	**2345-3100**	(5)	BL	25,50
	1.00	45	23	Brons Bronze	**2345-4100**	(5)	BL	25,50

	Lengte m Longueur	(a) mm	(b) mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	1.00	45	23	Wit Blanc	**2345-6100**	(5)	BL	31,60
	1.00	45	23	Alu(ongekleurd) Alu (incolore)	**2345-8100**	(5)	BL	25,20

2345-89100

Trapneus, te schroeven, antislip

Nez de marche à visser, antidérapant



PVC

PVC

Lengte m Longueur	(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.00	45	23	**2345-89100**	(5)	BL	43,60

2365-24170

Trapneus, te lijmen

Nez de marche à visser

	Oppervlaktebescherming Finition	Lengte m Longueur	(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Grijs Gris	1.70	69	40	**2365-24170**	(5)	BL	43,70
	Zwart Noir	1.70	69	40	**2365-9170**	(5)	BL	43,70

2004-5297

Trapneus profiel aluminium

-

Profilé nez de marche, aluminium brut

-



Aluminium onbehandeld

Aluminium brut

Lengte m Longueur	(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.00	45	23	**2005-5297**	(5)	st pce	11,76
2.00	40	14	**2007-5399**	(5)	st pce	21,80
2.00	45	23	**2004-5297**	(5)	st pce	25,80

Lengte m Longueur	(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.00	40	14	**2008-5399**	(5)	st pce	10,26



2008-5397

Trapneus profiel aluminium geanodiseerd
● Ongekleurd

Profilé nez de marche, aluminium anodisé
● Incolore

Aluminium geanodiseerd
Aluminium anodisé

Lengte m Longueur	(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.00	25	5	**2008-5397**	(5)	st pce	5,30
2.00	25	18	**2007-5396**	(5)	st pce	16,68
2.00	25	5	**2007-5397**	(5)	st pce	10,26

Aluminium onbehandeld
Aluminium brut

Lengte m Longueur	(a) mm	(b) mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.00	40	14	**2008-5399**	(5)	st pce	10,26

2074-10

Plinten pvc zelfklevend
● Hoogte: 60 mm

Plinthes pvc adhésives
● Hauteur: 60 mm

	Lengte m Longueur	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	2.20	Wit Blanc	**2074-104**	5	st pce	16,42
	1.20	Wit Blanc	**2075-104**	5	st pce	11,82
	2.20	Licht hout Bois massif clair	**2074-108**	5	st pce	16,42
	1.20	Licht hout Bois massif clair	**2075-108**	5	st pce	11,82
	1.20	Effect Cement Effet cimment	**2075-106**	5	st pce	11,82
	2.20	Effect Cement Effet cimment	**2074-106**	5	st pce	16,42
	2.20	Effect Beton Effet béton	**2074-110**	5	st pce	16,42
	1.20	Effect Beton Effet béton	**2075-110**	5	st pce	11,82
	1.20	Gebleekte spar Epiéa blanchi	**2075-109**	5	st pce	11,82

	Lengte m Longueur	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	2.20	Gebleekte spar Epiéa blanchi	**2074-109**	5	st pce	16,42
	2.20	Donker grijs Gris foncé	**2074-107**	5	st pce	16,42
	1.20	Donker grijs Gris foncé	**2075-107**	5	st pce	11,82
	2.20	Zwart Noir	**2074-105**	5	st pce	16,42
	1.20	Zwart Noir	**2075-105**	5	st pce	11,82

5

5002-2120

Schraag versterkt
- Epoxy
- Breedte voet: 39.50 cm
- Toegestane gewicht: 100 kg

Tréteaux, solid
- Epoxy
- Largeur pied: 39.50 cm
- Poids autorisé: 100 kg



Kleur Couleur	Hoogte Hauteur cm	Breedte cm Largeur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit Blanc	74.00	74.50	**5002-2120**	4	st pce	43,00
Zwart Noir	74.00	74.50	**5002-2160**	4	st pce	43,00



9020

Luchtrooster, opbouwmodel, met horizontale smalle, opliggende schoepen, hard aluminium met omgebogen randen
Voor binnen- en buitenmontage
C = blijvende luchtdoorlaat in cm²

Grille d'aération à fentes étroites horizontales embouties, fixation en surface, aluminium dur avec rebords
Pour montage à l'intérieur et à l'extérieur
C = aération constante en cm²



Natuur blinkend
Nature brillant

A mm	B mm	C cm²	rijen rangs	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	180	30	1	**1-9020-0918**	10 1	st pce	3,36 3,66
90	300	48	2	**1-9020-0930**	10 1	st pce	4,10 4,40
155	155	42	1	**1-9020-1616**	10 1	st pce	3,88 4,18
195	195	68	1	**1-9020-2020**	10 1	st pce	4,90 5,20

Epoxi wit
Laqué époxy blanc

A mm	B mm	C cm²	rijen rangs	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	180	30	1	**1-9020-1-0918**	10 1	st pce	4,90 5,20
90	300	48	2	**1-9020-1-0930**	5 1	st pce	6,26 6,56
155	155	42	1	**1-9020-1-1616**	5 1	st pce	6,10 6,40
195	195	68	1	**1-9020-1-2020**	5 1	st pce	7,62 7,92

9030

Schoepenrooster, opbouwmodel, aluminium
C = dikte plaat
D = luchtdoorlaat

Grille emboutie, à appliquer, aluminium
C = épaisseur plaque
D = passage d'air







Aluminium
Aluminium

A mm	B mm	C mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	150	0.6	60	**1-9030-1515**	(44)x5	st pce	1,97
200	200	0.6	95	**1-9030-2020**	(32)x5	st pce	2,98
250	250	0.6	150	**1-9030-2525**	(20)x5	st pce	4,16
300	300	0.6	240	**1-9030-3030**	(7)x5	st pce	5,70
100	200	0.6	50	**1-9030-1020**	(56)x5	st pce	1,81
100	300	0.6	66	**1-9030-1030**	(36)x5	st pce	2,36
200	300	0.6	128	**1-9030-2030**	(20)x5	st pce	12,64

Wit
Blanc

A mm	B mm	C mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	150	0.6	60	**1-9030-1515-1**	(44)x5	st pce	2,16
200	200	0.6	95	**1-9030-2020-1**	(32)x5	st pce	3,28
250	250	0.6	150	**1-9030-2525-1**	(20)x5	st pce	4,66
300	300	0.6	240	**1-9030-3030-1**	(7)x5	st pce	6,40
100	200	0.6	50	**1-9030-1020-1**	(56)x5	st pce	1,96
100	300	0.6	66	**1-9030-1030-1**	(36)x5	st pce	2,58

A mm	B mm	C mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	300	0.6	128	**1-9030-2030-1**	(20)x5	st pce	13,14

Bruin
Brun

A mm	B mm	C mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	150	0.6	60	**1-9030-1515-6**	(44)x5	st pce	5,30
200	200	0.6	95	**1-9030-2020-6**	(32)x5	st pce	6,78
250	250	0.6	150	**1-9030-2525-6**	(20)x5	st pce	7,70
300	300	0.6	240	**1-9030-3030-6**	(7)x5	st pce	11,38
100	200	0.6	50	**1-9030-1020-6**	(56)x5	st pce	2,98
100	300	0.6	66	**1-9030-1030-6**	(36)x5	st pce	4,06
200	300	0.6	128	**1-9030-2030-6**	(20)x5	st pce	15,36

9031









Schoepenrooster, opbouwmodel, aluminium, **met muggengaas**
C = dikte plaat
D = luchtdoorlaat

Grille emboutie, à appliquer, aluminium, **avec toile moustiquaire**
C = épaisseur plaque
D = passage d'air

Aluminium
Aluminium

A mm	B mm	C mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	150	0.6	60	**1-9031-1515**	(44)x5	st pce	2,86
200	200	0.6	95	**1-9031-2020**	(32)x5	st pce	4,10
250	250	0.6	150	**1-9031-2525**	(20)x5	st pce	5,72
300	300	0.6	240	**1-9031-3030**	(7)x5	st pce	7,72
100	200	0.6	50	**1-9031-1020**	(56)x5	st pce	2,50
100	300	0.6	66	**1-9031-1030**	(36)x5	st pce	3,20
200	300	0.6	128	**1-9031-2030**	(20)x5	st pce	13,74

Wit
Blanc

A mm	B mm	C mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	150	0.6	60	**1-9031-1515-1**	(44)x5	st pce	3,04
200	200	0.6	95	**1-9031-2020-1**	(32)x5	st pce	4,42
250	250	0.6	150	**1-9031-2525-1**	(20)x5	st pce	6,20
300	300	0.6	240	**1-9031-3030-1**	(7)x5	st pce	8,44
100	200	0.6	50	**1-9031-1020-1**	(56)x5	st pce	2,66
100	300	0.6	66	**1-9031-1030-1**	(36)x5	st pce	3,44
200	300	0.6	128	**1-9031-2030-1**	(20)x5	st pce	14,26

Bruin
Brun

A mm	B mm	C mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	150	0.6	60	**1-9031-1515-6**	(44)x5	st pce	6,18
200	200	0.6	95	**1-9031-2020-6**	(32)x5	st pce	7,90
250	250	0.6	150	**1-9031-2525-6**	(20)x5	st pce	9,28
300	300	0.6	240	**1-9031-3030-6**	(7)x5	st pce	13,40
100	200	0.6	50	**1-9031-1020-6**	(56)x5	st pce	3,64

A mm	B mm	C mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	300	0.6	66	**1-9031-1030-6**	(36)x5	st pce	4,90
200	300	0.6	128	**1-9031-2030-6**	(20)x5	st pce	16,48

Roestvrij staal **Inox**

A mm	B mm	C mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	150	0.6	60	**1-9031-1515-31**	(44)x5	st pce	7,60
200	200	0.6	95	**1-9031-2020-31**	(32)x5	st pce	12,10
250	250	0.6	150	**1-9031-2525-31**	(20)x5	st pce	16,26
100	200	0.6	50	**1-9031-1020-31**	(56)x5	st pce	6,52

9035

Luchtrooster, regelbaar, aluminium
C = dikte plaat
D = luchtdoorlaat

Grille d'aération, réglable, aluminium
C = épaisseur plaque
D = passage d'air



Wit Blanc

A mm	B mm	C mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	240	0.8	0-18	**1-9035-524-1**	(30)x5	st pce	10,14
70	240	0.8	0-39	**1-9035-724-1**	(18)x5	st pce	11,04
170	130	0.8	0-56	**1-9035-1713-1**	(12)x5	st pce	9,90
170	190	0.8	0-89	**1-9035-1719-1**	(10)x5	st pce	11,16
170	250	0.8	0-123	**1-9035-1725-1**	(8)x5	st pce	12,58



Zilverkleurg Argenté

A mm	B mm	C mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	240	0.8	0-18	**1-9035-524-15**	(30)x5	st pce	11,58
70	240	0.8	0-39	**1-9035-724-15**	(18)x5	st pce	12,44
170	130	0.8	0-56	**1-9035-1713-15**	(12)x5	st pce	11,26
170	190	0.8	0-89	**1-9035-1719-15**	(10)x5	st pce	12,70
170	250	0.8	0-123	**1-9035-1725-15**	(8)x5	st pce	14,20

9032

Ventilatiestrip, aluminium
C = dikte plaat
D = luchtdoorlaat

Bande de ventilation, aluminium
C = épaisseur plaque
D = passage d'air



Wit Blanc

A mm	B mm	C mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	30	1.5	56	**1-9032-730-1**	(16)x5	st pce	8,76
80	50	1.5	109	**1-9032-750-1**	(16)x5	st pce	13,20

Zilverkleurig Argenté

A mm	B mm	C mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	30	1.5	56	**1-9032-730-15**	(16)x5	st pce	9,10

A mm	B mm	C mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	50	1.5	109	**1-9032-750-15**	(16)x5	st pce	13,70

9041



Bolrooster, inbouw, **roestvrij staal**
E = Ø buis
F = luchtdoorlaat

Grille bombée, **inox**
E = Ø tube
F = passage d'air

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
149	89	40	74	90-110	31	**1-9041-97-31**	(5)x1	st pce	20,68
183	109	50	95	110-130	47	**1-9041-120-31**	(5)x1	st pce	28,40
215	144	56	106	145-160	71	**1-9041-145-31**	(5)x1	st pce	45,30

9049



Afzuigventiel, inbouw, aanpasbare luchtdoorlaat
E = Ø buis
F = luchtdoorlaat

Soupape d'aspiration, à encastrer, passage d'air réglable
E = Ø tube
F = passage d'air

Roestvrij staal
Inox

A mm	B mm	C mm	E mm	F cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
139	90	45	91-110	0-26	**1-9049-100-31**	(5)x1	st pce	26,38
164	110	45	111-130	0-26	**1-9049-125-31**	(5)x1	st pce	34,74

Wit (Aluminium)
Blanc (Aluminium)

A mm	B mm	C Mm	E mm	F cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
139	90	45	91-110	0-26	**1-9049-100-1**	(5)x1	st pce	13,32
164	116	45	111-130	0-26	**1-9049-125-1**	(5)x1	st pce	16,00

9047



Schoepenrooster, rond, inbouwmodel, aluminium
A = binnendiameter
B = luchtdoorlaat

Grille emboutie, ronde, à encastrer, aluminium
A = diamètre intérieur
B = passage d'air

Aluminium
Aluminium

Ø mm	A mm	B cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	100	40	**1-9047-125**	(6)x3	st pce	8,64
150	120	56	**1-9047-150**	(6)x3	st pce	9,98

Wit
Blanc

Ø mm	A mm	B cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	100	40	**1-9047-125-1**	(6)x3	st pce	9,98
150	120	56	**1-9047-150-1**	(6)x3	st pce	11,50

9039

Dampkaprooster, wit kunststof
D = luchtdoorlaat

Grille de hotte, matière synthétique blanche
D = passage d'air



A mm	B mm	Ø mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	155	100-130	71	**1-9039**	(6)x3	st pce	6,66

9038

Luchtrooster, inbouw, wit kunststof
E = luchtdoorlaat

Grille de ventilation, à encastrer, matière synthétique blanche
E = passage d'air



A mm	B mm	C mm	D mm	E cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	140	100	100	0-30	**1-9038-1010**	(12)x5	st pce	5,88
130	370	95	333	155	**1-9038-1035 [d]**	(20)x3	st pce	12,44

9036

Luchtrooster, inbouw, wit kunststof
E = luchtdoorlaat

Grille de ventilation, à encastrer, matière synthétique blanche
E = passage d'air



A mm	B mm	C mm	D mm	E cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	305	40	283	40	**1-9036-430**	(16)x5	st pce	4,42
60	515	40	497	**69**	**1-9036-450**	(16)x5	st pce	4,62

9042

Dampkaprooster, inbouw, wit kunststof, aanpasbare luchtdoorlaat, lucht kan buiten maar niet binnen
D = luchtdoorlaat

Grille de hotte, à encastrer, matière synthétique blanche, permet la sortie d'air, mais pas son entrée
D = passage d'air



A mm	B mm	Ø mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	150	100-120	0-47	**1-9042**	(8)x5	st pce	6,34

9045

Dampkaprooster, inbouw, wit kunststof
D = luchtdoorlaat

Grille de hotte, à encastrer, matière synthétique blanche
D = passage d'air



A mm	B mm	Ø mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	150	100-120	47	**1-9045**	(12)x5	st pce	7,08

9048

Dampkaprooster met kap, inbouw, wit kunststof
D = luchtdoorlaat

Grille de hotte avec clapet, à encastrer, matière synthétique blanche
D = passage d'air



A mm	B mm	Ø mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	105	100-120	0-47	**1-9048-1**	(6)x3	st pce	8,64

9044



Afzuigventiel, wit kunststof, aanpasbare luchtdoorlaat
A = Ø buis

Soupape d'aspiration, matière synthétique blanche, passage d'air réglable
A = Ø tube

Ø mm	A mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
138	100	0-60	**1-9044-10-1**	(6)x3	st pce	8,64
145	120	0-60	**1-9044-12-1**	(6)x3	st pce	9,86

9043



Luchtrooster met muurbuis, wit kunststof, aanpasbare buislengte, met anti-terugslagklep
D = luchtdoorlaat

Grille de ventilation, matière synthétique blanche, tube téléscopique, clapet anti retour
D = passage d'air

A mm	B mm	Ø mm	C mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	150	100	180-350	47	**1-9043-10-1**	(60)x 1	st pce	18,00

9029



Schoepenrooster, opbouwmodel, met boord, aluminium
C = dikte plaat
D = luchtdoorlaat

Grille emboutie, à appliquer, aluminium, avec rebords
C = épaisseur plaque
D = passage d'air

Aluminium
Aluminium

A mm	B mm	C mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	100	1.5	17	**1-9029-1010**	1	st pce	9,16
100	200	1.5	34	**1-9029-1020**	1	st pce	12,74
100	300	1.5	51	**1-9029-1030**	1	st pce	20,16
200	200	1.5	72	**1-9029-2020**	1	st pce	17,42
200	300	1.5	108	**1-9029-2030**	1	st pce	24,98
300	300	1.5	165	**1-9029-3030**	1	st pce	35,24

Wit
Blanc

A mm	B mm	C mm	D cm²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	100	1.5	17	**1-9029-1010-1**	1	st pce	10,12
100	200	1.5	34	**1-9029-1020-1**	1	st pce	14,08
100	300	1.5	51	**1-9029-1030-1**	1	st pce	21,96
200	200	1.5	72	**1-9029-2020-1**	1	st pce	19,08
200	300	1.5	108	**1-9029-2030-1**	1	st pce	27,04
300	300	1.5	165	**1-9029-3030-1**	1	st pce	38,30

1240

Kofferhoek, drieweg, geperst, 3 verzonken schroefgaten, vernikkeld

Coin de malle, embouti, 3 faces, 3 trous fraisés, nickelé



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	**1-1240-30**	20	st pce	1,53
35	**1-1240-35**	100 10	st pce	2,56 2,86
45	**1-1240-45**	100 10	st pce	3,44 3,74

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1240-29	4	5	7,74
S-1240-36	4	5	12,18
S-1240-45	4	5	15,52

7351

Koffergreep op plaat, laag model, 3 schroefgaten, met stop, verzinkt
C = binnenbreedte greep

Poignée de malle sur platine, modèle bas, 3 trous pour vis, avec arrêt, zinguée
C = largeur intérieure de la poignée



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	30	76	**1-7351**	25 1	st pce	6,80 7,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7351	2	3	15,92

1106

Koffergreep op plaat, geperst met 4 kuipschroefgaten, met stop, Amerikaans model, verzinkt

Poignée de malle sur platine, 4 trous à nervures, avec arrêt, modèle américain, zinguée



A mm	B Mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	67	65	**1-1106-85**	10 1	st pce	2,56 2,86
95	77	68	**1-1106-95**	10 1	st pce	4,34 4,64
110	83	85	**1-1106-110**	10 1	st pce	3,18 3,48
135	104	116	**1-1106-135**	10 1	st pce	8,04 8,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1106-85	2	3	7,12
S-1106-95	2	3	11,36
S-1106-110	2	3	8,34
S-1106-135	2	2	19,32

3280

Hangslothouder, voor **hoekmontage** op kist, deur, enz., omgebogen randen, **dubbel** scharnierend, met sluitbeugel, bedekkende schroefgaten, verzinkt, 2-delig
Ø = binnenkant beugel

Porte-cadenas pour coffre, à double articulation, pour **pose en angle** sur coffre, porte, etc., rebords relevés, avec boutonnière, axe et trous de vis protégés en position fermée, zingué, en 2 parties
Ø = intérieur pontet



A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	25	100	8	**1-3280-60**	20 1	st pce	3,10 3,50
80	26	120	9	**1-3280-80**	20 1	st pce	2,54 2,94
90	33	140	14	**1-3280-90**	10 1	st pce	5,26 5,66
110	34	160	14	**1-3280-110**	10 1	st pce	4,52 4,92

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3280-60	1	5	5,16
S-3280-80	1	5	4,06
S-3280-90	1	5	7,52
S-3280-110	1	5	6,22



0023

Hangslothouder, klepsluiting voor **vlakke montage** op kist, deur, enz., omgebogen randen, **enkel** scharnierend, met geharde plaatoog, bedekkende schroefgaten en scharnier-as, verzinkt, 2-delig
Ø = oogdiameter

Porte-cadenas pour coffre, pour **pose à plat** sur coffre, porte, etc., rebords relevés, simple, boutonnière en tôle, trous de vis et axe de la charnière protégés en position fermée, zingué, en 2 parties
Ø = diamètre de l'œillet

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	24	6	**1-0023-60**	12 1	st pce	2,70 3,10
80	29	9	**1-0023-80**	12 1	st pce	4,52 4,92

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0023-60	1	5	4,02
S-0023-80	1	5	5,84



5280

Hangslothouder, klepsluiting voor **vlakke montage** op kist, deur, enz., **enkel** scharnierend, vaste as, met gehard plaatoog, bedekkende schroefgaten, verzinkt, met schroeven
Ø = oogdiameter

Porte cadenas, pour **pose à plat** sur coffre, porte, etc., articulation simple, broche fixe, avec œillet trempé, vis protégées en position fermée, zingué, avec vis
Ø = diamètre œillet

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
73	29	9.5	**1-5280-75**	6 1	BL	8,52 8,82
112	47	13	**1-5280-100**	6 1	BL	14,40 14,70
131	47	13	**1-5280-140**	6 1	BL	18,22 18,52



2104

Klepsluiting met cilinder, voor vlakke montage op koffer, deur, enz., enkel scharnierend, bedekkende schroefgaten, verchroomd, 2 sleutels, met bijhorende schroeven, verpakt per set

Verrou à moraillon avec cylindre, pour pose à plat sur porte, coffre, etc., trous de vis protégés en position fermée, chromé, avec 2 clés, avec vis, emballé par jeu

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	40	**1-2104**	12 1	st pce	14,24 14,54

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2104	1	5	15,90



0147

Valiessluiting, kikkermodel met klep en sluitknop, **om te nagelen**, vernikkeld, 2-delig

Fermoir de valise, modèle grenouille, à levier, avec gâche à boule, **à clouer**, nickelé, en 2 parties

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
43	22	**1-0147-45**	50 10	st pce	4,98 5,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0147-45	2	5	11,74

2077

Koffersluiting met klep, **korte** sluithaak, verzinkt, voor vlakliggende montage
A = afmetingen klepdeel
B = afmetingen haak
C = afmetingen opbouwkast
2-delig : sluiting 1077 en haak 1079 ook afzonderlijk leverbaar

Fermeture de malle, à levier, avec crochet **court**, zinguée, pour pose à plat
A = dimensions levier
B = dimensions crochet
C = dimensions caisse
en 2 parties : fermeture 1077 et crochet 1079 aussi livrable séparément



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50x22	24x24	27x26	**1-2077-50**	50 5	st pce	2,96 3,36
80x32	27x26	21x54	**1-2077-80**	50 5	st pce	4,54 4,94

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2077-50	2	5	7,78
S-2077-80	2	5	11,08

2079

Koffersluiting, klep met hangslotogen, **halflange** sluithaak, **roestvrij staal**, 2-delig
A = afmetingen klepdeel
B = afmetingen haak
C = afmetingen opbouwkast
D = oogdiameter

Fermeture de malle, levier avec trous pour cadenas, avec crochet **demi-long**, en **inox**, en 2 parties
A = dimensions levier
B = dimensions crochet
C = dimensions caisse
D = diamètre du trou



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72x16.4	13x30	5x13	4	**1-2079-31-85**	20 1	st pce	5,84 6,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2079-31-85-2	2	5	13,14

2078

Koffersluiting met klep, **korte** sluithaak en opliggend **hangslotoog**, verzinkt, voor vlakliggende montage
A = afmetingen klepdeel
B = afmetingen haak
C = afmetingen opbouwkast
D = oogdiameter

Fermeture de malle, à levier, avec crochet **court**, dispositif avec **trous pour cadenas**, zinguée, pour pose à plat
A = dimensions levier
B = dimensions crochet
C = dimensions caisse
D = diamètre du trou



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80x32	27x26	21x44	6	**1-2078-80**	50 5	st pce	5,38 5,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2078-80	2	5	12,78

2081

Kistsluiting, klep met hangslotogen, voor **hoekmontage**, lange gebogen sluithaak, verzinkt, 2-delig
A = afmetingen klepdeel
B = afmetingen haak
C = afmetingen opbouwkast
D = oogdiameter

Fermeture de caisse, levier avec trous pour cadenas, pour **pose en angle**, avec crochet long, zinguée, en 2 parties
A = dimensions levier
B = dimensions crochet
C = dimensions caisse
D = diamètre du trou



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72x31	50x20	15x50	3	**1-2081**	20 1	st pce	6,42 6,82
82x28	95x21	15x60	5	**1-2081-H**	20	st pce	7,20
134x44	123x25	24x88	5	**1-2082**	20 1	st pce	8,64 9,04

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2081-2	2	5	13,42
S-2082-2	2	3	19,38

5801

Assortiment drukveren, lichte veerkracht, antiroest behandeld
A = buiten Ø
In kunststof doos met vakken

Assortiment de ressorts de compression , compression légère, traités anti-corrosion
A = Ø extérieur
Coffret à compartiments en matière synthétique



ds / bte mm	Inh Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200x125	ca. 144	**1-5801**	1	st pce	137,00

Inhoud doos
Contenu coffret

Ref. Réf.	A mm	B mm	Aant. Qté.
800-10	3.2	13	12 st/pcs
800-11	3.2	16	12 st/pcs
800-12	3.2	19	12 st/pcs
800-13	4.0	19	12 st/pcs
800-14	4.0	25	12 st/pcs
800-15	4.0	25	12 st/pcs
800-16	4.0	32	12 st/pcs
800-17	5.6	25	12 st/pcs
800-18	5.6	32	12 st/pcs
800-19	5.6	38	12 st/pcs
800-20	5.6	45	12 st/pcs
800-21	6.5	38	12 st/pcs

5802

Assortiment drukveren, halfzware veerkracht, antiroest behandeld
A = buiten Ø
In kunststof doos met vakken

Assortiment de ressorts de compression , compression semi-forte, traités anti-corrosion
A = Ø extérieur
Coffret à compartiments en matière synthétique



ds / bte mm	Inh Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
270x235	ca. 144	**1-5802**	1	st pce	221,20

Inhoud doos
Contenu coffret

Ref. Réf.	A mm	B mm	Aant. Qté.
800-22	6.5	51	16 st/pcs
800-23	6.5	64	16 st/pcs
800-24	8.0	38	16 st/pcs
800-25	8.0	51	16 st/pcs
800-26	8.0	64	16 st/pcs
800-27	10.3	38	16 st/pcs
800-28	10.3	51	16 st/pcs
800-29	10.3	64	16 st/pcs
800-30	12.7	51	16 st/pcs



5301

Assortiment trekveren, lichte veerkracht, antiroest behandeld
In kunststof doos met vakken

Assortiment de ressorts de traction, traction légère, traités anti-corrosion
Coffret à compartiments en matière synthétique

ds / bte mm	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200x125	ca. 144	**1-5301**	1	st pce	283,90

Inhoud doos
Contenu coffret

Ref. Réf.	A mm	B mm	Aant. Qté.
300-10	2.5	13	12 st/pcs
300-11	2.5	16	12 st/pcs
300-12	3.2	16	12 st/pcs
300-13	3.2	25	12 st/pcs
300-14	3.2	32	12 st/pcs
300-15	4.8	16	12 st/pcs
300-16	4.8	19	12 st/pcs
300-17	4.8	45	12 st/pcs
300-18	4.8	51	12 st/pcs
300-19	5.6	28	12 st/pcs
300-20	5.6	32	12 st/pcs
300-21	6.5	45	12 st/pcs



5302

Assortiment trekveren, halfzware veerkracht, antiroest behandeld
In kunststof doos met vakken

Assortiment de ressorts de traction, traction semi-forte, traités anti-corrosion
Coffret à compartiments en matière synthétique

ds / bte mm	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
270x235	ca. 144	**1-5302**	1	st pce	303,90

Inhoud doos
Contenu coffret

Ref. Réf.	A mm	B mm	Aant. Qté.
300-22	6.5	57	16 st/pcs
300-23	6.5	70	16 st/pcs
300-24	8.0	57	16 st/pcs
300-25	8.0	70	16 st/pcs
300-26	8.0	83	16 st/pcs
300-27	10.3	70	16 st/pcs
300-28	10.3	83	16 st/pcs
300-29	10.3	95	16 st/pcs
300-30	11.0	76	16 st/pcs

3301

Assortiment druk- en trekveren (ogen en haken) voor garage, lichte en harde veerkracht, antiroest behandeld
Lengten van 41 tot 305 mm
In kunststof doos met vakken

Assortiment de ressorts de compression et de traction (œillets et crochets), compression / traction légère et forte, traités anti-corrosion
Longueurs de 41 jusqu'à 305 mm
Coffret à compartiments en matière synthétique



ds / bte mm	Inh, Cont,	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
335x275	ca, 150	**1-3301**	1	st pce	191,80

4201

Darmklem, spanring in aluzinkband, geel verzinkte metaalbout met moer, zeskantkop met gleuf
M = boutmaat

Collier de serrage, bande en aluzinc, pour tuyau fin, boulon bichromaté avec écrou, tête hexagonale fendue
M = dimension boulon



vr/pr Ø mm	B mm	M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	8.5	M3	**1-4201-6**	100 1	st pce	0,356 0,476
8	9.0	M3	**1-4201-8**	100 1	st pce	0,364 0,484
9	10.0	M4	**1-4201-9**	100 1	st pce	0,426 0,606
10	10.0	M4	**1-4201-10**	100 1	st pce	0,426 0,606
11	10.0	M4	**1-4201-11**	100 1	st pce	0,422 0,602

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4201-6	2	5	2,30
S-4201-8	2	5	2,32
S-4201-9	2	5	2,42
S-4201-10	2	5	2,42
S-4201-11	2	5	2,42

4102

Darmklem, spanring met omgebogen band, geborgde geelverzinkte zeskant-wormschroef met gleuf + Phillips

Collier de serrage pour tuyau, bande à rebords relevés, vis zinguée à tête hexagonale fendue + Phillips



Roestvast nikkelstaal - Aisi 430 – Din 3017
Inox nickelé - Aisi 430 – Din 3017

van Ø de mm	tot Ø à mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	16	9	**1-4102-816**	200 1	st pce	0,450 0,690
12	22	9	**1-4102-1220**	200 1	st pce	0,476 0,716
16	27	9	**1-4102-1625**	200 1	st pce	0,500 0,680
20	32	9	**1-4102-2032**	200 1	st pce	0,518 0,818
25	40	9	**1-4102-2540**	100 1	st pce	0,610 0,910
32	50	9	**1-4102-3250**	100 1	st pce	0,668 0,968
40	60	9	**1-4102-4060**	100 1	st pce	0,750 1,050
50	70	9	**1-4102-5070**	100 1	st pce	0,926 1,226
60	80	9	**1-4102-6080**	100 1	st pce	0,984 1,284
90	110	9	**1-4102-90110**	25 1	st pce	1,33 1,63
100	120	9	**1-4102-100120**	25 1	st pce	1,45 1,75
120	140	9	**1-4102-120140**	25 1	st pce	1,55 1,85
140	160	9	**1-4102-140160**	25 1	st pce	1,66 1,96

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4102-816	2	5	2,28
S-4102-1220	2	5	2,32
S-4102-1625	2	5	2,36
S-4102-2032	2	5	2,42
S-4102-2540	2	5	2,62
S-4102-3250	2	5	2,90
S-4102-4060	2	5	3,06
S-4102-5070	2	5	3,40
S-4102-6080	2	3	3,88

Paco-star
9000-6240
9000-6242
9000-6244

Koolstofstaal – BS 5315 en Din 3017-4
Acier au carbone – BS 5315 et Din 3017-4

van Ø de mm	tot Ø à mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	12	9.00	**1-4143-812**	200 1	st pce	0,566 0,866
8	16	9.00	**1-4143-1016**	200 1	st pce	0,396 0,696
12	22	9.00	**1-4143-1222**	200 1	st pce	0,424 0,724
16	27	9.00	**1-4143-1625**	200 1	st pce	0,448 0,748
16	27	12.3	**1-4143-1627**	50 1	st pce	0,692 0,992
20	32	12.3	**1-4143-2032**	50 1	st pce	0,762 1,062
25	40	12.3	**1-4143-2540**	50 1	st pce	0,876 1,176
30	45	12.3	**1-4143-3045**	50 1	st pce	0,782 1,082
32	50	12.3	**1-4143-3250**	50 1	st pce	0,916 1,216
40	60	12.3	**1-4143-4060**	50 1	st pce	0,982 1,282
50	70	12.3	**1-4143-5070**	50 1	st pce	1,04 1,34
60	80	12.3	**1-4143-6080**	50 1	st pce	1,28 1,58
70	90	12.3	**1-4143-7090**	50 1	st pce	1,34 1,64
80	100	12.3	**1-4143-80100**	25 1	st pce	1,46 1,76
90	110	12.3	**1-4143-90110**	25 1	st pce	1,52 1,82
100	120	12.3	**1-4143-100120**	25 1	st pce	1,66 1,96
110	130	12.3	**1-4143-110130**	25 1	st pce	1,67 1,97
120	140	12.3	**1-4143-120140**	25 1	st pce	1,80 2,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4143-812	2	5	2,68
S-4143-1016	2	5	2,36
S-4143-1222	2	5	2,40
S-4143-1625	2	5	2,48
S-4143-1627	2	5	2,94
S-4143-2032	2	5	3,12
S-4143-2540	2	5	3,36
S-4143-3045	2	5	3,34
S-4143-3250	2	5	3,60
S-4143-4060	2	5	3,72
S-4143-5070	2	5	3,82
S-4143-6080	2	3	4,74
S-4143-7090	2	3	4,86
S-4143-80100	2	3	5,12
S-4143-90110	2	2	5,64
S-4143-100120	2	2	5,90
S-4143-110130	2	2	5,94
S-4143-120140	2	2	6,18

4109



Dichtingsring, vlak, in rood **fiber**, voor sanitair
C = dikte

Joint d'étanchéité, plat, en **fibre** rouge, pour sanitaire
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	Voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	15	2	3/8"	**1-4109-1015**	1	%	18,80
12	18	2	½"	**1-4109-1218**	1	%	8,24
18	24	2	¾"	**1-4109-1824**	1	%	13,18
22	30	2	1"	**1-4109-2230**	1	%	19,70

Paco-star
9000-6280
9000-6282
9000-6284
9000-6286

4107



Dichtingsring voor water, vlak, in zwart SBR **natuurrubber**, versterkt met doek
C = dikte

Joint d'étanchéité plat, pour l'eau, **caoutchouc** SBR naturel noir, renforcé de toile
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	15	2	3/8"	**1-4107-1015**	1	%	27,36
12	18	2	½"	**1-4107-1218**	1	%	33,92
18	24	2	¾"	**1-4107-1824**	1	%	35,04
22	30	2	1"	**1-4107-2230**	1	%	47,70
30	38	2	1 ¼"	**1-4107-3038**	1	%	64,50
35	45	2	1 ½"	**1-4107-3545**	1	%	77,10

Paco-star
9000-6260
9000-6262
9000-6264
9000-6266

4105

Klepdichting, voor sanitair-kraanwerk, vol zwart rubber (EPDM ethyleen propyleen)
C = dikte

Joint de siège de clapet, pour robinetterie, caoutchouc plein noir (EPDM éthylène propylène)
C = épaisseur



B mm	C mm	voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	5	3/8"	**1-4105-135**	1	%	15,24
16	4	½"	**1-4105-164**	1	%	14,76

Paco-star
9000-6320
9000-6322

4106

Klepdichting, voor sanitair-kraanwerk, doorboord, zwart rubber (EPDM ethyleen propyleen)
C = dikte

Joint de siège de clapet pour robinetterie, avec trou, caoutchouc noir (EPDM éthylène propylène)
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	13	4	3/8"	**1-4106-134**	1	%	11,24
4	14	4	½"	**1-4106-144**	1	%	12,66
4	15	4	½"	**1-4106-154**	1	%	14,14
4	16	4	½"	**1-4106-164**	1	%	16,18
4	17	4	½"	**1-4106-174**	1	%	16,66

Paco-star
9000-6340
9000-6342
9000-6344
9000-6346
9000-6348

8

1105

Assortiment dichtingsringen voor sanitair, rubber 4105 & 4106 en fiber 4109.
In doorzichtige kunststof doos met vakken

Assortiment de joints pour sanitaire, caoutchouc 4105 & 4106 + fibre 4109.
Coffret en matière synthétique avec compartiments



Doos Boîte mm	Inh Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200 x 105 x 28	210	**1-1105**	1	st pce	38,66

Inhoud doos
Contenu coffret

Art. nr. N°. d'art.	A mm	B mm°	Aant. Qté.	
1-4109-1015	10	15	30	st/pcs
1-4109-1218	12	18	50	st/pcs
1-4109-1824	18	24	20	st/pcs
1-4109-2230	22	30	10	st/pcs
1-4106-134	4	13	15	st/pcs
1-4106-144	4	14	15	st/pcs
1-4106-154	4	15	15	st/pcs
1-4106-164	4	16	15	st/pcs
1-4106-174	4	17	10	st/pcs
1-4105-135		13	15	st/pcs
1-4105-164		16	15	st/pcs

4103

Dichtingsring, rond model O in zwart rubber (Nitril N.70)
Bestand tegen minerale en hydraulische oliën, koelwaterstof
Niet bestand tegen tegen zuren, CV, hoge temperaturen
Nr 9 = voor nippels van darmkoppeling

Joint d'étanchéité, modèle rond O en caoutchouc noir (Nitril N 70)
Résistant aux huiles minérales et hydrauliques
Pas résistant aux acides et aux températures élevés
N° 9 = pour embouts de raccord pour tuyau



Ø mm	B mm	Nr N°	Artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.90	2.60	1	**1-4103-2619**	1	%	11,76
1.90	3.40	2	**1-4103-3419**	1	%	11,76

Paco-star

Ø mm	B mm	Nr N°	Artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
1.90	4.20	3	**1-4103-4219**	1	%	11,76	
1.90	4.90	4	**1-4103-4919**	1	%	12,80	
1.90	5.70	5	**1-4103-5719**	1	%	14,40	
1.90	7.20	6	**1-4103-7219**	1	%	13,70	
1.90	8.90	7	**1-4103-8919**	1	%	14,92	9000-6360
2.70	8.90	8	**1-4103-8927**	1	%	14,92	9000-6362
2.70	10.50	9	**1-4103-10527**	1	%	15,88	9000-6364
2.70	12.10	10	**1-4103-12127**	1	%	16,44	9000-6366
2.70	13.60	11	**1-4103-13627**	1	%	19,16	9000-6368
2.70	15.10	12	**1-4103-15127**	1	%	23,02	9000-6370



2112

Assortiment dichtingsringen 4103, rond model O, zwart rubber (Nitril N.70).
In doorzichtige kunststof doos met vakken

Assortiment de joints 4103, modèle rond O torique, caoutchouc noir (Nitril N 70).
Coffret en matière synthétique avec compartiments

Doos Boîte mm	Inh Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200 x 105 x 28	390	**1-2112**	1	st pce	65,50

Inhoud doos
Contenu coffret

Art. nr. N°. d'art.	Ø mm	B mm	Nr. N°	Aant. Qté.	
1-4103-2619	1.90	2.60	1	50	st/pcs
1-4103-3419	1.90	3.40	2	50	st/pcs
1-4103-4219	1.90	4.20	3	50	st/pcs
1-4103-4919	1.90	4.90	4	50	st/pcs
1-4103-5719	1.90	5.70	5	25	st/pcs
1-4103-7219	1.90	7.20	6	25	st/pcs
1-4103-8919	1.90	8.90	7	25	st/pcs
1-4103-8927	2.70	8.90	8	25	st/pcs
1-4103-10527	2.70	10.50	9	25	st/pcs
1-4103-12127	2.70	12.10	10	25	st/pcs
1-4103-13627	2.70	13.60	11	20	st/pcs
1-4103-15127	2.70	15.10	12	20	st/pcs



4110

Dichtingsring, rond model O in zwart rubber (Nitril N.70)
Bestand tegen minerale en hydraulische oliën, koelwaterstof
Niet bestand tegen tegen zuren, CV, hoge temperaturen

Joint d'étanchéité, modèle rond O en caoutchouc noir (Nitril N 70)
Résistant aux huiles minérales et hydrauliques
Pas résistant aux acides et aux températures élevés

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.7	16.9	**1-4110-2717**	1	%	27,36
2.7	18.4	**1-4110-2718**	1	%	27,36
3.6	18.3	**1-4110-3618**	1	%	49,30
3.6	19.8	**1-4110-3620**	1	%	49,30
3.6	21.3	**1-4110-3621**	1	%	49,30
3.6	23.0	**1-4110-3623**	1	%	49,30
3.6	24.6	**1-4110-3624**	1	%	49,30
3.6	26.2	**1-4110-3626**	1	%	49,30
3.6	27.8	**1-4110-3628**	1	%	49,30
3.6	29.3	**1-4110-3629**	1	%	54,80
3.6	30.8	**1-4110-3631**	1	%	54,80
3.6	32.5	**1-4110-3632**	1	%	54,80
3.6	34.1	**1-4110-3634**	1	%	54,80
3.6	35.6	**1-4110-3635**	1	%	54,80
3.6	37.3	**1-4110-3637**	1	%	82,20

1327

Assortiment dichtingsringen, rond, model O, zwart rubber (Nitril N 70).
In doorzichtige kunststof doos met vakken
(navulling leverbaar per 100 st op aanvraag)

Assortiment de joints, modèle rond O, caoutchouc noir (Nitril N 70).
Coffret en matière synthétique avec compartiments
(remplissage possible par 100 pcs sur demande)



Doos Boîte mm	Inh Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260 x 200 x 33	206	**1-1327**	1	st pce	104,50

Inhoud doos
Contenu coffret

Art. nr. N°. d'art.	Ø mm	B mm	Aant. Qté.	
1-4110-2717	2.7	16.9	20	st/pcs
1-4110-2718	2.7	18.4	20	st/pcs
1-4110-3618	3.6	18.3	20	st/pcs
1-4110-3620	3.6	19.8	20	st/pcs
1-4110-3621	3.6	21.3	12	st/pcs
1-4110-3623	3.6	23.0	10	st/pcs
1-4110-3624	3.6	24.6	20	st/pcs
1-4110-3626	3.6	26.2	12	st/pcs
1-4110-3628	3.6	27.8	12	st/pcs
1-4110-3629	3.6	29.3	10	st/pcs
1-4110-3631	3.6	30.8	10	st/pcs
1-4110-3632	3.6	32.5	10	st/pcs
1-4110-3634	3.6	34.1	10	st/pcs
1-4110-3635	3.6	35.6	10	st/pcs
1-4110-3637	3.6	37.3	10	st/pcs

0600

Dichtingsband, voor schroefdraadverbinding, PTFE polytetrafluoroethylene (Teflon), op kunststof spoel met beschermkap
A = dikte
Verpakt per (20x) 10 stuks

Bande d'étanchéité pour raccords filetés, PTFE polytetrafluoroethylene (Teflon), sur bobine en matière synthétique avec couvercle
A = épaisseur
Emballage de (20x) 10 pièces



A mm	L M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.075	12	12	**1-0600**	200 10	st pce	2,34 2,54

0032

Ontluchtingsleutel voor radiator, binnenvierkant, zamak gegoten (versterkt alu)

Clé de purge pour radiateur, carré intérieur, zamac moulé (alu renforcé)



■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5x5	**1-0032**	100 1	st pce	0,994 1,294

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0032	1	5	2,44

Paco-star
9000-6900

8455

Jashaak, enkel, in massief poedergelakt staal.
Incl. schroeven en pluggen
Ø = diameter haak
A = diameter plaat
B = opbouwhoogte

Crochet porte-manteau, simple, en acier massif laqué epoxy.
Avec vis et chevilles
Ø = diamètre crochet
A = diamètre plaque
B = saillie



Ø mm	A mm	B mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	56	65	Wit	Blanc	**1-8455-1**	5	BL	4,82
10	56	65	Lichtgrijs	Gris clair	**1-8455-7**	5	BL	4,82
10	56	65	Zwart	Noir	**1-8455-2**	5	BL	4,82

8456

Jashaak, dubbel, in massief poedergelakt staal.
Incl. schroeven en pluggen
Ø = diameter haak
A = totale hoogte
B = opbouwhoogte

Crochet porte-manteau, double, en acier massif laqué époxy.
Avec vis et chevilles
Ø = diamètre crochet
A = hauteur totale
B = saillie



Ø mm	A mm	B mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	85	60	Wit	Blanc	**1-8456-1-1**	5	BL	5,24
10	85	60	Lichtgrijs	Gris clair	**1-8456-7-1**	5	BL	5,24
10	85	60	Zwart	Noir	**1-8456-2-1**	5	BL	5,24

8457

Hoedhaakgarnituur, dubbel, in massief poedergelakt staal.
Incl. schroeven en pluggen
Ø = diameter haak
A = opbouwhoogte
B = totale lengte
C = totale hoogte

Garniture crochet porte-chapeau, double, en acier massif laqué époxy.
Avec vis et chevilles
Ø = diamètre crochet
A = saillie
B = longueur totale
C = hauteur totale







Ø mm	A mm	B mm	C mm	Aantal haken Nombre croch.	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	68	59	140	1 x 2	Wit	Blanc	**1-8457-1-1**	5	BL	5,92
10	68	520	140	4 x 2	Wit	Blanc	**1-8457-1-4**	3	BL	26,90
10	68	670	140	5 x 2	Wit	Blanc	**1-8457-1-5**	3	BL	32,50
10	68	59	140	1 x 2	Lichtgrijs	Gris clair	**1-8457-7-1**	5	BL	5,92
10	68	59	140	1 x 2	Zwart	Noir	**1-8457-2-1**	5	BL	5,92
10	68	520	140	4 x 2	Zwart	Noir	**1-8457-2-4**	3	BL	26,90
10	68	670	140	5 x 2	Zwart	Noir	**1-8457-2-5**	3	BL	32,50

8458

Hoedhaakgarnituur, dubbel, in massief poedergelakt staal.
Incl. schroeven en pluggen
Ø = diameter haak
A = opbouwhoogte
B = totale lengte
C = totale hoogte

Garniture crochet porte-chapeau, double, en acier massif laqué époxy.
Avec vis et chevilles
Ø = diamètre crochet
A = saillie
B = longueur totale
C = hauteur totale





Ø mm	A mm	B mm	C mm	Aantal haken Nombre croch.	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	65	400	130	3 x 2	Wit	Blanc	**1-8458-1-3**	3	BL	14,42
8	65	590	130	4 x 2	Wit	Blanc	**1-8458-1-4**	3	BL	20,80
8	65	400	130	3 x 2	Lichtgrijs	Gris clair	**1-8458-7-3**	3	BL	14,42
8	65	590	130	4 x 2	Lichtgrijs	Gris clair	**1-8458-7-4**	3	BL	20,80
8	65	685	130	5 x 2	Lichtgrijs	Gris clair	**1-8458-7-5**	3	BL	30,40



8459

Hoed- en jashaak, enkel, in massief poedergelakt staal.
Incl. schroeven en pluggen
Ø = diameter haak
A = diameter plaat
B = opbouwhoogte
C = totale hoogte

Crochet porte-manteau et chapeau, simple, en acier massif laqué époxy.
Avec vis et chevilles
Ø = diamètre crochet
A = diamètre plaque
B = saillie
C = hauteur totale

Ø mm	A mm	B mm	C mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	50	65	125	Wit	Blanc	**1-8459-1**	5	BL	5,48
10	50	65	125	Lichtgrijs	Gris clair	**1-8459-7**	5	BL	5,48
10	50	65	125	Zwart	Noir	**1-8459-2**	5	BL	5,48
10	50	65	125	Verchroomd	Chromé	**1-8459-13-1 [d]**	5	BL	5,88



8460

Hoed- en jashaak, dubbel, in massief poedergelakt staal.
Incl. schroeven en pluggen
Ø = diameter haak
A = diameter plaat
B = opbouwhoogte
C = totale hoogte

Crochet porte-manteau et chapeau, double, en acier massif laqué époxy.
Avec vis et chevilles
Ø = diamètre crochet
A = diamètre plaque
B = saillie
C = hauteur totale

Ø mm	A mm	B mm	C mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	50	50	125	Wit	Blanc	**1-8460-1**	5	BL	6,80
10	50	50	125	Lichtgrijs	Gris clair	**1-8460-7**	5	BL	6,80
10	50	50	125	Zwart	Noir	**1-8460-2**	5	BL	6,80



8550

Kapstokgarnituur, in poedergelakt staal, met neerklapbare haken
Incl. schroeven en pluggen
A = totale lengte
B = breedte
C = totale hoogte

Garniture crochet porte-manteau, en acier laqué époxy, avec crochets rabattables
Avec vis et chevilles
A = longueur totale
B = largeur
C = hauteur totale

A mm	B mm	C mm	Aantal haken Nombre croch.	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
316	22	72	4	Wit	Blanc	**1-8550-1-4**	5	BL	32,00
484	22	72	6	Wit	Blanc	**1-8550-1-6**	5	BL	43,20
316	22	72	4	Zwart	Noir	**1-8550-2-4**	5	BL	32,00
484	22	72	6	Zwart	Noir	**1-8550-2-6**	5	BL	43,20



6025

Kapstokgarnituur, in **roestvrij staal**, voor bevestiging op bovenzijde van de deur zonder opschroeving
Ideale haak als u geen gaten in uw muren wil boren
Voor deurdikte 40 mm
Ø = diameter haak
A = totale hoogte
B = opbouwhoogte
C = totale lengte

Crochet porte-manteau, en **inox**, à suspendre sans vissage
Crochet idéal si vous ne voulez pas forer de trous
Pour porte de 40 mm d'épaisseur
Ø = diamètre crochet
A = hauteur totale
B = saillie
C = longueur totale

Ø mm	A mm	B mm	C mm	Aantal haken Nombre croch.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	110	33	320	4	**1-6025-31-4**	5	BL	18,34

6065

Home›it®

Kapstokgarnituur, met pen(nen) op ronde of rechthoekige plaat, in **roestvrij staal**, onzichtbare bevestiging
Incl. schroeven en pluggen
Ø = diameter haak
A = opbouwhoogte
B = diameter / lengte plaat
C = breedte plaat

Garniture crochet porte-manteau, avec tenon(s) sur plaque ronde ou rectangulaire, en **inox**, fixation invisilble
Avec vis et chevilles
Ø = diamètre crochet
A = saillie
B = diamètre / longueur plaque
C = largeur plaque





Ø mm	A mm	B mm	C mm	Aantal haken Nombre croch.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	27	120	30	2	**1-6065-31-2 [d]**	5	BL	8,62

6066

Home›it®

Kapstokgarnituur, met haakje(s) op ronde of rechthoekige plaat, onzichtbare bevestiging
Incl. schroeven en pluggen
Ø = diameter haak
A = opbouwhoogte
B = diameter / lengte plaat
C = breedte plaat

Garniture crochet porte-manteau, avec crochet(s) sur plaque ronde ou rectangulaire, fixation invisilble
Avec vis et chevilles
Ø = diamètre crochet
A = saillie
B = diamètre / longueur plaque
C = largeur plaque







Wit
Blanc

Ø mm	A mm	B mm	C mm	Aantal haken Nombre croch.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	38	33		1	**1-6066-1-1**	3	BL	6,14
12	38	200	40	3	**1-6066-1-3**	3	BL	14,84

Zwart
Noir

Ø mm	A mm	B mm	C mm	Aantal haken Nombre croch.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	38	33		1	**1-6066-2-1**	3	BL	6,14
12	38	200	40	3	**1-6066-2-3**	3	BL	14,84

Roestvrij staal
Inox

Ø mm	A mm	B mm	C mm	Aantal haken Nombre croch.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	38	33		1	**1-6066-31-1**	5	BL	7,00
12	38	120	40	2	**1-6066-31-2**	5	BL	11,38
12	38	200	40	3	**1-6066-31-3**	5	BL	19,00
12	38	280	40	4	**1-6066-31-4**	5	BL	21,40

6088

Home›it®

Kapstokhaak, dubbel, in **roestvrij staal**, onzichtbare bevestiging.
Incl. schroeven en pluggen
Ø = diameter haak
B = opbouwhoogte

Crochet porte-manteau, double, en **inox**, fixation invisible.
Avec vis et chevilles
Ø = diamètre crochet
B = saillie



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	35	**1-6088-31**	10	BL	7,42



8451

Kapstokhaak, enkel, in massief poedergelakt staal, met beukenhouten top
Incl. schroeven en pluggen
A = lengte
B = breedte
C = opbouwhoogte

Crochet porte-manteau, simple, en acier massif laqué époxy, avec embout en hêtre
Avec vis et chevilles
A = longueur
B = largeur
C = saillie

A mm	B mm	Cm m	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	55	Wit	Blanc	**1-8451-1**	6	BL	7,28
50	16	55	Zwart	Noir	**1-8451-2**	6	BL	7,28



8452

Hoed- en jashaak, enkel, in massief poedergelakt staal, met beukenhouten top
Incl. schroeven en pluggen
A = lengte
B = breedte
C = opbouwhoogte

Crochet porte-manteau et chapeau, simple, en acier massif laqué époxy, avec embout en hêtre
Avec vis et chevilles
A = longueur
B = largeur
C = saillie

A mm	B mm	C mm	Kleur	Couleur	Aantal haken Nombre croch.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	16	55	Wit	Blanc	1	**1-8452-1**	6	BL	9,36
120	500	55	Wit	Blanc	5	**1-8452-1-5**	3	BL	44,30
120	16	55	Zwart	Noir	1	**1-8452-2**	6	BL	9,36
120	500	55	Zwart	Noir	5	**1-8452-2-5**	3	BL	44,30



6184

Handdoekdrager, in **roestvrij staal**, onzichtbare bevestiging
Incl. schroeven en pluggen
Ø = diameter drager
B = opbouwhoogte
C = totale lengte

Support essuie-mains, en **inox**, fixation invisible
Avec vis et chevilles
Ø = diamètre support
B = saillie
C = longueur totale

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	40	400	**1-6184-31-400**	5	BL	15,26
8	50	600	**1-6184-31-600**	5	BL	17,44



6085

S-haken voor handdoekdrager 6084, in **roestvrij staal**
Ø = diameter
C = lengte

Crochets S pour support essuie-mains 6084, en **inox**,
Ø = diamètre
C = longueur

Ø mm	C mm	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	60	3	**1-6085-31-3**	5	BL	5,48



3450

Toiletrolhouder in **roestvrij staal**
Incl. schroeven en pluggen

Porte-papier toilette en **inox**
Avec vis et chevilles

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
135	43	80	8	**1-3450**	5	BL	16,16

6086

Kleerhanger, in **roestvrij staal**
Ø = diameter
C = lengte

Cintre, en **inox**,
Ø = diamètre
C = longueur



Ø mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	460	**1-6086-31-1 [d]**	5	BL	9,60

1392

Keukenspatplaat, **halfrond**, in geborsteld **roestvrij staal**
Te gebruiken bij het fornuis en/of de gootsteen
A = lengte
B = breedte
D = dikte

Plaque de cuisine anti-taches, **demi-ronde**, en **inox** brossé
A utiliser près de la cuisinière et/ou l'évier
A = longueur
B = largeur
D = épaisseur



A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	300	1	**1-1392-31-600**	5	st pce	32,50
800	400	1	**1-1392-31-800**	5	st pce	56,20

1393

Keukenspatplaat, **rechthoekig**, in geborsteld **roestvrij staal**
Te gebruiken bij het fornuis en/of de gootsteen
A = lengte
B = breedte
D = dikte

Plaque de cuisine anti-taches, **rectangulaire**, en **inox** brossé
A utiliser près de la cuisinière et/ou l'évier
A = longueur
B = largeur
D = épaisseur



A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	300	1	**1-1393-31-600**	5	st pce	35,20
800	400	1	**1-1393-31-800**	5	st pce	56,20

2714

Deurstop, cilindervorm, in **roestvrij staal**, zwart rubber stootvlak, met schroef en plug, voor plaatsing op de vloer
B = totale hoogte
C = hoogte stootvlak
D = dikte stootvlak

Arrêt de porte, forme cylindrique, en **inox**, butoir en caoutchouc noir, avec vis et cheville, pour placement au sol
B = hauteur totale
C = largeur butoir
D = épaisseur butoir



Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	45	22	5	**1-2714-31**	50 5	st pce	5,64 5,94

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2714-31	1	5	6,52



2720

Home›it®

Deurstop, cilindervorm, in **roestvrij staal**, zwart rubber stootvlak, met schroef en plug, voor plaatsing op de **muur**
B = totale hoogte
C = hoogte stootvlak

Arrêt de porte, forme cylindrique, en **inox**, butoir en caoutchouc noir, avec vis et cheville, pour placement au **mur**
B = hauteur totale
C = largeur butoir

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	82	6	**1-2720-82**	5 1	st pce	4,54 4,84
19	150	8	**1-2720-150**	5 1	st pce	7,04 7,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2720-82	1	5	5,78
S-2720-150	1	5	8,52



2716

Home›it®

Deurstop, zwaar, cilindervorm, in **roestvrij staal**, zwart rubber stootvlak, anti-slip rubber onderaan voor plaatsing op de vloer
B = totale hoogte
E = gewicht

Arrêt de porte, lourd, forme cylindrique, en **inox**, butoir en caoutchouc noir, caoutchouc anti-glisse en dessous, pour placement au sol
B = hauteur totale
E = poids

Ø mm	B mm	E	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	37	1200 gr	**1-2716-31**	5	st pce	22,60



2718

Home›it®

Deurstop, zwaar, cilindervorm, in **roestvrij staal**, zwart rubber stootvlak, anti-slip rubber onderaan voor plaatsing op de vloer
B = totale hoogte
E = gewicht

Arrêt de porte, lourd, forme cylindrique, en **inox**, butoir en caoutchouc noir, caoutchouc anti-glisse en dessous pour placement au sol
B = hauteur totale
E = poids

Ø mm	B mm	E	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
92	40	980 gr	**1-2718-31**	3	st pce	8,66



2719

Home›it®

Deurstop, zwaar, cilindervorm, in **roestvrij staal**, 2 zwart rubberen stootvlakken, anti-slip rubber onderaan voor plaatsing op de vloer
B = totale hoogte
E = gewicht

Arrêt de porte, lourd, forme cylindrique, en **inox**, 2 butoirs en caoutchouc noir, caoutchouc anti-glisse en dessous pour placement au sol
B = hauteur totale
E = poids

Ø mm	B mm	E	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
62	72	1000 gr	**1-2719-31**	3	st pce	8,66

0296

Spiegelhouder-set, **roestvrij staal**, met beschermringen en schroeven
B=aantal houders
Bovenste = met veer
25 sets = in stand

Jeu d'attache porte-miroir, en **inox**, avec anneaux de protection et vis
B = nombre de pcs
Haut = avec ressort
25 jeux = en présentoir



A mm	B	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
24	3	**1-0296-3**	25 1	st pce	3,60 3,90
24	4	**1-0296-4**	25 1	st pce	4,58 4,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0296-3	1	5	5,00
S-0296-4	1	5	6,08

0215

Spiegelhouder-sets, doorschijnend nylon (cellulose-acetaat), met houtschroeven
4-delig, bovenste zijn met veer
25 sets = in stand

Jeux d'attache porte-miroirs (2 avec ressort), nylon transparent, avec vis à bois
4 parties, au-dessus avec ressort
25 jeux = en présentoir



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	30	**1-0215**	25 1	st pce	3,98 4,28

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0215	1	5	5,48

0291

Teljoorophanger, ophangblister met 1 stuk

Porte-assiettes, blister avec 1 pièce



Wit geplastificeerde draad met veren
Fil plastifié blanc avec ressorts

voor Ø mm min. –max.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130 - 190	**1-0291-140**	12 1	BL	4,26 4,56
200 - 250	**1-0291-230**	12 1	BL	5,08 5,38
250 - 360	**1-0291-310**	12 1	BL	5,46 5,76

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0291-1	1	5	5,92
S-0291-2	1	3	7,16
S-0291-3	1	3	7,54

Messing draad met vermessingde veren
Fil en laiton avec ressorts laitonnés

voor Ø mm min. –max.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150 - 200	**1-1291-150 [d]**	25 1	BL	1,80 2,10
200 - 300	**1-1291-200 [d]**	25 1	BL	1,92 2,22

1005

Ophangplaat voor kapstokgarnituur, met oog, verzinkt
D = dikte

Platine de fixation pour porte-manteau, etc., avec œillet, zinguée
D = épaisseur



A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	20	1.5	**1-1005-12-50**	50	st pce	0,290
60	20	1.5	**1-1005-12-60**	50	st pce	0,332
80	20	1.5	**1-1005-12-80**	50	st pce	0,424
100	20	1.5	**1-1005-12-100**	50	st pce	0,560

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1005-12-50	2	5	2,62
S-1005-12-60	2	5	2,68
S-1005-12-80	2	5	2,92
S-1005-12-100	2	5	3,20

Paco-star
9000-6400
9000-6402
9000-6404
9000-6406



0802

Kaderophangplaatje, met scharnierende draadijzeren open driehoek, vermessingd

Attache de tableau, montée sur charnière, triangle ouvert en fil métal laitonné

Verpakt per 100 st
Emballé par 100 pcs

A mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
10	1.0	**1-0802-1**	10 1	% 	4,42 4,72	9000-6420
11	1.5	**1-0802-1,5**	10 1	% 	5,04 5,34	9000-6422
13	2.0	**1-0802-2**	10 1	% 	5,04 5,34	9000-6424
16	3.0	**1-0802-3**	5 1	% 	6,20 6,50	9000-6426
19	4.0	**1-0802-4**	5 1	% 	7,60 7,90	9000-6428
22	5.0	**1-0802-5**	5 1	% 	11,12 11,42	9000-6430

verpakt per 1000 st
emballé par 1000 pcs

A mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	1.0	**1-2802-1**	10	%	2,60
11	1.5	**1-2802-1,5**	10	%	3,78
13	2.0	**1-2802-2**	5	%	4,16
16	3.0	**1-2802-3**	5	%	4,68
19	4.0	**1-2802-4**	5	%	8,94



0808

Kaderophangertje, versterkt wit papier, gegomd, haak in vermessingd draadijzer
Verpakt per 100 stuks

Attache de tableau, gommé papier renforcé, triangle en fil acier laitonné
Emballage de 100 pièces

A mm	Inh Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30		**1-0808**	2	%	14,96

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0808	10	5	2,98

Paco-star
9000-6440

5622

Flexibel ophangsysteem CLICK RAIL, **wandmontage**
Complete set om schilderijen op te hangen
Inhoud :
1,2 of 3 aluminium wandrail(s)
6, 12 of 18 kunststof bevestigingsclips “click & connect”, met schroeven & pluggen 6mm
2 kunststof eindkappen (links en rechts)
2 of 3 x kunststof perlondraad Ø 2mm. 150 cm lang, incl. 2 of 3 zeskant glijders (nippel) en 2 of 3 ophanghaken 4 kg
Max. = maximaal gewicht / M

Système d’accrochage flexible CLICK RAIL, **montage au mur**
Jeu complet pour pendre des cadres
Contenu :
1, 2 ou 3 rail(s) en alu
6, 12 ou 18 clips de fixation en mat. synt. « click & connect », avec vis et chevilles 6mm
2 embouts en mat. synt. (gauche et droite)
2 ou 3 x fils perlon mat. synt. Ø 2mm, 150cm de long, incl. 2 ou 3 glisseurs 6-pans, et 2 ou 3 crochets 4 kg
Max. = poids maximal / M





Wit primer Ral 9016
Blanc primer Ral 9016

L mm	Max. Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1 x 2000	30	**1-5622-0-2000**	6	st pce	24,80
2 x 2000	30	**1-5622-0-4000**	4	st pce	42,90
3 x 2000	30	**1-5622-0-6000**	3	st pce	67,60

Wit Ral 9010
Blanc Ral 9010

L mm	Max. Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1 x 2000	30	**1-5622-1-2000**	6	st pce	24,80
2 x 2000	30	**1-5622-1-4000**	4	st pce	42,90
3 x 2000	30	**1-5622-1-6000**	3	st pce	67,60

Geborsteld aluminium
Aluminium brossé

L mm	Max. Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1 x 2000	30	**1-5622-59-2000**	6	st pce	24,80

5623

Flexibel ophangsysteem TOP RAIL, **plafondmontage**
Complete set om schilderijen op te hangen
Inhoud :
1 aluminium toprail, wit Ral 9003
16 schroeven Ø 3.0 x 16 mm, bolle kop PZ1, wit & 16 kunststof pluggen Ø 4.0 x 20 mm
2 x kunststof perlondraad Ø 2mm. 150 cm lang, incl. 2 zeskant glijders (nippel) en 2 ophanghaken 4 kg
Max. = maximaal gewicht / M

Système d’accrochage flexible TOP RAIL, **montage au plafond**
Jeu complet pour pendre des cadres
Contenu :
1 rail en alu, blanc Ral 9003
16 vis Ø 3.0 x 16 mm, tête bombée PZ1, blanche & 16 chevilles nylon Ø 4.0 x 20 mm

2 x fils perlon mat. synt. Ø 2mm, 150cm de long, incl. 2 glisseurs 6-pans, et 2 crochets 4 kg
Max. = poids maximal / M





L mm	Max. Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2000	20	**1-5623-1-2000**	6	st pce	24,80



5637

Flexibel ophangsysteem UP RAIL, **plafondmontage**
Complete set om schilderijen op te hangen
Inhoud :
1 aluminium wandrail, wit Ral 9016
6 kunststof bevestigingsclips “Click & connect”, 6 schroeven verzonken kop Ø 3.5 x 45 mm,
6 kunststof pluggen Ø 5.0 x 30 mm,
2 x kunststof perlondraad Ø 2mm. 150 cm lang, incl. 2 glijders en 2 ophanghaken 4 kg
Max. = maximaal gewicht / M

Système d’accrochage flexible UP RAIL**, montage au plafond**
Jeu complet pour pendre des cadres

Contenu :
1 rail en alu, blanc Ral 9016
6 clips de fixation nylon « Click & connect », 6 vis tête fraisée Ø 3.5 x 45 mm,
6 chevilles nylon Ø 5.0 x 30 mm,
2 x fils perlon mat. synt. Ø 2mm, 150cm de long, incl. 2 glisseurs, et 2 crochets 4 kg
Max. = poids maximal / M

L mm	Max. Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2000	20	**1-5637-1-2000**	6	st pce	29,80



5624

Flexibel ophangsysteem CLASSIC RAIL, **wandmontage**
Complete set om schilderijen op te hangen
Inhoud :
1 aluminium wandrail, wit Ral 9010
8 schroeven bolle kop Ø 3.5 x 45 mm PZ2 wit
8 kunststof pluggen Ø 6.0 x 40 mm
2 x kunststof perlondraad Ø 2mm. 150 cm lang, incl. 2 glijders en 2 ophanghaken 4 kg
Max. = maximaal gewicht / M

Système d’accrochage flexible CLASSIC RAIL**, montage au mur**
Jeu complet pour pendre des cadres

Contenu :
1 rail en alu, blanc Ral 9010
8 vis tête bombée Ø 3.5 x 45 mm PZ2 blanche
8 chevilles nylon Ø 6.0 x 40 mm
2 x fils perlon mat. synt. Ø 2mm, 150cm de long, incl. 2 glisseurs, et 2 crochets 4 kg
Max. = poids maximal / M

L mm	Max. Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2000	20	**1-5624-1-2000**	6	st pce	26,60

5625

Flexibel ophangsysteem INFO RAIL, **wandmontage**
Complete set om foto's, tekeningen of kaarten gemakkelijk en snel te presenteren
Geschikt voor documenten vanaf 80 gr tot 2 mm dik
Inhoud :
1 aluminium wandrail
3 kunststof bevestigingsclips "click & connect", met schroeven & pluggen 6mm
2 kunststof eindkappen

Système d'accrochage flexible INFO RAIL, **montage au mur**
Jeu complet pour présenter facilement et rapidement des photos, dessins, ou cartes
Pour documents de 80 gr à 2 mm d'épaisseur
Contenu :
1 rail en alu
3 clips de fixation en mat. synt. « click & connect », avec vis et chevilles 6mm
2 embouts en mat. synt.



Wit Ral 9016
Blanc Ral 9016

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	**1-5625-1-1000**	(5)	BL	35,80

Geborsteld aluminium
Aluminium brossé

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	**1-5625-59-1000**	(5)	BL	35,80

5626

Bevestigingsset voor CLICK RAIL, om ophangsysteem uit te breiden of ontbrekende onderdelen aan te vullen
Inhoud :
6 kunststof bevestigingsclips "click & connect", met schroeven & pluggen 6mm
2 kunststof eindkappen
1 kunststof hoekverbinding

Jeu de fixations pour CLICK RAIL
Contenu :
6 clips de fixation en mat. synt. « click & connect », avec vis et chevilles 6mm
2 embouts en mat. synt.
1 connexion de coin en mat. synth.



Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit	Blanc	**1-5626-1**	(5)	BL	6,78
Alu	Alu	**1-5626-59**	(5)	BL	6,78

5627

Perlonkoordset voor CLICK RAIL, TOP RAIL en UP RAIL
Inhoud :
Kunststof perlondraad Ø 2mm, **150 cm**
Zeskant glijder (nippel)
Ophanghaak 4 kg

Jeu fil perlon pour CLICK RAIL, TOP RAIL et UP RAIL
Contenu :
Fil perlon mat. synt. Ø 2 mm, **150 cm** de long
Glisseur 6-pans
Crochet 4 kg



Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2 x 1,5 m	**1-5627-150**	(5)	BL	3,88
2 x 1,5 m + 2 haken	**1-5627-150-2**	(5)	BL	6,16



5628

Perlonkoord voor CLICK RAIL, TOP RAIL en UP RAIL
Inhoud :
2 kunststof perlondraden Ø 2 mm, **200 cm**
2 zeskant glijders (nippel)

Jeu fil perlon pour CLICK RAIL, TOP RAIL en UP RAIL
Contenu :
2 fils perlon mat. synt. Ø 2 mm, **200 cm** de long
2 glisseurs 6-pans

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5628-200-2	5 1	BL	4,52 4,82



5629

Ophanghaak voor perlonkoord 2.0 mm

Crochet pour fil perlon 2.0 mm

Max. kg	Inhoud Conenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	2	**1-5629-4-2**	5 1	BL	3,62 3,92
15	2	**1-5629-15-2**	5 1	BL	8,58 8,88



5630

Picture Mouse voor CLICK RAIL, TOP RAIL en UP RAIL, om gemakkelijk foto's en kaarten te bevestigen
Inhoud :
staalkabel Ø 1.8 mm, 150 cm, inclusief muis en nippel
6 cilindrische magneten

Picture Mouse pour CLICK RAIL, TOP RAIL en UP RAIL, afin d'attacher facilement des photos ou des cartes
Contenu :
Câble d'acier Ø 1.8 mm, 150 cm de long, souris et glisseur inclus
6 aimants cylindriques

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5630	5 1	BL	14,18 14,48



5631

Tegelhanger voor kader, zelfklevende cirkelvormige strip met kaderhaakje
A = draagvermogen

Crochet adhésif pour cadre, forme arrondie avec crochet
A = charge maximale

Inhoud Contenu	A gr	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	200	**1-5631-4**	5 1	BL	4,08 4,38

5632

Kaderophangset met D-ringen, om kader stabiel op te hangen.
Inhoud :
Staalkabel 1500 mm lang
2 D-ringen, incl. schroeven

Jeu d'accrochage de cadre, avec boucles forme D, pour pendre des cadres de façon stable
Contenu :
Câble d'acier, 1500 mm de long
2 boucles forme D, vis inclus



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5632	5 1	BL	4,98 5,28

5633

Kaderhaakjesset, vermessingd
Inclusief nageltjes

Jeu d'attaches de tableau, laitonnées
Clous inclus



Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3 x 4	1-5633	5 1	BL	3,42 3,72

5634

Lijsthaakset
Inhoud :
1 lijsthaak, messing
1 kunststof perlondraad Ø 2 mm, 150 cm lang, met oog
1 ophanghaak 4 kg

Jeu de crochets pour moulure
Contenu :
1 crochet pour moulure, laiton
1 fil perlon mat. synt. Ø 2 mm, 150 cm de long, avec oeillet
1 crochet 4 kg



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5634	5 1	BL	4,98 5,28

5635

Lijsthoekset
Inhoud :
2 lijsthoeken, links
2 lijsthoeken, rechts
Nagels

Jeu d'équerres de cadre
Contenu :
2 équerres de cadre, gauche
2 équerres de cadre, droite
Clous



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5635	5 1	BL	5,42 5,72

5636

Bevestigingsset voor BASIC RAIL
Inhoud :
Kunststof perlondraad Ø 2 mm, 150 cm lang
Glijder
Ophanghaak 4 kg

Jeu de fixation pour BASIC RAIL
Contenu :
Fil perlon mat. synt. Ø 2 mm, 150 cm de long
Glisseur
Crochet 4 kg



Max. kg	Inhoud Conenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	1 x	1-5636-4	5	BL	5,20
4	2 x	1-5636-4-2	5	BL	8,98



5638

Schuine stopperset, om een kader aan een schuine wand op te hangen
Inhoud :
Kunststof perlondraad Ø 2 mm, **150 cm**
Zeskant glijder (nippel)
Ophanghaak 4 kg
Stopper

Jeu d'arret pour paroi inclinée, pour pendre un cadre à une paroi inclinée
Contenu :
Fil perlon mat. synt. Ø 2 mm, **150 cm** de long
Glisseur 6-pans
Crochet 4 kg
Arret

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5638	5 1	BL	5,46 5,76



5639

Dibond hanger-set
Inhoud :
2 Dibond hangers 45x45 mm (max. 1.5 Kg)
4 doorzichtige dopjes (worden aan de achterkant van de dibondplaat gekleefd zodat de wand niet beschadigd wordt)

Jeu d'accroches Dibond
Contenu :
2 accroches Dibond 45x45 mm (max 1.5 Kg)
4 coussinets tranparents (collé à l'arrière de la plaquette dibond afin d'éviter d'endommager la paroi)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5639-4545-2	5 1	BL	10,42 10,72



5043

Herkleefbare haak, doorzichtig

Crochet détachable, transparent.

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
61	48	**1-5043-61**	5 1	BL	4,10 4,40
80	62	**1-5043-80**	5 1	BL	4,48 4,78



5044

Zelfklevende muursteun voor uitschuifbare gordijnroede

Support mural auto-adhésif pour tringle à rideau extensible

Doorzichtig
Transparent

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	19	4	**1-5044**	5 1	BL	2,90 3,20

Wit
Blanc

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	19	4	**1-5044-1**	5 1	BL	2,44 2,74

7021

Zelfklevend haakje, breed, kunststof

Crochet adhésif, large, en matière synthétique



Doorzichtig / Transparent

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	44	1	**1-7021**	5 1	BL	3,44 3,74

Wit / Blanc

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	44	1	**1-7021-1**	5 1	BL	3,44 3,74

Verchroomd / Chromé

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	44	1	**1-7021-13**	5 1	BL	4,60 4,90

7022

Zelfklevend haakje, smal, kunststof

Crochet adhésif, étroit, en matière synthétique



Wit / Blanc

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	30	2	**1-7022-1**	5 1	BL	3,60 3,90

Verchroomd / Chromé

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	30	2	**1-7022-13**	5 1	BL	4,56 4,86

7023

Zelfklevend haakje, mini, witte kunststof

Crochet adhésif, mini, en matière synthétique blanche



A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
28	20	4	**1-7023-1**	5 1	BL	1,89 2,19

7024

Zelfklevend haakje, witte ABS kunststof

Crochet adhésif, mini, en matière synthétique ABS blanche



A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	35	2	**1-7024-1**	5 1	BL	1,50 1,80

7025



Zelfklevende kleerhanger met 3 haakjes, witte kunststof

Porte-manteaux adhésif avec 3 crochets, en matière synthétique blanche

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	175	1	**1-7025-1-3**	5 1	BL	4,06 4,36

7660



Kleefhaak, harde kunststof (polystyrol),

Crochet autocollants à gomme, matière synthétique (polystyrol)

A mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	Wit	Blanc	**1-7660-1**	1 0,1	% 	48,50 66,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7660	5	5	3,80

Paco-star
9000-6500

5045



Haak met zuignap, witte kunststof.
Max = draagvermogen

Crochet à ventouse, matière synthétique, blanc.
Max = capacité de charge

Ø mm	Max KG	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
44	1,5-2	2	**1-5045-44**	5 1	BL	3,06 3,36
53	3	2	**1-5045-53**	5 1	BL	3,90 4,20
78	5	1	**1-5045-78**	5 1	BL	3,14 3,44

7771



Haak met zuignap, doorschijnende buigzame kunststof (polyvinyl), gekleurde **kunststof** haken : wit, geel, blauw, groen en roze gesorteerd

Crochet à ventouse, matière synthétique transparente souple (polyvinyle), crochets en **matière synthétique** de couleurs assorties : blanc, jaune, bleu, vert et rose

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
36	**1-7771**	1 0,1	% 	71,60 95,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7771	5	5	4,94

Paco-star
9000-6520

7773



Haak met zuignap, doorschijnende buigzame kunststof (polyvinyl), **verzinkte** schroefhaak

Crochet à ventouse, matière synthétique transparente souple (polyvinyle), crochet à vis **zingué**

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
36	**1-7773**	50 1	st pce	0,792 1,092

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7773	4	5	4,48

Paco-star
9000-6510

7775



Haak met zuignap, doorschijnende zachte kunststof (polyvinyl), metalen ring met haak en kunststof afdekkapje

Crochet à ventouse, matière synthétique transparente souple (polyvinyle), anneau métallique avec crochet et embout en matière synthétique

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
44	**1-7775**	50 1	st pce	0,606 0,846

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7775	4	5	3,82

Paco-star
9000-6530

0760

Lijsthaak, gebogen plaatijzer met 2 scherpe steunpinnen, vermessingd

Crochet pour moulure, en tôle pliée avec 2 pointes, laitonné



A mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	48	**1-0760-1**	100 1	st pce	1,22 1,52
43	55	**1-0760-2**	50 1	st pce	1,79 2,09

7300

Wandhaakje, model X, met **kleine kop**staalstift(en), vermessingd
Prijs per doosje met 10 stuks
C = aantal lichte speldstiften

Crochet pour tableau, modèle X, avec pointe(s) en acier à **petite tête**, laitonné
Prix par boîte de 10 pièces
C = quantité pointes-épingles légères



A mm	B mm	C	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
6	18	1	0	**1-7300-0**	10 1	doos bte	1,22 1,46	9000-6480
7	21	1	1	**1-7300-1**	10 1	doos bte	1,37 1,67	9000-6482
8	29	1	2	**1-7300-2**	10 1	doos bte	1,56 1,86	9000-6484
20	30	2	3	**1-7300-3**	10 1	doos bte	3,02 3,32	9000-6486
30	33	3	4	**1-7300-4**	10 1	doos bte	3,98 4,28	9000-6488

7200

Wandhaakje, model X, met **grote kop**staalstift(en), vermessingd
Prijs per doosje met 10 stuks
C = aantal zware speldstiften

Crochet pour tableau, modèle X, pointe(s) en acier à **grande tête**, laitonné
Prix par boîte de 10 pièces
C = quantité pointes-épingles fortes



A mm	B mm	C	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	18	1	0	**1-7200-0**	10 1	doos bte	1,48 1,78
7	21	1	1	**1-7200-1**	10 1	doos bte	1,62 1,92
8	29	1	2	**1-7200-2**	10 1	doos bte	1,70 2,00
20	30	2	3	**1-7200-3**	10 1	doos bte	2,96 3,26
30	33	3	4	**1-7200-4**	10 1	doos bte	3,70 4,00

7203

Speldstift voor wandhaakje, hardstaal, grote vermessingde bolkop
Verpakt per 100 stuks

Pointe-épingle pour crochet de tableau, acier trempé, grande tête boule laitonnée
Emballage de 100 pièces



B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
26	**1-7203**	1	%	10,78	9000-6490



4051

Gordijnstoksteun met inslagpunt, met pin(nen), verzinkt
E = aantal pinnen

Support pour tringle de rideaux, ferrure à pointe, avec gond(s), zingué
E = nombre de gonds

A mm	B mm	C mm	D mm	E	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	8	7		1	**1-4051**	50 1	st pce	4,90 5,20
160	8	7	40	2	**1-4052 [d]**	50 1	st pce	5,86 6,16

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4051	2	5	11,38
S-4052	2	3	13,60

3230



Gordijnhaak met ovale rozet, siermodel, gegoten **messing**, met vaste houtdraadstift

Crochet d'embrasse pour rideau, avec rosace ovale, modèle orné, **laiton** moulé, avec tige fixe à filet bois

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	22	**1-3230-28**	20 1	st pce	1,40 1,70
33	28	**1-3230-40**	20 1	st pce	2,90 3,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3230-28	2	5	4,44
S-3230-40	2	5	7,46

9651



Jashaak, dubbele haak, oud-hollands model, gegoten messing
B = opbouwhoogte

Crochet portemanteau, double, modèle hollandais antique, laiton moulé
B = saillie

Gepolijst messing
Laiton poli

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	20	60	**1-9651-41 [d]**	10 1	st pce	3,44 3,74

Messing, groen verbronsd
Laiton bronzé vert

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	20	60	**1-9651-47**	10 1	st pce	4,78 5,08

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9651-47	2	5	10,88

9650



Hoed- en jashaak, dubbel, oud-hollands model, gegoten, 2 schroefgaten
B = opbouwhoogte

Crochet portemanteau & chapeau, double, modèle hollandais antique, moulé, 2 trous pour vis
B = saillie

Gepolijst messing
Laiton poli

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	70	60	**1-9650-41 [d]**	10 1	st pce	4,70 5,00

Messing, groen verbronsd
Laiton bronzé vert

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	70	60	**1-9650-47**	5 1	st pce	7,24 7,54

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9650-47	1	3	8,76

9780

Jashaak, dubbel, zwaar scheepsmodel, gegoten **messing**, 2 schroefgaten
B = opbouwhoogte

Crochet portemanteau, double, modèle renforcé, **laiton** moulé, 2 trous pour vis
B = saillie



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	28	73	**1-9780**	10 1	st pce	6,28 6,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9780	1	5	8,36

9782

Hoed- en jashaak, zwaar scheepsmodel, gegoten **messing**, 2 schroefgaten
B = opbouwhoogte

Crochet portemanteau & chapeau, double, modèle renforcé, **laiton** moulé, 2 trous pour vis
B = saillie



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	80	33	**1-9782**	5 1	st pce	9,26 9,56

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9782	1	5	11,50

7046

Jashaak, engelenhoofd met vleugels, met 2 nagelgaten, gegoten messing
B = opbouwhoogte

Crochet de portemanteau, simple, tête d'ange avec ailes, avec 2 trous pour clous, laiton moulé
B = saillie



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	38	57	**1-7046 [d]**	20 1	st pce	1,90 2,20

7040

Jashaak, leliemodel, met 2 nagelgaten, gegoten geel messing

Crochet de portemanteau, modèle lys, avec 2 trous pour clous, laiton jaune moulé



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	**1-7040-40**	50 1	st pce	1,75 2,05
74	**1-7040-75**	10 1	st pce	4,10 4,40
115	**1-7040-110**	20 1	st pce	7,90 8,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7040-40	1	5	3,18
S-7040-75	1	5	5,50
S-7040-110	1	5	9,50

5084

Handdoekhaakje, enkel, gegoten aluminium, 1 schroefgat
B = opbouwhoogte

Crochet pour essuie, simple, aluminium moulé, 1 trou pour vis
B = saillie



A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	22	F0	**1-5084**	100 1	st pce	1,01 1,31

5007



Handdoekhaakje, enkel, gegoten alu, wit epoxi RAL 9010, 1 schroefgat
B = opbouwhoogte
Skin = met schroef 3090-1, Ø 4x25mm

Crochet pour essuie, simple, alu moulé, laqué époxy blanc Ral 9010, 1 trou pour vis
B = saillie
Skin = avec vis 3090-1, Ø 4x25mm

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
36	27	**1-5007-1**	40 1	st pce	3,16 3,46

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5007-1	2	5	8,28

5040



Jashaak (pothaak), enkel, gegoten aluminium, 2 schroefgaten
B = opbouwhoogte
S-5001-1 = met schroeven 3090-1, Ø 4x25mm

Crochet de portemanteau (de pot), simple, aluminium moulé, 2 trous pour vis
B = saillie
S-5001-1 = avec vis 3090-1, Ø 4x25mm

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
38	28	F0	**1-5040**	100 1	st pce	1,09 1,39
40	34	F0	**1-5001**	100 1	st pce	1,31 1,61
51	39	F0	**1-5062**	100 1	st pce	2,46 2,76
40	34	Wit Blanc	**1-5001-1**	100 1	st pce	3,36 3,66

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5040	2	5	3,34
S-5001	2	5	3,96
S-5062	2	5	6,12
S-5001-1	2	5	10,16

5038



Jashaak (pothaak), dubbel, gegoten aluminium, 2 schroefgaten
B = opbouwhoogte
S-5038-1 = met schroeven 3090-1, Ø 4x25mm

Crochet de portemanteau (de pot), double, aluminium moulé, 2 trous pour vis
B = saillie
S-5038-1 = avec vis 3090-1, Ø 4x25mm

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	25	50	F0	**1-5038**	100 1	st pce	1,59 1,89
40	25	50	Wit Blanc	**1-5038-1**	20 1	st pce	2,72 3,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5038	2	5	4,70
S-5038-1	2	5	8,06

5003



Jashaak (pothaak), dubbel, siermodel, gegoten aluminium, 3 schroefgaten
B = opbouwhoogte
S-5003-1 = met schroeven 3090-1, Ø 4x25mm

Crochet de portemanteau (de pot), double, modèle ornemental, aluminium moulé, 3 trous pour vis
B = saillie
S-5003-1 = avec vis 3090-1, Ø 4x25mm

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	32	70	F0	**1-5003**	100 1	st pce	2,54 2,84
50	32	70	Wit Blanc	**1-5003-1**	20 1	st pce	4,56 4,86

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5003	2	5	6,72

5034

Hoed- en jashaak, drievoudig, gegoten aluminium, 3 schroefgaten
B = opbouwhoogte

Crochet portemanteau & chapeau, triple, aluminium moulé, 3 trous pour vis
B = saillie



A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	117	F0	**1-5034**	25 1	st pce	8,30 8,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5034	1	3	10,80

5017

Hoed- en jashaak, met achterplaat, dubbel, gegoten aluminium
B = opbouwhoogte
C = aantal schroefgaten

Crochet portemanteau & chapeau, double, aluminium moulé
B = saillie
C = nombre de trous pour vis



A mm	B mm	C	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	90	2	F0	**1-5017-140**	20 1	st pce	5,84 6,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5017-140	1	3	8,06

5135

Kapstokhaak, schooltype, dubbel, zwaar, gegoten aluminium, 4 schroefgaten
B = opbouwhoogte

Crochet de portemanteau, type école, double, renforcé, aluminium moulé, 4 trous pour vis
B = saillie



A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	70	F0	**1-5135**	10 1	st pce	7,76 8,06

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5135	1	5	9,14

5139

Jashaak (pothaak), enkel, opschroefbaar, profiel-aluminium, 2 schroefgaten
B = opbouwhoogte

Crochet de portemanteau, simple, à appliquer, aluminium profilé, 2 trous pour vis
B = saillie



F1 natuurzilver geëloxeerd
Anodisé F1 argenté

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
47	40	17	F1	**1-5139**	20 1	st pce	4,40 4,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5139	1	5	6,22

Poedergelakt
Epoxy

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	RAL	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
47	40	17	Wit Blanc	9010	**1-5139-1**	20 1	st pce	4,48 4,78
47	40	17	Zwart Noir	9011	**1-5139-2**	20 1	st pce	4,46 4,76
47	40	17	Rood Rouge	3000	**1-5139-10 [d]**	20 1	st pce	2,10 2,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5139-1	1	5	5,82
S-5139-2	1	5	5,80



5138

Hoed- en jashaak, dubbel, opschroefbaar, profiel-aluminium, 2 schroefgaten
B = opbouwhoogte

Crochet portemanteau et chapeau, double, à appliquer, aluminium profilé, 2 trous pour vis
B = saillie

F1 natuurzilver geëloxeerd
Anodisé F1 argenté

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
104	73	17	F1	**1-5138**	20 1	st pce	4,32 4,62

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5138	1	5	5,78

Poedergelakt
Epoxy

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	RAL	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
105	73	17	Wit Blanc	9010	**1-5138-1**	20 1	st pce	5,92 6,22
105	73	17	Zwart Noir	9011	**1-5138-2**	20 1	st pce	5,86 6,16

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5138-1	1	5	7,40
S-5138-2	1	5	7,34

3529





Jashaak, rond, enkel, opschroefbaar, profiel-aluminium, 2 schroefgaten
A = lengte
B = breedte
C = opbouwhoogte

Crochet portemanteau, arrondi, simple, à appliquer, aluminium profilé, 2 trous pour vis
A = longueur
B = largeur
C = saillie

F1 natuur geanodiseerd
F1 anodisé argent

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	17	40	F1	**1-3529-51**	20 1	st pce	3,32 3,62

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3529-51	1	5	4,66

Poedergelakt
Laqué epoxy

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	17	40	Zwart Noir	**1-3529-58**	20 1	st pce	4,28 4,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3529-58	1	5	5,58

3539



Jashaak, hoekig, enkel, opschroefbaar, profiel-aluminium, 2 schroefgaten
A = lengte
B = breedte
C = opbouwhoogte

Crochet portemanteau, carré, simple, à appliquer, aluminium profilé, 2 trous pour vis
A = longueur
B = largeur
C = saillie

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
47	41	17	F1	**1-3539-51**	20 1	st pce	2,96 3,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3539-51	1	5	4,28

3540

Jashaak, hoekig, enkel, opschroefbaar, profiel-aluminium, 2 schroefgaten
A = lengte
B = breedte
C = opbouwhoogte

Crochet portemanteau, carré, simple, à appliquer, aluminium profilé, 2 trous pour vis
A = longueur
B = largeur
C = saillie





F1 natuur geanodiseerd
F1 anodisé argent

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	46.5	25	F1	**1-3540-51**	20 1	st pce	6,04 6,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3540-51	1	5	7,36

Poedergelakt
Laqué epoxy

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	46.5	25	Zwart Noir	**1-3540-58**	20 1	st pce	6,96 7,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3540-58	1	5	8,30

3555

Handdoekhaak, enkel, opschroefbaar, profiel-aluminium, 2 schroefgaten
A = lengte
B = breedte
C = opbouwhoogte

Crochet porte-essuie, simple, à appliquer, aluminium profilé, 2 trous pour vis
A = longueur
B = largeur
C = saillie



A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
36	13	26	F1	**1-3555-51**	100 1	st pce	2,68 2,98

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3555-51-2	2	5	6,60

6017

Handdoekrekje, profiel-aluminium, 2 schroefgaten
Kleur = kleur van de haken

Porte essuie-mains, crochets sur plaque, aluminium profilé, 2 trous pour vis
Couleurs = couleurs des crochets



F1 natuurzilver geëloxeerd
Anodisé F1 argenté

haken crochets	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	210	35	**1-6017-51-3**	5 1	st pce	20,40 20,70

F2 champagne geëloxeerd
Anodisé F2 champagne

haken crochets	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	130	35	**1-6017-2**	5 1	st pce	15,52 15,82
3	210	35	**1-6017-3**	5 1	st pce	20,40 20,70
4	280	35	**1-6017-4**	3 1	st pce	25,82 26,12
5	360	35	**1-6017-5**	3 1	st pce	31,26 31,56

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6017-2	1	5	17,02
S-6017-3	1	5	21,96
S-6017-4	1	3	27,80
S-6017-5	1	3	33,24

Plaat = wit poedergelakt RAL 9010
Fond = époxé blanc RAL 9010

haken crochets	A mm	B mm	Kleur Couleur	RAL	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	130	35	Wit Blanc	9010	**1-6017-1-2**	5 1	st pce	18,30 18,60
3	210	35	Wit Blanc	9010	**1-6017-1-3**	5 1	st pce	23,54 23,84
4	280	35	Wit Blanc	9010	**1-6017-1-4**	3 1	st pce	29,92 30,22

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6017-1-2	1	5	19,76
S-6017-1-3	1	5	25,08
S-6017-1-4	1	3	31,92

haken crochets	A mm	B mm	Kleur Couleur	RAL	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	360	35	Wit Blanc	9010	**1-6017-1-5**	3 1	st pce	35,92 36,22

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6017-1-5	1	3	37,92



6023

Kapstokgarnituur, met hoed- en jashaak, in gekleurd pvc, met verzonken schroefgaten, voor onzichtbare schroefbevestiging tegen muur
A = diameter opbouwrozet
B = totale lengte
C = opbouwhoogte, inclusief haken
D = aantal schroefgaten

Portemanteau sur support, avec crochet portemanteau & chapeau, en pvc coloré, avec trous de vis fraisés, pour fixation invisible dans le mur
A = diamètre rosace
B = longueur totale
C = saillie, crochets inclus
D = nombre de trous pour vis

Haken Crochets	A mm	B mm	C mm	D mm	Kleur PLAAT Coul. SUPPORT	Kleur HAAK Coul. CROCHET	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	62		72	2	Zwart Noir	Zilvergrijs Argenté	**1-6023-2-1**	10 1	BL	1,76 2,06
1	62		72	2	Zilvergrijs Argenté	Zwart Noir	**1-6023-7-1**	10 1	BL	1,76 2,06
2	62	246	72	2	Zwart Noir	Zilvergrijs Argenté	**1-6023-2-2**	10 1	BL	2,78 3,08
2	62	246	72	2	Zilvergrijs Argenté	Zwart Noir	**1-6023-7-2**	10 1	BL	2,78 3,08
3	62	360	72	3	Zwart Noir	Zilvergrijs Argenté	**1-6023-2-3**	10 1	BL	3,94 4,24
3	62	360	72	3	Zilvergrijs Argenté	Zwart Noir	**1-6023-7-3**	10 1	BL	3,94 4,24
4	62	466	72	4	Zwart Noir	Zilvergrijs Argenté	**1-6023-2-4**	10 1	BL	5,56 5,86
4	62	466	72	4	Zilvergrijs Argenté	Zwart Noir	**1-6023-7-4**	10 1	BL	5,56 5,86



6466

Kapstokgarnituur, met dubbele hoed- en jashaken, gegoten **aluminium** op alu-band F2 champagne, voor onzichtbare schroefbevestiging tegen muur
C = opbouwhoogte, inclusief haken

Archelle avec crochets portemanteau & chapeau, en **aluminium** moulé monté sur bande, alu anodisé F2 champagne, pour fixation invisible dans le mur
C = saillie, crochets inclusifs

Haken Crochets	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	410	45	95	**1-6466-3**	1	st pce	73,80
4	570	45	95	**1-6466-4**	1	st pce	96,60



6014

Kapstokgarnituur op plaat, met 2 schroefgaten, gebogen jashaken, in **roestvrij** staal
C = opbouwhoogte
Skin = met 2 schroeven en 2 pluggen

Portemanteau sur plaque, avec 2 trous de fixation, crochets coudés, en **inox**
C = saillie
Skin = avec 2 vis et 2 chevilles

haken crochets	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	58	20	32	**1-6014-31-1**	10 1	st pce	10,80 11,10
4	310	20	32	**1-6014-31-4**	10 1	st pce	27,20 27,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6014-31-1	1	5	16,88
S-6014-31-4	1	3	39,70

6016

Kapstokgarnituur op plaat, met 2 schroefgaten, gebogen jashaken **met bolknop** Ø 12 mm, in **roestvrij** staal
C = opbouwhoogte
Skin = met 2 schroeven en 2 pluggen

Portemanteau sur plaque, avec 2 trous de fixation, crochets coudés **avec tête boule** Ø 12 mm, en **inox**
C = saillie
Skin = avec 2 vis et 2 chevilles



haken crochets	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	58	20	34	**1-6016-31-1**	10 1	st pce	11,40 11,70
4	310	20	34	**1-6016-31-4**	5 1	st pce	28,98 29,28

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6016-31-1	1	5	17,68
S-6016-31-4	1	3	42,20

6019

Kapstokgarnituur op plaat, onzichtbare bevestiging met 2 schroefgaten, cilindrische jasknop met pin, in **roestvrij** staal
C = opbouwhoogte

Portemanteau sur plaque, fixation invisible avec 2 trous de vis, crochet cilyndrique avec broche, en **inox**
C = saillie



haken crochets	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	30		36	**1-6019-31-1**	10 1	st pce	11,34 11,64
3	222	20	36	**1-6019-31-3**	5 1	st pce	30,86 31,16
4	310	20	36	**1-6019-31-4**	5 1	st pce	38,02 38,32

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6019-31-1	1	5	13,42
S-6019-31-3	1	5	33,82
S-6019-31-4	1	3	41,50

9

6160

Kapstokgarnituur, donker gekleurde **houten** sierkader met 2 verborgen schroefgaten, met groen verbronsde dubbele hoed- en jashaken 9650, in krimpfolie
-5-2 = 3 dubbele haken 9650 + 2 enkele haken 9651
C = opbouwhoogte, inclusief haken

Portemanteau, cadre décoratif en **bois** coloré foncé avec 2 trous pour vis de fixation, avec crochets portemanteau & chapeau 9650 bronzés vert, sous film retractable
-5-2 = 3 crochets doubles 9650 + 2 crochets simples 9651
C = saillie, crochets inclusifs



Haken Crochets	L mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	400	70	90	**1-6160-3**	1	st pce	33,10
4	600	70	90	**1-6160-4**	1	st pce	44,40
3 + 2	750	70	90	**1-6160-5-2**	1	st pce	52,70

6130

Kapstokgarnituur, **beukenhouten** afgeschuinde kader, 2 schroefgaten, met konische knophaken, met ophangruiter
C = opbouwhoogte, inclusief knophaken

Portemanteau de vestiaire (archelle), **en hêtre** biseauté, 2 trous de fixation, boutons coniques, avec cavalier à suspendre
C = saillie, crochets inclus



Knoppen Boutons	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	220	66	67	**1-6130-2**	4 1	st pce	10,40 10,70
3	320	66	67	**1-6130-3**	4 1	st pce	11,20 11,50

0199



Handdoekrek, **zwaar**, voor zijmontage, in **aluminium** F1 natuur geëloxeerd, geleider met 3 nylon wieltjes, 275 mm uittrekbaar
C = aantal ronde armen 430 mm

Porte-essuie-mains, **renforcé**, pour montage latéral, en **aluminium** anodisé F1 argenté, glissière à 3 galets en nylon, extensible de 275 mm
C = nombre de branches rondes 430 mm

C	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	410	16	**1-0199-2**	1	st pce	34,10

3331



Koordhaak, voor koetswerk, op driehoekige plaat met 3 schroefgaten, gegoten, vuurverzinkt
B = min. koordopening
C = opbouwhoogte

Crochet de cordage, pour carrosserie, sur fond triangulaire avec 3 trous pour vis, moulé, galvanisé à chaud
B = ouverture min. de cordage
C = saillie

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	9	39	**1-3331**	20 1	st pce	5,46 5,76

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3331	2	5	12,50

8048



Koordhaak voor koetswerk, afgeronde glijbeugel, verzinkt plaatijzer, 2 schroefgaten

Crochet de cordage pour carrosserie, en acier plat zingué, 2 trous pour vis

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
73	20	18	**1-8048**	100 10	st pce	0,812 1,052

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8048	2	5	3,10

8135



Gordijnkoordhouder, kikkermodel, met dubbele haak, 2 schroefgaten, geperst vernikkeld

Taquet pour cordage de jalousie, modèle grenouille, avec double crochet, 2 trous pour vis, embouti, nickelé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	11	**1-8135-70**	100 1	st pce	0,778 1,078

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8135-70	1	5	2,18

3102



Gordijnkoordhouder (kikker), op voetjes met 4 schroefgaten, gegoten aluminium F1 natuur
B = voetbreedte

Arrêt pour cordage de jalousie, sur pieds avec 4 trous pour vis, aluminium moulé anodisé F1 argenté
B = largeur du pied

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	24	**1-3102**	20 1	st pce	9,44 9,74

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3102	1	5	10,76

8568

Geleidhaak, duw- en trekhaak, stokhuls met 2 schroefgaten, verzinkt
A = max. binnen Ø stok

Crochet pour pousser et tirer, pour manche, 2 trous pour vis, zingué
A = Ø intérieur max. du bâton



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
28	95	**1-8568**	10 1	st pce	10,40 10,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8568	1	5	11,84

8426

Barkan

Plafondsteun voor LCD-scherm, **telescopisch**, zilverkleurig, 160° zwenkbaar, 25° kantelbaar en in de hoogte verstelbaar, geleverd met nodige schroefwerk, kabels zijn verborgen in de arm, voldoet aan de VESA standaard
A = voor schermdiameter van …
inch/cm
B = Min./Max. afstand van plafond
Max. = maximum draaggewicht

Support **téléscopique** de plafond pour écran LCD, argenté, pivotant (360°) et inclinable (25°), livré avec visserie nécessaire, câbles sont cachées dans le bras, conforme au standard VESA
A = pour taille d'écran de …
pouce/cm
B = distance Min./Max. du plafond
Max. = poids maximal



A " / cm	B mmm	Rotaties Rotations	Max. Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12 – 56 " 30 – 142 cm	490 / 770	2	30	35	**1-8426**	(6)	st pce	152,90

8429

Barkan

Muurbeugel voor plasma- / LCD-scherm, zilverkleurig, 15° kantelbaar, uitschuifbaar, 3 mogelijke hoogtestanden, geleverd met nodige schroefwerk
A = voor schermdiameter van …
inch/cm
Max. = maximum draaggewicht

Support mural argenté pour écran plasma / LCD, inclinable (15°), extensible, 3 options de réglage en hauteur, livré avec visserie nécessaire
A = pour taille d'écran de …
pouce/cm
Max. = poids maximal



A " / cm	Max. Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40 – 60 " 102 – 152 mm	65	41	**1-8429 [d]**	(4)	st pce	131,40

8430

Barkan

Muurbeugel voor plasma- / LCD-scherm, 95°+ 95° zwenkbaar en 15° kantelbaar, uitschuifbaar, geleverd met nodige schroefwerk, kabels zijn verborgen in de arm
A = voor schermdiameter van …
inch/cm
Max. = maximum draaggewicht

Support mural pour écran LCD, pivotant (180°) et inclinable (20°), extensible, livré avec visserie nécessaire, câbles sont cachés dans le bras
A = pour taille d'écran de …
pouce/cm
Max. = poids maximal



A " / cm	Max. Kg	Rotaties Rotations	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40 – 60 " 102 – 152 cm	60	3	Zilverkleurig	Argenté	43	**1-8430 [d]**	(4)	st pce	277,20
40 – 65 " 102 – 165 cm	60	3	Zwart	Noir	43	**1-8430-2 [d]**	(4)	st pce	292,90



8432

Barkan

Muurbeugel voor plasma- / LCD-scherm, zilverkleurig, 15° kantelbaar, uitschuifbaar, geleverd met nodige schroefwerk
A = voor schermdiameter van …
inch/cm
Max. = maximum draaggewicht

Support mural argenté pour écran plasma / LCD, inclinable (15°), extensible, livré avec visserie nécessaire
A = pour taille d'écran de …
pouce/cm
Max. = poids maximal

A " / cm	Max. Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40 – 70 " 102 – 178 cm	85	61	**1-8432 [d]**	(4)	st pce	203,20



8463

Barkan

Muursteun voor LCD-scherm, zwart, **vast**, geleverd met nodige schroefwerk, voldoet aan de VESA standaard
A = voor schermdiameter van …**inch/cm**
Max. = maximum draaggewicht

Support mural noir pour écran LCD, **fixe**, livré avec visserie nécessaire, conforme au standard VESA
A = pour taille d'écran de …
pouce/cm
Max. = poids maximal

A " / cm	Max. Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
37 / 94	40	E20	**1-8463-2**	(5)	st pce	21,12



8464

Barkan

Muurbeugel voor plasma- / LCD-scherm, zwart, 15° kantelbaar, uitschuifbaar, 3 mogelijke hoogtestanden, geleverd met nodige schroefwerk
A = voor schermdiameter van …
inch/cm
Max. = maximum draaggewicht

Support mural noir pour écran plasma / LCD, inclinable (15°), extensible, 3 options de réglage en hauteur, livré avec visserie nécessaire
A = pour taille d'écran de …
pouce/cm
Max. = poids maximal

A " / cm	Max. Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
39 / 99	40	E210+	**1-8464-2**	(5)	st pce	32,80



7465

Barkan

Muurbeugel voor plasma- / LCD-scherm, zwart, 180° zwenkbaar en 15° kantelbaar, uitschuifbaar, geleverd met nodige schroefwerk, kabels zijn verborgen in de arm
A = voor schermdiameter van …
inch/cm
Max. = maximum draaggewicht

Support mural noir pour écran LCD, pivotant (180°) et inclinable (15°), extensible, livré avec visserie nécessaire, câbles sont cachés dans le bras
A = pour taille d'écran de …
pouce/cm
Max. = poids maximal

A " / cm	Max. Kg	Rotaties Rotations	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
39 / 99	25	3	E2300	**1-7465-2**	(5)	st pce	49,10

7466

Barkan

Muurbeugel voor plasma- / LCD-scherm, zwart, 180° zwenkbaar en 15° kantelbaar, uitschuifbaar, geleverd met nodige schroefwerk, kabels zijn verborgen in de arm
A = voor schermdiameter van …
inch/cm
Max. = maximum draaggewicht

Support mural noir pour écran LCD, pivotant (180°) et inclinable (15°), extensible, livré avec visserie nécessaire, câbles sont cachés dans le bras
A = pour taille d'écran de …
pouce/cm
Max. = poids maximal



A " / cm	Max. Kg	Rotaties Rotations	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
39 / 99	25	4	E2400	**1-7466-2**	(5)	st pce	56,90

8467

Barkan

Muursteun voor LCD-scherm, zwart, **vast**, geleverd met nodige schroefwerk, voldoet aan de VESA standaard
A = voor schermdiameter van …**inch/cm**
Max. = maximum draaggewicht

Support mural noir pour écran LCD, **fixe**, livré avec visserie nécessaire, conforme au standard VESA
A = pour taille d'écran de …
pouce/cm
Max. = poids maximal



A " / cm	Max. Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
56 / 142	50	E30	**1-8467-2**	(8)	st pce	35,16

8468

Barkan

Muurbeugel voor plasma- / LCD-scherm, zwart, 15° kantelbaar, uitschuifbaar, 3 mogelijke hoogtestanden, geleverd met nodige schroefwerk
A = voor schermdiameter van …
inch/cm
Max. = maximum draaggewicht

Support mural noir pour écran plasma / LCD, inclinable (15°), extensible, 3 options de réglage en hauteur, livré avec visserie nécessaire
A = pour taille d'écran de …
pouce/cm
Max. = poids maximal



A " / cm	Max. Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65 / 165	40	E.310+	**1-8468-2**	(10)	st pce	43,80

7469

Barkan

Muurbeugel voor plasma- / LCD-scherm, zwart, 180° zwenkbaar en 20° kantelbaar, uitschuifbaar, geleverd met nodige schroefwerk, kabels zijn verborgen in de arm
A = voor schermdiameter van …
inch/cm
Max. = maximum draaggewicht

Support mural noir pour écran LCD, pivotant (180°) et inclinable (20°), extensible, livré avec visserie nécessaire, câbles sont cachés dans le bras
A = pour taille d'écran de …
pouce/cm
Max. = poids maximal



A " / cm	Max. Kg	Rotaties Rotations	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65 / 165	40	3	3300	**1-7469-2**	(3)	st pce	61,70



7470

Barkan

Muurbeugel voor plasma- / LCD-scherm, zwart, 180° zwenkbaar en 20° kantelbaar, uitschuifbaar, geleverd met nodige schroefwerk, kabels zijn verborgen in de arm
A = voor schermdiameter van …
inch/cm
Max. = maximum draaggewicht

Support mural noir pour écran LCD, pivotant (180°) et inclinable (20°), extensible, livré avec visserie nécessaire, câbles sont cachés dans le bras
A = pour taille d'écran de …
pouce/cm
Max. = poids maximal

A " / cm	Max. Kg	Rotaties Rotations	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65 / 165	40	4	3400	**1-7470-2**	(5)	st pce	77,60



8472

Barkan

Muursteun voor LCD-scherm, zwart, **vast**, geleverd met nodige schroefwerk, voldoet aan de VESA standaard
A = voor schermdiameter van …**inch/cm**
Max. = maximum draaggewicht

Support mural noir pour écran LCD, **fixe**, livré avec visserie nécessaire, conforme au standard VESA
A = pour taille d'écran de …
pouce/cm
Max. = poids maximal

A " / cm	Max. Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80 / 203	50	E40	**1-8472-2**	(5)	st pce	62,70



8471

Barkan

Muurbeugel voor plasma- / LCD-scherm, zwart, 15° kantelbaar, geleverd met nodige schroefwerk
A = voor schermdiameter van …
inch/cm
Max. = maximum draaggewicht

Support mural noir pour écran plasma / LCD, inclinable (15°), livré avec visserie nécessaire
A = pour taille d'écran de …
pouce/cm
Max. = poids maximal

A " / cm	Max. Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80 / 203	50	41H	**1-8471-2**	(5)	st pce	107,60



8434

Barkan

Steun voor DVD / VCR of ander apparaat, luxe-uitvoering, past op muursteun voor LCD-scherm, geleverd met nodige schroefwerk, kabels zijn verborgen in de arm
Max. = maximum draaggewicht

Support pour DVD / VCR ou autre appareil, élégant, compatible avec tout support mural pour écran LCD, livré avec visserie nécessaire, câbles sont cachés dans le bras
Max. = poids maximal

Max. Kg	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	Zwart	Noir	80	**1-8434-2 [d]**	(4)	st pce	65,40

8481

Barkan

Steun voor DVD / VCR of ander apparaat, past op muursteun voor LCD-scherm, geleverd met nodige schroefwerk, kabels zijn verborgen in de arm
Max. = maximum draaggewicht

Support pour DVD / VCR ou autre appareil, compatible avec tout support mural pour écran LCD, livré avec visserie nécessaire, câbles sont cachés dans le bras
Max. = poids maximal



Max. Kg	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	Zwart	Noir	81	**1-8481-2 [d]**	(6)	st pce	37,24

8490

Barkan

Plafondsteun voor projector, zilverkleurig, 360° zwenkbaar en 30° kantelbaar, geleverd met nodige schroefwerk, kabels zijn verborgen in de arm
A = afstand van plafond
Max. = maximum draaggewicht

Support de plafond pour projecteur, argenté, pivotant (360°) et inclinable (30°), livré avec visserie nécessaire, câbles sont cachés dans le bras
A = distance du plafond
Max. = poids maximal



A mm	Max. Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	11	90	**1-8490 [d]**	(5)	BL	74,30

8491

Barkan

Plafondsteun voor projector, **telescopisch**, zilverkleurig, 360° zwenkbaar en 30° kantelbaar, geleverd met nodige schroefwerk, kabels zijn verborgen in de arm
A = min. / max. afstand van plafond
Max. = maximum draaggewicht

Support **téléscopique** de plafond pour projecteur, argenté, pivotant (360°) et inclinable (30°), livré avec visserie nécessaire, câbles sont cachés dans le bras
A = distance min. / max. du plafond
Max. = poids maximal



A mm	Max. Kg	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
565 / 810	11	91	**1-8491**	(3)	st pce	153,50

8438

Barkan

Catalogus BARKAN, voor klant

Catalogue BARKAN, pour client



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-8438	1	st pce	3,06

3754

Rol rekbare doorzichtige folie, op kartonnen houder
L = lengte folie (meter)
B = breedte folie

Rouleau de film étirable, sur rouleau en carton
L = longueur film (mètre
B = largeur film



L M	B mm	Dikte Epaisseur	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	€
300	450	17 micron	**1-3754**	(6)	st pce	21,90



3755

Rol noppenfolie, kunststof, met luchtbellen
L = lengte folie (meter)
B = breedte folie (meter)

Rouleau de film à bulles
L = longueur film (mètre)
B = largeur film (mètre)

L M	B M	Dikte Epaisseur	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	€
10	1	60 micron	**1-3755**	1	st pce	16,90



2101

Gereedschapsveerklem, opschroefbaar, verenstaal, verzinkt, voor steel van gereedschap, enz.

Pince à ressort porte-outils à visser, acier au carbone, zinguée, pour manche d'outils, etc.

voor pour mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.0	101.10	**1-2101-6**	1 0,1	% 	9,12 21,12
9.5	101.11	**1-2101-9**	1 0,1	% 	9,44 21,44
12.5	101.12	**1-2101-12**	1 0,1	% 	12,06 24,06
16	101.13	**1-2101-16**	1 0,1	% 	15,90 27,90
19	101.14	**1-2101-19**	1 0,1	% 	16,92 28,92
22	101.20	**1-2101-22**	1 0,1	% 	21,42 33,42
25	101.15	**1-2101-25**	1 0,1	% 	20,48 32,48
29	101.16	**1-2101-28**	1 0,1	% 	27,50 45,50
32	101.17	**1-2101-32**	1 0,1	% 	33,86 51,86
38	101.18	**1-2101-38**	1 0,1	% 	47,00 71,00
50	101.19	**1-2101-50**	1 0,1	% 	70,60 100,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2101-6	2	5	1,42
S-2101-9	2	5	1,44
S-2101-12	2	5	1,48
S-2101-16	2	5	1,58
S-2101-19	2	5	1,58
S-2101-22	2	5	1,66
S-2101-25	2	5	1,66
S-2101-28	2	5	1,82
S-2101-32	2	5	1,96
S-2101-38	2	5	2,36
S-2101-50	2	5	2,84



2107

Assortiment van gereedschapsklemmen 2101, met houtschroef, verzinkt
In kunststof doos met vakken

Coffret avec assortiment de pinces à ressort porte-outils 2101, avec vis à bois, zinguées
Boîte en matière synthétique avec compartiments

ds / bte mm	Inh Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300x200	ca. 306	**1-2107**	1	st pce	106,80

Inhoud doos
Contenu coffret

Art. nr. N°. d'art.	B mm	Aant. Qté.		€
1-2101-6	6.0	48	st/pcs	0.170
1-2101-9	9.5	48	st/pcs	0.172
1-2101-12	12.5	48	st/pcs	0.218
1-2101-16	16.0	34	st/pcs	0.260
1-2101-19	19.0	20	st/pcs	0.282
1-2101-25	25.0	36	st/pcs	0.358
1-2101-28	28.0	30	st/pcs	0.458
1-2101-32	32.0	24	st/pcs	0.560
1-2101-38	38.0	18	st/pcs	0.764

1310

Vleeshaak, S-model met 2 punten, veredeld **roestvrij staal** 18/10

Crochet de boucher, modèle S avec 2 pointes, **inox** 18/10 affiné



B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	4.00	**1-1310-31-80**	25 1	st pce	1,24 1,54
100	5.00	**1-1310-31-100**	10 1	st pce	1,66 1,96
120	5.00	**1-1310-31-120**	10 1	st pce	1,86 2,16
140	6.00	**1-1310-31-140**	10 1	st pce	2,68 2,98
160	6.00	**1-1310-31-160**	10 1	st pce	2,84 3,14
180	8.00	**1-1310-31-180**	10 1	st pce	5,90 6,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1310-31-80	2	5	4,24
S-1310-31-100	2	5	5,08
S-1310-31-120	2	5	5,48
S-1310-31-140	2	5	7,06
S-1310-31-160	2	3	7,78
S-1310-31-180	1	3	13,96

8012

Haak, S-model, zwart gelakt draadijzer, met rode kunststof einddoppen
B = totale hoogte

Crochet, modèle S, métal laqué noir, avec embouts en matière synthétique rouge
B = hauteur totale



B mm	Ø mm	Max Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	6	30	**1-8012-200**	5 1	st pce	3,14 3,44
400	6	30	**1-8012-400**	5 1	st pce	4,20 4,50

8136

Inschroefhaak om tuingereedschap op te hangen, ronde gaffelvorm, gebogen, met houtdraad, verzinkt, geplastificeerd met rode kunststof

Crochet à visser pour outils de jardin, rond, coudé, avec filet bois, zingué, plastifié de matière synthétique rouge



Ø mm	B mm	C mm	Max Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	100	44	60	**1-8136-40**	10 1	st pce	2,50 2,80

8139

Inschroefhaak om fiets op te hangen, rond, met houtdraad, verzinkt, geplastificeerd met rode kunststof

Crochet à visser pour suspendre vélo, rond, avec filet bois, zingué, plastifié de matière synthétique rouge



Ø mm	B mm	Max Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	150	60	**1-8139**	10 1	st pce	2,12 2,42

8138

Inschroefhaak, hoekig, met houtdraad, verzinkt, geplastificeerd met rode kunststof

Crochet de rangement, avec filet bois, carré, zingué, plastifié de matière synthétique bleue



Ø mm	A mm	Max Kg	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	190	60		**1-8138**	10 1	st pce	2,42 2,72



8143

Inschroefhakenset, met houtdraad, verzinkt, geplastificeerd met rode kunststof

Jeu de crochets de rangement, avec filet bois, zingué, plastifié de matière synthétique rouge

Ø mm	A mm	Max Kg	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
		60	4 x 2	**1-8143-18-8 [d]**	3 1	BL	6,10 6,40



8073

Buishaak voor garagewand, recht model, met 3 schroefgaten, verzinkt, zwart gelakt met rode kunststof einddop
Bruikbaar voor ophanging en als console

Crochet tubulaire, modèle droit, avec 3 trous pour vis, zingué, laqué noir avec embout en matière synthétique rouge
Peut s'utiliser comme console

A mm	B mm	Ø mm	Max Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	200	16	30	**1-8073-200**	5 1	st pce	3,74 4,04
340	200	16	30	**1-8073-340**	5 1	st pce	4,70 5,00
500	200	16	30	**1-8073-500**	5 1	st pce	5,92 6,22

8074

Buishaak voor garagewand, met 2 schroefgaten, verzinkt
Skin 8074 = met 4 houtschroeven en 4 pluggen
* = enkel het draagvlak is overtrokken

Crochet tubulaire, multi-usage, avec 2 trous pour vis, zingué
Skin 8074 = avec 4 vis et 4 chevilles
* = seulement la surface portante est gainée





Zwart gelakt met **rode** kunststof einddop
Laqué **noir** avec embout en mat. synth. **rouge**

A Mm	B mm	Ø mm	Max Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
58	120	16	50	**1-8074-50**	5 1	st pce	1,85 2,15
108	200	16	50	**1-8074-110**	5 1	st pce	2,60 2,90
148	200	16	50	**1-8074-170**	5 1	st pce	3,38 3,68
258	200	16	50	**1-8074-250**	5 1	st pce	4,06 4,36

Zwart gelakt met **rode** kunststof overtrokken
Laqué **noir** gainé de mat. synth. **rouge**

A mm	B mm	Ø mm	Max Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
54	120	18	50	**1-8074-18-50**	10 1	st pce	4,54 4,84
104	200	18	50	**1-8074-18-110**	5 1	st pce	5,24 5,54
144	200	18	50	**1-8074-18-150**	5 1	st pce	5,92 6,22
254	200	18	50	**1-8074-18-250**	5 1	st pce	6,80 7,10

8077

Buishaak voor garagewand, rond, met 2 schroefgaten, zwart gelakt met rode kunststof einddop

Crochet tubulaire, rond, avec 2 trous pour vis, laqué noir avec embout en matière synthétique rouge



A mm	B mm	Ø mm	Max Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	220	18	30	**1-8077-90**	(5)	st pce	5,02
150	300	22	50	**1-8077-150**	(5)	st pce	7,18

8174

Buishaak voor garagewand, zwaar, met 2 schroefgaten, zwart gelakt met rode kunststof einddop

Crochet tubulaire, renforcé, avec 2 trous pour vis, laqué noir avec embout en matière synthétique rouge



A mm	B mm	Ø mm	Max Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
230	240	25	50	**1-8174-190**	(5)	st pce	8,66

8026

Buishaak voor garagewand, met 2 draagarmen, met 2 schroefgaten, zwart gelakt met rode kunststof einddop
(Max kg = gelijkmatig verdeeld over binnendiepte C)

Crochet tubulaire, avec 2 bras de support, avec 2 trous pour vis, laqué noir avec, embout en matière synthétique rouge
(Max kg = répartie sur C)



A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	110	150	20	60	**1-8026-250**	(5)	st pce	6,44

8075

Buishaak voor fiets tegen muur of plafond, met 2 schroefgaten, zwart gelakt met rode kunststof einddop

Crochet tubulaire porte-vélo, pour mur ou plafond, avec 2 trous pour vis, laqué noir avec embout en matière synthétique rouge



A mm	B mm	Ø mm	Max Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	68	16	40	**1-8075**	10 1	st pce	5,16 5,46

8076

Buishaak voor fiets tegen muur of plafond, met 2 schroefgaten, zwart gelakt en het draagvlak met rode kunststof overtrokken
B = opening

Crochet tubulaire porte-vélo, pour mur ou plafond, avec 2 trous pour vis, laqué noir et la surface portante gainée de matière synthétique rouge
B = ouverture



A mm	B mm	Ø mm	Max Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	68	16	40	**1-8076**	5 1	st pce	6,76 7,06

S-8076		2	12,56

8024

Buishaak, dubbele haak, met 2 schroefgaten, zwart gelakt met rode kunststof einddoppen
(Max Kg = gelijkmatig verdeeld over binnendiepte A)

Crochet tubulaire, double, avec 2 trous pour vis, laqué noir avec embouts en matière synthétique rouge
(Max Kg = équilibré sur A)



A mm	B mm	Ø mm	Max Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	150	10	30	**1-8024-50**	5 1	st pce	4,08 4,38
190	220	10	30	**1-8024-200**	5 1	st pce	5,74 6,04
300	220	10	30	**1-8024-300**	5 1	st pce	10,64 10,94



8046

Buishaak voor fiets, dubbele haak, zwart gelakt, met zwarte kunststof overtrokken draagvlak, met bocht op 135°
A = inlegdiepte
B = hoogte

Crochet tubulaire pour vélo, double crochet, laqué noir, surface portante en matière synthétique noire, avec courbe à 135°
A = profondeur
B = hauteur

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
210	320	16	**1-8046**	1	st pce	12,78



8052

Fietsdrager voor muurbevestiging, vast, zwart gelakt, universeel buismodel voor 2 fietsen, overtrokken met kunststof, gegolfde beschermvattingen in zwart PVC, voor opberging en onderhoud
A = opbouwdiepte
B = breedte

Support vélo mural, fixe, laqué noir, modèle universel, range 2 vélos tous modèles, tube laqué époxy avec manchons ondulés PVC noirs, pour rangement et entretien
A = profondeur
B = largeur

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
495	460	22	**1-8052**	1	st pce	35,50



8053

Fietsdrager voor muurbevestiging, (extra plat) opklapbaar, zwart gelakt, universeel buismodel voor 2 fietsen, overtrokken met kunststof, gegolfde lange beschermvattingen in zwart PVC
A = opbouwdiepte
B = breedte

Support vélo mural, rabattable (extra plat), laqué noir, modèle universel, range 2 vélos tous modèles, tube laqué époxy avec manchons ondulés PVC noirs
A = profondeur
B = largeur

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100 / 530	450	22	**1-8053**	1	st pce	42,10



8131

Stelrek voor fietsen, ronde buizen, zijkanten met schroefgaten, vuurverzinkt
A = voor aantal fietsen
L = totale lengte
B = breedte voet
C = maximale hoogte
Ø1 = diameter rechte buizen
Ø2 = diameter gebogen buizen

Support vélo de sol, tubes ronds, côtés avec trous pour vis, galvanisé à chaud
A = pour nombre de vélos
L = longueur totale
B = largeur pied
C = hauteur maximale
Ø1 = diamètres tubes droites
Ø2 = diamètre tubes courbées

A	L mm	B mm	C mm	Ø1 mm	Ø2 mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	900	360	235	32	10	**1-8131-3 [d]**	1	st pce	66,90

8303

Stelrek voor fietsen met bandbreedte 35-50 mm, ronde buizen gelast op rechthoekig kader, met schroefgaten, vuurverzinkt
A = voor aantal fietsen
L = lengte kader
B = breedte kader
H = maximale hoogte

Support vélo de sol, pour vélos avec largeur de pneus de 35 à 50 mm, tubes ronds soudés sur cadre rectangulaire, avec trous pour vis, galvanisé à chaud
A = pour nombre de vélos
L = longueur cadre
B = largeur cadre
H = hauteur maximale



A	L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	890	375	250	**1-8303-3**	1	st pce	48,10

8132

Stelrek voor 4 fietsen hoog-laag, ronde buizen, verzinkt
Niet-gemonteerd geleverd, met schroefwerk
L = totale lengte
B = breedte voet
C = maximale hoogte
Ø = diameter ronde buizen

Support vélo de sol, pour 4 vélos haut-bas, tubes ronds, zingué
Non-assemblé, livré avec visserie
L = longueur totale
B = largeur pied
C = hauteur maximale
Ø = diamètres tubes ronds



L mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1060	350	450	16	**1-8132-4**	1	st pce	131,90

7900

Wandrail, voor drager 7901, **enkel**, opschroefmodel
A = asafstand

Crémaillère pour support 7901, modèle **simple**, à appliquer
A = axe



Wit gelakt RAL9003
Laqué blanc RAL9003

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	**1-7900-1-500**	6	PR	3,72
1000	50	**1-7900-1-1000**	6	PR	7,12
1500	50	**1-7900-1-1500**	6	PR	9,16
2000	50	**1-7900-1-2000**	6	PR	12,52

Grijs gelakt RAL9006
Laqué gris RAL9006

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	**1-7900-7-500**	6	PR	3,72
1000	50	**1-7900-7-1000**	6	PR	7,12
1500	50	**1-7900-7-1500**	6	PR	9,16
2000	50	**1-7900-7-2000**	6	PR	12,52

Mat zwart gelakt
Laqué noir mat

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	**1-7900-2-500**	6	PR	3,72
1000	50	**1-7900-2-1000**	6	PR	7,12
1500	50	**1-7900-2-1500**	6	PR	9,16
000	50	**1-7900-2-2000**	6	PR	12,52

10

7901

Drager, voor wandrail 7900, **enkel**
A = asafstand

Support, pour crémaillère 7900, **simple**
A = axe



Wit gelakt RAL9003
Laqué blanc RAL9003

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	50	**1-7901-1-150**	20	st pce	0,744
200	50	**1-7901-1-200**	20	st pce	0,826
250	50	**1-7901-1-250**	20	st pce	1,19
300	50	**1-7901-1-300**	20	st pce	1,35
350	50	**1-7901-1-350**	20	st pce	1,48
400	50	**1-7901-1-400**	20	st pce	1,73
500	50	**1-7901-1-500**	20	st pce	4,24

Grijs gelakt RAL9006
Laqué gris RAL9006

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	50	**1-7901-7-150**	20	st pce	0,744
200	50	**1-7901-7-200**	20	st pce	0,826
250	50	**1-7901-7-250**	20	st pce	1,19
300	50	**1-7901-7-300**	20	st pce	1,35
350	50	**1-7901-7-350**	20	st pce	1,48
400	50	**1-7901-7-400**	20	st pce	1,73
500	50	**1-7901-7-500**	20	st pce	4,24

Mat zwart gelakt
Laqué noir mat

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	50	**1-7901-2-150**	20	st pce	0,744
200	50	**1-7901-2-200**	20	st pce	0,826
250	50	**1-7901-2-250**	20	st pce	1,19
300	50	**1-7901-2-300**	20	st pce	1,35
350	50	**1-7901-2-350**	20	st pce	1,48
400	50	**1-7901-2-400**	20	st pce	1,73
500	50	**1-7901-2-500**	20	st pce	4,24

7910



Wandrail, voor drager 7911, **dubbel**, opschroefmodel
A = asafstand

Crémaillère pour support 7911, modèle **double**, à appliquer
A = axe

Wit gelakt RAL9003
Laqué blanc RAL9003

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	**1-7910-1-500**	6	PR	4,52
1000	50	**1-7910-1-1000**	6	PR	8,90
1500	50	**1-7910-1-1500**	6	PR	12,32
2000	50	**1-7910-1-2000**	6	PR	18,02

Grijs gelakt RAL9006
Laqué gris RAL9006

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	**1-7910-7-500**	6	PR	4,52
1000	50	**1-7910-7-1000**	6	PR	8,90
1500	50	**1-7910-7-1500**	6	PR	12,32
2000	50	**1-7910-7-2000**	6	PR	18,02

Mat zwart gelakt
Laqué noir mat

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	**1-7910-2-500**	6	PR	4,52
1000	50	**1-7910-2-1000**	6	PR	8,90
1500	50	**1-7910-2-1500**	6	PR	12,32
2000	50	**1-7910-2-2000**	6	PR	18,02

7911



Drager, voor wandrail 7910, **dubbel**
A = asafstand

Support, pour crémaillère 7910, **double**
A = axe

Wit gelakt RAL9003
Laqué blanc RAL9003

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
170	50	**1-7911-1-170**	20	st pce	1,52
220	50	**1-7911-1-220**	20	st pce	1,59
270	50	**1-7911-1-270**	20	st pce	2,12
320	50	**1-7911-1-320**	20	st pce	2,28
370	50	**1-7911-1-370**	20	st pce	2,94
470	50	**1-7911-1-470**	20	st pce	4,34

Grijs gelakt RAL9006
Laqué gris RAL9006

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
170	50	**1-7911-7-170**	20	st pce	1,52
220	50	**1-7911-7-220**	20	st pce	1,59
270	50	**1-7911-7-270**	20	st pce	2,12
320	50	**1-7911-7-320**	20	st pce	2,28
370	50	**1-7911-7-370**	20	st pce	2,94
470	50	**1-7911-7-470**	20	st pce	4,34

Mat zwart gelakt
Laqué noir mat

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
170	50	**1-7911-2-170**	20	st pce	1,52
220	50	**1-7911-2-220**	20	st pce	1,59
270	50	**1-7911-2-270**	20	st pce	2,12
320	50	**1-7911-2-320**	20	st pce	2,28
370	50	**1-7911-2-370**	20	st pce	2,94
470	50	**1-7911-2-470**	20	st pce	4,34

8900

10

Stellijst voor meubelkastschap, opschroefmodel, U-profiel
B = dikte
C = stelafstand haken

Crémaillère pour tablette de meuble, à appliquer, profil U
B = épaisseur
C = entraxe ajourage



Vernikkeld
Nickelé

A mm	B mm	C mm	Lengte Long. M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	4	15	2	**1-8900**	50 10	st pce	6,58 7,78

Vermessingd
Laitonné

A mm	B mm	C mm	Lengte Long. M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	4	15	2	**1-8900-14**	50 10	st pce	6,76 7,96

8901

Schapdragertje voor stellijst 8900, geplooid inhaaksysteem, met schroefgat

Taquet pour crémaillère 8900
Support avec trou à visser



Vernikkeld
Nickelé

voor pour mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	32	**1-8901**	2 0,1	% 	18,48 30,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8901	12	5	4,80

Vermessingd
Laitonné

voor pour mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	32	**1-8901-14**	2 0,1	% 	24,50 36,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8901-14	12	5	5,56

1810



Nagelschapdragertje, **rond**, kunststof (polyethyleen), verzinkte nagel, voorgemonteerd
B = opbouwhoogte

Taquet à clou, **rond**, matière synthétique (polyéthylène), pointe zinguée, pré-assemblé
B = saillie

A mm	B mm	Kleur Couleur	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
11	10	Wit Blanc	1000	**1-1810-1**	10	%	6,72
11	10	Wit Blanc	100	**1-1810-1-100**	1	%	11,62
11	10	Bruin Brun	100	**1-1810-6-100 [d]**	1	%	4,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1810-1	12	5	4,24

Paco-star
9000-6710

0804



Nagelschapdragertje, **afgeplat**, kunststof (polyethyleen), verzinkte nagel, voorgemonteerd
B = opbouwhoogte

Taquet à clou, **aplati**, matière synthétique (polyéthylène), pointe zinguée, pré-assemblé
B = saillie

A mm	B mm	Kleur Couleur	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	8	Wit Blanc	1000	**1-0804-1**	10	%	3,70
15	8	Wit Blanc	100	**1-0804-1-100**	1	%	7,48
15	8	Bruin Brun	1000	**1-0804-6**	10	%	3,82
15	8	Bruin Brun	100	**1-0804-6-100**	1	%	7,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0804-1	12	5	2,42
S-0804-1-100	100	5	9,22
S-0804-6	12	5	2,44
S-0804-6-100	100	5	6,98

Paco-star
9000-6700
9000-6702

1156



Insteekschapdragertje, met hoekvorm, **nylon** (polyamide)
C = zichtbaar draagdiepte

Taquet à encastrer, support d'étagère, avec équerre, en **nylon** (polyamide)

Wit / Blanc

Ø mm	C mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	9.5	1000	**1-1156-5**	10	%	2,60
5	9.5	100	**1-1156-5-100**	1	%	6,14
6	9.5	1000	**1-1156-6**	10	%	4,22
6	9.5	100	**1-1156-6-100**	1	%	7,76
7	9.5	1000	**1-1156-7**	10	%	9,32
7	9.5	100	**1-1156-7-100**	1	%	12,86

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1156-5-12	12	5	2,24
S-1156-6-12	12	5	2,42
S-1156-7-12	12	5	3,06

Paco-star
9000-6718
9000-6802
9000-6804

Bruin / Brun

Ø mm	C mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	9.5	1000	**1-1156-6-5**	10	%	2,66
5	9.5	100	**1-1156-6-5-100**	1	%	6,20
6	9.5	1000	**1-1156-6-6**	10	%	4,44
6	9.5	100	**1-1156-6-6-100**	1	%	7,98
7	9.5	1000	**1-1156-6-7**	10	%	9,32
7	9.5	100	**1-1156-6-7-100**	1	%	12,86

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1156-6-5-12	12	5	2,24
S-1156-6-6-12	12	5	2,46
S-1156-6-7-12	12	5	3,06

2156



Insteekschapdragertje, met hoekvorm, metalen stift, drager in **transparante** kunststof
B x C = lengte x breedte draagvlak
D = insteekdiepte stift

Taquet à encastrer, support d'étagère, avec équerre, tige en acier, support en matière synthétique **transparente**
B x C = longueur x largeur support
D = profondeur tige

Ø mm	BxC mm	D mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	9 x 10	7	1000	**1-2156-60-5**	10	%	4,34
5	9 x 10	7	100	**1-2156-60-5-100**	1	%	6,08

Paco-star
9000-6716

1268

Insteekschapdragertje, dubbel, met wisselende diameter, cilindervorm, met aanslag diam. 12 mm , **nylon** (polyamide)

Taquet à encastrer, support d'étagère, double, avec diamètres différents, cylindrique, avec arrêt diam. 12 mm, en **nylon** (polyamide)



Wit / Blanc

A mm	B mm	L mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	8	17	1000	**1-1268**	10	%	6,26
6	8	17	100	**1-1268-100**	1	%	9,80

Paco-star
9000-6812

Bruin / Brun

A mm	B mm	L mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	8	17	1000	**1-1268-6-68**	10	%	6,26
6	8	17	100	**1-1268-6-68-100**	1	%	9,80

1267

Insteekschapdragertje, dubbel, cilindervorm, met aanslag, verzinkt

Taquet à encastrer, support d'étagère, double, cylindrique, avec arrêt, zingué



A mm	B mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	16	5000	**1-1267-5**	50	%	3,46
5	16	100	**1-1267-5-100**	1	BL.100	4,74

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1267-5-12	12	5	2,56

Paco-star
9000-6814

1531

Insteekschapdragertje voor huls 1220, geperste lepelvorm
Skin 1531 = met hulzen 1220

Taquet (support d'étagère) pour douille 1220, à encastrer, forme cuillère plate
Skin 1531 = avec douilles 1220



Vernikkeld / Nickelé

Ø mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	1000	**1-1531-13**	10	%	11,30
7	100	**1-1531-13-100**	1	%	13,86

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1531-13-12	12	5	4,34

Paco-star
9000-6816

Vermessingd / Laitonné

Ø mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	1000	**1-1531-14**	10	%	11,30
7	100	**1-1531-14-100**	1	%	13,86

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1531-14-12	12	5	4,34

Paco-star
9000-6818

1220

Huls voor insteekschapdragertje 1531, geperst

Douille pour taquet 1531, à encastrer, emboutie



Vernikkeld / Nickelé

A mm	B mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	10	5000	**1-1220-13**	50	%	6,70
7	10	100	**1-1220-13-100**	1	%	11,40

Vermessingd / Laitonné

A mm	B mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	10	5000	**1-1220-14**	50	%	6,70
7	10	100	**1-1220-14-100**	1	%	11,40

0409



Neerklapbare plankendrager, glijsteun met ontgrendelklep, wit poedergelakt

Console rabattable, avec arc-glissière à levier, laqué epoxy blanc

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	130	**1-0409-300**	12 1	st pce	18,32 18,62
400	160	**1-0409-400**	12 1	st pce	21,20 21,50

0408



Scharnierbare plankendrager met vouwsteun
(Verpakt 12 x 2)

Console pliable, avec compas
(Emballage 12 x 2)

Wit poedergelakt
Epoxy blanc

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	**1-0408-200**	12 2	st pce	12,84 13,14
300	**1-0408-300**	12 2	st pce	16,18 16,48
400	**1-0408-400**	12 2	st pce	19,78 20,08

Zwart
Noir

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	**1-0408-2-200**	12 2	st pce	12,14 12,44
300	**1-0408-2-300**	12 2	st pce	15,62 15,92
400	**1-0408-2-400**	12 2	st pce	19,08 19,38

0458



Neerklapbare plankendrager, glijsteun met ontgrendelklep
C = breedte draagvlak
Max KG = draagvermogen **per paar**

Console rabattable, avec arc-glissière à levier
C = largeur surface portante
Max KG = portée **par paire**

Wit poedergelakt
Laqué époxy blanc

A mm	B mm	C mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	400	50	400	**1-0458-1-400**	6	st pce	25,82
520	400	50	400	**1-0458-1-520**	6	st pce	31,44

Grijs poedergelakt
Laqué époxy gris

A mm	B mm	C mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	400	50	400	**1-0458-7-400**	6	st pce	25,82
520	400	50	400	**1-0458-7-520**	6	st pce	31,44

0454

Plankendrager in gegoten **aluminium**, siermodel, gekleurd poedergelakt
C = grootste breedte

Console en **aluminium** moulé, modèle décoratif, laqué epoxy
C = largeur max.



Wit
Blanc

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	100	21	**1-0454-1-150**	10 1	st pce	4,88 5,18
200	150	21	**1-0454-1-200**	10 1	st pce	6,10 6,40
250	200	24	**1-0454-1-250**	10 1	st pce	7,88 8,18
300	200	26	**1-0454-1-300**	10 1	st pce	9,76 10,06

Zwart
Noir

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	100	21	**1-0454-2-150**	10 1	st pce	5,56 5,86
200	150	21	**1-0454-2-200**	10 1	st pce	7,56 7,86
250	200	24	**1-0454-2-250**	10 1	st pce	8,46 8,76
300	200	26	**1-0454-2-300**	10 1	st pce	8,96 9,26

0407

Geperste plankendrager, gekleurd poedergelakt, met kuipschroefgaten

Console emboutie, standard, laqué epoxy, avec trous forme cuvette



Wit
Blanc

B mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	100	**1-0407-75**	(12)x20	st pce	0,390
100	125	**1-0407-100**	(12)x20	st pce	0,484
125	150	**1-0407-125**	(12)x20	st pce	0,550
150	200	**1-0407-150**	(6)x20	st pce	0,644
175	225	**1-0407-175**	(6)x20	st pce	0,852
200	250	**1-0407-200**	(6)x20	st pce	0,966
250	300	**1-0407-250**	(3)x20	st pce	1,40
300	350	**1-0407-300**	(2)x20	st pce	1,76
350	400	**1-0407-350**	(2)x20	st pce	2,98

Zwart
Noir

B mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	125	**1-0407-2-100**	(12)x20	st pce	0,484
125	150	**1-0407-2-125**	(12)x20	st pce	0,550
150	200	**1-0407-2-150**	(6)x20	st pce	0,644
200	250	**1-0407-2-200**	(6)x20	st pce	0,966
250	300	**1-0407-2-250**	(3)x20	st pce	1,40
300	350	**1-0407-2-300**	(2)x20	st pce	1,76
350	400	**1-0407-2-350**	(2)x20	st pce	2,98



1036

Zware plankendrager, **half afgeronde** hoeken, versterkt met steunschoor
D = dikte

Console renforcée, coins **demi-arrondis**, renforcée avec appui droit
D = épaisseur

Verzinkt
Zingué

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	200	30	4	**1-1036-300**	10	st pce	5,40
400	250	30	4	**1-1036-400**	10	st pce	6,88
500	330	30	4	**1-1036-500**	10	st pce	8,74

Wit poedergelakt
Laqué epoxy blanc

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	125	20	4	**1-1036-18-125**	10	st pce	5,02
250	150	20	4	**1-1036-18-150**	10	st pce	5,58
300	175	20	4	**1-1036-18-175**	10	st pce	6,94
300	200	30	4	**1-1036-18-300**	10	st pce	5,40
400	250	30	4	**1-1036-18-400**	10	st pce	6,88
500	330	30	4	**1-1036-18-500**	10	st pce	8,74

Epoxi metallic zilvergrijs
Laqué epoxy gris argenté métal

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	125	20	4	**1-1036-7-125**	10	st pce	5,02
250	150	20	4	**1-1036-7-150**	10	st pce	5,58
300	175	20	4	**1-1036-7-175**	10	st pce	6,94

Roestrvij staal
Inox

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	125	20	4	**1-1036-31-125**	10	st pce	14,38
250	150	20	4	**1-1036-31-150**	10	st pce	17,98
300	175	20	4	**1-1036-31-175**	10	st pce	22,86

Zwart poedergelakt
Laqué époxy noir

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	200	30	4	**1-1036-2-300**	10	st pce	5,40
400	250	30	4	**1-1036-2-400**	10	st pce	6,88
500	330	30	4	**1-1036-2-500**	10	st pce	8,74

1180

Plankendrager, zwaar, in natuur-aluminium
C = dikte
D = draagvermogen

Console, renforcée, en aluminium nature
C = épaisseur
D = capacité



A mm	B mm	C mm	D Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
350	300	8	150	**1-1180-300**	4	st pce	32,30
400	350	8	150	**1-1180-400**	4	st pce	41,80

0460

Plankendrager, rustiek, met getorste steun, uiteinden met krullen, met schroefgaten, plaatijzer, poedergelakt oppervlak
C = breedte
D = dikte

Console rustique avec arc torsadé, avec trous pour vis, en tôle d'acier, surface laquée epoxy
C = largeur
D = épaisseur



Wit / Blanc

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	100	13	4	**1-0460-1-100 [d]**	10 1	st pce	2,82 3,12

Zwart / Noir

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	100	13	4	**1-0460-100**	10 1	st pce	5,72 6,02
150	150	13	4	**1-0460-150**	10 1	st pce	7,22 7,52
200	200	13	4	**1-0460-200**	10 1	st pce	8,20 8,50
250	250	13	4	**1-0460-250**	10 1	st pce	9,74 10,04

0490

Plankendrager, siermodel, met gebogen steunschoor, in **roestvrij staal**
A = lengte
B = hoogte
C = breedte
D = dikte

Console, modèle décoratif, avec appui coudé, en **inox**
A = longueur
B = hauteur
C = largeur
D = épaisseur



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	125	20	2.5	**1-0490-31-125**	10	st pce	14,70

0490

Plankendrager, metaal, met siersteun, met gefreesde schroefgaten

Console métallique, avec arc ornemental, avec trous fraisés pour vis



A mm	B mm	C mm	D mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
145	145	20	2.5	Wit Blanc	**1-0490-1-145**	10 1	st pce	7,66 7,96
195	195	20	2.5	Wit Blanc	**1-0490-1-195**	10 1	st pce	9,16 9,46
145	145	20	2.5	Zwart Noir	**1-0490-2-145**	10 1	st pce	7,66 7,96
195	195	20	2.5	Zwart Noir	**1-0490-2-195**	10 1	st pce	9,16 9,46
145	145	20	2.5	Grijs Gris	**1-0490-7-145**	10 1	st pce	7,66 7,96

A mm	B mm	C mm	D mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
195	195	20	2.5	Grijs Gris	**1-0490-7-195**	10 1	st pce	9,16 9,46



1924

Plankendrager in voorgebogen, gelaagd **hout** (multiplex), afgeschuinde einden, met gefreesde schroefgaten
C = breedte

Console en **hêtre** pré-pliée, lamellé-collé, coins biseautés, avec trous fraisés pour vis
C = largeur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	150	20	**1-1924-175**	10 1	st pce	3,96 4,26
250	200	20	**1-1924-250**	10 1	st pce	5,30 5,60



1932

Plankendrager in dennenhout, met rechte steun, met schroefgaten

Console en pin, avec appui droit, avec trous pour vis

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
190	175	**1-1932-190**	6 1	st pce	6,64 6,94
250	235	**1-1932-250**	6 1	st pce	8,32 8,62



0590

Radiatorplankendrager, universeel, 2 schroefgaten, verstelbare klembout, gemonteerd
B = min./max. klemopening

Support de tablette pour radiateur, universel, 2 trous pour vis, ajustable, assemblé
B = ajustable de ... mm à ... mm

Verzinkt
Zingué

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
145	15 - 75	**1-0590**	24 1	st pce	7,04 7,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0590	2	2	16,74

Wit poedergelakt
Laqué epoxy blanc

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
145	15 - 75	**1-0590-1**	24 1	st pce	8,36 8,66

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0590-1	2	2	19,44



0181

Buisplankendrager, inboormodel, met keilbout, verzinkt, konische messing moer, steunvlak met schroefgaten
B = boorgat Ø

Console tubulaire, modèle à forer, à boulon expansible, galvanisée, écrou conique en laiton, support avec trous pour vis
B= trou à forer Ø

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	16	**1-0181-120 [d]**	10 1	st pce	5,48 5,78
150	16	**1-0181-150 [d]**	10 1	st pce	6,32 6,62
180	16	**1-0181-180 [d]**	10 1	st pce	7,36 7,66
220	16	**1-0181-220 [d]**	10 1	st pce	7,84 8,14

1871

Leuninghouder, met bocht, hol zadel, 3 schroefgaten, gegoten geëloxeerd aluminium
B = afstand wand - bevestigingsgat
F2 = champagne
F3 = goudkleur

Support-appui de rampe, courbé, selle concave, 3 trous pour vis, aluminium moulé
B = distance paroi – trou de fixation
F2 = champagne
F3 = doré



A mm	B mm	Kleur Couleur	RAL NR. N° RAL	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
56	65	F2		**1-1871**	20 1	st pce	6,48 6,78
56	65	Wit Blanc	9010	**1-1871-58-1**	20 1	st pce	8,94 9,24
56	65	Zwart Noir	9011	**1-1871-58**	20 1	st pce	8,94 9,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1871-1	1	5	7,94
S-1871	2	3	14,54
S-1871-58-1	1	5	10,40
S-1871-58-1-2	2	3	19,52
S-1871-58	1	5	10,40
S-1871-58-2	2	3	19,52

1910

Leuninghouder, met bocht, **zwaar**, hol zadel, 3 schroefgaten, gegoten geëloxeerd aluminium F2 champagne
B = afstand wand - bevestigingsgat

Support-appui de rampe, courbé, **renforcé**, selle concave, 3 trous pour vis, aluminium moulé F2 champagne
B = distance paroi – trou de fixation



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	65	**1-1910**	10 1	st pce	14,60 14,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1910-1	1	5	16,28
S-1910	2	5	31,00

2910

Leuninghouder, met bocht, **met tapgat M8** voor keilbout 0809, **zwaar**, hol zadel, gegoten geëloxeerd aluminium F2 champagne
B = afstand wand - bevestigingsgat

Support-appui de rampe, courbé, **trou taraudé M8** pour cheville expansible 0809, **renorcé**, selle concave, aluminium moulé F2 champagne
B = distance paroi – trou de fixation



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	65	**1-2910**	10 1	st pce	15,04 15,34

5298

Leuninghouder, met bocht, vlak zadel, 3 schroefgaten
A = diameter rozet
B = opbouwdiepte
C = hoogte
D = afmetingen zadel

Support de rampe, courbé, selle plate, 3 trous pour vis
A = diamètre rosace
B = saillie
C = hauteur
D = dimensions selle



A mm	B mm	C mm	C mm	Uitvoering Exécution	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	65	51	50 x 19	Verzinkt Galvanisé	**1-5298-12-55**	10	st pce	9,38
60	85	44	70 x 28	Verzinkt Galvanisé	**1-5298-12-75**	10	st pce	8,10
60	85	44	70 x 28	Wit Blanc	**1-5298-1-75**	10	st pce	8,10
60	85	44	70 x 28	Noir Zwart	**1-5298-2-75**	10	st pce	8,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5298-12-55-2	2	5	20,66
S-5298-12-75-2	2	5	18,06
S-5298-1-75-2	2	5	18,06
S-5298-2-75-2	2	5	18,06





3553

Leuninghouder, hol zadel, profiel-aluminium, 2 schroefgaten
A = lengte
B = breedte
C = opbouwhoogte (tot midden zadel)

Support de rampe, selle concave, aluminium profilé, 2 trous pour vis
A = longueur
B = largeur
C = saillie (jusqu'au milieu selle)

F1 natuur geanodiseerd
F1 anodisé argent

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
58	27	77	F1	**1-3553-51**	20 1	st pce	5,48 5,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3553-51-2	2	5	12,56

Poedergelakt
Laqué epoxy

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
58	27	77	Zwart Noir	**1-3553-58**	20 1	st pce	6,36 6,66

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3553-58-2	2	5	14,34

KASTCONCEPT MEUBELBESLAG
CONCEPT FERRURES DE MEUBLE EN ARMOIRE

A = Boorafstand / Entraxe **Ø = Diameter / Diamètre** **B = Opbouwhoogte / Saillie**

Deur 01
Porte 01

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Finition	Artikelnummer N°d'article	Verp Emb	Eenh Un	€
1		64			1	Mat verchroomd	Chromé mat	**Z-9686-19-64**	(5)	zak sach	4,60
2		96			1	Mat verchroomd	Chromé mat	**Z-9686-19-96**	(5)	zak sach	5,06
3		128			1	Mat verchroomd	Chromé mat	**Z-9686-19-128**	(5)	zak sach	6,38
4		96			1	Aluminium	Aluminium	**Z-9620-51-96**	(5)	zak sach	3,86
5		128			1	Aluminium	Aluminium	**Z-9620-51-128**	(5)	zak sach	5,92
6		96			1	Zamak / Alu	Zamac / Alu	**Z-9623-96**	(5)	zak sach	4,60
7			30		1	Zamak / Alu	Zamac / Alu	**Z-9602**	(5)	zak sach	4,42
8		96			1	Mat verchroomd	Chromé mat	**Z-9631-96**	(5)	zak sach	8,56
9			34		1	Mat verchroomd	Chromé mat	**Z-9603**	(5)	zak sach	5,62
10		96			1	Zamak / Alu	Zamac / Alu	**Z-9635-96**	(5)	zak sach	5,06
11			34		1	Aluminium	Aluminium	**Z-9604**	(5)	zak sach	4,96
12		192			1	Zamak / Alu	Zamac / Alu	**Z-9637-192**	(5)	zak sach	5,94

/ Entraxe **Ø = Diameter / Diamètre** **B = Opbouwhoogte / Saillie**

Deur 02
Porte 02

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Finition	Artikelnummer N°d'article	Verp Emb	Eenh Un	€
1		96			1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9686-31-96**	(5)	zak sach	5,54
2		128			1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9686-31-128**	(5)	zak sach	6,94
3		160			1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9686-31-160**	(5)	zak sach	8,32
4		192			1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9686-31-192**	(5)	zak sach	9,62
5			15		1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9677-31-15**	(5)	zak sach	5,44
6			20		1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9677-31-20**	(5)	zak sach	7,24
7		96			1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9620-31-96**	(5)	zak sach	5,44
8		128			1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9620-31-128**	(5)	zak sach	6,86
9		160			1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9620-31-160**	(5)	zak sach	8,22
10		96			1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9646-31-96**	(5)	zak sach	8,88
11		128			1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9646-31-128**	(5)	zak sach	9,76
12		160			1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9646-31-160**	(5)	zak sach	10,42

A = Boorafstand / Entraxe **Ø = Diameter / Diamètre** **B = Opbouwhoogte / Saillie**

Deur 03
Porte 03

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Finition	Artikelnummer N°d'article	Verp Emb	Eenh Un	€
1			30		1	RVS-look	Aspect inox	**Z-9607**	(5)	zak sach	6,20
2			30		1	RVS-look	Aspect inox	**Z-9608**	(5)	zak sach	7,98
3					1	RVS-look	Aspect inox	**Z-9609**	(5)	zak sach	4,96
4		96			1	RVS-look	Aspect inox	**Z-9646-18-96**	(5)	zak sach	8,90
5		96			1	RVS-look	Aspect inox	**Z-9639-96**	(5)	zak sach	6,64
6			35		1	RVS-look	Aspect inox	**Z-9613**	(5)	zak sach	5,06
7		96			1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9640-96**	(5)	zak sach	9,20
8					1	RVS-look	Aspect inox	**Z-9614**	(5)	zak sach	6,56
9			18		1	RVS-look	Aspect inox	**Z-9615**	(5)	zak sach	6,20
10			34		1	RVS-look	Aspect inox	**Z-9616**	(5)	zak sach	6,74
11			35		1	RVS-look	Aspect inox	**Z-9617**	(5)	zak sach	6,10
12		128			1	Zamak	Zamak	**Z-9747-128**	(5)	zak sach	5,56

/ Entraxe **Ø = Diameter / Diamètre** **B = Opbouwhoogte / Saillie**

Deur 04
Porte 04

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Finition	Artikelnummer N°d'article	Verp Emb	Eenh Un	€
1			45		1	Grenen (den)	Sapin	**Z-1963-80-45**	(5)	zak sach	2,42
2			35		1	Grenen (den)	Sapin	**Z-1963-80-35**	(5)	zak sach	2,02
3			27		1	Eik	Chêne	**Z-1963-27**	(5)	zak sach	1,90
4			37		1	Eik	Chêne	**Z-1963-37**	(5)	zak sach	2,26
5			40		1	Beuk	Hêtre	**Z-1965-82-40**	(5)	zak sach	2,34
6			30		1	Beuk	Hêtre	**Z-1965-82-30**	(5)	zak sach	2,14
7		96			1	Eik	Chêne	**Z-1996-96**	(5)	zak sach	4,42
8			37		1	Beuk	Hêtre	**Z-1964-82-37**	(5)	zak sach	2,34
9		96			1	Grenen (den)	Sapin	**Z-1980-80-96**	(5)	zak sach	3,42
10		96			1	Eik	Chêne	**Z-1980-96**	(5)	zak sach	3,42
11		96			1	Beuk	Hêtre	**Z-1980-82-96**	(5)	zak sach	3,42
12			18	30	1	Beuk	Hêtre	**Z-1972-82**	(5)	zak sach	2,42

A = Boorafstand / Entraxe **Ø = Diameter / Diamètre** **B = Opbouwhoogte / Saillie**

Deur 05
Porte 05

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Finition	Artikelnummer N°d'article	Verp Emb	Eenh Un	€
1		64			**2**	Kunststof wit	Mat. synth. blanc	**Z-0019-1-64-2**	(5)	zak sach	2,24
2		96			**2**	Kunststof wit	Mat. synth. blanc	**Z-0019-1-96-2**	(5)	zak sach	2,38
3		128			**2**	Kunststof wit	Mat. synth. blanc	**Z-0019-1-128-2**	(5)	zak sach	2,80
4		96			**2**	Kunststof zwart	Mat. synth. noir	**Z-0019-2-96-2**	(5)	zak sach	2,38
5		128			**2**	Kunststof zwart	Mat. synth. noir	**Z-0019-2-128-2**	(5)	zak sach	2,80
6			28		1	Kunststof wit	Mat. synth. blanc	**Z-9618-1**	(5)	zak sach	2,56
7			28		1	Kunststof zwart	Mat. synth. noir	**Z-9618-2**	(5)	zak sach	2,56
8			40		1	Kunststof wit	Mat. synth. blanc	**Z-9619-1**	(5)	zak sach	2,56
9			40		1	Kunststof zwart	Mat. synth. noir	**Z-9619-2**	(5)	zak sach	2,56
10			40		1	Kunststof wit	Mat. synth. blanc	**Z-9621-1**	(5)	zak sach	2,72
11			40		1	Kunststof zwart	Mat. synth. noir	**Z-9621-2**	(5)	zak sach	2,72
12			32		1	Zilvergrijs	Gris argent	**Z-9521-7**	(5)	zak sach	4,02

/

Entraxe **Ø = Diameter / Diamètre** **B = Opbouwhoogte / Saillie**

Deur 06
Porte 06

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Finition	Artikelnummer N°d'article	Verp Emb	Eenh Un	€
1		64			1	Zamak / Vernikkeld	Zamac / Nickelé	**Z-9648**	(5)	zak sach	5,20
2		96			1	Zamak / Vernikkeld	Zamac / Nickelé	**Z-3701**	(5)	zak sach	4,64
3		96			1	IJzerkleur	Couleur fer	**Z-3702**	(5)	zak sach	5,22
4			62		1	Antiek ijzerkleur	Couleur fer antique	**Z-9627**	(5)	zak sach	8,20
5			34		1	Antiek ijzerkleur	Couleur fer antique	**Z-9629**	(5)	zak sach	10,08
6		128			1	Antiek ijzerkleur	Couleur fer antique	**Z-9649**	(5)	zak sach	11,36
7				35	1	Roestkleur	Couleur Rouille	**Z-9652-17**	(5)	zak sach	9,20
8				35	1	Roestkleur	Couleur Rouille	**Z-9659-17**	(5)	zak sach	10,72
9		64/96			1	Roestkleur	Couleur Rouille	**Z-9671-17**	(5)	zak sach	10,76
10				35	1	IJzerkleur	Couleur fer	**Z-9652-11**	(5)	zak sach	9,20
11				35	1	IJzerkleur	Couleur fer	**Z-9659-11**	(5)	zak sach	10,72
12		64/96			1	IJzerkleur	Couleur fer	**Z-9671-11**	(5)	zak sach	10,50

A = Boorafstand / Entraxe **Ø = Diameter / Diamètre** **B = Opbouwhoogte / Saillie**

Deur 07
Porte 07

	Afbeelding Image	A mm	Ø Mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Finition	artikelnummer n°d'article	Verp Emb	Eenh Un	€
1		160			1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9674-31-160**	(5)	zak sach	11,00
2		96			1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9674-31-96**	(5)	zak sach	9,08
3			30	1	1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9675-31**	(5)	zak sach	16,28
4			25		1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9683-31**	(5)	zak sach	8,94
5			24		1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9688-31**	(5)	zak sach	7,88
6			12		1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9689-31**	(5)	zak sach	5,94
7			24		1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9691-31**	(5)	zak sach	10,48
8		96			1	Roestvrij staal	Inox	**Z-3703-31-96**	(5)	zak sach	12,14
9			18		1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9697-31**	(5)	zak sach	6,02
10		320			1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9620-31-320**	(5)	zak sach	13,14
11		320			1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9686-31-320**	(5)	zak sach	14,48
12		320			1	Roestvrij staal	Inox	**Z-9646-31-320**	(5)	zak sach	14,26

A = Boorafstand / Entraxe **Ø = Diameter / Diamètre** **B = Opbouwhoogte / Saillie**

Deur 08
Porte 08

	Afbeelding Image	A Mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Finition	Artikelnummer N°d'article	Verp Emb	Eenh Un	€
1		128			1	RVS-look	Imitation inox	**Z-3802-13-128**	(5)	zak sach	6,30
2		160			1	RVS-look	Imitation inox	**Z-3802-13-160**	(5)	zak sach	6,94
3		224			1	RVS-look	Imitation inox	**Z-3802-13-224**	(5)	zak sach	11,10
4			26		1	Aluminium	Aluminium	**Z-3705-51**	(5)	zak sach	8,14
5		128			1	Aluminium	Aluminium	**Z-3706-51-128**	(5)	zak sach	13,04
6		25			1	Aluminium	Aluminium	**Z-3707-51**	(5)	zak sach	4,64
7			16		1	Aluminium	Aluminium	**Z-3708-51**	(5)	zak sach	4,90
8			25		1	Aluminium	Aluminium	**Z-3709-51**	(5)	zak sach	6,02
9			15 x 15		1	Aluminium	Aluminium	**Z-3710-51**	(5)	zak sach	4,64
10		64			1	Aluminium	Aluminium	**Z-3711-51-64**	(5)	zak sach	5,46
11		96			1	Aluminium	Aluminium	**Z-3711-51-96**	(5)	zak sach	6,20
12		128			1	Aluminium	Aluminium	**Z-3711-51-128**	(5)	zak sach	7,76

A = Boorafstand / Entraxe **Ø = Diameter / Diamètre** **B = Opbouwhoogte / Saillie**

Deur 09
Porte 09

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Finition	Artikelnummer N°d'article	Verp Emb	Eenh Un	€
1			35		1	Antiek brons	Bronce antique	**Z-3712-17**	(5)	zak sach	6,60
2			35		1	Antiek brons	Bronce antique	**Z-3713-17**	(5)	zak sach	5,78
3			35		1	Antiek brons	Bronce antique	**Z-3714-17**	(5)	zak sach	9,58
4			35		1	Antiek tin	Etain antique	**Z-3712-29**	(5)	zak sach	6,60
5			35		1	Antiek tin	Etain antique	**Z-3713-29**	(5)	zak sach	5,78
6			35		1	Antiek tin	Etain antique	**Z-3714-29**	(5)	zak sach	9,58
7		96			1	Antiek tin	Etain antique	**Z-3715-29-96**	(5)	zak sach	10,86
8		96			1	Antiek tin	Etain antique	**Z-3815-19-96**	(5)	zak sach	10,32
9			33		1	Antiek brons	Bronce antique	**Z-3716-17**	(5)	zak sach	5,74
10		96			1	Antiek brons	Bronce antique	**Z-3717-17-96**	(5)	zak sach	7,10
11			33		1	Antiek tin	Etain antique	**Z-3716-29**	(5)	zak sach	5,74
12		96			1	Antiek tin	Etain antique	**Z-3717-29-96**	(5)	zak sach	7,10

A = Boorafstand / Entraxe **Ø = Diameter / Diamètre** **B = Opbouwhoogte / Saillie**

Deur 10
Porte 10

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Finition	Artikelnummer N°d'article	Verp Emb	Eenh Un	€
1		128			1	Zamak, wit	Zamac, blanc	**Z-3802-1-128**	(5)	zak sach	5,56
2		128		30	1	Staal, wit	Acier, blanc	**Z-7687-1-128**	(5)	zak sach	8,32
3		160			1	Zamak, wit	Zamac, blanc	**Z-3822-1-160**	(5)	zak sach	9,44
4		30x30			1	Zamak, wit	Zamac, blanc	**Z-3823-1-3030**	(5)	zak sach	4,56
5		128			1	Zamak, zwart	Zamac, noir	**Z-3802-2-128**	(5)	zak sach	5,56
6		128		30	1	Staal, zwart	Acier, noir	**Z-7687-2-128**	(5)	zak sach	8,32
7		160			1	Zamak, zwart	Zamac, noir	**Z-3822-2-160**	(5)	zak sach	9,44
8		30x30			1	Zamak, zwart	Zamac, noir	**Z-3823-2-3030**	(5)	zak sach	4,56
9		128		30	1	RVS	Inox	**Z-7687-31-128**	(5)	zak sach	9,70
10		160		30	1	RVS	Inox	**Z-7688-31-160**	(5)	zak sach	12,70
11		160			1	Zamak, RVS-kleur	Zamac Couleur inox	**Z-3822-13-160**	(5)	zak sach	10,50
12		30x30			1	Zamak, RVS-kleur	Zamac Couleur inox	**Z-3823-13-3030**	(5)	zak sach	4,56

A = Boorafstand / Entraxe **Ø = Diameter / Diamètre** **B = Opbouwhoogte / Saillie**

Deur 11
Porte 11

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Finition	Artikelnummer N°d'article	Verp Emb	Eenh Un	€
1		96			1	Staal / Wit	Acier / Blanc	**Z-9686-1-96**	(5)	zak sach	4,80
2		96			1	Staal / Zwart	Acier / Noir	**Z-9686-2-96**	(5)	zak sach	4,86
3		96			1	Zamak vernikkeld	Zamac nickelé	**Z-9620-19-96**	(5)	zak sach	4,56
4		128			1	Zamak vernikkeld	Zamac nickelé	**Z-9620-19-128**	(5)	zak sach	5,56
5		33			1	Verbronsd	Bronze	**Z-3826-16-33**	(5)	zak sach	4,84
6			30		1	Zamak verbronsd	Zamac bronzé	**Z-3726-16**	(5)	zak sach	3,84
7		110	36	11	1	RVS-look	Aspect inox	**Z-5443**	(5)	zak sach	9,08
8					1	RVS-look	Aspect inox	**Z-5445**	(5)	zak sach	6,94
9			40		1	RVS-look	Aspect inox	**Z-5447**	(5)	zak sach	5,98
10		113			1	RVS-look	Aspect inox	**Z-5448**	(5)	zak sach	12,14
11					1	RVS-look	Aspect inox	**Z-9877**	(5)	zak sach	8,56
12					1	RVS-look	Aspect inox	**Z-9878**	(5)	zak sach	7,98

A = Boorafstand / Entraxe **Ø = Diameter / Diamètre** **B = Opbouwhoogte / Saillie**

Deur 12
Porte 12

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Finition	artikelnummer N°d'article	Verp Emb	Eenh Un	€
1			40		1	Zamak / Ivoorkleur	Zamac /Couleur ivoire	**Z-3727-5**	(5)	zak sach	8,02
2		96			1	Zamak / Ivoorkleur	Zamac /Couleur ivoire	**Z-3728-5**	(5)	zak sach	9,00
3			34		1	Tin-kleur / Wit	Couleur étain / Blanc	**Z-3729**	(5)	zak sach	7,00
4		96			1	Tin-kleur / Wit	Couleur étain / Blanc	**Z-3730-96**	(5)	zak sach	10,24
5			31		1	Porcelein	Porcelaine	**Z-3731**	(5)	zak sach	4,18
6			38		1	Wit porcelein	Porcelaine blanc	**Z-3827-38**	(5)	zak sach	5,22
7			33		1	Porcelein	Porcelaine	**Z-3733**	(5)	zak sach	5,56
8			30		1	Ivoor-kleur	Couleur ivoire	**Z-3734-5**	(5)	zak sach	10,12
9			30		1	Wit	Blanc	**Z-3734-1**	(5)	zak sach	9,18
10			35		1	Roze	Rose	**Z-3735**	(5)	zak sach	7,52
11			30		1	Doorzichtig	Transparent	**Z-3736**	(5)	zak sach	5,56
12		96			1	Doorzichtig	Transparent	**Z-3737-96**	(5)	zak sach	9,36

A = Boorafstand / Entraxe **Ø = Diameter / Diamètre** **B = Opbouwhoogte / Saillie**

Deur 13
Porte 13

	Afbeelding Image	A mm	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Uitvoering	Finition	Artikelnummer N°d'article	Verp Emb	Eenh Un	€
1		96			**2**	Antiek tin	Etain antique	**Z-3738-29-96**	(5)	zak sach	10,12
2		96			**2**	Antiek brons	Bronce antique	**Z-3738-17-96**	(5)	zak sach	10,12
3		108			**2**	Antiek brons	Bronce antique	**Z-3739-17**	(5)	zak sach	9,92
4			31		**2**	Antiek brons	Bronce antique	**Z-3740-17**	(5)	zak sach	7,06
5			31		**2**	Antiek tin	Etain antique	**Z-3740-29**	(5)	zak sach	7,06
6		108			**2**	Antiek tin	Etain antique	**Z-3739-29**	(5)	zak sach	9,92
7		55			**2**	Antiek brons	Bronce antique	**Z-9692-17**	(5)	zak sach	7,06
8		55			**2**	Antiek tin	Etain antique	**Z-9692-29**	(5)	zak sach	7,06
9		46			**2**	Antiek brons	Bronce antique	**Z-9694-17**	(5)	zak sach	9,36
10		46			**2**	Antiek tin	Etain antique	**Z-9694-29**	(5)	zak sach	9,36
11		55	33		1	Zamak verbronsd	Zamac bronzé	**Z-3743**	(5)	zak sach	5,74
12		122			1	Zamak verbronsd	Zamac bronzé	**Z-3744**	(5)	zak sach	3,92



9663

Meubelknop, halfbolle **ovale konische** vorm, met tapgat M4, inox-look
B = opbouwhoogte
Skin = met rugwandbout 1920 23 mm

Bouton de meuble, forme **conique ovale**, semi-bombé, avec trou taraudé M4, chromé brossé
B = saillie
Skin = avec vis 1920 23 mm

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
28x14	19	23	**1-9663-19-27 [d]**	100 1	st pce	4,70 5,00



9666

Meubelknop, halfbol **breed** watertorenmodel, met tapgat M4, blinkend verchroomd
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle château d'eau **large**, semi-bombé, avec trou taraudé M4, chromé brillant
Skin = avec vis 1920 25 mm

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
28	24	11.5	**1-9666-13-25 [d]**	25 1	st pce	4,60 4,90



9679

Meubelknop, geribde halfbolle cilindervorm, met tapgat en bout M4 x 25, tweekleurig: blinkend verchroomd met **blinkend** messing ribbels

Bouton de meuble, modèle cylindrique semi-bombé strié, avec trou taraudé et boulon M4 x 25, bicoloré : chromé brillant avec stries en laiton **brillant**

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	21	**1-9679-18 [d]**	10 1	st pce	4,18 4,48



9610

Meubelknop, bolmodel, met brede steunrozet, met tapgat M4, messing
B = opbouwhoogte
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle boule, avec rosace large, avec trou taraudé M4, laiton
B = saillie
Skin = avec vis 1920 25 mm

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	25	**1-9610-41-20 [d]**	20 1	st pce	6,58 6,88
24	30	**1-9610-41-25 [d]**	20 1	st pce	8,22 8,52
29	36	**1-9610-41-30 [d]**	10 1	st pce	14,84 15,14



9612

Meubelknop, paddestoelmodel, met brede steunrozet, met tapgat M4, messing
B = opbouwhoogte
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle champignon, avec rosace large, avec trou taraudé M4, laiton
B = saillie
Skin = avec vis 1920 25 mm

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	24	**1-9612-41-25 [d]**	20 1	st pce	9,88 10,18

1514

Meubelknop, rond, vlak, gegoten geëloxeerd **aluminium** F2 champagne, met tapgat M4
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, rond, plat, **aluminium** moulé F2 champagne, avec trou taraudé M4
Skin = avec vis 1920 25 mm



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	**1-1514-30 [d]**	20	st	2,46
		1	pce	2,76

9698

Meubelknop, **rond porseleinen** model, met messing steunvoet, met tapgat M4
B = opbouwhoogte
Skin = met rugwandbout 1920 25 mm

Bouton de meuble, modèle **rond** en **porcelaine**, avec support en laiton, avec trou taraudé M4
B = saillie
Skin = avec vis 1920 25 mm



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	37	18	**1-9698 [d]**	20	st	5,24
				1	pce	5,54

9632

Meubelknop, rustiek, rond eikenhouten model, gegoten groen geschaduwd verbronsd middenstuk en rozet, met verzinkte bout
(4-delig, verpakt per set)
B = opbouwhoogte

Bouton de meuble, modèle rond en chêne, centre et rosace moulée, bronzé vert nuancé, avec vis zinguée (en 4 parties, emballé par jeu)
B = saillie



A mm	B mm	C mm	bout boulon	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
36	32	17	M4x25mm	**1-9632 [d]**	50	st	5,78
					1	pce	6,38

1919

Meubelknopschroef, **houtdraad**, brede halfbolkop met Posidriv-indruk en valse ring, gehard, verzinkt
Din 7962.Z
C = kop Ø

Vis pour bouton et poignée de meuble, **filet bois**, tête large semi-bombée à empreinte Posidriv, à fausse rondelle, trempée, zinguée
Din 7962.Z
C = Ø tête



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	25	8	**1-1919-25**	20	%	5,46
3.5	25	8	**1-1919-25-100**	1	%	5,50

1920

Meubelknop**bout**, brede halfbolkop met valse ring, verzinkt
C = kop Ø
20 mm = met kruissnede
23, 25 en 40 mm : combi = gleuf + Posidriv-indruk

Vis pour bouton et poignée de meuble, **filet métrique**, tête large semi-bombée avec fausse-rondelle, zinguée
C = Ø tête
20 mm = empreinte cruciforme spéciale
23, 25 et 40 mm : combi = fente + Posidriv



A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
M4	20	9.5	**1-1920-20**	10	%	4,48	
M4	20	9.5	**1-1920-20-100**	1	%	4,52	
M4	23	9.5	**1-1920-23**	10	%	5,42	
M4	23	9.5	**1-1920-23-100**	1	%	5,46	

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	25	9.5	**1-1920-25**	10	%	4,84
M4	25	9.5	**1-1920-25-100**	1	%	4,88
M4	40	9.5	**1-1920-40**	10	%	7,50
M4	40	9.5	**1-1920-40-100**	1	%	7,54

Paco-star
9000-6815

9662



Meubelgreep, driehoekige schelpvorm, met tapgat M4 en 2 hechtpunten, blinkend verchroomd
C = binnendiepte
Skin = met rugwandbout 1920 23 mm

Poignée de meuble, forme coquille triangulaire, avec trou taraudé M4 et 2 points d'arrêt, chromé brillant
C = profondeur intérieur
Skin = avec vis 1920 23 mm

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
52.5	16	16	**1-9662-13-55 [d]**	100 1	st pce	2,52 2,82

9646



Meubelgreep, modern T-model in ronde staafvorm, met tapgaten M4, **roestvrij staal**
A = boorafstand tapgaten
C = binnendiepte greep
Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de meuble, modèle T en forme de barre ronde, avec trous taraudés M4, **inox**
A = distance trous taraudés
C = profondeur intérieur
Skin = avec vis 1920 25 mm

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	160	24	10	**1-9646-31-96**	10 1	st pce	7,86 8,16
128	192	24	10	**1-9646-31-128**	10 1	st pce	9,52 9,82
160	224	24	10	**1-9646-31-160**	10 1	st pce	15,60 15,90
192	256	24	10	**1-9646-31-192**	10 1	st pce	17,70 18,00
288	352	24	10	**1-9646-31-288**	5 1	st pce	19,92 20,22
384	448	24	10	**1-9646-31-384**	10 1	st pce	27,80 28,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9646-31-128	1	5	13,30

9653



Meubelgreep, halve boog in ronde staafvorm, met tapgaten M4, 2-delig, verpakt per set, blinkend vernikkeld
A = boorafstand tapgaten
C = max. binnendiepte greep
Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble, demi arc en forme de tige ronde, avec trous taraudés M4, en 2 parties, emballé par jeu, nickelé brillant
A = distance trous taraudés
C = profondeur intérieur max.
Skin = avec vis 1920 23 mm

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
64	82	19	9.5	**1-9653-13-96 [d]**	25 1	st pce	4,18 4,48

9655



Ladegreep, boogvorm, met tapgaten M4, inox-look
A = boorafstand tapgaten
C = max. binnendiepte greep
Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de tiroir, forme arc, avec trous taraudés M4, chromée brossé
A = distance trous taraudés
C = profondeur intérieur max.
Skin = avec vis 1920 25 mm

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
192	218	19	**1-9655-19-192 [d]**	20 1	st pce	10,44 10,74

9686

Meubelgreep, ronde rechte U-draadbeugel, met tapgaten M4
A = boorafstand tapgaten
B = binnendiepte greep
Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de meuble, arrondie, forme droite en U, avec trous taraudés M4
A = distance trous taraudés
Skin = avec vis 1920 25 mm



Vermessingd
Laitonné

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	8	20	**1-9686-14-96 [d]**	10 1	st pce	2,10 2,40
128	8	20	**1-9686-14-128 [d]**	50 1	st pce	2,58 2,88

Glans verchroomd
Chromé brillant

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
128	8	20	**1-9686-13-128 [d]**	50 1	st pce	3,46 3,76

Mat vernikkeld
Nickelé mat

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	8	18	**1-9686-19-96**	50 1	st pce	5,28 5,58
128	8	18	**1-9686-19-128 [d]**	50 1	st pce	4,80 5,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9686-19-96	2	5	14,86

9786

Meubelgreep, ronde rechte U-draadbeugel, met tapgaten en verzinkte bouten
A = boorafstand tapgaten
B = binnendiepte greep

Poignée de meuble, arrondie, forme droite en U, avec trous taraudés et boulons
A = distance trous taraudés



Messing
Laiton

A mm	Ø mm	B mm	bout boulon	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	9	22	M4x25	**1-9786-41-96 [d]**	10 1	st pce	1,98 2,28

9788

Rozet, messing, voor meubelgreep 9786

Rosace, laiton massif, pour poignée de meuble 9786



Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
28	**1-9788-41 [d]**	20 1	st pce	0,500 0,800

0019

Meubelgreep, ronde rechte U-beugel, **kunststof** (polypropyleen), met houtschroefgaten
A = boorafstand schroefgaten
B = binnendiepte greep
Code skin -1 = met schroeven 0128 25 mm

Poignée de meuble, arrondie, forme droite en U, **matière synthétique** (polypropylène), avec trous pour vis à bois
A = distance trous pour vis
Skin code -1 = avec vis 0128 25 mm



A mm	Ø mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	10	25	Wit Blanc	**1-0019-1-96**	25 1	st pce	0,872 1,112
64	10	25	Grijs Gris	**1-0019-7-64 [d]**	25 1	st pce	0,430 0,670

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0019-1-96-1	2	5	5,50

A mm	Ø mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	10	25	Zwart Noir	**1-0019-2-96**	25 1	st pce	0,872 1,112
64	10	25	Bruin Brun	**1-0019-6-64 [d]**	25 1	st pce	0,430 0,670
64	10	25	Rood Rouge	**1-0019-10-64 [d]**	25 1	st pce	0,430 0,670

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0019-2-96-1	2	5	5,28

9682



Meubelgreep, zwaar model, gevernist beukenhouten midden, met gegoten, mat vernikkelde steunen met tapgaten M4, verpakt per set
A = boorafstand tapgaten
Ø = max. houtdiameter
Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de meuble, modèle renforcé, centre en hêtre verni, supports moulés, nickelés mat avec trous taraudés M4, emballé par jeu
A = distance trous taraudés
Ø = diamètre max. du bois
Skin = avec vis 1920 25 mm

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	16	16	**1-9682-96 [d]**	25 1	st pce	11,90 12,20
128	17	15	**1-9682-128 [d]**	25 1	st pce	13,00 13,30

1980



Meubelgreep in hout, ronde rechte U-beugel, met ingeslagen binnenmoeren M4
A = boorafstand binnenmoeren
B = binnendiepte greep
Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de meuble en bois, arrondie, forme droite en U, avec écrous intérieurs insérés M4
A = distance écrous intérieurs
B = profondeur intérieur poignée
Skin = avec vis 1920 25 mm

Grenen — Sapin

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	16	16	**1-1980-80-96 [d]**	10 1	st pce	1,70 2,00

Beuk — Hêtre

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
128	13	18	**1-1981-82-128 [d]**	10 1	st pce	3,10 3,40

1986



Meubelgreep in beuk, boogvorm, met ingeslagen binnenmoeren M4
A = boorafstand binnenmoeren
B = max. binnendiepte greep
C = afmetingen voet
Skin = met rugwandbouten 1920 25 mm

Poignée de meuble en hêtre, forme arc, avec écrous intérieurs insérés M4
A = distance écrous intérieurs
B = profondeur intérieur max. poignée
C = dimensions pied
Skin = avec vis 1920 25 mm

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
128	24	16x11	175	**1-1986 [d]**	20 1	st pce	2,00 2,30

9620

Meubelgreep, boogvorm **met versmalling** tot Ø 6 mm, gegoten, met tapgaten M4
A = boorafstand tapgaten
B = max. binnendiepte greep
Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble, forme arc **avec étranglement** jusqu'à Ø 6 mm, moulée, avec trous taraudés M4
A = distance trous taraudés
B = profondeur intérieur max. poignée
Skin = avec vis 1920 23 mm



Vermessingd
Laitonné

A mm	B mm	Ø mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
128	22	6	153	**1-9620-14-128 [d]**	50 1	st pce	3,42 3,72

Glans verchroomd
Chromé brillant

A mm	B mm	Ø mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	22	6	115	**1-9620-13-96**	50 1	st pce	3,98 4,28
128	22	6	153	**Z-9620-13-128**	5 1	zak sach	5,10 5,40

Mat verchroomd
Chromé mat

A mm	B mm	Ø mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	22	6	115	**1-9620-19-96**	50 1	st pce	4,42 4,72
128	22	6	153	**1-9620-19-128**	50 1	st pce	5,76 6,06

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9620-19-96	2	5	12,32
S-9620-19-128	2	5	15,48

9628

Meubelgreep, open dubbelboogdraad, gegoten, mat zwart, met tapgaten M4
A = boorafstand tapgaten
B = max. binnendiepte greep
Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble, double fil forme arc ouvert, moulée, noir mat, avec trous taraudés M4
A = distance trous taraudés
B = profondeur intérieur max. poignée
Skin = avec vis 1920 23 mm



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	22	12	123	**1-9628-2-96 [d]**	30 1	st pce	2,64 2,94
128	22	12	171	**1-9628-2-128 [d]**	25 1	st pce	2,96 3,26

9622

Meubelgreep "glimlach", hangboogmodel met knoppen, gegoten, mat verchroomd, met tapgaten M4
A = boorafstand tapgaten
B = max. binnendiepte greep
Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble "sourire", modèle arc suspendu avec boutons, moulée, chromée mat, avec trous taraudés M4
A = distance trous taraudés
B = profondeur intérieur max. poignée
Skin = avec vis 1920 23 mm



A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	15	8	**1-9622-19-96 [d]**	50 1	st pce	4,52 4,82
160	18	11	**1-9622-19-160 [d]**	50 1	st pce	7,90 8,20

9624



Meubelgreep, (halfboogvorm), smal D-model, gegoten, met rozetten, met tapgaten M4
A = boorafstand tapgaten
B = max. binnendiepte greep
Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble, (forme demi-arc), modèle D étroit, moulée, avec rosaces, avec trous taraudés M4
A = distance trous taraudés
B = profondeur intérieur max. poignée
Skin = avec vis 1920 23 mm

Vermessingd — Laitonné

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	18	6	**1-9624-14-96 [d]**	100 1	st pce	2,74 3,04
128	18	6	**1-9624-14-128 [d]**	50 1	st pce	4,48 4,78

Glans verchroomd — Chromé brillant

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	18	6	**1-9624-13-96 [d]**	100 1	st pce	2,74 3,04
128	18	6	**1-9624-13-128 [d]**	25 1	st pce	4,48 4,78

Mat vernikkeld — Nickelé mat

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
128	18	6	**1-9624-19-128 [d]**	50 1	st pce	4,80 5,10

9626



Meubelgreep, zwaar D-model met rozetten, gegoten, mat vernikkeld, met tapgaten M4
A = boorafstand tapgaten
B = max. binnendiepte greep
Skin = met rugwandbouten 1920 23 mm

Poignée de meuble, modèle arc suspendu avec boutons, moulée, chromée mat, avec trous taraudés M4
A = distance trous taraudés
B = profondeur intérieur max.
Skin = avec vis 1920 23 mm

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	20	15	**1-9626-19-96 [d]**	50 1	st pce	5,12 5,42
128	25	18	**1-9626-19-128 [d]**	50 1	st pce	6,20 6,50

4232





Handgreep, opschroefbaar, profiel-aluminium
A = lengte tussen schroefgaten
B = breedte
C = opbouwhoogte
D = totale lengte

Poignée de meuble, simple, à appliquer, aluminium profilé
A = longueur entre trous pour vis
B = largeur
C = saillie
D = longueur totale

F1 natuur geanodiseerd — F1 anodisé argent

A mm	B mm	C mm	D mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	14	21	112	F1	**1-4232-51-96**	20 1	st pce	3,94 4,24
128	19	28	149	F1	**1-4232-51-128**	20 1	st pce	6,92 7,22

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4232-51-96	1	5	5,36
S-4232-51-128	1	5	8,34

Poedergelakt — Laqué epoxy

A mm	B mm	C mm	D mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	14	21	112	Zwart Noir	**1-4232-58-96**	20 1	st pce	5,80 6,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4232-58-96	1	5	7,16

A mm	B mm	C mm	D mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
128	19	28	149	Zwart Noir	**1-4232-58-128**	20 1	st pce	8,58 8,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4232-58-128	1	5	9,92

9784

Handgreep, opschroefmodel, **schuine** voeten, gegoten **messing**
B = max. binnendiepte greep

Poignée, supports **obliques**, **laiton** moulé
B = profondeur intérieur max.



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
105	22	**1-9784**	10 1	st pce	9,40 9,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9784	1	5	11,86

0882

Handgreep, opschroefmodel, **rechte** voeten, gegoten **aluminium** F2 champagne
B = max. binnendiepte greep

Poignée, supports **droits**, **aluminium** moulé F2 champagne
B = profondeur intérieur max.



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	25	**1-0882**	5 1	st pce	20,38 20,68

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0882	1	5	22,10

3220

Handgreep, opschroefmodel, **hol**, gesloten geperst, afgeronde voeten, hoog model
B = max. binnendiepte greep

Poignée, **creuse**, fermée emboutie, supports arrondis, modèle haut
B = profondeur intérieur max.



Vernikkeld
Nickelé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	18	**1-3220-13-90**	24 1	st pce	1,52 1,82
115	21	**1-3220-13-115**	24 1	st pce	1,64 1,94
125	24	**1-3220-13-125**	24 1	st pce	1,78 2,08
145	26	**1-3220-13-140**	24 1	st pce	2,10 2,40
160	23	**1-3220-13-165**	24 1	st pce	2,70 3,00
195	25	**1-3220-13-200**	24 1	st pce	5,70 6,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3220-13-90	1	5	2,94
S-3220-13-115	1	5	3,12
S-3220-13-125	1	5	3,24
S-3220-13-140	1	5	3,58
S-3220-13-165	1	5	4,32
S-3220-13-200	1	5	7,36

Zwart gelakt
Laqué noir

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	18	**1-3220-18-90**	24 1	st pce	1,49 1,79
115	21	**1-3220-18-115**	24 1	st pce	1,56 1,86
125	24	**1-3220-18-125**	24 1	st pce	1,71 2,01
145	26	**1-3220-18-140**	24 1	st pce	2,02 2,32
160	23	**1-3220-18-165**	24 1	st pce	2,48 2,78
195	25	**1-3220-18-200**	24 1	st pce	3,72 4,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3220-18-90	1	5	2,88
S-3220-18-115	1	5	3,06
S-3220-18-125	1	5	3,18
S-3220-18-140	1	5	3,54
S-3220-18-165	1	5	4,12
S-3220-18-200	1	5	5,30

3700



Handgreep, opschroefmodel, **hol**, gesloten geperst, hoekige voeten, vernikkeld
B = max. binnendiepte greep

Poignée, **creuse**, fermée emboutie, coins vifs, nickelée
B = profondeur intérieur max.

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	12	**1-3700-80**	50 1	st pce	1,74 2,04
90	13	**1-3700-100**	50 1	st pce	2,28 2,58
120	15	**1-3700-120**	50 1	st pce	3,02 3,32
140	19	**1-3700-140**	50 1	st pce	4,02 4,32
160	24	**1-3700-160**	50 1	st pce	4,84 5,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3700-80	1	5	3,52
S-3700-100	1	5	4,10
S-3700-120	1	5	4,80
S-3700-140	1	5	5,88
S-3700-160	1	5	6,94

0980



Handgreep, opschroefmodel, hoekig, profielaluminium
B = breedte
C = binnendiepte greep

Poignée, coins vifs, aluminium profilé
B = largeur
C = profondeur intérieur

Geëloxeerd / Anodisé

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	12	18	F1	**1-0980-90**	20 1	st pce	3,52 3,82
110	15	23	F1	**1-0980-110**	20 1	st pce	3,94 4,24
150	20	27	F1	**1-0980-150**	15 1	st pce	6,64 6,94
170	25	32	F1	**1-0980-170**	10 1	st pce	8,54 8,84
200	29	34	F1	**1-0980-200**	5 1	st pce	12,46 12,76

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0980-90	1	5	4,92
S-0980-110	1	5	7,58
S-0980-150	1	5	11,56
S-0980-170	1	3	14,08
S-0980-200	1	3	14,04

Epoxi / Laqué epoxy

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	RAL Nr.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	12	18	Wit Blanc	9010	**1-0980-1-90**	20 1	st pce	5,08 5,38
110	13	23	Wit Blanc	9010	**1-0980-1-110**	20 1	st pce	5,46 5,76
90	12	18	Zwart Noir	9011	**1-0980-2-90**	20 1	st pce	4,82 5,12
110	13	23	Zwart Noir	9011	**1-0980-2-110**	20 1	st pce	5,18 5,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0980-1-90	1	5	6,46
S-0980-1-110	1	5	6,94
S-0980-2-90	1	5	6,14
S-0980-2-110	1	5	6,62

0355



Handgreep, voor rolpoort, opschroefmodel, geplooid zwaar profiel, verzinkt
C = dikte
D = binnendiepte greep

Poignée, profil fort plié, zinguée
C = épaisseur
D = profondeur intérieur

A mm	B mm	C mm	D mm	Artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
170	20	5	34	**1-0355-170**	25 1	st pce	3,20 3,50
204	20	5	35	**1-0355-210**	25 1	st pce	3,66 3,96

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0355-170	1	3	4,84
S-0355-210	1	3	5,30

4087

Ladegreep, opschroefmodel, krulvorm, afgeschuind, profielaluminium F2 champagne, ook voor schuifdeur, enz.
C = binnendiepte greep

Poignée de tiroir ou porte levante, oblique, aluminium profilé anodisé F2 champagne
C = profondeur intérieur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	18	21	**1-4087-70**	25 1	st pce	4,48 4,78
90	18	21	**1-4087-90**	25 1	st pce	4,72 5,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4087-70	1	5	5,86
S-4087-90	1	5	6,10

F1, zilverkleur
F1, argenté

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	18	21	**1-4087-51-70**	(25)	st pce	4,48
90	18	21	**1-4087-51-90**	(25)	st pce	4,72

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4087-51-70	1	5	5,86
S-4087-51-90	1	5	6,10

Wit
Blanc

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	18	21	**1-4087-1-70**	(25)	st pce	5,02
90	18	21	**1-4087-1-90**	(25)	st pce	5,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4087-1-70	1	5	6,40
S-4087-1-90	1	5	6,70

Zwart
Noir

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	18	21	**1-4087-2-70**	1	st pce	5,02
90	18	21	**1-4087-2-90**	1	st pce	5,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4087-2-70	1	5	6,40
S-4087-2-90	1	5	6,70

11

9680

Ladegreep, opschroefmodel, gegoten schelpvorm, met 3 verzonken schroefgaten, groen verbronsd
B = max. binnendiepte greep

Poignée de tiroir, moulée, forme coquille, avec 3 trous fraisés pour vis, bronzé vert



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
88	15	38	**1-9680-17-93**	25 1	st pce	3,02 3,32

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9680-17-93	2	5	7,30

5446

Schuifdeurkom, rond infreesmodel, vernikkeld, met 2 vastzetopeningen
B = binnenopening

Cuvette pour porte coulissante, ronde, nickelée, avec 2 trous pour fixation



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	32	**1-5446-40**	50 1	st pce	1,78 2,08

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5446-40	2	5	4,76

5442

Schuifdeurkom, ovaal infreesmodel, vernikkeld, met 2 vastzetopeningen

Cuvette pour porte coulissante, ovale, nickelée, avec 2 trous pour fixation



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
88	32	**1-5442-88**	25 1	st pce	1,94 2,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5442-88	2	5	5,10

0420



Etikettenkader, verzinkt, met 4 nagelgaatjes, zonder etiketten
C = afmetingen etiket

Porte- étiquette, zingué, avec 4 trous pour clou, sans étiquettes
C = dimensions étiquette

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
79	29	68 x 18	**1-0420-13**	100 1	st pce	1,44 1,74

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0420-13-4	4	5	7,12

0037



Kleerkastbuis, rond ijzer, naadloos gelast
B = dikte

Tube de penderie pour garde-robe, rond, soudure invisible
B = épaisseur

Verchroomd — Chromé

Lengte Long. M	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.00	19	0.7	**1-0037-13-1**	10 2	st pce	7,24 8,24
1.25	19	0.7	**1-0037-13-125**	10 2	st pce	10,64 11,90
1.66	19	0.7	**1-0037-13-15**	10 2	st pce	12,86 14,52
2.00	19	0.7	**1-0037-13-2**	10 2	st pce	17,06 19,06

Vermessingd — Laitonné

Lengte Long. M	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.00	19	0.7	**1-0037-14-1 [d]**	10 2	st pce	8,16 9,16
1.66	19	0.7	**1-0037-14-15 [d]**	10 2	st pce	18,30 19,96

Wit kunststof overkleefd — Couvert mat. synthetique blanc

Lengte Long. M	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.00	19	0.7	**1-0037-18-1**	10 2	st pce	3,88 4,88
1.25	19	0.7	**1-0037-18-125**	10 2	st pce	4,71 5,97
1.66	19	0.7	**1-0037-18-15**	10 2	st pce	6,53 8,19

0097



Lamoenspotjesset, insluitdraagringen voor ronde kleerkastbuis 0037, 3-delig (vast+schroefbaar deel)
Enkel leverbaar per set
Ø voor buisdiameter

Jeu de limons, douilles, porte-tube de garde-robe latérale pour 0037, en 3 parties (fixe + dévissable)
Uniquement librable en jeu
Ø pour diamètre tube

Messing — Laiton

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	**1-0097-41-19 [d]**	25 1	st pce	3,08 3,58

Messing vernikkeld — Laiton nickelé

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	**1-0097-19**	25 1	st pce	4,22 4,72
22	**1-0097-22 [d]**	25 1	st pce	6,02 6,52

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0097-19	1	5	5,42

0594

Buisdraagsteun, voor zijmontage, geperst, voor ronde kleerkastbuis 0037, enz.
A = voor max. Ø

Support latéral, embouti, pour tube de garde-robe rond 0037, etc.
A = pour Ø max.



Verzinkt / Zingué

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
21	**1-0594**	50 1	st pce	2,44 2,74

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0594	2	5	6,62

Wit polyesterhars, poedergelakt / Epoxé blanc

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
21	**1-0594-1 [d]**	50 1	st pce	3,48 3,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0594-1	2	5	9,16

3420

Buisdraagsteun, voor zijmontage, voor ronde kleerkastbuis 0037, wit kunststof (polystyrol)

Support latéral pour tube de penderie pour garde-robe rond 0037, matière synthétique (polystyrol) blanche



voor pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	**1-3420**	100 1	st pce	0,178 0,298

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3420	4	5	1,90

0368

Middendrager voor ronde kleerkastbuis 0037, T-model, met schroefgaten, gegoten zamak verchroomd

Support central (tenon) pour tube de garde-robe rond 0037, modèle T, à visser, zamac moulé chromé



Voor Pour	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø 19 mm	63	**1-0368-13**	50 1	st pce	3,00 3,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0368-13	2	5	7,18

5398

Schuifhaak voor ronde kleerkastbuis 0037, gegoten **aluminium F0**

Crochet de penderie pour tube de garde-robe rond 0037, **aluminium moulé F0**



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	56	**1-5398-22**	50 1	st pce	1,93 2,23

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5398-22	2	5	5,12

0337





Kleerkastbuis, recht-ovaal, naadloos gelast
*** = nieuwe kwaliteit**
D = dikte

Tube de garde-robe, ovale aplati, soudure invisible
*** = nouvelle qualité**
D = épaisseur

Verchroomd
Chromé

Lengte Long. M	A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.00	30	15	0.7	**1-0337-13-1**	10 2	st pce	8,02 9,02
1.25	30	15	0.7	**1-0337-13-125**	10 2	st pce	10,52 11,78
1.66	30	15	0.7	**1-0337-13-166**	10 2	st pce	14,80 16,46
2.00	30	15	0.7	**1-0337-13-2**	10 2	st pce	17,38 19,38

Aluminium zilver geanodiseerd
Aluminium anodisé argent

	Lengte Long. M	A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	0.955	30	14	**2.0**	**1-0337-1000**	10 2	st pce	12,36 13,36
*	1.234	30	14	**2.0**	**1-0337-1250**	10 2	st pce	14,86 15,86
*	1.63	30	14	**2.0**	**1-0337-1660**	10 2	st pce	19,64 20,64
*	1.99	30	14	**2.0**	**1-0337-2000**	10 2	st pce	23,44 24,44

0338



Buisdraagsteun voor zijmontage van recht-ovale kleerkastbuis 30 x 15 mm, gegoten zamak vernikkeld

Support latéral pour tube de garde-robe ovale aplati 30 x 15 mm, pour montage latéral, moulé nickelé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
44	19	**1-0338-13**	100 1	st pce	0,804 1,044

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0338-13	2	5	3,22

0339



Buisdraagsteun voor recht-ovale kleerkastbuis, voor bevestiging aan zijwand en/of legplank met boutgat M6, gegoten zamak vernikkeld
Skin = met bout 1339

Supports latéraux pour tube de garde-robe 30 x 15 mm, avec trou supérieur de vis M6, pour fixation latérale et/ou sous tablette, zamac moulé nickelé
Skin = avec vis 1339

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
64	20	**1-0339-13**	50 1	st pce	1,09 1,33

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0339-13	2	5	3,80

1339



Bout voor buisdraagsteun 0339, brede platte bolkop met gleuf, vernikkeld
C = kopdiameter

Vis de fixation pour 0339, tête bombée plate fendue, nickelée
C= diametre tête

A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	25	12	**1-1339-625**	500 10	st pce	0,216 0,336

0369

Middendrager voor ovale kleerkastbuis 0337, T-model, met schroefgaten, gegoten zamak verchroomd

Support central (tenon) pour tube de garde-robe ovale 0337, modèle T, à visser, zamac moulé chromé



Voor Pour	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30x15 mm	75	**1-0369-13**	50 1	st pce	2,64 2,94

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0369-13	2	5	6,48

5399

Schuifhaak voor ovale kleerkastbuis 0337

Crochet pour tube de penderie,pour tube de garde-robe ovale 0337



Zamak verchroomd
Zamac chromé

voor mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30 x 15	**1-5399-13**	20 1	st pce	4,40 4,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5399-13	2	5	10,32

Aluminium
Aluminium

voor mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30 x 15	**1-5399-51**	1	st pce	2,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5399-51	2	5	6,10

1181

Bedhaak, hoekvorm voor matrassteun, verzinkt
C = dikte

Taquet de lit, forme équerre pour support de sommier, zingué
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	49	3.5	**1-1181**	50 1	st pce	1,50 1,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1181	4	5	6,26

1400

Bedverbindingsplaat, met kruisgatbout, met geborgde bout, geperst blank plaatijzer (2-delig, verpakt per 4 sets)

Ferrure de lit, forme plate, avec boulon incorporé, en tôle emboutie non traitée, (en 2 parties, emballé par 4 jeux)



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	**1-1400**	24 4	st pce	2,52 3,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1400	2	5	6,44

0230

Bedverbindingshoek, hoekvorm, met geborgde bout en tegenplaat, geel verzinkt plaatijzer (2-delig)

Ferrure de lit, forme cornière, avec boulon incorporé et contre-plaque, en tôle emboutie bichromatée (en 2 parties)



A mm	B mm	C mm	D mmm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	36	40	34	**1-0230**	20 1	st pce	3,10 3,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0230	2	3	6,56

1535



Bedverbindingshakenset, met 3 haken, nr 1 + 2, verzinkt geperst plaatijzer
8-delig (= 2 haakplaten nr.1 + 2 haakplaten nr. 2 = 4 kommen) = voor 1 bed
(Nr. 1 = voor links vooraan)

Jeu d'agrafes de lit, à 3 crochets, no. 1 + 2, en tôle emboutie galvanisée
8 parties (= 4 plaques à crochet + 4 cuvettes contre-plaques) = pour 1 lit
(N° 1 = devant, à gauche)

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	15	**1-1535**	30 1	st pce	6,82 7,82

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1535	1	3	7,20

1800



Bedschroefbout, met kruisgatenkop, met rechthoekige moer en ronde sluitring, blank ijzer, 3 delig (bout 1830, moer 1831 en sluitring 1832 afzonderlijk leverbaar)

Boulon de lit, tête type romain avec trous, avec écrou rectangulaire et rondelle ronde, non traité, en 3 parties (boulon 1830, écrou 1831 et rondelle 1832 aussi livrable séparément)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
92	80	8	**1-1800-80**	50 1	st pce	4,10 4,60
112	100	8	**1-1800-100**	50 1	st pce	4,72 5,22

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1800-80	2	5	9,26
S-1800-100	2	5	10,50

4556



Meubelschaarset (= 1 x links + 1 x rechts), met veer, wit gelakt

Jeu de compas de meuble (= 1 x gauche + 1 x droit), avec ressort, laqué blanc

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-4556	1	st pce	24,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4556	1	3	26,40

1406



Schraagschaar, met geplooide steunlip, verzinkt
A = afstand schroefgaten, in open stand
D = dikte
Ø = schroefgatdiameter

Compas de tréteau, arrêt plié, zingué
A= entraxe en position ouverte
D = épaisseur
Ø = diamètre trou pour vis

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	12	2	5	**1-1406**	50 1	st pce	1,57 1,87

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1406	2	5	4,10

0310

Meubelschaar, voor valdeur, licht, met geplooide steunlip, 1 recht + 1 gebogen bevestigingsplaatje, vernikkeld
A = opengeklapt, van niet tot niet
D = dikte
Afbeelding = linkerkant
Skin = 1 links + 1 rechts

Compas d'abattant pour porte de meuble, léger, avec arrêt plié, 1 patte plate + 1 pliée, nickelé
A = ouvert
D = épaisseur
Photo = côté gauche
Skin = 1 gauche + 1 droite



A mm	B mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	10	2	Ls-Ge	**1-0310-200L**	50 1	st pce	2,74 3,04
200	10	2	Rs-Dr	**1-0310-200R**	50 1	st pce	2,74 3,04
250	10	2	Ls-Ge	**1-0310-250L**	50 1	st pce	2,88 3,18
250	10	2	Rs-Dr	**1-0310-250R**	50 1	st pce	2,88 3,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0310-200	2	5	6,64
S-0310-250	2	5	6,92

0301

Meubelschaar, voor valdeur, zwaar, geplooide steunlip, 1 recht + 1 gebogen bevestigingsplaatje
300 mm = vernikkeld
350 + 400 mm = verzinkt
A = opengeklapt, van niet tot niet
D = dikte
Afbeelding = linkerkant
Skin = 1 links + 1 rechts

Compas abattant pour porte de meuble, fort, arrêt plié, 1 patte plate + 1 pliée,
300 mm = nickelé
350 + 400 mm = zingué
A = ouvert
D = épaisseur
Photo = côté gauche
Skin = 1 gauche + 1 droite



A mm	B mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	15	2	Ls-Ge	**1-0301-300L**	24 1	st pce	4,04 4,34
300	15	2	Rs-Dr	**1-0301-300R**	24 1	st pce	4,04 4,34
350	20	2	Ls-Ge	**1-0301-350L**	12 1	st pce	12,68 12,98
350	20	2	Rs-Dr	**1-0301-350R**	12 1	st pce	12,68 12,98
400	20	2	Ls-Ge	**1-0301-400L**	12 1	st pce	13,90 14,20
400	20	2	Rs-Dr	**1-0301-400R**	12 1	st pce	13,90 14,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0301-300	2	5	9,56
S-0301-350	2	5	27,20

1164

Deursluitpomp met luchtdruk, trekkend opbouwmodel, buisvorm, aluminium, licht, met hulpstukken en bijhorende schroeven
B = draagkracht

Verin à gaz, compas de relevage à piston, tubulaire, aluminium, léger, avec vis
B = force



A mm	B	opening ouvert	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
247	80 N	max 100°	**1-1164-80**	10 1	st pce	5,82 6,12

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1164-80	1	3	8,00

1315

Deurdemper, met veer, voor meubeldeur, grijze kunststof

Amortisseur de porte de meuble, avec ressort, en matière synthétique grise



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
48	46	**1-1315-7**	10 1	st pce	2,90 3,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1315-7-2	2	5	7,24

7501



Kast-ophangsteun, opschroefmodel, witte kunststof, verzinkt oog met 2 verstellingsbouten verstelbaar in de hoogte (17-30 mm) en in de diepte (22 mm), voor meubelnivellering, links of rechts bruikbaar
Voor max. 90 kg, voor achterwanddikte 2-4 mm
C = dikte
S-7501-7502 = met platen 7502

Support d'armoire à suspendre, matière synthétique blanche, œillet zingué avec 2 boulons de réglage, réglable en hauteur (17-30 mm) et en profondeur (22 mm), usage gauche ou droit
Pour 90 kg max., épaisseur paroi 2-4 mm
C = épaisseur
S-7501-7502 = avec plaques 7502

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
59	35	18	**1-7501**	50 1	st pce	3,10 3,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7501	2	5	7,98
S-7501-7502	2	3	9,54

7503



Kast-ophangsteun, opschroefmodel, witte kunststof, verzinkt oog met 2 verstellingsbouten verstelbaar in de hoogte (11-43 mm) en in de diepte (18 mm) voor meubelnivellering
Voor max. 90 kg, voor achterwanddikte 2-4 mm
C = dikte
S-7503-7502 = 1 x links + 1 x rechts + 2 platen 7502

Support d'armoire à suspendre, matière synthétique blanche, œillet zingué avec 2 boulons de réglage, réglable en hauteur (11-43 mm) et en profondeur (18 mm)
Pour 90 kg max., épaisseur paroi 2-4 mm
C = épaisseur
S-7503-7502 = 1 x gauche + 1 x droite + 2 plaques 7502

A mm	B mm	C mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
66	41	20	Ls - Ge	**1-7503-L**	50 1	st pce	2,48 2,78
66	41	20	Rs - Dr	**1-7503-R**	50 1	st pce	2,48 2,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7503-7502	2	3	7,70

7502



Wandplaat voor kast-ophangsteun 7501, met 6 mm profielbocht, verzinkt

Réglette de fixation pour support d'armoire à suspendre 7501, coudé 6 mm, zinguée

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
58	50	**1-7502**	100 1	st pce	0,574 0,814

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7502	2	5	2,48

7502



Wandplaat voor kast-ophangsteun, met 5 mm profielbocht, verzinkt

Réglette de fixation pour support d'armoire à suspendre, coudé 5 mm, zinguée

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
700	**1-7502-700 [d]**	10	st pce	2,54
2000	**1-7502-2000**	10	st pce	7,34

0045

Plankdrager-hoekverbinding met scharnierende schroefbedekking, 2 schroefgaten, kunststof (polypropyleen)

Taquet-équerre d'assemblage (cornière porte-étagère), 2 trous de vis, matière synthétique (polypropylène)



A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
23	24	Wit Blanc	**1-0045-1**	100 10	st pce	0,324 0,624
23	24	Bruin Brun	**1-0045-6**	100 10	st pce	0,324 0,624

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0045-1	4	5	3,34
S-0045-6	4	5	3,34

5026

Kastverbinding, trapeziumvorm, kap kunststof (polystyrol), plaatje en kruiskopschroefbout verzinkt (niet voor zware schroefmachine) 3-delig

Ferrure d'assemblage pour armoire, type trapèze, cache en matière synthétique (polystyrol), plaque et vis tête cruciforme, zinguées (pas pour visseuse puissante) en 3 parties



A mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	Wit Blanc	**1-5026-1**	100 1	st pce	0,818 1,318

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5026-1-4	4	5	5,46

9021

Kastverbindingsset, kunststof, met vernikkelde klemdekschuif, 3-delig voorgemonteerd

Ferrure d'assemblage pour armoire, matière synthétique avec cache vis nickelé, en 3 parties, pré-assemblée



A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	35	Wit Blanc	**1-9021-1**	100 1	st pce	1,04 1,34
30	35	Donkerbruin Brun foncé	**1-9021-6**	100 1	st pce	1,04 1,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9021-1	2	5	3,66
S-9021-6	2	5	3,66

7490

Wandverbindings**bouten**set, brede halfbolkoppen met combi-indruk = gleuf met kruissnede, vernikkeld
2-delig (bout 7497 en hulsmoer 7493 ook afzonderlijk leverbaar)
Ø = kopdiameter
E = voor klemdikte

Jeu de **boulons** d'assemblage, têtes semi-bombées à empreinte combi = fente avec croix, nickelés
en 2 parties (boulon 7497 et douille 7493 aussi livrable séparément)
Ø = diamètre tête
E = épaisseur de serrage



A	B mm	C mm	Ø mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	27	20	10	5	30-40	**1-7490-27**	100 10	st pce	0,176 0,396

Paco-star
9000-6740

5018

Wandverbindings**bouten**set, verzinkte draad, kapjes kunststof, boutdeel met gleufkop, vlakke afgeronde hulsmoer, 2-delig (bout 5008 en huls 5006 zijn afzonderlijk leverbaar)
C = M6x30mm / M6x36mm
D = voor klemdikte

Jeu de boulons d'assemblage, pour panneau, filetage zingué, caches en matière synthétique, vis avec tête fendue, douille tête plate bombée, en 2 parties (boulon 5008 et douille 5006 sont livrables séparément)
C = M6x30mm / M6x36mm



A mm	B mm	D mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	15	31-38	Wit Blanc	**1-5018-1-30**	100 10	st pce	0,420 0,640
8	15	37-44	Wit Blanc	**1-5018-1**	100 10	st pce	0,428 0,648

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5018-1-30-4	4	5	3,08
S-5018-1-30-10	10	5	6,10
S-5018-1-4	4	5	3,10
S-5018-1-10	10	5	6,18

Paco-star
9000-6780

A mm	B mm	D mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	15	31-38	Bruin Brun	**1-5018-6-30**	100 10	st pce	0,420 0,640
8	15	37-44	Bruin Brun	**1-5018-6**	100 10	st pce	0,428 0,648

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5018-6-30-4	4	5	3,08
S-5018-6-30-10	10	5	6,10
S-5018-6-4	4	5	3,10
S-5018-6-10	10	5	6,18

Paco-star
9000-6782

7511



Verbindingsset UNITA voor paneelmeubelmontage in kit, **schroef** met verzonken kop, Posidriv-indruk nr. 2, **met diepe kopboring**, verzinkt, met afdekkapje in wit (Ral 9010) kunststof 2-delig (schroef 7510 en afdekkapje 1645 ook afzonderlijk leverbaar)
C = schroefkopdiameter
Ø = diameter geboord gat
E = voor minimum paneeldikte

Vis d'assemblage UNITA, pour montage de meuble en kit, **vis** tête fraisée à empreinte Posidriv no. 2, **avec trou perçé profond**, zinguée, avec capuchon en matière synthétique blanche (Ral 9010) en 2 parties (vis 7510 et capuchon 1645 aussi livrable séparément)
C = diamètre tête vis
Ø = diamètre trou à perçer
E = pour épaisseur minimum de panneau

A mm	B mm	C mm	Ø mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.3	40	10	3	15	15	**1-7511-6340-1**	100 10	st pce	0,178 0,398

Paco-star
9000-6720

7411



Verbindingsset type KLOBE voor paneelmeubelmontage in kit, **bout** met brede kop en binnenzeskant-indruk SW4, ronde moer zonder kraag, met gleuf, verzinkt
2-delig (bout 7420 en moer 7330 ook afzonderlijk leverbaar)
C = schroefkop
G = voor minimum paneeldikte

Vis d'assemblage type KLOBE, pour montage de meuble en kit, **boulon** à tête large à empreinte inbus SW4, écrou rond sans collerette avec fente, zingué
en 2 parties (boulon 7420 et écrou 7330 aussi livrable séparément)
C = tête vis
G = pour épaisseur minimum de panneau

A	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	60	15	10	12.5	7.5	16	**1-7411-60**	100 10	st pce	0,440 0,660
M6	80	15	10	12.5	7.5	16	**1-7411-80**	100 10	st pce	0,494 0,714
M6	100	15	10	12.5	7.5	16	**1-7411-100**	100 10	st pce	0,570 0,790

Paco-star
9000-6722
9000-6724
9000-6726

7003



Montageset voor paneelverbinding in kit, inboormodel, met excentrisch draaistuk zonder kraag in zamak, blank ijzeren drevelbout, kop met kruis-indruk, inslagplug en zacht afdekkapje in witte kunststof.
B = spanmaat
E = voor paneeldikte
4-delig : draaistuk 7101(-15), drevelbout 7153(-30), inslagplug 7201 en afdekkapje 7005 (7049-1) ook afzonderlijk leverbaar

Set de montage pour assemblage de meuble en kit, avec boîtier excentrique en zamac, boulon tourillon non traité, tête à empreinte en croix, cheville à enfoncer et cache souple en matière synthétique blanche.
B = mesure de tension
E = pour épaisseur de panneau
En 4 parties : boîtier 7101(-15, boulon 7153(-30, cheville 7201 et cache 7005 (7049-1) aussi livrables séparément

A	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	24.3	25	30	15	**1-7003**	50 1	st pce	0,818 1,358
M6	30.3	15	18	19	**1-7003-15**	50 10	st pce	0,492 0,912

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7003	2	5	3,12
S-7003-15	2	5	2,18

Paco-star
9000-6680

7003

Montageset voor paneelverbinding in kit, inboormodel, met verzinkt excentrisch draaistuk met witte kunststof omhulsel, verzinkte drevelbout, kop met gleuf-indruk, inslagplug en zacht afdekkapje in witte kunststof.
4-delig : draaistuk 7101-1-25, drevelbout 7153-17, inslagplug 7201-11 en afdekkapje 7005-25 ook afzonderlijk leverbaar

Set de montage pour assemblage de meuble en kit, avec boîtier excentrique zingué avec couverture en matière synthétique blanche, boulon tourillon zingué, tête fendue, cheville à enfoncer et cache souple en matière synthétique blanche.
En 4 parties : boîtier 7101-1-25, boulon 7153-17, cheville 7201-11 et cache 7005-25 aussi livrables séparément



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	17	25	30	15	**1-7003-1-25**	50 1	st pce	1,08 1,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7003-1-25-2	2	5	3,30

4176

Versterkingsplaatje, verzinkt

Plaque de renfort, zinguée



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
48	15	**1-4176-50**	50 1	st pce	0,278 0,578

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4176-50-4	4	5	2,58

7786

Verbindingsset voor werktafelblad, infreesmodel, met lange moer en halvemaan-vormige plaatjes, verzinkt, (4-delig) voorgemonteerd
C = voor freesgatdiameter
D = voor min. houtdikte

Dispositif d'assemblage pour tablette de travail, à fraiser, avec écrou long et plaques forme demi-lune, zingué, en 4 parties, pré-assemblé
C = pour trou diamètre
D = épaisseur min. du bois



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	150	35	30	**1-7786**	50 1	st pce	1,70 2,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7786	2	5	5,96

2054

Kastverbinding met draaihaak, type RECORD, in plaatijzer, met sluitoog, vermessingd, 2-delig

Ferrure d'assemblage pour armoire, type RECORD crochet exentrique à tourner, en tôle emboutie, avec gâche, laitonnée, en 2 parties



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	40	**1-2054 [d]**	50 1	st pce	0,792 1,092

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2054	2	5	3,02

1162

Kastverbinding, type HAMBURG, enkele hoek met rond gat en vlakke plaat met tapgat, gleuf / kruisgatbout, **onbewerkt ijzer**, 3-delig
C = dikte hoekdeel

Ferrure d'assemblage pour armoire, type HAMBOURG, équerre avec trou lisse et platine taraudée, boulon avec tête fendue avec trous de serrage, **en acier non-traité**, en 3 parties
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	33	2.5	8	**1-1162**	50 1	st pce	2,28 2,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1162	2	5	6,26

11



1163

Kastverbinding, type HAMBURG, dubbele hoek : één met rond gat + één met tapgat, met gleuf / kruisgatbout, **onbewerkt ijzer**, 3-delig
C = dikte

Ferrure d'assemblage pour armoire, type HAMBOURG, double équerre : 1 avec trou lisse + 1 avec trou taraudé, boulon avec tête fendue avec trous de serrage, **en acier non-traité**, en 3 parties
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
43	33	2.5	8	**1-1163**	30 1	st pce	2,38 2,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1163	2	5	6,48



1392

Keukenspatplaat, **halfrond**, in geborsteld **roestvrij staal**
Te gebruiken bij het fornuis en/of de gootsteen
A = lengte
B = breedte
D = dikte

Plaque de cuisine anti-taches, **demi-rond**, en **inox** brossé
A utiliser près de la cuisinière et/ou l'évier
A = longueur
B = largeur
E = épaisseur

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	300	1	**1-1392-31-600**	5	st pce	32,50
800	400	1	**1-1392-31-800**	5	st pce	56,20



1393

Keukenspatplaat, **rechthoekig**, in geborsteld **roestvrij staal**
Te gebruiken bij het fornuis en/of de gootsteen
A = lengte
B = breedte
D = dikte

Plaque de cuisine anti-taches, **rectangulaire**, en **inox** brossé
A utiliser près de la cuisinière et/ou l'évier
A = longueur
B = largeur
E = épaisseur

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	300	1	**1-1393-31-600**	5	st pce	35,20
800	400	1	**1-1393-31-800**	5	st pce	56,20

1222

Viltglijders voor meubel, **ronde**, zelfklevende schijfjes in synthetisch vilt, in ophangzakje
D = dikte

Patins de meuble en feutre synthétique, pastilles **rondes** adhésives, en sachet à suspendre
D = épaisseur



Wit / Blanc

A Mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	3.5	20	**1-1222-1-16-20**	50 1	BL	0,918 1,418
20	3.5	12	**1-1222-1-20-12**	50 1	BL	0,918 1,418
24	3.5	9	**1-1222-1-24-9**	50 1	BL	0,918 1,418
28	3.5	6	**1-1222-1-28-6**	50 1	BL	0,918 1,418
35	3.5	4	**1-1222-1-35-4**	50 1	BL	0,918 1,418

Bruin / Brun

A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	3.5	20	**1-1222-6-16-20**	50 1	BL	0,918 1,418
20	3.5	12	**1-1222-6-20-12**	50 1	BL	0,918 1,418
24	3.5	9	**1-1222-6-24-9**	50 1	BL	0,918 1,418
28	3.5	6	**1-1222-6-28-6**	50 1	BL	0,918 1,418
35	3.5	4	**1-1222-6-35-4**	50 1	BL	0,918 1,418

1224

Viltglijders voor meubel, **hoekige**, zelfklevende schijfjes in synthetisch vilt, in ophangzakje
B = dikte

Patins de meuble en feutre synthétique, pastilles **carrées** adhésives, en sachet à suspendre
B = épaisseur



Wit / Blanc

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20x20	3.5	12	**1-1224-1-2020-12**	50 1	BL	0,918 1,418
25x25	3.5	9	**1-1224-1-2525-9**	50 1	BL	0,918 1,418
30x30	3.5	6	**1-1224-1-3030-6**	50 1	BL	0,918 1,418
250x250	3.5	1	**1-1224-1-250250**	10 1	BL	3,74 4,24
20x40	3.5	6	**1-1224-1-2040-6**	50 1	BL	0,918 1,418
25x25	3.5	6	**1-1224-1-2550-6**	50 1	BL	0,918 1,418

Bruin
Brun

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20x20	3.5	12	**1-1224-6-2020-12**	50 1	BL	0,918 1,418
25x25	3.5	9	**1-1224-6-2525-9**	50 1	BL	0,918 1,418
30x30	3.5	6	**1-1224-6-3030-6**	50 1	BL	0,918 1,418
250x250	3.5	1	**1-1224-6-250250**	10 1	BL	3,74 4,24
20x40	3.5	6	**1-1224-6-2040-6**	50 1	BL	0,918 1,418
25x25	3.5	6	**1-1224-6-2550-6**	50 1	BL	0,918 1,418

1605



Stootdopje voor kastdeur, in elastische kunststof, **zelfklevend**
Inhoud = aantal nopjes per blaadje
D = dikte

Amortisseur pour porte de meuble, en matière synthétique souple**, adhésif**
Contenu = nombre de pastilles par feuille
D = épaisseur

Doorzichtig
Transparent

A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	1.5	25	**1-1605-7-25**	25 1	BL	1,26 1,56
10	3.0	25	**1-1605-10-25**	25 1	BL	1,43 1,73
20	6.2	9	**1-1605-20-9**	10 1	BL	5,38 5,68
22,3	10.1	9	**1-1605-22-9**	10 1	BL	5,46 5,76
12,5 x 12,5	5.8	20	**1-1605-1212-20**	10 1	BL	2,16 2,46

Zwart
Noir

A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	6.2	9	**1-1605-2-20-9**	10 1	BL	5,38 5,68
22,3	10.1	9	**1-1605-2-22-9**	10 1	BL	5,46 5,76
12,5 x 12,5	5.8	20	**1-1605-2-1212-20**	10 1	BL	1,99 2,29

1610



Anti-slipkussentjes, in kunststof
Inhoud = aantal nopjes per blaadje
D = dikte

Coussinets anti-dérapantes, en matière synthétique
Contenu = nombre de pastilles par feuille
D = épaisseur

Wit
Blanc

A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	2.5	12	**1-1610-1-20-12**	50 1	BL	1,36 1,86
24	2.5	9	**1-1610-1-24-9**	50 1	BL	1,36 1,86
30	2.5	6	**1-1610-1-30-6**	50 1	BL	1,36 1,86
20 x 20	2.5	12	**1-1610-1-2020-12**	50 1	BL	1,36 1,86
25 x 25	2.5	9	**1-1610-1-2525-9**	50 1	BL	1,36 1,86
30 x 30	2.5	6	**1-1610-1-3030-6**	50 1	BL	1,36 1,86

Zwart

Noir

A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	2.5	12	**1-1610-2-20-12**	50 1	BL	1,36 1,86
24	2.5	9	**1-1610-2-24-9**	50 1	BL	1,36 1,86
30	2.5	6	**1-1610-2-30-6**	50 1	BL	1,36 1,86
20 x 20	2.5	12	**1-1610-2-2020-12**	50 1	BL	1,36 1,86
25 x 25	2.5	9	**1-1610-2-2525-9**	50 1	BL	1,36 1,86
30 x 30	2.5	6	**1-1610-2-3030-6**	50 1	BL	1,36 1,86

1624

Afdekkapjes, rond, zelfklevend, om schroefgaten af te dekken
Inhoud = aantal nopjes per blaadje
D = dikte

Cache-vis, rond, autocollants
Contenu = nombre de pastilles par feuille
D = épaisseur



A mm	D mm	Inhoud Contenu	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	1.0	20	Wit	Blanc	**1-1624-1-13-20**	25 1	BL	1,14 1,44
13	1.0	20	Crème	Crème	**1-1624-15-13-20**	25 1	BL	1,14 1,44
13	1.0	20	Zwart	Noir	**1-1624-2-13-20**	25 1	BL	1,14 1,44
13	1.0	20	Lichtgrijs	Gris clair	**1-1624-7-13-20**	25 1	BL	1,14 1,44
13	1.0	20	Berk	Bouleau	**1-1624-21-13-20**	25 1	BL	1,14 1,44
13	1.0	20	Beuk	Hêtre	**1-1624-22-13-20**	25 1	BL	1,14 1,44
13	1.0	20	Walnoot	Noyer	**1-1624-23-13-20**	25 1	BL	1,14 1,44
13	1.0	20	Eik	Chêne	**1-1624-24-13-20**	25 1	BL	1,14 1,44

5803

Meubelglijder in versterkt vilt, kunststof lichaam, met **inslagstift**

Patin à clouer, base en feutre renforcé, corps en matière synthétique, avec **pointe**



Wit

Blanc

A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	8	8	**1-5803-1-20-8**	10 1	BL	3,58 3,88
24	8	8	**1-5803-1-24-8**	10 1	BL	3,94 4,24
28	8	8	**1-5803-1-28-8**	10 1	BL	4,30 4,60
35	8	4	**1-5803-1-35-4**	10 1	BL	5,16 5,46

Bruin

Brun

A mm	D Mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	8	8	**1-5803-6-20-8**	10 1	BL	3,58 3,88
24	8	8	**1-5803-6-24-8**	10 1	BL	3,94 4,24
28	8	8	**1-5803-6-28-8**	10 1	BL	4,30 4,60
35	8	4	**1-5803-6-35-4**	10 1	BL	5,16 5,46



5806

Meubelglijder in versterkt vilt, kunststof lichaam, met **beweegbare houtschroef**

Patin à visser, base en feutre renforcé, corps en matière synthétique, avec **vis à bois**

Wit
Blanc

A mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	8	8	**1-5806-1-20-8**	10 1	BL	4,14 4,44
24	8	8	**1-5806-1-24-8**	10 1	BL	4,32 4,62
28	8	8	**1-5806-1-28-8**	10 1	BL	4,60 4,90
40	8	4	**1-5806-1-40-4**	10 1	BL	4,84 5,14

Bruin
Brun

A mm	D Mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	8	8	**1-5806-6-20-8**	10 1	BL	4,14 4,44
24	8	8	**1-5806-6-24-8**	10 1	BL	4,32 4,62
28	8	8	**1-5806-6-28-8**	10 1	BL	4,60 4,90
40	8	4	**1-5806-6-40-4**	10 1	BL	4,84 5,14

5807



Meubelglijder, met inslagstift

Patin à clouer, avec pointe

Zilverkleurige metalen kap
Cabochon métallique argenté

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	8	**1-5807-13-20-8**	10 1	BL	2,42 2,72
25	8	**1-5807-13-25-8**	10 1	BL	3,36 3,66
30	8	**1-5807-13-30-8**	10 1	BL	4,22 4,52

Rubber + zilverkleurige metalen kap
Caoutchouc + cabochon métallique argenté

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	8	**1-5807-73-18-8**	10 1	BL	3,60 3,90
20	8	**1-5807-73-20-8**	10 1	BL	3,62 3,92
25	8	**1-5807-73-25-8**	10 1	BL	4,04 4,34
30	8	**1-5807-73-30-8**	10 1	BL	5,36 5,66
35	4	**1-5807-73-35-4**	10 1	BL	7,08 7,38

Rubber + witte kunststof kap
Caoutchouc + cabochon synth, blanc

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	8	**1-5807-67-1-20-8**	10 1	BL	3,86 4,16
25	8	**1-5807-67-1-25-8**	10 1	BL	4,36 4,66
30	8	**1-5807-67-1-30-8**	10 1	BL	5,46 5,76

Rubber + bruine kunststof kap
Caoutchouc + cabochon synth, brun

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	8	**1-5807-67-6-20-8**	10 1	BL	3,86 4,16
25	8	**1-5807-67-6-25-8**	10 1	BL	4,36 4,66

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	8	**1-5807-67-6-30-8**	10 1	BL	5,46 5,76

1805

Meubelglijschijf, rond, grijs, spoorvrij polytetrafluoroetileen (PTFE) op rubber, met inslagstift

Patin-glisseur rond pour meuble, pastille en polytétrafluoroéthylène (PTFE) gris non-tachant sur caoutchouc, avec pointe



A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	8	**1-1805-20-8**	10 1	BL	7,54 7,84
25	8	**1-1805-25-8**	10 1	BL	9,98 10,28
30	8	**1-1805-30-8**	10 1	BL	13,64 13,94
40	4	**1-1805-40-8**	10 1	BL	10,56 10,86

1825

Meubelglijschijf, rond, grijs, spoorvrij polytetrafluoroetileen (PTFE) op rubber, met losse **houtschroef**

Patin-glisseur rond pour meuble, pastille en polytétrafluoroéthylène (PTFE) gris non-tachant sur caoutchouc, avec **vis à bois**



A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	8	**1-1825-19-8**	10 1	BL	7,60 7,90
25	8	**1-1825-25-8**	10 1	BL	11,34 11,64
30	8	**1-1825-30-8**	10 1	BL	11,94 12,24
38	4	**1-1825-38-4**	10 1	BL	10,14 10,44

1803

Meubelglijschijf, rond, grijs, spoorvrij polytetrafluoretileen (PTFE) op rubber, zelfklevend

Patin-glisseur rond pour meuble, pastille en polytétrafluoréthylène (PTFE) gris non-tachant sur caoutchouc, autocollant



A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	8	**1-1803-7-30-8**	10 1	BL	9,18 9,48
40	4	**1-1803-7-40-4**	10 1	BL	7,40 7,70
50	4	**1-1803-7-50-4**	10 1	BL	11,00 11,30
60	2	**1-1803-7-60-2**	10 1	BL	7,88 8,18
70	2	**1-1803-7-70-2**	10 1	BL	10,56 10,86

1823

Meubelglijschijf, grijs, spoorvrij polytetrafluoroetileen (PTFE) op rubber, zelfklevend
Inhoud = aantal glijschijven per blaadje

Patin-glisseur pour meuble, pastille en polytétrafluoroéthylène (PTFE) gris non-tachant sur caoutchouc, autocollant
Contenu = nombre de patins par feuille



A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
17	16	**1-1823-7-17**	10 1	BL	5,70 6,00
22	12	**1-1823-7-22**	10 1	BL	5,48 5,78

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
28	6	**1-1823-7-28**	10 1	BL	5,02 5,32
80 x 100	1	**1-1823-7-80100**	10 1	BL	4,94 5,24

1813



Meubelglijschijf, hoekig, grijs, spoorvrij polytetrafluoroetileen (PTFE) op rubber, zelfklevend

Patin-glisseur carré pour meuble, pastille en polytétrafluoroéthylène (PTFE) gris non-tachant sur caoutchouc, autocollant

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
24 x 24	8	**1-1813-7-2424-8**	10 1	BL	7,48 7,78
30 x 30	8	**1-1813-7-3030-8**	10 1	BL	9,28 9,58
24 x 34	8	**1-1813-7-2434-8**	10 1	BL	9,40 9,70
24 x 100	4	**1-1813-7-24100-4**	10 1	BL	10,12 10,42

1611



Anti-slipmat, met bolletjes, te gebruiken in keukenkasten of lades, voorkomt het schuiven van de objecten
A = breedte
B = lengte
C = dikte

Tapis anti-dérapant, à boules, pour recouvrir les étagères ou l'intérieur des tiroirs empêchant les objets de glisser
A = largeur
B = longueur
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
480	1000	1.2	Lichtgrijs	Gris clair	**1-1611-17**	10 1	BL	23,80 24,10
480	1000	1.2	Donkergrijs	Gris foncé	**1-1611-7**	10 1	BL	23,80 24,10
480	1000	1.2	Wit	Blanc	**1-1611-1**	10 1	BL	26,10 26,40

1612



Dubbelzijdige tape, wit
A = breedte
B = lengte
C = dikte
* = rond

Adhésif double-face, blanc
A = largeur
B = longueur
C = épaisseur
* = rond

	A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	19	1500	1	1	**1-1612-1-19**	10 1	BL	2,28 2,58
	25	1500	1	1	**1-1612-1-25**	10 1	BL	2,80 3,10
	85	100	1	1	**1-1612-1-85100**	25 1	BL	1,36 1,66
*	20		1	12	**1-1612-1-20**	25 1	BL	1,36 1,66

1613



Gripstrip, zelfklevend
A = breedte
B = lengte (meter)

Bande adhésive anti-dérapante
A = largeur
B = longueur (mètre)

A mm	B M	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	6	Zwart	Noir	**1-1613-2-19**	6 1	BL	14,22 14,52

A mm	B M	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	6	Doorzichtig	Transparent	**1-1613-0-19**	6 1	BL	18,36 18,66

0439

Stoeltop in anti-glijdend natuurrubber, schroefgat **met ingewerkte metalen** verstevigings**ring**
BL = in ophangblister

Butoirs pour pieds de chaise en caoutchouc naturel anti-glisse, trou pour vis **avec rondelle métallique** de renfort **incorporée**
BL = en boîte à suspendre



Wit
Blanc

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
24	8		**1-0439-1**	50 1	st pce	1,04 1,34
24	8	24	**B-0439-1-24**	5 1	BL	27,42 27,72

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0439-1-4	4	5	5,62

Zwart
Noir

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
24	8		**1-0439-2**	50 1	st pce	0,972 1,272
24	8	24	**B-0439-2-24**	5 1	BL	25,80 26,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0439-2-4	4	5	5,34

2803

Meubelpootdop, voor **rond** buiseinde, opzetmodel, halfbolvormig glijvlak, zachte zwarte kunststof (polyethyleen)
A = voor buisdiameter

Sabot pour pied tubulaire **rond**, embout couvrant, base semi-bombée, matière synthétique souple noire (polyéthylène)
A = pour diamètre tube



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	**1-2803-10**	1 0,1	%	4,62 16,62
12	**1-2803-12**	1 0,1	%	5,20 17,20
14	**1-2803-14**	1 0,1	%	5,30 17,30
16	**1-2803-16**	1 0,1	%	5,00 17,00
19	**1-2803-19**	1 0,1	%	6,12 18,12
22	**1-2803-22,2**	1 0,1	%	6,90 18,90
25	**1-2803-25,4**	1 0,1	%	8,58 20,58
28	**1-2803-28**	1 0,1	%	14,84 26,84
32	**1-2803-32**	1 0,1	%	16,90 28,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2803-10 S-2803-10-8	4 8	5 5	1,56 1,94
S-2803-12 S-2803-12-8	4 8	5 5	1,58 1,98
S-2803-14 S-2803-14-8	4 8	5 5	1,62 2,00
S-2803-16 S-2803-16-8	4 8	5 5	1,58 1,98
S-2803-19 S-2803-19-8	4 8	5 5	1,64 2,24
S-2803-22,2 S-2803-22,2-8	4 8	5 5	1,74 2,40
S-2803-25,4 S-2803-25,4-8	4 8	5 5	1,80 2,52
S-2803-28	4	5	2,06
S-2803-32	4	5	2,28

In ophangblister of zakje
En boîte à suspendre ou sachet

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	16	**B-2803-19-16**	5 1	BL	3,56 3,86
22	16	**B-2803-22,2-16**	5 1	BL	3,82 4,12
25	16	**B-2803-25,4-16**	5 1	BL	4,04 4,34
28	16	**Z-2803-28-16**	5 1	zak sach	3,58 3,88
32	16	**Z-2803-32-16**	5 1	zak sach	3,96 4,26



2823

Meubelpootdop, voor **rond** buiseinde, insteekmodel met lamellen, vlak glijvlak, zachte nylon (polyamide)
Voor buisdikte 1.5 – 2 mm
A = buitenzijde buis

Sabot pour pied tubulaire **rond**, modèle à enfoncer à lamelles, base lisse, en en nylon noir souple (polyamide)
Pour épaisseur de tube 1.5 – 2 mm
A = extérieur tube

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	**1-2823-10**	1 0,1	%	5,86 17,86
12	**1-2823-12**	1 0,1	%	6,16 18,16
14	**1-2823-14**	1 0,1	%	6,76 18,76
16	**1-2823-16**	1 0,1	%	7,48 19,48
18	**1-2823-18**	1 0,1	%	7,60 19,60
20	**1-2823-20**	1 0,1	%	10,04 22,04
22	**1-2823-22**	1 0,1	%	10,96 22,96
25	**1-2823-25**	1 0,1	%	13,30 25,30
30	**1-2823-30**	1 0,1	%	16,56 28,56
32	**1-2823-32**	1 0,1	%	18,12 30,12

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2823-10	**8**	5	2,16
S-2823-12	**8**	5	2,20
S-2823-14	**8**	5	2,22
S-2823-16	**8**	5	2,28
S-2823-18	**8**	5	2,28
S-2823-20	**8**	5	2,52
S-2823-22	**8**	5	2,58
S-2823-25	4	5	2,06
S-2823-30	4	5	2,20
S-2823-32	4	5	2,26

In ophangblister
En boîte à suspendre

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	24	**B-2823-22-24**	5 1	BL	5,80 6,10
25	24	**B-2823-25-24**	5 1	BL	6,38 6,68
30	24	**B-2823-30-24**	5 1	BL	7,16 7,46

2833



Meubelpootdop, voor **vierkant of rechthoekig** buiseinde, insteekmodel met lamellen, vlak glijvlak, zachte zwarte kunststof (polyethyleen), voor buisdikte 1.5 – 2 mm
■ = buitenzijde buis

Sabot pour pied tubulaire **carré ou rectangulaire**, modèle à enfoncer à lamelles, base lisse, matière synth. noire souple (polyéthylène), pour tube avec épaisseur 1.5 – 2 mm
■ = extérieur tube

■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20x20	**1-2833-20**	1 0,1	%	8,98 20,98
25x25	**1-2833-25**	1 0,1	%	10,36 22,36
30x30	**1-2833-30**	1 0,1	%	14,78 26,78
35x35	**1-2833-35**	1 0,1	%	31,90 43,90
40x40	**1-2833-40**	1 0,1	%	38,70 56,70
20x40	**1-2833-2040**	1 0,1	%	18,34 30,34
30x60	**1-2833-3060**	1 0,1	%	53,10 71,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2833-20	4	5	1,86
S-2833-25	4	5	1,92
S-2833-30	4	5	2,14
S-2833-35	4	5	2,82
S-2833-40	4	5	3,24
S-2833-2040	4	5	2,24
S-2833-3060	4	5	3,82

In ophangblister
En boîte à suspendre

■ mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20x20	24	**B-2833-20-24**	5 1	BL	5,32 5,62
25x25	24	**B-2833-25-24**	5 1	BL	5,64 5,94
30x30	20	**B-2833-30-20**	5 1	BL	5,92 6,22

2834

Meubelpootdop, met veelhoekige **schroefvoet**, voor vierkante buis, insteekmodel met lamellen, vlak, zwarte nylon (polyamide), voorgemonteerd
Voor buisdikte 1.5 – 2 mm
Voor max. 300 kg
■ = buitenzijde buis

Sabot pour pied tubulaire carré, avec **pied polygonal à visser**, modèle à enfoncer à lamelles, base lisse, en nylon noir (polyamide), pré-assemblé
Pour épaisseur de tube 1.5 – 2 mm
Poids max. = 300 kg
■ = extérieur tube



■ mm	Voet Pied	Schroefdraad Filet de vis	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20x20	Zeskant Hexagonal	M10 x 25	**1-2834-20**	100 1	st pce	0,718 1,018
25x25	Achtkant Octogonal	M16 x 25	**1-2834-25**	50 1	st pce	0,792 1,092
30x30	Achtkant Octogonal	M22 x 25	**1-2834-30**	100 1	st pce	0,812 1,112
40x40	Achtkant Octogonal	M25 x 25	**1-2834-40**	50 1	st pce	1,37 1,67

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2834-20	4	5	4,26
S-2834-25	4	5	4,60
S-2834-30	4	5	4,72
S-2834-40	4	5	7,06

2843

Klemglijder voor horizontale **ronde** meubelbuis, met lange insteeklip, vlakke onderzijde, zachte zwarte kunststof (polyethyleen)
A = voor buisdiameter

Sabot à serrer, pour tube **rond** horizontal de meuble, avec pène longue, dessous lisse, matière synthétique souple noire (polyéthylène)
A = pour diamètre tube



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	30	**1-2843-20**	50 1	st pce	0,418 0,598
25	44	**1-2843-25**	50 1	st pce	0,660 0,960
30	44	**1-2843-30**	50 1	st pce	1,07 1,37

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2843-20	4	5	3,22
S-2843-25	4	5	4,24
S-2843-30	4	5	5,98

8805

Meubelpootschaaltjes, rond, onderzetmodel in harde, slagvaste kunststof (polystyreen)
A = voor max.pootafmeting
B = buitendiameter

Godet pour pied de meuble, rond, matière synthétique (polystyrène)
A = pour dimensions max. du pied
B = diamètre extérieur



Doorschijnend
Transparent

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	42	**1-8805-30-0**	25 4	st pce	0,210 0,330
40	55	**1-8805-40-0**	25 4	st pce	0,280 0,460
50	65	**1-8805-50-0**	25 4	st pce	0,332 0,512

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8805-30-0	4	5	2,40
S-8805-40-0	4	5	3,04
S-8805-50-0	4	5	3,00

8804

Meubelpootschaaltjes, vierkant, onderzetmodel in harde, slagvaste kunststof (polystyreen)
■ = voor max.pootafmeting
B = buitenmaat

Godet pour pied de meuble, carré, matière synthétique (polystyrène)
■ = pour dimensions max. du pied
B = dimension extérieure



Doorschijnend
Transparent

■ mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30x30	40	**1-8804-30-0**	25 4	st pce	0,232 0,352

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8804-30-0	4	5	2,50

■ mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40x40	50	**1-8804-40-0**	25 4	st pce	0,284 0,464
50x50	60	**1-8804-50-0**	25 4	st pce	0,354 0,534

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8804-40-0	4	5	2,82
S-8804-50-0	4	5	3,10

1803



Meubelglijschijf, rond, grijs, spoorvrij polytetrafluoroetileen (PTFE) op rubber, met dubbel zelfklevend schijfje (30 mm = gekleefd schijfje / (40-70 mm = schijfje los bijgeleverd)
Kg = max. draagvermogen per 4 stuks

Patin-glisseur rond pour meuble, pastille en polytétrafluoroéthylène (PTFE) gris non-tachant sur caoutchouc, avec pastille adhésive double face (30 mm = pastille collé / 40-70 mm = pastille en vrac)
Kg = charge max. par 4 pièces

A mm	Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	350	**1-1803-30**	24 1	st pce	1,44 1,74
40	450	**1-1803-40**	24 1	st pce	2,02 2,32
50	550	**1-1803-50**	12 1	st pce	2,54 2,84
60	650	**1-1803-60**	12 1	st pce	3,00 3,30
70	850	**1-1803-70**	12 1	st pce	3,96 4,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1803-30	4	5	7,22
S-1803-40	4	5	9,42
S-1803-50	4	5	11,50
S-1803-60	4	5	13,44
S-1803-70	4	5	17,30

1813



Meubelglijschijf, hoekig, grijs, spoorvrij polytetrafluoroetileen (PTFE) op rubber, zelfklevend
Kg = max. draagvermogen per 4 stuks

Patin-glisseur de meuble, pastille en polytétrafluoroéthylène (PTFE) gris non-tachant sur caoutchouc, autocollant
Kg = charge max. par 4 pièces

A mm	Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30 x 30	350	**1-1813-3030**	40 1	st pce	1,72 2,02
24 x 100	550	**1-1813-24100**	20 1	st pce	4,72 5,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1813-3030	4	5	8,24
S-1813-24100	4	5	20,34

0803



Meubelglijder, met inslagstift
Vernikkeld = verend model met kunststof lichaam
Polyethyleen = met kunststof tussenschijfje

Patin glisseur, avec pointe
Nickelé = corps en matière synthétique
Polyéthylène = avec rondelle en matière synthétique

Kap vernikkeld (voor vasttapijt)
Cabochon nickelé (pour tapis-plain)

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	10	**1-0803-23-18**	100	st pce	0,260
20	10	**1-0803-23-20**	100	st pce	0,280
23	10	**1-0803-23-22**	100 10	st pce	0,326 0,566
26	10	**1-0803-23-25**	100 10	st pce	0,442 0,682
30	10	**1-0803-23-30**	100 10	st pce	0,476 0,776
35	10	**1-0803-23-35**	100 10	st pce	0,558 0,858

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0803-23-18	4	5	2,58
S-0803-23-20	4	5	2,66
S-0803-23-22	4	5	2,86
S-0803-23-25	4	5	3,26
S-0803-23-30	4	5	3,52
S-0803-23-35	4	5	3,82

Kap bruin polyethyleen (voor tegelvloer)
cabochon polyéthylène brun (pour carrelage)

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	10	**1-0803-61-20**	100	st pce	0,214
25	10	**1-0803-61-25**	100	st pce	0,288
30	10	**1-0803-61-30**	100 10	st pce	0,352 0,592

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0803-61-20	4	5	2,32
S-0803-61-25	4	5	2,64
S-0803-61-30	4	5	2,94

0803

Meubelglijder in grijs versterkt vilt, bruin kunststof lichaam (polystyrol), met **inslagstift**, voor parket

Patin à clouer, base en feutre gris renforcé, corps en matière synthétique brune (polystyrol), avec **pointe**, pour parquet



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	18	10	**1-0803-91-20**	100	st pce	0,220
24	22	10	**1-0803-91-24**	100	st pce	0,256
30	28	10	**1-0803-91-30**	100 10	st pce	0,284 0,464

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0803-91-20	4	5	2,38
S-0803-91-24	4	5	2,60
S-0803-91-30	4	5	2,66

0806

Meubelglijders in grijs versterkt vilt, bruin kunststof lichaam (polystyrol), met **beweegbare houtschroef** 3.5 x 20 mm, voor parket
D = schroeflengte

Patin à visser, base en feutre gris renforcé, corps en matière synthétique brune (polystyrol), avec **vis à bois** 3.5 x 20 mm tête Posidriv, pour parquet
D = longueur vis



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	17	10	15	**1-0806-6-20**	100 10	st pce	0,342 0,522
24	21	10	15	**1-0806-6-24**	100 10	st pce	0,404 0,584
28	25	10	15	**1-0806-6-28**	100 10	st pce	0,410 0,590

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0806-6-20	4	5	3,10
S-0806-6-24	4	5	3,30
S-0806-6-28	4	5	3,40

6018

Meubelkeil, afbreekbare kunststof verhogingsspie voor meubelnivellering, 7 secties, donkerbruin
C = verdikking

Cale pour meuble, cale d'élévation pour niveler des meubles, 7 sections, brun foncé
C = épaississement



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
76	15	1 - 7	**1-6018-6**	100 1	st pce	0,372 0,672

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6018-6	3	5	2,34

0701

Kabeldoorvoerdop, insteekmodel met lamellen, in kunststof

Passe-fils pour téléphonie et informatique, modèle à enfoncer à lamelles, en matière synthétique





D mm	D1 mm	H mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	72	22	Wit	Blanc	**1-0701-60-1**	20	st pce	0,842
60	72	22	Zwart	Noir	**1-0701-60-2**	20	st pce	0,842
60	72	22	Grijs	Gris	**1-0701-60-7**	20	st pce	0,842
80	93	22	Wit	Blanc	**1-0701-80-1**	20	st pce	1,28
80	93	22	Zwart	Noir	**1-0701-80-2**	20	st pce	1,28

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0701-60-1	1	5	2,56
S-0701-60-2	1	5	2,56
S-0701-60-7	1	5	2,56
S-0701-80-1	1	5	3,12
S-0701-80-2	1	5	3,12

D mm	D1 mm	H mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	93	22	Grijs	Gris	**1-0701-80-7**	20	st pce	1,28

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0701-80-7	1	5	3,12



6803

Home›it®

Meubelpoot, **ronde** buis met verbindingsring met schroefdraad voor stelschroef

Pied de meuble, tube **rond** avec anneau de connexion fileté pour vis de réglage

Epoxi wit — Laqué epoxy blanc

L mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	30	**1-6803-1-30100**	4	st pce	1,76
200	30	**1-6803-1-30200**	4	st pce	3,08
300	30	**1-6803-1-30300**	4	st pce	3,16
500	30	**1-6803-1-30500**	4	st pce	4,58
700	30	**1-6803-1-30700**	4	st pce	6,52
800	30	**1-6803-1-30800**	4	st pce	7,20

Epoxi zwart — Laqué epoxy noir

L mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	30	**1-6803-2-30100**	4	st pce	1,74
200	30	**1-6803-2-30200**	4	st pce	2,78
300	30	**1-6803-2-30300**	4	st pce	3,18
500	30	**1-6803-2-30500**	4	st pce	4,58
700	30	**1-6803-2-30700**	4	st pce	6,24
800	30	**1-6803-2-30800**	4	st pce	6,96

Geborsteld staal — Acier brossé

L mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	30	**1-6803-19-30100**	4	st pce	2,64
200	30	**1-6803-19-30200**	4	st pce	3,30
300	30	**1-6803-19-30300**	4	st pce	5,48
500	30	**1-6803-19-30500**	4	st pce	7,48
700	30	**1-6803-19-30700**	4	st pce	11,38
800	30	**1-6803-19-30800**	4	st pce	12,78



6804

Home›it®

Meubelpoot, **vierkante** buis met verbindingsring met schroefdraad voor stelschroef

Pied de meuble, tube **carré** avec anneau de connexion fileté pour vis de réglage

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	24 x 24	**1-6804-19-100**	4	st pce	2,76
200	24 x 24	**1-6804-19-200**	4	st pce	4,44
300	24 x 24	**1-6804-19-300**	4	st pce	5,74
500	24 x 24	**1-6804-19-500**	4	st pce	8,74
700	24 x 24	**1-6804-19-700**	4	st pce	12,04

6805

Meubelpoot, **ronde** buis met stelschroef (tot 30 mm)

Pied de meuble, tube **rond** avec vis de réglage (jusqu'à 30 mm)



L mm	Ø mm	Uitvoering Exécution	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
700	60	Epoxi wit Epoxé blanc	**1-6805-1-60700**	4	st pce	16,08
700	60	Geborsteld staal Acier brossé	**1-6805-19-60700**	4	st pce	23,08

6807

Set van 4 stelschroeven, voor **ronde** meubelpoot (Ø 30 mm) of vierkante meubelpoot (24 x 24 mm)
Min. – Max. = verstelbaar

Jeu de 4 vis de réglage pour pied de meuble, tube **rond** (Ø 30 mm) ou tube carré (24 x 24 mm)
Min. – Max. = ajustable



L mm	Draad Filet	Min. – Max. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	16x10	15 – 30	**1-6807-1016**	10 1	SET	4,18 4,48
105	90x10	15 - 105	**1-6807-1090**	10 1	SET	8,40 8,70

1233

Zwenkwiel, met schroefdraad, doorzichtig rubber. Past op tafelpoten Ø 30 mm of 24 mm x 24 mm
B= breedte wiel

Roulette pivotante, avec tige filetée, caoutchouc transparent. Convient aux pieds de table Ø 30 mm ou 24 mm x 24 mm
B= largeur roue



A mm	H mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	58	21	10	**1-1233-50**	5	BL	5,34

1234

Zwenkwiel, met schroefdraad, doorzichtig rubber, met rem. Past op tafelpoten Ø 30 mm of 24 mm x 24 mm
B = breedte wiel

Roulette pivotante, avec tige filetée, caoutchouc transparent, avec blocage. Convient aux pieds de table Ø 30 mm ou 24 mm x 24 mm
B = largeur roue



A mm	H mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	58	21	10	**1-1234-50**	5	BL	6,16

6802

Tafelpoot, ronde poedergelakte buis met 25 mm uitschroefbare kunststof vloerdop, losse driehoekige gegoten montageplaat met bout M10 en montageschroeven
B = max. plaatdiameter
Verkoop enkel per doos (= 4 poten)

Pied de table, tube rond laqué epoxy avec sabot en matière synthétique ajustable de 25 mm, plaque de montage triangulaire avec boulon M10 et vis de montage
B = diamètre max. de la plaque
Vente uniquement par boîte (= 4 pieds)



L mm	Ø mm	B mm	Kleur	Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
710	60	150	Wit	Blanc	4	**1-6802-1-60-4**	1	doos bte	138,10
710	60	150	Zwart	Noir	4	**1-6802-2-60-4**	1	doos bte	138,10



0236

Stokschroef, houtdraad langs beide zijden, verzinkt, voor onzichtbare verbinding

Goujon, 2 côtés filet bois, zingué, pour assemblage invisible

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	50	17	**1-0236**	100 10	st pce	1,27 1,51

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0236	4	5	6,76



0235

Meubelpootschroefbout, hout-metaaldraad, verzinkt
* = zeskantmiddenstuk voor moersleutel
M8 & **M10** = metaaldraadzijde met TORX-indruk nr. 25

Goujon, pour pied de meuble, filet bois/métrique, zingué
* = centre hexagonal pour clé
M8 & **M10** = côte filet métrique avec empreinte TORX no. 25

A	B mm	C mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	20	10		**1-0235-420**	100	st pce	0,068
M4	25	10		**1-0235-425**	100	st pce	0,088
M4	30	10		**1-0235-430**	100	st pce	0,102
M5	40	15		**1-0235-540**	100	st pce	0,126
M6	60	20		**1-0235-660**	100	st pce	0,190
M6	90	30		**1-0235-690**	100 10	st pce	0,260 0,380
M6	120	30		**1-0235-6120**	100 10	st pce	0,330 0,450
M8	60	20	*	**1-0235-860**	100 10	st pce	0,206 0,326
M8	80	30	*	**1-0235-880**	100 10	st pce	0,268 0,388
M8	90	30	*	**1-0235-890**	100 10	st pce	0,302 0,422
M8	100	40	*	**1-0235-8100**	100 10	st pce	0,322 0,442
M8	120	50	*	**1-0235-8120**	100 10	st pce	0,402 0,582
M10	80	30	*	**1-0235-1080**	100 10	st pce	0,384 0,564

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0235-420	4	5	1,67
S-0235-425	4	5	1,97
S-0235-430	4	5	2,02
S-0235-540	4	5	2,12
S-0235-660	4	5	2,22
S-0235-690	4	5	2,48
S-0235-6120	4	5	2,68
S-0235-860	4	5	2,26
S-0235-880	4	5	2,42
S-0235-890	4	5	2,64
S-0235-8100	4	5	2,66
S-0235-8120	4	5	2,96
S-0235-1080	4	5	2,80

Paco-star
9000-4080
9000-4082
9000-4084



0083

Inslagmoer met 4 inslagpunten, voor hout, geperst, verzinkt
B = hoogte

Ecrou à enfoncer, à 4 griffes, pour le bois, embouti, zingué
B = hauteur

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	8	**1-0083-5**	100 20	st pce	0,110 0,230
M6	9	**1-0083-6**	100 20	st pce	0,102 0,222
M8	11	**1-0083-8**	100 20	st pce	0,144 0,264
M10	13	**1-0083-10**	250 20	st pce	0,186 0,306

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0083-5	4	5	2,02
S-0083-6	4	5	1,87
S-0083-8	4	5	2,06

Paco-star
9000-3720
9000-3722
9000-3724

9570

Inschroefmoer voor houten meubelverbinding, gegoten zamak, versterkt alu, **kraag** met binnenzeskant en schroefdraad, geel verzinkt
Skin = zie ook 7990
(Na aanvraag ook leverbaar verpakt per 1000 st)

Ecrou à bois, zamac moulé, alu renforcé, **collerette** 6 pans, filet bois autotaraudeur exterieur et filetage métrique à l'intérieur, bichromaté
Skin = voir 7990
(Sur demande aussi livrable emballé par 1000 pcs)



A	B mm	C mm	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M6	10	15	100 st/pcs	**1-9570-6-100**	1	st pce	24,40
M8	12	16	100 st/pcs	**1-9570-8-100**	1	st pce	26,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9570-6	4	5	2,12
S-9570-8	4	5	2,16

7990

Schroefvoet voor sokkel, zeskantige zwarte kunststof (polyetyleen), met verzinkte draadstift
C = kleinste diameter = steeksleutelmaat
Code skin -9570 = met schroefmoeren 9570

Vis de réglage de pied de table (verin pour embout), hexagonal, en matière synthétique noire (polyéthylène), avec tige filetée zinguée
C = diamètre minimal = dimension clé à fourche
Skin code -9570 = avec buselures 9570



A	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M8	40	20	**1-7990-840**	50 1	st pce	1,80 2,10
M8	50	25	**1-7990-850**	50 1	st pce	1,93 2,23

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7990-840-9570	4	5	10,54
S-7990-850-9570	4	5	11,00

2003

Meubelhoekbeschermer, zelfklevend, silicone, doorzichtig

Protection d'angle, adhésif, silicone, transparent



A mm	H mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	20	4	**1-2003**	5 1	BL	3,86 4,16

2011

Vingerbescherming voor deur
H = hoogte

Protection anti-pincement pour porte
H = hauteur



Wit
Blanc



Ø mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	20	**1-2011-1**	5 1	BL	2,76 3,06

Grijs
Gris

Ø mm	H Mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	20	**1-2011-7**	5 1	BL	2,76 3,06

2041



Stopcontactbeschermer met sleutel. Bruikbaar op meeste europese stopcontacten (Types C, E, F, E+F, J, L, IEC)

Protection pour prises avec clé. Compatibles avec la plupart des prises européennes (Types C, E, F, E+F, J, L, IEC)

Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5+1	**1-2041**	5 1	BL	1,98 2,28

2014



Vingerbescherming voor scharnieren.

Protection anti-pincement pour charnières.

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	44	2	**1-2014-10**	5 1	BL	8,78 9,08

2053



Veiligheidsafsluiter voor kastdeuren en lades, kunststof

Fermeture de sécurité pour portes d'armoire et tiroirs, en matière synthétique

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
176	29	**1-2053**	5 1	BL	4,06 4,36

1458



Kogelglijrol voor bodem, stalen kogel in geperste, geelverzinkte kraag met 3 schroefgaten
H = totale hoogte

Billes pour tiroir, en acier, monture à platine en tôle d'acier emboutie zinguée avec 3 trous pour vis
H = hauteur totale

A mm	H mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
36	21.5	12	5 920 1000	**1-1458-16**	12 1	st pce	4,06 4,36

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1458-16	2	5	9,56

0052





Ladegeleiderset, voor zelfsluiting, profiel met lage aanslag voor zijmontage en onderkant lade, epoxi, 4 nylon rollen
4-delig = links + rechts (voor 1 lade)
B = geleiderhoogte
Max draagvermogen per set = 35 kg
In krimpfolie

Jeu de glissières pour tiroir, profil avec arrêt de fermeture et talon pour fixation latérale sous tiroir, laqué epoxy, 4 galets nylon
4-pcs = gauche + droite (pour 1 tiroir)
B = hauteur glissière
Portée max. par jeu = 35 kg
Sous film rétractable

Wit
Blanc

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	22	**1-0052-250**	(25)	st pce	4,80
300	22	**1-0052-300**	(25)	st pce	4,94

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0052-250	1	3	7,16
S-0052-300	1	3	7,48

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
350	22	**1-0052-350**	(25)	st pce	5,46
400	22	**1-0052-400**	(25)	st pce	6,24
450	22	**1-0052-450**	(25)	st pce	6,76
500	22	**1-0052-500**	(25)	st pce	7,32
550	22	**1-0052-550**	(25)	st pce	7,88
600	22	**1-0052-600**	(25)	st pce	8,42

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0052-350	1	3	8,02
S-0052-400	1	2	9,00
S-0052-450	1	2	9,58
S-0052-500	1	2	10,12

Bruin

Brun

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	22	**1-0052-6-300**	(25)	st pce	4,94
350	22	**1-0052-6-350**	(25)	st pce	5,46
400	22	**1-0052-6-400**	(25)	st pce	6,24
450	22	**1-0052-6-450**	(25)	st pce	6,76
500	22	**1-0052-6-500**	(25)	st pce	7,32
550	22	**1-0052-6-550**	(25)	st pce	7,88
600	22	**1-0052-6-600**	(20)	st pce	8,42

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0052-6-300	1	3	7,48
S-0052-6-350	1	3	8,02
S-0052-6-400	1	2	9,00
S-0052-6-450	1	2	9,58
S-0052-6-500	1	2	10,12

2052

Ladegeleiderset, met kogelgeleiding, voor zelfsluiting, profiel met lage aanslag voor zijmontage, wit verzinkt
2-delig = links + rechts (voor 1 lade)
L = totale lengte
E = extensie
B = geleiderhoogte
Max. kg = maximum draagvermogen per set

Jeu de glissières pour tiroir, à billes, profil avec arrêt de fermeture et talon pour fixation latérale, zingué blanc
2 pcs = gauche + droite (pour 1 tiroir)
L = longueur totale
E = extension
B = hauteur glissière
Max. kg = portée maximale par jeu



L mm	E mm	B mm	Max. kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
310	215	17	10	**1-2052-17-310**	25 1	st pce	3,14 3,44
374	280	17	10	**1-2052-17-374**	25 1	st pce	4,02 4,32
400	324	27	15	**1-2052-27-406**	25 1	st pce	8,86 9,16
450	356	27	15	**1-2052-27-438**	25 1	st pce	10,50 10,80

0567

Euroschroef, verzinkt, voor ladegeleider

Vis Euro, zinguée, pour glissière de tiroir



A mm	B mm	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.3	13		**1-0567-613**	1000	st pce	0,070
6.3	13	100 st/pcs	**1-0567-613-100**	1	zak sach	9,74

Paco-star
9000-6790

HOE EEN WIEL TE KIEZEN?



De keuze van een wiel wordt bepaald door verschillende belangrijke parameters:

1. **Gewicht dat het wiel moet dragen :** In de praktijk merken we dat een karretje met 4 wielen regelmatig op drie wielen rijdt. Om deze reden moet de totale belasting worden gedeeld door 3 en niet 4 wielen. Voorbeeld: een apparaat met 4 wielen weegt 300 kg. Kies dus een wiel dat bestand is tegen een belasting van 100kg (300/(4-1) = 100)
   Het gewicht dat een wiel kan dragen, wordt als volgt berekend:

$$\frac{\text{Te dragen gewicht}}{\text{(Aantal wielen) -1}}$$

2. **Het type en de staat van de ondergrond waarop het wiel zal gebruikt worden :**
   - Als de vloer vlak en horizontaal is, kan elk type wiel worden gebruikt. Als de vloer niet vlak is, is het raadzaam om zachte banden te gebruiken (rubber).
   - Als de vloer schoon is, kan elk type wiel worden gebruikt. Als de vloer vuil is (metaaldeeltjes, houtspanen, ...), is het raadzaam een polyurethaanwiel te gebruiken om te voorkomen dat de band wordt beschadigd.
3. **Lager type:**
   - Glad asgat: Economisch. Voor licht transport over korte afstanden en bij lage snelheden (<3km/h).
   - Rollager: Comfortabel. Voor half-zwaar transport en frequent gebruik (<4 km/h).
   - Kogellager: Optimaal comfort. Voor het transport van zware ladingen en zwaar gebruik bij hoge snelheden.
4. **De diameter van het wiel :** Hoe groter de diameter, hoe gemakkelijker obstakels worden overwonnen.
5. **De keuze van de band:** Harde materialen zoals nylon hebben een lage rolweerstand. Rubber of polyurethaan zijn comfortabeler in gebruik.
6. **Type van de band:** Afhankelijk van het gebruik, worden verschillende materialen gebruikt voor de band van het wiel.

De onderstaande tabel toont de voor- en nadelen van elk type band :

Criteria	Typen van banden				
	Synthetisch Rubber	Organisch Rubber	Polyamide nylon	Band	Polyurethaan
Laadvermogen	Goed	Goed	Heel goed	Laag	Heel goed
Voorbeeld laadcapaciteit met diam. 200 mm	200 Kg	200 Kg	250 Kg	75 Kg	400 Kg
Kracht om te starten	Matig	Matig	Heel weinig	Heel veel	Heel weinig
Rolweerstand	Laag	Laag	Heel laag	Sterk	Heel laag
Manoeuvreerbaarheid op ongelijke vloeren	Goed	Heel goed	Slecht	Heel goed	Heel goed
Comfort en gebruiksgemak	Goed	Goed	Matig	Heel goed	Heel goed
Absorptie van schokken en trillingen	Matig	Heel goed	Slecht	Heel goed	Goed
Slijtvastheid van de band	Matig	Matig	Heel goed	Matig	Heel goed
Slijtvastheid tegen oliën, vetten en zuren	Heel matig	Matig	Grote	Heel matig	Heel goed
Lawaai	Stil	Stil	Heel luidruchtig	Heel stil	Stil
Vloerbescherming	Matig	Heel goed	Heel goed	Heel goed	Heel goed
Vloermarkering	Nee	Ja / nee	Nee	Ja	Nee



COMMENT CHOISIR UNE ROUE?

Le choix d'une roue est déterminé par plusieurs critères importants :

1. **Le poids que la roue doit porter :** En pratique, on remarque qu'un chariot de manutention sur 4 roues est régulièrement sur trois roues. Pour cette raison, il faut diviser la charge totale par 3 et non par 4. Exemple : un appareil avec 4 roues pèse 300kg. Choisissez donc une roue qui peut résister à une charge de 100kg (300/(4-1)=100)
   Le poids qu'une roue peut porter est calculé comme suit :

$$\frac{\text{Poids de l'objet à porter}}{\text{(Nombre de roues) -1}}$$

2. **Le type et l'état de la surface sur lequel la roue sera utilisée :**
   - Si le sol est égal et horizontal, tout type de roue peut être utilisé. Si le sol est inégal, il est conseillé d'utiliser des roues à bandage souple (caoutchouc).
   - Si le sol est propre, tout type de roue peut être utilisé. Si le sol est encombré (particules métalliques, copeaux de bois,…), il est conseillé d'utiliser une roue à bandage polyuréthane qui empêche la pénétration de la matière dans le bandage.
3. **Le type de roulement :**
   - Moyeu lisse : économique. Pour le transport léger sur de faibles distances et à faible vitesse (<3km/h)
   - Moyeu à rouleau : confortable. Pour un transport semi-lourd et un usage fréquent (<4km/h)
   - Roulement à billes : Confort optimal. Pour le transport de charges lourdes et un usage intensif à vitesse de déplacement élevée.
4. **Le diamètre de la roue :** Au plus le diamètre sera grand, au plus facilement les obstacles seront surmontés.
5. **La choix du bandage :** Les matières dures comme le nylon ont une faible résistance au roulement. Le caoutchouc ou le polyuréthane sont plus confortables à utiliser.
6. **Types de bandages :** En fonction de l'utilisation, différentes matières sont utilisées pour la conception du bandage de la roue.

Le tableau ci-dessous reprend les avantages et inconvénients de chaque type de bandages utilisés :

Critères	Types de bandages				
	Caoutchouc synthétique	Caoutchouc organique	Polyamide nylon	Pneumatique	Polyuréthane injecté
Capacité de charge	Bonne	Bonne	Très bonne	Faible	Très bonne
Exemple capacité de charge diam. 200 mm	200 Kg	200 Kg	250 Kg	75 Kg	400 Kg
Effort à fournir au démarrage	Moyen	Moyen	Très faible	Très important	Très faible
Résistance au roulement	Faible	Faible	Très faible	Forte	Très faible
Maniabilité sur sols inégaux	Bonne	Très bonne	Mauvaise	Très bonne	Très bonne
Confort et aisance d'utilisation	Bon	Bon	Moyen	Très bon	Très bon
Absorption des chocs et vibrations	Moyenne	Très bonne	Mauvaise	Très bonne	Bonne
Résistance à l'usure du bandage	Moyenne	Moyenne	Très bonne	Moyenne	Très bonne
Résistance aux huiles, graisses et acides	Très moyenne	Moyenne	Grande	Très moyenne	Très bonne
Bruit	Silencieux	Silencieux	Très bruyant	Très silencieux	Silencieux
Protection des sols	Moyenne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne
Marquage des sols	Non tachant	Tachant / non-tachant	Non tachant	Tachant	Non tachant

1422

Divanwieltje, smal model, vaste vorkplaat in geperst verzinkt plaatstaal, wieltje in zwart polyamide. Te gebruiken op harde en gladde vloeren.
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel
***** = **hoog** model

Roulette pour divan, modèle étroit, monture fixe en tôle d'acier zinguée emboutie. Utilisation sur sols durs et lisses.
Roulette en polyamide noir
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette
***** = modèle **haut**



A mm	H mm	P mm	Max KG		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	18	30x17	10		**1-1422-16**	48 1	st pce	0,758 1,058
25	28	40x18	10		**1-1422-25**	24 1	st pce	1,03 1,33
30	33	45x20	16		**1-1422-30**	24 1	st pce	1,18 1,48
30	38	38x19	16	*	**1-1422-3038**	24 1	st pce	1,44 1,74
40	43	58x25	20		**1-1422-40**	24 1	st pce	2,06 2,36
45	49	67x25	20		**1-1422-45**	24 1	st pce	2,14 2,44
50	52	68x25	30		**1-1422-50**	24 1	st pce	2,70 3,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1422-16-2	2	5	2,84
S-1422-25-2	2	5	3,40
S-1422-30-2	2	5	3,68

1423

Bokwieltje voor meubel, vaste vorkplaat in geperst verzinkt plaatstaal,
Te gebruiken op harde en gladde vloeren, **vaste** vorkplaat in geperst verzinkt staal. Glad asgat. **Voor lichte belasting**. Uitstekende manoeuvreerbaarheid. Goede weerstand tegen slijtage en corrosie.
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette d'ameublement, monture fixe en tôle d'acier zinguée emboutie, Utilisation sur sols durs et lisses, monture **fixe** en tôle d'acier emboutie zinguée. Moyeu lisse. **Pour charges légères.** Excellente maniabilité. Bonne résistance à l'abrasion et à la corrosion.
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette





Wieltje in grijs kunststof (polyamide)
Roulette en polyamide gris

A mm	H mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	42	45x30	16	**1-1423-61-30**	12 1	st pce	1,94 2,24
42	54	54x38	20	**1-1423-61-42**	12 1	st pce	3,62 3,92
50	62	54x45	30	**1-1423-61-50**	12 1	st pce	3,82 4,12

Wieltje in zwart rubber (42 = grijs)
Roulette in caoutchouc noir (42 = gris)

A mm	H Mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	42	45x30	16	**1-1423-71-32**	12 1	st pce	2,64 2,94
40	52	47x41	20	**1-1423-71-42**	12 1	st pce	3,80 4,10
50	63	60x48	30	**1-1423-71-50**	12 1	st pce	4,06 4,36

1426



Zwenkwieltje voor meubel, vork in geperst verzinkt plaatstaal op kogelkransplaat, glad asgat
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel
***** = grijs thermoplastisch wieltje
****** = 2 kogelkransen
65 mm = geschroefde as

Roulette d'ameublement, pivotement sur 1 couronne de billes, monture en tôle d'acier zinguée emboutie, moyeu lisse.
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette
***** = roulette grise thermoplastique
****** = 2 couronnes de billes
65 mm = axe démontable

Wieltje in zwart kunststof (polyamide)
Roulette en polyamide noir

	A mm	H mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	25	35	38x34	10	**1-1426-61-25**	12 1	st pce	1,66 1,96
	30	42	45x30	12	**1-1426-61-30**	12 1	st pce	2,22 2,52
*	42	54	54x38	15	**1-1426-61-42**	12 1	st pce	4,34 4,64
*	50	62	54x45	20	**1-1426-61-50**	12 1	st pce	4,48 4,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1426-61-25	4	5	8,26
S-1426-61-30	4	5	10,42
S-1426-61-42	4	3	19,26
S-1426-61-50	4	3	19,82

Wieltje in zwart rubber
Roulette en caoutchouc noir

	A mm	H mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	32	42	45x30	16	**1-1426-71-30**	12 1	st pce	3,06 3,36
	40	52	47x41	20	**1-1426-71-42**	12 1	st pce	4,36 4,66
**	50	63	60x48	30	**1-1426-71-50**	12 1	st pce	4,70 5,00
**	65	83	65x54	35	**1-1426-71-65**	12 1	st pce	6,20 6,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1426-71-30	4	5	13,88
S-1426-71-42	4	3	19,34
S-1426-71-50	4	3	20,70
S-1426-71-65	4	2	27,50

1427



Wieltje voor meubel, met centaal boutgat, vork in geperst verzinkt plaatstaal met ronde kogelkrans, wieltje in grijs, spoorvrij rubber, verniete as
Voor alle soorten vloeren, voor lichte belasting.
Stille behandeling en trillingsdemping.

Ø = boutgatdiameter
Max = draagvermogen per wiel

Roulette d'ameublement, pivotement sur 1 couronne de billes, monture en tôle d'acier zinguée emboutie, fixation à œil, roulette en caoutchouc gris non tachant, axe rivé
Pour tous types de sols, pour charges légères.
Manutention silencieuse et amortissement des vibrations.
Ø = diamètre de l'œil
Max = chargee par roulette

A mm	H mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	46	6.5	20	**1-1427-71-32**	12 1	st pce	4,46 4,76
42	64	8.5	30	**1-1427-71-42**	12 1	st pce	4,64 4,94
50	68	8.5	30	**1-1427-71-50**	12 1	st pce	5,04 5,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1427-71-32	4	5	19,36
S-1427-71-42	4	3	20,20
S-1427-71-50	4	3	22,20

1428

Zwenkwieltje voor meubel, vork in geperst verzinkt plaatstaal, met stift en klemhuls, wieltje in grijs, spoorvrij rubber, verniete as zonder kogellager, 2-delig
H = hoogte vanaf de halskraag
Ø = diameter inslaghuls
Max = draagvermogen per wiel

Roulette d'ameublement, pivotante sur douille, monture en tôle d'acier zinguée emboutie, roulette en caoutchouc gris non tachant, axe rivé, en 2 parties
H = hauteur à partir de la collerette d'appui du tube
Ø = diamètre douille
Max = charge par roulette



A mm	H mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	44	10	12	**1-1428-71-30**	12 1	st pce	3,54 3,94
35	51	12	12	**1-1428-71-35**	12 1	st pce	3,82 4,22
42	40	10	15	**1-1428-71-42**	12 1	st pce	3,84 4,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1428-71-30	4	5	15,64
S-1428-71-35	4	5	16,92
S-1428-71-42	4	3	17,24

1441

Meubelrol, zwenkmodel, paarsgewijs gekoppeld tweelingmodel, met kap, zwarte kunststof (polypropyleen), met verzinkte aanschroefplaat
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette d'ameublement, jumelée, plateau pivotant sur bague, monture capotée en matière synthétique noire (polypropylène), fixation sur platine zinguée
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette



A mm	H mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	56	40x40	25	**1-1441-40**	12 1	st pce	1,62 1,92
50	65	40x40	40	**1-1441-50**	12 1	st pce	1,93 2,23

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1441-40	2	3	4,76
S-1441-50	2	3	5,50

1440

Meubelrol, zwenkmodel, paarsgewijs gekoppeld tweelingmodel, zwarte kunststof (polypropyleen), met kap, met verzinkte **schoefdraad**
H = hoogte
Max = draagvermogen per wiel

Roulette d'ameublement, jumelée, pivotement sur tige, monture capotée en matière synthétique noire (polypropylène), avec **tige filetée** zinguée
H = hauteur
Max = charge par roulette



Zwarte polypropyleen kap
Monture en polypropylène noir

A mm	H mm	C	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	50	M8	25	**1-1440-40**	12 1	st pce	1,28 1,58
50	62	M10	40	**1-1440-50**	12 1	st pce	1,65 1,95

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1440-40	2	3	4,08
S-1440-50	2	3	4,94

Kap zamac verchroomd
Monture en zamac chromé

A mm	H mm	C	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	60	M10	50	**1-1440-13-50**	12 1	st pce	5,44 5,74

1442



Meubelrol , zwenkmodel, paarsgewijs gekoppeld tweelingmodel, met kap, zwarte kunststof (polypropyleen), **met stift en** kunststof **klemhuls**, 2-delig
H = hoogte vanaf de hulskraag
Ø = buitendiameter inslaghuls
Max = draagvermogen per wiel

Roulette d'ameublement , jumelée, monture capotée en matière synthétique noire (polypropylène), **tige pivotante sur douille de serrage** en matière synthétique, en 2 parties
H = hauteur à partir de la collerette d'appui du tube
Ø = diamètre extérieur douille
Max = charge par roulette

A mm	H mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	48	10	25	**1-1442-40**	12 1	st pce	1,55 1,95
50	59	10	40	**1-1442-50**	12 1	st pce	1,79 2,19

1451



Zwenkwieltje voor theewagen, vork in geperst staal, zonder kogellager, met stift, klemhuls en **smal** wieltje (9.2 mm) in zwarte kunststof, verniete as, 2-delig
H = hoogte vanaf de hulskraag
Ø = buitendiameter inslaghuls
Max = draagvermogen per wiel

Roulette pour table de thé, tige pivotante sur douille, monture en acier embouti, roulette **étroite** (9.2 mm) en matière synthétique noir, axe rivé, en 2 parties
H = hauteur à partir de la collerette d'appui du tube
Ø = diamètre extérieur douille
Max = charge par roulette

A mm	H mm	Ø mm	Max KG	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
37	50	10	10	5 430 3110	**1-1451-37**	12 1	st pce	1,70 2,10

1454



Kogelzwenkrol voor meubel, met bevestigingsplaat, gegoten zamak zwart schuinstaande bolvorm, met afneembare zwarte nylon (polyamide) beschermband
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette d'ameublement, boule sphérique oblique, zamac noir, avec bande de protection amovible en nylon (polyamide) noir, plateau à pivot, fixation sur platine
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette

A mm	H mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	54	27x27	25	**1-1454-38**	12 1	st pce	7,38 7,68
50	70	35x35	30	**1-1454-50**	12 1	st pce	8,94 9,24

1233

Home›it®



Zwenkwiel, met schroefdraad, doorzichtig rubber. Past op tafelpoten Ø 30 mm of 24 mm x 24 mm
B= breedte wiel

Roulette pivotante, avec tige filetée, caoutchouc transparent. Convient aux pieds de table Ø 30 mm ou 24 mm x 24 mm
B= largeur roue

A mm	H mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	58	21	10	**1-1233-50**	5	BL	5,34

1234

Zwenkwiel, met schroefdraad, doorzichtig rubber, met rem. Past op tafelpoten Ø 30 mm of 24 mm x 24 mm
B = breedte wiel

Roulette pivotante, avec tige filetée, caoutchouc transparent, avec blocage. Convient aux pieds de table Ø 30 mm ou 24 mm x 24 mm
B = largeur roue



A mm	H mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	58	21	10	**1-1234-50**	5	BL	6,16

1461

Bokwiel in wit polyamide, te gebruiken op harde en gladde vloeren, **vaste** vorkplaat in geperst verzinkt staal. Asgat met naaldlager. **Voor gemiddelde belasting**. Uitstekende manoeuvreerbaarheid, lage startweerstand. Zeer goede weerstand tegen schokken, slijtage en corrosie.
C = binnenbreedte vork
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette de manutention en polyamide blanc, utilisation sur sols durs et lisses, monture **fixe** en tôle d'acier emboutie zinguée. Moyeu à roulement à aiguilles. **Pour charges moyennes.** Excellente maniabilité, faible résistance au démarrage. Très bonne résistance aux chocs, à l'abrasion et à la corrosion.
C = largeur intérieur fourche
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette



A mm	H mm	B mm	C mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	86	27	36	75x60	35	**1-1461-65**	4 1	st pce	2,82 3,12
80	107	30	40	105x80	120	**1-1461-80**	4 1	st pce	6,98 7,28
100	130	32	46	105x80	150	**1-1461-100**	4 1	st pce	8,12 8,42
125	158	37	46	105x80	150	**1-1461-125**	1	st pce	11,10
150	190	46		135x110	400	**1-1461-150**	1	st pce	33,60
200	235	50		135x110	400	**1-1461-200**	1	st pce	48,60

1462

Zwenkwiel in wit polyamide, te gebruiken op harde en gladde vloeren, vorkplaat in geperst verzinkt staal met 2 kogelkransen. Asgat met naaldlager. **Voor gemiddelde belasting**. Uitstekende manoeuvreerbaarheid, lage startweerstand. Zeer goede weerstand tegen shokken, slijtage en corrosie.
C = binnenbreedte vork
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette de manutention **pivotante** en polyamide blanc, utilisation sur sols durs et lisses, pivot sur deux couronnes à billes, monture en tôle d'acier emboutie zinguée. Moyeu à roulement à aiguilles. **Pour charges moyennes.** Excellente maniabilité, faible résistance au démarrage. Très bonne résistance aux chocs, à l'abrasion et à la corrosion.
C = largeur intérieur fourche
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette



A mm	H mm	B mm	C mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	86	27	36	75x60	35	**1-1462-65**	4 1	st pce	6,60 6,90
80	107	30	40	105x80	120	**1-1462-80**	4 1	st pce	7,88 8,18
100	130	32	46	105x80	150	**1-1462-100**	4 1	st pce	10,88 11,18
125	158	37	46	105x80	150	**1-1462-125**	1	st pce	15,20
150	190	46		135x110	400	**1-1462-150**	1	st pce	38,40

A mm	H mm	B mm	C mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	235	50		135x110	400	**1-1462-200**	1	st pce	50,70

1466



Zwenkwiel in wit polyamide, **met pedaalrem** op voorplaat en wiel, te gebruiken op harde en gladde vloeren, vorkplaat in geperst verzinkt staal met 2 kogelkransen. Asgat met naaldlager. **Voor gemiddelde belasting**. Uitstekende manoeuvreerbaarheid, lage startweerstand. Zeer goede weerstand tegen shokken, slijtage en corrosie.
B = bandbreedte
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette de manutention **pivotante** en polyamide blanc, **avec blocage** sur roue et pivot, utilisation sur sols durs et lisses, pivot sur deux couronnes à billes, monture en tôle d'acier emboutie zinguée. Moyeu à roulement à aiguilles. **Pour charges moyennes**. Excellente maniabilité, faible résistance au démarrage. Très bonne résistance aux chocs, à l'abrasion et à la corrosion.
B = largeur de bandage du roue
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette

A mm	H mm	B mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	105	31	105x80	120	**1-1466-80**	1	st pce	15,16
100	128	34	105x80	140	**1-1466-100**	1	st pce	19,10
125	155	39	105x80	200	**1-1466-125**	1	st pce	24,70
150	190	46	135x110	400	**1-1466-150**	1	st pce	49,10
200	235	50	135x110	400	**1-1466-200**	1	st pce	60,50

1470



Vervangwiel voor apparaatwiel 1472 1473 1475 1476, velg (wiellichaam) in kunststof (polypropyleen) met grijze, **spoorvrije** half elastische rubber band
C = asgatbreedte
Ø = diameter glad asgat
Max = draagvermogen per wiel

Roues de rechange pour manutention légère 1472 1473 1475 1476, corps en polypropylène, bandage souple en caoutchouc gris **non tachant**
C = largeur au moyeu
Ø = axe lisse
Max = charge par roulette

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	18	20	8	40	**1-1470-50**	12 1	st pce	2,88 3,18
75	21	25	10	60	**1-1470-75**	12 1	st pce	3,32 3,62
100	26	30	12	70	**1-1470-100**	12 1	st pce	4,66 4,96

1472



Zwenkwiel voor apparaten, vorkplaat in geperst verzinkt plaatstaal met 2 ingevette kogelkransen, velg (wiellichaam) in grijze kunststof (polypropyleen) met grijze, **spoorvrije** rubber band, asgat met rollager, geschroefde as
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette pour appareils, pivot sur 2 couronnes de billes en acier traité et graissées, monture en tôle d'acier emboutie zinguée, corps de roue en matière synthétique grise (polypropylène) avec bandage plein en caoutchouc gris **non tachant**, moyeu avec pare-fils, axe démontable
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette

A mm	H mm	B mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	72	18	50x50	40	**1-1472-50**	12 1	st pce	5,50 5,80

A mm	H mm	B mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	102	21	65x65	60	**1-1472-75**	4 1	st pce	7,22 7,52
100	135	26	75x75	70	**1-1472-100**	4 1	st pce	10,76 11,06

1473

Zwenkwiel voor apparaten, met pedaal**rem op vorkplaat en wiel**, vorkplaat in geperst verzinkt plaatstaal met 2 ingevette kogelkransen, velg (wiellichaam) in grijze kunststof (polypropyleen) met grijze, **spoorvrije** rubber band, asgat met rollager, geschroefde as
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette pour appareils, avec **blocage sur pivot et roue**, pivot sur 2 couronnes de billes en acier traité et graissées, monture en tôle d'acier emboutie zinguée chromée, corps de roue en matière synthétique grise (polypropylène) avec bandage plein en caoutchouc gris **non tachant**, moyeu avec pare-fils, axe démontable
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette



A mm	H mm	B mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	72	18	50x50	40	**1-1473-50**	12 1	st pce	6,86 7,16
75	102	21	65x65	60	**1-1473-75**	4 1	st pce	8,64 8,94
100	135	26	75x75	70	**1-1473-100**	4 1	st pce	12,82 13,12

1475

Wiel voor apparaten, met centraal boutgat, vorkplaat in geperst verzinkt plaatstaal met 2 ingevette kogelkransen, velg (wiellichaam) in grijze kunststof (polypropyleen) met grijze, **spoorvrije** rubber band, asgat met rollager, geschroefde as
Ø = boutgatdiameter
Max = draagvermogen per wiel

Roulette à œil pour appareils, pivot sur 2 couronnes de billes en acier traité et graissées, monture en tôle d'acier emboutie zinguée chromée, corps de roue en matière synthétique grise (polypropylène) avec bandage plein en caoutchouc gris **non tachant**, moyeu avec pare-fils, axe démontable
Ø = diamètre de l'œil
Max = charge par roulette



A mm	H mm	B mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	69	18	10.5	40	**1-1475-50**	12 1	st pce	5,74 6,04
75	98	21	10.5	60	**1-1475-75**	4 1	st pce	8,46 8,76
100	132	26	12.5	70	**1-1475-100**	4 1	st pce	9,72 10,02

1476



Wiel voor apparaten, met centraal boutgat, vastzetbaar, vorkplaat in geperst verzinkt plaatstaal met 2 ingevette kogelkransen, velg (wiellichaam) in grijze kunststof (polypropyleen) met grijze, **spoorvrije** rubber band, asgat met rollager, geschroefde as
Ø = boutgatdiameter
Max = draagvermogen per wiel
50-75 mm = **pedaalrem** op wiel
100 mm = **pedaalrem** op wiel en zwenkspil

Roulette à œil pour appareils, pivot sur 2 couronnes de billes en acier traité et graissées, monture en tôle d'acier emboutie zinguée chromée, corps de roue en matière synthétique grise (polypropylène) avec bandage plein en caoutchouc gris **non tachant**, moyeu avec pare-fils, axe démontable
Ø = diamètre de l'œil
Max = portée par roulette
50-75 mm = **blocage** sur roue
100 mm = **blocage** sur roue et pivot

A mm	H mm	B mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	69	18	10.5	40	**1-1476-50**	12 1	st pce	8,16 8,46
75	98	21	10.5	60	**1-1476-75**	4 1	st pce	10,80 11,10
100	132	26	12.5	70	**1-1476-100**	4 1	st pce	12,36 12,66

1480



Vervangwiel voor lading op **alle soorten vloeren**, kunststof (polypropyleen) velg, rubber band
Voor 1481-1482-1483
C = asgatbreedte
Ø = diameter asgat
Max = draagvermogen per wiel

Roue de rechange pour manutention **sur tous types de sols**, corps en matière synthétique (polypropylène), bandage en caoutchouc noir plein
Pour 1481-1482-1483
C = largeur au moyeu
Ø = diamètre de l'axz
Max = charge par roue

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	35	40	12	60	**1-1480-80**	4 1	st pce	3,16 3,46
100	35	45	12	85	**1-1480-100**	4 1	st pce	3,88 4,18
125	35	45	12	120	**1-1480-125**	4 1	st pce	6,18 6,48
160	41	60	20	175	**1-1480-160**	4 1	st pce	10,82 11,12
200	50	60	20	200	**1-1480-200**	4 1	st pce	12,84 13,14

1481



Bokwiel voor lading op industrievloer, vaste vorkplaat in geperst verzinkt plaatstaal, kunststof (polypropyleen) velg, volle zwarte rubber band
80 - 200 mm = met geschroefde as met rollager
160 - 200 mm = asgat met metalen rollagerset
B = breedte
C = tussen-afstand vork
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette pour manutention sur sols industriels, monture fixe en acier embouti zingué, corps de roue en matière synthétique (polypropylène), bandage en caoutchouc noir
80 - 200 mm = axe démontable avec pare-fils
160 - 200 mm = moyeu à roulement métallique
B = largeur
C = entraxe fourche
P = dimensions plateau
Max = portée par roulette

A mm	H mm	B mm	C mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	68	24	28	67x48	35	**1-1481-50**	12 1	st pce	5,90 6,20
65	85	27	36	75x60	40	**1-1481-65**	4 1	st pce	8,90 9,20

A mm	H mm	B mm	C mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	107	35	40	105x80	50	**1-1481-80**	4 1	st pce	8,64 8,94
100	130	35	46	105x80	70	**1-1481-100**	4 1	st pce	9,72 10,02
125	158	35	46	105x80	120	**1-1481-125**	2 1	st pce	12,74 13,04
160	196	41	62	135x110	160	**1-1481-160**	1	st pce	20,80
200	236	50	62	135x110	205	**1-1481-200**	1	st pce	28,40

1482



Zwenkwiel voor lading op industrievloer, vorkplaat in geperst verzinkt plaatstaal met 1 (= 50-65 mm) of 2 (= 80-200 mm) kogelkrans(en), kunststof (polypropyleen) velg (wiellichaam), zwarte rubber band
80 - 200 mm = geschroefde as met nylon bescherming voor kogelkrans
160 - 200 mm = asgat met metalen rollager
B = bandbreedtje
C = tussen-afstand vork
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette pour manutention sur sols industriels, pivot sur 1 (= 50-65 mm) ou 2 (= 80-200 mm) couronne(s) à billes, monture en acier embouti zingué, corps de roue en matière synthétique (polypropylène), bandage en caoutchouc noir
80 - 200 mm = axe démontable avec protection pour couronne de bille en nylon
160 - 200 mm = moyeu à roulement métallique
C = entraxe fourche
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette

A mm	H mm	B mm	C mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	68	24	28	67x48	35	**1-1482-50**	12 1	st pce	6,30 6,60
65	85	27	36	75x60	40	**1-1482-65**	4 1	st pce	8,82 9,12
80	107	35	40	105x80	50	**1-1482-80**	4 1	st pce	12,66 12,96
100	130	35	46	105x80	70	**1-1482-100**	4 1	st pce	13,30 13,60
125	158	35	46	105x80	120	**1-1482-125**	1	st pce	15,62
160	196	41	62	135x110	160	**1-1482-160**	1	st pce	20,90
200	236	50	62	135x110	205	**1-1482-200**	1	st pce	32,90

1483



Zwenkwiel voor lading op industrievloer, **pedaalrem** op wiel en zwenkspil, vorkplaat in geperst verzinkt plaatstaal met 2 kogelkransen, velg (wiellichaam) in zwarte kunststof (polypropyleen) en zwarte rubber band, geschroefde as,
C = tussen-afstand vork
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette pour manutention sur sols industriels, avec **blocage** sur roue et pivot, pivot sur 2 couronnes à billes, monture en acier embouti zingué, corps de roue en matière synthétique (polypropylène), bandage en caoutchouc noir, axe démontable,
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette

A mm	H mm	B mm	C mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	107	35	40	105x80	50	**1-1483-80**	4 1	st pce	22,70 23,00
100	130	35	46	105x80	70	**1-1483-100**	4 1	st pce	23,00 23,30
125	158	35	46	105x80	120	**1-1483-125**	1	st pce	25,70
160	196	41	62	135x110	160	**1-1483-160**	1	st pce	41,60
200	236	50	62	135x110	205	**1-1483-200**	1	st pce	53,00



1485

Bokwiel met zwarte natuurrubberen band, hardheid 85 +/- 5 Shore A, voor alle soorten vloeren, velg in geperst verzinkt plaatstaal, **vaste** vorkplaat in geperst verzinkt staal. Asgat met naaldlager. **Voor gemiddelde belasting**. Stille behandeling en trillingsdemping. Goede schokbestendigheid.
B = bandbreedte
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette de manutention en caoutchouc organique noir, dureté 85 +/- 5 Shore A, jante en tôle d'acier emboutie, pour tous types de sols, monture **fixe** en tôle d'acier emboutie zinguée. Moyeu à roulement à aiguilles. **Pour charges moyennes.** Manutention silencieuse et amortissement des vibrations. Bonne résistance aux chocs.
B = largeur de bandage du roue
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette

A mm	H mm	B mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	105	27	105x80	50	**1-1485-80**	1	st pce	7,08
100	125	31	105x80	75	**1-1485-100**	1	st pce	8,14
125	155	36	105x80	120	**1-1485-125**	1	st pce	11,28
160	195	41	135x110	170	**1-1485-160**	1	st pce	24,90
200	235	47	135x110	205	**1-1485-200**	1	st pce	30,90



1486

Zwenkwiel met zwarte natuurrubberen band, hardheid 85 +/- 5 Shore A, voor alle soorten vloeren, velg in geperst verzinkt plaatstaal, vorkplaat in geperst verzinkt staal. Asgat met naaldlager. **Voor gemiddelde belasting.** Stille behandeling en trillingsdemping. Goede schokbestendigheid.
B = bandbreedte
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette de manutention **pivotante** en caoutchouc organique noir, dureté 85 +/- 5 Shore A, jante en tôle d'acier emboutie, pivot sur deux couronnes à billes, pour tous types de sols, monture en tôle d'acier emboutie zinguée. Moyeu à roulement à aiguilles. **Pour charges moyennes.** Manutention silencieuse et amortissement des vibrations. Bonne résistance aux chocs.
B = largeur de bandage du roue
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette

A mm	H mm	B mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	105	27	105x80	50	**1-1486-80**	1	st pce	8,90
100	125	31	105x80	75	**1-1486-100**	1	st pce	9,76
125	155	36	105x80	120	**1-1486-125**	1	st pce	12,26
160	195	41	135x110	170	**1-1486-160**	1	st pce	33,60
200	235	47	135x110	205	**1-1486-200**	1	st pce	37,80

1487



Zwenkwiel met zwarte natuurrubberen band, hardheid 85 +/- 5 Shore A, **met pedaalrem** op voorplaat en wiel, voor alle soorten vloeren, velg in geperst verzinkt plaatstaal, vorkplaat in geperst verzinkt staal met 2 kogelkransen. Asgat met naaldlager. **Voor gemiddelde belasting.** Stille behandeling en trillingsdemping. Goede schokbestendigheid.
B = bandbreedte
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette de manutention **pivotante** en caoutchouc organique noir, dureté 85 +/- 5 Shore A, **avec blocage** sur roue et pivot, jante en tôle d'acier emboutie, pivot sur deux couronnes à billes, pour tous types de sols, monture en tôle d'acier emboutie zinguée. Moyeu à roulement à aiguilles. **Pour charges moyennes.** Manutention silencieuse et amortissement des vibrations. Bonne résistance aux chocs.
B = largeur de bandage du roue
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette

A mm	H mm	B mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	105	27	105x80	50	**1-1487-80**	1	st pce	13,48
100	125	31	105x80	75	**1-1487-100**	1	st pce	15,10
125	155	36	105x80	120	**1-1487-125**	1	st pce	18,44
160	195	41	135x110	170	**1-1487-160**	1	st pce	39,40
200	235	47	135x110	205	**1-1487-200**	1	st pce	44,70

1463



Bokwiel met blauwe elastische natuurrubberen band, hardheid 73 +/- 5 Shore A, **heel flexibel, spoorvrij**, polyamide 6 velg, voor alle soorten vloeren zelfs in slechte staat, **vaste** vorkplaat in geperst verzinkt staal. Asgat met naaldlager. **Voor zware belasting.** Gemakkelijke doorgang van obstakels. Weinig inspanning bij het starten en rollen. Zeer stil. Goede weerstand tegen schokken en slijtage. Uitstekende manoeuvreerbaarheid.
B = bandbreedte
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette de manutention en caoutchouc organique élastique bleu, dureté 70 +/- 5 Shore A, **très souple, non-tachant**, jante en polyamide 6, monture **fixe** en tôle d'acier emboutie zinguée. Moyeu à roulement à aiguilles. **Pour charges lourdes**. Pour tous types de sols, même en mauvais état. Passage d'obstacles aisé. Faible effort au démarrage et au roulement. Très silencieuse. Bonne résistance aux chocs et à l'abrasion. Excellente maniabilité.
B = largeur de bandage du roue
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette

A mm	H mm	B mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	107	33	105x80	100	**1-1463-80**	1	st pce	10,82
100	127	36	105x80	150	**1-1463-100**	1	st pce	13,18
125	156	44	105x80	150	**1-1463-125**	1	st pce	17,98
150	195	48	135x110	350	**1-1463-160**	1	st pce	42,80
200	235	48	135x110	400	**1-1463-200**	1	st pce	53,90



1464

Zwenkwiel met blauwe elastische natuurrubberen band, hardheid 73 +/- 5 Shore A, **heel flexibel, spoorvrije**, polyamide 6 velg, voor alle soorten vloeren zelfs in slechte staat, vorkplaat in geperst verzinkt staal met 2 kogelkransen. Asgat met naaldlager. **Voor zware belasting.** Gemakkelijke doorgang van obstakels. Weinig inspanning bij het starten en rollen. Zeer stil. Goede weerstand tegen schokken en slijtage. Uitstekende manoeuvreerbaarheid.
B = bandbreedte
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette de manutention **pivotante** en caoutchouc organique élastique bleu, dureté 70 +/- 5 Shore A, **très souple, non-tachant**, jante en polyamide 6, monture en tôle d'acier emboutie zinguée, pivot sur deux couronnes à billes. Moyeu à roulement à aiguilles. **Pour charges lourdes**. Pour tous types de sols, même en mauvais état. Passage d'obstacles aisé. Faible effort au démarrage et au roulement. Très silencieuse. Bonne résistance aux chocs et à l'abrasion. Excellente maniabilité.
B = largeur de bandage du roue
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette

A mm	H mm	B mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	107	33	105x80	100	**1-1464-80**	1	st pce	13,36
100	127	36	105x80	150	**1-1464-100**	1	st pce	15,44
125	156	44	105x80	150	**1-1464-125**	1	st pce	20,50
150	195	48	135x110	350	**1-1464-160**	1	st pce	48,10
200	235	48	135x110	400	**1-1464-200**	1	st pce	57,80



1465

Zwenkwiel met blauwe elastische natuurrubberen band, hardheid 73 +/- 5 Shore A, **heel flexibel, spoorvrije**, polyamide 6 velg, **met pedaalrem** op voorplaat en wiel, voor alle soorten vloeren zelfs in slechte staat, vorkplaat in geperst verzinkt staal met 2 kogelkransen. Asgat met naaldlager. **Voor zware belasting**. Gemakkelijke doorgang van obstakels. Weinig inspanning bij het starten en rollen. Zeer stil. Goede weerstand tegen schokken en slijtage. Uitstekende manoeuvreerbaarheid.
B = bandbreedte
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette de manutention **pivotante** en caoutchouc organique élastique bleu, dureté 70 +/- 5 Shore A, **très souple, non-tachant**, jante en polyamide 6, **avec blocage** sur roue et pivot, monture en tôle d'acier emboutie zinguée, pivot sur deux couronnes à billes. Moyeu à roulement à aiguilles. **Pour charges lourdes**. Pour tous types de sols, même en mauvais état. Passage d'obstacles aisé. Faible effort au démarrage et au roulement. Très silencieuse. Bonne résistance aux chocs et à l'abrasion. Excellente maniabilité.
B = largeur de bandage du roue
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette

A mm	H mm	B mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	107	33	105x80	100	**1-1465-80**	1	st pce	19,26
100	127	36	105x80	150	**1-1465-100**	1	st pce	20,90
125	156	44	105x80	150	**1-1465-125**	1	st pce	22,70
150	195	48	135x110	350	**1-1465-160**	1	st pce	52,40
200	235	48	135x110	400	**1-1465-200**	1	st pce	62,70

2430

Industrieel bokwiel met band in polyurethaan, hardheid 95 +/- 3 Shore A, aluminium velg, **vaste** vorkplaat in geperst verzinkt staal. Asgat met afgedichte 2 RS kogellager. **Voor heel zware belasting.**
Voor industriële vloeren bezaaid met metaaldeeltjes, glasresten, brandstoffen en vet. Uitstekende manoeuvreerbaarheid, lage rolweerstand, hoge weerstand tegen slijtage. Getrokken wiel tot 6 km / h. Niet geschikt in een vochtige omgeving.
B = bandbreedte
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette de manutention industrielle, en polyuréthane coulé, dureté 95 +/- 3 Shore A, jante en aluminium moulée, monture **fixe** en tôle d'acier emboutie zinguée. Moyeu à roulement à billes étanche 2 RS. **Pour fortes charges**. Pour sols industriels encombrés. Haute résistance aux copeaux, débris de verre, hydrocarbures et graisses. Excellente maniabilité, faible résistance au roulement, grande résistance à l'abrasion. Tractable jusqu'à 6km/h. Ne convient pas pour les milieux humides.
B = largeur de bandage du roue
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette



A mm	H Mm	B mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	128	40	105x80	250	**1-2430-100**	1	st pce	34,30
125	155	40	105x80	250	**1-2430-125**	1	st pce	40,80
150	195	50	135x110	400	**1-2430-160**	1	st pce	59,50
200	240	50	135x110	400	**1-2430-200**	1	st pce	76,60

2431

Industriel **zwenk**wiel met band in polyurethaan, hardheid 95 +/- 3 Shore A, aluminium velg, vorkplaat in geperst verzinkt staal. Asgat met afgedichte 2 RS kogellager. **Voor heel zware belasting.**
Voor industriële vloeren bezaaid met metaaldeeltjes, glasresten, brandstoffen en vet. Uitstekende manoeuvreerbaarheid, lage rolweerstand, hoge weerstand tegen slijtage. Getrokken wiel tot 6 km / h. Niet geschikt in een vochtige omgeving.
B = bandbreedte
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette de manutention industrielle, **pivotante,** en polyuréthane coulé, dureté 95 +/- 3 Shore A, jante en aluminium moulée, monture en tôle d'acier emboutie zinguée. Moyeu à roulement à billes étanche 2 RS. **Pour fortes charges** . Pour sols industriels encombrés. Haute résistance aux copeaux, débris de verre, hydrocarbures et graisses. Excellente maniabilité, faible résistance au roulement, grande résistance à l'abrasion. Tractable jusqu'à 6km/h. Ne convient pas pour les milieux humides.
B = largeur de bandage du roue
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette



A mm	H Mm	B mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	128	40	105x80	250	**1-2431-100**	1	st pce	42,20
125	155	40	105x80	250	**1-2431-125**	1	st pce	47,70
150	195	50	135x110	400	**1-2431-160**	1	st pce	65,30
200	240	50	135x110	400	**1-2431-200**	1	st pce	80,60



2432

Industriel **zwenk**wiel met band in polyurethaan, hardheid 95 +/- 3 Shore A, aluminium velg, **met pedaalrem** op voorplaat en wiel, vorkplaat in geperst verzinkt staal. Asgat met afgedichte 2 RS kogellager. **Voor heel zware belasting.**
Voor industriële vloeren bezaaid met metaaldeeltjes, glasresten, brandstoffen en vet. Uitstekende manoeuvreerbaarheid, lage rolweerstand, hoge weerstand tegen slijtage. Getrokken wiel tot 6 km / h. Niet geschikt in een vochtige omgeving.
B = bandbreedte
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette de manutention industrielle, **pivotante,** en polyuréthane coulé, dureté 95 +/- 3 Shore A, jante en aluminium moulée, , **avec blocage** sur roue et pivot, monture en tôle d'acier emboutie zinguée. Moyeu à roulement à billes étanche 2 RS. **Pour fortes charges**. Pour sols industriels encombrés. Haute résistance aux copeaux, débris de verre, hydrocarbures et graisses. Excellente maniabilité, faible résistance au roulement, grande résistance à l'abrasion. Tractable jusqu'à 6km/h. Ne convient pas pour les milieux humides.
B = largeur de bandage du roue
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette

A mm	H mm	B mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	128	40	105x80	250	**1-2432-100**	1	st pce	47,10
125	155	40	105x80	250	**1-2432-125**	1	st pce	53,60
150	195	50	135x110	400	**1-2432-160**	1	st pce	70,00
200	240	50	135x110	400	**1-2432-200**	1	st pce	86,10



2440

Industrieel bokwiel met zwarte elastische natuurrubberen band, hardheid 73 +/- 5 Shore A, flexibel, aluminium velg, voor alle soorten vloeren zelfs in slechte staat, **vaste** vorkplaat in geperst verzinkt staal. Asgat met afgedichte 2 RS kogellager. **Voor zware belasting.** Gemakkelijke doorgang van obstakels. Weinig inspanning bij het starten en rollen. Zeer stil. Goede weerstand tegen schokken en slijtage.
B = bandbreedte
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette de manutention industrielle, en caoutchouc organique élastique noir, dureté 73 +/- 5 Shore A, souple, jante en aluminium moulée, monture **fixe** en tôle d'acier emboutie zinguée. Moyeu à roulement à billes étanche 2 RS. **Pour charges lourdes**. Pour tous types de sols, même en mauvais état. Passage d'obstacles aisé. Faible effort au démarrage et au roulement. Très silencieuse. Bonne résistance aux chocs et à l'abrasion.
B = largeur de bandage du roue
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette

A mm	H mm	B mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	161	50	135x110	250	**1-2440-125**	1	st pce	50,20
150	200	50	135x110	300	**1-2440-160**	1	st pce	52,80
200	235	50	135x110	400	**1-2440-200**	1	st pce	60,20

2441



Industrieel **zwenk**wiel met zwarte elastische natuurrubberen band, hardheid 73 +/- 5 Shore A, flexibel, aluminium velg, voor alle soorten vloeren zelfs in slechte staat, **vaste** vorkplaat in geperst verzinkt staal. Asgat met afgedichte 2 RS kogellager. **Voor zware belasting.** Gemakkelijke doorgang van obstakels. Weinig inspanning bij het starten en rollen. Zeer stil. Goede weerstand tegen schokken en slijtage.
B = bandbreedte
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette de manutention industrielle, **pivotante**, en caoutchouc organique élastique noir, dureté 73 +/- 5 Shore A, souple, jante en aluminium moulée, monture **fixe** en tôle d'acier emboutie zinguée. Moyeu à roulement à billes étanche 2 RS. **Pour charges lourdes**. Pour tous types de sols, même en mauvais état. Passage d'obstacles aisé. Faible effort au démarrage et au roulement. Très silencieuse. Bonne résistance aux chocs et à l'abrasion.
B = largeur de bandage du roue
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette

A mm	H mm	B mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	161	50	135x110	250	**1-2441-125**	1	st pce	54,80
150	200	50	135x110	300	**1-2441-160**	1	st pce	58,90
200	235	50	135x110	400	**1-2441-200**	1	st pce	64,30

2442



Industrieel **zwenk**wiel met zwarte elastische natuurrubberen band, hardheid 73 +/- 5 Shore A, flexibel, **met pedaalrem** op voorplaat en wiel, aluminium velg, voor alle soorten vloeren zelfs in slechte staat, vorkplaat in geperst verzinkt staal. Asgat met afgedichte 2 RS kogellager. **Voor zware belasting**. Gemakkelijke doorgang van obstakels. Weinig inspanning bij het starten en rollen. Zeer stil. Goede weerstand tegen schokken en slijtage.
B = bandbreedte
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette de manutention industrielle, **pivotante**, en caoutchouc organique élastique noir, dureté 73 +/- 5 Shore A, souple, **avec blocage** sur roue et pivot, jante en aluminium moulée, monture **fixe** en tôle d'acier emboutie zinguée. Moyeu à roulement à billes étanche 2 RS. **Pour charges lourdes**. Pour tous types de sols, même en mauvais état. Passage d'obstacles aisé. Faible effort au démarrage et au roulement. Très silencieuse. Bonne résistance aux chocs et à l'abrasion.
B = largeur de bandage du roue
P = dimensions plateau
Max = charge par roulette

A mm	H mm	B mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	161	50	135x110	250	**1-2442-125**	1	st pce	60,90
150	200	50	135x110	300	**1-2442-160**	1	st pce	63,70
200	235	50	135x110	400	**1-2442-200**	1	st pce	70,00



2481

Transportwagentje, om zware voorwerpen te verplaatsen. **Plank in multiplex** met een slipvast oppervlak op vier **zwarte** natuur**rubberen zwenkwielen**, verzinkte vorkplaat
D = dikte plaat
Ø = diameter wielen
Max= draagvermogen

Plateau de manutention, pour déplacer des objets lourds. **Plateau en contreplaqué** avec revêtement anti-dérapant sur quatre **roulettes pivotantes en caoutchouc** organique **noir**, monture zinguée
D = épaisseur plateau
Ø = diamètre roulettes
H = hauteur
Max = Capacité de charge

A mm	B mm	D mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	400	18	100	210	**1-2481-210**	1	st pce	47,10



2482

Transportwagentje, om zware voorwerpen te verplaatsen. **Plateau in grijze kunststof** op basis van gerecycleerd materiaal, op vier **zwarte** natuur**rubberen zwenkwielen**, verzinkte vorkplaat
Schokbestendig, afgeronde hoeken, stapelbaar
Ø = diameter wielen
H= hoogte
Max= draagvermogen

Plateau de manutention, pour déplacer des objets lourds. **Plateau en matière synthétique grise** à base de matériaux récyclés sur quatre **roulettes pivotantes en caoutchouc** organique **noir**, monture zinguée
Haute résistance au chocs, coins arrondis, empilable
Ø = diamètre roulettes
Max = Capacité de charge

A mm	B mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	400	100	210	**1-2482-210**	1	st pce	59,20



2483

Transportwagentje, om zware voorwerpen te verplaatsen. **Plateau in grijze kunststof** op basis van gerecycleerd materiaal, op vier **zwarte nylon (polyamide) zwenkwielen**, verzinkte vorkplaat
Schokbestendig, afgeronde hoeken, stapelbaar
Ø = diameter wielen
H= hoogte
Max= draagvermogen

Plateau de manutention, pour déplacer des objets lourds. **Plateau en matière synthétique grise** à base de matériaux récyclés sur quatre **roulettes pivotantes en nylon (polyamide)**, monture zinguée
Haute résistance au chocs, coins arrondis, empilable
Ø = diamètre roulettes
Max = Capacité de charge

A mm	B mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	400	100	210	**1-2483-210**	1	st pce	59,20

5903

Meubelwagentje met vier draaibare **rubberen** wielen, met vier anti-slip kussentjes.
C= afmetingen wielen
H= hoogte
Max= draagvermogen
Dikte plaat = 18 mm
* = 1-5903-400 met 2 wielen met rem.

Chariot de manutention avec quatre roulettes pivotantes en **caoutchouc**, avec quatre patins anti-glisse.
C = dimensions roulettes
H = hauteur
Max = Capacité de charge
Epaisseur plaque = 18 mm
* = 1-5903-400 avec blocage sur 2 roulettes.





	A mm	B mm	C mm	H mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	580	290	Ø75 x 25	120	250	**1-5903-250**	6	st pce	21,50
*	580	290	Ø75 x 25	120	400	**1-5903-400**	4	st pce	34,44

1819

Plantendraaiplaat, draadstaal
Max = draagvermogen

Plateau tournant, fil d'acier.
Max = Capacité de charge



Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
350	30	**1-1819**	4 1	st pce	4,84 5,14

1821

Plantendraaiplaat, hout
Max = draagvermogen

Plateau tournant,bois
Max = Capacité de charge



Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	60	**1-1821**	4 1	st pce	8,88 9,18

1592

Kruiwagenwiel, **met binnenband**, inclusief as, zwart rubber
B = bandbreedte
C = aslengte
Ø = diameter asgat
Max = draagvermogen per wiel

Roue de brouette, **avec chambre à air**, axe inclus, caoutchouc noir
B = largeur de la roue
C = longueur axe
Ø = alésage
Max = portée par roue





Stalen velg, kogellager
Jante acier, roulement à billes

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	95	128	20	210	**1-1592-12-400**	1	st pce	34,70

PVC velg, rollager
Jante PVC, roulement à rouleaux

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	95	128	20	210	**1-1592-61-400**	1	st pce	26,10

12

1593



Kruiwagenwiel, **lekvrij**, inclusief as, geel rubber
B = bandbreedte
C = naaflengte
Ø = diameter asgat
Max = draagvermogen per wiel

Roue de brouette, **avec pneu increvable ligné**, axe inclus, caoutchouc jaune
B = largeur de la roue
C = longueur moyeu
Ø = alésage
Max = portée par roue



Stalen velg, kogellager
Jante acier, roulement à billes

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	95	75	20	200	**1-1593-12-400**	1	st pce	51,00

PVC velg, rollager
Jante PVC, roulement à rouleaux

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	95	75	20	200	**1-1593-61-400**	1	st pce	42,40

1596



Steekwagenwiel, band 2 ply met noppenblokprofiel, **PVC velg**, met binnenband, met rollager
Zonder as geleverd
B = bandbreedte
C = aslengte
Ø = diameter asgat
Max = draagvermogen per wiel

Roue de diable, pneu profil pavé 2 ply sur **jante en PVC**, livré avec chambre à air, avec roulement à rouleaux
Livré sans axe
B = largeur de la roue
C = longueur axe
Ø = alésage
Max = portée par roue

RECYTYRE

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	85	75	20	150	**1-1596-61-260**	1	st pce	**14,98**

1599



Steekwagenwiel, band 2 ply met noppenblokprofiel, **PVC velg**, met binnenband, met rollager
Zonder as geleverd
B = bandbreedte
C = aslengte
Ø = diameter asgat
Max = draagvermogen per wiel

Roue de diable, pneu profil pavé 2 ply sur **jante en PVC**, livré avec chambre à air, avec roulement à rouleaux
Livré sans axe
B = largeur de la roue
C = longueur axe
Ø = alésage
Max = portée par roue

RECYTYRE

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	85	75	**25**	150	**1-1599-61-260**	1	st pce	15,82

2493

Binnenband voor steekwagenwiel 1596,1597 en 1599, haaks ventiel TR87
Aanbevolen druk 1.5 Bar (max. 2 Bar)
A = voor wieldiameter
B = voor bandbreedte

Chambre à air pour roue de diable 1596, 1597 et 1599, soupape coudée TR78
Pression de gonflage conseillée: 1.5 Bar (max. 2 Bar)
A = pour diamètre de la roue
B = largeur de la roue



RECYTYRE

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	85	**1-2493-260**	1	st pce	8,28

2593

Band + binnenband voor steekwagenwiel 1596,1597 en 1599, band 4 ply met noppenblokprofiel, binnenband met haaks ventiel TR87
Aanbevolen druk 1.5 Bar (max. 2 Bar)
A = wieldiameter
B = bandbreedte

Jeu pneu + chambre à air pour roue de diable 1596, 1597 et 1599, pneu profil pavé 4 ply, chambre à air avec soupape coudée TR78
Pression de gonflage conseillée: 1.5 Bar (max. 2 Bar)
A = pour diamètre de la roue
B = largeur de la roue



RECYTYRE

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	85	**1-2593-260**	1	st pce	18,24

1597

Steekwagenwiel, band 4 ply met noppenblokprofiel, **stalen velg**, met binnenband, met rollager
Zonder as geleverd
B = bandbreedte
C = aslengte
Ø = diameter asgat
Max = draagvermogen per wiel

Roue de diable, pneu profil pavé 2 ply sur **jante en acier**, livré avec chambre à air, avec roulement à rouleaux
Livré sans axe
B = largeur de la roue
C = longueur axe
Ø = alésage
Max = portée par roue



RECYTYRE

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	85	75	20	200	**1-1597-12-260**	1	st pce	18,12

1606



Steekwagenwiel 4.10/3.50-4, band 4 ply met lijnprofiel, stalen velg, met binnenband, **assymetrisch asgat**, met kogellager
Zonder as geleverd
B = bandbreedte
C = aslengte
Ø = diameter asgat
Max = draagvermogen per wiel

Roue de diable 4.10/3.50-4, pneu profil ligné 4 ply sur jante en acier, livré avec chambre à air, **moyeu déporté**, avec roulement à billes
Livré sans axe
B = largeur de la roue
C = longueur axe
Ø = alésage
Max = portée par roue

RECYTYRE

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	75	50	16	100	**1-1606-12-260**	1	st pce	15,52

1607



Steekwagenwiel 4.10/3.50-4, **lekvrije** band met lijnprofiel, stalen velg, **assymetrisch asgat**, met kogellager
Zonder as geleverd
B = bandbreedte
C = aslengte
Ø = diameter asgat
Max = draagvermogen per wiel

Roue de diable 4.10/3.50-4, pneu **increvable** profil ligné sur jante en acier, **moyeu déporté**, avec roulement à billes
Livré sans axe
B = largeur de la roue
C = longueur axe
Ø = alésage
Max = portée par roue

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
255	80	50	16	100	**1-1607-12-255**	1	st pce	28,60

1598



Steekwagenwiel, **lekvrije** band met noppenblokprofiel, **PVC velg**, met rollager
Zonder as geleverd
B = bandbreedte
C = aslengte
Ø = diameter asgat
Max = draagvermogen per wiel

Roue de diable, pneu profil pavé **increvable** sur **jante en PVC**, avec roulement à rouleaux
Livré sans axe
B = largeur de la roue
C = longueur axe
Ø = alésage
Max = portée par roue

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	85	75	20	100	**1-1598-61-260**	1	st pce	28,10

1690

Wiel voor **kinderwagen**, speelgoed, licht tuinmateriaal, zwarte kunststof (polypropyleen) velg, spoorvrije zwarte rubberen band met gelijnd profiel, glad asgat
C = asgatbreedte
Ø = diameter asgat
Max = draagvermogen per wiel

Roue pour **poussette,** jouet, matériel de jardin de faible charge, jante en matière synthétique (polypropylène) noir, bandage en caoutchouc noir non tachant à profil ligné, moyeu lisse
C = largeur au moyeu
Ø = diamètre axe lisse
Max = charge par roue



A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
95	25	27.5	10	50	**1-1690-95**	(40)	st pce	4,38

1691

Wiel voor **grasmaaier**, tuinmateriaal, luchtdruktoestel, wagentjes, zwarte kunststof (polypropyleen) velg, assymetrisch asgat met afdekdop, spoorvrije zwarte rubberen band met gelijnd profiel, glad asgat
C = asgatbreedte
Ø = diameter asgat
Max = draagvermogen per wiel

Roue pour **tondeuse**, matériel de jardin, compresseur, diable, corps en matière synthétique (polypropylène) noir, moyeu déporté avec capuchon de protection, bandage en caoutchouc noir non tachant à profil ligné, moyeu lisse
C = largeur au moyeu
Ø = diamètre axe lisse
Max = portée par roulette



A mm	B mm	C mm	Ø mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	30	39	12	40	**1-1691-125**	(20)	st pce	8,00
150	30	39	12	60	**1-1691-150**	(20)	st pce	8,02
175	35	39	12	80	**1-1691-175**	(20)	st pce	9,36
200	48	48	20	100	**1-1691-200**	(10)	st pce	15,78

12

2492

Binnenband voor kruiwagenwiel, 100 % butyl, rechtopstaand ventiel
Aanbevolen druk 1.5 Bar (max. 2 Bar)
A = voor wieldiameter
B = bandbreedte

Chambre à air pour roue de brouette, 100 % butyl, soupape droite
Pression de gonflage conseillée = 1.5 Bar (max. 2 Bar)
A = pour diamètre de la roue
B = largeur de la roue



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	105	**1-2492-400**	1	st pce	8,38

1816

Zwenkwieltje voor meubel, licht, met vork op kogelkransplaat, verzinkt
H = hoogte
P = afmetingen plaat
Max = draagvermogen per wiel

Roulette d'ameublement, pivotante, légère, chape et plateau sur couronne à billes, galvanisés
H = hauteur
P = dimensions plateau
Max = portée par roulette



Zwart rubber wiel
Roue en caoutchouc noir

A mm	H mm	P mm	Max KG	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	70	50x50	30	**1-1816-71-50 [d]**	8 1	st pce	3,14 3,44



1817

CPU-houder, instelbaar, in zwarte kunststof, met 4 wieltjes
A = maximale lengte

Montant CPU, réglable, en matière synthétique noir, avec 4 roulettes
A = longueur maximale

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	**1-1817 [d]**	1	st pce	13,64

PU-LB

Letters en/of cijfers zelfklevend vinyl
- per set

Lettres et/ou chiffres autocollant vinyle
- Assortiment





Font :Helvetica

Police :Helvetica

Kleur Couleur	Product Produit	Afm. Dim.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit Blanc	Cijfers Chiffres	10 mm	396	1-5000-08311	3	BL	7,38
Wit Blanc	Letters Lettres	10 mm	477	1-5000-08301	3	BL	7,50
Zwart Noir	Cijfers Chiffres	10 mm	396	1-5000-08310	3	BL	7,38
Zwart Noir	Letters Lettres	10 mm	477	1-5000-08300	3	BL	7,50
Wit Blanc	Cijfers Chiffres	20 mm	147	1-5000-08331	3	BL	7,38
Wit Blanc	Letters Lettres	20 mm	261	1-5000-08321	3	BL	11,46
Zwart Noir	Cijfers Chiffres	20 mm	147	1-5000-08330	3	BL	7,38
Zwart Noir	Letters Lettres	20 mm	261	1-5000-08320	3	BL	11,46
Wit Blanc	Cijfers Chiffres	30 mm	96	1-5000-08351	3	BL	7,38
Wit Blanc	Letters Lettres	30 mm	234	1-5000-08341	3	BL	14,36
Zwart Noir	Cijfers Chiffres	30 mm	96	1-5000-08350	3	BL	7,38
Zwart Noir	Letters Lettres	30 mm	234	1-5000-08340	3	BL	14,36

Font :Script

Police :Script

Kleur Couleur	Product Produit	Afm. Dim.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Goudglans Éclat doré	Letters en cijfers Lettres & Chiffres	16 mm	200	1-5000-00802	3	BL	8,90
Zilverglans Éclat argent	Letters en cijfers Lettres & Chiffres	16 mm	200	1-5000-00803	3	BL	8,90

Font :Vivace

Police :Vivace

Kleur Couleur	Product Produit	Afm. Dim.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Goudglans Éclat doré	Letters en cijfers Lettres & Chiffres	8 mm	396	1-5000-09014	3	BL	6,14
Zilverglans Éclat argent	Letters en cijfers Lettres & Chiffres	8 mm	396	1-5000-09019	3	BL	6,14
Goudglans Éclat doré	Cijfers Chiffres	15 mm	284	1-5000-09012	3	BL	8,78
Goudglans Éclat doré	Letters Lettres	15 mm	280	1-5000-09010	3	BL	8,78
Zilverglans Éclat argent	Cijfers Chiffres	15 mm	284	1-5000-09017	3	BL	8,78
Zilverglans Éclat argent	Letters Lettres	15 mm	280	1-5000-09015	3	BL	8,78
Goudglans Éclat doré	Cijfers Chiffres	25 mm	133	1-5000-09013	3	BL	8,90
Goudglans Éclat doré	Letters Lettres	25 mm	106	1-5000-09011	3	BL	8,90
Zilverglans Éclat argent	Cijfers Chiffres	25 mm	133	1-5000-09018	3	BL	8,90
Zilverglans Éclat argent	Letters Lettres	25 mm	106	1-5000-09016	3	BL	8,90

PU-LL

Zelfklevende letters, vinyl
- Font: Nobel
- per stuk

Lettres autocollants, vinyle
- Police: Nobel
- à la pièce

	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
						
60 mm	**Zwart mat Noir mat**	**Wit mat Blanc mat**	**Rood glanzend Rouge brillant**			
A	**1-5000-21100**	**1-5000-21200**	**1-5000-21300**	10	BL	0,778
B	**1-5000-21101**	**1-5000-21201**	**1-5000-21301**	10	BL	0,778
C	**1-5000-21102**	**1-5000-21202**	**1-5000-21302**	10	BL	0,778
D	**1-5000-21103**	**1-5000-21203**	**1-5000-21303**	10	BL	0,778
E	**1-5000-21104**	**1-5000-21204**	**1-5000-21304**	10	BL	0,778
F	**1-5000-21105**	**1-5000-21205**	**1-5000-21305**	10	BL	0,778
G	**1-5000-21106**	**1-5000-21206**	**1-5000-21306**	10	BL	0,778
H	**1-5000-21107**	**1-5000-21207**	**1-5000-21307**	10	BL	0,778
I	**1-5000-21108**	**1-5000-21208**	**1-5000-21308**	10	BL	0,778
J	**1-5000-21109**	**1-5000-21209**	**1-5000-21309**	10	BL	0,778
K	**1-5000-21110**	**1-5000-21210**	**1-5000-21310**	10	BL	0,778
L	**1-5000-21111**	**1-5000-21211**	**1-5000-21311**	10	BL	0,778
M	**1-5000-21112**	**1-5000-21212**	**1-5000-21312**	10	BL	0,778
N	**1-5000-21113**	**1-5000-21213**	**1-5000-21313**	10	BL	0,778
O	**1-5000-21114**	**1-5000-21214**	**1-5000-21314**	10	BL	0,778
P	**1-5000-21115**	**1-5000-21215**	**1-5000-21315**	10	BL	0,778
Q	**1-5000-21116**	**1-5000-21216**	**1-5000-21316**	10	BL	0,778
R	**1-5000-21117**	**1-5000-21217**	**1-5000-21317**	10	BL	0,778
S	**1-5000-21118**	**1-5000-21218**	**1-5000-21318**	10	BL	0,778
T	**1-5000-21119**	**1-5000-21219**	**1-5000-21319**	10	BL	0,778
U	**1-5000-21120**	**1-5000-21220**	**1-5000-21320**	10	BL	0,778
V	**1-5000-21121**	**1-5000-21221**	**1-5000-21321**	10	BL	0,778
W	**1-5000-21122**	**1-5000-21222**	**1-5000-21322**	10	BL	0,778
X	**1-5000-21123**	**1-5000-21223**	**1-5000-21323**	10	BL	0,778
Y	**1-5000-21124**	**1-5000-21224**	**1-5000-21324**	10	BL	0,778
Z	**1-5000-21125**	**1-5000-21225**	**1-5000-21325**	10	BL	0,778
0	**1-5000-21130**	**1-5000-21230**	**1-5000-21330**	10	BL	0,778
1	**1-5000-21131**	**1-5000-21231**	**1-5000-21331**	10	BL	0,778
2	**1-5000-21132**	**1-5000-21232**	**1-5000-21332**	10	BL	0,778
3	**1-5000-21133**	**1-5000-21233**	**1-5000-21333**	10	BL	0,778
4	**1-5000-21134**	**1-5000-21234**	**1-5000-21334**	10	BL	0,778
5	**1-5000-21135**	**1-5000-21235**	**1-5000-21335**	10	BL	0,778
6	**1-5000-21136**	**1-5000-21236**	**1-5000-21336**	10	BL	0,778
7	**1-5000-21137**	**1-5000-21237**	**1-5000-21337**	10	BL	0,778
8	**1-5000-21138**	**1-5000-21238**	**1-5000-21338**	10	BL	0,778
9	**1-5000-21139**	**1-5000-21239**	**1-5000-21339**	10	BL	0,778

	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
						
90 mm	**Zwart mat Noir mat**	**Wit mat Blanc mat**	**Rood glanzend Rouge brillant**			
A	**1-5000-22100**	**1-5000-22200**	**1-5000-22300**	10	BL	0,966
B	**1-5000-22101**	**1-5000-22201**	**1-5000-22301**	10	BL	0,966
C	**1-5000-22102**	**1-5000-22202**	**1-5000-22302**	10	BL	0,966
D	**1-5000-22103**	**1-5000-22203**	**1-5000-22303**	10	BL	0,966
E	**1-5000-22104**	**1-5000-22204**	**1-5000-22304**	10	BL	0,966
F	**1-5000-22105**	**1-5000-22205**	**1-5000-22305**	10	BL	0,966
G	**1-5000-22106**	**1-5000-22206**	**1-5000-22306**	10	BL	0,966
H	**1-5000-22107**	**1-5000-22207**	**1-5000-22307**	10	BL	0,966

	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
I	1-5000-22108	1-5000-22208	1-5000-22308	10	BL	0,966
J	1-5000-22109	1-5000-22209	1-5000-22309	10	BL	0,966
K	1-5000-22110	1-5000-22210	1-5000-22310	10	BL	0,966
L	1-5000-22111	1-5000-22211	1-5000-22311	10	BL	0,966
M	1-5000-22112	1-5000-22212	1-5000-22312	10	BL	0,966
N	1-5000-22113	1-5000-22213	1-5000-22313	10	BL	0,966
O	1-5000-22114	1-5000-22214	1-5000-22314	10	BL	0,966
P	1-5000-22115	1-5000-22215	1-5000-22315	10	BL	0,966
Q	1-5000-22116	1-5000-22216	1-5000-22316	10	BL	0,966
R	1-5000-22117	1-5000-22217	1-5000-22317	10	BL	0,966
S	1-5000-22118	1-5000-22218	1-5000-22318	10	BL	0,966
T	1-5000-22119	1-5000-22219	1-5000-22319	10	BL	0,966
U	1-5000-22120	1-5000-22220	1-5000-22320	10	BL	0,966
V	1-5000-22121	1-5000-22221	1-5000-22321	10	BL	0,966
W	1-5000-22122	1-5000-22222	1-5000-22322	10	BL	0,966
X	1-5000-22123	1-5000-22223	1-5000-22323	10	BL	0,966
Y	1-5000-22124	1-5000-22224	1-5000-22324	10	BL	0,966
Z	1-5000-22125	1-5000-22225	1-5000-22325	10	BL	0,966
0	1-5000-22130	1-5000-22230	1-5000-22330	10	BL	0,966
1	1-5000-22131	1-5000-22231	1-5000-22331	10	BL	0,966
2	1-5000-22132	1-5000-22232	1-5000-22332	10	BL	0,966
3	1-5000-22133	1-5000-22233	1-5000-22333	10	BL	0,966
4	1-5000-22134	1-5000-22234	1-5000-22334	10	BL	0,966
5	1-5000-22135	1-5000-22235	1-5000-22335	10	BL	0,966
6	1-5000-22136	1-5000-22236	1-5000-22336	10	BL	0,966
7	1-5000-22137	1-5000-22237	1-5000-22337	10	BL	0,966
8	1-5000-22138	1-5000-22238	1-5000-22338	10	BL	0,966
9	1-5000-22139	1-5000-22239	1-5000-22339	10	BL	0,966

	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
						
120 mm	Zwart mat Noir mat	Wit mat Blanc mat	Rood glanzend Rouge brillant			
A	1-5000-23100	1-5000-23200	1-5000-23300	10	BL	1,32
B	1-5000-23101	1-5000-23201	1-5000-23301	10	BL	1,32
C	1-5000-23102	1-5000-23202	1-5000-23302	10	BL	1,32
D	1-5000-23103	1-5000-23203	1-5000-23303	10	BL	1,32
E	1-5000-23104	1-5000-23204	1-5000-23304	10	BL	1,32
F	1-5000-23105	1-5000-23205	1-5000-23305	10	BL	1,32
G	1-5000-23106	1-5000-23206	1-5000-23306	10	BL	1,32
H	1-5000-23107	1-5000-23207	1-5000-23307	10	BL	1,32
I	1-5000-23108	1-5000-23208	1-5000-23308	10	BL	1,32
J	1-5000-23109	1-5000-23209	1-5000-23309	10	BL	1,32
K	1-5000-23110	1-5000-23210	1-5000-23310	10	BL	1,32
L	1-5000-23111	1-5000-23211	1-5000-23311	10	BL	1,32
M	1-5000-23112	1-5000-23212	1-5000-23312	10	BL	1,32
N	1-5000-23113	1-5000-23213	1-5000-23313	10	BL	1,32
O	1-5000-23114	1-5000-23214	1-5000-23314	10	BL	1,32
P	1-5000-23115	1-5000-23215	1-5000-23315	10	BL	1,32
Q	1-5000-23116	1-5000-23216	1-5000-23316	10	BL	1,32
R	1-5000-23117	1-5000-23217	1-5000-23317	10	BL	1,32
S	1-5000-23118	1-5000-23218	1-5000-23318	10	BL	1,32
T	1-5000-23119	1-5000-23219	1-5000-23319	10	BL	1,32
U	1-5000-23120	1-5000-23220	1-5000-23320	10	BL	1,32
V	1-5000-23121	1-5000-23221	1-5000-23321	10	BL	1,32
W	1-5000-23122	1-5000-23222	1-5000-23322	10	BL	1,32
X	1-5000-23123	1-5000-23223	1-5000-23323	10	BL	1,32
Y	1-5000-23124	1-5000-23224	1-5000-23324	10	BL	1,32
Z	1-5000-23125	1-5000-23225	1-5000-23325	10	BL	1,32
0	1-5000-23130	1-5000-23230	1-5000-23330	10	BL	1,32
1	1-5000-23131	1-5000-23231	1-5000-23331	10	BL	1,32
2	1-5000-23132	1-5000-23232	1-5000-23332	10	BL	1,32
3	1-5000-23133	1-5000-23233	1-5000-23333	10	BL	1,32
4	1-5000-23134	1-5000-23234	1-5000-23334	10	BL	1,32
5	1-5000-23135	1-5000-23235	1-5000-23335	10	BL	1,32
6	1-5000-23136	1-5000-23236	1-5000-23336	10	BL	1,32
7	1-5000-23137	1-5000-23237	1-5000-23337	10	BL	1,32
8	1-5000-23138	1-5000-23238	1-5000-23338	10	BL	1,32
9	1-5000-23139	1-5000-23239	1-5000-23339	10	BL	1,32

	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
						
150 mm	**Zwart mat Noir mat**	**Wit mat Blanc mat**	**Rood glanzend Rouge brillant**			
0	**1-5000-24130**			10	BL	1,70
1	**1-5000-24131**			10	BL	1,70
2	**1-5000-24132**			10	BL	1,70
3	**1-5000-24133**			10	BL	1,70
4	**1-5000-24134**			10	BL	1,70
5	**1-5000-24135**			10	BL	1,70
6	**1-5000-24136**			10	BL	1,70
7	**1-5000-24137**			10	BL	1,70
8	**1-5000-24138**			10	BL	1,70
9	**1-5000-24139**			10	BL	1,70

PU-BB

Brievenbuscijfers/letters zelfklevend vinyl
- Doorgestanst
- Font: Nobel
- per stuk

Chiffres et lettres pour boîte à lettre autocollant vinyle
- Decoupé
- Police: Nobel
- à la pièce

	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
					
60 mm	**Grijs Gris**	**Lichtgrijs Gris claire**			
0	**1-5000-03615**	**1-5000-03600**	10	BL	1,25
1	**1-5000-03616**	**1-5000-03601**	10	BL	1,25
2	**1-5000-03617**	**1-5000-03602**	10	BL	1,25
3	**1-5000-03618**	**1-5000-03603**	10	BL	1,25
4	**1-5000-03619**	**1-5000-03604**	10	BL	1,25
5	**1-5000-03620**	**1-5000-03605**	10	BL	1,25
6	**1-5000-03621**	**1-5000-03606**	10	BL	1,25
7	**1-5000-03622**	**1-5000-03607**	10	BL	1,25
8	**1-5000-03623**	**1-5000-03608**	10	BL	1,25
9	**1-5000-03624**	**1-5000-03609**	10	BL	1,25
A	**1-5000-03625**	**1-5000-03610**	10	BL	1,25
B	**1-5000-03626**	**1-5000-03611**	10	BL	1,25

	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
					
90 mm	**Grijs Gris**	**Lichtgrijs Gris claire**			
0	**1-5000-03645**		10	BL	1,49
1	**1-5000-03646**		10	BL	1,49
2	**1-5000-03647**		10	BL	1,49
3	**1-5000-03648**		10	BL	1,49

	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	1-5000-03649		10	BL	1,49
5	1-5000-03650		10	BL	1,49
6	1-5000-03651		10	BL	1,49
7	1-5000-03652		10	BL	1,49
8	1-5000-03653		10	BL	1,49
9	1-5000-03654		10	BL	1,49
A	1-5000-03655		10	BL	1,49
B	1-5000-03656		10	BL	1,49

PU-MB

Nobel monobordjes, zelfklevend, hard kunststof
- Font: Nobel
- Afm.: 60 mm

Nobel panneaux mono, autocollant, plastique dur
- Police: Nobel
- Dim.: 60 mm



Kleur Couleur	Opdruk Impression	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Blauw & wit glans Bleu blanc brillant	0	1-5000-05920	5	BL	1,37
Blauw & wit glans Bleu blanc brillant	1	1-5000-05921	5	BL	1,37
Blauw & wit glans Bleu blanc brillant	2	1-5000-05922	5	BL	1,37
Blauw & wit glans Bleu blanc brillant	3	1-5000-05923	5	BL	1,37
Blauw & wit glans Bleu blanc brillant	4	1-5000-05924	5	BL	1,37
Blauw & wit glans Bleu blanc brillant	5	1-5000-05925	5	BL	1,37
Blauw & wit glans Bleu blanc brillant	6	1-5000-05926	5	BL	1,37
Blauw & wit glans Bleu blanc brillant	7	1-5000-05927	5	BL	1,37
Blauw & wit glans Bleu blanc brillant	8	1-5000-05928	5	BL	1,37
Blauw & wit glans Bleu blanc brillant	9	1-5000-05929	5	BL	1,37
Blauw glans Bleu brillant	Blanco	1-5000-05942	10	BL	1,37

PU-HDG

Huisdeurnummer zelfklevend
- Fosforescerend
- Font: GLOW

Chiffres maison autocollant
- Phosphorescent
- Police: GLOW



Opdruk Impression	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0	100mm	1-5000-00512	3	BL	11,60
1	100mm	1-5000-00513	3	BL	11,60
2	100mm	1-5000-00514	3	BL	11,60
3	100mm	1-5000-00515	3	BL	11,60
4	100mm	1-5000-00516	3	BL	11,60
5	100mm	1-5000-00517	3	BL	11,60
6=9	100mm	1-5000-00518	3	BL	11,60
7	100mm	1-5000-00519	3	BL	11,60
8	100mm	1-5000-00520	3	BL	11,60
A	75mm	1-5000-00502	3	BL	11,60
B	75mm	1-5000-00503	3	BL	11,60



PUMS

Montageset afstandhouders
● Opdruk: AFSTANDSHOUDERS

Douilles d'écartement
● Impression:

Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12 mm	1-5000-01601	3	BL	16,00
15 mm	1-5000-01602	3	BL	18,68

PU-OSL

Huisdeurnummer zelfklevend acrylaat
● Font: Oslo

Chiffres maison autocollant acrylique
● Police: Oslo

	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
					
90mm	**Grijs Gris**	**Wit Blanc**			
0	1-5000-01746	1-5000-01720	3	BL	7,90
1	1-5000-01747	1-5000-01721	3	BL	7,90
2	1-5000-01748	1-5000-01722	3	BL	7,90
3	1-5000-01749	1-5000-01723	3	BL	7,90
4	1-5000-01750	1-5000-01724	3	BL	7,90
5	1-5000-01751	1-5000-01725	3	BL	7,90
6	1-5000-01752	1-5000-01726	3	BL	7,90
7	1-5000-01753	1-5000-01727	3	BL	7,90
8	1-5000-01754	1-5000-01728	3	BL	7,90
9	1-5000-01755	1-5000-01729	3	BL	7,90

PU-RIO

Huisdeurnummer zelfklevend acrylaat
● Font: Rio

Chiffres maison autocollant acrylique
● Police: Rio

	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
					
60 mm	**Grijs Gris**	**Wit Blanc**			
0	1-5000-01694	1-5000-01668	3	BL	7,26
1	1-5000-01695	1-5000-01669	3	BL	7,26
2	1-5000-01696	1-5000-01670	3	BL	7,26
3	1-5000-01697	1-5000-01671	3	BL	7,26
4	1-5000-01698	1-5000-01672	3	BL	7,26
5	1-5000-01699	1-5000-01673	3	BL	7,26
6	1-5000-01700	1-5000-01674	3	BL	7,26
7	1-5000-01701	1-5000-01675	3	BL	7,26
8	1-5000-01702	1-5000-01676	3	BL	7,26
9	1-5000-01703	1-5000-01677	3	BL	7,26
a	1-5000-01704	1-5000-01678	3	BL	7,26
b	1-5000-01705	1-5000-01679	3	BL	7,26
c	1-5000-01706	1-5000-01680	3	BL	7,26

	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
					
100 mm	**Grijs Gris**	**Wit Blanc**			
0	**1-5000-01642**	**1-5000-01767**	3	BL	8,52
1	**1-5000-01643**	**1-5000-01768**	3	BL	8,52
2	**1-5000-01644**	**1-5000-01769**	3	BL	8,52
3	**1-5000-01645**	**1-5000-01770**	3	BL	8,52
4	**1-5000-01646**	**1-5000-01771**	3	BL	8,52
5	**1-5000-01647**	**1-5000-01772**	3	BL	8,52
6	**1-5000-01648**	**1-5000-01773**	3	BL	8,52
7	**1-5000-01649**	**1-5000-01774**	3	BL	8,52
8	**1-5000-01650**	**1-5000-01775**	3	BL	8,52
9	**1-5000-01651**	**1-5000-01776**	3	BL	8,52
a	**1-5000-01652**	**1-5000-01777**	3	BL	8,52
b	**1-5000-01653**	**1-5000-01778**	3	BL	8,52
c	**1-5000-01654**	**1-5000-01779**	3	BL	8,52

PU-MIL

Huisdeurnummer zelfklevend acrylaat
● Font: Milan

Chiffres maison autocollant acrylique
● Police: Milan

	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
					
60 mm	**Grijs Gris**	**Wit Blanc**			
0	**1-5000-01681**	**1-5000-01655**	3	BL	7,26
1	**1-5000-01682**	**1-5000-01656**	3	BL	7,26
2	**1-5000-01683**	**1-5000-01657**	3	BL	7,26
3	**1-5000-01684**	**1-5000-01658**	3	BL	7,26
4	**1-5000-01685**	**1-5000-01659**	3	BL	7,26
5	**1-5000-01686**	**1-5000-01660**	3	BL	7,26
6	**1-5000-01687**	**1-5000-01661**	3	BL	7,26
7	**1-5000-01688**	**1-5000-01662**	3	BL	7,26
8	**1-5000-01689**	**1-5000-01663**	3	BL	7,26
9	**1-5000-01690**	**1-5000-01664**	3	BL	7,26
a	**1-5000-01691**	**1-5000-01665**	3	BL	7,26
b	**1-5000-01692**	**1-5000-01666**	3	BL	7,26
c	**1-5000-01693**	**1-5000-01667**	3	BL	7,26

	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
					
100 mm	**Grijs Gris**	**Wit Blanc**			
0	**1-5000-01629**		3	BL	8,52
1	**1-5000-01630**		3	BL	8,52
2	**1-5000-01631**		3	BL	8,52
3	**1-5000-01632**		3	BL	8,52
4	**1-5000-01633**		3	BL	8,52

	artikelnummer n°d'article	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	1-5000-01634		3	BL	8,52
6	1-5000-01635		3	BL	8,52
7	1-5000-01636		3	BL	8,52
8	1-5000-01637		3	BL	8,52
9	1-5000-01638		3	BL	8,52
a	1-5000-01639		3	BL	8,52
b	1-5000-01640		3	BL	8,52
c	1-5000-01641		3	BL	8,52

PU-3DW

Signalisatieborden zelfklevend — Panneau de signalisation autocollant

	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	100mm	1-5000-01759	3	BL	7,90
	100mm	1-5000-01760	3	BL	7,90
	100mm	1-5000-01761	3	BL	7,90
	100mm	1-5000-01762	3	BL	7,90
	100mm	1-5000-01763	3	BL	7,90
	100mm	1-5000-01764	3	BL	7,90

	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	100mm	**1-5000-01765**	3	BL	7,90
	100mm	**1-5000-01766**	3	BL	7,90

PU-3DHT

Pictogram zelfklevend

Pictogramme autocollant

	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	90x90mm	**1-5000-00474**	3	BL	11,60
	90x90mm	**1-5000-00475**	3	BL	11,60
	90x90mm	**1-5000-00476**	3	BL	11,60
	90x90mm	**1-5000-00477**	3	BL	11,60
	90x90mm	**1-5000-00478**	3	BL	11,60

	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	90x90mm	**1-5000-00480**	3	BL	11,60
	90x90mm	**1-5000-00486**	3	BL	11,60
	90x90mm	**1-5000-00487**	3	BL	11,60
	90x90mm	**1-5000-00488**	3	BL	11,60

PUVS pickup®

Vloersticker zelfklevend — Autocollants de sol autocollant

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Nl	100x800 mm	**1-5000-04071**	3	st pce	12,54
	Nl	280x280 mm	**1-5000-04072**	3	st pce	12,54
	Fr	100x800 mm	**1-5000-04077**	3	st pce	12,54

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Fr	280x280 mm	1-5000-04079	3	st pce	12,54
		300x100 mm	1-5000-04192	5	st pce	5,46
		300x100 mm	1-5000-04193	5	st pce	5,46

PU-ALD

Deurbordje zelfklevend

Plaque de porte autocollant

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Nl	165x44mm	1-5000-04600	5	BL	5,34
	Nl	165x44mm	1-5000-04601	5	BL	5,34
	Nl	165x44mm	1-5000-04602	5	BL	5,34
	Nl	165x44mm	1-5000-04603	5	BL	5,34
	Nl-Fr	165x44mm	1-5000-04604	5	BL	5,34
	Nl	165x44mm	1-5000-04605	5	BL	5,34
	Nl	165x44mm	1-5000-04606	5	BL	5,34
	Nl	165x44mm	1-5000-04614	5	BL	5,34
	Nl	165x44mm	1-5000-04615	5	BL	5,34
	Nl	165x44mm	1-5000-04618	5	BL	5,34
	Nl	165x44mm	1-5000-04621	5	BL	5,34
	Nl-Fr	165x44mm	1-5000-04622	5	BL	5,34
	Nl	165x44mm	1-5000-04625	5	BL	5,34
	Nl	165x44mm	1-5000-04626	5	BL	5,34
	Nl	165x44mm	1-5000-04627	5	BL	5,34

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Nl	165x44mm	1-5000-04628	5	BL	5,34
	Nl	165x44mm	1-5000-04631	5	BL	5,34
	Nl	165x44mm	1-5000-04637	5	BL	5,34
	Nl	165x44mm	1-5000-04639	5	BL	5,34
	Nl-Fr	165x44mm	1-5000-04651	5	BL	5,34
	Fr	165x44mm	1-5000-05801	5	BL	5,34
	Fr	165x44mm	1-5000-05802	5	BL	5,34
	Fr	165x44mm	1-5000-05803	5	BL	5,34
	Fr	165x44mm	1-5000-05804	5	BL	5,34
	Fr	165x44mm	1-5000-05805	5	BL	5,34
	Fr	165x44mm	1-5000-05806	5	BL	5,34
	Fr	165x44mm	1-5000-05814	5	BL	5,34
	Fr	165x44mm	1-5000-05815	5	BL	5,34
	Fr	165x44mm	1-5000-05818	5	BL	5,34
	Fr	165x44mm	1-5000-05821	5	BL	5,34
	Fr	165x44mm	1-5000-05827	5	BL	5,34
	Fr	165x44mm	1-5000-05828	5	BL	5,34
	Fr	165x44mm	1-5000-05831	5	BL	5,34
	Fr	165x44mm	1-5000-05842	5	BL	5,34

PU-ALP

Bordje zelfklevend

Plaque autocollant

	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	80x80mm	1-5000-04810	5	BL	8,04

	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	80x80mm	**1-5000-04811**	5	BL	8,04
	80x80mm	**1-5000-04812**	5	BL	8,04
	80x80mm	**1-5000-04815**	5	BL	8,04
	80x80mm	**1-5000-04817**	5	BL	8,04
	80x80mm	**1-5000-04821**	5	BL	8,04
	80x80mm	**1-5000-04823**	5	BL	8,04
	80x80mm	**1-5000-04828**	5	BL	8,04
	60x44mm	**1-5000-04850**	5	BL	3,74

	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	60x44mm	1-5000-04851	5	BL	3,74
	60x44mm	1-5000-04852	5	BL	3,74
	60x44mm	1-5000-04853	5	BL	3,74
	60x44mm	1-5000-04854	5	BL	3,74
	60x44mm	1-5000-04855	5	BL	3,74
	60x44mm	1-5000-04856	5	BL	3,74
	60x44mm	1-5000-04857	5	BL	3,74
	60x44mm	1-5000-04858	5	BL	3,74

	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	60x44mm	1-5000-04859	5	BL	3,74

PU-PIC

Pictogram zelfklevend

Pictogramme autocollant

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
		100x100 mm	1-5000-03097	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03100	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03101	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03104	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03108	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03110	10	BL	2,68

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
		100x100 mm	1-5000-03111	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03113	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03119	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03120	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03122	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03123	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03124	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03135	10	BL	2,68

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
		100x100 mm	1-5000-03140	10	BL	2,68
		200x200mm	1-5000-03155	5	BL	5,76
		100x100 mm	1-5000-03160	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03170	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03175	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03180	10	BL	2,68
	NI	100x100 mm	1-5000-03183	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03184	10	BL	2,68

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Fr	100x100 mm	1-5000-03186	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03188	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03190	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03195	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03196	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-03723	10	BL	2,68
	Fr	100x100 mm	1-5000-03755	10	BL	2,68
	Fr	100x100 mm	1-5000-03756	10	BL	2,68

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
		Ø 150mm	1-5000-03773	5	BL	5,34
		Ø 150mm	1-5000-03775	5	BL	5,34
		100x100 mm	1-5000-03791	10	BL	2,68
		Ø 150mm	1-5000-03884	5	BL	5,34
		Ø 150mm	1-5000-03885	5	BL	5,34
		Ø 150mm	1-5000-03886	5	BL	5,34
		Ø 150mm	1-5000-03887	5	BL	5,34
		Ø 150mm	1-5000-03888	5	BL	5,34

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
		200 mm	1-5000-03889	5	BL	5,76
		200 mm	1-5000-03891	5	BL	5,76
		200 mm	1-5000-03892	5	BL	5,76
		200x200mm	1-5000-03894	5	BL	5,76
		200x200mm	1-5000-03896	5	BL	5,76
		200x100 mm	1-5000-03900	5	BL	5,34
		200x100 mm	1-5000-03901	5	BL	5,34
		200x100 mm	1-5000-03902	5	BL	5,34

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
		200x200mm	**1-5000-03903**	5	BL	5,76
		200x100 mm	**1-5000-03906**	5	BL	5,34
		Ø 150mm	**1-5000-03907**	5	BL	5,34
		Ø 150mm	**1-5000-03908**	5	BL	5,34
		200x100 mm	**1-5000-03910**	5	BL	5,34
		Ø 150mm	**1-5000-03915**	5	BL	5,34
		100x100 mm	**1-5000-03984**	10	BL	2,68
		100x100 mm	**1-5000-03985**	10	BL	2,68

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
		150x150mm	1-5000-33897	5	BL	5,34
		150x150mm	1-5000-33898	5	BL	5,34
		100x100 mm	1-5000-33911	10	BL	2,68
	Fr	100x100 mm	1-5000-33912	10	BL	2,68
		150x150mm	1-5000-37603	5	BL	5,34
		150x150mm	1-5000-37605	5	BL	5,34
		150x150mm	1-5000-37617	5	BL	5,34
		150x150mm	1-5000-37621	5	BL	5,34

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Fr	150x150mm	1-5000-37643	5	BL	5,34
	Fr	150x150mm	1-5000-37644	5	BL	5,34
	Fr	150x150mm	1-5000-37647	5	BL	5,34
	Fr	150x150mm	1-5000-37648	5	BL	5,34
		150x150mm	1-5000-37650	5	BL	7,78
	NI-Fr	150x150mm	1-5000-37654	5	BL	7,78
	Fr	150x150mm	1-5000-37658	5	st pce	7,78
	Fr	150x150mm	1-5000-37659	5	BL	7,78

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Fr	150x150mm	1-5000-37662	5	BL	7,78
	Fr	150x150mm	1-5000-37663	5	BL	7,78
		Ø 150mm	1-5000-37678	5	BL	5,34
		150x150mm	1-5000-37679	5	BL	5,34
		45x45mm	1-5000-37685	10	BL	2,68
		100x100 mm	1-5000-43108	10	BL	3,30
		100x100 mm	1-5000-43110	10	BL	3,30
		100x100 mm	1-5000-43120	10	BL	3,30

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
		100x100 mm	**1-5000-43190**	10	BL	3,30
		100x100 mm	**1-5000-43726**	10	BL	3,30

PU-COM

Combistickers picto/tekst zelfklevend

Signalisation picto/tekst autocollant

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Nl	230x330mm	**1-5000-03927**	5	BL	8,50
		230x330mm	**1-5000-03928**	5	BL	8,50
		230x330mm	**1-5000-03929**	5	BL	8,50
	Fr	230x330mm	**1-5000-03930**	5	BL	8,50

PU-VW

Vluchtwegaanduidingen en reddingstekens
● Norm: ISO 7010

Panneaux signalant des voies d'évacuation et de sauvetage
● Norme: ISO 7010

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Nl	300x150mm	**1-5000-12864**	3	st pce	8,50
	Fr	300x150mm	**1-5000-12868**	3	st pce	8,50
	Nl	300x150mm	**1-5000-12873**	3	st pce	8,50
	Fr	300x150mm	**1-5000-12876**	3	st pce	8,50

PU-SIB

Signalisatiebord, harde kunststof

Panneau de signalisation, plastique dur

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
		200x200mm	**1-5000-12743**	3	st pce	9,30
		200x200mm	**1-5000-12765**	3	st pce	9,30

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
		200x200mm	**1-5000-12756**	3	st pce	9,30
		200x200mm	**1-5000-12818**	3	st pce	9,30
		200x200x200mm	**1-5000-12749**	3	st pce	9,98
		200x200x200mm	**1-5000-12752**	3	st pce	9,98
		230x330mm	**1-5000-12893**	3	st pce	11,76
		230x330mm	**1-5000-12894**	3	st pce	11,76
		230x330mm	**1-5000-12968**	3	st pce	11,76
	Fr	230x330mm	**1-5000-12973**	3	st pce	11,76

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Fr	230x330mm	**1-5000-12974**	3	st pce	11,76
	Fr	230x330mm	**1-5000-12977**	3	st pce	11,76
	Fr	230x330mm	**1-5000-12978**	3	st pce	11,76
	Fr	230x330mm	**1-5000-12900**	3	st pce	11,76
	Fr	230x330mm	**1-5000-12914**	3	st pce	11,76
	Fr	230x330mm	**1-5000-12917**	3	st pce	11,76
	Fr	230x330mm	**1-5000-12929**	3	st pce	11,76
	Nl	230x330mm	**1-5000-12895**	3	st pce	11,76

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Nl	230x330mm	**1-5000-12898**	3	st pce	11,76
	Nl	230x330mm	**1-5000-12877**	3	st pce	11,76
	Nl	230x330mm	**1-5000-12879**	3	st pce	11,76
	Nl	230x330mm	**1-5000-12882**	3	st pce	11,76
	Nl-Fr	230x330mm	**1-5000-12884**	3	st pce	11,76
	Nl-Fr	230x330mm	**1-5000-12901**	3	st pce	11,76
	Nl-Fr	230x330mm	**1-5000-12903**	3	st pce	11,76
		300x150mm	**1-5000-12984**	3	st pce	8,50

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Fr	300x150mm	**1-5000-12988**	3	st pce	8,50
	Fr	300x150mm	**1-5000-12989**	3	st pce	8,50
	Fr	300x150mm	**1-5000-12992**	3	st pce	8,50
	Fr	300x150mm	**1-5000-12993**	3	st pce	8,50
	Fr	300x150mm	**1-5000-03802**	3	st pce	8,50
	Fr	300x150mm	**1-5000-03804**	3	st pce	8,50
	Fr	300x150mm	**1-5000-03800**	3	st pce	8,50
	Nl	300x150mm	**1-5000-12981**	3	st pce	8,50

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Nl-Fr	300x150mm	**1-5000-03801**	3	st pce	8,50
		330x120mm	**1-5000-12760**	3	st pce	9,30
		330x120mm	**1-5000-12807**	3	st pce	9,30
		330x120mm	**1-5000-12808**	3	st pce	9,30
		330x120mm	**1-5000-12809**	3	st pce	9,30
		330x120mm	**1-5000-12810**	3	st pce	9,30
		330x120mm	**1-5000-12817**	3	st pce	9,30
		330x120mm	**1-5000-12735**	3	st pce	9,30
		330x120mm	**1-5000-12736**	3	st pce	9,30
		330x120mm	**1-5000-12737**	3	st pce	9,30

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Fr	330x120mm	**1-5000-12764**	3	st pce	9,30
	Fr	330x120mm	**1-5000-12822**	3	st pce	9,30
	Fr	330x120mm	**1-5000-12761**	3	st pce	9,30
	Fr	330x120mm	**1-5000-12763**	3	st pce	9,30
	Fr	330x120mm	**1-5000-12814**	3	st pce	9,30
	Fr	330x200mm	**1-5000-12820**	3	st pce	10,40
	Fr	330x200mm	**1-5000-12738**	3	st pce	10,40
		Ø 180mm	**1-5000-12825**	3	st pce	8,90
		Ø 180mm	**1-5000-12745**	3	st pce	8,90

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
		Ø 180mm	**1-5000-12747**	3	st pce	8,90
		Ø 180mm	**1-5000-12701**	3	st pce	8,90
		Ø 180mm	**1-5000-12746**	3	st pce	8,90
		Ø 180mm	**1-5000-12748**	3	st pce	8,90
		Ø 180mm	**1-5000-12700**	3	st pce	8,90
		Ø 180mm	**1-5000-12824**	3	st pce	8,90
		Ø 180mm	**1-5000-12744**	3	st pce	8,90
	Fr	Ø 180mm	**1-5000-12727**	3	st pce	8,90

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Fr	Ø 180mm	**1-5000-12724**	3	st pce	8,90
	Nl-Fr	Ø 180mm	**1-5000-12703**	3	st pce	8,90
		Ø 300mm	**1-5000-12759**	3	st pce	13,50
		Ø 300mm	**1-5000-12731**	3	st pce	13,50
		Ø 300mm	**1-5000-12711**	3	st pce	13,50
		Ø 300mm	**1-5000-12757**	3	st pce	13,50
		Ø 300mm	**1-5000-12704**	3	st pce	13,50
		Ø 300mm	**1-5000-12707**	3	st pce	13,50

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Fr	Ø 300mm	**1-5000-12729**	3	st pce	13,50
	Fr	Ø 300mm	**1-5000-12792**	3	st pce	13,50
	Fr	Ø 300mm	**1-5000-12730**	3	st pce	13,50
	Nl	Ø 300mm	**1-5000-12732**	3	st pce	13,50
	Nl	Ø 300mm	**1-5000-12734**	3	st pce	13,50
	Nl-Fr	Ø 300mm	**1-5000-12708**	3	st pce	13,50

PU-BS1

Bevestigingsset schoeven, pluggen

Set de montage vis et chevilles



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5000-00600	3	BL	5,24



PU-BS2

Bevestigingsset kabelbinders ,lang

Set de montage- coliers de serrage - longues

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5000-00601	3	BL	4,76



PU-BS3

Bevestigingsset kabelbinders, kort

Set de montage- coliers de serrage, courts

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5000-00602	3	BL	4,22



PU-BS4

Bevestigingsset afstandhouders

Set de montage - douilles d'écartement

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5000-00603	3	BL	7,86



PU-BS5

Bevestigingsset onzichtbaar

Set de montage invisibles

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5000-00604	3	BL	10,02



PUBS6

Bevestigingsset tape zelfklevend

Set de montage, ruban double faxe autocollant

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5000-00605	3	BL	3,48

PU-AFF

Affiche

Affiche

Materiaal:Hard kunststof

Matière:Plastique dur



Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Fr	330x230mm	1-5000-94061	10	st pce	3,74

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Fr	330x230mm	**1-5000-94062**	10	st pce	3,74
	Fr	330x230mm	**1-5000-94063**	10	st pce	3,74
	Fr	330x230mm	**1-5000-94064**	10	st pce	3,74
	Fr	330x230mm	**1-5000-94065**	10	st pce	3,74
	Fr	330x230mm	**1-5000-94066**	10	st pce	3,74
	Fr	330x230mm	**1-5000-94067**	10	st pce	3,74
	Nl	330x230mm	**1-5000-94068**	10	st pce	3,74
	Nl	330x230mm	**1-5000-94069**	10	st pce	3,74

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Nl	330x230mm	**1-5000-94070**	10	st pce	3,74
	Nl	330x230mm	**1-5000-94071**	10	st pce	3,74
	Nl	330x230mm	**1-5000-94072**	10	st pce	3,74
	Nl	330x230mm	**1-5000-94073**	10	st pce	3,74
	Nl	330x230mm	**1-5000-94074**	10	st pce	3,74

Materiaal:Papier

Matière:Papier

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Fr	350x250mm	**1-5000-94000**	20	st pce	1,06
	Fr	350x250mm	**1-5000-94001**	20	st pce	1,06

	Taal Langue	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Fr	350x250mm	**1-5000-94002**	20	st pce	1,06
	Fr	350x250mm	**1-5000-94003**	20	st pce	1,06
	Fr	350x250mm	**1-5000-94004**	20	st pce	1,06
	Fr	350x250mm	**1-5000-94005**	20	st pce	1,06

PU-SIL

Silhouetten vogels zelfklevend

Silhouettes oiseaux pour vitres autocollant



Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
190x270mm	**1-5000-04022**	10	st pce	5,08
190x270mm	**1-5000-04023**	10	st pce	5,08

PU-BOG

Bord open gesloten zuignapjes

Panneau recto-verso ouvert-fermé ventouse

	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	170 x 125 mm	**1-5000-02601**	3	st pce	20,90

	Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	170 x 125mm	**1-5000-02602**	3	st pce	15,42
	70 x 150mm	**1-5000-02606**	3	st pce	20,90
	170x125mm	**1-5000-02607**	3	st pce	15,42



PU-PSC

pickup®

Parkeerschijf elektrostatisch

Disque de stationnement électrostatique

Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70x150mm	**1-5000-91174**	5	st pce	4,08



PU-NPZ

pickup®

Parkeerverbod voor nummerplaat zelfklevend

Défense de stationner autocollant

Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
650x150mm	**1-5000-03719**	5	st pce	6,14



PUSKM

pickup®

Sticker km aanduiding zelfklevend

Set indication km autocollant

Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø 200mm	**1-5000-03720**	5	BL	6,14

PU-SCA

Sticker camerabewaking zelfklevend

Autocollant vidéosurveillance autocollant



Afm. Dim.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100x150 mm	**1-5000-37680**	5	BL	4,04

4642

Deurkrukset (1 paar) ALABAMA, krukken **met krukveer,** draaibaar gemonteerd op schilden **met baardsleutelgat**, met krukveer, losse vierkantstift en schroeven
A = asafstand
B = schild
C = kruklengte

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte ALABAMA, **avec ressort de rappel,** serties, pivotement sur plaques **avec entrée de clé panneton**, avec ressort de rappel, tige carrée et vis
A = axe
B = plaque
C = longueur béquille



Messing
Laiton poli

A mm	B mm	C mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	250 x 43	115	8x8	**1-4642-41-72**	(4)	BL	38,76
90	250 x 43	115	8x8	**1-4642-41-90**	(4)	BL	38,76
110	250 x 43	115	8x8	**1-4642-41-110**	(4)	BL	38,76

4648

Deurkrukset (1 paar) VIOLA, krukken **met krukveer,** draaibaar gemonteerd op schilden **met baardsleutelgat**, losse vierkantstift en schroeven
A = asafstand
B = schild
C = kruklengte

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte VIOLA, **avec ressort de rappel,** serties, pivotement sur plaques **avec entrée de clé panneton**, tige carrée et vis
A = axe
B = plaque
C = longueur béquille



Messing mat
Laiton poli satiné

A mm	B mm	C mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	230 x 36	110	8x8	**1-4648-41-90**	(4)	BL	29,08
110	230 x 36	110	8x8	**1-4648-41-110**	(4)	BL	29,08

Messing vernikkeld mat
Laiton nickelé mat

A mm	B mm	C mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	225 x 37	110	8x8	**1-4651-43-72**	(4)	BL	36,68
110	225 x 37	110	8x8	**1-4651-43-110**	(4)	BL	36,68

7760



Huisnummer, licht gegolfd, massief messing, met schroeven
B = dikte

Numéro de maison, légèrement bombé, laiton massif, avec vis
B = épaisseur

A mm	B mm	Uitvoering	Exécution	Nr. N°	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	0	**S-7760-0-SC**	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	1	**S-7760-1-SC**	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	2	**S-7760-2-SC**	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	3	**S-7760-3-SC**	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	4	**S-7760-4-SC**	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	5	**S-7760-5-SC**	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	6	**S-7760-6-SC**	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	7	**S-7760-7-SC**	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	8	**S-7760-8-SC**	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	9	**S-7760-9-SC**	1	1	5,82
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	0	**S-7760-47-0-SC**	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	1	**S-7760-47-1-SC**	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	2	**S-7760-47-2-SC**	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	3	**S-7760-47-3-SC**	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	4	**S-7760-47-4-SC**	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	5	**S-7760-47-5-SC**	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	6	**S-7760-47-6-SC**	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	7	**S-7760-47-7-SC**	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	8	**S-7760-47-8-SC**	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	9	**S-7760-47-9-SC**	1	1	6,26

7762



Huisletter, licht gegolfd, massief messing, met schroeven
B = dikte

Lettre de maison, légèrement bombée, laiton massif, avec vis
B = épaisseur

A mm	B mm	Uitvoering	Exécution		Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	A	**S-7762-A-SC**	1	1	5,82
60	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	B	**S-7762-B-SC**	1	1	5,66
60	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	C	**S-7762-C-SC**	1	1	5,66
60	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	A	**S-7762-47-A-SC**	1	1	6,10
60	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	B	**S-7762-47-B-SC**	1	1	6,10
60	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	C	**S-7762-47-C-SC**	1	1	6,10

2248



Veiligheidsplatenset voor profielcilinder PZ op buitendeur, inbraakvertragend beslag (beveiliging tegen afbreken buitenzijde cilinder), rechthoekig, opbouwmodel, met overschuifbare bekleding voor schroefbedekking, 2-delig, aluminium
C = dikte

Jeu d'entrées de sécurité pour cylindre PZ sur porte extérieure (protection contre l'arrachement de la partie extérieure du cylindre), garniture blindée pour cylindre profilé, rectangulaire, modèle à appliquer avec glissière cache-vis, en 2 parties, aluminium
C = épaisseur

F1 natuurzilver
F1 argenté

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	30	10	**1-2248**	5 1	st pce	16,24 16,54

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2248	1	5	17,94

Blinkend vermessingd
Laitonné brillant

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	30	9	**1-2248-14 [d]**	3 1	st pce	33,26 33,66

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2248-14	1	5	34,52

Antiek verbronsd (donkergroen)
Bronzé antique (vert foncé)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	30	9	**1-2248-17**	3 1	st pce	35,76 36,16

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2248-17	1	5	37,12

Wit
Blanc

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	30	10	**1-2248-1**	3 1	st pce	20,06 20,36

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2248-1	1	5	21,76

2808

Veiligheidsplatenset voor profielcilinder in buitendeur, rond, met uitschroefbare cilindergatbedekking, te plaatsen op 6 tot 11 mm vooruitstekende cilinder, past op slot met horizontale patentgaten, doorgaande bevestiging met bouten aan binnenzijde, gehard staal, 5-delig
De cilinder is volledig onzichtbaar beveiligd tegen uitboren en afbreken
Voor deurdikten tot 70 mm

Jeu de rosaces de sécurité rondes pour porte extérieure, couvre-cylindre, montage à travers la porte et la serrure, garniture blindée pour cylindre profilé, avec couverture du trou de cylindre pour cylindre dépassant de 6 à 11 mm, à combiner avec serrure avec trous percés horizontaux pour montage à travers la porte, avec boulons, acier trempé, en 5 parties
Blindage total du cylindre, protégé contre l'arrachement.
Pour épaisseur de porte jusqu'à 70 mm



Verchroomd blinkend
Chromé brillant

A mm	B mm	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	14	808.000	**1-2808-13**	1	st pce	90,50

Vermessingd
Laitonné

A mm	B mm	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	14	808.046	**1-2808-14**	1	st pce	90,50

14

9213

Veiligheidsplatenset, in **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), voor profielcilinder op buitendeur, rond, **massieve** buitenrozet, onzichtbare bevestiging met roestvrijstalen bouten M5x65mm, past op slot met horizontale patentgaten voor montage doorheen de deur
Voor **deurdikten tot 55 mm**
A x B = diameter x dikte **buiten**rozet
C x D = diameter x dikte **binnen**rozet

Jeu de rosaces de sécurité rondes en **inox** A2 (Aisi 304), pour cylindre profilé pour porte extérieure, rosace extérieure **massive**, fixation invisible avec boulons en inox M5x65mm, à combiner avec serrure avec trous percés horizontaux pour montage à travers la porte
Pour **épaisseur de porte jusqu'à 55 mm**
A x B = Ø x épais. rosace **extérieure**
C x D = Ø x épais. rosace **intérieure**



Geborsteld roestvrij staal
Inox brossé

A x B mm	C x D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø 55 x 11	Ø 53 x 6	**1-9213-31**	(10)	st pce	39,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9213-31	1	5	41,00



9214

Veiligheidsplatenset, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), voor profielcilinder op buitendeur, rond, **massieve** buitenrozet, onzichtbare bevestiging met roestvrijstalen bouten M5x65mm, past op slot met horizontale patentgaten voor montage doorheen de deur
Met cilinderbescherming : de cilinder is volledig onzichtbaar beveiligd tegen uitboren en afbreken
Voor **deurdikten tot 55 mm**
A x B = diameter x dikte **buiten**rozet
C x D = diameter x dikte **binnen**rozet

Jeu de rosaces de sécurité rondes en **inox** brossé A2 (Aisi 304), pour porte extérieure, garniture blindée pour cylindre profilé, rosace extérieure **massive**, fixation invisible avec boulons en inox M5x65mm, à combiner avec serrure avec trous percés horizontaux pour montage à travers la porte
Avec protection du cylindre : blindage total du cylindre, protégé contre l'arrachement et le perçage.
Pour **épaisseur de porte jusqu'à 55 mm**
A x B = Ø x épais. rosace **extérieure**
C x D = Ø x épais. rosace **intérieure**

A x B mm	C x D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø 55 x 11	Ø 53 x 6	**1-9214-31**	(10)	st pce	67,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9214-31	1	5	69,20



3051

Veiligheidsplatenset voor profielcilinder op buitendeur (beveiliging tegen afbreken buitenzijde cilinder), rond, massief aluminium F1 natuurzilver, aan binnenzijde met roestvrije bouten voor **deurdikte ca. 40 mm**, (4-delig, verpakt per set)
Past op slot met horizontale patentgaten voor montage doorheen de deur
B = buitendikte
Voor deurdikte tot 65mm : bouten 0174 M6x70mm
Voor deurdikte tot 75mm : bouten 0174 M6x80mm
Voor deurdikte tot 85mm : bouten 0174 M6x90mm

Jeu de rosaces de sécurité rondes pour porte extérieure (protection contre l'arrachement de la partie extérieure du cylindre), garniture blindée pour cylindre profilé, aluminium massif F1 argenté, avec boulons intérieur en inox pour **épaisseur de porte ca. 40 mm**, (en 4 parties, emballé par jeu)
A combiner avec serrure avec trous percés horizontaux pour montage à travers la porte
Pour épaisseur porte jusqu'à 65mm : vis 0174 M6x70mm
Pour épaisseur porte jusqu'à 75mm : vis 0174 M6x80mm
Pour épaisseur porte jusqu'à 85mm : vis 0174 M6x90mm

A mm	B mm	C mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	12	8	3441	**1-3051**	(10)	st pce	61,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3051	1	5	63,40

3518

Veiligheids-deurschildenset voor buitendeur met losdraaibare **kruk/kruk** L-model, voor profielcilinder, keerbaar, massief aluminium F1 natuurzilver
• Anti-kerntrek cilinderbescherming voorkomt inbreken door het kapottrekken van de cilinder
• Anti-boor bescherming voor maximale bescherming tegen afbreken van de cilinder
• NEMEF design voor een modern eigentijds ontwerp
• Robuuste stalen schroefnokken en sterke M6 RVS schroeven bieden weerstand tegen molest
• Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor deurdikte 38-45 mm
A = as-afstand

Jeu de garnitures de sécurité pour porte extérieure avec 2 béquilles, pour cylindre profilé, réversible, aluminium massif F1 argenté
• Protection du cylindre évite le cambriolage en cassant le cylindre
• Obstruction de perçage pour protection maximale
• Design contemporain
• Goupilles de sécurité et vis M6 en inox
• Livré avec le matériel de fixation pour épaisseur de porte 38 – 45 mm
A = entraxe



A mm	B mm	C mm	D mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	12	245 x 50	125	3417	**1-3518-72**	1	st pce	102,00

3417

Deurkruk met verlengde vierkantstift, U-model, alu F1 natuurzilver, met 3 roestvrije bouten M6x70 mm
Past op veiligheidsbeslag 3517
Voor **deurdikte tot 65 mm**
Ø = krukdiameter
Tot 75 mm = bout 0174 M6x80mm

Béquille pour porte avec tige carrée allongée, modèle U, en alu F1 argenté, avec 3 vis en inox M6x70 mm, pour ferrure de sécurité 3517
Pour **épaisseur de porte de 65 mm**
Ø = diamètre béquille
Jusqu'à 75 mm = vis 0174 M6x80mm



D mm	Ø mm	E mm	■ mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	19	95	8x8	3417	**1-3417-60**	1	st pce	22,40



3401

Veiligheids-deurschildenset voor buitendeur met **vaste knop**/losdraaibare kruk L-model, voor profielcilinder, keerbaar, massief aluminium F1 natuurzilver
• Standaard anti-kerntrek cilinderbescherming voorkomt inbreken door het kapottrekken van de cilinder
• Standaard anti-boor protectie voor maximale bescherming tegen afbreken van de cilinder
• NEMEF design voor een modern eigentijds ontwerp
• Robuuste stalen schroefnokken en sterke M6 RVS schroeven bieden weerstand tegen molest
• Gelagerde wisselstift
• Geleverd met bevestigingsmateriaal voor deurdikte 38-45 mm
A = as-afstand

Jeu de garnitures de sécurité pour porte extérieure avec **bouton fixe** et béquille, pour cylindre profilé, réversible, aluminium massif F1 argenté
• Protection du cylindre évite le cambriolage en cassant le cylindre
• Obstruction de perçage pour protection maximale
• Design contemporain
• Goupilles de sécurité et vis M6 en inox
• Livré avec le matériel de fixation pour épaisseur de porte 38 – 45 mm
A = entraxe

A mm	B mm	C mm	D mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	12	245 x 50	125	3415	**1-3401-7210**	1	st pce	109.30



3415

Montageschroefstift, gelagerd, met verlengde gladde vierkantstift, verzinkt, met 3 roestvrije bouten 0174-31 M6x70mm voor **deurdikte tot 65 mm**, 4-delig
Past op veiligheidsbeslag 3400 – 3505 en 3551
(Ook leverbaar zonder bouten = 3410)
A = schroefdraad
L = totale lengte

Tige carrée de montage pour béquille à visser, allongée, avec bague, zinguée, avec 3 vis en inox 0174-31 M6x70mm pour **épaisseur de porte de 65 mm**, en 4 parties
Pour ferrure de sécurité 3400 – 3505 et 3551
(Aussi livrable sans vis = 3410)
A = filetage
L = longueur totale

A	L mm	E mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M10	110	80	8x8	**1-3415-60**	1	st pce	37,30



0554

Voordeurkruk, T-model, gegoten draaibaar gatdeel gemonteerd op plat-ovale rozet, aluminium F1 natuurzilver, met losse verzinkte stift 80 mm, 2-delig verpakt per set
C = afstand schroefgaten
(Bij gebruik op raam : krukstift 4449 7x7 + huls 2127 gebruiken)

Crosse T pour porte de rue, pivotement sur rosace plate-ovale, aluminium F1 argenté, avec tige (80 mm) séparée zinguée, en 2 parties emballé par jeu
C = axe trous pour vis
(A l'usage sur fenêtre : utiliser tige 4449 7x7 + douille 2127)

A mm	B mm	C mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	68x28	43	8x8	**1-0554-51**	5 1	st pce	7,10 7,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0554-51	1	5	8,46

0041

Voordeurkruk, L-model, profiel-aluminium F1 natuurzilver, draaibaar gatdeel gemonteerd op rechthoekige massieve rozet, met losse verzinkte stift 80 mm, 2-delig

Béquille pour porte d'entrée, aluminium profilé F1 argenté, pivotement sur rosace massive ronde, avec tige séparée (80 mm) zinguée, en 2 parties



A mm	B mm	C mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	60	50	8x8	**1-0041**	10 1	st pce	8,94 9,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0041	1	5	10,44

6148

Deurkrukbuitenzijde **voor rolluik**, opschroefmodel met draaibaar gatdeel gemonteerd op smalle rozet, profiel-aluminium, met losse verzinkte stift, 2-delig
B = afmetingen rozet
C = afstand schroefgaten
D = opbouwhoogte

Béquille **pour porte avec volet**, pivotement sur rosace étroite, aluminium profilé, avec tige séparée zinguée, en 2 parties
B = dimensions rosace
C = axe trous pour vis
D = saillie



F1 natuurzilver
F1 argenté

A mm	B mm	C mm	D mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	66x27	50	28	8x8	**1-6148-51**	5 1	st pce	25,12 25,52

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6148-51	1	5	26,82

F2 Champagnekleur
F2 Champagne

A mm	B mm	C mm	D mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	66x27	50	28	8x8	**1-6148**	5 1	st pce	25,84 26,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6148	1	5	27,50

4448

Deurkrukset (1 paar) **voor metalen deur**, opschroefmodel met vastdraaibaar gatdeel gemonteerd op smalle rozet, profiel-aluminium, met losse verzinkte stift, 3-delig
B = afmetingen rozet
C = afstand schroefgaten
D = max. opbouwhoogte

Jeu de béquilles (1 pair) **pour porte métallique**, pivotement sur rosace étroite, aluminium profilé, avec tige séparée zinguée, en 3 parties
B = dimensions rosace
C = axe trous pour vis
D = saillie max.



F1 natuurzilver
F1 argenté

A mm	B mm	C mm	D mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	66x27	50	63	8x8	**1-4448-51**	10 1	st pce	45,90 46,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4448-51	1	3	48,20

F2 Champagnekleur
F2 Champagne

A mm	B mm	C mm	D mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	66x27	50	63	8x8	**1-4448**	10 1	st pce	47,40 47,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4448	1	3	49,60



6930

Deurkrukset, standaard, met hoekig-ronde hals, gegoten aluminium, met puntbout

Skin codes voor sets :
-1 = met rozetten 6305 of 6301
-2 = met rozetten 6305 of 6301 en sleutelplaatjes 6405 of 6401
-4 = met schilden 6505 of 6501 sleutelgat 72 mm
-6 = met schilden 6705 of 6502 cilindergat 72 mm
-7 = met schilden 6505 of 6501 sleutelgat 90 mm
-8 = met schilden 6505 of 6501 sleutelgat 110
-10 = met schilden 6705 of 6502 cilindergat 110 mm
-6301-6901 = met rozetten 6301 en cilindergatplaatjes 6601

Jeu de béquilles pour porte, standard, aluminium moulé, avec vis de blocage

Codes skin pour ensembles :
-1 = avec rosaces 6305 ou 6301
-2 = avec rosaces 6305 ou 6301 et entrées de clés 6405 ou 6401
-4 = avec plaques 6505 ou 6501 trou clé 72 mm
-6 = avec plaques 6705 ou 6502 trou cylindre 72 mm
-7 = avec plaques 6505 ou 6501 trou clé 90 mm
-8 = avec plaques 6505 ou 6501 trou clé 110 mm
-10 = avec plaques 6705 ou 6502 trou cylindre 110 mm
-6301-6901 = avec rosaces 6301 et entrées pour cylindre 6601

F1 Natuurzilver
F1 Argenté

Voor standaard deurdikte 38 – 45 mm
Pour épaisseur de porte standard 38 – 45 mm

A mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	8x8	**1-6930**	10	st	9,34
			1	pce	9,64

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6930	1	3	11,08
S-6930-1	1	3	13,14
S-6930-2	1	3	15,34
S-6930-4	1	3	15,08
S-6930-6	1	3	16,30
S-6930-7	1	3	16,30
S-6930-8	1	3	16,30
S-6930-10	1	3	16,30

Verlengde vierkantstift
voor deurdikte 54 –61 mm
Tige allongée
pour épaisseur de porte 54 –61 mm

A mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	8x8	**1-6930-60**	10	st	13,10
			1	pce	13,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6930-60	1	3	15,18

F2 Champagnekleur
F2 Champagne

Voor standaard deurdikte 38 – 45 mm
Pour épaisseur de porte standard 38 – 45 mm

A mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	8x8	**1-7930**	10	st	10,60
			1	pce	10,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7930	1	3	12,70
S-7930-1	1	3	15,14
S-7930-2	1	3	17,98
S-7930-4	1	3	18,72
S-7930-6	1	3	18,72
S-7930-7	1	3	18,72
S-7930-8	1	3	18,72
S-7930-10	1	3	18,72
S-7930-6301-6901	1	3	17,98

Verlengde vierkantstift
voor deurdikte 54 –61 mm
Tige allongée
pour épaisseur de porte 54 –61 mm

A mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	8x8	**1-7930-60**	10	st	13,64
			1	pce	13,94

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7930-60	1	3	15,80

6881

Deurkrukset, vlindermodel, ronde hals, gegoten aluminium, met puntbout
Voor standaard deurdikte 38 - 45 mm
Skincodes : zie hierboven 6930

Jeu de béquilles pour porte, modèle papillon, aluminium moulé, avec vis de blocage
Pour épaisseur de porte standard 38 - 45 mm
Codes skin : voir ci-dessus 6930



F1 Natuurzilver
F1 Argenté

A mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
113	8x8	**1-6881**	10	st	11,50
			1	pce	11,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6881	1	3	13,46
S-6881-1	1	3	15,96
S-6881-2	1	3	18,52
S-6881-10	1	3	19,64

F2 Champagnekleur
F2 Champagne

A mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
113	8x8	**1-7881**	10	st	12,08
			1	pce	12,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7881	1	3	13,96
S-7881-1	1	3	16,56
S-7881-2	1	3	19,40
S-7881-8	1	3	20,20
S-7881-10	1	3	20,20

7940

Deurkrukset, blokmodel, ronde hals, gegoten aluminium, met puntbout
Voor standaard deurdikte 38-45 mm

Jeu de béquilles pour porte, modèle bloc, aluminium moulé, avec vis de réglage et goupilles
Pour épaisseur de porte standard 38-45 mm



F1 Natuurzilver
F1 Argenté

A mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	8x8	**1-6940**	10	st	11,34
			1	pce	11,64

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6940	1	3	13,22

F2 Champagnekleur
F2 Champagne

A mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	8x8	**1-7940**	10	st	11,86
			1	pce	12,16

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7940	1	3	13,74

6955

Deurkrukset, U-model, zwaar, gegoten aluminium F1 natuurzilver, met puntbout
Voor standaard deurdikte 38-45 mm
Skin codes :
-2 = met rozetten 6301 en sleutelplaatjes 6401
-6301-6901 = met rozetten 6301 en cilindergatplaatjes 6601

Jeu de béquilles pour porte, modèle U, fortes, aluminium F1 argenté moulé, avec vis de blocage
Pour épaisseur de porte standard 38-45 mm
Codes skin :
-2 = avec rosaces 6301 et entrées de clés 6401
-6301-6901 = avec rosaces 6301 et entrées pour cylindre 6601



A mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	18	8x8	**1-6955**	10	st	33,30
				1	pce	33,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6955	1	3	35,20
S-6955-2	1	3	40,30

14

5019





Handenvrije deuropener, in zwart gelakt aluminium
Deur wordt geopend met de voorarm en beperkt daardoor de overdracht van ziektekiemen, microbes en virussen
Met rubber aan de binnenkant van het mechanisme voor bescherming van en in positie houden van de deurkruk
Geleverd met schroefwerk, montage-instructies en sticker voor de deur
Ø = diameter kruk

Ouvre-porte mains libres, en alu laqué noir
Ouverture de porte avec l'avant bras limitant la transmission de germes, microbes et virus
Caoutchouc à l'intérieur du mécansime pour protéger la poignée et le maintenir en position
Livré avec visserie, notice de montage et autocollant pour porte
Ø = diameter poignée

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	18-20	**1-5019-58-2**	4	st pce	47,30

0924



Deurknopset, rond, massief aluminium, met puntbout
Voor standaard deurdikte 38–45 mm
B = opbouwhoogte bij standaard rozetten
Skin code :-6305-6605 = met rozetten 6305 en cilindergatplaatjes 6605

Jeu de boutons pour porte, ronds, aluminium massif, avec vis de blocage
Pour épaisseur de porte standard 38-45 mm
Code skin : -6305-6605 = avec rosaces 6305 et entrées pour cylindre 6605

F1 Natuurzilver
F1 Argenté

A mm	B mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	44	8x8	**1-6924**	5 1	st pce	29,20 29,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6924	1	3	31,00
S-6924-6305-6605	1	3	36,30

F2 Champagnekleur
F2 Champagne

A mm	B mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	44	8x8	**1-0924**	10 1	st pce	30,00 30,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0924	1	3	31,80
S-0924-6301-6901	1	3	37,50

6501



Deurkrukschild, met baardsleutelgat (BB), aluminium plaat met omgebogen randen, nylon krukslijtring
D = aantal schroefgaten
A = 0 = blind, zonder sleutelgat

Plaque pour béquille de porte, entrée de clé panneton (BB), aluminium embouti à rebords, avec bague en nylon
D = nombre de trous pour vis
A = 0 = aveugle, sans entrée de clé

F1 Natuurzilver
F1 Argenté

A mm	B mm	C mm	D	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0	210	43/38	3	**1-6505**	10 1	PR	5,28 5,88
55	210	43/38	3	**1-6505-55**	10 1	PR	5,28 5,88
72	210	43/38	3	**1-6505-72**	10 1	PR	5,28 5,88
85	210	43/38	3	**1-6505-85**	10 1	PR	5,28 5,88
90	210	43/38	3	**1-6505-90**	10 1	PR	5,28 5,88
92	210	43/38	3	**1-6505-92**	25 1	PR	5,96 6,56
110	210	43/38	3	**1-6505-110**	10 1	PR	5,28 5,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6505-72	2	5	6,72
S-6505-85	2	5	6,72
S-6505-90	2	5	6,72
S-6505-92	2	5	7,38
S-6505-110	2	5	6,72

F2 Champagnekleur
F2 Champagne

A mm	B mm	C mm	D	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	**180**	41	2	**1-6701-55**	10 1	PR	6,24 6,84
0	210	43/38	3	**1-6501**	10 1	PR	6,28 6,88
72	210	43/38	3	**1-6501-72**	10 1	PR	6,28 6,88
85	210	43/38	3	**1-6501-85**	10 1	PR	6,28 6,88
90	210	43/38	3	**1-6501-90**	10 1	PR	6,28 6,88
92	210	43/38	3	**1-6501-92**	10 1	PR	6,28 6,88
110	210	43/38	3	**1-6501-110**	10 1	PR	6,28 6,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6501-72	2	5	7,82
S-6501-85	2	5	7,82
S-6501-90	2	5	7,82
S-6501-110	2	5	7,82

6502

Deurkrukschild, met profielcilindergat (PZ), aluminium plaat met omgebogen randen, nylon krukslijtring
D = aantal schroefgaten

Plaque pour béquille de porte, entrée cylindre profilé (PZ), aluminium embouti à rebords, avec bague en nylon
D = nombre de trous pour vis



F1 Natuurzilver
F1 Argenté

A mm	B mm	C mm	D	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	210	43/38	3	**1-6705-55**	10 1	PR	5,28 5,88
72	210	43/38	3	**1-6705-72**	10 1	PR	5,28 5,88
85	210	43/38	3	**1-6705-85**	10 1	PR	5,28 5,88
90	210	43/38	3	**1-6705-90**	10 1	PR	5,96 6,56
92	210	43/38	3	**1-6705-92**	10 1	PR	5,96 6,56
110	210	43/38	3	**1-6705-110**	10 1	PR	5,28 5,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6705-72	2	5	6,72
S-6705-85	2	5	6,72
S-6705-90	2	5	7,38
S-6705-92	2	5	7,38
S-6705-110	2	5	6,72

F2 Champagnekleur
F2 Champagne

A mm	B mm	C mm	D	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	**180**	41	2	**1-6702-55**	10 1	PR	6,24 6,84
72	210	43/38	3	**1-6502-72**	10 1	PR	6,28 6,88
85	210	43/38	3	**1-6502-85**	10 1	PR	6,48 7,08
90	210	43/38	3	**1-6502-90**	10 1	PR	6,96 7,56
92	210	43/38	3	**1-6502-92**	10 1	PR	6,28 6,88
110	210	43/38	3	**1-6502-110**	10 1	PR	6,28 6,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6502-72	2	5	7,82
S-6502-85	2	5	8,02
S-6502-90	2	5	8,54
S-6502-92	2	5	7,82
S-6502-110	2	5	7,82

0062



WC-slot-garnituur voor deurkruk, aluminium platen met omgebogen randen, draaibare gemonteerde binnenknop met rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje en anti-paniekgleuf, met vierkantstift en witte nylon krukslijtringen, verpakt per set
Voor deurdikte max. 40 mm
D = aantal schroefgaten

Garniture pour serrure de WC, plaques aluminium embouties à rebords, bouton intérieur, avec disque rouge-blanc à indication occupé-libre et fente anti-panique, avec tige et bagues en nylon blanc pour béquille, emballé par jeu
Pour épaisseur de porte max. 40 mm
D = nombre de trous pour vis

F1 Natuurzilver
F1 Argenté

A mm	B mm	C mm	■ mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	180	41	8x8	2	**1-0061-63**	10 1	st pce	11,48 11,78
78	180	41	8x8	2	**1-0061-78**	10 1	st pce	11,48 11,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0061-63	1	3	13,50
S-0061-78	1	3	13,50

F2 Champagnekleur
F2 C hampagne

A mm	B mm	C mm	■ mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	180	41	8x8	2	**1-0062**	10 1	st pce	11,60 11,90
78	180	41	8x8	2	**1-0062-78**	10 1	st pce	11,60 11,90
116	215	43/38	8x8	3	**1-0062-116**	10 1	st pce	11,88 12,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0062-116	1	3	13,86

2661



WC-slot-garnituur, enkel, geperst aluminium F1 natuurzilver met omgebogen randen, met draaibaar gemonteerde binnenkruk, rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje en anti-paniekgleuf, met patentschroeven en vierkante stift, past op slot 1264 – 1364
Voor deurdikte ca. 40 mm
Skin : zie ook art 1364

Garniture pour serrure de WC, simple, aluminium embouti à rebords argenté F1, bouton intérieur serti à pivotement, disque rouge-blanc à indication occupé-libre et fente anti-panique, avec vis patentées et tige carrée, convient pour 1264 – 1364
Pour épaisseur de porte ca. 40 mm
Skin : voir également art 1364

A mm	B mm	■ mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	25	8x8	2661/4	**1-2661**	10 1	st pce	30,10 30,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2661	1	5	31,80

6301



Afdekrozet voor deurkruk, rond, geperst aluminium met omgebogen randen, witte nylon krukslijtring
F1 = Natuurzilver
F2 = Champagnekleur

Rosace de revêtement pour béquille de porte, ronde, aluminium embouti à rebords, bague en nylon blanc
F1 = Argenté
F2 = Champagne

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	18	F1	**1-6305**	50 2	st pce	1,06 1,36
50	18	F2	**1-6301**	20 2	st pce	1,33 1,63

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6305	2	5	3,36
S-6301	2	5	4,06

6401

Afdekplaatje voor baardsleutelgat (BB) van deurslot, rond, geperst aluminium met omgebogen randen
F1 = Natuurzilver
F2 = Champagnekleur

Rosace de revêtement pour entrée de clé panneton (BB) de serrure de porte, ronde, aluminium estampé à rebords
F1 = Argenté
F2 = Champagne



A mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	F1	**1-6405**	50 2	st pce	1,06 1,36
50	F2	**1-6401**	20 2	st pce	1,38 1,68

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6405	2	5	3,36
S-6401	2	5	4,20

6601

Afdekplaatje voor profielcilindergat (PZ) van deurslot, rond, geperst aluminium met omgebogen randen
F1 = Natuurzilver
F2 = Champagnekleur

Rosace de revêtement pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, ronde, aluminium embouti à rebords
F1 = Argenté
F2 = Champagne



A mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	F1	**1-6605**	50 1	st pce	1,06 1,36
50	F2	**1-6601**	20 2	st pce	1,38 1,68

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6605	2	5	3,36
S-6601	2	5	4,20

2790

NEMEF ASSA ABLOY

Afdekplaatje voor profielcilindergat (PZ) van deurslot, rechthoekig, geperst aluminium, F1 natuurzilver met 3.5 mm omgebogen randen

Rosace de revêtement pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, rectangulaire, aluminium F1 argenté embouti à rebords (3.5 mm)



A mm	B mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	30	2790/4	**1-2790**	50 1	st pce	2,84 3,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2790	2	5	6,92

9765

Beugelgreep voor deur, model D, vaste rozetten met verzonken schroefgaten, messing verchroomd
A = as-afstand
B = totale lengte
C = diameter beugel
D = binnendiepte
E = diameter rozet

Tirant de porte, modèle D, rosaces fixes avec trous de vis fraisés, en laiton chromé
A = entraxe
B = longueur totale
C = diamètre poignée
D = profondeur intérieure
E = diamètre rosace



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	360	26	65	58	**1-9765-43-300**	1	st pce	24,84
400	460	26	65	58	**1-9765-43-400**	1	st pce	29,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9765-43-300	1	1	27,70
S-9765-43-400	1	1	32,74



5211

Voordeurknop, ronde knop, **vast** op holle rozet, gegoten aluminium, met **verzinkte** bout met verzonken kop M10x60 mm
H = opbouwhoogte

Bouton pour porte d'entrée, rond, massif, **fixe** sur rosace creuse, aluminium, avec boulon **zingué** tête fraisée M10x60 mm
H = saillie

F1 Natuurzilver
F1 Argenté

A mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	73	60	**1-5211-51**	10 1	st pce	23,20 23,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5211-51	1	5	24,90

F2 Champagnekleur
F2 Champagne

A mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
48	73	46	**1-5211-60 [d]**	10 1	st pce	7,74 8,14
60	73	60	**1-5211**	10 1	st pce	23,80 24,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5211	1	5	25,50

5311



Voordeurknop, opschroefmodel, vlak, rond, vast op holle rozet, gegoten aluminium, met 3 opschroefgaten
H = opbouwhoogte

Bouton pour portes d'entrée, à visser, rond, massif, fixe sur rosace creuse, aluminium moulé, avec 3 trous pour vis
H = saillie

F1 Natuurzilver
F1 Argenté

A mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
48	60	55	**1-5311-51**	5 1	st pce	9,56 9,86

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5311-51	1	5	10,88

F2 Champagnekleur
F2 Champagne

A mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
48	60	55	**1-5311**	(10)	st pce	24,92

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5311	1	5	26,54

8920



Deurkrukset (1 paar), rond L-model, gegoten aluminium **inox-look**, met puntbout
Voor standaard deurdikte 38-45 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle L rond, aluminium moulé **aspect inox**, avec vis de blocage
Pour épaisseur de porte standard 38-45 mm

A mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	17	8x8	**1-8920**	10 1	st pce	10,30 10,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8920	1	3	12,04

8950

Deurkrukset (1 paar), rond U-model, gegoten aluminium **inox-look**, met puntbout
Voor standaard deurdikte 38-45 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle U rond, aluminium moulé **aspect inox**, avec vis de blocage
Pour épaisseur de porte standard 38-45 mm



A mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	19	8x8	**1-8950**	10 1	st pce	11,48 11,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8950	1	3	13,22

8960

Deurkrukschildenset (2 stuks), afgerond met omgebogen randen, met baardsleutelgat (BB) , aluminium **inox-look**, met 2 schroefgaten, met witte nylon kruksliitring

Jeu de 2 plaques pour béquille, arrondies à rebords, entrée de clé panneton (BB), aluminium **aspect inox**, avec 2 trous pour vis, avec bague en nylon blanc



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	238	43	**1-8960-72**	10 1	st pce	6,10 6,40
110	238	43	**1-8960-110**	10 1	st pce	6,10 6,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8960-72	1	5	7,54
S-8960-110	1	5	7,54

8970

Deurkrukschildenset (2 stuks), afgerond met omgebogen randen, met profielcilindergat (PZ) , aluminium **inox-look** met 2 schroefgaten, met witte nylon kruksliitring

Jeu de 2 plaques pour béquille, arrondies à rebords, entrée pour cylindre profilé (PZ), aluminium **aspect inox**, avec 2 trous pour vis, avec bague en nylon blanc



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	238	43	**1-8970-72**	10 1	st pce	6,10 6,40
110	238	43	**1-8970-110**	10 1	st pce	6,10 6,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8970-72	1	5	7,54
S-8970-110	1	5	7,54



4189

Deurkrukset (1 paar), L-model, **hoekige bocht,** met **rechte plat-ovale greep**, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en gemonteerde montagesteunen met krukveren
B = diameter rozet
Ø = ovaal
Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin vif,** avec **poignée droite plate ovale**, en **inox** A2 (Aisi 304*)* satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces et entrées de clé panneton (BB), fixation invisible.
B = diamètre rosace
Ø = ovale
Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	53	21	8x8	**1-4189-31**	(20)x1	BL	37,70



4188

Deurkrukset (1 paar), L-model, **hoekige bocht,** met **rechte ronde greep**, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en gemonteerde montagesteunen met krukveren
B = diameter rozet
Ø = diameter greep
Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin vif,** avec **poignée droite ronde**, en **inox** A2 (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces et entrées de clé panneton (BB) fixation invisible.
B = diamètre rosace
Ø = diamètre poignée
Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	**1-4188-31**	(20)x1	BL	31,70



4182

Deurkrukset (1 paar), L-model, **afgeronde bocht,** met **rechte ronde greep**, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutel (BB) **of** profielcilindergatplaatjes (PZ) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en gemonteerde montagesteunen met krukveren
-P = met profielcilindergatplaatjes
B = diameter rozet
Ø = diameter greep
Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin arrondi**, avec **poignée droite ronde**, en **inox** A2 (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces et entrées de clé panneton (BB) **ou** entrées pour cylindre profilé (PZ), fixation invisible, tige.
-P = avec entrées pour cylindre profilé
B = diamètre rosace
Ø = diamètre poignée
Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
127	53	16	8x8	**1-4182-31-16**	(20)x1	BL	31,20
127	53	16	8x8	**1-4182-31-16P**	(20)x1	BL	31,20
137	53	19	8x8	**1-4182-31**	(20)x1	BL	30,60
137	53	19	8x8	**1-4182-31P**	(20)x1	BL	30,60

4183



Deurkrukset (1 paar), U-model, afgeronde dubbele bocht, met ronde greep, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutel (BB) **OF** profielcilindergatplaatjes (PZ) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en gemonteerde montagesteunen met krukveren
-P = met profielcilindergatplaatjes
B = diameter rozet
Ø = diameter greep
Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle U (courbe double arrondie), en **inox** A2 (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces et entrées de clé panneton (BB) **OU** entrées pour cylindre profilé (PZ) fixation invisible.
-P = avec entrées pour cylindre profilé
B = diamètre rosace
Ø = diamètre poignée
Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
137	53	19	8x8	**1-4183-31**	(20)x1	BL	30,60
137	53	19	8x8	**1-4183-31P**	(20)x1	BL	30,60

8181



Deurkrukset (1 paar), L-model, **hoekige bocht,** met **ronde vleugelgreep boogvorm**, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en metalen montagesteunen, met krukveren, voor patentgaten
A = lengte greep
B = diameter rozet
Ø = diameter greep
Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin vif,** avec **aile ronde forme arc**, en **inox** A2 (Aisi 304*)* satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces et entrées de clé panneton (BB), fixation invisible. Avec vis d'assemblage à douille.
A = longueur poignée
B = diamètre rosace
Ø = diamètre poignée
Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	**1-8181-31**	(20)x1	BL	38,70

8182



Deurkrukset (1 paar), L-model, **afgeronde bocht,** met **ronde vleugelgreep boogvorm**, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en metalen montagesteunen, met krukveren, voor patentgaten
A = lengte greep
B = diameter rozet
Ø = diameter greep
Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin arrondi,** avec **aile ronde forme arc**, en **inox** A2 (Aisi 304*)* satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces, entrées de clé panneton (BB),fixation invisible. Avec vis d'assemblage à douille.
A = longueur poignée
B = diamètre rosace
Ø = diamètre poignée
Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	**1-8182-31**	(20)x1	BL	36,20



8184

Deurkrukset (1 paar), **doorgaand model**, met **rechte ronde greep**, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en metalen montagesteunen, met krukveren, voor patentgaten
A = lengte greep
B = diameter rozet
Ø = diameter greep
Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, **modèle transversal**, avec **poignée droite ronde**, en **inox** A2 (Aisi 304) satiné, béquilles serties sur avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces, entrées de clé panneton (BB),fixation invisible. Avec vis d'assemblage à douille.
A = longueur poignée
B = diamètre rosace
Ø = diamètre poignée
Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	**1-8184-31**	(20)x1	BL	38,70



8185

Deurkrukset (1 paar), **doorgaand model**, met **ingedrukte ronde greep**, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en kunststof montagesteunen, met krukveren, voor patentgaten
A = lengte greep
B = diameter rozet
Ø = diameter greep
Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, **modèle transversal**, avec **poignée reculée ronde**, en **inox** A2 (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces, entrées de clé panneton (BB), fixation invisible. Avec vis d'assemblage à douille.
A = longueur poignée
B = diamètre rosace
Ø = diamètre poignée
Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
135	53	19	8x8	**1-8185-31**	(20)x1	BL	38,70



8186

Deurkrukset (1 paar), **doorgaand model**, met **ronde vleugelgreep boogvorm**, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en kunststof montagesteunen, met krukveren, voor patentgaten
A = lengte greep
B = diameter rozet
Ø = diameter greep
Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, **modèle transversal**, avec **aile ronde forme arc**, en **inox** A2 (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces, entrées de clé panneton (BB), fixation invisible. Avec vis d'assemblage à douille.
A = longueur poignée
B = diamètre rosace
Ø = diamètre poignée
Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	**1-8186-31**	(20)x1	BL	38,70

8191



Deurkrukset (1 paar), L-model, **hoekige bocht,** met **rechte ronde greep**, in **roestvrij staal** A2 (Aisi 304) **MAT en GLANS**, draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en gemonteerde montagesteunen met krukveren
B = diameter rozet
Ø = diameter greep
Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin vif,** avec **poignée droite ronde**, en **inox** A2 (Aisi 304) **SATINE et MAT**, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces, entrées de clé panneton (BB), fixation invisible.
B = diamètre rosace
Ø = diamètre poignée
Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	**1-8191-31**	(20)x1	BL	49,70

5182



Afdekplaatje voor baardsleutelgat (BB) van deurslot, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), geperst rond blind klemmodel voor schroefbedekking, met montagesteun en schroefwerk voor slot met patentgaten
D = opbouwhoogte

Rosace de revêtement pour entrée de clé panneton (BB) de serrure de porte, en **inox** A2 (Aisi 304) satiné, modèle embouti rond pour fixation invisible, avec support de fixation et vis pour serrure avec trous pour vis patentes
D = épaisseur

A mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
53	8	**B-5182-31**	10 1	BL	7,14 7,44

5183



Afdekplaatje voor profielcilindergat (PZ) van deurslot, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), geperst rond blind klemmodel voor schroefbedekking, met montagesteun en schroefwerk voor slot met patentgaten
D = opbouwhoogte

Rosace de revêtement pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, en **inox** A2 (Aisi 304) satiné, modèle embouti rond pour fixation invisible, avec support de fixation et vis pour serrure avec trous pour vis patentes
D = épaisseur

A mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
53	8	**B-5183-31**	10 1	BL	7,14 7,44

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5183-31	2	5	8,98

7184



WC-slotgarnituur, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), rond blind klemmodel voor schroefbedekking, met draaibaar gemonteerde binnenknop, rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje en anti-paniekgleuf, met vierkantstift **8x8**, montagesteunen en schroefwerk, verpakt per set
D = opbouwhoogte
Voor max. deurdikte 50 mm

Garniture pour serrure de WC, en **inox** A2 (Aisi 304) satiné, modèle rond pour fixation invisible, avec bouton intérieur serti pivotable, disque rouge-blanc à indication occupé-libre et fente anti-panique, avec tige **8x8**, supports de fixation et vis, emballé par jeu
D = épaisseur
Pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	D mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
53	10	8x8	**1-7184-31**	1	BL	27,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7184-31	1	5	29,80

9402



Voordeurknop, cilindrisch model, **vast** op rozet, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare onderconstructie in roestvrij staal, met speciale vierkant montagestift M12, onzichtbare bevestiging met M4 patentschroeven of houtschroeven
H = totale hoogte
C x D = diameter x hoogte rozet

Bouton pour porte d'entrée, modèle cylindrique, **fixe** sur rosace, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), construction de base invisible en inox, avec tige carrée spéciale M12, fixation invisible avec vis patent ou vis à bois
H = hauteur totale
C x D = diamètre x hauteur rosace

Ø mm	H mm	C x D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	45	53 x 7	**1-9402-31**	(20)	st pce	34,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9402-31	1	5	36,60

9403



Voordeurknop, bolmodel, **vast** op rozet, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare onderconstructie in roestvrij staal, met speciale vierkant montagestift M12, onzichtbare bevestiging met M4 patentschroeven of houtschroeven
H = totale hoogte
C x D = diameter x hoogte rozet

Bouton pour porte d'entrée, modèle boule, **fixe** sur rosace, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), construction de base invisible en inox, avec tige carrée spéciale M12, fixation invisible avec vis patent ou vis à bois
H = hauteur totale
C x D = diamètre x hauteur rosace

Ø mm	H mm	C x D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	71	53 x 7	**1-9403-31**	(20)	st pce	36,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9403-31	1	5	38,30

6227



Deurtrekker, **recht** TT-model, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare decoratieve doorgaande bevestiging met 2 bouten M6 x 85 mm
C = boorafstand schroefgaten

Tirant de porte, modèle TT **droit**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), fixation invisible décorative avec 2 boulons M6 x 85 mm
C = distance axe trous

Ø mm	L mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	300	200	**1-6227-31-20300**	1	st pce	39,20
25	500	350	**1-6227-31-25500**	1	st pce	58,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6227-31-20300	1	3	42,10
S-6227-31-25500	1	2	61,10

6228

Deurtrekker, U-model **met rechte hoeken 90°**, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare decoratieve doorgaande bevestiging met 2 bouten M6 x 85 mm
C = boorafstand schroefgaten

Tirant de porte, modèle U **avec coins vifs 90°**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), fixation invisible décorative avec 2 boulons M6 x 85 mm
C = distance axe trous



Ø mm	L mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	300	290	**1-6228-31-25300**	1	st pce	57,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6228-31-25300	1	3	60,20

6229

Deurtrekker, **afgerond** U-model **met bocht**, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare decoratieve doorgaande bevestiging met 2 bouten M6 x 85 mm
C = boorafstand schroefgaten

Tirant de porte, modèle U **arrondi avec courbe**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), fixation invisible décorative avec 2 boulons M6 x 85 mm
C = distance axe trous



Ø mm	L mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	300	290	**1-6229-31-25300**	1	st pce	75,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6229-31-25300	1	2	78,50

6230

Deurtrekker, **schuin** TT-model, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare decoratieve doorgaande bevestiging met 2 bouten M6 x 85 mm
C = boorafstand schroefgaten

Tirant de porte, modèle TT **oblique**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), fixation invisible décorative avec 2 boulons M6 x 85 mm
C = distance axe trous



Ø mm	L mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	460	300	**1-6230-31-25460**	1	st pce	56,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6230-31-25460	1	2	59,30

8770

Huisnummer, draadmodel, in mat **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare bevestiging, met schroefwerk
B = diameter draad

Numéro de maison, modèle fil, en **inox** mat A2 (Aisi 304), fixation invisible, avec vis et chevilles
B = diamètre fil



A mm	B mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130		0	**1-8770-31-0**	10 1	st pce	16,90 17,20
130		1	**1-8770-31-1**	10 1	st pce	11,46 11,76
130		2	**1-8770-31-2**	10 1	st pce	14,68 14,98
130		3	**1-8770-31-3**	10 1	st pce	15,02 15,32
130		4	**1-8770-31-4**	10 1	st pce	13,54 13,84
130		5	**1-8770-31-5**	10 1	st pce	15,22 15,52
130		6	**1-8770-31-6**	10 1	st pce	15,02 15,32
130		7	**1-8770-31-7**	10 1	st pce	12,82 13,12
130		8	**1-8770-31-8**	10 1	st pce	17,22 17,52
130		9	**1-8770-31-9**	10 1	st pce	15,10 15,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8770-31-0	1	5	18,70
S-8770-31-1	1	5	13,22
S-8770-31-2	1	5	16,44
S-8770-31-3	1	5	16,80
S-8770-31-4	1	5	15,28
S-8770-31-5	1	5	17,00
S-8770-31-6	1	5	16,80
S-8770-31-7	1	5	14,60
S-8770-31-8	1	5	19,00
S-8770-31-9	1	5	16,88

8772



Huisletter, draadmodel, in mat **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare bevestiging, met schroefwerk
B = diameter draad

Lettre de maison, modèle fil, en **inox** mat A2 (Aisi 304), fixation invisible, avec vis et chevilles
B = diamètre fil

A mm	B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130		a	**1-8772-31-A**	10 1	st pce	13,96 14,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8772-31-A	1	5	15,72

8760



Huisnummer, vlak, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare bevestiging, + schroefwerk
B = dikte plaat

Numéro de maison, plat, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), fixation invisible, avec vis métall. à pointe et chevilles
B = épaisseur

A mm	B mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	2	0	**1-8760-31-0**	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	1	**1-8760-31-1**	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	2	**1-8760-31-2**	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	3	**1-8760-31-3**	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	4	**1-8760-31-4**	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	5	**1-8760-31-5**	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	6	**1-8760-31-6**	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	7	**1-8760-31-7**	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	8	**1-8760-31-8**	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	9	**1-8760-31-9**	10 1	st pce	8,28 8,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8760-31-0	1	5	9,84
S-8760-31-1	1	5	9,84
S-8760-31-2	1	5	9,84
S-8760-31-3	1	5	9,84
S-8760-31-4	1	5	9,84
S-8760-31-5	1	5	9,84
S-8760-31-6	1	5	9,84
S-8760-31-7	1	5	9,84
S-8760-31-8	1	5	9,84
S-8760-31-9	1	5	9,84

8762



Huisletter, vlak, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare bevestiging, met schroefwerk
B = dikte plaat

Lettre de maison, plat, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), fixation invisible, avec vis métall. à pointe et chevilles
B = épaisseur

A mm	B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	2	A	**1-8762-31-A**	1	st pce	5,72
50	2	B	**1-8762-31-B**	1	st pce	5,72
50	2	C	**1-8762-31-C**	1	st pce	5,72

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8762-31-A	1	5	7,28
S-8762-31-B	1	5	7,28
S-8762-31-C	1	5	7,28

6764



Huisnummer, vlak, **roestvrij staal**, om te kleven met montage-lijm (niet bijgeleverd)
A = hoogte, afhankelijk van het cijferschrift
B = dikte plaat

Numéro de maison, plat, en **inox**, pour coller avec colle de montage (pas inclus)
A = hauteur, dépend de l'écriture du chiffre
B = épaisseur

A mm	B mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
104	2	0	**1-6764-0**	3 1	st pce	18,08 18,38
100	2	1	**1-6764-1**	3 1	st pce	18,08 18,38
102	2	2	**1-6764-2**	3 1	st pce	18,08 18,38
102	2	3	**1-6764-3**	3 1	st pce	18,08 18,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6764-0	1	5	19,52
S-6764-1	1	5	19,52
S-6764-2	1	5	19,52
S-6764-3	1	5	19,52

A mm	B mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	2	4	**1-6764-4**	3 1	st pce	18,08 18,38
102	2	5	**1-6764-5**	3 1	st pce	18,08 18,38
107	2	6	**1-6764-6**	3 1	st pce	18,08 18,38
100	2	7	**1-6764-7**	3 1	st pce	18,08 18,38
104	2	8	**1-6764-8**	3 1	st pce	18,08 18,38
107	2	9	**1-6764-9**	3 1	st pce	18,08 18,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6764-4	1	5	19,52
S-6764-5	1	5	19,52
S-6764-6	1	5	19,52
S-6764-7	1	5	19,52
S-6764-8	1	5	19,52
S-6764-9	1	5	19,52

6765



Huisletter, vlak, **roestvrij staal**, om te kleven met montage-lijm (niet bijgeleverd)
A = hoogte, afhankelijk van het letterschrift
B = dikte

Lettre de maison, plat, en **inox**, pour coller avec colle de montage (pas inclus)
A = hauteur, dépend de l'écriture de la lettre
B = épaisseur

A mm	B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
61	2	**a**	**1-6765-A**	3 1	st pce	18,08 18,38
80	2	**b**	**1-6765-B**	3 1	st pce	18,08 18,38
61	2	**c**	**1-6765-C**	3 1	st pce	18,08 18,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6765-A	1	5	19,38
S-6765-B	1	5	19,38
S-6765-C	1	5	19,38



39001 39002 39003 39031 39032 39033
39004 39005 39010 39017 39018 39016



11513 11514 11515 11522 11529 11523



11651 11652 11501 11628 11629



27106 27084 27085
27060 27051 27087
27105 27061 10121
27093 27097 27095
10148 27098 27096
10125 27108 27077
27075 27113



1180 → 1189



25084 25082
25081 25067
25070 25068

6771

Pictogram, vlak, in STEELOX aluminium geschuurd, **zelfklevend**
Dikte = 1 mm
* = tekst

Pictogramme, plat, en STEELOX aluminium brossé, **adhésif**
D = 1 mm
* = texte

Rond, Ø 75 mm
Rond, Ø 75 mm

	Nederlands	Français	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Dame / Heer	Dame / Homme	39001	**1-6771-39001**	10 1	BL	5,80 6,10
	Dame	Dame	39002	**1-6771-39002**	10 1	BL	5,90 6,20
	Heer	Homme	39003	**1-6771-39003**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" WC "	" WC "	39004	**1-6771-39004**	10 1	BL	5,90 6,20
	" WC " Andersvaliden	" WC " Moins-valides	39005	**1-6771-39005**	10 1	BL	5,80 6,10
	Neerzitten aub	Asseyez-vous	39010	**1-6771-39010**	10 1	BL	5,80 6,10
*	" PRIVÉ "	" PRIVÉ "	39016	**1-6771-39016**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" TREKKEN "		97032	**1-6771-39032**	10 1	BL	5,80 6,10
*		" TIREZ "	39017	**1-6771-39017**	10 1	BL	5,80 6,10
*	" DUWEN "		97031	**1-6771-39031**	10 1	BL	5,80 6,10
*		" POUSSEZ "	39018	**1-6771-39018**	10 1	BL	5,80 6,10
*	" DEUR SLUITEN "		97033	**1-6771-39033**	10 1	BL	5,80 6,10

Vierkant, 80 x 80 mm
Carré, 80 x 80 mm

	Nederlands	Français	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Dame / Heer	Dame / Homme	11513	**1-6771-11513**	10 1	BL	5,90 6,20
	Dame	Dame	11514	**1-6771-11514**	10 1	BL	5,90 6,20
	Heer	Homme	11515	**1-6771-11515**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" WC "	" WC "	11501	**1-6771-11501**	10 1	BL	5,90 6,20
	Rookverbod	Ne pas fumer	11522	**1-6771-11522**	10 1	BL	5,90 6,20
	Roken mag	Fumer permis	11529	**1-6771-11529**	10 1	BL	5,90 6,20
	GSM verboden	GSM interdit	11523	**1-6771-11523**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" TREKKEN "		11652	**1-6771-11652**	10 1	BL	5,90 6,20
*		" TIREZ "	11628	**1-6771-11628**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" DUWEN "		11651	**1-6771-11651**	10 1	BL	5,90 6,20
*		" POUSSEZ "	11629	**1-6771-11629**	10 1	BL	5,90 6,20

Rechthoekig, 160 x 40 mm
Rectangulaire, 160 x 40 mm

	Nederlands	Français	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	" DAMES "	" DAMES "	27084	**1-6771-27084**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" HEREN "		27085	**1-6771-27085**	10 1	BL	5,90 6,20
*		" MESSIEURS "	27106	**1-6771-27106**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" TOILETTEN "		27060	**1-6771-27060**	10 1	BL	5,90 6,20
*		" TOILETTES "	27105	**1-6771-27105**	10 1	BL	5,90 6,20
*	Andersvaliden " TOILET "	Moins-valides " TOILET "	27051	**1-6771-27051**	10 1	BL	5,90 6,20
*	Andersvaliden " TOILETTE "	Moins-valides " TOILETTE "	27061	**1-6771-27061**	10 1	BL	5,90 6,20

	Nederlands	Français	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	" NIET ROKEN A.U.B "		27087	**1-6771-27087**	10 1	BL	5,90 6,20
*		" NE PAS FUMER S.V.P	10121	**1-6771-10121**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" GEEN RECLAME "		27093	**1-6771-27093**	10 1	BL	5,90 6,20
*		" PAS DE PUBLICITE "	10148	**1-6771-10148**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" GSM UITSCHAKELEN A.U.B. "		27089	**1-6771-27089**	10 1	BL	5,90 6,20
*		" ETEIGNEZ VOTRE PORTABLE S.V.P. ''	10122	**1-6771-10122**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" DEUR SLUITEN "		27099	**1-6771-27099**	10 1	BL	5,90 6,20
*		" FERMEZ LA PORTE "	10123	**1-6771-10123**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" TREKKEN "		27096	**1-6771-27096**	10 1	BL	5,90 6,20
*		" TIREZ "	27076	**1-6771-27076**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" DUWEN "		27095	**1-6771-27095**	10 1	BL	5,90 6,20
*		" POUSSEZ "	27077	**1-6771-27077**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" INGANG "		27097	**1-6771-27097**	10 1	BL	5,90 6,20
*		" ENTRÉE "	27108	**1-6771-27108**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" UITGANG "		27098	**1-6771-27098**	10 1	BL	5,90 6,20
*		" SORTIE "	27113	**1-6771-27113**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" VESTIAIRE "	" VESTIAIRE "	27091	**1-6771-27091**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" GEEN TOEGANG "		27090	**1-6771-27090**	10 1	BL	5,90 6,20
*		" PASSAGE INTERDIT "	27110	**1-6771-27110**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" PRIVÉ "	" PRIVÉ "	27075	**1-6771-27075**	10 1	BL	5,90 6,20
*	" BUREAU "	" BUREAU "	10125	**1-6771-10125**	10 1	BL	5,90 6,20

Rechthoekig, 240 x 80 mm
Rectangulaire, 240 x 80 mm

	Nederlands	Français	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	" HONDEN AAN DE LIJN "		25081	**1-6771-25081**	10 1	BL	11,46 11,76
*		"… CHIENS EN LAISSE "	25067	**1-6771-25067**	10 1	BL	11,46 11,76
*	" DEUR SLUITEN "		25082	**1-6771-25082**	10 1	BL	11,46 11,76
*		" FERMEZ LA PORTE "	25068	**1-6771-25068**	10 1	BL	11,46 11,76
*	" UITGANG "		25084	**1-6771-25084**	10 1	BL	11,46 11,76
*		" SORTIE "	25070	**1-6771-25070**	10 1	BL	11,46 11,76
*	" NIET ROKEN "		25083	**1-6771-25083**	10 1	BL	11,46 11,76
*		" ZONE NON FUMEURS "	25085	**1-6771-25085**	10 1	BL	11,46 11,76

Cijfers, 100 x 60 mm
Chiffres, 100 x 60 mm

Nr. N°	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	1181	**1-6771-1181**	10 1	BL	6,16 6,46
2	1182	**1-6771-1182**	10 1	BL	6,16 6,46
3	1183	**1-6771-1183**	10 1	BL	6,16 6,46
4	1184	**1-6771-1184**	10 1	BL	6,16 6,46
5	1185	**1-6771-1185**	10 1	BL	6,16 6,46
6	1186	**1-6771-1186**	10 1	BL	6,16 6,46
7	1187	**1-6771-1187**	10 1	BL	6,16 6,46
8	1188	**1-6771-1188**	10 1	BL	6,16 6,46

Nr. N°	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	1189	**1-6771-1189**	10 1	BL	6,16 6,46
0	1190	**1-6771-1190**	10 1	BL	6,16 6,46

Letters, 100 x 60 mm
Lettres, 100 x 60 mm

Nr. N°	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
a	1191	**1-6771-1191**	10 1	BL	6,16 6,46
b	1192	**1-6771-1192**	10 1	BL	6,16 6,46
c	1193	**1-6771-1193**	10 1	BL	6,16 6,46

0183



Deurkrukset, U-model, in kleurvast **nylon** (polyamide), met losse stift en deurkrukboutje M6, ronde blinde klemrozetten + baardsleutel (BB) - EN profielcilindergatplaatjes(PZ) voor schroefbedekking, montagesteunen en bijhorende schroeven, verpakt per set
Voor max. deurdikte 70 mm
■ = 8 x 8 mm

Jeu de béquilles pour porte, modèle U, en **nylon** couleur inaltérable (polyamide), avec tige séparée et vis de blocage M6, rosaces rondes + entrées de clé panneton (BB) ET entrées pour cylindre profilé (PZ), fixation invisible, supports de fixation et vis, emballé par jeu
Pour épaisseur de porte max. 70 mm
■ = 8 x 8 mm

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
135	50	Wit Blanc	**1-0183-1**	5 1	st pce	8,76 9,06
135	50	Grijs Gris	**1-0183-7**	5 1	st pce	8,76 9,06
135	50	Zwart Noir	**1-0183-2**	5 1	st pce	8,76 9,06
135	50	Rood Rouge	**1-0183-10 [d]**	5 1	st pce	8,76 9,06
135	50	Donkergrijs Gris foncé	**1-0183-77**	5 1	st pce	8,76 9,06

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0183-1	1	3	10,72
S-0183-7	1	3	10,64
S-0183-2	1	3	10,72
S-0183-10	1	3	10,72
S-0183-77	1	3	10,64

3183



WC-slot-garnituur, enkel, in kleurvast **nylon** (polyamide), rond blind klemmodel voor schroefbedekking, met binnenknop, rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje en anti-paniekgleuf, losse vierkantstift, montagesteunen en schroeven

Garniture pour serrure de WC, simple, en **nylon** couleur inaltérable (polyamide), modèle rond, fixation invisible, avec bouton intérieur, disque rouge-blanc à indication occupé-libre et fente anti-panique, tige carrée, supports de fixation et vis

A mm	■ mm	Kleur Couleur	Ral N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
52	8x8	Wit Blanc	9010	**1-3183-1**	5 1	st pce	7,74 8,04

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3183-1	1	5	9,24

2450



Deurkrukset, gegoten torsmodel, mat zwart gelakt, met puntbouten en losse stift
Voor max. deurdikte 65 mm
S-2450-52-53 = met rozetten, baardsleutelplaatjes (BB) en schroeven
S-2450-52-54 = met rozetten, profielcilinderplaatjes(PZ) en schroeven

Jeu de béquilles pour porte, modèle torsadé moulé, laquées noir mat, avec vis de blocage et tige
Pour épaisseur de porte max. 65 mm
S-2450-52-53 = avec rosaces, entrées de clé panneton (BB) et vis
S-2450-52-54 = avec rosaces, entrées pour cylindre profilé (PZ) et vis

A mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
118	8x8	**1-2450**	10	st	28,02
			1	pce	28,32

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2450	1	5	29,86
S-2450-52-53	1	5	54,70
S-2450-52-54	1	5	54,70

2456



Deurkrukset, gegoten holblad-model, mat zwart gelakt, met puntbouten en losse stift
Voor max. deurdikte 65 mm

Jeu de béquilles pour porte, modèle feuille creuse moulée, laquées noir mat, avec vis de blocage et tige
Pour épaisseur de porte max. 65 mm

A mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	8x8	**1-2456**	10	st	24,14
			1	pce	24,44

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2456	1	5	25,54

2452



Afdekrozet voor deurkruk 2450 2456, smeedijzeren achtlobbig-rond, gehamerd siermodel met schroefgaten, mat zwart gelakt
Skin = met schroeven

Rosace de revêtement pour béquille de porte 2450 / 2456, modèle en fer forgé décoratif rond à 8 lobes, martelé, avec trous pour vis, laquée noir mat
Skin = avec vis

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
56	**1-2452**	50	st	2,88
		1	pce	3,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2452	2	5	10,06

2453



Afdekplaatje voor baardsleutelgat (BB) van deurslot, smeedijzeren achtlobbig-rond, gehamerd siermodel met schroefgaten, mat zwart gelakt, passend bij 2452
Skin = met schroeven

Rosace de revêtement pour entrée de clé panneton (BB) de serrure de porte, modèle en fer forgé décoratif rond à 8 lobes, martelé, avec trous pour vis, laquée noir mat
Skin = avec vis

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
56	**1-2453**	20	st	2,88
		1	pce	3,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2453	2	5	10,06

2454



Afdekplaatje voor profielcilindergat (PZ) van deurslot, smeedijzeren achtlobbig-rond, gehamerd siermodel met schroefgaten, mat zwart gelakt, passend bij 2452
Skin = met schroeven

Rosace de revêtement pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, modèle en fer forgé décoratif rond à 8 lobes, martelé, avec trous pour vis, laquée noir mat
Skin = avec vis

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
56	**1-2454**	50	st	2,88
		1	pce	3,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2454	2	5	10,06

2455

Deurkrukschild, met baardsleutelgat, voor deurkruk 2450/2456, smeedijzeren gehamerd vlak siermodel met schroefgaten, mat zwart gelakt
Skin = met schroeven

Plaque pour béquille de porte 2450/2456, entrée de clé panneton, modèle en fer forgé décoratif plat martelé avec trous pour vis, laqué noir mat
Skin = avec vis



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	260	42	**1-2455-72**	20 1	st pce	13,34 13,64
110	260	42	**1-2455-110**	20 1	st pce	13,60 13,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2455-72	2	3	38,08
S-2455-110	2	3	38,76

2435

Deurkruset voor tuin, **aluminium,** mat zwart, met zwarte **kunststof** rozetten en vastzetbout, 4-delig
Voor max. deurdikte 27-38 mm
B = opbouwhoogte

Jeu de béquilles pour porte métallique de jardin, en **aluminium**, noir mat, avec rosaces en matière **synthétique** noir et vis de blocage, en 4 parties
Pour épaisseur de porte max. 27-38 mm
B = saillie



A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
108	45	35	8x8	**1-2435-18**	10 1	st pce	7,86 8,16

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2435-18	1	3	9,96

2460

Deurkruset, getorst gegoten krukken met zeslobbige vlakke rozetten, mat zwart gelakt **aluminium**, met puntbouten, 4-delig
Skin = met schroeven
Skin -2463 = met 2 baardsleutelplaatjes 2463
Skin -2464 = met 2 profielcilinderplaatjes 2464

Jeu de béquilles torsadées pour porte, avec rosaces plates à 6 lobes, en **aluminium** laqué noir, avec vis de blocage, en 4 parties
Skin = avec vis
Skin -2463 = avec 2 entrées de clé panneton 2463
Skin -2464 = avec 2 entrées pour cylindre profilé 2464



A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
118	55	45	8x8	**1-2460**	10 1	st pce	16,98 17,28

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2460	1	5	19,30
S-2460-2463	1	5	20,94
S-2460-2464	1	5	20,94

2463

Afdekplaatje voor baardsleutelgat (BB) van deurslot, zeslobbig-rond, vlak, met schroefgaten, mat zwart **aluminium**, passend bij 2460
Skin = met schroeven

Rosace de revêtement pour entrée de clé panneton (BB) de serrure de porte, ronde à 6 lobes, plate, avec trous pour vis, en **aluminium** noir mat
Skin = avec vis



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	**1-2463**	100 5	st pce	0,840 1,080

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2463	2	5	3,56



2464

Afdekplaatje voor profielcilindergat van deurslot, zeslobbig-rond, vlak, met schroefgaten, mat zwart **aluminium**, passend bij 2460
Skin = met schroeven

Rosace de revêtement pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, ronde à 6 lobes, plate, avec trous pour vis, en **aluminium** noir mat
Skin = avec vis

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	**1-2464**	100 5	st pce	0,840 1,080

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2464	2	5	3,56



7764

Huisnummer, afgeschuind dik model, **zamak** (versterkt alu) mat zwart gelakt, met opschroefgaten
B = dikte
Skin = met schroeven

Numéro de maison, modèle épais biseauté, **zamac** (alu renforcé) laqué noir mat
B = épaisseur
Skin = avec vis

A mm	B mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	8	0	**1-7764-18-0**	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	1	**1-7764-18-1**	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	2	**1-7764-18-2**	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	3	**1-7764-18-3**	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	4	**1-7764-18-4**	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	5	**1-7764-18-5**	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	6	**1-7764-18-6**	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	7	**1-7764-18-7**	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	8	**1-7764-18-8**	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	9	**1-7764-18-9**	10 1	st pce	6,88 7,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7764-18-0	1	3	8,58
S-7764-18-1	1	3	8,58
S-7764-18-2	1	3	8,58
S-7764-18-3	1	3	8,58
S-7764-18-4	1	3	8,58
S-7764-18-5	1	3	8,58
S-7764-18-6	1	3	8,58
S-7764-18-7	1	3	8,58
S-7764-18-8	1	3	8,58
S-7764-18-9	1	3	8,58



2792

NEMEF ASSA ABLOY

Afdekplaatjesset (2 stuks) voor profielcilindergat (PZ) van deurslot, geperst met 3 mm omgebogen randen, ovaal, **met** houtschroeven, 6-delig
Voor cilinder 33 x 17/10 mm

Jeu de revêtement (2 pièces) pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, embouties à rebords 3 mm, ovales, **avec** vis à bois, en 6 parties
Pour cylindre 33 x 17/10 mm

Messing
Laiton

A mm	B mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	28	2792/5	**1-2792-41 [d]**	10 1	st pce	4,34 5,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2792-41	1	5	6,00



0121

Patentboutenset, voor deurkrukplaatverbinding, montage door de deur, **ijzer vernikkelde bout** 38 mm en **messing vernikkelde dopmoer** 22 mm, 2-delig niet gemonteerd
Ø = dopmoer buitendiameter

Jeu de vis d'assemblage à douille, pour fixation de plaque de béquilles à travers la porte, **boulon en acier nickelé** 38 mm et **douille en laiton nickelé** 22 mm non-assemblées
Ø = diamètre extérieur douille

A	Ø mm	Van De	tot à mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M4	5	44	55	**1-0121-13**	1 0,1	DS.10 0	35,10 57,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0121-13	4	5	3,06

Paco-star
9000-7230

2125

Deurkrukboutje, met metaaldraad, kegelpunt
M5 = met binnenzeskant 2.5 mm, **geel** verzinkt (ook leverbaar per 1000 st.)
M6 = met Phillips-indruk Nr. 2, **wit** verzinkt

Vis de blocage pour béquille, filet métrique, avec pointe
M5 = à 6 pans 2.5 mm, **bichromaté** (aussi livrable par 1000 pcs.)
M6 = à empreinte Phillips N°. 2, **zingué**



A M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	6	**1-2125-5-100**	1	st pce	20,10
6	8.5	**1-2125-6-100**	1	st pce	17,94

Paco-star
9000-7222
9000-7224

2122

Deurkrukpin, rond, konisch, vernikkeld, voor standaard deurkrukset

Goupille pour béquille de porte, ronde, conique, nickelée, pour jeu de béquilles standard



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	**1-2122**	1 0,1	%	45,72 57,72

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2122	4	5	2,98

Paco-star
9000-7220

2123

Deurkruksliptring, voor beslag met **krukgat 20 mm**, **met kraag**, nylon (polyamide)
Wit = melkwit
Bruin = goudbruin (voor messing beslag)

Bague pour béquille de porte,pour trou **de 20 mm**, **avec collerette**, nylon (polyamide)
Blanc = laiteux
Brun = brun doré (pour ferrures en laiton)



A mm	B mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	20	Wit	Blanc	**1-2123**	1	%	23,16
18	20	Bruin	Doré	**1-2123-6 [d]**	1	%	15,82

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2123	4	5	3,18
S-2123-6	4	5	2,74

Paco-star
9000-7200
9000-7202

2126

Deurkruksliptring, voor messing beslag met **krukgat 18 mm**, **vlak**, bruin nylon
C = dikte

Bague pour béquille de porte, **pour trou de 18 mm**, **plate**, nylon brun
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	23	1.5	**1-2126-6**	1 0,1	%	85,70 97,70

2127

Verloophuls voor krukstift, vierkante ijzeren buis, onbewerkt

Douille d'agrandissement pour tige de béquille ou crosse, acier carré non traité



A mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7-8	15	**1-2127-78**	25 1	st pce	0,842 1,142
8-9	28	**1-2127-89**	25 1	st pce	0,842 1,142

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2127-78	1	5	2,00
S-2127-89	1	5	2,00

4449



Krukstift, vierkant, verzinkt
7x7 = voor raamsluiting
8x8 = voor deurslot
Voor = deurdikte ca. mm

Tige pour béquille de porte, carrée, zinguée
7x7 = pour fermeture de fenêtre
8x8 = pour épaisseur de porte
Pour = deurdikte ca. mm

■ mm	A mm	Voor Pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7x7	60		**1-4449-790**	20 1	st pce	3,88 4,18
8x8	100	30 – 50	**1-4449**	10 1	st pce	2,80 3,10
8x8	120	50 – 70	**1-4449-120**	20 1	st pce	3,00 3,30
8x8	150	70 – 100	**1-4449-150**	20 1	st pce	3,48 3,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4449-790	1	5	5,72
S-4449	1	5	4,42
S-4449-120	1	5	4,56
S-4449-150	1	5	5,02

Paco-star
9000-7240
9000-7242
9000-7244

4451



Wisselstift voor enkele deurkruk, met achterplaat, gladde stift, verzinkt

Tige pour béquille simple, avec contreplaque, tige lisse, zinguée

■ mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8x8	63	**1-4451**	10 1	st pce	11,84 12,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4451	1	5	13,30

4453



Wisselstift voor enkele deurkruk, met achterplaat en gleuf met vierkantkopbout, verzinkt, 2-delig, niet-gemonteerd

Tige pour béquille simple, avec contreplaque et fente avec boulon à tête carrée, zinguée, en 2 parties, non-assemblée

■ mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8x8	63	**1-4453**	10 1	st pce	8,16 8,56

4452



Wisselstift voor enkele deurkruk, getande stift, verzinkt, met konische ankerstift en zeskantmoer

Tige pour béquille simple, tige dentée, zinguée, avec tige conique et écrou hexagonal

■ mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8x8	60	**1-4452**	10 1	st pce	13,86 14,16

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4452	1	5	15,30

4455



Wisselstift voor enkele deurkruk, tuimelaar met vastzetbout M5, verzinkt, **zonder** zeskantstiftsleutel

Tige pour béquille simple, bascule avec boulon de fixation M5, zinguée, **sans** clé à 6 pans

■ mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8x8	68	**1-4455**	25 1	st pce	11,70 12,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4455	1	5	12,88

3570

Klinkstel, hoevetype, ronde kruk met rozet, plaat met hefboom en inslagneuskram, verzinkt, 6 delig, verpakt per set

Loquet, type paysan, avec rosace et crampon, zingué, en 6 parties, emballé par jeu



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	85	**1-3570**	10 1	st pce	11,62 11,92

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3570	1	3	14,14

9220

Hefklinkstel, model Brussel, bestaande uit : T-kruiskruk en rozet in grijs gietijzer met moer, deurklink + geleidbeugel + haakneus, verzinkt
D = dikte
(6-delig, niet gemonteeerde onderdelen 9230/9237, 9210/9235, 9223/9251, 9215/9239 ook afzonderlijk leverbaar)

Loquet, façon Bruxelles, composé de : crosse "T" et rosace en fonte grise avec écrou, battant + bride de conduite + mentonnet, zingué
D = épaisseur
(en 6 parties, pièces 9230/9237, 9210/9235, 9223/9251, 9215/9239 aussi livrables séparément)



A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	85	5	**1-9220-125**	12 1	st pce	41,90 42,70
175	107	5	**1-9220-175**	12 1	st pce	48,80 49,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9220-125	1	3	44,20
S-9220-175	1	3	51,00

9240

Hefklinkstel model Vlaanderen, bestaande uit: T-kruiskruk en rozet in **grijs** gietijzer met moer, deurklink + geleidbeugel + haakneus **+ tuimelaar**, verzinkt
D = dikte
(7-delig, niet gemonteerde onderdelen 9230/9237, 9225/9253, 9223/9251, 9215/9239, 9227/9228 ook afzonderlijk leverbaar)

Loquet, façon Flandre, composé de: crosse T et rosace en fonte grise avec écrou, battant + bride de conduite + mentonnet **+ bascule**, zingué
D = épaisseur
(en 7 parties, pièces 9230/9237, 9225/9253, 9223/9251, 9215/9239, 9227/9228 aussi livrables séparément)



A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	85	5	**1-9240-200**	12 1	st pce	46,10 46,90
250	107	5	**1-9240-250**	12 1	st pce	56,50 57,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9240-200	1	3	48,40
S-9240-250	1	2	58,70

9478

Deurbel, mechanisch, buitenzijde met duwknop in ovale rozet, binnenzijde schelp, vernikkeld, met bijhorende schroeven
E = maximum deurdikte

Timbre de porte, mécanique, côté extérieur poussoir dans une rosace ovale, côté intérieur coquille, nickelé, avec vis
E = épaisseur maximale de la porte



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	97	80	40	55	**1-9478-90**	1	st pce	44,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9478-90	1	3	46,90

14

1067



Deurspion, met schroefhuls, met afdeksluitklep
B = voor deurdikte
** = kop Ø 24 mm

Judas optique à lentilles, avec douille à visser et cache-oculaire
B = pour épaisseur de porte
** = tête Ø 24 mm

Messing
Laiton

A mm	B mm	bereik vision		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	31-57	160°		**1-1067-41-ECO**	10 1	st pce	7,72 8,02
12	31-85	160°		**1-1067-41-TELE**	10 1	st pce	14,52 14,82
12	31-57	200°	**	**1-1067-41-2000**	10 1	st pce	12,82 13,12

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1067-41-ECO	1	5	9,04
S-1067-41-TELE	1	5	15,80
S-1067-41-2000	1	5	14,10

Messing verchroomd
Laiton chromé

A mm	B mm	bereik vision		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	31-57	160°		**1-1067-ECO**	10 1	st pce	7,72 8,02
12	31-85	160°		**1-1067-TELE**	10 1	st pce	14,52 14,82
12	31-57	200°	**	**1-1067-2000**	10 1	st pce	12,82 13,12

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1067-ECO	1	5	9,04
S-1067-TELE	1	5	15,80
S-1067-2000	1	5	14,10

9426



Deurketting, gelaste ijzeren schakels, met bijhorende schroeven, individueel verpakt

Entrebâilleur de porte avec chaîne à maillons soudés, avec vis, emballage individuel

Geplooide plaat, vermessingd
Tôle emboutie, laitonné

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	40	**1-9426-14**	10 1	BL	4,18 4,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9426-14	1	5	5,72

Profielmessing
Laiton profilé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	35	**1-9426-41**	10 1	st pce	10,96 11,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9426-41	1	5	12,78

Profielmessing verchroomd
Laiton chromé profilé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	35	**1-9426-43**	10 1	st pce	12,06 12,36

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9426-43	1	5	13,88

0626



Stootbuffer, **doorzichtig**, zachte kunststof, zelfklevend vierkant achtervlak
B = opbouwhoogte

Butoir-pastille, matière synthétique souple **transparente**, adhésif
B = saillie

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	13.2	9	**1-0626-0-2020-9**	10 1	BL	7,64 7,94

0627

Deurstootbuffer, halfbolvorm, zachte kunststof, zelfklevend, voor hechting op muur en plint
B = opbouwhoogte

Butoir de porte, forme semi-bombée, matière synthétique souple, adhésif, montage au mur ou plinthe
B = saillie



Wit / Blanc

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
40	9	**1-0627-1-50**	25 1	st pce	1,85 2,15	S-0627-1-50-2	2	5	4,90
60	15	**1-0627-1-60**	5 1	st pce	1,55 1,85	S-0627-1-60	1	5	2,64

Bruin / Brun

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
40	9	**1-0627-6-50**	25 1	st pce	1,83 2,13	S-0627-6-50-2	2	5	4,84
60	15	**1-0627-6-60**	25 1	st pce	1,99 2,29	S-0627-6-60	1	5	3,18

Doorzichtig / Transparent

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
40		**1-0627-40**	5 1	st pce	1,12 1,42	**S-0627-40-2**	2	5	3,34

1438

Buffer voor toilletbril enz., konisch, in thermoplastich rubber (bestand tegen veroudering), met inliggend schroefgat
Ook leverbaar verpakt per 1000 st.
(Stoeltop = zie art. 0439)

Butoir de lunette WC, conique, en caoutchouc thermoplastique (résistant au vieillissement), avec trou pour vis.
Aussi livrable en emballage de 1000 pcs.
(Butoir pour pied de chaise : voir art. 0439)



A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
19	9	Wit Blanc	**1-1438-20-1**	100 1	st pce	0,204 0,324	S-1438-20-1-4	4	5	2,60
19	9	Grijs Gris	**1-1438-20-7**	100 1	st pce	0,204 0,324	S-1438-20-7-4	4	5	2,60
19	9	Zwart Noir	**1-1438-20-2**	100 1	st pce	0,204 0,324	S-1438-20-2-4	4	5	2,60
19	9	Bruin Brun	**1-1438-20-6**	100 1	st pce	0,166 0,286	S-1438-20-6-4	4	5	2,12
19	9	Rood Rouge	**1-1438-20-10**	100 1	st pce	0,204 0,324	S-1438-20-10-4	4	5	2,60

In ophangblister / En boîte à suspendre

A mm	B mm	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	9	Wit Blanc	24	**B-1438-20-1-24**	5 1	BL	7,08 7,38
19	9	Grijs Gris	24	**B-1438-20-7-24**	5 1	BL	7,08 7,38
19	9	Zwart Noir	24	**B-1438-20-2-24**	5 1	BL	7,08 7,38
19	9	Bruin Brun	24	**B-1438-20-6-24**	5 1	BL	6,18 6,48
19	9	Rood Rouge	24	**B-1438-20-10-24**	5 1	BL	7,08 7,38



1437

Deurstop, in thermoplastisch rubber (bestand tegen veroudering), met inliggend schroefgat
S-1437-3025-6-1 = met houtschroef en plug

Butoir, arrêt de porte en caoutchouc thermoplastique (résistant au vieillissement), avec trou pour vis
S-1437-3025-6-1 = avec vis et cheville

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	24	Wit Blanc	**1-1437-3025-1**	50 1	st pce	0,704 1,004
30	24	Grijs Gris	**1-1437-3025-7**	50 1	st pce	0,704 1,004
30	24	Zwart Noir	**1-1437-3025-2**	50 1	st pce	0,704 1,004
30	24	Bruin Brun	**1-1437-3025-6**	50 1	st pce	0,578 0,878
30	24	Rood Rouge	**1-1437-3025-10**	50 1	st pce	0,704 1,004
31	34	Wit Blanc	**1-1437-3035-1**	25 1	st pce	0,928 1,228
31	34	Grijs Gris	**1-1437-3035-7**	25 1	st pce	0,928 1,228
31	34	Zwart Noir	**1-1437-3035-2**	25 1	st pce	0,928 1,228
31	34	Bruin Brun	**1-1437-3035-6**	25 1	st pce	0,760 1,060
38	48	Bruin Brun	**1-1437-4050-6**	20 1	st pce	1,34 1,64
38	48	Grijs Gris	**1-1437-4050-7**	25 1	st pce	1,62 1,92
38	48	Zwart Noir	**1-1437-4050-2**	20 1	st pce	1,62 1,92
40	73	Bruin Brun	**1-1437-4075-6**	10 1	st pce	3,22 3,52

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1437-3025-1	1	5	2,34
S-1437-3025-7	1	5	2,34
S-1437-3025-2	1	5	2,34
S-1437-3025-6 S-1437-3025-6-1	1 1	5 5	1,92 2,34
S-1437-3025-10	1	5	2,34
S-1437-3035-1	1	5	2,56
S-1437-3035-7	1	5	2,56
S-1437-3035-2	1	5	2,56
S-1437-3035-6	1	5	2,08
S-1437-4050-6	1	5	2,72
S-1437-4075-6	1	5	4,56

In ophangblister
En boîte à suspendre

A mm	B mm	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	24	Wit Blanc	16	**B-1437-3025-1-16**	5 1	BL	13,64 13,94
30	24	Grijs Gris	16	**B-1437-3025-7-16**	5 1	BL	13,64 13,94
30	24	Zwart Noir	16	**B-1437-3025-2-16**	5 1	BL	13,64 13,94
30	24	Bruin Brun	16	**B-1437-3025-6-16**	5 1	BL	11,64 11,94
31	34	Wit Blanc	12	**B-1437-3035-1-12**	5 1	BL	14,18 14,48
31	34	Grijs Gris	12	**B-1437-3035-7-12**	5 1	BL	14,18 14,48
31	34	Zwart Noir	12	**B-1437-3035-2-12**	5 1	BL	14,18 14,48
31	34	Bruin Brun	12	**B-1437-3035-6-12**	5 1	BL	11,34 11,64



1421

Deurstop, met overtrek, **buigzame** kunststof (polyvinyl + polyethyleen), 2-delig, 50 stuks = in stand gesorteerd = wit, grijs, zwart, bruin, beige

Butoir, arrêt de porte, avec coiffe, en matière synthétique **souple** (polyvinyle et polyéthylène), en 2 parties, 50 pièces = en présentoir assortis = blanc, brun, gris et noir, beige

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	30	Gesort. Assorti	**1-1421**	50 1	st pce	1,25 1,65
27	30	Wit Blanc	**1-1421-1**	50 1	st pce	1,25 1,65
27	30	Grijs Gris	**1-1421-7**	50 1	st pce	1,25 1,65
27	30	Zwart Noir	**1-1421-2**	50 1	st pce	1,25 1,65
27	30	Bruin Brun	**1-1421-6 [d]**	50 1	st pce	1,16 1,56
27	30	Beige	**1-1421-8 [d]**	50 1	st pce	1,16 1,56

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1421	1	5	2,44
S-1421-1	1	5	2,44
S-1421-7	1	5	2,44
S-1421-2	1	5	2,44
S-1421-6	1	5	2,44
S-1421-8	1	5	2,44

2266

Deurstop, huls met afneembare bolvorm, zachte kunststof, voor verticale of horizontale plaatsing, met overdekte schroef en plug 8 x 40 mm, voorgemonteerd

Butoir, arrêt de porte, modèle boule, matière synthétique souple, pour montage vertical ou horizontal, avec vis et cheville 8 x 40 mm couverte, pré-assemblé



Ø mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	77	Wit Blanc	**1-2266-1**	20 1	st pce	3,74 4,04
35	77	Grijs Gris	**1-2266-7**	20 1	st pce	3,74 4,04
35	77	Zwart Noir	**1-2266-2**	20 1	st pce	3,74 4,04
35	77	Bruin Brun	**1-2266-6**	20 1	st pce	3,74 4,04

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2266-1	1	5	5,12
S-2266-7	1	5	5,12
S-2266-2	1	5	5,12
S-2266-6	1	5	5,12

1111

Deurstop, siermodel, messing lichaam met zachte kunststof stootbandring (wit of zwart), voor plaatsing op de vloer
Skin = met schroef en plug

Butoir, arrêt de porte, modèle décoratif, corps en laiton, avec bague en matière synthétique souple (blanc ou noir), pour montage au sol
Skin = avec vis et cheville



Messing steun
Support en laiton

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	24	Wit Blanc	**1-1111-41-1**	20 1	st pce	2,68 2,98
27	24	Zwart Noir	**1-1111-41-2**	20 1	st pce	2,68 2,98

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1111-41-2-1	1	5	5,94
S-1111-41-2-2	1	5	5,94

Messing vernikkelde steun
Support en laiton nickelé

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	24	Wit Blanc	**1-1111-1**	20 1	st pce	3,00 3,30
27	24	Zwart Noir	**1-1111-2**	20 1	st pce	3,00 3,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1111-2-1	1	5	5,38
S-1111-2-2	1	5	5,38

2114

Deurstop, siermodel, cilindrisch, zilver geanodiseerd aluminium F1 lichaam, stootvlak in zwart elastisch rubber, voor verticale plaatsing op de vloer

Arrêt de porte, modèle décoratif, cylindrique, corps en aluminium F1 anodisé argent, butoir en caoutchouc élastique noir, pour montage vertical au sol



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	25	31	**1-2114**	10 1	st pce	6,52 6,82

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2114	1	5	7,96

1114



Deurstop, universeel siermodel, cilindrisch, zilver geanodiseerd aluminium F1 lichaam, stootvlak en rol in zwart elastisch rubber, voor verticale of horizontale plaatsing,
Voor vloer, plint, muur
Skin = met schroef 0128-540 en plug

Arrêt de porte, modèle décoratif, cylindrique, corps en aluminium F1 anodisé argent couvert caoutchouc élastique noir, pour montage vertical ou horizontal
Pour sol, plinthe, mur
Skin = avec vis 0128-540 et cheville

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
42	48	**1-1114**	5 1	st pce	17,54 17,84

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1114	1	5	21,80

0267





Deurstop, halvemaan-vorm, met lip en inboorstift, schroefgat en zwart kunststof stootvlak, voor plaatsing op de vloer
B = opbouwhoogte
Skin = met schroef en plug

Arrêt de porte, forme demi-lune, avec lèvre et tige, trou à visser et butoir en matière synthétique noir, pour montage au sol
B = saillie
Skin = avec vis et cheville

Messing / Laiton

Ø mm	B mm	C mm	Ø stift Ø tige	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	23	22.5	6 mm	**1-0267-41**	5 1	st pce	5,98 6,28

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0267-41	1	5	8,42

Messing mat verchroomd / Laiton chromé mat

Ø mm	B mm	C mm	Ø stift Ø tige	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	23	22.5	6 mm	**1-0267-43**	5 1	st pce	6,82 7,12

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0267-43	1	5	9,40

2701



Deurstop, **halvemaan**-vorm, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), zwart rubber stootvlak, met roestvrij stalen bout M8x60 en plug, voor plaatsing op de vloer
B = totale breedte, incl. stootvlak
C = hoogte
D = dikte stootvlak

Arrêt de porte, forme **demi-lune**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), butoir en caoutchouc noir, avec boulon en inox M8x60 et cheville, pour montage au sol
B = largeur totale
C = hauteur
D = épaisseur butoir

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
56	48	18	8	**1-2701-31**	20 1	st pce	9,30 9,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2701-31	1	5	10,74

2703



Deurstop, **cilinder**-vorm, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), zwart rubber stootvlak, met roestvrij stalen schroef 5x40mm en plug S8, voor plaatsing op de vloer
B = totale hoogte
C = hoogte stootvlak
D = dikte stootvlak

Arrêt de porte, forme **cylindrique**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), butoir en caoutchouc noir, avec vis 5x40 mm, en inox et cheville S8, pour montage au sol
B = hauteur totale
C = hauteur butoir
D = épaisseur butoir

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	30	7	5	**1-2703-31**	10 1	st pce	12,90 13,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2703-31	1	5	14,34

2704



Deurstop, **cilinder**-vorm, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), zwart rubber stootvlak, met roestvrij stalen schroef 5x35mm en plug S8, voor plaatsing op de muur
B = totale hoogte
D = dikte stootvlak

Arrêt de porte, forme **cylindrique**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), butoir en caoutchouc noir, avec vis en inox 5x35 mm et cheville S8, pour montage au mur
B = hauteur totale
D = épaisseur butoir

Ø mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	25	10	**1-2704-31**	10 1	st pce	6,82 7,12

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2704-31	1	5	8,24

2708



Deurstop, **halvemaan**-vorm, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), **met lip en inboorstift**, zwart rubber stootvlak, met schroef 5x50mm en plug S8, voor plaatsing op de vloer
B = totale breedte, incl. stootvlak
C = hoogte
D = dikte stootvlak

Arrêt de porte, forme **demi-lune**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), **avec lèvre et tige à forer**, butoir en caoutchouc noir, avec vis 5x50 mm et cheville S8, pour montage au sol
B = largeur totale
C = hauteur
D = épaisseur butoir

Ø mm	B mm	C mm	D mm	Ø stift Ø tige	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
44	30	26	8	6	**1-2708-31**	10 1	st pce	17,18 17,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2708-31	1	5	18,62

2714



Deurstop, cilindervorm, in **roestvrij staal**, zwart rubber stootvlak, met schroef en plug, voor plaatsing op de vloer
B = totale hoogte
C = hoogte stootvlak
D = dikte stootvlak

Arrêt de porte, forme cylindrique, en **inox**, butoir en caoutchouc noir, avec vis et cheville, pour placement au sol
B = hauteur totale
C = largeur butoir
D = épaisseur butoir

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	45	22	5	**1-2714-31**	50 5	st pce	5,64 5,94

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2714-31	1	5	6,52

2716



Deurstop, zwaar, cilindervorm, in **roestvrij staal**, zwart rubber stootvlak, anti-slip rubber onderaan voor plaatsing op de vloer
B = totale hoogte
C = hoogte stootvlak
D = dikte stootvlak
E = gewicht

Butoir, arrêt de porte, lourd, forme cylindrique, en **inox**, butoir en caoutchouc noir, caoutchouc anti-glisse en dessous pour placement au sol
B = hauteur totale
C = largeur butoir
D = épaisseur butoir
E = poids

Ø mm	B mm	C mm	D mm	E	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	37	10	3	1200 gr	**1-2716-31**	5	st pce	22,60

2718



Deurstop, zwaar, cilindervorm, in **roestvrij staal**, zwart rubber stootvlak, anti-slip rubber onderaan voor plaatsing op de vloer
E = gewicht

Butoir, arrêt de porte, lourd, forme cylindrique, en **inox**, butoir en caoutchouc noir, caoutchouc anti-glisse en dessous pour placement au sol
E = poids

Ø mm	B mm	E	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
92	40	980 gr	**1-2718-31**	3	st pce	8,66

2719



Deurstop, zwaar, cilindervorm, in **roestvrij staal**, 2 zwart rubberen stootvlakken, anti-slip rubber onderaan voor plaatsing op de vloer
E = gewicht

Arrêt de porte, lourd, forme cylindrique, en **inox**, 2 butoirs en caoutchouc noir, caoutchouc anti-glisse en dessous pour placement au sol
E = poids

Ø mm	B mm	E	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
62	72	1000 gr	**1-2719-31**	3	st pce	8,66

2709



Zelfklevende deurstop
H = hoogte

Arrêt de porte adhesif
H = hauteur

Wit / Blanc

Ø mm	H Mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
49	22	**1-2709-1**	5 1	st pce	3,56 3,86

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2709-1		5	4,62

Verchroomd / Chromé

Ø mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
49	22	**1-2709-13**	5 1	st pce	3,56 3,86

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2709-13		5	4,62

2711



Zelfklevende deurstop, magnetisch
H = hoogte

Arrêt de porte adhesif, magnétique.
H = hauteur

Wit / Blanc

Ø mm	A mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
48	33	22	**1-2711-1**	5 1	st pce	5,06 5,36

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2711-1		5	6,12

Verchroomd / Chromé

Ø mm	A mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
48	33	22	**1-2711-13**	5 1	st pce	5,44 5,74

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2711-13		5	6,50

0545

Magnetische deurstop, om deur open te houden, kunststof, vangkuipje met veer, voor verticale of horizontale plaatsing, met schroeven, verpakt per set (2-delig)
A = totale lengte
B = trekkracht magnetische bol

Butoir de porte magnétique, en matière synthétique, cuvette avec ressort, pour montage vertical ou horizontal, avec vis, emballé par jeu
A = longueur totale
B = force adhésive boule magnétique



A mm	B Kg	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
95	16	Wit Blanc	**1-0545-1**	1	st pce	9,76
95	16	Bruin Brun	**1-0545-6**	1	st pce	9,76

0237

Pedaaldeurstop met veer, lichaam zamak **zilverkleurig** gelakt, verzinkte stift, witte zachtrubberen stop
Blokkeren door te drukken op de bovenpedaal, deblokkeren door te drukken op de laterale pedaal
C = heflengte
D = gewicht van de deur
(vervangstop voor 1-0137 leverbaar : bestellen onder ref. 1-9013)

Cale-porte à pédale, corps laqué **argenté**, tige zinguée, butée en caoutchouc souple blanc
Blocage par pression sur pédale supérieur, déblocage par la pédale latérale
C = course
D = poids de la porte
(butée de rechange livrable pour 1-0137 : à commander sous réf. 1-9013)



Voor binnendeuren
Pour porte intérieure

A mm	B mm	C mm	D max kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	25	35	25	**1-0237**	6 1	st pce	8,48 8,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0237	1	5	9,94

Voor buitendeuren
Pour porte extérieure

A mm	B mm	C mm	D max kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
165	30	50	40	**1-0137**	6 1	st pce	14,12 14,42

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0137	1	5	15,76

2232

Pedaaldeurstop met veer, voor zware deur, lichaam zamak, zilvergrijs epoxi, met rubber stop
Blokkeren door te drukken op de bovenpedaal, deblokkeren door te drukken op de laterale pedaal
C = heflengte
(vervangstop met bout leverbaar : bestellen onder ref. 1-9017)

Cale-porte à pédale, avec ressort, pour porte lourde, corps zamac moulé, époxé gris argent, butée caoutchouc
Blocage par pression sur pédale supérieur, déblocage par la pédale latérale
C = course
(butée de rechange avec boulon livrable : à commander sous réf.1-9017)



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	42	33	**1-2232**	1	st pce	39,12

2235



Pedaaldeurstop met **dubbele veer**, voor zware deur, open model, lichaam zilvergrijs gelakt, rubber stop
Blokkeren door te drukken op de bovenpedaal, deblokkeren door te drukken op de laterale pedaal
Voor deur van max 60 kg
C = heflengte
(vervangstop leverbaar : bestellen onder ref. 1-9013)

Cale-porte à pédale, avec **double ressort**, pour porte lourde, modèle ouvert, corps laqué gris argent, butée en caoutchouc
Blocage par pression sur pédale supérieur, déblocage par la pédale latérale
Pour porte de max. 60 kg
C = course
(butée de rechange livrable : à commander sous ref. 1-9013)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
122	30	55	**1-2235**	6 1	st pce	40,60 40,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2235	1	5	42,30

1203



Deursluitveer, duwend opbouwmodel TRIUMPH, met centrale arm, glijrol 1214, spanstift en stelpin voor regelbare veerkracht, verzinkt, 2-delig
Nr. = deurzwaarte

Ferme-porte à bras central, modèle TRIUMPH, avec rouleau 1214 et broche à ajuster le ressort, zingué, force de fermeture réglable par tension du ressort, en 2 parties
N° = poids de porte

A mm	B mm	Nr. N°	vr/pr max	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	215	1	25 kg	**1-1203-75**	4 1	st pce	18,22 18,62
100	235	2	40 kg	**1-1203-100**	4 1	st pce	22,30 22,70
125	255	3	60 kg	**1-1203-125**	4 1	st pce	26,30 26,70
150	300	4	80 kg	**1-1203-150**	4 1	st pce	32,60 33,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1203-75	1	3	20,60
S-1203-100	1	3	24,60
S-1203-125	1	3	28,60

1214



Glijrolletje, voor deursluitveerarm 1203, verzinkt

Rouleau pour ferme-porte à bras 1203, zingué

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
33	**1-1214**	10 1	st pce	1,77 2,07

2626



Deursluitveer, duwend opbouwmodel PICCOLO, met drukplaat, voor binnendeur, vernikkeld, met bijhorende schroeven, spanstift en stelpin voor regelbare veerkracht

Ferme-porte à ressort, modèle à appliquer PICCOLO, avec plaque à pression, pour porte intérieure, avec vis et broche à ajuster le ressort, nickelé, force de fermeture réglable par tension du ressort

A mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	2600	**1-2626**	(18)	st pce	42,00

7010

Sluitveer voor vliegendeur, opbouwmodel, spiraaltrekveer met stelplaat en haakschroeven, vernikkeld, 3-delig
B = diameter veer

Fermeture à ressort pour porte moustiquaire, modèle à appliquer, ressort de traction avec platine perforée et crochets, nickelée, en 3 parties
B = diamètre ressort



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
320	10	**1-7010**	6 1	st pce	6,68 7,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7010	1	3	8,82

2526

Deursluitveer, trekkend inboormodel ADJUNCT, onzichtbaar bij gesloten deur, ketting met spiraaltrekveer in buis, met tegenplaat, hulpstukken en schroeven, verzinkt
Max opening 180°
A = diameter buis
B = inbouwdiepte
Voorplaat = 20 x 47 mm

Ferme-porte à encastrer, modèle ADJUNCT, invisible avec porte fermée, ressort de traction dans un tube, avec contre-plaque et vis, zingué
Ouverture max. 180°
A = diamètre tube
B = profondeur tube
Gâche = 20 x 47 mm



A mm	B mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
17	180	2500	**1-2526**	(10)	BL	31,24

0303

Deursluitpomp met luchtdruk, trekkend opbouwmodel, buisvorm, aluminium, licht, regelbare sluitsnelheid en vertragingsstop, met hulpstukken en bijhorende schroeven

Ferme-porte à pompe pneumatique, tubulaire, aluminium, léger, avec blocage, vitesse réglable, avec vis



A mm	opening ouvert	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
240	max 90°	**1-0303**	5 1	st pce	25,20 25,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0303	1	3	27,70

3580

Viro

Deursluitpomp, hydraulisch, trekkend oplegmodel, universeel, met regelbare arm, zilvergrijs gelakt, voor linkse en rechtse **binnendeur**, sluitend van 180° en 100° tot 10° en van 10° tot 0° eindslag, met bevestigingsmateriaal
B = kasthoogte
C = opbouwdikte
Max. kg = max. gewicht deur
Max. mm = max. deurbreedte
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Ferme-porte hydraulique en applique, universel, bras réglable, laqué argent, pour **porte intérieure** gauche et droite, fermeture de 180° et 100° à 10° et le coup final 10° à 0°, avec visserie
B = hauteur boîte
C = épaisseur
Max. kg = poid max. de la porte
Max. mm = largeur max. de la porte
BL= en blister double antivol



Regelbare sluitkracht 2-3-4
Puissance de fermeture réglable 2-3-4

A mm	B mm	C mm	Max. kg	Max. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
186	44.5	67	85	1100	**1-3580-2**	1	st pce	70,60
186	44.5	67	85	1100	**B-3580-2**	(2)	BL	77,10

Vaste sluitkracht 2
Puissance de fermeture fixe 2

A mm	B mm	C mm	Max. kg	Max. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
182	41.5	61	45	850	**1-3580**	1	st pce	82,80
182	41.5	61	45	850	**B-3580**	(2)	BL	89,30



3595

Deursluitpomp DC135, hydraulisch, met tandradheugel
Gecertificeerd EN 1154 (CE-certificaat verkrijgbaar na aanvraag
Mag worden gebruikt op rookdichte en brandwerende deuren
Oplegmodel, **omkeerbaar** (voor linkse en rechtse **binnendeur)**, onzichtbare bevestiging, met **glij**arm, zilvergrijs gelakt
Sluitkracht EN 3, sluitsnelheid tussen180°-0°, eindslag tussen 15°-0° en openingsdemping vanaf 75°, regelbaar. Openingshoek tot 180°.
Met bevestigingsmateriaal.
Max. deurbreedte = 950 mm
Max. kg = gewicht deur

Ferme-porte hydraulique DC135, à pignon et crémaillère
Certifié CE EN 1154 (certificat CE disponible sur demande)
Peut être utilisé pour porte coupe-feu
Modèle en applique, **réversible** (pour **porte intérieure** gauche et droite), fixation invisible, avec bras **compas**, laqué argent
Puissance de fermeture EN 2-3-4, vitesse de fermeture 180°-0°, à-coup final 15°-0° et frein à l'ouverture au-dessus de 75° réglables. Angle d'ouverture jusqu'à 180°
Fixations incluses
Largeur max. de la porte = 950 mm
Max. kg = poid max. de la porte

Afmet. mm Dimens mm	Max. Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60x43x233	60	**1-3595**	(10)	st pce	107,90



3590

Deursluitpomp, hydraulisch, opleg, universeel, met in de lengte regelbare arm, onzichtbare bevestiging, voor linkse en rechtse **binnendeur**, regelbare sluitkracht 2-3-4, sluitend van 180° tot 15° en van 15° tot 0° eindslag, met bevestigingsmateriaal
Voor deuren 40 - 80 kg, max. 1100 mm ook voor 2u. brandwerende deuren (CE gekeurd)
B = kasthoogte
C = opbouwdikte

Ferme-porte hydraulique en applique, universel, bras avec longueur réglable, fixation invisible, pour **porte intérieure** gauche et droite, la puissance de fermeture 2-3-4 et la vitesse sont réglables, fermeture de 180° à 15° et le coup final 15° à 0°, avec visserie
Pour portes 40 - 80 kg, max. 1100 mm, aussi pour portes coupe-feu pendant 2 heures
B = hauteur boîte
C = épaisseur
Boîte 3591 et bras 3592 sont aussi livrables séparément

RF 120

Zilvergrijs gelakt
Laqué argent

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
207	55	41	**1-3590**	1	st pce	134,80
207	55	41	**B-3590**	(2)	BL	142,40





3593

Deursluitpomp, hydraulisch, **CE-goedgekeurd EN 1154** (CE-certificaat verkrijgbaar na aanvraag)
Mag worden gebruikt op brandvrije deuren
Oplegmodel, **omkeerbaar** (voor linkse en rechtse **binnendeur)**, met regelbare arm, zilvergrijs gelakt, openend van 180° tot 105° in functie van de sterkte, sterkte regelbaar van 2 tot 4, met schroefwerk, sluitsnelheid en weerstand kunnen worden geregeld. Hydraulische vloeistof is niet onderhevig aan temperatuur
Max. deurbreedte = 1100 mm
Max. kg = gewicht deur

Ferme-porte hydraulique
Certifié CE EN 1154 (certificat CE disponible sur demande)
Peut être utilisé pour porte coupe-feu
Modèle en applique **réversible** (pour **porte intérieure** gauche et droite), bras réglable, laqué argent, , ouverture de 180° à 105° en fonction de la force, force réglable de 2 à 4 ; avec visserie, possibilité de régler la vitesse de fermeture et la résistance. Fluide hydraulique thermo-constant
Largeur max. de la porte = 1100 mm
Max. kg = poid max. de la porte

Max. Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	**1-3593**	1	st pce	70,20



1165

Deuropvanger, regelbare sluitsnelheid, voor binnendeur, rubber rol, met standaard opvangsluithaak voor gelijkliggende / opliggende deur, alu zilverkleur
Met installatie-instructies
B = opbouwhoogte haak
C = max. breedte deur
Kg = max. gewicht deur

Frein de porte, vitesse réglable, pour porte intérieure, rouleau en caoutchouc, avec crochet standard de fermeture pour porte affleurante / couvrante, en alu argenté
Avec instructions d'installation
B = saillie crochet
C = largeur max. de la porte
Kg = poids max. de la porte

A mm	B mm	C mm	Kg	van de	tot à	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
108.5	64	90	40	-5 mm	12 mm	**1-1165-1**	1	st pce	87,50
125	64	110	80	-5 mm	12 mm	**1-1165-2**	1	st pce	93,90



1166

Platte opvanghaak voor deuropvanger 1165, voor **inliggende deur**, zilverkleur

Crochet plat pour frein de porte 1165, pour **porte en retrait**, argenté

A mm	B mm	van de	tot à	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	69	-24.5 mm	-7.5 mm	**1-1166**	1	st pce	9,28



1167

Korte opvanghaak voor deuropvanger 1165, voor **gelijkliggende / opliggende deur**, zilverkleur

Crochet court pour frein de porte 1165, **pour porte affleurante / couvrante**, argenté

A mm	B mm	van de	tot à	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	73	-9 mm	4 mm	**1-1167**	1	st pce	9,28

1168

Hulpplaat voor smalle kozijnen, voor deuropvanger 1165, zilverkleurig
C = dikte

Plaque extra pour chassis étroits, pour frein de porte 1165, argenté
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
76	27	3	**1-1168**	1	st pce	6,50

9014

Deuropener voor elektrische laagspanning 8-12 V, met permanente opening (tot de deur opnieuw gesloten wordt), 40 kg drukweerstand, keerbaar, **vlakke** hoekige **voorplaat**
A x B = voorplaat
D = inbouwdiepte
(**Zonder** = opening enkel met elektrische impuls)
* = goudkleurig gelakte voorplaat

Gâche ouvre-porte électrique à basse tension 8-12 V, avec ouverture permanente (jusqu'à refermeture de la porte), 40 kg de résistance, réversible, **têtière plate** carrée
A x B = têtière
D = profondeur
(**Sans** = ouverture uniquement avec impulsion électrique)
* = têtiere en acier verni brun



Roestvrij stalen voorplaat
Têtière en inox

Zonder ontsluitingsmechanisme
Sans mécanisme de déverroullage

A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	25	31	7755 SFG	**1-9014-31**	1	st pce	67,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9014-31	1	3	69,30

Met ontsluitingsmechanisme
Avec mécanisme de déverroullage

A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	25	31	7755	**1-9124-31**	1	st pce	67,60

0231

Tussendeurdrempel, voor overgang vloerbedekking, met schroefgaten, lichtgebogen model
Verpakt per 20 lengtes = 54 M

Barre de seuil (entre-porte), avec trous pour vis, modèle bombé
Emballé par 20 longueurs = 54 M



Roestvrij A2 (Aisi 304)
Inox brillant

Lengte Long.	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.7 M	30.0	0.9	**1-0231-31**	27 2,7	M	8,26 9,26

Messing
Laiton

Lengte Long,	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.7 M	30.0	1.1	**1-0231-41**	27 2,7	M	18,46 19,46

0232



Tussendeurdrempel, voor overgang vloerbedekking, met schroefgaten, lichtgebogen model, **met schroeven en pluggen**
In ophangblister (verpakt per 20 st)

Barre de seuil, avec trous pour vis, modèle bombé, **avec vis et chevilles**
En blister à suspendre (emballage de 20 pcs)

Roestvrij A2 (Aisi 304) — Inox brillant

Lengte Long,	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	30	0.9	**1-0232-31-1030**	10 2	BL	11,62 12,62
1000	40	0.9	**1-0232-31-401030**	10 2	BL	13,60 14,60

Messing — Laiton

Lengte Long,	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
900	30	1.0	**1-0232-41-930 [d]**	10 2	BL	20,66 21,66
1000	30	1.0	**1-0232-41-1030**	10 2	BL	22,70 23,70
1000	40	1.0	**1-0232-41-401030**	10 2	BL	33,40 34,40

0233



Tussendeurdrempel, voor overgang vloerbedekking, lichtgebogen model, **roestvrij staal A2** (Aisi 304), **zelfklevend**
In ophangblister (verpakt per 20 st)

Barre de seuil (entre-portes), modèle bombé, en **inox** brillant A2 (Aisi 304), **auto-adhésif**
En blister à suspendre (emballage de 20 pcs)

Lengte Long,	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	30	0,9	**1-0233-31-1030**	10 2	BL	14,64 15,64

7006



Kabelbeschermer, zelfklevend
A = lengte
B = breedte
H = hoogte

Gaine de câble, adhésif
A= longuer
B= largeur
H= Hauteur



Roestvrij staal — Inox

A mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	53	10	**1-7006-31-1000**	5 1	BL	9,48 9,78

Messing — Laiton

A mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	53	10	**1-7006-41-1000**	5 1	BL	30,02 30,32

SCHUIFDEURBESLAG
ACCESSOIRES POUR PORTES COULISSANTES

0541

Schuifpaneelrol voor rail 8526, 8531, 8532, inbouwmodel, kast verzinkt, zwart nylon (polyamide) wiel met halfronde groef
B = groefbreedte
L = totale lengte wielsteun
Max = max. draagvermogen

Galet à panneau d'armoire coulissante, pour rail 8526, 8531, 8532, support intérieur zingué, galet nylon (polyamide) noir à gorge demi-ronde
B = largeur gorge
L = longueur totale
Max. = poids max. du panneau



Ø mm	B mm	L mm	Max kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	4	78	3	**1-0541**	20 1	st pce	5,54 5,84

2312

Schuifrailprofiel voor kastpaneel, **infreesmodel**, U-profiel, voor boven en beneden, kunststof, voor 3310, 3311 3317 en 3318
A = groefbreedte
C = infreesbreedte
Max = max. paneelgewicht

Rail profilé pour panneau d'armoire, **à encastrer**, profil en U, pour haut et bas, matière synthétique, pour 3310, 3311, 3317 et 3318
A = largeur gorge
C = largeur à fraiser
Max. = poids max. du panneau



A mm	B mm	C mm	Lengte M Longueur	Kleur	Couleur	Max Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.2	11	6	2	Wit	Blanc	24	**1-2312-1**	25 2	st pce	5,88 7,88
3.2	11	6	2	Bruin	Brun	24	**1-2312-6**	25 2	st pce	5,88 7,88

3316

Schuifrailprofiel voor kastpaneel, **opbouwmodel**, U-profiel, voor boven en beneden, kunststof, voor (2313), 3310, 3311, 3317 en 3318
A = groefbreedte
B = totale breedte
Max = max. paneelgewicht

Rail profilé pour panneau d'armoire, **à superposer**, profil en U, pour haut et bas, matière synthétique, pour (2313), 3310, 3311, 3317 et 3318
A = largeur gorge
Max. = poids max. du panneau



A mm	B mm	Lengte M Longueur	Kleur	Couleur	Max Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	20	2	Wit	Blanc	18	SF-12	**1-3316-1**	25 2	st pce	10,64 12,64
3.5	20	2	Bruin	Brun	18	SF-12	**1-3316-6**	25 2	st pce	10,64 12,64

3310



Bovengeleider voor kunststof U-schuifrail 3316 en 2312 , rond infreesmodel voor houten kastpaneel, verstelbare glijschoothoogte met veer, bruine kunststof
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
B = dikte

Guide supérieur pour rail en matière synthétique en U 3316 et 2312, modèle rond à encastrer pour panneau d'armoire coulissante, pêne glissant réglable à ressort, en matière synthétique brune
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
B = épaisseur

A mm	B Mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	9	**1-3310**	50 1	st pce	1,33 1,63

3311



Kastdeurrol voor kunststof U-schuifrail 3316 en 2312, rond infreesmodel voor onderzijde van houten kastpaneel, beneden excentrisch verstelbare wielhoogte, bruine kunststof
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
B = dikte
Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Galet inférieur pour rail en matière synthétique en U 3316 et 2312, modèle rond à encastrer pour panneau d'armoire coulissante, galet réglable par excentrique, en matière synthétique brune
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
B = épaisseur
Max. = poids max. du panneau à 2 galets

A mm	B Mm	Max Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	9	12	**1-3311**	50 1	st pce	1,33 1,63

3317



Onderdelenset voor kunststof U-schuifrail 2312 en 3316, bruine kunststof, rond infreesmodel met lippen voor houten kastpaneel, 2 bovengeleiders met verstelbare glijschoothoogte + 2 benedenrollen met verstelbare rolhoogte + bijhorende schroeven + montage-instructies
Voor min. houtdikte = 12 mm
B = voor Ø freesgat
(freesboor : zie 1-4090-691)
Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail U matière synthétique 2312 et 3316, en matière synthétique brune, modèle rond à encastrer pour panneau d'armoire coulissante, ajustables, 2 guides supérieurs + 2 galets pour le bas + vis + instructions de pose
Epaisseur min. du bois = 12 mm
B = pour Ø trou
(fraise : voir 1-4090-691)
Max. = poids max. du panneau à 2 galets

A mm	B mm	Max Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
57	30	12	SF-12	**1-3317**	6 1	st pce	14,80 15,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3317	1	5	17,02

3318

Onderdelenset voor kunststof U-schuifrail 2312 en 3316, bruine kunststof, rond infreesmodel met lippen voor houten kastpaneel, 2 bovengeleiders met verstelbare glijschoothoogte + 2 benedenrollen met verstelbare rolhoogte + bijhorende schroeven + montage-instructies
Voor min. houtdikte = 19 mm
B = voor Ø freesgat
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail U matière synthétique 2312 et 3316, en matière synthétique brune, modèle rond à encastrer pour panneau d'armoire coulissante, ajustables, 2 guides supérieurs + 2 galets pour le bas + vis + instructions de pose
Epaisseur min. du bois = 19 mm
B = pour Ø trou
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
Max. = poids max. du panneau à 2 galets



A mm	B mm	Max Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	35	22	SF-22	**1-3318**	6 1	st pce	17,78 18,08

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3318	1	5	19,98

3320

Hangrail voor schuifpaneel, voor binnengebruik, enkel J-bovenprofiel, met schroefgaten, verzinkt
Voor muurbevestiging: zie 3345
D = inhaakhoogte
Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Rail profilé, pour panneau coulissant, pour usage intérieur, profil supérieur simple en J, avec trous pour vis, zingué
Pour fixation murale: voir 3345
Max. = poids max. du panneau à 2 galets



Lengte M Longeur	B mm	C mm	D mm	Max Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.5	26	20	20	30	SF-20	**1-3320-15**	10 2	st pce	10,10 11,60
2.0	26	20	20	30	SF-20	**1-3320-2**	10 2	st pce	13,50 15,50

3321

Onderdelenset voor "J" hangrail 3320, uithefbaar
Set = 2 enkele kunststof rollen, 1 geleider, bijhorende verzinkte schroeven en montage-instructies
Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail en "J" 3320 amovible
Jeu = 2 galets simples en mat. synth., 1 guide, vis, zingués, et instructions de pose
Max. = poids max. du panneau à 2 galets



Max Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	SF-20	**1-3321**	10 1	st pce	9,16 9,46

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3321	1	5	11,04

3340

Schuifdeurhangrail, voor binnengebruik, U-bovenprofiel, met schroefgaten, verzinkt
Voor muurbevestiging : zie 3345
Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Rail profilé, pour porte coulissante, pour usage intérieur, profil supérieur en U, avec trous pour vis, zingué
Pour fixation murale : voir -3345
Max. = poids max. du panneau à 2 galets



Lengte M Longueur	A mm	B mm	Max Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.5	30	24	75	SF-40	**1-3340-15**	10 1	st pce	22,92 24,42
2.0	30	24	75	SF-40	**1-3340-2**	10 1	st pce	30,56 32,56



3326

Schuifdeurhangrail, voor binnengebruik, JJ-bovenprofiel, met schroefgaten, aluminium
Min. = minimum paneeldikte
Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Rail profilé, pour porte coulissante, pour usage intérieur, profil supérieur en JJ, avec trous pour vis, aluminium
Min. = épaisseur minimale du panneau
Max. = poids max. du panneau avec 2 galets

Lengte m Longueur	A mm	Min. mm	Max Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2000	54 x 27	20	30	SF-30	**1-3326-2**	10 2	st pce	56,90 58,90



2340

Koppelstuk voor schuifdeurhangrail 3340, met schroefgaten, verzinkt
(ook te gebruiken in set 5741 (SF-40) en 5776 (SF-75))
A = lengte

Connecteur de rail profilé 3340, avec trous pour vis, zingué
(aussi utilisable dans le jeu de rail 5741 (SF-40) et 5776 (SF-75)
A = longueur

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	**1-2340**	10 1	st pce	20,72 21,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2340	1	5	22,56



3341

Onderdelenset voor U-hangrail 3340, blinkend verzinkt, verstelbare hoogte
SET = 2 enkele rollen, geleider, 2 stoppen, bijhorende schroeven en sleutel, en montage-instructies
Minimum paneeldikte = 27 mm
Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail en U 3340, zingués brillant, hauteur ajustable
JEU = 2 galets simples, guide, 2 arrêts à butée, vis et clé, et instructions de pose
Epaisseur min. du panneau = 27 mm
Max. = poids max. du panneau à 2 galets

A mm	Max Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	40	SF-40	**1-3341**	(10)	st pce	30,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3341	1	3	33,20



3342

Onderdelenset voor U-hangrail 3340, verzinkt, verstelbare hoogte
SET = 2 dubbele rollen, geleider, 2 stoppen, bijhorende schroeven, sleutel en montage-instructies
Max = max. paneelgewicht voor rolset
Minimum paneeldikte = 27 mm

Jeu d'accessoires pour rail en U 3340, zingués, hauteur ajustable
JEU = 2 galets doubles, guide, 2 arrêts à butée, vis et clé, et instructions de pose
Max. = poids max. du panneau
Epaisseur min. du panneau = 27 mm

A mm	Max kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	75	SF-75	**1-3342**	(10)	st pce	50,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3342	1	3	52,90

3345

Bevestigingshoek voor muurbevestiging voor hangrail 3320-3340, met voorgemonteerde bout en moer, met 2 houtschroeven, 3- delig, verzinkt

Equerre de fixation murale pour rail coulissant 3320-3340, avec boulon et écrou pré-assemblé, avec 2 vis à bois, en 3 parties, zinguée



A mm	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	SF-40	**1-3345**	25 1	st pce	1,93 2,23

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3345	4	5	10,04

3120

Hangpoortrol voor rail, verzinkte lat met schroefgaten, nylon (polyamide) rol met rechthoekige rolgroef
B = groefbreedte
L = totale lengte
Max = max. draagkracht per stuk

Suspension à galet pour rail, avec chape, latte zinguée avec trous pour vis, galet nylon noir (polyamide) à gorge rectangulaire
B = largeur gorge
L = longueur totale
Max. = poids max. du panneau



A mm	B mm	L mm	Max kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	6	250	20	**1-3120-50**	6 1	st pce	13,70 14,00
60	6	285	30	**1-3120-60**	6 1	st pce	15,44 15,74
75	8	245	40	**1-3120-75**	5 1	st pce	17,74 18,04
90	8	395	50	**1-3120-90**	4 1	st pce	26,86 27,16
105	8	465	75	**1-3120-105**	4 1	st pce	29,32 29,62

3125

Rol met rechthoekige geleidgroef, zwart nylon (polyamide), voor hangpoortrol 3120
C = Ø asgat
Max = max. draagkracht per stuk

Galet avec gorge rectangulaire, moyeu lisse, nylon noir (polyamide), pour suspension à galet 3120
C = Ø moyeu
Max. = poids max. du panneau



A mm	B mm	C mm	Max kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	6	8	20	**1-3125-50**	6 1	st pce	7,84 8,14
60	6	8	30	**1-3125-60**	6 1	st pce	8,24 8,54
75	8	10	40	**1-3125-75**	6 1	st pce	9,66 9,96
90	8	10	50	**1-3125-90**	4 1	st pce	12,74 13,04



5813

Schuifrailset voor houten kastpaneel, SF-12, **opbouwrail**, 2 U-profielen, voor boven en beneden, bruine kunststof, met toebehoren 5812
A = groefbreedte
B = voor Ø freesgat
(freesboor : zie 1-4090-691)
Min. = minimum paneeldikte
Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen
Voor = voor aantal deuren

Jeu de rail profilé pour panneau d'armoire, SF-12 rail **à superposer**, 2 profils en U, pour haut et bas, matière synthétique brune, avec accessoires 5812
A = largeur gorge
B = pour Ø trou
(fraise : voir 1-4090-691)
Min. = épaisseur min. du panneau
Max. = poids max. du panneau à 2 galets
Pour = pour nombre de portes

Lengte mm Longueur	A mm	B mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	6.5	30	12	12	1	SF-12	**1-5813-6-1500**	(5)	doos bte	35,42
2000	6.5	30	12	12	1	SF-12	**1-5813-6-2000**	(5)	doos bte	41,50



5812

Onderdelenset voor kastpaneel in kunststof U-schuifrail 5813, bruine kunststof, infreesmodel met lippen, verstelbaar, 2 bovengeleiders + 2 benedenrollen + bijhorende schroeven + montage-instructies
B = voor Ø boorgat
(freesboor : zie 1-4090-691)
Min. = minimum paneeldikte
Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail U matière synthétique 5813, en matière synthétique brune, à encastrer, ajustables, 2 guides supérieurs + 2 galets pour le bas + vis + instructions de pose
B = pour Ø trou
(fraise : voir 1-4090-691)
Min. = épaisseur min. du panneau
Max. = poids max. du panneau à 2 galets

A Mm	B mm	Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
57	30	12	12	SF-12	**1-5812**	(6)	BL	21,16



5826

Schuifrailset voor kastpaneel, SF-25, infrees-en opbouwrail, 2 T-profielen in aluminium F1 natuurzilver, voor boven en beneden, met toebehoren (2 bovengeleiders + 4 benedenrollen + bevestigingsplaatje + bijhorende schroeven + montage-instructies)
A = afmetingen profiel
Min. = minimum paneeldikte
Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen
Voor = voor aantal deuren
Monsterdeurtje 1-5972 gratis bij installatie stand

Jeu de rail profilé pour panneau d'armoire, SF-25, à encastrer ou à superposer, 2 profils en T en aluminium F1 argenté, pour haut et bas, avec accessoires (4 guides supérieurs + 4 galets pour le bas + plaque de fixation + vis + instructions de pose)
A = dimensions profil
Min. = épaisseur min. du panneau
Max. = poids max. du panneau à 2 galets
Pour = pour nombre de portes
Châssis de démonstration 1-5972 gratuit à l'installation du présentoir

Lengte mm Longueur	A mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	14.5 x 7.5	16	25	2	SF-25	**1-5826-51-1500**	(5)	doos bte	129,30
2000	14.5 x 7.5	16	25	2	SF-25	**1-5826-51-2000**	(5)	doos bte	148,40

5825

Onderdelenset voor kastpaneel op alu schuifrail T-model 5826:
2 bovengeleiders + 2 benedenrollen + bevestigingsplaatje + bijhorende schroeven + montage-instructies
Min. = minimum paneeldikte
Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour panneau d'armoire sur rail en T en aluminium 5826:
2 guides supérieurs + 2 galets pour le bas + plaque de fixation + vis + instructions de pose
Min. = épaisseur min. du panneau
Max. = poids max. du panneau à 2 galets



Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	25	SF-25	**1-5825**	(3)	BL	26,86

5815

Schuifrailset voor **plooikastdeur**, SF-14D, opbouwmodel, 1 U-profiel in natuurlijk aluminium F0, voor boven, met toebehoren 5814
A = afmetingen profiel
Min. = minimum paneeldikte
Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen
Voor = voor aantal deuren

Jeu de rail profilé pour **porte d'armoire pliante**, SF-14D, garniture à entailler, 1 profil en U en aluminium naturel F0, pour haut, avec accessoires 5814
A = dimensions profil
Min. = épaisseur min. du panneau
Max. = poids max. du panneau à 2 galets
Pour = pour nombre de portes



Lengte mm Longueur	A mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	25 x14	18	14	2	SF-14D	**1-5815-50-1500**	(5)	doos bte	99,50
2000	25 x14	18	14	2	SF-14D	**1-5815-50-2000**	(5)	doos bte	112,20

5814

Onderdelenset voor **plooikastdeur** hangend aan alu schuifrail U-profiel 5815
Min. = minimum paneeldikte
Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour **porte d'armoire pliante** suspendu au rail profil en U en aluminium 5815
Min. = épaisseur min. du panneau
Max. = poids max. du panneau à 2 galets



Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	14	SF-14D	**1-5814**	(3)	BL	63,80

5830

Hangrailset voor schuifpaneel, SF-30, voor binnengebruik, JJ-bovenprofiel, met schroefgaten, met toebehoren 5829, aluminium
Min. = minimum paneeldikte
Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen
Voor = voor aantal deuren
Monsterdeurtje 1-5974 gratis bij installatie stand

Jeu de rail pour panneau coulissant, SF-30, pour usage intérieur, profil JJ supérieur, avec trous pour vis, avec accessoires 5829, aluminium
Min. = épaisseur min. du panneau
Max. = poids max. du panneau à 2 galets
Pour = pour nombre de portes
Châssis de démonstration 1-5974 gratuit à l'installation du présentoir





Lengte mm Longueur	A mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	54 x 27	20	30	2	SF-30	**1-5830-12-1500**	(5)	doos bte	95,50
2000	54 x 27	20	30	2	SF-30	**1-5830-12-2000**	(5)	doos bte	113,00



5829

Onderdelenset voor schuifpaneel op hangrail JJ-profiel 5830
Min. = minimum paneeldikte
Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour panneau coulissant sur rail en JJ 5830
Min. = épaisseur min. du panneau
Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	30	SF-30	**1-5829**	(3)	BL	22,50





5841

Schuifdeurhangrailset, voor binnengebruik, enkel U-bovenprofiel, met schroefgaten, met toebehoren 5740, verzinkt
Voor muurbevestiging: zie 5845
Min. = minimum paneeldikte
Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen
Voor = voor aantal deuren
Monsterdeurtje 5941 gratis bij installatie stand

Jeu de rail pour porte coulissante, pour usage intérieur, profil supérieur simple en U, avec trous pour vis, avec accessoires 5741, zingué
Pour fixation murale: voir 5845
Min. = épaisseur min. du panneau
Max. = poids max. du panneau à 2 galets
Pour = pour nombre de portes
Châssis de démonstration 5941 gratuit à l'installation du présentoir

Lengte mm Longueur	A mm	B mm	C mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	80	24	30	27	40	1	SF-40	**1-5841-12-1500**	(5)	doos bte	68,40
2000	80	24	30	27	40	1	SF-40	**1-5841-12-2000**	(5)	doos bte	77,30



5840

Onderdelenset voor U-hangrail 5841 en 3340, voor binnengebruik, blinkend verzinkt, verstelbare hoogte
Set = 2 enkele rollen, geleider, 2 stoppen, bijhorende schroeven en sleutel, en montage-instructies
Min. = minimum paneeldikte
Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail en U 5841 et 3340, pour usage intérieur, zingués brillant, hauteur ajustable
Jeu = 2 galets simples, guide, 2 arrêts à butée, vis et clé, et instructions de pose
Min. = épaisseur min. du panneau
Max. = poids max. du panneau à 2 galets

A mm	Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	27	40	SF-40	**1-5840**	(6)	BL	44,60





5854

Schuifdeurhangrailset, voor binnengebruik, SF-53 , JJ-bovenprofiel, met schroefgaten, met toebehoren 5853, verzinkt
Min. = minimum paneeldikte
Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen
Voor = voor aantal deuren
Monsterdeurtje 1-5974 gratis bij installatie stand

Jeu de rail pour porte coulissante, SF-53, pour usage intérieur, JJ profil supérieur, avec trous pour vis, avec accessoires 5853, zingué
Min. = épaisseur min. du panneau
Max. = poids max. du panneau à 2 galets
Pour = pour nombre de portes
Châssis de démonstration 1-5974 gratuit à l'installation du présentoir

Lengte mm Longueur	A mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2000	54 x27	20	60	1	SF-53	**1-5854-12-2000**	(8)	doos bte	143,10

5853

Onderdelenset voor schuifpaneel op hangrail JJ-profiel 5854
Min. = minimum paneeldikte
Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour panneau coulissant sur rail en JJ 5854
Min. = épaisseur min. du panneau
Max. = poids max. du panneau à 2 galets



Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	50	SF-53	**1-5853**	(3)	BL	76,30

5852

Sofbrake-set voor hangrail JJ-profiel 5854

Jeu de freinage pour panneau coulissant sur rail en JJ 5854



Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
SF-53	**1-5852**	1	BL	42,30

5857

Schuifdeurhangrailset, voor binnengebruik, enkel U-bovenprofiel in aluminium F1 natuurzilver, met schroefgaten, met toebehoren
Min. = minimum paneeldikte
Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen
Voor = voor aantal deuren
Monsterdeurtje 5963 gratis bij installatie stand

Jeu de rail pour porte coulissante, pour usage intérieur, profil supérieur simple en U en aluminium F1 argenté, avec trous pour vis, avec accessoires
Min. = épaisseur min. du panneau
Max. = poids max. du panneau à 2 galets
Pour = pour nombre de portes
Châssis de démonstration 5963 gratuit à l'installation du présentoir





Lengte mm Longueur	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2000	27	80	1	SF-A81	**1-5857-51-2000**	(8)	doos bte	174,70

5862

Sofbrake-set voor hangrail U-profiel 5857

Jeu de freinage pour panneau coulissant sur rail en U 5857



Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	60	SF-A81	**1-5862 [d]**	1	BL	129.90

5761

Clips voor bevestiging van houten afdekplint, voor schuifdeurrail 5857, verzinkt

Clips pour fixation de plinthe de courverture en bois, pour rail porte coulissante 5857, zingué



Inhoud Contenu	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	SF-A81	**1-5761**	(6)	BL	61,00

5764

Afdekplint, aluminium F1 natuurzilver, voor schuifdeurrail 5857, rechtstreekse bevestiging op rail

Plinthe de couverture, en aluminium F1 argenté, pour rail porte coulissante 5857, fixation directe sur rail



Lengte M Longueur	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2000	SF-A81	**1-5764**	2	st pce	84,20

14



5874

Schuifdeurhangrailset, voor binnengebruik, enkel U-bovenprofiel, met schroefgaten, met toebehoren, verzinkt
Voor muurbevestiging: zie 5845
Min. = minimum paneeldikte
Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen
Voor = voor aantal deuren

Jeu de rail pour porte coulissante, pour usage intérieur, profil supérieur simple, avec trous pour vis, avec accessoires, zingué
Pour fixation murale: voir 5845
Min. = épaisseur min. du panneau
Max. = poids max. du panneau à 2 galets
Pour = pour nombre de portes

Lengte mm Longueur	A mm	B mm	C mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	80	24	30	27	75	1	SF-75	**1-5874-12-1500**	(5)	doos bte	107,50
2000	80	24	30	27	75	1	SF-75	**1-5874-12-2000**	(5)	doos bte	119,40



5875

Onderdelenset voor U-hangrail 5776 en 3340, blinkend verzinkt, verstelbare hoogte
Set = 2 enkele rollen, geleider, 2 stoppen, bijhorende schroeven en sleutel, en montage-instructies
Min. = min. paneelbreedte
Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail en U 5776 et 3340, zingués brillant, hauteur ajustable
Jeu = 2 galets simples, guide, 2 arrêts à butée, vis et clé, et instructions de pose
Min. = largeur min. du panneau
Max.. = poids max. du panneau à 2 galets

A mm	Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	27	75	SF-75	**1-5875**	(6)	BL	64,00



5845

Bevestigingshoek voor muurbevestiging voor hangrail 5841 – 5874 – 3320 en 3340, met bijhorende bout, verzinkt

Equerre de fixation murale pour rail coulissant 5841 – 5874 – 3320 et 3340, avec boulon, zinguée

A mm	Inhoud Contenu	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	**10**	SF-40/75	**1-5845**	(3)	BL	24,70

0482

Valraamschuif (1 stuk), met glijbeugel, scharnierende hoek en losse knophoek, geel verzinkt, links en rechts bruikbaar

Coulisse de vasistas, pour fenêtre basculante (1 pièce), avec glissière, bichromatée, usage gauche et droit



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
190	25	**1-0482**	25 1	st pce	5,48 5,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0482	2	3	13,78

1322

Raamvastzetter **met glijstift**, geel verzinkt, vastzetgreep in witte kunststof, keerbaar

Entrebâilleur de fenêtre **avec glissière à tige**, réversible, bichromaté, avec poignée de blocage en matière synthétique blanche



A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	7	**1-1322**	6 1	st pce	4,28 4,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1322	1	3	5,92

3175

Kierstandhouder voor venster, universeel model, platte stang met 6 gaten, met kniegewricht en haak, links en rechts bruikbaar, gegoten zamak poedergelakt, met schroeven

Entrebâilleur pour fenêtre, modèle universel à tige plate percée (6 positions), avec articulation et crochet, usage gauche et droite, zamac laqué époxy, avec vis



A mm	kleur	couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	Wit	Blanc	**1-3175-1**	5 1	st pce	15,70 16,00
160	Bruin	Brun	**1-3175-6**	5 1	st pce	15,70 16,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3175-1	1	5	20,10
S-3175-6	1	5	20,10

2830

Veiligheidskierstandhouder, in gegoten zamak, voor **binnendraaiende deur** of enkele venster, scharnierende glijbeugel zetbaar op 90°, gebogen haak met bol, met schroeven ,links en rechts bruikbaar

Entrebâilleur à coulisse de sécurité, zamac moulé, pour **porte pivotant vers l'intérieur** ou pour fenêtre simple, bride pivotante avec blocage à 90°, crochet à boule, avec vis, usage gauche et droit



Mat verchroomd
Chromé mat

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	**1-2830-93**	12 1	st pce	12,14 12,44

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2830-93	1	5	14,26

Blinkend vermessingd
Laitonné brillant

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	**1-2830-94**	12 1	st pce	12,92 13,22

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2830-94	1	5	15,06

2001

NEMEF ASSA ABLOY

Raamsluitknip met oog, met sluitbeugel, voor **gelijkliggend** valraam, verzinkt, 2–delig

Loqueteau de vasistas à œillet, avec gâche bride, pour fenêtre basculante **affleurante**, zingué, en 2 parties



A mm	B mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	36	2001/12	**1-2001**	10 1	st pce	8,08 8,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2001	1	5	9,38



2021

Sluitschroef voor raamsluitknip met oog verzinkt

Gâche à visser pour loqueteau de vasistas à œillet zingué

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-2021	1	st pce	2,74



9204

Raamgrendel voor draairaam, draaibaar gemonteerd op rechthoekige rozet, zamak (versterkt alu poedergelakt), links en rechts bruikbaar
-K = afsluitbaar, met toebehoren en montage-instructies, ALLE GELIJKSLUITEND

Verrou de fenêtre, pour fenêtre pivotante, bras pivotant sur embase rectangulaire, armature en zamac (alu renforcé laqué époxy), usage gauche et droit
K = à clé, avec accessoires et instructions de montage, TOUS AVEC CLES IDENTIQUES

L mm	B mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	20	Wit	Blanc	**1-9204-1**	10 1	st pce	14,32 14,62
75	20	Bruin	Brun	**1-9204-6**	10 1	st pce	14,32 14,62
75	20	Wit	Blanc	**1-9204-1-K**	6 1	st pce	20,58 20,88
75	20	Bruin	Brun	**1-9204-6-K**	6 1	st pce	20,58 20,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9204-1	1	5	15,76
S-9204-6	1	5	15,76
S-9204-1-K		5	22,60
S-9204-6-K		5	22,60



0330



Raamsluitgreep, Engelse sluiting, vastdraaibaar met zwenkschoot, verzinkte kast, **schuinstaande** greep bij gesloten stand
(Afbeelding = rechts)

Fermeture de fenêtre à poignée, fermeture anglaise, pêne basculante, zinguée, poignée **oblique**
(Figure = droite)

Aluminium F1 zilverkleur
Aluminium F1 argenté

Kast mm Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72 x 27	Ls-Ge	**1-0330-51-L**	10 1	st pce	13,86 14,16
72 x 27	Rs-Dr	**1-0330-51-R**	10 1	st pce	13,86 14,16

Aluminium F2 champagne
Aluminium F2 champagne

Kast mm Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72 x 27	Ls-Ge	**1-0330-L [d]**	10 1	st pce	11,12 11,42
72 x 27	Rs-Dr	**1-0330-R [d]**	10 1	st pce	11,12 11,42

0331



Raamsluitgreep, vastdraaibaar met haakschoot, verzinkte kast, **schuinstaande** greep bij gesloten stand, **afsluitbaar**, met sluitkom, opvulplaatjes en schroeven
(Afbeelding = links)

Fermeture de fenêtre à poignée, pêne crochet basculant, zinguée, poignée **oblique, avec fermeture,** avec gâche cuvette, plaques d'épaisseur et visserie
(Figure = gauche)

Aluminium F2 champagne
Aluminium F2 champagne

Kast mm Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
73x 30	Ls-Ge	**1-0331-L [d]**	1	st pce	48,70

Kast mm Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
73x 30	Rs-Dr	**1-0331-R [d]**	1	st pce	48,70

Aluminium F1 zilverkleur
Aluminium F1 argenté

Kast mm Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
73x 30	Ls-Ge	**1-0331-51-L**	1	st pce	60,70
73x 30	Rs-Dr	**1-0331-51-R**	1	st pce	60,70

5502

Raamkruk voor draai-kip raam, L-model, **afgeronde bocht** met holle ronde greep, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar met click-stop mechanisme 4 x 90°, gemonteerd op ovale kunststof rozet, onzichtbare bevestiging met 2 bouten M5x50mm, losse vierkantstift met gedecentreerde inkepingen
Afmetingen rozet = 65x31x11 mm
Lengte stift = 46+4+42 mm
Afstand schroefgaten = 43 mm
L = lengte greep
C = binnendiepte greep
Skin = met verloophuls 1-2127-78

Fermeture de fenêtre, pour fenêtre pivotante et basculante, modèle L, **coin arrondi**, avec poignée ronde creuse en **inox** brossé A2 (Aisi 304), pivotante avec mécanisme click-stop 4 x 90°, montée sur rosace ovale en matière synthétique, fixation invisible avec 2 boulons M5x50 mm, tige carrée avec encoches décentrées
Dimensions rosace = 65x31x11 mm
Longueur tige = 46+4+42 mm
Entraxe trous pour vis = 43 mm
L = longueur poignée
C = profondeur intérieur poignée
Skin = avec douille d'agrandissement 1-2127-78



L mm	Ø mm	C mm	voor ■ pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
135	19	50	**7 x 7**	**1-5502-31**	(20)	st pce	22,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5502-31-2127	1	5	27,10

5504

Raamkruk voor draai-kip raam, L-model, **hoekige bocht** met holle ronde greep, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar met click-stop mechanisme 4 x 90°, gemonteerd op ovale kunststof rozet, onzichtbare bevestiging met 2 bouten M5x50mm, losse vierkantstift met gedecentreerde inkepingen
Afmetingen rozet = 65x31x11 mm
Lengte stift = 46+4+42 mm
Afstand schroefgaten = 43 mm
L = lengte greep
C = binnendiepte greep
Skin = met verloophuls 1-2127-78

Fermeture de fenêtre, pour fenêtre pivotante et basculante, modèle L, **coin vif**, avec poignée ronde creuse en **inox** brossé A2 (Aisi 304), pivotante avec mécanisme click-stop 4 x 90°, montée sur rosace ovale en matière synthétique, fixation invisible avec 2 boulons M5x50 mm, tige carrée avec encoches décentrées
Dimensions rosace = 65x31x11 mm
Longueur tige = 46+4+42 mm
Entraxe trous pour vis = 43 mm
L = longueur poignée
C = profondeur intérieur poignée
Skin = avec douille d'agrandissement 1-2127-78



L mm	Ø mm	C mm	voor ■ pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
135	19	50	**7 x 7**	**1-5504-31**	(20)	st pce	22,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5504-31-2127	1	5	27,90



5505

Raamkruk voor draai-kip raam, T-model, met holle ronde greep, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar met click-stop mechanisme 4 x 90°, gemonteerd op ovale kunststof rozet, onzichtbare bevestiging met 2 bouten M5x50mm, losse vierkantstift met gedecentreerde inkepingen
Afmetingen rozet = 65x31x11 mm
Lengte stift = 46+4+42 mm
Afstand schroefgaten = 43 mm
L = lengte greep
C = binnendiepte greep
Skin = met verloophuls 1-2127-78

Fermeture de fenêtre, pour fenêtre pivotante et basculante, modèle T, avec poignée ronde creuse en **inox** brossé A2 (Aisi 304), pivotante avec mécanisme click-stop 4 x 90°, montée sur rosace ovale en matière synthétique, fixation invisible avec 2 boulons M5x50 mm, tige carrée avec encoches décentrées
Dimensions rosace = 65x31x11 mm
Longueur tige = 46+4+42 mm
Entraxe trous pour vis = 43 mm
L = longueur poignée
C = profondeur intérieur poignée
Skin = avec douille d'agrandissement 1-2127-78

L mm	Ø mm	C mm	voor ■ pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
79	16	50	**7 x 7**	**1-5505-31**	(10)	st pce	23,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5505-31-2127	1	5	27,60

2206



Raamkruk voor draai-kip raam, **afsluitbare** L-greep, draaibaar gemonteerd op rechthoekige rozet, versterkt alu, drukknop met cilinder, 1 sleutel, **gelijksluitend**, met vaste vierkantstift
L = lengte greep
A x B = rozet
* = met witte rozet

Fermeture de fenêtre, pour fenêtre pivotante et basculante, poignée L pivotante sur embase rectangulaire, armature en alu renforcé, bouton avec cylindre sortant, 1 clé, **fermeture identique**, avec tige carrée fixe
L = longueur poignée
A x B = rosace
* = avec embase blanche

L mm	voor ■ pour mm	A x B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	**7 x 7**	60 x 28	* Alu F2	**1-2206**	10 1	st pce	31,70 32,00
130	**7 x 7**	60 x 28	Wit / Blanc	**1-2206-1**	10 1	st pce	31,70 32,00
130	**7 x 7**	60 x 28	Brun / Brun	**1-2206-6**	10 1	st pce	31,70 32,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2206-1	1	3	33,38
S-2206-6	1	3	33,38

Lengte vierkantstift 45 mm
Longueur tige carée 45 mm

L mm	voor ■ pour mm	A x B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	**7 x 7**	65 x 30	* Alu F2	**1-2206-45**	10 1	st pce	35,68 35,98
130	**7 x 7**	65 x 30	Wit / Blanc	**1-2206-1-45**	10 1	st pce	35,68 35,98
130	**7 x 7**	65 x 30	Brun / Brun	**1-2206-6-45**	10 1	st pce	35,68 35,98

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2206-1-45	1	3	37,52
S-2206-6-45	1	3	37,52

1334

Raampompespagnolet, opbouw, voor inliggend raam, voor oplegstaaf 2121, standaard, met 3 geleiders en 2 hoeksluitplaten, verzinkt, greep aluminium F1 natuurzilver, verpakt per set

Crémone à pompe pour fenêtre en retrait, à appliquer, pour tringle 2121, légère, 3 conduits et 2 gâches-équerres, zinguée, poignée aluminium F1 argenté, emballé par jeu



pr/vr ■ mm	A mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9x9	205	1 E/34	**1-1334**	(10)	st pce	55,20

2121

Oplegstaaf voor raampompespagnolet 1334, met haak aan beide uiteinden, verzinkt, op maat door te zagen

Tringle pour crémone à pompe à appliquer 1334, avec crochet aux 2 bouts, zinguée, à scier à mesure



■ mm	Lengte Long. M	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9x9	1.50	1	**1-2121-15**	5 1	st pce	25,60 27,10

0013

Pompespagnolet voor poort, zwaar opschroefmodel, gegoten greep, verzinkt, verpakt per set
0013 voor vierkante oplegstaaf 1313, **met 3 geleidbeugels en 2 hoeksluitplaten**
0016 voor vierkante oplegstaaf 1616, **met 4 geleidbeugels**

Crémone à pompe pour porte, modèle renforcé à appliquer, levier moulé, zinguée, emballé par jeu
0013 pour tringle carré 1313, **avec 3 coulisseaux et 2 gâches coudées**
0016 pour tringle carré 1616, **avec 4 coulisseaux**



voor ■ pour mm	A mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13x13	180	13 V/83	**1-0013**	(5)	st pce	52,70
16x16	250	16 V/83	**1-0016**	(5)	st pce	79,30

1313

Oplegstaaf voor pompespagnolet, met ooglip aan beide uiteinden, verzinkt, op maat door te zagen
1313 voor espagnolet 0013
1616 voor espagnolet 0016

Tringle pour crémone à pompe à appliquer, avec oeillet aux 2 extrémités, zinguée, à scier à mesure
1313 pour crémone 0013
1616 pour crémone 0016



■ mm	Lengte Long. M	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13x13	2.50	13	**1-1313**	5 1	st pce	73,10 75,60
16x16	3.00	16	**1-1616**	3 1	st pce	128,40 131,40

8001

Muggengaas, gelaste glasvezel, grijs geplastificeerd, op rol
A = rolbreedte
Verkoop enkel per 30 M

Toile moustiquaire, fibre de verre soudée et plastifiée grise, en rouleau
A = largeur du rouleau
Vendu uniquement par 30 M



A mm	Lengte M Longeur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	30	**1-8001-60-7**	30	M	1,99
800	30	**1-8001-80-7**	30	M	2,70
1000	30	**1-8001-100-7**	30	M	3,34
1200	30	**1-8001-120-7**	30	M	4,00
1400	30	**1-8001-140-7**	30	M	4,68

TOCHTBAND (ZELFKLEVEND)
JOINT D'ISOLATION (ADHESIF)

Ellen Draught excluders

4731

Tochtband ELLEN-K, **kleine kier**, veerkrachtig EPDM rubber, **K-profiel**, zelfklevend
Min. – Max. = minimale - maximale kier

Joint d'isolation ELLEN-K, **espace faible**, en caoutchouc EPDM, **profil K**, adhésif
Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal



B mm	Min. - Max. mm	Lengte Long, M	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	2 - 3	7.5	Wit	Blanc	**1-4731-1**	8	BL	8,98
9	2-3	7.5	Zwart	Noir	**1-4731-2**	8	BL	8,98

4732

Tochtband ELLEN-P, **gemiddelde kier** veerkrachtig EPDM rubber, **P-profiel**, zelfklevend
Min. – Max. = minimale - maximale kier

Joint d'isolation ELLEN-P, **espace moyen**, en caoutchouc EPDM, **profil P**, adhésif
Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal



B mm	Min. - Max. mm	Lengte Long, M	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	3 - 5	7.5	Wit	Blanc	**1-4732-1**	8	BL	10,26
8	3 - 5	7.5	Zwart	Noir	**1-4732-2**	8	BL	10,26

4733

Tochtband ELLEN-D, **grote kier**, veerkrachtig EPDM rubber, **D-profiel**, zelfklevend
Min. – Max. = minimale - maximale kier

Joint d'isolation ELLEN-D, **espace important,** en caoutchouc EPDM, **profil D**, adhésif
Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal



B mm	Min. - Max. mm	Lengte Long, M	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	4 – 6	7.5	Wit	Blanc	**1-4733-1**	8	BL	10,26
8	4-6	7.5	Zwart	Noir	**1-4733-2**	8	BL	10,26

4734

Tochtband ELLEN-I, kunststof, duurzaam schuim, **I-profiel**, zelfklevend
Min. – Max. = minimale - maximale kier

Joint d'isolation ELLEN-I, en matière synthétique, souple et flexible, **profil I**, adhésif
Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal



B mm	Min. - Max. mm	Lengte Long, M	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	1 – 4	7.5	Wit	Blanc	**1-4734-1**	8	BL	5,92
9	1-4	7.5	Zwart	Noir	**1-4734-2**	8	BL	5,92

4735

Tochtband ELLEN, **wit polyurethaan**, **schuim**, zelfklevend
Min. – Max. = minimale - maximale kier

Joint d'isolation ELLEN, en **poly-uréthane blanc**, **mousse**, adhésif
Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal



A mm	B mm	Min. - Max. mm	Lengte Long, M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	6	1 - 5	9	**1-4735-9**	10	BL	5,14
12	6	1 - 5	9	**1-4735-12**	10	BL	5,92
12	12	3 - 11	6	**1-4735-12-12**	8	BL	9,46



4753

Tochtband ELLEN, buisvorm, hoogwaardige **siliconen**, universeel de beste, zelfklevend
Min. – Max. = minimale - maximale kier

Joint d'isolation ELLEN, tubulaire, en **silicone**, universel très longue duree, adhésif
Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal

A mm	B mm	Min. - Max. mm	Kleur	Couleur	Lengte Long, M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	6	1 - 7	Wit	Blanc	6	**1-4753-1**	(8)	BL	20,80
9	6	1 - 7	Zwart	Zwart	6	**1-4753-2**	(8)	BL	20,80

Draught excluders

TOCHTPROFIELEN
PROFILS DE CALFEUTREMENT



4729

Tochtprofiel ELRO, **aluminium** opbouwmodel, voor naar binnen en buitendraaiende deuren en ramen, met **kunststof anti-tochtlip**, met **spijkergaatjes**
Max. = maximale kier

Profil de calfeutrement ELRO, pour porte et fenêtre, profil en **aluminium**, avec **bas anti-courant d'air en pvc souple**, avec **trous pour clou**
Max = calfeutrage maximal

Lengte Long, mm	H mm	B mm	Max. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2300	17	5	7	**1-4729-230**	25	st pce	8,52



4730

Tochtprofiel PTS, **kunststof** opbouwmodel, voor naar binnen en buitendraaiende deuren en ramen, met **kunststof anti-tochtlip**, met **spijkergaatjes**
Max. = maximale kier

Profil de calfeutrement PTS, pour porte et fenêtre, profil en **matière synthétique**, avec **bas anti-courant d'air en caoutchouc souple**, avec **trous pour clou**
Max = calfeutrage maximal

Lengte Long, mm	H mm	B mm	Max. mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2100	18	5	7	Wit	Blanc	**1-4730-1**	25	st pce	6,90
2100	18	5	7	Bruin	Brun	**1-4730-6**	25	st pce	6,90



4758

Tochtstripnagels, platte kop, ijzer vernikkeld

Clous pour profil de calfeutrement, tête plate, en acier nickelé

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.6	25	55 st/pcs	**1-4758-1625-55**	20	BL	1,17

4745

Tochtprofiel IBS 31/39, **aluminium**, voor montage op de onderzijde van deuren, schuif en rol-deuren, met **anti-tochtborstel**, met **schroefgaatjes**
C = lengte borstel
Max. = maximale kier

Profil de calfeutrement IBS 31/39, en **alu**, pour montage sur porte et porte coulissante, avec une **brosse anti-courant d'air**, avec **trous pour vis**
C = longueur brosse
Max = calfeutrage maximal



A mm	B mm	C mm	Max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	7	12	17	2500	**1-4745-31-250**	10	st pce	26,00
30	7	12	17	3000	**1-4745-31-300**	10	st pce	30,80
38	7	20	23	2500	**1-4745-39-250**	10	st pce	27,60
38	7	20	23	3000	**1-4745-39-300**	10	st pce	32,50

4746

Tochtprofiel IBS 50/60/80, **aluminium**, voor montage op de onderzijde van deuren, schuif en rol-deuren van garages en loodsen, met **anti-tochtborstel**, met **schroefgaatjes**
C = lengte borstel
Max. = maximale kier

Profil de calfeutrement IBS 50/60/80, en **alu**, pour montage sur porte et porte coulissante de garage et dépôt, avec une **brosse anti-courant d'air**, avec **trous pour vis**
C = longueur brosse
Max = calfeutrage maximal



A mm	B mm	C mm	Max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	8.5	30	33	2500	**1-4746-50-250**	10	st pce	30,80
50	8.5	30	33	3000	**1-4746-50-300**	10	st pce	36,30
59	8.5	39	43	2500	**1-4746-60-250**	10	st pce	32,80
59	8.5	39	43	3000	**1-4746-60-300**	10	st pce	39,50
79	8.5	39	63	2500	**1-4746-80-250**	10	st pce	44,90

4756

Tochtprofiel ADS-GL, **aluminium**, voor montage op de onderzijde van deuren, met **lange** anti-tochtlip in pvc, met **schroefgaatjes**
Max. = maximale kier

Profil de calfeutrement ADS-GL, modèle en **aluminium**, pour montage en dessous de la porte, avec bas **long** anti-courant d'air en pvc, avec **trous pour vis**
Max = calfeutrage maximal



A mm	B mm	Max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
56	5	35	2500	**1-4756-250**	10	st pce	24,90

4759

Houtschroeven, platte verzonken kop met Pozidriv-kruisindruk, verzinkt

Vis à bois, tête fraisée plate à empreinte Pozidriv, zingué



A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.6	25	55 st/pcs	**1-4759-1625-55**	20	BL	1,68

15

DORPELPROFIELEN (KUNSTSTOF)
BAS DE PORTE (MAT. SYNTHETIQUE)



4748

Dorpelprofiel PDS-B, DECO, tochtafsluiter, decoratief kunststof model, voor montage op de onderzijde van deuren zonder stofdorpel en schuifdeuren, met anti-tochtborstel, **met schroeven**
Max. = maximale kier

Bas de porte PDS-B, DECO, joint de calfeutrement, modèle décoratif en matière synthétique, pour montage sur porte et porte coulissante, avec une brosse anti-courant d'air, **avec vis**
Max = calfeutrage maximal

A mm	B mm	Max. mm	Kleur	Couleur	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	7	20	Wit	Blanc	1000	**1-4748-1**	10	BL	10,78
40	7	20	Bruin	Brun	1000	**1-4748-6**	10	BL	10,78



4749

Dorpelprofiel PDS-B-ZK, DECO & COMFORT, tochtafsluiter, decoratief kunststof model, voor montage op de onderzijde van deuren zonder stofdorpel en schuifdeuren, met anti-tochtborstel, **zelfklevend**
Max. = maximale kier

Bas de porte PDS-B-ZK, DECO & COMFORT, joint de calfeutrement, modèle décoratif en matière synthétique, pour montage sur porte et porte coulissante, avec une brosse anti-courant d'air, **autocollant**
Max = calfeutrage maximal

A mm	B mm	Max. mm	Kleur	Couleur	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
36	8	15	Doorschijnend	Transparent	1000	**1-4749-0**	10	BL	15,74
40	8	20	Wit	Blanc	1000	**1-4749-1**	10	BL	12,12
40	8	20	Bruin	Brun	1000	**1-4749-6**	10	BL	12,12



4750

Dorpelprofiel PDS, BASIC, tochtafsluiter, kunststof model, voor montage op de onderzijde van naar binnen draaiende deuren, **met anti-tochtlip in pvc**, **met schroeven**
Max. = maximale kier

Bas de porte PDS, BASIC, joint de calfeutrement, modèle en matière synthétique, pour montage sur porte tournant vers l'intérieur, **avec bas anti-courant d'air en pvc**, **avec vis**
Max = calfeutrage maximal

A mm	B mm	Max. mm	Kleur	Couleur	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
41	7	20	Wit	Blanc	1000	**1-4750-1**	10	BL	8,14
41	7	20	Bruin	Brun	1000	**1-4750-6**	10	BL	8,14

DORPELPROFIELEN (ALUMINIUM)
BAS DE PORTE (ALUMINIUM)

Draught excluders

4747

Dorpelprofiel IDS-B, DE LUXE, tochtafsluiter, luxe model in **aluminium** , voor montage op de onderzijde van binnendeuren, met **anti-tochtborstel**, bevestiging d.m.v. **klikblokjes** op de deur en voorzien van eindkapjes, met schroeven
Max. = maximale kier

Bas de porte IDS-B, DE LUXE, joint de calfeutrement, modèle de luxe en **alu**, pour montage sur porte intérieure, avec une b**rosse anti-courant d'air**, fixation sur la porte par **blocs à cliquer** et pourvu de cabochons de finition, avec vis
Max = calfeutrage maximal



Naturel geanodiseerd
Anodisé naturel

A mm	B mm	Max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
36	8	18	1000	**1-4747-51**	10	BL	18,44

4755

Dorpelprofiel ADS, CLASSIC, tochtafsluiter, **aluminium** model, voor montage op de onderzijde van naar binnen draaiende deuren, met **anti-tochtlip in pvc**, met schroeven
Max. = maximale kier

Bas de porte ADS, CLASSIQUE, joint de calfeutrement, modèle en **alu**, pour montage sur porte tournant vers l'intérieur, avec bas **anti-courant d'air en pvc**, avec vis
Max = calfeutrage maximal



A mm	B mm	Max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
39	7	20	1000	**1-4755-100**	10	BL	10,56

4743

Dorpelprofiel ADS-B, ROBUUST, tochtafsluiter, **aluminium** model, voor montage op de onderzijde van deuren zonder stofdorpel en schuifdeuren, met **anti-tochtborstel**, met schroeven
Max. = maximale kier

Bas de porte ADS-B, LE ROBUSTE, joint de calfeutrement, modèle en **alu**, pour montage sur porte et porte coulissante, avec une **brosse anti-courant d'air**, avec vis
Max = calfeutrage maximal



A mm	B mm	Max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	7	20	1000	**1-4743-100**	(10)	BL	16,78

4744

Dorpelprofiel DBS, ONZICHTBAAR, tochtafsluiter, **aluminium** model, voor montage aan de onderkant van binnendeuren, met **anti-tochtborstel**, met schroeven
Min. – Max. = minimale - maximale kier

Bas de porte DBS, L'INVISIBLE, joint de calfeutrement, modèle en **alu**, pour montage sous la porte intérieure, avec une **brosse anti-courant d'air**, avec vis
Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal



A mm	B mm	Min. - Max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13.5	27	8 - 13	1000	**1-4744-100**	(10)	BL	11,62

15



4771

Dorpelprofiel INOX DE LUXE, tochtafsluiter, decoratief kunststof model met roestvrijstalen afdekplaat, voor montage op de onderzijde van deuren zonder stofdorpel en schuifdeuren, met anti-tochtborstel, **met schroeven**
Max. = maximale kier

Bas de porte INOX DE LUXE, joint de calfeutrement, modèle décoratif en matière synthétique avec plaque de couverture en inox, pour montage sur porte et porte coulissante, avec une brosse anti-courant d'air, **avec vis**
Max = calfeutrage maximal

A mm	B mm	Max. mm	Kleur	Couleur	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
36	9	20	RVS	INOX	1000	**1-4771-31**	10	BL	23,10

VALDORPELS (OPBOUW)
BAS DE PORTE AUTOM. (A APPLIQUER)





4742

Dorpelprofiel PORT-O-MAT 2, AUTOMAAT, tochtafsluiter, aluminium, voor montage **op** binnendeuren, dichting d.m.v. een kunststof profiel, met schroeven
H = maximale hoogte
Max. = maximale kier

Bas de porte PORT-O-MAT 2, LE PIVOTANT, joint de calfeutrement, en alu, pour montage **sur** une porte intérieure, fermeture par un profil en matière synthétique, avec vis
H = hauteur maximale
Max = calfeutrage maximal

A mm	B mm	H mm	Max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	8	34	19	930	**1-4742-93**	(10)	BL	20,90
15	8	34	19	1030	**1-4742-103**	(10)	BL	21,80

VALDORPELS (INBOUW)
PLINTHES AUTOMATIQUES (A ENCASTRER)





4736

Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC-EXTRA, aluminium, voor montage in of op binnen- en buitendeuren **in beschutte omgeving**, automatisch scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. een siliconenprofiel, lengte automaat = deurbreedte min 4 mm
Freesmaat = breedte x diepte
Min. – Max. = minimale - maximale kier

Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC-EXTRA, en alu, pour montage dans ou sur une porte intérieure et extérieure **dans un environnement protégé**, mécanisme automatique pour porte oblique , fermeture par un profil en silicone, longueur bas = largeur de porte moins 4 mm
Dim. Fraise = largeur x profondeur
Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal

A mm	B mm	Freesmaat Dim. Fraise mm	Min. - Max. mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	10	11 x 20-25	3 - 15	12	830	**1-4736-83**	(10)	BL	34,90
25	10	11 x 20-25	3 - 15	12	930	**1-4736-93**	(10)	BL	36,40
25	10	11 x 20-25	3 - 15	12	1030	**1-4736-103**	(10)	BL	37,50

4737

Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC-2K, aluminium, voor montage in **kunststof deuren**, automatisch scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. een siliconenprofiel, lengte automaat = deurbreedte
Min. – Max. = minimale - maximale kier (Maximale kier afhankelijk van deurprofel)

Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC-2K, en alu, pour montage dans une **porte en matière synthétique**, mécanisme automatique pour porte oblique, fermeture par un profil en silicone, longueur bas = largeur de porte
Min. – Max = calfeutrage minimal – maximal
(Calfeutrage maximal dépend du profil de la porte)





A mm	B mm	Min. - Max. mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	10	3 -	10	830	**1-4737-83**	(10)	st pce	30,20
30	10	3 -	10	930	**1-4737-93**	(10)	st pce	31,30
30	10	3 -	10	1030	**1-4737-103**	(10)	st pce	32,10

4780

Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC-UNI-PROOF, universele valdorpel tegen tocht, aluminium, voor montage in binnen- en buitendeuren, automatisch scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. een **kunststof profiel**
Freesmaat = breedte x diepte

Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC-UNI-PROOF, en alu, pour montage dans une porte intérieure et extérieure, mécanisme automatique pour porte oblique , fermeture par un **profil en matière synthétique**
Dim. Fraise = largeur x profondeur





A mm	B mm	Freesmaat Dim. Fraise mm	Max. slag Course max. Mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	15	15 x 30	20	628	**1-4780-628**	(10)	BL	41,40
30	15	15 x 30	20	728	**1-4780-728**	(10)	BL	43,80
30	15	15 x 30	20	828	**1-4780-828**	(10)	BL	46,10
30	15	15 x 30	20	928	**1-4780-928**	(10)	BL	48,90
30	15	15 x 30	20	1028	**1-4780-1028**	(10)	BL	51,10
30	15	15 x 30	20	1128	**1-4780-1128**	(10)	BL	53,60

4781

Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC-BRUSH, aluminium, voor montage in binnen- en buitendeuren, automatisch scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. zachte slijtvaste polypropyleen **borstel**, geschikt voor ruwe en oneffen vloeren
Freesmaat = breedte x diepte

Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC-BRUSH, en alu, pour montage dans une porte intérieure et extérieure, mécanisme automatique pour porte oblique, fermeture par une **brosse** douce en polypropylène
Dim. Fraise = largeur x profondeur





A mm	B mm	Freesmaat Dim. Fraise mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	15	15 x 30	20	728	**1-4781-728**	(10)	BL	48,10
30	15	15 x 30	20	828	**1-4781-828**	(10)	BL	50,80
30	15	15 x 30	20	928	**1-4781-928**	(10)	BL	53,50

A mm	B mm	Freesmaat Dim. Fraise mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	15	15 x 30	20	1028	**1-4781-1028**	(10)	BL	56,10
30	15	15 x 30	20	1128	**1-4781-1128**	(10)	BL	58,80

4782



Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC-SOUNDPROOF, geluidswerend, aluminium, voor montage in binnen- en buitendeuren, **60 minuten brandvertragend**, automatisch scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. siliconen
Freesmaat = breedte x diepte

Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC-SOUNDPROOF, acoustique, en alu, pour montage dans une porte intérieure et extérieure, **coupe feu 60 min.**, mécanisme automatique pour porte oblique, fermeture par silicones
Dim. Fraise = largeur x profondeur

A mm	B mm	Freesmaat Dim. Fraise mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	15	15 x 30	20	628	**1-4782-628**	(10)	BL	59,90
30	15	15 x 30	20	728	**1-4782-728**	(10)	BL	66,80
30	15	15 x 30	20	828	**1-4782-828**	(10)	BL	70,30
30	15	15 x 30	20	928	**1-4782-928**	(10)	BL	74,00
30	15	15 x 30	20	1028	**1-4782-1028**	(10)	BL	78,20

4783



Opbouwprofiel ELEGANCE CASSETTE, aluminium, voor montage van Ellen-Matic valdorpel aan de onderkant van houten, metalen en glazen binnendeuren met zelfklevende tape
Wordt geleverd ZONDER valdorpel (4780 – 4781 – 4782)
A = hoogte
B = breedte

Profil **à appliquer** ELEGANCE CASSETTE, en alu, pour montage d'une plinthe automatique en bas de porte intérieure en bois, métal ou verre avec ruban adhésif
Livré SANS plinthe automatique (4780 – 4781 – 4782)
A = hauteur
B = largeur

A mm	B mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
57.5	19	20	1000	**1-4783-1000**	(5)	st pce	52,70

4741



Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC-MINI, aluminium, voor montage in binnendeuren, dichting d.m.v. een EPDM profiel, lengte automaat = deurbreedte min 2 mm
Freesmaat = breedte x diepte
Min. – Max. = minimale - maximale kier

Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC-MINI, en alu, pour montage dans une porte intérieure, fermeture par un profil en EPDM, longueur bas = largeur de porte moins 2 mm
Dim. Fraise = largeur x profondeur
Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal

A mm	B mm	Freesmaat Dim. Fraise mm	Min. - Max. mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	15	16 x 0-8	6 - 21	13	830	**1-4741-83 [d]**	(10)	BL	15,44
10	15	16 x 0-8	6 - 21	13	930	**1-4741-93 [d]**	(10)	BL	15,94

4761

Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC UNIVERSAL RD-DZ, aluminium, voor montage in binnen- en buitendeuren, automatisch scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. een siliconenprofiel, standaard voorzien van dubbelzijdig bedieningsmechanisme, geluidswerend (tot 48db), brandvertragend (T30) en rookwerend (Din 18095)
Montage = met (bijgeleverde) schroeven aan de onderzijde
lengte automaat = deurbreedte min 2 mm
Freesmaat = breedte x diepte
Min. – Max. = minimale - maximale kier

Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC UNIVERSAL RD-DZ, en alu, pour montage dans une porte intérieure et extérieure, mécanisme automatique pour porte oblique , fermeture par un profil en silicone, mécanisme d'actionnement double, insonorisé (jusqu'à 48db), ignifuge (T30) et résistant au fumée (Din 18095)
Montage = avec vis au côté inférieur (vis inclus)
longueur bas = largeur de porte moins 2 mm
Dim. Fraise = largeur x profondeur
Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal





A mm	B mm	Freesmaat Dim. Fraise mm	Min. - Max. mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
28	15	16 x 27	3 – 10	12	930	**1-4761-93 [d]**	(10)	st pce	65,60
28	15	16 x 27	3 - 10	12	1030	**1-4761-103 [d]**	(10)	st pce	68,40

4762

Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC UNIVERSAL RD-S-DZ, aluminium, voor montage in binnen- en buitendeuren, automatisch scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. een siliconenprofiel, standaard voorzien van dubbelzijdig bedieningsmechanisme, geluidswerend (tot 48db), brandvertragend (T30) en rookwerend (Din 18095)
Montage = met (bijgeleverde) ophangplaatjes aan de zijkant
lengte automaat = deurbreedte min 2 mm
Freesmaat = breedte x diepte
Min. – Max. = minimale - maximale kier

Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC UNIVERSAL RD-S-DZ , en alu, pour montage dans une porte intérieure et extérieure, mécanisme automatique pour porte oblique , fermeture par un profil de silicones, mécanisme d'actionnement double, insonorisé (jusqu'à 48db), ignifuge (T30) et résistant au fumée (Din 18095)
Montage = avec plaques de montage aux côtés (inclus)
longueur bas = largeur de porte moins 2 mm
Dim. Fraise = largeur x profondeur
Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal





A mm	B mm	Freesmaat Dim. Fraise mm	Min. - Max. mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	15	16 x 30	3 – 10	12	930	**1-4762-93 [d]**	(10)	st pce	65,60
30	15	16 x 30	3 - 10	12	1030	**1-4762-103 [d]**	(10)	st pce	68,40





4763

Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC FERRO, aluminium, voor montage in aluminium en stalen deuren, automatisch scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. een kunststof profiel, enkelzijdig bedieningsmechanisme aan de scharnierzijde, geluidswerend (tot 48db), brandvertragend (T30) en rookwerend (Din 18095)
Montage = met (niet bijgeleverde) schroeven aan de onderzijde
Min. – Max. = minimale - maximale kier

Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC FERRO, en alu, pour montage dans une porte en alu ou acier, mécanisme automatique pour porte oblique , fermeture par un profil en matière sythétique, mécanisme d'actionnement simple, insonorisé (jusqu'à 40db) et ignifuge (T30)
Montage = avec vis (exclus) au côté inférieur
Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal

A mm	B mm	Min. - Max. mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	24 - 38	2 – 16	15	830	**1-4763-83 [d]**	(10)	st pce	67,20
20	24 - 38	2 – 16	15	980	**1-4763-98 [d]**	(10)	st pce	71,00
20	24 - 38	2 – 16	15	1130	**1-4763-113 [d]**	(10)	st pce	75,10





4764

Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC FERRO-S, aluminium, voor montage in aluminium en stalen deuren, automatisch scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. een kunststof profiel, enkelzijdig bedieningsmechanisme aan de scharnierzijde, geluidswerend (tot 48db), brandvertragend (T30) en rookwerend (Din 18095)
Montage = met (bijgeleverde) ophangplaatjes aan de zijkant
Min. – Max. = minimale - maximale kier

Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC FERRO-S, en alu, pour montage dans une porte en alu ou acier, mécanisme automatique pour porte oblique , fermeture par un profil en matière sythétique, mécanisme d'actionnement simple, insonorisé (jusqu'à 40db) et ignifuge (T30)
Montage = avec plaques de montage aux côtés (inclus)
Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal

A mm	B mm	Min. - Max. mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	24	2 – 16	15	830	**1-4764-83 [d]**	(10)	st pce	67,20
20	24	2 – 16	15	980	**1-4764-98 [d]**	(10)	st pce	71,00
20	24	2 – 16	15	1130	**1-4764-113 [d]**	(10)	st pce	75,10

4765

Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC FERRO-EG, aluminium, voor montage in aluminium en stalen deuren, automatisch scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. een kunststof profiel, enkelzijdig bedieningsmechanisme aan de scharnierzijde, geluidswerend (tot 48db), brandvertragend (T30) en rookwerend (Din 18095)
Montage = in alu deuren in de specifieke onderdorpel, in stalen deuren met schroef (niet-bijgeleverd)
Min. – Max. = minimale - maximale kier

Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC FERRO-EG, en alu, pour montage dans une porte en alu ou acier, mécanisme automatique pour porte oblique , fermeture par un profil en matière sythétique, mécanisme d'actionnement simple, insonorisé (jusqu'à 40db) et ignifuge (T30)
Montage = porte alu dans le profil déjà prévu, porte acier avec vis (exclus)
Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal







A mm	B mm	Min. - Max. mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	24	2 – 16	1	830	**1-4765-83 [d]**	(10)	st pce	67,20
20	24	2 – 16	1	930	**1-4765-93 [d]**	(10)	st pce	69,60
20	24	2 – 16	1	1130	**1-4765-113 [d]**	(10)	st pce	75,10
20	24	2 – 16	1	1230	**1-4765-123 [d]**	(10)	st pce	78,70

BRIEVENBUSPLATEN
ENTREES DE COURRIER

Draught excluders

4757

Brievenbus-tochtafsluiter, kunststof, met 2 anti-tochtborstels **zonder** klep, met schroeven
O = briefopening

Entrée de courrier, en matière synthétique, avec 2 brosses denses anti-courant d'air **sans** culbuteur, avec vis
O = passage de courrier



A mm	B mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
340	82	12	280 x 48	Wit	Blanc	**1-4757-1**	10 1	BL	9,64 9,94

4751

Brievenbus-tochtafsluiter, kunststof, met 2 anti-tochtborstels en **met** klep, met schroeven
O = briefopening

Entrée de courrier, en matière synthétique, avec 2 brosses denses anti-courant d'air et **avec** culbuteur, avec vis
O = passage de courrier



A mm	B mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
340	82	12	280 x 48	Wit	Blanc	**1-4751-1**	10 1	BL	10,78 11,08
340	82	12	280 x 48	Bruin	Brun	**1-4751-6**	10 1	BL	10,78 11,08



4751

Brievenbus-tochtafsluiter, in **roestvrij staal**, met 2 anti-tochtborstels en **met** klep, met schroeven
O = briefopening

Entrée de courrier, en **inox**, avec 2 brosses denses anti-courant d'air et **avec** culbuteur, avec vis
O = passage de courrier

A mm	B mm	D mm	O mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
340	82	12	280 x 48	**1-4751-31**	(5)	BL	71,40

Draught excluders

VINGERBESCHERMING
PROTEGE-DOIGTS



4766

Vingerbeschermingsprofiel FINPROTECT PLUS 5090, voor opdekdeuren, voorkomt beknelde vingers tussen deur en kozijn aan de scharnierzijde, eenvoudig in te korten op de gewenste lengte met zelfborende schroeven voor montage op metaal, dubbelzijdige tape voor montage op glas, metaal en kunststof (alleen binnentoepassing)

Profilé protège-doigts FINPROTECT PLUS 5090, pour portes couvrantes, empêche de se coincer les doigts entre la porte et le chambranle du côté charnières. Facile à couper à la longueur désirée. Avec vis auto-perceuses pour fixation sur métal et adhésif double face pour montage sur verre, métal, plastique (uniquement pour une utilisation intérieure)

A mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1980	Wit	Blanc	**1-4766-198-1**	(5)	st pce	114,50



4767

Vingerbeschermingsprofiel FINPROTECT PLUS 5090, voor pendeldeuren met bommerscharnieren, voorkomt beknelde vingers tussen deur en kozijn aan de scharnierzijde, eenvoudig in te korten op de gewenste lengte met zelfborende schroeven voor montage op metaal, dubbelzijdige tape voor montage op glas, metaal en kunststof (alleen binnentoepassing)

Profil protège-doigts FINPROTECT PLUS 9090, pour portes battantes à charnières type Bommer. Empêche de se coincer les doigts entre la porte et le chambranle du côté charnières.Facile à couper à la longueur désirée. Avec vis auto-perceuses pour fixation sur métal et adhésif double face pour montage sur verre, métal, plastique (uniquement pour une utilisation intérieure)

A mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	Wit	Blanc	**1-4767-250-1**	(3)	st pce	161,20

DIVERSE

DIVERS

Ellen Draught excluders

4777

Tochtrol, model RAPIDO, 2 kunststof rollen om onder de deur te plaatsen zonder bevestigingsmateriaal,
Ø = diameter rol
B = maximale deurdikte
Max. = maximale kier
Verkoop enkel per verpakking

Dessous de porte, modèle RAPIDO, 2 boudins en matière synthétique à placer sous la porte sans fixation
Ø = diamètre boudins
B = épaisseur maximale de la porte
Max = calfeutrage maximal
Vente uniquement par emballage



Lengte Long, mm	Ø mm	B mm	Max. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
950	30	45	25	**1-4777-95-FR [d]**	48 8	BL	17,52 18,60

4778

Tochtrol, 100% katoenen rollen in diverse kleuren om tegen de deur te plaatsen met 3 ronde viltjes (ene zijde zelfklevend, andere zijde met klittenband)
Ø = diameter rol
Max. = maximale kier
Verkoop enkel per verpakking

Coussin de porte, boudin en 100% coton à placer contre la porte avec 3 feutres ronds (un côté autocollant, l'autre côté type Velcro)
Ø = diamètre boudins
Max = calfeutrage maximal
Vente uniquement par emballage



Lengte Long, mm	Ø mm	Max. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	80	70	**1-4778-95 [d]**	36	BL	12,98

4728

Consumentenfolder ELLEN

Livret pour consomateur ELLEN



Taal Langue	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
NL	**1-4728-NL**	(50)	st pce	0,000

15

1300

RolloTron RADEMACHER

Elektronische lintopwinder, **Standaard Pro**, **inbouw**model, tijdgestuurd met dagklok, slow start slow stop, hindernisherkenning
incl. 1.5 M aansluitkabel
Afm. = breedte x hoogte x diepte
Max kg = maximum trekkracht
Opp. = +/- oppervlakte kunststof rolluik
B = lintbreedte

Enrouleur de sangle électronique, **Standard Pro**, modèle **à encastrer**, fonctionnement automatique avec horloge journalière, slow start slow stop, détection d'obstacle
1.5 M câble d'alimentation inclus
Dim. = largeur x hauteur x épaisseur
Max. kg = force de traction max.
Surf. = surface +/- du volet en matière synthétique
B = largeur du sangle



Afm. voorplaat mm Dim. plaque	Afm. kast mm Dim. Caisse	Max. kg	Opp. Surf. M²	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60 x 211 x 27	35 x 132 x 139	45	6	23	**R-1300**	1	st pce	226,40

1305

RolloTron RADEMACHER

Elektronische lintopwinder, **Standaard Plus Pro**, **inbouw**model, tijdgestuurd met dagklok, , slow start slow stop, hindernisherkenning
incl. 1.5 M aansluitkabel
Afm. = breedte x hoogte x diepte
Max kg = maximum trekkracht
Opp. = +/- oppervlakte kunststof rolluik
B = lintbreedte

Enrouleur de sangle électronique, **Standard Plus Pro**, modèle **à encastrer**, fonctionnement automatique avec horloge journalière, slow start slow stop, détection d'obstacle
1.5 M câble d'alimentation inclus
Dim. = largeur x hauteur x épaisseur
Max. kg = force de traction max.
Surf. = surface +/- du volet en matière synthétique
B = largeur du sangle



Afm. voorplaat mm Dim. plaque	Afm. kast mm Dim. Caisse	Max. kg	Opp. Surf. M²	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60 x 271 x 27	35 x 180 x 196	60	10	23	**R-1305**	1	st pce	297,10

1700

RolloTron RADEMACHER

Elektronische lintopwinder, **Comfort Pro**, **inbouw**model, tijdgestuurd met digitale klok, weekklok met wisselende sluittijden
incl. 1.5 M aansluitkabel
Afm. = breedte x hoogte x diepte
Max kg = maximum trekkracht
Opp. = +/- oppervlakte kunststof rolluik
B = lintbreedte

Enrouleur de sangle électronique, **Confort Pro**, modèle **à encastrer**, fonctionnement automatique avec horloge hebdomadaire digitale pour fonctionnement à différents moments
1.5 M câble d'alimentation inclus
Dim. = largeur x hauteur x épaisseur
Max. kg = force de traction max.
Surf. = surface +/- du volet en matière synthétique
B = largeur du sangle



Afm. voorplaat mm Dim. plaque	Afm. kast mm Dim. Caisse	Max. kg	Opp. Surf. M²	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60 x 211 x 27	35 x 132 x 139	45	6	23	**R-1700**	1	st pce	292,50



1705

RolloTron RADEMACHER

Elektronische lintopwinder, **Comfort Plus Pro**, **inbouw**model, tijdgestuurd met digitale klok, weekklok met wisselende sluittijden
incl. 1.5 M aansluitkabel
Afm. = breedte x hoogte x diepte
Max kg = maximum trekkracht
Opp. = +/- oppervlakte kunststof rolluik
B = lintbreedte

Enrouleur de sangle électronique, **Confort Plus Pro**, modèle **à encastrer**, fonctionnement automatique avec horloge hebdomadaire digitale pour fonctionnement à différents moments
1.5 M câble d'alimentation inclus
Dim. = largeur x hauteur x épaisseur
Max. kg = force de traction max.
Surf. = surface +/- du volet en matière synthétique
B = largeur du sangle

Afm. voorplaat mm Dim. plaque	Afm. kast mm Dim. Caisse	Max. kg	Opp. Surf. M²	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60 x 271 x 27	35 x 180 x 196	60	10	23	**R-1705**	1	st pce	381,70

6122





Lintopwinder voor rolluik, inbouwmodel, met opgespannen veer, **lange lintklem**, verstelbare inbouwdiepte, verzinkt, met witte kunststof sierplaat en bijhorende schroeven
6 M = schuinstaande beugel, 4-delig, (ook leverbaar zonder sierplaat 6322)
12 M = met open beugel op 90°
A = lengte voorplaat / sierplaat
C = as-afstand schroefgaten
Code-61-**6** = met **bruine** kunststof **sierplaat**

Enrouleur pour sangle de volet roulant, à encastrer, avec ressort attelé, **languette longue**, profondeur réglable, zingué, avec coiffe en matière synthétique blanche et vis
6 M = étrier oblique, en 4 parties, (aussi livrable sans coiffe 6322)
12 M = étrier ouvert a 90°
A = longueur têtière / coiffe
C = axe trous pour vis
Code -61-**6** = avec **coiffe** en matière synthétique **brune**

A mm	C mm	voor pour mm	max M	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	€
195 / 200	165	22	6	**1-6122-61**	50 1	st pce	7,24 7,84
195 / 200	165	22	6	**1-6122-61-6**	50 1	st pce	7,24 7,84
240 / 245	214	22	12	**1-6122-61-12**	5 1	st pce	25,00 25,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6122-61	1	2	9,58
S-6122-61-6		2	9,58
S-6122-61-12	1	2	27,30

6222



Lintopwinder voor rolluik, inbouwmodel, met opgespannen veer, schuinstaande beugel, **korte lintklem** voor bedekbaar lint in kassing, verzinkt, met witte kunststof sierplaat en schroeven, 4-delig
C = asafstand schroefgaten
(ook leverbaar zonder sierplaat 6322-61)

Enrouleur pour sangle de volet roulant invisible dans le chambrant, à encastrer, avec ressort attelé, étrier oblique, **languette courte**, zingué, avec coiffe en matière synthétique blanche, avec vis, en 4 parties
C = axe trous pour vis
(aussi livrable sans coiffe 6322-61)

A mm	C mm	voor pour mm	max M	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	€
195	165	22	6	**1-6222**	10 1	st pce	7,24 7,84

6322

Sierplaat voor inbouw-lintopwinder, met kuipschroefgaten
200 mm = voor 6122-6222
250 mm = voor 6122-61-12
C = asafstand schroefgaten

Coiffe pour enrouleur de sangle à encastrer, avec trous pour vis forme cuvette
200 mm = pour 6122-6222
250 mm = pour 6122-61-12
C = axe trous pour vis



Witte kunststof
Matière synthétique blanche

A mm	B mm	C mm	voor pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	52	165	22 x 6 M	**1-6322-61**	25 1	st pce	0,950 1,250
250	54	214	22 x 12 M	**1-6322-61-12-250**	5 1	st pce	1,90 2,20

Bruine kunststof
Matière synthétique brune

A mm	B mm	C mm	voor pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	52	165	22 x 6 M	**1-6322-61-6**	25 1	st pce	1,10 1,40

6146

Lintopwinder voor rolluik, oplegmodel, met opgespannen veer, links **of** rechts oprolbaar (= lintklem met 2 rolletjes naar voorzijde), vernikkeld

Enrouleur pour sangle de volet roulant, à appliquer, avec ressort attelé, enroulable gauche **ou** droite (= valet avec 2 rouleaux vers avant), nickelé



voor pour mm	A mm	max M		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	200	6	Ls-Ge	**1-6146-L**	5 1	st pce	22,50 22,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6146-L	1	3	24,30

6245

Lintopwinder voor rolluik, opleg, met opgespannen veer, model 180° zwenkbaar, verchroomd

Enrouleur pour sangle de volet roulant, à appliquer, avec ressort de rappel, modèle orientable 180°, chromé



voor pour mm	max M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	6	**1-6245**	5 1	st pce	26,08 26,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6245	1	3	27,70

4536

Lintopwinder voor rolluik, oplegmodel, met opgespannen veer, in openklapbare, 180 °zwenkbare witte kunststof kast met 2 scharnierhoekjes (Voor max. 5M zwaar lint en 6M standaard lint)

Enrouleur pour sangle de volet roulant, à appliquer, avec ressort attelé, boîtier ouvrant orientable 180°en matière synthétique blanche (Pour max. 5M sangle fort et 6M sangle standard)



voor pour mm	A mm	max M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	150	6	**1-4536**	5 1	st pce	16,62 16,92

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4536	1	2	18,76

1103



Muurdoos voor inbouw-rolluiklintopwinder 6122 en 6222, kunststof
Voor 22 mm
D = asafstand schroefgaten
(6 M = verpakt per 100 stuks)
(12 M = verpakt per 60 stuks)
1-1103-12 past NIET voor 1-6122-61-12

Boîtier mural pour enrouleur de sangle de volet roulant, à encastrer 6122 et 6222, matière synthétique
Pour 22 mm
D = axe trous pour vis
(6 M = emballage de 100 pcs)
(12 M = emballage de 60 pcs)
1-1103-12 ne convient PAS pr. 1-6122-61-12

max M	A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	185	170	47	165	**1-1103**	(5)x20 1	st pce	2,36 2,66
12	205	235	47	**185**	**1-1103-12 [d]**	(6)x10 1	st pce	7,96 8,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1103	1	1	4,50

4160



Achtkant-as voor rolluik, verzinkte buis
B = kleinste diameter
3.00 M : minimum afname = 10 stuks

Axe octogonal pour volet roulant, tube zingué
B = diamètre minimum
3.00 M : quantité minimum = 10 pcs

Lengte M Longueur	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.00	60	**1-4160-2**	5 1	st pce	25,40 27,40
3.00	60	**1-4160-3**	20 10	st pce	36,30 40,80

5426



Ophangveer voor rolluik, gelakt
Om rolluik aan rolluikas te bevestigen
D = dikte

Ressort de fixation pour volet, laqué
pour fixer le volet à l'axe
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	190	0.4	**1-5426**	4 1	st pce	1,87 2,17

3963



Lintschijf voor achtkante rolluik-as 4160, zwart kunststof
B = voor buisdiameter

Poulie de sangle pour axe octogonal 4160 de volet roulant, matière synthétique noire
B = pour diamètre tube

A mm	B mm	voor pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	60	22	**1-3963**	10 1	st pce	4,02 4,32

6633



Insteek-eindkap, voor achtkante rolluik-as 4160, zwarte kunststof, met verzinkte draaistift
A = voor kleinste buisdiameter

Embout intérieur, pour axe octogonal 4160 de volet roulant, matière synthétique noire, avec pivot zingué
A = pour diamètre min. tube

Ø mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	60	**1-6633**	50 1	st pce	2,28 2,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6633	2	3	6,70

5621

Steun voor rolluikas-einde 6633 en 6133, geperst, verzinkt, kogellager met nylon kussenring, 2-delig (kogellager 5621 en steun 5622 zijn afzonderlijk leverbaar)
A = Ø asgat

Support pour embouts d'axe de volet roulant 6633 et 6133, embouti, zingué, roulement à billes avec buselure nylon, en 2 parties (roulement à billes 5621 et support 5622 sont livrables séparément)
A = Ø axe



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	40	**1-5621**	20 1	st pce	2,42 2,82

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5621	2	5	5,90

1402

Lintgeleider voor rolluiklint, verzinkt, met 2 witte nylon (polyamide) rollen

Guide-sangle pour volet roulant, zingué, avec 2 galets en nylon (polyamide) blanc



voor pour mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	62	**1-1402**	30 1	st pce	1,22 1,52

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1402	1	5	2,72
S-1402-2	2	5	4,04

1403

Geleider voor rolluiklint, met nylon (polyamide) rol, borstel en kunststof afdekking
Voor 22 mm lintbreedte

Guide pour sangle de volet roulant, galet en nylon(polyamide), avec brosse, boîtier en matière synthétique
Pour largeur sangle de 22 mm



A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
61	31	Wit Blanc	**1-1403-1**	(5)x20 1	st pce	3,34 3,64

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1403-1	1	5	4,80

3402

Raamdrukrol voor rolluiklat, kunststof rol, op verzinkte steun
C = roldiameter

Rouleau de pression pour latte de volet roulant, rouleau matière synthétique sur support zingué
C = Ø du rouleau



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	95	30	**1-3402**	30 1	st pce	2,12 2,42

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3402	2	5	5,98

3313

Stoothaak met achterstuk, voor rolluikeindlat, in kunststof, 2 roestvrij stalen bouten, 4-delig (haak 3313, achterplaat 3314 en bouten 0176 zijn afzonderlijk leverbaar)

Equerre-butée pour latte de volet roulant, avec contre-plaque, en matière synthétique, 2 boulons en inox, en 4 parties (équerre-butée 3313, contre-plaque 3314 et boulons 0176 sont livrables séparément)



A mm	B mm	Kleur Couleur	bout boulon	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	36	Wit Blanc	4x16	**C-3313**	50 1	st pce	0,982 1,482
40	36	Donkerbruin Brun foncé	4x16	**C-3313-6**	50 1	st pce	0,982 1,482

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3313	2	5	3,26
S-3313-6	2	5	3,26



4313

Aanslagstop, voor rolluikeindlat, in kunststof, met verzinkte bout M5x30 en inlegmoer

Butée d'arrêt pour latte de volet roulant, en matière synthétique, avec boulon M5x30 et écrou intérieur

A mm	Ø mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	19.4 - 23	Wit Blanc	**1-4313-40-1**	100 1	st pce	0,678 0,978
40	19.4 - 23	Bruin Brun	**1-4313-40-6**	100 1	st pce	0,678 0,978
40	19.4 - 23	Grijs Gris	**1-4313-40-7**	100 1	st pce	0,678 0,978
60	19.4 - 23	Wit Blanc	**1-4313-60-1**	100 1	st pce	1,02 1,32
60	19.4 - 23	Bruin Brun	**1-4313-60-6**	100 1	st pce	1,02 1,32
60	19.4 - 23	Grijs Gris	**1-4313-60-7**	100 1	st pce	1,02 1,32

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4313-40-1	2	5	2,68
S-4313-40-6	2	5	2,68
S-4313-40-7	2	5	2,68
S-4313-60-1	2	5	3,42
S-4313-60-6	2	5	3,42
S-4313-60-7	2	5	3,42



2128

Stoothaak voor houten rolluikeindlat, 2 schroefgaten, verzinkt
D = lengte schroefzijde

Arrêt pour latte de volet roulant en bois, 2 trous pour vis, zingué
D = longueur côté vis

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
56	20	5	52	**1-2128**	50 1	st pce	1,59 1,89

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2128	2	5	4,68



0402

Rolluiklint, in rol, geweven **polypropyleen mantel** met 10 trekdraden, wit met 2 paars/rode strepen aan beide zijden
50 M = in doos
2x5 M = één lengte van 10 M
A = lintbreedte

Sangle pour volet roulant, en rouleau, **corps tissu** à 10 fils **en polypropylène**, fond blanc avec 2 liserets de couleur violet/rouge de chaque côté
50 M = en boîte
2x5 M = une longueur de 10 M
A = largeur de la sangle

A mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	50	**1-0402**	250 50	M	0,544 0,549
22	5	**1-5402**	10 1	st pce	3,16 3,46
22	6	**1-5402-6**	10 1	st pce	3,68 3,98
22	2x5	**1-5402-10**	6 1	st pce	6,20 6,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0402	1	5	4,74
S-5402-6	1	5	5,26
S-5402-10	1	5	7,78



0464

Rolluiklint, in rol, geweven **polypropyleen mantel**, grijs met witte zijranden aan beide zijden, in doos
A = lintbreedte
D = dikte
Verpakt per 5 x 2 rollen

Sangle pour volet roulant, en rouleau, **corps en polypropylène** gris avec liseret blanc de chaque côté, en boîte
A = largeur de la sangle
D = épaisseur
Emballage de 5 x 2 rouleaux

A mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	2	**1-0464**	50	M	0,838

0422

Rolluiklint, in rol, geweven **katoenen mantel** met 10 poly trekdraden, wit met 2 groene strepen aan beide zijden
50 M = in doos

Sangle pour volet roulant, en rouleau, **corps en coton** + 10 fils poly, fond blanc avec 2 liserets verts de chaque côté
50 M = en boîte



A mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	50	**1-0422**	250 50	M	0,828 0,833
22	5	**1-5422-5**	10 1	st pce	4,38 4,68
22	6	**1-5422-6**	10 1	st pce	5,26 5,56
22	2x5	**1-5422-10**	5 1	st pce	8,72 9,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5422-5	1	5	5,96
S-5422-6	1	2	7,44
S-5422-10	1	2	10,90

0442

Rolluiklint, in rol, geweven **katoenen mantel** met 10 poly trekdraden, **donkerbruin**
50 M = in doos

Sangle pour volet roulant, en rouleau, **corps en coton** + 10 fils poly, **brun foncé**
50 M = en boîte



A mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	50	**1-0442**	250 50	M	0,892 0,897

8421

Lintopwindveer voor voorzetrolluik, oplegmodel, zwenkbare kunststof kast met 2 scharnierende hoekjes, lange lintklem
Lintmontage : het lint glijdt tussen de klem en de 2 assen
Voor = lintbreedte

Enrouleur **pour sangle mini** de volet roulant, à appliquer, boîtier orientable ouvrant à charnière en matière synthétique, valet long
Montage de sangle : le sangle glisse entre le clapet et les 2 axes
Pour = largeur du sangle



voor pour mm	A mm	max M	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	145	4.5	Wit Blanc	**1-8421-1**	50 1	st pce	12,80 13,10
15	145	4.5	Bruin Brun	**1-8421-6**	50 1	st pce	13,10 13,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8421-1	1	2	14,92
S-8421-6	1	2	15,22

1721

Lintgeleider voor voorzetrolluik, vernikkeld, 2 witte nylon (polyamide) rollen
Voor = lintbreedte

Guide pour sangle mini de volet roulant, nickelé, 2 galets en nylon (polyamide) blanc



voor pour mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	55	**1-1721**	20 1	st pce	1,55 1,85

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1721	1	5	2,82

1722

Lintgeleider voor voorzetrolluik, met nylon (polyamide) rol, borstel en afdekking
Voor 15 mm lintbreedte

Guide pour sangle mini de volet roulant, galet en nylon (polyamide), avec brosse, boîtier en matière synthétique
Pour 15 mm



A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
58	20.5	Wit Blanc	**1-1722-1**	20 1	st pce	3,48 3,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1722-1	1	5	5,02

Geadviseerde verkoopprijs
Publicatiedatum 1/6/2022
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen

PARDAEN

Prix de vente conseillé
Date de publication 1/6/2022
Prix sous réserve de modifications

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
58	22.5	Donkerbruin Brun foncé	**1-1722-6**	20 1	st pce	3,48 3,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1722-6	1	5	5,02

4402



Lint voor voorzetrolluik-opwinder 8421, gevlochten polypropyleendraden, geribd
100 M = op haspel
5 M = in rol voor 2 M rolluikhoogte
A = lintbreedte

Sangle mini pour enrouleur de volet roulant 8421, fils en polypropylène
100 M = en bobine
5 M = en rouleau pour volet de 2 M de hauteur
A = largeur de la sangle

Grijs
Gris

A mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	100	**1-4402**	100	M	0,402
14	5	**1-6402**	30 1	st pce	2,58 2,88
14	10	**1-6402-10**	10 1	st pce	5,12 5,42

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6402	1	5	4,16
S-6402-10	1	5	6,70

Donkerbruin
Brun foncé

A mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	100	**1-4402-6**	100	M	0,412
14	5	**1-6402-6**	10 1	st pce	2,72 3,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6402-6	1	5	4,30

8431



Koordopwindveer voor voorzetrolluik, oplegmodel, met opgespannen veer, in zwenkbare kunststof kast met 2 scharnierende hoekjes
Koorddiameter = 1-1410 en 1-1408

Enrouleur **pour corde tressée** de volet roulant, avec ressort tendu, boîtier orientable en matière synthétique, ouverture à charnière
Diamètre corde = 1-1410 et 1-1408

voor Ø pour mm	A mm	max M	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	155	5	Wit Blanc	**1-8431-1**	50 1	st pce	14,54 14,84
4.5	155	5	Donkerbruin Brun foncé	**1-8431-6**	50 1	st pce	15,18 15,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8431-1	1	2	16,66
S-8431-6	1	2	17,30

8441



Koordopwindveer voor voorzetrolluik, met opgespannen veer, gemonteerd **met 5 M** gevlochten witte kunststof **trekkoord**, oplegmodel, in zwenkbare kunststof kast met 2 scharnierende hoekjes

Enrouleur **pour corde tressée** de volet roulant, avec ressort tendu, monté **avec 5 M de corde** tressée en matière synthétique blanche, boîtier orientable en matière synthétique, ouverture à charnière

met Ø avec mm	A mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	155	Wit Blanc	**1-8441-1**	5 1	st pce	17,68 17,98
4.5	155	Donkerbruin Brun foncé	**1-8441-6**	5 1	st pce	19,00 19,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8441-1	1	2	19,82
S-8441-6	1	2	21,20

8442



Trekkoord in gevlochten zwart-witte kunststof, voor koordopwindveer 8441 per 100 M op haspel

Corde tressée en matière synthétique noire-blanche, pour enrouleur 8441 par 100 M sur bobine

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	**1-8442**	100	M	0,994

3403

Koordgeleider voor voorzetrolluik, kunststof
D = opbouwhoogte
Ø = max. diameter koord
Skin = met veer 1-3404

Guide pour **corde** tressée de volet roulant, en matière synthétique
D = saillie
Ø = diamètre max. de la corde
Skin = avec ressort 1-3404



A mm	B mm	D mm	Ø mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	18	22	5	Wit Blanc	**1-3403-1**	100 10	st pce	4,92 5,22
55	18	22	5	Donkerbruin Brun foncé	**1-3403-6**	100 10	st pce	4,92 5,22

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3403-1-3404	1	5	7,84
S-3403-6-3404	1	5	7,84

3404

Spiraalveer voor koordgeleider 3403, verzinkt
Ø = binnendiameter

Ressort pour guide pour corde 3403, zingué
Ø = diamètre intérieur



A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	7	**1-3404**	200 10	st pce	1,91 2,21

6202

Draailuikheng, horizontaal, recht, met puntig uiteinde
A = voor duim Ø
D = dikte plaat

Penture de volet battant, simple, horizontale, droite, extrémité pointue
A = pour gond Ø
D = épaisseur



Verzinkt / Zingué

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	200	30	4	**1-6202-200**	10	st pce	3,36
18	250	30	4	**1-6202-250**	10	st pce	3,84
18	300	30	4	**1-6202-300**	10	st pce	4,40
18	350	30	4	**1-6202-350**	10	st pce	5,16
18	400	30	4	**1-6202-400**	10	st pce	5,58
18	500	30	4	**1-6202-500**	10	st pce	6,46

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6202-250	2	3	9,78
S-6202-300	2	3	10,86

Zwart epoxi / Epoxy noir

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	200	30	4	**1-6202-18-200**	10 1	st pce	3,88 4,18
18	250	30	4	**1-6202-18-250**	10 1	st pce	4,38 4,68
18	330	30	4	**1-6202-18-300**	10 1	st pce	4,86 5,16
18	350	30	4	**1-6202-18-350**	10 1	st pce	5,52 5,82
18	400	30	4	**1-6202-18-400**	10 1	st pce	6,38 6,68
18	500	30	4	**1-6202-18-500**	10 1	st pce	7,86 8,16

0173

Houtdraadbout, zeskantkop
DIN 571/4.6
(verzinkt : zie hoofdstuk 2)

Tire-fond à bois, tête hexagonale
DIN 571/4.6
(galvanisé : voir chapitre 2)



Zwart geplastificeerd / Plastifié noir

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	30	**1-0173-18-830**	1	%	126,60
8	40	**1-0173-18-840**	1	%	131,70
8	50	**1-0173-18-850**	1	%	139,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0173-18-830	6	5	9,22
S-0173-18-840	6	5	9,56
S-0173-18-850	6	5	10,06



6201

Draailuikheng, vertikaal, T-model met puntige uiteinden, oog in midden
A = voor duim Ø
C = van oogmidden tot plaatmidden
E = plaatdikte

Penture de volet battant, verticale, en T à extrémités pointues, œillet centré
A = pour gond Ø
C = du milieu de l'œillet jusqu'au milieu de la plaque
E = épaisseur

Verzinkt — zingué

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	150	55	30	4	**1-6201**	10 1	st pce	6,12 6,42
18	200	55	30	4	**1-6201-200**	20 1	st pce	7,64 7,94

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6201	2	3	14,30
S-6201-200	2	3	17,54

Zwart epoxi — Epoxy noir

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	150	55	30	4	**1-6201-18**	10 1	st pce	5,40 5,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6201-18	2	3	12,80



1342

Draailuikheng, vertikaal, T-model met puntige uiteinden, **oog uit midden**, verzinkt
A = voor duim Ø
C = van oogmidden tot plaatmidden
D = breedte
E = plaatdikte

Penture de volet battant, verticale, en T à extrémités pointues, **œillet décentré**, zingué
A = pour gond Ø
C = du milieu de l'œillet jusqu'au milieu de la plaque
D = largeur
E = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	150	55	30	4	Ls-Ge	**1-1342-L**	10 1	st pce	4,32 4,62
18	150	55	30	4	Rs-Dr	**1-1342-R**	10 1	st pce	4,32 4,62



1343

Draailuikheng, vertikaal, T-model met puntige uiteinden, **oog uit midden, met bocht**, verzinkt
A = voor duim Ø
C = van oogmidden tot plaatmidden
D = breedte
E = plaatdikte
F = opbouwhoogte tot midden oog

Penture de volet battant, verticale, en T à extrémités pointues, **œillet décentré, coudé**, zingué
A = pour gond Ø
C = du milieu de l'œillet jusqu'au milieu de la plaque
D = largeur
E = épaisseur
F = saillie jusqu'au milieu œillet

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	150	60	30	4	45	Ls-Ge	**1-1343-L**	(5)x10 1	st pce	11,70 12,00
18	150	60	30	4	45	Rs-Dr	**1-1343-R**	(5)x10 1	st pce	11,70 12,00

6203

Muurhaakduim voor draailuikheng, opschroefmodel, met puntige uiteinden, 2 schroefgaten
E = plaatdikte

Pivot mural pour penture de volet battant, gond vertical à appliquer, sur plaque à extrémités pointues, avec 2 trous pour vis
E = épaisseur



Verzinkt / Zingué

Ø mm	B mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	97	4	**1-6203**	50 1	st pce	5,36 5,66

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6203	2	5	12,40

Zwart epoxi / Epoxy noir

Ø mm	B mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	97	4	**1-6203-18**	10 1	st pce	4,66 4,96

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6203-18	2	5	11,10

6205

Muurhaakduim voor draailuikheng, groot rechthoekig opschroefmodel met 6 schroefgaten
Ø = diameter stift
D = plaatdikte

Pivot mural pour penture de volet battant, gond vertical à appliquer, sur grande platine avec 6 trous pour vis
Ø = diamètre gond
D = épaisseur



Verzinkt / Zingué

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	40	120	5	**1-6205**	50 1	st pce	6,84 7,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6205	2	5	15,34

Zwart epoxi / Epoxy noir

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	40	98	5	**1-6205-18**	10 1	st pce	6,58 6,88

6200

Schroefhaakduim voor draailuikheng, houtdraad

Pivot à visser pour penture de volet battant



Verzinkt / Zingué

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	100	**1-6200**	25 1	st pce	7,38 7,68

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6200	2	5	16,32

Zwart epoxi / Epoxy noir

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	115	**1-6200-18**	25 1	st pce	4,28 4,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6200-18	2	5	10,18

6204



Steenhaakduim voor draailuikheng, gespleten, **omgebogen** verankering, verzinkt, voor halve steen
D = dikte

Pivot à maçonner pour penture de volet battant, ancrage fendu **plié**, zingué, pour demi pierre
D = épaisseur

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	150	40	5	**1-6204**	25 1	st pce	7,92 8,22

1346



Betonhaakduim voor draailuikheng, gespleten rechte verankering
D = dikte

Pivot à béton pour penture de volet battant, à scellement, ancrage fendu droit
D = épaisseur

Verzinkt / Zingué

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	125	38	5	**1-1346**	25 1	st pce	2,22 2,52

Zwart gepassiveerd / Passivé noir

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	125	40	5	**1-1346-18**	20 1	st pce	9,20 9,50

1344



Stiftduim, as voor draailuikheng, met vaste lagerslijtring

Axe pour penture de volet battant, avec anneau fixe

Verzinkt / Zingué

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	73	**1-1344**	25 1	st pce	2,44 2,74

Mat epoxi / Epoxy noir

Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	73	**1-1344-18**	25 1	st pce	3,32 3,62

4581



Draailuikheng, recht met uitsparingen, zwaar, met vierkante schroefgaten, **zwart poedergelakt (epoxi)**
A = voor duim Ø
D = plaatdikte

Penture de volet battant, droite avec encoches, lourde, avec trous de vis carrés, **revêtement époxy noir**
A = pour broche Ø
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	300	40	6	GB42805	**1-4581-18-300**	10 1	st pce	22,40 22,70
16	400	40	6	GB42807	**1-4581-18-400**	10 1	st pce	25,20 25,50
16	500	40	6	GB42809	**1-4581-18-500**	10 1	st pce	28,00 28,30

4584

Draailuikheng RUSTICA, recht met uitsparingen, met 5 vierkante schroefgaten, **zwart poedergelakt (epoxi)**
A = voor duim Ø
D = plaatdikte

Penture de volet battant RUSTICA, droite avec encoches, avec 5 trous de vis carrés, **revêtement époxy noir**
A = pour broche Ø
D = épaisseur



A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	400	40	5	GB435107	**1-4584-18-400**	10 1	st pce	32,90 33,20
16	500	40	5	GB435109.	**1-4584-18-500**	10 1	st pce	36,70 37,00

0312

Draailuikheng, recht met uitsparingen, zwaar
A = voor duim Ø
D = plaatdikte

Penture de volet battant, droite avec encoches, lourde
A = pour broche Ø
D = épaisseur



Verzinkt
Zinguéé

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	300	40	5	**1-0312-300**	10 1	st pce	6,40 6,70
16	400	40	5	**1-0312-400**	10 1	st pce	8,46 8,76
16	500	40	5	**1-0312-500**	10 1	st pce	10,36 10,66
16	600	45	6	**1-0312-600**	10 1	st pce	16,50 16,80
16	700	45	6	**1-0312-700**	10 1	st pce	18,52 18,82
16	800	45	6	**1-0312-800**	10 1	st pce	22,10 22,40

Zwart epoxi
Epoxy noir

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	300	40	5	**1-0312-18-300**	10 1	st pce	7,80 8,10
16	400	40	5	**1-0312-18-400**	10 1	st pce	11,00 11,30
16	500	40	5	**1-0312-18-500**	10 1	st pce	11,78 12,08
16	600	45	6	**1-0312-18-600**	10 1	st pce	23,76 24,06
16	700	45	6	**1-0312-18-700**	10 1	st pce	25,48 25,78
16	800	45	6	**1-0312-18-800**	10 1	st pce	32,74 33,04

4582

Muurhaakduim voor draailuikheng 4581, zwaar rechthoekig opschroefmodel met 6 schroefgaten, **zwart poedergelakt (epoxi)**
Ø = diameter stift
D = plaatdikte

Pivot mural pour penture de volet battant 4581, gond vertical à appliquer, sur grande platine avec 6 trous pour vis, **revêtement époxy noir**
Ø = diamètre tige
D = épaisseur



Ø mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	117	38	5	GB49905	**1-4582-18**	10 1	st pce	15,20 15,50



4585

Muurhaakduim RUSTICA voor draailuikheng 4584, rustiek opschroefmodel met 2 ronde schroefgaten, **zwart poedergelakt (epoxi)**
Ø = diameter stift
D = plaatdikte

Pivot mural RUSTICA pour penture de volet battant 4584, sur platine rustique à appliquer avec 2 trous ronds pour vis, **revêtement époxy noir**
Ø = diamètre tige
D = épaisseur

Ø mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	210	38	5	GB49843	**1-4585-18-38**	10 1	st pce	36,70 37,00



0322

Muurhaakduim voor draailuikheng 0312, zwaar rechthoekig opschroefmodel met 6 schroefgaten
Ø = diameter stift
D = plaatdikte

Pivot mural pour penture de volet battant 0312, gond vertical à appliquer, sur grande platine avec 6 trous pour vis
Ø = diamètre tige
D = épaisseur

Verzinkt / Zinguéé

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	117	38	5	**1-0322**	10 1	st pce	6,02 6,32

Zwart epoxi / Epoxy noir

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	122	40	5	**1-0322-18**	10 1	st pce	6,10 6,40



1312

Verstelbare poortheng, geel verzinkt, 30 mm verstelbaar in gemonteerde toestand dankzij 2 zeskantmoeren
A = lengte (**zonder** scharnier)
B = breedte
D = dikte
M = moer

Penture réglable, bichromatée, ajustable sur 30 mm lorsque déjà montée grâce à 2 écrous
A = longueur (**sans** charnière)
B = largeur
D = épaisseur
M = écrou

Geel verzinkt / Bichromaté

A mm	B mm	D mm	M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
450	40	5	M16	**1-1312-450**	10 1	st pce	26,50 26,90
670	40	5	M16	**1-1312**	12 1	st pce	28,98 29,38

Zwart / Noir

A mm	B mm	D mm	M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
670	40	5	M16	**1-1312-18**	12 1	st pce	34,88 35,28

3470

Stootplaat voor draailuik, recht, met schroefdraad

Butée pour volet battant, droite, à visser



Verzinkt / Zingué

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	**1-3470**	50 1	st pce	2,76 3,06

Zwart gelakt (kataforese) / Laqué noir (cataphorèse)

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	**1-3470-18**	50 1	st pce	2,76 3,06

2700

Luikring, voor draai- en valluik, infreesmodel, doorgedrukte plaat met inliggende scharnierende ringgreep, verzinkt

Anneau de trappe (de cave), à encastrer, plaque emboutie avec anneau tirant, zingué
Aussi pour volet battant



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	75	**1-2700**	10 1	st pce	4,60 4,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2700	1	5	6,74

3416

Draailuiksluiting met hefboom en schuifvergrendeling, steun met trekring, 2 delig

Fermeture de volet battant, à bascule, levier avec verrouillage à travers, support avec anneau à tirer, en 2 parties



Geel verzinkt / Bichromaté

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
104	**1-3416**	10 1	st pce	17,70 18,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3416	1	5	19,28

Zwart poedergelakt na geelverzinking / Plastifié noir après bichromatage

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	**1-3416-18**	10 1	st pce	19,04 19,44

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3416-18	1	5	20,70

3474

Draailuiksluithouder met wervelklep, haakstift met houtdraad, links en rechts bruikbaar

Tourniquet de volet battant, à visser, usage gauche et droit



Verzinkt / Zingué

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	110	95	**1-3474**	20 1	st pce	12,86 13,16

Zwart gelakt / Laqué noir

Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	110	95	**1-3474-18**	20 1	st pce	18,82 19,12



0106

Draailuiksluitstop met tuimelklep, gegoten herderinkopje, met houtschroefdraad
* = met plug

Arrêt de persienne, tête de bergère à bascule moulée, à visser
* = avec cheville

Geel verzinkt / Bichromaté

A mm	B mm	C mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	125	140		**1-0106-12**	25 1	st pce	6,54 6,84
40	155	180	*	**1-0106-12-70**	10 1	st pce	14,98 15,28

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0106-12	2	5	14,82

Zwart / Noir

A mm	B mm	C mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	125	140		**1-0106**	25 1	st pce	6,90 7,20
40	155	180	*	**1-0106-70**	10 1	st pce	14,90 15,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0106	2	5	15,62



1015

Voorzetluikhouder, voor ophanging aan schroefkop bij o.a. valse sierluiken, geperste beugel, bruikbaar tegen muur of luik
C = gleufbreedte

Plaquette de fixation pour volet postiche, pour tête de vis, embouti, à utiliser au mur ou volet
C = largeur de la fente

Verzinkt / Zingué

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	18	6.5	**1-1015**	1 0,1	% 	38,64 56,64

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1015	4	5	3,26

Roestvrij staal / Inox

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	18	6.5	**1-1015-31**	50 1	st pce	2,42 2,72

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1015-31	2	5	6,42

5020

Deurscharnier, vierkant, hoekig, losse pen, met platknop
Ø = knoopdiameter
* = met 2 knoppen
Skin S-4020- = met schroeven

Charnière de porte, carrée, coins vifs, broche démontable, bouton plat
Ø = nœud
* = avec 2 boutons
Skin S-4020- = avec vis



Blank
Non traité

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	10.5	**1-5020-11-75**	(16)x12 1	st pce	2,12 2,42

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4020-11-3	3	3	8,22

Vermessingd
Laitonné

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	10.5	**1-5020-14-75**	(16)x12 1	st pce	2,24 2,54
90	10.5	**1-5020-14-90**	(16)x12 1	st pce	3,16 3,46

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5020-14-75-3	3	3	8,12
S-4020-14-3	3	3	8,78
S-4020-14-90-3	3	3	11,54

5021

Deurscharnier, vierkant, hoekig, losse pen, met bolknoppen
Ø = knoopdiameter
Skin S-4021- = met schroeven

Charnière de porte, carrée, coins vifs, broche démontable, boutons à boule
Ø = nœud
Skin S-4021- = avec vis



Blank ijzer
Acier non traité blanchi

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	10.5	**1-5021-11**	12 1	st pce	3,04 3,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5021-11-3	3	3	10,52
S-4021-11-75-3	3	3	10,98

Verzinkt
Zingué

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	10.5	**1-5021-12**	12 1	st pce	3,18 3,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5021-12-3	3	3	10,94

Vermessingd
Laitonné

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	10.5	**1-5021-14**	(16)x12	st pce	3,20
90	10.5	**1-5021-14-90**	12 1	st pce	4,18 4,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5021-14-3	3	3	11,00
S-4021-14-75-3	3	3	11,66
S-4021-14-90-3	3	3	14,60

5031

Kogelscharnier voor deur, vierkant, hoekig, met **2 kogellagers**, losse pen, met bolknoppen
Ø = knoopdiameter
Skin S-4031- = met schroeven

Charnière de porte, à billes, carrée, coins vifs, avec **2 roulements à billes**, broche démontable, boutons à boule
Ø = nœud
Skin S-4031- = avec vis



Vermessingd
Laitonné

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	11.5	**1-5031-14**	12 1	st pce	4,98 5,28

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5031-14-3	3	3	16,34
S-4031-3	3	3	17,00

5022



Deurscharnier, vierkant, hoekig, losse pen, met vaasknoppen
Ø = knoopdiameter
Skin S-4022- = met schroeven

Charnière de porte, carrée, coins vifs, broche démontable, boutons vase
Ø = nœud
Skin S-4022- = avec vis

Verzinkt / Zingué

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	10.5	**1-5022-12**	12 1	st pce	3,18 3,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5022-12-3	3	3	10,94

Vermessingd / Laitonné

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	10.5	**1-5022-14**	(20)x12	st pce	3,14
90	10.5	**1-5022-14-90**	12 1	st pce	4,02 4,32

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5022-14-3	3	3	10,82
S-4022-14-3	3	3	11,48

5122



Deurscharnier, vierkant, afgeronde hoeken, losse pen, met vaasknoppen
Ø = knoopdiameter

Charnière de porte, carrée, coins arrondis, broche démontable, boutons vase
Ø = nœud

Vermessingd / Laitonné

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	10.5	**1-5122-14**	(10)x12	st pce	3,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5122-14-3	3	3	10,82

5032



Kogelscharnier voor deur, vierkant, hoekig, met **2 kogellagers**, losse pen, met vaasknoppen
Ø = knoopdiameter
* = met schroeven
Skin S-4032- = met schroeven

Charnière de porte, à billes, carrée, coins vifs, avec **2 roulements à billes**, broche démontable, boutons vase
Ø = nœud
* = avec vis
Skin S-4032- = avec vis

Vermessingd / Laitonné

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	11.5	**1-5032-14**	(8)x12 1	st pce	4,94 5,24
90	12.5	**1-5032-14-90**	12 1	st pce	6,42 6,72

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5032-14-3	3	3	16,22
S-4032-14-3	3	3	16,88

5132

Kogelscharnier voor deur, vierkant, afgeronde hoeken, met **2 kogellagers**, losse pen, met vaasknoppen
Ø = knoopdiameter
Skin S-4132- = met schroeven

Charnière de porte, à billes, carrée, coins arrondis, avec **2 roulements à billes**, broche démontable, boutons vase
Ø = nœud
Skin S-4132- = avec vis



Vermessingd
Laitonné

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	11.5	**1-5132-14**	(8)x12 1	st pce	4,94 5,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5132-14-3	3	3	16,22
S-4132-14-3	3	3	16,88

7103

Deurscharnier, verzinkt, **losse messing verzinkte pen** met 1 halfbolkop
Ø = knoopdiameter
D = plaatdikte

Charnière de porte, zingué, **broche démontable en laiton zingué** avec 1 bouton demi-bombé
Ø = nœud
D = épaisseur



A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	63	2.0	9	**1-7103-63**	24 1	st pce	3,60 3,90
76	76	2.0	10	**1-7103-75**	24 1	st pce	3,48 3,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7103-63-3	3	5	12,28
S-7103-75-3	3	3	12,02

0169

Dubbele staartscharnier, gelijke bladgrootte, **licht**, vaste pen, verzinkt
Ø = knoopdiameter
D = plaatdikte
Skincode S = met schroeven

Penture double, lames égales, **légère**, broche rivée, zinguée
Ø = nœud
D = épaisseur
Code skin S = avec vis



A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	27	1.50	8	**1-0169-150**	10 1	st pce	2,24 2,54
200	30	1.75	9	**1-0169-200**	10 1	st pce	2,64 2,94
250	34	2.00	9	**1-0169-250**	10 1	st pce	3,92 4,22
300	45	2.00	10	**1-0169-300**	5 1	st pce	4,34 4,64
500	54	2.00	10	**1-0169-500**	10 1	st pce	9,68 9,98

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0169-150	2	3	7,00
S-0169-200	2	3	7,74
S-0169-250	2	3	10,90

1169

Dubbele staartscharnier, gelijke bladgrootte, **zwaar**, dikke knoop met vaste pen, verzinkt
Ø = knoopdiameter
D = plaatdikte

Penture double, lames égales, **renforcée**, gros nœud avec broche rivée, zinguée
Ø = nœud
D = épaisseur



A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	50	2.5	13	**1-1169-200**	12 1	st pce	5,30 5,60
250	50	2.5	13	**1-1169**	12 1	st pce	6,92 7,22
300	50	2.5	13	**1-1169-300**	12 1	st pce	6,94 7,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1169-200	2	3	12,84
S-1169	2	3	16,26
S-1169-300	2	3	15,88

4580



Staartscharnier, enkel, “T”-kruismodel, zwaar, vaste pen, met ronde en vierkante schroefgaten, **zwart poedergelakt (epoxi)**
C = afmetingen plaat
D = plaatdikte

Penture simple en forme de "T", renforcée, broche rivée, avec trous de vis ronds et carrés, **revêtement époxy noir**
C = dimensions plaque
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	40	67 x 110	4	GB419250	**1-4580-18-300**	6 1	st pce	29,30 29,60
400	40	67 x 110	4	GB419270	**1-4580-18-400**	6 1	st pce	33,10 33,40
500	40	67 x 110	4	GB419290	**1-4580-18-500**	6 1	st pce	36,80 37,10

1282



Staartscharnier, enkel, T-kruismodel, **licht**, vaste pen, verzinkt
D = plaatdikte

Penture simple en forme de T, **légère**, broche rivée, zinguée
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	63	1.5	**1-1282-12-75**	12	st pce	2,16
100	63	1.5	**1-1282-12-100**	12	st pce	2,48
120	63	1.5	**1-1282-12-125**	12	st pce	2,98

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1282-12-75	2	5	6,38
S-1282-12-100	2	5	7,20
S-1282-12-125	2	5	8,32

1283



Staartscharnier, enkel, T-kruismodel, **zwaar**, dikke knoop met vaste pen, verzonken schroefgaten
D = plaatdikte

Penture simple en forme de T, **renforcée**, gros nœud avec broche rivée, trous de vis fraisés
D = épaisseur

Verzinkt / Zinguée

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	85	2.0	**1-1283-75**	12	st pce	2,72
100	80	2.0	**1-1283-100**	12	st pce	2,80
125	80	2.0	**1-1283-125**	12	st pce	3,50
160	85	2.0	**1-1283-150**	12	st pce	3,68
180	90	3.0	**1-1283-175**	12	st pce	4,08
205	100	3.0	**1-1283-200**	12	st pce	5,86
255	110	2.5	**1-1283-250**	12	st pce	7,24
315	110	2.5	**1-1283-300**	12	st pce	7,60
355	140	3.0	**1-1283-350**	12 1	st pce	13,70 14,00
460	178	4.0	**1-1283-400**	12 1	st pce	15,38 15,68

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1283-75	2	3	7,18
S-1283-100	2	3	7,34
S-1283-125	2	3	8,74
S-1283-150	2	3	9,38
S-1283-175	2	3	10,16
S-1283-200	2	3	13,70
S-1283-250	2	2	17,24
S-1283-300	2	2	18,00

Zwart epoxi / Epoxy noir

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	85	2.0	**1-1283-18-75**	12	st pce	3,58
100	80	2.0	**1-1283-18-100**	12	st pce	2,62
125	80	2.0	**1-1283-18-125**	12	st pce	4,14
160	82	2.0	**1-1283-18-150**	12	st pce	4,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1283-18-75	2	3	8,92
S-1283-18-100	2	3	6,64
S-1283-18-125	2	3	10,06
S-1283-18-150	2	3	10,94

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	90	3.0	**1-1283-18-175**	12 1	st pce	5,06 5,36
205	100	3.0	**1-1283-18-200**	12 1	st pce	6,98 7,28
255	110	2.5	**1-1283-18-250**	12 1	st pce	8,26 8,56
315	110	2.5	**1-1283-18-300**	12 1	st pce	9,46 9,76
355	140	3.0	**1-1283-18-350**	12 1	st pce	15,76 16,06
460	178	4.0	**1-1283-18-400**	12 1	st pce	18,20 18,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1283-18-200	2	3	15,98
S-1283-18-250	2	2	19,30

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)
Inox A2 (Aisi 304)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	83	2.5	**1-1283-31-75**	12 1	st pce	17,52 17,82
106	86	2.5	**1-1283-31-100**	12 1	st pce	24,20 24,50
135	86	2.5	**1-1283-31-125**	12 1	st pce	24,40 24,70
166	86	2.5	**1-1283-31-150**	12 1	st pce	25,80 26,10
187	86	2.5	**1-1283-31-175**	12 1	st pce	30,00 30,30
208	86	2.5	**1-1283-31-200**	12 1	st pce	37,30 37,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1283-31-75	2	3	38,40
S-1283-31-100	2	3	50,70
S-1283-31-125	2	3	51,00
S-1283-31-150	2	3	54,20
S-1283-31-175	2	3	62,80
S-1283-31-200	2	3	77,60

2416

Staldeurscharnier in **roestvrij staal**.
Incl. RVS schroeven

Charnière pour porte d'étable, en **Inox**.
Vis Inox incluses



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
270	40	**1-2416-270**	2 1	BL	44,10 45,60



5005

Smalle meubelscharnier, licht, vaste pen
Ø = knoopdiameter
C = aantal schroefgaten
D = plaatdikte
Skincode S = met schroeven

Charnière de meuble étroite, légère, broche rivée
Ø = nœud
C = nombre de trous pour vis
D = épaisseur
Code skin S = avec vis

Verzinkt — Zinguée

A mm	B mm	D mm	Ø mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	16	0.4	2.5	4	**1-5005-12-19**	50	st pce	0,436
25	18	0.4	2.5	4	**1-5005-12-25**	50	st pce	0,436
30	19	0.8	4.0	4	**1-5005-12-32**	50	st pce	0,516
40	25	0.9	4.8	4	**1-5005-12-38**	50	st pce	0,498
50	30	0.9	4.8	4	**1-5005-12-50**	25	st pce	0,670
60	35	1.0	5.0	6	**1-5005-12-63**	25	st pce	0,890
70	40	1.2	6.5	6	**1-5005-12-75**	25	st pce	1,38
90	50	1.5	8.0	6	**1-5005-12-90**	25	st pce	2,28
100	50	1.5	8.5	6	**1-5005-12-100**	25	st pce	2,52

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5005-12-19	2	5	2,70
S-5005-12-25	2	5	2,70
S-5005-12-32	2	5	2,80
S-5005-12-32-S	2	5	3,30
S-5005-12-38	2	5	2,78
S-5005-12-38-S	2	5	3,28
S-5005-12-38-4	4	5	3,90
S-5005-12-50	2	5	3,12
S-5005-12-50-S	2	5	3,60
S-5005-12-50-4	4	5	4,60
S-5005-12-63	2	5	3,60
S-5005-12-63-S	2	5	4,60
S-5005-12-63-4	4	5	5,46
S-5005-12-75	2	5	4,56
S-5005-12-75-S	2	5	5,38
S-5005-12-75-4	4	5	7,42
S-5005-12-90	2	5	6,32
S-5005-12-90-S	2	5	7,06
S-5005-12-100	2	5	6,84

Vermessingd — Laitonné

A mm	B mm	D mm	Ø mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	16	0.4	2.5	4	**1-5005-14-19**	50	st pce	0,508
25	18	0.4	2.5	4	**1-5005-14-25**	50	st pce	0,508
40	25	0.9	4.8	4	**1-5005-14-38**	50	st pce	0,578
50	30	0.9	4.8	4	**1-5005-14-50**	25	st pce	0,782
60	35	1.0	5.0	6	**1-5005-14-63**	25	st pce	1,05
70	40	1.2	6.5	6	**1-5005-14-75**	25	st pce	1,46

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5005-14-19	2	5	2,78
S-5005-14-25	2	5	2,78
S-5005-14-38	2	5	2,96
S-5005-14-50	2	5	3,40
S-5005-14-63	2	5	3,90
S-5005-14-75	2	5	4,72

Roestvrij staal - A2 (Aisi 304) — Inox - A2 (Aisi 304)

A mm	B mm	Ø mm	C	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	20	4.0	4	0.4	**1-5005-31-25**	120 1	st pce	2,14 2,44
30	19	4.0	4	0.8	**1-5005-31-32**	50 1	st pce	1,83 2,13
40	25	4.8	4	0.9	**1-5005-31-38**	50 1	st pce	1,52 1,82
50	30	4.8	4	0.9	**1-5005-31-50**	25 1	st pce	1,87 2,17
70	40	6.5	6	1.2	**1-5005-31-75**	25 1	st pce	4,00 4,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5005-31-25	2	5	5,86
S-5005-31-32	2	5	5,46
S-5005-31-38	2	5	4,82
S-5005-31-50	2	5	5,54
S-5005-31-75	2	5	9,64

Messing — Laiton

A mm	B mm	D mm	Ø mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	19	0.8	4.0	4	**1-5005-41-32**	50 1	st pce	1,36 1,66
40	25	0.9	4.8	4	**1-5005-41-38**	50 1	st pce	1,56 1,86
50	30	0.9	4.8	4	**1-5005-41-50**	25 1	st pce	2,20 2,50
60	35	1.0	5.0	6	**1-5005-41-63**	25 1	st pce	2,74 3,04
70	40	1.2	6.5	6	**1-5005-41-75**	25 1	st pce	4,20 4,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5005-41-32	2	5	4,54
S-5005-41-38	2	5	4,90
S-5005-41-38-S		5	6,16
S-5005-41-50	2	5	6,20
S-5005-41-50-S	2	5	7,12
S-5005-41-63	2	5	7,22
S-5005-41-63-S	2	5	8,12
S-5005-41-75	2	5	10,00
S-5005-41-75-S	2	5	10,90

A mm	B mm	D mm	Ø mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	50	1.5	8.0	6	**1-5005-41-90**	25 1	st pce	8,28 8,58
100	50	1.5	8.5	6	**1-5005-41-100**	25 1	st pce	10,30 10,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5005-41-90	2	5	18,28
S-5005-41-100	2	5	22,30

5105

Halfbrede meubelscharnier, vaste pen
Ø = knoopdiameter
C = aantal schroefgaten

Charnière de meuble **demi-large**, broche rivée
Ø = nœud
C = nombre de trous pour vis



Vernikkeld — Nickelé

A mm	B mm	Ø mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	20	3.5	4	**1-5105-13-25 [d]**	24	st pce	0,194
38	32	4.5	4	**1-5105-13-38 [d]**	24	st pce	0,214

Vermessingd — Laitonné

A mm	B mm	Ø mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	20	3.5	4	**1-5105-14-25 [d]**	24	st pce	0,222

1838

Brede meubelscharnier, vaste pen
opliggende knoop = 2 bladen geplooid
Ø = knoopdiameter
D = plaatdikte
Skincode S = met schroeven

Charnière de meuble **large**, broche rivée
nœud couvrant = 2 lames pliées
Ø = nœud
D = épaisseur
Code skin S = avec vis



Verzinkt — Zinguée

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
38	33	1.4	6.0	**1-1838-12-38**	20	st pce	0,748
50	38	1.4	6.0	**1-1838-12-50**	20	st pce	0,884
63	44	1.6	6.5	**1-1838-12-63**	20	st pce	1,10
75	50	1.6	7.5	**1-1838-12-75**	20	st pce	1,42
88	58	2.0	9.0	**1-1838-12-90**	24	st pce	6,02
100	72	1.8	10.5	**1-1838-12-100**	10	st pce	2,84

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1838-12-38	2	5	3,10
S-1838-12-38-4	4	5	4,70
S-1838-12-50	2	5	3,36
S-1838-12-50-S	2	5	4,26
S-1838-12-50-4	4	5	5,26
S-1838-12-63	2	5	3,78
S-1838-12-63-S	2	5	5,28
S-1838-12-63-4	4	5	6,16
S-1838-12-75	2	5	4,46
S-1838-12-75-S	2	5	5,88
S-1838-12-75-4	4	5	7,46
S-1838-12-90	2	5	13,90
S-1838-12-100	2	5	7,58

Roestvrij staal 18/9 - A2 (Aisi 304)
Inox 18/9 - A2 (Aisi 304)

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	38	2.0	6.5	**1-1838-31-50**	25 1	st pce	5,16 5,46
63	44	2.0	7.0	**1-1838-31-63**	25 1	st pce	7,16 7,46
75	50	2.0	8.0	**1-1838-31-75**	25 1	st pce	9,32 9,62
88	58	2.0	9.0	**1-1838-31-90**	25 1	st pce	16,66 16,96
102	72	2.0	10.5	**1-1838-31-100**	25 1	st pce	17,96 18,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1838-31-50	2	5	11,90
S-1838-31-63	2	5	15,90
S-1838-31-75	2	5	20,40
S-1838-31-90	2	5	35,20
S-1838-31-100	2	5	38,00

6103



Halfbrede scharnier, dubbel bladdikte, dikke knoop, vaste pen, **onbewerkt ijzer**
D = totaaldikte

Charnière **demi-large**, feuille double, gros nœud, broche rivée, **acier non traité**
D = épaisseur totale

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	40	2.0	8	**1-6103-70**	25 1	st pce	4,56 4,86
80	60	2.0	8	**1-6103-80**	25 1	st pce	5,14 5,44
100	50	2.4	8.5	**1-6103-100**	25 1	st pce	6,28 6,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6103-70	2	5	10,74
S-6103-80	2	5	11,90

1058



Boutscharnier, dubbel bladdikte, dikke knoop, vaste pen, verzonken schroefgaten, epoxi zwart
D = totaaldikte
Ø = knoopdiameter

Charnière, fiche à feuille double, gros nœud, broche rivée, trous de vis fraisés, époxée noir
D = épaisseur totale
Ø = Ø nœud

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
54	47	2.5	9.3	**1-1058-54**	24 1	st pce	5,90 6,20
60	47	2.5	9.7	**1-1058-60**	24 1	st pce	6,26 6,56
68	52	2.5	9.7	**1-1058-68**	24 1	st pce	7,00 7,30
73	55	2.5	10.3	**1-1058-72**	24 1	st pce	8,50 8,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1058-60	2	5	13,98
S-1058-72	2	5	18,38

3022



Briketscharnier, voor bouw, dubbel bladdikte, **1 blad geplooid** naar midden, 5 knopen, vaste pen, verzinkt
D = totaaldikte
Ø = knoopdiameter

Charnière briquet de bâtiment, feuille double, **1 lame pliée**, 5 nœuds, broche fixe, zinguée
D = épaisseur totale
Ø = nœud

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
61	62	2.5	15	**1-3022-57**	24 1	st pce	7,58 7,88
68	66	2.5	15	**1-3022-63**	24 1	st pce	8,22 8,52
74	66	3.0	15	**1-3022-70**	24 1	st pce	8,94 9,24
81	68	3.5	15	**1-3022-76**	24 1	st pce	11,44 11,74

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3022-57	2	5	16,72
S-3022-63	2	5	18,02
S-3022-70	2	5	19,44
S-3022-76	2	5	24,44

3002



Vierkante scharnier, licht, verzinkt, vaste pen in roestvrij staal
D = dikte
Ø = knoopdiameter

Charnière carrée, légère, zinguée, broche fixe en inox
D = épaisseur
Ø = Ø nœud

A mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	0.8	4.3	**1-3002-30**	50 1	st pce	0,620 0,860
40	0.9	4.5	**1-3002-40**	50 1	st pce	0,726 0,966
50	0.9	4.5	**1-3002-50**	25 1	st pce	0,882 1,182
60	1.0	5.0	**1-3002-60**	25 1	st pce	1,20 1,50
70	1.2	6.4	**1-3002-70**	25 1	st pce	1,89 2,19

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3002-30	2	5	3,02
S-3002-40	2	5	3,26
S-3002-50	2	5	3,58
S-3002-60	2	5	4,28

6112

Lintscharnier, licht, zware vaste pen, verzinkt
D = dikte
Ø = knoopdiameter (opliggende knoop)

Charnière coulisse, légère, broche rivée renforcée, zinguée
D = épaisseur
Ø = Ø nœud (couvrant)



B mm	A mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	80	1.2	5.5	**1-6112-20080**	25 1	st pce	1,93 2,23
22	100	1.5	8.0	**1-6112-22100**	25 1	st pce	2,52 2,82
22	120	1.5	8.0	**1-6112-22120**	25 1	st pce	3,30 3,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6112-20080	2	5	5,60
S-6112-22100	2	5	6,80
S-6112-22120	2	5	8,26

5010

Lintscharnier, breed, zwaar, vaste pen, verzinkt
D = dikte
Ø = knoopdiameter (tussenliggende knoop)

Charnière coulisse, large, forte, broche rivée, zinguée
D = épaisseur
Ø = Ø nœud (demi couvrant)



B mm	A mm	Ø mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	75	6.5	1.6	**1-5010-25**	20 1	st pce	1,28 1,58
31	81	6.5	1.6	**1-5010-32**	20 1	st pce	1,49 1,79
38	90	7.0	1.6	**1-5010-38**	20 1	st pce	1,81 2,11
50	106	8.5	1.8	**1-5010-50**	10 1	st pce	3,86 4,16
60	150	8.8	2.0	**1-5010-60**	20 1	st pce	7,34 7,64

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5010-25	2	5	4,14
S-5010-32	2	5	4,58
S-5010-38	2	5	5,22
S-5010-50	2	5	9,32
S-5010-60	2	5	16,24

5656

Meubelscharnier, vaste pen, vermessingd
Ø = knoopdiameter

Charnière de meuble, broche fixe, laitonnée
Ø = Ø nœud



A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	35	4.5	**1-5656-50**	24 1	st pce	2,14 2,44
63	41	5.0	**1-5656-63**	24 1	st pce	2,64 2,94

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5656-50	2	5	5,64
S-5656-63	2	5	6,64

0210

Universele blokscharnier, losse pen met afgeronde kop, opschroefmodel, 2x2 gaten, bedekte schroefgaten
B = blokbreedte

Charnière universelle, broche démontable avec nœud arrondi, à appliquer, 2x2 trous pour vis, fixation invisible



Profielmessing
Laiton étiré

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	8.5	**1-0210-41-50**	50 1	st pce	4,42 4,72

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0210-41-50	2	5	9,94

Profielmessing verchroomd
Laiton étiré chromé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	8.5	**1-0210-43-50**	25 1	st pce	5,82 6,12

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0210-43-50	2	5	12,74

18

8110



Pianoscharnieren, met schroeven
D = dikte
Ø = knoopdiameter
Blister met ophangruiter
Vermessingd : verkoop enkel per vepakking

Charnières piano, avec vis
D = épaisseur
Ø = diamètre nœud
Blister avec cavalier à suspendre
Laitonné : vente uniquement par emballage

Vermessingd — Laitonné

Lengte Long. mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	32	0.7	2.5	**1-8110-500**	10	BL	3,32
750	32	0.7	2.5	**1-8110-750**	10	BL	4,70
1000	32	0.7	2.5	**1-8110-1000**	10	BL	5,76
1250	32	0.7	2.5	**1-8110-1250**	10	BL	6,44
1500	32	0.7	2.5	**1-8110-1500**	10	BL	7,72
1750	32	0.7	2.5	**1-8110-1750**	10	BL	8,90
2100	32	0.7	2.5	**1-8110-2000**	10	BL	10,74

Roestvrij A2 (Aisi 304) — Inox A2 (Aisi 304)

Lengte Long. mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	32	0.7	2.5	**1-8110-31-500**	10 2	BL	10,58 10,88
1000	32	0.7	2.5	**1-8110-31-1000**	10 2	BL	18,60 19,60
1500	32	0.7	2.5	**1-8110-31-1500**	10 2	BL	26,72 28,22

7110



Pianoscharnier, met schroefgaten
Ø = knoopdiameter

Charnière piano, perforée
Ø = diamètre nœud

Vernikkeld — Nickelé

Lengte Long. M	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.48	32	0.7	2.5	**1-7110-13-32**	25 5	st pce	13,26 16,76
3.48	40	0.7	2.5	**1-7110-13-40**	50 5	st pce	19,84 23,34

Vermessingd — Laitonné

Lengte Long. M	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.48	32	0.7	2.5	**1-7110-3500**	25 5	st pce	11,78 15,28
3.48	40	0.7	2.5	**1-7110-14-40**	50 5	st pce	18,28 21,78

Roestvrij 18/9 (A2) – Aisi 304 — Inox 18/9 (A2) – Aisi 304

Lengte Long. M	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.48	32	0.7	2.5	**1-7110-31-32**	25 2	st pce	48,90 52,40
3.48	40	0.7	2.5	**1-7110-31-40**	50 2	st pce	67,30 70,80

0978

Onzichtbare scharnier, inbouwmodel, grijs geanodiseerd, 3 mm in de hoogte verstelbaar
Links en rechts verschillend
A = lengte
B = breedte 1 blad
C = diepte
D = max. gewicht deur voor 2 – 3 scharnieren

Charnière invisible, à encastrer, anodisé gris, réglable en hauteur de 3 mm
Gauche et droite différente
A = longueur
B = largeur 1 lame
C = profondeur
D = poids max. de la porte pour 2 – 3 charnières



A mm	B mm	C mm	D Kgd	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
95	23	30	40 – 45	**1-0978-40L**	20 2	st pce	33,06 33,36
95	23	30	40 – 45	**1-0978-40R**	20 2	st pce	33,06 33,36
111.5	29	35.5	80 – 90	**1-0978-80L**	16 2	st pce	42,40 42,70
111.5	29	35.5	80 – 90	**1-0978-80R**	16 2	st pce	42,40 42,70

2222

Scharnierspillenset, voor 2 saloon-deurtjes, automatische terugkeer en zetting op 90°, vermessingd, nokken in nylon, met schroeven, 8-delig, verpakt per set
A = as-afstand spil

Jeu de charnières à pivot, pour 2 portes saloon, retour automatique et blocage à 90°, laitonnées, cames nylon, avec vis, en 8 parties, emballé par jeu
A = axe tige



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
28	21	**1-2222**	10 1	st pce	13,62 13,92

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2222	1	5	15,70

4000

Pendeldeurscharnier, inboormodel met veer in buis, plaat verzinkt, vernikkelde schoen, dubbele werking, verend zetbaar op 90°, HAWGOOD
A = voor deurdikte
Max deurgewicht met 2 scharnieren = 26 kg

Charnière à ressort, à encastrer, plaque zinguée, sabot nickelé, double action, blocage à 90°, HAWGOOD
A = pour épaisseur de
Poids de la porte max. avec 2 charnières = 26 kg



A mm	B mm	Ø mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19-24	70	20	4000E	**1-4000**	2	st pce	63,90
25-30	70	20	4500E	**1-4500-13**	2	st pce	64,70

1202



Veerscharnier opleg type BOMMER, zwaar, **dubbele werking**, cilindrische knoppen, met regelbare veer, spanstift en stelpinnetjes
B= voor deurdikte

Charnière double action à ressort type BOMMER, à appliquer, forte, bouton cylindrique, avec ressort réglable, broche de tension et goujons
B = pour épaisseur de porte



Beige poedergelakt — Laqué beige

A mm	B mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	18-25	29	**1-1202-75**	2	st pce	16,78
100	25-30	30	**1-1202-100**	2	st pce	22,30
125	30-35	33	**1-1202-125**	2	st pce	31,40
150	35-40	36	**1-1202-150**	2	st pce	41,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1202-75	2	3	35,70
S-1202-100	2	3	46,50
S-1202-125	2	2	65,70



Vermessingd — Laitonné

A mm	B mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	18-25	29	**1-1202-14-75**	2	st pce	22,50
100	25-30	30	**1-1202-14-100**	2	st pce	26,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1202-14-75	2	3	47,00
S-1202-14-100	2	3	55,40

Roestvrij staal — Inox

A mm	B mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	18-25	29	**1-1202-31-75**	2	st pce	66,60
100	25-30	30	**1-1202-31-100**	2	st pce	89,10
125	30-35	33	**1-1202-31-125**	2	st pce	123,40
150	35-40	36	**1-1202-31-150**	2	st pce	202,90

0266



Meubelscharnier, voor vouwschuifdeur, doordraaiend, vaste pen, vermessingd

Charnière de meuble, pour porte type Louvre, sans arrêt, broche rivée, laitonnée

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	23	**1-0266-14-50**	50 1	st pce	0,490 0,790
63	25	**1-0266-14-63**	50 1	st pce	0,696 0,996

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0266-14-50-2	2	5	2,58
S-0266-14-63-2	2	5	3,00

8004



Keukenmeubelscharnier, vlak, half verborgen, voor opliggende deur, vaste pen, verzinkt

Charnière pour meuble de cuisine, modèle droit, semi-cachée, pour porte couvrante, broche rivée, zinguée

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	29	**1-8004**	(10)x30 1	st pce	3,46 3,76

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8004	2	5	8,34

8088

Keukenmeubelscharnier (type 8008), met 1 bocht, voor op- of inliggende deur, vaste pen, vernikkeld
C = bochthoogte

Charnière pour meuble de cuisine (type 8008), modèle courbé, pour porte couvrante ou en retrait, broche rivée, nickelée
C = décalage



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
51	65	10	**1-8088**	10	st	1,74
				1	pce	2,04

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8088	2	5	5,12

8007

Keukenmeubelscharnieren, met **dubbele bocht**, voor halfbedekkende zijwand (D), vaste pen, vernikkeld
C / D = bochtdiepte

Charnière pour meuble de cuisine, modèle **à double courbe**, pour paroi demi-couvrante, broche rivée, nickelée
C & D = décalage



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
51	64	9	9	**1-8007**	150	st	5,24
					1	pce	5,54

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8007	2	5	11,96







	BEDEKKENDE ZIJWAND PAROI COUVRANTE						HALF-BEDEKKENDE ZIJWAND PAROI DEMI-COUVRANTE					EVENWIJDIGE ZIJWAND PAROI PARALLELLE			
	1-9388	1-9087	1-7855	1-9587	1-9287	1-9187	1-9384	1-9084	1-7854	1-9584	1-9284	1-9484	1-9085	1-7858	1-9288
SOFT-CLOSE	●						●					●			
Opkliksysteem **Système à clipser**	●	●				●	●	●				●	●		
Inschuifsysteem **Système à insérer**				●						●					
Schroefsysteem **Système à visser**			●		●				●		●			●	●
Bocht (mm)	-	-	-	-	-	-	9,5	9	9	9	9	16	16	16	16
Ø Freesgat 35 mm **Ø Trou à fraiser 35 mm**	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	
Ø Freesgat 26 mm **Ø Trou à fraiser 26 mm**					●						●				●
Max. deuropening 103° **Max. ouverture de la porte 103°**	●						●					●			
Max. deuropening 110° **Max. ouverture de la porte 110°**		●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●
Max. deuropening 165° **Max. ouverture de la porte 165°**						●									
B (mm)	61	55	50	55	50	71	61	55	50	55	50	61	71	55	55





9388

Inboor-veerscharnier **Soft-closing Click-on**, voor meubeldeur, **vlak** model, hoekige potrand, met montageplaat in kruisvorm, verzinkt, 2-delig
Voor **bedekkende zijwand** (opliggende deur)
Ø = freesgatdiameter
Maximale deuropening = 103°
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
(scharnier 1-5125 en montageplaatje 1-9978 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort **Soft-closing à clipser** , pour porte de meuble, modèle **plat**, rebord (du boîtier) à coins vifs, avec embase de montage cruciforme, zinguée,
Pour **paroi couvrante** (sur 1 montant)
Ø = Ø trou à fraiser
Ouverture maximale de la porte = 103°
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
(charnière 1-5125 et embase de montage 1-9978 sont aussi livrable séparément)

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	**1-9388**	25	st	5,30
		1	pce	5,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9388	2	3	12.06
S-9388	10	3	12.06

9384

Inboor-veerscharnier **Soft-closing Click-on**, voor meubeldeur, model **met bocht 9.5 mm**, hoekige potrand, met montageplaat in kruisvorm, verzinkt, 2-delig
Voor **half-bedekkende zijwand**
(= 2 deurtjes op 1 wand)
Ø = freesgatdiameter
Maximale deuropening = 103°
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
(scharnier 1-5123 en montageplaatje 1-9978 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort **Soft-closing à clipser**, pour porte de meuble, modèle **semi-coudé 9.5 mm**, rebord (du boîtier) à coins vifs, avec embase de montage cruciforme, zinguée,
Pour **paroi demi-couvrante** (= 2 portes sur 1 paroi)
Ø = Ø trou à fraiser
Ouverture maximale de la porte = 103°
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
(charnière 1-5123 et embase de montage 1-9978 sont aussi livrable séparément)



Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	**1-9384**	25 1	st pce	5,30 5,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9384	2	3	12,06

9484

Inboor-veerscharnier **Soft-closing Click-on**, voor meubeldeur, model **met bocht 16 mm**, hoekige potrand, montageplaat in kruisvorm, verzinkt, 2-delig
Voor **evenwijdige zijwand**
Ø = freesgatdiameter
Maximale deuropening = 103°
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
(scharnier 1-5126 en montageplaatje 1-9978 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort **Soft-closing à clipser**, pour porte de meuble, modèle **coudé 16 mm**, rebord (du boîtier) à coins vifs, embase de montage cruciforme, zinguée,
Pour **paroi parallèle**
Ø = Ø trou à fraiser
Ouverture maximale de la porte = 103°
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
(charnière 1-5126 et embase de montage 1-9978 sont aussi livrable séparément)



Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	**1-9484**	25 1	st pce	5,30 5,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9484	2	3	12,06

9087

Inboor-veerscharnier CLIP-ON, voor meubeldeur, zwaar, **vlak** model, hoekige potrand, extra plaat **met scharnierend opkliksysteem**, gegoten montageplaat in kruisvorm en 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig
Voor **bedekkende zijwand**
(opliggende deur)
A = freesgatdiameter
D = bochthoogte
Maximale deuropening = 110°
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
(scharnier 1-5025 en montageplaatje 1-9977 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort CLIP-ON (à clipser) pour porte de meuble, forte, modèle **plat**, rebord (du boîtier) à coins vifs, avec embase de montage cruciforme, 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties
Pour **paroi couvrante** (sur 1 montant)
A = Ø trou à fraiser
D = décalage
Ouverture max. de la porte = 110°
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
(charnière 1-5025 et embase de montage 1-9977 sont aussi livrable séparément)



A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	55	0	**1-9087**	25 1	st pce	2,60 3,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9087	2	3	6.88
S-9087-10	10	3	27.30

9084



Inboor-veerscharnier, voor meubeldeur, zwaar, model **met bocht**, hoekige potrand, extra plaat **met scharnierend opkliksysteem**, gegoten montageplaat in kruisvorm en 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig
Voor **half-bedekkende zijwand** (= 2 deurtjes op 1 wand)
A = freesgatdiameter
D = bochthoogte
Maximale deuropening = 110°
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
(scharnier 1-5023 en montageplaatje 1-9977 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, pour porte de meuble, forte, modèle **semi coudé**, rebord (du boîtier) à coins vifs, embase extra **avec système à clipser**, embase de montage cruciforme moulée et 2 boulons d'ajustage, nickelée, en 3 parties
Pour **paroi demi-couvrante**
(= 2 portes sur 1 paroi)
A = Ø trou à fraiser
D = décalage
Ouverture max. de la porte = 110°
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
(charnière 1-5023 et embase de montage 1-9977 sont aussi livrable séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	55	9	**1-9084**	25 1	st pce	2,68 3,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9084	2	3	7,00

9085



Inboor-veerscharnier, voor meubeldeur, zwaar, model **met bocht**, hoekige potrand, extra plaat **met scharnierend opkliksysteem**, gegoten montageplaat in kruisvorm en 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig
Voor **evenwijdige zijwand**
A = freesgatdiameter
D = bochthoogte
Maximale deuropening = 110°
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
(scharnier 1-5027 en montageplaatje 1-9977 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, pour porte de meuble, forte, modèle **coudé**, rebord (du boîtier) à coins vifs, embase extra **avec système à clipser**, embase de montage cruciforme moulée et 2 boulons d'ajustage, nickelée, en 3 parties
Pour **paroi parallèle**
A = Ø trou à fraiser
D = décalage
Ouverture max. de la porte = 110°
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
(charnière 1-5027 et embase de montage 1-9977 sont aussi livrable séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	55	16	**1-9085**	25 1	st pce	2,52 3,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9085	2	3	6,68

7855



Inboor-veerscharnier, voor meubeldeur, zwaar, **vlak** model, hoekige potrand, met montageplaat in kruisvorm en 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig
Voor **bedekkende zijwand** (opliggende deur)
A = freesgatdiameter pot
D = bochthoogte
Maximale deuropening = 110°
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
(scharnier 1-7805 en montageplaatje & bout 1-9975 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, pour porte de meuble droite, forte, modèle **plat**, rebord (du boîtier) à coins vifs, avec embase de montage cruciforme et 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties
Pour **paroi couvrante** (sur 1 montant)
A = Ø trou à fraiser
D = décalage
Ouverture max. de la porte = 110°
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
(charnière 1-7805 et embase de montage & boulon 1-9975 sont aussi livrable séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	55	0	**1-7855**	25 1	st pce	2,12 2,62

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7855	2	3	5,80

7854

Inboor-veerscharnier, voor meubeldeur, zwaar, model **met bocht**, hoekige potrand, kruisvormige montageplaat, 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig
Voor **half-bedekkende zijwand** (= 2 deurtjes op 1 wand)
A = freesgatdiameter pot
D = bochthoogte
Maximale deuropening = 110°
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
(scharnier 1-7803 en montageplaatje & bout 1-9975 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, pour porte de meuble, forte, modèle **semi coudé**, rebord (du boîtier) à coins vifs, avec embase de montage cruciforme et 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties
Pour **paroi demi-couvrante** (= 2 portes sur 1 paroi)
A = Ø trou à fraiser
D = décalage
Ouverture max. de la porte = 110°
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
(charnière 1-7803 et embase de montage & vis 1-9975 sont aussi livrable séparément)



A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	55	9	**1-7854**	25 1	st pce	2,10 2,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7854	2	3	5,80

7858

Inboor-veerscharnier, voor meubeldeur, zwaar, model **met bocht**, hoekige potrand, kruisvormige montageplaat, 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig
Voor **evenwijdige zijwand**
A = freesgatdiameter pot
D = bochthoogte
Maximale deuropening = 110°
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
(scharnier 1-7807 en montageplaatje & bout 1-9975 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, pour porte de meuble, forte, modèle **coudé**, rebord (du boîtier) à coins vifs, avec embase de montage cruciforme et 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties
Pour **paroi parallèle**
A = Ø trou à fraiser
D = décalage
Ouverture max. de la porte = 110°
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
(charnière 1-7807 et embase de montage & vis 1-9975 sont aussi livrable séparément)



A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	55	16	**1-7858**	25 1	st pce	1,98 2,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7858	2	3	5,44

9587

Inboor-veerscharnieren CLIP-IN, voor meubeldeur, zwaar, **vlak** model, hoekige potrand, **met zichtbare vork**, montageplaat in kruisvorm en 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig
Voor **bedekkende zijwand** (opliggende deur)
A = freesgatdiameter pot
D = bochthoogte
Maximale deuropening = 110°
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
(scharnier 1-8506 en montageplaatje & bout 1-9966 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort CLIP-IN, pour porte de meuble, forte, modèle **plat**, rebord (du boîtier) à coins vifs, **avec fourchette visible**, avec embase de montage cruciforme et 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties
Pour **paroi couvrante** (sur 1 montant)
A = Ø trou à fraiser
D = décalage
Ouverture max. de la porte = 110°
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
(charnière 1-8506 et embase de montage & boulon 1-9966 sont aussi livrable séparément)



A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	55	0	**1-9587**	25 1	st pce	2,12 2,62

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9587	2	3	6.04
S-9587-10	10	3	22.80

9584



Inboor-veerscharnier voor meubeldeur, zwaar, model **met bocht**, hoekige potrand, **met vork**, gegoten montageplaat in kruisvorm, 2 stelbouten, vernikkeld, 3 delig
Voor **half-bedekkende zijwand** (= 2 deurtjes op 1 wand)
A = freesgatdiameter pot
D = bochthoogte
Maximale deuropening = 110°
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
(scharnier 1-8503 en montageplaatje & bout 1-9966 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, pour porte de meuble, forte, modèle **semi-coudé**, rebord (du boîtier) à coins vifs, **avec fourchette visible**, avec embase de montage cruciforme et 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties
Pour **paroi demi-couvrante**
(= 2 portes sur 1 paroi)
A = Ø trou à fraiser
D = décalage
Ouverture max. de la porte = 110°
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
(charnière 1-8503 et embase de montage & boulon 1-9966 sont aussi livrable séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	55	9	**1-9584**	25 1	st pce	2,14 2,64

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9584	2	3	5,90

9287



Inboor-veerscharnieren CLIP-IN, voor meubeldeur, zwaar, **vlak** model, hoekige potrand, **met zichtbare vork**, montageplaat in kruisvorm en 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig
Voor **bedekkende zijwand** (opliggende deur)
A = freesgatdiameter pot
D = bochthoogte
Maximale deuropening = 110°
(freesboor : zie 1-4090-690)
(scharnier 1-6485 en montageplaatje & bout 1-9975 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort CLIP-IN, pour porte de meuble, forte, modèle **plat**, rebord (du boîtier) à coins vifs, **avec fourchette visible**, embase de montage cruciforme et 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties
Pour **paroi couvrante** (sur 1 montant)
A = Ø trou à fraiser
D = décalage
Ouverture max. de la porte = 110°
(fraise : voir 1-4090-690)
(charnière 1-6485 et embase de montage & boulon 1-9975 sont aussi livrable séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
26	55	0	**1-9287**	25 1	st pce	1,45 1,95

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9287	2	3	4,44

9284



Inboor-veerscharnier voor meubeldeur, zwaar, model **met bocht**, hoekige potrand, **met vork**, gegoten montageplaat in kruisvorm, 2 stelbouten, vernikkeld, 3 delig
Voor **half-bedekkende zijwand** (= 2 deurtjes op 1 wand)
A = freesgatdiameter pot
D = bochthoogte
Maximale deuropening = 110°
(freesboor : zie 1-4090-690)
(scharnier 1-6483 en montageplaatje & bout 1-9975 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, pour porte de meuble, forte, modèle **semi coudé**, rebord (du boîtier) à coins vifs, **avec fourchette visible**, embase de montage cruciforme moulée et 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties
Pour **paroi demi-couvrante**
(= 2 portes sur 1 paroi)
A = Ø trou à fraiser
D = décalage
Ouverture max. de la porte = 110°
(fraise : voir 1-4090-690)
(charnière 1-6483 et embase de montage & boulon 1-9975 sont aussi livrable séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
26	55	9	**1-9284**	25 1	st pce	1,56 2,06

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9284	2	3	4,68

9288

Inboor-veerscharnier voor meubeldeur, zwaar, model **met bocht**, hoekige potrand, **met vork**, gegoten montageplaat in kruisvorm, 2 stelbouten, vernikkeld, 3 delig
Voor **evenwijdige zijwand**
A = freesgatdiameter pot
D = bochthoogte
Maximale deuropening = 110°
(freesboor : zie 1-4090-690)
(scharnier 1-6487 en montageplaatje & bout 1-9975 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, pour porte de meuble, forte, modèle **coudé**, rebord (du boîtier) à coins vifs, **avec fourchette visible**, embase de montage cruciforme moulée et 2 vis d'ajustage, nickelée, en 3 parties
Pour **paroi parallèle**
A = Ø trou à fraiser
D = décalage
Ouverture max. de la porte = 110°
(fraise : voir 1-4090-690)
(charnière 1-6487 et embase de montage & boulon 1-9975 sont aussi livrable séparément)



A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
26	55	16	**1-9288**	25 1	st pce	1,71 2,21

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9288	2	3	4,98

9187

Inboor-veerscharnieren, v**oor TV-kastdeurtje**, zwaar, **vlak** model, gegoten pot met hoekige potrand, **met opkliksysteem**, gegoten montageplaat in kruisvorm en 2 stelbouten, vernikkeld, 3-delig
Voor **bedekkende zijwand** (opliggende deur)
A = freesgatdiameter
D = bochthoogte
Maximale deuropening = 165°
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
(scharnier 1-5140 en montageplaatje & bout 1 -9977 zijn ook afzonderlijk leverbaar)

Charnière à encastrer à ressort, **pour porte armoire télé**, forte, modèle **plat**, boîtier coulé avec rebord à coins vifs, **avec système à clipser**, embase de montage cruciforme moulée et 2 boulons d'ajustage, nickelée, en 3 parties
Pour **paroi couvrante** (sur 1 montant)
A = Ø trou à fraiser
D = décalage
Ouverture maximale porte = 165°
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
(charnière 1-5140 et embase de montage & boulon 1-9977 sont aussi livrable séparément)



A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	64	0	**1-9187**	10 1	st pce	8,60 9,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9187	2	3	19,02

0567

Euroschroef, verzinkt, voor keukenmeubelscharnier

Vis Euro, zingué, pour charnière à ressort pour porte de meuble



A mm	B mm	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.3	13		**1-0567-613**	1000	st pce	0,070
6.3	13	100 st/pcs	**1-0567-613-100**	1	zak sach	9,74

Paco-star
9000-6790

2260

Opleg-veerscharnier voor meubeldeur, universeel, **zwaar**, **vlak**, met pompveer, verzinkt
Voor inliggende tot bedekkende zijwand

Charnière à appliquer, pour porte de meuble, **forte**, universelle, **plate**, ressort à pompe, zinguée
Pour paroi couvrante ou en retrait



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
105	45	**1-2260**	25 1	st pce	2,74 3,04

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2260	1	5	4.10
S-2260-2	2	5	7.00
S-2260-4	4	3	12.92
S-2260-10	10	3	29.28

2280



Opleg-veerscharnier, voor meubeldeur, **met bocht**, **extra zwaar**, zware stalen veer, verzinkt
Voor inliggende tot bedekkende wand

Charnière à appliquer à ressort, pour porte de meuble couvrante, **extra forte**, **coudée**, ressort fort en acier, zinguée
Pour paroi couvrante ou en retrait

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
105	50	15	**1-2280**	(3)x20	st	4,54
				1	pce	4,84

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2280	1	5	5,94
S-2280-2	2	5	10,60

4884



Valdeurscharnier voor meubelklapdeur, zamak vernikkeld, met regelbout, 2-delig
Maximale deuropening = 180°
A = freesgatdiameter
B = dikte
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)

Charnière à clapet, pour porte d'armoire battante, zamac nickelé, avec vis de réglage, en 2 parties
Ouverture maximale porte = 180°
A = diamètre de fraisage
B = épaisseur
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	12	**1-4884**	10	st	5,44
			1	pce	5,84

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4884	2	5	12,38

1801



Meubelkastspillenset, vernikkeld, voor antieke meubelen
1 set = 4-delig (1 lang bovenplaatje met pin 1801 + 1 lang benedenplaatje met pin en valse draairing 1802 + 2 korte oogplaatjes 1159)
(losse delen ook afzonderlijk leverbaar)

Jeu de pivots d'armoire, nickelés, pour meuble antique
le jeu = 4 pcs (1 plaque dessus longue avec pivot 1801 + 1 plaque dessous longue avec pivot et fausse rondelle 1802 + 2 plaques à œillet courtes 1159)
(pièces détachées aussi livrables séparément)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	50	40	**1-1801-8**	30	st	2,90
				1	pce	3,50
9	80	40	**1-1801-9**	30	st	3,40
				1	pce	4,00
9	90	40	**1-1801-10**	30	st	3,56
				1	pce	4,16

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1801-8	1	5	3,70
S-1801-9	1	5	4,10
S-1801-10	1	5	4,30

2015



Paumel H, zwaar, hoekige open vleugels, met lagerring, knoop met afgeronde uiteinden
D = dikte
Rs = stift in het rechtse deel
Skincode achteraan -31 = met schroeven

Paumelle type H, forte, lames carrées ouvertes, avec bague, nœud à extrémités arrondies
D = épaisseur
Dr = tige dans la partie droite
Code skin -31 à la fin = avec vis

Verzinkt
Zingué

A mm	B mm	C mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	70	16	3.5	Ls-Ge	**1-2015-11070L**	12	st	7,48
							pce	
110	70	16	3.5	Rs-Dr	**1-2015-11070R**	12	st	7,48
							pce	
110	80	16	3.5	Ls-Ge	**1-2015-11080L**	12	st	8,54
							pce	
110	80	16	3.5	Rs-Dr	**1-2015-11080R**	12	st	8,54
							pce	
140	80	16	3.5	Ls-Ge	**1-2015-14080L**	12	st	10,06
							pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2015-11070L	2	3	16,98
S-2015-11070L-3	3	3	24,80
S-2015-11070R	2	3	16,98
S-2015-11070R-3	3	3	24,80
S-2015-11080L	2	3	19,12
S-2015-11080L-3	3	3	28,00
S-2015-11080R	2	3	19,12
S-2015-11080R-3	3	3	28,00
S-2015-14080L	2	3	22,20
S-2015-14080L-3	3	3	32,60

A mm	B mm	C mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	80	16	3.5	Rs-Dr	**1-2015-14080R**	12	st pce	10,06

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2015-14080R	2	3	22,20
S-2015-14080R-3	3	3	32,60

Zwart poedergelakt na geelverzinking
Plastifié noir après bichromatage

A mm	B mm	C mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	70	16	3.5	Ls-Ge	**1-2035-11070L**	12	st pce	6,80
110	70	16	3.5	Rs-Dr	**1-2035-11070R**	12	st pce	6,80
110	80	16	3.5	Ls-Ge	**1-2035-11080L**	12	st pce	7,06
110	80	16	3.5	Rs-Dr	**1-2035-11080R**	12	st pce	7,06
140	80	16	3.5	Ls-Ge	**1-2035-14080L**	12	st pce	7,46
140	80	16	3.5	Rs-Dr	**1-2035-14080R**	12	st pce	7,46

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2035-11070L	2	3	15,92
S-2035-11070L-31	3	3	24,70
S-2035-11070R	2	3	15,92
S-2035-11070R-31	3	3	24,70
S-2035-11080L	2	3	16,40
S-2035-11080L-31	3	3	25,50
S-2035-11080R	2	3	16,40
S-2035-11080R-31	3	3	25,50
S-2035-14080L	2	3	17,32
S-2035-14080L-31	3	3	26,80
S-2035-14080R	2	3	17,32
S-2035-14080R-31	3	3	26,80

2016

Paumel H, voor houten deur, zwaar, afgeronde open vleugels, met lagerring, knoop met afgeronde uiteinden
* = frans model
D = dikte
Afbeelding = rechts = stift in het rechtse deel
Skincode achteraan -31 = met schroeven

Paumelle, type H, pour bois, forte, lames arrondies ouvertes, avec bague, nœud à extrémités arrondies
* = modèle français
D = épaisseur
Figure = droite = tige dans la partie droite
Code skin -31 à la fin = avec vis



Verzinkt
Zingué

	A mm	B mm	C mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	95	45	11.0	2.5	Ls-Ge	**1-2016-9545L**	12	st pce	3,46
*	95	45	11.0	2.5	Rs-Dr	**1-2016-9545R**	12	st pce	3,46
*	110	55	12.5	3.0	Ls-Ge	**1-2016-11055L**	12	st pce	4,32
*	110	55	12.5	3.0	Rs-Dr	**1-2016-11055R**	12	st pce	4,32
*	140	60	14.5	3.5	Ls-Ge	**1-2016-14060L**	12	st pce	6,30
*	140	60	14.5	3.5	Rs-Dr	**1-2016-14060R**	12	st pce	6,30
	110	70	16	3.5	Ls-Ge	**1-2016-11070L**	12	st pce	5,28
	110	70	16	3.5	Rs-Dr	**1-2016-11070R**	12	st pce	5,28
	110	80	16	3.5	Ls-Ge	**1-2016-11080L**	12	st pce	5,52
	110	80	16	3.5	Rs-Dr	**1-2016-11080R**	12	st pce	5,52
	140	80	16	3.5	Ls-Ge	**1-2016-14080L**	12	st pce	6,40
	140	80	16	3.5	Rs-Dr	**1-2016-14080R**	12	st pce	6,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2016-9545L	2	5	9,06
S-2016-9545R	2	5	9,06
S-2016-11055L	2	5	10,74
S-2016-11055R	2	5	10,74
S-2016-14060L	2	5	14,82
S-2016-14060R	2	5	14,82

Zwart poedergelakt na geelverzinking
Plastifié noir après bichromatage

A mm	B mm	C mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	70	16	3.5	Ls-Ge	**1-2036-11070L**	12	st pce	6,80
110	70	16	3.5	Rs-Dr	**1-2036-11070R**	12	st pce	6,80
110	80	16	3.5	Ls-Ge	**1-2036-11080L**	12	st pce	7,06
110	80	16	3.5	Rs-Dr	**1-2036-11080R**	12	st pce	7,06
140	80	16	3.5	Ls-Ge	**1-2036-14080L**	12	st pce	7,68
140	80	16	3.5	Rs-Dr	**1-2036-14080R**	12	st pce	7,68

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2036-11070L-31	3	3	24,90
S-2036-11070R-31	3	3	24,70
S-2036-11080L-31	3	3	25,50
S-2036-11080R-31	3	3	25,50
S-2036-14080L-31	3	3	27,30
S-2036-14080R-31	3	3	27,30

4041



Kogelpaumel voor deur, hoekige open vleugels, vierkant, met bolknoppen, vermessingd, met bijhorende schroeven
Rs = stift in het rechtse deel
(afbeelding = links = stift in linkse deel)

Paumelle à billes pour porte, lames ouvertes, carrées, coins vifs, boutons à boule, laitonnée, avec vis
Dr = tige dans la partie droite
(figure = gauche = tige dans la partie gauche)

A mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	Ls-Ge	**1-4041-14L**	10 1	st pce	17,94 18,24
75	Rs-Dr	**1-4041-14R**	10 1	st pce	17,94 18,24

4042



Kogelpaumel voor deur, hoekige open vleugels, vierkant, met vaasknoppen
* = met bijhorende schroeven
Rs = stift in het rechtse deel

Paumelle à billes pour porte, carrée, lames ouvertes à coins vifs, boutons vase
* = avec vis
Dr = tige dans la partie droite

Groen verbronsd 1 (Renaissance geschuurd)
Bronzé vert 1 (Renaissance patiné)

A mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	Ls-Ge	**1-5042-16-1L**	10 1	st pce	19,78 20,08
75	Rs-Dr	**1-5042-16-1R**	10 1	st pce	19,78 20,08

4081



Deurpaumel, **roestvrij staal**, vierkant, **hoekige** gesloten vleugels, platknoppen, met RVS lagerring
C = knoopdiameter
D = dikte
Rs = stift in het rechtse deel
Skin code S = met RVS schroeven

Paumelle de porte, en **inox**, carrée, lames fermées à **coins vifs**, boutons plats, avec bague en inox
C = diamètre nœud
D = épaisseur
Dr = tige dans la partie droite
Code skin S = avec vis INOX

A mm	B mm	C mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	80	12	2.5	Ls-Ge	**1-4081-L**	20 1	st pce	6,26 6,56
80	80	12	2.5	Rs-Dr	**1-4081-R**	20 1	st pce	6,26 6,56

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4081-L	3	3	20,50
S-4081-L-S	3	3	22,40
S-4081-R	3	3	20,50
S-4081-R-S	3	3	22,40

4082



Deurpaumel, **roestvrij staal**, vierkant, **afgeronde** gesloten vleugels, platknoppen, met roestvrij stalen lagerring
C = knoopdiameter
D = dikte
Rs = stift in het rechtse deel
Skin code S = met RVS schroeven

Paumelle de porte, en **inox**, carrée, lames fermées à **coins arrondis**, boutons plats, avec bague en inox
C = diamètre nœud
D = épaisseur
Dr = tige dans la partie droite
Code skin S = avec vis en INOX

A mm	B mm	C mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	82	12	2.5	Ls-Ge	**1-4082-L**	20 1	st pce	6,26 6,56
80	82	12	2.5	Rs-Dr	**1-4082-R**	20 1	st pce	6,26 6,56

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4082-L	3	3	20,50
S-4082-L-S	3	3	22,40
S-4082-R	3	3	20,50
S-4082-R-S	3	3	22,40

1160

Lagerslijtring, RVS, voor RVS paumel met knoop Ø 12 mm 4081 en 4082
D = dikte

Bague de rechange en inox, pour paumelle en inox avec Ø nœud 12 mm 4081 et 4082
D = épaisseur



A mm	B mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	7	3	**1-1160-31**	100 10	st pce	1,39 1,57

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1160-31	4	5	7,12

3080

Deurpaumel, geëloxeerd profiel-**aluminium**, vierkant, **hoekige** gesloten vleugels, platknoppen, met nylon draaihulsring
B = knoopdiameter
D = dikte
Rs = stift in het rechtse deel
Skincode = met schroeven

Paumelle de porte, carrée, lames fermées à **coins vifs**, **aluminium** profilé anodisé, boutons plats, avec fourreau en nylon
B = diamètre nœud
D = épaisseur
Dr = tige dans la partie droite
Code skin = avec vis





Nieuwzilverkleur F1
Couleur argenté F1

A mm	B mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	14	3.5	Ls-Ge	**1-3080-L**	10 1	st pce	6,16 6,46
80	14	3.5	Rs-Dr	**1-3080-R**	10 1	st pce	6,16 6,46

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3080-L	3	3	21,20
S-3080-R	3	3	21,20

Poedergelakt wit, Ral 9010
Epoxy blanc, Ral 9010

A mm	B mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	14	3.5	Ls-Ge	**1-3080-1L**	20 1	st pce	6,00 6,30
80	14	3.5	Rs-Dr	**1-3080-1R**	20 1	st pce	5,64 5,94

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3080-1L	3	3	25,30
S-3080-1R	3	3	25,70

3081

Deurpaumel, geëloxeerd profiel-**aluminium**, vierkant, **afgeronde** gesloten vleugels, platknoppen, met nylon draaihulsring
B = knoopdiameter
D = dikte
Rs = stift in het rechtse deel
Skincode = met schroeven

Paumelle de porte, carrée, lames fermées à **coins arrondis**, **aluminium** profilé anodisé, boutons plats, avec fourreau en nylon
B = diamètre nœud
D = épaisseur
Dr = tige dans la partie droite
Code skin = avec vis





Nieuwzilverkleur F1
Couleur argenté F1

A mm	B mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	14	3.5	Ls-Ge	**1-3081-L**	10 1	st pce	6,16 6,46
80	14	3.5	Rs-Dr	**1-3081-R**	10 1	st pce	6,16 6,46

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3081-L	3	3	21,20
S-3081-R	3	3	21,20

Poedergelakt wit, Ral 9010
Epoxy blanc, Ral 9010

A mm	B mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	14	3.5	Ls-Ge	**1-3081-1L**	20 1	st pce	6,00 6,30
80	14	3.5	Rs-Dr	**1-3081-1R**	20 1	st pce	6,00 6,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3081-1L	3	3	25,30
S-3081-1R	3	3	25,30

3080





Deurpaumel, geëloxeerd profiel-**aluminium**, vierkant, **hoekige** gesloten vleugels, platknoppen, met nylon draaihulsring
* = ARGENTA
B = knoopdiameter
Rs = stift in het rechtse deel
Skin epoxi = met gekleurde schroeven 3090

Paumelle de porte, carrée, lames fermées à **coins vifs**, **aluminium** profilé anodisé, boutons plats, avec fourreau en nylon
* = ARGENTA
B = diamètre nœud
Dr = tige dans la partie droite
Skin époxé = avec vis colorées 3090

Champagnekleur (F2)
Couleur champagne (F2)

	A mm	B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	80	14	Ls-Ge	**1-3080-59L**	20 1	st pce	7,48 7,78
*	80	14	Rs-Dr	**1-3080-59R**	20 1	st pce	7,48 7,78

Zwart poedergelakt Ral 9005
Epoxy Noir Ral 9005

	A mm	B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	80	14	Ls-Ge	**1-3080-2L**	20 1	st pce	9,52 9,82
*	80	14	Rs-Dr	**1-3080-2R**	20 1	st pce	9,52 9,82

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3080-2L	3	3	31,50
S-3080-2R	3	3	31,50

3081





Deurpaumel, geëloxeerd profiel-**aluminium champagnekleur F2**, vierkant, **afgeronde** gesloten vleugels, met nylon draaihulsring
* = ARGENTA
B = knoopdiameter
Rs = stift in het rechtse deel
Skin poedergelakt = met gekleurde schroeven 3090

Paumelle de porte, carrée, lames fermées à **coins arrondis**, **aluminium couleur champagne F2**, avec fourreau en nylon
* = ARGENTA
B = diamètre nœud
Dr = tige dans la partie droite
Skin époxé = avec vis colorées 3090

	A mm	B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	80	14	Ls-Ge	**1-3081-59L [d]**	20 1	st pce	6,94 7,24
*	80	14	Rs-Dr	**1-3081-59R [d]**	20 1	st pce	6,94 7,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3081-59L	3	3	23,12
S-3081-59R	3	3	23,12

3090



Paneelschroef, houtschroefdraad, platverzonken kop met Posidriv-kruisindruk nr. 2, kop poedergelakt gekleurd, voor paumel 3080-3081

Vis à panneau aggloméré, tête fraisée avec empreinte Posidriv n° 2, pour paumelle colorée 3080-3081, tête colorée époxi

A mm	B mm	Posi. Nr.	Kleur	Couleur	RAL Nr	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	25	2	Wit	Blanc	9010	**1-3090-1**	200 1	st pce	0,240 0,360

2057



Spaanse paumel, gesloten vleugels
D = dikte
Rs = stift in het rechtse deel

Paumelle espagnole, lames fermées
D = épaisseur
Dr = tige dans la partie droite

Verzinkt
Zingué

A mm	B mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	40	1.5	Ls-Ge	**1-2057-60L**	25	st pce	2,54

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2057-60L	2	5	7,08

A mm	B mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	40	1.5	Rs-Dr	**1-2057-60R**	25	st pce	2,54
70	40	1.5	Ls-Ge	**1-2057-70L**	25	st pce	2,58
70	40	1.5	Rs-Dr	**1-2057-70R**	25	st pce	2,58
80	45	1.5	Ls-Ge	**1-2057-80L**	25	st pce	2,86
80	45	1.5	Rs-Dr	**1-2057-80R**	25	st pce	2,86
90	50	1.5	Ls-Ge	**1-2057-90L**	25	st pce	3,02
90	50	1.5	Rs-Dr	**1-2057-90R**	25	st pce	3,02
100	50	1.5	Ls-Ge	**1-2057-100L**	25	st pce	3,26
100	50	1.5	Rs-Dr	**1-2057-100R**	25	st pce	3,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2057-60R	2	5	7,08
S-2057-70L	2	5	7,16
S-2057-70R	2	5	7,16
S-2057-80L	2	5	7,74
S-2057-80R	2	5	7,74
S-2057-90L	2	5	8,00
S-2057-90R	2	5	8,00
S-2057-100L	2	5	8,72
S-2057-100R	2	5	8,72

Roestvrijstaal A2 - Aisi 304
Inox A2 - Aisi 304

A mm	B mm	D Mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	45	1.5	Ls-Ge	**1-2057-31-80L**	25 1	st pce	9,08 9,38
80	45	1.5	Rs-Dr	**1-2057-31-80R**	25 1	st pce	9,08 9,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2057-31-80L	2	5	20,00
S-2057-31-80R	2	5	20,00

0889

Meubelpaumel, **smal**, hoekige gesloten vleugels, bolknoppen, vermessingd
Verpakt per 24 st=12 Ls + 12 Rs
Verkoop = enkel met Ls + Rs dezelfde hoeveelheid
Ø = knoopdiameter
Rs = stift in het rechtse deel

Paumelle de meuble, **étroite**, lames fermées à coins vifs, boutons boule, laitonnée
Emballage 24 pcs : 12 Ge+12 Dr
Vente = uniquement avec les mêmes quantités Ga + Dr
Ø = diamètre du nœud
Dr = tige dans la partie droite



A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	40	5.5	**1-0889-50**	24 2	st pce	2,34 2,64
60	40	7.5	**1-0889-60**	24 2	st pce	2,82 3,12

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0889-50L S-0889-50R	2 2	5 5	6,14 6,14
S-0889-60L S-0889-60R	2 2	5 5	7,08 7,08

8112

Meubelpaumel, hoekige gesloten vleugels, met halfbolknoppen
Ø = knoopdiameter
Rs = stift in het rechtse deel

Paumelle de meuble, lames fermées à coins vifs, boutons demi-bombés
Ø = Ø nœud
Dr = tige dans la partie droite



Vernikkeld
Nickelé

A mm	B mm	Ø mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	45	8	Ls-Ge	**1-8112-13-40L**	25 1	st pce	2,96 3,26
40	45	8	Rs-Dr	**1-8112-13-40R**	25 1	st pce	2,96 3,26
50	45	8	Ls-Ge	**1-8112-13-50L**	25 1	st pce	3,70 4,00
50	45	8	Rs-Dr	**1-8112-13-50R**	25 1	st pce	3,70 4,00

Vermessingd
Laitonné

A mm	B mm	Ø mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	45	8	Ls-Ge	**1-8112-14-50L**	25 1	st pce	3,00 3,30
50	45	8	Rs-Dr	**1-8112-14-50R**	25 1	st pce	3,00 3,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8112-14-50L	2	5	7,44
S-8112-14-50R	2	5	7,44

8111



Meubelpaumel, hoekige gesloten vleugels, met vaasknoppen
Ø = knoopdiameter
Rs = stift in het rechtse deel

Paumelle de meuble, lames fermées à coins vifs, boutons vase
Ø = Ø nœud
Dr = tige dans la partie droite

Vermessingd — Laitonné

A mm	B mm	Ø mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	46	8	Ls-Ge	**1-8111-14-50L**	25 1	st pce	3,12 3,42
50	46	8	Rs-Dr	**1-8111-14-50R**	25 1	st pce	3,12 3,42

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8111-14-50L	2	5	7,78
S-8111-14-50R	2	5	7,78

Groen verbronsd — Bronzé vert

A mm	B mm	Ø mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	45	8	Ls-Ge	**1-8111-16-50L**	25 1	st pce	5,46 5,76
50	45	8	Rs-Dr	**1-8111-16-50R**	25 1	st pce	5,46 5,76

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8111-16-50L	2	5	12,98
S-8111-16-50R	2	5	12,98

6161



Meubelpaumel, hoekige gesloten vleugels, knoop met afgeronde uiteinden, vernikkeld
D = dikte
Ø = knoopdiameter
Rs = stift in het rechtse deel

Paumelle de meuble, lames fermées à coins vifs, nœud à extremités arrondies, nickelées
D = épaisseur
Ø = diamètre du nœud
Dr = tige dans la partie droite

A mm	B mm	D mm	Ø mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	40	1.2	6.5	Ls-Ge	**1-6161-30L**	50 1	st pce	2,06 2,36
30	40	1.2	6.5	Rs-Dr	**1-6161-30R**	50 1	st pce	2,06 2,36
50	40	1.5	7.5	Ls-Ge	**1-6161-50L**	50 1	st pce	2,78 3,08
50	40	1.5	7.5	Rs-Dr	**1-6161-50R**	50 1	st pce	2,78 3,08

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6161-30L	2	5	5,94
S-6161-30R	2	5	5,94
S-6161-50L	2	5	7,40
S-6161-50R	2	5	7,40

0211



Universele blokpaumel, afgeronde knoop, losse draagpen, bedekte schroefbevestiging

Paumelle universelle, bloc, nœud arrondi, dégondable, modèle à appliquer, 2x2 trous, fixation invisible

Profielmessing — Laiton hors profilé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	8.5	**1-0211-41-50**	50 1	st pce	4,42 4,72

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0211-41-50	2	5	9,94

Profielmessing verchroomd — Laiton hors profilé chromé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	8.5	**1-0211-43-50**	50 1	st pce	5,68 5,98

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0211-43-50	2	5	12,46

1211

Universele blokpaumel, profielmessing, afgerond, verlengde sierknoppen, losse draagpen, met, bedekte schroefbevestiging
B = lipbreedte

Paumelle universelle, bloc, laiton hors profilé, arrondie, modèle à appliquer, avec boutons de décoration allongés, dégondable, 2x2 trous, fixation invisible



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	8.5	100	**1-1211-41-50**	25 1	st pce	8,30 8,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1211-41-50	2	5	17,74

0149

Fits (type Anuba), inboormodel met houtschroefdraad, met platte koppen, 2-delig
9 mm = voor houten meubels
13 mm = voor houten ramen
16 mm = voor houten deuren
C = lengte draadstiften

Fiche à percer (type Anuba), filet bois, têtes plates, en 2 parties
9 mm = pour meubles en bois
13 mm = pour fenêtres en bois
16 mm = pour portes en bois
C = longueur tiges à visser



Vernikkeld — Nickelé

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	26	25	**1-0149-13-925**	50 1	st pce	0,820 1,220
9	37	25	**1-0149-13-937**	50 1	st pce	0,938 1,338

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0149-13-925-2	2	5	2,94
S-0149-13-937-2	2	5	3,18

Geel verzinkt — Bichromaté

A mm	B mm	C Mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	35	35	**1-0149-13**	100 1	st pce	0,700 1,100
16	45	45	**1-0149-16**	50 1	st pce	1,20 1,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0149-13-2	2	5	2,70
S-0149-16-2	2	5	3,72

2149

Meubelfits (type Anuba), inboormodel met houtschroefdraad, met gegoten Barokstijl-knoppen, 2-delig
C = afmetingen draadstiften

Fiche à percer (type Anuba), pour meuble, filet bois, à boutons coulés style Baroque, en 2 parties
C = dimensions tiges à visser



Vermessingd — Laitonné

A mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	66	M6x24	**1-2149-14-9**	40 1	st pce	1,49 1,89
11	78	M6x25	**1-2149-14-11**	30 1	st pce	1,61 2,01

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2149-14-9-2	2	5	4,54
S-2149-14-11-2	2	5	4,80

Verbronsd bruin — Bronzé brun

A mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	66	M6x24	**1-2149-16-9**	40 1	st pce	1,14 1,54
11	78	M6x25	**1-2149-16-11**	30 1	st pce	1,35 1,75

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2149-16-9-2	2	5	3,82
S-2149-16-11-2	2	5	4,26

0414



Lasknoop, rond met randhoek, platte koppen, met lagerring, vaste draagpen, type Maroc
B = afmetingen zonder en met lashoek

Paumelle à souder, nœud avec arête vive, têtes plates, avec bague, pivot fixe, type Maroc
B = dimens. sans et avec arête vive

Onbewerkt profielijzer, messing ring
Acier étiré non-traité, bague en laiton

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	10-12	**1-0414-40**	24 1	st pce	1,60 1,90
60	10-12	**1-0414-60**	24 1	st pce	1,58 1,88
80	12-14	**1-0414-80**	24 1	st pce	2,42 2,72
100	14-16	**1-0414-100**	24 1	st pce	2,98 3,28
120	16-18	**1-0414-120**	24 1	st pce	4,12 4,42
140	16-18	**1-0414-140**	24 1	st pce	4,52 4,82
160	20-23	**1-0414-160**	12 1	st pce	8,86 9,16
180	22-25	**1-0414-180**	12 1	st pce	13,32 13,62

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0414-60	2	5	4,88
S-0414-80	2	5	6,48
S-0414-100	2	5	7,66
S-0414-120	2	5	9,86
S-0414-140	2	5	10,76
S-0414-160	2	5	19,58
S-0414-180	2	5	28,50

Roestvrij staal
Inox

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	10-12	**1-0414-31-60**	24 1	st pce	9,28 9,58
80	12-14	**1-0414-31-80**	24 1	st pce	12,92 13,22

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0414-31-60	2	5	20,10
S-0414-31-80	2	5	27,40

5454



Hekpaumel, met laslippen, standaard, **opliggende knoop** met afgeronde uiteinden, **onbewerkt ijzer**, vermessingde lagerring
C = knoopdiameter
D = dikte
Rs = stift in het rechtse deel

Paumelle de grille, à souder, standard, **nœud couvrant** à extrémités arrondies, en **acier non traité**, bague laitonnée
C = diamètre nœud
D = épaisseur
Dr = tige dans la partie droite

A mm	B mm	C mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
84	86	13	3.0	Ls-Ge	**1-5454-80L**	12 1	st pce	5,28 5,58
84	86	13	3.0	Rs-Dr	**1-5454-80R**	12 1	st pce	5,28 5,58
102	98	14	3.5	Ls-Ge	**1-5454-100L**	12 1	st pce	6,84 7,14
102	98	14	3.5	Rs-Dr	**1-5454-100R**	12 1	st pce	6,84 7,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5454-80L	2	3	12,84
S-5454-80R	2	3	12,84
S-5454-100L	2	3	16,04
S-5454-100R	2	3	16,04

6464



Hekpaumel, met laslippen, omlegbaar, zwaar, tussenliggende **centrale knoop**, **onbewerkt** profielijzer, messing lagerring
D = dikte

Paumelle de grille, à souder, réversible, forte, **nœud central**, lames dans l'axe, acier étiré **non traité**, bague laiton
D =épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	80	16	5.0	**1-6464-80**	12 1	st pce	13,38 13,68
100	92	17	5.5	**1-6464-100**	12 1	st pce	17,40 17,70
120	108	19	6.5	**1-6464-120**	12 1	st pce	23,10 23,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6464-80	2	3	28,80
S-6464-100	2	3	37,00
S-6464-120	2	3	48,50

3256

Lagerslijtring voor paumel, vermessingd
C = dikte
8,2 x 12 = voor 0149-13
10 x 16 = voor 0149-16

Bague de rechange pour paumelle, laitonnée
C = épaisseur
8,2 x 12 = pour 0149-13
10 x 16 = pour 0149-16



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8.2	12	1.8	**1-3256-14-8**	1	%	7,68
9.2	13	1.8	**1-3256-14-9**	1	%	7,84
10.0	16	1.8	**1-3256-14-10**	1	%	9,68
11.0	16	1.8	**1-3256-14-11**	1	%	9,68
12.0	18	1.8	**1-3256-14-12**	1	%	13,00
13.0	19	1.8	**1-3256-14-13**	1	%	13,04
15.0	23	1.8	**1-3256-14-15**	1	%	18,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3256-14-10-6	6	5	2,28

6462

Lagerslijtring voor paumel 6464, messing
C = dikte

Bague de rechange pour paumelle 6464, laiton
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8.1	15.0	3.5	**1-6462-41-8**	18	st pce	2,20
9.1	16.6	4.0	**1-6462-41-9**	40	st pce	2,30
10.1	18.5	4.0	**1-6462-41-10**	18	st pce	2,68

3257

Assortiment van 300 vervangslijtringen voor paumel, vermessingd, in kunststof doos met vakken

Assortiment de 300 bagues de rechange pour paumelle, laitonnées, dans une boîte en matière synthétique avec compartiments



Doos Boîte mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
162 x 122 x 27	300	**1-3257-14**	1	st pce	62,90

inhoud stand
contenu présentoir

Art. nr. N°. d'art.	A mm	B mm	Aant. Qté.		€
1-3256-14-8	8.2	12	50	st/pcs	0,144
1-3256-14-9	9.2	13	50	st/pcs	0,146
1-3256-14-10	10.0	16	50	st/pcs	0,170
1-3256-14-11	11.0	16	50	st/pcs	0,172
1-3256-14-12	12.0	18	50	st/pcs	0,220
1-3256-14-13	13.0	19	25	st/pcs	0,222
1-3256-14-14	15.0	23	25	st/pcs	0,306

2731

Magnetische houder, cilindervorm, messing vernikkelde huls, met verzinkt schroefbaar rond tegenplaatje
Kracht = kleefkracht

Punaise magnétique cylindrique, aimant en laiton nickelé, avec contre-plaquette ronde zinguée à visser
Force = force adhésive



A mm	B mm	Kracht Force	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
11	12	2 Kg	**1-2731**	100 1	st pce	0,956 1,256

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2731-2	2	5	3,10

1431

Magnetische sluiting, **enkel**, met verende drukknop, kunststof huis met ovale schroefgaten, met verzinkt rond tegenplaatje met schroefgat.
Kleefkracht per magneet: 1,8 kg

Loqueteau magnétique, **simple**, avec bouton poussoir, boîtier en matière synthétique avec trous de vis ovales, avec contre-plaquette ronde zinguée avec trou de vis.
Force adhésive par aimant: 1,8 kg



Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit	Blanc	**1-1431-1**	100 10	st pce	1,41 1,71
Zwart	Noir	**1-1431-2**	100 10	st pce	1,41 1,71
Bruin	Brun	**1-1431-6**	100 10	st pce	1,41 1,71

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1431-1	1	5	2,70
S-1431-2	1	5	2,70
S-1431-6	1	5	2,70

1432

Magnetische sluiting, **dubbel**, met verende drukknop, kunststof huis met ovale schroefgaten, met 2 verzinkte ronde tegenplaatjes met schroefgat

Loqueteau magnétique, **double**, avec bouton poussoir, boîtier en matière synthétique avec trous de vis ovales, avec 2 contre-plaquettes rondes zinguées avec trou de vis



Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit	Blanc	**1-1432-1**	50 10	st pce	2,30 2,60
Zwart	Noir	**1-1432-2**	50 10	st pce	2,30 2,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1432-1	1	5	3,60
S-1432-2	1	5	3,60

0271

Magnetische sluiting, kunststof huis met ovale schroefgaten en 2 inliggende beweegbare kontaktplaatjes, vernikkeld tegenplaatje met **2 schroefgaten**
B = breedte

Fermeture magnétique, cage en matière synthétique avec trous de vis ovales et 2 plats de contact mobiles à l'intérieur, contre-plaquette nickelée avec **2 trous de vis**
B = largeur





Kleefkracht = 4 kg
Force adhésive = 4 kg

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	15	Wit Blanc	**1-0271-1**	(10)x100 0 1	st pce	0,460 0,640
45	15	Bruin Brun	**1-0271-6**	(10)x100 0 1	st pce	0,488 0,668
48	15	Zwart Noir	**1-0271-2**	(5)x100 1	st pce	0,434 0,614

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0271-1 S-0271-1-4	2 4	5 5	2,24 3,30
S-0271-6 S-0271-6-4	2 4	5 5	2,28 3,40
S-0271-2 **S-0271-2-4**	2 4	5 5	2,16 3,16

In ophangblister
En boîte à suspendre

A mm	B mm	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	15	Wit Blanc	10	**B-0271-1-10**	5 1	BL	6,74 7,04

Geadviseerde verkoopprijs
Publicatiedatum 1/6/2022
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen

PARDAEN

Prix de vente conseillé
Date de publication 1/6/2022
Prix sous réserve de modifications

A mm	B mm	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	15	Bruin Brun	10	**B-0271-6-10**	5 1	BL	7,02 7,32

Kleefkracht = 6 kg
Force adhésive = 6 kg

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	15	Wit Blanc	**1-0272**	50 1	st pce	0,716 1,016
45	15	Bruin Brun	**1-0272-6**	50 1	st pce	0,716 1,016

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0272	2	5	2,54
S-0272-6	2	5	2,54

0275



Magnetische sluiting, **groot**, kunststof huis met ovale schroefgaten en 2 inliggende beweegbare kontaktplaatjes, vernikkeld beweegbaar tegenplaatje op kunststof steun met 2 ovale schroefgaten
B = breedte
Kracht = kleefkracht

Fermeture magnétique, **grande** cage en matière synthétique avec trous de vis ovales et 2 plats de contact mobiles à l'intérieur, contre-plaquette mobile nickelée sur support en matière synthétique avec 2 trous de vis ovales
B = largeur
Force = force adhésive

A mm	B mm	Kracht Force	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	17	6 Kg	Wit Blanc	**1-0275-1**	50 1	st pce	1,26 1,56
60	17	6 Kg	Bruin Brun	**1-0275-6**	50 1	st pce	1,26 1,56

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0275-1	2	5	4,12
S-0275-6	2	5	4,12

In ophangblister
En boîte à suspendre

A mm	B mm	Kracht Force	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	17	6 Kg	Wit Blanc	10	**B-0275-1-10**	5 1	BL	14,70 15,00
60	17	6 Kg	Bruin Brun	10	**B-0275-6-10**	5 1	BL	14,70 15,00

0276



Magnetische sluiting, **breed model**, kunststof huis met ovale schroefgaten en 2 inliggende beweegbare kontaktplaatjes, vernikkeld tegenplaatje met 2 schroefgaten
Kracht = kleefkracht

Fermeture magnétique, **modèle large**, cage en matière synthétique avec trous de vis ovales et 2 plats de contact mobiles à l'intérieur, contre-plaquette nickelée avec 2 trous
Force = force adhésive

A mm	B mm	Kracht Force	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
56	26	8 Kg	Wit Blanc	**1-0276-1**	50 1	st pce	1,36 1,66

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0276-1	2	5	4,42

2761



Magnetische sluiting, **dubbel**, kunststof huis met ovale schroefgaten en **8** inliggende kontaktplaatjes, 2 vernikkelde tegenplaatjes met 1 schroefgat
B = breedte
Kracht = kleefkracht

Fermeture magnétique, **double**, cage en matière synthétique avec trous de vis ovales et **8** plats de contact mobiles à l'intérieur, 2 contre-plaquettes nickelées avec 1 trou de vis
B = largeur
Force = force adhésive

A mm	B mm	Kracht Force	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
97	20	2x4 Kg	Wit Blanc	**1-2761**	50 1	st pce	1,31 1,61

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2761	1	5	2,38

0277

Magnetische sluiting, **groot**, kunststof huis met ovale schroefgaten en 4 inliggende contactplaatjes, groot vernikkeld tegenplaatje op kunststof steun met 2 ovale schroefgaten
B = breedte
Kracht = kleefkracht

Fermeture magnétique, **grande** cage en matière synthétique avec trous de vis ovales et 4 plats de contact à l'intérieur, grande contre-plaquette nickelée sur support en matière synthétique avec 2 trous de vis ovales
B = largeur
Force = force adhésive



A mm	B mm	Kracht Force	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	18	12 Kg	Wit Blanc	**1-0277-1**	5 1	st pce	2,40 2,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0277-1-2	2	5	5,28

0240

Kogelsluiting, voor hoeksluiting, afgerond, enkele kogel met drukveer, **met** geplooide sluithaak, geperst, vernikkeld

Loqueteau à bille, à ressort, arrondi, **avec** gâche-équerre pliée, emboutie, nickelé



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	20	**1-0240**	250 1	st pce	1,09 1,33

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0240	2	5	3,38

0265

Kogelsluiting, voor hoeksluiting, hoog blokmodel, holle kogel met drukveer, met gebogen sluithaak, 2-delig, vernikkeld

Loqueteau à bille, modèle à bloc haut, bille emboutie à ressort, avec contre-plaque coudée, en 2 parties, nickelé



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	**1-0265**	50 1	st pce	6,04 6,44

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0265	2	5	13,80

0244

Hoeksluithaak voor kogelsluiting enz., vernikkeld

Gâche-équerre pour loqueteau à bille etc., nickelée



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	20	**1-0244**	250 10	st pce	0,222 0,342

0434

Kogelsnapsluiting, universeel, messing, **hoekige** neus, vangdeel met dubbele kogel met drukveer en regelbare klemkracht
Voor rechte en hoeksluiting

Loqueteau universel, laiton, nez à **coins vifs**, 2 billes à ressort avec vis pour force de serrage réglable
Pour fermeture frontale et latérale



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
42	8	**1-0434-43**	50 1	st pce	1,56 1,86
50	9	**1-0434-50**	50 1	st pce	2,80 3,10
60	10	**1-0434-60**	10 1	st pce	2,24 2,54

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0434-43-2	2	5	4,50
S-0434-50 S-0434-50-2	1 2	5 5	4,02 6,84
S-0434-60	1	5	3,38

0435



Kogelsnapsluiting, universeel, messing, **afgeronde** neus, vangdeel met dubbele kogel, drukveren met bouten voor regelbare klemkracht
Voor rechte en hoeksluiting

Loqueteau, universel, laiton, nez **arrondi**, 2 billes à ressort avec vis pour force réglable
Pour fermeture frontale et latérale

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
43	8	**1-0435-43**	24 1	st pce	2,54 2,84
50	9	**1-0435-50**	24 1	st pce	3,36 3,66
60	11	**1-0435-60**	24 1	st pce	5,42 5,72
70	13	**1-0435-70**	24 1	st pce	8,80 9,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0435-43	1	5	4,02
S-0435-50	1	5	4,82
S-0435-60	1	5	6,88
S-0435-70	1	5	10,26

2379



Klemstop met neus, zwaar, voor draailuik, caravan, garagedeur enz., in thermoplastische kunststof (= bestand tegen veroudering), verhindert kromtrekking, 2-delig
C = totale afstand gesloten

Arrêt à pince avec nez, fort, pour volet battant, caravane, porte de garage etc., en matière synthétique thermoplastique (= résistant au vieillissement), réduit l'encombrement, en 2 parties
C = distance totale fermée

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	18	43	Wit Blanc	**1-2379-1**	20 1	st pce	4,44 4,84
50	18	43	Zwart Noir	**1-2379-2**	20 1	st pce	4,44 4,84

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2379-1	2	5	10,32
S-2379-2	2	5	10,32

1215



Rolsnapsluiting, licht, met drukveer, voor hoeksluiting, in wit kunststof
Skin = met sluithaak 1216

Loqueteau à rouleau, léger, avec ressort, en matière synthétique blanche
Skin = avec gâche 1216

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	**1-1215**	(100)	st pce	0,420

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1215	1	5	1,68

1216



Sluithaak voor rolsnapper 1215, wit kunststof

Gâche pour loqueteau à rouleau 1215, matière synthétique blanche

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	28	**1-1216**	100 1	st pce	0,146 0,266

1946



Rolsnapsluiting, voor dubbelwerkende deur, inbouwmodel, met sluitplaat, geel verzinkt, messingrol met drukveer, 2-delig
C = inbouwdiepte

Va-et-vient à entailler (loqueteau à rouleau), pour porte à double action, avec gâche, bichromaté, rouleau laiton à ressort, en 2 parties
C = profondeur à encastrer

A mm	B mm	C Mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	16	25	**1-1946-100**	12 1	st pce	10,54 10,94
120	25	35	**1-1946-120**	12 1	st pce	13,42 13,82

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1946-100	1	5	12,18
S-1946-120	1	5	15,06

0060

Windhaak, draadijzer, met gemonteerde en losse oogschroef, 2-delig

Crochet de contrevent, en fil d'acier, avec piton monté et détaché, en 2 parties



Verzinkt — Zingué

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
40	3.20	**1-0060-12-40**	100 1	st pce	0,394 0,674	S-0060-12-40	2	5	2,02	9000-6660
50	3.45	**1-0060-12-50**	100 1	st pce	0,472 0,752	S-0060-12-50	2	5	2,18	9000-6662
60	3.50	**1-0060-12-60**	100 1	st pce	0,542 0,822	S-0060-12-60	2	5	2,28	9000-6664
80	4.00	**1-0060-12-80**	100 1	st pce	0,692 1,032	S-0060-12-80	2	5	2,52	9000-6666
100	4.00	**1-0060-12-100**	50 1	st pce	0,862 1,262	S-0060-12-100	2	5	2,88	9000-6668
120	4.40	**1-0060-12-120**	50 1	st pce	1,11 1,51	S-0060-12-120	2	5	3,42	9000-6670
140	5.00	**1-0060-12-140**	50 1	st pce	1,43 1,83	S-0060-12-140	2	5	3,96	
160	5.25	**1-0060-12-160**	25 1	st pce	1,79 2,19	S-0060-12-160	2	3	4,64	
200	6.00	**1-0060-12-200**	25 1	st pce	2,68 3,08	S-0060-12-200	2	3	6,34	
300	6.00	**1-0060-12-300**	25 1	st pce	4,72 5,12	S-0060-12-300	1	3	5,88	

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) — Inox A2 (Aisi 304

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
100	4.40	**1-0060-31-100**	50 1	st pce	3,28 3,68	S-0060-31-100	2	5	7,34
160	5.25	**1-0060-31-160**	25 1	st pce	6,54 6,94	S-0060-31-160	2	5	13,50

Messing — Laiton

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	3.45	**1-0060-41-60**	100 1	st pce	2,84 3,24	S-0060-41-60	2	5	6,96

3057

Kajuithaak (windhaak), draadijzer, 2 gegoten steunplaten met oog, 2-delig
C = afmetingen steunplaatjes

Crochet de cabine (contrevent), fil d'acier, 2 supports moulés avec œillet, en 2 parties
C = dimensions supports





Messing (ruitvormige steunplaten) — Laiton (supports losange)

A mm	Ø mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
70	5.5	43 x 26	**1-3057-41-60**	10 1	st pce	8,44 8,84	S-3057-41-60	1	5	9,80
110	5.5	43 x 26	**1-3057-41-100**	10 1	st pce	9,90 10,30	S-3057-41-100	1	5	11,48

Messing vernikkeld (ovale steunplaten) — Laiton nickelé (supports ovale)

A mm	Ø mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
65	4.4	30 x 22	**1-3057-65**	10 1	st pce	9,00 9,40	S-3057-65	2	5	16,46
100	4.4	30 x 22	**1-3057-100**	10 1	st pce	9,36 9,76	S-3057-100	2	5	17,30

1563



Opleg-grendelgarnituur, met overslag en sluithaak, met veer, vastzetting per 90°, met steunplaatje, gegoten messing, links en rechts bruikbaar, 2-delig
Gelijkliggend, voor deurraampje, vitrinekast, loket, enz.
A = haakdiepte

Fermeture de guichet, à appliquer, à levier, avec gâche à crochet, avec ressort, fixation à 90°,avec support, laiton moulé, usage gauche et droit, en 2 parties
Affleurant, pour fenêtre de porte, de vitrine, de guichet etc.
A = profondeur levier

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	48	**1-1563-5**	5 1	st pce	11,60 12,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1563-5	1	5	12,98

0360



Schuif voor meubeldeur, geperst, bedekte vlakke schoot (10x1.5 mm), met remveer
50 mm = afgerond, met ronde kop
70 mm = hoekig met gebogen plaatklep
Skin S-0362- = met sluithaak 0362
(Sluitbeugels zijn niet leverbaar)

Verrou de meuble, embouti,pêne plate cachée (10x1.5 mm), avec frein
50 mm = arrondi, avec tête arrondie
70 mm = coins vifs
Skin S-0362- = avec gâche équerre 0362
(Gâches-brides ne sont pas livrables)

Vernikkeld — Nickelé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	13	**1-0360-13-50**	250 1	st pce	0,768 1,008
70	15	**1-0360-13-70**	100 1	st pce	0,628 0,808

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0360-13-50-2	2	5	2,64
S-0360-13-70-2	2	5	3,14

Vermessingd — Laitonné

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	13	**1-0360-14-50**	250 1	st pce	0,842 1,082
70	15	**1-0360-14-70**	100 1	st pce	0,628 0,808

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0360-14-50-2	2	5	2,80
S-0360-14-70-2	2	5	3,14

0560

Profielschuif, voor meubeldeur, vlakke schoot met gesloten geleiding, met remveer en sluitbeugel, individueel verpakt met schroeven

Verrou de meuble hors profilé, pêne plate cachée, avec frein à ressort et gâche-bride, emballé individuellement avec vis



Messing
Laiton

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	25	**1-0560-41-40**	10	st pce	3,56
50	25	**1-0560-41-50**	10	st pce	4,24
60	25	**1-0560-41-60**	10	st pce	5,14
80	25	**1-0560-41-80**	10 1	st pce	6,24 6,54
60	35	**1-0560-41-3560**	10 1	st pce	9,58 9,88
80	35	**1-0560-41-3580**	10 1	st pce	11,70 12,00
100	35	**1-0560-41-35100**	10 1	st pce	15,08 15,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0560-41-40	1	5	5,12
S-0560-41-50	1	5	5,82
S-0560-41-60	1	5	6,70
S-0560-41-3560	1	5	11,14
S-0560-41-3580	1	5	13,24

Messing vernikkeld
Laiton nickelé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	25	**1-0560-43-40**	10	st pce	4,48
50	25	**1-0560-43-50**	10	st pce	5,56
60	25	**1-0560-43-60**	10	st pce	6,28
80	25	**1-0560-43-80**	10 1	st pce	7,48 7,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0560-43-40	1	5	6,06
S-0560-43-50	1	5	7,12
S-0560-43-60	1	5	7,86
S-0560-43-80	1	5	9,04

0561

Profielschuif, voor meubeldeur, **gebogen** schoot met gesloten geleiding, met remveer en sluitbeugel, messing gepolijst
individueel verpakt met schroeven

Verrou de meuble hors profilé, pêne **courbée** cachée, avec frein à ressort et gâche-bride, laiton poli
emballé individuellement avec vis



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	25	**1-0561-41-40**	10	st pce	4,64

1705

Voordeurschuif, open model, vlakke schoot met brede knop, met remveer en lange sluitkast, 2-delig, gegoten
(Verbronsd = vooraan 4 delen in messing)

Verrou de porte, modèle ouvert, pêne plate avec bouton large, avec frein à ressort et gâche-caisson longue, en 2 parties, moulé
(Bronzé = la face contient 4 parties en laiton)



Messing
Laiton

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
98	120	27	**1-1705-41-100**	5 1	st pce	12,06 12,46
128	150	27	**1-1705-41-150**	5 1	st pce	15,30 15,70
158	190	40	**1-1705-41-200**	2 1	st pce	27,78 28,18
218	250	40	**1-1705-41-250 [d]**	2 1	st pce	32,88 33,28

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1705-41-100	1	5	13,74
S-1705-41-150	1	5	16,98
S-1705-41-200	1	5	29,68

Messing donker verbronsd
Laiton bronzé foncé

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
98	120	27	**1-1705-47-100**	5 1	st pce	12,52 12,92
128	150	27	**1-1705-47-150**	5 1	st pce	16,20 16,60
158	190	40	**1-1705-47-200**	2 1	st pce	30,42 30,82
218	250	40	**1-1705-47-250 [d]**	2 1	st pce	34,50 34,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1705-47-100	1	5	14,22
S-1705-47-150	1	5	17,88
S-1705-47-200	1	5	32,30

1004



Schuif, geplooid, vlakke schoot met gesloten geleiding, met remveer en aangebonden sluitbeugel, verzinkt

Verrou, plié, pêne plate cachée, avec frein à ressort et gâche-bride liée, zingué

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	38	**1-1004-60**	10	st pce	2,46
80	38	**1-1004-80**	10	st pce	2,88
100	38	**1-1004-100**	5	st pce	3,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1004-60	1	5	4,52
S-1004-80	1	5	4,80
S-1004-100	1	5	5,18

3200



Deurschuif, zwaar**, hoekige** plaat en sluitbeugel, vlakke schoot met zware knop, gesloten schootgeleiding, met remveer, 2-delig, verzinkt

Verrou de porte, fort, plaque et gâche-bride **carré**, pêne plate cachée avec bouton fort, avec frein à ressort, en 2 parties, zingué

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	40	**1-3200**	10 1	st pce	3,74 4,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3200	1	5	5,18

3000

NEMEF
ASSA ABLOY



Deurschuif, zwaar, **afgeronde** plaat en sluitbeugel, schoot met zware knop, gesloten schootgeleiding, met remveer, 2-delig, verzinkt

Verrou de porte, fort, plaque et gâche-bride **arrondie**, pêne plate cachée avec bouton fort, avec frein à ressort, en 2 parties, zingué

A mm	B mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	35	3000/11	**1-3000**	10 1	st pce	12,58 12,98

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3000	1	5	13,84

7030



Deurschuif, verlengde vlakke dwarsschoot met zware knop, gesloten schootgeleiding, met remveer, lange sluitbeugel, 2-delig, donker **verbruind**
C = sluitlengte dwarsschoot

Verrou de porte, pêne plate transversale allongée cachée avec bouton fort, avec frein à ressort, gâche-bride longue, en 2 parties, **bruni** foncé
C = course pêne transversale

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	40	21	25	**1-7030-55**	10 1	st pce	7,16 7,56
80	40	42	30	**1-7030-80**	10 1	st pce	8,12 8,52
100	42	64	50	**1-7030-100**	10 1	st pce	9,06 9,46
120	43	83	70	**1-7030-120**	10 1	st pce	10,34 10,74

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7030-55	1	5	8,64
S-7030-80	1	5	9,64
S-7030-100	1	5	10,78
S-7030-120	1	5	12,06

2116

Vensterschuif, **smal**, vlakke schoot met open geleiding, ronde knop, met remveer en aangebonden sluitbeugel, verzinkt
* = wit verzinkt

Verrou de fenêtre, **étroit**, modèle ouvert, pêne plate cachée, avec frein à ressort et gâche-bride liée, zingué
* = zingué blanc



	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	60	25	**1-2116-60**	10 1	st pce	2,46 2,76
	80	25	**1-2116-80**	10 1	st pce	2,68 2,98
*	100	30	**1-2116-100**	10 1	st pce	3,02 3,32
*	120	30	**1-2116-120**	10 1	st pce	3,62 3,92

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2116-60	1	5	4,48
S-2116-80	1	5	4,64
S-2116-100	1	5	4,40
S-2116-120	1	5	5,06

2045

Bouwschuif, **breed**, vlakke schoot met open geleiding, met remveer en aangebonden sluitbeugel, verzinkt

Verrou de bâtiment, modèle **large**, ouvert, pêne plate cachée, avec frein à ressort et gâche-bride liée, zingué



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	45	**1-2045-100**	10 1	st pce	4,76 5,06
120	45	**1-2045-120**	10 1	st pce	5,72 6,02
140	52	**1-2045-140**	10 1	st pce	7,96 8,26
160	60	**1-2045-160**	10 1	st pce	8,12 8,42

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2045-100	1	5	7,02
S-2045-120	1	5	8,06
S-2045-140	1	3	11,10

0372

Rolschuif, halfzwaar, vlakke schoot met **bedekte rolgeleidingen**, met remveer en aangebonden sluitbeugel, verzinkt

Verrou à rouleaux, semi-fort, pêne plate avec **rouleaux couverts**, avec frein à ressort et gâche bride liée, zingué



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	45	**1-0372-100**	10 1	st pce	4,24 4,54
120	55	**1-0372-120**	10 1	st pce	5,46 5,76
140	55	**1-0372-140**	10 1	st pce	8,20 8,50
160	65	**1-0372-160**	10 1	st pce	12,50 12,80
200	75	**1-0372-200**	5 1	st pce	16,88 17,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0372-100	1	5	6,26
S-0372-120	1	5	7,74
S-0372-140	1	3	11,00
S-0372-160	1	3	15,30

0373

Rolschuif met opgelaste **doorsteekpen** voor bediening langs beide zijden, vlakke schoot met **bedekte rolgeleidingen**, met remveer, met sluitbeugel, verzinkt

Verrou à rouleaux, avec tige soudée à travers, pêne plate avec **rouleaux couverts**, avec frein à ressort, avec gâche bride zinguée



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	70	**1-0373**	10 1	st pce	13,76 14,06

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0373	1	2	13,34

0063



Rolschuif, zwaar, vlakke schoot met **open rolgeleidingen**, met remveer en aangebonden sluitbeugel, verzinkt
CxD = schoot

Verrou à rouleaux, fort, pêne plate avec **rouleaux ouverts**, avec frein à ressort et gâche-bride liée, zingué
CxD = pêne

A mm	B mm	CxD mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	70	25x8	**1-0063-160**	5 1	st pce	16,24 16,54
180	80	30x8	**1-0063-180**	5 1	st pce	18,42 18,72
200	80	30x8	**1-0063-200**	5 1	st pce	19,38 19,68

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0063-160	1	3	19,04
S-0063-180	1	3	21,20

3019



Bouwschuif, halfzwaar model, vlakke schoot met **open rolgeleidingen**, vlakke lippen **met hangslotogen**, met remveer en aangebonden sluitbeugel, verzinkt

Verrou de bâtiment, modèle demi-fort, pêne plate avec **rouleaux ouverts**, pattes **avec trous pour cadenas**, avec frein à ressort et gâche-bride liée, zingué

A mm	B mm	Ø gat mm Ø trou	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	45	9	**1-3019-120**	10 1	st pce	5,02 5,32
140	52	9	**1-3019-140**	10 1	st pce	7,34 7,64
160	60	9	**1-3019-160**	10 1	st pce	7,86 8,16

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3019-120	1	5	7,08
S-3019-140	1	3	10,02
S-3019-160	1	3	10,60

3063



Rolschuif, zwaar model, vlakke schoot met **open rol**geleiding, vlakke lippen **met hangslotogen**, met remveer en aangebonden sluitbeugel, verzinkt
Ø = hangslotoog
CxD = schoot

Verrou à rouleaux, fort, pêne plate avec **rouleaux ouverts**, pattes **avec trous pour cadenas**, avec frein à ressort et gâche-bride liée, zingué
Ø = trou pour cadenas
CxD = pêne

A mm	B mm	Ø mm	CxD mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	70	14	25x8	**1-3063-160**	5 1	st pce	18,80 19,10
180	80	14	30x8	**1-3063-180**	5 1	st pce	20,40 20,70

0042



Knopschuif, frans model, vlakke dwarsschoot met vaste knop, met remveer, met sluitbeugel, 2-delig, verzinkt
C = sluitlengte dwarsschoot

Verrou plat à bouton fixe, modèle français, pêne plate transversale avec frein à ressort, avec gâche-bride, en 2 parties, zingué
C = course pêne transversale

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	70	23	**1-0042-30**	12 1	st pce	9,40 9,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0042-30	1	5	10,90

2049

Draaiknop-schuif, met vlakke dwarsschoot, automatisch (met veer), met sluitbeugel, 2-delig, verzinkt
C = sluitlengte dwarsschoot

Verrou rotatif (avec ressort), bouton serti tournable, avec pêne plate transversale, avec gâche-bride, en 2 parties, zinguée
C = course pêne transversale



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	52	14	**1-2049-20**	12	st pce	3,36
25	59	16	**1-2049-25**	12	st pce	3,46
30	69	19	**1-2049-30**	12	st pce	3,68
35	77	20	**1-2049-35**	12 1	st pce	4,00 4,40
40	82	21	**1-2049-40**	12 1	st pce	4,34 4,74

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2049-20	1	5	4,78
S-2049-25	1	5	4,92
S-2049-30	1	5	5,10
S-2049-35	1	5	5,46
S-2049-40	1	5	5,84

0012

Draaiknop-schuif, met vlakke dwarsschoot, automatisch (met veer), met sluitkast, 2-delig, vernikkeld, zwarte kunststof knop
D = sluitlengte dwarsschoot

Verrou rotatif (avec ressort), avec pêne plate transversale, avec gâche, en 2 parties, nickelée, bouton tournant en matière synthétique noir
D = course pêne transversale



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	38	12	25	**1-0012-25**	12 1	st pce	11,98 12,38
35	50	15	25	**1-0012-35**	12 1	st pce	16,12 16,52
40	60	17	25	**1-0012-40**	12 1	st pce	18,62 19,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0012-25	1	5	13,48
S-0012-35	1	5	17,62
S-0012-40	1	5	20,20

0306

Buisschuifgrendel **met vingeropening**, gesloten inbouwmodel, voor dubbele deur, afgeschuind, ronde pen, met remveer en vlakke sluitplaat, 2-delig, geel verzinkt
C = inbouwdiepte
Ø = pendiameter

Verrou à tube **avec onglet à coulisse**, à encastrer, côté haut oblique, pour porte à 2 battants, pêne ronde, avec frein à ressort et gâche-platine, en 2 parties, bichromaté
C = profondeur
Ø = diamètre pêne



A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	16	13	8	**1-0306-150**	20 1	st pce	2,84 3,24
200	16	13	8	**1-0306-200**	20 1	st pce	3,18 3,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0306-150	2	5	7,16
S-0306-200	2	5	7,86

0307

Buisschuifgrendel, veiligheid met **kantelklep**, gesloten inkapmodel, voor dubbele deur, afgeschuind, ronde pen, met remveer en vlakke sluitplaat, 2-delig, geel verzinkt
C = inbouwdiepte
Ø = pendiameter

Verrou à tube **avec bascule à coulisse**, à encastrer, côté haut oblique, pour porte à 2 battants, pêne ronde, avec frein à ressort et gâche-platine, en 2 parties, bichromaté
C = profondeur
Ø = diamètre pêne



A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	16	13	8	**1-0307-150**	12 1	st pce	4,54 4,94
200	16	13	8	**1-0307-200**	20 1	st pce	5,04 5,44

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0307-150	2	5	11,00



2801

Buisschuifgrendel, veiligheid met **kantelklep**, gesloten inkapmodel, voor dubbele deur, afgeschuinde en afgeronde bovenzijde, ronde **gebichromateerde pen**, met remveer en vlakke sluitplaat, 2-delig, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), met schroeven
A = totale lengte
B = breedte
C = inbouwdiepte
Ø = pendiameter

Verrou à tube **avec bascule à coulisse**, à encastrer, côté haut oblique et arrondi, pour porte à 2 battants, **pêne** ronde **bichromatée**, avec frein à ressort et gâche-platine, en 2 parties, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), avec vis
A = longueur totale
B = largeur
C = profondeur
Ø = diamètre pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	16	13	8	**1-2801-31-160**	(10)	st pce	14,76
200	16	13	8	**1-2801-31-200**	(10)	st pce	16,92

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2801-31-160	2	5	33,50
S-2801-31-200	2	5	38,00



2600

Voordeurgrendel, inboormodel, met L-greep, links en rechts bruikbaar, met sluitplaat en bijhorende schroeven
Individueel verpakt per set
A= doornmaat
B= sterstiftlengte (30 mm voor normale deurdikte)
C = sluitlengte schoot

Verrou de porte entrée à canon, à entailler, à levier serti tournable sur rosace, usage gauche et droit, avec gâche plate et vis
Emballage individuel par jeu
A = entrée
B = longueur tige étoile (30 mm pour épaisseur porte normal)
C = course pêne

Aluminium geanodiseerd F1 natuur
Aluminium anodisé F1 argenté

A mm	B mm	C mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	30	13	2600/4	**1-2600-4-25**	(10)	st pce	36,00
35	30	13	2600/4	**1-2600-4-35**	(10)	st pce	36,30
50	30	13	2600/4	**1-2600-4-50**	(10)	st pce	38,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2600-4-25	1	5	37,90
S-2600-4-35	1	5	38,20
S-2600-4-50	1	5	40,10

Messing
Laiton

A mm	B mm	C mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	30	13	2600/6	**1-2600-6**	(10)	st pce	60,40



2610

Voordeurgrendel, inboormodel, met L-greep op rozet aluminium F1 natuur geëloxeerd, links en rechts bruikbaar, **buis en sluitpot in nylon**, met bijhorende schroeven
Individueel verpakt per set
A= doornmaat
B= sterstiftlengte
C = sluitlengte schoot

Verrou de porte d'entrée à canon, à entailler, à levier serti tournable sur rosace, en aluminium F1 argenté anodisé, usage gauche et droit, **tube et gâche cuvette en nylon**, avec vis
Emballage individuel par jeu
A = entrée
B = longueur tige étoile
C = course pêne

A mm	B mm	C mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	30	13	2610/4	**1-2610**	(10)	st pce	31,20

2603

Voordeurgrendel, inboormodel, **versterkte 11 mm schoot met doorzaagbelemmering**, smal, **voor** universele stersleutel, **met sluitplaat en sluitpot**, aluminium F1 natuur geëloxeerd, met bijhorende schroeven
A = doornmaat
St = los, zonder universele stersleutel
Skin = met sleutel 2613

Verrou de porte d'éntrée à canon, à entailler, **pêne 11 mm renforcée anti-sciage**, étroit, **pour** clé en étoile, aluminium F1 argenté anodisé, **avec 2 gâches: plate et cuvette**, aluminium F1 argenté anodisé, avec vis
A = entrée
Pce = en boite sans clé étoile universelle
Skin = avec clé 2613



A mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	2603/4	**1-2603**	(10)	st pce	37,20

2613

Sterstiftsleutel voor voordeurgrendel 2603, gegoten, vernikkeld, universeel stervormig gegroefd(= gelijksluitend)

Clé en étoile pour verrou à entailler 2603, moulée, nickelée, rainurée forme étoile, universelle (= fermetures identiques)



Ø mm	A mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	88	S 2603	**1-2613**	10 1	st pce	5,30 5,60

2705

WC-grendel-garnituur, inboormodel, met L-greep met rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje, aluminium F1 natuur geëloxeerd, links en rechts bruikbaar, met sluitplaat en bijhorende schroeven, voor normale binnendeurdikte
A = doornmaat
C = sluitlengte schoot

Verrou de WC à canon, à entailler, à levier serti tournable sur rosace, aluminium F1 argenté anodisé, disque rouge-blanc à indication occupé-libre, usage gauche et droit, avec gâche plate et vis, pour épaisseur de porte intérieur normale
A = entrée
C = course pêne



A mm	C mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	13	2705/4	**1-2705-4-50**	(10)	st pce	47,50
60	13	2705/4	**1-2705-4-60**	(10)	st pce	49,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2705-4-50	1	3	49,80

2710

WC-grendel-garnituur, inboormodel, met L-greep aluminium F1 natuur geëloxeerd, rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje, links en rechts bruikbaar, **buis en sluitpot in nylon**, met bijhorende schroeven, voor normale binnendeurdikte
A = doornmaat
C = sluitlengte schoot

Verrou de WC à canon, à entailler, à levier serti tournable sur rosace, aluminium F1 argenté anodisé, disque rouge-blanc à indication occupé-libre, usage gauche et droit, **tube et gâche cuvette en nylon**, avec vis, pour épaisseur de porte intérieur normale
A = entrée
C = course pêne



A mm	C mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	13	2710/4	**1-2710**	(10)	st pce	40,90

0350



Opleg WC-grendel-garnituur, met klep en sluithaak, links en rechts bruikbaar, **ijzer** vernikkeld, rood-wit schijfje, vierkantstift 4x4 mm en noodsleutel, 5-delig, voor normale binnendeurdikte

Verrou de WC, à appliquer, à levier, usage gauche et droit, avec gâche, **acier** nickelé, disque rouge-blanc, tige carrée 4x4 mm et clé de secours, en 5 parties, pour épaisseur de porte intérieur normale

A mm	B mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
48	80	6x6	**1-0350**	6 1	st pce	24,60 25,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0350	1	3	26,80

0260



Profielgrendel, voor gelijkliggende deur, ronde schoot met gesloten schootgeleiding en kogeldrukveer, met hoekige knop, met sluitbeugel, 2-delig
Individueel verpakt
Ø = schootdiameter

Verrou à canon hors profilé, pour porte affleurante, pêne ronde cachée avec bille à ressort, bouton à coins vifs, avec gâche-bride, en 2 parties
Emballage individuel
Ø = Ø pêne

Messing
Laiton

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	25	8	**1-0260-41-38**	12	st pce	4,44
50	25	8	**1-0260-41-50**	12	st pce	5,22
60	25	8	**1-0260-41-63**	12	st pce	6,20
80	25	8	**1-0260-41-75**	12 1	st pce	7,28 7,58
100	25	8	**1-0260-41-100**	12 1	st pce	8,60 8,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0260-41-38	1	5	6,02
S-0260-41-50	1	5	6,82
S-0260-41-63	1	5	7,78
S-0260-41-75	1	5	8,86

Messing verchroomd
Laiton chromé

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	25	8	**1-0260-43-38**	12	st pce	5,24
50	25	8	**1-0260-43-50**	12	st pce	5,94
60	25	8	**1-0260-43-63**	12	st pce	7,24
80	25	8	**1-0260-43-75**	12 1	st pce	8,48 8,78
100	25	8	**1-0260-43-100**	12 1	st pce	10,58 10,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0260-43-38	1	5	6,84
S-0260-43-50	1	5	7,54
S-0260-43-63	1	5	8,84
S-0260-43-75	1	5	10,04

Aluminium F1 natuurzilver, stift verzinkt
Aluminium F1 argenté, tige zinguée

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	25	8	**1-0260-51-50**	10 1	st pce	1,82 2,12
75	25	8	**1-0260-51-75**	10 1	st pce	2,30 2,60
100	40	12	**1-0260-51-40100**	6 1	st pce	19,48 19,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0260-51-50	1	5	3,16
S-0260-51-75	1	5	3,52

Aluminium wit epoxi, stift verzinkt
Aluminium époxé blanc, tige zinguée

A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	26	8	**1-0260-1-50**	20 1	st pce	7,56 7,96
80	26	8	**1-0260-1-80**	20 1	st pce	8,68 9,08
100	40	12	**1-0260-1-40100**	6 1	st pce	26,20 26,60

0261

Profielgrendel, met vlakke sluitplaat, **aluminium** F0 blank, **gebogen** verzinkte ronde **schoot** met gesloten geleiding
Individueel verpakt

Verrou à canon hors profilé, avec gâche plate, **aluminium** F0 non-traité, **pêne** ronde **coudée** cachée zinguée
Emballage individuel



A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	75	8	**1-0261-51-75**	10 1	st pce	2,08 2,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0261-51-75	1	5	3,38

1900

Veergrendel, met ronde dwarsschoot met knop, met sluitbeugel, 2-delig, verzinkt
C = sluitlengte schoot

Verrou automatique à canon, à ressort, avec pêne ronde transversale, avec gâche-bride, en 2 parties, zingué
C = course pêne



A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	67	18	8	**1-1900**	10 1	st pce	2,80 3,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1900	1	5	4,90

1100

Grendel, Amerikaans model, ronde dwarsschoot met bolknop in open geleiding, met sluitbeugel, 2-delig
C = sluitlengte schoot
Ø = stiftdiameter

Verrou à canon, modèle américain, avec pêne ronde transversal ouverte avec bouton rond, avec gâche-bride, en 2 parties
C = course pêne
Ø = diamètre pêne



Verzinkt
Zingué

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	33	14	6.5	**1-1100-12-25**	12	st pce	1,40
30	36	15	6.5	**1-1100-12-30**	12	st pce	1,73
33	37	16	7.0	**1-1100-12-35**	10	st pce	1,51
40	38	20	8.0	**1-1100-12-40**	10	st pce	1,64
47	50	27	9.0	**1-1100-12-50**	10	st pce	1,95
53	53	30	11	**1-1100-12-55**	10	st pce	2,68
70	66	44	10.0	**1-1100-12-70**	12	st pce	3,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1100-12-25	1	5	2,82
S-1100-12-30	1	5	3,16
S-1100-12-35	1	5	3,50
S-1100-12-40	1	5	3,68
S-1100-12-50	1	5	4,02
S-1100-12-55	1	5	4,70
S-1100-12-70	1	5	5,36

Vermessingd, 2-delig
Laitonné, en 2 parties

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	50	24	9.0	**1-1100-12-100**	12 1	st pce	8,32 8,72
120	54	25	10.0	**1-1100-12-120 [d]**	12 1	st pce	8,62 9,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1100-12-100	1	5	9,58

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) , 2-delig
Inox A2 (Aisi 304) , en 2 parties

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
33	37	16	7	**1-1100-31-30**	5 1	st pce	4,92 5,22
40	38	20	8	**1-1100-31-40**	5 1	st pce	6,36 6,66
47	50	27	9	**1-1100-31-50**	10 1	st pce	8,16 8,46

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1100-31-30	1	5	6,90
S-1100-31-40	1	5	8,32
S-1100-31-50	1	5	10,20

Messing, 2-delig
Laiton, en 2 parties

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	33	12	6.5	**1-1100-41-25**	12 1	st pce	3,60 4,00
30	36	15	6.5	**1-1100-41-30**	12 1	st pce	4,28 4,68
35	45	16	6.5	**1-1100-41-35**	12 1	st pce	4,54 4,94
40	47	17	6.5	**1-1100-41-40**	12 1	st pce	4,74 5,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1100-41-25	1	5	4,82
S-1100-41-30	1	5	5,52
S-1100-41-35	1	5	5,76
S-1100-41-40	1	5	5,96

2207



Schuifgrendel, licht, ronde dwarsschoot met knop, met sluitbeugel, 2-delig, verzinkt
C = sluitlengte schoot

Verrou, léger, pêne ronde transversale avec bouton, avec gâche-bride, en 2 parties, zingué
C = course pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	38	15	8	**1-2207-060**	24 1	st pce	1,33 1,73
55	38	25	8	**1-2207-080**	24 1	st pce	1,51 1,91
70	38	30	8	**1-2207-100**	24 1	st pce	1,68 2,08
85	38	35	8	**1-2207-120**	24 1	st pce	1,91 2,31
100	38	40	8	**1-2207-140**	24 1	st pce	2,10 2,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2207-060	1	5	2,80
S-2207-080	1	5	2,98
S-2207-100	1	5	3,24
S-2207-120	1	5	3,44
S-2207-140	1	5	3,66

3260



Plaatgrendel, met ronde dwarsschoot, met hangslotgaten aan beide uiteinden, met aangebonden sluitbeugel, 2-delig, links en rechts bruikbaar
C = sluitlengte schoot

Verrou avec trous pour cadenas, avec pêne ronde transversale, avec gâche-bride liée, en 2 parties, usage gauche et droit
C = course pêne

Verzinkt
Zingué

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Ø gat mm Ø trou	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	50	50	10	6	**1-3260**	10 1	st pce	3,96 4,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3260	1	5	6,18

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)
Inox A2 (Aisi 304)

A mm	B mm	C mm	Ø mm	Ø gat mm Ø trou	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	50	50	10	6	**1-3260-31**	5 1	st pce	15,68 15,98

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3260-31	1	5	17,86

3270

Plaatgrendel, ronde dwarsschoot met **dwarse plaatklep**, met **2 hangslotgatlippen**, met aangebonden sluitbeugel, 2-delig, verzinkt, links en rechts bruikbaar
C = sluitlengte schoot

Verrou avec porte-cadenas, en tôle, avec **pêne ronde transversale**, **2 dispositifs à trou pour cadenas**, avec gâche-bride liée, en 2 parties, zingué, usage gauche et droit
C = course pêne



A mm	B mm	C mm	Ø mm	Ø gat mm Ø trou	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	50	50	10	10.5	**1-3270**	10 1	st pce	5,18 5,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3270	1	5	7,44

1008

Box-grendel, zware ronde dwarsschoot, met sluitbeugel, 2-delig, links en rechts bruikbaar
C = sluitlengte schoot

Verrou de box, pêne ronde transversale forte, avec gâche-bride, en 2 parties, usage gauche et droit
C = course pêne



Verzinkt — Zingué

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	53	34	10	**1-1008-65**	10	st pce	2,80
80	55	34	12	**1-1008-80**	10	st pce	3,60
90	60	40	14	**1-1008-100**	10	st pce	5,30
90	60	44	16	**1-1008-105**	10	st pce	6,26
120	70	57	15	**1-1008-120**	12	st pce	6,56

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1008-65	1	5	5,20
S-1008-80	1	5	5,92
S-1008-100	1	3	7,82
S-1008-105	1	3	9,14
S-1008-120	1	3	8,76

Zwart poedergelakt — Epoxy noir

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	53	34	10	**1-1008-18-65**	10 1	st pce	4,18 4,48
80	55	34	12	**1-1008-18-80**	10 1	st pce	5,46 5,76
90	60	40	14	**1-1008-18-90**	10 1	st pce	7,08 7,38
90	60	44	16	**1-1008-18-95**	10 1	st pce	7,90 8,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1008-18-65	1	5	6,48
S-1008-18-80	1	5	7,80
S-1008-18-90	1	3	9,64
S-1008-18-95	1	3	10,22

2008

Box-grendel, zware ronde dwarsschoot, **met hangslotgat** achter de schoot, met sluitbeugel, verzinkt, 2-delig, links en rechts bruikbaar, hangslotgat = Ø 9 mm
C = sluitlengte schoot

Verrou de box, pêne ronde transversale forte, **avec trou pour cadenas**, avec gâche-bride, en 2 parties, zingué, , usage gauche et droit, trou pour cadenas = Ø 9 mm
C = course pêne



A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	75	38	15	**1-2008**	12 1	st pce	4,22 4,62

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2008	1	3	5,96



2009

Box-grendel, zware ronde dwarsschoot, **met dubbele hangslotgaten** over de knop, met sluitbeugel, verzinkt, 2-delig, links en rechts bruikbaar, hangslotgat = Ø 9 mm
C = sluitlengte schoot

Verrou de box, pêne ronde transversale forte**, avec 2 dispositifs à trou pour cadenas**, avec gâche-bride, en 2 parties, zingué, usage gauche et droit, trou pour cadenas = Ø 9 mm
C = course pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	72	45	15	**1-2009**	12 1	st pce	6,40 6,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2009	1	3	8,64



2029

Box-grendel, vierkantplaat met **2 hangslotgatlippen** door de **vlakliggende plaatklep**, zware dwarsschoot, met aangebonden sluitbeugel, 2-delig, links en rechts bruikbaar
hangslotgat = Ø 8 mm
C = sluitlengte schoot

Verrou de box, avec **2 dispositifs à trou** pour cadenas, **lèvre plate**, avec pêne ronde transversale renforcée, avec gâche-bride liée, en 2 parties, usage gauche et droit, trou pour cadenas = Ø 8 mm
C = course pêne

Verzinkt
Zingué

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	70	36	12	**1-2029-80**	10 1	st pce	5,82 6,12
90	85	42	16	**1-2029-90**	10 1	st pce	7,52 7,82

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2029-80	1	3	8,28
S-2029-90	1	3	9,94

Zwart poedergelakt
Epoxy noir

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	62	30	10	**1-2029-18-65**	10 1	st pce	4,82 5,12
80	70	36	12	**1-2029-18-80**	10 1	st pce	6,48 6,78
90	74	42	14	**1-2029-18-85**	10 1	st pce	7,86 8,16
90	85	42	16	**1-2029-18-90**	10 1	st pce	9,36 9,66

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2029-18-65	1	5	7,08
S-2029-18-80	1	3	8,94
S-2029-18-85	1	3	10,30
S-2029-18-90	1	3	11,78



2108

Box-grendel, zware ronde dwarsschoot, **met hangslotgat** achter de schoot, met sluitbeugel, verzinkt, 2-delig, links en rechts bruikbaar, hangslotgat = Ø 9 mm
C = sluitlengte schoot

Verrou de box, pêne ronde transversale renforcée, **avec trou pour cadenas**, avec gâche-bride, zingué, en 2 parties, usage gauche et droite, trou pour cadenas = Ø 9 mm
C = course pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	70	50	15	**1-2108**	10 1	st pce	6,90 7,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2108	1	5	8,28

0268

Stalgrendel, **met hangslotgat** achter de schoot, zware ronde dwarsschoot, met sluitbeugel, 2-delig
Sluitlengte dwarsschoot = 50 mm
C = sluitlengte schoot
Ø gat = hangslotgat
Ø = dwarsschoot

Verrou d'étable, **avec trou pour cadenas** après la pêne, pêne ronde transversale forte, avec gâche-bride, en 2 parties
Course pêne transversale = 50 mm
C = course pêne
Ø trou : trou pour cadenas
Ø = pêne transversale



Verzinkt
Zingué

A mm	B mm	C mm	Ø gat mm Ø trou	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	70	50	8	15	**1-0268-100**	10 1	st pce	7,64 7,94
175	54	70	9	16	**1-0268-175**	10 1	st pce	17,26 17,56

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0268-100	1	3	10,04
S-0268-175	1	3	19,68

Roestvrij staal
Inox

A mm	B mm	C mm	Ø gat mm Ø trou	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	65	54	8	15	**1-0268-31-100**	10 1	st pce	31,70 32,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0268-31-100	1	3	34,10

3490

Pistoolgrendel, ronde gebogen stift, verzinkt, met sluitbeugel, 2-delig, kunststof dop
C = sluitlengte schoot

Verrou pistolet, tige ronde coudée, zingué, avec gâche-bride, en 2 parties, capuchon en matière synthétique
C = course pêne



A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	55	36	12	**1-3490**	10 1	st pce	5,52 5,82

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3490	1	5	7,74

3492

Grendel voor aanhangwagen, **met veer**, pistoolvorm, ronde gebogen stift, geel verzinkt
C = sluitlengte schoot

Verrou de remorque, **avec ressort**, forme pistolet, tige ronde coudée, bichromaté
C = course pêne



A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	14	**1-3492**	10 1	st pce	28,70 29,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3492	1	3	31,40

2013

Stalgrendel, open model, met veiligheidsklep, verzinkt, links en rechts bruikbaar
C = sluitlengte schoot

Verrou d'étable (de porcherie) modèle ouvert, avec sécurité, zingué, usage gauche et droit
C = course pêne



A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	65	47	14	**1-2013**	10 1	st pce	11,32 11,62

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2013	1	3	13,34

0165



Stalgrendel, met veiligheidsklep, gesloten schootgeleiding, ruwverzinkt, links en rechts bruikbaar
C = sluitlengte schoot

Verrou d'étable, avec levier de sécurité, pêne cachée, galvanisé à chaud, usage gauche et droit
C = course pêne

A mm	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
205	65	60	14	**1-0165**	5 1	st pce	16,48 16,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0165	1	3	19,04

2012



Bajonetgrendel, **licht**, met afgeronde handgreep, met sluitbeugel
C = sluitlengte schoot
D = breedte plaat

Verrou à baïonnette, **léger**, avec poignée arrondie, avec gâche-bride
C = course pêne
D = largeur plaque

Verzinkt
Zingué

A mm	B mm	Ø mm	C mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
205	80	12	35	57		**1-2012-200**	10 1	st pce	5,18 5,48
250	80	12	35	57		**1-2012-250**	10 1	st pce	5,54 5,84
300	100	10	45	55		**1-2012-300**	10 1	st pce	6,08 6,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2012-200	1	3	8,20
S-2012-250	1	3	8,80
S-2012-300	1	3	9,32

Zwart poedergelakt
Laqué epoxy noir

A mm	B mm	Ø mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
205	80	12	35	57	**1-2012-18-200**	10 1	st pce	7,08 7,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2012-18-200	1	3	10,14

1012



Bajonetgrendel, **zwaar**, versterkte schroefgaten, met sluitbeugel
Driehoekige handgreep Ø = 9 mm
C = sluitlengte schoot
D = breedte plaat
* = met 1 extra geleidbeugel

Verrou à baïonnette, **fort**, trous de vis renforcés, avec gâche-bride
Ø poignée triangulaire = 9 mm
C = course pêne
D = largeur plaque
* = avec 1 guide-pêne extra

Verzinkt
Zingué

A mm	B mm	Ø mm	C mm	D mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
320	100	15	50	65		**1-1012-320**	10 1	st pce	9,08 9,38
400	100	15	50	65		**1-1012-400**	10 1	st pce	9,86 10,16
500	100	15	50	65		**1-1012-500**	10 1	st pce	10,72 11,02
600	100	15	50	65		**1-1012-600**	10 1	st pce	12,08 12,38
800	100	15	50	65	*	**1-1012-800**	20 1	st pce	14,00 14,30
1000	100	15	55	65	*	**1-1012-1000**	10 2	st pce	15,72 16,32

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1012-320	1	3	12,68
S-1012-400	1	2	13,96
S-1012-500	1	2	14,74

Zwart poedergelakt
Epoxy noir

A mm	B mm	Ø mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	88	14	43	64	**1-1012-18-300**	10 1	st pce	10,74 11,04
400	88	14	43	64	**1-1012-18-400**	10 1	st pce	11,36 11,66
500	90	16	45	60	**1-1012-18-500**	10 1	st pce	14,00 14,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1012-18-300	1	3	14,42
S-1012-18-400	1	2	15,40
S-1012-18-500	1	2	18,10

Roestvrij staal A2 (Aisi 304)
Inox A2 (Aisi 304)

A mm	B mm	Ø mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	100	15	53	65	**1-1012-31-400**	10 1	st pce	42,00 42,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1012-31-400	1	2	45,40

6012

Bajonetgrendel, zwaar, versterkte schroefgaten, **met verlengde verschuifbare schoot** van 160 tot 215 mm, met sluitbeugel
C = sluitlengte schoot

Verrou à baïonnette, fort, trous de vis renforcés, **avec pêne allongée** de 160 à 215 mm, avec gâche-bride
C = course



Verzinkt
Zingué

A mm	B mm	Ø mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
480	100	15	50	**1-6012-480**	10 1	st pce	12,78 13,08

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6012-480	1	2	16,54

Zwart poedergelakt
Epoxy noir

A mm	B mm	Ø mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
480	100	15	50	**1-6012-18-480**	10 1	st pce	11,34 11,64

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6012-18-480	1	2	14,08

4583

Grondgrendel voor hek, zwaar, ronde, gebogen stift, met 2 hoekvormige geleiders, **zwart poedergelakt (epoxi)**

Verrou de portail, pour grille, fort, tige ronde coudée, avec 2 supports en équerre, **revêtement époxy noir**



A mm	Ø mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	16	40	GB744328	**1-4583-18-400**	5 1	st pce	40,40 40,70

2353

Grondgrendel voor hek, zwaar, ronde, gebogen stift, met 2 hoekvormige geleiders, verzinkt

Verrou de portail, pour grille, fort, tige ronde coudée, avec 2 supports en équerre, zingué



A mm	Ø mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	16	40	**1-2353-400**	5 1	st pce	15,52 15,82
500	16	40	**1-2353-500**	5 1	st pce	17,60 17,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2353-400	1	2	18,76

5015



Heksluiting voor tuinpoort, met automatische sluitklep, met sluitpen, 2-delig, links en rechts bruikbaar

Fermeture pour portillon de jardin, avec clapet automatique, avec tige, en 2 parties, usage gauche et droit

Verzinkt / Zingué

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	**1-5015**	10 1	st pce	5,10 5,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5015	1	5	7,28

Zwart epoxi / Epoxy noir

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	**1-5015-18**	25 1	st pce	6,00 6,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5015-18	1	5	8,44

Roestvrij staal A2 (Aisi 304) / Inox A2 (Aisi 304)

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	**1-5015-31**	10 1	st pce	20,70 21,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5015-31	1	5	23,20

9212



Hekklink, met steunhaak, 2-delig, links en rechts bruikbaar, verzinkt
C = dikte

Loquet de barrière, avec support-agrafe, en 2 parties, usage gauche et droit, zingué
C = épaisseur

Geel verzinkt / Bichromaté

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
165	25	4.5	**1-9212-12**	12 1	st pce	16,64 17,04
190	25	4.5	**1-9212-12-190**	12 1	st pce	17,58 17,98

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9212-12	1	3	18,72
S-9212-12-190	1	3	19,68

Zwart poedergelakt na geelverzinking / Laqué epoxy noir après bichromatage

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
165	25	4.5	**1-9212-18**	12 1	st pce	18,88 19,28
190	25	4.5	**1-9212-18-190**	12 1	st pce	19,98 20,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9212-18	1	3	21,00
S-9212-18-190	1	3	22,10

1332



Overslagsluiting voor dubbel hek, sluithaak met hangslotoog, 3-delig (verpakt per set), verzinkt, links en rechts bruikbaar

Fermeture de barrière à levier, gâche avec trou pour cadenas, en 3 parties (emballé par jeu), zinguée, usage gauche et droit

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
370 à 460	72	183	**1-1332**	5 1	st pce	26,70 27,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1332	1	2	30,10

0510

Tuinheksluiting op plaat, voor tuinpoort, zwaar, omlegbaar, regelbare sluithefhoogte, met sluithaak, 2-delig, verzinkt, zwarte kunststof bolknop

Fermeture pour portillon de jardin, sur plateau, forte, réversible, réglable, avec gâche crochet, en 2 parties, zinguée, bouton boule en matière synthétique noir



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	100	80	**1-0510**	10 1	st pce	11,78 12,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0510	1	2	11,82

2412

Tuinpoortsluiting, met hangslotgat, in **roestvrij staal**
Incl. RVS schroeven
Hangslotgat = Ø 8mm.

Fermeture de clôture avec trou pour cadenas, en **inox**.
Avec vis en inox
Trou pour cadenas = Ø 8mm.



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	50	**1-2412-140**	1	BL	23,02

2413

Deurschuif in **roestvrij staal**.
Incl. RVS schroeven

Verrou de clôture en **inox**.
Vis Inox incluses



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	40	**1-2413-100**	2 1	BL	31,12 32,62

2414

Heksluiting in **roestvrij staal**.
Incl. RVS schroeven

Loquet de barrière en **inox**.
Vis Inox incluses



A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
138	40	16	**1-2414-138**	2 1	BL	33,52 35,02

2415

Staldeurbeugelgreep in **roestvrij staal**.
Incl. RVS schroeven.
Hangslotgat = Ø 8mm

Tirant pour porte d'étable, en **inox**
Vis Inox incluses
Trou pour cadenas = Ø 8mm



A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
190	135	35-50	16	**1-2415**	2 1	BL	53,80 55,30

3086

Poortvastzetter, met opschroefbare muurplaat, automatische sluithaak, met aangebonden geplooid sluitoog, verzinkt

Arrêt de portail, à platine pour fixation murale, automatique, avec gâche pliée à œillet liée, zingué



H mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	120	62	**1-3086**	5 1	st pce	13,46 13,76

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3086	1	2	15,76



3087

Poortvastzetter, met opschroefbare vloerplaat, automatische sluithaak, met aangebonden geplooid sluitoog, verzinkt

Arrêt de portail, à platine pour fixation au sol, automatique, avec gâche pliée à œillet liée, zingué

H mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	120	62	**1-3087**	5 1	st pce	14,12 14,42

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3087	1	2	16,46



1836

Oploopplaat (stootblok) met stootrand, voor tuinpoort, met 2 inschroefhaken voor betonverankering, verzinkt, 3-delig
C = dikte

Sabot de portail, à sceller avec 2 ancrages à visser, zingué, en 3 pièces
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	Afm. haak Dim. ancrage	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	120	3	M10x150mm	**1-1836**	5 1	st pce	11,54 11,84



Hoe hoger het niveau, hoe veiliger.
Plus le niveau est haut, meilleur est la sécurité.

7777-64TI

Hangslot 64TI. 20 + 25 mm: slotkast van massief TITALIUM™ speciaal aluminium en hardstalen beugel. Vanaf 30 mm: hardstalen beugel met NANO Protect voor een optimale bescherming tegen corrosie, paracentrisch sleutelprofiel, dubbele beugelvergrendeling, verchroomde cilinderkern,tulpenvormige sleutelkop, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
S : Niveau beveiling
Ø= Ø beugel
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 64TI. 20 + 25 mm boîtier massif en TITALIUM™ aluminium spécial et anse en acier trempé. A partir de 30 mm, anse en acier spécial avec couche de protection NANO Protect™ pour une très haute protection contre la corrosion, profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions, double verrouillage, rotors des cylindres chromés, tête de clé en forme de tulipe, livré avec 2 clés, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
S: Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B : Hauteur int.anse



Verschillend sluitend
Fermetures différentes

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
20	34.5	3	3.5	11.5	56384	1-7777-64-20	(6)	BL	6.32	7.65
25	41.5	3	4	13.5	56386	1-7777-64-25	(6)	BL	7.16	8.66
30	49.5	4	5	17	56387	1-7777-64-30	(6)	BL	8.13	9.84
35	55	4	5.5	20	56390	1-7777-64-35	(6)	BL	8.98	10.87
40	62	5	6.5	23	56391	1-7777-64-40	(6)	BL	10.32	12.49
45	68	5	7	24	56398	1-7777-64-45	(6)	BL	12.19	14.75
60	90.5	6	9.5	34	56401	1-7777-64-60	(4)	BL	20.82	25.19

Hoge beugel
Anse haute

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	128.5	6	8	**80**	56400	1-7777-64-5080	(6)	BL	17.33	20.97

Gelijksluitend
Fermetures identiques

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
20	34.5	3	3.5	11.5	2	56385	1-7777-64-20-2	(6)	BL	11.29	13.66
30	49.5	4	5	17	2	56389	1-7777-64-30-2	(6)	BL	14.78	17.88
40	62	5	6.5	23	2	56394	1-7777-64-40-2	(6)	BL	19.25	23.29



7777-64TIH

Hangslot 64TI. Massieve slotkast van speciaal aluminium TITALIUM™, beugel van speciaal gelegeerd en gehard staal met NANO PROTECT™ coating voor een optimale bescherming tegen corrosie, afneembare en verstelbare beugel tussen 60 mm en 150 mm, paracentrisch sleutelprofiel voor een betere manipulatiebescherming, dubbele beugelvergrendeling, verchroomde cilinderkern voor extra bescherming tegen corrosie, tulpvormige sleutelkop, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 64TI. Corps en aluminium spécial TITALIUM ™, anse en alliage spécial et acier trempé avec revêtement NANO PROTECT ™ pour une protection optimale contre corrosion, anse amovible et réglable entre 60 et 150 millimètres, profil de clé paracentrique pour une meilleure protection contre les manipulations, double verrouillage, noyau de cylindre chromé pour une protection supplémentaire contre corrosion,tête de clé en forme de tulipe, livré avec 2 clés, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
S: Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	198	6	8	60-150	89490	1-7777-64-50-60150	(4)	BL	24.77	29.97



7777-80TI

Hangslot 80TI. Slotkast van massief TITALIUM™ speciaal aluminium. Hoge veiligheid, laag gewicht, hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie, 6-stifts precisiecilinder met een paracentrisch sleutelprofiel, dubbele beugelvergrendeling, verchroomde cilinderkern, grote tulpvormige sleutelkop, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 80TI. Boîtier massif en aluminium spécial TITALIUM™ - poids léger, sécurité élevée, anse en acier spécial cémenté avec technologie NANO PROTECT™ , cylindre de précision à 6 goupilles à profil de sécurité paracentrique, double verrouillage de l'anse, rotors des cylindres chromés pour une protection supplémentaire contre la corrosion, grande tête de clé en forme de tulipe, livré avec 2 clés, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
S: Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B: Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	75	6	7	25	56575	1-7777-80-40	(6)	BL	18.73	22.66
50	93	6	9.5	35	56579	1-7777-80-50	(6)	BL	24.83	30.04

7777-55

Hangslot 55. Kast van massief messing, beugel van gehard staal, interne onderdelen in roestvrije materialen, precisie stiftcilinder, automatische vergendeling: het slot kan zonder sleutel gesloten worden door dichtdrukken van de beugel, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 55. Boîtier en laiton massif, anse en acier cémenté, pièces intérieures en matériaux inoxydables, cylindre de précision à goupilles, Verrouillage automatique: pas besoin de clé, il suffit de faire entrer l'anse dans la base
A : Largeur
H : Hauteur
S: Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B : Hauteur int.anse



Verschillend sluitend
Fermetures différentes

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
24	38	2	4	11	35073	1-7777-55-25	(6)	BL	7.73	9.35
29	44	3	5	13	35074	1-7777-55-30	(6)	BL	8.63	10.44
33	47	3	5	16	35076	1-7777-55-35	(6)	BL	9.65	11.68
38	60	4	6	22	35077	1-7777-55-40	(6)	BL	11.22	13.58
43	63	4	6	24	35082	1-7777-55-45	(6)	BL	13.38	16.19
48	68	5	7	24	35083	1-7777-55-50	(6)	BL	16.76	20.28
58	84	6	8	32	35086	1-7777-55-60	(6)	BL	20.59	24.91

Hoge beugel
Anse haute

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
38	103	4	6	63	35080	1-7777-55-4063	(6)	BL	12.86	15.56

7777-65

Hangslot 65. Kast van massief messing, hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie, interne onderdelen in roestvrije materialen, hoogwaardige stiftcilinder, verschillende beugelhoogtes (HB), met 2 sleutels, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 65. Boîtier en laiton massif, anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT™, anses disponibles en différentes hauteurs (HB), pièces intérieures en matériaux inoxydables, cylindre de précision à goupilles, livré avec 2 clés, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
S: Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B : Hauteur int.anse



Verschillend sluitend
Fermetures différentes

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
16	32	3	3	12	35146	1-7777-65-15	(6)	BL	8.19	9.91
20	34	3	4	11	32126	1-7777-65-20	(6)	BL	7.62	9.22
25	42	3	4	13	35115	1-7777-65-25	(6)	BL	8.63	10.44
30	50	4	5	17	35116	1-7777-65-30	(6)	BL	9.82	11.88
35	55	4	6	19	35122	1-7777-65-35	(6)	BL	10.84	13.12
40	62	5	6.5	22	35125	1-7777-65-40	(6)	BL	12.64	15.29
50	77	5	8	29	35137	1-7777-65-50	(6)	BL	18.84	22.80
60	91	6	9.5	34	35141	1-7777-65-60	(3)	BL	25.73	31.13

Hoge beugel
Anse haute

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	93	4	5	60	35120	1-7777-65-3060	(6)	BL	10.49	12.69

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	77	5	6.5	40	35131	1-7777-65-4040	(6)	BL	13.94	16.87
40	103	5	6.5	63	35133	1-7777-65-4063	(6)	BL	14.84	17.96

Gelijksluitend
Fermetures identiques

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
20	34	3	4	11	2	35114	1-7777-65-20-2	(6)	BL	13.82	16.72
20	34	3	4	11	3	35113	1-7777-65-20-3	(6)	BL	20.09	24.31
30	50	4	5	17	2	35119	1-7777-65-30-2	(6)	BL	18.17	21.99
30	50	4	5	17	3	35118	1-7777-65-30-3	(6)	BL	26.57	32.15
30	50	4	5	17	4	33664	1-7777-65-30-4	(6)	BL	34.98	42.33
40	62	5	6.5	22	2	35129	1-7777-65-40-2	(6)	BL	23.82	28.82



7777-78

Combinatie hangslot 78. Hardstalen beugel, hoge bescherming tegen manipulatie, speciale KTL corrosiebestendige coating, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas à combinaison 78. Anse en acier trempé, protection élevée contre les effractions, revêtement KTL pour une meilleure protection anticorrosion, sous blister antivol.
A : Largeur
H : Hauteur
S: Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	76	3	7	21	33655	1-7777-78-50	(6)	BL	9.98	12.08



7777-145

Combinatie hangslot 145. Massief aluminium slothuis met geanodiseerde buitenzijde corrosiebestendig. 145/20 en 145/30: zelfinstelbare 3-cijferige code, 145/40: zelfinstelbare 4-cijferige code. Comfortabele bediening zonder sleutel, gering gewicht, kleur: rainbow, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas à combinaison 145. Boîtier massif en aluminium anodisé résistant à la corrosion. 145/20 et 145/30 : code individuel personnalisable à 3 chiffres, 145/40 : code individuel personnalisable à 4 chiffres, utilisation confortable sans clé, poids faible, couleur : rainbow, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
S: Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
31.5	65	3	5	26	46631	1-7777-145-30	(6)	BL	12.70	15.37
41.5	77	4	6	26	49862	1-7777-145-40	(6)	BL	16.09	19.47

7777-146TSA



Combinatiehangslot 146TSA voor reisbagage. Slotkast van kunststof, zelfinstelbare 3-cijferige code, 146TSA: inclusief indicator die aanduidt of het slot met een TSA-sleutel werd geopend. Als de rode ring zichtbaar is, werd het slot met een TSA-sleutel geopend. Voor het resetten van de rode indicator het slot openen en de beugel 360° draaien. In anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
Ø= Ø beugel
S : Niveau beveiliging
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas de voyage à combinaison 146TSA. Corps en matière synthétique, code personnalisable à 3 chiffres, 146TSA: Indicateur rouge visible à l'anse: le cadenas a été ouvert par TSA. Pour réinitialiser l'indicateur rouge, ouvrir le cadenas et tourner l'anse de 360 °. Sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
Ø= Ø anse
S: Niveau sécurité
B: Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
33	60.5	3	2	19	57017	**1-7777-146-30**	(12)	BL	17.15	20.75

7777-155



Combinatie hangslot 155. Stevige behuizing in zamak met hardstalen beugel, zelfinstelbare 3-cijferige code, in anti-diefstalblister.
A : Breedte
H: Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas à combinaison 155. Boîtier robuste en zinc coulé sous pression avec anse en acier, code personnalisable à 3 chiffres, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
S: Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B: Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
22	54	3	3	19	53515	**1-7777-155-20**	(12)	BL	12.81	15.50

7777-158



Combinatie hangslot 158. Robuuste behuizing in zamak, hardstalen beugel, dubbele beugelvergrendeling, 158/50: zelfinstelbare 4-cijferige code, 158/65: zelfinstelbare 5-cijferige code, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas à combinaison 158. Boîtier robuste en zamac, anse en acier cémenté, double verrouillage de l'anse, 158/50 : code personnalisable à 4 chiffres, 158/65: code personnalisable à 5 chiffres, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
S: Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
51	96	5	8	32	35011	**1-7777-158-50**	(3)	BL	27.87	33.72
63	116	8	10	40	21464	**1-7777-158-65**	(3)	BL	57.22	69.24



7777-160

Combinatie hangslot 160. Slotkast in verchroomd metaal, hardstalen beugel, dubbele beugelvergrendeling, 160/40: zelfinstelbare 3-cijferige code, 160/50: zelfinstelbare 4-cijferige code, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas à combinaison 160. Anse en acier trempé, double verrouillage, boîtier et anse en chrome brillant, 160/40: code personnalisable à 3 chiffres, 160/50: code personnalisable à 4 chiffres, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
S: Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
42	71	5	6	22	35013	1-7777-160-40	(6)	BL	34.19	41.37
50	86	6	7.5	26	35015	1-7777-160-50	(6)	BL	40.01	48.41



7777-165

Combinatie hangslot 165. Messing slothuis, stalen beugel, 165/20 en 165/30: zelf instelbare 3-cijferige code, 165/40: zelf instelbare 4-cijferige code, geveerde beugel voor het makkelijker instellen van de openingscombinatie, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas à combinaison 165. Boîtier en laiton, anse en acier, 165/20 et 165/30: code personnalisable à 3 chiffres,165/40: code personnalisable à 4 chiffres, molette sur ressort pour un meilleur réglage du code d'ouverture, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
S: Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
23	53	3	3	22	35017	1-7777-165-20	(12)	BL	13.82	16.72
32	65	3	5	25	35019	1-7777-165-30	(12)	BL	15.86	19.19
42	77	4	6	27	35020	1-7777-165-40	(6)	BL	23.20	28.07



7777-180IB

Combinatie hangslot 180IB. Slotkast in gesmeed messing, dubbele beugelvergrendeling, zelfinstelbare 4-cijferige code, beugel in inox, interne onderdelen in roestvrije materialen, zeer precieze vergendelingstechniek, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas à combinaison 180IB. Combinaison interchangeable à 4 molettes, corps en laiton forgé, anse en acier inox, double verrouillage, pièces intérieures en matériaux inoxydables, technique de verrouillage précise, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
S: Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
53	75	5	8	25	32116	1-7777-180-50	(6)	BL	38.76	46.90

7777-82



Hangslot 82. Beugel in speciaal gehard staal. Messing slotlichaam, interne componenten gemaakt van corrosiebestendige materialen, stift cilinder, anti-zaagbescherming van het smalle deel van de behuizing, automatische vergrendeling, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
Ø= Ø beugel
S : Niveau beveiliging
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 82. Anse en acier cémenté, boîtier en laiton, composants internes résistants à la corrosion, cylindre à goupilles, protection anti-sciage de la partie étroite du boîtier grâce à un piston en acier cémenté, verrouillage automatique, livré avec 2 clés, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
Ø= Ø anse
S: Niveau sécurité
B: Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
63	45	10	6	14	35161	**1-7777-82-63**	(3)	BL	26.98	32.65

7777-23



Hangslot 23. Diskus model, maximale bescherming, beugel van speciaal gehard staal, hoogwaardige 5-stifts cilinder met anti-pick stiften, sleutel is niet uitneembaar bij open beugel, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister
A : Breedte
Ø= Ø beugel
S : Niveau beveiliging
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 23. Modèle « Diskus ». Résistance maximale, anse en acier trempé, cylindre à goupilles de précision avec goupilles « têtes de champignon », verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert), avec 2 clés, sous blister antivol
A : Largeur
Ø= Ø anse
S: niveau sécurité
B : Hauteur int.anse

A mm	Ø mm	S	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
70	10	7	17	44756	**1-7777-23-70**	(3)	BL	16,60	

7777-37RK



Hangslot 37RK. Met ABUS-Plus-schijfcilinder, maximale beveiliging tegen elke beschadiging, slot en beugel van speciaal, gehard staal, corrosiebescherming door Black GRANIT coating, dubbele beugelvergrendeling voor extreme trekweerstand, geleverd met 2 lichtgevende sleutels, met veiligheidskaart, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
Ø= Ø beugel
S : Niveau beveiliging
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 37RK. Cylindre ABUS-Plus à disques : très haute protection contre toute sorte de manipulation, boîtier et anse en acier spécial cémenté, revêtement Black GRANIT pour une meilleure protection contre la corrosion, double fermeture pour une résistance extrême à la traction, livré avec 2 clés lumineuses, avec carte de propriété, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
Ø= Ø anse
S: Niveau sécurité
B: Hauteur int. anse

A mm	H mm	Ø mm	S mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
62.5	84	11	10	26.5	35057	**1-7777-37-55**	(2)	BL	105.63	127.81



7777-5

Hangslot 5. Zwaar zinken lichaam met de look van geborsteld roestvrij staal "Solid Body", gehard stalen beugel met NANO PROTECT ™ coating voor verhoogde bescherming tegen roest op beugel, innovatieve siliconen beschermbumper voorkomt krassen en beschadigingen. De precisiecilinder met paracentrische sleuteluitsparingen beschermt tegen knoeien. Met 2 lichtgevende sleutels, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 5. Corps de cadenas en zinc lourd au visuel acier inoxydable brossé « Solid Body », protection en silicone nouvelle génération prévient les rayures et les dommages. Le cylindre de précision avec clé paracentrique assure une protection contre les tentatives d'effraction. Anse en acier renforcé avec revêtement NANO PROTECT™ qui assure une protection très efficace contre la rouille. Livré avec 2 clés lumineuses, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
S: Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B: Hauteur int. anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
42.4	79.8	5	6.5	40	81372	1-7777-5-4040	(6)	BL	13.03	15.77
47	80	6	7	32.5	79263	1-7777-5-45	(6)	BL	15.97	19.32



7777-T84MB

Hangslot T84MB. Slotkast en beugel van massief messing, dubbele vergrendeling, binnenelementen van roestvast materiaal, automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel, paracentrisch sleutelprofiel voor een betere manipulatiebescherming, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas T84MB. Boîtier et anse en laiton massif, double verrouillage, pièces intérieures en matériaux inoxydables, cylindres à goupilles de précision, verrouillage automatique : verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse, profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions, livré avec 2 clés, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
S: Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
43	59	4	7	21	35274	1-7777-84-40	(6)	BL	15.06	18.22

7777-65CS

Hangslot 65CS. Kast van massief messing, hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie, interne onderdelen in roestvrije materialen. Hoogwaardige stiftcilinder, beugelbescherming bemoeilijkt toegang met inbraakgereedschappen, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 65CS. Boîtier en laiton massif, anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT™, pièces intérieures en matériaux inoxydables, cylindre de précision à goupilles, anse blindée : pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels, livré avec 2 clés, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
S: Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B : Hauteur int.anse



A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	60	5	7	18	35829	1-7777-65-41-40	(6)	BL	18.00	21.78
50	77	5	8	21	35830	1-7777-65-41-50	(3)	BL	28.66	34.68

7777-T65AL

Hangslot T65AL. Slotkast van aluminium, hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie, dubbele beugelvergrendeling, kunststof mantel kan individueel met een stift beschreven worden, automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel, hoogwaardige stift cilinder, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas T65AL. Boîtier très léger en aluminium, personnalisable : possibilité d'écrire sur la coque en PVC avec un marqueur permanent, pièces intérieures en matériaux non-corrosifs, anse en acier spécial cémenté avec technologie NANO PROTECT™, double verrouillage et verrouillage automatique : verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse, cylindre de précision à 5 goupilles, livré avec 2 clés, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
S: Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B : Hauteur int. anse





A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
43	62	5	6.5	23	51229	1-7777-65-58-40	(6)	BL	10.16	12.29
43	62	5	6.5	23	19154	1-7777-65-59-40	(6)	BL	11.73	14.19



7777-72

Hangslot 72. Gekleurde slotkast in aluminium, corrosiewerend. Hardstalen beugel, hoogwaardige 6-stifts cilinder, dubbele beugelvergrendeling en automatische vergrendeling, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister.
A : Breedte
H: Hoogte
Ø= Ø beugel
S : Niveau beveiliging
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 72. Boîtier en aluminium protégé contre la corrosion, anse en acier cémenté, cylindre à 6 goupilles pour un grand nombre de clés différentes, double verrouillage et verrouillage automatique, livré avec 2 clés, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
Ø= Ø anse
S: Niveau sécurité
B: Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
39	74	6.5	6	27	46790	1-7777-72-40	(6)	BL	21.16	25.60



7777-75IB

Hangslot 75IB. Slotkast van massief messing, beugel van roestvast staal, zeer precies sluitmechanisme met keersleutel en tot wel 150.000 verschillende sluitmogelijkheden, toepassing: voor een gemiddeld beveiligingsniveau, in zeer zware weers- en milieuomstandigheden. Ideaal voor het afsluiten van voertuigen en boten buiten, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 75IB. Boîtier en laiton massif, nickelé, système de clé à micro-points de grande précision, 150.000 clés différentes, anse en acier inoxydable, pièces intérieures en matériaux inoxydables, clé prisonnière, application: pour un niveau de sécurité moyen, dans des conditions climatiques et environnementales très difficiles. Idéal pour fermer les véhicules et les bateaux à l'extérieur, livré avec 2 clés, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
S: Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	64	6	6.5	23	35226	1-7777-75-40	(6)	BL	22.84	27.64



7777-70AL

Hangslot 70AL. Zeer lichte aluminium behuizing, ommanteld lichaam met afdekking van de cilinder en afvoerkanalen voor bescherming bij slecht weer, gehard stalen beugel met plastiek omhulsel. PVC basis: anti-shock en anti-kras bescherming, interieur onderdelen gemaakt van corrosiebestendige materialen, dubbele sluiting, precisie cilinder, paracentrisch sleutelprofiel voor hoge inbraakbeveiliging, automatische vergrendeling, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
Ø= Ø beugel

Cadenas 70AL. Boîtier très léger en aluminium, corps gainé avec cache-entrée de clé et canaux de drainage pour protection par mauvais temps, anse en acier cémenté avec gaine plastique, socle en PVC: Protection anti chocs et anti-rayures, pièces intérieures en matériaux résistants à la corrosion, double verrouillage, profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions, cylindre de précision, verrouillage automatique, livré avec 2 clés, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
Ø= Ø anse

S : Niveau beveiliging
B: Binnenhoogte beugel

S: Niveau sécurité
B: Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
49	73	8	5	24	51233	1-7777-70-45	(4)	BL	14.17	17.15

7777-70IB

Hangslot 70IB. Zeer lichte aluminium behuizing, ommanteld lichaam met afdekking van de cilinder en afvoerkanalen voor bescherming bij slecht weer, gehard stalen beugel met plastiek omhulsel. PVC basis: anti-shock en anti-kras bescherming, interieur onderdelen gemaakt van corrosiebestendige materialen, dubbele sluiting, precisie cilinder, paracentrisch sleutelprofiel voor hoge inbraakbeveiliging, automatische vergrendeling, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister
A : Breedte
H: Hoogte
Ø= Ø beugel
S : Niveau beveiliging
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 70IB. Boîtier très léger en aluminium, corps gainé avec cache-entrée de clé et canaux de drainage pour protection par mauvais temps, anse en acier cémenté avec gaine plastique, socle en PVC: protection anti chocs et anti-rayures, pièces intérieures en matériaux résistants à la corrosion, double verrouillage, profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions, cylindre de précision, verrouillage automatique, livré avec 2 clés, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
Ø= Ø anse
S: Niveau sécurité
B: Hauteur int. anse



A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
49	74	5	8	25	32132	1-7777-70-45-WP	(6)	BL	20.25	24.50
55	81	6	9	27	42733	1-7777-70-50-WP	(6)	BL	23.87	28.88

7777-70IBH

Hangslot 70IB. Kast van massief messing, hardstalen beugel 63mm, gekapseld slot met speciale beschermkap en drainagekanalen ter bescherming van het sluitwerk tegen water en vuil, kunststofmantel beschermt gevoelige oppervlakken, dubbele beugelvergrendeling, hoogwaardige stiftcilinder, paracentrisch sleutelprofiel voor verhoogde bescherming tegen manipulatie, binnenwerk van roestvrije materialen, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister
A : breedte
H: hoogte
Ø= Ø beugel
S : Niveau beveiliging
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 70IB. Boîtier en laiton massif encapsulé avec clapet protecteur spécial et canaux de drainage pour la protection de la serrure contre l'eau et la saleté, une gaine plastique protège les surfaces sensibles, anse de 63 mm en acier trempé avec gaine plastique, pièces intérieures en matériaux inoxydables, double verrouillage, cylindre à goupilles de précision, verrouillage automatique, profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions, livré avec 2 clés, sous blister antivol
A : Largeur
H : Hauteur
Ø= Ø anse
S: Niveau sécurité
B: Hauteur int.anse



A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
49	112	8	5	63	35834	1-7777-70-4563	(6)	BL	22.74	27.52



8781

Brute sleutel voor ABUS hangsloten 65 & 64

Clé brut pour Abus cadenas 65 & 64

Voor hangslot Pour cadenas	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
65/30+35 64TI/30+35	12021	**1-8781-3035**	50 1	st pce	1.46 1.61	1.77 1.95
65/40+45 70, T65, 64TI/40+45	12022	**1-8781-4045**	50 1	st pce	1.46 1.61	1.77 1.95
65/50+60 64TI/50+60	12023	**1-8781-5060**	50 1	st pce	1.46 1.61	1.77 1.95
23	12874	**1-8782-70**	50 1	st pce	1.52 1.67	1.84 2.02



7778-100

Hangslothouder. Voor bevestiging op hoek, corrosiebestendig, gehard stalen oog, scharnierstiften tegen uittrekken beschermd, verdekte schroefgaten, in anti-diefstalblister
A: Lengte
B: Breedte
S: Niveau beveiliging
C: Ø oog

Porte-cadenas. Pour pose en angle, anti-corrosion, oeillets en acier trempé, gonds protégés contre l'extraction, vis masquées, sous blister antivol
A : Longueur
B : Largeur
S: Niveau sécurité
C: Ø oeillet

A mm	B mm	S	C mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	35	4	10	33702	**1-7778-100-100**	(6)	BL	19.13	23.15



7778-200

Hangslothouder. Voor vlakke bevestiging, corrosie bestendig, gehard stalen oog, verdekte schroefgaten, in anti-diefstalblister
A: Lengte
B: Breedte
S: Niveau beveiliging
C: Ø oog

Porte-cadenas. Pour pose à plat, articulation simple, anti-corrosion, oeillets en acier trempé, vis masquées, sous blister antivol
A : Longueur
B : Largeur
S: Niveau sécurité
C: Ø oeillet

A mm	B mm	S	C mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
75	29	2	9	32121	**1-7778-200-75**	(6)	BL	5.41	6.55
95	39	2	13.4	32122	**1-7778-200-95**	(6)	BL	7.78	9.41
115	47	2	13.4	32118	**1-7778-200-115**	(6)	BL	9.93	12.02



7160

Messing hangslot, **halfzwaar**, geharde beugel, drukveersluiting met dubbele vergrendeling, cilinder met 2 sleutels
D = dikte
Gelijksluitend = na aanvraag
(Niet-ingesneden sleutels 6011-6013-6015)

Cadenas en laiton, **semi-renforcé**, anse acier trempé, fermeture à ressort, double verrouillage, cylindre avec 2 clés
D = épaisseur
Fermeture identique = sur demande
(Ebauches de clé 6011-6013-6015)

A mm	B mm	D mm	Ø mm	Sleutel Clé	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€ €
25	14	12	4.0	(010)	552.7	**1-7160-25**	12 1	BL	10,32 10,62
30	17	13	5.0	6011	553.7	**1-7160-30**	12 1	BL	12,06 12,36
40	23	15	6.3	6013	554.7	**1-7160-40**	12 1	BL	13,88 14,18

A mm	B mm	D mm	Ø mm	Sleutel Clé	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	30	17	8.0	6015	555.7	**1-7160-50**	6 1	BL	21,70 22,00

7165

Messing hangslot, **zwaar**, geharde beugel, drukveersluiting met dubbele vergrendeling, voor halve cilinder (30/10) met Din-meenemer
D = dikte
Cilinder is niet bijgeleverd

Cadenas en laiton, **renforcé**, anse acier trempé, fermeture à ressort, double verrouillage, pour demi-cylindre (30/10) avec panneton Din
D = épaisseur
Cylindre exclus



A mm	B mm	D mm	Ø mm	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	35	25 / 28	10	304.MC	**1-7165-60**	(6)	st pce	100,30

0160

Messing monobloc hangslot, **extra-zwaar**, vanaf 30 mm geharde vernikkelde beugel 360°, veren in RVS, drukveersluiting, dubbele vergrendeling vanaf 25 mm, cilinder met stiften en 2 vernikkelde sleutels
D = dikte
(Niet-ingesneden sleutels 6011-6013-6015 : zie hoofdstuk 21)

Cadenas en laiton monobloc, **extra-renforcé**, anse 360° acier trempé nickelée, ressorts en inox, fermeture à ressort, double verrouillage à partir du 25 mm, cylindre à goupilles avec 2 clés nickelées
D = épaisseur
(Ebauches de clé 6011-6013-6015 : voir chapitre 21)



Verschillend sluitend
Fermetures différentes

A mm	B mm	D mm	Ø mm	Sleutel clé	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	13	11	3.5	(010)	298	**1-0160-20**	12 1	st pce	13,68 13,98
25	14	12	4.0	6011	299	**1-0160-25**	12 1	st pce	15,30 15,60
30	15	13	5.0	6011	301	**1-0160-30**	12 1	st pce	16,08 16,38
40	20	15	6.0	6013	302	**1-0160-40**	12 1	st pce	18,70 19,00
50	28	17	8.0	6015	303	**1-0160-50**	6 1	st pce	27,20 27,50
60	35	20	10.0	6015	304	**1-0160-60**	6 1	st pce	38,20 38,50
70	42	23	12.0	6015	305	**1-0160-70**	6 1	st pce	49,00 49,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0160-25	1	5	15,88
S-0160-30	1	5	16,66
S-0160-40	1	5	19,18
S-0160-50	1	5	27,30
S-0160-60	1	5	38,00
S-0160-70	1	5	48,60

Gelijksluitend
Fermetures identiques

A mm	B mm	D mm	Ø mm	Sleutel clé	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	15	13	5.0	6011	301 KA	**1-5160-30**	12 1	st pce	19,00 19,30
40	20	15	6.0	6013	302 KA	**1-5160-40**	12 1	st pce	21,60 21,90
50	28	17	8.0	6015	303 KA	**1-5160-50**	6 1	st pce	30,10 30,40

0161



Messing monobloc hangslot, zwaar, **hoge** geharde vernikkelde beugel 360°, drukveersluiting, dubbele vergrendeling, cilinder met 2 vernikkelde sleutels
Gelijksluitend = na aanvraag
D = dikte

Cadenas en laiton monobloc, fort, anse **haute** 360°, acier trempé, nickelée, fermeture à ressort, double verrouillage, cylindre avec 2 clés nickelées
Fermeture identique = sur demande
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	50	13	5	**1-0161-30**	1	st pce	13,58
40	65	14	6	**1-0161-40**	1	st pce	19,32
50	80	16	8	**1-0161-50**	1	st pce	28,16

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0161-30	1	5	14,22
S-0161-40	1	5	20,72
S-0161-50	1	5	29,56

6131



Hangslot, messing **verchroomd**, beugel, veren en pinnen in roestvrij staal, dubbele vergrendeling anti-roest, verchroomde cilinder, 2 sleutels messing vernikkeld
D = dikte
(gelijksluitend = NIET leverbaar)
(Niet-ingesneden sleutels 6011-6013-6015)

Cadenas en laiton **chromé**, anse, ressorts et clavettes en inox, double verrouillage traité anticorrosion, cylindre chromé, 2 clefs en laiton nickelé
D = épaisseur
(fermeture identique = PAS livrable)
(Ebauches de clé 6011-6013-6015)

A mm	B mm	D mm	Ø mm	Sleutel Clé	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	17	13	5	6011	573.7	**1-6131-30 [d]**	12 1	BL	27,12 27,42
40	22	15	6	6013	574.7	**1-6131-40 [d]**	12 1	BL	31,78 32,08

6404



Combinatiehangslot voor reisbagage, rechthoekig model met drukveersluiting, hercodeerbaar, 3 rollen met elk 9 cijfers
-2 = lichaam zwart

Cadenas de voyage, à combinaison interchangeable, forme mousqueton avec fermeture à ressort, 3 rouleaux de 9 chiffres
-2 = corps noir

A mm	B mm	Ø mm		REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	3	Vernikkeld Nickelé	0405-9	**1-6404-20-13**	5 1	BL	21,40 21,70
30	20	4.5	Vernikkeld Nickelé	0404-9	**1-6404-30-03**	5 1	BL	21,30 21,60
30	20	4.5	Verchroomd Chromé	0404-47	**1-6404-30-13-2**	5 1	BL	21,30 21,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6404-30-03	1	5	21,80

3070



Hangslot, discusmodel, rond lichaam, 2 halve schelpen, gelast **roestvrij staal**, geharde beugel, anti-diefstalopening, messing cilinder, 5 sluitstiften, met 2 sleutels

Cadenas, modèle discus, corps rond, 2 demi-coquilles, **inox** assemblé par soudage, anse trempée, antivol, cylindre laiton, 5 goupilles, avec 2 clés

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	10	**1-3070**	12 1	st pce	23,90 24,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3070	1	5	25,50

2103

Messing hangslot, **licht**, **hoge** stalen beugel, drukveersluiting, enkele vergrendeling, cilinder met 2 vernikkelde sleutels
D = dikte
(gelijksluitend = niet leverbaar)

Cadenas en laiton, **léger**, anse **haute** en acier, fermeture à ressort, simple verrouillage, cylindre avec 2 clés nickelées
D = épaisseur
(fermeture identique = pas livrable)



A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	105	10	6	**1-2103-40**	12 1	BL	14,18 14,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2103-40	1	5	16,44

5102

Messing hangslot, **halfzwaar**, drukveersluiting, dubbele vergrendeling vanaf 30 mm, cilinder met 2 sleutels
B = binnenhoogte beugel
D = dikte
(gelijksluitend = niet leverbaar)

Cadenas en laiton, **semi-renforcé**, fermeture à ressort, double verrouillage à partir de 30 mm, cylindre avec 2 clefs
B = hauteur intérieure de l'anse
D = épaisseur
(fermeture identique = pas livrable)



A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	11	10	3.0	**1-5102-20**	12 1	st pce	4,26 4,56
24	14	12	4.0	**1-5102-25**	6 1	st pce	5,38 5,68
30	16	13	5.0	**1-5102-30**	6 1	st pce	6,98 7,28
39	22	14	6.0	**1-5102-40**	6 1	st pce	10,40 10,70
49	27	17	8.0	**1-5102-50**	6 1	st pce	18,40 18,70
60	33	18	9.5	**1-5102-60**	6 1	st pce	21,66 21,96

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5102-20	1	5	5,50
S-5102-25	1	5	6,62
S-5102-30	1	5	8,22
S-5102-40	1	5	11,64
S-5102-50	1	5	19,66
S-5102-60	1	5	23,08

5103

Messing hangslot, **halfzwaar**, **hoge** beugel, drukveersluiting, dubbele vergrendeling vanaf 30 mm, cilinder met 2 sleutels
B = binnenhoogte beugel
D = dikte
(gelijksluitend = niet leverbaar)

Cadenas en laiton, **semi-renforcé,** anse **haute**, fermeture à ressort, double verrouillage à partir du 30 mm, cylindre avec 2 clés
B = hauteur intérieure de l'anse
D = épaisseur
(fermeture identique = pas livrable)



A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	22	10	3	**1-5103-20**	12 1	st pce	4,86 5,16
24	24	12	4	**1-5103-25**	6 1	st pce	6,34 6,64
30	32	13	5	**1-5103-30**	6 1	st pce	7,94 8,24
39	38	14	6	**1-5103-40**	6 1	st pce	11,44 11,74
49	49	17	8	**1-5103-50**	6 1	st pce	19,82 20,12

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5103-20	1	5	6,10
S-5103-25	1	5	7,56
S-5103-30	1	5	9,16
S-5103-40	1	5	12,66
S-5103-50	1	5	21,10



6143

Hangslot, zwaar U-model, anti-diefstal, hoge beugel, gehard staal, kunststof overtrokken, voor motorfiets, dubbele vergrendeling, messing cilinder met 2 sleutels
D = dikte
Ø = beugeldiameter

Cadenas en U, pour fourche de moto, fort, antivol, anse haute chromée, acier cémenté, double verrouillage, cylindre en laiton avec 2 clefs, gainé de matière synthétique
D = épaisseur
Ø = diamètre anse

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	250	30	12	**1-6143-250 [d]**	(6)	st pce	33,04

7779

Anti-diefstalketting. Gelaste schakels ingehard stalen, textielhoes tegen schade
A: Ø schakel
B: Lengte

Chaîne antivol, maillons soudés en acier cémenté, gaine textile pour la protection contre les rayures
A : Ø maillon
B : Longueur



A mm	B cm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	85	27293	**1-7779-6-85**	(6)	st pce	19.80	23.96
8	110	27295	**1-7779-8-110**	(2)	st pce	42.42	51.33

7780

Anti-diefstalkabel van hoge kwaliteit met 2 ogen, met PVC overtrokken om lak of vernis niet te beschadigen
A: Ø kabel
B: Lengte

Câble antivol en acier de très bonne qualité avec deux boucles, recouvert d'un gainage PVC pour protéger la peinture ou le vernis
A : Ø câble
B : Longueur



A mm	B cm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
10	500	20780	**1-7780-10500**	1	st pce	39.04	47.24
8	250	27390	**1-7780-8250**	1	st pce	19.80	23.96

8777

Kabelcijferslot. Staalkabel, synthetische coating, om de lak van de fiets te beschermen, verkrijgbaar in zwart of in verschillende kleuren (blauw, grijs, rood), op kaart
A: Ø
B: Lengte
S: Niveau beveiliging

Câble antivol à combinaison. Câble en acier, revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo, disponible en noir ou en différentes couleurs assortie (bleu, gris, rouge), sur carte
A : Ø
B : Longueur
S : Niveau sécurité



A mm	B cm	S	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	85	1	40787 black	**1-8777-2-3406-55**	12	st pce	6.60	7.99
6	110	1	40789 color	**1-8777-3406-55**	12	st pce	6.60	7.99



8777-3506

Kabel cijferslotslot. Spiraalkabel sterk en zeer flexibel, synthetische coating om de lak van de fiets te beschermen, verkrijgbaar in verschillende bijpassende kleuren (blauw, grijs, rood), op kaart
A: Ø
B: Lengte
S: Niveau beveiliging

Câble antivol à combinaison. Câble spirale solide et très flexible, revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo, disponible en différentes couleurs assorties (bleu, gris, rouge), sur carte
A : Ø
B : Longueur
S : Niveau sécurité

A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	120	1	40773	1-8777-3506-120	12	st pce	11.04	13.36



8778-3406

Kabelslot met sleutel. Staalkabel, synthetische coating, om de lak van de fiets te beschermen, kleur zwart
A: Ø
B: Lengte
S: Niveau beveiliging

Câble antivol à clé. Câble en acier, revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo, couleur noire
A : Ø
B : Longueur
S : Niveau sécurité

A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	55	1	40782	1-8778-3406-55	12	st pce	6.60	7.99



8777-2-6412

Kabelcijferslot. Staalkabel, synthetische coating, om de lak van de fiets te beschermen, twee-componenten gegoten cijfers garanderen een levenslange zichtbaarheid Individueel configureerbare code, met steun voor vasthechting onder zadel. op kaart
A: Ø
B: Lengte
S: Niveau beveiliging

Câble antivol à combinaison. Câble en acier, revêtement plastique pour éviter d'endommager la peinture de la bicyclette, les chiffres de numérotation à deux composants garantissent une visibilité permanente des numéros, code configurable individuellement, avec un support pour montage sous la selle, sur carte
A : Ø
B : Longueur
S : Niveau sécurité

A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
12	85	4	40808	1-8777-2-6412-85	(6)	st pce	27.67	33.48

8777-2-6512



Kabelcijferslot. Zeer robuuste, kwalitatief goede en zeer flexibele spiraalkabel, synthetische coating, om de lak op de fiets te beschermen. De goede afwerking van de cijferwieltjes garandeert een zeer goede zichtbaarheid van de cijfers op lange termijn. Individuele code programmeren, met steun voor vasthechting onder zadel, op kaart
A: Ø
B: Lengte
S: Niveau beveiliging

Câble antivol à combinaison. Câble spiralé très robuste, de bonne qualité et très flexible, revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo. Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme. Programmation individuelle du code. Avec un support pour montage sous la selle, sur carte
A : Ø
B : Longueur
S : Niveau sécurité

A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
12	180	4	13414	1-8777-2-6512-180	(6)	st pce	36.76	44.48

8777-2-5412



Kabel cijferslot. Hoogwaardige staalkabel, synthetische coating, om de lak van de fiets te beschermen, uitgerust met reflecterende cijferwieletjes voor gemakkelijke code-invoer in het donker. De goede afwerking van de wieletjes garandeert een zeer goede zichtbaarheid van de cijfers op lange termijn. Individuele codeprogrammering, met steun voor vasthechting onder zadel, op kaart
A: Ø
B: Lengte
S: Niveau beveiliging

Câble antivol à combinaison. Câble en acier de haute qualité, revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo, equipé de molettes réfléchissantes pour faciliter l'entrée du code dans l'obscurité. Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme. Programmation individuelle du code, avec support pour montage sous la selle, sur carte
A : Ø
B : Longueur
S : Niveau sécurité

A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
10	85	3	40801	1-8777-2-5412-85	(6)	st pce	16.58	20.06

8779-7220



Hoogwaardige staalkabel. Synthetische coating, om de lak op de fiets te beschermen, de kast en bepaalde sluitelementen zijn gemaakt van gehard staal, met QuickSnap-montagebeugel, op kaart
A: Ø
B: Lengte
S: Niveau beveiliging

Câble en acier de haute qualité. Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier cémenté, avec support de montage QuickSnap, sur carte.
A : Ø
B : Longueur
S : Niveau sécurité

A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
20	85	6	55145	1-8779-7220-85	(3)	st pce	37.87	45.82



8778-3506

Kabelslot met sleutel. Spiraal staalkabel, synthetische coating om de lak van de fiets te beschermen, kleur zwart
A: Ø
B: Lengte
S: Niveau beveiliging

Câble antivol à clé. Câble spirale en acier, revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo, couleur noire
A : Ø
B : Longueur
S : Niveau sécurité

A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	120	1	40769	1-8778-3506-120	12	st pce	11.04	13.36



8778-6512

Kabelslot met sleutel. Zeer robuust, kwalitatief goede en zeer flexibele spiraalkabel, synthetische coating, om de lak van de fiets te beschermen, met 2 sleutels, met steun voor montage onder het zadel, op kaart
A: Ø
B: Lengte
S: Niveau beveiliging

Câble antivol à clé. Câble spiralé très robuste, de bonne qualité et très flexible, revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo, avec 2 clés, avec support pour montage sous la selle, sur carte
A : Ø
B : Longueur
S : Niveau sécurité

A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
12	180	4	13399	1-8778-6512-180	(6)	st pce	36.76	44.48



8778-6515

Kabelslot met sleutel. Dubbele veiligheid dankzij Steel-O-Flex ™ Microflex, stalen bussen met een diameter van 15 mm beschermen de stalen binnenkabel. Deze effectieve dubbele bescherming maakt het leven van fietsdieven bijzonder moeilijk. Met 2 sleutels, met montagebeugel, op kaart
A: Ø
B: Lengte
S: Niveau beveiliging

Câble antivol à clé. Double sécurité grâce au Steel-O-Flex™ Microflex, des douilles en acier de 15mm de diamètre protègent le câble en acier intérieur. Cette double protection efficace rend la vie des voleurs de vélo particulièrement difficile. Avec 2 clés, avec support de montage, sur carte
A : Ø
B : Longueur
S : Niveau sécurité

A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
15	85	5	13410	1-8778-6615-85	(6)	st pce	31.11	37.64



6192

Anti-diefstalkabel voor fiets, staaldraad in spiraalvorm, met zwarte kunststof overtrokken, cilinder met 2 vernikkelde sleutels met ergonomische non-slip ABS greep, met haak voor vasthechting onder zadel

Câble antivol pour bicyclette, câble acier spiralé gainé de matière synthétique noire, cylindre à 2 clés nickelées avec poignée ergonomique en ABS, avec support à fixer sous la selle

L mm	Ø mm	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	12	187	1-6192	1	BL	45,30

5501

Kabelhangslot voor fiets, kunststof overtrokken, cilinder met 2 sleutels, veersluiting, verschillende kleuren
In ophangzak

Câble-cadenas, pour bicyclette, gainé de matière synthétique, cylindre à 2 clés, fermeture à ressort, différentes couleurs
En sachet à suspendre



Lengte Long.mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	**1-5501-500**	10 1	BL	6,10 6,40

8811

Kabelhangsloten voor fiets, kunststof overtrokken, met **vaste cijfercombinatie**, 3 sluitrollen met elk 9 cijfers, vernikkeld, verschillende kleuren
In ophangzak

Câble-cadenas, pour bicyclette, gainé de matière synthétique, à **combinaison fixe** à 3 rouleaux de 9 chiffres, nickelé, différentes couleurs
En sachet à suspendre



Lengte Long.mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	6	**1-8811**	10 1	BL	6,86 7,16

6144

Hangslot, zwaar U-model, voor fiets, anti-diefstal, hoge beugel in gehard staal met kunststof overtrokken, cilinder met 3 sleutels
D = dikte
Ø = beugeldiameter

Cadenas en U, pour vélo, fort, antivol, anse haute, en acier trempé gainé de matière synthétique, cylindre avec 3 clefs
D = épaisseur
Ø = diamètre anse



A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
195	201		12	**1-6144-201**	1	st pce	25,00
195	276		12	**1-6144-276**	1	st pce	25,96

7781

Sleutel kluis. Stevige metalen behuizing, deksel van gegoten zink, voor binnen en buiten gebruik, individueel instelbaar 4 cijferige code, bescherming van de wieltjes met schuifmechanisme, bevestiging aan muur met schroeven, ruimte voor 30 kaarten of 50 sleutels. De uitneembare haak biedt extra comfort bij het opbergen van de sleutels
A: Breedte
B: Dikte
C: Hoogte

Coffre à clés. Pour montage mural en intérieur ou en extérieur dans une zone protégée, fixation au mur avec vis, combinaison à 4 chiffres à programmation individuelle, protection des molettes avec mécanisme coulissant, boîtier métallique solide, couvercle en zinc moulé, très large espace de rangement. Le crochet de clé peut être enlevé et permet de déposer 30 cartes ou 50 clés.
A : Largeur
B : Epaisseur
C : Hauteur



A mm	B mm	C mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
80	62	120	46331	**1-7781-787**	1	BL	50.00	60.50



7782

Sleutel kluis. Stevige metalen behuizing, afsluitklep van drukgegoten zink met cijferslot, individueel instelbare 4-cijferige code, verlichte cijferwieltjes voor een betere leesbaarheid in het donker, LED's lichten ca. 30 seconden op. Eenvoudig te wisselen gangbare knoopcelbatterij (CR2032), levensduur bij normaal gebruik (1x/dag): ca. 2 jaar, bescherming van de wieltjes met schuifmechanisme, bevestiging aan muur met schroeven, ruimte voor max. 14 kaarten of 20 sleutels. De uitneembare haak biedt extra comfort bij het opbergen van de sleutels
A: Breedte
B: Dikte
C: Hoogte

Coffre à clés. Boîtier métallique solide, capot de fermeture en zinc moulé sous pression avec molettes à chiffres, code à 4 chiffres personnalisables, molette à chiffres éclairée pour une meilleure lisibilité dans les environnements sombres, les LED s'allument pendant env. 30 secondes, pile bouton standard (CR2032) facile à remplacer, durée de vie en utilisation normale (1x/jour) : env. 2 ans, protection des molettes avec mécanisme coulissant, montage mural avec des vis. Permet de déposer jusqu'à 14 cartes plastiques ou 20 clés. Crochet à clés amovible pour plus de confort lors du rangement des clés
A : Largeur
B : Epaisseur
C : Hauteur

A mm	B mm	C mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
83.5	62	120	83856	1-7782-787	1	BL	69.79	84.45



8780

CO2-melder. Voor de detectie van CO2-concentraties in binnenruimtes. Groot OLED-display (toont CO2-gehalte, temperatuur, vochtigheid, datum en tijd), weergave van de binnenluchtkwaliteit: goed / normaal / slecht, betrouwbare NDIR-sensor voor CO2-detectie, voedingsspanning AC: AC-adapter, ingang: AC 100~240 V, uitgang: DC 5 V/1 A (Micro-USB), reservebatterij (Li-ion 3,7 V)
A: breedte
B: hoogte
C: diepte

Détecteur de CO2. Pour la détection des concentrations de CO2 à l'intérieur. Le grand écran OLED indique la teneur en CO2, la température, l'humidité, la date et l'heure, affichage de la qualité de l'air intérieur : bon / normal / mauvais, un capteur NDIR fiable pour la détection de CO2, alimentation électrique : Adaptateur AC, entrée : AC 100~240 V, sortie : DC 5 V/1 A (Micro USB)
Batterie de secours (Li-Ion 3,7 V)
A =longueur
B = hauteur
C = profondeur

A mm	B mm	C mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	96,5	26	67964	1-8780-67964	(36)	st pce	169,68

2090

Insteek meubelslot, vermessingde voorplaat, met vernikkelde volbaard pijpsleutel 0699, slotpin 3.8 mm, bruikbaar in 2 standen voor deur, valdeur of lade, 2-delig
Passende sleutels = 0699, 1782, 7980, 7942
A = doornmaat
(Afbeelding = rechts)

Serrure de meuble à entailler, têtière laitonnée, avec clé percée à panneton plein nickelée 0699, tige de clé Ø 3,8 mm, utilisable en 2 positions pour porte ou tiroir, en 2 parties
Clés compatibles = 0699, 1782, 7980, 7942
A = entrée
(Figure = droite)



A mm	Kast Caisse	voorpl têtière		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	36x35	12x68	Ls-Ge	**1-2090-20L [d]**	20 1	st pce	6,40 6,80
20	36x35	12x68	Rs-Dr	**1-2090-20R**	20 1	st pce	7,82 8,22
25	41x35	12x68	Ls-Ge	**1-2090-25L**	20 1	st pce	7,60 8,00
25	41x35	12x68	Rs-Dr	**1-2090-25R**	20 1	st pce	7,60 8,00
30	46x35	12x68	Ls-Ge	**1-2090-30L**	20 1	st pce	7,60 8,00
30	46x35	12x68	Rs-Dr	**1-2090-30R**	20 1	st pce	7,60 8,00

4200

Insteek meubelslot, vermessingde voorplaat, met vernikkelde volbaard pijpsleutel 0699, slotpin Ø 3.8 mm, **bruikbaar in 3 standen** voor deur of lade, 2-delig
Passende sleutels = 0699, 1782, 7980, 7942
A = doornmaat

Serrure de meuble à entailler, têtière laitonnée, clé percée à panneton plein nickelée 0699, tige de clé Ø 3,8 mm, **utilisable en 3 positions** pour porte ou tiroir, en 2 parties
Clés compatibles = 0699, 1782, 7980, 7942
A = entrée



A mm	Kast Caisse	voorpl. têtière	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	36.5x48	12x75	**1-4200-20**	20 1	st pce	6,72 7,12
25	41.5x48	12x75	**1-4200-25**	20 1	st pce	6,72 7,12
30	46.5x48	12x75	**1-4200-30**	20 1	st pce	6,72 7,12
35	51.5x48	12x75	**1-4200-35**	20 1	st pce	7,98 8,38
40	56.5x48	12x75	**1-4200-40**	20 1	st pce	7,98 8,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4200-20	1	5	8,10
S-4200-25	1	5	8,10
S-4200-30	1	5	8,10
S-4200-35	1	5	9,38
S-4200-40	1	5	9,38

9016

Insteek- meubelslot, messing voorplaat, 1 vernikkelde pijpsleutel 0086, slotpin Ø 3.8 mm, **bruikbaar in 3 standen** voor deur of lade, 2 -delig
A = doornmaat

Clé percée à panneton plein nickelée 0086, tige de clé Ø = 3.8 mm, **utilisable en 3 positions** pour porte ou tiroir, en 2 parties
A = entrée



A mm	Kast Caisse	voorpl. têtière	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	33x55	12x88	1016	**1-9016-15**	12 1	st pce	22,00 22,40
20	38x55	12x88	1016	**1-9016-20**	12 1	st pce	22,00 22,40
25	43x55	12x88	1016	**1-9016-25**	12 1	st pce	22,00 22,40
30	48x55	12x88	1016	**1-9016-30**	12 1	st pce	22,00 22,40
35	53x55	12x88	1016	**1-9016-35**	12 1	st pce	23,20 23,60
40	58x55	12x88	1016	**1-9016-40**	12 1	st pce	24,20 24,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9016-15	1	5	23,60
S-9016-20	1	5	23,60
S-9016-25	1	5	23,60
S-9016-30	1	5	23,60
S-9016-35	1	5	24,70
S-9016-40	1	5	25,90



1010

Insteek meubelslot, **zwaar**, messing voorplaat, 1 volbaard vernikkelde pijpsleutel 0863-1656, slotpin Ø 3.8 mm, **bruikbaar in 3 standen** voor deur of lade, 2 -delig
A = doornmaat

Serrure de meuble à entailler, **forte**, têtière en laiton, 1 clé forée nickelée à panneton plein 0863-1656, tige de clé Ø 3,8 mm, **utilisable en 3 positions** pour porte ou tiroir, en 2 parties
A = entrée

A mm	Kast Caisse	Voorpl Têtière	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	45x56	18x90	**1-1010-30 [d]**	5 1	st pce	14,12 14,52
35	50x56	18x90	**1-1010-35 [d]**	5 1	st pce	14,12 14,52



0065

Merani serrature

Insteek meubelschuifdeurslot, met geleidpen en haak, automatische veersluiting, afgeronde voor- en sluitplaat, 1 vernikkelde volbaard pijpsleutel 0699 (1-4), slotpin Ø 3.8 mm, voor deur, valdeur, rolluik of lade, 3 – delig
Passende sleutels = 0699, 1782, 7980, 7942
A = doornmaat

Serrure de meuble à entailler, avec canon et crochet, fermeture automatique à ressort, têtière et gâche arrondies, 1 clé percée nickelée à panneton plein 0699 (1-4), tige de clé Ø 3,8 mm, pour porte, volet ou tiroir, en 3 parties
Clés compatibles = 0699, 1782, 7980, 7942
A = entrée

A mm	Kast Caisse	voorpl. têtière		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	41x35	14x68	Ls-Ge	**1-0065-L**	5 1	st pce	10,18 10,68
25	41x35	14x68	Rs-Dr	**1-0065-R**	5 1	st pce	10,18 10,68



0067

Inbouw ladeslot, 2 haken, 3 klavieren, messing voor- en sluitplaat, 2 aangebonden messing vernikkelde dubbelbaard dopsleutels (1-6), voor valdeur, lade of rolluik
A = doornmaat

Serrure de tiroir à entailler, 2 crochets, 3 gorges, têtière et gâche laitonnées, 2 clés liées à tige double panneton laiton nickelé (1-6), aussi pour volet
A = entrée

A mm	Kast Caisse	voorpl. têtière	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	37x45 mm	81x16 mm	**1-0067**	12 1	st pce	24,18 24,48



0761

Opleg meubelslot, met schroeflippen, voor horlogekastdeur en lade, met doorgaande schoot links en rechts sluitend, met messing vernikkelde pijpsleutel, 2-delig
A = doornmaat
* = met klavieren (1-6)

Serrure de meuble à appliquer, à pattes, pour porte d'armoire d'horloge et tiroir, pêne traversante pour fermeture gauche et droite, avec clé en laiton nickelé, en 2 parties
A = entrée
* = avec gorges (1-6)

A mm	B mm	C mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	63	32	*	**1-0761-16**	12 1	st pce	7,16 7,46

4251

Opleg meubelslot, vernikkeld, met vernikkelde volbaard pijpsleutel 0699, slotpin Ø 3.8 mm, bruikbaar in 3 standen voor deur of lade, 2-delig
A = doornmaat
D = kastdikte

Serrure de meuble à appliquer, nickelée, avec clé percée à panneton plein nickelée 0699, tige de clé Ø 3,8 mm, utilisable en 3 positions pour porte ou tiroir, en 2 parties
A = entrée
D = épaisseur de caisse



A mm	Kast Caisse	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	38 x 49	9.5	**1-4251-20**	20 1	st pce	5,84 6,24
25	43 x 49	9.5	**1-4251-25**	20 1	st pce	5,84 6,24
30	48 x 49	9.5	**1-4251-30**	20 1	st pce	5,84 6,24
35	53 x 49	9.5	**1-4251-35**	20 1	st pce	7,10 7,50
40	58 x 49	9.5	**1-4251-40**	20 1	st pce	7,10 7,50
50	63 x 49	9.5	**1-4251-50**	20 1	st pce	7,10 7,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4251-20	1	5	7,14
S-4251-25	1	5	7,14
S-4251-30	1	5	7,14
S-4251-35	1	5	8,40
S-4251-40	1	5	8,40

1034

Opleg meubelslot, **met hoeksluitplaat**, vernikkeld, met 1 vernikkelde volbaard pijpsleutel 0086, bruikbaar in 3 standen voor deur of lade, 3-delig
Slotpin Ø 3.8 mm
A = doornmaat

Serrure de meuble à appliquer, **avec gâche-équerre**, nickelée, avec 1 clé 0086 nickelée, panneton plein, usage en 3 positions pour porte ou tiroir, en 3 parties
Tige de clé Ø 3.8 mm
A = entrée



A mm	Kast Caisse mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	34 x 59 x 9.8	**1-1034-15**	12 1	st pce	11,92 12,42
20	39 x 59 x 9.8	**1-1034-20**	12 1	st pce	11,92 12,42
25	44 x 59 x 9.8	**1-1034-25**	12 1	st pce	11,92 12,42
30	49 x 59 9.8	**1-1034-30**	12 1	st pce	11,92 12,42
35	54 x 59 x 9.8	**1-1034-35**	12 1	st pce	12,48 12,98
40	59 x 59 x 9.8	**1-1034-40**	12 1	st pce	13,12 13,62
50	69x 59 x9.8	**1-1034-50**	12 1	st pce	15,64 16,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1034-15	1	5	13,42
S-1034-20	1	5	13,42
S-1034-25	1	5	13,42
S-1034-30	1	5	13,42
S-1034-35	1	5	14,02
S-1034-40	1	5	14,62
S-1034-50	1	5	17,16

1656

Opleg meubelslot, **zwaar**, voorplaat **met 23 mm-lip**, **blank ijzer**, 1 blanke volbaard pijpsleutel 0863-1656, slotpin Ø 3.8 mm, bruikbaar in 3 standen voor deur of lade, 2-delig
A = doornmaat

Serrure de meuble à appliquer, **forte**, **têtière à patte 23 mm**, acier **non traité**, 1 clé percée 0863-1656 en acier non-traité, panneton plein, tige de clé Ø 3,8 mm, utilisable en 3 positions pour porte ou tiroir, en 2 parties
A= entrée



A mm	Kast Caisse mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	68 x 39 x 13	**1-1656-20 [d]**	(20)	st pce	16,46
30	68 x 49 x 13	**1-1656-30 [d]**	(20)	st pce	16,46

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1656-30	1	5	17,60



0555

Bibliotheekslot, opleg, afgerond, met 2 schuifgeleiders en 2 inslaghaken, vernikkeld, met vernikkelde volbaard pijpsleutel 0086, met sluitpinnen Ø 4 mm **voor 2 vertikale halfbolle sluitstaven 2501**, 6-delig
Sluitlengte = 2 x 8 mm per zijde
C = sleutelpin Ø
(Rechts = sleutel naar links sluitend)

Serrure à bascule à appliquer, à coins arrondis, avec 2 attaches de guidage et 2 gâches à pointes, nickelée, clé nickelée, panneton plein 0086, avec tiges de serrure Ø 4 mm **actionnant 2 tringles verticales demi-rondes 2501**, en 6 parties
Course = 2 x 8 mm par côté
C = Ø tige pour clé
(Droite = tourner clé à gauche pour fermer)

Kast Caisse mm	C mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27 x 103 x 9	3.8	Ls-Ge	**1-0555-L**	6 1	st pce	27,70 28,00
27 x 103 x 9	3.8	Rs-Dr	**1-0555-R**	6 1	st pce	27,70 28,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0555-L	1	5	29,60
S-0555-R	1	5	29,60



2501

Sluitstaaf voor bibliotheekslot 0555, opleg, halfbol geplooid, hol, met slotpingat Ø 4.5 mm, beige epoxi
L = lengte

Tringle pour serrure à bascule à appliquer 0555, demi-ronde, creuse, avec trou Ø 4.5 mm pour tige de serrure, époxée en beige
L = longueur

A mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
11	960	**1-2501**	6	st pce	11,38



0086

Pijpsleutel, ringmodel voor meubelslot 9016, 1034 en 0555, volbaard, vernikkeld
D = breedte baard
Ø = pijp en steel

Clé percée, modèle anneau, pour serrure de meuble 9016, 1034 et 0555, panneton plein, nickelée
D = largeur panneton
Ø = tige et trou

A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	36	8	3.5	4/6	**1-0086**	10 1	st pce	7,36 7,66

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0086	1	5	8,78



0699

Pijpsleutel voor meubelslot 4200 4515 4251 2090 0065 0269, volbaard, hoekige ring,vernikkeld
Ø = pijp en steel

Clé percée pour serrure de meuble 4200 4515 4251 2090 0065 0269, panneton plein, anneau carré, nickelée
Ø = tube et trou

A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	35	6.7	7.5	4/5.7	**1-0699**	20 1	st pce	1,39 1,69

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0699	1	5	2,62

1782

Pijpsleutel voor meubelslot 1034 4200 4251 2090 0065 0269 4515, ringmodel met kraag, volbaard, zamak
Ø = pijp en steel

Clé percée pour serrure de meuble 1034 4200 4251 2090 0065 0269, modèle annneau avec collerette, panneton plein, zamac
Ø = tube et trou



Oud staalkleur
Acier vieux

A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
68	34	6.2	7.5	3.3/6	**1-1782-12**	10 1	st pce	1,96 2,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1782-12	1	5	3,16

Groen verbronsd
Bronzé vert

A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
68	34	6.2	7.5	3.3/6	**1-1782-17**	10 1	st pce	1,82 2,12

7980

Pijpsleutel voor meubelslot 1034 4200 4251 2090 0065 0269 4515, bokmodel met kraag, volbaard, zamak, groen verbronsd
Ø = pijp en steel

Clé percée pour serrure de meuble 1034 4200 4251 2090 0065 0269, modèle bouc avec collerette, panneton plein, zamac, bronzée vert
Ø = tube et trou



A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
59	30	6.2	7.5	3.3/6	**1-7978-17**	10 1	st pce	2,58 2,88
68	40	6.2	7.5	3.3/6	**1-7980-17**	10 1	st pce	2,58 2,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7978-17	1	5	3,78
S-7980-17	1	5	3,78

7942

Pijpsleutel voor meubelslot 1034 4200 4251 2090 0065 0269 4515, grootovaal model met kraag, volbaard, zamak, groen verbronsd
Ø = pijp en steel

Clé percée pour serrure de meuble 1034 4200 4251 2090 0065 0269, modèle ovale grand avec collerette, panneton plein, zamac, bronzée vert
Ø = tube et trou



A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
77	43	6.2	7.5	3.3/6	**1-7942-17**	10 1	st pce	2,58 2,88

1834

Opleg meubelslot, vermessingde kast en schoot, met opliggende messing vernikkelde cilinder met 4 sluitstiften, 2 sleutels
A = doornmaat

Serrure de meuble à appliquer, caisse et dormant en acier laitonné, avec cylindre sortant en laiton nickelé, avec 4 goupilles, 2 clés
A = entrée



A mm	Kast Caisse	Cilinder Cylindre	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	35 x 40	Ø20x19mm	**1-1834-15**	12 1	st pce	56,00 56,30

0517



Opleg meubelslot met opliggende cilinder, met toebehoren, geel verzinkt, 3 sleutels, individueel verpakt
25 mm = links EN rechts bruikbaar
30 mm = links OF rechts bruikbaar
A / B = doornmaat

Serrure de meuble à appliquer, avec cylindre sortant et accessoires, bichromatée, 3 clés, emballage individuel
25 mm = usage gauche ET droit
30 mm = gauche OU droit différent
A / B = entrée

Verschillend sluitend
Fermetures différentes

A mm	B mm	Kast Caisse	Cilinder Cylindre		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
23	23	56x46x10	Ø22x20mm		**1-0517-25**	5 1	st pce	15,56 15,86
30	16	56x46x10	Ø22x20mm	Ls Ge	**1-0517-30L**	5 1	st pce	15,56 15,86
16	30	56x46x10	Ø22x20mm	Rs Dr	**1-0517-30R**	5 1	st pce	15,56 15,86

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0517-25	1	5	16,86
S-0517-30L	1	5	16,86
S-0517-30R	1	5	16,86

Gelijksluitend
Fermetures identiques

A mm	B mm	Kast Caisse	Cilinder Cylindre		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
23	23	56x46x10	Ø22x20mm		**1-1517-25**	(2)	st pce	19,48
30	16	56x46x10	Ø22x20mm	Ls Ge	**1-1517-30L**	2	st pce	19,48
16	30	56x46x10	Ø22x20mm	Rs Dr	**1-1517-30R**	2	st pce	19,48

6140



Opleg meubelslot met messing opliggende cilinder, met toebehoren, links en rechts keerbaar vermessingd, 2 toeren, 2 sleutels 6011, individueel verpakt
A = doorn
(Niet-ingesneden sleutels 6011)

Serrure de meuble à appliquer, laitonnée, avec cylindre en laiton sortant, avec accessoires, usage gauche et droit, 2 tours, 2 clés 6011, emballage individuel
A = entrée
(Ebauches de clé 6011)

A mm	Kast Caisse	Cilinder Cylindre	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	48x55	Ø20x19mm	1111	**1-6140-25**	(6)	st pce	57,10
30	58x55	Ø20x19mm	1112	**1-6140-30**	(6)	st pce	57,10
35	63x55	Ø20x19mm	1113	**1-6140-35**	(6)	st pce	57,10
40	68x55	Ø20x19mm	1114	**1-6140-40**	(6)	st pce	57,10

4131



Opleg cilinderslot, voor valdeur houten meubel, infreesmodel, ronde witte kunststof (polyamide) kast, met opliggende messing vernikkelde cilinder, links en rechts sluitend, vlakke dwarsschoot, 2 toeren sluitlengte 13 mm, 2 sleutels, met toebehoren, verpakt per set
C = infreesdiameter

Serrure pour porte rabattante de meuble en bois, à fraiser, caisse ronde en matière synthétique blanche (polyamide), avec cylindre sortant en laiton nickelé, fermeture gauche et droite, pêne plate transversale, 2 tours course 13 mm, 2 clés, avec accessoires, emballage par jeu (pour bois avec épaisseur max 20 mm)
C = diamètre à fraiser

B mm	C mm	Cilinder Cylindre	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	35	Ø16.5x20mm	**1-4131-1**	5 1	st pce	15,44 15,74

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4131-1	1	5	16,84

2514

Slot voor glazen schuifdeur, links en rechts bruikbaar, met tandtong en spanbout, verchroomd, zamac cilinder met 2 sleutels, individueel verpakt
C = voor max. glasdikte

Serrure pour vitre coulissante, usage gauche ou droit, avec crémaillère et vis de serrage, cylindre zamac, 2 clés, chromée, emballage individuel
C = pour épaisseur vitre max.



Verschillend sluitend
Fermetures différentes

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	14	6	**1-2514**	10 1	st pce	6,58 6,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2514	1	5	8,28

Gelijksluitend
Fermetures identiques

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	14	6	**1-2515**	10 1	st pce	12,10 12,40

6760

Cilindersluiting voor metalen kast, verchroomd, roestvrije veren, met inbouw-**gaffelveerklem** en **afneembare** vlakke sluitlip, 2 sleutels 6770 uittrekbaar in 2 standen (elke zijde 90°) (max. 200 combinaties), 2-delig
Voor ovaal gat = 15.5 x 19.2 mm
B = slaglengte vanaf slotmidden
D = voor max. wanddikte
(Niet-ingesneden sleutels 6770)

Fermeture à cylindre, pour meuble métallique, chromée, ressorts inox, avec **fourchette** et came plate **amovible**, 2 clés 6770 amovibles en position fermée, usage universel, rotation 90° de chaque côté (max. 200 combinaisons), en 2 parties
Pour trou ovale = 15.5 x1 9.2 mm
B = course
D = pour épaisseur max. du paroi
(Ebauches de clé 6770)



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	30	11		**1-6760**	10 1	st pce	11,60 12,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6760	1	5	13,12

6780

Cilindersluiting, voor metalen kast, universeel inbouwmodel, **met moer**, zamak verchroomd, met vlakke sluitlip, keerbaar, 2 sleutels uittrekbaar in 2 standen (elke zijde 90°), verpakt per set
Voor gat Ø 19.5 mm
B = slaglengte vanaf slotmidden
D = voor max. wanddikte

Fermeture à cylindre, pour meuble métallique, à encastrer, usage universel, rotation 90° de chaque côté, **avec écrou**, zamac chromée, avec came plate, réversible, 2 clés amovibles en position fermée, emballage par jeu
Pour trou Ø 19.5 mm
B = course
D = pour épaisseur max. du paroi



A mm	B mm	boorgat Ø trou mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	33	20	17	5	**1-6780**	10 1	st pce	7,50 7,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6780	1	5	8,86





0203

Viro

Cilindersluiting voor kast, inbouwmodel, met verzinkte zwenklip, moer en tegenplaat met inslagpunten, **links en rechts** bruikbaar 90° elk, 2 uittrekbare sleutels, 5 sluitstiften (**behalve -17** = 4 sluitstiften)
A = cilinderlengte
C = Ø boorgat
D = voor max. wanddikte
(Niet-ingesneden sleutels 6011-6013 : zie hoofdstuk 21)

Fermeture à cylindre, à encastrer, pour armoire, à came batteuse plate zinguée, usage **gauche et droit**, rotation 90° de chaque côté, 2 clés amovibles en position fermée, 5 goupilles (**sauf -17** = 4 goupilles)
A = longueur du cylindre
C = Ø du trou à percer
D = pour paroi avec épaisseur max.
(Ebauches de clé 6011-6013 : voir chapitre 21)

Messing
Laiton

A mm	B mm	C mm	D mm	Sleutel Clé	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
17.5	23	20.5	12	6011	1052	**1-0203-41-17**	12 1	st pce	23,20 23,50
21.0	23	20.5	15	6013	1053	**1-0203-41-20**	12 1	st pce	24,00 24,30
26.0	23	20.5	21	6013	1054	**1-0203-41-25**	12 1	st pce	25,30 25,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0203-41-20	1	5	24,50
S-0203-41-25	1	5	25,70

Messing vernikkeld
Laiton nickelé

A mm	B mm	C mm	D mm	Sleutel Clé	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
17.5	23	20.5	12	6011	1052	**1-0203-17**	12 1	st pce	26,50 26,80
21.0	23	20.5	15	6013	1053	**C-0203-20**	12 1	st pce	27,30 27,60
26.0	23	20.5	21	6013	1054	**C-0203-25**	12 1	doos bte	28,70 29,00
31.0	23	20.5	26	6013	1055	**C-0203-30**	12 1	st pce	29,50 29,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0203-17	1	5	26,90
S-0203-20	1	5	27,60
S-0203-25	1	5	29,00
S-0203-30	1	5	29,70

Gelijksluitend, messing vernikkeld
Fermetures identiques, laiton nickelé

A mm	B mm	C mm	D mm	Sleutel Clé	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
21.0	23	20.5	15	6013	1053 KA	**1-5203-20**	12 1	st pce	30,20 30,50
26.0	23	20.5	21	6013	1054 KA	**C-5203**	12 1	st pce	31,50 31,80



2064

Merani serrature

Kastkruk, T-model, voor kast in metalen plaat, gegoten zamak, verchroomd, met zwenklip en/of hefboomplaat voor sluitstaven (afhankeliijk van gebruik), met cilinder, 2 sleutels
C = voor diameter boorgat

Crosse pour armoire métallique, modèle T, moulée zamac, chromée, à pêne plate et/ou pêne basculante pour tringles (dépend de l'usage), à cylindre, 2 clés
C = pour diamètre trou à forer

A mm	Ø mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	34	20.5	**1-2064**	(10)	st pce	34,90

DEURSLOTEN | SERRURES DE PORTE







0055

Insteekloopslot, **gesloten** geschroefde kast, met sluitplaat, verzinkt, schoot zamak, links en rechts bruikbaar
Voorplaat = 22 x 133 mm

Serrure à entailler avec lançant, avec gâche, zinguée, caisse **fermée** vissée, pêne en zamac, usage gauche ou droit
Têtière = 22 x 133 mm



Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	65x80	**1-0055-50**	10 1	st pce	21,00 21,40
60	75x80	**1-0055-60**	10 1	st pce	21,00 21,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0055-60	1	5	22,50

3008

Insteekloopslot, open staal gegalvaniseerde slotkast, met sluitplaat, inox-look, messing schoot, links en rechts bruikbaar
Voorplaat = 22 x 140 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure à entailler avec lançant, caisse ouverte en acier zingué, avec gâche, aspect inox, pêne en laiton, usage gauche et droit
Têtière = 22 x 140 mm
BL= en blister double antivol



Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	60x74	**1-3008-45**	10 1	st pce	20,50 20,90
50	65x74	**1-3008**	10 1	st pce	16,58 16,98
55	70x74	**1-3008-55**	10 1	st pce	16,66 17,06
60	75x74	**1-3008-60**	10 1	st pce	16,66 17,06
50	65x74	**B-3008-50**	(3)	BL	22,70
55	70x74	**B-3008-55**	(3)	BL	22,70
60	75x74	**B-3008-60**	(3)	BL	22,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3008-45	1	5	22,50
S-3008	1	5	18,50
S-3008-55	1	5	18,64
S-3008-60	1	5	18,64



4630

Insteek-nachtschootslot, voor cilinder, met sluitplaat, inox-look, 1 toer 14 mm, links en rechts bruikbaar
Voorplaat = 22 x 142 mm

Serrure à entailler à cylindre et pène dormant 1 tour 14 mm, avec gâche, aspect inox, usage gauche et droit
Têtière = 22 x 142 mm

Doorn mm Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	73x88	**1-4630-50**	1	st pce	42,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4630-50	1	3	44,10



4228

Veiligheids-insteek-nachtschootslot, voor cilinder, gesloten kast, versterkte 20 mm schoot, 1 toer, met horizontale en verticale patentgaten, zwart gelakt, roestvrije voor- en sluitplaat
BL = in anti-diefstalblister met sluitkom 4329 en bijhorende schroeven
Voorplaat = 25 x 140 mm
Beslag : zie art. 3051

Serrure de **sécurité** à entailler pour cylindre et pêne dormant renforcée, 1 tour, saillie 20 mm, avec trous pour vis patentes horizontaux et verticaux, laqué noir, têtière et gâche en inox
BL = en blister antivol avec gâche-cuvette 4329 et vis
Têtière = 25 x 140 mm
Plaques : voir art. 3051

Doorn Entrée	Kast Caisse	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	85x85	4228/17	**1-4228**	1	st pce	72,70



6611

Bijzet-insteek nachtschootslot met 2 kruissleutels 6615, gesloten kast, 2 ronde lange geharde penschoten, met sluitplaat, rozetten en schroeven, verchroomd
B = sluitlengte penschoot
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure en applique à entailler, 2 pênes dormant rondes trempées, 2 clés cruciformes 6615, caisse fermée, avec gâche, entrées de clé et vis, chromé
B = course pêne
BL = en blister double antivol

Verschillend sluitend
Fermetures différentes

Doorn Entrée	B mm	Voorpl. Têtière	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
47	19	100	**1-6611**	6 1	st pce	23,90 24,20
47	19	100	**B-6611**	(3)	BL	29,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6611	1	3	26,00

Gelijksluitend (max. per 2 stuks)
Fermetures identiques (max. par 2 pièces)

Doorn Entrée	B mm	Voorpl. Têtière	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
47	19	100	**1-6612**	(3)x2	st pce	24,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6612	2	3	52,10

6613

Bijzet-insteek-nachtschootslot met 3 kruissleutels 6615, gesloten kast, 2 ronde geharde penschoten, met **inbouwveiligheidssluitkom**, rozetten en schroeven, verchroomd
B = sluitlengte penschoot
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure en applique à entailler, 2 pênes dormant rondes trempées, 3 clés cruciformes 6615, caisse fermée, avec **gâche-cuvette de sécurité**, entrées de clé et vis, chromée
B = course pêne
BL = en blister double antivol



Verschillend sluitend
Fermetures différentes

Doorn Entrée	B mm	Voorpl. Têtière	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
47	19	100	**1-6613**	(6)	st pce	32,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6613	1	3	34,70

Gelijksluitend (reeks A of C)
Fermetures identiques (série A of C)

Doorn Entrée	B mm	Voorpl. Têtière	Sluitnr. N° ferm.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
47	19	100	4709	**1-6614-A**	(6)	st pce	35,50

6615

Kruissleutel, niet ingesneden, vernikkeld, voor insteek deurslot 6611 6612 6613 6614 (en 5511 5512 bij dunne deur)
(ingesneden = niet leverbaar)

Ebauche de clé cruciforme, nickelées, pour serrure de porte à entailler 6611 6612 6613 6614 (et 5511 5512 dans une porte étroite)
(fraisé = non livrable)



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	52	**1-6615**	10 1	st pce	4,70 5,00

7659

Insteek schuifdeurslot, voor cilinder, hoekige voor- en sluitplaat, inox look gelakt
Voorplaat = 20 x 180 mm
Sluitplaat = 20 x 114 mm
Skin = zonder cilinder

Serrure à entailler pour porte coulissante, gâche et têtière à coins vifs, aspect inox
Têtière = 20 x 180 mm
Gâche = 20 x 114 mm
Skin = sans cylindre



As mm Axe mm	Doorn Entrée	Kast Caisse	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
56	45	116x75	A765911	**1-7659-45**	5 1	st pce	119,20 119,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7659-45-C	1	3	121,20

0605

Insteek schuifdeurslot, gesloten kast, schoot met **dubbele haak**, gelakt, met 4 klavieren, zware verzinkte sluitplaat, 2 sleutels (0605/1-18), links en rechts bruikbaar
Voorplaat = 25 x 153 mm

Serrure à entailler pour porte coulissante, caisse fermé, pêne avec **double crochet** sortant, laquée, 4 gorges, gâche forte, zinguée, 2 clés (0605/1-18), usage gauche et droit
Têtière = 25 x 153 mm



Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	67x92	**1-0605**	(5)	st pce	72,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0605	1	3	74,30



0618

NEMEF ASSA ABLOY

Insteek schuifdeurslot, voor cilinder, afgeronde aluminium voorplaat, **roestvrij stalen stijgende haak**
Zonder sluitplaat (sluitplaat niet leverbaar)

Serrure à entailler pour porte coulissante, pour cylindre, têtière à bouts arrondis en aluminium, **crochet levant en inox**
Sans gâche (gâche non livrable)

Doorn Entrée	Voorpl. Têtière	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	18x165	40x115	**1-0618**	(5)	st pce	67,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0618	1	3	69,70



1446

NEMEF ASSA ABLOY

Insteek-binnendeurslot, dubbel, **keerbare** dagschoot (links of rechts voorgemonteerd), wit gelakte gesloten kast, afgeronde, wit gelakte voorplaat, 1 sleutel 1446/0, met sluitplaat, zamak schoten
Voorplaat = 18 x 153 mm

Serrure de porte intérieure, à entailler, double, lançant **réversible** (pré-assemblé gauche ou droite), caisse fermée laquée blanc, têtière à bouts arrondis, 1 clé 1446/0, avec gâche, pênes zamac
Têtière = 18 x 153 mm

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	55	83x100	Ls-Ge	**1-1446-L**	(10)	st pce	39,60
55	55	83x100	Rs-Dr	**1-1446-R**	(10)	st pce	39,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1446-L	1	3	41,30
S-1446-R	1	3	41,30



1266

NEMEF ASSA ABLOY

Insteek-binnendeurslot, **keerbare** dagschoot (links of rechts voorgemonteerd), ééntoerige verzinkte nachtschoot, gesloten **verzinkte kast**, afgeronde wit gelakte voorplaat, messing schoten, 3 valse klavieren, met sluitplaat, 2 volbaard cijfersleutels 1266 (1210/1250)
■ = 8 x 8 mm
Kast = 80 x 117 mm
Voorplaat = 20 x 174 mm

Serrure de porte intérieure, à entailler, lançant **réversible** (pré-assemblé gauche ou droite), dormant zingué à 1 tour**, caisse zinguée** fermée, têtière laquée blanc à bouts arrondis, pênes en laiton, 3 fausses gorges, avec gâche, 2 clés à chiffres panneton plein 1266 (1210/1250)
■ = 8 x 8 mm
Caisse = 80 x 117 mm
Têtière = 20 x 174 mm

As Axe	Doorn Entrée		REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	50	Ls-Ge	1266/4	**1-1266-12L**	(10)	st pce	36,20
55	50	Rs-Dr	1266/4	**1-1266-12R**	(10)	st pce	36,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1266-12L	1	3	38,10
S-1266-12R	1	3	38,10

1356

Insteek-binnendeurslot, gewoon, dubbele schoot, afgeronde voorplaat en sluitplaat 2056, staal gegalvaniseerde slotkast, valse klavieren, messing **keerbare** dagschoot, ééntoerige verzinkte nachtschoot, 1 sleutel 0057-C
Voorplaat = 22 x 205 mm
Kast = 73 x 140 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure de porte intérieure à entailler, ordinaire, pène double, têtière et gâche 2056 à bouts arrondis, caisse en acier galvanisé, fausses-gorges, lançant **réversible** laiton, dormant zingué 1 tour, 1 clé 0057-C
Têtière = 22 x 205 mm
Caisse = 73 x 140 mm
BL = en blister double antivol





Voor en sluitplaat inox-look
Verschillend sluitend
Gâche et têtière aspect inox
Fermetures différentes

As Axe	Doorn Entrée	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	50	A1356.21	**1-1356-L**	5 1	st pce	21,80 22,20
72	50		**B-1356-L**	(3)	BL	28,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1356	1	3	23,80

Voor- & sluitplaat messing gepolijst
Verschillend sluitend
Gâche et têtière en laiton poli
Fermetures différentes

As Axe	Doorn Entrée	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	50	A1356.25	**1-1356-41 [d]**	(5)	st pce	47,00

1356

Insteek-binnendeurslot, **voor brandvrije binnendeur**, gewoon, **gietijzeren kruknoot**, dubbele schoot, afgeronde voor- en sluitplaat 2056, staal gegalvaniseerde slotkast, valse klavieren, messing **keerbare** dagschoot, ééntoerige verzinkte nachtschoot, 1 sleutel 0057-C
Voorplaat = 22 x 205 mm

Serrure de porte intérieure, **pour porte intérieure ignifuge**, ordinaire, avec **noix de béquille en fonte**, pène double, têtière et gâche 2056 à bouts arrondis, caisse en acier galvanisé, fausses-gorges, lançant **réversible** laiton, dormant zingué 1 tour, 1 clé 0057-C
Têtière = 22 x 205 mm



Voor en sluitplaat inox-look
Verschillend sluitend
Gâche et têtière aspect inox
Fermetures différentes

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	50	73x140	F1356.21	**1-1356-BF**	5 1	st pce	28,50 28,90



1306

Insteek-binnendeurslot A13E6, gewoon, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, keerbare dagschoot staal vernikkeld, ééntoerige nachtschoot zam ac vernikkeld, 1 sleutel 0057
Voorplaat = 24 x 235 mm
Slotafmetingen volgens Din-norm
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure de porte intérieure à entailler A13E6, ordinaire, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, lançant réversible en acier nickelé, dormant zamac nickelé à 1 tour, 1 clé 0057
Têtière = 24 x 235 mm
Dimensions de la serrure suivant norme Din
BL = en blister double antivol

Voor-& sluitplaat hoekig inox-look A13E6 11
Gâche et têtière coins vifs aspect inox A13E6 11

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	50	79x165	**1-1306-50**	(25)	st pce	30,60
72	55	84x165	**1-1306-55**	(25)	st pce	30,60
72	60	89x165	**1-1306-60**	(25)	st pce	30,60
72	50	79x165	**B-1306-50**	(3)	BL	38,00
72	55	84x165	**B-1306-55**	(3)	BL	38,00
72	60	89x165	**B-1306-60**	(3)	BL	38,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1306-50	1	3	32,80
S-1306-55	1	3	32,80
S-1306-60	1	3	32,80

Voor-& sluitplaat afgerond inox-look A13E6 21
Gâche et têtière arrondi aspect inoxA13E6 21

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	60	89x165	**1-1306-60-RO**	(25)	st pce	29,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1306-60-RO	1	3	31,60



0066

Insteek-**klavierslot**, gesloten verzinkte kast, met sluitplaat, messing dagschoot, ééntoerig nachtslot zamac vernikkeld, 4 klavieren, 2 sleutels (66/21-40)

Serrure à gorges à entailler, caisse fermée vissée zinguée, avec gâche, lançant laiton,
dormant zamac nickelé à 1 tour, 4 gorges, 2 clés (66/21-40)

As Axe	Doorn Entrée	Voorpl. Têtière	Kast Caisse		REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	50	25x207	150x76	Ls-Ge	66/2	**1-0066-50L**	(5)	st pce	65,20
72	50	25x207	150x76	Rs-Dr	66/2	**1-0066-50R**	(5)	st pce	65,20



1126

Insteek-binnendeurslot, gewoon, met sluitplaat 2026, **onbewerkt** ijzer, messing dagschoot, ééntoerige blank stalen nachtschoot,1 cijfersleutel
1 0057-C5
Voorplaat = 22 x 235 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure de porte intérieure à entailler, ordinaire, avec gâche 2026, acier **non traité**, lançant laiton, dormant en acier non traité à 1 tour, 1 clé à chiffre
1-0057-C5
Têtière = 22 x 235 mm
BL = en blister double antivol

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	40	69x147	Ls-Ge	**1-1126-40L**	1	st pce	30,80
85	40	69x147	Rs-Dr	**1-1126-40R**	1	st pce	30,80
85	45	74x147	Ls-Ge	**1-1126-45L**	1	st pce	30,80
85	45	74x147	Rs-Dr	**1-1126-45R**	1	st pce	30,80
85	50	79x147	Ls-Ge	**1-1126-50L**	1	st pce	24,10
85	50	79x147	Rs-Dr	**1-1126-50R**	1	st pce	24,10
85	55	84x147	Ls-Ge	**1-1126-55L**	1	st pce	24,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1126-45L	1	3	33,00
S-1126-45R	1	3	33,00
S-1126-50L	1	3	26,30
S-1126-50R	1	3	26,30
S-1126-55L	1	3	26,30

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	55	84x147	Rs-Dr	**1-1126-55R**	1	st pce	24,10
85	60	89x147	Ls-Ge	**1-1126-60L**	1	st pce	24,10
85	60	89x147	Rs-Dr	**1-1126-60R**	1	st pce	24,10
85	50	79x147	Ls-Ge	**B-1126-50L**	(3)	BL	31,40
85	50	79x147	Rs-Dr	**B-1126-50R**	(3)	BL	31,40
85	55	84x147	Ls-Ge	**B-1126-55L**	(3)	BL	31,40
85	55	84x147	Rs-Dr	**B-1126-55R**	(3)	BL	31,40
85	60	89x147	Ls-Ge	**B-1126-60L**	(3)	BL	31,40
85	60	89x147	Rs-Dr	**B-1126-60R**	(3)	BL	31,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1126-55R	1	3	26,30
S-1126-60L	1	3	26,30
S-1126-60R	1	3	26,30

0591

Insteek-binnendeurslot, gewoon, dubbele schoot, met patentgaten, **keerbare** messing dagschoot, valse klavieren, afgeronde voor- en sluitplaat, gebichromateerde nachtschoot 2 toeren 20 mm, 1 sleutel, 10 verschillende sluitingen, 2-delig
Voorplaat = 22 x 238 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure de porte intérieure à entailler, ordinaire, pène double, avec trous pour vis patentes, lançant **réversible** en laiton, fausses-gorges, avec gâche et têtière arrondie, dormant bichromaté 2 tours 20 mm, 1 clé, 10 fermetures différentes, en 2 parties
Têtière = 22 x 238 mm
BL = en blister double antivol



Vermessingde sleutel en voor-en sluitplaat
Clé, gâche et têtiere laitonnée

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	50	76x170	**1-0591-14-50**	5 1	st pce	12,54 12,94
90	50	76x170	**B-0591-14-50**	(3)	BL	19,82

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0591-14-50	1	3	14,64

Verchroomde platen, vernikkelde sleutel
Gâche et têtiere chromée, clé nickelée

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	50	76x170	**1-0591-13-50**	5 1	st pce	15,20 15,60
90	50	76x170	**B-0591-13-50**	(3)	BL	22,44

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0591-13-50	1	3	17,32

1391

Insteek-binnendeurslot, gewoon, dubbele schoot, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, **keerbare** dag- en nachtschoot in zamac, sluitlengte nachtschoot = 1 toer 14 mm, 1 sleutel 0057-C5, afgeronde voor- en sluitplaat
Voorplaat = 22 x 240 mm

Serrure à entailler, ordinaire, pène double, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, lançant **réversible** et dormant en zamac, course du dormant = 1 tour 14 mm, 1 clé 0057-C5, gâche et têtière arrondie
Têtière = 22 x 240 mm



Voor-& sluitplaat inox-look A1390.21
Gâche & têtière aspect inox A1390.21

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	50	76x170	**1-1391-50**	1	st pce	20,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1391-50	1	3	22,70



1353

Insteek-binnendeurslot, gewoon, dubbele schoot, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten (behalve bij epoxi wit Ral 9010), **keerbare** dagschoot in zamac, ééntoerige verzinkte nachtschoot, sluitlengte nachtschoot = 14 mm, valse klavieren, schoten vernikkeld, 1 sleutel 0057-C, met sluitplaat 2853
Voorplaat = 22 x 260 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister
(andere uitvoeringen = na aanvraag)
(skin ook leverbaar met deurbeslag)

Serrure à entailler, ordinaire, pène double, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes (sauf avec époxé blanc Ral 9010), lançant **réversible** en zamac, dormant zingué à 1 tour, course du dormant = 14 mm, fausses-gorges, pênes nickelés, 1 clé 0057-C, avec gâche 2853
Têtière = 22 x 260 mm
BL = en blister double antivol
(autres exécutions = sur demande)
(Skin aussi livrable avec ferrures de porte)

Voor-& sluitplaat hoekig inox-look A1353.11
Gâche & têtière coins vifs aspect inox

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	40	63x176	**1-1353-40**	(25)	st pce	31,30
110	45	68x176	**1-1353-45**	(25)	st pce	34,00
110	50	73x176	**1-1353-50**	(50)	st pce	18,20
110	55	78x176	**1-1353-55**	(50)	st pce	18,20
110	60	83x176	**1-1353-60**	(50)	st pce	22,10
110	45	68x176	**B-1353-45**	(3)	BL	40,60
110	50	73x176	**B-1353-50**	(3)	BL	24,50
110	55	78x176	**B-1353-55**	(3)	BL	24,50
110	60	83x176	**B-1353-60**	(3)	BL	28,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1353-40	1	3	33,10
S-1353-45	1	3	35,80
S-1353-50	1	3	19,60
S-1353-55	1	3	19,60
S-1353-60	1	3	24,00

Voor- & sluitplaat afgerond inox-look A1353.21
Gâche et têtière arrondie aspect inox

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	**1-1353-50-RO**	(50)	st pce	18,20
110	55	78x176	**1-1353-55-RO**	(50)	st pce	18,20
110	60	83x176	**1-1353-60-RO**	(50)	st pce	22,10
110	50	73x176	**B-1353-50-RO**	(3)	BL	24,70
110	55	78x176	**B-1353-55-RO**	(3)	BL	24,70
110	60	83x176	**B-1353-60-RO**	(3)	BL	29,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1353-50-RO	1	3	19,66
S-1353-55-RO	1	3	19,66
S-1353-60-RO	1	3	24,10

Platen hoekig messing gepolijst A1353.15
Gâche & têtière coins vifs laiton poli

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	**1-1353-41-50**	1	st pce	51,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1353-41-50	1	3	53,50

Platen afgerond messing gepolijst A1353.25
Gâche et têtière arrondie laiton poli

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	**1-1353-41-50-RO**	1	st pce	58,60
110	55	78x176	**1-1353-41-55-RO**	1	st pce	58,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1353-41-50-RO	1	3	60,50
S-1353-41-55-RO	1	3	60,50

Platen afgerond **roestvrij staal** A1353.27
Gâche et têtière arrondie en **inox**

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	**1-1353-31-50-RO**	1	st pce	48,30
110	55	78x176	**1-1353-31-55-RO**	1	st pce	48,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1353-31-55-RO	1	3	50,50

Platen afgerond **zwart** A1353 2NG
Gâche et têtière arrondie **noir**

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	**1-1353-2-50-RO**	(25)	st pce	30,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1353-2-50-RO	1	3	32,20

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	55	78x176	**1-1353-2-55-RO**	(25)	st pce	30,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1353-2-55-RO	1	3	32,20

1357

Insteek-binnendeurslot A1357.11, gewoon, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, hoekige voor- en sluitplaat 2857, inox-look, holle messing dagschoot, ééntoerige verzinkte nachtschoot, sluitlengte nachtschoot = 14 mm, valse klavieren, 1 sleutel 0057
Voorplaat = 22 x 260 mm

Serrure à entailler A1357.11, ordinaire, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, têtière et gâche 2857 coins vifs, lançant en laiton creux, dormant zingué à 1 tour, course du dormant = 14 mm, fausses-gorges, 1 clé 0057
Têtière = 22 x 260 mm



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	65	88x176	Ls-Ge	**1-1357-65L**	1	st pce	55,90
110	65	88x176	Rs-Dr	**1-1357-65R**	1	st pce	55,90
110	70	93x176	Ls-Ge	**1-1357-70L**	1	st pce	55,90
110	70	93x176	Rs-Dr	**1-1357-70R**	1	st pce	55,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1357-65L	1	2	58,90
S-1357-65R	1	2	58,90
S-1357-70L	1	2	58,90
S-1357-70R	1	2	58,90



2401

Insteek **klavier**slot M2452.18, inox-look, met wissel, met **4 mm voorstaande nachtschoot**, 1 toer = + 8.5 mm, **roestvrij stalen voorplaat**, messing schoten, 3 klavieren, 2 sleutels (2452/A-C,1-6)
Voorplaat = 24 x 266 mm
Zonder sluitplaat (sluitplaat niet leverbaar)

Serrure étroite **à gorges** à entailler M2452.18, aspect inox, à balancier, **avec dormant sortant de 4 mm**, 1 tour = + 8.5 mm, **têtière en inox**, pênes en laiton, 3 gorges, 2 clés (2452/A-C,1-6)
Têtière = 24 x 266 mm
Sans gâche (gâche non livrable)



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	23.5	37x185	Ls-Ge	**1-2401-L**	1	st pce	127,40
110	23.5	37x185	Rs-Dr	**1-2401-R**	1	st pce	127,40
110	30	44x185	Ls-Ge	**1-2401-30L**	1	st pce	127,40
110	30	44x185	Rs-Dr	**1-2401-30R**	1	st pce	127,40
110	35	49x185	Ls-Ge	**1-2401-35L**	1	st pce	127,40
110	35	48x185	Rs-Dr	**1-2401-35R**	1	st pce	127,40

2408

Insteek-**klavier**slot A2408.11, **zwaar**, met sluitplaat, inox-look, met wissel, 4 klavieren, 2 sleutels 0008, holle messing dagschoot, ééntoerige verzinkte nachtschoot
Voorplaat = 25 x 304 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure **à gorges** à entailler A 2408.11, **forte**, avec gâche, aspect inox, à balancier, 4 gorges, 2 clés 0008, lançant en laiton creux, dormant zingué à 1 tour
Têtière = 25 x 304 mm
BL = en blister double antivol



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	45	79x180	Ls-Ge	**1-2408-45L**	1	st pce	78,10
110	45	79x180	Rs-Dr	**1-2408-45R**	1	st pce	78,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	84x180	Ls-Ge	**1-2408-50L**	1	st pce	94,60
110	50	84x180	Rs-Dr	**1-2408-50R**	1	st pce	94,60
110	55	89x180	Ls-Ge	**1-2408-55L**	1	st pce	61,40
110	55	89x180	Rs-Dr	**1-2408-55R**	1	st pce	61,40
110	60	94x180	Ls-Ge	**1-2408-60L**	1	st pce	61,40
110	60	94x180	Rs-Dr	**1-2408-60R**	1	st pce	61,40
110	65	99x180	Ls-Ge	**1-2408-65L**	1	st pce	78,10
110	65	99x180	Rs-Dr	**1-2408-65R**	1	st pce	78,10
110	70	104x180	Ls-Ge	**1-2408-70L**	1	st pce	78,10
110	70	104x180	Rs-Dr	**1-2408-70R**	1	st pce	78,10
110	80	114x180	Ls-Ge	**1-2408-80L**	1	st pce	78,80
110	80	114x180	Rs-Dr	**1-2408-80R**	1	st pce	78,80
110	50	84x180	Ls-Ge	**B-2408-50L**	(3)	BL	103,30
110	50	84x180	Rs-Dr	**B-2408-50R**	(3)	BL	103,30
110	55	89x180	Ls-Ge	**B-2408-55L**	(3)	BL	70,00
110	55	89x180	Rs-Dr	**B-2408-55R**	(3)	BL	70,00
110	60	94x180	Ls-Ge	**B-2408-60L**	(3)	BL	70,00
110	60	94x180	Rs-Dr	**B-2408-60R**	(3)	BL	70,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2408-50L	1	2	97,30
S-2408-50R	1	2	97,30
S-2408-55L	1	2	64,10
S-2408-55R	1	2	64,10
S-2408-60L	1	2	64,10
S-2408-60R	1	2	64,10
S-2408-65L	1	2	81,00
S-2408-65R	1	2	81,00

1449

NEMEF ASSA ABLOY



Insteek cilinderslot, gesloten geschroefde kast staal wit gelakt, afgeronde wit gelakte voorplaat, met sluitplaat, **keerbare** (links of rechts voorgemonteerd) verzinkte dagschoot
Voorplaat = 18 x 153 mm

Serrure à entailler , pour cylindre, caisse vissée fermée laquée blanc, têtière à bouts arrondis, avec gâche, lançant zingué **réversible** (pré-assemblé gauche ou droite)
Têtière = 18 x 153 mm

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	55	83x100	Ls-Ge	**1-1449-L**	(10)	st pce	71,80
55	55	83x100	Rs-Dr	**1-1449-R**	(10)	st pce	71,80

1269

NEMEF ASSA ABLOY



Insteek cilinderslot, **keerbare** dagschoot in messing, (links of rechts voorgemonteerd), ééntoerige messing nachtschoot, gesloten verzinkt kast met patentgaten, met verzinkte sluitplaat, afgeronde gelakte voorplaat, messing schoten

Serrure à entailler pour cylindre, lançant **réversible** en laiton (pré-assemblé gauche ou droite), dormant en laiton à 1 tour, caisse fermée galvanisée avec trous pour vis patentes, avec gâche zinguée, têtière laquée à bouts arrondis, pênes en laiton

As Axe	Doorn Entrée	Voorpl. Têtière	Kast Caisse		REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	50	20x174	80x117	Ls-Ge	1269/4	**1-1269-12-L**	(10)	st pce	42,50
55	50	20x174	80x117	Rs-Dr	1269/4	**1-1269-12-R**	(10)	st pce	42,50

4119

Veiligheid insteek-cilinderslot 4119/17, keerbare messing dagschoot, (links of rechts voorgemonteerd), messing nachtschoot, kast zwart gelakt, met patentgaten, roestvrij stalen voor- en sluitplaat
Voorplaat = 25 x 174 mm

Serrure de **sécurité** à entailler pour cylindre, lançant **réversible** (pré-assemblé gauche ou droite) en laiton, dormant en laiton, caisse laquée noir, avec trous pour vis patentes, têtière et gâche en inox.
Têtière = 25 x 174 mm



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	50	80x117	Ls-Ge	**1-4119-L**	1	st pce	91,20
55	50	80x117	Rs-Dr	**1-4119-R**	1	st pce	91,20

2656

Insteek cilinderslot, met sluitplaat 2056, staal gegalvaniseerde slotkast, afgeronde voor- en sluitplaat, inox-look, keerbare messing dagschoot, ééntoerige verzinkte nachtschoot
Voorplaat = 22 x 205 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister
Skin + blister = met vernikkelde cilinder 5700 behalve -C = zonder cilinder
(skin ook leverbaar met deurbeslag)

Serrure à entailler pour cylindre, caisse en acier galvanisé, avec gâche 2056, aspect inox, têtière à bouts arrondis, lançant réversible en laiton, dormant zingué en laiton à 1 tour
Têtière = 22 x 205 mm
BL = en blister double antivol
Skin + blister = avec cylindre nickelé 5700 sauf -C = sans cylindre
(Skin aussi livrable avec ferrures de porte)



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	50	73x140	**1-2656**	5 1	st pce	47,50 47,90
72	50	73x140	**B-2656-C**	(3)	BL	54,40
72	50	73x140	**B-2656**	(3)	BL	81,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2656	1	3	77,00
S-2656-C	1	3	49,30

2606

Insteek-cilinderslot A26E6, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, 2-toerige nachtschoot, **keerbare** messing dagschoot
Voorplaat = 24 x 235 mm
Afmetingen volgens Din-norm
Skin = zonder cilinder

Serrure pour cylindre à entailler A26E6, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, dormant à 2 tours, lançant **réversible** en laiton
Têtière = 24 x 235 mm
Dimensions suivant norme Din
Skin = sans cylndre



Voor-& sluitplaat hoekig inox-look A26E6 11
Gâche et têtière coins vifs aspect inox A26E6 11

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	50	79x165	**1-2606-50**	(25)	st pce	36,30
72	55	84x165	**1-2606-55**	(25)	st pce	36,30
72	60	89X165	**1-2606-60**	(25)	st pce	36,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2606-50-C	1	3	38,40
S-2606-55-C	1	3	38,40
S-2606-60-C	1	3	38,40

Voor-& sluitplaat afgerond inox-look A26E6 21
Gâche et têtière arrondi aspect inox A26E6 21

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	60	89X165	**1-2606-60-RO**	(25)	st pce	34,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2606-60-RO-C	1	3	36,50



8691

NEMEF ASSA ABLOY

Insteek-cilinderslot 8691/14, voor metalen deur, verzinkt, messing schoten
Voorplaat = 24 x 245 mm
Zonder sluitplaat (sluitplaat niet leverbaar)
Skin = zonder cilinder

Serrure etroite à entailler 8691/14 pour cylindre, pour porte métallique, zinguée, pênes en laiton
Têtière = 24 x 245 mm
Sans gâche (gâche non livrable)
Skin = sans cylindre

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	25	40x180	Ls-Ge	**1-8691-25L**	1	st pce	83,60
72	25	40x180	Rs-Dr	**1-8691-25R**	1	st pce	83,60
72	30	45x180	Ls-Ge	**1-8691-30L**	1	st pce	83,60
72	30	45x180	Rs-Dr	**1-8691-30R**	1	st pce	83,60
72	35	50x180	Ls-Ge	**1-8691-35L**	1	st pce	83,60
72	35	50x180	Rs-Dr	**1-8691-35R**	1	st pce	83,60
72	40	55x180	Ls-Ge	**1-8691-40L**	1	st pce	89,40
72	40	55x180	Rs-Dr	**1-8691-40R**	1	st pce	89,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8691-25L	1	3	85,30
S-8691-25R	1	3	85,30
S-8691-30L	1	3	85,30
S-8691-30R	1	3	85,30



4404

NEMEF ASSA ABLOY SKG

Veiligheid insteek-cilinderslot 4401/17, zwart gelakte geloten kast, met patentgaten, messing schoten, versterkte ééntoerige nachtschoot, roestvrij stalen voor- en sluitplaat
Voorplaat = 24 x 235 mm
Afmetingen volgens DIN-norm

Serrure de sécurité 4401/17 à entailler pour cylindre, caisse fermée laquée noir, avec trous pour vis patentes, pênes en laiton, dormant renforcé à 1 tour, têtière et gâche en inox
Têtière = 24 x 235 mm
Dimensions suivant norme DIN

As Axe	doorn entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	55	84x165	Ls-Ge	**C-4404-55L**	1	st pce	103,70
72	55	84x165	Rs-Dr	**C-4404-55R**	1	st pce	103,70



7435

Viro

Insteek cilinderslot, universeel, voor cilinder met Din-meenemer én Viro-meenemer, zwart gelakte kast, keerbare dagschoot, messing schoten, opgeschroefde voorplaat en sluitplaat
20-30 mm : ééntoerig nachtschoot
35-70 mm : tweetoerige nachtschoot,
vanaf 45 mm met patentgaten
Voorplaat = 22 x 240 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister
Skin = zonder cilinder

Serrure à entailler, universelle, pour cylindre à panneton Din et Viro, caisse laquée noir, lançant réversible, pênes en laiton, gâche et têtière vissée
20-30 mm : dormant à 1 tour
35-70 mm : dormant à 2 tours
à partir de 45 mm avec trous pour vis patentes
Têtière = 22 x 240 mm
BL = en blister double antivol
Skin = sans cylindre

Voor- & sluitplaat vermessingd
Gâche et têtière laitonné

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	20	35x170	**1-7435-20**	1	st pce	34,20
85	25	40x170	**1-7435-25**	1	st pce	34,20
85	30	45x170	**1-7435-30**	1	st pce	34,20
85	35	50x170	**1-7435-35**	1	st pce	34,20
85	40	66x170	**1-7435-40**	1	st pce	34,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7435-20-C	1	3	35,90
S-7435-25-C	1	3	35,90
S-7435-30-C	1	3	35,90
S-7435-35-C	1	3	35,90
S-7435-40-C	1	3	35,90

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	45	71x170	**1-7435-45**	1	st pce	34,20
85	50	76x170	**1-7435-50**	1	st pce	34,20
85	60	86x170	**1-7435-60**	1	st pce	34,20
85	25	40x170	**B-7435-25-C**	(3)	BL	40,10
85	50	77x170	**B-7435-50-C**	(3)	BL	40,10
85	60	87x170	**B-7435-60-C**	(3)	BL	40,10
85	70	96x170	**1-7435-70**	1	st pce	34,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7435-45-C	1	3	35,90
S-7435-50-C	1	3	35,90
S-7435-60-C	1	3	35,90

Voor- & sluitplaat in **roestvrij staal**
Gâche et têtière en **inox**

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	30	45x170	**1-7435-31-30**	1	st pce	62,40

8791

NEMEF ASSA ABLOY

Insteek cilinderslot, voor metalen deur, verzinkt, messing schoten, 12 mm nachtschoot
Zonder sluitplaat
Kast = 40 x 180 mm

Serrure pour cylindre, à entailler, pour porte métallique, zinguée, pênes en laiton, dormant 12 mm
Sans gâche
Caisse = 40 x 180 mm



As Axe	Doorn Entrée	Voorpl. Têtière		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
92	25	24x245	Ls - Ge	**1-8791-25L**	1	st pce	83,60
92	25	24x245	Rs - Dr	**1-8791-25R**	1	st pce	83,60

2690

litto ASSA ABLOY

Insteek cilinderslot, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, keerbare dagschoot, sluitlengte nachtschoot = 1 toer 12 mm, afgeronde voor- en sluitplaat
Skin = zonder cilinder

Serrure à entailler pour cylindre, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, lançant réversible, course du dormant = 1 tour 12 mm, gâche et têtière arrondie
Skin = sans cylindre



Voor-& sluitplaat inox-look A2690.21
Gâche & têtière aspect inox A2690.21

As Axe	Doorn Entrée	Voorpl. Têtière	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	50	22x240	76x170	**1-2690-50**	1	st pce	32,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2690-50-C	1	3	34,70



9500

Insteek cilinderslot, voor metalen deur, verzinkt, zamak schoten, **keerbare dagschoot** (rechts vóórgemonteerd), 20 mm nachtschoot, **roestvrijstalen voorplaat**
Zonder sluitplaat (leverbaar in verzinkt (= P9500) en roestvrij staal (= P9600))
Voorplaat = 24 x 245 mm
Kast = 40-45-50-55 x 199 mm
Skin = zonder cilinder

Serrure pour cylindre, à entailler, pour porte métallique, zinguée, pênes en zamac, **lançant réversible** (pré-assemblé droite), dormant 20 mm, **têtière en inox**
Sans gâche (gâche livrable en zingué (= P9500) et en inox (= P9600)
Têtière = 24 x 245 mm
Caisse = 40-45-50-55 x 199 mm
Skin = sans cylindre

As Axe	Doorn Entrée	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
92	25	9601/07	**1-9500-25R**	1	st pce	60,10
92	30	9602/07	**1-9500-30R**	1	st pce	60,10
92	35	9603/07	**1-9500-35R**	1	st pce	60,10
92	40	9604/07	**1-9500-40R**	1	st pce	60,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9500-25R	1	3	61,90
S-9500-30R	1	3	61,90
S-9500-35R	1	3	61,90
S-9500-40R	1	3	61,90



4169

Veiligheids-insteekcilinderslot 4169/18, voor metalen deur, zwart gelakt, keerbare zamac vernikkelde dagschoot (rechts voorgemonteerd), ééntoerige zamac vernikkelde versterkte 20 mm nachtschoot
Roestvrij stalen voorplaat = 24 x 245 mm
Zonder sluitplaat (sluitplaat niet leverbaar)

Serrure de **sécurité** 4169/18 à entailler pour cylindre, pour porte métallique, laquée noir, lançant réversible en zamac nickelé (pré-assemblé droite), dormant renforcé en zamac nickelé saillie 20 mm en 1 tour
Têtière en inox = 24 x 245 mm
Sans gâche (gâche non-livrable)

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
92	25	40x200	**1-4169-25R**	1	st pce	128,80
92	30	45x200	**1-4169-30R**	1	st pce	128,80
92	35	50x200	**1-4169-35R**	1	st pce	128,80





2653

Insteek cilinderslot, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, inox-look kast (behalve bij epoxi wit Ral 9010), ééntoerige **keerbare** vernikkelde dagschoot, verzinkte nachtschoot 1 toer 12 mm, met sluitplaat 2853
Voorplaat = 22 x 260 x 2.5 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister
Doorn 65 tot 80 mm : zie 2658
skin + blister = met vernikkelde cilinder 5700
behalve -C = zonder cilinder
(skin ook leverbaar met deurbeslag)

Serrure à entailler pour cylindre, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, caisse aspect inox (sauf avec époxé blanc Ral 9010), lançant **réversible** en zamac nickelé, dormant renforcé en zamac nickelé saillie 20 mm en 1 tour, avec gâche 2853
Têtière = 22 x 260 x 2.5 mm
BL = en blister double antivol
Entrée 65 à 80 mm : voir 2658
Skin + blister = avec cylindre nickelé 5700
sauf -C = sans cylindre
(skin aussi livrable avec ferrures de porte

Voor- & sluitplaat **hoekig** inox-look A2653.11
Gâche et têtière **coins vifs** aspect inox

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	45	68x176	**1-2653-45**	1	st pce	45,10
110	50	73x176	**1-2653-50**	1	st pce	28,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2653-45	1	3	74,70
S-2653-45-C	1	3	47,10
S-2653-50	1	3	56,80
S-2653-50-C	1	3	29,20

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	55	78x176	**1-2653-55**	1	st pce	28,60
110	60	83x176	**1-2653-60**	1	st pce	36,20
110	50	73x176	**B-2653-50-C**	(3)	BL	34,20
110	55	78x176	**B-2653-55-C**	(3)	BL	34,20
110	60	82x176	**B-2653-60-C**	(3)	BL	39,90
110	50	73x176	**B-2653-50**	(3)	BL	61,50
110	55	78x176	**B-2653-55**	(3)	BL	61,50
110	60	83x176	**B-2653-60**	(3)	BL	67,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2653-55	1	3	56,80
S-2653-55-C	1	3	29,20
S-2653-60	1	3	62,50
S-2653-60-C	1	3	34,90

Voor- & sluitplaat **afgerond** inox-look A2653.21
Gâche et têtière **arrondie** aspect inox

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	**1-2653-50-RO**	1	st pce	28,60
110	55	78x176	**1-2653-55-RO**	1	st pce	28,60
110	60	83x176	**1-2653-60-RO**	1	st pce	36,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2653-50-RO-C	1	3	30,40
S-2653-55-RO-C	1	3	30,40
S-2653-60-RO-C	1	3	38,00

Platen **afgerond** messing gepolijst A2653.25
Gâche et têtiere **arrondie** laiton poli

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	**1-2653-41-50-RO**	1	st pce	69,30
110	55	78x176	**1-2653-41-55-RO**	1	st pce	67,90

Platen afgerond **roestvrij staal** A2653.27
Gâche et têtière arrondie en **inox**

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	**1-2653-31-50-RO**	1	st pce	82,30

Platen afgerond **zwart** A2653 2NG
Gâche et têtière arrondie **noir**

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	**1-2653-2-50-RO**	1	st pce	45,30
110	55	78x176	**1-2653-2-55-RO**	1	st pce	45,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2653-2-50-RO-C	1	3	47,30
S-2653-2-55-RO-C	1	3	47,30

2658

Insteek cilinderslot A2658.11, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten en sluitplaat 2857, inox-look, 2 toeren = 21 mm verzinkte nachtschoot, messing dagschoot
Voorplaat = 22 x 260 x 3 mm
Skin = zonder cilinder

Serrure à entailler pour cylindre A2658.11, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, aspect inox, dormant zingué 2 tours = 21 mm, lançant laiton, avec gâche 2857
Têtière = 22 x 260 x 3 mm
Skin = sans cylindre





As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	Ls-Ge	**1-2658-50L**	1	st pce	38,00
110	50	73x176	Rs-Dr	**1-2658-50R**	1	st pce	38,00
110	55	78x176	Ls-Ge	**1-2658-55L**	1	st pce	38,00
110	55	78x176	Rs-Dr	**1-2658-55R**	1	st pce	38,00
110	60	83x176	Ls-Ge	**1-2658-60L**	1	st pce	38,30
110	60	83x176	Rs-Dr	**1-2658-60R**	1	st pce	38,30
110	65	88x176	Ls-Ge	**1-2658-65L**	1	st pce	52,20
110	65	88x176	Rs-Dr	**1-2658-65R**	1	st pce	51,90
110	70	93x176	Ls-Ge	**1-2658-70L**	1	st pce	52,20
110	70	93x176	Rs-Dr	**1-2658-70R**	1	st pce	52,20
110	80	103x176	Ls-Ge	**1-2658-80L**	1	st pce	52,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2658-50L-C	1	3	40,20
S-2658-50R-C	1	3	40,20
S-2658-55L-C	1	3	40,20
S-2658-55R-C	1	3	40,20
S-2658-60L-C	1	3	40,40
S-2658-60R-C	1	3	40,40

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	80	103x176	Rs-Dr	**1-2658-80R**	1	st pce	52,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€

2659





Insteek-cilinderslot A2658.41, **voor opdekdeur**, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, **asymmetrische voorplaat** en symmetische hoeksluitplaat 5056 inox-look, **2 toeren** = 21 mm verzinkte nachtschoot, messing dagschoot
Voorplaat = **18.5** x 260 x 3 mm
Skin -C = zonder cilinder

Serrure pour cylindre A2658.41, à entailler, **pour porte couvrante**, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, **têtière déportée** et gâche équerre 5056 aspect inox, dormant zingué **2 tours** 21 mm, lançant 2 laiton
Têtière = **18.5** x 260 x 3 mm
Skin -C = sans cylindre

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	Ls-Ge	**1-2659-50L**	1	st pce	40,20
110	50	73x176	Rs-Dr	**1-2659-50R**	1	st pce	40,20
110	55	78x176	Ls-Ge	**1-2659-55L**	1	st pce	40,20
110	55	78x176	Rs-Dr	**1-2659-55R**	1	st pce	40,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2659-50L-C	1	3	42,20
S-2659-50R-C	1	3	42,20
S-2659-55L-C	1	3	42,20
S-2659-55R-C	1	3	42,20

8741



Insteek cilinderslot 8741/14, voor metalen deur, verzinkt, messing schoten
Zonder sluitplaat (sluitplaat niet leverbaar)
Voorplaat = 24 x 245 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister, zonder cilinder
Skin = zonder cilinder

Serrure pour cylindre 8741/14, à entailler, pour porte métallique, zinguée, pênes en laiton
Sans gâche (gâche non livrable)
Têtière = 24 x 245 mm
BL = en blister double antivol, sans cylindre
Skin = sans cylindre

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	25	40x190	Ls-Ge	**1-8741-25L**	1	st pce	72,10
110	25	40x190	Rs-Dr	**1-8741-25R**	1	st pce	72,10
110	30	45x190	Ls-Ge	**1-8741-30L**	1	st pce	72,10
110	30	45x190	Rs-Dr	**1-8741-30R**	1	st pce	72,10
110	35	50x190	Ls-Ge	**1-8741-35L**	1	st pce	72,10
110	35	50x190	Rs-Dr	**1-8741-35R**	1	st pce	72,10
110	40	55x190	Ls-Ge	**1-8741-40L**	1	st pce	76,10
110	40	55x190	Rs-Dr	**1-8741-40R**	1	st pce	76,10
110	25	40x190	Ls-Ge	**B-8741-25L-C**	(3)	BL	78,40
110	25	40x190	Rs-Dr	**B-8741-25R-C**	(3)	BL	78,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8741-25L	1	3	73,90
S-8741-25R	1	3	73,90
S-8741-30L	1	3	73,90
S-8741-30R	1	3	73,90
S-8741-35L	1	3	73,90
S-8741-35R	1	3	73,90

2652

Insteek cilinderslot M2652.18, **voor cilinder met korte meenemer (type MECO 4701)**, voor metalen deur, staal gegalvaniseerde slotkast, messing schoten, **met 4 mm voorstaande nachtschoot**, 1 toer = + 8.5 mm, **roestvrij stalen voorplaat**
Voorplaat = 24 x 266 mm
Zonder sluitplaat (sluitplaat niet leverbaar)
Code skin -4701 = met vernikkelde cilinder 4701

Serrure à entailler **pour cylindre avec panneton court (type MECO 4701),** pour porte métallique, caisse en acier galvanisé, pênes en laiton, **avec dormant sortant de 4 mm**, 1 tour = + 8.5 mm, **têtière en inox**
Têtière = 24 x 266 mm
Sans gâche (gâche non livrable)
Code skin -4701 = avec cylindre nickelé 4701



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	23.5	39x185	Ls-Ge	**1-2652-25L**	1	st pce	102,20
110	23.5	39x185	Rs-Dr	**1-2652-25R**	1	st pce	102,20
110	30	44x185	Ls-Ge	**1-2652-30L**	1	st pce	98,60
110	30	44x185	Rs-Dr	**1-2652-30R**	1	st pce	98,60
110	35	49x185	Ls-Ge	**1-2652-35L**	1	st pce	98,60
110	35	49x185	Rs-Dr	**1-2652-35R**	1	st pce	98,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2652-25L	1	3	104,40
S-2652-25L-4701	1	3	138,90
S-2652-25R	1	3	104,40
S-2652-25R-4701	1	3	138,90
S-2652-30L	1	3	100,70
S-2652-30R	1	3	100,70
S-2652-35L	1	3	100,70
S-2652-35R	1	3	100,70

2609

Insteek profielcilinderslot, **zwaar**, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, lange voorplaat, messing dagschoot, **2 toeren** = 21 mm verzinkte nachtschoot, met sluitplaat
Lange voorplaat = 25 x 304 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister, zonder cilinder
(is slot 2658 met voorplaat van 2608)
Skin = zonder cilinder

Serrure à entailler pour cylindre profilé, **forte**, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes têtière longue, lançant laiton, dormant zingué **2 tours** saillie 21 mm, avec gâche
Têtière **longue** = 25 x 304 mm
BL = en blister double antivol, sans cylindre
(est serrure 2658 avec têtière de 2608)
Skin = sans cylindre





As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	73x176	Ls-Ge	**1-2609-50L**	1	st pce	50,50
110	50	73x176	Rs-Dr	**1-2609-50R**	1	st pce	50,50
110	55	78x176	Ls-Ge	**1-2609-55L**	1	st pce	50,50
110	55	78x176	Rs-Dr	**1-2609-55R**	1	st pce	50,50
110	60	83x176	Ls-Ge	**1-2609-60L**	1	st pce	50,50
110	60	83x176	Rs-Dr	**1-2609-60R**	1	st pce	50,50
110	65	88x176	Ls-Ge	**1-2609-65L**	1	st pce	74,10
110	65	88x176	Rs-Dr	**1-2609-65R**	1	st pce	74,10
110	70	93x176	Ls-Ge	**1-2609-70L**	1	st pce	74,10
110	70	93x176	Rs-Dr	**1-2609-70R**	1	st pce	74,10
110	80	103x176	Ls-Ge	**1-2609-80L**	1	st pce	74,10
110	80	103x176	Rs-Dr	**1-2609-80R**	1	st pce	74,10
110	50	73x176	Ls-Ge	**B-2609-50L-C**	(3)	BL	59,10
110	50	73x176	Rs-Dr	**B-2609-50R-C**	(3)	BL	59,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2609-50L-C	1	2	53,00
S-2609-50R-C	1	2	53,00
S-2609-55L-C	1	2	53,00
S-2609-55R-C	1	2	53,00
S-2609-60L-C	1	2	53,00
S-2609-60R-C	1	2	53,00



5658

Insteek **rolschoot**slot voor profielcilinder, **zwaar,** gegalvaniseerde slotkast, met patentgaten, nachtschoot **2 toeren** = 21 mm, met sluitplaat, verstelbare roldiepte, messing schoten
A = denkbeeldige asafstand (reeks 58)
C = afstand tussen schoten
Voorplaat = 22 x 260 mm

Serrure à entailler **à rouleau** pour cylindre, **forte**, caisse en acier galvanisé, avec trous pour vis patentes, dormant saillie **2 tours** 21 mm, avec gâche rouleau à profondeur réglable, pênes en laiton
A = entr'axe fictif (série 58)
C = distance entre pênes
Têtière = 22 x 260 mm

A	Doorn Entrée	C mm	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	50	63	83x176	**1-5658**	1	st pce	82,00



5652

Insteek **rolschoot**slot **voor cilinder met korte meenemer (type MECO 4701),** gegalvaniseerde slotkast, **roestvrij stalen voorplaat**, verstelbare roldiepte, messing schoten, voor metalen deur
A = denkbeeldige asafstand (reeks 52)
C = afstand tussen schoten
Voorplaat = 24 x 266 mm

Serrure à entailler **à rouleau**, **pour cylindre avec panneton court (type MECO 4701)**, caisse en acier galvanisé, **têtière en inox**, gâche rouleau à profondeur réglable, pênes en laiton
A = entr'axe fictif (série 52)
C = distance entre pênes
Têtière = 24 x 266 mm

A	Doorn Entrée	C mm	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	23.5	50	37x185	**1-5652-25**	1	st pce	141,80
110	30	50	44x185	**1-5652-30**	1	st pce	141,80
110	35	50	49x185	**1-5652-35**	1	st pce	141,80



1264

Insteek WC-slot 1264/4, **verzinkte** kast, afgeronde gelakte voorplaat, schoten in messing, **keerbare** dagschoot (links of rechts voorgemonteerd), met sluitplaat
2x■ 8 x 8 mm
Voorplaat = 20 x 174 mm

Serrure de toilette à entailler 1264/4, caisse **zinguée**, pênes en laiton, avec gâche, lançant **réversible** (pré-assemblé gauche ou droite), têtière laquée à bouts arrondis
2x■ 8 x 8 mm
Têtière = 20 x 174 mm

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	50	80x117	Ls-Ge	**1-1264-12L**	(10)	st pce	32,80
63	50	80x117	Rs-Dr	**1-1264-12R**	(10)	st pce	32,80



1556

Insteek WC-slot, afgeronde voorplaat, gegalvaniseerde slotkast, met sluitplaat 2056, keerbare messing dagschoot
2x■ 8 x 8 mm
Voorplaat = 22 x 205 mm

Serrure de toilette, à entailler, caisse en acier galvanisé, têtière à bouts arrondis, avec gâche 2056, aspect inox, lançant réversible en laiton
2x■ 8 x 8 mm
Têtière = 22 x 205 mm

As mm Axe mm	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
78	50	73x140	**1-1556**	5 1	st pce	25,90 26,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1556	1	3	28,10

1506

Insteek WC-slot A15E6, afgeronde voor- en sluitplaat, gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, nachtschoot **1 toer** = 14.5 mm, **keerbare** vernikkelde dagschoot
2x■ 8 x 8 mm
Voorplaat = 24 x 235 mm

Serrure de toilette A15E6, à entailler, gâche et têtière arrondi, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, dormant à **1 tour** saillie 14.5 mm, lançant nickelé **réversible**
2x■ 8 x 8 mm
Têtière = 24 x 235 mm



As mm Axe mm	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
78	60	88x165	**1-1506-60-RO**	(25)	st pce	26,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1506-60-RO	1	3	28,50

1595

Insteek WC-slot, gewoon, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten, **keerbare** dagschoot, afgeronde voor- en sluitplaat inox-look
Voorplaat = 22 x 240 mm

Serrure de toilette, à entailler, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes, lançant **réversible**, gâche et têtière arrondie en aspect inox
Têtière = 22 x 240 mm



As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	50	76x170	**1-1595-50**	1	st pce	28,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1595-50	1	3	30,40

1553

Insteek WC-slot, staal gegalvaniseerde slotkast met patentgaten en sluitplaat 2853 (behalve bij epoxi wit Ral 9010), vernikkelde schoten, keerbare dagschoot
2x■ 8 x 8 mm
Voorplaat = 22 x 260 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure de toilette, a entailler, caisse en acier galvanisé avec trous pour vis patentes et gâche 2853 (sauf avec époxé blanc Ral 9010), pênes nickelées, lançant réversible
2x■ 8 x 8 mm
Têtière = 22 x 260 mm
BL = en blister double antivol





Voor- & sluitplaat hoekig inox-look A1553.11
Gâche et têtière coins vifs aspect inox

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
116	50	73x176	**1-1553-50**	1	st pce	30,40
116	55	78x176	**1-1553-55**	1	st pce	30,40
116	55	78x176	**B-1553-55**	(3)	BL	37,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1553-50	1	3	32,50
S-1553-55	1	3	32,50

Voor- & sluitplaat afgerond inox-look A1553.21
Gâche et têtière arrondie aspect inox

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
116	50	73x176	**1-1553-50-RO**	1	st pce	30,40
116	55	78x176	**1-1553-55-RO**	1	st pce	30,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1553-55-RO	1	3	32,50

Platen afgerond messing gepolijst A1553.25
Gâche et têtière arrondie laiton poli

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
116	55	78x176	**1-1553-41-55-RO**	1	st pce	68,60

Platen afgerond **zwart** A1553 2NG
Gâche et têtière arrondie **noir**

As Axe	Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
116	50	73x176	**1-1553-2-50-RO**	1	st pce	38,40
116	55	78x176	**1-1553-2-55-RO**	1	st pce	38,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1553-2-50-RO	1	3	40,40
S-1553-2-55-RO	1	3	40,40



1739

Insteek-binnendeurslot voor **brandvertragende** deur volgens DIN norm, links en rechts bruikbaar, met wissel, gesloten kast, afgeronde voorplaat en centraal geplaatste schoten verzinkt
krukgat = ■ 9 x 9 mm
(verloophuls 1-2127-89 gebruiken om krukstift 8x8 te laten passen in krukgat)

Serrure à cylindre, pour porte intérieure **coupe-feu**, suivant norme DIN, usage gauche ou droite, avec balance, caisse fermée vissée, têtière à bouts arrondis et pêne centrale zinguée
noix = ■ 9 x 9 mm
(utiliser douille 1-2127-89 pourque une tige 8x8 rentre dans la noix)

As Axe	Doorn Entrée	Voorpl. Têtière	Kast Caisse	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	65	24x235	85x186	1739/29	**1-1739**	1	st pce	33,70



1759

Insteek cilinderslot, links en rechts bruikbaar, met wissel, verzinkte kast en afgeronde gelakte voorplaat, centraal geplaatste schoten zamak, verzinkt
krukgat = ■ 8 x 8 mm

Serrure pour cylindre, pour porte coupe-feu, à entailler, usage gauche ou droit, avec balance, caisse zinguée et têtière arrondie laquée, pêne centrale en zamac zingué
noix = ■ 8 x 8 mm

As Axe	Doorn Entrée	Voorpl. Têtière	Kast Caisse	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	65	20x235	95x160	1759/29	**1-1759**	1	st pce	29,40



2056

Sluitplaat (ref. PA 061.21), plat, voor dubbel deurslot (reeks 56) 1356-L 1556 2656, links en rechts bruikbaar, afgerond, inox-look
(Afbeelding = rechts, lip naar rechts = voor rechts slot)

Gâche plate (réf. PA 061.21) pour serrure double (série 56) 1356-L, 1556 et 2656, usage gauche ou droite, coins arrondis, aspect inox
(Figure = droite, lèvre vers le droite = pour serrure droite)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
135	20	42	**1-2056-L**	25 1	st pce	3,06 3,36

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2056-L	2	5	7,72



2026

Sluitplaat (ref. PA 004.11), plat, voor dubbel deurslot 1126, hoekig, **onbewerkt** ijzer, links en rechts bruikbaar

Gâche plate (réf. PA 004.11) pour serrure double 1126, coins vifs, acier **non traité,** usage gauche et droite

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	26	46	**1-2026**	50 1	st pce	3,62 3,92

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2026	1	5	5,20

2857

Sluitplaat (ref. PA 050.11), **hoekig**, plat, voor dubbel deurslot (reeks 06, 09, 57, 58, C1) 1357 1457 1557 2457 2658, inox-look
(Afbeelding = links; lip naar links = voor links slot)

Gâche plate (réf. PA 050.11), **coins vifs**, pour serrure double (série 06, 09, 57, 58, C1) 1357 1457 1557 2457 2658, aspect inox
(Figure = gauche, lèvre vers le gauche = pour serrure gauche)



A mm	B mm	C mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	26	50	Ls-Ge	**1-2857-L**	50 1	st pce	3,46 3,76
175	26	50	Rs-Dr	**1-2857-R**	50 1	st pce	3,46 3,76

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2857-L	1	5	5,08
S-2857-R	1	5	5,08

2853

Sluitplaat (ref. PA 052), plat, voor dubbel deurslot reeks 53 (1353 1553 2653), links en rechts bruikbaar

Gâche plate (réf. PA 052), pour serrure double série 53 (1353 1553 2653), usage gauche et droit



Rechte hoeken, inox-look PA 052.11
Coins vifs, aspect inox PA 052.11

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	26	50	**1-2853**	50 1	st pce	0,916 1,216

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2853	1	5	2,50

Rechte hoeken, messing hoogglans
Coins vifs, laiton brillant

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	26	50	**1-2853-41**	10 1	st pce	1,58 1,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2853-41	1	5	3,14

Afgeronde hoeken, inox-look PA 052.21
Coins arrondis, aspect inox PA 052.21

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	26	50	**1-2853-RO**	25 1	st pce	0,916 1,216

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2853-RO	1	5	2,70

Afgeronde hoeken, messing hoogglans
Coins arrondis, laiton brillant

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	26	50	**1-2853-41-RO**	10 1	st pce	7,96 8,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2853-41-RO	1	5	9,46

Afgeronde hoeken, zwart
Coins arrondis, noir

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	26	50	**1-2853-2-RO**	10 1	st pce	1,54 1,84

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2853-2-RO	1	5	3,10

2806

Sluitplaat (ref. PC08021), plat, voor dubbel deurslot (reeks 06) 1306 en 2606, links en rechts bruikbaar, afgerond, inox-look
(Afbeelding = rechts, lip naar rechts = voor rechts slot)

Gâche plate (réf. PC08021) pour serrure double (série 06) 1306 et 2606, usage gauche ou droite, coins arrondis, aspect inox
(Figure = droite, lèvre vers le droite = pour serrure droite)



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
172	23	49	**1-2806-RO**	50 1	st pce	1,82 2,12



5056

Hoeksluitplaat (ref. PA 057.41), links en rechts bruikbaar, voor dubbel opdek-deurslot (reeks 06, 57, 58, C1) 1307 2409 2659, asymmetrische schootgaten, rechte hoeken, inox-look

Gâche équerre (réf. PA 047.41), usage gauche et droite, pour serrure double (série 06, 57, 58, C1) 1307 2409 2659, pour porte couvrante, coins vifs, asymétrique, aspect inox

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
170	24+10	**1-5056**	10 1	st pce	5,56 5,86

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5056	1	5	7,16



5330

Universele sluitplaat, voor insteekslot, **inbraakvertragende** hoekbalk, **zwaar**, vlak, rechte hoeken, zonder lip, links en rechts bruikbaar, verchroomd
C = dikte

Gâche pour serrure à entailler, universelle, cornière **antivol**, **forte**, plate, coins vifs, usage gauche et droit, chromée
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	30	3	**1-5330**	10 1	st pce	7,34 7,64

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5330	1	3	9,40



5325

Universele hoeksluitplaat, verchroomd, voor insteekslot, **inbraakvertragende** hoekbalk, **zwaar**, rechte hoeken, symmetrisch, links en rechts bruikbaar
C = dikte

Gâche équerre universelle, chromée, pour serrure à entailler, cornière **antivol**, **forte**, coins vifs, symétrique, usage gauche et droit
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	25+25	3	**1-5325-25**	10 1	st pce	10,94 11,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5325-25	1	3	12,94



1806

Kantelpoortslot, opleg, voor profielcilinder, gesloten kast, voor niet-verende sluitstaven Ls en Rs, verzinkt
■ 9 x 9 mm
Sluitlengte= 2 x 19 mm
Kast = 59 x 160 x 17 mm
(Losse staven zijn niet leverbaar)

Serrure pour porte basculante de garage, boîtier fermé à appliquer, actionnants les tringles à gauche et à droite, zinguée
■ 9 x 9 mm
Course = 2 x 19 mm
Caisse = 59 x 160 x 17 mm
(Tringles ne sont pas livrables)

As Axe	Tapgaten Trous	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	M8	1806/02	**1-1806**	1	st pce	48,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1806	1	2	50,30

1807

NEMEF ASSA ABLOY

Kantelpoortslot, opleg, voor profielcilinder, voor niet-verende sluitstaaf beneden, verzinkt
■ 9 x 9 mm
Sluitlengte = 19 mm
Kast = 59 x 160 x 17 mm
(Losse staven zijn niet leverbaar)

Serrure pour porte basculante de garage, boîtier à appliquer, actionnant une tringle vers le bas, zinguée
■ 9 x 9 mm
Course = 19 mm
Caisse = 59 x 160 x 17 mm
(Tringles ne sont pas livrables)



As Axe	Tapgaten Trous	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	M8	1807 B	**1-1807**	1	st pce	43,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1807	1	3	45,80

1808

NEMEF ASSA ABLOY

Kantelpoortslot, opleg, voor profielcilinder, voor niet-verende sluitstaaf boven, verzinkt
■ 9x 9 mm
Sluitlengte = 19 mm
Kast = 59 x 160 x 17 mm
(Losse staven zijn niet leverbaar)

Serrure pour porte basculante de garage, boîtier à appliquer actionnant une tringle vers le haut, zinguée
■ 9 x 9 mm
Course = 19 mm
Caisse = 59 x 160 x 17 mm
(Tringles ne sont pas livrables)



As Axe	Tapgaten Trous	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	M8	1808 B	**1-1808**	1	st pce	43,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1808	1	3	45,20

1809

NEMEF ASSA ABLOY

Kantelpoortslot, opleg, voor profielcilinder, voor niet-verende sluitstaven boven en beneden sluitend, verzinkt
■ 9 x 9 mm
Sluitlengte = 2 x 19 mm
Kast = 59 x 160 x 17 mm
(Losse staven zijn niet leverbaar)

Serrure pour porte basculante de garage, boîtier à appliquer, actionnant les tringles vers le haut et le bas, zinguée
■ 9 x 9 mm
Course = 2 x 19 mm
Caisse = 59 x 160 x 17 mm
(Tringles ne sont pas livrables)



As Axe	Tapgaten Trous	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	M8	1809 B	**1-1809**	1	st pce	59,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1809	1	3	60,90

3023

NEMEF ASSA ABLOY

Garnituur voor kantelpoorslot 1806, 1807,1808,1809, voor profielcilinder, langschild en buitenkruk in geëloxeerd gegoten aluminium natuur F1, binnenkruk in zwart nylon, met touwtje en kunststof trekkapje
Krukstift 53 mm, M6 tapgat
Langschild met 4 nokken met M5 draad
A = asafstand
B = afmetingen plaat

Garniture blindée pour serrure de porte basculante de garage 1806, 1807,1808,1809, pour cylindre profilé, plaque et crosse extérieures en aluminium F1 argenté, crosse intérieure en nylon noir, avec fil et bouton en matière synthétique
crosse à tige 53 mm, trou taraudé M6
plaque à 4 trous taraudés M5
A = axe
B = dimensions plaque



A mm	B mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	160 x 57	9x9	**1-3023**	1	st pce	55,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3023	1	2	57,70

1424



Garagekruk, T-model, met stift en cilinder, gegoten, verchroomd, 2 sleutels 6770, 3-delig
Onzichtbare bevestiging met 2 tapgaten en tapboutjes M4.
Sleutel vast bij open stand 90° rechts
As-afstand = van tapgaten
(Niet-ingesneden sleutels 6770)
Deze kruk kan de poortsloten 1806, 1807, 1808 en 1809 NIET ontgrendelen

Poignée de porte de garage, modèle T, avec tige et cylindre, moulée, chromée, 2 clés 6770, en 3 parties
Fixation cachée avec 2 trous taraudés et boulons M4.
Clef 90° à droite
Entr'axe = de trous taraudés
(Ebauches de clé 6770)
Cette crosse NE PEUT PAS déverrouiller les serrures de garage 1806, 1807, 1808 et 1809

Verschillend sluitend
Fermetures différentes

A mm	■ mm	As-afst. Entraxe	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	8x8	38	**1-1424**	3 1	st pce	29,68 30,18

Gelijksluitend
Fermetures identiques

A mm	■ mm	As-afst. Entraxe	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	8x8	38	**1-1425**	1	st pce	31,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1424	1	3	31,50

1434



Garagekruk, T-model, **zichtbare bevestiging**, met stift en cilinder, gegoten, verchroomd, 2 sleutels 6770, sleutel vast bij open stand 90° naar rechts
As-afstand = van schroefgaten
(Niet-ingesneden sleutels 6770)
Deze kruk kan de poortsloten 1806, 1807, 1808 en 1809 NIET ontgrendelen

Poignée de porte de garage, modèle T, **fixation visible**, avec tige et cylindre, moulée, chromée, 2 clés 6770, clef 90° à droite
Entr'axe = de trous pour vis
(Ebauches de clé 6770)
Cette crosse NE PEUT PAS déverrouiller les serrures de garage 1806, 1807, 1808 et 1809

Verschillend sluitend
Fermetures différentes

A mm	■ mm	As-afst. Entraxe	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	8x8	44	**1-1434**	3 1	st pce	29,68 29,98

Gelijksluitend
Fermetures identiques

A mm	■ mm	As-afst. Entraxe	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	8x8	44	**1-1435**	1	st pce	31,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1434	1	3	31,40

8201

Rolluikslot, opleg, verzinkt, voor sluitstaven links en rechts, vaste, ronde messing **cilinder** (735) 12 mm opliggend, met 1 binnensleutel en 2 buitensleutels, 2 toeren (aan beide zijden 24 mm sluitlengte)
C = dikte
(Losse staven niet leverbaar)
(Niet-ingesneden sleutels 6015)

Serrure de volet roulant, boîtier zingué, pour tringles actionnant gauche et droite, **cylindre** rond fixe en laiton sortant 12 mm, avec 1 clé intérieure et 2 clés extérieures, 2 tours (course = 24 mm des 2 côtés)
C = épaisseur
(Tringles non livrables)
(Ebauches de clé 6015)



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
154	59	15	**1-8201**	1	st pce	64,30

4202

Luikslotenset, 2 **zwaar gepantserde** sloten voor metalen rolluik, vaste, ronde, **gelijksluitende** messing buitencilinders met 7 sluitstiften, 4 sleutels (037), links en rechts bruikbaar
Gewicht = 5 kg per set
C = dikte
D = sluitlengte dwarsschoot

Jeu de 2 serrures **blindées** pour volet battant métallique, cylindres laitonnés (**fermetures identiques**) à 7 goupilles, 4 clés (037), usage gauche et droit
Poids = 5 kg par jeu
C = épaisseur
D = course pêne



A mm	B mm	C mm	D mm	Cil. Cyl. mm	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
190	80	23	75	Ø 35 x 18	2 x 4201	**1-4202**	1	st pce	529,40

0091

Oplegkelderslot, gesloten kast, met sluit- en sleutelplaat, verzinkt, links of rechts bruikbaar, 2 toeren = 25 mm, 2 cijfermodelsleutels 0091/ sluiting 1-4 (5-19 is niet meer leverbaar)
Aan sluitzijde = 83 x 18 mm
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure de cave à appliquer, Caisse fermée, avec entrée de clé et gâche, zinguée, 2 tours = 25 mm, 2 clés 0091/ fermeture1-4 (5-19 n'est plus livrable)
Front = 83 x 18 mm
BL = en blister double antivol



Doorn Entrée	Kast Caisse	Voorpl. Têtière	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	100x83	18 x 83	91/11	**1-0091**	10 1	st pce	14,08 14,38
70	100x83	18 x 83	91/11	**B-0091**	(3)	BL	19,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0091	1	5	15,72

0098

Opleg-grendelslot, dwarsschoot, met sluitbeugel, verzinkt, links of rechts bruikbaar, 2 cijfermodelsleutels 0098/ sluiting 1-4 (5-10 is niet meer leverbaar), 2-delig
C = sluitlengte dwarsschoot
BL = in anti-diefstal dubbelblister

Serrure à verrou, à appliquer, avec gâche-bride, zinguée, usage gauche ou droite, 2 clés 0098/ fermeture1-4 (5-19 n'est plus livrable), en 2 parties
C = course
BL = en blister double antivol



B mm	A mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	115	40	98/12	**1-0098**	10 1	st pce	17,68 18,08
85	115	40	98/12	**B-0098**	(3)	BL	22,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0098	1	5	19,30



= RECHTS - DROITE

1112

Dubbele oplegslot met sleutelpijpingang, verlengde lip, met sluitkast, inox-look, nachtschoot 1 toer = 15 mm, 2 cijfermodelsleutels (1112/1-6), individueel verpakt
Kast = 70-80-90 x 132 mm

Serrure double, boîtier à appliquer, avec guide-clé et gâche caisson, aspect inox, dormant 1 tour= 15 mm, 2 clés (1112/1-6), emballage individuel
Caisse = 70-80-90 x 132 mm

Doorn Entrée	As Axe	■ mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	57	8x8	Ls-Ge	**1-1112-70L**	1	st pce	60,60
40	57	8x8	Rs-Dr	**1-1112-70R**	1	st pce	60,60
50	57	8x8	Ls-Ge	**1-1112-L**	1	st pce	60,60
50	57	8x8	Rs-Dr	**1-1112-R**	1	st pce	60,60
60	57	8x8	Ls-Ge	**1-1112-90L**	1	st pce	64,30
60	57	8x8	Rs-Dr	**1-1112-90R**	1	st pce	64,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1112-70L	1	2	63,40
S-1112-70R	1	2	63,40
S-1112-L	1	2	63,40
S-1112-R	1	2	63,40



= RECHTS - DROITE

4120

Opleg kelderslot met sleutelpijp, verlengde lip, met sluit- en sleutelplaat, inox-look, 2 aangebonden cijfermodelsleutels 2010 (1-12), **2 toeren** = 25 mm schoot, 3-delig

Serrure de cave, simple, boîtier à appliquer, avec guide-clé, avec gâche plate et plaque pour clé, aspect inox, 2 clés liées 2010 (1-12), **2 tours** = pêne 25 mm, en 3 parties

Doorn Entrée	Kast Caisse	Toeren Tours		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	81x80	1	Ls-Ge	**1-4120-80L**	(5)	st pce	29,30
40	81x80	1	Rs-Dr	**1-4120-80R**	(5)	st pce	29,30
50	81x90	2	Ls-Ge	**1-4120-90L**	(5)	st pce	29,30
50	81x90	2	Rs-Dr	**1-4120-90R**	(5)	st pce	29,30
60	81x100	2	Ls-Ge	**1-4120-100L**	(5)	st pce	29,30
60	81x100	2	Rs-Dr	**1-4120-100R**	(5)	st pce	29,30
70	81x110	2	Ls-Ge	**1-4120-110L**	(5)	st pce	31,20
70	81x110	2	Rs-Dr	**1-4120-110R**	(5)	st pce	31,20
80	81x120	2	Ls-Ge	**1-4120-120L**	(5)	st pce	33,40
80	81x120	2	Rs-Dr	**1-4120-120R**	(5)	st pce	33,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4120-80L	1	3	31,60
S-4120-80R	1	3	31,60
S-4120-90L	1	3	31,60
S-4120-90R	1	3	31,60
S-4120-100L	1	3	31,60
S-4120-100R	1	3	31,60
S-4120-110L	1	3	33,40
S-4120-110R	1	3	33,40
S-4120-120L	1	3	35,60
S-4120-120R	1	3	35,60

5432

Deurknopset, **met knop en anti-paniekgleuf, voor WC**, met sluitplaatje en schroeven
Voor max. deurdikte 32-60 mm
Schoot = 11 mm
Ø = diameter boorgat
H = opbouwhoogte
C = max. diameter knop

Jeu de boutons de porte, **, avec bouton et fente anti-panique, pour WC**, avec gâche et vis
Pour épaisseur de porte max 32-60 mm
Dormant = 11 mm
Ø = diamètre trou à forer
H = saillie
C = diamètre max. du bouton



Zilverkleur
Couleur argenté

Doorn Entrée	Ø mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	40	58	56	**1-5432-N12-NA-60 [d]**	1	st pce	56,30

Zwart
Noir

Doorn Entrée	Ø mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	40	58	56	**1-5432-N12-NE-60 [d]**	1	st pce	56,30

5433

Deurknopset, **met knop en cilinder**, met sluitplaatje en schroeven
Voor max. deurdikte 32-60 mm
Schoot = 11 mm
Ø = diameter boorgat
H = opbouwhoogte
C = max. diameter knop
(Niet-ingesneden sleutels 5439)

Jeu de boutons de porte, **avec bouton et cylindre**, avec gâche et vis
Pour épaisseur de porte max 32-60 mm
Dormant = 11 mm
Ø = diamètre trou à forer
H = saillie
C = diamètre max. du bouton
Ebauches de clé 5439)



Zilverkleur
Couleur argenté

doorn entrée	Ø mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	40	58	56	**1-5433-N13-NA-60 [d]**	1	st pce	72,70

Zwart
Noir

doorn entrée	Ø mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	40	58	56	**1-5433-N13-NE-60 [d]**	1	st pce	72,70







5435

Meroni serrature

Deurknopset, **met cilinder langs beide zijden**, met sluitplaatje en schroeven
Voor max. deurdikte 32-60 mm
Schoot = 11 mm
Ø = diameter boorgat
H = opbouwhoogte
C = max. diameter knop
Niet-ingesneden sleutels 5439)

Jeu de boutons de porte, **avec cylindre des 2 côtés**, avec gâche et vis
Pour épaisseur de porte max 32-60 mm
Dormant = 11 mm
Ø = diamètre trou à forer
H = saillie
C = diamètre max. du bouton
Ebauches de clé 5439)

Zilverkleur
Couleur argenté

Doorn Entrée	Ø mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	40	58	56	**1-5435-N15-NA-60 [d]**	1	st pce	91,30

Zwart
Noir

doorn entrée	Ø mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	40	58	56	**1-5435-N15-NE-60 [d]**	1	st pce	91,30



5430

Meroni serrature

Verlengde schoot voor deurknopset
Schoot = 11 mm

Dormant allongé pour jeu de boutons de porte

Doorn Entrée	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	**1-5430-70 [d]**	1	st pce	13,60



5511

Opleg-nachtslot, licht, universeel (ook als bijzetslot voor caravan), met 3 kruissleutels 5512, geharde ronde schoot met montagepunt, kast en sluitkom wit gelakt, rechte en gebogen verzinkte sluitplaat, 3 kunststof verhogingsblokjes met bijhorende schroeven
Universeel = zowel voor inliggende als gelijkliggende als opliggende deur of raam
Binnen en buiten afsluitbaar
Links en rechts bruikbaar
Gelijksluitend = met sleutel S 5006

Dormant à appliquer, léger, universel, 3 clés cruciformes 5512, pêne trempée avec point de montage, boîtier et gâche-cuvette laqués blanc, gâche zinguée droite et coudée, 3 plaques d'épaisseur en matière synthétique ave vis
Universel = pour porte ou fenêtre en retrait, affleurante et couvrante
Se ferme de l'intérieur et de l'extérieur
Usage gauche et droite
Fermeture identique = avec clé S 5006

Verschillend sluitend
Fermetures différentes

Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	75x35x16	**1-5511-1**	(6)	st pce	49,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5511-1	1	3	51,30

Gelijksluitend per 6
Fermetures identiques par 6

Doorn Entrée	Kast Caisse	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	75x35x16	**1-5522-1**	(6)	st pce	49,10

5512

Kruissleutel, niet ingesneden, vernikkeld, voor opleg deurslot 5511 5522 (en 6611 6612 6613 6614 bij dikke deur)
(ingesneden = niet leverbaar)

Ebauche de clé cruciforme, nickelée, pour serrure de porte à appliquer 5511 5522 (et 6611 6612 6613 6614 dans une porte épaisse)
(fraisé = non livrable)



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	62	**1-5512**	10 1	st pce	5,50 5,80

1979

Opleg-cilinder-nachtslot, met veer, met sluitkom, zwart gelakt, doorgaande zware vlakke schoot, met kunststof binnendraaiknop, 2 toeren, vaste messing vernikkelde buitencilinder met 3 sleutels, met ronde rozet, met schroeven, links en rechts bruikbaar
B = sluitlengte schoot
BL = in anti-diefstal dubbelblister
(Niet-ingesneden sleutel 0979)

Dormant à cylindre, à appliquer, à ressort, boîtier et gâche caisson laqué noir, pène plate transversale, bouton tournant intérieur en matière synthétique, 2 tours, cylindre extérieur fixe en laiton nickelé avec 3 clés, avec rosace ronde, avec vis, usage gauche et droit
B = course dormant
B = en blister double antivol
(Ebauche de clé 0979)



Kast Caisse	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
59x99x29	Ø 25 x 40	30	**1-1979**	1	st pce	45,10
59x99x29	Ø 25 x 40	30	**B-1979**	(3)	BL	50,40

4921

Oplegcilindernachtslot, voor extra beveiliging, links en rechts bruikbaar, **verstelbare doornmaat 50 en 60 mm**, met binnendraaiknop, schoot 2 toeren = 23 mm, inbouwcilinder messing vernikkeld met 3 sleutels, met sluitkast, schroefwerk en montagehandleiding
C = voor deurdikte

Dormant à cylindre, à appliquer, pour protection supplémentaire, usage gauche et droite, **entrée réglable 50 et 60 mm**, avec bouton tournant intérieur, dormant 2 tours = 23 mm, cylindre en laiton nickelé avec 3 clés, avec gâche caisson, visserie et instructions de montage
C = pour épaisseur de porte



A mm	B mm	C mm	Uitvoering	Exécution	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
91	66	35 - 55	Wit	Blanc	**1-4921-1**	(4)	BL	74,50
91	66	35 - 55	Bruin	Brun	**1-4921-6**	(4)	BL	74,50
91	66	35 - 55	Mat verchroomd	Chromé mat	**1-4921-49**	(4)	BL	84,40

3821

Opleg-cilinder-loopslot, links en rechts bruikbaar, inox-look, met schoot-vastzet-knop en binnendraaiknop, inbouwcilinder 2100 messing vernikkeld, met 3 sleutels, met sluitkast
C = voor deurdikte
BL = in anti-diefstal dubbelblister
(Niet-ingesneden sleutels 5782-S)

Lançant à cylindre à appliquer, aspect inox, usage gauche et droite, bouton arrêt avec bouton tournant intérieur, cylindre 2100 en laiton nickelé, 3 clés 5782-S, avec gâche caisson
C = pour épaisseur de porte
BL = en blister double antivol
(Ebauches de clé 5782-S)



Doorn Entrée	Kast Caisse	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	95x70	25-60	**1-3821**	1	st pce	106,60
60	95x70	25-60	**B-3821**	(3)	BL	112,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3821	1	3	109,00



4821

Opleg cilindernachtslot, binnendraaiknop, massieve messing schoot 2 toeren = 20 mm, messing vernikkelde inbouwcilinder 2100 met 3 sleutels, kast en sluitkast inox-look
Kast = 95 x 70 mm
C = voor deurdikte
BL = in anti-diefstal dubbelblister
(Afbeelding = rechts)
(Niet-ingesneden sleutels 5782-S)

Dormant à cylindre, à bouton tournant intérieur, pêne dormant en laiton massif 2 tours = 20 mm, cylindre en laiton nickelé 2100 avec 3 clés, boîtier et gâche caisson aspect inox
Boîtier = 95 x 70 mm
C= pour épaisseur de porte
BL = en blister double antivol
(Figure = droite)
(Ebauches de clé 5782-S)

Doorn Entrée		C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	Ls-Ge	25-60	**1-4821-L**	1	st pce	128,10
60	Rs-Dr	25-60	**1-4821-R**	1	st pce	128,10
60	Ls-Ge	25-60	**B-4821-L**	(3)	BL	133,70
60	Rs-Dr	25-60	**B-4821-R**	(3)	BL	133,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4821-L	1	3	130,60
S-4821-R	1	3	130,60





2826

Veiligheids-dievenklauwenset (anti-inbraakpen), stift en huls, inboortype, 2-delig, verzinkt, verhindert het uitheffen door onzichtbare pen- en gatverbinding aan scharnierzijde in raam en deurkassing

Jeu de griffes anti-vol, sécurité mécanique pour battant, renfort-paumelle invisible avec tige et douille, en 2 parties, empêche le levage par la connexion invisible de la tige et la douille du côté de la charnière de porte et fenêtre, zinguées

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	11	50		**1-2826**	100 1	st pce	0,850 1,190

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2826	2	5	3,64



3566

Veiligheid-oplegcilindersluiting, zwaar, met verende drukknopcilinder, GELIJKSLUITEND, 1 sleutel, wit kunststof kapje, 1 inboorsluitpot en bijhorende schroeven
Voor **inliggend** raam, schuifdeur, enz.
A = lengte
B = breedte
C = sluitlengte schoot

Fermeture de sécurité, à appliquer, forte, poussoir à cylindre à ressort, FERMETURE IDENTIQUE, 1clé, couvercle blanc en matière synthétique, 1 gâche-cuvette à encastrer et vis
Pour fenêtre **en retrait**, porte coulissante, etc.
A = longueur
B = largeur
C = course pêne

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
33	74	29	**1-3566-1**	1	st pce	45,20

4241

Viro

Vrachtdeurslot **voor bestelwagen**, volledig roestbestendig, cilinder met antiboorbeveiliging, geschikt voor dubbele achterdeuren en zijdelingse schuifdeuren, eenvoudig te installeren, met uitvulplaatjes voor afwijkende uitlijning van de deuren
(Niet ingesneden sleutel 7039)

Serrure pour porte de **camionnette**, complètement résistante à la corrosion, cylindre avec sécurité anti-forage, convient pour portières arrières doubles et portières coulissantes, montage facile, avec plaquettes de remplissage pour alignement déviant des portières
(Ebauche de clé 7039)





Verschillend sluitend
Fermetures différentes

A mm	B mm	C mm	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	88	43.5	4222	**1-4241**	1	st pce	279,60

Gelijksluitend
Fermetures identiques

A mm	B mm	C mm	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	88	43.5	2 x 4222	**1-4242**	1	st pce	550,30

4243

Viro

4243= Toonbankdisplay van vrachtdeurslot 4241
4246= Toonbankdisplay van vrachtdeurslot 4241 + accessoireset 4244

4243= Présentoir de comptoir de la serrure pour porte de camionnette
4246= Présentoir de comptoir de la serrure pour porte de camionnette + jeu d'accessoires 4244



REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4222	**1-4243**	1	st pce	492,70
4222	**1-4246**	1	st pce	808,40

4244

Viro

Accessoireset voor vrachtdeurslot voor bestelwagen 4241. Voor installatie op vrachtwagens. Zonder vrachtdeurslot.

Jeu d'accessoires pour serrure pour porte de camionette. Pour installation sur camions. Sans serrure pour porte de camionette.



REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4222	**1-4244**	1	st pce	274,00

0403

Viro

Opleg cilinderslot, dubbel, kast en sluitkast grijs gelakt, messing schoten, nachtschoot 2 toeren = 25 mm, met binnendraaiknop, vastzetbare trekhaak en inbouwcilinder 6712 in messing, 5 sluitstiften, 3 sleutels
(Afbeelding = rechts)
(Niet ingesneden sleutels 6015)

Serrure à cylindre à appliquer, double, boîtier et gâche caisson laqués gris, pênes en laiton, dormant 2 tours = 25 mm, bouton tournant intérieur, tirette avec verrouillage et cylindre rond extérieur 6712 en laiton, 5 goupilles, 3 clés
(Figure = droite)
(Ebauches de clé 6015)



Doorn Entrée	Kast Caisse		REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	100x92	Ls-Ge	7602-712	**1-0403-41-50L**	1	st pce	91,20

Doorn Entrée	Kast Caisse		REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	100x92	Rs-Dr	7602-712	**1-0403-41-50R**	1	st pce	91,20
60	120x92	Ls-Ge	7603.712	**1-0403-41-60L**	1	st pce	91,20
60	120x92	Rs-Dr	7603.712	**1-0403-41-60R**	1	st pce	91,20



7927

Elektrisch opleg-cilinderslot, voor laagspanning, verzinkte kast en sluitkast, voor horizontale plaatsing, messing draaischoot (23 mm), **zonder** (dubbele) profielcilinder met DIN-meenemer
Blijft in open stand na elektrische impuls

Serrure **électrique** à cylindre à appliquer, Caisse et gâche caisson zingués, pour montage horizontal, pêne tournant en laiton (23 mm), **sans** cylindre profilé double avec panneton DIN
Reste en position ouverte après impulsion électrique

Doorn Entrée	Kast Caisse	Spanning Tension	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	124x100	12 Volt	**1-7927**	1	st pce	211,90



7937

Beschermplaat, voor elektrisch slot 7927, enz., met afdekkap aan bovenzijde, horizontale montage, verzinkt
C = dikte

Plaque de protection, pour serrure électrique 7927, etc., protection anti-pluie, montage horizontal, galvanisée
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	128	3.5	9990	**1-7937**	4 1	st pce	40,20 40,50



4208

Deurvergrendelingsbalk SPRANGA, universeel model, gelakt, met cilinder, voor deurdikte tot 60 mm, met sluitkasten, met schroeven
De balk kan worden ingekort tot 620 mm
A = lengte
B = dikte balk
Ø = diameter schoot
C = sluitlengte schoot

Barre tranversale blindée SPRANGA pour porte, modèle universel, laqué, avec cylindre, pour épaisseur de porte jusqu' à 60 mm, avec gâches, avec vis
La barre peut être raccourci jusqu'à 620 mm
A = longueur
B = épaisseur barre
Ø = diamètre dormant
C = course dormant

A mm	B mm	Ø mm	C mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1700	32.8	14	75	Wit	Blanc	**1-4208-170**	1	st pce	502,20
1700	32.8	14	75	Grijs	Gris	**1-4208-170-7**	1	st pce	502,20
1700	32.8	14	75	Bruin	Brun	**1-4208-170-6**	1	st pce	502,20
2400	32.8	14	75	Wit	Blanc	**1-4208-240**	1	st pce	534,90
2400	32.8	14	75	Grijs	Gris	**1-4208-240-7**	1	st pce	534,90
2400	32.8	14	75	Bruin	Brun	**1-4208-240-6**	1	st pce	534,90

4209

Viro

Verlengingskit voor deurvergrendelingsbalk 4208
A = verlenging tot…

Jeu d'extension pour barre transversale blindée 4208
A = extension jusqu'à…



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4000	**1-4209**	1	st pce	190,60

	PAGINA PAGE	21.38	21.38	21.39	21.40	21.40	21.40	21.38	21.43	21.45	21.46	21.44	21.43	21.46	21.42	21.43	21.45	21.38	21.39
	REF	0950	6772	0920	1866	1109	6727	5444	5700	4701	4795	5710	1097	0960	3830	3831	3855	5445	7149
	MERK MARQUE	Viro	Viro	Viro	Viro	Viro	Viro	litto	litto	litto	litto	litto	NEMEF	NEMEF	Viro	Viro	Viro	litto	
	Knopcilinder Cyl. à bouton										●			●			●		
	Halve cilinder Demi cylindre	●	●					●										●	
	Dubbele cilinder Cylindre double			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Platte sleutel Clef plate														●	●	●		
	Beschermd profi(e)l(e) Profil protégé																		
	Panneton TYPE meenemer	DIN	DIN-VIRO	DIN	DIN-VIRO	DIN	DIN-VIRO	DIN	DIN	MECO	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN-R	DIN
	Gevarenfunctie Fonction secours					●	●					●			●	●	●		
	Anti-inbraak Anti-infraction												●		●	●	●		
	Aantal sleutels Nombre clefs	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	3	3	3
	Gelijksluitend Même fermeture				○		○		○				○		○	○	○		
	Eigendomskaart Carte de propriété														●	●	●		
	27/27						●												
	30/30			●	●	31/31	31/31		●	●	●	●	●	●	32/32	32/32	●		●
	35/30			●			33/33		●										
	35/35			●			37/37		●						●	●	●		●
	40/30	41/33	41/33	●			43/27	●	●						40/32	40/32		●	●
	40/35								●										
	40/40			●					●						●		●		●
	45/30			●															
	45/35								●						●				●
	45/45								●										
	50/30			●			53/27		●						50/32				●
	50/40								●										
	50/50								●										
	55/35								●										
	60/40								●										
	60/50								●										
	60/60								●										

DIN: past op meeste sloten – convient pour plupart de serrures
DIN-VIRO : past tevens op Viro Sloten – convient aussi pour serrures Viro
MECO : past enkel op Meco-Litto sloten – convient uniquement pour serrures Meco-Litto

Langs beide zijden gelijktijdig te bedienen
Fermeture simultanée des 2 côtés possible

● = standa(a)rd ○ =beschikbaar-disponible

0950

Halve profielcilinder, voor deurslot, DIN-meenemer, voor vergrendeling aan één zijde, 5 sluitstiften, 3 sleutels, met bout
(Niet-ingesneden sleutels 6015)

Demi cylindre profilé, pour serrure de porte, panneton DIN, 5 goupilles, 3 clés, avec vis
(Ebauches de clé 6015)



Messing / Laiton

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
41	33	8	772	**1-0950**	5	st	29,40
					1	pce	29,70

Messing vernikkeld / Laiton nickelé

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
41	33	8	772	**1-0952**	5	st	34,90
					1	pce	35,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0952-1	1	5	36,40

6772

Halve profielcilinder, voor deurslot, **met afgeronde DIN en Viro-meenemer** (op 0°), voor eenzijdige sluiting, messing, 5 sluitstiften, 3 sleutels, met bout
voor deurslot 0300, 0302
(Niet-ingesneden sleutels 6015)

Demi cylindre profilé, pour serrure de porte, **avec panneton Din et Viro arrondi** (à 0°), laiton, 5 goupilles, 3 clés, avec vis
pour serrure de porte 0300, 0302
(Ebauches de clé 6015)



A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
41	33	8	772	**1-6772-41**	5	st	29,40
					1	pce	29,70

5444

Halve profielcilinder Select (ref. K4400), voor deurslot, DIN-meenemer, voor eenzijdige sluiting, messing vernikkeld, 5 sluitstiften, 3 sleutels, met bout
BL = in anti-diefstal dubbelblister
(Niet-ingesneden sleutel 5782-S)

Demi cylindre profilé Select (réf. K4400), pour serrure de porte, panneton DIN, laiton nickelé, 5 goupilles, 3 clés, avec vis
BL = en blister double antivol
(Ebauche de clé 5782-S)



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	30	10	**1-5444-43**	1	st pce	27,50
40	30	10	**B-5444-43**	(3)	BL	33,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5444-43	1	5	29,40

5445

Halve profielcilinder Select (ref. K4400), voor deurslot, met **verstelbare** DIN-meenemer (kan op verschillende ° worden gezet) , voor eenzijdige sluiting, messing vernikkeld, 5 sluitstiften, 3 sleutels, met bout
(Niet-ingesneden sleutel 5782-S)

Demi cylindre profilé Select (réf. K4400), pour serrure de porte, avec panneton DIN **ajustable** (peut être mis sur différents °), laiton nickelé, 5 goupilles, 3 clés, avec vis
(Ebauche de clé 5782-S)



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	30	10	**1-5445-43**	1	st pce	31,20



7149

Profielcilinder voor deurslot, DIN-meenemer, dubbel, met bout M5 x 65 mm, 2 x 5 sluitstiften, 3 sleutels, messing vernikkeld, **in neutrale verpakking**

Cylindre profilé pour serrure de porte, panneton DIN, double, avec vis M5 x 65 mm, 2 x 5 goupilles, 3 clés, laiton nickelé, **en emballage neutre**

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	**1-7149-43-3030**	100 10	st pce	8,70 9,36
70	35	35	**1-7149-43-3535**	100 10	st pce	9,98 10,64
70	40	30	**1-7149-43-4030**	100 10	st pce	9,98 10,64
80	40	40	**1-7149-43-4040**	100 10	st pce	11,02 11,68
80	45	35	**1-7149-43-4535**	100 10	st pce	11,02 11,68
80	50	30	**1-7149-43-5030**	100 10	st pce	11,02 11,68

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7149-43-3030	1	5	10,12
S-7149-43-3535	1	5	11,38
S-7149-43-4030	1	5	11,38
S-7149-43-4040	1	5	12,44
S-7149-43-4535	1	5	12,44
S-7149-43-5030	1	5	12,44





0920

Profielcilinder, **standaard**, voor deurslot, dubbel, 2x5 sluitstiften, 3 sleutels met freesribben, met bout M5x75mm
Messing = afgeronde universele meenemer op 0° (past op alle DIN + Italiaanse sloten)
Messing vernikkeld = DIN-meenemer
BL = in anti-diefstal dubbelblister
(Niet ingesneden sleutels 6062)

Cylindre profilé, **standard**, pour serrure de porte, doubles, 2x5 goupilles, 3 clés, avec vis M5x75mm
Laiton = panneton arrondi universel à 0° (convient pour toutes serrures DIN + italiennes)
Laiton nickelé = panneton DIN
BL = en blister double antivol
(Ebauches de clé 6062)

Messing
Laiton

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	920.3 N	**1-0920-41-60**	10 1	st pce	12,92 13,22
70	40	30	920.5 N	**1-0920-41-70**	10 1	st pce	15,96 16,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0920-41-60	1	5	14,30
S-0920-41-70	1	5	17,34

Messing vernikkeld
Laiton nickelé

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	920.3.9 N	**1-0920-43-60**	10 1	st pce	15,96 16,26
60	30	30	920.3.9 N	**B-0920-43-60**	(3)	BL	20,70
65	35	30	920.4.9 N	**1-0920-43-65**	10 1	st pce	16,38 16,68
70	35	35	920.15.9 N	**1-0920-43-70-2**	10 1	st pce	17,28 17,58
70	40	30	920.5.9 N	**1-0920-43-70**	10 1	st pce	17,28 17,58
75	45	30	920.6.9	**1-0866-43-75-3**	5 1	st pce	16,08 16,38
80	40	40	920.25.9	**1-0866-43-80-2**	5 1	st pce	16,02 16,32
80	50	30	920.7.9	**1-0866-43-80**	5 1	st pce	16,02 16,32

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0920-43-60	1	5	17,34
S-0920-43-70-2	1	5	18,66
S-0920-43-70	1	5	18,66
S-0866-43-75-3	1	5	17,46
S-0866-43-80-2	1	5	17,40
S-0866-43-80	1	5	17,40

1866

Viro

Profielcilinder, voor deurslot, **gelijksluitend**, dubbel, 2x5 sluitstiften, 3 sleutels, met bout 75 mm
Messing = afgeronde universele meenemer op 0° (past op alle DIN + Italiaanse sloten)
Messing vernikkeld = DIN-meenemer
(Niet-ingesneden sleutels 6062)

Cylindre profilé, pour serrure de porte, **fermeture identique**, double, 2x5 goupilles, 3 clés, avec vis 75 mm
Laiton = panneton arrondi universel à 0° (convient pour toutes serrures DIN + italiennes)
Laiton nickelé = panneton DIN
(Ebauches de clé 6062)



Messing
Laiton

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	920.3	**1-1866-41-60**	5 1	st pce	19,70 20,00

Messing vernikkeld
Laiton nickelé

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	920.3.9	**1-1866-43-60**	5 1	st pce	24,60 24,90

1109

Viro

Profielcilinder, voor deurslot, DIN-meenemer, met aanduiding buiten/binnenzijde, **met gevarenfunctie** = sleutelbediening gelijktijdig aan beide zijden mogelijk, messing vernikkeld, 2 x 5 sluitstiften, 3 sleutels, met bout 75 mm
(Niet-ingesneden sleutels 6015)

Cylindre profilé, pour serrure de porte, panneton DIN, avec indication côté extérieur/intérieur, **avec fonction de secours** = fermeture simultanée, usage de la clé des 2 côtés en même temps, laiton nickelé, 2 x 5 goupilles, 3 clés, avec vis de fixation 75 mm
(Ebauches de clé 6015)



A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
62	31	31	727	**1-1109**	5 1	st pce	52,60 52,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1109	1	5	54,30

6727

Viro

Profielcilinder, voor deurslot, **met afgeronde Din + Viro meenemer** (op 0°), dubbel, **met gevarenfunctie** = sleutelbediening gelijktijdig aan beide zijden mogelijk
2x5 sluitstiften (nr. 721-724-726 : 2x4 sluitstiften), 3 sleutels, met bout, **voor oud model deurslot 0300 en 0302** (en eventueel 7435)
C = binnenzijde = aangeduid inside
(Niet-ingesneden sleutels 6015 of 7017)

Cylindre profilé, pour serrure de porte, **avec panneton Din + Viro arrondi** (à 0°), double, **avec fonction de secours** = fermeture simultanée, usage de la clé des 2 côtés en même temps
2x5 goupilles (n° 721-724-726 : 2x4 goupilles), 3 clés et vis de fixation, **pour serrure de porte ancien modèle 0300 et 0302** (et éventuellement 7435)
C = côté intérieur = marqué intern
(Ebauches de clé 6015 ou 7017)



Messing – **afgeronde meenemer**
Laiton – panneton **arrondi**

A mm	B mm	C mm	Sleutel Clé	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
62	31	31	6015	727	**1-6727-41-62**	3 1	st pce	46,10 46,40
66	33	33	6015	723	**1-6727-41-66**	3 1	st pce	46,10 46,40
70	27	43	7017	724	**1-6727-41-70**	3 1	st pce	46,10 46,40
70	43	27	7017	1.724	**1-6727-41-70-4**	3 1	st pce	46,10 46,40
74	37	37	6015	725	**1-6727-41-74**	3 1	st pce	53,70 54,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6727-41-62	1	5	47,70

A mm	B mm	C mm	Sleutel Clé	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	27	53	7017	726	**1-6727-41-80**	3 1	st pce	59,00 59,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€

Messing, **gelijksluitend**
Laiton, **fermetures identiques**

A mm	B mm	C mm	Sleutel Clé	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
62	31	31	6015	727	**1-7727-41-62**	1	st pce	51,60

Messing vernikkeld
Laiton nickelé

A mm	B mm	C mm	Sleutel Clé	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
54	27	27	7017	721	**1-6727-43-54**	3 1	st pce	46,10 46,40
62	31	31	6015	727	**1-6727-43-62**	3 1	st pce	52,60 52,90
70	27	43	7017	724	**1-6727-43-70**	3 1	st pce	52,60 52,90
80	27	53	7017	726	**1-6727-43-80**	3 1	st pce	65,60 65,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6727-43-54	1	5	47,70

Messing vernikkeld, **gelijksluitend**
Laiton nickelé, **fermetures identiques**

A mm	B mm	C mm	Sleutel Clé	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
62	31	31	6015	727	**1-7727-43-62**	1	st pce	58,10



3830

Viro

Veiligheidsprofielcilinder PALLADIUM, voor deurslot, DIN, dubbel, **messing vernikkeld**, elke zijde met roestvrij stalen horizontale **anti-boor**stiftlijn, 2 anti-boor stiften + 5 sluitstiften in roestvrij staal, 3 niet-getande omkeerbare sleutels met freesribben en verzonken putjes, met bout M5, **met eigendomscertificaat en met gevarenfunctie** (= sleutelbediening gelijktijdig aan beide zijden mogelijk)
D = aantal stiften
Nalevering sleutels op code = na aanvraag

Cylindre profilé de sécurité PALLADIUM, pour serrure de porte, DIN, double, laiton nickelé, chaque côté avec barre horizontale **anti-perçage** en inox, 2 goupilles anti-perçage + 5 goupilles en inox, 3 clés réversibles avec fentes fraisées et fossettes fendues, avec vis M5, **avec carte de propriété personnelle, avec fonction de secours** (= fermeture simultanée, usage de la clé des 2 côtés en même temps)
D = nombre de goupilles
Clés sur code = sur demande



A mm	B mm	C mm	D	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
64	32	32	2 x 7	835.32.32	**1-3830-43-3232**	1	st pce	119,50
64	32	32	2 x 7	835.32.32	**B-3830-43-3232**	(3)	BL	124,30
70	35	35	2 x 7	835.35.35	**1-3830-43-3535**	1	st pce	128,50
72	40	32	2 x 7	835.32.40	**1-3830-43-3240**	1	st pce	107,90
72	40	32	2 x 7	835.32.40	**B-3830-43-3240**	(3)	BL	112,60
80	40	40	2 x 7	835.40.40	**1-3830-43-4040**	1	st pce	141,60
80	45	35	2 x 7	835.35.45	**1-3830-43-3545**	1	st pce	110,60
82	50	32	2 x 7	835.32.50	**1-3830-43-3250**	1	st pce	111,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3830-43-3232	1	5	121,10
S-3830-43-3240	1	5	109,40







3831

Veiligheidsprofielcilinder PALLADIUM, voor deurslot, DIN, dubbel, **messing vernikkeld**, elke zijde met roestvrij stalen horizontale **anti-boor**stiftlijn, 2 **anti-boor** stiften + 5 sluitstiften in roestvrij staal, **10** niet-getande omkeerbare sleutels met freesribben en verzonken putjes, met bout M5, **met eigendomscertificaat en met gevarenfunctie** (= sleutelbediening gelijktijdig aan beide zijden mogelijk)
D = aantal stiften
Nalevering sleutels op code = na aanvraag

Cylindre profilé de sécurité PALLADIUM, pour serrure de porte, DIN, double, **laiton nickelé**, chaque côté avec barre horizontale **anti-perçage** en inox, 2 goupilles anti-perçage + 5 goupilles en inox, **10** clés réversibles avec fentes fraisées et fossettes fendues, avec vis M5, **avec carte de propriété personnelle, avec fonction de secours** (= fermeture simultanée, usage de la clé des 2 côtés en même temps)
D = nombre de goupilles
Clés sur code = sur demande

A mm	B mm	C mm	D	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
64	32	32	2 x 7	835.32.32	**1-3831-43-3232**	1	st pce	228,20
70	35	35	2 x 7	835.35.35	**1-3831-43-3535**	1	st pce	237,20
72	40	32	2 x 7	835.32.40	**1-3831-43-4032**	1	st pce	238,80



1097

Veiligheids-profielcilinder, messing vernikkeld, voor deurslot, DIN, dubbel, messing, 2 x 5 sluitstiften, 3 sleutels in nieuwzilver, met bout
Speciaal sleutelprofiel
(Niet-ingesneden sleutels 1098)

Cylindre profilé de sécurité, laiton nickelé, pour serrure de porte, DIN, double, laiton, 2 x 5 goupilles, 3 clés en maillechort, avec vis
Profil de clé spécial
(Ebauches de clé 1098)

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
61	30	30	109/7	**1-1097**	(100)	st pce	63,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1097	1	5	65,80

5700

Profielcilinder, **STANDAARD**, voor deurslot, DIN-meenemer, dubbel, met 70 mm bout, 2 x 5 sluitstiften, 3 sleutels
BASIC = E-profiel sleutels 5782 met afgeronde kop (gelijksluitend is niet leverbaar)
SELECT 5 = S/5-profiel sleutel 5782-S met hoekige kop
BL = in anti-diefstal dubbelblister (Niet-ingesneden sleutel 5782)
B-5757-43-3030 = per 2 stuks

Cylindre profilé, **STANDARD**, pour serrure de porte, panneton DIN, double, avec vis 70 mm, 2 x 5 goupilles, 3 clés
BASIC = clés 5782 profil E avec tête arrondie (fermeture identique n'est pas livrable)
SELECT 5 = clé 5782-S profil S/5 avec tête à coins vifs
BL = en blister double antivol (Ebauche de clé 5782)
B-5757-43-3030 = par 2 pièces



BASIC - Messing, onbewerkt
Laiton

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	30	30	K4700-75	**1-5700-41-3030**	(50)	st pce	16,30	S-5700-41-3030	1	5	18,16
60	30	30	K4700-75	**B-5700-41-3030**	(3)	BL	21,80				

BASIC - Messing, blinkend vernikkeld
Laiton nickelé brillant

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	30	30	K4700-79-V00	**1-5700-49-3030**	(50)	st pce	26,30	S-5700-49-3030	1	5	28,20
60	30	30	K4700-79-V00	**B-5700-49-3030**	(3)	BL	31,70				

SELECT 5 - Messing mat vernikkeld
Laiton nickelé mat

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	30	30	K4700-784-00	**1-5700-43-3030**	(50)	st pce	30,40	S-5700-43-3030	1	5	32,20
60	30	30	K4700-784-00	**B-5700-43-3030**	(3)	BL	35,80				
65	35	30	K4800-784-01	**1-5700-43-3530**	1	st pce	36,10	S-5700-43-3530	1	5	38,00
65	35	30	K4800-784-01	**B-5700-43-3530**	(3)	BL	41,50				
70	35	35	K4800-784-11	**1-5700-43-3535**	1	st pce	39,00	S-5700-43-3535	1	5	41,00
70	35	35	K4800-784-11	**B-5700-43-3535**	(3)	BL	44,50				
70	40	30	K4800-784-02	**1-5700-43-4030**	1	st pce	39,00	S-5700-43-4030	1	5	41,00
70	40	30	K4800-784-02	**B-5700-43-4030**	(3)	BL	44,50				
75	40	35	K4800-784-12	**1-5700-43-4035**	1	st pce	41,90	S-5700-43-4035	1	5	43,80
80	40	40	K4800-784-22	**1-5700-43-4040**	1	st pce	45,00	S-5700-43-4040	1	5	46,80
80	40	40	K4800-784-22	**B-5700-43-4040**	(3)	BL	50,30				
80	45	35	K4800-784-13	**1-5700-43-4535**	1	st pce	45,00	S-5700-43-4535	1	5	46,80
80	45	35	K4800-784-13	**B-5700-43-4535**	(3)	BL	50,30				
80	50	30	K4800-784-04	**1-5700-43-5030**	1	st pce	45,00	S-5700-43-5030	1	5	46,80
80	50	30	K4800-784-04	**B-5700-43-5030**	(3)	BL	50,30				
90	45	45	K4800-784-33	**1-5700-43-4545**	1	st pce	51,10	S-5700-43-4545	1	5	52,90
90	50	40	K4800-784-24	**1-5700-43-5040**	1	st pce	51,10	S-5700-43-5040	1	5	52,90
90	55	35	K4800-784-15	**1-5700-43-5535**	1	st pce	51,10	S-5700-43-5535	1	5	52,90
100	50	50	K4800-784-44	**1-5700-43-5050**	1	st pce	57,00	S-5700-43-5050	1	5	59,00
100	60	40	K4800-784-26	**1-5700-43-6040**	1	st pce	57,00	S-5700-43-6040	1	5	59,00
110	60	50	K4800-784-46	**1-5700-43-6050**	1	st pce	62,80	S-5700-43-6050	1	5	64,80
120	60	60	K4800-78-466	**1-5700-43-6060**	1	st pce	68,80	S-5700-43-6060	1	5	70,70

SELECT 5 - Messing vernikkeld, **gelijksluitend**
Laiton nickelé, **fermetures identique**

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	30	30	K4700-884-00	**1-5757-43-3030**	(50)	st pce	31,90	S-5757-43-3030	**2**	5	65,80
60	30	30	K4700-884-00	**B-5757-43-3030**	(3)	BL	69,30				

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	35	35	K4800-884-11	**1-5757-43-3535**	1	st pce	39,00
70	40	30	K4800-884-02	**1-5757-43-4030**	1	st pce	39,00
80	40	40	K4800-884-22	**1-5757-43-4040**	1	st pce	45,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€



5710

Profielcilinder SELECT 5 DUO, **met gevarenfunctie** = sleutelbediening gelijktijdig aan beide zijden mogelijk, DIN-meenemer, dubbel, messing vernikkeld, 2 x 5 sluitstiften, 3 sleutels, met 70 mm bout
(Niet-ingesneden sleutels 5782-S)

Cylindre profilé SELECT 5 DUO, **avec fonction de secours** = fermeture simultanée, usage de la clé des 2 côtés en même temps, panneton DIN, double, laiton nickelé, 2 x 5 goupilles, 3 clés, avec vis 70 mm
(Ebauches de clé 5782-S)

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	K4700-484-00	**1-5710-43-60**	1	st pce	47,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5710-43-60	1	5	49,60



4701

Profielcilinder SELECT 5, **met korte meenemer (type MECO)**, messing vernikkeld, 2 x 5 sluitstiften, 3 sleutels, met bout M5 x 70 mm
voor smaldeurslot (reeks 52) 2652 (2653) en 5652
(Niet-ingesneden sleutels 5782-S)

Cylindre profilé SELECT 5, **avec panneton court (type MECO)**, laiton nickelé, 2 x 5 goupilles, 3 clés, avec vis M5 x 75 mm
pour serrure (série 52) 2652 (2653) et 5652
(Ebauches de clé 5782-S)

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	K4700-784-00-M	**1-4701**	1	st pce	33,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4701	1	5	35,00



3855

Viro

Veiligheidsprofielcilinder PALLADIUM met knop, voor deurslot, DIN, dubbel, **messing vernikkeld**, elke zijde met roestvrij stalen horizontale **anti-boor**stiftlijn, 2 **anti-boor** stiften + 5 sluitstiften in roestvrij staal, 3 niet-getande omkeerbare sleutels met freesribben en verzonken putjes, met bout M5, **met eigendomscertificaat en met gevarenfunctie** (= sleutelbediening gelijktijdig aan beide zijden mogelijk)
D = aantal stiften
Nalevering sleutels op code = na aanvraag

Cylindre profilé de sécurité EURO-PLUS à bouton ovale, pour serrure de porte, DIN, laiton nickelé, chaque côté avec 3 rangées de goupilles, goupilles en inox, 3 clés réversibles avec fentes fraisées et fossettes fendues, avec vis M5, **avec blindage anti-perçage et protection anti-crochetable, avec carte de propriété de personnelle**
D = nombre de goupilles
Clés sur code = sur demande



A mm	B mm	C mm	D	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
64	32	32	2 x 7	855.32.32	**1-3855-43-3232**	1	st pce	119,50
70	35	35	2 x 7	855.35.35	**1-3855-43-3535**	1	st pce	128,50
80	40	40	2 x 7	855.40.40	**1-3855-43-4040**	1	st pce	141,60

0960

NEMEF ASSA ABLOY

Profielcilinder met **hoge knop**, voor deurslot, DIN, 5 sluitstiften, met bout, 3 sleutels
(Niet-ingesneden sleutels 9365)
(Verlengde knopcilinder = bij aanvraag steeds de lengte B opgeven (aan knopzijde))

Cylindre profilé à **bouton haut**, pour serrure de porte, DIN, 5 goupilles, avec vis, 3 clés
(Ebauches de clé 9365)
(Cylindre à bouton allongé = à la demande toujours donner longueur B (côté bouton))



Messing
Laiton

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	96060	**1-0960**	1	st pce	70,00

Messing vernikkeld
Laiton nickelé

A mm	B mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	96260	**1-0962**	1	st pce	64,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0962-1	1	5	66,30



4795

Profielcilinder SELECT 5 met **ringvormige knop**, (ref. K4795-00), voor deurslot, DIN, messing vernikkeld, 5 sluitstiften, 3 sleutels, met bout M5 x 70 mm
BL = in anti-diefstalblister
(Niet-ingesneden sleutels 5782)

Cylindre profilé SELECT 5 à **bouton-anneau** (réf. K4795-00), pour serrure de porte, DIN, laiton nickelé, 5 goupilles, 3 clés, avec vis M5 x 70 mm
BL = en blister antivol
(Ebauches de clé 5782)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	30	30	**1-4795-43-60**	1	st pce	68,90
60	30	30	**B-4795-43-60**	(3)	BL	74,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4795-43-60	1	5	70,80



2795

Cilinderschroef, voor insteekslot, afzaagbaar, met Phillips-indruk, vernikkeld

Vis de fixation pour cylindre, pour serrure à entailler, à scier, avec empreinte Phillips, nickelée

A	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M5	75	**1-2795-13-75**	(100)	st pce	0,868

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2795-13-75-4	4	5	4,74



6712

Inbouwcilinder voor opleg-deurslot 0403, messing, 5 sluitstiften, 3 sleutels 6015, met rozet, sluitlip en tegenplaat, **2 bouten**
(Niet-ingesneden sleutels 6015)

Cylindre à appliquer pour serrure de porte 0403, laiton, 5 goupilles, 3 clés 6015, avec rosace, tige ronde et contreplaque, **2 boulons**
(Ebauches de clé 6015)

A mm	Ref. Viro	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
46	0712	**1-6712-41**	(4)x3 1	st pce	45,60 45,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6712-41	1	5	47,30



2100

Inbouwcilinder SELECT 5 voor opleg deurslot 3821 4821, messing vernikkeld, 5 sluitstiften, 3 sleutels, met rozet, sluitlip en tegenplaat, **1 bout**
(Niet-ingesneden sleutels 5782-S)

Cylindre SELECT 5 à appliquer pour serrure de porte 3821 4821, laiton nickelé, avec tige ronde et contre-plaque, 5 goupilles, 3 clés, **1 boulon**
(Ebauches de clé 5782-S)

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	**1-2100**	1	st pce	61,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2100	1	5	63,50

0091

NEMEF ASSA ABLOY

Sleutel S 91 voor kelderslot 0091, cijfermodel, vernikkeld gietijzer
Sluitingnr. 1-2 bij huidige sloten
B = totale lengte
Baard = 12 x 12 mm

Clé panneton S 91 pour serrure de cave 0091, modèle à chiffre, fonte nickelée
N° de fermeture 1-2 pour serrures actuelles
B = longueur totale
Panneton = 12 x 12 mm



Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	6.5	98	**1-0091-1**	10 1	st pce	4,74 5,04
2	6.5	98	**1-0091-2**	10 1	st pce	4,74 5,04

0098

NEMEF ASSA ABLOY

Sleutel S 98 voor grendelslot 0098, cijfermodel, vernikkeld gietijzer
Sluitingnr. 1-4 bij huidige sloten
B = totale lengte

Clé panneton S 98 pour serrure à verrou 0098, modèle à chiffre, fonte nickelée
N° de fermeture 1-4 pour serrures actuelles
B = longueur totale



Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	7	55	**1-0098-1**	10 1	st pce	4,42 4,72
2	7	55	**1-0098-2**	10 1	st pce	4,42 4,72
3	7	55	**1-0098-3**	10 1	st pce	4,42 4,72
4	7	55	**1-0098-4**	10 1	st pce	4,42 4,72

1266

NEMEF ASSA ABLOY

Sleutel S 1200 voor deurslot 1266, cijfermodel, vernikkeld gietijzer
Sluiting nr. 1210-1250 = volbaard voor sloten vanaf jaartal 1997
Baard = 9.8 x 11.5 mm

Clé panneton S 1200 pour serrure de porte 1266, fonte nickelée
N°1210-1250 = panneton plein pour serrures depuis 1997
Panneton = 9.8 x 11.5 mm



Nr N°	Ø mm	B mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1210	6.25	65	S 1210	**1-1266-1210**	10 1	st pce	4,98 5,28
1220	6.25	65	S 1220	**1-1266-1220**	10 1	st pce	4,98 5,28
1230	6.25	65	S 1230	**1-1266-1230**	10 1	st pce	4,98 5,28
1240	6.25	65	S 1240	**1-1266-1240**	10 1	st pce	4,98 5,28
1250	6.25	65	S 1250	**1-1266-1250**	10 1	st pce	4,98 5,28

1446

NEMEF ASSA ABLOY

Sleutel S 1400 voor deurslot 1446, volbaard, **cijfermodel**, vernikkeld gietijzer
Baard = 9.8 x 12 mm

Clé panneton S 1400 pour serrure de porte 1446, panneton plein, **modèle à chiffre**, fonte nickelée
Panneton = 9.8 x 12 mm



Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0	6.25	65	**1-1446-0**	10 1	st pce	5,16 5,46



0026

Sleutel voor deurslot 1126 **oud model**, **cijfermodel**, vernikkeld gietijzer
B = totale lengte
Baard = 9.5 x 13 mm
Afbeelding = sleutelingang slot

Clé panneton pour serrure de porte 1126 **ancien modèle**, **modèle à chiffre**, fonte nickelée
B = longueur totale
Panneton = 9.5 x 13 mm
Illustration = entrée de clé

Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	7	76	**1-0026-1**	10 1	st pce	6,70 7,00



0057

Klaviersleutel voor deurslot 1306, 1307, 1353, 1356-L en 1357, vernikkeld gietijzer
Sluiting reeks C = zamak
Baard = 9 x 17 mm
Afbeelding = sleutelingang slot

Clé panneton **à gorges** pour serrure de porte 1306, 1307, 1353, 1356-L et 1357, fonte nickelée
Série C = zamac
Panneton = 9 x 17 mm
Illustration = entrée de clé

Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
C 1	6	65	**1-0057-C1**	10 1	st pce	6,40 6,70
C 2	6	65	**1-0057-C2**	10 1	st pce	6,40 6,70
C 3	6	65	**1-0057-C3**	10 1	st pce	6,40 6,70
C 4	6	65	**1-0057-C4**	10 1	st pce	6,40 6,70
C 5	6	65	**1-0057-C5**	10 1	st pce	6,40 6,70
C 6	6	65	**1-0057-C6**	10 1	st pce	6,40 6,70
C 7	6	65	**1-0057-C7**	10 1	st pce	6,40 6,70
C 8	6	65	**1-0057-C8**	10 1	st pce	6,40 6,70
C 9	6	65	**1-0057-C9**	10 1	st pce	6,40 6,70
C10	6	65	**1-0057-C10**	10 1	st pce	6,40 6,70





0008

Klaviersleutel, zwaar, voor deurslot 2408 en 2409, vernikkeld gietijzer
Sluiting nr. 0 = blokmodel zonder zijgroeven
Baard = 11 x 20.5 mm
Afbeelding = sleutelingang slot

Clé panneton forte à gorges pour serrure de porte 2408 et 2409, fonte nickelée
N°. 0 = sans rainures
Panneton = 11 x 20.5 mm
Illustration = entrée de clé

Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
A 0	7	70	**1-0008-A0**	10 1	st pce	7,76 8,06
A 1	7	70	**1-0008-A1**	10 1	st pce	7,76 8,06
A 2	7	70	**1-0008-A2**	10 1	st pce	7,76 8,06
A 3	7	70	**1-0008-A3**	10 1	st pce	7,76 8,06
A 4	7	70	**1-0008-A4**	10 1	st pce	7,76 8,06
A 5	7	70	**1-0008-A5**	10 1	st pce	7,76 8,06
A 6	7	70	**1-0008-A6**	10 1	st pce	7,76 8,06
A 7	7	70	**1-0008-A7**	10 1	st pce	7,76 8,06
A 8	7	70	**1-0008-A8**	10 1	st pce	7,76 8,06
A 9	7	70	**1-0008-A9**	10 1	st pce	7,76 8,06

Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
A10	7	70	**1-0008-A10**	10 1	st pce	7,76 8,06
A11	7	70	**1-0008-A11**	10 1	st pce	7,76 8,06
A12	7	70	**1-0008-A12**	10 1	st pce	7,76 8,06
B 0	7	70	**1-0008-B0**	10 1	st pce	7,76 8,06
B 1	7	70	**1-0008-B1**	10 1	st pce	7,76 8,06
B 2	7	70	**1-0008-B2**	10 1	st pce	7,76 8,06
B 3	7	70	**1-0008-B3**	10 1	st pce	7,76 8,06
B 4	7	70	**1-0008-B4**	10 1	st pce	7,76 8,06
B 5	7	70	**1-0008-B5**	10 1	st pce	7,76 8,06
B 6	7	70	**1-0008-B6**	10 1	st pce	7,76 8,06
B 7	7	70	**1-0008-B7**	10 1	st pce	7,76 8,06
B 8	7	70	**1-0008-B8**	10 1	st pce	7,76 8,06
B 9	7	70	**1-0008-B9**	10 1	st pce	7,76 8,06
B10	7	70	**1-0008-B10**	10 1	st pce	7,76 8,06
B11	7	70	**1-0008-B11**	10 1	st pce	7,76 8,06
B12	7	70	**1-0008-B12**	10 1	st pce	7,76 8,06
C 0	7	70	**1-0008-C0**	10 1	st pce	7,76 8,06
C 1	7	70	**1-0008-C1**	10 1	st pce	7,76 8,06
C 2	7	70	**1-0008-C2**	10 1	st pce	7,76 8,06
C 3	7	70	**1-0008-C3**	10 1	st pce	7,76 8,06
C 4	7	70	**1-0008-C4**	10 1	st pce	7,76 8,06
C 5	7	70	**1-0008-C5**	10 1	st pce	7,76 8,06
C 6	7	70	**1-0008-C6**	10 1	st pce	7,76 8,06
C 7	7	70	**1-0008-C7**	10 1	st pce	7,76 8,06
C 8	7	70	**1-0008-C8**	10 1	st pce	7,76 8,06
C 9	7	70	**1-0008-C9**	10 1	st pce	7,76 8,06
C10	7	70	**1-0008-C10**	10 1	st pce	7,76 8,06
C11	7	70	**1-0008-C11**	10 1	st pce	7,76 8,06
C12	7	70	**1-0008-C12**	10 1	st pce	7,76 8,06

2590

Sleutel voor deurslot 0591, cijfermodel
B = totale lengte
Baard = 7.5 x 10.5 mm

Clé pour serrure de porte 0591, modèle à chiffre
B = longueur totale
Panneton = 7.5 x 10.5 mm



Vermessingd
Laitonnée

Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	5.5	75	**1-2590-1**	20 1	st pce	2,42 2,72
2	5.5	75	**1-2590-2**	20 1	st pce	2,42 2,72
3	5.5	75	**1-2590-3**	20 1	st pce	2,42 2,72
4	5.5	75	**1-2590-4**	20 1	st pce	2,42 2,72
5	5.5	75	**1-2590-5**	20 1	st pce	2,42 2,72
6	5.5	75	**1-2590-6**	20 1	st pce	2,42 2,72

Geadviseerde verkoopprijs
Publicatiedatum 1/6/2022
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen

PARDAEN

Prix de vente conseillé
Date de publication 1/6/2022
Prix sous réserve de modifications

Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	5.5	75	**1-2590-7**	20 1	st pce	2,42 2,72
8	5.5	75	**1-2590-8**	20 1	st pce	2,42 2,72
9	5.5	75	**1-2590-9**	20 1	st pce	2,42 2,72
10	5.5	75	**1-2590-10**	20 1	st pce	2,42 2,72

Vernikkeld

Nickelée

Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	5.5	75	**1-2590-13-1**	20 1	st pce	2,42 2,72
2	5.5	75	**1-2590-13-2**	20 1	st pce	2,42 2,72
3	5.5	75	**1-2590-13-3**	20 1	st pce	2,42 2,72
4	5.5	75	**1-2590-13-4**	20 1	st pce	2,42 2,72
5	5.5	75	**1-2590-13-5**	20 1	st pce	2,42 2,72
6	5.5	75	**1-2590-13-6**	20 1	st pce	2,42 2,72
7	5.5	75	**1-2590-13-7**	20 1	st pce	2,42 2,72
8	5.5	75	**1-2590-13-8**	20 1	st pce	2,42 2,72
9	5.5	75	**1-2590-13-9**	20 1	st pce	2,42 2,72
10	5.5	75	**1-2590-13-10**	20 1	st pce	2,42 2,72



2010

Sleutel voor oplegslot 4120, cijfermodel, vernikkeld gietijzer
Baard = 9.5 x 21 mm
Afbeelding = sleutelingang slot

Clé panneton pour serrure de porte à appliquer 4120, modèle à chiffre, fonte nickelée
Panneton = 9.5 x 21 mm
Illustration = entrée de clé

Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	7	115	**1-2010-1**	10 1	st pce	7,90 8,20
2	7	115	**1-2010-2**	10 1	st pce	7,90 8,20
3	7	115	**1-2010-3**	10 1	st pce	7,90 8,20
4	7	115	**1-2010-4**	10 1	st pce	7,90 8,20
5	7	115	**1-2010-5**	10 1	st pce	7,90 8,20
6	7	115	**1-2010-6**	10 1	st pce	7,90 8,20
7	7	115	**1-2010-7**	10 1	st pce	7,90 8,20
8	7	115	**1-2010-8**	10 1	st pce	7,90 8,20
9	7	115	**1-2010-9**	10 1	st pce	7,50 7,80
10	7	115	**1-2010-10**	10 1	st pce	7,90 8,20
11	7	115	**1-2010-11**	10 1	st pce	7,90 8,20
12	7	115	**1-2010-12**	10 1	st pce	7,90 8,20

6770

Cilindersleutel, hoekige kop, niet ingesneden, enkele freesrib, vernikkeld voor sluiting 6760, 1424, 1425, 1434 en 1435

Ebauche de clé à cylindre, 1 rainure, nickelée
pour fermeture 6760, 1424, 1425, 1434 et 1435



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	41	**1-6770**	10 1	st pce	6,78 7,08

5439

Meroni serrature

Cilindersleutel, niet ingesneden, voor deurknopset 5433 en 5435

Ebauche de clé à cylindre, pour jeu de boutons de porte 5433 et 5435



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	53	**1-5439**	20 1	st pce	1,60 1,70

6011

Viro

Cilindersleutel, niet ingesneden, enkele freesrib, voor VIRO hangslot 7160-30, 0160-25 en –30, 5160-30, 6131-30, cilindersluiting 0203 in 17 mm en meubelslot 6140, voor 4 sluitstiften, messing vernikkeld
Afbeelding = cilinderingang

Ebauche de clé à cylindre, 1 rainure, pour cadenas VIRO 7160-30, 0160-25 en –30, 5160-30, 6131-30, fermeture à cylindre 0203 (17 mm) et serrure de meuble 6140, pour 4 goupilles, laiton nickelé
Illustration = entrée de cylindre



A mm	B mm		REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	40	Ls-Ge	011	**1-6011-L**	50 1	st pce	2,42 2,72
18	40	Rs-Dr	011	**1-6011-R**	50 1	st pce	2,42 2,72

6013

Viro

Cilindersleutel, niet ingesneden, enkele freesrib, voor VIRO hangsloten 7160, 0160, 5160, 6131 en 6132 in 40 mm, cilindersluiting 0201 en 0203 (20-25-30 mm) en sleutelkast VIRO 2270, voor 5 sluitstiften, messing vernikkeld
Afbeelding = cilinderingang

Ebauche de clé à cylindre, 1 rainure, pour cadenas VIRO 7160, 0160, 5160, 6131 et 6132 en 40 mm, fermeture à cylindre 0201 et 0203 (20-25-30 mm) et armoire à clés VIRO 2270, pour 5 goupilles, laiton nickelé
Illustration = entrée de cylindre



A mm	B mm		REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
21	46	Ls-Ge	013	**1-6013-L**	50 1	st pce	2,38 2,68
21	46	Rs-Dr	013	**1-6013-R**	50 1	st pce	2,38 2,68



6015

Cilindersleutel, niet ingesneden, enkele freesrib, voor cilinder 6727(62-66-74) 7727 6712 6772 0950 0952 1109 0927, slot 8201 7927, voor hangslot 0160 (50-70) 5160-50, 6131-50 en 6132-50, voor 5 sluitstiften, messing vernikkeld
Afbeelding = cilinderingang

Ebauche de clé à cylindre, 1 rainure, pour cylindre 6727(62-66-74) 7727 6712 6772 0950 0952 1109 0927, serrure 8201 7927, cadenas 0160 (50-70) 5160-50, 6131-50 et 6132-50, pour 5 goupilles, laiton nickelé
Illustration = entrée de cylindre

A mm	B mm		REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
26.2	53.6	Ls-Ge	015	**1-6015-L**	50 1	st pce	2,78 3,08
26.2	53.6	Rs-Dr	015	**1-6015-R**	50 1	st pce	2,78 3,08



7017

Cilindersleutel, niet ingesneden, enkele freesrib, voor Viro-cilinder 6727 (54-70-80), voor 4 sluitstiften, messing vernikkeld
Afbeelding = cilinderingang

Ebauche de clé à cylindre Viro 6727 (54-70-80), 1 rainure, pour 4 goupilles, laiton nickelé
Illustration = entrée de cylindre

A mm	B mm		Ref Viro	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	47.5	Ls-Ge	017	**1-7017-L**	(100)	st pce	2,78
20	47.5	Rs-Dr	017	**1-7017-R**	(100)	st pce	2,78



6062

Cilindersleutel, niet ingesneden, met freesribben in slangvorm, voor cilinder 0920 en 0866, ronde kop, voor 5 sluitstiften, messing vernikkeld
Afbeelding = cilinderingang

Ebauche de clé à cylindre 0920 et 0866, avec rainures forme serpent, tête ronde, pour 5 goupilles, laiton nickelé
Illustration = entrée de cylindre

A mm	B mm	Ref Viro	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27.2	54.3	062	**1-6062**	50 1	st pce	2,76 3,06



7039

Cilindersleutel, niet ingesneden, voor vrachtwagenslot VAN LOCK 4241 en 4242, met freesribben in slangvorm, voor 7 sluitstiften, messing vernikkeld
Afbeelding = cilinderingang

Ebauche de clé pour porte de camionnette VAN LOCK 4241 et 4242, avec rainures forme serpent, pour 7 goupilles, laiton nickelé
Illustration = entrée de cylindre

A mm	B mm	Ref Viro	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27.9	59.4	039.A	**1-7039**	50 1	st pce	5,12 5,42

5782

Cilindersleutel, niet ingesneden, met 3 freesribben, voor 5 sluitstiften
Profiel S/5 = ijzer vernikkeld, voor 5700-43 5757 4701 5444 2100 3821 4821 en 4721
Profiel E = messing vernikkeld, voor 5700-41 0800 en vorige reeksen van S
Afbeelding = cilinderingang

Ebauche de clé à cylindre, avec 3 rainures, pour 5 goupilles
Profil S/5 = acier nickelé, pour 5700-43 5757 4701 5444 2100 3821 4821 et 4721
Profil E = laiton nickelé, pour 0800 5700-41 et série précédente comme S
Illustration = entrée de cylindre



A mm	Profiel Profile	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
26.5	S/5	**1-5782-S**	50 1	st pce	2,40 2,70
26.5	E	**1-5782**	20 1	st pce	5,56 5,86

0979

Cilindersleutel voor cilindernachtslot 1979, niet ingesneden, messing vernikkeld

Ebauche de clé pour dormant à cylindre 1979, laiton nickelée



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
24	53	**1-0979**	(100)	st pce	1,45

5085

Cilindrische frees, **platte** kop, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise cylindrique, **tête plate**, en carbure, denture croisée pour meilleure finition en acier et inox, queue ronde en acier



A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	AS0618.6	**1-5085-6**	(5)	st pce	40,50

5086

Cilindrische frees, **ronde** kop, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise cylindrique, tête **arrondie**, en carbure, denture croisée pour meilleure finition en acier et inox, queue ronde en acier



A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	B0618.6	**1-5086-6**	(5)	st pce	46,70

5087

Spitsboog-frees, **puntige** kop, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise **tête ogive pointue**, en carbure, denture croisée pour meilleure finition en acier et inox, queue ronde en acier



A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	C0618.6	**1-5087-6**	(5)	st pce	46,40



5088

Spitsboog-frees, **afgeronde** kop, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise **tête ogive pointe arrondie**, en carbure, denture croisée pour meilleure finition en acier et inox, queue ronde en acier

A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	D0618.6	**1-5088-6**	(5)	st pce	49,10



5089

Bol-frees, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise **tête sphérique**, en carbure, denture croisée pour meilleure finition en acier et inox, queue ronde en acier

A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	5	6	H0605.6	**1-5089-6**	(5)	st pce	43,80



5090

Set van 5 frezen, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Jeu de 5 fraises, en carbure, denture croisée pour meilleure finition en acier et inox, queue ronde en acier

Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
E5ROT.6/6	**1-5090-6**	(5)	st pce	240,00



0022

Anti-paniekSleutel, met binnenvierkant, vernikkeld gietijzer

Clé anti-panique, avec carré intérieur, fonte nickelée

A mm	■	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	8x8mm	S 22	**1-0022**	10 1	st pce	6,82 7,12



1104

Bouwsleutel voor profielcilinderslot met Din-meenemer, met conische vierkantstift en maatindeling voor het bepalen van de cilinderverlenging, in groene kunststof

Clé de bâtiment pour serrure à cylindre profilé à panneton Din, avec tige conique et gradation pour allongement du cylindre, en matière synthétique verte

A mm	■ mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	7x7 – 10x10	BS 110	**1-1104**	3 1	st pce	19,00 19,30

1020

Spercilinder, afsluitbare vergrendeling voor sleutelingang van binnendeurslot, messing, 2 vernikkelde sleutels 1022 met ronde stift

Cylindre de blocage, pour blocage de l'entrée de clé à panneton d'une serrure de porte intérieure, laiton, 2 clés nickelées 1022 avec tige ronde



Verschillend sluitend
Fermetures différentes

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	39	**1-1020-6**	10 1	st pce	31,62 31,92
7	39	**1-1020-7**	5 1	st pce	31,62 31,92

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1020-6	1	5	32,66
S-1020-7	1	5	32,66

Gelijksluitend
Fermetures identiques

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	39	**1-1620-6**	(10)	st pce	30,00
7	39	**1-1620-7**	(10)	st pce	30,00

8010

Sleutelkapje, voor standaard cilindersleutelkop, gekleurde rekbare kunststof (polyvinyl)
Skin = kleuren assortiment
kleur * = donker

Capuchon de clé, pour clé pour cylindre standard à tête ronde, en matière synthétique souple (polyvinyl) colorée
couleur * = foncé



A mm	Kleur Coleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	Wit Blanc	**1-8010-1**	1	%	13,46
25	Zwart Noir	**1-8010-2**	1	%	13,46
25	Geel Jaune	**1-8010-9**	1	%	13,46
25	Rood Rouge	**1-8010-10**	1	%	13,46
25	Blauw* Bleu*	**1-8010-4**	1	%	13,46
25	Groen* Vert*	**1-8010-3**	1	%	13,46
25	Bruin Brun	**1-8010-6**	1	%	13,46
25	Oranje Orange	**1-8010-11**	1	%	13,46

8011

Toonbankdisplay met assortiment van 200 sleutelkapjes 8010, in 8 verschillende kleuren

Présentoir de comptoir avec assortiment de 200 capuchons de clés 8010, en 8 couleurs différentes



doos mm boite mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
230x145	25	**1-8011**	1	st pce	28,56

Paco-star
9000-6920

8008



Sleutelkenring, voor standaard cilindersleutelkop, gekleurde rekbare kunststof (polyvinyl), 4 voelkentekens
kleur * = donker

Anneau d'identification, pour clé pour cylindre standard à tête ronde, en matière synthétique souple (polyvinyl) colorée , 4 dessins
couleur * = foncé

A mm	Kleur Coleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	Wit Blanc	**1-8008-1**	1	%	10,30
25	Zwart Noir	**1-8008-2**	1	%	10,30
25	Geel Jaune	**1-8008-9**	1	%	10,30
25	Rood Rouge	**1-8008-10**	1	%	10,30
25	Blauw* Bleu*	**1-8008-4**	1	%	10,30
25	Groen* Vert*	**1-8008-3**	1	%	10,30
25	Bruin Brun	**1-8008-6**	1	%	10,30
25	Oranje Orange	**1-8008-11**	1	%	10,30

8009



Toonbankdisplay met assortiment sleutelkenringen 8008, kunststof (polyvinyl), 8 verschillende kleuren, 4 voelkentekens
A = buitendiameter

Présentoir de comptoir avec assortiment de 200 anneaux d'identification 8008, 8 couleurs différentes, 4 dessins
A = diamètre extérieur

A mm	doos mm boîte mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	230x145	200 st / pcs	**1-8009**	1	st pce	22,58
29	230x145	160 st / pcs	**1-8009-29**	1	st pce	24,82

Paco-star
9000-6940

1958



Sleutelhangplaatje met naamkader, gekleurde buigzame kunststof (polyethyleen) met versterkt oog, met verzinkt **S-haakje**
kleur * = donker
Skin = assortiment van 5 kleuren

Porte-clef à étiquette, en matière synthétique (polyéthylène) souple colorée avec œillet renforcé, avec **crochet S** zingué
couleur * = foncé
Skin = assortiment de 5 couleurs

Kleur Coleur	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit Blanc	54	74	**1-1958-1**	1	%	12,64
Grijs Gris	54	74	**1-1958-7**	1	%	12,64
Zwart Noir	54	74	**1-1958-2**	1	%	12,64
Geel Jaune	54	74	**1-1958-9**	1	%	12,64
Rood Rouge	54	74	**1-1958-10**	1	%	12,64
Blauw* Bleu*	54	74	**1-1958-4**	1	%	12,64
Groen* Vert*	54	74	**1-1958-3**	1	%	12,64
Bruin Brun	54	74	**1-1958-6**	1	%	12,64
Oranje Orange	54	74	**1-1958-11**	1	%	12,64

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1958	5	5	1,88

Paco-star
9000-6962
9000-6964
9000-6966
9000-6968
9000-6970
9000-6972
9000-6974
9000-6978
9000-6976

1959

Toonbankdisplay met assortiment van 200 sleutelhangplaatjes met S-haak 1958
1-1959 = 8 verschillende kleuren
1-1959-0 = 4 fluorescerende kleuren

Présentoir de comptoir avec assortiment de 200 porte-clés avec crochet S 1958
1-1959 = 8 couleurs différentes
1-1959-0 = 4 couleurs fluorescentes



doos mm boîte mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
275x155	**1-1959**	1	st pce	30,74
230x145	**1-1959-0**	1	st pce	34,80

Paco-star
9000-6960

1956

Sleutelhangplaatje met naamkader, gekleurde buigzame kunststof (polyethyleen) met versterkt oog, met verzinkte **spiraalring**
kleur * = donker
B = binnendiameter ring
C = buitendiameter ring
Skin = assortiment van 5 kleuren

Porte-clef à étiquette, matière synthétique (polyéthylène) souple colorée avec œillet renforcé, avec **anneau spirale** zingué
couleur * = foncé
B = diamètre intérieur anneau
C = diamètre extérieur anneau
Skin : assortiment de 5 couleurs



Kleur Coleur	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit Blanc	55	17	19.5	**1-1956-1**	1	%	14,92
Grijs Gris	55	17	19.5	**1-1956-7**	1	%	14,92
Zwart Noir	55	17	19.5	**1-1956-2**	1	%	14,92
Geel Jaune	55	17	19.5	**1-1956-9**	1	%	14,92
Rood Rouge	55	17	19.5	**1-1956-10**	1	%	14,92
Blauw* Bleu*	55	17	19.5	**1-1956-4**	1	%	14,92
Groen* Vert*	55	17	19.5	**1-1956-3**	1	%	14,92
Bruin Brun	55	17	19.5	**1-1956-6**	1	%	14,92
Oranje Orange	55	17	19.5	**1-1956-11**	1	%	14,92

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1956	5	5	1,96

1957

Toonbankdisplay met assortiment van 200 sleutelhangplaatjes 1956, 8 verschillende kleuren

Présentoir de comptoir avec assortiment de 200 porte-clés 1956, 8 couleurs différentes



doos mm boîte mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
275x160	**1-1957**	1	st pce	32,90

1955

Toonbankdisplay met assortiment van 50 sleutelhangers, rechthoekig doosje in harde kunststof, 6 verschillende kleuren, met messing vernikkelde bolletjesketting

Présentoir de comptoir avec assortiment de 50 porte-clés, boîte rectangulaire en matière synthétique, 6 couleurs différentes, avec chaîne perlée en laiton nickelé



Doosje mm Boîte mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
58x25x7	**1-1955**	1	st pce	125,70



1953

Sleutelhangplaatje met openklapbaar naamkader, gekleurde buigzame doorzichtige kunststof met versterkt oog, met verzinkte **spiraalring**
A = afmetingen plaatje
B = binnendiameter ring
C = buitendiameter ring

Porte-clef à étiquette, matière synthétique transparente souple colorée avec œillet renforcé, avec **anneau spirale** zingué
A = dimensions plaquette
B = diamètre intérieur anneau
C = diamètre extérieur anneau

Kleur Coleur	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Doorzichtig Transparent	74x38	21.4	23.2	**1-1953-0**	0,25	%	205,50
Geel Jaune	74x38	21.4	23.2	**1-1953-9**	0,25	%	205,50
Rood Rouge	74x38	21.4	23.2	**1-1953-10**	0,25	%	205,50
Blauw Bleu	74x38	21.4	23.2	**1-1953-4**	0,25	%	205,50
Groen Vert	74x38	21.4	23.2	**1-1953-3**	0,25	%	205,50
Oranje Orange	74x38	21.4	23.2	**1-1953-11**	0,25	%	205,50
Roze Rose	74x38	21.4	23.2	**1-1953-12**	0,25	%	205,50
Violet Mauve	74x38	21.4	23.2	**1-1953-14**	0,25	%	205,50
Gesorteerd Assorti	74x38	21.4	23.2	**1-1953-99**	0,25	%	205,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1953	5	5	9,74



1954

Toonbankdisplay met assortiment van 40 sleutelhangplaatjes 1953, 8 verschillende kleuren

Présentoir de comptoir avec assortiment de 40 porte-clés 1953, 8 couleurs différentes

doos mm boîte mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
275x153	**1-1954**	1	st pce	85,80



0092

Nummerplaatje met gat, aluminium F0 blank
B = gatdiameter
C = dikte

Jeton de clé, avec trou, aluminium F0 non traité
B = diamètre trou
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	4	1.5	**1-0092**	1 0,1	%	40,14 52,14

Paco-star
8000-9980







2062

Sleutelring, gespleten, gehard, vernikkeld, verpakt per 100 st.
Type 2600 = ook 2588
Type 2601 = ook 2589
(in **roestvrij staal** art. 5551)

Anneau de clé, fendu, trempé, nickelé, emballage de 100 pcs
Type 2600 = aussi 2588
Type 2601 = aussi 2589
(en **inox** art. 5551)

Afgerond model
Type A
Modèle arrondi

A mm	B mm	C mm	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10.0	12.0	1.0	2577	**1-2062-1012**	5 1	%	8,06 8,36
13.4	16.0	1.3	2583	**1-2062-1316**	5 1	%	10,06 10,36
17.5	20.5	1.5	2585	**1-2062-1821**	5 1	%	11,62 11,92
21.2	24.2	1.5	2587	**1-2062-2124**	5 1	%	13,84 14,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2062-1012	4	5	1,96
S-2062-1316	4	5	2,06
S-2062-1821	4	5	2,10
S-2062-2124	4	5	2,26

Paco-star
9000-6980
9000-6982
9000-6984
9000-6986

A mm	B mm	C mm	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22.4	26.0	1.8	2600	**1-2062-2226**	5 1	%	24,70 25,00
26.4	30.0	1.8	2601	**1-2062-2630**	5 1	%	18,64 18,94
31.0	35.0	2.0	2602	**1-2062-3135**	5 1	%	26,94 27,24
34.0	38.0	2.0	2603	**1-2062-3238**	5 1	%	32,86 33,16
43.4	50.0	2.8		**1-2062-4450**	0,5 0,1	%	81,40 105,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2062-2226	4	5	2,74
S-2062-3238	2	5	2,36
S-2062-4450	2	5	3,12

Paco-star
9000-6988
9000-6992
9000-6996
9000-6998

Hoekig, vlak model

Type B

Modèle plat, carré

A mm	B mm	C mm	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16.2	20.0	1.9		**1-2062-1721**	5 1	%	16,64 16,94
20.2	24.0	1.9		**1-2062-2024**	5 1	%	27,70 28,00
20.6	26.0	2.7		**1-2062-2126**	5 1	%	30,22 30,52
22.6	28.0	2.7		**1-2062-2328**	5 1	%	38,00 38,30
24.3	30.0	2.8		**1-2062-2530**	5 1	%	35,88 36,18
28.0	34.0	3.0		**1-2062-3035**	5 1	%	39,80 40,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2062-1721	4	5	1,93
S-2062-2024	4	5	2,82
S-2062-2126	4	5	2,80
S-2062-2328	4	5	3,16
S-2062-2530	4	5	3,06
S-2062-3035	2	5	2,18

Paco-star
9000-6990
9000-6994

5420

Sleutelring, gehard, vernikkeld
Ophangblister met 6 stuks gesorteerde afmetingen

Anneau de clé, trempé, nickelé
Blister à suspendre avec 6 pièces dimensions assorties



van / de mm	tot / à mm	ref	inh. cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13x16	27x31	554200	6	**1-5420**	10 1	BL	4,42 4,72

0428

Draagring met sluithaak en -oog, verzinkt

Anneau, avec crochet de fermeture et œillet, zingué



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	100	**1-0428-120**	10 1	st pce	3,18 3,48

3003

Sleutelketting, met schroefsluiting, massief, messing vernikkeld
25 st= op kaart gemonteerd

Chaînette de clé, massive, avec fermeture à visser, laiton nickelé
25 pcs = monté sur carte



A mm	Lng mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.60	120	**1-3003 [d]**	25 1	st pce	1,57 1,87

3322

Zakketting, gedraaide schakels, met klem-oog en sleutelring, vernikkeld

Chaînette de poche (gourmette) avec patte et anneau de clé, nickelé



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	350	**1-3322**	40 1	st pce	4,68 4,98



1001

Universeel smeermiddel in spuitbus, roestwerend, antivries en vochtverdringend, zeer geschikt voor sloten, ook voor instrumenten, speelgoed, gereedschap, enz., kunststof tuit, ozonvriendelijk
Stand = 12 stuks

Lubrifiant universel en aérosol, antirouille, antigel et éliminateur d'eau, pour serrures, instruments, jouets, outils, etc., bec doseur en matière synthétique, Respecte la couche d'ozone
Présentoir = 12 pièces

Inhoud Contenu	H mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100 ml	130	53	**1-1001-100**	36 1	st pce	17,82 18,12



0890

Spuitje in kunststof, gevuld met fijn gemalen **grafiet**, met kunststof ophangoog

Burette en matière synthétique, remplie d'huile fine au **graphite**, avec cavalier pour suspendre

inh cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50 gr	**1-0890**	10 1	BL	6,30 6,60

6861

brabantia

Brievenbus, model B100, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, neerklapbare deur, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening
-33 : dots = met noppenpatroon

Boîte aux lettres, modèle B100, en tôle d'acier zingué recouvert de peinture polyester poudrée, façade abattante, passage de courrier frontal avec clapet à lever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier
-33 : dots = avec motif de points





B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
340	459	161	300x40	Wit	Blanc	132.412	**1-6861-1**	1	st pce	127,40
340	459	161	300x40	Antraciet grijs	Gris Anthracite	132.419	**1-6861-7**	1	st pce	127,40
340	459	161	300x40	Groen	Vert	132.414	**1-6861-3**	1	st pce	127,40
340	459	161	300x40	Zwart	Noir	132.418	**1-6861-2**	1	st pce	127,40
340	459	161	300x40	Kwartsgrijs	Gris Quartz	132.416	**1-6861-71**	1	st pce	127,40
340	459	161	300x40	Zilvergrijs	Gris Argent	132.417	**1-6861-72**	1	st pce	127,40
340	459	161	300x40	**RVS**	**Inox**	132.342	**1-6861-31**	1	st pce	269,85
340	459	161	300x40	**RVS "dots"**	**Inox "dots"**	132.341	**1-6861-33 [d]**	1	st pce	177,15

6862

brabantia

Brievenbus, model B110, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, briefopening bovenaan onder scharnierende dakhefklep, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres, modèle B110, en tôle d'acier zingué recouvert de peinture polyester poudrée, passage de courrier sous le clapet supérieur, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier





B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
305	410	148	270x35	Wit	Blanc	132.402	**1-6862-1**	1	st pce	88,85
305	410	148	270x35	Antraciet grijs	Gris Anthracite	132.409	**1-6862-7**	1	st pce	88,85
305	410	148	270x35	Groen	Vert	132.404	**1-6862-3**	1	st pce	88,85
305	410	148	270x35	Zwart	Noir	132.408	**1-6862-2**	1	st pce	88,85
305	410	148	270x35	Kwartsgrijs	Gris Quartz	132.406	**1-6862-71**	1	st pce	88,85
305	410	148	270x35	Zilvergrijs	Gris Argent	132.407	**1-6862-72**	1	st pce	88,85
305	410	148	270x35	**RVS**	**Inox**	132.347	**1-6862-31**	1	st pce	151,40
305	410	148	270x35	**RVS "Easy Clean"**	**Inox "Easy Clean"**	132.348	**1-6862-32**	1	st pce	157,95
305	410	148	270x35	Antraciet grijs "GEEN RECLAME"	Gris Anthracite "GEEN RECLAME"	132.362	**1-6862-7-1**	1	st pce	112,60

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
305	410	148	270x35	Antraciet grijs “PAS DE PUB”	Gris Anthracite “PAS DE PUB”	132.361	**1-6862-7-2**	1	st pce	112,60
305	410	148	270x35	Antraciet grijs “WELCOME”	Gris Anthracite “WELCOME”	132.363	**1-6862-7-3**	1	st pce	112,60

6863



Brievenbus B170, **roestvrij** staal, met krantenrol, neerklapbare deur, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres B170, en acier **inoxydable**, avec tube à journaux, façade abattante, passage de courrier frontal avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d’emploi
O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
400	555	210	360x40	132.325	**1-6863-31**	1	st pce	454,05

6864



Brievenbus B180, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, in antraciet grijs, neerklapbare deur, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres B180, en tôle d'acier zingué recouvert de peinture polyester poudrée en gris anthracite, façade abattante, passage de courrier frontal avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d’emploi
O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
400	460	210	300x40	132.437	**1-6864-7**	1	st pce	214,20

6865



Brievenbus B210, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, gegoten kroontje op het dak, deur met posthoornmotief, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres B210, en tôle d'acier zingué recouvert de peinture polyester poudrée, couronne moulée sur le toit, façade avec cor de chasse, passage de courrier frontal avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d’emploi
O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
413	455	185	345x35	Wit	Blanc	132.281	**1-6865-1**	1	st pce	176,55

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
413	455	185	345x35	Groen	Vert	132.283	**1-6865-3**	1	st pce	176,55

6866

brabantia

Brievenbus B410, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, neerklapbare deur, **briefopening vooraan met lamellen** om diefstal te voorkomen, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres B410, en tôle d'acier zinguée recouvert de peinture polyester poudrée, façade abattante, **passage de courrier frontale avec lamelles brevetées** contre le vol, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
340	460	160	285x44	Antraciet grijs	Gris Anthracite	132.487	**1-6866-7**	1	st pce	155,50
340	460	160	285x44	Zilvergrijs	Gris Argent	132.484	**1-6866-72**	1	st pce	155,50
340	460	160	285x44	RVS	Inox	132.481	**1-6866-31**	1	st pce	357,60

6867

brabantia

Brievenbus B500, **roestvrij** staal, neerklapbare deur, briefopening bovenaan onder scharnierende dakhefklep, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres B500, en acier **inoxydable**, façade abattante, passage de courrier sous le clapet supérieur, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier



B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
335	475	204	267x33	132.321	**1-6867-31**	1	st pce	432,70

6868

brabantia

Brievenbus B540, **roestvrij** staal, neerklapbare deur, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres B540, en acier **inoxydable**, façade abattante, passage de courrier frontale avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier



B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
380	380	161	345x30	132.441	**1-6868-31**	1	st pce	352,90



6869

brabantia

Brievenbus B560, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres B560, en tôle d'acier zinguée recouvert de peinture polyester poudrée, passage de courrier frontal avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
414	379	188	345x35	Antraciet grijs	Gris Anthracite	132.298	**1-6869-7**	1	st pce	145,65
414	379	188	345x35	RVS	Inox	132.291	**1-6869-31**	1	st pce	320,85



6870

brabantia

Brievenbus B620, **roestvrij** staal, neerklapbare deur met noppenpatroon, briefopening bovenaan onder scharnierende dakhefklep, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres B620, en acier **inoxydable**, façade abattante avec motif de points, passage de courrier sous le clapet supérieur, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
377	420	220	267x33	132.451	**1-6870-31**	1	st pce	350,40



6871

DECAYEUX

Brievenbus OSLO, poedergelakt verzinkt plaatstaal, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres OSLO, en tôle d'acier zinguée recouvert de peinture polyester poudrée, passage de courrier frontale avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
300	470	220	230x30	Antraciet grijs	Gris Anthracite	126.531	**1-6871-7**	1	st pce	264,90
300	470	220	230x30	Zilvergrijs	Gris Argent	126.530	**1-6871-72**	1	st pce	264,90

6872

brabantia

Krantenrol Z100, verzinkt plaatstaal, met kunststof dop om inregenen te voorkomen
Past aan elke Brabantia brievenbus
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies

Rouleau à journaux Z100, en tôle d'acier zinguée, avec chapeau de protection en matière synthétique
Convient pour chaque boîte aux lettres Brabantia
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi



B mm	H mm	D mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
380	120	125	Antraciet grijs	Gris Anthracite	132.490	**1-6872-7**	1	st pce	37,00
380	120	125	Zwart	Noir	132.474	**1-6872-2**	1	st pce	37,00
380	120	125	Zilvergrijs	Gris Argent	132.478	**1-6872-72**	1	st pce	40,35
380	120	125	RVS	Inox	132.471	**1-6872-31**	1	st pce	73,50

6873

brabantia

Brievenbuspaal U100, universeel, ronde buis, met 2 bevestigingspunten
Geschikt voor elke Brabantia brievenbus
Inclusief bevestigingsmateriaal

Piquet universel pour boîte aux lettres U100, tube rond avec 2 points de fixation
Convient pour chaque boîte aux lettres Brabantia
Livrée avec matériel de montage



Ø mm	L mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
45	1500	Antraciet grijs	Gris Anthracite	139.372	**1-6873-7**	1	st pce	43,65
45	1500	RVS	Inox	139.361	**1-6873-31**	1	st pce	88,50

6737

DECAYEUX

Brievenbus TURIJN, poedergelakt verzinkt plaatstaal, neerklapbare deur met naamplaatje, briefopening bovenaan (onder dakhefklep), cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6791)

Boîte aux lettres TURIN, en tôle d'acier zinguée, laquée époxy, façade abattante avec porte-nom, passage de courrier sous le clapet supérieur, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6791)



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
275	365	95	239x35	Wit	Blanc	112.701	**1-6737-1**	(4)	st pce	85,40
275	365	95	239x35	Zwart	Noir	112.702	**1-6737-2**	(4)	st pce	85,40
275	365	95	239x35	Grijs	Gris	112.704	**1-6737-7**	(4)	st pce	85,40
275	365	95	239x35	Blauw	Bleu	112.703	**1-6737-4**	(4)	st pce	85,40



6741

DECAYEUX

Brievenbus Bretagne PM, poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje en geperst posthoornmotief, briefopening bovenaan (onder dakhefklep) **en achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening bovenaan
(briefopening **achteraan** = 330 x 30 mm)
(cilindersluiting 1-6794)

Boîte aux lettres Bretagne PM, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, avec porte-nom et cor de chasse embouti, passage de courrier sous le clapet supérieur **et au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier sous le clapet supérieur
(passage de courrier **au dos** = 330 x 30 mm)
(fermeture à cylindre 1-6794)

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
365	285	110 / 100	330x35	Zwart	Noir	115.304	**1-6741-2 [d]**	1	st pce	105,00
365	285	110 / 100	330x35	Groen	Vert	115.325	**1-6741-3 [d]**	1	st pce	105,00



6743

DECAYEUX

Brievenbus CAMPAGNE NR. 4, poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening bovenaan (onder dakhefklep) **en achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6791)

Boîte aux lettres CAMPAGNE N° 4, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, avec porte-nom, passage de courrier sous le **clapet supérieur et au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6791)

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	395	100	230x30	Wit	Blanc	112.481	**1-6743-1**	1	st pce	72,80
250	395	100	230x30	Zwart	Noir	112.483	**1-6743-2**	1	st pce	72,80
250	395	100	230x30	Groen	Vert	112.473	**1-6743-3**	1	st pce	72,80



6744

DECAYEUX

Brievenbus PAVILLON, verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening bovenaan (onder dakhefklep) **en achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6791)

Boîte aux lettres PAVILLON, en tôle d'acier zinguée, avec porte-nom, passage de courrier sous le clapet supérieur **et au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6791)

B mm	H mm	D mm	O mm	Model Modèle	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
210	310	80	**190**x30	Nr. 2	113.222	**1-6744-12-2**	(2)	st pce	47,00
250	380	100	230X30	Nr. 4	113.422	**1-6744-12-4**	1	st pce	61,00

6745

DECAYEUX

Brievenbus PICARDIE NR.4, poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening bovenaan (onder dakhefklep) **en achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6794)
Verbronsd = tweekleurig rookbruin

Boîte aux lettres PICARDIE N° 4, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, avec porte-nom, passage de courrier sous le clapet supérieur **et au dos** fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6794)
Bronzé = brun fumé, bicoloré



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	395	110	230x30	Wit	Blanc	118.522	**1-6745-1**	1	st pce	83,00
250	395	110	230x30	Bruin	Brun	118.523	**1-6745-6**	1	st pce	83,00

6763

Brievenbus BOX EXTER, poedergelakt verzinkt plaatstaal, neerklapbare deur met naamplaatje, briefopening met hefklep vooraan, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening

Boîte aux lettres BOX EXTER, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, façade abattante avec porte-nom passage de courrier frontal avec clapet à relever, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier



B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	280	390	235x30	123.065	**1-6763-3**	1	st pce	71,20

6749

Brievenbus MISSIVE, enkel voor **binnengebruik**, verzinkt plaatstaal, eenvoudig open model **zonder klep**, neerklapbare deur, **kleine** briefopening voor- **en achteraan**, slot met 2 dopsleutels
O = briefopening vooraan
(briefopening **achteraan** = **150 x 23** mm)
(cilindersluiting 1-6791)
Bruin = poedergelakt

Boîte aux lettres MISSIVE, **usage intérieur**, en tôle d'acier zinguée, modèle ouvert simple **sans clapet**, façade abattante, passage de courrier **étroite** en façade **et au dos**, serrure avec 2 clés
O = passage de courrier en façade
(passage de courrier **au dos** = **150 x 23** mm)
(fermeture à cylindre 1-6791)
Brun = époxé



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	250	58	**150x18**	Verzinkt	Galva.	111.122	**1-6749-12**	(2)x5 1	st pce	25,00 25,30
180	250	58	**150x18**	Bruin	Brun	111.142	**1-6749-6**	(2)x5 1	st pce	32,60 32,90



6750

Brievenbus NORMA, enkel voor wandmontage bij **binnengebruik**, met schroefgaten, poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening vooraan **zonder klep**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening

(cilindersluiting 1-6791)

Boîte aux lettres NORMA, **usage intérieur**, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, avec porte-nom, passage de courrier en façade **sans clapet**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6791)

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	340	85	235x35	Wit	Blanc	211.151	**1-6750-1**	(10)	st pce	70,20
260	340	85	235x35	Bruin	Brun	211.146	**1-6750-6**	(10)	st pce	70,20



6751

DECAYEUX

Brievenbus HORIZONTALE 200, enkel voor **binnengebruik**, wit poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening **zonder klep** voor- **en achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = **lage** briefopening vooraan
(briefopening **achteraan** = 260 x 35 mm)

Boîte aux lettres HORIZONTALE 200, **usage intérieur**, en tôle d'acier zinguée laquée époxy blanc, avec porte-nom, passage de courrier **sans clapet** en façade **et au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier **bas** en façade
(passage de courrier **au dos** = 260 x 35 mm)

B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	200	100	250x**25**	212.146	**1-6751-1**	1	st pce	74,00



6762

DECAYEUX

Brievenbus COMMERCIALE 2, enkel voor **binnengebruik**, bruin poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening **zonder** klep voor- **en achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening vooraan
(briefopening **achteraan** = 350 x **25** mm)

Boîte aux lettres COMMERCIALE 2, **usage intérieur**, en tôle d'acier zinguée laquée époxy brun, avec porte-nom, passage de courrier **sans** clapet en façade **et au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier en façade
(passage de courrier **au dos** = 350 x **25** mm)

B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	300	100	350x30	213.247	**1-6762-6**	1	st pce	117,30

6739

Brievenbus BOLOGNA, poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje , **lage** briefopening met hefklep vooraan, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6791)

Boîte aux lettres BOLOGNE, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, avec porte-nom, passage de courrier **bas** frontal avec clapet à relever, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6791)



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	340	85	235x**24**	Wit	Blanc	112.801	**1-6739-1**	(4)	st pce	70,00
260	340	85	235x**24**	Zwart	Noir	112.802	**1-6739-2**	(4)	st pce	70,00
260	340	85	235x**24**	Grijs	Gris	112.804	**1-6739-7**	(4)	st pce	70,00
260	340	85	235x**24**	Blauw	Bleu	112.803	**1-6739-4**	(4)	st pce	70,00

6753

DECAYEUX

Brievenbus M 75, gemeenschapskoffer, bruin poedergelakt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening met hefklep vooraan en opening **achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening vooraan
(briefopening **achteraan** = 400 x 35 mm)
(cilindersluiting 1-6794)

Boîte aux lettres M 75, coffre collectif, en tôle d'acier laquée époxy brun, avec porte-nom, passage de courrier avec clapet à relever en façade et sans clapet **au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier en façade
(passage de courrier **au dos =** 400 x 35 mm)
(fermeture à cylindre 1-6794)



B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	500	150	425x40	214.346	**1-6753-6**	1	st pce	247,20

6755

DECAYEUX

Brievenbus CENTER 2, voor wandmontage, poedergelakt verzinkt plaatstaal, roestvrije scharnier, met naamplaatje, anti-diefstallip, briefopening met **alu hefklep** vooraan, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6794)
Deurdikte = 1.2 mm

Boîte aux lettres CENTER 2, modèle à poser, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, charnière en inox, avec porte-nom, goulotte antivol, passage de courrier frontal avec **clapet à relever en alu**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6794)
Epaisseur porte = 1.2 mm



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	330	100	230x30	Wit	Blanc	216.880	**1-6755-1**	1	st pce	127,60
260	330	100	230x30	Bruin	Marron	216.672	**1-6755-6**	1	st pce	127,60



6756

DECAYEUX

Brievenbus CENTER 1, voor wandmontage, poedergelakt verzinkt plaatstaal, roestvrije scharnier, met naamplaatje, anti-diefstallip, briefopening met **alu hefklep** vooraan, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6794)
Deurdikte = 1.2 mm

Boîte aux lettres CENTER 1, modèle à poser, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, charnière en inox, avec porte-nom, goulotte antivol, passage de courrier frontal avec **clapet à relever en alu**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6794)
Epaisseur porte = 1.2 mm

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
370	330	100	335x30	Wit	Blanc	216.663	**1-6756-1**	1	st pce	143,30
370	330	100	335x30	Bruin	Marron	216.669	**1-6756-6**	1	st pce	135,50



6757

DECAYEUX

Brievenbus CENTER 4, voor **binnenzijde** deurrug, poedergelakt verzinkt plaatstaal, roestvrije scharnier, met naamplaatje, **briefopening achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6794)
Deurdikte = 1.2 mm

Boîte aux lettres CENTER 4, pour dos de porte **intérieure**, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, charnière en inox, avec porte-nom, **passage de courrier au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6794)
Epaisseur porte = 1.2 mm

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	330	105	240x45	Wit	Blanc	216.790	**1-6757-1**	1	st pce	123,20
260	330	105	240x45	Bruin	Marron	216.885	**1-6757-6**	1	st pce	123,20



6758

DECAYEUX

Brievenbus CENTER 3, voor **binnenzijde** deurrug, poedergelakt verzinkt plaatstaal, roestvrije scharnier, met naamplaatje, **briefopening achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6794)
Deurdikte = 1.2 mm

Boîte aux lettres CENTER 3, pour dos de porte **intérieure**, en tôle d'acier zinguée laquée époxy, charnière en inox, avec porte-nom, **passage de courrier au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6794)
Epaisseur porte = 1.2 mm

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
370	330	100	350x45	Wit	Blanc	216.780	**1-6758-1**	1	st pce	129,60
370	330	100	350x45	Bruin	Marron	216.878	**1-6758-6**	1	st pce	129,60

6761

DECAYEUX

Brievenbus URBAN A, voor **binnengebruik**, bevestiging in opbouw of in inbouw, lichaam in bruin poedergelakt verzinkt plaatstaal, neerklapbare deur, met naamplaatje, anti-diefstallip, **lage** briefopening vooraan, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening

Boîtes aux lettres URBAN A, **usage intérieur**, fixation en applique ou encastrée (assemblables en batterie), corps en tôle d'acier zinguée laquée époxy brune, portillon en levant, avec porte-nom, goulotte antivol, passage de courrier **bas** frontal, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur deur Couleur porte	URBAN Nr. / N°	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
350	108	255	340x**22**	Alu-zilverkleur Alu argent	1	244.165	**1-6761**	1	st pce	70,00
350	108	255	340x**22**	Wit Blanc	2	244.135	**1-6761-1**	1	st pce	56,50

6769

DECAYEUX

Brievenbuspaal, voor ondermontage, cilindrisch, aangelaste steunplaat met omgebogen randen passend op model Chicago 6759, in aluminium, met roestvrij schroefwerk

Piquet pour boîte aux lettres, pour montage par le dessous, tube cylindrique soudé sur platine de fixation à rebords pour modèle Chicago 6759, en aluminium, avec vis en inox



H mm	Ø mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1100	45	F0 natuur	F0 nature	139.293	**1-6769**	1	st pce	41,70

6759

Brievenbus CHICAGO, origineel Amerikaans type US-mail, originele bus geschikt voor diverse voorwerpen, in **aluminium**, neerklapbare deur met sluithouder en hangslotgaten, met dubbel verstelbare rode pijl
O = kleine briefopening

Boîte aux lettres CHICAGO, modèle américain original US-mail, boîte originale destinée à recevoir des objets divers, en **aluminium**, façade abattante avec fermeture par loqueteau et trous pour cadenas, avec flèche rouge à double positionnement
O = passage de courrier petit



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
165	220	480	**190x150**	Zilverkleur Argenté	133.141	**1-6759-51**	1	st pce	111,80

6785

DECAYEUX

Brievenbus P 95, in harde **kunststof**, neerklapbare deur met naamplaatje, briefopening bovenaan (onder scharnierende dakhefklep) en achteraan, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening

Boîte aux lettres P 95, en **matière synthétique**, façade abattante avec porte-nom, passage de courrier sous le clapet supérieur et au dos, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
225	340	90	220x**28**	Wit	Blanc	143.253	**1-6785-1**	(5)	st pce	40,10
225	340	90	220x**28**	Zwart	Noir	143.254	**1-6785-2**	(5)	st pce	40,10



1614

Brievenbusplaat, **in roestvrij staal** Aisi 304, halfronde zijkanten, verende tuimelklep, met doorgaande bevestiging met 2 x M6 bouten en siermoeren
D = dikte
O = briefopening

Entrée de courrier, en **inox** Aisi 304, extrémités en demi-rond, culbuteur à ressort, avec fixation traversante par 2 goujons M6 et cabochons décoratifs
D = épaisseur
O = passage de courrier

L mm	H mm	D mm	O mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
328	78	8	230x30	**1-1614-31-328**	(25)	st pce	81,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1614-31-328	1	3	84,20



1615

Brievenbusplaat, **roestvrije plaat** met omgebogen rand, tuimelklep met regenrand en naamplaatje, met bevestigingsbouten M5
D = dikte
O = briefopening

Entrée de courrier, en **inox**, avec rebords pliés, avec culbuteur à protection anti-pluie et porte-nom, avec boulons de fixation M5
D = épaisseur
O = passage de courrier

L mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
225	67	8	190x30	161.138	**1-1615-31-225**	1	BL	39,40
265	67	8	230x30	161.238	**1-1615-31-265**	1	BL	40,50
331	67	8	300x30	161.338	**1-1615-31-331**	1	BL	44,30
384	67	8	350x30	161.438	**1-1615-31-384**	1	BL	46,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1615-31-265	1	3	42,60



2135

Brievenbusplaat, tuimelklep met regenrand, **licht**, **profielaluminium** F1 natuur, verhoogde tapgaten M5, met 2 bouten M5 x 40 + 2 sluitringen
O = briefopening

Entrée de courrier, avec culbuteur à protection anti-pluie, **légère**, **aluminium profilé** F1 argenté, trous taraudés M5, 2 boulons M5 x 40 + 2 rondelles plates
O = passage de courrier

A mm	B mm	O mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
340	74	277x32	**1-2135**	10 1	st pce	22,00 22,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2135	1	3	24,20



0781

Brievenbusplaat, tuimelklep met regenrand, **zwaar**, gegoten **aluminium** F2 champagne, tapgaten M5, met 2 bouten
O = briefopening

Entrée de courrier, avec culbuteur à protection anti-pluie, **forte**, **aluminium** F2 champagne, trous taraudés M5, avec 2 vis
O = passage de courrier

A mm	B mm	O mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
345	70	265x32	**1-0781**	(6)	st pce	105,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0781	1	3	108,00

6606

Brievenkastdeur, scharnierend, met profielkader, met vastzetankers, aluminium F1 natuurzilver, vernikkelde cilindersluiting met gaffelveerklem, met 2 sleutels
A-B = lengte-breedte opening
C-D = lengte-breedte buitenafmetingen

Portillon pour boîte aux lettres, avec cadre profilé, aluminium F1 argenté, fermeture à cylindre nickelée avec fourchette, avec 2 clés
A-B = longueur-largeur ouverture
C-D = dimensions extérieures longueur-largeur



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
248	143	353	249	**1-6606**	1	st pce	136,30
248	248	353	353	**1-6606-300**	1	st pce	157,40

2371

DECAYEUX

Noodsleutelkastje, afgeronde voorzijde, rood poedergelakt **plaatstaal**, met 4 rugperforaties, ronde **gelijksluitende** cilindersluiting met 2 sleutels nr. H.520, met glazen ruitje 2374
G = afmetingen glazen ruitje

Boîtier de secours, coins arrondis, en **tôle d'acier** laqué rouge, avec 4 perforations au dos, **fermeture identique,** cylindre rond avec 2 clés n° H.520, avec vitre 2374
G = dimensions vitre



ZONDER slaghamer 2372
SANS marteau 2372

H mm	B mm	D mm	G mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	120	50	107x63	621.144	**1-2371-160**	1	st pce	45,10

MET slaghamer 2372
AVEC marteau 2372

H mm	B mm	D mm	G mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	120	50	107x63	621.144 + 449.100	**1-3371-160**	1	st pce	56,10

2377

DECAYEUX

Noodsleutelkastje, afgeronde voorzijde, rood hard **kunststof** ABS, met rugperforaties, ronde **gelijksluitende** cilindersluiting met 2 sleutels nr. H.520, met glazen ruitje 2374
G = afmetingen glazen ruitje

Boîtier de clé de secours, coins arrondis, en **matière synthétique** ABS rouge, avec perforations au dos, **fermeture identique ,** cylindre rond avec 2 clés n° H.520, avec vitre 2374
G = dimensions vitre



zonder slaghamer 2372
sans marteau 2372

H mm	B mm	D mm	G mm	REF.		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
162	123	50	108x60	621.134		**1-2377**	1	st pce	37,50

met slaghamer 2372
avec marteau 2372

H mm	B mm	D mm	G mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
162	123	50	108x60	621.134 + 449.100	**1-3377**	1	st pce	48,60



2372

DECAYEUX

Slaghamer voor noodsleutelkastje 2371 en 2377, zamak, met ketting en sleutelring
L = lengte ketting

Marteau brise-vitre pour boîte pour clés de secours 2371 et 2377, fixé par chaîne et anneau de clé
L = longueur chaîne

A mm	Ø mm	L mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	25	300	499.000	**1-2372**	10 1	st pce	11,00 11,30

2374

Ruitje, in glas, voor noodsleutelkast 2371 en 2377

Vitre, pour boîtier de secours 2371 et 2377

Afm. Dim. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
108 x 64	**1-2374**	20 1	st pce	1,50 1,80



2270

DECAYEUX Viro

Sleutelkast voor wandmontage, gelakt geperst plaatstaal, met haakjes, cilindersluiting met 2 sleutels
A = aantal haakjes
D = kastdiepte
E = aantal scharnierende tussenschotten
DAD type 1 = licht model, beige polyesterhars, met vaste hakenlijsten en sleutelhangplaatjes met naamkader (12 sl. = hoekige kast)
DAD type 2 = zwaar model, gestructureed beige, met verstelbare hakenlijsten, genummerde haken, sleutelhangplaatjes met naamkader en nummerregister
Vanaf 300 sl. = boven en beneden sluitend
Vanaf 500 sl = met 2 deuren
VIRO = **zwaar** model, grijs, met vaste hakenlijsten, cilinder met sluitstiften, sleutel 6013 (niet-ingesneden sleutels 6013: zie hoofdstuk 22)

Armoire à clés, fixation murale, en tôle d'acier emboutie laquée, avec crochets, fermeture à cylindre, 2 clés
A = nombre de crochets
D = profondeur boîte
E = nombre d'intercalaires intérieurs pivotants
DAD type 1 = modèle léger, laqué beige, avec barrettes fixes et porte-clés à étiquette
(12 clés = armoire à coins vifs)
DAD type 2 = modèle fort, structuré beige, avec barrettes ajustables en hauteur par crémaillères, crochets numérotés, porte-clés à étiquette et répertoire
A partir de 300 clés = femeture en haut et en bas
A partir de 500 clés = avec 2 portes
VIRO = modèle **fort**, gris, avec barrettes fixes, cylindre à goupilles, clé 6013 (ébauches de clé 6013 : voir chapitre 22)

DAD type 1

DAD type 1

A	H mm	L mm	D mm	E	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	180	250	80	0	486.494	**1-2270-45**	1	st pce	44,90

DAD type 2

DAD type 2

A	H mm	L mm	D mm	E	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	590	340	75	0	486.254	**1-2270-100**	1	st pce	309,80
150	590	370	150	1	486.256	**1-2270-150**	1	st pce	455,20
200	590	370	150	1	486.352	**1-2270-200**	1	st pce	484,90
300	590	370	200	2	486.452	**1-2270-300**	1	st pce	675,60
800	875	950	130	2	486.814	**1-2270-800**	1	st pce	1.739,30

VIRO

VIRO

A	H mm	L mm	D mm	E	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	200	160	80	0	5268	**1-2270-20**	1	st pce	39,90
60	250	180	80	0	5270	**1-2270-60**	1	st pce	62,90

2067

DECAYEUX

Geldkoffer, poedergelakt geperst afgerond plaatstaal, met uitneembaar kunststof geldbakje, ronde cilindersluiting met 2 sleutels, zichtbare scharnier
met cilindersluiting 6790 inliggend scharnierend handvat

Coffret à monnaie, en tôle d'acier emboutie laquée, avec casier amovible en matière synthétique, fermeture à cylindre ronde à 2 clés, charnière visible
avec fermeture à cylindre 6790, poignée à charnière dans le couvercle



B mm	D mm	H mm	Kleur	Couleur	Nr N°	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	160	88	Beige	Beige	2	427.243	**1-2067-2**	1	st pce	23,90
250	200	88	Beige	Beige	3	427.343	**1-2067-3**	1	st pce	25,60
300	240	88	Beige	Beige	4	427.443	**1-2067-4**	1	st pce	33,40
200	160	88	Rood	Rouge	2	427.241	**1-2067-10-2**	1	st pce	23,90
250	200	88	Rood	Rouge	3	427.341	**1-2067-10-3**	1	st pce	25,60
300	240	88	Rood	Rouge	4	427.441	**1-2067-10-4**	1	st pce	33,40
200	160	88	Blauw	Bleu	2	427.242	**1-2067-4-2**	1	st pce	23,90
250	200	88	Blauw	Bleu	3	427.342	**1-2067-4-3**	1	st pce	25,60
300	240	88	Blauw	Bleu	4	427.442	**1-2067-4-4**	1	st pce	33,40

2069

DECAYEUX

Geldkoffer voor **EURO**, grijs poedergelakt geperst afgerond plaatstaal, met uitneembaar hard kunststof muntbakje en biljettenverdeling, ronde cilindersluiting 6790 met 2 sleutels

Coffret à monnaie **EURO**, en tôle d'acier emboutie, laqué gris, avec casier et trieur à billets amovibles en matière synthétique, fermeture à cylindre rond 6790 à 2 clés



B mm	D mm	H mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	230	90	427.425	**1-2069**	1	st pce	63,60



6790

DECAYEUX

Cilindersluiting, rond model, voor dunwandige brievenbus, geldkoffer, kast, enz., universeel, verchroomd
Met inbouw-**gaffelveerklem** en 2 **losse** omkeerbare verschillende sluitlippen geplooid op 1 en 5 mm met moer
2 dubbelbaard sleutels 6795, uittrekbaar in 2 standen op 180° (elke zijde 90°)

Fermeture à cylindre, modèle rond, pour boîte aux lettres, coffret à monnaie, armoire, etc., universelle, chromée
Avec **fourchette** et 2 cames **démontables** différentes pliée à 1 et 5 mm + écrou
2 clés 6795, libre en 2 positions à 180° (chaque côté 90 °)

A mm	Voor gat mm Pour trou mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
23	17.7	12 - 21	721.235	**1-6790**	10 1	BL	17,76 18,06



6791

DECAYEUX

Cilindersluiting, rond model, voor dunwandige brievenbus, standaard, verchroomd
Met inbouw-**gaffelveerklem** en **vaste** sluitlip geplooid op 5 mm
2 sleutels, uittrekbaar in 2 standen op 180°(elke zijde 90°)
Voor brievenbus 6737, 6739, 6743, 6744, 6769, 6749 en 6750.

Fermeture à cylindre, modèle rond,pour boîte aux lettres, universelle, chromée
Avec **fourchette** et came **fixe** sertie, pliée à 5 mm
2 clés, libre en 2 positions à 180°(chaque côté 90 °)
Pour boîte aux lettres 6737, 6739, 6743, 6744, 6769, 6749 en 6750.

A mm	Voor gat mm Pour trou mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	17.5	12 - 21	721.231	**1-6791**	10 1	BL	16,84 17,14



6794

DECAYEUX

Cilindersluiting, D-model, voor metalen brievenbus, standaard, verchroomd inbouwmodel met 2 gleuven met clips en moer en afneembare vlakke sluitlip, 2 dubbelbaard sleutels 6796, uittrekbaar in 2 standen op 180° (elke zijde 90°)
Voor brievenbus 6741, 6742, 6745, 6753, 6755, 6756, 6757en 6758.

Fermeture à cylindre, modèle D, pour boîte aux lettres métallique, universelle, modèle chromé à entailler avec écrou et came plate démontable, 2 clés 6796, libre en 2 positions à 180° (chaque côté 90°)
Pour boîte aux lettres 6741, 6742, 6745, 6753, 6755, 6756, 6757en 6758.

A mm	Voor gat mm Pour trou mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
[2]	17.5	12 - 21	721.234	**1-6794**	5 1	BL	19,08 19,38



6874

brabantia

Cilindersluiting, voor dunwandige brievenbus, standaard, verchroomd, met sluitlip, 2 sleutels

Fermeture à cylindre,pour boîte aux lettres, universelle, chromée, avec came, 2 clés

A mm	Voor gat mm Pour trou mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
			721.313	**1-6874**	1	st pce	10,40

4552

Muurkluis, CASASICURA, **inbouwmodel**, standaard, poedergelakt, anti-uithefdeur, slot met 6 klavieren en 2 messing vernikkelde dubbelbaard-**sleutels**, kader- en deurdikte 10 mm, onzichtbare scharnier rechts
D = deuropening
E = aantal pantser-schootpennen
Afmetingen : buiten/binnen

Coffre-fort **à emmurer**, CASASICURA, laqué, porte anti-levier, serrure à 6 gorges et 2 **clés** double-panneton en laiton nickelé, épaisseur cadre et porte10 mm, charnière invisible à droite
D = ouverture de la porte
E = nombre de pênes canon
Dimensions : extérieur/intérieur

A mm	B mm	C mm	D mm	E	gewicht poids	Ref VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200/185	310/295	150/98	140 x 250	2	11.4 kg	4552.15	**1-4552-200-150**	1	st pce	309,30



4321

Muurkluis, inbouwmodel, standaard, gelakt, anti-uithefdeur, 3 mechanische **cijferknopsloten**, deurdikte 10 mm, onzichtbare scharnier rechts
D = aantal pantser-schootpennen
Afmetingen : buiten/binnen

Coffre-fort **à emmurer**, laqué, porte anti-levier, 3 **boutons** mécaniques à **disque à combinaison** variable, épaisseur porte 10 mm, charnière invisible à droite
D = nombre de pênes canon
Dimensions : extérieur/intérieur

A mm	B mm	C mm	D	gewicht poids	Ref VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200/185	310/295	200/148	2	12.2 kg	1.4322.20	**1-4321-200**	1	st pce	600,20
240/225	360/345	200/148	2	16.1 kg	1.4323.20	**1-4321-240**	1	st pce	660,90
300/285	420/405	200/148	2+2	22 kg	1.4324.20	**1-4321-300**	1	st pce	773,60



4573

Muurkluis, CASASICURA, **inbouwmodel**, gelakt, **digitale elektronische cijfercombinatie**, toetsenschijf met 10 cijfers, voeding met 4 alkaline-batterijen van 1,5 V (niet bijgeleverd), deurdikte 8 mm, kaderdikte 10 mm, onzichtbare scharnier rechts, met noodsleutel
D = deuropening
E = aantal pantser-schootpennen
Afmetingen : buiten/binnen

Coffre-fort **à emmurer**, CASASICURA, laqué, **combinaison électronique digitale**, disque à touches avec 10 chiffres, 4 piles alcalines de 1,5 V (non inclus), épaisseur porte 8 mm, épaisseur cadre 10 mm, charnière invisible à droite, avec clé de secours
D = ouverture de la porte
E = nombre de pênes canon
Dimensions : extérieur/intérieur

A mm	B mm	C mm	D mm	E	gewicht poids	Ref VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
240/225	360/345	200/148	180 x 300	2	15 kg	4573.20	**1-4573-240-200**	1	st pce	639,50







4370

Muurkluis, inbouwmodel, gelakt, **digitale elektronische cijfercombinatie**, toetsenbord met 10 cijfers, met inliggende draaiknop, voeding met 4 alkaline-batterijen van 1,5 V (niet bijgeleverd), deurdikte 8 mm, kaderdikte 10 mm, scharnier rechts, met noodsleutel (052)
D = aantal pantser-schootpennen
Afmetingen : buiten/binnen

Coffre-fort **à emmurer**, laqué, **combinaison électronique digitale**, clavier à 10 chiffres, 4 piles alcalines de 1,5 V (non-inclus), épaisseur porte 8 mm, épaisseur cadre 10 mm, charnière à droite, avec clé de secours (052)
D = nombre de pênes canon
Dimensions : extérieur/intérieur

A mm	B mm	C mm	D	gewicht poids	Ref VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
230/215	350/335	205/156	2	16 kg	1.4373.20	**1-4370-230**	1	st pce	724,80

STANLEY



Meetgereedschap
Instruments de mesure
Pag. 25.2



Messen en reservemessen
Couteaux et lames
Pag. 25.23



Houtzagen
Scies à bois
Pag. 25.39



Metaalzagen
Scies à métaux
Pag. 25.47



Schaven
Rabots
Pag. 25.



Schroevendraaiers
Tournevis
Pag. 25.59



Hamers
Marteaux
Pag. 25.74



Beitels
Ciseaux et burins
Pag. 25.78



Sleutels en ratels
Clés et cliquets
Pag. 25.85



Tangen en scharen
Pinces et cisailles
Pag. 25.93



Blindklinktangen en handtackers
Pinces à riveter et agrafeuses
Pag. 25.103



Opbergsystemen
Boîtes à outils et accessoires
Pag. 25.107

33-720



Rolmeter FATMAX® BLADE ARMOR™, eerste 14 cm bedekt met thermoplastische beschermlaag die het risico op breken vermindert met 95 %, kast in ABS met zacht en soepel kunststof voor een betere grip, automatische bandterugloop met schokdemper, met bandblokkeerknop en riemclip. **Extra brede band** voorzien van MYLAR®-beschermlaag voor langere levensduur, dubbele maatindeling in mm, geijkt, nauwkeurigheid = klasse II
B = bandbreedte

Mètre ruban enroulable FATMAX® BLADE ARMOR™, revêtement thermoplastique protège les 14 premiers cm du ruban qui diminue de 95 % le risque de casse du ruban, boîtier en ABS avec matière synthétique souple, recul automatique avec amortisseur, avec bouton de déblocage et clip pour port à la ceinture. **Ruban extra large** protégé par revêtement synthétique MYLAR® longue durée, graduation double en mm, poinçonnés, classe II
B = largeur du ruban

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
5	32	**0-33-720**	(4)	BL	30,38	36,76
8	32	**0-33-728**	(4)	BL	35,68	43,17
10	32	**0-33-811**	(4)	BL	40,88	49,46

36-603



Rolmeter FATMAX®, stevige rubberen antislip greep, automatische bandterugloop, met bandblokkeerknop en riemclip. **Brede band** voorzien van MYLAR®-beschermlaag voor langere levensduur, extra grote schuifhaak met werkelijke nulstand voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten, dubbele maatindeling in mm, geijkt, nauwkeurigheid = klasse II
B = bandbreedte

Mètre ruban enroulable FATMAX®, prise antidérapante en caoutchouc, recul automatique, avec bouton de blocage et clip pour port à la ceinture. **Ruban large** protégé par revêtement synthétique MYLAR® longue durée, crochet extra large avec position du zéro réel, graduation double en mm, poinçonnés, classe II
B = largeur du ruban

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
5	32	**0-36-003**	(4)	BL	34,35	41,56

33-681



Rolmeter FATMAX®, “bi-materiaal”-kast voor betere grip, automatische bandterugloop, met bandblokkeerknop en riemclip. **Brede band** voorzien van MYLAR®-beschermlaag voor langere levensduur, dubbele maatindeling in mm, geijkt, nauwkeurigheid = klasse II
B = bandbreedte

Mètre ruban enroulable FATMAX®, boîtier à revêtement en élastomère souple, recul automatique, avec bouton de blocage et clip pour port à la ceinture. **Ruban large** protégé par revêtement synthétique MYLAR® longue durée, graduation double en mm, poinçonnés, classe II
B = largeur du ruban

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	16	**2-33-681**	(6)	BL	14,48	17,52
5	19	**2-33-684**	(6)	BL	22,07	26,70

36-117

Rolmeter MAX, matte nylon bescherming, afneembare **magnetische** eindhaak, met bandblokkeerknop en riemclip, dubbelzijdige bedrukking, schuifhaakje met werkelijke nulstand voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten, karabijnhaak
B = bandbreedte

Mètre ruban enroulable MAX, finition nylon matte, crochet **magnétique** amovible, avec bouton de blocage et clip pour port à la ceinture, double face, crochet avec position du zéro réel, mousqueton
B = largeur du ruban



Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
5	25	**0-36-117**	(24)	BL	14,12	17,09
8	25	**0-36-118**	(6)	BL	16,69	20,19

33-218

Rolmeter POWERLOCK®, verchroomde **metalen kast**, automatische bandterugloop, met bandblokkeerknop en riemclip. Band voorzien van MYLAR®- beschermlaag voor langere levensduur, dubbele maatindeling in mm, geijkt, nauwkeurigheid = klasse II
B = bandbreedte

Mètre ruban enroulable POWERLOCK®, **boîtier métallique** chromé, recul automatique, avec bouton de blocage et clip pour port à la ceinture. Ruban protégé par revêtement synthétique MYLAR® longue durée, graduation double en mm, poinçonnés, classe II
B = largeur du ruban



Los / Vrac

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	12.7	**1-33-218**	(30)	st pce	13,08	15,83

Op kaart / Sur carte

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	12.7	**0-33-218**	(6)	BL	13,08	15,83

33-194

Rolmeter POWERLOCK®, verchroomde **kunststof kast**, automatische bandterugloop, met bandblokkeerknop en riemclip. Band voorzien van MYLAR®- beschermlaag voor langere levensduur, dubbele maatindeling in mm, geijkt, nauwkeurigheid = klasse II
B = bandbreedte
-932 = met boveninkijkvenster

Mètre ruban enroulable POWERLOCK®, **boîtier en matière synthétique** chromé, recul automatique, avec bouton de blocage et clip pour port à la ceinture. Ruban protégé par revêtement synthétique MYLAR® longue durée, graduation double en mm, poinçonnés, classe II
B = largeur du ruban
-932 = avec lecture directe des mesures intérieures sous le voyant supérieur



Los / Vrac

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
5	19	**1-33-194**	(18)	st pce	20,12	24,35
5	25	**1-33-195**	(12)	st pce	22,12	26,77
8	25	**1-33-198**	(12)	st pce	27,48	33,25

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
10	25	**1-33-442**	(12)	st pce	34,68	41,96

Op kaart
Sur carte

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	12.7	**0-33-238**	(6)	BL	10,46	12,66
5	19	**0-33-194**	(6)	BL	20,12	24,35
5	19	**0-33-932**	(6)	BL	26,83	32,46
5	25	**0-33-195**	(4)	BL	22,12	26,77
8	25	**0-33-198**	(4)	BL	27,48	33,25
10	25	**0-33-442**	(4)	BL	34,68	41,96

30-687



Rolmeter TYLON™, licht en compact, zachte greep, schokbestendigde behuizing, automatische bandterugloop met bandblokkeerknop, matte niet-reflecterende band, schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten, met riemclip. Dubbele maatindeling in mm, geijkt, nauwkeurigheid = klasse II
B = bandbreedte

Mètre ruban enroulable TYLON™, léger et compact, boîtier anti-choc, recul automatique avec bouton de blocage, ruban finition matte à faible réflectivité, crochet avec position zéro réelle – pour mesures intérieures et extérieures, avec clip pour port à la ceinture. Graduation double en mm, poinçonnés, classe II
B = largeur du ruban-

Los
Vrac

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	12.7	**1-30-687**	(12)	st pce	3,86	4,67
5	19	**1-30-697**	(12)	st pce	6,45	7,80
8	25	**1-30-657**	(12)	st pce	10,96	13,26

Op kaart
Sur carte

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	12.7	**0-30-687**	(6)	BL	3,86	4,67
5	19	**0-30-697**	(6)	BL	6,45	7,80
8	25	**0-30-657**	(6)	BL	10,96	13,26

74-260



Promopack rolmeter TYLON™, licht en compact, zachte greep, schokbestendigde behuizing, automatische bandterugloop met bandblokkeerknop, matte niet-reflecterende band, schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten, met riemclip. Dubbele maatindeling in mm, geijkt, nauwkeurigheid = klasse II
B = bandbreedte

Promopack Mètre ruban enroulable TYLON™, léger et compact, boîtier anti-choc, recul automatique avec bouton de blocage, ruban finition matte à faible réflectivité, crochet avec position zéro réelle – pour mesures intérieures et extérieures, avec clip pour port à la ceinture. Graduation double en mm, poinçonnés, classe II
B = largeur du ruban-

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
5 + 8	25	**0-74-260**	(24)	BL	14,50	17,55

32-125

Rolmeter PANORAMIC, **met boveninkijkvenster**, schokvast ABS huis, beschermende aluminium grondplaat, meetband van verhard en getemperd koolstofstaal bedekt met Mabolon™ polyamide beschermlaag, slijtvast, bestand tegen chemicaliën en zo goed als onbreekbaar, schuifhaakje met werkelijke nulstand voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten, automatische bandterugloop
Nauwkeurigheid = klasse II
B = bandbreedte

Mètre à ruban enroulable PANORAMIC, avec fenêtre de lecture directe, boîtier en ABS antichoc, talon en aluminium, ruban en acier au carbone, trempé et revêtu d'un vernis Mabolon™ polyamide donne résistance à l'abrasion, protection contre les agressions chimiques et se révèle pratiquement incassable, crochet avec position du zéro réelle pour mesures intérieures et extérieures, recul automatique du ruban
Précision : classe II
B = largeur du ruban



Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	12.7	**0-32-125**	(6)	BL	12,17	14,73

35-320

Vouwmeter, in glasvezel, soepel, afwasbaar en niet-elektrisch geleidend, synthetische, lage-frictie scharnieren zorgen voor het niet kleven van band en langere levensduur, maatstreepjes op niet-reflecterend oppervlak zijn goed leesbaar
Nauwkeurigheid: klasse III
A = latbreedte
C = aantal latten

Mètre pliant, en fibre de verre, lavable, non-conducteur d'électricité, articulations à faible friction pour éviter le collage et pour une meilleure longévité, graduation en mm, surface avec traitement antireflet
Précision: classe III
A = largeur branche
C = nombre de branches



Lengte M	A mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2	15	10	**0-35-320**	(6)	BL	28,14	34,05

35-458

Vouwmeter, houten latten, wit/geel gelakt per 10 cm, maatindeling in mm, multi-gelaagde afwerking, weerbestendige bovenlaag met UV-coating, koperen beslag, verborgen klinknagels en stalen springveren, geijkt
A = latbreedte
B = latdikte
C = aantal latten

Mètre pliant, branches en bois, laquées jaune/blanc chaque 10 cm, graduation en mm, finition multicouche anticorrosion, surface inaltérable avec enduit UV, armature en cuivre, rivets cachés et ressorts en acier, étalonné
A = largeur branche
B = épaisseur branche



Lengte M	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2	15	3.3	10	**0-35-458**	(10)	BL	5,00	6,05



35-522

Meetlat, **roestvrij staal**, tweezijdige maatindeling in mm en ½ mm,anti-reflecterend oppervlak, met ophangoog
Nauwkeurigheid: klasse II
B = breedte
C = dikte

Règle en **inox**, graduation recto en mm et verso en ½ mm, surface satinée anti-reflets, avec œillet de suspension
Précision: classe II
B = largeur
C = épaisseur

L mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	13	0.4	**1-35-522**	(10)	st pce	4,42	5,35
300	13	0.5	**1-35-524**	(10)	st pce	5,66	6,85
500	19	0.5	**1-35-536**	(5)	st pce	8,96	10,84



34-477

Rolbandmaat MASTER II, opengewerkte roestvrij stalen kast met functionele handgreep, inklapbare messing verchroomde draaikruk (verplaatsbaar naar andere zijde voor links- en rechtshandigen), MABOLON meetband, praktisch onbreekbaar en ongevoelig voor vocht, chemicaliën en slijtage, met DIN-beugel met uitklapbare haak, maatindeling in mm, geijkt,
Nauwkeurigheid: klasse II
B = bandbreedte

Décamètre MASTER II, boîtier ajouré en inox avec poignée fonctionnelle, anneau d'accrochage rétractable (démontable pour droitiers et gauchers) en laiton chromé , ruban MABOLON pratiquement incassable très résistant aux pliures et à l'abrasion, avec grosse boucle de ruban (norme DIN) avec palette d'accrochage escamotable, graduation en mm, poinçonnés,
Précision: classe II
B = largeur du ruban

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	12	**1-34-477**	1	st pce	135,85	164,38
50	12	**1-34-478**	1	st pce	189,00	228,69



34-406

Rolbandmaat DECAJOUR, opengewerkte stalen kast, verchroomde inklapbare stalen draaikruk, stalen meetband met DIN-beugel met uitklapbare haak, maatindeling in mm, geijkt
Nauwkeurigheid: klasse II
B = bandbreedte

Décamètre DECAJOUR, boîtier ajouré en acier, anneau d'accrochage rétractable chromé , ruban en acier avec grosse boucle de ruban (norme DIN) avec palette d'accrochage escamotable, graduation en mm, poinçonnés
Précision: classe II
B = largeur du ruban

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
20	12	**0-34-406**	(2)	BL	68,25	82,58

34-102

Rolbandmaat, gesloten compacte kast van ABS kunststof, soepel draaiend opwindsysteem met inklapbare handgreep, stalen meetband met polymeer beschermlaag met bedrukking in 2 kleuren, maatindeling in mm, geijkt, Nauwkeurigheid: klasse II
B = bandbreedte

Décamètre, boîtier compact fermé en matière synthétique ABS, système de réenroulement souple avec anneau d'accrochage rétractable, ruban en acier avec revêtement polymère, graduation bi-coloré en mm, poinçonnés
Précision: classe II
B = largeur du ruban



Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
10	9.5	**0-34-102**	(6)	BL	18,12	21,93
20	9.5	**0-34-105**	(6)	BL	23,03	27,87
30	9.5	**0-34-108**	(6)	BL	30,10	36,42

34-792

Rolbandmaat, open kast van ABS kunststof met DynaGrip handgreep, inklapbare opwindhendel met draaibare vingergreep, **glasvezel meetband** samengesteld uit 26 glasfiberlijnen en voorzien van PVC beschermlaag, vocht- en roestbestendig, bedrukking in 2 kleuren, maatindeling in mm, geijkt, Nauwkeurigheid: klasse II
B = bandbreedte

Décamètre, boîtier ouvert en matière synthétique ABS avec poignée DynaGrip, système de réenroulement souple avec anneau d'accrochage rétractable, **ruban renforcé en fibre de verre** composé de 26 fils parallèles et prévu d'un revêtement en PVC, résistant à l'eau et la corrosion, graduation bi-coloré en mm, poinçonnés
Précision: classe II
B = largeur du ruban



Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	12	**2-34-792**	(2)	BL	27,50	33,28
60	12	**2-34-795**	(2)	BL	41,31	49,99

34-295

Rolbandmaat, gesloten compacte kast van ABS kunststof, soepel draaiend opwindsysteem met inklapbare handgreep, glasvezel meetband samengesteld uit 26 glasfiberlijnen en voorzien van PVC beschermlaag, vocht- en roestbestendig, bedrukking in 2 kleuren, maatindeling in mm, geijkt, Nauwkeurigheid: klasse II
B = bandbreedte

Décamètre, boîtier compact fermé en matière synthétique ABS, système de réenroulement souple avec anneau d'accrochage rétractable, ruban en fibre de verre composé de 26 fils parallèles et prévu d'un revêtement en PVC, résistant à l'eau et la corrosion, graduation bi-coloré en mm, poinçonnés
Précision: classe II
B = largeur du ruban



Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
10	12	**0-34-295**	(6)	BL	8,16	9,87
20	12	**0-34-296**	(6)	BL	10,22	12,37
30	12	**0-34-297**	(6)	BL	15,05	18,21



77-174

Meetwiel MW 40
5-cijferige teller met manuele resettoets, stevige opplooibare handgreep met rubberen grip, aluminium wiel met rubberen band, geleverd met draagtas en handleiding
Nauwkeurigheid +/- 99 %

Odomètre MW 40
Compteur à 5 positions avec bouton de remise à zéro, manche escapotable, roue en aluminium avec pneu en caoutchouc, livré avec mallette de transport et un manuel
Précision de +/- 99 %

Meeteenheid Unité de mesure	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
M - dm	**1-77-174**	(6)	st pce	125,73	152,13



77-175

Meetwiel MW 20
Klein meetwiel met telescopische inklapbare handgreep, voor het meten van binnenruimtes, 5-cijferige teller met manuele resettoets, dubbele rubberen wielen voor stabiliteit en duurzaamheid
Nauwkeurigheid +/- 98 %

Odomètre MW 20
Petit odomètre avec manche téléscopique escamotable en aluminium pour usage intérieur, compteur à positions avec bouton de remise à zéro, 2 roues pour une grande stabilité et une meilleure durabilité
Précision de +/- 98 %

Meeteenheid Unité de mesure	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
M - dm	**1-77-175**	1	st pce	98,12	118,73



77-176

Digitaal meetwiel DMW 20
Meet in wijzerzin en tegenwijzerzin, automatische conversie van meeteenheden, geheugen voor 8 metingen, automatische uitschakeling na 2 minuten zonder gebruik, in uitstand laatste meting oproepen mogelijk, alu wiel met rubberen band, inklapbare rubberen handgreep, 3 x AAA batterijen inbegrepen, geleverd met draagtas en handleiding
Nauwkeurigheid +/- 99 %

Odomètre digital DMW 20
Mesurage dans 2 directions, conversion automatique de l'unité de mesure, mémoire pour 8 mesures, s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inutilisation, rappel du dernier mesurage, roue en aluminium et pneu en caoutchouc, manche escamotable, 3 piles AAA incluses, livré avec mallette de transport et un manuel
Précision de +/- 99 %

Meeteenheid Unité de mesure	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
M - dm	**1-77-176**	1	st pce	196,22	237,43



46-825

Zweihaak H-1225, kunststof balk en gehard stalen blad, vastzetknop met vleugelmoer

Fausse-équerre, talon en matière synthétique avec gorges de préhension, lame en acier nickelée coulissante, blocage de lame par vis papillon

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	**0-46-825**	(6)	BL	8,56	10,36

46-535

Zweihaak 5025
Uitschuifbaar, schokvast kunststof balk met nauwkeurig afgewerkt oppervlak, geblauwd stalen blad, verchroomde vastzetknop

Fausse-équerre 5025
talon en matière synthétique antichoc avec finition précise de surface, lame en acier trempé bleui, blocage de lame par cran d'arrêt chromé



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
267	**0-46-535**	(6)	BL	18,07	21,86

46-017

Combinatiehaak, lichte kunststof balk, bedrukt duurzaam en goed leesbaar blad, ingebouwde waterpaslibel, maatverdeling in mm
Functies: winkel- en verstekhaak, diepte- en hoogtemeter, luchtbelwaterpas

Equerre à combinaison, talon synthétique, poids léger, lame gravée pour une excellente lisibilité, fiole intégrée, graduation en mm
Fonctions: équerre droite, jauge de profondeur et niveau



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	**2-46-017**	(6)	BL	11,88	14,37

45-685

Schrijnwerkerswinkelhaak, roestvrij stalen blad met fotografische geëtste maatverdeling in mm aan beide zijden, geribde aluminium balk

Equerre de menuisier, lame en inox graduation par photogravure (procédé Gravemat) avec graduation en mm, talon en aluminium profilé



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
250	140	**1-45-685**	(6)	st pce	23,14	28,00
300	200	**1-45-686**	(6)	st pce	25,59	30,96
400	200	**1-45-687**	(6)	st pce	29,04	35,14

45-530

Schrijnwerkerswinkelhaak, metrisch, stalen winkelhaak met beschermende laklaag, maatstreepjes in 2 omgekeerde richtingen, geëtst in reliëf voor goede leesbaarheid, maatverdeling per 2 mm

Equerre de menuisier, métrique, en acier, polie et vernie, échelle inverse et graduations en relief pour une excellente lisibilité, graduation recto en 2 mm



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
600	400	**1-45-530**	(6)	st pce	14,86	17,98

45-013

Bouwhaak, opvouwbaar, aluminium, sterk en licht van gewicht.
Voor het aftekenen van hoeken onder 45° of 90°. Met ophangoog

Equerre pliable, en aluminium, solide et légère à la fois.
Pour le traçage d'angles inférieurs à 45° ou 90°. Avec œillet de suspension



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1220 x 1220 x 1720	**1-45-013**	(4)	st pce	49,71	60,15

47-064



Kruishout, **kunststof** uitvoering met metalen stootplaat, maatverdeling per 2 mm

Trusquin, en **matière synthétique** avec plateau de contact en métal, graduation par pas de 2 mm

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
215	**2-47-064**	(5)	BL	17,78	21,51

47-100



Slaglijnmolen (lijntrekker), aluminium huis met inklapbare draaikruk, snoer met haakje. Te gebruken als slaglijn en als schietlood
Ø = diameter koord

Cordeau traceur, boîtier en aluminium avec manivelle escamotable, corde à crochet. Double usage: traçage et mise d'aplomb
Ø = diamètre corde

Lengte Long. M	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	1	**0-47-100**	(6)	BL	17,95	21,72

47-681



Slaglijnmolenset:
kunststof (polypropyleen) slaglijnmolen FATMAX® 0-47-140
blauw slaglijnpoeder 115gr 1-47-403
markeerstift 0-47-316
op één kaart verpakt

Jeu de cordeau traceur:
cordeau traceur FATMAX® 0-47-140 en matière synthétique (polypropylène)
flacon souple de poudre bleue 1-47-403
marqueur 0-47-316

Lengte Long. M	Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	115 gr	**0-47-681**	(6)	BL	24,87	30,09

47-460



Slaglijnmolen (lijntrekker) POWERWINDER, slagvast kunststof (ABS) huis met inklapbare stalen draaihendel, opwindsnelheid 3,5 x sneller, snoer met grote haak, doorzichtig poederreservoir, schuifklep voor bijvullen poeder, kan ook worden gebruikt als schietlood

Cordeau traceur POWERWINDER, boîtier en matière synthétique (ABS) incassable avec manivelle escamotable, rebobinage 3,5 x plus rapide, corde à crochet, réservoir transparent, trappe latérale à glissière, utilisable comme fil à plomb

Lengte Long. M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	**0-47-460**	(6)	BL	12,43	15,04

47-465



Slaglijnmolenset:
slaglijnmolen POWERWINDER 0-47-460
blauw slaglijnpoeder 115gr 1-47-403
lijnwaterpas 0-42-287
op één kaart verpakt

Jeu de cordeau traceur:
cordeau traceur POWERWINDER 0-47-460
flacon de poudre bleu 115gr 1-47-403
niveau d'eau ficelle 0-42-287

Lengte Long. M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	**0-47-465**	(5)	BL	14,91	18,04

47-440

Slaglijnmolen (lijntrekker), schokvast ABS huis met inklapbare draaihendel, schuifklepje voor het bijvullen van poeder, snoer met roestvrijstalen haakje.
Ø = diameter koord

Cordeau traceur, boîtier de ABS incassable avec manivelle escamotable, trappe latérale à glissière, corde à crochet en inox.
Ø = diamètre corde



Lengte Long. M	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	1	**0-47-440**	(6)	BL	9,67	11,70

47-443

Slaglijnmolenset:
slaglijnmolen in ABS 0-47-440
blauw slaglijnpoeder 115 gr 1-47-403
lijnwaterpas 0-42-287
op één kaart verpakt

Jeu de cordeau traceur:
cordeau traceur en ABS 0-47-440
flacon de poudre bleu 115 gr 1-47-403
niveau d'eau ficelle 0-42-287



Lengte Long. M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	**0-47-443**	(5)	BL	12,15	14,70

47-101

Vervangkoord voor slaglijnmolen (lijntrekker), met haakje en spoel

Corde de rechange pour cordeau traceur, corde avec crochet et bobine



Lengte Long. M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	**0-47-101**	(6)	BL	4,42	5,35

47-403

Slaglijnpoeder, speciaal voor gebruik in slaglijnmolens. Lost niet op in water
Blauw = voor algemeen werk, zowel binnen als buiten
Rood = voor metselwerk buiten, niet te verwijderen

Poudre à tracer, spécialement pour cordeaux traceurs. Faible solubilité dans l'eau
Bleu = pour tous usages
Rouge = pour travaux extérieurs de maçonnerie, indélébile



Kleur Couleur	Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
Blauw Bleu	115 gr	**1-47-403**	(12)	st pce	3,04	3,68
Rood Rouge	115 gr	**1-47-404**	(12)	st pce	3,04	3,68
Blauw Bleu	225 gr	**1-47-803**	(12)	st pce	4,42	5,35
Rood Rouge	225 gr	**1-47-804**	(12)	st pce	4,42	5,35
Blauw Bleu	1000 gr	**1-47-917**	(6)	st pce	13,68	16,55





47-314

Markeerstift FATMAX®
Onuitwisbare, water- en oliebestendige inkt, **schuine punt** voor fijne en brede markeringen, geschikt voor industriële toepassingen, voor gebruik op beton, dakbedekkingsmateriaal, bouten en moeren, handgereedschap, hout en metaal, leidingen
47-314: 2 stuks, zwart
47-315 3 stuks, rood, blauw en zwart

Marqueur FATMAX®
Encre indélibile, résistant à l'eau et à l'huile, **pointe bisseautée**: 2 épaisseurs de traits, applications industrielles, emploi sur béton, couverture, boulons et écrous, outils à main, bois et métal, tuyauterie
47-314: 2 pcs, noirs
47-315: 3 pcs, rouge, bleu et noir

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-47-314	(16)	BL	5,41	6,55
0-47-315	(12)	BL	6,76	8,18



47-316

Markeerstift FATMAX®
Onuitwisbare, waterbestendige zwarte inkt, **fijne tip** voor markeringen op beton, koper, bouten en moeren, handgereedschap, hout en metaal, leidingen

Marqueur FATMAX®
Encre noir indélibile, résistant à l'eau, **pointe fine** pour emploi sur béton, cuivre, boulons et écrous, outils à main, bois et métal, tuyauterie

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-47-316	(24)	BL	2,70	3,27



42-311

Waterpas, Torpedo-model, FATMAX® type MLH, nieuw ontwerp voor verbeterde ergonomie en maximale duurzaamheid, verbeterde grip en sneller & nauwkeuriger aflezen, 2 libellen, vergrote horizontale libel voor extra nauwkeurigheid, gefreesde zool
-421 & -422 = gladde zool **met magneten** (ideaal voor staalconstructie)
Nauwkeurigheid: 0.05 mm / M

Niveau d'eau, modèle Torpédo, FATMAX® type MLH, ergonomie améliorée pour une durabilité maximale, meilleure prise et une lecture plus facile et précise, 2 fioles, fiole horizontale large pour plus de précision , semelle usinée
-421 & -422 = **semelle magnétique** (pour matériaux ferromagnétiques)
Précision: 0.05 mm / M

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	**1-42-311**	(4)	st pce	37,40	45,25
400	**1-42-312**	(4)	st pce	41,28	49,95
500	**1-42-313**	(4)	st pce	45,14	54,62
600	**1-42-314**	(4)	st pce	50,31	60,88
800	**1-42-315**	(4)	st pce	60,63	73,36
1000	**1-42-316**	(4)	st pce	95,46	115,51
400	**1-42-421**	(4)	st pce	64,50	78,05
500	**1-42-422**	(4)	st pce	69,67	84,30

43-524

Waterpas FATMAX® II, professioneel, buisvormig aluminium stuk voor stevigheid, 2 werkoppervlakten, 1 grote horizontale en 2 verticale libellen, schokabsorberende eindstukken waardoor nauwkeurigheid bewaard blijft ook als de waterpas valt, 2 handgrepen
Ref. -524 = **met 1 handgreep**
Nauwkeurigheid: tussen 0.5 en 0.75 mm / M
Ref. -**537 / -549** = **met magneten** voor gebruik op stalen constructie

Niveau d'eau FATMAX® II, professionnel, corps tubulaire renforcé en aluminium pour durabilité et rigidité accrues, 2 surfaces de travail, 1 grande fiole horizontale et 2 fioles verticales, embouts en caoutchouc assurant une protection efficace du niveau en cas de chute, 2 poignées
Réf. -524 = **avec 1 poignée**
Précision : entre 0.5 et 0.75 mm / M
Réf. -**537 / -549** = **équipée d'aimants** pour le contrôle de construction en acier





L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
600	**1-43-524**	(6)	st pce	44,69	54,07
900	**1-43-536**	(3)	st pce	55,53	67,19
1200	**1-43-548**	(3)	st pce	71,79	86,87
1800	**1-43-572**	(3)	st pce	102,94	124,56
900	**1-43-537**	(3)	st pce	62,31	75,40
1200	**1-43-549**	(3)	st pce	78,57	95,07

43-102

Waterpas STANLEY CLASSIC, buisvormig blokmodel, aluminium, extra grote middenlibel voor duidelijke leesbaarheid en grote, goed zichtbare zijlibellen, schokabsorberende eindstukken, met ophangoog
Nauwkeurigheid: 0.5 mm / M
-111 en -112 zijn magnetisch
A = aantal libellen

Niveau d'eau STANLEY CLASSIC, modèle tubulaire bloc, en aluminium, fiole centrale extra large pour une bonne lisibilité et grandes fioles verticales, embouts de protection, avec œillet de suspension
Précision: 0.5 mm / M
-111 et -112 sont magnétiques
A = nombre de fioles



L mm	A	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
400	2	**1-43-102**	(10)	BL	18,79	22,74
600	2	**1-43-103**	(10)	BL	23,73	28,71
800	2	**1-43-104**	(10)	BL	26,71	32,32
1000	3	**1-43-105**	(10)	BL	34,62	41,89
1200	3	**1-43-106**	(10)	BL	36,60	44,29
1500	3	**1-43-107**	(6)	BL	47,50	57,48
1800	3	**1-43-108**	(10)	BL	52,43	63,44
600	2	**1-43-111**	(10)	BL	24,74	29,94
800	2	**1-43-112**	(10)	BL	28,69	34,71

42-323

Metselaarswaterpas, 2 libellen (1 horizontaal, 1 vertikaal), kunststof (ABS) handgrepen

Niveau d'eau de maçonnerie, 2 fioles (1 horizontale, 1 verticale), poignées en matière synthétique (ABS)



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	**0-42-323**	(5)	BL	69,28	83,83



43-553

Waterpas I-BEAM FATMAX®, aluminium profiel, 3 libellen, extra grote middenlibel voor goede afleesbaarheid, met maatverdeling in cm bovenaan, houder voor potlood, schokabsorberende eindstukken
Nauwkeurigheid: 0.5 mm / M

Niveau d'eau I-BEAM FATMAX®, profil en aluminium, 3 fioles dont la fiole centrale extra large, avec graduation en cm, porte-crayon, embouts de protection
Précision: 0.5 mm / M

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
600	**1-43-553**	(2)	st pce	21,29	25,76



43-554

Waterpas I-BEAM, **magnetisch**, aluminium profiel, 3 libellen, extra grote middenlibel voor goede afleesbaarheid, met maatverdeling in cm bovenaan, houder voor potlood, schokabsorberende eindstukken
Nauwkeurigheid: 0.5 mm / M

Niveau d'eau I-BEAM, magnétique, profil en aluminium, 3 fioles dont la fiole centrale extra large, avec graduation en cm, porte-crayon, embouts de protection
Précision: 0.5 mm / M

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
600	**1-43-554**	(2)	st pce	25,04	30,30
1200	**1-43-556**	(2)	st pce	32,55	39,39
2000	**1-43-558**	1	st pce	45,08	54,55



42-919

Waterpas I-BEAM 180, aluminium, uitgevoerd met 1 horizontale en 1 verticale libel verstelbaar met gradenboog die naar 2 zijden 90° verstelbaar is voor het overnemen of vaststellen van hoeken
Nauwkeurigheid: 1.5 mm / M

Niveau d'eau I-BEAM 180, aluminium, equipé de 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale réglable avec rapporteur sur 90° dans les 2 sens afin de mesurer ou déterminer la déclivité
Précision: 1.5 mm / M

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
400	**1-42-919**	(6)	st pce	24,58	29,74
600	**1-42-920**	(6)	st pce	29,17	35,30
800	**1-42-921**	(6)	st pce	32,58	39,42
1000	**1-42-922**	(6)	st pce	37,88	45,83

42-072

Waterpas I BEAM, aluminium constructie met gele poedercoating voor oppervlaktebescherming, met ophangoog, libellen beschermd met kunststof, doorlopend werkoppervlak met venster aan de bovenzijde, V-groef in werkoppervlak, voor toepassingen met ronde buizen
Nauwkeurigheid: 2.0 mm / M
A = aantal libellen

Niveau d'eau I BEAM, construction aluminium avec coating en poudre jaune pour protection de surface, avec trou d'accroche, fioles protégées par une matière synthétique, surface de travail continue avec fenêtre au sommet, rainure en V dans le plan de travail, pour applications sur tuyaux
Précision: 2.0 mm / M
A = nombre de fioles



L mm	A	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	2	**0-42-072**	(10)	BL	7,66	9,27
45	3	**0-42-073**	(10)	BL	9,22	11,16
600	3	**0-42-074**	(10)	BL	12,27	14,85

42-802

Waterpas, Torpedo-model, type GP, gegoten aluminium, 2 ronde libellen, gefreesde zool, met ophangoog
Nauwkeurigheid: 2 mm / M

Niveau d'eau, modèle Torpédo, type GP, en aluminium moulé, 2 fioles rondes, semelle usinée, avec œillet de suspension
Précision: 2 mm / M



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
400	**1-42-802**	(5)	st pce	17,08	20,67
600	**1-42-804**	(5)	st pce	21,99	26,61

43-603

Waterpas FATMAX®, Torpedo-model, gegoten aluminium frame voor maximale duurzaamheid, 3 stevige libellen (horizontaal, vertikaal en 45°), extra grote middenlibel, zool met sterke magneten en groef voor gebruik op ronde oppervlakken
Nauwkeurigheid: 0.5 mm / M

Niveau d'eau FATMAX®, modèle Torpédo, monture en aluminium fonte pour une durabilité maximale, 3 fioles solides (horizontale, verticale et à 45°), fiole centrale large, semelle avec aimants puissants et rainure pour emploi sur surfaces rondes
Précision: 0.5 mm / M





L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
220	**0-43-603**	(6)	BL	31,59	38,22

43-511

Waterpas, Torpedo-model, stevig aluminium schokvast frame, 3 libellen (horizontaal, vertikaal en 45°), schokvaste middenlibel
-511 = met magnetische zool

Niveau d'eau, modèle Torpédo, monture en aluminium rigide et antichoc, 3 fioles (horizontale, verticale et à 45°), fiole centrale antichoc
-511 = avec semelle magnétique



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
250	**0-43-511**	(6)	BL	28,30	34,24



42-294

Waterpas, Torpedo-model, kunststof (ABS), 3 libellen (horizontaal, vertikaal en 45°), met ophangoog

Niveau d'eau, modèle Torpédo, en matière synthétique (ABS), 3 fioles (horizontale, verticale et à 45°), avec œillet de suspension

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	**0-42-294**	(6)	BL	7,95	9,62



42-430

Waterpas TAC 100 voor waterslang, kunststof uitvoering. Voor het waterpassen over grote afstand. 2 stuks met maatverdeling in mm over 120 mm
Zonder waterslang

Niveau à fioles tubes TAC 100, en matière synthétique. Pour un nivellement sur une longue distance. Graduation en mm sur 120 mm
Sans tuyau

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	**0-42-430**	(6)	BL	9,47	11,46



42-287

Lijnwaterpas, aluminium uitvoering met 2 haakjes voor gebruik aan een lijn, gladde zool

Niveau d'eau ficelle, en aluminium, avec 2 crochets pour pendre le niveau à une ficelle, semelle plate

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
80	**0-42-287**	(6)	BL	5,12	6,20



77-413

Automatische FATMAX® 5 punts laser **rood**.
Projecteert 5 laserpunten – rood, ideaal voor het uitzetten van niveaus, magnetische zool laat toe de laser op metalen frames te plaatsen, 1/4'' en 5/8'' schroefdraad voor aansluiting op statief, vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport, geleverd in draagtas met 4 herlaadbare batterijen, batterijlader, multifunctionele steun, rode richtkaart, Quick start handleiding en veiligheidsvoorschriften
IP54 (water- en stofresistentie)
Bereik tot 30M
Nauwkeurigheid: 3mm/10M
Zelfnivellering tot +/- 4°
Nivelleringstijd: <= 3 sec.

Laser 5 points FATMAX®automatique **rouge**.
Projette cinq points laser – rouge, Idéal pour étendre les niveaux, semelle magnétique permet de placer le laser sur les cadres métalliques, IP54, souble filetage métal 1/4'' et 5/8'' pour trépied, pendule verrouillable pour le transport durable, livré dans une mallette avec 4 piles rechargeables, chargeur de batterie, support multifonction, cible rouge, guide de démarrage rapide et de sécurité
IP54 (indice de protection contre corps solides et liquides)
Portée jusqu'à 30M
Précision: 3mm / 10M
Autonivelant jusqu'à +/- 4°
Temps de nivellement: <= 3 sec.

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-413	1	st pce	215,35	260,57

77-498

Zelfnivellerende kruislijnlaser STANLEY® CUBIX™ **rood**.
Manuele modus om hoeklijnen uit te zetten, eenvoudige bediening, vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport, flexibele 360° plaatsing dankzij meegeleverde Quicklink™ steun, robuuste rubberen behuizing, standaard schroefdraad voor statief 1/4'', geleverd in opbergzakje met 2 AA batterijen en Quicklink™ steun
IP50 (water- en stofresistentie)
Bereik tot **12M**
Nauwkeurigheid: +/- 6mm/10M
Zelfnivellering tot +/- 4°
Nivelleringstijd: <= 5 sec.

Laser croix automatique STANLEY® CUBIX™ **rouge**.
Mode manuel pour les lignes obliques, commande facile, pendule verrouillable pour le transport durable, montage flexible à 360° grâce au support Quicklink™ (inclus), design durable en caoutchouc, filetage 1/4'' pour montage sur trépied, livré dans un sac de rangement avec 2 piles AA et support Quicklink™
IP50 (indice de protection contre corps solides et liquides)
Portée jusqu'à **12M**
Précision: +/- 6mm / 10M
Autonivelant jusqu'à +/- 4°
Temps de nivellement: <= 5 sec.



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-498	1	st pce	53,65	64,92

77-592

Zelfnivellerende kruislijnlaser STANLEY® CROSS90™ **groen**.
Met extra 90° laserlijn, manuele modus om hoeklijnen uit te zetten, vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport, flexibele 360° plaatsing dankzij meegeleverde Quicklink™ steun, robuuste rubberen behuizing, standaard schroefdraad voor statief 1/4'', geleverd in opbergzakje met 2 AA batterijen en Quicklink™ steun
IP50 (water- en stofresistentie)
Bereik tot **16M**
Nauwkeurigheid: +/- 5mm/10M
Zelfnivellering tot +/- 4°
Nivelleringstijd: <= 5 sec.

Laser croix automatique STANLEY® CROSS90™ **vert**.
Avec rayon à 90° supplémentaire, mode manuel pour les lignes obliques, pendule verrouillable pour le transport durable, montage flexible à 360° grâce au support Quicklink™ (inclus), design durable en caoutchouc, filetage 1/4'' pour montage sur trépied, livré dans un sac de rangement avec 2 piles AA et support Quicklink™
IP50 (indice de protection contre corps solides et liquides)
Portée jusqu'à **16M**
Précision: +/- 5mm / 10M
Autonivelant jusqu'à +/- 4°
Temps de nivellement: <= 5 sec.



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-592	1	st pce	138,61	167,72



77-502

Zelfnivellerende kruislijnlaser STANLEY® CROSS90™ **rood**.
Met extra 90° laserlijn, manuele modus om hoeklijnen uit te zetten, vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport, flexibele 360° plaatsing dankzij meegeleverde Quicklink™ steun, robuuste rubberen behuizing, standaard schroefdraad voor statief 1/4'', geleverd in opbergzakje met 2 AA batterijen en Quicklink™ steun
IP50 (water- en stofresistentie)
Bereik tot **12M**
Nauwkeurigheid: +/- 5mm/10M
Zelfnivellering tot +/- 4°
Nivelleringstijd: <= 5 sec.

Laser croix automatique STANLEY® CROSS90™ **rouge**.
Avec rayon à 90° supplémentaire, mode manuel pour les lignes obliques, pendule verrouillable pour le transport durable, montage flexible à 360° grâce au support Quicklink™ (inclus), design durable en caoutchouc, filetage 1/4'' pour montage sur trépied, livré dans un sac de rangement avec 2 piles AA et support Quicklink™
IP50 (indice de protection contre corps solides et liquides)
Portée jusqu'à **12M**
Précision: +/- 5mm / 10M
Autonivelant jusqu'à +/- 4°
Temps de nivellement: <= 5 sec.

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-502	1	st pce	98,37	119,03



77-503

3-punts laser SPL3
ROOD.
Projecteert laserpunten omhoog, omlaag en horizontaal
"out fo level"-sensor
De verhoogde neerwaartse straal zorgt voor een betere puntzichtbaarheid en vrije ruimte bij het plaatsen van metal studs voor gipsplaatwanden
Vergrendelbaar pendulum voor duurzaam transport
Standaard schroefdraad voor statief ¼''
Geleverd met 2x AA batterijen en Quiklink-steun
IP50
Bereik tot 30M
Nauwkeurigheid 3mm/10M
Zelfnivellering tot +/- 4°
Nivelleringstijd : <= 5 sec.

Laser 3 points SPL3
ROUGE.
Projette des points laser vers le haut, vers le bas et à l'horizontale
Inlcut un indicateur « hors du niveau »
Le faiseau vers le bas amélore la visibilité sus les bâtis de cloison sèche
Pendule verrouillable pour le transport durable
Filetage 1/4'' et 5/8'' pour le montage sur trépied
Livré avec 2x batteries AA et support Quiklink
IP50
Portée jusqu'à 30M
Précision 3mm / 10M
Autonivelant jusqu'à +/- 4°
Temps de nivellement : <= 5 sec.

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-503	1	st pce	89,43	108,21

77-416

Laser STANLEY® FATMAX® 360° + 2 verticale lijnen **rood**.
Projecteert één 360° horizontale lijn + 2 verticale lijnen met een hoek van 120° + 1 schietlood met hoge zichtbaarheid ideaal voor uitlijning van metalen studs voor gipslaten, magnetische basis maakt het mogelijk om op metalen studs te bevestigen en overal projecties te maken, pulsmodus maakt gebruik van detector mogelijk, de laser behoudt zijn zichtbaarheid en tevens wordt het werkbereik verhoogd, duurzaam ontwerp met rubberen behuizing, vergrendelbaar pendulum, voorkomt schade aan interne onderdelen tijdens transport, standaard schroefdraad voor statief 1/4'' en 5/8'', het schroefdraadplatform maakt een fijnafstelling mogelijk, om het toestel naar voren/achteruit te bewegen wanneer deze op een statief wordt geplaatst, geleverd in een TSTAK compatibele koffer, rode laserbril en -doelplaat en 4 AA batterijen
IP54 (water- en stofresistentie)
Bereik tot **15M**
Nauwkeurigheid: 3mm/10M lijn, 6mm/10m punt
Zelfnivellering tot +/- 4°
Nivelleringstijd: <= 3 sec.

Laser STANLEY® FATMAX® 360° + 2 lignes verticales **rouge**.
Projets une ligne horizontale à 360 ° + 2 lignes verticales avec un angle de 120 degrés + 1 fil à plomb à haute visibilité, laser à haute visibilité idéale pour l'alignement des murs à plâtre, la base magnétique vous permet de fixer le laser contre des montants métalliques et faire des projections partout, le mode impulsion permet d'utiliser le détecteur pour une plage de travail jusqu'au 50 mètres, design durable en caoutchouc, test de chute de 1,5 m, le pendule verrouillable empêche des dommages aux pièces internes pendant le transport, filetage 1/4'' et 5/8'' pour montage sur trépied, la plate-forme filetée permet un réglage précis pour déplacer l'appareil vers l'avant/vers l'arrière lorsqu'il est placé sur un trépied, livré dans un coffret compatible TSTAK, lunettes laser et cible rouge, 4 piles AA
IP54 (indice de protection contre corps solides et liquides)
Portée jusqu'à **15M**
Précision: +/- 6mm / 10M
Autonivelant jusqu'à +/- 4°
Temps de nivellement: <= 3 sec.





artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-416	1	st pce	314,14	380,11

77-160

Waterpasinstrumenten kit AL 24 GVP.
Samenstelling: automatisch waterpasinstrument, statief tussenstuk, standaard aluminium drievoet (max. hoogte 1.60 M), aluminium meetlat 4 M, schietlood, professionele draagkoffer uit kunststof.
Garantie: 5 jaar
Voor grondwerken en nivellering

Kit niveau optique AL 24 GVP.
Composition: niveau optique, adaptateur de trépied, trépied aluminium standard (hauteur max. 1.60 M), mire aluminium 4 M, plomb, malette de transport haute résistance.
Garantie: 5 ans
Pour terrassement et nivellement



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-160	1	st pce	464,24	561,73



77-201

Foto statief ALU5025.
3-voetsstatief in alu met kolom voor afstandsmeters en lasers, 1/4'' schroefdraad, regelbare hoogte 44 tot 119 cm, opgevouwen 47 cm

Trépied photo ALU5025.
Trépied en alu à colonne pour mesures et niveaux laser, filetage 1/4'', hauteur réglable de 44 à 119 cm, encombrement réduit, plié: 47 cm

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-201	(20)	st pce	23,89	28,91



77-163

Aluminium standaard drievoet TP 1.
Profiel in aluminium, voetblokkering met systeem "Quick clamps", zeer snel en betrouwbaar, toepassingsbereik 0.97 M tot 1.60 M, transport foedraal, scharnieren met schroeven, schroefdraad 5/8''.
Garantie: 1 jaar

Trépied aluminium standard TP 1.
Profilé aluminium, blocage des pieds par système « Quick clamps », très fiable et rapide, plage d'utilisation de 0.97 M à 1.60 M, sangle de transport, charnières fixées par vis, filetage 5/8''.
Garantie: 1 an

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-163	1	st pce	96,32	116,55



77-169

Laser ontvanger RLD 1.
Staat toe een zichtbare of onzichtbare laserstraal van een roterende laser aan te geven. Dubbelzijdig LCD-scherm, geluidsindicator met 3 geluidsniveaus, 7 niveaus van detectie, adapter voor montage op een meetlat, bereik: stralen tot 305 M, voeding 1 batterij 9 V, 3 instelbare nauwkeurigheidsbanden ontvangst: smal +/- 0.75 mm – gemiddeld +/- 1.5 mm – breed +/- 3 mm.
Garantie: 2 jaar

Cellule de détection RLD 1.
Permet de baliser un rayon visible ou invisible émis par un laser rotatif. Afficheur LCD double face, indicateur sonore 3 niveaux, 7 indicateurs de niveaux de détection, adaptateur pour montage sur mire, plage d'utilisation: jusqu'à 305 M de rayon, alimentation 1 pile 9 V, 3 bandes de précision de réception: étroite +/- 0.75 mm – moyenne +/- 1.5 mm – large +/- 3 mm.
Garantie: 2 ans

Afmetingen Dimensions mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
169 x 76 x25	**1-77-169 [d]**	1	st pce	215,22	260,42



77-132

Lijndetector **LD 200**.
Voor kruislijnlaser met rode straal, staat toe een zichtbare of onzichtbare laserstraal van een laser aan te geven
Bereik tot 50M

Cellule de détection **LD 200**.
Pour laser croix à faisceau rouge, permet de baliser un rayon visible ou invisible émis par un laser
Portée jusqu'à 400M

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-132	1	st pce	107,14	129,64

77-133

Lijndetector RLD 400.
Voor roterende laser met rode straal, staat toe een zichtbare of onzichtbare laserstraal van een roterende laser aan te geven
Bereik tot 400M

Cellule de détection RLD 400.
Pour laser rotatif, permet de baliser un rayon visible ou invisible émis par un laser rotatif
Portée jusqu'à 400M



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-77-133	1	st pce	107,14	129,64

77-030

Vochtmeter.
Toestel in handig zakformaat, tweeledige meetschaal, LCD-display met staafdiagram, ingebouwde batterij voor controle en verificatie meting, automatische uitschakeling spaart de batterij-energie, schokbestendige behuizing, vervangbare meetpinnen met schroefdraad, compleet met beschermkap, inclusief 3 x CR-2-32 knoopbatterijen
Meet vochtigheid van bouwmateriaal van 0.2 % tot 2.0 %
Meet houtvochtigheid van 6 % tot 44 %

Testeur d'humidité.
Appareil format de poche, échelle de mesure double, écran LCD avec diagramme, batterie inserée pour contrôle et vérification des mesures, arrêt automatique pour conserver l'énergie de la batterie, boîtier étanche résistant aux chocs, tiges de mesure filetées remplacables, avec capuchon de protection, 3 x piles bouton CR-2-32 comprises
Mesure l'humidité des matériaux de construction de 0.2 % à 2.0 %
Mesure l'humidité du bois de 6% à 44 %



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-77-030	1	BL	47,62	57,62

77-363

Inspectie-camera.
Met 1M flexibele buis voor uitgebreid bereik door de meeste gaatjes en achter de meeste oppervlakken, 8mm brede camera voor minimale oppervlakte-beschadiging en voor toegang tot de meeste holtes en spleten, helderheid/contrast controle – 8 verschillende niveaus van helderheid zorgen voor een maximale zichtbaarheid in donkere omgevingen, kleuren LCD monitor – grootte 2.31'', 64 x 48 pixels, LED-licht op de sensor voor extra zichtbaarheid, Roterende Afbeelding Posities – draai de display om de best mogelijke hoek te krijgen bij het bekijken van onbereikbare oppervlaktes
IP67 (water- en stofresistentie), camerawand is bestand tegen extreme omstandigheden op de werkplek

Caméra d'inspection.
Caméra avec 1M de tube flexible pour une portée étendue à travers la plupart des cavités et derrière la plupart des surfaces, tête de caméra 8mm pour éviter les dégats de surface et pour atteindre la plupart des cavités et crevasses, contrôle de luminosité/contraste – 8 niveaux de luminosité différents pour une visibilité maximale dans les environnements sombres, moniteur couleur LCD – taille 2.31'', 64 x 48 pixels, LED sur la sonde pour plus de visibilité, Position d'Image Rotative – tournez le display pour obtenir le meilleur angle possible lors de la visualisation de surfaces difficiles d'accès
IP67 (indice de protection contre corps solides et liquides), paroi de la caméra résiste aux conditions de travail les plus extrèmes



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-77-363	1	BL	117,96	142,73



77-364

Multi-meter.
Met 7 functies en 2 meet-eenheden:
Batterijtester: AAA, AA, C, D, 1.5 volt, knoopcel en 9 volt batterijen
Huidige DC: 200µ / 2000 µ / 20m / 200m / 10A
Diode check: 2.8V / 1mA
Weerstand: 200/2000 / 20k / 200k / 2000kΩ
Temperatuur: 0 – 1000°C
AC voltage: 200 / 300V
DC voltage: 200m / 2000 m 20/200 / 300V
Continuïteit: <30Ω
Cat. III veiligheid vastgesteld - geschikt voor categorie 3-normen
Robuust overgoten behuizing, schokbestendig en comfortabel ergonomisch ontwerp, LCD-scherm met grote cijfers zodat ze gemakkelijk te lezen zijn, uitklapbare voet achteraan het toestel voor handenvrij gebruik van het apparaat

Multimètre
Avec 7 fonctions et 2 possibilités de mesure:
Testeur de batteries: AAA, AA, C, D, 1.5 volts, pile bouton et piles 9 volts
DC actuel : 200µ / 2000 µ / 20m / 200m / 10A
Vérification de diode 2.8V / 1mA
Résistance: 200/2000 / 20k / 200k / 2000kΩ
Température: 0 – 1000°C
Tension AC: 200 / 300V
Tension DC: 200m / 2000 m 20/200 / 300V
Continuité: <30Ω
Securité constatée Cat. III – convient pour les catégories de norme 3
Boîtier moulé robuste, anti-chocs et conception ergonomique confortable, écran LCD à grand chiffre, facile à lire, pied rétractable à l'arrière de l'appareil pour une utilisation main-libre

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-77-364	1	BL	27,04	32,72



77-365

Infrarood thermometer.
Thermische lekdetectie - van een referentie temperatuur (groen scherm), het scannen van een gebied zal een rood scherm tonen voor detectie van een hogere temperatuur en blauw scherm voor een lagere temperatuur, optiek 8:1, maakt het mogelijk voor gebruikers om een cirkel van 32cm van 2.5M afstand te meten, display met contrasterende achtergrondverlichting - zorgt voor zichtbaarheid in alle lichtomstandigheden, met polsbandje
IP20 (water- en stofresistentie)
Nauwkeurigheid: van 2% of +/- 2 graden - voor uiterst nauwkeurige metingen
Temperatuurbereik van -38° C tot 520° C - brede range maakt het voor gebruikers mogelijk om effectief gewenste taken af te werken
Uitstoot van 0.95, omvat de uitstoot van thermische straling van de meeste materialen

Thermomètre infrarouge
Détection de fuite thermique - à partir d'une température de référence (écran vert), un écran rouge s'affichera pour les températures plus hautes et un écran bleu de basses températures pendant le scanning de la zone souhaitée, approche 8:1 permet aux utilisateurs de mesurer un cercle de 32cm d'une distance de 2.5M, contraste élevé, affichage rétroéclairé - permet la visibilité dans toutes les conditions de luminosité, avec bracelet
IP20 (indice de protection contre corps solides et liquides
Précision: de 2% ou +/- 2 degrés - pour des mesures extrêmement précises
Protée de température de -38° C à 520° C - large gamme permet aux utilisateurs de remplir efficacement leurs tâches souhaitées
Émissivité de 0.95, couvre toutes les émissions de rayonnement thermique de la plupart des matériaux

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-77-365	1	BL	53,03	64,17

77-406

Materiaal detector S200.
Detecteert houten/metalen wandstijlen tot op 19mm diep, LCD-display met middendetector, auditieve/visuele waarschuwing voor aangesloten wisselstroomdraden tot 51mm diep, markeerkanaal om de rand van de structuur te markeren, automatische ijking, zachte grip, compact en gebruiksvriendelijk

Détecteur matériaux S200.
Détection des poteaux métalliques / en bois jusqu'à une profondeur de19 mm, écran LCD avec fonction de détection de centre, alarme sonore / visuelle distincte lorsqu'un câble électrique sous tension est détecté, canal de balisage pour marquer l'extrémité de la poutre, calibrage automatique, poignée ergonomique, modèle compacte et d'utilisation aisée



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-77-406	(2)	BL	33,53	40,57

10-789

Uitschuifmes FATMAX® Pro Duo.
Ergonomisch gevormd mes met 2 verschillende messen. Automatisch meswisselsysteem: door een simpele druk op een knop kan het mesje worden verwisseld. Interlock verbinding. Extra veiligheid: tijdens het snijden met 1 mes kan het andere niet worden uitgeschoven. Opbergruimte voor 5 reservemessen. Geschikt voor alle standaard Stanley reservemessen.
Geleverd met 2 x 11-700 en 2 x 11-983

Couteau rétractable à 2 lames FATMAX® Pro Duo. Conception ergonomique. Système de remplacement de la lame automatique: sans outil, par simple pression sur un bouton. Système Interlock. Sécurité supplémentaire: on ne peut qu'utiliser 1 lame à la fois. Réservoir pour 5 lames. Pour toutes les lames Stanley. Livré avec 2 x 11-700 et 2 x 11-983



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
180	**0-10-789**	(6)	BL	27,09	32,78

10-122

Uitschuifmes TITAN RB. Professioneel mes, extra zware uitvoering. InterLock neusverbinding waardoor het snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven kan worden gedrukt. Ergonomisch ontwerp. D.m.v. de ronde messing knop wordt het mes geopend om het mesje te verwisselen. Opbergruimte voor 7 reservemesjes in de handgreep, 3 reservemesjes worden standaard meegeleverd.
Geschikt voor het snijden van tapijt, kurk, vinyl dakbedekking, gipsplaten, enz.

Couteau à lame rétractable TITAN FB. Couteau professionnel, exécution robuste. Système InterLock de blocage de la lame, pour prévenir le lever du couteau, même sous pression. Conception ergonomique. Ouverture du couteau via la molette crantée en laiton pour le remplacement de la lame. Réservoir de lame intégrée (capacité 7 lames), fourni en standard avec 3 lames de rechange.
Idéal pour la découpe des tapis, de carreaux de liège, de revêtement de sols, plaques de plâtre, etc.



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
185	**2-10-122**	(12)	BL	25,16	30,44



10-788

Uitschuifmes INSTANT CHANGE. Verwisselen van het mesje door een eenvoudige druk op het gele knopje. Ergonomische vormgeving, “bi-material” handgreep voor extra comfort, houder in duurzame metaallegering, stalen mesgeleider, Interlock neusverbinding. Inschuifbaar mesje, ingebouwde duim/vinger grip, geïntegreerde koordsnijder. Uitklapbaar magazijn voor maximaal 8 reservemesjes (3 mesjes standaard meegeleverd)

Couteau à lame rétractable INSTANT CHANGE. Changement de la lame par simple pression sur le bouton jaune. Conception ergonomique, revêtement en élastomère souple de la zone de préhension pour plus de confort, corps métallique spécial usage intensif, système Interlock (verrouillage latéral de la lame). Lame rétractable, zone d’appui antidérapante pour le pouce, coupe fil intégré. Réservoir de stockage 8 lames, accessible sans outil (livré avec 3 lames de réserve)

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
170	**0-10-788**	(6)	BL	18,48	22,36



10-778

Uitschuifmes FATMAX®. Professioneel mes. Ergonomisch ontwerp. Bladreiniger om vuil en stof te verwijderen bij het opbergen van het mes, met bladvergrendeling, pop-up dispenser met 5 reservemesjes
Geschikt voor het snijden van tapijt, linoleum, dakbedekking enz

Couteau à lame rétractable FATMAX®. Couteau professionnel. Conception ergonomique. Essuie-lame pour éliminer débris et poussière lors du rangement de la lame, avec verrouillage de la lame, avec distributeur avec 5 lames de rechange Idéal pour la découpe des tapis, linos, couvertures de toit, etc

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
170	**0-10-778**	(6)	BL	17,94	21,71



10-099

Uitschuifmes 99 E. Heeft meshelften die aan de voorzijde in elkaar grijpen, waardoor het snijmesje – ook onder grote kracht – niet naar boven kan worden gedrukt. Uitschuifbaar in 5 standen. Wordt standaard geleverd met 5 snijmesjes

Couteau à lame rétractable 99 E. Corps ergonomique en alliage de zinc. Blocage de la lame total même pendant les coupes difficiles. Chariot porte-lame métallique à 5 positions. Un taquet de positionnement permet un meilleur maintien de la lame. Bouton poussoir arrondi. Réservoir de lames à l’intérieur du manche. Couteau livré avec un assortiment de 5 lames

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
155	**2-10-099**	(12)	BL	10,23	12,38

10-088

Uitschuifmes. Meshouder uit sterk ABS-kunststof. Metalen snijmeshouder. Uitschuifbaar in 5 standen. Knipslot om mesjes vlug en gemakkelijk te verwisselen, geleverd met 2 mesjes (1992) voor zwaar werk

Couteau à lame rétractable. Corps résistant en synthétique ABS. Chariot porte-lame métallique très souple. Réglage de la sortie de lame par crantage à 5 positions. Changement de lame rapide, livré avec 2 lames (1992)



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	**0-10-088**	(12)	BL	5,62	6,80

10-268

Afbreekmes MPO. Roestvij stalen schuifmes voor langere levensduur, ergonomische vorm voor comfortabele greep, blokkeerschroef voor veiligheid en nauwkeurigheid tijdens zware snijtoepassingen, gekartelde behuizing voor extra vergrendeling
Geleverd met 1 reservemesje
B = breedte lemmer

Couteau avec lame à briser, MPO. Chariot porte-lame et guide-lame en inox pour renforcer la longévité, poignée ergonomique en élastomère souple; blocage de lame avec une molette crantée pour une sécurité accrue et une meilleure précision lors de coupes intensives , corps dentelé pour un verrouillage optimal
Livré avec 1 lame de rechange
B = largeur lame



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
165	18	**0-10-268**	(6)	BL	9,43	11,41

10-810

Uitschuifmes QUICKSLIDE
Geschikt voor alle standaard en haakmesjes, innovatief schuifsysteem, met één hand, mesjes verwisselen zonder gereedschap

Couteau à lame rétractable QUICKSLIDE
Convient pour toutes les lames et crochets standard, système de glissement innovatif à une main, remplacement de la lame sans outils



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
220	**0-10-810**	(6)	BL	16,95	20,51

10-825

Vouwbaar uitschuifmes FATMAX®
Stevig, ergonomisch ontwerp voor zwaar gebruik, veilig en handig, snel meswisselsysteem, magazijn voor reservemessen

Couteau rétractable pliable FATMAX®. Couteau robuste et ergonomique de haute résistance, lame rétractable pour plus de sécurité, système de changement de lame automatique, cartouche à lames



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
140	**0-10-825**	(6)	BL	16,65	20,15

10-594





Afbreekmes FATMAX® QUICK SNAP, **roestvrij stalen** uitvoering voor gebruiksgemak, stevigheid en langere levensduur, ergonomisch design met rubber afgewerkte behuizing voor betere grip en controle
Snel, gemakkelijk en veilig afbreken dankzij het geïntegreerd afbreekmeganisme met magneet om het afgebroken messegment vast te houden, eenvoudig en intuïtief : lijn het mes uit tot aan de markering, breek het en snij verder met een nieuw scherp mes, betere dieptecontrole met het zelfvergrendelend messchuifsysteem, geïntegreerde magneet houdt het afgebroken messegment vast voor extra veiligheid
B = breedte lemmer

Couteau avec lame à briser FATMAX® QUICK SNAP, exécution en **acier anti-corrosion** pour plus de solidité et une plus longue durée de vie, Design ergonomique avec la poignée bi-matière pour une meilleure prise en main et un meilleur contrôle. Cassez rapidement et facilement avec contrôle grâce au mécanisme de casser la lame intégré d'une seule main avec un aimant qui assure le maintenir du segment qui se détache, facile et intuitif : alignez la lame sur la marque, cassez-la et continuez à couper avec une nouvelle lame tranchante, meilleur contrôle de la profondeur avec le blocage automatique, un aimant intégré assure le maintien du segment émoussée qui se détache
B = largeur lame

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
165	18	**0-10-594**	(6)	BL	17,50	21,18

10-242



Veiligheidsmes FATMAX®. Eerste veiligheidsmes ter wereld uitgerust met 3 functies: automatisch uitschuifbaar mes, krimpfolie snijder & tape snijder. Instant meswisselsysteem-knop voor snel en veilig gebruik, magazijn voor reservemesjes in het handvat, vervangbare mesjes, ergonomische handgreep voor extra comfort

Couteau de sécurité FATMAX® . Premier couteau de sécurité doté des 3 caractéristiques suivantes: lame auto-rétractable, coupe-papier sécurisé, coupe-adhésif. Bouton de remplacement instantané de lame pour un usage rapide et sûr, rangement de lame pratique dans la poignée, lame remplaçable, poignée ergonomique

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
	0-10-242	(6)	BL	18,78	22,72

10-189



Veiligheidsmes, uitschuifbaar. Stalen houder. Snijmesje wordt met de duim naar buiten geschoven. Na het loslaten schuift het mesje automatisch naar binnen

Couteau de sécurité, à lame rétractable. Corps métallique. La lame reste sortie tant que l'on garde le pouce sur le bouton-poussoir et rentre automatiquement lorsqu'on lâche le bouton

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
155	**0-10-189**	(6)	BL	12,28	14,86

10-550

Vast mes TITAN FB. Professioneel mes, extra zware uitvoering. Ergonomisch ontwerp. D.m.v. de ronde messing knop wordt het mes geopend om het mesje te verwisselen. 3 snijmesjes 11-916 worden standaard meegeleverd. Geschikt voor het snijden van tapijt, linoleum, dakbedekking enz.

Couteau à lame fixe TITAN FB. Couteau professionnel, exécution robuste. Conception ergonomique. Ouverture du couteau via la molette crantée en laiton pour le remplacement de la lame. Fourni en standard avec 3 lames de rechange 11-916.
Idéal pour la découpe des tapis, linos, couvertures de toit, etc.



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
175	**2-10-550**	(12)	BL	23,19	28,06

10-780

Vast mes FATMAX®. Bladreiniger om vuil en stof te verwijderen bij het opbergen van het mes.
Bladvergrendeling bij het snijden voor veiligheid en nauwkeurigheid. Ergonomisch ontwerp. Popup magazijn met 5 FatMax reservemesjes. Gebruiksvriendelijk meswisselsysteem (zonder gereedschap). 2 posities voor het lemmet.

Couteau à lame fixe FATMAX®. Essuie-lame pour éliminer débris et poussière lors du rangement de la lame. Verrouillage de la lame lors de la coupe pour plus de sécurité et précision. Ergonomique, Distributeur avec 5 lames de rechange FatMax. Système de remplacement rapide de la lame sans outils. 2 positions pour la lame





L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
170	**0-10-780**	(6)	BL	14,97	18,11

10-199

Vast mes 199 E. Geribde stalen houder. Aan de voorzijde grijpen de meshelften ineen waardoor het snijmesje niet omhoog gedrukt kan worden wanneer er grote kracht wordt uitgeoefend. Wordt geleverd met 5 snijmesjes en beschermkapje

Couteau à lame fixe 199 E. Corps en alliage de zinc à surface striée pour une prise en main confortable et une puissance admissible élevée. Blocage de la lame total même pendant les coupes difficiles. Réservoir de lames à l'intérieur du manche. Couteau fourni avec un assortiment de 5 lames



L mm	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
140	**2-10-199**	(12)	BL	7,12	8,62

10-299

Vast mes 299. Geribde gelakte uitvoering. Wordt geleverd met 3 extra mesjes

Couteau à lame fixe 299. Execution laquée nervurée. Livré avec 3 lames de rechange



L mm	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
136	**0-10-299**	(12)	BL	6,07	7,34

10-705



Vast mes Stanley.
Smal ontwerp: geschikt voor nauwkeurige snijbewerkingen, magazijn voor reservemessen om snel te kunnen wisselen, geen extra gereedschap nodig om van mes te wisselen, ergonomisch ontwerp geschikt voor het snijden van vloerbekleding zonder risico op verwondingen

Couteau à lame fixe Stanley.
Pointe fine idéale pour coupures détaillées, cartouche à lames, changement de lame sans outils, poignée ergonomique pour la coupure de tapis

L mm	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
140	**0-10-705 [d]**	(6)	BL	8,00	9,68

10-424



Vast mes, vouwbaar
Gemakkelijk meswisselsysteem door een simpele druk op een knop
Compact en licht design
Vast mes met vouwmechanisme, corrosiewerend
Broekklem

Couteau à lame fixe, pliable
Système de changement de lame facile par simple pression sur un bouton
Design compact et léger
Lame fixe avec mécanisme de pliage résistant à la corrosion
Agrafe-ceinture

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	**0-10-424**	(4)	BL	9,62	11,64

11-800



Reservemeslemmer CARBIDE. Uniek reservemes met nieuwe gepatenteerde technologie, verbeterde duurzaamheid – **gaat tot 5 x langer mee** dan bestaande reservemessen, snijrand afgewerkt met Tungsten Carbide en inductie gehard, waardoor de rest van het mes haar flexibiliteit behoudt

Lame de rechange CARBIDE. Lame unique avec nouvelle technologie brevetée, durabilité améliorée (**dure jusqu'à 5 fois plus longtemps** que les lames standards, tranchant fini au carbure de tungstène et durcie par induction, ce qui conserve au reste de la lame sa flexibilité

L mm	B mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	19	10	**2-11-800**	(10)	BL	14,65	17,73

11-825

Vervanglemmer FATMAX® CARBIDE voor afbreekmes.
Verbeterde duurzaamheid: geproduceerd met een uniek proces (patent aangevraagd) dat door middel van krachtige lasertechnologie wolfraamcarbidepoeder op de rand van het blad aanbrengt, waardoor het blad 10 keer langer meegaat dan een conventioneel blad, met precisie geslepen door diamanten wielen voor een extra scherpe snijrand wat een duurzame bladrand creëert terwijl het stalen blad toch flexibel blijft
Toepassing : snijden van roofing, gipsplaat, plafondtegels en andere bouwmaterialen waar traditionele bladen het moeilijk mee hebben
B = breedte lemmer

Lame de rechange FATMAX® CARBIDE pour couteau avec lame à briser.
Durée de vie: fruits d'un processus de fabrication exclusif en attente de brevet qui met en œuvre un très puissant laser pour déposer du carbure de tungstène sur le tranchant de la lame, de façon à créer une lame à durée de vie 10 fois supérieure à celle d'une lame classique, durabilité améliorée: Affûtage haute précision par meules diamant, pour l'obtention d'un excellent tranchant
Applications : l'installation de couvertures de toit, de cloisons sèches, de dalles de plafond et d'autres matériaux de construction qui peuvent constituer un véritable défi pour les lames classiques
B = largeur lame



B mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
25	5	**0-11-825**	(6)	BL	12,71	15,38

11-700

Reservemeslemmer FATMAX®.
Reservemes met gepatenteerde inductie geharde rand, 75% langere levensduur, 20% sterker, 35% scherper, breekt niet – weerstand tot 35 kg. Geschikt voor alle snijtoepassingen
B = hoogte
C = dikte

Lame de rechange FATMAX®. Lame patenté à tranchant traité à haute température, +75% de durée de vie, 20% plus résistantes, 35% plus affûtée, ne casse pas – résiste à un poids jusqu'à 35 kg. Idéal pour toutes applications.
B = hauteur
C = épaisseur



L mm	B mm	C mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
63	20	0.65	5	**0-11-700**	(10)	BL	3,50	4,24
63	20	0.65	10	**2-11-700**	(10)	BL	6,29	7,61

11-908

Reservemeslemmer 1991. Standaard, kort model voor algemeen snijwerk
D = dikte
Per 5 = op kaart
Per 10 = in dispenser
Per 100 = verkoop enkel per 100

Lame de rechange 1991. Standard, modèle court pour travaux généraux
D = épaisseur
Par 5 = sur carton
Par 10 = en distributeur
Par 100 = vente uniquement par 100



Met gaatjes
Avec trous

L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	19	0.45	**100**	**1-11-908**	(20)	st pce	30,17	36,51

Zonder gaatjes
Sans trous

L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	19	0.45	5	**0-11-911**	(10)	BL	2,72	3,29
50	19	0.45	10	**2-11-911**	(10)	BL	4,60	5,57

L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	19	0.45	**100**	**1-11-911**	(20)	st pce	31,53	38,15

11-916



Reservemeslemmer 1992. Standaard, **lang model** voor algemeen snijwerk
D = dikte
Per 5 = op kaart
Per 10 = in dispenser
Per 100 = verkoop enkel per 100

Lame de rechange 1992. Standard, **grand trapèze** réversible, très résistante
D = épaisseur
Par 5 = sur carton
Par 10 = en distributeur
Par 100 = vente uniquement par 100

Met gaatjes / Avec trous

L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
62	19	0.65	**100**	**1-11-916 [d]**	(20)	st pce	33,04	39,98

Zonder gaatjes / Sans trous

L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
62	19	0.65	5	**0-11-921**	(10)	BL	3,20	3,87
62	19	0.65	**100**	**1-11-921**	(20)	st pce	34,53	41,78
62	19	0.65	10	**2-11-921**	(10)	BL	5,70	6,90

11-802



Haakmeslemmer 1996, met scherpe punten. Zeer geschikt voor het snijden van vloerbedekking en plastiek
D = dikte
Per 5 = op kaart
Per 10 = in dispenser
Per 100 = verkoop enkel per 100

Lame double crochet de rechange 1996, à pointes effilées. Idéale pour la découpe des revêtement de sol et plastique
D = épaisseur
Par 5 = sur carton
Par 10 = en distributeur
Par 100 = vente uniquement par 100

Zonder gaatjes / Sans trous

L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	19	0.65	5	**0-11-983**	(10)	BL	3,63	4,39
50	19	0.65	10	**2-11-983**	(10)	BL	6,10	7,38

11-952



Resevemeslemmer 5192. Met hol snijvlak, voor leder en inlegwerk
D = dikte

Lame de rechange 5192. Concave, pour coupes de précision sur cuir ou pour la marqueterie
D = épaisseur

L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
60	19	0.65	5	**0-11-952**	(10)	BL	3,75	4,54

10-820



Afbreekmes metaal FATMAX® PRO. Kan tot 4 afbreekmessen bevatten, automatisch meswisselsysteem, zelfvergrendelend messchuifsysteem, blokkeerschroef aan uiteinde voor gebruik tijdens zware toepassingen
B = breedte lemmer
C = aantal afbreeksegmenten

Couteau avec lame à briser FATMAX® PRO. Peut contenir jusqu'à 4 lames de rechange, système automatique de remplacement de lame, système de rétraction à blocage automatique, molette de serrage au bout du couteau pour blocage de la lame lors d'emploi à haute résistance
B = largeur lame
C = nombre de segments à briser

L mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
210	25	7	**0-10-820**	(6)	BL	23,56	28,51

10-431



Afbreekmes metaal FATMAX® METAAL Gegoten zink behuizing voor sterkte en duurzaamheid, gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid, met blokkeerschroef, ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken en broekklem
B = breedte lemmer
C = aantal afbreeksegmenten

Couteau avec lame à briser FATMAX® METAL.
Corps en zinc moulé pour force et durabilité, design épuré pour plus de contrôle et de précision, blocage de la lame par molette crantée, avec casse-lame intégré et clip de ceinture
B = largeur lame
C = nombre de segments à briser

L mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
195	25	8	**0-10-431**	(4)	BL	16,38	19,82

10-421



Afbreekmes metaal FATMAX®. Gegoten zink behuizing voor sterkte en duurzaamheid, gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid, zelfvergrendelend messchuifsysteem, ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken, met broekklem
B = breedte lemmer
C = aantal afbreeksegmenten

Couteau avec lame à briser FATMAX®. Corps en zinc moulé pour force et durabilité, design épuré pour plus de contrôle et de précision., système de blocage automatique de la lame, casse-lame intégré, avec clip de ceinture
B = largeur lame
C = nombre de segments à briser

L mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
155	18	8	**0-10-421**	(6)	BL	13,33	16,13



10-411

Afbreekmes metaal FATMAX®. Gegoten zink behuizing voor sterkte en duurzaamheid, gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid, blokkeerschroef, ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken, met broekklem
B = breedte lemmer
C = aantal afbreeksegmenten

Couteau avec lame à briser FATMAX®. Corps en zinc moulé pour force et durabilité, design épuré pour plus de contrôle et de précision., blocage de la lame par molette crantée, casse-lame intégré, avec clip de ceinture
B = largeur lame
C = nombre de segments à briser

L mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
135	9	13	**0-10-411**	(6)	BL	8,00	9,68



10-486

Afbreekmes FATMAX®. Roestvrij stalen behuizing voor sterkte en duurzaamheid, gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid, zelfvergrendelend messchuifsysteem, ingebouwde reservevoorraad met 4 reservemesjes, ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken, met broekklem
B = breedte lemmer
C = aantal afbreeksegmenten

Couteau avec lame à briser FATMAX®. Corps en inox pour force et durabilité, design épuré pour plus de contrôle et de précision, système de blocage automatique de la lame, réserve intégrée avec 4 lames, casse-lame intégré, avec clip de ceinture
B = largeur lame
C = nombre de segments à briser

B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
25	13	**0-10-486**	(6)	BL	15,15	18,33



10-475

Afbreekmes FATMAX®. Roestvrij stalen behuizing voor sterkte en duurzaamheid, gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid, zelfvergrendelend messchuifsysteem, ingebouwde reservevoorraad met 6 reservemesjes, ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken, met broekklem
B = breedte lemmer
C = aantal afbreeksegmenten

Couteau avec lame à briser FATMAX®. Corps en inox pour force et durabilité, design épuré pour plus de contrôle et de précision., système de blocage automatique de la lame, réserve intégrée avec 6 lames, casse-lame intégré, avec clip de ceinture
B = largeur lame
C = nombre de segments à briser

B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
9	13	**0-10-475**	(6)	BL	8,20	9,92
18	13	**0-10-481**	(6)	BL	13,38	16,19

10-425

Afbreekmes DYNAGRIP®. Roestvrij stalen mesgeleider. Kunststof handgreep. Door middel van het vastdraaien van de knop wordt het schuifmechanisme onwrikbaar vastgeklemd
B = breedte lemmer

Couteau avec lame à briser, DYNAGRIP®. Chariot porte-lame et guide-lame en inox. Poignée ergonomique en élastomère souple. Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité de coupe
B = largeur lame



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
180	25	**0-10-425**	(6)	BL	13,61	16,47

10-270

Afbreekmes DYNAGRIP® met magazijn, met automatisch meswisselsysteem, roestvrij stalen uitvoering voor gebruikersgemak, stevigheid en lange levensduur, bimateriale DynaGrip® handgreep, magazijn geschikt voor 6 reservebladen, geribde blokkeerschroef, verstelbaar met duim, voor veilig vastzetten van mesje, ingebouwd eindkapje voor afbreken van messegment, geleverd met 6 afbreekmesjes
B = breedte lemmer

Couteau DYNAGRIP® à cartouche Casse-lame et remplacement de lame automatique, chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter, manche bimatière Dynagrip® pour une meilleure prise en main, stockage de 6 lames, système de blocage de la lame par une molette pendant la coupe, casse-lame intégré, livré avec 6 lames de rechange
B = largeur lame



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
175	18	**0-10-270**	(6)	BL	17,85	21,60

10-018

Afbreekmes INTERLOCK, **in metalen houder**. In uitgeschoven positie wordt het snijmesje onwrikbaar vastgeklemd en kan niet onbedoeld terugschieten
B = breedte lemmer

Couteau avec lame à briser INTERLOCK. **Corps métallique**. Verrouillage de la lame en position sortie via le bouton moleté, empêchant toute rétraction intempestive
B = largeur lame



Los / Vrac

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
165	18	**1-10-018**	(12)	st pce	10,03	12,14

Op kaart / Sur carte

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
135	9	**0-10-095**	(12)	BL	7,81	9,45
165	18	**0-10-018**	(12)	BL	10,23	12,38



10-409

Afbreekmes MPO. Roestvij stalen meshouder. Kunststof handgreep. Door middel van het vastdraaien van de gele knop wordt het schuifmechanisme onwrikbaar vastgeklemd
B = breedte lemmer

Couteau avec lame à briser, MPO. Chariot porte-lame et guide-lame en inox. Poignée ergonomique en élastomère souple. Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité de coupe
B = largeur lame

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
135	9	**0-10-409**	(12)	BL	8,69	10,51



10-266

Afbreekmes AUTOLOCK.
Ergonomisch design met zachte handgreep uit twee materialen voor meer comfort en controle, toelopend middenstuk voor extra controle en snijprecisie, schuiver uit roestvrij staal met automatische vergrendeling zet het blad stevig vast, geleverd met 3 reservemessen en een verwijderbare mesbladbreker, ideaal voor alle lichte, middelzware en zware snijtoepassingen
B = breedte lemmer

Couteau avec lame à briser AUTOLOCK.
Conception ergonomique incluant une poignée bimatière douce, pour plus de confort et de maîtrise, portion effilée pour un meilleur contrôle et une précision de coupe accrue, le chariot autobloquant en acier inoxydable maintient la lame en toute sécurité, livré avec 3 lames de rechange et casse-lames amovible, l'idéal pour toutes les opérations de coupe
B = largeur lame

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
	18	**0-10-266**	(6)	BL	7,66	9,27



10-151

Afbreekmes SM. Kunststof uitvoering. Met de afneembare zakclip kan het botte mesje veilig worden afgebroken
B = breedte lemmer

Couteau avec lame à briser SM. Corps en matière synthétique en 2 parties permettant le changement rapide de la lame. Bouton-poussoir multipositions. Blocage efficace et instantanée de la lame. Casse-lame intégré.
B = largeur lame

Los
Vrac

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	18	**1-10-151**	(24)	st pce	4,58	5,54

Op kaart
Sur carte

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
130	9	**0-10-150**	(24)	BL	3,49	4,22
160	18	**0-10-151**	(12)	BL	4,68	5,66

11-718

Vervanglemmer FATMAX® voor afbreekmes.
Lemmer met gepatenteerde inductie geharde rand, 25% langere levensduur, geschikt voor alle snijtoepassingen
B = breedte lemmer

Lame de rechange FATMAX® pour couteau avec lame à briser.
Lame patentée à tranchant traité à haute température, +25% de durée de vie, idéale pour toutes applications
B = largeur lame



Op kaart
Sur carte

B mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
18	10	**2-11-718**	(10)	BL	7,16	8,66
25	5	**0-11-725**	(6)	BL	6,29	7,61
25	10	**2-11-725**	(10)	BL	11.69	14.14

11-300

Vervanglemmer voor afbreekmes.
9 mm = 12 afbreekbare elementen
18 mm = 7 afbreekbare elementen
25 mm = 6 afbreekbare elementen
D = dikte
Per 10 x 10 = verkoop enkel per 100

Lame de rechange pour couteau avec lame à briser.
9 mm = 12 éléments cassables
18 mm = 7 éléments cassables
25 mm = 6 éléments cassables
D = épaisseur
Par 10 x 10 = vente uniquement par 100



Los
Vrac

L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
85	9	0.43	**10 x 10**	**1-11-300**	1	st pce	38,17	46,19
110	18	0.55	**10 x 10**	**1-11-301**	1	st pce	49,47	59,86

Op kaart
Sur carte

L mm	B mm	D mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
85	9	0.43	10	**0-11-300**	(10)	BL	4,92	5,95
110	18	0.55	10	**0-11-301**	(10)	BL	6,42	7,77
110	18	0.63	8	**0-11-219**	(10)	BL	5,37	6,50
135	25	0.61	10	**0-11-325**	(10)	BL	10,45	12,64

10-401

Hobbymes, PEN-model, speciaal voor zeer nauwkeurig snijwerk, met ronde metalen greep, geleverd met 1 reservemesje 11-411

Scalpel, modèle STYLO, spécialement conçu pour les travaux fins de précision, manche métallique guilloché, livré avec une lame 11-411



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
120	**0-10-401**	(5)	BL	4,29	5,19



10-601

Hobbymes, wegwerpmodel, voor eenvoudige snijkarweitjes, geleverd met beschermhoesje voor mesjes
Per 3 stuks op kaart

Scalpel jetable, pour travaux légers de bricolage, livré avec un fourreau de protection
Sur carte avec 3 scalpels

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
140	**0-10-601**	(12)	BL	3,53	4,27



10-598

Zakmes, inklapbaar. Met blokkeer-mechanisme. Mesjes kunnen worden vervangen. Geleverd met 2 mesjes
11-221

Couteau de poche à lame pivotante. Avec cran d'arrêt. Les lames sont remplaçables. Livré avec 2 lames
11-221

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
110	**0-10-598**	(12)	BL	11,16	13,50



10-813

Sportmes QUICKSLIDE
Duurzaam aluminium behuizing. Geleverd met uitschuifmes en 75 mm uitklapmes, geschikt voor het snijden van garen, touw, nylon.
Messen kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt door ingebouwd veiligheidssyteem. Snel en zonder gereedschap messen wisselen

Couteau sport QUICKSLIDE
Corps en alu durable. Avec lame retractable et lame de couteau pliable 75 mm, pour la coupe de fil, corde et nylon. Les lames ne peuvent pas être utilisées simultanément.
Remplacement de la lame sans outils

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-10-813	(2)	BL	26,19	31,69



11-221

Vervanglemmer 5901 voor zakmes 10-598. Met recht snijvlak voor knutselwerk en modelbouw

Lame de rechange pour couteau de poche 10-598. Lame droite et légère pour modélisme et bricolage

L mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
60	3	**0-11-221**	(10)	BL	2,61	3,16



11-411

Vervanglemmer voor hobbymes 10-401. Met lang schuin snijvlak voor fijn snijwerk zoals illustraties, inleg- en fineerwerk

Lame de rechange pour scalpel 10-401. Avec tranchant très affûté pour coupe de précision (placage, marqueterie et œvre d'art)

L mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
45	3	**0-11-411**	(10)	BL	2,27	2,75

84-519

Multitool 12 in 1.
In roestvrij staal, met etui
Inhoud:
Combinatietang, draadsnijder, zaag, zakmes, groot mes, flesopener, schroevendraaier 3mm / 6mm/ 8mm/ PH1, vijl
L1 = lengte gesloten
L2 = lengte open

Multitool 12 en 1.
En acier anti-corrosion, avec étui
Contenu:
Pince universelle, coupe-fil, scie, couteau de poche, grand couteau, tire-bouchon, tournevis 3mm / 6mm / 8mm / PH1, lime
L= longueur



L1 mm	L2 mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
105	165	**0-84-519**	(5)	BL	25,79	31,21

28-616

Verfschraper, blauwe kunststof houder, aan 2 zijden bruikbaar
L = lengte
B = bladbreedte

Racloir, corps en matière synthétique bleu, à 2 tranchants
L= longueur
B = largeur de lame



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
180	25	**0-28-616**	(6)	BL	9,06	10,96
180	38	**0-28-617**	(6)	BL	9,82	11,88
180	64	**0-28-619**	(6)	BL	12,15	14,70

28-631

Reserveschraperblad, tweezijdig
B = bladbreedte

Lame de rechange à deux tranchants
B = largeur de lame



B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
25	2	**0-28-631**	(5)	BL	4,77	5,77
38	1	**0-28-290**	(5)	BL	3,66	4,43
64	1	**0-28-292**	(5)	BL	3,66	4,43

28-500

Glasschraper, metalen houder met uitschuifmechanisme, geleverd met 5 reservemesjes 28-510, voor het verwijderen van verf, lijm, stickers e.d. op glas
L = lengte
B = bladbreedte

Gratte-vitres, corps en métal, avec lame rétractable, livré avec 5 lames de rechange 28-510, pour enlever peinture, colle, autocollant, etc. sur surface vitrée
L= longueur
B = largeur de lame



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
120	42	**0-28-500**	(10)	BL	4,81	5,82

28-510

Reservemesjes voor glasschraper 28-500, verpakt in handige en veilige messenhouder
B = bladbreedte

Lames de rechange pour gratte-vitres 28-500, conditionnées en cartouche pour une sécurité maximale
B = largeur de lame



B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	10	**0-28-510**	(10)	BL	5,00	6,05



28-590

Glasschraper, kunststof houder, geleverd met 1 mesje 11-921, met beschermkapje, voor het verwijderen van verf op glas
L = lengte
B = bladbreedte

Gratte-vitres, corps en matière synthétique, livré avec 1 lame 11-921, pour enlever les traces de peinture sur surface vitrée
L= longueur
B = largeur de lame

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
170	60	**0-28-590**	(12)	BL	3,48	4,21



14-102

Huishoudschaar.
Blad met profiel houdt materiaal in plaats en snijdt nauwkeurig, roestvrij stalen blad voor lange levensduur, ergonomische handgreep voor extra gebruiksgemak, geschikt voor het knippen van draad, zware stoffen etc
L = lengte

Ciseaux tous usages.
Lame profilée qui immobilise le matériau et offre une coupe nette et précise, les lames en acier inoxydable assurent une longue durée de vie et une découpe aisée, anneaux ergonomiques pour une utilisation sans effort et confortable, coupe la ficelle, les tissus épais, les lanières de cerclage et d'autres matériaux résistants
L= longueur

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
240	**0-14-102**	(6)	BL	7,25	8,77



10-327

Isolatiemes FATMAX®.
Duurzaam roestvrij stalen blad, bimat handgreep, dubbele vertanding: fijne vertanding geschikt voor isolatieblokken en grove vertanding geschikt voor isolatiewol, voorzien van ophangoog
L = lengte

Couteau pour isolant FATMAX®.
Lame durable en acier inoxydable, poignée bimatière, double denture: denture fine adaptée aux blocs d'isolation et denture épaisse adaptée à la laine d'isolation équipé d'un oeillet de suspension
L= longueur

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
350	**0-10-327**	(4)	BL	20,74	25,10

20-528

Handzaag JETCUT FATMAX®. Snel en nauwkeurig zagen door agressieve **grove vertanding** met 3 snijvlakken. HARDPOINT geslepen voor een langere levensduur. Ergonomische kunststof handgreep (zowel voor rechts-als linkshandigen) voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°, roestvrije APPLIFLON-coating geeft minder wrijving waardoor de zaag sneller loop, met beschermkap voor tanden.
C = aantal tanden per inch
D = dikte zaagblad

Scie égoïne JETCUT FATMAX®. **Denture grossière** agressive triple biseaux pour coupe super-rapide, traitée affûtage permanent HARDPOINT qui augmente fortement la durée de vie. Poignée ergonomique (pour droitiers et gauchers) permettant le traçage à 45° et 90°, revêtement antirouille APPLIFON pour une réduction des forces de friction lors du sciage, avec cache de protection amovible pour les dents
C = nombre de dents par inch
D = épaisseur lame



L mm	C	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
380	7	1	**2-20-528**	(6)	st pce	28,20	34,12
500	7	1	**2-20-529**	(4)	st pce	29,05	35,15
550	7	1	**2-20-530**	(4)	st pce	29,70	35,94

15-281

Handzaag JETCUT SP. Snel zagen door revolutionaire **grove vertanding** met 3 snijvlakken. HARDPOINT geslepen voor een langere levensduur. Kunststof handgreep, ultrasonisch gemonteerd, voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°, voor zacht hout, geplastificeerde spaanplaat en PVC
C = aantal tanden per inch

Scie égoïne JETCUT SP. **Denture grossière** agressive triple biseaux pour coupe rapide, traitée affûtage permanent HARDPOINT qui augmente fortement la durée de vie. Poignée en matière synthétique soudée par ultrasons permettant le traçage à 45° et 90°, pour bois, panneaux mélaminés et PVC
C = nombre de dents par pouce



L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
400	7	**2-15-281**	(6)	st pce	20,96	25,36
450	7	**2-15-283**	(6)	st pce	21,93	26,54
500	7	**2-15-288**	(6)	st pce	22,53	27,26
550	7	**2-15-289**	(6)	st pce	24,81	30,02

20-151

Handzaag JETCUT APPLIFLON SP Snel zagen door revolutionaire **grove vertanding**. HARDPOINT geslepen voor een langere levensduur. Kunststof handgreep, zaagblad met speciale roestvrije coating
C = aantal tanden per inch

Scie égoïne JETCUT APPLIFLON SP. **Denture grossière** agressive pour coupe rapide, traitée affûtage permanent HARDPOINT qui augmente fortement la durée de vie. Poignée en matière synthétique, lame traitée d'un revêtement anti-corrosion
C = nombre de dents par pouce



L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
500	7	**2-20-151**	(6)	st pce	26,83	32,46

15-594



Handzaag JETCUT HP FINE. Snel en nauwkeurig zagen door agressieve **fijne vertanding**. HARDPOINT geslepen voor een langere levensduur. Kunststof handgreep, ultrasonisch gemonteerd. Geschikt voor hardhout, geplastificeerde spaanderplaat, meubelplaat, parket e.d.
C = aantal tanden per inch

Scie égoïne JETCUT HP FINE. **Denture fine** triple biseaux pour coupe super-rapide, traitée affûtage permanent HARDPOINT qui augmente fortement la durée de vie. Poignée bimatière soudée par ultrasons
Pour coupe de finitions sur bois et dérivés : lambris, contreplaqué, melaminés, PVC
C = nombre de dents par pouce

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
400	11	**2-15-594**	(6)	st pce	20,96	25,36
450	11	**2-15-595**	(6)	st pce	21,93	26,54
500	11	**2-15-599**	(6)	st pce	22,53	27,26
550	11	**2-15-244**	(6)	st pce	24,81	30,02

20-037



Gipsplatenzaag JETCUT, drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen, “**HardPoint” vertanding (**moet niet geslepen worden), combinatiezaag met conventionele tanden vooraan voor gemak bij starten van zagen en lange buigzame tanden achteraan voor een snelle en propere afwerking, handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°, van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle

Scie à plaques en plâtre JETCUT, denture à trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net, denture "HardPoint", affûtage permanent, denture conventionnelle en début de scie pour faciliter l'amorçage et denture isocèle très effilée en arrière pour une finition rapide et propre, poignée permettant un traçage à 45° et 90°, poignée ergonomique bimatière : en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main confortable et une plus grande sécurité

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
550	**2-20-037**	(6)	st pce	25,38	30,71

20-350



Handzaag TRADECUT™ universeel
Ergonomisch design, optimale positie van de vingers voor extra controle en comfort, **vertanding met 3 snijvlakken** voor sneller en gladder zagen, bladdikte = 0,85mm geeft minder wiebelen, betere controle, inductie geharde tanden - het blad blijft langer scherp, ultrasoon gelast zaagblad en handvat voor extra duurzaamheid, handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°, bimateriale ergonomische handgreep - verbeterd comfort en controle
C = aantal tanden per inch

Scie égoïne TRADECUT™ universelle
Design ergonomique, **denture triple biseau** pour sciage plus rapide, largeur lâme de 0.85 mm pour meilleur contrôle, poignée permettant le traçage à 45° et 90 °, poignée ergonomique bimatérial
C = nombre de dents par pouce

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
500	7	**1-20-350**	(10)	st pce	15,14	18,32

20-368

Handzaag UNIVERSEEL Heavy Duty
Gehard en getemperd zaagblad voor meer duurzaamheid, ergonomische bimateriaal handgreep met 3 schroeven bevestigd aan het blad voor optimale veiligheid
C = aantal tanden per inch

Scie égoïne UNIVERSELLE Heavy Duty
Lame durcie et trempée pour une meilleure durabilité, poignée ergonomique en bimatière fixée à la lame avec 3 vis pour une sécurité optimale
C = nombre de dents par pouce



L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
550	7	**1-20-368**	(10)	st pce	12,75	15,43

20-372

Handzaag SHARPCUT universeel
Ergonomisch design, optimale positie van de vingers voor extra controle en comfort, **vertanding met 2 snijvlakken** voor sneller en gladder zagen, bladdikte = 0,85 mm geeft minder wiebelen, betere controle, inductie geharde tanden - het blad blijft langer scherp, ultrasoon gelast zaagblad en handvat voor extra duurzaamheid, handgreep voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°, ergonomische bimateriaal handgreep - verbeterd comfort en controle
C = aantal tanden per inch

Scie égoïne SHARPCUT ™ universelle, conception ergonomique, position optimale des doigts pour un contrôle et un confort accru, **denture double biseau** pour sciage rapide, largeur lame de 0.85 mm pour meilleur contrôle, dents trempées par induction, poignée avec angles de marquage à 45° et 90 °, poignée ergonomique bimatière
C = nombre de dents par pouce



L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
550	11	**1-20-372**	(10)	st pce	12,75	15,43

17-199

Rugzaag FATMAX®. Vertanding met 3 snijvlakken voor sneller en gladder zagen, verstevigde rug voor stijver zaagblad en betere beheersing bij het zagen. Ergonomische bimateriaal handgreep vastgeschroefd aan het blad en voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°
C = aantal tanden per inch

Scie à dos FATMAX®. Denture Triple biseaux, pour un sciage plus rapide et plus net, dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage. Poignée ergonomique bimatière visée sur la lame et permet le traçage à 45° et 90°
C = nombre de dents par pouce



L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	11	**2-17-199**	(4)	st pce	19,80	23,96
350	11	**2-17-201**	(6)	st pce	22,45	27,16
350	13	**2-17-202**	(6)	st pce	22,45	27,16



17-204

Boardzaag FATMAX®. Extra vertanding op de ronde neus om blinde sleuven en gaten te zagen. Ergonomische bimateriaal handgreep vastgeschroefd aan het blad en voorzien van aftekenhoeken voor 45° en 90°
C = aantal tanden per inch

Scie à panneaux FATMAX®. Denture supplémentaire sur le nez arrondi permet d'attaquer une coupe en plein panneau. Poignée ergonomique bimatière visée sur la lame et permet le traçage à 45° et 90°
C = nombre de dents par pouce

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
350	14	**2-17-204**	(6)	st pce	19,80	23,96



15-252

Toffelzaag FATMAX®, **omklapbare** ergonomische handgreep met verstevigde rug, extra breed zaagblad voor fijn houtzaagwerk
Geschikt voor het zagen van aluminium, formica, hout en plakhout
H = hoogte
C = aantal tanden per inch

Scie d'ébéniste FATMAX®, poignée ergonomique **réversible**, avec dos renforcé, lame extra large pour un travail précis
Pour le sciage de l'aluminium, du formica et du bois
H = hauteur
C = nombre de dents par pouce

L mm	H mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2501	55	13	**0-15-252**	(8)	BL	11,31	13,69



20-800

Verstekbak, metaal, verstelbaar. Aanspanschroef op blad vergemakkelijkt verwisselen van bladen, met zaaggeleiders, verstek instelbaar op 30°, 45°, 60° en 90°, verstelbare lengtemeter voor herhaalde zaagsneden, handgreep met comfortabele elastomeer strip, werkstuk kan vlug worden vastgezet door verstelbare klampspijkers.
Inclusief zaagblad 1-20-809
B = breedte
H = hoogte

Boîte à onglets, cadre métallique, réglable.
Vis de tension pour faciliter le remplacement de la lame, avec guidage de la lame, onglet réglable à 30°, 45°, 60° et 90°, jauge de longueur réglable pour un sciage répété, poignée en élastomère souple pour une prise en main confortable, blocage rapide des pièces par cheville excentrique.
Lame de scie 1-20-809 incluse
B = largeur
H = hauteur

L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
560	143	95	**1-20-800**	(2)	st pce	77,37	93,62
560			**1-20-809**	(10)	BL	12,30	14,88

20-600

Verstekbakkenset, kunststof. Voorzien van gaten en 2 houders om planken vast te zetten. Voor 22.5°, 45° en 90° hoeken, **met** rugzaag
B = binnenbreedte
C = binnendiepte

Jeu de boîte à onglets, en matière synthétique. Pourvue de trous et 2 broches pour fixer les planches, Coupe à 22.5°, 45° et 90°, **avec** scie à dos
B = largeur intérieure
C = profondeur intérieure



L mm	B mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
310	120	95	78	**1-20-600**	(6)	st pce	30,62	37,05

20-112

Verstekbakkenset, kunststof. Voorzien van gaten en 2 houders om planken vast te zetten. Om te zagen onder een hoek van 22.5°,45° en 90°
B = binnenbreedte
C = binnendiepte

Boîte à onglets, en matière synthétique. Pouvue de trous et 2 broches pour fixer les planches. Pour scier des onglets à 22.5°, 45° et 90°
B = largeur intérieure
C = profondeur intérieure



L mm	B mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
310	130	80	78	**1-20-112**	(6)	st pce	19,52	23,62

19-800

Verstekbak, kunststof ABS anti-choc, met kapzaag.
Met gaten in de bodem om verstekbak vast te maken aan werkbank, met 2 pinnen om objecten vast te zetten, om te zagen onder een hoek van 22.5°, 45° en 90°
B = binnenbreedte
C = binnendiepte

Boîte à onglets, en matière synthétique ABS anti-choc, avec scie à dos.
Prépercé pour fixer la boîte à onglets sur l'établi, bridage de l'objet possible grâce aux 2 broches fournies, pour scier des onglets à 22.5°, 45° et 90°
B = largeur intérieure
C = profondeur intérieure



L mm	B mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
350	143	95		**1-19-800**	(8)	st pce	22,83	27,62

19-212

Verstekbak, kunststof. Om te zagen onder een hoek van 22.5°, 45° en 90°
B = binnenbreedte
C = binnendiepte

Boîte à onglets, en matière synthétique. Pour scier des onglets à 22.5°, 45° et 90°
B = largeur intérieure
C = profondeur intérieure



L mm	B mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
375	143	95		**1-19-212**	(8)	st pce	10,07	12,18



19-194

Verstekbak, **extra breed**, uit gestoomd beukenhout, verlijmd en geschroefd en afgewerkt met vernislaag. Om te zagen onder een hoek van 45° en 90°
B = binnenbreedte
C = binnendiepte

Boîte à onglets, **extra large**, en hêtre collée et vissée avec finition vernie. Pour scier des onglets à 45° et 90°
B = largeur intérieure
C = profondeur intérieure

L mm	B mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
345	122		60	**1-19-194**	(2)	st pce	20,12	24,35



19-190

Verstekbak, uit gestoomd beukenhout, verlijmd en geschroefd en afgewerkt met vernislaag. Om te zagen onder een hoek van 45° en 90°
B = binnenbreedte
C = binnendiepte

Boîte à onglets, en hêtre collée et vissée avec finition vernie. Pour scier des onglets à 45° et 90°
B = largeur intérieur
C = profondeur intérieure

L mm	B mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
250	65		40	**1-19-190**	(2)	st pce	14,34	17,35
300	65		48	**1-19-191**	(2)	st pce	16,42	19,87
350	82	60	48	**1-19-192**	(2)	st pce	18,24	22,07



17-206

Handzaag FATMAX®, voor pvc. Fijne vertanding. Ergonomische bimateriaal handgreep vastgeschroefd aan het blad
C = aantal tanden per inch

Scie FATMAX®, pour matière synthétique. Denture fine. Poignée ergonomique bimatière visée sur la lame
C = nombre de dents par pouce

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	11	**2-17-206**	(6)	st pce	18,50	22,39



17-205

Steekzaag FATMAX®. Fijne vertanding. Ergonomische bimateriaal handgreep vastgeschroefd aan het blad
C = aantal tanden per inch

Scie à guichet FATMAX®. Denture fine. Poignée ergonomique bimatière visée sur la lame
C = nombre de dents par pouce

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	11	**2-17-205**	(4)	st pce	20,00	24,20

20-556



Steekzaag FATMAX®. Geslepen punt en dikker blad om gemakkelijker door gipsplaten te zagen, agressieve vertanding met 3 snijvlakken voor sneller en gladder zagen, verhard en getemperd blad, ergonomische handgreep van antichoc kunststof en zacht elastomeer voor een betere, comfortabele greep en controle, lang, glad stootkussen, vergemakkelijkt duwen en draaien van het blad door gipsplaten
C = aantal tanden per inch

Scie à guichet FATMAX®. Pointe effilée et lame plus épaisse, denture agressive avec 3 biseaux pour un sciage plus rapide et plus net, lame trempée et revenue, poignée ergonomique en bi-matière d'un plastique antichoc et d'un élastomère souple pour une tenue en main confortable et une plus grande sécurité, tampon au bout de la poignée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre
C = nombre de dents par inch

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
302	7	**0-20-556**	(6)	BL	24,12	29,19

15-206



Gipsblokkenzaag. Geschikt voor uitsnijdingen voor stopcontacten in gipsplaten, geslepen punt en dikker blad om gemakkelijker door gipsplaten te zagen, lang, glad stootkussen, vergemakkelijkt duwen en draaien van blad door gipsplaten
C = aantal tanden per inch

Scie panneaux de plâtre. Prévue pour découper l'emplacement des prises de courant dans des panneaux de plâtre, pointe en bout de lame pour amorcer la coupe, tampon en bout de poignée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre
C = nombre de dents par pouce

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
152	6	**0-15-206**	(6)	BL	13,01	15,74

20-220



Schrob/metaalzaag FATMAX®.
Zaag met schrobzaagblat en metaalzaagblad, ergonomische handgreep, handig om te werken in beperkte ruimte

Scie panneaux de plâtre / à métaux FATMAX®.
Scie avec lame à panneaux de plâtre et lame à métaux, poignée ergonomique, idéal pour des endroits difficiles d'accès

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-20-220	(6)	BL	11,31	13,69



20-331

Japanse zaag FATMAX®
JetCut vertanding: agressieve vertanding met 3 snijvlakken voor snel & precies zagen
Bi-materiale handgreep: ergonomische Dynagrip® handgreep
Flexibel zaagblad voor moeilijk werk: naslijpbaar

Scie japonnaise FATMAX®
Denture JetCut: denture à triple biseaux agressive pour un sciage rapide et précis
Poignée bimatière: poignée ergonomique Dynagrip®
Lame de scie flexible pour les travaux difficiles: réaffûtable

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
120	**0-20-331**	(6)	BL	16,52	19,99



15-441

Gasbetonzaag HP, voor Ytong® blokken, vlakgeslepen handzaag met rechte rug en speciale brute hardpoint vertanding, kunststof handgreep bevestigd met 2 schroeven en voorzien van aftekenhoeken voor 45°, 60°, 90° en 120°
C = aantal tanden per inch

Scie à **béton cellulaire** HP, scie égoïne à denture spéciale traitée HardPoint, fixation de la lame sur la poignée par 2 vis, permet les traçages à 45°, 60°, 90° et 120°
C = nombre de dents par pouce

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
650	**1.2**	**1-15-441**	(4)	st pce	32,36	39,16



20-149

Gipsplatenzaag JETCUT APPLIFLON, voor snel en soepel zagen, **grove vertanding**. Kunststof handgreep, zaagblad met speciale roestvrije coating
C = aantal tanden per inch

Scie à plaques en plâtre JETCUT APPLIFLON, pour coupe rapide et souple, **denture grossière**. Poignée en matière synthétique, lame traitée d'un revêtement anti-corrosion
C = nombre de dents par inch

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
550	7	**2-20-149**	(6)	st pce	30,04	36,35



15-106

Figuurzaag FATMAX® voor hout. Rond, verchroomd stalen frame gespannen, gehard en getemperd hoog kwalitatief carbon stalen zaagblad, blad wordt aangespannen door te draaien aan de zachte kunstof handgreep
Geleverd met 3 reservebladen

Scie à découper FATMAX® pour bois. Monture ronde en acier chromé, lame en acier trempé, poignée en matière synthétique souple réglant la tension de la lame
Livrée avec 3 lames de rechange

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	**0-15-106**	(6)	BL	20,03	24,24

20-108

Metaalzaagbeugel FATMAX® 5 in 1 Unieke zaag met 5 verschillende instellingen van de zaagbladen, standaardpositie van het metaalzaagblad 90° met grote zaagdiepte (120 mm) – kan ook onder een hoek van 45° worden geplaatst, zaagblad kan op de gele handgreep worden geplaatst als compacte metaalzaag of vooraan op de gele of zwarte handgreep als schrobzaag, belasting tot 100 kg, magazijn met reservebladen in de handgreep, geleverd met 1 metaalzaagblad en 1 houtzaagblad
L = zaagbladlengte
C = aantal tanden per inch
H = hoogte beugel

Scie à métaux FATMAX® 5 en 1. Scie unique avec 5 positions différentes pour la lame, position par défaut de la lame : 90° avec grande profondeur de coupe (120 mm) – peut être montée sous un angle de 45°, la lame peut être montée devant sur la poignée comme scie à guichet ou sur la poignée jaune comme scie à métaux compacte, capacité de 100 kg, distributeur de lames dans la poignée : livré avec 1 lame pour le métal et 1 lame pour bois
L = longueur de la lame
C = nombre de dents par pouce
H = hauteur arc





L mm	C	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
			0-20-108	(4)	BL	34,35	41,56

20-110

Metaalzaagbeugel TURBOCUT. Stalen frame met gele kunststof overtrokken en grijze DynaGrip kunststof handgreep voorzien van unieke kunststof spanhendel met regelbare spanschroef. Zaagblad 15-906 in flexibel carbonstaal
L = zaagbladlengte
C = aantal tanden per inch
H = hoogte beugel

Scie à métaux TURBOCUT. Monture en acier recouverte de matière synthétique jaune avec poignée DynaGrip en matière synthétique grise. Levier incorporé à la poignée permettant un changement rapide de la lame avec vis de réglage. Lame de scie 15-906 en acier au carbone
L = longueur de la lame
C = nombre de dents par pouce
H = hauteur arc



L mm	C	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	24	110	**1-20-110**	(2)	st pce	28,51	34,50

15-122

Metaalzaagbeugel, met revolver handgreep. Massieve geel gelakte stalen beugel met zwarte kunststof gesloten handgreep. Verstelbaar in 4 bladstanden. Geleverd met HSS zaagblad
A = totale lengte
C = aantal tanden per inch
L = zaagbladlengte

Scie à métaux, avec poignée revolver. Arc plein en acier laqué jaune de section rectangulaire. Poignée revolver vissée en matière synthétique noire. Système de tension de la lame par vis papillon. Lame orientable, 4 positions pour coupe verticale et horizontale. Livrée avec une lame super acier rapide HSS Moly RUBIS
A = longueur totale
C = nombre de dents par pouce
L = longueur de la lame



A mm	C	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
470	24	300	**1-15-122**	(6)	st pce	16,17	19,57



15-892

Metaalzaagbeugel COMPOSITE, boogvorm. Lichtgewicht duurzaam frame en handgreep gemaakt van slagvast polymeer met een stalen kern, zaagblad kan worden gepositioneerd om te zagen onder 45° of 90 °, geoctrooieerd snelspan en -lossysteem om het blad te vervangen en aan te spannen
L = zaagbladlengte
C = aantal tanden per inch
H = hoogte beugel

Scie à métaux COMPOSITE, forme arc. Cadre et poignée solides et légers en polymère résistant avec un noyau d'acier, la lame peut être positionnée au 45° ou 90°, mécanisme breveté de tension de la lame et de déblocage rapide en un seul geste
L = longueur de la lame
C = nombre de dents par pouce
H = hauteur arc

L mm	C	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	18	95	**2-15-892**	(6)	BL	14,41	17,44



15-123

Metaalzaagbeugel, geleverd met flexible LION zaagblad verstelbaar in 4 posities, met rechte gelakte houten handgreep
A = totale lengte
L = zaagbladlengte
H = hoogte beugel

Scie à métaux à cadre, livré avec lame LION, 4 positions de lame, avec poignée droite en bois vernie
A = longueur totale
L = longueur de la lame
H = hauteur arc

A mm	L mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
510	300	95	**1-15-123**	1	st pce	12,22	14,79



15-211

Mini-metaalzaag JUNIOR. Stevig stalen frame met gekartelde bladbevestigingsschroef, met kunststof handgreep, instelbare bladlengte, geschikt voor alle bladlengten en gebroken bladen
A = totale lengte
L = zaagbladlengte

Mini scie à métaux JUNIOR. Cadre en acier rigide avec vis de prise de lame moletée, avec poignée droite moulée par injection, lame réglable en longueur, accepte toutes les longueurs de lames et les lames cassées
A = longueur totale
L = longueur de la lame

A mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
215	300	**0-15-211**	(10)	BL	13,97	16,90



20-807

Metaalzaagbeugel MINI. Kunststof frame met bladbevestigingsschroef, instelbare bladlengte, geschikt voor alle bladlengten en gebroken bladen
A = totale lengte
L = zaagbladlengte

Scie à métaux MINI. Cadre en matière synthétique avec vis de prise de lame, lame réglable en longueur, accepte toutes les longueurs de lames et les lames cassées
A = longueur totale
L = longueur de la lame

A mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
250	210	**0-20-807**	(6)	BL	8,88	10,74

15-218

Metaalzaagbeugel JUNIOR. Massief stalen frame met kunststof handgreep voorzien van unieke kunststof spanhendel. Geleverd met 2 zaagbladen 15-905
H = hoogte beugel

Scie à métaux JUNIOR. Monture tube carré rigide avec poignée revolver en matière synthétique. Levier incorporé à la poignée permettant un changement rapide de la lame. Livré avec 2 lames de scie 15-905
H = hauteur arc



A mm	L mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
215	150	80	**0-15-218**	(10)	BL	8,33	10,08

15-905

Metaalzaagbladen HSS voor metaalzaagbeugel JUNIOR 15-218

Lames de scie à métaux pour scie à métaux JUNIOR 15-218, en acier trempé



L mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	5	**3-15-905**	(10)	BL	2,97	3,59

15-557

Metaalzaagbladen BI-LASER, volledige warmtebehandeld snelstaal (HSS), stevig en sterk presterend blad
C = aantal tanden per inch
Verkoop enkel per doos

Lames de scie à métaux BI-LASER. Acier rapide traité thermiquement (HSS), lame rigide très performante
C = nombre de dents par pouce
Vente uniquement par boîte



L mm	C	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	18	**100**	**1-15-557 [d]**	1	st pce	233,27	282,26
300	24	**100**	**1-15-558**	1	st pce	249,86	302,33
300	32	**100**	**1-15-559**	1	st pce	249,86	302,33

15-906

Metaalzaagbladen RUBIS, volledig warmtebehandeld molybdeenstaal (HSS), geheel gehard, breukvast
C = aantal tanden per inch

Lames de scie à métaux RUBIS. Acier rapide au molybdène traité thermiquement (HSS), trempé, rigide puissante
C = nombre de dents par pouce



Los (verkoop enkel per doos)
Vrac (vente uniquement par boîte)

L mm	C	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	24	**100**	**1-15-906**	(10)	st pce	190,93	231,03

Op kaart
Sur carte

L mm	C	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	24	2	**0-15-906**	(10)	BL	6,49	7,85
300	1x18 3x24 1x32	5	**0-15-900**	(10)	BL	13,40	16,21



15-842

Metaalzaagbladen LION. Flexibel carbonstalen metaalzaagblad voor algemeen gebruik
C = aantal tanden per inch

Lames de scie à métaux LION. En acier au carbone, flexible
C = nombre de dents par inch

Los (verkoop enkel per doos)
Vrac (vente uniquement par boîte)

L mm	C	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	24	**100**	**1-15-842**	(10)	st pce	101,77	123,14

Op kaart
Sur carte

L mm	C mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	24	2	**0-15-842**	(10)	BL	4,44	5,37



15-529

Brandhoutbeugelzaag. Ovaal buisvormig stalen frame, voorkomt buigen en draaien, eenvoudig systeem om zaagbladen te verwisselen en aan te spannen, HardPoint vertanding, moet niet worden geslepen, greep met antichoc handbescherming. Zaagblad met **rechte vertanding voor het zagen van droog kwaliteitshout**, geschikt om zwaar werk snel te doen

Scie à bûche, en acier. Monture tubulaire légère et très résistante, changement rapide et simple de lame, denture HardPoint, affûtage permanent, protège-main en matière antichoc. Lame de **haute qualité** à **denture isocèle pour bois sec** , sciage rapide, idéal pour travaux intensifs

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
530	**1-15-529**	(5)	st pce	17,40	21,05
760	**1-15-533**	(5)	st pce	20,35	24,62



15-449

Brandhoutbeugelzaag. Ovaal buisvormig stalen frame, voorkomt buigen en draaien, eenvoudig systeem om zaagbladen te verwisselen en aan te spannen, HardPoint vertanding, moet niet worden geslepen, greep met antichoc handbescherming. Zaagblad met **Amerikaanse vertanding**, **voor groen en nat hout**, geschikt om zwaar werk snel te doen

Scie à bûche, en acier. Monture tubulaire légère et très résistante, changement rapide et simple de lame, denture HardPoint, affûtage permanent, protège-main en matière antichoc. Lame à **denture américaine pour bois verts, résineux et bois humides**

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
760	**1-15-453**	(5)	st pce	20,64	24,97

15-379

Brandhoutbeugelzaag. Ovaal buisvormig stalen frame, voorkomt buigen en draaien, eenvoudig systeem om zaagbladen te verwisselen en aan te spannen, HardPoint vertanding, moet niet worden geslepen, stalen handgreep. Zaagblad met **Amerikaanse vertanding**, **voor groen en nat hout**

Scie à bûche. Monture tubulaire légère et très résistante, changement rapide et simple de lame, **denture** HardPoint, affûtage permanent, protège-main en acier. Lame à **denture américaine pour bois verts, résineux et bois humides**



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
530	**1-15-379**	(12)	st pce	9,38	11,35
610	**1-15-368**	(12)	st pce	10,79	13,06
760	**1-15-403**	(12)	st pce	11,84	14,33

20-447

Boom-/metaalzaag, voor middelzwaar gebruik, buisvormig stalen frame met ovale sectie terwille van de sterkte, stalen handbescherming, eenvoudig systeem om het blad te vervangen en aan te spannen
Geleverd met één harkvormig zaagblad (raker) voor groen hout en één ijzerzaagblad voor metaalzagen
20-437 = boomzaagblad

Scie à bûches / métaux, cadre en acier tubulaire à section ovale pour travaux moyens, poignée protège-doigts en acier, système simple de remplacement de lame et de tension
Fournie avec une lame à dent-rabot pour bois vert et une lame de scie à métaux
20-437 = lame de scie à bûche



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	**1-20-447**	(12)	st pce	12,01	14,53
300	**1-20-437**	(10)	st pce	2,68	3,24

15-259

Snoeizaag JETCUT HP, agressieve vertanding voor snel en nauwkeurig zagen, HardPoint vertanding voor een lange levensduur, houten handgreep bevestigd met 2 klinknagels aan blad voor stevigheid, geschikt voor trek- en duwhandelingen
C = aantal tanden per inch

Scie à élaguer JETCUT HP, denture agressive pour un sciage rapide et précis, denture HardPoint pour une plus longue durée de vie, poignée en bois, fixée à la lame avec 2 rivet pour rigidité, pour sciage à l'aller et au retour
C = nombre de dents par pouce



L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
350	7	**1-15-259**	(4)	st pce	24,90	30,13



15-333

Universeelzaag, uitklapbaar zaagblad met blokkeermechanisme
C = aantal tanden per inch

Scie-couteau, lame de scie repliable avec mécanisme de blocage
C = nombre de dents par inch

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	10	**0-15-333**	(6)	BL	14,47	17,51



15-382

Brandhoutzaagblad voor beugel, vervaardigd uit hoogwaardig zweeds staal, dubbel geslepen vertanding, HardPoint tanden voor langdurige scherpte
Rechte vertanding = driehoektanding, voor droog hout
Amerikaanse vertanding = voor groen hout (4 snijdende + 1 schaaftand)
C = soort vertanding

Lame de scie à bûche, en acier de qualité suédoise, denture trempée extra dure pour une coupe rapide et une longue durée de vie, disposition des dents étudiée pour éviter toute vibration et assurer une coupe nette
Denture droite = denture triangulaire, pour bois sec
Denture américaine = pour bois vert (4 dents coupantes + 1 raboteuse)
C = type de denture

Rechte fijnere vertanding
Denture droite plus fine

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
530	HP	**1-15-382**	(10)	st pce	10,50	12,71
610	HP	**1-15-385**	(10)	st pce	12,00	14,52
760	HP	**1-15-388**	(10)	st pce	13,00	15,73

Amerikaanse grove vertanding
Denture américaine grosse

L mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
530	HP	**1-15-439**	(10)	st pce	10,50	12,71
610	HP	**1-15-446**	(10)	st pce	12,00	14,52
760	HP	**1-15-448**	(10)	st pce	13,00	15,73



12-203

Blokschaaf HANDYMAN, voor algemeen gebruik, in metaal, gelakt. Gladde gegoten zool, zijkanten geslepen, met verstelbare kikker, kunststof handgreep
B = breedte

Rabot HANDYMAN multi-usage, métallique, laqué. Semelle fonte rectifiée 3 faces, avec molette de réglage de la profondeur du fer et levier de gauchissement. Avance du chariot possible grâce au 2 vis maintenant le chariot sur la semelle. Bloc d'arrêt émaillé
B = largeur

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
235	45	**1-12-203**	(6)	BL	61,55	74,48
245	50	**1-12-204**	(6)	BL	64,08	77,54

12-033

Blokschaaf HANDYMAN, glad geslepen zool en zijkanten, eenvoudige instelling van de beitel d.m.v. 2 stelschroeven
B = breedte

Rabot HANDYMAN, semelle et joues de fût rectifiées et polies, réglage aisé du fer grâce aux 2 vis de réglage
B = largeur



L mm	B mm	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
213	45	SB3	**1-12-033**	(6)	BL	39,53	47,83
245	50	SB4	**1-12-034**	1	BL	47,28	57,21

12-100

Blokschaaf HANDYMAN RB 10, glad geslepen zool en zijkanten, te gebruiken als sponningschaaf en blokschaaf, met fijnregeling, slijpen overbodig door 6 verwisselbare schaafmesjes, opgeborgen in de handgreep
B = breedte

Rabot HANDYMAN RB 10, semelle lisse et joues de fût rectifiées, utilisable à la fois comme guillaume et rabot à contrefer, avec dispositif de réglage fin, 6 lames interchangeables rendant inutile tout affûtage du fer, rangées dans le magasin de la poignée arrière
B = largeur



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
266	50	**1-12-100**	1	BL	81,46	98,57

12-105

Blokschaaf, standaard RB 5, handig schaafje met verwisselbare schaafmesjes, te gebruiken als blok-, neus- en sponningschaaf, de schaafmesjes worden in de handgreep opgeborgen, geleverd met 2 mesjes 0-12-378
B = breedte

Rabot à contrefer standard RB 5, petit rabot pratique à lames interchangeables, utilisable à la fois comme rabot à contrefer, rabot à moulures et guillaume, magasin à lames dans la poignée arrière, livré avec 2 lames 0-12-378
B = largeur



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	50	**0-12-105**	(2)	BL	25,23	30,53

12-376

Reserveschaafmesje voor blokschaaf 1-12-100 (RB 10) en 0-12-105 (RB 5)
12-376 = gegroefd, voor algemeen gebruik
12-378 = recht, om groeven te maken of kanten te schaven
B = breedte

Lame de rechange pour rabot à contrefer -12-100 (RB 10) et 0-12-105 (RB 5)
12-376 = rainé, pour tous usages
12-378 = droite, pour rainurage ou rétrécissement des tranchants
B = largeur



B mm	Inhoud Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	5	**0-12-378**	(10)	BL	4,12	4,99



12-060

Blokschaaf, standaard, in metaal, zwart gelakt. Geslepen zool en zijkanten, met beitelinstelknop en verstelbare bekopening. Speciaal voor kopshout en formica
S = snijhoek

Rabot, standard, métallique, laqué noir. Semelle fonte usinée, avec molette de profondeur de fer et lumière réglable. Pour travaux et ou dégrossissage
S = angle du fer

L mm	B mm	S	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	35	13°	**1-12-060**	(6)	BL	54,09	65,45



12-220

Blokschaaf, standaard, in metaal, zwart gelakt. Gegoten zool, instelbaar op diepte en schuinstelling
S = snijhoek

Rabot, standard, métallique, laqué noir. Semelle fonte usinée, réglage manuel de profondeur du fer et de gauchissement. Bloc d'arrêt en fonte, joues rectifiées
S = angle du fer

L mm	B mm	S	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
180	40	21°	**1-12-220**	(6)	BL	47,04	56,92



12-102

Blokschaaf, standaard, in metaal, zwart gelakt. Gegoten zool, instelbaar op diepte en schuinstelling
S = snijhoek

Rabot, standard, métallique, laqué noir. Semelle fonte usinée, réglage manuel de profondeur du fer et de gauchissement. Bloc d'arrêt en aluminium laqué, joues rectifiées
S = angle du fer

L mm	B mm	S	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
140	35	21°	**1-12-102**	(6)	BL	25,86	31,29
180	40	21°	**1-12-116**	(6)	BL	33,12	40,08



12-151

Spookschaaf, in gietijzer, vlakke zool, precieze beitelinstelling d.m.v. 2 kartelschroeven
B = breedte

Vastringue, en fonte, semelle plate, réglage de précision du fer par 2 vis à tête moletée
B = largeur

B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
55	**1-12-151**	(6)	st pce	26,22	31,73

16-050

Beitelslijpset, 3-delig
Inhoud:
beitelslijpmal voor het slijpen en wetten van alle schaaf- en steekbeitels, met uitklapbare hoekmeter met nauwkeurige standen
slijpsteen, één zijde voor het ontvetten en één zijde voor het slijpen
busje met olie
A = breedte
B = hoek

Jeu d'affûtage, 3pièces
Contenu:
guide d'affûtage, permet d'affûter tous les ciseaux à bois et fers de rabots, avec indicateur d'angle rabattable déterminant immédiatement l'angle désiré
pierre à affiler, une face de dégrossisage et une face d'affilage
burette d'huile
A = largeur
B = l'angle



A mm	B	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3 - 60	25°-30°-35°	**0-16-050**	(4)	BL	13,44	16,26

21-122

Schaafrasp SURFORM®. Metalen uitvoering met kunststof handgreep. Door de omkeerbare greep zowel als schaaf of als vijl te gebruiken. Geleverd met standaard blad 5-21-293 + 1 reserveblad
B = bladlengte

Rabot convertible SURFORM®. Corps métallique avec manche en matière synthétique. Convertible en 2 positions: verticale, c'est un rabot – horizontale, c'est une lime
Livré en standard avec lame 5-21-293 + 1 lame de rechange
B = longueur de lame



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
310	255	**5-21-122**	(2)	BL	22,31	27,00

21-296

Standaard rasp SURFORM®. Metalen uitvoering met vaste kunststof handgreep. Geleverd met standaard blad 5-21-293 + 1 reserveblad
B = bladlengte

Lime plate SURFORM®. Corps métallique avec manche fixe en matière synthétique. Pour travaux de dégrossissage et d'affleurage. Livré en standard avec lame 5-21-293 + 1 lame de rechange
B = longueur de lame



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
315	255	**5-21-296**	(2)	BL	19,51	23,61

21-295

Platte rasp SURFORM®. Metalen uitvoering met kunststof handgreep. Bruikbaar op talrijke verschillende materialen. Vervangt de traditionele vijl. Geleverd met standaard blad 5-21-293 + 1 reserveblad
B = bladlengte

Lime plate SURFORM®. Corps métallique avec manche en matière synthétique. Remplace la lime classique pour de nombreux travaux d'usinage, de retouche et de finition sur différents matériaux. Livré en standard avec lame 5-21-293 + 1 lame de rechange
B = longueur de lame



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
440	255	**5-21-295**	(2)	BL	19,18	23,21



21-297

Ronde rasp SURFORM®. Sterke kunststof handgreep met geleidhaak. Voor het vergroten van gaten en het bewerken van onregelmatige vlakken
B = bladlengte 5-21-291

Râpe ronde SURFORM®. Manche en matière synthétique avec crochet de maintien. Pour agrandir des trous et limer des surfaces concaves
B = longueur de lame 5-21-291

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
400	250	**5-21-297**	(2)	BL	15,96	19,31



21-399

Blokraspje SURFORM®. Metalen gegoten uitvoering. Omkeerbaar halfzoet blad 5-21-398. Te gebruiken met één hand. Voor kleine oppervlakten
B = bladlengte

Rabot bloc SURFORM®. Corps moulé métallique. Lame demi-douce réversible 5-21-398. Utilisable d'une seule main. Pour petites surfaces
B = longueur de lame

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
153	140	**5-21-399**	(2)	BL	13,26	16,04



21-103

Rasp SURFORM®. Kunststof uitvoering, het blad is op eenvoudige wijze te vervangen
B = bladlengte

Rabot SURFORM®. Corps en matière synthétique, montage / démontage aisé de la lame
B = longueur de lame

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
270	255	**5-21-103**	(6)	BL	11,72	14,18



21-102

Platte rasp SURFORM®. Kunststof uitvoering, het blad is op eenvoudige wijze te vervangen, vervangt de traditionele vijl
B = bladlengte 5-21-398

Râpe plate SURFORM®. Corps en matière synthétique, montage / démontage aisé de la lame, remplace la rape classique
B = longueur de lame 5-21-398

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
305	140	**5-21-102**	(6)	BL	8,84	10,70



21-104

Blokrasp SURFORM®. Kunststof uitvoering, het blad is op eenvoudige wijze te vervangen
B = bladlengte 21-398

Rabot à contrefer SURFORM®. Corps en matière synthétique, montage / démontage aisé de la lame
B = longueur de lame 21-398

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
155	140	**5-21-104**	(6)	BL	8,79	10,64

21-115

Schraper SURFORM®. In zeer hard kunststof. Licht gebogen blad, eenvoudig te verwisselen
B = bladlengte 5-21-515

Râpette SURFORM®. Manche en matière synthétique pratiquement incassable. Lame courbée, interchangeable par simple encliquetage
B = longueur de lame 5-21-515



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
185	65	**5-21-115**	(6)	BL	4,78	5,78

21-293

Vervangblad voor rasp SURFORM®
L = lengte
B = breedte

Lame de rechange pour râpe SURFORM®
L = longueur
B = largeur







Type	L mm	B mm	Voor Pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
Standaard Standard	255	42	21-103 21-122 21-295 21-296	**5-21-293**	(12)	BL	4,93	5,97
Halfrond Demi-rond	255	39	21-103 21-122 21-295 21-296	**5-21-299**	(12)	BL	5,40	6,53
Metaal en PVC Métal et PVC	255	42	21-103 21-122 21-295 21-296	**5-21-508**	(12)	BL	6,19	7,49
Rond Rond	255	15	21-297	**5-21-291**	(6)	BL	6,01	7,27
Kort Petit	63	42	21-115	**5-21-515**	(12)	BL	3,02	3,65
Halfzoet Demi doux	140	42	21-399 21-102 21-104	**5-21-398**	(12)	BL	4,14	5,01

22-441

Platte vijl, in hoogwaardig carbonstaal, met ergonomische bimateriaal handgreep
L = lengte blad

Lime **plate**, en acier carbone de haute qualité, avec poignée ergonomique bimatière
L= longueur



L mm	Hardheid	Dureté	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	Bastaard	Batârde	**0-22-441**	(3)	BL	7,73	9,35
200	Zoet	Douce	**0-22-499**	(3)	BL	9,03	10,93
150	Halfzoet	Demi-douce	**0-22-450**	(3)	BL	7,07	8,55

22-461

Driehoekige vijl, in hoogwaardig carbonstaal, met ergonomische bimateriaal handgreep
L = lengte blad

Lime **triangulaire**, en acier carbone de haute qualité, avec poignée ergonomique bimatière
L= longueur



L mm	Hardheid	Dureté	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	Halfzoet	Demi-douce	**0-22-461**	(3)	BL	7,73	9,35



22-501

Halfronde vijl, in hoogwaardig carbonstaal, met ergonomische bimateriaal handgreep
L = lengte blad

Lime **demi-ronde**, en acier carbone de haute qualité, avec poignée ergonomique bimatière
L= longueur

L mm	Hardheid	Dureté	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	Halfzoet	Demi-douce	**0-22-455**	(3)	BL	9,03	10,93
200	Bastaard	Batârde	**0-22-501**	(3)	BL	9,67	11,70
200	Halfzoet	Demi-douce	**0-22-456**	(3)	BL	10,30	12,46



22-443

Ronde vijl, in hoogwaardig carbonstaal, met ergonomische bimateriaal handgreep
L = lengte blad

Lime **ronde**, en acier carbone de haute qualité, avec poignée ergonomique bimatière
L= longueur

L mm	Hardheid	Dureté		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	Halfzoet	Demi-douce		**0-22-442**	(3)	BL	6,45	7,80
200	Bastaard	Batârde		**0-22-443**	(3)	BL	7,73	9,35



22-465

Platte rasp, in hoogwaardig carbonstaal, met ergonomische bimateriaal handgreep
L = lengte blad

Râpe **plate**, en acier carbone de haute qualité, avec poignée ergonomique bimatière
L= longueur

L mm	Hardheid	Dureté	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	Bastaard	Batârde	**0-22-465**	(3)	BL	10,30	12,46



22-469

Halfronde rasp, in hoogwaardig carbonstaal, met ergonomische bimateriaal handgreep
L = lengte blad

Râpe **demi-ronde**, en acier carbone de haute qualité, avec poignée ergonomique bimatière
L= longueur

L mm	Hardheid	Dureté	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	Bastaard	Batârde	**0-22-469**	(3)	BL	12,88	15,58



22-473

Ronde rasp, in hoogwaardig carbonstaal, met ergonomische bimateriaal handgreep
L = lengte blad

Râpe **ronde**, en acier carbone de haute qualité, avec poignée ergonomique bimatière
L= longueur

L mm	Hardheid	Dureté	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	Bastaard	Batârde	**0-22-473**	(3)	BL	7,73	9,35
200	Halfzoet	Demi-douce	**0-22-475**	(3)	BL	8,37	10,13

22-500

Naaldvijlenset, 6-delig, in hoogwaardig carbonstaal, met ergonomische bimateriaal handgreep

Jeu de limes aiguille, 6 pèces, en acier carbone de haute qualité, avec poignée ergonomique bimatière
L= longueur



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-22-500	(4)	BL	7,07	8,55

65-477

Schroevendraaier FATMAX®, ergonomische bimateriaal handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en **rode** kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit
Standaard model, voor **gleufkop**
C = klinglengte

Tournevis FATMAX®, poignée ergonomique bimatière large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur **rouge**, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité
Modèle **mécanicien**, pour **tête fendue**
C = longueur de lame



Los
Vrac

Kop Tête mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2.5	50	**1-65-477**	(6)	st pce	4,41	5,34
3	75	**1-65-479**	(6)	st pce	4,69	5,67
3	100	**1-65-480**	(6)	st pce	4,82	5,83
4	125	**1-65-481**	(6)	st pce	5,24	6,34
5.5	100	**1-65-098**	(6)	st pce	5,79	7,01
5.5	125	**1-65-482**	(6)	st pce	6,20	7,50
5.5	150	**1-65-483**	(6)	st pce	6,33	7,66
6.5	150	**1-65-141**	(6)	st pce	8,55	10,35
8	150	**1-65-137**	(6)	st pce	9,25	11,19
8	175	**1-65-138**	(6)	st pce	10,21	12,35
10	200	**1-65-139**	(6)	st pce	11,59	14,02
12	250	**1-65-143**	(6)	st pce	14,36	17,38

Met ophangruiter
Avec cavalier à suspendre

Kop Tête mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2.5	75	**0-65-478**	(6)	BL	4,82	5,83
3	75	**0-65-479**	(6)	BL	4,96	6,00
4	100	**0-65-016**	(6)	BL	5,37	6,50
4	125	**0-65-481**	(6)	BL	5,52	6,68
5.5	100	**0-65-098**	(6)	BL	6,06	7,33
5.5	125	**0-65-482**	(6)	BL	6,48	7,84
5.5	150	**0-65-483**	(6)	BL	6,60	7,99
6.5	150	**0-65-141**	(6)	BL	8,83	10,68
8	150	**0-65-137**	(6)	BL	9,52	11,52
8	175	**0-65-138**	(6)	BL	10,48	12,68
10	200	**0-65-139**	(6)	BL	11,87	14,36
12	250	**0-65-143**	(6)	BL	14,62	17,69



65-006

Schroevendraaier FATMAX®, ergonomische bimateriaal handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en **rode** kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit
Slank **parallel** model, voor **gleufkop**
C = klinglengte

Tournevis FATMAX®, poignée ergonomique bimatière large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur **rouge**, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité
Modèle **électricien**, pour **tête fendue**
C = longueur de lame

Los
Vrac

Kop Tête mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2.5	50	**1-65-006**	(6)	st pce	3,57	4,32
3	50	**1-64-978**	(6)	st pce	3,72	4,50
3	100	**1-65-008**	(6)	st pce	3,86	4,67
3	150	**1-64-979**	(6)	st pce	4,06	4,91
3.5	75	**1-64-983**	(6)	st pce	3,86	4,67
4	100	**1-65-017**	(6)	st pce	4,14	5,01
4	150	**1-65-093**	(6)	st pce	4,41	5,34
5.5	30	**1-65-400**	(6)	st pce	6,48	7,84
5.5	125	**1-65-476**	(6)	st pce	5,24	6,34
5.5	150	**1-65-094**	(6)	st pce	5,37	6,50
6.5	30	**1-65-404**	(6)	st pce	6,75	8,17
6.5	150	**1-65-096**	(6)	st pce	7,59	9,18
6.5	200	**1-65-097**	(6)	st pce	8,28	10,02

Met ophangruiter
Avec cavalier à suspendre

Kop Tête mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2,5	50	**0-65-006**	(6)	BL	3.86	4.67
3.5	75	**0-64-983**	(6)	BL	4,14	5,01
4	30	**0-65-017**	(6)	BL	4,41	5,34
5.5	30	**0-65-400**	(6)	BL	6,75	8,17
6.5	30	**0-65-404**	(6)	BL	7,02	8,49



65-204

Schroevendraaier FATMAX®, ergonomische bimateriaal handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en **gele** kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit
Voor **Phillips-kruisindruk**
C = klinglengte

Tournevis FATMAX®, poignée ergonomique bimatière large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur **jaune**, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité
Pour **empreinte Phillips**
C = longueur de lame

Los
Vrac

Nr. No.	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
00	50	**1-65-204**	(6)	st pce	4,14	5,01
0	75	**1-65-206**	(6)	st pce	4,41	5,34
1	30	**1-65-406**	(6)	st pce	5,10	6,17

Nr. No.	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1	100	**1-65-207**	(6)	st pce	4,96	6,00
1	250	**1-65-208**	(6)	st pce	6,60	7,99
2	30	**1-65-407**	(6)	st pce	5,24	6,34
2	125	**1-65-209**	(6)	st pce	5,52	6,68
2	250	**1-65-224**	(6)	st pce	7,86	9,51
3	150	**1-65-316**	(6)	st pce	9,67	11,70

Met ophangruiter
Avec cavalier à suspendre

Nr. No.	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
00	50	**0-65-204**	(6)	BL	4,41	5,34
0	75	**0-65-206**	(6)	BL	4,69	5,67
1	30	**0-65-406**	(6)	BL	5,37	6,50
1	100	**0-65-207**	(6)	BL	5,24	6,34
2	30	**0-65-407**	(6)	BL	5,52	6,68
2	125	**0-65-209**	(6)	BL	5,79	7,01
2	250	**0-65-224**	(6)	BL	8,15	9,86
3	150	**0-65-316**	(6)	BL	9,94	12,03

65-319

Schroevendraaier FATMAX®, ergonomische bimateriaal handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en **blauwe** kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit
Voor **Posidriv-kruisindruk**
C = klinglengte

Tournevis FATMAX®, poignée ergonomique bimatière large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur **bleu**, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité
Pour **empreinte Posidriv**
C = longueur de lame



Los
Vrac

Nr. No.	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0	75	**1-65-319**	(6)	st pce	4,55	5,51
1	30	**1-65-408**	(6)	st pce	5,24	6,34
1	100	**1-65-335**	(6)	st pce	5,10	6,17
1	250	**1-65-336**	(6)	st pce	6,75	8,17
2	30	**1-65-409**	(6)	st pce	5,37	6,50
2	125	**1-65-337**	(6)	st pce	5,65	6,84
2	250	**1-62-571**	(6)	st pce	8,00	9,68
3	150	**1-65-338**	(6)	st pce	9,79	11,85
4	200	**1-65-339**	(6)	st pce	12,56	15,20

Met ophangruiter
Avec cavalier à suspendre

Nr. No.	C Mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0	75	**0-65-319**	(6)	BL	4,82	5,83
1	30	**0-65-408**	(6)	BL	5,52	6,68
1	100	**0-65-335**	(6)	BL	5,37	6,50
1	250	**0-65-336**	(6)	BL	7,02	8,49
2	30	**0-65-409**	(6)	BL	5,65	6,84
2	125	**0-65-337**	(6)	BL	5,94	7,19
2	250	**0-62-571**	(6)	BL	8,28	10,02
3	150	**0-65-338**	(6)	BL	10,07	12,18
4	200	**0-65-339**	(6)	BL	12,83	15,52



65-340

Schroevendraaier FATMAX®, ergonomische bimateriaal handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en **groene** kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit
Voor **Torx-indruk**
C = klinglengte

Tournevis FATMAX®, poignée ergonomique bimatière large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur **vert**, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité
Pour **empreinte Torx**
C = longueur de lame

Los
Vrac

Nr. No.	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
T 10	75	**1-65-340**	(6)	st pce	4,82	5,83
T 15	75	**1-65-395**	(6)	st pce	4,82	5,83
T 20	100	**1-65-396**	(6)	st pce	5,10	6,17
T 25	100	**1-65-397**	(6)	st pce	5,79	7,01
T 30	125	**1-65-398**	(6)	st pce	8,28	10,02
T 40	125	**1-65-399**	(6)	st pce	8,97	10,85

Met ophangruiter
Avec cavalier à suspendre

Nr. No.	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
T 10	75	**0-65-340**	(6)	BL	5,10	6,17
T 15	75	**0-65-395**	(6)	BL	5,10	6,17
T 20	100	**0-65-396**	(6)	BL	5,37	6,50
T 25	100	**0-65-397**	(6)	BL	6,06	7,33
T 30	125	**0-65-398**	(6)	BL	8,55	10,35
T 40	125	**0-65-399**	(6)	BL	9,25	11,19



65-440

Schroevendraaierset FATMAX®, ergonomische bimateriaal handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit, 5-delig
Inhoud :
gleufkop (parallel) 3.5 x 75 mm (64-983)
gleufkop (parallel) 4 x 100 mm (65-017)
gleufkop (parallel) 5.5 x 125 mm (65-476)
Phillipskop nr. 1 x 100 mm (65-207)
Phillipskop nr. 2 x 125 mm (65-209)

Jeu de tournevis FATMAX®, poignée ergonomique bimatière large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité, 5 pièces
Contenu :
tête fendue (électricien) 3.5 x 75 mm (64-983)
tête fendue (électricien) 4 x 100 mm (65-017)
tête fendue (électricien) 5.5 x 125 mm (65-476)
tête Phillips no. 1 x 100 mm (65-207)
tête Phillips no. 2 x 125 mm (65-20)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-440	1	BL	22,25	26,92

65-099



Schroevendraaierset FATMAX®, ergonomische bimateriaal handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit, 6-delig, voor **Torx-indruk**
Inhoud:
Torx-kop nr. T 10 x 75 mm (65-340)
Torx-kop nr. T 15 x 75 mm (65-395)
Torx-kop nr. T 20 x 100 mm (65-396)
Torx-kop nr. T 25 x 100 mm (65-397)
Torx-kop nr. T 30 x 125 mm (65-398)
Torx-kop nr. T 40 x 125 mm (65-399)

Jeu de tournevis FATMAX®, poignée ergonomique bimatière large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité, 6 pièces, pour **empreinte Torx**
Contenu:
tête Torx no. T 10 x 75 mm (65-340)
tête Torx no. T 15 x 75 mm (65-395)
tête Torx no. T 20 x 100 mm (65-396)
tête Torx no. T 25 x 100 mm (65-397)
tête Torx no. T 30 x 125 mm (65-398)
tête Torx no. T 40 x 125 mm (65-399)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-099	1	BL	35,92	43,46

65-428



Schroevendraaierset FATMAX®, ergonomische bimateriaal handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit, 6-delig
Inhoud
gleufkop (parallel) 3.5 x 75 mm (64-983)
gleufkop (parallel) 5.5 x 150 mm (65-094)
gleufkop 5.5 x 100 mm (65-098)
gleufkop 8 x 150 mm (65-137)
Posidriv-kop nr. 1 x 100 mm (65-335)
Posidriv-kop nr. 2 x 125 mm (65-337)

Jeu de tournevis FATMAX®, poignée ergonomique bimatière large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité, 6 pièces
Contenu :
tête fendue (électricien) 3.5 x 75 mm (64-983)
tête fendue (électricien) 5.5 x 150 mm (65-094)
tête fendue (mécanicien) 5.5x100 mm (65-098)
tête fendue (mécanicien) 8 x 150 mm (65-137)
tête Posidriv no. 1 x 100 mm (65-335)
tête Posidriv no. 2 x 125 mm (65-337)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-428	1	BL	32,47	39,29

65-438



Schroevendraaierset FATMAX®, ergonomische bimateriaal handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit, 7-delig
Inhoud:
gleufkop (parallel) 3.5 x 75 mm (64-983)
gleufkop (parallel) 5.5 x 125 mm (65-476)
gleufkop 6.5 x 150 mm (65-141)
Phillips-kop nr. 1 x 100 mm (65-207)
Phillips-kop nr. 2 x 125 mm (65-209)
Posidriv-kop nr. 1 x 100 mm (65-335)
Posidriv-kop nr. 2 x 125 mm (65-337)

Jeu de tournevis FATMAX®, poignée ergonomique bimatière large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité, 7 pièces
Contenu:
tête fendue (électricien) 3.5 x 75 mm (64-983)
tête fendue (électricien) 5.5 x 125 mm (65-476)
tête fendue (mécanicien) 6.5 x 150 mm (65-141)
tête Phillips no. 1 x 100 mm (65-207)
tête Phillips no. 2 x 125 mm (65-209)
tête Posidriv no. 1 x 100 mm (65-335)
tête Posidriv no. 2 x 125 mm (65-337)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-438	1	BL	35,92	43,46



65-425

Schroevendraaierset FATMAX®, ergonomische bimateriaal handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit, 7-delig
Inhoud:
gleufkop (parallel) 3 x 100 mm (65-008)
gleufkop (parallel) 3.5 x 75 mm (64-983)
gleufkop 5.5 x 100 mm (65-098)
gleufkop 8 x 150 mm (65-137)
Posidriv-kop nr. 0 x 75 mm (65-319)
Posidriv-kop nr. 1 x 100 mm (65-335)
Posidriv-kop nr. 2 x 125 mm (65-337)

Jeu de tournevis FATMAX®, poignée ergonomique bimatière large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité, 7 pièces
Contenu:
tête fendue (électricien) 3 x 100 mm (65-008
tête fendue (électricien) 3.5 x 75 mm (64-983)
tête fendue (mécanicien) 5.5 x 100 mm (65-098)
tête fendue (mécanicien) 8 x 150 mm (65-137)
tête Posidriv no. 0 x 75 mm (65-319)
tête Posidriv no. 1 x 100 mm (65-335)
tête Posidriv no. 2 x 125 mm (65-337)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-425	1	BL	33,85	40,96



65-426

Schroevendraaierset FATMAX®, ergonomische bimateriaal handgreep met grote diameter, smalle hals, afgerond uiteinde, tipindicatie en kleurcode, rechtstreeks gevormd op de stalen kling van hoge kwaliteit, 12-delig
Inhoud:
gleufkop (parallel) 2.5 x 50 mm (65-006)
gleufkop (parallel) 4 x 100 mm (65-017)
gleufkop (parallel) 5.5 x 150 mm (65-094)
gleufkop (parallel) 6.5 x 30 mm (65-404)
gleufkop 5.5 x 100 mm (65-098)
gleufkop 8 x 150 mm (65-137)
Phillips-kop nr. 0 x 75 mm (65-206)
Phillips-kop nr. 1 x 100 mm (65-207)
Phillips-kop nr. 2 x 125 mm (65-209)
Posidriv-kop nr. 0 x 75 mm (65-319)
Posidriv-kop nr. 1 x 100 mm (65-335)
Posidriv-kop nr. 2 x 125 mm (65-337)

Jeu de tournevis FATMAX®, poignée ergonomique bimatière large, petite taille, bout arrondi, identification d'embout et code couleur, surmoulée directement sur la lame en acier de haute qualité, 12 pièces
Contenu:
tête fendue (électricien) 2.5 x 50 mm (65-006)
tête fendue (électricien) 4 x 100 mm (65-017)
tête fendue (électricien) 5.5 x 150 mm (65-094)
tête fendue (électricien) 6.5 x 30 mm (65-404)
tête fendue (mécanicien) 5.5 x 100 mm (65-098)
tête fendue (mécanicien) 8 x 150 mm (65-137)
tête Phillips no. 0 x 75 mm (65-206)
tête Phillips no. 1 x 100 mm (65-207)
tête Phillips no. 2 x 125 mm (65-209)
tête Posidriv no. 0 x 75 mm (65-319
tête Posidriv no. 1 x 100 mm (65-335
tête Posidriv no. 2 x 125 mm (65-337

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-426	1	BL	59,54	72,04

65-410

Schroevendraaier voor elektricien FATMAX®, stalen lemmer van hoge kwaliteit, **parallel** model voor **gleufkop**, ergonomische handgreep met tip-indicatie, zware isolatie (1000 Volt)
Norm: VDE, GS en EN60900:2004
Ø = met isolatie
C = lengte lemmer
D = totale lengte

Tournevis d'électricien FATMAX®, lame en acier de haute qualité, pour **tête fendue**, poignée ergonomique avec identification d'embout, isolation forte (1000 Volt)
Norme: VDE, GS et EN60900 :2004
Ø = avec isolation
C = longueur lame
D = longueur totale



Los / Vrac

Kop Tête mm	Ø mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2.5	4	50	147	**1-65-410**	(6)	st pce	5,24	6,34
3.5	5	75	175	**1-65-411**	(6)	st pce	5,52	6,68

Met ophangruiter / Avec cavalier à suspendre

Kop Tête mm	Ø mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2.5	4	50	147	**0-65-410**	(6)	BL	5,52	6,68
3,5	5	75	175	**0-65-411**	(6)	BL	5.79	7.01
4	6	100	200	**0-65-412**	(6)	BL	6,06	7,33

65-415

Schroevendraaier voor elektricien FATMAX®, stalen lemmer van hoge kwaliteit, voor **Phillips-kruisindruk**, ergonomische handgreep met tip-indicatie, zware isolatie (1000 Volt)
Norm: VDE, GS en EN60900:2004
Ø = met isolatie
C = lengte lemmer
D = totale lengte

Tournevis d'électricien FATMAX®, lame en acier de haute qualité, pour **empreinte Phillips**, poignée ergonomique avec identification d'embout, isolation forte (1000 Volt)
Norme: VDE, GS et EN60900 :2004
Ø = avec isolation
C = longueur lame
D = longueur totale



Los / Vrac

Nr. No.	Ø Mm	C Mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1	7	100	205	**1-65-415**	(6)	st pce	5,94	7,19
2	8	125	230	**1-65-416**	(6)	st pce	6,33	7,66

Met ophangruiter / Avec cavalier à suspendre

Nr. No.	Ø Mm	C Mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1	7	100	205	**0-65-415**	(6)	BL	6,20	7,50
2	8	125	230	**0-65-416**	(6)	BL	6,60	7,99



65-418

Schroevendraaier voor elektricien FATMAX®, stalen lemmer van hoge kwaliteit, voor **Posidriv-kruisindruk**, ergonomische handgreep met tip-indicatie, zware isolatie (1000 Volt)
Norm: VDE, GS en EN60900:2004
Ø = met isolatie
C = lengte lemmer
D = totale lengte

Tournevis d'électricien FATMAX®, lame en acier de haute qualité, pour **empreinte Posidriv**, poignée ergonomique avec identification d'embout, isolation forte (1000 Volt)
Norme: VDE, GS et EN60900 :2004
Ø = avec isolation
C = longueur lame
D = longueur totale

Los
Vrac

Nr. No.	Ø mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1	7	100	205	**1-65-418**	(6)	st pce	6,20	7,50
2	8	125	230	**1-65-419**	(6)	st pce	6,60	7,99

Met ophangruiter
Avec cavalier à suspendre

Nr. No.	Ø Mm	C Mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1	7	100	205	**0-65-418**	(6)	BL	6,48	7,84
2	8	125	230	**0-65-419**	(6)	BL	6,90	8,35



65-441

Schroevendraaierset voor elektricien FATMAX®, stalen lemmer van hoge kwaliteit, ergonomische handgreep met tip-indicatie, zware isolatie (1000 Volt),6-delig
Norm : VDE, GS en EN60900:2004
Inhoud:
gleufkop (parallel) 2.5 x 50 mm (65-410)
gleufkop (parallel) 3.5 x 75 mm (65-411)
gleufkop (parallel) 5.5x150 mm (65-413)
testschroevendraaier 3 x 64mm ((64-985)
Phillipskop nr. 1 x 100 mm (65-415)
Phillipskop nr. 2 x 125 mm (65-416)

Jeu de tournevis d'électricien FATMAX®, lame en acier de haute qualité, poignée ergonomique avec identification d'embout, isolation forte (1000 Volt), 6 pièces
Norme : VDE, GS et EN60900 :2004
Contenu:
tête fendue 2.5 x 50 mm (65-410)
tête fendue 3.5 x 75 mm (65-411)
tête fendue 5.5 x 150 mm (65-413)
tournevis tester 3 x 64 mm (64-985)
tête Phillips no. 1 x 100 mm (65-415)
tête Phillips no. 2 x 125 mm (65-416)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-441	(6)	BL	30,39	36,77



65-443

Schroevendraaierset voor elektricien FATMAX®, stalen lemmer van hoge kwaliteit, ergonomische handgreep met tip-indicatie, zware isolatie (1000 Volt),6-delig
Norm: VDE, GS en EN60900:2004
Inhoud:
gleufkop (parallel) 2.5 x 50 mm (65-410)
gleufkop (parallel) 3.5 x 75 mm (65-411)
gleufkop (parallel) 5.5x150 mm (65-413)
testschroevendraaier 3 x 64mm ((64-985)
Pozidrivkop nr. 1 x 100 mm (65-418)
Pozidrivkop nr. 2 x 125 mm (65-419)

Jeu de tournevis d'électricien FATMAX®, lame en acier de haute qualité, poignée ergonomique avec identification d'embout, isolation forte (1000 Volt), 6 pièces
Norme: VDE, GS et EN60900 :2004
Contenu:
tête fendue 2.5 x 50 mm (65-410)
tête fendue 3.5 x 75 mm (65-411)
tête fendue 5.5 x 150 mm (65-413)
tournevis tester 3 x 64 mm (64-985)
tête Pozidriv no. 1 x 100 mm (65-418)
tête Pozidriv no. 2 x 125 mm (65-419)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-443	(6)	BL	30,94	37,44

64-915

Schroevendraaier CUSHIONGRIP, bimateriaal handgreep met grote diameter, afgerond uiteinde en tip-indicatie, tri-lobe ergonomisch design, stalen kling met chroom afwerking, magnetische tip
Standaard model, voor **gleufkop**
C = klinglengte

Tournevis CUSHIONGRIP, poignée synthétique antidérapante large, bout arrondi et identification d'embout, design tri-lobe ergonomique, lame en acier chromé, embout magnétique
Modèle **mécanicien**, pour **tête fendue**
C = longueur de lame



Kop Tête mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
5	100	**1-64-916**	(6)	st pce	3,38	4,09
6.5	45	**1-64-917**	(6)	st pce	2,17	2,63
6.5	150	**1-64-919**	(6)	st pce	3,09	3,74
8	150	**1-64-921**	(6)	st pce	3,86	4,67
8	150	**0-64-921**	(6)	BL	4,41	5,34

64-930

Schroevendraaier CUSHIONGRIP, bimateriaal handgreep met grote diameter, afgerond uiteinde en tip-indicatie, tri-lobe ergonomisch design, stalen kling met chroom afwerking, magnetische tip
Voor **Phillips-kruisindruk**
C = klinglengte

Tournevis CUSHIONGRIP, poignée synthétique antidérapante large, bout arrondi et identification d'embout, design tri-lobe ergonomique, lame en acier chromé, embout magnétique
Pour **empreinte Phillips**
C = longueur de lame



Nr. No.	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0	60	**1-64-930**	(6)	st pce	1,66	2,01
1	75	**1-64-932**	(6)	st pce	2,10	2,54
2	100	**1-64-940**	(6)	st pce	2,64	3,19

64-923

Schroevendraaier CUSHIONGRIP, bimateriaal handgreep met grote diameter, afgerond uiteinde en tip-indicatie, tri-lobe ergonomisch design, stalen kling met chroom afwerking, magnetische tip
Slank **parallel** model, voor **gleufkop**
C = klinglengte

Tournevis CUSHIONGRIP, poignée synthétique antidérapante large, bout arrondi et identification d'embout, design tri-lobe ergonomique, lame en acier chromé, embout magnétique
Modèle **électricien**, pour **tête fendue**
C = longueur de lame



Met ophangruiter
Avec cavalier à suspendre

Kop Tête mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	75	**0-64-924**	(6)	BL	1,91	2,31



64-952

Schroevendraaier CUSHIONGRIP, bimateriaal handgreep met grote diameter, afgerond uiteinde en tip-indicatie, tri-lobe ergonomisch design, stalen kling met chroom afwerking, magnetische tip
Voor **Posidriv-kruisindruk**
C = klinglengte

Tournevis CUSHIONGRIP, poignée synthétique antidérapante large, bout arrondi et identification d'embout, design tri-lobe ergonomique, lame en acier chromé, embout magnétique
Pour **empreinte Posidriv**
C = longueur de lame

Nr. No.	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0	60	**1-64-952**	(6)	st pce	1,79	2,17
1	75	**1-64-955**	(6)	st pce	2,23	2,70
2	45	**1-64-956**	(6)	st pce	2,31	2,80
2	100	**1-64-974**	(6)	st pce	2,77	3,35



62-690

Ratelschroevendraaier FATMAX®, 12 bits
Hoognauwkeurige, 45-tands ratelschroevendraaier met extreem hoog draaimoment (drie keer groter dan spierkracht voor vastzetten), grote, soft-grip handgreep met opbergruimte voor bits voor meer comfort en een optimaal gebruiksgemak, ratelschroevendraaier met 3 standen voor linksom draaien, rechtsom draaien en geblokkeerde stand
Inhoud :
Plat 5 - 6.5 - 8 mm
Phillips PH1 - PH2 – PH3
Pozidriv PZ1 - PZ2 – PZ3
Torx T10 - T15 - T20

Tournevis à cliquet FATMAX®, 12 embouts
Cliquet à 45 dents fines qui fournit un couple très élevé (force humaine x3 pour le serrage), gros manche bimat avec rangement d'embouts pour plus de confort et de commodité, cliquet à 3 positions : rotation à droite, à gauche et blocage
Contenu:
Plat 5 - 6.5 - 8 mm
Phillips PH1 - PH2 – PH3
Pozidriv PZ1 - PZ2 – PZ3
Torx T10 - T15 - T20

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-62-690	(6)	BL	21,29	25,76



66-052

Schroevendraaierset CUSHIONGRIP INSTRUMENT, 6-delig
Bimateriale handgreep voor uitstekend comfort en controle, tri-lobe ergonomisch design, handgreep met grote diameter geeft voldoende draaikracht voor houtschroeven, afgerond uiteinde handgreep voor comfortabele en vlotte draaibewegingen, stalen kling met chroom afwerking vermindert het risico op braak en biedt maximale bescherming tegen roest, magnetische tip met identificatie code om snel de juiste schroevendraaier voor elk type schroef te kiezen
Inhoud :
Parallel 1.4 - 2 - 2.4 - 3 mm
Phillips PH0 - PH1

Jeu de tournevis CUSHIONGRIP INSTRUMENT, 6 pièces
Poignée synthétique antidérapante - pour un confort et un contrôle maximale, design tri-lobe ergonomique, poignée à diamètre large pour un serrage augmenté, bout arrondi résulte dans une vitesse de serrage augmentée, lame en acier qui diminue le risque de casse, embout magnétique avec code d'identification pour un choix facile du tournevis correct pour chaque type de vis
Contenu:
Parallel 1.4 - 2 - 2.4 - 3 mm
Phillips PH0 - PH1

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-66-052	(6)	BL	4,82	5,83

65-009

Schroevendraaierset CUSHIONGRIP, bimateriaal handgreep met grote diameter, afgerond uiteinde en tip-indicatie, tri-lobe ergonomisch design, stalen kling met chroom afwerking, magnetische tip, 6-delig
Inhoud:
gleufkop 5 x 100 mm (64-916)
gleufkop 6.5 x 100 mm
gleufkop 6.5 x 45 mm (64-917)
Phillipskop nr. 1 x 100 mm
Phillipskop nr. 2 x 100 mm
Phillipskop nr. 2 x 45 mm (64-934)
+ 1 spanningszoeker

Jeu de tournevis CUSHIONGRIP, poignée synthétique antidérapante large, bout arrondi et identification d'embout, design tri-lobe ergonomique, lame en acier chromé, embout magnétique, 6 pièces
Contenu:
tête fendue 5 x 100 mm (64-916)
tête fendue 6.5 x 100 mm
tête fendue 6.5 x 45 mm (64-917)
tête Phillips no. 1 x 100 mm
tête Phillips no. 2 x 100 mm
tête Phillps no. 2 x 45 mm (64-934)
+ 1 testeur de tension



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-009	(12)	BL	14,21	17,19

65-007

Schroevendraaierset CUSHIONGRIP, bimateriaal handgreep met grote diameter, afgerond uiteinde en tip-indicatie, tri-lobe ergonomisch design, stalen kling met chroom afwerking, magnetische tip, 6-delig
Inhoud:
gleufkop 5 x 100 mm (64-916)
gleufkop (parallel) 5 x 100 mm
gleufkop 5 x 150 mm
gleufkop (parallel) 6.5 x 150 mm
Phillipskop nr. 1 x 100 mm
Phillipskop nr. 2 x 150 mm (64-941)

Jeu de tournevis CUSHIONGRIP, poignée synthétique antidérapante large, bout arrondi et identification d'embout, design tri-lobe ergonomique, lame en acier chromé, embout magnétique, 6 pièces
Contenu:
tête fendue 5 x 100 mm (64-916)
tête fendue (mécanicien) 5 x 100 mm
tête fendue 5 x 150 mm
tête fendue (électricien) 6.5 x 150 mm
tête Phillips no. 1 x 100 mm
tête Phillips no. 2 x 150 mm (64-941)



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-65-007	1	BL	14,21	17,19

65-005

Schroevendraaierset CUSHIONGRIP, bimateriaal handgreep met grote diameter, afgerond uiteinde en tip-indicatie, tri-lobe ergonomisch design, stalen kling met chroom afwerking, magnetische tip, 10-delig
Inhoud:
gleufkop 3 x 75 mm (64-915)
gleufkop 5 x 100 mm (64-916
gleufkop 6.5 x 45 mm (64-917)
gleufkop 6.5 x 150 mm (64-919)
gleufkop 8 x 150 mm (64-921)
Phillipskop nr. 0 x 60 mm (64-930)
Phillipskop nr. 1 x 75 mm (64-932)
Phillipskop nr. 2 x 45 mm (64-934)
Phillipskop nr. 2 x 100 mm (64-940)
Phillipskop nr. 3 x 150 mm (64-949)

Jeu de tournevis CUSHIONGRIP, poignée synthétique antidérapante large, bout arrondi et identification d'embout, design tri-lobe ergonomique, lame en acier chromé, embout magnétique, 10 pièces
Contenu:
tête fendue (mécanicien) 3 x 75 mm (64-915)
tête fendue (mécanicien) 5 x 100 mm (64-916)
tête fendue (mécanicien) 6.5 x 45 mm (64-917)
tête fendue (mécanicien) 6.5 x 150 mm (64-919)
tête fendue (mécanicien) 8 x 150 mm (64-921)
tête Phillips no. 0 x 60 mm (64-930)
tête Phillips no. 1 x 75 mm (64-932)
tête Phillips no. 2 x 45 mm (64-934
tête Phillips no. 2 x 100 mm (64-940)
tête Phillips no. 3 x 150 mm (64-949)



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2-65-005	1	BL	22,99	27,82



65-014

Schroevendraaierset CUSHIONGRIP, bimateriaal handgreep met grote diameter, afgerond uiteinde en tip-indicatie, tri-lobe ergonomisch design, stalen kling met chroom afwerking, magnetische tip, 10-delig
Inhoud:
gleufkop 3 x 75 mm (64-915)
gleufkop 5 x 100 mm (64-916
gleufkop 6.5 x 45 mm (64-917)
gleufkop 6.5 x 150 mm (64-919)
gleufkop 8 x 150 mm (64-921)
Posidriv-kop nr. 0 x 60 mm (64-952)
Posidriv-kop nr. 1 x 75 mm (64-955)
Posidriv-kop nr. 2 x 45 mm (64-956)
Posidriv-kop nr. 2 x 100 mm (64-974)
Posidriv-kop nr. 3 x 150 mm (64-976)

Jeu de tournevis CUSHIONGRIP, poignée synthétique antidérapante large, bout arrondi et identification d'embout, design tri-lobe ergonomique, lame en acier chromé, embout magnétique, 10 pièces
Contenu:
tête fendue (mécanicien) 3 x 75 mm (64-915)
tête fendue (mécanicien) 5 x 100 mm (64-916)
tête fendue (mécanicien) 6.5 x 45 mm (64-917)
tête fendue (mécanicien) 6.5 x 150 mm (64-919)
tête fendue (mécanicien) 8 x 150 mm (64-921)
tête Pozidriv no. 0 x 60 mm (64-952)
tête Pozidriv no. 1 x 75 mm (64-955)
tête Pozidriv no. 2 x 45 mm (64-956
tête Pozidriv no. 2 x 100 mm (64-974)
tête Pozidriv no. 3 x 150 mm (64-976)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2-65-014	1	BL	24,06	29,11



60-209

Schroevendraaierset ESSENTIAL, zachte handgreep voor comfort, Chroom-Vanadium kling, geharde tip,
6 delig
Inhoud:
gleufkop (parallel) 4 x 100 mm
gleufkop 5.5 x 100 mm
gleufkop (parallel) 6.5x150 mm
gleufkop 8 x 175 mm
Phillipskop nr. 1 x 75 mm
Phillipsvkop nr. 2 x 100 mm

Jeu de tournevis ESSENTIAL, poignée ergonomique pour plus de comfort, lame en acier Chrome-Vanadium, embout durci, 6 pièces
Contenu:
tête fendue (mécanicien) 4 x 100 mm
tête fendue 5.5 x 100 mm
tête fendue (mécanicien) 6.5 x 150 mm
tête fendue 8 x 175 mm
tête Phillips no. 1 x 75 mm
tête Phillips no. 2 x 100 mm

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-60-209	(24)	BL	13,13	15,89



66-039

Horlogemakers schroevendraaierset, 6-delig
Precisie-schroevendraaiers met zeshoekig handvat en draaibare kop, vernikkeld, geribd handvat voor goede vingergreep, geharde en getemperde kling
Inhoud :
Parallel 1.4 - 2 - 2.4 - 3 mm
Pozidriv nr. 0 - 1

Jeu de tournevis horloger, 6 pièces
Tournevis de précision avec poignée hexagonale et tête pivotante, manche nickelé et guilloché, lame trempée et bleuie
Contenu:
Parallel 1.4 - 2 - 2.4 - 3 mm
Pozidriv nr. 0 - 1

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-66-039	(6)	st pce	10,44	12,63

66-121

Testschroevendraaier voor elektrische stroom, voor 220V-250V, niet-stroomgeleidend tot 250V, voldoet aan VDE, GSE en EN normen, zichtbaar flikkerlicht bij detectie van elektrische stroom, met broekklem
B = breedte
C = klinglengte

Tournevis testeur basse tension, pour 220V-250V, non-conducteur jusqu'à 250V, conforme aux normes VDE, GSE et EN, lumière vacillante visible pour indiquer la détection du courant électrique, avec clip de ceinture
B = largeur
C = longueur de lame



B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3.0	65	**0-66-121**	(6)	BL	3,76	4,55

63-022

Pistoolgreep ratelbitset, 22-delig
Inhoud:
1 plooibare pistoolgreep ratelbit
1 verlengstuk
1 lange bit Phillips nr. 2
1 lange bit parallel 6 mm
3 standaard bits Phillips nr 1-2-3
3 standaard bits parallel 5-6-7 mm
3 standaard zeskantbits 3-4-5
3 standaard Torx-bits T10-T15-T20
6 doppen 5-6-8-9-10-11 mm

Jeu pistolet cliquets-bits, 22 pièces
Contenu:
1 pistolet cliquets-bits pliable
1 rallonge
1 embout large Phillips no. 2
1 embout large parallel 6 mm
3 embouts standard Phillips no 1-2-3
3 embouts standard parallel 5-6-7 mm
3 embouts standard hexagonal 3-4-5
3 embouts standard Torx T10-T15-T20
6 douilles 5-6-8-9-10-11 mm



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-63-022	(2)	BL	25,99	31,45

63-038

Pistoolgreep ratelbitset, 38-delig
Inhoud:
1 plooibare pistoolgreep ratelbit
1 verlengstuk
3 lange bits Phillips nr. 1-2-3
3 lange bits parallel 5-6-7 mm
5 standaard bits Phillips nr 1-2 (3x)-3
3 standaard bits parallel 5-6-7 mm
6 standaard zeskantbits 2-3-4-5-5.5-6
3 standaard vierkantbits S1-S2-S3
6 standaard Torx-bits T10-T15-T20-T25-T27-T30
6 doppen 5-6-8-9-10-11 mm

Jeu pistolet cliquets-bits, 38 pièces
Contenu:
1 pistolet cliquets-bits pliable
1 rallonge
3 embouts larges Phillips no. 1-2-3
3 embouts larges parallel 5-6-7 mm
5 embouts standard Phillips no 1-2 (3x)-3
3 embouts standard parallel 5-6-7 mm
6 embouts standard hexagonal 2-3-4-5-5.5-6
3 embouts standard carré S1-S2-S3
6 embouts standard Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30
6 douilles 5-6-8-9-10-11 mm



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-63-038	(2)	BL	38,72	46,85



68-010

Multi-bit ratelschroevendraaier, met 10 bits, DynaGrip-greep, magnetische bithouder, ratelmechanisme met 3 standen, verchroomde kling
Inhoud:
gleufkop 5.0 mm
gleufkop 6.5 mm
Phillips-kop nr. 1
Phillips-kop nr. 2
Posidriv-kop nr. 1
Posidriv-kop nr. 2
Torx-kop T10
Torx-kop T15
vierkantkop nr. 1
vierkantkop nr. 2

Tournevis porte-embouts à cliquet, avec 10 embouts, manche DynaGrip, porte-embout magnétique, mécanisme à cliquet 3 positions, tige chromée
Contenu:
tête fendue 5.0 mm
tête fendue 6.5 mm
tête Phillips no. 1
tête Phillips no. 2
tête Posidriv no. 1
tête Posidriv no. 2
tête Torx T10
tête Torx T15
tête carrée no. 1
tête carrée no. 2

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-68-010	(6)	BL	23,84	28,85



68-946

Schroefbit PHILLIPS, voor ¼" aansluitstuk, zeskantschacht
Geschikt voor industrie, bouwwerken en DHZ

Embout de vissage PHILLIPS, pour douille ¼", corps à 6 pans
Pour applications industrielles, construction et bricolage

Nr. N°.	L mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2	25	3	**0-68-946**	1	BL	3,72	4,50



68-842

Schroefbit TORX, voor ¼" aansluitstuk, zeskantschacht
Geschikt voor industrie, bouwwerken en DHZ

Embout de vissage TORX, pour douilles ¼", corps à 6 pans
Pour applications industrielles, construction et bricolage

Nr. N°.	L mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
T20	25	3	**0-68-842**	(6)	BL	4,22	5,11
T25	25	25	**1-68-843**	1	st pce	23,98	29,02



16-137

Gipsplatenschroefbit, Phillips nr. 2, geschikt voor zeskante schroefbithouder van ½'' of 3/8"
Dient om een standaard boormachine / schroevendraaier om te vormen tot een schroevendraaier voor droge wanden, het komvormige uiteinde valt perfect in de schroefkop en voorkomt schade aan de gipskartonplaat

Embout de vissage pour plaque de plâtre, Phillips n° 2, pour porte-embout hexagonale ½'' ou 3/8''
Convertit une foreuse / perceuse électrique standard en tournevis pour cloison sèche, l'extrémité en auget s'adapte sur la tête de la vis et empêche toute détérioration de la plaque de plâtre

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-16-137	(12)	BL	3,02	3,65

68-732

Magnetische bithouder, voor ¼" aansluitstuk, zeskantschacht

Porte-embouts magnétique, pour douilles ¼", corps à 6 pans



Ø mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
10	60	**0-68-732**	(6)	BL	6,37	7,71

05-926

Magnetische bithouder, ontworpen om schroeven tot de gewenste diepte in gipsplaten te verzinken.
Geschikt voor elke boor van 10mm (½") of 8mm (3/8")

Porte-embouts magnétique, Conçu pour enfoncer les vis jusqu'à la profondeur requise dans les plaques au plâtre, s'adapte à toute perceuse de 10 mm ou 8 mm



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
05-926	(6)	BL	12,51	15,14

68-734

Schroefbitset, in kunststof doosje met ophangkaart, 10-delig
Inhoud:
gleufkop (parallel) 4.5 x 0.6 mm (68-811)
gleufkop 5.5 x 1.0 mm (68-813)
gleufkop 6.5 x 1.2 mm (68-815)
Phillips-kop nr. 1 (68-942)
Phillips-kop nr. 2 (68-946)
Phillips-kop nr. 3 (68-950)
Posidriv-kop nr. 1 (68-945)
Posidriv-kop nr. 2 (68-949)
Posidriv-kop nr. 3 (68-953)
Magnetische bithouder Ø 10 mm - L 60 mm (68-732)

Jeu d'embouts de vissage, en boîte en matière synthétique, présentation sur carte, 10 pièces
Contenu:
tête fendue (parallèle) 4.5 x 0.6 mm (68-811)
tête fendue 5.5 x 1.0 mm (68-813)
tête fendue 6.5 x 1.2 mm (68-815)
tête Phillips no. 1 (68-942)
tête Phillips no. 2 (68-946)
tête Phillips no. 3 (68-950)
tête Posidriv no. 1 (68-945)
tête Posidriv no. 2 (68-949)
tête Posidriv no. 3 (68-953)
Porte-embouts magnétique Ø 10 mm L 60 mm (68-732)



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-68-734	(20)	BL	16,39	19,83

68-737

Schroefbitset, in rond kunststof doosje met ophangkaart, 7-delig
Inhoud:
gleufkop (parallel) 5.0 x 0.8 mm
gleufkop (parallel) 6.5 x 1.2 mm
Phillips-kop nr. 1 (68-942)
Phillips-kop nr. 2 (68-946)
Posidriv-kop nr. 1 (68-945)
Posidriv-kop nr. 2 (68-949)
Magnetische bithouder Ø 10 mm - L 60 mm (68-732)

Jeu d'embouts de vissage, disque rotatif en matière synthétique, présentation sur carte, 7 pièces
Contenu:
tête fendue (parallèle) 5.0 x 0.8 mm
tête fendue (parallèle) 6.5 x 1.2 mm
tête Phillips no. 1 (68-942)
tête Phillips no. 2 (68-946)
tête Posidriv no. 1 (68-945)
tête Posidriv no. 2 (68-949)
Porte-embouts magnétique Ø 10 mm L 60 mm (68-732)



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-68-737	(24)	BL	13,09	15,84

68-738



Schroefbitset, in rond kunststof doosje
met ophangkaart, 7-delig
Inhoud:
gleufkop (parallel) 4.5 x 0.6 mm
gleufkop (parallel) 5.5 x 1.0 mm
gleufkop (parallel) 6.5 x 1.2 mm
Posidriv-kop nr. 0
Posidriv-kop nr. 1 (68-945)
Posidriv-kop nr. 2 (68-949)
Magnetische bithouder Ø 10 mm - L 60 mm (68-732)

Jeu d'embouts de vissage, disque rotatif en matière synthétique,
présentation sur carte, 7 pièces
Contenu:
tête fendue (parallèle) 4.5 x 0.6 mm
tête fendue (parallèle) 5.5 x 1.0 mm
tête fendue (parallèle) 6.5 x 1.2 mm
tête Posidriv no. 0
tête Posidriv no. 1 (68-945)
tête Posidriv no. 2 (68-949)
Porte-embouts magnétique Ø 10 mm L 60 mm (68-732)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-68-738	(24)	st pce	13,09	15,84

03-105



Handboormachine 105. Enkele overbrenging, gefreesde tandwielen, zelfcentrerende 3-beks boorhouder.
Capaciteit: tot 8 mm
Ø = draaicirkel

Chignole 105. A pignon simple à denture fraisée, mandrin à 3 mors à centrage automatique.
Capacité: jusqu'à 8 mm
Ø = course

L mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
265	8	**0-03-105**	(6)	BL	33,18	40,15

28-042



Mengstaaf, voor vloeistof met hoge viscositeit (verf, gips, sierpleister), dubbel schroefvormig blad bevestigd aan een spil van 10 mm, geschikt voor boormachine / schroevendraaier met sneldheidsregeling
L = totale lengte

Mélangeur, pour liquide à haute viscosité (peinture, enduit), double lame hélicoïdale fixée sur un mandrin de 10 mm, convient aux foreuse et entraînements équipés d'un variateur de vitesse
L = longueur totale

Capaciteit Capacité	Ø mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
5 – 10 Kg	80	400	**2-28-042**	(6)	BL	13,25	16,03
10 – 20 Kg	100	590	**2-28-043**	(6)	BL	18,45	22,32

51-123



Klauwhamer FATMAX® PRO ULTRALICHT, **rechte klauw**, gepatenteerde MIG (Metal Inert Gas) technologie maakt de hamer 40% lichter, 100% staal voor sterkte en duurzaamheid, nieuw lichtgewicht ontwerp is minder belastend voor de arm, getemperde slagranden en klauw, magnetische nagelhouder, gepatenteerde antivibe handgeep
Deze hamer combineert het gewicht van titanium met de kracht van staal

Marteau de charpentier (arrache-clous) FATMAX® PRO ULTRALEGER, **panne droite**, technologie de soudage MIG (Metal Insert Gas) brevetée rendant le marteau 40% plus léger, 100% acier pour la résistance et la durabilité, nouvelle conception au poids léger solicitant moins le bras, panne et bords de la zone de frappe trempés, porte-clous magnétique, poignée antivibe brevetée
Ce marteau combine le poids du titane à la solidité de l'acier

Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
390 gr	**1-51-123**	1	st pce	73,91	89,43

51-275

Klauwhamer FATMAX® NEXT GEN **anti-vibe**, **gebogen klauw**, gepatenteerde kop 25% groter dan traditionele hamers, anti-vibratie handgeep, vernieuwd ontwerp en zachtere handgreep, nauwkeurig gebalanceerde kop, antivibe stemvork-systeem om vibratie te beperken

Marteau de charpentier (arrache-clous) FATMAX® NEXT GEN **anti-vibe**, **panne courbée**, tête brevetée 25% plus grande que sur les marteaux traditionnels, manche anti-vibration, conception novatrice et manche plus léger, tête parfaitement équilibrée, système de diapason antivibe pour limiter les vibrations



Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
450 gr	**1-51-275**	(4)	st pce	45,14	54,62
570 gr	**1-51-277**	(4)	st pce	51,60	62,44

51-276

Klauwhamer FATMAX® NEXT GEN **anti-vibe**, **rechte klauw**, gepatenteerde kop 25% groter dan traditionele hamers, anti-vibratie handgeep, vernieuwd ontwerp en zachtere handgreep, nauwkeurig gebalanceerde kop, antivibe stemvork-systeem om vibratie te beperken

Marteau de charpentier (arrache-clous) FATMAX® NEXT GEN **anti-vibe**, **panne droite**, tête brevetée 25% plus grande que sur les marteaux traditionnels, manche anti-vibration, conception novatrice et manche plus légère, tête parfaitement équilibrée, système de diapason antivibe pour limiter les vibrations



Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
450 gr	**1-51-276**	(4)	st pce	45,14	54,62
570 gr	**1-51-278**	(4)	st pce	51,60	62,44

51-505

Klauwhamer GRAPHITE, gebogen klauw, geharde en splintervrije kop, zeer licht

Marteau de charpentier (arrache-clous) GRAPHITE, panne courbée, tête renforcée anti-éclats, très léger (antifatigue)



Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
540 gr	**1-51-507 [d]**	(4)	st pce	38,77	46,91

51-309

Klauwhamer, GLASVEZEL steel voor kracht & duurzaamheid, bimat antislip handgreep en langer voor verbeterde prestaties, overslag bescherming, epoxy verbinding tussen kop en steel

Marteau de charpentier (arrache-clous), manche en FIBRE DE VERRE pour garantir la puissance et la durabilité, poignée antidérapante bimatière et plus longue pour de meilleures performances, protection contre les impacts, liaison tête-manche à base de résine époxy



Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
450 gr	**0-51-309**	(4)	st pce	18,87	22,83
560 gr	**0-51-310**	(4)	st pce	23,59	28,54



51-031

Klauwhamer STEELMASTER™, hooggepolijste gesmede splintervrije kop, geslepen klauw, stalen buizensteel met antislip handgreep

Marteau de charpentier (arrache-clous) STEELMASTER™, tête forgée polie traitée anti-éclat, panne aiguisée, manche tubulaire en acier avec poignée antidérapente

L mm	Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
337	450 gr	**1-51-031**	(4)	st pce	32,24	39,01
337	570 gr	**1-51-033**	(4)	st pce	36,10	43,68



51-488

Klauwhamer BLUE STRIKE, gebogen geslepen klauw, blauw gelakte gesmede kop en stalen buizensteel met neopreen overtrokken handgreep

Marteau de charpentier (arrache-clous) BLUE STRIKE, panne courbée et aiguisée, tête forgée et manche tubulaire, laquée bleue avec poignée recouverte de néoprène

L mm	Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
325	450 gr	**1-51-488**	(6)	st pce	20,95	25,35



54-639

Timmermanshamer, zwart gelakte kop, geverniste essensteel

Marteau de menuisier, tête noire rectifiée, manche en frêne verni

A mm	Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
25	315 gr	**1-54-641**	1	st pce	13,26	16,04
28	400 gr	**1-54-642**	1	st pce	13,67	16,54
30	500 gr	**1-54-643**	1	st pce	14,07	17,02



54-129

Bankhamer, GLASVEZEL steel voor kracht en duurzaamheid, bimat anti-slip handgreep verlengd voor verbeterde prestaties, overslag bescherming, epoxy verbinding tussen kop en steel

Marteau de serrurier, manche en FIBRE DE VERRE pour garantir la puissance et la durabilité, poignée antidérapante bimatière et plus longue pour de meilleures performances, protection contre les impacts, liaison tête-manche à base de résine époxy

Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200 gr	**0-54-129**	(4)	st pce	18,81	22,76
300 gr	**0-54-131**	(6)	st pce	19,47	23,56
500 gr	**0-54-154**	(4)	st pce	22,28	26,96
800 gr	**0-54-155**	(2)	st pce	27,41	33,17

51-171

Bankhamer, Din 1041, zwart gelakte kop van gehard en getemperd staal met afgeschuinde hoeken, zuiver geslepen, essenhouten steel
A = breedte kop

Marteau de menuisier, Din 1041, tête laquée noir en acier trempé avec angles abattus sur toutes les faces, manche en frêne
A = largeur tête



A mm	Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
16	100 gr	**1-51-171**	(4)	st pce	8,21	9,93
19	200 gr	**1-51-172**	(4)	st pce	9,06	10,96
23	300 gr	**1-51-173**	(4)	st pce	10,41	12,60
25	400 gr	**1-51-174**	(4)	st pce	12,03	14,56
27	500 gr	**1-51-175**	(4)	st pce	12,94	15,66
30	800 gr	**1-51-178**	(2)	st pce	16,76	20,28

54-126

Vuisthamer, GLASVEZEL steel voor kracht en duurzaamheid, bimat anti-slip handgreep verlengd voor verbeterde prestaties, overslag bescherming, epoxy verbinding tussen kop en steel

Massette, manche en FIBRE DE VERRE pour garantir la puissance et la durabilité, poignée antidérapante bimatière et plus longue pour de meilleures performances, protection contre les impacts, liaison tête-manche à base de résine époxy



Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1000 gr	**0-54-126**	(2)	st pce	27,50	33,28
1250 gr	**0-54-127**	(4)	st pce	28,79	34,84
1500 gr	**0-54-128**	(4)	st pce	30,04	36,35

54-051

Moker, DIN 6475, zwart gelakte gesmede en geharde kop, lichtjes bol met afgeronde hoeken, gepolijste en geverniste essenhouten steel

Massette, DIN 6475, tête laquée noire en acier forgé et trempé, légèrement bombée angles abattus, manche en frêne poli et verni



Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1000 gr	**1-54-051**	(2)	st pce	17,13	20,73
1250 gr	**1-54-052**	(2)	st pce	18,59	22,49
1500 gr	**1-54-053**	(2)	st pce	20,61	24,94



51-311

Lathamer, GLASVEZEL, bimat anti-slip handgreep verlengd voor verbeterde prestaties, overslag bescherming, glasvezel steel voor kracht en duurzaamheid, epoxy verbinding tussen kop en steel

Marteau de charpentier, FIBRE DE VERRE, poignée antidérapante bimatière et plus longue pour de meilleures performances, protection contre les impacts, manche en fibre de verre pour garantir la puissance et la durabilité, liaison tête-manche à base de résine époxy

Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
600 gr	**0-51-311**	(6)	st pce	37,99	45,97



51-104

Rubber hamer, rubberen kop, houten handgreep
Voor mechanisch werk

Marteau en caoutchouc, tête en caoutchouc, poignée en bois
Pour tout travail mécanique

L mm	Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
374	450 gr	**1-51-104**	(4)	st pce	4,11	4,97



16-381

Steekbeitel BAILEY®, beukenhouten handgreep met 2 verstevigingen, gehard en ontlaten blad met beschermkapje
A = breedte
B = bladlengte

Ciseau à bois BAILEY®, manche en hêtre renforcé aux extrémités par des viroles, lame en acier chromé et revenu avec embout de protection
A = largeur
B = longueur de lame

Los
Vrac

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
4	125	**1-16-381 [d]**	(5)	st pce	12,48	15,10

Met ophangruiter
Avec cavalier à suspendre

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	125	**2-16-382**	(5)	BL	15,95	19,30
8	132	**2-16-383**	(5)	BL	16,25	19,66
10	132	**2-16-384**	(5)	BL	16,25	19,66
12	132	**2-16-385**	(5)	BL	16,38	19,82
14	140	**2-16-386**	(5)	BL	16,38	19,82
16	140	**2-16-388**	(5)	BL	16,87	20,41
18	150	**2-16-389**	(5)	BL	17,29	20,92
20	150	**2-16-390**	(5)	BL	17,29	20,92
22	150	**2-16-391**	(5)	BL	17,98	21,76
25	160	**2-16-392**	(5)	BL	18,72	22,65
28	160	**2-16-393**	(5)	BL	20,08	24,30
30	160	**2-16-394**	(5)	BL	21,22	25,68
35	170	**2-16-395**	(5)	BL	22,20	26,86
40	170	**2-16-396**	(5)	BL	22,63	27,38

16-416

Steekbeitelset BAILEY®, beukenhouten handgreep met 2 verstevigingen, gehard en ontlaten blad met beschermkapje
In doorzichtige kunststof koffer
A = bladbreedte

Jeu de ciseaux à bois BAILEY®, manche en hêtre renforcé aux extrémités par des viroles, lame en acier chromé et revenu avec embout de protection
En coffret transparent en matière synthétique
A = largeur de lame



Inhoud Cont.	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	6-10-12-16-20-25	**1-16-416**	1	st pce	89,54	108,34

16-253

Steekbeitel, FATMAX®, stalen slagkop, ergonomisch gevormde handgreep afgewerkt met zacht aanvullend urethaan, stalen blad van hoge kwaliteit
A = bladbreedte
L = bladlengte

Ciseau à bois FATMAX®, tête de frappe en acier, poignée ergonomique revêtu d'uréthane souple, solide et résistant, lame en acier de qualité supérieure
A = largeur de lame
B = longueur de lame



A mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
10	125	**0-16-253**	(6)	BL	20,85	25,23
20	135	**0-16-259**	(6)	BL	22,94	27,76
25	155	**0-16-261**	(6)	BL	23,48	28,41

16-270

Steekbeitelset, FATMAX®, stalen slagkop, ergonomisch gevormde handgreep afgewerkt met zacht aanvullend urethaan, stalen blad van hoge kwaliteit
In doorzichtige kunststof koffer
A = bladbreedte

Jeu de ciseaux à bois FATMAX®, tête de frappe en acier, poignée ergonomique revêtu d'uréthane souple, solide et résistant, lame en acier de qualité supérieure
En coffret transparent en matière synthétique
A = largeur de lame



Inhoud Cont.	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	10-15-20	**2-16-270**	(6)	BL	70,45	85,24

16-870

Steekbeitel DYNAGRIP™, afgeschuind, stalen slagkop, langere ergonomische handgreep, stalen, vooraf geslepen blad
Met ophangruiter
A = bladbreedte
L = bladlengte
T = totale lengte

Ciseau à bois DYNAGRIP™, biseautés, tête de frappe en acier, longue poignée ergonomique, lame en acier, préaffutée
Avec cavalier à suspendre
A = largeur de lame
B = longueur de lame
T = longueur totale



A mm	L mm	T mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	125	240	**0-16-870**	(6)	BL	14,19	17,17
8	125	240	**0-16-871**	(6)	BL	14,54	17,59
10	125	240	**0-16-872**	(6)	BL	14,54	17,59
12	125	240	**0-16-873**	(6)	BL	14,88	18,00
14	131	245	**0-16-874**	(6)	BL	15,24	18,44

A mm	L mm	T mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
16	131	245	**0-16-876**	(6)	BL	15,84	19,17
18	141	255	**0-16-877**	(6)	BL	16,74	20,26
20	141	255	**0-16-878**	(6)	BL	17,43	21,09
22	141	255	**0-16-879**	(6)	BL	18,29	22,13
25	143	258	**0-16-880**	(6)	BL	19,33	23,39
32	159	275	**0-16-881**	(6)	BL	20,37	24,65
38	159	275	**0-16-882**	(6)	BL	22,33	27,02



16-883

Steekbeitelset DYNAGRIP™, afgeschuind, stalen slagkop, langere ergonomische handgreep, stalen, vooraf geslepen blad
Met ophangruiter
In doorzichtige kunststof koffer
A = bladbreedte

Jeu de ciseaux à bois DYNAGRIP™, biseautés, tête de frappe en acier, longue poignée ergonomique, lame en acier, préaffutée
Avec cavalier à suspendre
En coffret transparante en matière synthétique
A = largeur de lame

Inhoud Cont.	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	een h un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	12-18-25	**2-16-883**	(6)	BL	52,28	63,26
5	6-12-18-25-32	**2-16-885**	1	BL	87,85	106,30



16-128

Steekbeitelset, BASIC, handgreep in polypropyleen, nagenoeg onbreekbaar, blad met roestwerende laklaag
A = bladbreedte

Jeu de ciseaux à bois BASIC
Poignée en polypropylène presque incassable, lame avec couche anti corrosion
A = largeur de lame

Inhoud Cont.	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	een h un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3	12-18-25	**0-16-128**	(6)	BL	23,22	28,10



18-327

Voegbeitel FATMAX®
Met rubberen handgreep en handbescherming
B = breedte tip

Ciseau à brique FATMAX®
Avec poignée en caoutchouc et protège-main
B = largeur embout

Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
216	76	**4-18-327**	(3)	BL	13,79	16,69
216	100	**4-18-328**	(3)	BL	14,63	17,70



18-329

Betonpuntbeitel FATMAX®
Met rubberen handgreep en handbescherming
B = breedte tip

Burin pour béton FATMAX®
Avec poignée en caoutchouc et protège-main
B = largeur embout

Lengte Long. mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
305	19	**4-18-329**	(3)	BL	14,49	17,53

18-330

Sleufbeitel FATMAX®
Met rubberen handgreep en handbescherming
B = breedte tip

Ciseau d'électricien FATMAX®
Avec poignée en caoutchouc et protège-main
B = largeur embout



Lengte Long. mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
255	56	**4-18-330**	(3)	BL	14,49	17,53

18-331

Vloerbeitel FATMAX®
Met rubberen handgreep en handbescherming
B = breedte tip

Ciseau de carreleur FATMAX®
Avec poignée en caoutchouc et protège-main
B = largeur embout



Lengte Long. mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
	75	**4-18-331**	(3)	BL	15,18	18,37

18-332

Koudbeitel FATMAX®
Met rubberen handgreep en handbescherming
Geschikt voor ijzer en staal
B = breedte tip

Burin plat FATMAX®
Avec poignée en caoutchouc et protège-main
Pour acier
B = largeur embout



Lengte Long. mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
305	25	**4-18-332**	(3)	BL	14,49	17,53

18-333

Metsersbeitel FATMAX®
Met rubberen handgreep en handbescherming
B = breedte tip

Burin de maçon FATMAX®
Avec poignée en caoutchouc et protège-main
B = largeur embout



Lengte Long. mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
223	45	**4-18-333**	(3)	BL	13,11	15,86

18-287

Koudbeitel
Chroom-vanadium staal – uit één stuk gevormd voor sterkte en duurzaamheid, gehard en getemperd voor verlengde levensduur en veiligheid, gele poederlak afwerking voor verhoogde zichtbaarheid
Geschikt voor ijzer en staal
B = breedte tip

Burin plat
Acier au chrome-vanadium: fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité, endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée, finition thermolaquée pour une visibilité accrue
Pour acier
B = largeur embout



Lengte Long. mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
152	13	**4-18-287**	(3)	BL	4,82	5,83
175	19	**4-18-289**	(3)	BL	6,20	7,50
305	25	**4-18-291**	(3)	BL	9,67	11,70

18-292



Koudbeitel plat
Chroom-vanadium staal – uit één stuk gevormd voor sterkte en duurzaamheid, gehard en getemperd voor verlengde levensduur en veiligheid, gele poederlak afwerking voor verhoogde zichtbaarheid
Geschikt voor ijzer en staal
B = breedte tip

Burin plat
Acier au chrome-vanadium: fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité, endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée, finition thermolaquée pour une visibilité accrue
Pour acier
B = largeur embout

Lengte Long. mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
305	32	**4-18-292**	(3)	BL	9,67	11,70

18-294



Metsersbeitel
Chroom-vanadium staal – uit één stuk gevormd voor sterkte en duurzaamheid, gehard en getemperd voor verlengde levensduur en veiligheid, gele poederlak afwerking voor verhoogde zichtbaarheid
B = breedte tip

Burin de maçon
Acier au chrome-vanadium: fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité, endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée, finition thermolaquée pour une visibilité accrue
B = largeur embout

Lengte Long. mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
216	44	**4-18-294**	(3)	BL	8,28	10,02

18-298



Koudbeitelset, 3-delig
Chroom-vanadium staal – uit één stuk gevormd voor sterkte en duurzaamheid, gehard en getemperd voor verlengde levensduur en veiligheid, gele poederlak afwerking voor verhoogde zichtbaarheid
B = breedte tip

Jeu de burins à froid, 3 pièces
Acier au chrome-vanadium: fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité, endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée, finition thermolaquée pour une visibilité accrue
B = largeur embout

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
4-18-298	(3)	BL	8,28	10,02

18-299



Koudbeitel- en drevelset, 12-delig
Chroom-vanadium staal – uit één stuk gevormd voor sterkte en duurzaamheid, gehard en getemperd voor verlengde levensduur en veiligheid, gele poederlak afwerking voor verhoogde zichtbaarheid
B = breedte tip

Jeu de burins à froid et de poinçons, 12 pièces
Acier au chrome-vanadium: fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité, endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée, finition thermolaquée pour une visibilité accrue
B = largeur embout

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
4-18-299	(3)	BL	22,99	27,82

58-911

Nageldrijver (drevel) DYNAGRIP®, omkleed met comfortabele schokabsorberende vinyl greep, lange blank geslepen punt
A= puntdikte

Chasse-clous DYNAGRIP®, avec poignée amortissante striée et gainée en vinyle, longue pointe aiguisée
A = diamètre pointe



A mm	Kleur Couleur	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0.8	Geel / Jaune	125	**0-58-911**	(6)	BL	6,35	7,68
2.4	Rood / Rouge	125	**0-58-913**	(6)	BL	6,35	7,68

58-930

Nageldrijverset (drevel) DYNAGRIP®, 3-delig
Inductie gehard staal voor veiligheid en verbeterde prestaties, kleurcode voor snelle identificatie, rubberen omhulsel voor een betere grip, langer ontwerp voor gebruik in moeilijk bereikbare plaatsen, geschikt om nagels af te werken
A= puntdikte

Jeu de chasse-clous DYNAGRIP®, 3 pièces
Acier trempé pour plus de sécurité et de performance, code couleur pour une identification facile, poignée en caoutchouc pour une meilleure prise, conception longue pour travaux difficiles, pour une finition des clous
A = diamètre pointe



A mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0.8 – 1.6 – 2.4	125	**0-58-930**	(6)	BL	12,51	15,14

58-111

Nageldrijver (drevel), gelakte, ronde gekartelde greep met vierkante slagkop
A= puntdikte

Chasse-clous, poignée crénelée ronde, laquée, avec tête carrée
A = diamètre pointe



A mm	Ø mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0.8	8	102	**0-58-111**	(6)	BL	6,20	7,50
1.6	8	102	**0-58-112**	(6)	BL	6,20	7,50
2.4	8	102	**0-58-113**	(6)	BL	6,20	7,50
3.2	8	102	**0-58-114**	(6)	BL	6,20	7,50

58-120

Centerpunt, gelakt, blank geslepen punt, gekartelde greep met vierkante slagkop
A= puntdikte

Pointeau, laqué, pointe polie, poignée crénelée avec tête carrée
A = diamètre pointe



A mm	Ø mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
3.2	9	101	**0-58-120**	(6)	BL	4,51	5,46



18-226

Centerpunt- en drevelset, 6-delig
Chroom-vanadium staal – uit één stuk gevormd voor sterkte en duurzaamheid, gehard en getemperd voor verlengde levensduur en veiligheid, gele poederlak afwerking voor verhoogde zichtbaarheid

Jeu de poinçons et de chasse-clous, 6 pièces
Acier au chrome-vanadium : fait d'une seule pièce pour plus de robustesse et de durabilité, endurci et trempé pour plus de sécurité et une durée de vie prolongée, finition thermolaquée pour une visibilité accrue

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
4-18-226	(3)	BL	11,04	13,36



65-491

Priem FATMAX®, geschikt om gaten in hout te maken vooraleer te boren en te schroeven, ergonomische handgreep

Poiçon **FATMAX**®, utilisé pour perforer le bois avantde visser, poignée ergonomique

Priem Poiçon	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0 x 75	**0-65-491**	(6)	BL	10,83	13,10



55-515

Sloopbeitel-nageltrekker WONDER BAR®, gesmede stalen uitvoering voor extra hardheid, afgeplatte hoeken voor betere afwerking, afgeplatte nagelgleuf aan de uiteinden, handmodel
Ideaal om nagels uit te trekken, iets open te breken of af te schrapen
B = breedte

Tire-clou WONDER BAR®, en acier forgé et trempé pour extra solidité, pointes biseautées pour plus d'éfficacité, rainure pour clou biseautée a chaque extrémité. Idéal pour arracher des clous, crocheter, relever et gratter
B = largeur

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
317	45	**1-55-515**	(4)	st pce	8,77	10,61



55-525

Sloopbeitel-nageltrekker SUPER WONDER BAR®, gesmeed hoog carbon staal extra gehard voor extra kracht, gepolijste en gegroefde klauwen, groef voor nageltrekken en ophangen, gebogen schacht voor gebruik bij het heffen van planken
B = breedte

Tire-clou SUPER WONDER BAR®, acier trempé au carbone forgé pour une puissance accrue, griffes polies et striées, rainure pour arracher les clous et œillet de suspension, corps recourbé pour faciliter le relevage de planches
B = largeur

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
400		**1-55-525**	(4)	st pce	10,61	12,84

55-116

Koevoet, met fijne brede klauw gepolijste en gegroefde klauw voor het makkelijker trekken van nagels, gepolijste en gegroefde spatel voor het verwijderen van profielen

Pied de biche, fine griffe large **griffes polie et rayée pour retirer plus facilement les clous**, spatule polie et rayée pour enlever les profils



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	**0-55-116**	(2)	BL	14,86	17,98

55-503

Koevoet FATMAX®, zwanehals, nauwkeurig geslepen rand, bredere koevoet voor meer hefboomkracht, vlak slagvlak voor sloopwerk, lichtgewicht

Pied de biche FATMAX®, col de cygne avec crosse recourbée pour un meuilleur appui et plus de force de levier, extrémités affûtées avec précision, zone de frappe plate pour travaux de démolition, léger



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
600	**1-55-503**	(2)	st pce	25,79	31,21
760	**1-55-513**	(2)	st pce	28,80	34,85
1000	**1-55-521**	(2)	st pce	35,07	42,43

55-155

Sloopbeitel, zwanehals, achthoekige staaf van gesmeed en getemperd staal, met afgeschuinde spijkertrekker en klauw
B = breedte

Pince à décoffrer, col de cygne, barre octogonale en acier forgé et trempé, avec arrache-clou et méplat
B = largeur



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
500	6	**1-55-155**	(6)	st pce	10,01	12,11
600	6	**1-55-156**	(6)	st pce	12,28	14,86
700	6	**1-55-157**	(6)	st pce	14,56	17,62

87-096

Steeksleutel, dubbel, 15° gebogen, chroom vanadium, verchroomd
C = dikte

Clé plate à fourche, double, tête inclinées à 15°, Chrome-Vanadium, chromées
C = épaisseur



A1 mm	A2 mm	L mm	B1 mm	B2 mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	7	123	15.5	18.0	3.7	**4-87-096 [d]**	(6)	BL	3,77	4,56
10	11	156	24.9	27.1	5.0	**4-87-098 [d]**	(6)	BL	4,58	5,54
21	23	247	46.8	50.8	7.7	**4-87-104 [d]**	(6)	BL	9,99	12,09
25	28	279	54.8	61.3	8.5	**4-87-106 [d]**	(4)	BL	16,05	19,42

13-062



FATMAX® Antislip steeksleutel, dubbel (= 2 maten voor 1 sleutel), antislip design voor beter contact met moer of bout, 15° hoek van de steeksleutel voor optimale toegankelijkheid

FATMAX® Clé plate à fourche antislip, double (=2 tailles pour une clé), design antislip pour meilleur contact avec l'écrou ou le boulon, angle de 15° la tête ouverte pour accessibilité optimale

A1 mm	A2 mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	7	**0-13-062**	(10)	BL	3,94	4,77
8	9	**0-13-065**	(10)	BL	4,44	5,37
10	11	**0-13-066**	(10)	BL	4,79	5,80
12	13	**0-13-067**	(10)	BL	5,58	6,75
14	15	**0-13-068**	(10)	BL	6,05	7,32
16	17	**0-13-069**	(10)	BL	6,80	8,23
18	19	**0-13-070**	(10)	BL	6,97	8,43
20	22	**0-13-071**	(10)	BL	9,38	11,35
21	23	**0-13-072**	(4)	BL	10,44	12,63
24	26	**0-13-073**	(4)	BL	12,84	15,54
25	28	**0-13-074**	(4)	BL	16,77	20,29
30	32	**0-13-077**	(4)	BL	18,59	22,49

87-066



Steek/ringsleutel, ISO 3318, Din 3113, ring met twaalfkantkop en 15° gebogen, chroom vanadium, verchroomd
C = dikte

Clés mixtes (à fourches & polygonale), ISO 3318, Din 3113, tête polygonale inclinée à 15°, Chrome-Vanadium, chromées
C = épaisseur

A mm	L mm	B1 mm	B2 mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
16	200	34.7	24.0	6.7	**4-87-076 [d]**	(6)	BL	7,69	9,30
18	220	38.7	26.8	7.2	**4-87-078 [d]**	(6)	BL	8,79	10,64
20	240	43.1	29.7	7.7	**4-87-080**	(6)	BL	10,12	12,25
21	250	44.8	31.3	8.0	**4-87-081**	(6)	BL	11,19	13,54
22	260	46.9	32.6	8.2	**4-87-082**	(6)	BL	12,42	15,03

87-053



Steek/ringsleutelset, ring met twaalfkantkop en 15° gebogen, chroom vanadium verchroomd

Jeu de clés mixtes (à fourches et polygonale), tête polygonale inclinée à 15°, Chrome-Vanadium, chromées

Inhoud Cont.	van de mm	tot à mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	10	17	**4-87-053**	(10)	BL	34,37	41,59

82-842



Steek/ringsleutelset, ring met twaalfkantkop en 15° gebogen, glanzend chroom
7-delig : 8-10-12-13-14-17-19 mm

Jeu de clés mixtes (à fourches & polygonales), tête polygonale 12 pans coudée à 15 %, finition chrome brillante
7 pièces: 8-10-12-13-14-17-19 mm

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-82-842	1	BL	22,51	27,24

89-934

Steekringsleutel met ratelring
Door de ratelkop is het niet nodig de steeksleutel van de moer of bout te verwijderen bij het aanhalen, de zeskante kopsleutel heeft een Maxi Drive Plus-profiel waarmee de grip op de moer tot 4 x wordt verhoogd, de ratel klikt per 5° en is dus bruikbaar in heel beperkte ruimtes, chroomnikkel bekleding met gesatineerde afwerking beschermt tegen corrosie

Clé mixte à cliquet
La tête à cliquets évite de devoir dégager la clé du boulon ou de l'écrou, l'embout hex présente un profil de face Maxi Drive Plus permettant d'améliorer la prise sur l'écrou jusqu'à 4 x, l'angle d'engagement de 5° du mécanisme à cliquet est efficace jusque dans les espaces les plus confinés, le revêtement au nickel-chrome à finition satinée protège contre la corrosion



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
8	**4-89-934 [d]**	(10)	BL	10,35	12,52
9	**4-89-935 [d]**	(10)	BL	11,15	13,49
14	**4-89-939 [d]**	(10)	BL	14,90	18,03
15	**4-89-940 [d]**	(10)	BL	15,71	19,01
16	**4-89-941 [d]**	(10)	BL	16,33	19,76
18	**4-89-943 [d]**	(10)	BL	18,31	22,16
19	**4-89-944 [d]**	(10)	BL	18,93	22,91

13-081

FATMAX® Antislip omkeerbare steekringsleutel met ratelring
Antislip design voor beter contact met moer of bout, 72T ratelmechanisme dat per 5 graden klikt waardoor bruikbaar in zeer nauwe ruimtes, omkeerhendel bediening met één hand, 12-puntsring voor extra stevige grip gemakkelijk te plaatsen op moer of bout, 15° hoek van de steeksleutel voor optimale toegankelijkheid

FATMAX® Clé mixte réversible antislip à cliquet
Design antislip pour meilleur contact avec l'écrou ou le boulon, méchanisme cliquet 72D à un angle de reprise de 5 degrées qui permet de travailler dans les petits espaces, cliquet réversible permettant le travail à une seule main, 12 renforcements pour le montage facile sur le boulon ou écrou, angle de 15° la tête ouverte pour accessibilité optimale



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
8	**0-13-081**	(10)	BL	11,09	13,42
9	**0-13-082**	(10)	BL	11,94	14,45
10	**0-13-083**	(10)	BL	13,10	15,85
11	**0-13-084**	(10)	BL	13,74	16,63
12	**0-13-085**	(10)	BL	14,29	17,29
13	**0-13-086**	(10)	BL	15,10	18,27
14	**0-13-087**	(10)	BL	15,96	19,31
15	**0-13-088**	(10)	BL	16,82	20,35
16	**0-13-089**	(10)	BL	17,49	21,16
17	**0-13-094**	(10)	BL	18,61	22,52
18	**0-13-095**	(10)	BL	19,61	23,73
19	**0-13-096**	(10)	BL	20,27	24,53

13-029

FATMAX® Antislip steekringsleutel
Antislip design voor beter contact met moer of bout, 12-puntsring voor extra stevige grip gemakkelijk te plaatsen op moer of bout, 15° hoek van de steeksleutel voor optimale toegankelijkheid

FATMAX® Clé mixte antislip
Design antislip pour meilleur contact avec l'écrou ou le boulon, 12 renforcements pour le montage facile sur le boulon ou écrou, angle de 15° la tête ouverte pour accessibilité optimale



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	**0-13-029**	(10)	BL	4,56	5,52
7	**0-13-030**	(10)	BL	4,56	5,52

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
8	0-13-031	(10)	BL	4,92	5,95
9	0-13-032	(10)	BL	5,05	6,11
10	0-13-033	(10)	BL	5,19	6,28
11	0-13-034	(10)	BL	5,33	6,45
12	0-13-035	(10)	BL	5,76	6,97
13	0-13-036	(10)	BL	6,24	7,55
14	0-13-037	(10)	BL	6,75	8,17
15	0-13-038	(10)	BL	7,60	9,20
16	0-13-039	(10)	BL	8,23	9,96
17	0-13-040	(10)	BL	8,58	10,38
18	0-13-041	(10)	BL	9,42	11,40
19	0-13-042	(10)	BL	10,44	12,63



87-801

Ringsleutel, dubbel, twaalfkantkop en 70° gebogen, chroom vanadium, verchroomd

Clé polygonale, double, têtes 12 pans coudées à 70°, Chrome-Vanadium, chromées

A1 mm	A2 mm	L mm	B1 mm	B2 mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	7	168	10.7	12.2	4-87-801	(6)	BL	5,55	6,72
8	9	183	13.6	15.1	4-87-802	(6)	BL	6,13	7,42
10	11	198	16.6	18.0	4-87-803	(6)	BL	7,28	8,81
14	15	239	22.4	23.7	4-87-805	(6)	BL	8,28	10,02
16	17	260	25.3	26.7	4-87-806	(6)	BL	9,44	11,42
18	19	292	28.2	29.7	4-87-807	(6)	BL	11,56	13,99
20	22	318	31.1	34.0	4-87-808	(6)	BL	12,95	15,67
21	23	327	32.6	35.5	4-87-809	(6)	BL	15,30	18,51
24	27	329	36.9	41.0	4-87-810	(4)	BL	16,80	20,33



82-846

Steek/ratelringsleutelset, glanzend chroom
7-delig : 8-10-12-13-14-17-19 mm

Jeu de clés mixtes (à fourches & polygonales à cliquet), finition chrome brillante
7 pièces: 8-10-12-13-14-17-19 mm

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-82-846	(8)	BL	63,13	76,39



13-121

Moersleutel, metaal, verstelbaar om snel en nauwkeurig te werken, kop onder een hoek van 15° voor betere toegankelijkheid van de moer, afmetingen in cm en inches voor het maximaliseren van aandraaimomenten, met ophangoog: voor beveiliging en opberging

Clé à mollette, en métal, réglable : rapide et précis, angle de tête ouverte de 15 pour acce°
A = ouverture maximale des becs

A max mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
19	150	0-13-121	(6)	BL	13,66	16,53
24	200	0-13-122	(6)	BL	17,11	20,70
29	250	0-13-123	(6)	BL	22,02	26,64
36	300	0-13-156	(6)	BL	29,53	35,73

79-153

Stiftsleutelset FATMAX®, met ergonomische pistoolgreep met ratelfunctie, verwisselbare sleutels met ¼" aansluiting, verpakt in handige koffer, bits kunnen ook aan de zijkant van de pistoolgreep gemonteerd worden voor gebruik in een kleine ruimte, 27-delig
Standaard 3mm x 35mm / 4-5mm x 35mm / 6-8mm x 51mm / 4-5mm x 150mm / 6-8mm x 150mm
Pozidriv: PZ1 x 35mm / PZ2 x 35mm (2) / PZ3 x 35mm/ PZ1 x 150mm / PZ2 x 150mm (2) / PZ3 x 150mm
Phillips: PH1 x 35mm / PH2 x 35mm / PH3 x 35mm
Torx: T15 x 150mm / T20 x 150mm / T25 x 150mm
Zeskant: 2.5mm x 116mm / 3mm x 116mm / 4mm x 164mm / 5mm x 164mm / 6mm x 164mm / 8mm x 164mm

Jeu d'embouts 6 pans mâles FATMAX®, avec poignée pistolet ergonomique à cliquet, embouts inter-changeables (connexion ¼"), avec ma lette de transport, les emboouts peuvent être montés sur le côté de la pognée pour un emploi dans un espace compacte, 27 pièces
Standard: 3mm x 35mm / 4-5mm x 35mm / 6-8mm x 51mm / 4-5mm x 150mm / 6-8mm x 150mm
Pozidriv: PZ1 x 35mm / PZ2 x 35mm (2) / PZ3 x 35mm/ PZ1 x 150mm / PZ2 x 150mm (2) / PZ3 x 150mm
Phillips: PH1 x 35mm / PH2 x 35mm / PH3 x 35mm
Torx: T15 x 150mm / T20 x 150mm / T25 x 150mm
Hexagonal: 2.5mm x 116mm / 3mm x 116mm / 4mm x 164mm / 5mm x 164mm / 6mm x 164mm / 8mm x 164mm



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-79-153	(4)	BL	38,49	46,57

69-251

Zeskantstiftsleutelset, metrisch, in staal met hoge treksterkte
In 2-zijdige houder met ophangoog

Jeu de clés mâles coudées 6 pans, métrique, acier haute résistance.
Dans un étui double
face avec oeillet de suspension.



Inhoud Cont.	Maten Dimensions mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
8	1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6	**0-69-251**	(12)	BL	4,26	5,15
10	1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8-10	**0-69-253**	(12)	BL	7,59	9,18

69-256

Bolzeskant-stiftsleutelset, ronde zeskante kop aan de lange arm om moeilijke stelschroeven te kunnen verdraaien en rechte zeskante kop aan de korte arm om een maximale hefboomwerking te krijgen
In scharnierende houder, 9-delig (1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm)

Jeu de clés mâles coudées 6 pans, tête boule sur la partie longue pour les accès difficiles, tête droite sur la partie courte pour une force maximale. Dans un étui à charnière,, 9 pièces (1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm)



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-69-256	(6)	BL	18,32	22,17



97-552

Stiftsleutelset FATMAX®, innovatief, vergrendelbaar in 3 posities: 90°, 135° en 180°, ergonomische handgreep, langere sleutels voor meer gebruiksgemak.8-delig
-552 = zeskant (metrisch)
-553 = Torx

Jeu de clés mâles 6 pans FATMAX®, innovant, verrouillable dans 3 positions: 90°, 135° et 180°, poignée ergonomique, clés longues pour plus de facilité d'utilisation. 8 parties
-552 = 6 pans (métrique
-553 = Torx

Maten Dimensions mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	**0-97-552**	(12)	BL	18,78	22,72
T9, T10, T15, T20 (x2), T25, T27, T30	**0-97-553**	(12)	BL	22,54	27,27



69-261

Stiftsleutelset, metrisch, in staal met hoge treksterkte
In uitklaphouder, type zakmes
-261 = zeskant (metrisch)
-262 = zeskant (metrisch)
-263 = Torx

Jeu de clés mâles 6 pans, en acier de haute qualité.
En étui pivotant
-261 = 6 pans (métrique)
-262 = 6 pans (métrique
-263 = Torx

Inhoud Cont.	Maten Dimensions mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
7	1.5-2-2.5-3-4-5-6	**4-69-261**	(12)	BL	9,94	12,03
7	2.5-3-4-5-6-8-10	**4-69-262**	(12)	BL	13,74	16,63
8	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	**4-69-263**	(12)	BL	20,03	24,24



87-366

Schroefsleutel, volledig gesmeed in chroom-vanadiumstaal, evenwijdige klembekopening instelbaar met gekarteld wormwieltje, gepolijste kop onder een hoek van 23°, met chroomnikkel bekleed om te beschermen tegen corrosie
A = maximale bek-opening

Clé à mollette, entièrement forgée en acier chrome vanadium, becs parallèles avec vis de réglage de mâchoire moletée, tête polie, plaquée au nickel chrome pour la protection contre la corrosion, angle de tête de 23°
A = ouverture maximale des becs

Los / Vrac

A max mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
34	300	**1-87-472**	(6)	st pce	27,21	32,92

Op kaart / Sur carte

A max mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
19	150	**0-87-366 [d]**	(6)	BL	13,07	15,81



85-610

Schroefsleutel, volledig gesmeed in chroom-vanadiumstaal, evenwijdige klembekopening instelbaar met gekarteld wormwieltje, gepolijste kop, met chroomnikkel bekleed om te beschermen tegen corrosie, **met vergrendeling**
A = maximale bek-opening

Clé à mollette, entièrement forgée en acier chrome vanadium, becs parallèles avec vis de réglage de mâchoire moletée, tête polie, plaquée au nickel chrome pour la protection contre la corrosion, **avec verrouillage**
A = ouverture maximale des becs

A max mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
24	200	**0-85-610 [d]**	(6)	BL	34,79	42,10

90-949

Schroefsleutel, volledig gesmeed in chroom-vanadiumstaal, gekarteld wormwieltje voor het instellen van de bekbreedte, chemisch gezwart lichaam met blank afgewerkt bekken, zacht aanvoelende handgreep uit 2 materialen voor verbeterde grip en gebruikscomfort

Clé à mollette, entièrement forgée en acier chrome vanadium, vis de réglage de mâchoire moletée, corps phosphaté noir et faces de mâchoires usinées brillant, poignée bimatière confortable, améliore la et le confort d'utilisation



A max mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
33	250	**0-90-949**	(2)	BL	20,63	24,96

87-989

Zelfspannende haaksleutel
Door de automatische instelling moet de sleutel na elke toer niet opnieuw worden verplaatst t.o.v. de bout of moer, geschikt voor een groot assortiment bevestigingselementen, ruim bemeten handvat in twee materialen voor hoger comfort en prestaties

Clé à griffe
Le réglage automatique supprime la nécessité de repositioner la clé sur le dispositif de fixation après chaque rotation, peut servir à un grand nombre de tailles de fixation, poignée bimatière de grande taille améliore la prise et le confort d'utilisation



A max mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
13 - 19	230	**4-87-989**	(10)	BL	18,40	22,26

82-665

Ratelsleutel, bi-materiaal handvat voor comfort, betere grip en controle, fijne vertanding (= 72 tanden) zorgt voor een slagruimte van 5 ° zodat werken in kleine ruimtes gemakkelijk wordt, lage omkeerhendel voorkomt onbedoelde bewegingen en maakt bediening met één hand mogelijk, met Quick Release mechanisme om doppen snel los te maken

Cliquet (racagnac), poignée bi-matière pour garantir le confort, le contrôle et une meilleure prise, 72 dents avec un angle de rappel de 5° pour travailler facilement dans les petits espaces, cliquet réversible à profil bas qui empêche les mouvements involontaires et permet de travailler à une seule main, avec un mécanisme de déblocage rapide permettant de retirer rapidement les douilles



L mm	‘’	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
	1/2	**0-82-665**	(4)	BL	24,15	29,22

17-052

Twaalfkantdop, ISO 2725, Din 3124, chroom vanadium met vierkante ½”-aansluiting, afgeschuinde zijden voor gemakkelijk gebruik
M = voor moer

Douille métrique **12 pans**, ISO 2725, Din 3124, Chrome Vanadium, avec carré d'entraînement ½”, chanfrein aux deux extrémités pour faciliter le positionnement
M = pour écrou



M mm	L mm	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
9	38	14.5	21.8	10	**1-17-052**	(10)	BL	5,02	6,07
10	38	15.5	21.8	10	**1-17-053**	(10)	BL	5,02	6,07
11	38	16.7	21.8	10	**1-17-054 [d]**	(10)	BL	5,02	6,07
12	38	18	21.8	10	**1-17-055**	(10)	BL	5,02	6,07

M mm	L mm	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
13	38	19.2	21.8	10	**1-17-056**	(10)	BL	5,02	6,07
14	38	20.5	21.8	10	**1-17-057**	(10)	BL	5,02	6,07
15	38	21.7	23.3	14.0	**1-17-058**	(10)	BL	5,17	6,26
16	38	22.5	23.3	14.3	**1-17-059**	(10)	BL	5,17	6,26
17	38	24.2	23.3	14.3	**1-17-060**	(10)	BL	5,48	6,63
18	38	24.7	23.3	15.3	**1-17-061**	(10)	BL	5,48	6,63
19	38	26.3	24.0	16.7	**1-17-062**	(10)	BL	5,67	6,86
20	38	27.7	25.0	17.3	**1-17-063**	(10)	BL	5,67	6,86
21	38	28.8	25.0	18.0	**1-17-064**	(10)	BL	5,80	7,02
22	40	29.8	26.0	18.0	**1-17-065**	(10)	BL	6,07	7,34
23	40	30.8	27.0	18.0	**1-17-066**	(10)	BL	6,26	7,57
24	40	31.8	27.0	18.0	**1-17-067**	(10)	BL	6,52	7,89
27	43	35.8	30.0	20.0	**1-17-069**	(10)	BL	7,85	9,50
30	43	39.8	33.0	20.0	**1-17-072**	(10)	BL	8,37	10,13
32	43	41.8	35.0	22.0	**1-17-073**	(10)	BL	8,97	10,85



25-122

Verlengstuk FATMAX®
“ = aandrijfvierkant in duimmaat

Rallonge FATMAX®
“ = carré d’entraînement en pouce

L mm	“	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
75	**1/2**	**0-25-122**	(4)	BL	8,36	10,12



86-789

Dopsleutelset, chroom vanadium, met vierkante **¼” en ½”** -aansluiting, 52-delig, in kunststof koffertje
Inhoud:
11 zeskantkoppen ¼” (4-13 mm)
13 twaalfkantkoppen ½” (10-32 mm)
1 ratelgreep ¼” 157 mm
1 ratelgreep ½” 265 mm
1 schroevendraaier ¼” 150 mm
1 schuifgreep ¼” 105 mm
1 verlengstuk ¼” 75 mm
2 verlengstukken ½” 125-250 mm
1 kniegewricht ¼” 35 mm
1 kniegewricht ½” 70 mm
1 bougiedop ½” 21 mm
1 schuifstuk 3/8”F x 1/2”M
3 zeskantstiftsleutels 1.5-2-2.5 mm
1 bit-adapter extern ¼”
1 bit-adapter intern ¼”
3 bits ¼” met gleufkop 4-5.5-7 mm
3 bits ¼” Posidriv nr. 1-2-3
6 bits zeskantkop 3-4-5-6-7-8 mm

Jeu de clés à douilles, Chrome Vanadium, avec carré d’entraînement **¼” et ½”**, 52 pièces, en coffret en matière synthétique
Contenu:
11 douilles 6 pans ¼” (4-13 mm)
13 douilles 12 pans ½” (10-32 mm)
1 poignée à cliquet ¼” 157 mm
1 poignée à cliquet ½” 265 mm
1 tournevis ¼” 150 mm
1 poignée coulissante ¼” 105 mm
1 rallonge ¼” 75 mm
2 rallonges ½” 125-250 mm
1 cardan ¼” 35 mm
1 cardan ½” 70 mm
1 douille à bougie ½” 21 mm
1 adaptateur 3 usages 3/8”F x 1/2”M
3 clés 6 pans mâles 1.5-2-2.5 mm
1 adaptateur pour embout, externe ¼”
1 adaptateur pour embout, interne ¼”
3 embouts ¼” tête fendue 4-5.5-7 mm
3 embouts ¼” Posidriv no. 1-2-3
6 embouts tête 6 pans 3-4-5-6-7-8mm

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-86-789	(4)	st pce	145,96	176,61

82-672

Dopsleutelset compact, met **¼''**-aansluiting, 37-delig, in compact kunststof koffertje om makkelijk te transporteren en op te bergen
Inhoud:
12 twaalfkantkoppen ¼''(4-14 mm)
1 ratelgreep ¼'' 72T
1 verlengstuk 75 mm
1 bithouder ¼''
5 zeskant bits ¼'' (3-4-5-6-7)
3 Phillips bits ¼'' PH1 – PH2 –PH3
3 Pozidriv bits ¼'' PZ1 – PZ2 –PZ3
7 Torx bits ¼'' T10 – T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
4 Sleuf bits ¼'' 4 - 5 - 6 - 7

Jeu de clés à douilles, avec carré d'entraînement hexagonal **1/4''**, 37 pièces, en coffret compact en matière synthétique
Contenu:
12 douilles 12-pans ¼'' (4-14 mm)
1 cliquet ¼'' 72T
1 rallonges 75 mm
1 poignée ¼''
5 embouts hexagonaux ¼'' (3-4-5-6-7)
3 embouts Phillips ¼'' PH1 – PH2 – PH3
3 embouts Pozidriv ¼'' PZ1 – PZ2 – PZ3
7 embouts Torx ¼'' T10 – T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
4 embouts fente ¼'' 4 - 5 - 6 - 7



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-82-672	(5)	BL	36,24	43,85

84-887

Platbektang, verstelbare bekopening met scherpe tanden, met geïntegreerde draadknipper, gelaagd plaatstaal, DynaGrip handgrepen, ergonomisch gevormd.
Ideaal voor het fijne werk
B = maximale bek-opening

Pince à becs longs, mâchoires auto-ajustables avec denture fine, avec coupe-câble intégré, en acier lamellé, poignées DynaGrip ergonomiques.
Idéale pour les travaux précis
B = capacité max. mâchoires



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
228	50	**0-84-887 [d]**	(6)	BL	21,47	25,98

70-814

Zijsnijtang FATMAX®
Carbonstaal constructie, bimat handgreep, dubbele scharnieroverbrenging voor 40% meer snijkracht.
Conform ANSI specificaties

Pince coupante diagonale corde à piano FATMAX®
Structure en acier carbone, manche bimatière, double construction articulée pour 40% de force de coupe supplémentaire
Conforme aux normes ANSI



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	**0-70-814**	(6)	BL	25,04	30,30

89-867

Combinatietang FATMAX®, vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal, met handgreep uit 2 materialen, gelakt
Conform de Din-normen

Pince universelle FATMAX®, fabriquée en acier trempé de haute qualité, avec poignée bimatière, laquée
Conforme normes Din



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	**0-89-866**	(4)	BL	16,15	19,54
180	**0-89-867**	(4)	BL	17,55	21,24

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	**0-89-868**	(4)	BL	23,09	27,94



89-861

Kracht-zijsnijtang FATMAX®, vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal, met handgreep uit 2 materialen, gelakt
Conform de Din-normen

Pince coupante diagonale corde à piano FATMAX®, fabriquée en acier trempé de haute qualité, avec poignée bimatière, laquée
Conforme normes Din

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	**0-89-860**	(4)	BL	19,90	24,08
180	**0-89-861**	(4)	BL	22,99	27,82



89-859

Zijsnijtang FATMAX®, vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal, met handgreep uit 2 materialen, gelakt
Conform de Din-normen

Pince coupante diagonale FATMAX®, fabriquée en acier trempé de haute qualité, avec poignée bimatière, laquée
Conforme normes Din

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	**0-89-858**	(4)	BL	18,51	22,40
200	**0-89-859**	(4)	BL	21,00	25,41



89-875

Kopkniptang FATMAX®, vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal, met handgreep uit 2 materialen, gelakt
Conform de Din-normen

Pince coupante frontale FATMAX®, fabriquée en acier trempé de haute qualité, avec poignée bimatière, laquée
Conforme normes Din

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	**0-89-875**	(4)	BL	26,13	31,62



89-873

Draadstriptang FATMAX®, vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal, met handgreep uit 2 materialen, gelakt
Conform de Din-normen

Pince à dénuder FATMAX®, fabriquée en acier trempé de haute qualité, avec poignée bimatière, laquée
Conforme normes Din

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	**0-89-873**	(4)	BL	19,90	24,08



89-869

Telefoontang FATMAX®, rechte bekken, vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal, met handgreep uit 2 materialen, gelakt
Conform de Din-normen

Pince téléphone FATMAX®, becs droits, fabriquée en acier trempé de haute qualité, avec poignée bimatière, laquée
Conforme aux normes Din

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	**0-89-869**	(4)	BL	18,51	22,40

89-871

Telefoontang FATMAX®, gebogen bekken, vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal, met handgreep uit 2 materialen, gelakt
Conform de Din-normen

Pince à bec long coudé FATMAX®, fabriquée en acier trempé de haute qualité, avec poignée bimatière, laquée
Conforme normes Din



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	**0-89-871**	(4)	BL	21,29	25,76
200	**0-89-872**	(4)	BL	24,35	29,46

89-874

Kabelschaar FATMAX®, vervaardigd uit gehard hoogwaardig gesmeed staal, met handgreep uit 2 materialen, gelakt
Conform de Din-normen

Pince coupe câbles FATMAX®, fabriquée en acier trempé de haute qualité, avec poignée bimatière, laquée
Conforme normes Din



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	**0-89-874**	(4)	BL	22,67	27,43

84-648

Waterpomptang FATMAX® Pushlock
Gebruiksvriendelijke Pushlock drukknop, volledig instelbaar in 17 posities, verbeterde geometrie van de bekken, inductie geharde bekken, ergonomische bimateriaal handgrepen
B = bekkencapaciteit

Pince multiprise Pushlock FATMAX®
Bouton Pushlock agréable d'emploi, mise au point de 17 positions, géométrie des mâchoires améliorée, mâchoire renforcée par induction, poignées bimatières ergonomiques
B = capacité des mâchoires



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
250	62	**0-84-648**	(4)	BL	23,01	27,84
300	75	**0-84-649**	(4)	BL	25,74	31,15

74-456

Combinatietang, geharde kop en getande bekken, gesmeed carbonstaal, **DynaGrip** handgreep bestaande uit 2 materialen voor een comfortabele en goede grip zelfs als er olie en vuil aan hangt

Pince universelle, becs striés et tête trempée, en acier au carbone forgée, poignées **DynaGrip** bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	**0-74-456**	(12)	BL	12,04	14,57
180	**0-74-454**	(12)	BL	13,41	16,23
200	**0-74-367**	(12)	BL	14,74	17,84



74-361

Waterpomptang, Chroom Vanadium kop en getande bekken, opgelegde scharnier, verstelbaar met halvemaanvormige groeven, gesmeed zwart carbonstaal, **DynaGrip** handgreep bestaande uit 2 materialen voor een comfortabele en goede grip zelfs als er olie en vuil aan hangt

Pince multiprise, becs striés et tête trempée en Chrome Vanadium, charnière avec encoches en forme de demi-lune, en acier au carbone forgé noir, poignées **DynaGrip** bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
250	**0-74-361**	(6)	BL	19,48	23,57



74-362

Zijkniptang, geharde kop en bekken, gesmeed carbonstaal, **DynaGrip** handgreep bestaande uit 2 materialen voor een comfortabele en goede grip zelfs als er olie en vuil aan hangt

Pince coupante diagonale, tête et becs trempés, en acier au carbone forgé, poignées **DynaGrip** bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	**0-74-362**	(12)	BL	12,73	15,40
180	**0-74-455**	(12)	BL	14,07	17,02



75-067

Kopkniptang, extra geharde kop en bekken, gesmeed carbonstaal, **DynaGrip** handgreep bestaande uit 2 materialen voor een comfortabele en goede grip zelfs als er olie en vuil aan hangt

Pince coupante frontale, tête et becs trempés et chromés, en acier au carbone forgé, poignées **DynaGrip** bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	**0-75-067**	(12)	BL	12,73	15,40



75-068

Draadstriptang, geharde kop en bekken, met koperen stelschroef en veer, gesmeed carbonstaal, **DynaGrip** handgreep bestaande uit 2 materialen voor een comfortabele en goede grip zelfs als er olie en vuil aan hangt

Pince à dénuder, tête et becs trempés, avec molette de réglage en cuivre et ressort, en acier au carbone forgé, poignées **DynaGrip** bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	**0-75-068**	(12)	BL	15,43	18,67

74-363

Telefoontang, geharde kop en getande rechte bekken, met zijsnijder, gesmeed carbonstaal, **DynaGrip** handgreep bestaande uit 2 materialen voor een comfortabele en goede grip zelfs als er olie en vuil aan hangt

Pince téléphone, tête et becs striés droits trempés, avec coupe latérale, en acier au carbone forgé, poignées **DynaGrip** bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	**0-74-363**	(12)	BL	12,73	15,40
200	**0-74-364**	(12)	BL	15,43	18,67

75-065

Telefoontang, geharde kop en getande gebogen bekken, met zijsnijder, gesmeed carbonstaal, **DynaGrip** handgreep bestaande uit 2 materialen voor een comfortabele en goede grip zelfs als er olie en vuil aan hangt

Pince téléphone, tête et becs striés coudés trempés, avec coupe latérale, en acier au carbone forgé, poignées **DynaGrip** bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	**0-75-065**	(12)	BL	15,43	18,67
200	**0-75-066**	(12)	BL	16,77	20,29

75-094

Tangenset **DynaGrip Cushion Grip**, 3-delig
Inhoud:
Combinatietang 150 mm
Zijsnijtang 150 mm
Telefoontang 150 mm
Gesmede koolstofstalen bekken en handvatten, alle uitwendige stalen delen zijn gepolijst en blank gelakt ter bescherming tegen corrosie, handgreep bestaande uit 2 materialen voor een comfortabele en goede grip zelfs als er olie en vuil aan hangt

Jeu de pinces **DynaGrip Cushion Grip**., 3 pièces
Contenu:
Pince universelle 150 mm
Pince coupante diagonale 150 mm
Pince téléphone 150 mm
Mâchoires et poignées en acier au carbon forgé, toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées clair pour résister à la corrosion, poignées bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-75-094	1	BL	24,13	29,20

84-001

Combinatietang **VDE**, 1000 V gecertificeerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V conform de huidige normen, greep uit 2 componenten voor meer comfort, met nokken voor betere controle en hogere gebruiksveiligheid, verchroomde kop en getande bekken, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

Pince universelle **VDE**, poignée certifiée à 1000 V, travail en sécurité, chaque poignée a été testée individuellement jusqu'à 10.000 V, conforme aux normes actuelles, poignée 2 composants pour plus de confort, avec ergots de protection pour un contrôle amélioré et plus de sécurité d'usage, becs striés et tête chromée, en inox facile à l'entretien et conforme aux standards DIN
EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
175	**0-84-001**	(4)	BL	22,36	27,06



84-003

Kracht-zijkniptang **VDE**, 1000 V gecertificeerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V conform de huidige normen, greep uit 2 componenten voor meer comfort, met nokken voor betere controle en hogere gebruiksveiligheid, verchroomde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

Pince coupante diagonale – corde à piano **VDE**, poignée certifiée à 1000 V, travail en sécurité, chaque poignée a été testée individuellement jusqu'à 10.000 V, conforme aux normes actuels, poignée 2 composants pour plus de confort, avec ergots de protection pour un contrôle amélioré et plus de sécurité d'usage, tête chromée, en inox facile à l'entretien et conforme aux normes actuelles DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	**0-84-003**	(4)	BL	23,36	28,27
180	**0-84-004**	(4)	BL	24,77	29,97



84-007

Telefoontang, rechte bekken **VDE**, 1000 V gecertificeerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V conform de huidige normen, greep uit 2 componenten voor meer comfort, met nokken voor betere controle en hogere gebruiksveiligheid, verchroomde kop en getande bekken, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

Pince téléphone à bec droit **VDE**, poignée certifiée à 1000 V, travail en sécurité, chaque poignée a été testée individuellement jusqu'à 10.000 V, conforme aux normes actuelles, poignée 2 composants pour plus de confort, avec ergots de protection pour un contrôle amélioré et plus de sécurité d'usage, becs striés et tête chromée, en inox facile à l'entretien et conforme aux standards DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	**0-84-007**	(4)	BL	24,75	29,95



84-008

Telefoontang, gebogen **VDE**, 1000 V gecertificeerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V conform de huidige normen, greep uit 2 componenten voor meer comfort, met nokken voor betere controle en hogere gebruiksveiligheid, verchroomde kop en getande bekken, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

Pince téléphone à bec long coudée **VDE**, poignée certifiée à 1000 V, travail en sécurité, chaque poignée a été testée individuellement jusqu'à 10.000 V, conforme aux normes actuelles, poignée 2 composants pour plus de confort, avec ergots de protection pour un contrôle amélioré et plus de sécurité d'usage, becs striés et tête chromée, en inox facile à l'entretien et conforme aux standards DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
200	**0-84-008**	(4)	BL	26,75	32,37

84-009

Zijkniptang **VDE**, 1000 V gecertificeerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V conform de huidige normen, greep uit 2 componenten voor meer comfort, met nokken voor betere controle en hogere gebruiksveiligheid, verchroomde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

Pince coupante diagonale **VDE**, poignée certifié à 1000 V, travail en sécurité, chaque poignée a été testée individuellement jusqu'à 10.000 V, conforme aux normes actuelles, poignée 2 composants pour plus de confort, avec ergots de protection pour un contrôle amélioré et plus de sécurité d'usage, tête chromée, en inox facile à l'entretien et conforme aux standards DIN
EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	**0-84-009**	(6)	BL	21,98	26,60

84-010

Draadstriptang **VDE**, 1000 V gecertificeerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V conform de huidige normen, greep uit 2 componenten voor meer comfort, met nokken voor betere controle en hogere gebruiksveiligheid, verchroomde kop en getande bekken, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

Pince à dénuder **VDE**, poignée certifiée à 1000 V, travail en sécurité, chaque poignée a été testée individuellement jusqu'à 10.000 V, conforme aux normes actuels, poignée 2 composants pour plus de confort, avec ergots de protection pour un contrôle amélioré et plus de sécurité d'usage, becs striés et tête chromée, en inox facile à l'entretien et conforme aux normes actuelles
EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
180	**0-84-010**	(4)	BL	23,36	28,27

84-489

Tangenset **VDE**, 4-delig**.**
Inhoud:
Combinatietang 165 mm
Zijsnijtang 175 mm
Telefoontang 160 mm
Striptang 170 mm
1000 V gecertificeerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V conform de huidige normen, greep uit 2 componenten voor meer comfort, met nokken voor betere controle en hogere gebruiksveiligheid, verchroomde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680

Jeu de pinces **VDE**, 4 pièces.
Contenu :
Pince universelle 165 mm
Pince coupante diagonale 175 mm
Pince téléphone 160 mm
Pince à dénuder 170 mm
Poignée certifiée à 1000 V, travail en sécurité, chaque poignée a été testée individuellement jusqu'à 10.000 V, conforme aux normes actuels, poignée 2 composants pour plus de confort, avec ergots de protection pour un contrôle amélioré et plus de sécurité d'usage, tête chromée, en inox, facile à l'entretien et conforme aux normes actuelles, DIN
EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
4-84-489	1	BL	84,65	102,43

84-809



Klemtang, gesmede tang met **gebogen** bekken en vertanding over gans bekken, met gekartelde stelmoer op de klemdruk in te stellen, met snelvrijmaakhendel, antiroest chroom behuizing
L = lengte
B = bekwijdte

Pince-étau, mâchoires courbées et denture sur toute la profondeur, avec molette de réglage pour contrôler la force de serrage, avec levier à déblocage rapide, corps chromé anticorrosion
L = longueur
B = capacité mâchoire

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
185	36	**0-84-808**	(4)	BL	12,30	14,88
225	53	**0-84-809**	(4)	BL	15,05	18,21

84-810



Klemtang, gesmede tang met **rechte** bekken voor het vastklemmen op evenwijdige lopende oppervlakken zoals moeren en bouten, met gekartelde stelmoer op de klemdruk in te stellen, met snelvrijmaakhendel, antiroest chroom behuizing
L = lengte
B = bekwijdte

Pince-étau, mâchoires **droites** pour verrouillage sur surfaces parallèles telles qu'écrous et boulons, avec molette de réglage pour contrôler la force de serrage, avec levier à déblocage rapide, corps chromé anticorrosion
L = longueur
B = capacité mâchoire

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
190	38	**0-84-810**	(4)	BL	12,99	15,72
225	50	**0-84-811**	(4)	BL	15.76	19.07

84-814



Klemtang, gesmede tang met **V-**bek, nauwkeurig afgewerkte bek met vertanding over ganse bek, met gekartelde stelmoer op de klemdruk in te stellen, met snelvrijmaakhendel, antiroest chroom behuizing
L = lengte
B = bekwijdte

Pince-étau, mâchoires **V**, mors usinés avec précision, denture sur toute la profondeur, avec molette de réglage pour contrôler la force de serrage, avec levier à déblocage rapide, corps chromé anticorrosion
L = longueur
B = capacité mâchoire

L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
225	47	**0-84-814**	(4)	BL	15,76	19,07

96-230



Automatische striptang FATMAX®
Geschikt voor het strippen van koper en aluminium draad tot 10 mm² (meervoudige draad) en tot 6 mm² (enkelvoudige draad), ergonomische antislip handgreep

Pince à dénuder automatique FATMAX®
Pour câbles en cuivre ou aluminium jusqu'à 10 mm² (câbles multiples) et jusqu'à 6 mm² (câbles simples), prise ergonomique

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-96-230	(6)	BL	25,04	30,30

84-208

Betonvlechttang, hooggelegeerd staal, inductiegeharde snijranden, voldoet aan ISO 9242- DIN 5242-normen, blank afgewerkte vlakken van de klemmen met chemisch gezwart en handvat met geel kunststof omhulsel ter bescherming Veel gebruikt voor het snijden van draad en voor het aan elkaar bevestigen van wapeningsstaal bij het installeren van bekisting

Tenaille de ferrailleur, acier allié de qualité, bords de coupe renforcés par induction, conformes aux normes ISO 9242 & DIN 5242, mâchoires polies, poignées phosphatées noir avec poignées en matière synthétique, utilisée fréquemment pour couper des fils pour ligaturer des barres d'armature lors de l'installation de coffrages



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
250	**2-84-208**	(6)	BL	15,18	18,37

84-183

Nijptang, gesmeed van hoogwaardig carbonstaal, zorgvuldig geslepen bekken en snijvlakken, conform ISO 9243 en DIN 5241

Tenaille de menuisier, forgée en acier au carbone haute qualité, affûtage de précision des taillants et mâchoires, conforme aux normes ISO 9243 et DIN 5241



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
180	**2-84-183**	(6)	BL	13,69	16,56
225	**2-84-184**	(6)	BL	14,02	16,96
250	**2-84-185**	(6)	BL	14,46	17,50

14-563

Blikschaar FATMAX® (figuurplaatschaar), met dubbele overbrenging, met vastzetklem, zachte kunststof handgrepen
Voor = dikte plaatijzer

Cisaille à démultiplication FATMAX®, action démultipliée par levier, lames usinées en acier hautement allié, ouverture automatique, poignées en matière synthétique douce avec garde pour une bonne prise en main
Pour = épaisseur tôle







L mm	Voor Pour	Snijrichting Coupe	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
255	0.7 – 1.2 mm	Recht Droite	**2-14-563**	(6)	BL	27,40	33,15
255	0.7 – 1.2 mm	Links A gauche	**2-14-562**	(6)	BL	27,40	33,15
255	0.7 – 1.2 mm	Rechts A droite	**2-14-564**	(6)	BL	27,40	33,15

14-567

Blikschaar FATMAX® (figuurplaatschaar), met dubbele overbrenging, met vastzetklem, zachte kunststof handgrepen
Voor = dikte plaatijzer

Cisaille à démultiplication FATMAX®, action démultipliée par levier, lames usinées en acier hautement allié, ouverture automatique, poignées en matière synthétique douce avec garde pour une bonne prise en main
Pour = épaisseur tôle





L mm	Voor Pour	Snijrichting Coupe	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
250	0.7 – 1.2 mm	Recht en links Droite et à gauche	**2-14-567**	(6)	BL	28,95	35,03
250	0.7 – 1.2 mm	Recht en rechts Droite et à droite	**2-14-568**	(6)	BL	28,95	35,03



83-234

Eenhandklem FATMAX® L
Omkeerbare bek met drukknopontgrendeling om snel om te schakelen naar een spreidtang, verwijderbare zachte bekken voor gelijkmatige druk bij het vasthouden of vastlijmen, stalen I-profiel van 150 mm-1250 mm als 'ruggengraat', gegoten ergonomische ontgrendeltrekker om de sterke klemming los te maken, duurzame harsbehuizing voor stevigheid - voorkomt dat de klem gaat slippen, handgreep met sterke hefboomwerking en stalen kern voor een hoge klemkracht
A = klemcapaciteit
B = klemdiepte
C = spancapaciteit
D = klemkracht
L = lengte

Serre-joint FATMAX® L
Mâchoire réversible avec bouton poussoir* de déblocage pour transformer rapidement l'étau en écarteur, Semelles de mâchoire souples et amovibles pour appliquer une pression égale sur l'objet immobilisé ou collé, Structure d'acier en I de 150 mm-1250 mm, Gâchette ergonomique moulée permettant de débloquer plus facilement les mâchoires en cas de force de serrage élevée, Corps en résine durable pour un outil robuste et résistant, qui ne dérape pas pendant le serrage, Manche à grand levier avec un corps en acier pour appliquer une force de serrage élevée
A = capacité de serrage
B = capacité de mâchoir
C = capacité d'écartement
D = puissance de serrage
L = longueur

A mm	B mm	C mm	D Kg	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	78	175 – 330	135	345	**0-83-234**	(4)	st pce	23,54	28,48
300	78	175 – 480	135	495	**0-83-235**	(4)	st pce	28,25	34,18
450	78	175 – 630			**0-83-211**	(4)	st pce	30,60	37,03
600	78	175 - 780	135	645	**0-83-236**	(4)	st pce	32,96	39,88
900	78	175 - 1080	135	795	**0-83-237**	(2)	st pce	37,66	45,57



83-065

Bankschroef MAXSTEEL®
Duurzame gietijzeren constructie voor sterkte, schroefdraad voor vlot gebruik en duurzaamheid, basis kan worden bevestigd op een werkbank voor stabiliteit, basis draait voor veelzijdig gebruik, chroom handgrepen en schroef tegen corrosie
A = breedte klembekken

Etau parallèle d'établi MAXSTEEL®
Construction durable en fonte, vis roulée pour une plus grande durée de vie et des actions régulières, base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité, base pivotante polyvalente, manette de serrage chromée anticorrosion
A = largeur mâchoires

A mm	Gewicht Poids kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
100	5	**1-83-065**	(2)	st pce	45,61	55,19

TR150L

Handnietapparaat, licht gewicht, hoge belastbaarheid, voor regelmatig gebruik, robuuste aluminium behuizing, ergonomische handgreep volledig inklapbaar, eenvoudig en snel laden, geschikt voor **nietjes type A en nagels**

Agrafeuse, légère et puissante, pour utilisation régulière, qualité professionnelle, construction robuste en aluminium, poignée ergonomique entièrement escamotable, facile et rapide à charger, convient pour des **agrafes de type A et clous**



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6-TR150L	(6)	st pce	23,62	28,58

TR150HL

Handnietapparaat, licht gewicht, hoge belastbaarheid, voor regelmatig gebruik, professionele kwaliteit, robuuste aluminium behuizing, ergonomische handgreep volledig inklapbaar, met hoogte / diepte instelling, eenvoudig en snel laden, geschikt voor **nietjes type G**

Agrafeuse, légère et puissante, pour utilisation régulière, qualité professionnelle, construction robuste en aluminium, poignée ergonomique entièrement escamotable, hauteur et profondeur réglable, facile et rapide à charger, convient pour des **agrafes de type G**



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6-TR150HL	(6)	st pce	33,87	40,98

TR45

Handnietapparaat, basis handtacker voor occasioneel hobby gebruik, robuuste stalen behuizing, handgreep volledig inklapbaar, eenvoudig en snel laden, geschikt voor **nietjes 6, 8 en 10mm type A**

Agrafeuse base type A, pour utilisation occasionnelle, construction robuste en acier, poignée entièrement escamotable, facile et rapide à charger, convient pour des **agrafes de type A : 6, 8 et 10 mm**



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6-TR45	(4)	st pce	13.02	15.75

TR110

Handnietapparaat SHARP SHOOTER, robuuste stalen constructie, venster, makkelijk te laden, handgreep met slot om klein en compact op te bergen, geschikt voor **nietjes type G** (6, 8, 10, 12, 14mm)

Agrafeuse SHARP SHOOTER, construction robuste en acier, fenêtre, facile à charger, verrouillage de la poignée facile et compact à ranger, convient pour des **agrafes de type G** (6, 8, 10, 12, 14mm)



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6-TR110	(6)	st pce	23,45	28,37

TR250



Handnietapparaat, licht gewicht, hoge belastbaarheid, voor regelmatig gebruik, professionele kwaliteit, robuuste aluminium behuizing, ergonomische handgreep volledig inklapbaar, met hoogte / diepte instelling, eenvoudig en snel laden, geschikt voor **nietjes type G en nagels**

Agrafeuse, légère et puissante, pour utilisation régulière, qualité professionnelle, construction robuste en aluminium, poignée ergonomique entièrement escamotable, hauteur et profondeur réglable, facile et rapide à charger, convient pour des **agrafes de type G et clous**

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6-TR250	(6)	st pce	36.49	44.15

TRE550



Elektrisch nietapparaat, voor regelmatig gebruik in hoeken, ergonomische behuizing, eenvoudig en snel laden, 2.40 M kabellengte, geschikt voor **nietjes type G en nagels**

Agrafeuse électrique, pour utilisation régulière dans les coins, construction ergonomique, facile et rapide à charger, 2.40 M longueur du câble, convient pour des **agrafes de type G et clous**

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6-TRE550	(2)	st pce	52,14	63,09

TRA204T



Rechte, **lichte** nietjes TYPE A, professionele kwaliteit, vernikkeld
D = dikte

Agrafes droites TYPE A, **légères**, qualité professionelle, nickelées
D = épaisseur

H mm	L mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	11.3	0.75	1000	**1-TRA204T**	(7)	st pce	3,71	4,49
8	11.3	0.75	1000	**1-TRA205T**	(6)	st pce	3,71	4,49
10	11.3	0.75	1000	**1-TRA206T**	(5)	st pce	4,55	5,51
12	11.3	0.75	1000	**1-TRA208T**	(4)	st pce	4,55	5,51
14	11.3	0.75	1000	**1-TRA209T**	(4)	st pce	5,20	6,29

TRA704T



Rechte, **zware** nietjes TYPE G, professionele kwaliteit, vernikkeld
D = dikte

Agrafes droites TYPE G, **fortes**, qualité professionelle, nickelées
D = épaisseur

H mm	L mm	D mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	10.6	1.25	1000	**1-TRA704T**	(7)	st pce	4,95	5,99
8	10.6	1.25	1000	**1-TRA705T**	(6)	st pce	5,19	6,28
10	10.6	1.25	1000	**1-TRA706T**	(5)	st pce	5,42	6,56
12	10.6	1.25	1000	**1-TRA708T**	(4)	st pce	5,66	6,85
14	10.6	1.25	1000	**1-TRA709T**	(4)	st pce	5,89	7,13

SWK-BN0625T

Nageltjes E TYPE J, professionele kwaliteitsnagel met kopje, verzinkt

Clous E TYPE J, clous de qualité professionnelle avec tête, zingués pour une meilleure résistance à la corrosion



L mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
15	1000	**1-SWK-BN0625T**	(10)	st pce	7,56	9,15

MR100

Blindklinktang MR 100, stevige, duurzame, gegoten metalen constructie, lange ergonomische handgrepen, uitgerust met verwijderbare veer, busjes verwisselbaar,

Pince à riveter MR 100, construction solide et durable en métal moulé, poignées longues ergonomiques, équipée d'un ressort amovible, buses interchangeables



Busjes Buses mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2 / 3 / 4 / 5	**6-MR100**	(4)	st pce	39,08	47,29

MR77

Blindklinktang MR 77, stevige, duurzame, gegoten metalen constructie, hoofd 360° draaibaar voor toepassingen op moeilijk te bereiken plaatsen, lange ergonomische handgrepen, met extra nozzles en moersleutels – handig opgeborgen in de handgrepen

Pince à riveter MR 77, construction solide et durable en métal moulé, tête pivotante à 360°, poignées longues ergonomiques, avec embouts et clés rangés dans les poignées



Busjes Buses mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2 / 3 / 4 / 5	**6-MR77**	(5)	st pce	32,57	39,41

MR55

Blindklinktang MR 55, stevige, duurzame stalen constructie, lange ergonomische handgrepen, handvat met veer verwijdert automatisch popnagelsteeltjes, met extra nozzles en moersleutels – handig opgeborgen in de handgrepen

Pince à riveter MR 55, construction solide et durable en acier, poignées longues ergonomiques, poignée à ressort automatique pour éjecter les tiges des rivets, avec embouts et clés rangés dans les poignées



Busjes Buses mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2 / 3 / 4 / 5	**6-MR55**	(5)	st pce	26,05	31,52



70-767

Hoofdlamp FATMAX®
High Tech LED - 80 lumens, verstelbare roterende lamp, aan/uit draaiknop – voorkomt per ongeluk aan/uit zetten van de lamp, schokabsorberende bumpers & schokbestendige lens, levensduur batterijen: 8u, antislip & gewatteerde hoofdband, geleverd met 3 x AAA batterijen

Lampe frontale FATMAX®
Lampe DEL - 80 lumens, lampe pivotante, interrupteur rotatif – pour éviter activation accidentelle, protection anti-choc & lentille résistante aux chocs, durée de vie des piles: 8h, bandeau souple, livré avec 3 piles AAA

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-70-767 [d]	(6)	BL	28,51	34,50



81-509

Hoofdlamp FATMAX®
Krachtige LED verlichting, met bewegingssensor, activering via aan/uitknop of via bewegingssensor, gebruiksduur tot 24 uur, verstelbare hoofdband, verstelbare kop, past in een zak / compact, 3 x AAA batterijen inbegrepen
Lumen: Laag 50 / Hoog 200
IP54 (water- en stofresistentie)

Lampe frontale FATMAX®
lumière LED puissante, avec détecteur de mouvement, activation : bouton on/of ou activation avec le détecteur de mouvement, autonomie jusqu'à 24 heures, bandeau à 3 sangles, tête orientable, se range dans la poche - conception compacte, 3 piles AAA (incluses)
Lumens: Faible 50 / Haute 200
IP54 (indice de protection contre corps solides et liquides)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-81-509	(4)	BL	31,84	38,53



81-510

Pennenzaklamp FATMAX®
Compacte, krachtige COB LED verlichting, dun en eenvoudig om in smalle ruimtes te schijnen, verstelbare straal, gebruiksduur tot 10 uur, met broekklem, geleverd met 2 x AAA batterijen
Lumen: 100
Afstand straal 20 M
IP54 (water- en stofresistentie)

Lampe de poche compacte FATMAX®
Lumière compacte et puissante LED COB, lampe torche fine facile à insérrer dans des zones étroites, faisceau réglable, Autonomie jusqu'à 10 heures, avec Clip de poche, 2 piles AAA fournies
Lumens: 100
Portée de faisceau 20 M
IP54 (indice de protection contre corps solides et liquides)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-81-510	(6)	BL	37,33	45,17

95-112

Zaklamp MAXLIFE, 369 TRIPOD
Zaklantaarn met 6 LED-lampjes en 3, 6 of 9 alkaline-batterijen (niet bijgeleverd).
Uitklapbare drievoet, regelbare kop
Tot 200 uur continu gebruik

Lampe torche MAXLIFE, 369 TRIPOD
Torche avec 6 lampes LED et 3, 6 ou 9 piles alcaline (non fournies)
Trépied repliable, tête réglable
Jusqu'à 200 heures de fonctionnement en continu



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-95-112	(6)	BL	35,23	42,63

95-113

Mini-zaklamp MINITRIPOD
Mini-zaklantaarn met 1 LED-lampje en 3 LR41-batterijtjes (bijgeleverd).
Uitklapbaar drievoetje, regelbare kop
Met sleutelhanger

Lampe torche mini MINITRIPOD
Torche mini avec 1 lampe LED et 3 piles LR41 (inclus)
Trépied repliable, tête réglable
Avec porte-clef



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
0-95-113 [d]	(16)	BL	7,99	9,67

95-622

Gereedschapswagen FATMAX® MP.
Metalen/kunststof gereedschapswagen met 4 compartimenten: 1 ruime uitschuifbare bak onderaan voor grote (elektrische) gereedschappen, 2 schuiven voor kleine onderdelen en gereedschappen en 1 extra hoge afneembare gereedschapskoffer verticale opbergruimte, uitneembare gereedschapsbak en deksel met antislip en V-groef
Gepatenteerd schuifsysteem voor de schuif en bak onderaan en handig kliksysteem om de gereedschapskoffer te bevestigen. Met telescopische aluminium handgreep en grote wielen

Servante mobile FATMAX® MP.
Servante mobile en metal/pvc à 4 compartiments: 1 grand bac pour l'outillage électrique, 2 tiroirs pour les petits outils et les pièces détachées et 1 boîte à outils extra haute amovible avec bac à outils et couvercle anti-dérapant avec rainure en V.
Système à glissière breveté (du tiroir et du bac). Verrouillage automatique de la boîte à outils. Poignée téléscopique et grandes roues



B mm	D mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
568	389	893	**1-95-622**	1	st pce	233,44	282,46

95-621



Gereedschapswagen STANLEY® MP. Metalen/kunststof gereedschapswagen met 3 compartimenten: 1 ruime uitschuifbare bak onderaan voor grote (elektrische) gereedschappen, 1 schuif voor kleine onderdelen en gereedschappen en 1 afneembare gereedschapskoffer met uitneembare gereedschapsbak en deksel met antislip en V-groef
Gepatenteerd schuifsysteem voor de schuif en bak onderaan en handig kliksysteem om de gereedschapskoffer te bevestigen. Met telescopische aluminium handgreep en grote stevige wielen

Servante mobile STANLEY® MP. Servante mobile en metal/pvc à 3 compartiments: 1 grand bac pour l'outillage électrique, 1 tiroir pour les petits outils et les pièces détachées et 1 boîte à outils amovible avec bac à outils et couvercle anti-dérapant avec rainure en V.
Système à glissière breveté (du tiroir et du bac). Verrouillage automatique de la boîte à outils. Poignée téléscopique et grandes roues

B mm	D mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
568	389	730	**1-95-621**	1	st pce	208,82	252,67

79-206



Gereedschapswagen Stanley, Afneembare gereedschapskoffer met lade, afneembaar ladenblok met ondiepe en diepe lade voor optimale organisatie, gepatenteerd schuifsysteem, uitklapbare bak onderaan, telescopische aluminium handgreep, achterzakken om zagen of waterpassen op te bergen, robuuste wielen

Boîte à outils Stanley, amovible avec tiroir, bloc-tiroirs amovible avec tiroir peu profond et profond pour une organisation optimale, système coulissant breveté, bac télescopique en dessous, poignée télescopique en aluminium, poches à l'arrière pour ranger des scies ou des niveaux, roues robustes

B mm	D mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
480	344	855	**1-79-206**	1	st pce	142,83	172,82

93-968





Gereedschapswagen "Mobile Work Center", 2 in 1 – snel op te splitsen in afzonderlijke compartimenten, extra ruime gereedschapskoffer met uitneembare bak, central organiser carrousel en dekselorganisers, inklapbaar handvat in nieuw duurzaam plastic, stevige wielen voor gebruik op ruwe oppervlakken, metalen vergrendeling, grote metalen vergrendeling aan de zijnkanten met hangslotoog
V = volume (in liter)
C = capaciteit (in kg)

Boîte à outils « Atelier Mobile », 2 en 1 – se divise rapidement en 2 compartiments, boîte à outils avec bac amovible, organiseur central pivotant et couvercle à compartiments, poignée repliable, nouvelle et durable en matière synthétique, roues solides pour une utilisation facile sur des surfaces rugueuses, verrous métalliques résistants, grands verrous à boucles solides sur les côtés
V = volume (en litre)
C = capacité (en kg)

B mm	D mm	H mm	V	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
473	302	827	25	17	**1-93-968**	(2)	st pce	54,17	65,55

93-278

Gereedschapswagen, leeg, metalen sluitingen, telescopische aluminium handgreep, bevestigingsmogelijkheden voor zaag of waterpas in deksel, draagbare inzet voor klein gereedsschap e.d., grote stevige wielen die ver uit elkaar staan voor stabiliteit, deksel kan worden gebruikt als werkbank voor timmerhout
L = aantal liter nuttige ruimte

Servante, vide, fermetures magnétiques, poignée télescopique en aluminium, couvercle aménagé pour rangement d'une scie ou d'un niveau d'eau, plateau porte-outils amovible, pour petit outillage, le couvercle se transforme en plan de travail pour travailler le bois par exemple
L = nombre de litres



B mm	D mm	H mm	L	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
946	578	578	190	**1-93-278**	(2)	st pce	191,09	231,22

92-978

Gereedschapswagen, lege kist, afsluitmogelijkheid, telescopische handgreep, bevestigingsmogelijkheden voor zaag of waterpas in deksel, draagbare inzet voor klein gereedsschap e.d.
L = aantal liter nuttige ruimte

Servante, verrouillage possible, poignée télescopique, couvercle aménagé pour rangement d'une scie ou d'un niveau d'eau, plateau à casier avec poignée de transport, pour petit outillage
L = nombre de litres



B mm	D mm	H mm	L	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
768	476	490	91	**1-92-978**	(2)	st pce	140,85	170,43

70-715

Gereedschapswagen, lege kist, kunststof, deksel met V-groef en organizer voor het opbergen van kleine gereedschappen en accessoires, diepe gereedschapsbak en uitneembare verticale gereedschapshouder om hand- en elektrische gereedschappen op te bergen, metalen telescopische handgreep, duurzame 7" wielen voor mobiliteit, bimateriaal handgreep in deksel, drukslot voor vlotte en snelle toegang, Capaciteit tot 57 liter

Boîte à outils mobile, en matière synthétique, boîte à compartiments dans le couvercle pour ranger les petites pièces et les accessoires, rainure en V dans le couvercle pour la découpe de matériaux, plateau amovible profond portable avec rangement vertical amovible pour transporter et ranger les outils électriques et manuels, poignée télescopique en métal pour déplacer le coffre facilement, roues de 7" résistantes pour assurer une bonne mobilité, poignée bimatière sur le couvercle pour une bonne prise, serrure à tringle pour une ouverture rapide et aisée, grande capacité de 57 litres



B mm	D mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
621	382	423	**1-70-715**	1	st pce	107,36	129,91



93-935

Gereedschapskoffer FATMAX®, HEAVY DUTY, extra ruime capaciteit (32 liter), waterdicht, uitneembare bak voor kleine gereedschappen en onderdelen, ergonomische, comfortabele handgreep

Boîte à outils FATMAX®, HEAVY DUTY, capacité extra large (32 litre), imperméable, plateau porte-outils amovible, poignée ergonomique

B mm	D mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
710	308	285	**1-93-935**	(3)	st pce	62,04	75,07
584	305	267	**1-94-749**	1	st pce	45,30	54,81



95-612

Metalen/kunststof gereedschapskoffer STANLEY® voor het handig opbergen en transporteren van gereedschappen, met uitneembare gereedschapsbak
Robuuste, roestvrij stalen sluitingen
Extra stevig, doorlopend scharnier
Ergonomische bimateriaal handgreep
Deksel met antislip en V-groef
Koffer vergrendelbaar met hangslot
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Boîte à outils STANLEY® en metal/plastique pour ranger et transporter les outils à main
Fermetures solides en inox
Charnière entière
Poignée ergonomique bimatière
Porte-outils amovible
Couverture anti-dérapante avec rainure en V
A verrouiller avec un cadenas
L = longueur
B = largeur
H = hauteur

L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
497	222	293	**1-95-612**	(4)	st pce	37,42	45,28
584	222	293	**1-95-613**	(4)	st pce	43,33	52,43
662	295	293	**1-95-614**	(4)	st pce	49,23	59,57



95-618

Gereedschapskoffer STANLEY® MP, hard metalen zijkanten van gegalvaniseerd staal, voor het handig opbergen en transporteren van gereedschappen, met uitneembare gereeschapsbak
Robuuste, roestvrij stalen sluitingen
Extra stevig, doorlopend scharnier
Ergonomische bimateriaal handgreep
Deksel met antislip en V-groef
Koffer vergrendelbaar met hangslot
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Boîte à outils STANLEY® MP, côtés en métal galvanisé, pour ranger et transporter les outils à main
Fermetures solides en inox
Charnière entière
Poignée ergonomique bimatière
Porte-outils amovible
Couverture anti-dérapante avec rainure en V
A verrouiller avec un cadenas
L = longueur
B = largeur
H = hauteur

L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
497	222	293	**1-95-618**	(4)	st pce	37,42	45,28
662	295	293	**1-95-620**	(4)	st pce	49,23	59,57

94-738

Gereedschapskoffer CANTILEVER, in **metaal**, 5 laden, 2 grote handgrepen, vlotte toegang tot alle laden, met veiligheidsmechanisme
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Boîte à outils CANTILEVER, en **métal**, 5 casiers, 2 poignées articulées, accès à 100% des casiers, avec système anti pince doigts
L = longueur
B = largeur
H = hauteur



L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
208	208	450	**1-94-738**	1	st pce	47,27	57,20

83-397

Gereedschapskoffer CANTILEVER ESSENTIAL 19'', in **kunststof**, met metalen sluitingen, 3 niveau's, 2 cantilever lades - georganiseerd opbergen en snel en gemakkelijke toegang, deksel met organisers - voor het opbergen van klein materiaal, stabiele basis - ook geopend, gemakkelijk te sluiten dankzij het in de lade geïntegreerd handvat, afsluitbaar met hangslot (niet inbegrepen)
Volume: 24 liter / Capaciteit: 22kg
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Boîte à outils CANTILEVER ESSENTIAL 19'', en **métal**, , avec fermetures métalliques, 3 niveaux, 2 plateaux porte-outils : rangement organisé et accès plus facile et rapide, Organiseurs sur le couvercle - pour le stockage de la visserie et des petits accessoires, Base stable - également ouverte, fermeture facile grâce à la poignée intégrée dans le plateau, Possibilité de fermeture par cadenas (non fourni)
Volume: 24 litres / Capacité: 22kg
L = longueur
B = largeur
H = hauteur



L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
490	255	285	**1-83-397**	(4)	st pce	46,20	55,90

97-514

Gereedschapsbak Stanley, met organizer, organizer vergrendelbaar bovenop gereedschapsbak voor een afgesloten koffer, robuuste sluitingen, handgreep over de volledige lengte

Bac à outils Stanley, avec boîte à compartiments, boîte à compartiments peut être verrouillée sur le bac à outils pour une boîte à outils fermée, fermetures solides, grande poignée



B mm	D mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
670	323	251	**1-97-514**	1	st pce	43,33	52,43

75-792



Gereedschapskoffer FATMAX® PRO ALU CANTILEVER, uniek ontwerp met uitneembare bakjes en grote ruimte geschikt voor gereedschap en accessoires, lange aluminium handgreep voor extra draagcomfort, Cantilever gereedschapslade, transparant deksel voor overzicht van de bakjes, duurzame roestvrije metalen sluitingen, vergrendelbaar met hangslot
IP54
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Boîte à outils FATMAX® PRO ALU CANTILEVER, dessin unique avec bacs amovibles, large poignée en aluminium pour plus de comfort, tiroir Cantilever, couvercle transparent, fermetures en acier anticorrosion, ferrouillage
IP54
L = longueur
B = largeur
H = hauteur

L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
515	300	275	**1-75-792**	(3)	st pce	44,27	53,57
660	300	27	**1-75-791**	(3)	st pce	51,08	61,81

92-905



Gereedschapskist JUMBO, gemakkelijke, lichte gereedschapskist van kunststof, 2 uitneembare vakken met verschillende onderverdelingen, uitneembare bak, sterke en comfortabele bimateriaal handgreep, 2 metalen sluitingen
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Boîte à outils JUMBO, en matière synthétique, 2 casiers compartimentés amovibles, bac amovible, poignée bimatière, solide et confortable, 2 fermetures métalliques
L = longueur
B = largeur
H = hauteur

L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
394	254	178	**1-92-905**	(6)	st pce	20,62	24,95
486	276	232	**1-92-906**	(6)	st pce	30,96	37,46
562	314	283	**1-92-908**	(3)	st pce	37,51	45,39

79-217



Gereedschapskoffer Stanley, met **automatische vergrendeling** bij het sluiten, innovatief ontwerp, deksel met organizers, extra brede soft-grip handgreep, uitneembare gereedschapsbak

Boîte à outils Stanley, à verrouillage automatique, conception innovative, couvercle avec boîte à compartiments, poignée Soft Grip extra large, bac à outils amovible

B mm	D mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
394	220	162	**1-79-216**	(6)	st pce	18,70	22,63
486	266	236	**1-79-217**	(6)	st pce	26,59	32,17
595	281	260	**1-79-218**	(3)	st pce	36,45	44,10

92-065

Gereedschapskoffer, met organizer, kunststof, **enkele, metalen klemsluiting**, uitneembaar bakje zonder vakken, vakjes in deksel
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Boîte à outils, avec rangements, en matière synthétique, **fermeture métallique à 1 clapet**, casier sans compartiments amovible et casiers dans le couvercle
L = longueur
B = largeur
H = hauteur



L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
403	178	130	**1-92-065**	(6)	st pce	14,06	17,01

92-066

Gereedschapskoffer, met organizer, kunststof, **dubbele, metalen klemsluiting**, met hangslotgatlippen, uitneembaar bakje zonder vakken, vakjes in deksel
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Boîte à outils, avec rangements, en matière synthétique, **fermeture métallique à 2 clapets**, avec dispositifs à trou pour cadenas, casier sans compartiments amovible et casiers dans le couvercle
L = longueur
B = largeur
H = hauteur



L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
489	260	248	**1-92-066**	(6)	st pce	22,51	27,24
610	270	284	**1-92-067**	(3)	st pce	31,89	38,59

75-515

Gereedschapskoffer ESSENTIAL, met vakjes in deksel voor kleine onderdelen, kunststof, **dubbele, metalen klemsluiting**, met hangslotgatlippen, uitneembare gereedschapsbak
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Boîte à outils ESSENTIAL, avec compartiments intégrés dans le couvercle pour le rangement des petites pièces, en matière synthétique, **fermeture métallique à 2 clapets**, avec dispositifs à trou pour cadenas, plateau amovible
L = longueur
B = largeur
H = hauteur



L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
320	188	132	**1-75-515**	(4)	st pce	10,83	13,10
406	205	195	**1-75-518**	(6)	st pce	14,76	17,86
482	254	250	**1-75-521**	(6)	st pce	23,64	28,60

71-981



Gereedschapskoffer FATMAX® TSTAK COMBO II + IV, moduleerbaar opbergsysteem, duurzame sluitingen, Schokbestendige polypropyleen constructie, ergonomische bimateriaal handgrepen, ruimte voor hangslot en identificatielabel, compatibel met DeWalt Tstak
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Boîte à outils FATMAX® TSTAK COMBO II + IV, système modulable, sermetures résistantes et durables, corps en polypropylène pour une résistance accrue aux chocs, poignée bimat ergonomique, protection antivol grâce à son couvercle cadenassable, identification rapide grâce au porte étiquette intégré, compatible avec DeWalt Tstak
L = longueur
B = largeur
H = hauteur

L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
440	332	326	**1-71-981**	(2)	st pce	101,85	123,24

75-753



Gereedschapswagen FATMAX® TSTAK, moduleerbaar en stapelbaar - vlot aan te passen dankzij de zijdelingse bevestigingselementen, bimateriaal telescopische handgreep, duurzame 7” wielen voor mobiliteit, vlotte opening dankzij specifiek schuifsysteem van de handgreep, geschikt voor transport van grotere elektrische gereedschappen en handgereedschap, roestvrijstalen sluitingen en scharnieren
Capaciteit: 50 kg
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Servante mobile FATMAX® TSTAK, modulable et empilable grâce aux clips latéraux, poignée bimatière téléscopique, roues de 7” résistantes pour assurer une bonne mobilité, ouverture facile grâce au dessin spécifique de la poignée téléscopique, mallette grand volume pour vos outils électroportatifs et outillage à main, attaches et charnières anticorrosion
Capacité: 50 kg
L = longueur
B = largeur
H = hauteur

L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
512	435	990	**1-75-753**	1	st pce	103,95	125,78

79-212





Gereedschapstas open FATMAX® FP, binnen- en buitenzakken voor maximale opbergcapaciteit, afgesloten buitenzakken, ruim en stevig polypropyleen kader, wegklapbare handgreep over de volledige lengte van de tas
79-213 = afsluitbaar
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Sac à outils ouvert FATMAX® FP, poches intérieures et extérieures pour une capacité maximale de rangement, poches extérieures à fermeture éclair, cadre en polypropylène spacieux et solide, poignée rabattable sur toute la longueur du sac
79-213 = refermable
L = longueur
B = largeur
H = hauteur

L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
490	280	310	**1-79-213**	(4)	st pce	68,93	83,41

93-952

Gereedschapstas FATMAX® voor technicus, ergonomische rubberen handgreep, heavy duty schouderriem, uitneembaar tussenschot met gereedschapshouders en riemclip, binnen- en buitenzakken voor maximale opbergcapaciteit, stalen houders voor isolatietape en rolbandmaat, afgesloten compartiment voor bithouders
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Sac à outils FATMAX® pour technicien, poignée en caoutchouc ergonomique, ceinture d'épaule heavy duty, ceinture à pochettes portable, poches intérieures et extérieures pour une grande capacité de rangement, porte-mètre et porte-bande isolante en acier, compartiment fermé pour porte-embouts
L = longueur
B = largeur
H = hauteur





L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
280	290	380	**1-93-952**	(4)	st pce	54,16	65,53

97-515

Gereedschapstas met wielen, 600x600 denier fabric, stevig kader, telescopische handgreep, binnen-en buitenzakken, uitneembaar tussenschot
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Sac à outils avec roues, 600x600 denier, cadre rigide, poignée telescopique, poches internes et externes, cloison amovible
L = longueur
B = largeur
H = hauteur



L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
460	330	450	**1-97-515**	1	st pce	59,08	71,49

80-119

Riem STANLEY®, vervaardigd uit duurzaam kwaliteitsleder, "one size fits all", duurzame metalen sluiting
L = totale lengte
A = omtrek / taille

Ceinture STANLEY® , en cuir de haute qualité, taille unique, fermeture métallique durable
L = longueur
A = taille



L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
130	79 - 119	**1-80-119**	(2)	st pce	23,44	28,36

80-113

Gereedschapshouder, dubbel, vervaardigd uit duurzaam kwaliteitsleer, opgerolde en gestikte zomen, versterkende klinknagels die bedekt zijn om beschadiging van kleren te voorkomen, met 4 grote en 6 kleine zakjes, 2 hamerhouders en 1 meetbandhouder, stevige, volledig regelbare riem

Porte-outils, double, en cuir de haute qualité, ourlets à double piqûre, rivets renforcés et recouverts pour réduire le risque d'endommager les vêtements, avec 4 grandes poches et 6 petites, 2 porte-marteaux et 1 porte-mètre, ceinture solide et réglable



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-80-113	(6)	st pce	54,17	65,55



80-114

Gereedschapshouder, enkel, vervaardigd uit duurzaam kwaliteitsleer, versterkende klinknagels die bedekt zijn om beschadiging van kleren te voorkomen, verschillende zakjes en houders voor gebruiksgemak, brede gleuf voor riem, met hamerhouder

Porte-outils, simple, en cuir de haute qualité, rivets renforcés pour plus de durabilité, plusieurs poches pour ranger l'outillage, avec 1 porte-marteau

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-80-114	(2)	st pce	37,51	45,39



80-117

Hamerholster, vervaardigd uit duurzaam kwaliteitsleer, versterkende klinknagels voor meer duurzaamheid, hamerhouder geschikt voor verschillende types en gewichten

Porte-marteau, en cuir de haute qualité, rivets renforcés pour plus de durabilité, pour différenntes types et poids

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
1-80-117	(20)	st pce	9,37	11,34



92-739

Opbergkoffer, in kunststof, met verdeelvakjes, doorzichtig deksel, comfortabele handgreep
A = aantal vakjes
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Coffret de rangement, en matière synthétique, avec compartiments, couvercle transparent, poignée comfortable
A = nombre de compartiments
L = longueur
B = largeur
H = hauteur

A	L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
9	201	103	35	**1-92-739 [d]**	(8)	st pce	2,05	2,48



92-748

Opbergkoffer met uitneembare bakjes, in kunststof, doorzichtig deksel, dubbele klemsluiting
A = aantal bakjes
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Coffret de rangement avec petits bacs amovibles, en matière synthétique, couvercle transparent, fermeture à deux clapets
A = nombre de bacs
L = longueur
B = largeur
H = hauteur

A mm	L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
8	423	334	105	**1-92-749**	(10)	st pce	30,52	36,93
25	415	337	54	**1-92-748**	(20)	st pce	27,57	33,36

97-483

Opbergkoffer SORTMASTER™, in kunststof, met uitneembare scheidingen tot 512 configuraties**,** handig om gereedschappen, zelfs hamers en kleine onderdelen op te bergen, goed vergrendelbaar deksel, dekselstructuur houdt kleine onderdelen op hun plaats, stapelbare organizer (voor transport tot 3 in 1)
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Coffret de rangement SORTMASTER™, avec séparateurs amovibles jusqu'à 512 configurations, pour ranger des outils, même des marteaux, et des petites pièces, couvercle verrouillable, structure du couvercle tient les pièces en place, boîte à compartiments empilable (lors du transport jusqu'à 3 en 1)
L = longueur
B = largeur
H = hauteur





L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
292	375	67	**1-97-483**	1	st pce	9,84	11,91

71-197

Opbergkoffer dubbelzijdig, in kunststof, met verdeelvakjes, doorzichtig deksel, comfortabele handgreep
A = aantal vakjes1-43-107
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Coffret de rangement double face, en matière synthétique, avec compartiments, couvercle transparent, poignée comfortable
A = nombre de compartiments
L = longueur
B = largeur
H = hauteur



A	L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2 x 10	290	210	126	**1-71-197**	(8)	st pce	16,74	20,26

92-761

Opbergkoffer, in kunststof, met verdeelvakjes, doorzichtig deksel, comfortabele handgreep
A = aantal vakjes
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Coffret de rangement, en matière synthétique, avec compartiments, couvercle transparent, poignée comfortable
A = nombre de compartiments
L = longueur
B = largeur
H = hauteur



A	L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
14	333	254	54	**1-92-761**	(8)	st pce	9,84	11,91



82-967

Organiser FATMAX® PRO-TSTAK V, geschikt voor transport van accessoires, transparant deksel voor volledige zichtbaarheid, polycarbonaat deksel met groeven om bakjes op hun plaats te houden, uitgerust met 10 uitneembare bakjes, combineerbaar met PRO-STACK en TSTAK
Draagvermogen 20 kg
Volume 7.8 L
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Boîte à compartiments FATMAX® PRO TSTAK V, pour le transport d'accessoires, couvercle en polycarbonate transparant pour une bonne visibilité du contenu, face intérieure du couvercle rainurée pour maintenir les 10 bacs amovibles en place lors du transport, compatible avec PRO-STACK et TSTAK
Charge maximale 20 kg
Volume 7.8 L
L = longueur
B = largeur
H = hauteur

L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
440	333	119	**1-82-967**	(4)	st pce	63,00	76,23



82-735

Opbergbakken, in stootvast kunststof (polypropileen), passen in elkaar en zijn stapelbaar, brede voorkant, met etikethouder
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Bacs de rangement, en matière synthétique rigide, superposables, avec porte-étiquette
L = longueur
B = largeur
H = hauteur

Nr. No.	L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
2	108	191	73	**1-82-735**	(48)	st pce	1,91	2,31
3	146	238	127	**1-82-738**	(36)	st pce	2,88	3,48
4	200	327	156	**1-82-741**	(12)	st pce	4,80	5,81
5	308	429	178	**1-82-744**	(8)	st pce	7,68	9,29



81-680

Opbergkoffer Essential, in kunststof, met uitneembare tussenschotten om zowel kleine als grotere onderdelen op te bergen, doorzichtig deksel, comfortabele handgreep
A = aantal vakjes
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Coffret de rangement Essential, en matière synthétique, avec séparateurs amovibles pour ranger aussi bien les petites pièces que les grandes pièces, couvercle transparent, poignée comfortable
A = nombre de compartiments
L = longueur
B = largeur
H = hauteur

A	L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
17	272	189	46	**1-81-680**	(18)	st pce	5,75	6,96

81-337

Paar zaagbokken, metalen vouwpoten, Metalen stang voor klemtoepassingen, set van 2 – hiermee kunnen er 2 schragen met één hand worden gedragen, rubberen laag met antislip – voor wrijving op het oppervlak tijdens het zagen
Belastingscapaciteit: 340 Kg (per paar)
L = lengte (open / dichtgevouwen)
B = breedte (open / dichtgevouwen)
H = hoogte (open / dichtgevouwen)

Paire de tréteaux métal, pieds métalliques pliables, barre métalique pour les applications de serrage, pack de 2 tréteaux permet de transporter 2 tréteaux d'une seule main, patin antidérapant en caoutchouc - pour créer une friction sur la surface pendant la coupe
Capacité de charge: 340 Kg (par paire)
L = longueur (déplié / plié)
B = largeur (déplié / plié)
H = hauteur (déplié / plié)



L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
855 / 794	424 / 96	736 / 105	**1-81-337**	(3)	st pce	50,14	60,67

70-355

Paar zaagbokken JUNIOR, licht design : kan volledig wprden platgevouwen voor gemakkelijk transport en eenvoudige opslag, inclusief ingebouwde V-groeven en opbergbakken, 2 units kunnen als draagbare werktafel worden gebruikt, rubberen voeten met antislip houden de zaagbokken stabiel
Belastingscapaciteit: 362 Kg (per paar)
L = lengte
B = breedte
H = hoogte

Paire de tréteaux JUNIOR, légèreté et pliage à plat pour faciliter le transport et le rangement, rainures en V et plateaux de rangement, les 2 éléments sont utilisables pour constituer une table de coupe portative, les pieds en caoutchouc avec patins antidérapants assurents le maintien des tréteaux
Capacité de charge: 362 Kg (par paire)
L = longueur
B = largeur
H = hauteur



L mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
581	818	126	**1-70-355**	1	st pce	39,38	47,65


Toepassings-matrix
HALDER NORM+TECHNIK
Toepassingsgebieden
Bouw
Plaveiwerk
Tegelzetten
Trottoirbanden / Kantstenen zetten
Vlaksteen zetten
Steigerbouw
Tent- en hallenbouw
Land- en tuinbouw
Gipsblokken zetten
Metaalverwerkende industrie
Montage-/reparatiewerk in de automobielindustrie
Positioneren van werkstukken in bank-/ machineklem
Richten
Montage van werkstukken
Reparatie en onderhoud
Carrosseriebouw
Plaatbewerking
Uitdeuken
Montage behuizingen
Stempelmakerij
Montage scherpe werkstukken
Houtbewerking
Meubelindustrie
Deuren en ramen montage
Prefab-woningbouw
Meubelmakerij
Timmerwerkplaats
Parket / laminaat leggen
Land- en bosbouw
Tuinbouw
Wiggen indrijven
Onderhoud / reparatie landbouwwerktuigen
Fendage de bois
Wij adviseren:
TPE-soft zacht non-marking
Rubber composiet middel hard
TPE middel middel hard non marking
Kunststof hard
Superkunststof middel hard
Nylon hard
Weekmetaal hard
Koper met kunstsof huls hard
3680
3681
3682
3692
3687 *
3690
1355
1358*
*Beschikbaar op bestelling


HALDER
NORM+TECHNIK
Matrice
Applications:
Industrie de bâtiment/construction
Pavements
Carrelages/pose de plaques
Pose de margelles
Pose de pierres chaux-grès
Construction d'échafaudages
Construction de tentes/halles
Jardinage/paysagisme
Construction à sec
Industrie de transformation des métaux
Travaux de montage/réparation d'automobiles
Positionnement de pièces à usiner dans étaux
Travaux de dressage
Positionnement des pièces à usiner
Travaux de réparation/de maintenance
Construction des carrosseries
Travaux de la tôle
Travail de débosselage
Assemblage des boîtiers
Construction des moules
Montage de pièces à usiner
Industrie du bois
Construction de meubles
Construction de fenêtres/portes
Construction de maisons préfabriquées
Menuiserie
Charpentage
Parquetage
Industrie agricole/forestière
Construction de clôtures
Enfonçage de coins à refendre
Ramassage du bois par moteur manuel
Fendage de bois
Travaux de réparation/maintenance de machines agricoles
Nous vous conseillons:
TPE souple, souple aucune usure de la couleur
caoutchouc chargé mi-dur
TPE moyen mi-dur aucune usure de la couleur
plastique dur
superplastique mi-dur
nylon dur
métal non trempé dur
cuivre avec douille plastique dur
3680
3681
3682
3692
3687 *
3690
1355
1358*
*Disponible sur commande

3662 HALDER

BASEPLEX-hamer, universeel, zamak behuizing, essenhouten steel
Inzetten: cellulose-acetaat rood / nylon wit
Voor steigerbouw, tent- en hallenbouw
Ø = diameter kop

Marteau BASEPLEX, universel, boîtier en zamac, manche en frêne
Embouts: acétate de cellulose rouge / nylon blanc
Pour constructions d'échafaudages, construction de tentes/halles
Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	325	107	510 gr	3968.040	**1-3662-40**	1	st pce	24,80	30,01

3684 HALDER

SIMPLEX-hamer, gietijzeren behuizing, houten steel
Inzetten: nylon wit aan beide zijden
Voor assemblage van harde voorwerpen
Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en fonte malléable, manche en bois
Embouts: nylon blanc des 2 côtés
Pour assemblage d'objets durs
Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	330	110	650 gr	3008.040	**1-3684-40**	1	st pce	33,05	39,99

3685 HALDER

SIMPLEX-hamer, gietijzeren behuizing, houten steel
Inzetten: weekmetaal zilvergrijs aan beide zijden
Voor montage / reparatie in de automobielindustrie
Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en fonte malléable, manche en bois
Embouts: métal non trempé gris argenté des 2 côtés
Pour travaux de montage et réparation de véhicules
Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	330	110	750 gr	3009.040	**1-3685-40**	1	st pce	35,65	43,14

3670 HALDER

SIMPLEX-hamer, gietijzeren behuizing, houten steel
Inzetten: rubber composiet zwart / kunststof rood
Voor carrosseriebouw
Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en fonte malléable, manche en bois
Embouts: caoutchouc composite noir / plastique rouge
Pour construction de carrosseries
Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	330	110	640 gr	3026.040	**1-3670-40**	1	st pce	26,50	32,07

3671 HALDER



SIMPLEX-hamer, gietijzeren behuizing, houten steel
Inzetten: rubber composiet zwart / superkunststof wit
Voor steigerbouw, tent- en hallenbouw
Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en fonte malléable, manche en bois
Embouts: caoutchouc composite noir / plastique rouge
Pour construction de tentes et portiques
Ø = diamètre tête

Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	330	110	635 gr	3027.040	**1-3671-40**	1	st pce	28,35	34,30
60	405	145	1510 gr	3027.060	**1-3671-60**	1	st pce	50,85	61,53

3672 HALDER



SIMPLEX-hamer, gietijzeren behuizing, houten steel
Inzetten: TPE soft blauw / TPE-medium grijs
Voor schrijnwerkerij
Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en fonte malléable, manche en bois
Embouts: TPE souple bleu / TPE moyen gris
Pour menuiserie
Ø = diamètre tête

Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	330	110	635 gr	3013.040	**1-3672-40**	1	st pce	26,85	32,49

3677 HALDER



SIMPLEX-hamer, gietijzeren behuizing, houten steel
Inzetten: TPE soft blauw / superkunststof wit
Voor meubelindustrie, montage van ramen en deuren
Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en fonte malléable, manche en bois
Embouts: TPE souple bleu / superplastique blanc
Pour menuiserie, construction de fenêtres et portes Ø = diamètre tête

Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	330	110	635 gr	3017.040	**1-3677-40**	1	st pce	29,90	36,18

3673 HALDER



SIMPLEX-hamer, behuizing in aluminium legering, houten steel
Inzetten: TPE soft blauw / superkunststof wit
Voor meubelindustrie, montage van ramen en deuren
Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en alliage léger aluminium, manche en bois
Embouts: TPE souple bleu / superplastique blanc
Pour menuiserie, construction de fenêtres et portes
Ø = diamètre tête

Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	300	90	185 gr	3117.030	**1-3673-30**	1	st pce	32,60	39,45
40	330	110	360 gr	3117.040	**1-3673-40**	1	st pce	40,50	49,01

3693 HALDER

SIMPLEX-hamer, **behuizing 40 mm Ø** in aluminium legering, houten steel
Inzetten: TPE soft blauw / superkunststof wit
Voor meubelindustrie, montage van ramen en deuren
Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier **40 mm Ø** en alliage léger aluminium, manche en bois
Embouts: TPE souple bleu / superplastique blanc
Pour menuiserie, construction de fenêtres et portes
Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	330	110	420 gr	3117.051	**1-3693-40-50**	1	st pce	47,20	57,11

3444 HALDER

Houten steel voor SIMPLEX-hamer
Ø = voor diameter kop

Manche en bois pour marteau SIMPLEX
Ø = pour diamètre tête



Ø mm	L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	260	65	3244.030	**1-3444-30**	1	st pce	6,08	7,36
40	275	100	3244.040	**1-3444-40**	1	st pce	6,33	7,66
50	310	130	3244.050	**1-3444-50**	1	st pce	7,78	9,41
60	335	150	3244.060	**1-3444-60**	1	st pce	8,17	9,89
80	395	255	3244.080	**1-3444-80**	1	st pce	10,19	12,33

3680 HALDER

SUPERCRAFT-hamer, **terugslagvrij**, Hickory steel
Inzetten: nylon wit, aan beide zijden
Voor montage / reparatie in de automobielindustrie
Ø = diameter kop

Marteau SUPERCRAFT, **sans rebond**, manche en Hickory
Embouts: nylon blanc, des 2 côtés
Pour travaux de montage et réparation de véhicules
Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	360	115	715 gr	3366.040	**1-3680-40**	1	st pce	40,95	49,55

3567 HALDER

Hickory steel voor SUPERCRAFT-hamer
Ø = voor diameter kop

Manche en Hickory pour marteau SUPERCRAFT
Ø = pour diamètre tête



Ø mm	L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30 / 35	300	100	3566.030	**1-3567-30**	1	st pce	6,19	7,49
40 / 45 / 50	315	140	3566.040	**1-3567-40**	1	st pce	7,54	9,12
60 / 70 / 80	300	190	3566.060	**1-3567-60**	1	st pce	9,25	11,19



3681 HALDER

SUPERCRAFT-hamer, **terugslagvrij**, stalen steel met ergonomisch gevormde rubberen greep
Inzetten: nylon wit, aan beide zijden
Voor montage / reparatie in de automobielindustrie
Ø = diameter kop

Marteau SUPERCRAFT, **sans rebond**, manche en tube d'acier avec poignée caoutchouc ergonomique
Embouts: nylon blanc, des 2 côtés
Pour travaux de montage et réparation de véhicules
Ø = diamètre tête

Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	300	115	805 gr	3377.040	**1-3681-40**	1	st pce	46,00	55,66



3682 HALDER

SECURAL-hamer, **terugslagvrij**, plaatstalen steel met ergonomisch gevormde rubberen greep
Inzetten: polyurethaan geel **rechthoekig**, aan beide zijden
Voor montage / reparatie in de automobielindustrie
A = afmetingen kop

Marteau SECURAL, **sans rebond**, manche en tôle d'acier avec poignée caoutchouc ergonomique
Embouts: polyuréthane jaune, **rectangulaires**, des 2 côtés
Pour travaux de montage et réparation de véhicules
A = dimensions tête

A mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30x40	300	117	680 gr	3380.040	**1-3682-3040**	1	st pce	43,70	52,88



3690 HALDER

MAXXCRAFT-bankhamer, gedempte terugslag, gewrichten sparend, meer slagkracht, Hickory steel, hoogwaardig stalen,gesmede hamerkop
Voor montage / reparatie in de automobielindustrie

Marteau de serrurier MAXXCRAFT, effet de rebond atténué, 25% plus de force de frappe, manche en Hickory, tête en acier forgé spécial haute qualité
Pour travaux de montage et réparation de véhicules

L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	300 gr	3666.003	**1-3690-300**	1	st pce	29,10	35,21



3691 HALDER

Doorslag, niet-terugslagvrij
Inzetten: nylon wit, aan beide zijden
Voor montage / reparatie in de automobielindustrie
Ø = diameter kop

Jet extracteur, avec rebond
Embouts: nylon blanc, des 2 côtés
Pour travaux de montage et réparation de véhicules
Ø = diamètre tête

Ø mm	L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
10	168	90 gr	3408.010	**1-3691-10**	1	st pce	12,66	15,32
15	170	130 gr	3408.012	**1-3691-12**	1	st pce	15,38	18,61
15	175	200 gr	3408.015	**1-3691-15**	1	st pce	19,75	23,90

3692 HALDER

Klopper, **terugslagvrij**
Inzetten: nylon wit, aan beide zijden
Voor montage / reparatie in de automobielindustrie
Ø = diameter kop

Massette, **sans rebond**
Embouts: nylon blanc, des 2 côtés
Pour travaux de montage et réparation de véhicules
Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
20	150	215 gr	3408.020	**1-3692-20**	1	st pce	20,90	25,29
30	155	470 gr	3408.30	**1-3692-30**	1	st pce	23,30	28,19
40	160	785 gr	3408.40	**1-3692-40**	1	st pce	32,10	38,84
50	165	1250 gr	3408.50	**1-3692-50**	1	st pce	41,60	50,34

1355 HALDER

SIMPLEX houtkliefhamer, gietijzeren behuizing, Hickory steel met massieve beschermhuls
Inzetten: superkunststof wit / kloofbeitel uit hoogwaardig koolstofstaal, gesmeed en veredeld, gebogen snijkant
Voor manuele houtkap, inslaan van kloofbeitels, splijten van houtblokken
Ø = afmetingen kop

Masse-merlin SIMPLEX, corps en fonte malléable, manche en Hickory
Embouts: superplastique blanc / lame en acier haute teneur en carbone, forgé, fourni avec douille plastique, bec de piquage
Pour le travail du bois, enfoncer les coins, fendre du bois au mètre
Ø = dimensions tête



Ø mm	L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
60	900	4100 gr	3007.160	**1-1355-60**	1	st pce	144,55	174,91

1358 HALDER

SIMPLEX houtklief**bijl**, gietijzeren behuizing, Hickory steel met massieve beschermhuls
Inzetten superkunststof wit , bijl gesmeed en veredeld
Voor manuele houtkap, inslaan van kloofbeitels, splijten van houtblokken
Ø = afmetingen kop

Hâche à fendre SIMPLEX, corps en fonte malléable, manche en Hickory
Embouts : superplastique blanc / axe, forgé, fourni avec douille plastique, bec de piquage
Pour le travail du bois, enfoncer les coins, fendre du bois au mètre
Ø = dimensions tête



Ø mm	L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	765	2700 gr	3007.750	**1-1358-50**	1	st pce	123,65	149,62

1359 HALDER

Houtsplijtwig, afgeschuinde kop, uitgehold, gesmeed staal
Voor splijten van houtblokken
A = breedte kop

Coin à fendre, biseauté, évidé, en acier forgé
Pour fendre du bois
A = largeur tête



A mm	L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	260	3100 gr	3556.260	**1-1359**	1	st pce	45,05	54,51

4817

DIAGER

Steenboor, STANDAARD, **
met hardmetalen slagboorplaatje, gerolde uitholling, cilinderkolf, Din 8039
Vanaf Ø 14 = kolf Ø op 12.7 mm afgedraaid
Voor baksteen, plaaster en zachte steen
Per stuk ophangbaar
B = bruikbare lengte

Mèche béton, STANDARD, **
avec plaquette carbure géométrie affinée, goujure roulée, queue cylindrique, Din 8039
A partir de Ø 14 = queue Ø réduite à 12.7 mm
Pour brique, plâtre et pierre tendre
Emballage individuel à suspendre
B = longueur utile





Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	60	20	265	**1-4817-030**	(2x5)	BL	1,29
4	75	35	265	**1-4817-040**	(2x5)	BL	1,29
5	85	45	265	**1-4817-050**	(2x5)	BL	1,29
6	100	60	265	**1-4817-060**	(2x5)	BL	1,33
7	100	60	265	**1-4817-070**	(2x5)	BL	1,46
8	120	80	265	**1-4817-080**	(2x5)	BL	1,66
9	120	80	265	**1-4817-090**	(2x5)	BL	2,24
10	120	80	265	**1-4817-100**	(2x5)	BL	2,54
11	150	110	265	**1-4817-110**	(2x5)	BL	3,42
12	150	110	265	**1-4817-120**	(2x5)	BL	3,30
14	150	110	265	**1-4817-140**	(2x5)	BL	5,66
16	150	110	265	**1-4817-160**	(5)x1	BL	7,24
18	160	160	265	**1-4817-180**	(5)x1	BL	9,44
20	160	160	265	**1-4817-200**	(5)x1	BL	9,98
8	400	360	265	**1-4817-40008**	1	BL	7,60
10	400	360	265	**1-4817-40010**	1	BL	7,98
12	400	360	265	**1-4817-40012**	1	BL	9,30
14	400	360	265	**1-4817-40014**	1	BL	10,02
16	400	360	265	**1-4817-40016**	1	BL	13,14
18	400	360	265	**1-4817-40018**	1	BL	15,74
20	400	360	265	**1-4817-40020**	1	BL	18,64
22	400	360	265	**1-4817-40022**	1	BL	30,30
24	400	360	265	**1-4817-40024**	1	BL	44,20
16	600	560	265	**1-4817-60016**	1	BL	16,34
18	600	560	265	**1-4817-60018**	1	BL	19,60
20	600	560	265	**1-4817-60020**	1	BL	23,80

4806

DIAGER

Steenboor WALLSTER+
Speciale boor voor baksteen, kolf past voor SDS PLUS
Dankzij speciaal snijvermogen doorboort de boor alle compartimenten zonder deze te beschadigen, geoptimaliseerde boring doorheen alle compartimenten, 130° semi-positief geslepen
Geschikt voor alle holle bakstenen, ideaal voor gebruik met lange pluggen
ENKEL ROTEREND GEBUIKEN
Per stuk ophangbaar
A = totale lengte
(Diameter 12-14-16 leverbaar na aanvraag)

Foret brique WALLSTER+
Foret spécial pour briques creuses, queue compatible pour SDS PLUS
Grâce à son pouvoir de coupe il perce toutes les cloisons sans les abîmer, coupe optimale dans toutes les parois, plaquette carbure affûtée semi-positive 130°
Compatible avec toutes les briques creuses, idéal pour les ancrages avec chevilles longues
UTILISATION EN ROTATION UNIQUEMENT
Emballage individuel à suspendre
A = longueur totale
(Diamètre 12-14-16 livrable sur demande)





Ø mm	A mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	260	104	**1-4806-26006**	1	BL	16,12
8	260	104	**1-4806-26008**	1	BL	16,64
10	260	104	**1-4806-26010**	1	BL	18,08



4805

DIAGER

Steenboor BRICKSTER+
Speciale boor voor baksteen, kolf past voor SDS PLUS
Dankzij speciaal snijvermogen doorboort de boor alle compartimenten zonder deze te beschadigen, geoptimaliseerde boring doorheen alle compartimenten, 120° positief geslepen, zelfcentrerende punt
Geschikt voor alle holle bakstenen, ideaal voor gebruik met lange pluggen
ENKEL ROTEREND GEBUIKEN
Per stuk ophangbaar
A = totale lengte
B = bruikbare lengte
(Diameter 12-15-16 leverbaar na aanvraag)

Mèche BRICKSTER+
Mèche spéciale pour briques creuses, queue compatible pour SDS PLUS
Grâce à son pouvoir de coupe il perce toutes les cloisons sans les abîmer, coupe optimale dans toutes les parois, plaquette carbure affûtée positive 120° avec pointe de centrage
Compatible avec tous les briques creuses, idéal pour les ancrages avec chevilles longues
UTILISATION EN ROTATION UNIQUEMENT
Emballage individuel à suspendre
A = longueur totale
B = longueur utile
(Diamètre 12-15-16 livrable sur demande)



Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	260	200	117	**1-4805-26006 [d]**	1	BL	12,62
8	260	200	117	**1-4805-26008 [d]**	1	BL	12,90



4818

DIAGER

Betonboor, PRO, ***
met hardmetalen **semipositief geslepen** slagboorplaatje, gerolde uitholling met **dubbele helling** cilinderkolf, Din 8039
Vanaf Ø 14 = kolf Ø op 12.7 mm afgedraaid
Voor plaaster, baksteen, steen, (harde steen, dakpan en beton)
Per stuk ophangbaar
B = bruikbare lengte

Mèche béton, PRO, ***
avec plaquette carbure **affûtage semi positif**, goujure roulée **à double spirale**, queue cylindrique, Din 8039
A partir de Ø 14 = queue Ø réduite à 12.7 mm
Pour plâtre, brique, pierre, (pierre dure, tuile et béton)
Emballage individuel à suspendre
B = longueur utile



Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	60	20	264	**1-4818-03**	(6x5)	BL	2,22
4	75	35	264	**1-4818-04**	(6x5)	BL	2,30
5	85	45	264	**1-4818-05**	(6x5)	BL	2,62
6	100	60	264	**1-4818-06**	(6x5)	BL	2,70
7	100	60	264	**1-4818-07**	(6x5)	BL	3,58
8	120	80	264	**1-4818-08**	(6x5)	BL	3,18
9	120	80	264	**1-4818-09**	(6x5)	BL	3,74
10	120	80	264	**1-4818-10**	(6x5)	BL	4,48
11	150	110	264	**1-4818-11**	(5x2)	BL	5,50
12	150	110	264	**1-4818-12**	(5x2)	BL	6,38
13	150	110	264	**1-4818-13**	(5x2)	BL	7,10
14	150	110	264	**1-4818-14**	(5x2)	BL	8,76
16	150	110	264	**1-4818-16**	(5)x1	BL	10,50
18	160	120	264	**1-4818-18**	(5)x1	BL	13,14
20	160	120	264	**1-4818-20**	(5)x1	BL	16,66
6	150	110	264	**1-4818-15006**	(6x5)	BL	6,02
6	200	160	264	**1-4818-20006**	(6x5)	BL	6,38
8	200	160	264	**1-4818-20008**	(6x5)	BL	7,06
10	200	160	264	**1-4818-20010**	(6x5)	BL	8,44
12	200	160	264	**1-4818-20012**	(5x2)	BL	9,14

4819

DIAGER

Betonboor MEGA, PRO-PLUS, **** met hardmetalen **semipositief geslepen** slagboorplaatje, U-vormig gefreesde boorspiraal, cilinderkolf Din 8039
Vanaf Ø 14 = kolf Ø op 12.7 mm afgedraaid
Voor plaaster, baksteen, steen, harde steen en beton
Per stuk ophangbaar
B = bruikbare lengte

Mèche béton MEGA, PRO-PLUS, ****, avec plaquette carbure **affûtage semi positif**, goujure hélicoidale fraisée en U, queue cylindrique, Din 8039
A partir de Ø 14 = queue Ø réduite à 12.7 mm
Pour plâtre, brique, pierre, pierre dure et béton
Emballage individuel à suspendre
B = longueur utile





Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	400	360	226	**1-4819-40006**	(10)x1	BL	13,02
8	400	360	226	**1-4819-40008**	(10)x1	BL	13,86
10	400	360	226	**1-4819-40010**	(10)x1	BL	14,98
12	400	360	226	**1-4819-40012**	(10)x1	BL	16,88
14	400	360	226	**1-4819-40014**	(5)x1	BL	18,86
16	400	360	226	**1-4819-40016**	(5)x1	BL	22,70
20	400	360	226	**1-4819-40020**	(5)x1	BL	37,30

4863

DIAGER

Betonboor, OPTIMA 3+
met hardmetalen **positief geslepen** slagboorplaatje, 3 gekartelde snijvlakken, 3 kanalen voor het verwijderen van boorstof, cilinderkolf
Absoluut ronde boorgaten
Voor beton, steen, baksteen, graniet
Per stuk ophangbaar
B = bruikbare lengte

Mèche béton, OPTIMA 3+
avec plaquette carbure monobloc **affûtage positif**, 3 arêtes de coupe fractionnées, pointe de centrage, 3 gorges d'évacuation, queue cylindrique
Trou de perçage parfaitement rond
Pour béton, parpaing, pierre, brique, granit, siporex
Emballage individuel à suspendre
B = longueur utile





Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	85	45	263	**1-4863-05**	1	BL	3,32
6	100	60	263	**1-4863-06**	1	BL	3,46
8	120	80	263	**1-4863-08**	1	BL	4,04
10	120	80	263	**1-4863-10**	1	BL	5,66
12	150	110	263	**1-4863-12**	1	BL	8,18

4813

DIAGER

Diamantboorkroon BLUE CERAM, kop diamant-coated, afzuiggroef voor materiaalverwijdering, zeskantkolf voor gebruik met een boor of schroefmachine.
Voor tegels, keramisch grès tot klasse 5, terracotta, marmer. Droog gebruik met een haakse slijper, nat gebruik met een boor/schroefmachine. Altijd de voorgeschreven snelheid respecteren
Per stuk in ophangbaar doosje

Carotte diamantée BLUE CERAM, tête segment diamant, gorge d'extraction pour l'évacuation de la matière, queue 6 pans pour utilisation avec une perceuse / visseuse.
Pour carrelage , grès ceram, jusqu'à classe 5, terre cuite, marbre. Utilisation à sec avec une meuleuse d'angle, utilisation avec de l'eau avec une perceuse / visseuse.
Toujours respecter le régime de rotation prescrit.
Emballage individuel à suspendre





Ø mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	426	**1-4813-06**	1	BL	32,70

Ø mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	426	**1-4813-08**	1	BL	35,10
10	426	**1-4813-10**	1	BL	36,30
12	426	**1-4813-12**	1	BL	38,40



4812

DIAGER

Scherpsteen voor keramiekboor Blue Ceram

Pierre à aviver pour foret céramique Blue Ceram

Afm. mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160x40x20	416	**1-4812**	1	BL	26,90



4831

DIAGER

Boor voor keramiek CERAMIK, PRO-PLUS ****, blauwe reeks, met extra hardmetalen plaatje voor positief slijpen, L-vormig gefreesde boorspiraal, cilinderkolf
Din 8039
Voor plaaster, steen, keramiek, baksteen en graniet
Geen klopstand gebruiken voor het oppervlak en daarna lichte klopstand voor de onderlaag
Per stuk ophangbaar
B = bruikbare lengte

Foret pour céramique CERAMIK, PRO-PLUS, ****, série bleue avec plaquette carbure extra dure à affûtage positif, goujure hélicoidale fraisée en L, queue cylindrique
Din 8039
Pour plâtre, pierre, céramique, brique et granit
Utiliser en rotation sur la surface vitrifiée puis en légère percussion dans le substrat
Emballage individuel à suspendre
B = longueur utile



Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	60	20	245	**1-4831-030**	(5x2)	BL	5,08
4	75	35	245	**1-4831-040**	(5x2)	BL	5,26
5	85	45	245	**1-4831-050**	(5x2)	BL	5,80
6	100	60	245	**1-4831-060**	(5x2)	BL	5,92
8	120	80	245	**1-4831-080**	(5x2)	BL	6,92
10	120	80	245	**1-4831-100**	(10)x1	BL	9,70
12	150	110	245	**1-4831-120**	(10)x1	BL	13,90



4811

DIAGER

Multimaterialen boor
Met hardmetalen plaatje 118° op 4 zijden geslepen, S-vormig gefreesde boorspiraal, cilinderkolf, Din 338
Voor hout, staal, keramiek, leisteen, baksteen
Per stuk ophangbaar
A = totale lengte
B = bruikbare lengte

Foret multi-matériaux
Avec plaquette carbure 118°, affûtée 4 faces, goujure hélicoidale fraisée en S, queue cylindrique, Din 338
Pour bois, acier, céramique, ardoise, brique
Emballage individuel à suspendre
A = longueur totale
B = longueur utile



Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	75	35	215	**1-4811-04**	1	BL	6,60
5	85	45	215	**1-4811-05**	1	BL	6,90
6	100	60	215	**1-4811-06**	1	BL	8,02
8	120	80	215	**1-4811-08**	1	BL	8,80
10	150	110	215	**1-4811-10**	1	BL	9,92

4825

DIAGER

Glasboor, PRO-PLUS, ****
chroomverzinkt, met hardmetalen plaatje in spitsboog geslepen, cilinderkolf
Enkel te gebruiken in draaistand (geen klopstand) met waterafkoeling
Voor glas, keramiek, plastiek, baksteen, marmer, dakpan
Niet te gebruiken op gehard glas
Per stuk ophangbaar
B = bruikbare lengte

Foret verre, PRO-PLUS, ****
chromé, avec plaquette carbure à affûtage ogive, queue cylindrique
Uniquement à utiliser en rotation avec lubrification à l'eau
Pour le verre, céramique, plastique, brique, marbre, tuile
Ne pas utiliser pour percer du verre trempé
Emballage individuel à suspendre
B = longueur utile





Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	65	25	400	**1-4825-03**	(5x2)	BL	7,76
4	65	25	400	**1-4825-04**	(5x2)	BL	8,18
5	65	25	400	**1-4825-05**	(5x2)	BL	8,78
6	65	25	400	**1-4825-06**	(5x2)	BL	9,46
7	70	30	400	**1-4825-07**	(5x2)	BL	10,06
8	70	30	400	**1-4825-08**	(5x2)	BL	10,78
10	80	40	400	**1-4825-10**	(10)x1	BL	15,96
12	80	40	400	**1-4825-12**	(10)x1	BL	21,80

4827

DIAGER

Hamerboor, TWISTER-PLUS, ***
versterkte kop met betonbrekend plaatje, speciale hoekige boorspiraal voor het versneld verwijderen van boorstof, kolf met 2 groeven + 2 andere voor de rotatie, past voor SDS PLUS
Din 8035
Voor plaaster, dakpan, baksteen, steen, harde steen en beton
Per stuk ophangbaar
B = bruikbare lengte

Mèche béton, TWISTER-PLUS, ***
tête renforcée à plaquette brise béton, goujure à gorges d'évacuation spéciale accélérant le rejet des poussières au perçage, queue avec 2 rainures + 2 autres pour la rotation
compatible pour SDS PLUS
Din 8035
Pour plâtre, tuile, brique, pierre, pierre dure et béton
Emballage individuel à suspendre
B = longueur utile





Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	110	50	110	**1-4827-11004**	(6x5)	BL	5,84
5	110	50	110	**1-4827-11005**	(6x5)	BL	4,98
6	110	50	110	**1-4827-11006**	(6x5)	BL	4,74
8	110	50	110	**1-4827-11008**	(6x5)	BL	4,98
10	110	50	110	**1-4827-11010**	(6x5)	BL	5,38
5	160	100	110	**1-4827-16005**	(6x5)	BL	6,00
6	160	100	110	**1-4827-16006**	(6x5)	BL	4,84
6.5	160	100	110	**1-4827-160065**	(6x5)	BL	6,14
7	160	100	110	**1-4827-16007**	(6x5)	BL	6,00
8	160	100	110	**1-4827-16008**	(6x5)	BL	5,16
10	160	100	110	**1-4827-16010**	(6x5)	BL	6,38
12	160	100	110	**1-4827-16012**	(5x2)	BL	7,84
14	160	100	110	**1-4827-16014**	(5x2)	BL	12,94
15	160	100	110	**1-4827-16015**	(5)x1	BL	16,62
16	160	100	110	**1-4827-16016**	(5)x1	BL	16,30
6	210	150	110	**1-4827-21006**	(6x5)	BL	7,72
6.5	210	150	110	**1-4827-210065**	(6x5)	BL	8,12
8	210	150	110	**1-4827-21008**	(6x5)	BL	7,10
10	210	150	110	**1-4827-21010**	(6x5)	BL	9,12
12	210	150	110	**1-4827-21012**	(5x2)	BL	11,14
14	210	150	110	**1-4827-21014**	(5x2)	BL	14,44
16	210	150	110	**1-4827-21016**	(5)x1	BL	17,20
18	210	150	110	**1-4827-21018**	(5)x1	BL	24,20
20	210	150	110	**1-4827-21020**	(5)x1	BL	32,40
22	210	150	110	**1-4827-21022**	(5)x1	BL	43,40
25	210	150	110	**1-4827-21025**	(5)x1	BL	56,50
6.5	260	200	110	**1-4827-260065**	(6x5)	BL	13,08

Geadviseerde verkoopprijs
Publicatiedatum 1/6/2022
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen

PARDAEN

Prix de vente conseillé
Date de publication 1/6/2022
Prix sous réserve de modifications

Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	260	200	110	**1-4827-26008**	(6x5)	BL	9,86
10	260	200	110	**1-4827-26010**	(6x5)	BL	10,70
12	260	200	110	**1-4827-26012**	(5x2)	BL	13,24
14	260	200	110	**1-4827-26014**	(5x2)	BL	15,72
15	260	200	110	**1-4827-26015**	(5)x1	BL	19,10
16	260	200	110	**1-4827-26016**	(5)x1	BL	18,78
18	260	200	110	**1-4827-26018**	(5)x1	BL	25,10
20	260	200	110	**1-4827-26020**	(5)x1	BL	38,10
22	260	200	110	**1-4827-26022**	(5)x1	BL	47,80
25	260	200	110	**1-4827-26025**	(5)x1	BL	62,40
8	310	250	110	**1-4827-31008**	(5x2)	BL	13,24
10	310	250	110	**1-4827-31010**	(5x2)	BL	14,58
12	310	250	110	**1-4827-31012**	(5)x1	BL	18,34
14	310	250	110	**1-4827-31014**	(5)x1	BL	20,80
15	310	250	110	**1-4827-31015**	(5)x1	BL	22,70
16	310	250	110	**1-4827-31016**	(5)x1	BL	22,70
20	310	250	110	**1-4827-31020**	(5)x1	BL	44,10
8	410	350	110	**1-4827-41008**	(5x2)	BL	23,40
10	410	350	110	**1-4827-41010**	(5x2)	BL	23,40
12	410	350	110	**1-4827-41012**	(5)x1	BL	23,40
14	410	350	110	**1-4827-41014**	(5)x1	BL	27,20
16	410	350	110	**1-4827-41016**	(5)x1	BL	27,20
18	410	350	110	**1-4827-41018**	(5)x1	BL	39,50
20	410	350	110	**1-4827-41020**	(5)x1	BL	49,90
22	410	350	110	**1-4827-41022**	(5)x1	BL	60,00
24	410	350	110	**1-4827-41024**	(5)x1	BL	77,70
25	410	350	110	**1-4827-41025**	(5)x1	BL	90,10
10	460	400	110	**1-4827-46010**	(5x2)	BL	30,00
12	460	400	110	**1-4827-46012**	(5)x1	BL	30,00
14	460	400	110	**1-4827-46014**	(5)x1	BL	30,90
16	460	400	110	**1-4827-46016**	(5)x1	BL	32,40
18	460	400	110	**1-4827-46018**	(5)x1	BL	44,10
20	460	400	110	**1-4827-46020**	(5)x1	BL	55,20
22	460	400	110	**1-4827-46022**	(5)x1	BL	63,60
24	460	400	110	**1-4827-46024**	(5)x1	BL	82,20
25	460	400	110	**1-4827-46025**	(5)x1	BL	95,30
8	610	550	110	**1-4827-61008**	(5x2)	BL	37,30
10	610	550	110	**1-4827-61010**	(5x2)	BL	39,10
12	610	550	110	**1-4827-61012**	(5)x1	BL	39,10
14	610	550	110	**1-4827-61014**	(5)x1	BL	39,50
16	610	550	110	**1-4827-61016**	(5)x1	BL	47,90
18	610	550	110	**1-4827-61018**	(5)x1	BL	57,50
20	610	550	110	**1-4827-61020**	(5)x1	BL	72,30
22	610	550	110	**1-4827-61022**	(5)x1	BL	74,70
25	610	550	110	**1-4827-61025**	(5)x1	BL	101,20
8	1000	940	110	**1-4827-100008**	1	BL	109,80
10	1000	940	110	**1-4827-100010**	1	BL	109,80
12	1000	940	110	**1-4827-100012**	1	BL	109,80
14	1000	940	110	**1-4827-100014**	1	BL	115,80
16	1000	940	110	**1-4827-100016**	1	BL	123,80





4855

DIAGER

Hamerboor, 4G 4T

Snelle en krachtige betonboor dankzij de 4-voudige hardmetalen snijders. 4 uitsparingen aan de kop in lijn van de groeven voor stofafzuiging. 4 groeven voor stofafzuiging. Centraal deel van het lichaam dikker voor minder slijtage. Centreerpunt voor snel en nauwkeurig boorstart. 4 snijders op 150° verdeeld op 90° voor een Betonbreker-effect
Kolf past voor **SDS-Plus**
Voor beton, gewapend beton, baksteen en metselwerk
Verpakt in ophangbaar buisje
B = bruikbare lengte

Mèche béton, 4G 4T

Foret béton rapide et puissant grâce à sa technologie 4 taillants en carbure. 4 évidements au niveau de la tête dans l'alignement des goujures pour l'extraction des poussières. Partie centrale du corps plus épaisse pour moins d'usure. Pointe de centrage pour un amorçage rapide et précis. 4 taillants à 150° répartis à 90° pour un effet Brise-béton.
Queue compatible pour **SDS-Plus**
Pour le béton, le béton armé, la brique et la maçonnerie
Emballage en tube à suspendre
B = longueur utile



Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	160		112	**1-4855-16006**	(10)	BL	11,74
8	160		112	**1-4855-16008**	(10)	BL	14,42
10	160		112	**1-4855-16010**	(10)	BL	15,44
12	160		112	**1-4855-16012**	(10)	BL	17,34
6	210		112	**1-4855-21006**	(10)	BL	14,80

Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	210		112	**1-4855-21008**	(10)	BL	15,12
10	210		112	**1-4855-21010**	(10)	BL	16,88
12	210		112	**1-4855-21012**	(10)	BL	19,12
6	310		112	**1-4855-31006**	(10)	BL	23,60
8	310		112	**1-4855-31008**	(10)	BL	20,30
10	310		112	**1-4855-31010**	(10)	BL	23,10
12	310		112	**1-4855-31012**	(10)	BL	26,10

4820

DIAGER

Hamerboor, BOOSTER-PLUS, **** monobloc-plaatje met 3 hoekige spiraalvormig snijprofiel is zelfscherpend, **gaat 5 x langer mee**, kolf past voor SDS PLUS**,** Din 8035
Voor plaaster, baksteen, steen, harde steen, beton, gewapend beton, (graniet)
Per stuk ophangbaar
B = bruikbare lengte
Gevulde stand (100 st.) = 1-6813

Mèche béton, BOOSTER-PLUS, ****
plaquette monobloc avec profil de coupe à 3 gorges modèle hélicoidal auto-affûtant, **durée de vie x 5**, queue compatible pour SDS PLUS**,** Din 8035
Pour plâtre, brique, pierre, pierre dure, béton, béton armé, (granit)
Emballage individuel à suspendre
B = longueur utile
Présentoir rempli 100 pcs = 1-6813





Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	110	50	113	**1-4820-11005**	(5x2)	BL	12,62
5.5	110	50	113	**1-4820-110055**	(5x2)	BL	13,24
6	110	50	113	**1-4820-11006**	(5x2)	BL	12,28
6.5	110	50	113	**1-4820-110065**	(5x2)	BL	13,80
8	110	50	113	**1-4820-11008**	(5x2)	BL	14,60
10	110	100	113	**1-4820-11010**	(5x2)	BL	15,74
5	160	100	113	**1-4820-16005**	(5x2)	BL	12,70
5.5	160	100	113	**1-4820-160055**	(5x2)	BL	13,30
6	160	100	113	**1-4820-16006**	(5x2)	BL	12,28
8	160	100	113	**1-4820-16008**	(5x2)	BL	15,18
10	160	100	113	**1-4820-16010**	(5x2)	BL	16,20
12	160	100	113	**1-4820-16012**	(5x2)	BL	18,22
14	160	100	113	**1-4820-16014**	(5x2)	BL	23,50
5.5	210	150	113	**1-4820-210055**	(5x2)	BL	14,82
6	210	150	113	**1-4820-21006**	(5x2)	BL	16,30
6.5	210	150	113	**1-4820-210065**	(5x2)	BL	14,78
8	210	150	113	**1-4820-21008**	(5x2)	BL	16,64
10	210	150	113	**1-4820-21010**	(5x2)	BL	18,56
12	210	150	113	**1-4820-21012**	(5x2)	BL	21,10
14	210	150	113	**1-4820-21014**	(5x2)	BL	27,50
16	210	150	113	**1-4820-21016**	(5)x1	BL	32,80
6	260	200	113	**1-4820-26006**	(5x2)	BL	15,24
6.5	260	200	113	**1-4820-260065**	(5x2)	BL	15,24
8	260	200	113	**1-4820-26008**	(5x2)	BL	15,52
10	260	200	113	**1-4820-26010**	(5x2)	BL	17,26
12	260	200	113	**1-4820-26012**	(5x2)	BL	19,74
6	310	250	113	**1-4820-31006**	(5x2)	BL	17,08
8	310	250	113	**1-4820-31008**	(5x2)	BL	21,70
10	310	250	113	**1-4820-31010**	(5x2)	BL	25,30
12	310	250	113	**1-4820-31012**	(5x2)	BL	28,60
14	310	250	113	**1-4820-31014**	(5x2)	BL	33,60
16	310	250	113	**1-4820-31016**	(5)x1	BL	34,40
20	310	250	113	**1-4820-31020**	(5)x1	BL	66,90



4830

DIAGER

Hamerboor, ULTIMAX 646, ****
massief monobloc-kop 100% hardmetaal, centreerpunt, 2 grootvolume spiralen, past voor SDS-MAX.
Doorboringen in beton, gewapend beton, metselwerk en natuursteen.
Verpakt in ophangbaar buisje.
B=bruikbare lengte

Mèche béton, ULTIMAX 646, ****
tête massive monobloc 100% carbure, 10 taillants, pointe de centrage, 2 gorges de dégagement en U, compatible SDS-max. Perçage dans béton, béton armé, maçonnerie, pierre naturelle.
Emballage en tube à suspendre.
B= longueur utile



Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	340	200	166	**1-4830-34018**	1	BL	97,80
20	340	200	166	**1-4830-34020**	1	BL	101,60
22	340	200	166	**1-4830-34022**	1	BL	104,40
24	340	200	166	**1-4830-34024**	1	BL	106,70
25	340	200	166	**1-4830-34025**	1	BL	110,40
28	340	200	166	**1-4830-34028**	1	BL	130,10
16	540	400	166	**1-4830-54016**	1	BL	105,80
18	540	400	166	**1-4830-54018**	1	BL	108,50
20	540	400	166	**1-4830-54020**	1	BL	116,70
22	540	400	166	**1-4830-54022**	1	BL	121,90
24	540	400	166	**1-4830-54024**	1	BL	133,50
25	540	400	166	**1-4830-54025**	1	BL	135,90
26	540	400	166	**1-4830-54026**	1	BL	145,40
28	540	400	166	**1-4830-54028**	1	BL	146,60
30	540	400	166	**1-4830-54030**	1	BL	163,30
32	540	400	166	**1-4830-54032**	1	BL	175,90
35	540	400	166	**1-4830-54035**	1	BL	198,50
16	690	550	166	**1-4830-69016**	1	BL	131,40
35	690	550	166	**1-4830-69035**	1	BL	229,90



4833

DIAGER

Hamerboor speciaal GRANIT, PRO-PLUS ****, blauwe reeks
U-vormig gefreesde boorspiraal in gehard staal, kolf past voor SDS PLUS Din 8035
Voor plaaster, baksteen, graniet, marmer, steen en harde steen
Per stuk ophangbaar
B = bruikbare lengte

Mèche spéciale GRANIT, PRO-PLUS, ****, série bleue
Plaquette carbure de haute résistance, gorges hélicoidales taillées en U en acier trempé, queue compatible pour SDS PLUS Din 8035
Pour plâtre, brique, granit, marbre, pierre et pierre dure
Emballage individuel à suspendre
B = longueur utile



Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	110	50	184	**1-4833-11008**	(10)x1	BL	12,92
10	110	50	184	**1-4833-11010**	(10)x1	BL	15,08
4	160	100	184	**1-4833-16004**	(10)x1	BL	15,08
5	160	100	184	**1-4833-16005**	(10)x1	BL	13,36
6	160	100	184	**1-4833-16006**	(10)x1	BL	12,52
8	160	100	184	**1-4833-16008**	(10)x1	BL	13,08
10	160	100	184	**1-4833-16010**	(10)x1	BL	15,78
12	160	100	184	**1-4833-16012**	(10)x1	BL	18,30

4864

DIAGER

Hamerboor, speciaal voor kozijnverankering
Hardmetalen kop met 3 snijkanten, konische verdikking maakt achterste deel sterker, verlengd niet ingesneden deel biedt meer weerstand, buigbestendig
kolf past voor SDS PLUS
Ø 6 mm = voor kozijnpluggen
Ø 6.5 mm = voor kozijnschroeven
Voor plaaster, baksteen, steen, harde steen, beton, gewapend beton
Per stuk ophangbaar
B = bruikbare lengte

Mèche béton spéciale huisserie, plaquette monobloc avec profil de coupe à 3 taillants, renforcement de la partie arrière avec un cône, allongement de la partie non taillée : âme plus résistante, résiste à la flexion
compatible SDS PLUS
Ø 6 mm = pour chevilles chassis
Ø 6.5 mm = pour vis chassis
Pour plâtre, brique, pierre, pierre dure, béton, béton armé, (granit)
Emballage individuel à suspendre
B = longueur utile





Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	260	200	102	**1-4864-26006**	1	BL	18,52
6.5	260	200	102	**1-4864-260065**	1	BL	19,18

4848

DIAGER

Hamerbeitel, PRO, ***
met piramidevormige punt, kolf past voor SDS PLUS
Voor alle afbraakwerken
Per stuk ophangbaar

Burin pointe pour marteau perforateur, PRO, ***
pointe forme pyramidale, queue compatible SDS PLUS
Pour tous travaux de démolition
Emballage individuel à suspendre



A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	12	322	**1-4848-25012**	(5)x1	BL	25,50

4845

DIAGER

Hamerbeitel, PRO, ***
met piramidevormige punt, kolf past voor SDS-MAX
Voor alle afbraakwerken
Per stuk ophangbaar

Burin pointe pour marteau perforateur, PRO, ***
pointe forme pyramidale, queue compatible pour SDS MAX
Pour tous travaux de démolition
Emballage individuel à suspendre



A mm	Ø mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	18	342	**1-4845-35018**	(5)x1	BL	32,50

4847

DIAGER

Hamerbeitel, PRO, ***
platte snede, kolf past voor SDS PLUS
Voor alle afbraakwerken
Per stuk ophangbaar

Burin plat pour marteau perforateur, PRO, ***
queue compatible pour SDS PLUS
Pour tous travaux de démolition
Emballage individuel à suspendre



H mm	A mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	250	318	**1-4847-25020**	(5)x1	BL	21,00
40	200	318	**1-4847-25040**	(5)x1	BL	31,70

4841



Hamerbeitel, PRO, ***
platte snede, kolf past voor SDS PLUS en SPIT
Voor alle afbraakwerken
Per stuk ophangbaar

Burin plat pour marteau perforateur, PRO, ***
queue compatible pour SDS PLUS et SPIT
Pour tous travaux de démolition
Emballage individuel à suspendre

H mm	A mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	250	319	**1-4841-25014 [d]**	(5)x1	BL	36,38

4842



Hamerbeitel, PRO, ***
platte snede, kolf past voor SDS MAX
Voor alle afbraakwerken
Per stuk ophangbaar

Burin bêche pour marteau perforateur, PRO, ***
compatible pour SDS MAX
Pour tous travaux de démolition
Emballage individuel à suspendre

H mm	A mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
24	400	343	**1-4842-35018**	(5)x1	BL	33,30
50	360	343	**1-4842-31519**	(5)x1	BL	62,90
115	350	343	**1-4842-350115**	(5)x1	BL	121,40

4843



Hamerbeitel, PRO, ***
platte snede, kolf voor **12 rechte groeven**
Voor alle afbraakwerken
Per stuk ophangbaar

Burin plat pour marteau perforateur, PRO, ***
queue pour **12 cannelures droites**
Pour tous travaux de démolition
Emballage individuel à suspendre

H mm	A mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
24	400	320	**1-4843-40019**	(5)x1	BL	51,40

4861



Hamerbeitel, PRO, ***
holle snede, kolf past voor SDS PLUS
Om groeven in beton te maken
Per stuk ophangbaar

Gouge pour marteau perforateur, PRO, ***
queue compatible pour SDS PLUS
Pour le creusement de canaux dans le béton
Emballage individuel à suspendre

H mm	A mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	240	311	**1-4861-24022**	(5)x1	BL	42,50

4865



Adapter SDS MAX > SDS+

Verpakt in ophangbaar buisje

Adaptateur SDS MAX > SDS+

Emballage en tube à suspendre

A mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
205	138B	**1-4865**	1	BL	177,80

4866

DIAGER

Adapter voor hamerbeitel kolf past voor SDS PLUS
Verpakt in ophangbaar buisje

Adaptateur queue canelée > SDS PLUS
Emballage en tube à suspendre



A mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
205	137B	**1-4866 [d]**	1	BL	168,40

4872

DIAGER

Klokzaag, Bi-metaal, HSS 8% kobalt
Voor kunststof, hout, staal of RVS
Gefreesde tanding: biedt zeer grote weerstand in metaal en zorgt voor een langere levensduur
Geschransde tanding: krachtige snijding, geoptimaliseerd boorstofafvoer en geen risico op blokkering
Progressieve tanding: universeel gebruik, gereduceerde trilling, propere afwerking
Per stuk ophangbaar
A = totale lengte
B = bruikbare lengte
(Andere afmetingen (van 14 tot 210 mm) **zijn leverbaar na aanvraag)**

Scie cloche, Bi-Métal, HSS 8% cobalt
Pour matière synthétique, bois, acier et inox
Denture fraisée: plus résistante dans le métal et bénéficie d'une plus grande durée de vie
Denture avoyée: grand pouvoir de coupe, facilite l'évacuation des particules et évite le blocage
Denture progressive: polyvalence de coupe, réduction des vibrations, finition propre
Emballage individuel à suspendre
A = longueur totale
B = longueur utile
(D'autres dimensions (de 14 à 210 mm) **sont livrables sur demande)**





Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	51	36	650	**1-4872-019**	1	BL	13,72
20	51	36	650	**1-4872-022**	1	BL	14,10
25	51	36	650	**1-4872-025**	1	BL	14,86
29	51	36	650	**1-4872-029**	1	BL	15,54
32	49	36	650	**1-4872-032**	1	BL	16,30
35	49	36	650	**1-4872-035**	1	BL	16,96
38	43.5	38	650	**1-4872-038**	1	BL	17,22
40	43.5	38	650	**1-4872-040**	1	BL	17,36
44	43.5	38	650	**1-4872-044**	1	BL	20,60
57	43.5	38	650	**1-4872-057**	1	BL	24,10
60	43.5	38	650	**1-4872-060**	1	BL	24,20
64	43.5	38	650	**1-4872-064**	1	BL	25,80
68	43.5	38	650	**1-4872-068**	1	BL	25,90

4873

DIAGER

Adapter STANDAARD voor klokzaag 4872, met centreerboor, zeskantkolf
Per stuk ophangbaar
Ø = voor diameter klokzaag
A = totale lengte centreerboor
B = diameter centreerboor

Adaptateur STANDARD pour scie cloche, avec foret centreur, attachement hexagonal
Emballage individuel à suspendre
Ø = pour diamètre scie cloche
A = longueur totale
B = diamètre foret centreur





Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14 – 30	100	9.5	651HEX01	**1-4873-1430**	1	BL	12,70
32 - 210	127	9.5	651HEX03	**1-4873-32210**	1	BL	25,40



4875

DIAGER

Adapter QUICK-LOCK voor klokzaag 4872, met centreerboor, zeskantkolf
Per stuk ophangbaar
Ø = voor diameter klokzaag
A = totale lengte centreerboor
B = diameter centreerboor

Adaptateur QUICK-LOCK pour scie cloche, avec foret centreur, attachement hexagonal
Emballage individuel à suspendre
Ø = pour diamètre scie cloche
A = longueur totale
B = diamètre foret centreur

Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14 - 210	127	9.5	652QLHEX	**1-4875-14210**	1	BL	48,40



4877

DIAGER

Connector QUICK-LOCK voor klokzaag 4872
Per stuk ophangbaar
Ø = voor diameter klokzaag

Connecteur QUICK-LOCK pour scie cloche
Emballage individuel à suspendre
Ø = pour diamètre scie cloche

Ø mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14 - 210	5	652QLDF	**1-4877-14210**	1	BL	46,60



4834

DIAGER

Metaalboor HSS (hoge snelheid staal) rolgewalst, STANDAARD, cilinderkolf
Din 338
Hoek 116°
Hardheid = 62 à 64 % Hrc
Vanaf Ø 14 = kolf Ø op 12.7 mm afgedraaid
Ook voor brons en zamak
Verkoop = in ophangbaar **zakje met 10 of 5 stuks**
B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide HSS, usiné, STANDARD, queue cylindrique
Din 338
Angle 116°
Dureté de 62 à 64 % Hrc
A partir de Ø 14 = queue réduite de Ø 12.7 mm
Aussi pour bronze et alliages alu
Vente = en **pochette** à suspendre **avec 10 ou 5 pièces**
B = longueur utile

Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.0	49	24	750	**1-4834-020**	10	st pce	0,834
2.5	57	30	750	**1-4834-025**	10	st pce	0,834
3.0	61	33	750	**1-4834-030**	10	st pce	0,984
3.2	65	36	750	**1-4834-032**	10	st pce	0,984
3.5	70	39	750	**1-4834-035**	10	st pce	0,984
4.0	75	43	750	**1-4834-040**	10	st pce	0,984
4.2	75	43	750	**1-4834-042**	10	st pce	0,984
4.5	80	47	750	**1-4834-045**	10	st pce	1,06
5.0	86	52	750	**1-4834-050**	10	st pce	1,06
5.5	93	57	750	**1-4834-055**	10	st pce	1,28
6.0	93	57	750	**1-4834-060**	10	st pce	1,30
6.5	101	63	750	**1-4834-065**	10	st pce	1,49
7.0	109	69	750	**1-4834-070**	10	st pce	1,60
7.5	109	69	750	**1-4834-075**	10	st pce	1,95
8.0	117	75	750	**1-4834-080**	10	st pce	2,32
8.5	117	75	750	**1-4834-085**	10	st pce	2,44
9.0	125	81	750	**1-4834-090**	10	st pce	2,72

Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9.5	125	81	750	**1-4834-095**	10	st pce	3,08
10.0	133	87	750	**1-4834-100**	10	st pce	3,58
11.0	142	94	750	**1-4834-110**	5	st pce	4,72
12.0	151	101	750	**1-4834-120**	5	st pce	5,62
13.0	151	101	750	**1-4834-130**	5	st pce	6,96

4835

DIAGER

Metaalboor HSS (hoge snelheid staal) rolgewalst, STANDAARD, **, cilinderkolf
Din 338
Hoek 116°
Hardheid = 62 à 64 % Hrc
Vanaf Ø 14 = kolf Ø op 12.7 mm afgedraaid
Ook voor brons en zamak
In ophang**blister met 2 of 1 stuks**
B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide HSS, usinée, STANDARD, **, queue cylindrique
Din 338
Angle 116°
Dureté de 62 à 64 % Hrc
A partir de Ø 14 = queue réduite de Ø 12.7 mm
Aussi pour bronze et alliages alu
En **blister** à suspendre **avec 2 ou 1 pièces**
B = longueur utile



Ø mm	A mm	B mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	34	12	2	769	**1-4835-010**	(2x5)	BL	2,38
1.5	40	18	2	769	**1-4835-015**	(2x5)	BL	2,38
2.0	49	24	2	769	**1-4835-020**	(2x5)	BL	2,50
2.5	57	30	2	769	**1-4835-025**	(2x5)	BL	2,50
3.0	61	33	2	769	**1-4835-030**	(2x5)	BL	2,84
3.2	65	36	2	769	**1-4835-032**	(2x5)	BL	2,84
3.5	70	39	2	769	**1-4835-035**	(2x5)	BL	2,84
4.0	75	43	2	769	**1-4835-040**	(2x5)	BL	2,84
4.2	75	43	2	769	**1-4835-042**	(2x5)	BL	2,84
4.5	80	47	2	769	**1-4835-045**	(2x5)	BL	3,02
5.0	86	52	2	769	**1-4835-050**	(2x5)	BL	3,02
5.5	93	57	1	769	**1-4835-055**	(2x5)	BL	2,38
6.0	93	57	1	769	**1-4835-060**	(2x5)	BL	2,38
6.5	101	63	1	769	**1-4835-065**	(2x5)	BL	2,50
7.0	109	69	1	769	**1-4835-070**	(2x5)	BL	2,60
7.5	109	69	1	769	**1-4835-075**	(2x5)	BL	3,08
8.0	117	75	1	769	**1-4835-080**	(2x5)	BL	3,34
8.5	117	75	1	769	**1-4835-085**	(2x5)	BL	3,60
9.0	125	81	1	769	**1-4835-090**	(2x5)	BL	3,84
9.5	125	81	1	769	**1-4835-095**	(2x5)	BL	4,32
10.0	133	87	1	769	**1-4835-100**	(2x5)	BL	4,88
11.0	142	94	1	769	**1-4835-110**	(5x2)	BL	6,32
12.0	151	101	1	769	**1-4835-120**	(5x2)	BL	7,28
13.0	151	101	1	769	**1-4835-130**	(5x2)	BL	8,98
14.0	160	108	1	769	**1-4835-140**	(5x2)	BL	11,84
15.0	169	114	1	769	**1-4835-150**	(5)x1	BL	25,50
16.0	178	120	1	769	**1-4835-160**	(5)x1	BL	25,90

6871

DIAGER

Metaalboor, HSS (hoge snelheid staal), monobloc, met zeskant-kolf (35 mm) voor boormachine
kruisvormig geslepen, punt op 135°
boorspiraal type N
Voor hard hout, brons, zamak, composiet, (on)gelegeerd staal
Per stuk ophangbaar
A = totale lengte
B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide HSS, monobloc, emmanchement 6 pans (35 mm) spécial perceuse
affûtage en croix, pointe à 135°, hélice type N
Pour bois dur, laiton, fonte, composite, aciers (non) alliés
Emballage individuel à suspendre
A = longueur totale
B = longueur utile



Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.0	60	26	781	**1-6781-030**	1	BL	7,18
3.5	65	30	781	**1-6781-035**	1	BL	9,16
4.0	65	30	781	**1-6781-040**	1	BL	9,60
4.5	65	30	781	**1-6781-045**	1	BL	9,76
5.0	68	34	781	**1-6781-050**	1	BL	9,90

Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6.0	70	34	781	**1-6781-060**	1	BL	10,34
8.0	79	38	781	**1-6781-080**	1	BL	10,78



4836

DIAGER

Metaalboor HSS (hoge snelheid staal) geslepen, PRO, kruisvormig geslepen, cilinderkolf, Din 338
Hoek 118°
Hardheid = 63 à 66 % Hrc
Vanaf Ø 14 = kolf Ø op 12.7 mm afgedraaid
Ook voor brons, zamak, grafiet, (roestvrij staal en staal)
Verkoop = in ophangbaar **zakje met 10, 5 of 2 stuks**
B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide HSS, affûtée, PRO, affûtage pointe en croix, queue cylindrique, Din 338
Angle 118°
Dureté de 63 à 66 % Hrc
A partir de Ø 14 = queue réduite de Ø 12.7 mm
Aussi pour bronze, alliages alu, graphite, (inox et acier)
Vente = en **pochette** à suspendre **avec 10, 5 ou 2 pièces**
B = longueur utile

Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	34	12	726	**1-4836-010**	10	st pce	1,08
1.5	40	18	726	**1-4836-015**	10	st pce	1,10
2.0	49	24	726	**1-4836-020**	10	st pce	1,17
2.5	57	30	726	**1-4836-025**	10	st pce	1,23
3.0	61	33	726	**1-4836-030**	10	st pce	1,27
3.2	65	36	726	**1-4836-032**	10	st pce	1,48
3.5	70	39	726	**1-4836-035**	10	st pce	1,48
4.0	75	43	726	**1-4836-040**	10	st pce	1,63
4.2	75	43	726	**1-4836-042**	10	st pce	1,86
4.5	80	47	726	**1-4836-045**	10	st pce	1,86
5.0	86	52	726	**1-4836-050**	10	st pce	2,12
5.5	93	57	726	**1-4836-055**	10	st pce	2,50
6.0	93	57	726	**1-4836-060**	10	st pce	2,84
6.5	101	63	726	**1-4836-065**	10	st pce	3,48
7.0	109	69	726	**1-4836-070**	10	st pce	4,06
7.5	109	69	726	**1-4836-075**	10	st pce	4,44
8.0	117	75	726	**1-4836-080**	10	st pce	5,16
8.5	117	75	726	**1-4836-085**	10	st pce	5,70
9.0	125	81	726	**1-4836-090**	10	st pce	6,50
9.5	125	81	726	**1-4836-095**	10	st pce	7,22
10.0	133	87	726	**1-4836-100**	10	st pce	9,12
10.5	133	87	726	**1-4836-105**	5	st pce	9,12
11.0	142	94	726	**1-4836-110**	5	st pce	10,50
11.5	142	94	726	**1-4836-115**	5	st pce	11,26
12.0	151	101	726	**1-4836-120**	5	st pce	12,80
12.5	151	101	726	**1-4836-125**	5	st pce	13,80
13.0	151	101	726	**1-4836-130**	5	st pce	14,76
14.0	160	108	726	**1-4836-140**	2	st pce	16,66
16.0	178	120	726	**1-4836-160**	2	st pce	22,50
18.0	191	130	726	**1-4836-180**	2	st pce	28,10

Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20.0	205	140	726	**1-4836-200**	2	st pce	34,60

4837

DIAGER

Metaalboor HSS (hoge snelheid staal) geslepen, PRO, ***
kruisvormig geslepen, cilinderkolf
Din 338
Hoek 118°
Hardheid = 63 à 66 % Hrc
Vanaf Ø 14 = kolf Ø op 12.7 mm afgedraaid
Ook voor brons, zamak, grafiet
In ophang**blister met 2 of 1 stuks**
B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide HSS, affûtée, PRO, ***
affûtage en croix, queue cylindrique
Din 338
Angle 118°
Dureté de 63 à 66 % Hrc
A partir de Ø 14 = queue réduite de Ø 12.7 mm
Aussi pour bronze, alliages alu, graphite
En **blister** à suspendre **avec 2 ou 1 pièces**
B = longueur utile



Ø mm	A mm	B mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	34	12	2	729	**1-4837-010**	(6x5)	BL	2,58
1.5	40	18	2	729	**1-4837-015**	(6x5)	BL	2,64
2.0	49	24	2	729	**1-4837-020**	(6x5)	BL	2,80
2.5	57	30	2	729	**1-4837-025**	(6x5)	BL	2,98
3.0	61	33	2	729	**1-4837-030**	(6x5)	BL	3,12
3.2	65	36	2	729	**1-4837-032**	(6x5)	BL	3,50
3.5	70	39	2	729	**1-4837-035**	(6x5)	BL	3,50
4.0	75	43	2	729	**1-4837-040**	(6x5)	BL	3,78
4.2	75	43	2	729	**1-4837-042**	(6x5)	BL	4,26
4.5	80	47	2	729	**1-4837-045**	(6x5)	BL	4,26
5.0	86	52	2	729	**1-4837-050**	(6x5)	BL	4,76
5.5	93	52	1	729	**1-4837-055**	(6x5)	BL	3,32
6.0	93	57	1	729	**1-4837-060**	(6x5)	BL	3,58
6.5	101	57	1	729	**1-4837-065**	(6x5)	BL	4,18
7.0	109	69	1	729	**1-4837-070**	(6x5)	BL	4,74
7.5	109	69	1	729	**1-4837-075**	(6x5)	BL	5,18
8.0	117	75	1	729	**1-4837-080**	(6x5)	BL	5,88
8.5	117	75	1	729	**1-4837-085**	(6x5)	BL	6,38
9.0	125	81	1	729	**1-4837-090**	(6x5)	BL	7,28
9.5	125	81	1	729	**1-4837-095**	(6x5)	BL	7,86
10.0	133	87	1	729	**1-4837-100**	(6x5)	BL	8,86
11.0	142	94	1	729	**1-4837-110**	(5x2)	BL	11,26
12.0	151	101	1	729	**1-4837-120**	(5x2)	BL	13,62
13.0	151	101	1	729	**1-4837-130**	(5x2)	BL	15,58
14.0	160	108	1	729	**1-4837-140**	(5x2)	BL	18,72
15.0	169	114	1	729	**1-4837-150**	(5)x1	BL	20,80
16.0	178	120	1	729	**1-4837-160**	(5)x1	BL	25,30
17.0	184	125	1	729	**1-4837-170**	(5)x1	BL	28,80
18.0	191	130	1	729	**1-4837-180**	(5)x1	BL	31,60
19.0	198	135	1	729	**1-4837-190**	(5)x1	BL	35,10
20.0	205	140	1	729	**1-4837-200**	(5)x1	BL	38,90

6836

DIAGER

Metaalboor HSS (hoge snelheid staal) geslepen, PRO, ***, **LANGE** reeks
kruisvormig geslepen, cilinderkolf
Din 340
Hoek 118°
Hardheid = 63 à 66 % Hrc
Ook voor brons, zamak, grafiet
In ophang**blister**
B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide HSS, affûtée, PRO, ***, série **LONGUE**
affûtage en croix, queue cylindrique
Din 340
Angle 118°
Dureté de 63 à 66 % Hrc
Aussi pour bronze, alliages alu, graphite
En **blister** à suspendre
B = longueur utile



Ø mm	A mm	B mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.0	119	78	1	735	**1-6836-040**	(10)	BL	4,44
5.0	132	87	1	735	**1-6836-050**	(10)	BL	5,34
6.0	139	91	1	735	**1-6836-060**	(10)	BL	5,34
8.0	165	109	1	735	**1-6836-080**	(10)	BL	7,90

Ø mm	A mm	B mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10.0	184	121	1	735	**1-6836-100**	(10)	BL	11,96

4838

DIAGER



Metaalboor HSS (hoge snelheid staal) geslepen, **KOBALT 5%**
kruisvormig geslepen, cilinderkolf
Din 338
Hoek 135°
Boorspiraal-hoek van 27 tot 36°
Hardheid = 64 à 68 % Hrc
Speciaal voor roestvrij staal en (half)hard staal)
Zeer warmtebestendig
Per stuk ophangbaar
B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide HSS, affûtée, **COBALT 5%**
affûtage en croix, queue cylindrique
Din 338
Angle 135°
Angle d'hélice de 27 à 36°
Dureté de 64 à 68 % Hrc
Foret **spécial inox**, perçage des aciers durs, aciers mi-durs, acier ductiles
Haute résistance à l'échauffement
Emballage individuel à suspendre
B = longueur utile

Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.0	49	24	731	**1-4838-020**	(6x5)	BL	2,98
2.5	57	30	731	**1-4838-025**	(6x5)	BL	3,18
3.0	61	33	731	**1-4838-030**	(6x5)	BL	3,44
3.5	70	39	731	**1-4838-035**	(6x5)	BL	4,06
4.0	75	43	731	**1-4838-040**	(6x5)	BL	4,38
4.5	80	47	731	**1-4838-045**	(6x5)	BL	4,64
5.0	86	52	731	**1-4838-050**	(6x5)	BL	5,42
5.5	93	57	731	**1-4838-055**	(6x5)	BL	5,98
6.0	93	57	731	**1-4838-060**	(6x5)	BL	6,56
6.5	101	63	731	**1-4838-065**	(6x5)	BL	7,22
7.0	109	69	731	**1-4838-070**	(6x5)	BL	9,10
7.5	117	75	731	**1-4838-075**	(6x5)	BL	9,78
8.0	117	75	731	**1-4838-080**	(6x5)	BL	11,74
8.5	125	81	731	**1-4838-085**	(6x5)	BL	12,92
9.0	125	81	731	**1-4838-090**	(6x5)	BL	15,94
9.5	133	87	731	**1-4838-095**	(6x5)	BL	16,12
10.0	133	87	731	**1-4838-100**	(6x5)	BL	17,42
10.5	142	94	731	**1-4838-105**	(2x5)	BL	20,70
11.0	142	94	731	**1-4838-110**	(2x5)	BL	22,20
11.5	151	101	731	**1-4838-115**	(2x5)	BL	25,70
12.0	151	101	731	**1-4838-120**	(2x5)	BL	26,40
12.5	151	101	731	**1-4838-125**	(2x5)	BL	30,30
13.0	151	101	731	**1-4838-130**	(2x5)	BL	33,40

4803

DIAGER



Metaalboor, **HSS-G3** (hoge snelheid staal), kruisvormig geslepen, boorspiraal bedekt met meerdere lagen **TiAlN** (**beperkt de opwarming** van de boor), cilinderkolf
Din 338
Hoek 135°
Boorspiraal in S-vorm vergemakkelijkt de verwijdering van middellange en lange boorkrullen
Voor niet-gelegeerd en gelegeerd staal (tot 1000 N/mm²), gietijzer en aluminium
Verkoop = in ophangbaar doosje met 10 of 5 stuks
B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide **HSS-G3**, affûtage en croix, revêtement multicouches **TiAlN** (**limite la chauffe** du foret), queue cylindrique
Din 338
Angle 135°
Hélice en S facilite l'évacuation des copeaux moyens et longs
Pour les aciers non-alliés et alliés (jusqu'à 1000 N/mm²), la fonte, l'aluminium
Vente = en boîte à suspendre avec 10 ou 5 pièces
B = longueur utile

Ø mm	A mm	B mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	34	12	10	703	**1-4803-010**	1	BL	20,20
1.5	40	18	10	703	**1-4803-015**	1	BL	21,00
2.0	49	24	10	703	**1-4803-020**	1	BL	22,00
2.5	57	30	10	703	**1-4803-025**	1	BL	23,10
3.0	65	36	10	703	**1-4803-030**	1	BL	24,10
3.2	65	36	10	703	**1-4803-032**	1	BL	26,40
3.5	70	39	10	703	**1-4803-035**	1	BL	27,00
4.0	75	43	10	703	**1-4803-040**	1	BL	30,20

Ø mm	A mm	B mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.2	75	43	10	703	1-4803-042	1	BL	31,50
4.5	80	47	10	703	1-4803-045	1	BL	32,40
5.0	86	52	10	703	1-4803-050	1	BL	37,20
5.5	93	57	10	703	1-4803-055	1	BL	42,00
6.0	93	57	10	703	1-4803-060	1	BL	44,70
6.5	101	63	10	703	1-4803-065	1	BL	50,40
7.0	109	69	10	703	1-4803-070	1	BL	63,30
7.5	109	69	10	703	1-4803-075	1	BL	67,70
8.0	117	75	10	703	1-4803-080	1	BL	81,00
8.5	117	75	10	703	1-4803-085	1	BL	86,10
9.0	125	81	10	703	1-4803-090	1	BL	99,50
10.0	133	87	10	703	1-4803-100	1	BL	121,20
11.0	142	94	5	703	1-4803-110	1	BL	74,00
12.0	151	101	5	703	1-4803-120	1	BL	89,30
13.0	151	101	5	703	1-4803-130	1	BL	110,80

4802

DIAGER

Metaalboor, **HSS-G3** (hoge snelheid staal), kruisvormig geslepen, boorspiraal bedekt met meerdere lagen **TiAlN** (**beperkt de opwarming** van de boor), cilinderkolf
Din 338
Hoek 135°
Boorspiraal in S-vorm vergemakkelijkt de verwijdering van middellange en lange boorkrullen
Voor niet-gelegeerd en gelegeerd staal (tot 1000 N/mm²), gietijzer en aluminium
Verkoop = in ophangbaar buisje met 2 of 1 stuk
B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide **HSS-G3**, affûtage en croix, revêtement multicouches **TiAlN** (**limite la chauffe** du foret), queue cylindrique
Din 338
Angle 135°
Hélice en S facilite l'évacuation des copeaux moyens et longs
Pour les aciers non-alliés et alliés (jusqu'à 1000 N/mm²), la fonte et l'aluminium
Vente = en tube à suspendre avec 2 ou 1 pièce
B = longueur utile



Ø mm	A mm	B mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.0	34	12	2	702	1-4802-010	(30)x1	BL	5,28
1.5	40	18	2	702	1-4802-015	(30)x1	BL	5,44
2.0	49	24	2	702	1-4802-020	(30)x1	BL	5,70
2.5	57	30	2	702	1-4802-025	(30)x1	BL	5,98
3.0	65	36	2	702	1-4802-030	(30)x1	BL	6,28
3.2	65	36	2	702	1-4802-032	(30)x1	BL	6,86
3.5	70	39	2	702	1-4802-035	(30)x1	BL	6,96
4.0	75	43	2	702	1-4802-040	(30)x1	BL	7,82
4.2	75	43	2	702	1-4802-042	(30)x1	BL	8,14
4.5	80	47	2	702	1-4802-045	(30)x1	BL	8,38
5.0	86	52	2	702	1-4802-050	(30)x1	BL	9,64
5.5	93	57	1	702	1-4802-055	(30)x1	BL	5,28
6.0	93	57	1	702	1-4802-060	(30)x1	BL	5,54
6.5	101	63	1	702	1-4802-065	(30)x1	BL	6,28
7.0	109	69	1	702	1-4802-070	(30)x1	BL	7,84
7.5	109	69	1	702	1-4802-075	(30)x1	BL	8,98
8.0	117	75	1	702	1-4802-080	(30)x1	BL	9,78
8.5	117	75	1	702	1-4802-085	(30)x1	BL	10,44
9.0	125	81	1	702	1-4802-090	(30)x1	BL	12,08
9.5	125	81	1	702	1-4802-095	(30)x1	BL	13,58
10.0	133	87	1	702	1-4802-100	(30)x1	BL	14,16
10.5	133	87	1	702	1-4802-105	(10)x1	BL	16,76
11.0	142	94	1	702	1-4802-110	(10)x1	BL	17,28
11.5	142	94	1	702	1-4802-115	(10)x1	BL	19,70
12.0	151	101	1	702	1-4802-120	(10)x1	BL	20,90
13.0	151	101	1	702	1-4802-130	(10)x1	BL	25,90



4850

DIAGER

Houtboor, met 1 centreerpunt + 2 voorsnijders, PRO, ****
zwarte boorspiraal, cilinderkolf, **kort model**
Vanaf Ø 14 = kolf Ø op 12.7 mm
Voor zacht hout, fineer, hard hout en laminaat
Per stuk ophangbaar
B = bruikbare lengte

Mèche bois à 1 pointe de centrage + 2 arêtes de coupe, PRO, ****
goujure noir, queue cylindrique, **model court**
A partir de Ø 14 = queue réduite de Ø 12.7 mm
Pour bois tendre, contreplaqué, bois dur et stratifié
Emballage individuel à suspendre
B = longueur utile



Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	61	21	915	**1-4850-03**	(6x5)	BL	2,68
4	75	35	915	**1-4850-04**	(6x5)	BL	2,90
5	86	46	915	**1-4850-05**	(6x5)	BL	3,08
6	93	53	915	**1-4850-06**	(6x5)	BL	3,42
7	109	69	915	**1-4850-07**	(6x5)	BL	3,62
8	117	77	915	**1-4850-08**	(6x5)	BL	3,78
9	125	85	915	**1-4850-09**	(6x5)	BL	4,10
10	133	93	915	**1-4850-10**	(6x5)	BL	4,54
11	142	102	915	**1-4850-11**	(5x2)	BL	6,04
12	151	111	915	**1-4850-12**	(5x2)	BL	6,46
13	151	111	915	**1-4850-13**	(5x2)	BL	6,98



6981

DIAGER

Houtboor, met 1 centreerpunt + 2 voorsnijders, monobloc, met zeskant-kolf (35 mm) voor boormachine
Voor zacht hout, fineer, hard hout en laminaat
Per stuk ophangbaar
A = totale lengte
B = bruikbare lengte

Mèche bois à 1 pointe de centrage + 2 arêtes de coupe, monobloc, emmanchement 6 pans (35 mm) spécial perceuse
Pour bois tendre, contreplaqué, bois dur et stratifié
Emballage individuel à suspendre
A = longueur totale
B = longueur utile



Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	65	35	981	**1-6981-03**	1	BL	7,84
4	75	40	981	**1-6981-04**	1	BL	8,12
5	85	50	981	**1-6981-05**	1	BL	8,40
6	90	55	981	**1-6981-06**	1	BL	8,54
8	90	55	981	**1-6981-08**	1	BL	9,16
10	100	60	981	**1-6981-10**	1	BL	10,58



4852

DIAGER

Houtboor, met 1 centreerpunt + 3 voorsijders, cilinderkolf
Voor tropisch hout, eik, beuk, den
Per stuk in doorzichtig ophangbaar buisje
B = bruikbare lengte

Mèche bois à 1 pointe de centrage + 3 arêtes de coupe, 3 listels pour limiter les frottements, queue cylindrique
Pour bois exotique, chêne, hêtre, sapin
Emballage en tube individuel transparent à suspendre
B = longueur utile



Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	86	46	910	**1-4852-05**	1	BL	3,24

Ø mm	A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	93	53	910	**1-4852-06**	1	BL	3,50
8	117	77	910	**1-4852-08**	1	BL	3,94
10	133	93	910	**1-4852-10**	1	BL	4,62
12	151	111	910	**1-4852-12**	1	BL	6,64

4853

DIAGER

Platte houtfreesboor, met centerpunt en 2 snijvlakken, PRO, ***
dunne zeskantkolf
Voor boring in **ondiep** zacht hout, fineer, hard hout en laminaat
Per stuk ophangbaar
Verlengstuk : zie 4854

Mèche bois, plate, avec pointe de centrage, PRO, ***
queue hexagonale
Pour bois tendre **peu épais**, contreplaqué, bois dur et stratifié
Emballage individuel à suspendre
Rallonge : voir 4854





A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	152	904	**1-4853-08**	(5x2)	BL	3,94
10	152	904	**1-4853-10**	(5x2)	BL	4,14
12	152	904	**1-4853-12**	(5x2)	BL	4,46
14	152	904	**1-4853-14**	(5x2)	BL	4,56
16	152	904	**1-4853-16**	(5x2)	BL	4,88
18	152	904	**1-4853-18**	(5x2)	BL	5,10
20	152	904	**1-4853-20**	(5x2)	BL	5,32
22	152	904	**1-4853-22**	(5x2)	BL	5,78
24	152	904	**1-4853-24**	(5x2)	BL	6,22
25	152	904	**1-4853-25**	(5x2)	BL	6,22
26	152	904	**1-4853-26**	(5x2)	BL	6,54
28	160	904	**1-4853-28**	(5x2)	BL	6,86
30	160	904	**1-4853-30**	(5x2)	BL	7,20
32	160	904	**1-4853-32**	(5x2)	BL	8,04
35	160	904	**1-4853-35**	(5x2)	BL	9,00

4854

DIAGER

Verlengstuk voor vlakke houtfreesboor 4853, met vastzetschroef en sleutel
Per stuk ophangbaar

Rallonge pour mèche bois plate 4853, avec vis de serrage et clé
Avec attache à suspendre



A mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
270	906	**1-4854-300**	(5)x1	BL	32,10

4860

DIAGER

Platte houtboor, met centerpunt, PRO, ***, kop met 2 verstelbare messen met maatindeling, dunne zeskantkolf, maakt het mogelijk om gaten te maken met een diameter van 15 tot 45 mm
Per stuk ophangbaar

Mèche bois plate, avec pointe de centrage, PRO, *** tête extensible avec graduation, queue hexagonale, permet de réaliser des perçages de 15 à 45 mm de diamètre
Emballage individuel à suspendre



Ø mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15 > 45	120	908	**1-4860-1545**	1	BL	58,30



4856

DIAGER

Bekistingsboor, HSS, met cilinderkolf, extra lang
Hoek 118°
Voor renovatiewerken, chauffagist, elektricien, binnenhuisinrichting…
In ophang**blister**
B = bruikbare lengte

Mèche de coffrage, HSS, attachement cylindrique, extra long
Angle 118°
Usages multiples, travaux de rénovation, chauffagiste, électricien, aménagement intérieur…
En **blister** à suspendre
B = longueur utile

Ø mm	A mm	B mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	400	360	1	723M	**1-4856-08**	1	BL	28,60
10	400	360	1	723M	**1-4856-10**	1	BL	31,30
12	400	360	1	723M	**1-4856-12**	1	BL	39,40
14	400	360	1	723M	**1-4856-14**	1	BL	47,60
16	400	360	1	723M	**1-4856-16**	1	BL	54,30



5858

DIAGER

Steenborenset STANDAARD, **, 4817 (265), in kunststof ophangkoffertje

Jeu de mèches béton STANDARD, **, 4817 (265), en coffret en matière synthétique à suspendre

Ø mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3-4-5-6-7-8-9-10	8	250 C	**1-5858-0310**	1	BL	22,10
4-5-6-8-10	5	251 C	**1-5858-0410**	1	BL	14,06
4-5-6-7-8	5	252 C	**1-5858-0408**	1	BL	14,58



5859

DIAGER

Steenborenset SUPER, ***, 4818 (264), in kunststof DUO ophangkoffertje

Jeu de mèches béton SUPER, ***, 4818 (264), en coffret DUO en matière synthétique à suspendre

Ø mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3-4-5-6-7-8-9-10	8	299 B	**1-5860-0310**	1	BL	29,60



5861

DIAGER

Steenborenset PRO, ***, in metalen ophangkoffertje
7 stuks (4-5-6-7-8-10-12 mm)

Jeu de mèches béton PRO, ***, en coffret métallique à suspendre
7 pièces (4-5-6-7-8-10-12 mm)

Ø mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4-5-6-7-8-10-12	7	208 D	**1-5861-0412**	1	BL	55,70



5831

DIAGER

GRANIT-borenset ****, in kunststof DUO ophangkoffertje

Jeu de mèches GRANIT ****, en coffret en matière synthétique DUO à suspendre

Ø mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3-4-5-6-7-8-9-10	8	207 B	**1-5831-0310**	1	BL	56,00



5832

DIAGER

CERAMIK-borenset, ****, in kunststof DUO ophangkoffertje

Jeu de forets CERAMIK, ****, en coffret en matière synthétique DUO à suspendre

Ø mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3-4-5-6-7-8-9-10	8	239 B	**1-5832-0310**	1	BL	59,20

5883

Hamerborenset TWISTER-PLUS, ***, 4827 (110), kolf past voor SDS PLUS, in kunststof ophangkoffertje

Jeu de mèches béton TWISTER-PLUS, ***, 4827 (110), queue compatible pour SDS PLUS, en coffret en matière synthétique à suspendre



Ø mm	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5-6-8-10	160	4	100 C	**1-5883-160**	1	BL	36,00
6-8 6-8-10	110 160	5	136 C	**1-5883**	1	BL	41,80

5884

Hamerborenset TWISTER-PLUS, ****, 4827 (110), kolf past voor SDS PLUS, in metalen ophangkoffertje

Jeu de mèches béton TWISTER-PLUS, ****, 4827 (110), queue compatible pour SDS PLUS, en coffret métallique à suspendre



Ø mm	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5-6-8 6-8-10-12	110 160	7	105 D	**1-5884**	1	BL	82,80

5885

Hamerborenset BOOSTER-PLUS, ****, 4820 (113), kolf past voor SDS PLUS, in kunststof ophangkoffertje

Jeu de mèches béton BOOSTER-PLUS, ****, 4820 (113), queue compatible pour SDS PLUS, en coffret à suspendre en matière synthétique



Ø mm	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6-8 6-8-10	110 160	5	104 B	**1-5885**	1	BL	81,60

5886

Hamerborenset BOOSTER-PLUS, ****, 4820 (113),kolf past voor SDS PLUS, in metalen ophangkoffertje

Jeu de mèches béton BOOSTER-PLUS , ****, 4820 (113), queue compatible pour SDS PLUS, en coffret métallique à suspendre



Ø mm	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5-6-8 6-8-10-12	110 160	7	113 D	**1-5886**	1	BL	131,70

5877

Metaalborenset STANDAARD **, HSS (hoge snelheid staal) rolgewalst, in metalen ophangkoffertje per 0.5 mm stijgend

Jeu de forets métaux STANDARD **, en acier rapide HSS, usinée en coffret métallique à suspendre par 0.5 mm



van de mm	tot à mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	13	25	776 D	**1-5877-0113**	1	BL	71,00



5865

DIAGER

Metaalborenset PRO, **, 4836 (726) HSS (hoge snelheid staal) geslepen in kunststof ophangkoffertje
Ref. **718 C** = in DUO koffer

Jeu de forets métaux PRO, **, 4836 (726), en acier rapide HSS, usinée en coffret en matière synthétique à suspendre
Réf. **718 C** = en coffret DUO

Ø mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2-3-4-5-6-8	6	700 C	**1-5865-0208**	1	BL	19,16
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	10	718 C	**1-5865-0110**	1	BL	42,60



5876

DIAGER

Metaalborenset PRO, ***, 4836 (726) HSS (hoge snelheid staal) geslepen, in metalen ophangkoffertje
per 0,5 mm stijgend

Jeu de forets métaux PRO, ***, 4836 (726), en acier rapide HSS, usinée, en coffret métallique à suspendre
par 0,5 mm

van de mm	tot à mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	10	19	745 D	**1-5876-0110**	1	BL	63,90
1	13	25	747 D	**1-5876-0113**	1	BL	132,80



5879

DIAGER

Houtborenset PRO-PLUS, **, 4850 (915), met 1 centreerpunt + 2 voorsnijders, in metalen ophangkoffertje

Jeu de mèches bois PRO-PLUS, **, 4850 (915), à 1 pointe de centrage + 2 arêtes de coupe, en coffret métallique à suspendre

Ø mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4-5-6-7-8-10-12	7	905 D	**1-5879-0412**	1	BL	55,20



5838

DIAGER

Houtborenset PRO-PLUS, ****, 4850 (915), met 1 centreerpunt + 2 voorsnijders, in kunststof DUO ophangkoffertje

Jeu de mèches bois bois PRO-PLUS, ****, 4850 (915),), à 1 pointe de centrage + 2 arêtes de coupe, en coffret en matière synthétique DUO à suspendre

Ø mm	Inhoud Contenu	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3-4-5-6-7-8-9-10	8	917 B	**1-5838-0310**	1	BL	34,20



1218

DIAGER

Krashaak, trekker voor formica, zink, enz., met hardmetalen krasplaatje, gebogen model, verzinkt, houten heft
A = lengte

Griffe à rayer, pour découpe zinc, ardoises,… modèle à tirer avec plaquette carbure de tungstène, coudée, galvanisée, manche en bois
A = longueur

A mm	B mm	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
220	8	407	**1-1218**	5 1	BL	23,30 23,60

5846

DIAGER

Draadsnijtap HSS (hoge snelheid staal), PRO, ***
3 in 1 = vóórsnijden + snijden + fijnsnijden met één tap
voor wringijzer 5847
met vierkante kolf, DIN 376

Taraud HSS (acier rapide), PRO, *** rectifié
3 en 1 = ébauche + coupe + finition, pour tourne à gauche 5847
queue carrée, DIN 376



	PAS	REF DIAGER	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M3	0.50	867	**1-5846-03**	1	BL	19,48
M4	0.70	867	**1-5846-04**	1	BL	19,06
M5	0.80	867	**1-5846-05**	1	BL	19,98
M6	1.00	867	**1-5846-06**	1	BL	21,10
M8	1.25	867	**1-5846-08**	1	BL	27,30
M10	1.50	867	**1-5846-10**	1	BL	25,80
M12	1.75	867	**1-5846-12**	1	BL	27,20

0821

Krukboor, fretboor, voor hout, geknoopte ring, zwaar, zwart gelakt
Skin code - S = 2, 3 en 4 mm

Vrille à main, pour bois, forte, anneau noué, laquée noir
Skin code -S = 2, 3 et 4 mm



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	**1-0821-2**	25 1	st pce	0,942 1,242
3	**1-0821-3**	25 1	st pce	0,974 1,274
4	**1-0821-4**	25 1	st pce	1,19 1,49
5	**1-0821-5**	25 1	st pce	1,69 1,99
6	**1-0821-6**	25 1	st pce	2,66 2,96

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0821-2 S-0821-S	1 1	5 5	2,06 4,40
S-0821-3	1	5	2,08
S-0821-4	1	5	2,30
S-0821-5	1	5	2,80
S-0821-6	1	3	4,18

2335

TIVOLY

Schuurschijf, voor boormachine. Puur aluminiumoxide, papieren steun, dubbele hars, centraal asgat met inkepingen.
Geschikt voor blank en geverfd hout (Korrel 40 = zeer grof)

Disque abrasif, pour perceuse. Grains d'oxyde d'aluminium pur fixé sur papier, double résine, trou central à rainures à utiliser avec un support de disque.
Pour le travail sur bois nu et bois peint (Grain 40 = très gros)



Ø mm	Korrel Grain	Asgat Alésage	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
127	40	12.7	10	11001	**1-2335-11001**	(3)	BL	7,76
127	80	12.7	10	11002	**1-2335-11002**	(3)	BL	6,82
127	120	12.7	10	11003	**1-2335-11003**	(3)	BL	6,82

4247

TIVOLY

Schuurschijf **in metaal**, voor boormachine.
Wolframcarbide korrels op stalen steunschijf.
Geschikt voor blank en geverfd hout.

Disques à poncer **métallique**, pour perceuse.
Grains de carbure de tungstène fixés sur un plateau support acier.
Pour le travail sur bois nu et bois peint.



Ø mm	Korrel	Grain	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	Grof	Gros	11035	**1-4247-11035**	(3)	BL	11,58
125	Middel	Moyen	11036	**1-4247-11036**	(3)	BL	12,22

2350

TIVOLY

Schuurschijf, voor excentrische schuurmachine.
Zelfhechtende geperforeerde schijf van zuiver aluminiumoxide, papieren steun, dubbele hars.
Vanaf 180 korrels zijn deze vuilafstotend (zinkstearaat).
Geschikt voor blank en geverfd hout.

Disque abrasif, pour ponceuse excentrique.
Disque perforé, **auto-agrippant**, constitué d'oxyde d'aluminium pur, support papier, double résine.
A partir du grain 180, traité anti-engorgement (stéarate de zinc).
Pour le travail sur bois nu et bois peint.



Ø mm	Korrel Grain	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	40	6	11200	**1-2350-11200**	(3)	BL	7,42
115	80	6	11201	**1-2350-11201**	(3)	BL	7,42
115	120	6	11202	**1-2350-11202**	(3)	BL	7,42
115	180	6	11203	**1-2350-11203**	(3)	BL	7,42
125	40	6	11210	**1-2350-11210**	(3)	BL	8,56
125	80	6	11211	**1-2350-11211**	(3)	BL	8,56
125	120	6	11212	**1-2350-11212**	(3)	BL	8,56
125	180	6	11213	**1-2350-11213**	(3)	BL	8,56
150	40	6	11220	**1-2350-11220**	(3)	BL	11,70
150	80	6	11221	**1-2350-11221**	(3)	BL	11,70
150	120	6	11222	**1-2350-11222**	(3)	BL	11,70



2180

Schuurstrook, voor trilschuurmachine.
Zuiver aluminiumoxide op versterkt papier, dubbele hars.
Geschikt voor blank en geverfd hout.
180 korrels = vuilafstotend (zinkstearaat)
Model 1 = niet geperforeerd
Model 3 = geperforeerd, 8 parallelle gaten

Papier abrasif, pour ponceuse vibrante.
Grains d'oxyde d'aluminium pur sur papier renforcé, double résine.
Pour le travail sur bois nu et bois peint.
Grain 180 = traité anti-engorgement (stéarate de zinc)
Modèle 1 = non-perforé
Modèle 3 = perforé, 8 trous parallèles



Model Modèle	Afm. Dim. mm	Korrel Grain	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	93x230	40	10	12100	**1-2180-12100**	(3)	BL	7,34
1	93x230	80	10	12101	**1-2180-12101**	(3)	BL	6,76
1	93x230	120	10	12102	**1-2180-12102**	(3)	BL	6,76
1	93x230	180	10	12103	**1-2180-12103**	(3)	BL	6,76
1	115x280	40	10	12200	**1-2180-12200**	(3)	BL	10,58
1	115x280	80	10	12201	**1-2180-12201**	(3)	BL	9,26
1	115x280	120	10	12202	**1-2180-12202**	(3)	BL	8,40
1	115x280	180	10	12203	**1-2180-12203**	(3)	BL	8,40
3	93x230	40	10	12130	**1-2180-12130**	(3)	BL	8,68
3	93x230	80	10	12131	**1-2180-12131**	(3)	BL	7,88
3	93x230	120	10	12132	**1-2180-12132**	(3)	BL	7,88
3	93x230	180	10	12133	**1-2180-12133**	(3)	BL	7,84



2197

Schuurplaatje, driehoekig, zelf-hechtend, voor Delta-schuurmachine.
Aluminiumoxide op papieren steun, dubbele hars.
Geschikt voor blank en geverfd hout.
180 korrels = vuilafstotend (zinkstearaat)

Papier abrasif perforé triangulaire auto-agrippant, pour ponceuse vibrante Delta.
Grains d'oxyde d'aluminium sur support papier, double résine. Pour le travail sur bois nu et bois peint.
Grain 180 = traité anti-engorgement (stéarate de zinc)

Afm. Dim. mm	Korrel Grain	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
94x94x94	80	5	12041	**1-2197-12041**	(3)	BL	5,46
94x94x94	120	5	12042	**1-2197-12042**	(3)	BL	5,46
94x94x94	180	5	12043	**1-2197-12043**	(3)	BL	5,46



2185

Zelf-hechtend, geperforeerd (8 gaten) schuurvel, spitsboogvorm, voor multi-schuurmachine.
Aluminiumoxide op papieren steun, dubbele hars.
Geschikt voor blank en geverfd hout.
40 korrels = zéér grove korrel
180 korrels = vuilafstotend (zinkstearaat)

Papier abrasif perforé (8 trous) auto-agrippant, forme ogive, pour ponceuse vibrante.
Grains d'oxyde d'aluminium sur support papier, double résine.
Pour le travail sur bois nu et bois peint.
Grain 40 = grain très gros
Grain 180 = traité anti-engorgement (stéarate de zinc)

Afm. mm Dim. mm	Korrel Grain	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
105x175	40	5	12020	**1-2185-12020**	(3)	BL	10,06
105x175	80	5	12021	**1-2185-12021**	(3)	BL	10,06
105x175	120	5	12022	**1-2185-12022**	(3)	BL	10,06
105x175	180	5	12023	**1-2185-12023**	(3)	BL	10,06

2055

Schuurpapierblad, korund.
Zuiver aluminiumoxide op versterkt papier, dubbele hars.
Geschikt voor blank en geverfd hout.
40 korrels = zéér grove korrel
180 korrels = vuilafstotend (zinkstearaat)

Feuille de papier abrasif corindon.
Grains d'oxyde d'aluminium pur sur papier renforcé, double résine.
Pour le travail sur bois nu et bois peint.
Grain 40 = grain très gros
Grain 180 = traité anti-encrassant (stéarate de zinc)



Afm. Dim. mm	Korrel Grain	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
230x280	40	3	13001	**1-2055-13001**	(6)	BL	2,86
230x280	80	3	13002	**1-2055-13002**	(6)	BL	2,86
230x280	120	3	13003	**1-2055-13003**	(6)	BL	2,86
230x280	180	3	13004	**1-2055-13004**	(6)	BL	2,86

2075

Schuurpapierblad, vuilafstotend.
Siliciumcarbide, papieren steun, dubbele hars.
Geschikt voor verf, harshoudend hout, vernis en pleisterwerk.

Feuille de papier abrasif anti-encrassant.
Grains de carbure de silicium, support papier, double résine.
Pour le travail sur peinture, bois résineux, vernis et plâtre.



Afm. Dim. mm	Korrel Grain	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
230x280	120	3	13020	**1-2075-13020**	(6)	BL	3,24
230x280	180	3	13021	**1-2075-13021**	(6)	BL	3,24
230x280	240	3	13022	**1-2075-13022**	(6)	BL	3,24
230x280	320	3	13023	**1-2075-13023**	(6)	BL	3,24

2066

Schuurpapierblad, **waterproof**.
Siliciumcarbide, gelatexeerd papier, dubbele hars (lange weerstand).
Geschikt voor grondverf, lak, vernis en carrosserie.
Korrel 600 = extra-extra fijne korrel

Feuille de papier abrasif **à l'eau**, traité imperméable. Grains de carbure de silicium, papier latex, double résine (longue résistance).
Pour le travail sur apprêt, enduit, peinture, vernis et carrosserie.



Afm. Dim.mm	Korrel Grain	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
230x280	180	3	13030	**1-2066-13030**	(6)	BL	3,24
230x280	240	3	13031	**1-2066-13031**	(6)	BL	3,24
230x280	400	3	13032	**1-2066-13032**	(6)	BL	3,24
230x280	600	3	13033	**1-2066-13033**	(6)	BL	3,24

2155

Schuurband zonder einde, **smal**, voor elektrische vijl.
Bruikbaar in de 2 looprichtingen.
* = aluminiumoxide (voor blank en geverfd hout)
** = siliciumcarbide (voor hout en metaal)

Bande abrasive sans fin, **étroite**, pour lime électrique.
Peut être utilisée dans les 2 sens de rotation.
* = oxyde d'aluminium (pour bois nu et bois peint)
** = carbure de silicium (pour bois et métal)



	Afm. Dim. mm	Korrel Grain	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	13x454	50	4	14001	**1-2155-14001**	(3)	BL	9,64
*	13x454	80	4	14002	**1-2155-14002**	(3)	BL	9,64
*	13x454	120	4	14003	**1-2155-14003**	(3)	BL	9,64



2175

TIVOLY

Schuurband zonder einde, voor bandschuurmachine.
Bruikbaar in de 2 looprichtingen.
Korund op versterkt weefsel.
Voor afbijten, schuren van alle materialen en metalen, hout, parket, verf, plastic.

Bande abrasive sans fin, pour ponceuse à bande.
Peut être utilisée dans les 2 sens de rotation.
Corindon sur toile renforcée.
Pour le décapage, ponçage de bois, peinture, plastique, métal

Afm. Dim. mm	Korrel Grain	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65x410	50	2	14111	**1-2175-14111 [d]**	1	BL	7,38
65x410	80	2	14112	**1-2175-14112 [d]**	1	BL	7,38
65x410	120	2	14113	**1-2175-14113 [d]**	1	BL	8,00
75x457	80	2	14202	**1-4162-14202**	1	BL	9,74
75x457	120	2	14203	**1-4162-14203**	1	BL	9,74
75x533	50	2	14221	**1-2175-14221**	1	BL	10,80
75x533	80	2	14222	**1-2175-14222**	1	BL	10,80
75x533	120	2	14223	**1-2175-14223**	1	BL	10,80
100x560	50	2	14311	**1-2175-14311**	1	BL	12,22
100x560	80	2	14312	**1-2175-14312**	1	BL	12,22
100x560	120	2	14313	**1-2175-14313**	1	BL	12,22
100x610	50	2	14321	**1-2175-14321**	1	BL	12,72
100x610	80	2	14322	**1-2175-14322**	1	BL	12,72
100x610	120	2	14323	**1-2175-14323**	1	BL	12,72



2365

TIVOLY

Lamellenwiel, met metaalstift voor boormachine.
Rotor met strookjes schuurlinnen, dubbele hars.
Geschikt voor alle materialen met klein oppervlak.

Roue à lamelles abrasives, avec tige d'adaptation pour perceuse.
Rotor à languettes de toile abrasive, double résine.
Usage universel sur petites surfaces.

Aluminiumoxide
Oxide d'aluminium

Afm. Dim.mm	Korrel Grain	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø60x30	60	6	15032	**1-2365-15032**	(3)	BL	14,96

Aluminiumoxide + schuurschuim
Oxide d'aluminium + mousse abrasive

Afm. Dim. mm	Korrel	Grain	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø60x30	middel	moyen	6	15034	**1-2369-15034**	(3)	BL	15,68
Ø60x30	fijn	fin	6	15035	**1-2369-15035**	(3)	BL	15,68



2373

TIVOLY

Wiel met schuurschuim, met metaalstift voor boormachine.
Synthetische vezels geïmpregneerd met ...-korrels
Om roest, verf en vernis te verwijderen op hout en metalen.

Roue mousse abrasive, avec tige d'adaptation pour perceuse.
Fibres synthétiques imprégnées de grains de ...
Pour le décapage et nettoyage sur bois et métaux, enlèvement de rouille, peinture, vernis.



Aluminiumoxide-korrels
Grains d'oxide d'aluminium

Afm. Dim. mm	Korrel	Grain	Stift Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø127x13	middel	moyen	6	15041	**1-2373-15041**	(3)	BL	16,26
Ø127x25	middel	moyen	6	15043	**1-2373-15043**	(3)	BL	25,60

Siliciumcarbide-korrels
Grains de carbure de silicium

Afm. Dim. mm	Korrel	Grain	Stift Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø100x13	grof	gros	6	15040	**1-2375-15040**	(3)	BL	15,52

Afm. Dim. mm	Korrel	Grain	Stift Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Ø100x25	grof	gros	6	15042	**1-2375-15042**	(3)	BL	24,40

4233

TIVOLY

Vilten polijstschijf, voor boormachine.
Om droog of met polijstpasta 4238 te polijsten.
Te gebruiken met houder 4245.

Disque **feutre** à polir, pour perceuse.
Pour polir à sec ou avec la pâte à polir 4238.
A utiliser avec la monture 4245.



Ø mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	15045	**1-4233-15045**	(3)	BL	14,38

4239

TIVOLY

Katoenen polijstschijf, voor boormachine.
Om droog of met polijstpasta 4238 te polijsten.
Te gebruiken met houder 4245

Disque **coton** à polir, pour perceuse.
Pour polir à sec ou avec la pâte à polir 4238.
A utiliser avec la monture 4245



Ø mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	15046	**1-4239-15046**	(3)	BL	14,38

4235

TIVOLY

Polijstvacht, voor boormachine.
Om droog of met glansmiddel te polijsten. Te gebruiken met rubberen schijf met Ø 125 mm.

Béret à lustrer, pour perceuse.
Pour lustrer ou polir, à sec ou avec un produit de lustrage. Se fixe sur un plateau caoutchouc de Ø 125 mm.



Ø mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	15050	**1-4235-15050**	(3)	BL	12,34

4236

TIVOLY

Schapenvacht, **zelfklevend**, voor excentrische schuurmachine.
Om droog of met glansmiddel te polijsten.

Polissoir en peau de mouton, **auto-agrippant**, pour ponceuse excentrique.
Pour lustrer ou polir, à sec ou avec un produit de lustrage.



Ø mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	15052	**1-4236-15052**	(3)	BL	16,96

4238

TIVOLY

Polijst- en glanspasta
Te gebruiken met polijstschijven 4233 en 4239, voor chroom, rvs en nikkel

Pâte à polir et pâte à aviver
A utiliser avec les disques 4233 et 4239**,** pour chromes, inox et nickel



Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	15049	**1-4238-15049**	(3)	BL	11,70

4190

TIVOLY

Rubberen steunschijf, met asgat voor 2205, voor haakse slijpmachine.

Plateau de support caoutchouc, avec alésage pour 2205, pour meuleuse d'angle.



Ø mm	Asgat Alésage	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	M14	16010	**1-4190-16010**	(3)	BL	19,28



4291

TIVOLY

Staaldraadborstel, cilindrisch, met zeskantstift voor boormachine, gegolfde draden
Voor reiniging van buizen, verwijderen van vlekken, verf en roest
D = dikte draad
L = totale lengte

Brosse métallique, cylindrique, avec tige hexagonale d'adaptation pour perceuse, fils ondulés
Pour travaux de nettoyage de tubes, ébavurage, enlèvement de laque et de rouille
D = épaisseur fil
L = longueur totale

Ø mm	Stift Ø Tige mm	D mm	L mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	6.35	0.35	200	6076	**1-4291-6076**	1	BL	6,88
38	6.35	0.35	200	6077	**1-4291-6077**	1	BL	7,14



4326

TIVOLY

Staaldraadborstel, rond, met metaalstift voor boormachine, met gegolfde draden in messing
Voor afwerking van non-ferro metalen oppervlakken
D = dikte draad

Brosse métallique, circulaire, avec tige d'adaptation pour perceuse, fils ondulés en laiton
Pour tous travaux de finition sur surfaces en métaux non ferreux
D = épaisseur fil

Ø mm	Stift Ø Tige mm	D mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	6	0.20	6058	**1-4326-6058**	(3)	BL	14,40



4327

TIVOLY

Staaldraadborstel, rond, met metaalstift voor boormachine, met vermessingde gegolfde draden
Voor afbijtwerk, zoals verwijderen van verf, roest, kalk, inlegsels en vlekken
D = dikte draad

Brosse métallique, circulaire, avec tige d'adaptation pour perceuse, fils ondulés laitonnés
Pour les travaux de décapage, enlèvement de peinture, rouille, calcaire, incrustations et bavures
D = épaisseur fil

Ø mm	Stift Ø Tige mm	D mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	6	0.25	6073	**1-4327-6073**	(3)	BL	13,44



4315

TIVOLY

Staaldraadborstel
4315 = komvormig, voor handslijpmachine, **met binnendraad**
4340 = cirkelvormig, **met asgat**, te gebruiken met houder 4240 of 4245

Brosse métallique
4315 = soucoupe, pour meuleuse, **avec filetage**
4340 = plate circulaire, **avec alésage**, à employer avec la monture 4240 ou 4245

Draden gegolfd, schoonborstelen, dagelijks werk
Fils ondulés, pour décapage, travaux courants

Ø mm	Draad Filetage	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	M14	6000	**1-4315-6000**	1	BL	11,04
95	M14	6001	**1-4315-6001**	1	BL	17,50

Draden getorst, roestvrij maken, grof werk
Fils torsadés, pour dérouillage, gros travaux

Ø mm	Draad Filetage	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	M14	6002	**1-4315-6002**	1	BL	17,10
90	M14	6003	**1-4315-6003**	1	BL	33,20

Zeer dikke, geharde draden
Très gros fils d'acier trempé

Afm. mm Dim.mm	Asgat mm Alésage	Ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100x15	13	251	**1-4340-251 [d]**	(3)	BL	10,46

4290

TIVOLY

Staaldraadborstel, met metaalstift voor boormachine
Met gegolfde draden: om schoon te borstelen, voor dagelijks werk
Met beklede draden: voor ruw werk, langere levensduur

Brosse métalliques, avec tige d'adaptation pour perceuse.
Fils ondulés: pour décapage, travaux courants
Fils enrobés: pour travaux rudes, durée de vie plus longue



Penseelvormig, draden 0.35 gegolfd
Pinceau, fils ondulés 0.35

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	6	6063	**1-4290-6063**	(3)	BL	5,88
22	6	6064	**1-4290-6064**	(3)	BL	5,88

Komvormig, draden 0.35 gegolfd
Soucoupe, fils ondulés 0.35

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	6	205	**1-4305-205**	(12)	st pce	2,86
50	6	6060	**1-4305-6060**	(3)	BL	4,30
75	6	206	**1-4305-206**	(12)	st pce	5,06
75	6	6062	**1-4305-6062**	(3)	BL	5,46

Cirkelvormig, draden 0.35 gegolfd, medium
Plate circulaire, fils ondulés 0.35

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
38	6	201	**1-4325-201 [d]**	1	st pce	2,00
38	6	6050	**1-4325-6050**	(3)	BL	4,20
50	6	202	**1-4325-202**	(12)	st pce	3,94
50	6	6052	**1-4325-6052**	(6)	BL	4,66
75	6	203	**1-4325-203**	(12)	st pce	4,50
75	6	6054	**1-4325-6054**	(3)	BL	5,28
100	6	204	**1-4325-204**	(12)	st pce	5,06
100	6	6056	**1-4325-6056**	(3)	BL	6,48

Cirkelvormig, met getorste draden
Circulaire à mèches torsadées

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	6	200	**1-4331-200 [d]**	1	BL	8,58



4265

TIVOLY

Polyborstels, met metaalstift voor boormachine.
Borstels uit nylon met ingewerkte schuurkorreltjes. Zelfde toepassing als de metalen borstel, maar doeltreffender en sterker.
Rode draad = voor agressief schuren
Blauwe draad = voor licht schuren of polijsten

Polybrosses, polissoir, avec tige d'adaptation pour perceuse.
Brosses en nylon avec grains d'oxyde d'alumine noyés dans la masse. Même usage que les brosses métalliques, mais plus efficaces et plus résistantes.
Fils rouges = nettoyage et décapage agressif
Fils bleus = nettoyage léger et polissage

Penseelvormig — Pinceau

Ø mm	Kleur	Couleur	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	rood	rouge	6	781	**1-4265-781**	(3)	BL	8,68
22	blauw	bleu	6	787	**1-4265-787**	(3)	BL	8,68

Komvormig — Soucoupe

Ø mm	Kleur	Couleur	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	rood	rouge	6	779	**1-4275-779**	(3)	BL	10,06
65	rood	rouge	6	780	**1-4275-780**	(3)	BL	11,26
65	blauw	bleu	6	786	**1-4275-786**	(3)	BL	11,26

Cirkelvormig — Circulaire

Ø mm	Kleur	Couleur	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	€
75	rood	rouge	6	777	**1-4280-777**	(3)	BL	9,28
100	rood	rouge	6	778	**1-4280-778**	(3)	BL	9,88
75	blauw	bleu	6	783	**1-4280-783**	(3)	BL	9,28
100	blauw	bleu	6	784	**1-4280-784**	(3)	BL	9,88

Waaiervormig — Polissoir forme éventail

Afm. mm Dim. mm	Kleur	Couleur	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100x20	rood	rouge	6	782	**1-4285-782**	(3)	BL	16,06



4255

TIVOLY

Polijstborstel, in nylon, met metaalstift voor boormachine.
Het beste resultaat wordt verkregen met de laagst mogelijke snelheid.
Nylon borstels.

Brosse à lustrer, en nylon, avec tige d'adaptation pour perceuse.
S'emploie à la vitesse la plus lente possible pour obtenir un bon fini.
Fils en nylon.

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	6	226	**1-4255-226**	(3)	BL	15,36



4332

TIVOLY

Staaldraadborstelset, gegolfde vormvaste staaldraden, met **zeskant**stift voor boormachine
Inhoud :
1 komvormige borstel
1 cirkelvormige borstel
1 penseelvormige borstel
1 Quick change bithouder SDS+
Ø = diameter staaldraad

Jeu de brosses métallique, avec fils d'acier rigides, avec queue hexagonale, pour perceuse
Contenu :
1 brosse soucoupe
1 brosse circulaire
1 brosse pinceau
1 porte-embout Quick Change SDS+
Ø = diamètre fils d'acier

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.25	6.35	80201	**1-4332-80201**	(3)	BL	21,30

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0.35	6.35	80202	**1-4332-80202**	(3)	BL	23,10

4287

TIVOLY

Stalen miniborstelset, fijne staaldraad, met metaalstift voor boormachine, 3-delig, bestaat uit:
plat 28 mm
komvormig 10 mm
penseelvormig 5 mm

Jeu de 3 brosses miniature, fil d'acier fin, avec tige d'adaptation pour perceuse, contenu:
plate 28 mm
coupe 20 mm
pinceau 5 mm



Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.3	566	**1-4287-566**	(3)	BL	15,36

4339

TIVOLY

Staaldraadborstel, rond, gegolfde draden
Voor reiniging van buizen, verwijderen van vlekken, verf en roest
D = dikte draad

Brosse métallique, circulaire, fils ondulés
Pour travaux de nettoyage de tubes, ébavurage, enlèvement de laque et de rouille
D = épaisseur fil



Ø mm	Asgat mm Alésage	D mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	20	0.35	6102	**1-4339-6102**	1	BL	23,80

4142

TIVOLY

Slijpsteen, zuiver aluminiumoxide, midden korrel, met metaalstift voor boormachine

Meule, oxyde d'aluminium pur, grain moyen, avec tige d'adaptation pour perceuse



Vorm Forme	Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Cilindrisch Cylindrique	20x20	6	504	**1-4142-504**	(3)	BL	5,02
Sptisboog Ogive	20x30	6	508	**1-4142-508**	(3)	BL	5,02

4144

TIVOLY

Set van 3 slijpstenen, met metaalstift voor boormachine, bestaat uit:
cilindrisch Ø 8 x 10 mm
cilindrisch Ø 10 x 20 mm
spitsboog Ø 10 x 20 mm
Midden korrel.

Jeu de 3 meules, avec tige d'adaptation pour perceuse:
cylindrique Ø 8 x 10 mm
cylindrique Ø 10 x 20 mm
ogive Ø 10 x 20 mm.
Grain moyen.



Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	557	**1-4144-557**	(3)	BL	11,60

4240

TIVOLY

Houder met flenzen om alle draaiende gereedschappen met Ø van 40 tot 80 mm, maximum dikte van 19 mm en asgat van 10 mm te monteren op de boorkop van de boormachine. Met metaalstift voor boormachine.
Voor 4315

Monture porte-outils, avec flasques.
Pour fixer dans le mandrin des perceuses tout outil rotatif avec Ø maxi de 80 mm, épaisseur maxi de 19 mm et avec alésage de 10 mm. Avec tige d'adaptation pour perceuse.
Pour 4315



A mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	6	510	**1-4240-510**	(6)	BL	5,02



4245

TIVOLY

Houder om alle draaiende gereedschappen met een asgat van 12.7 mm te monteren op de boorkop van de boormachine. Met metaalstift voor boormachine.
Voor 4233, 4239, 4315

Monture porte outils.
Pour fixer dans le mandrin de la perceuse tous les outils rotatifs avec un alésage de 12.7 mm. Avec tige d'adaptation pour perceuse.
Pour 4233, 4239, 4315

Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	253	**1-4245-253**	(6)	BL	6,00



4090

TIVOLY

Frees om het boorgat voor een keukenmeubelscharnier, schuifdeurgeleiding, slotcilinder, enz. te maken. Met metaalstift voor boormachine.
Te gebruiken met boorstatief

Fraise pour réaliser le logement des charnière de meuble de cuisine, guides pour porte coulissante, cylindre de serrure, etc. Avec tige d'adaptation pour perceuse.
A utiliser avec support de perçage

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
26	8	690	**1-4090-690**	1	BL	21,30
30	8	691	**1-4090-691**	1	BL	22,90
35	8	631	**1-4090-631**	1	BL	23,80



6625

Cilinderfreesboor voor meubelbeslag, met centerpunt en 2 snijvlakken, voor hout en kunststof
Te gebruiken met boorstatief

Fraise à défoncer les trous de charnière de meuble, avec pointe de centrage et 2 lames coupantes pour bois et matière synthétique
A utiliser avec support de perçage

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	8	**1-6625**	5 1	st pce	11,06 11,36

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6625	1	5	11,66



4080

TIVOLY

Gat-vergroter, met metaalstift voor boormachine.
Om gaten te vergroten van 6 naar maximum 24 mm.
Geschikt voor hout, zachte metalen en kunststof (behalve laminaat)
Ø = max. diameter freesdeel

Ampli-trou, avec tige d'adaptation pour perceuse.
Pour agrandir des trous de 6 mm jusqu'à maximum 24 mm.
Pour travail sur bois, métaux légers et plastiques (sauf lamifiés)

Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
24	8	249	**1-4080-249**	(3)	BL	28,40

3151

Schroefbitset TIVOLY. Zeskantschacht. Professionele kwaliteit. Breukbestendig dankzij het TORSIE-effect
Om te schroeven met de hand, elektrische schroevendraaier of boormachine met lage snelheid.

Jeu d'embouts de vissage TIVOLY. Corps à 6 pans. Qualité professionnelle. Résistance à la rupture grâce à l'effet TORSION
Pour le vissage à la main, à la visseuse ou à la perceuse à vitesse lente.





Phillipskop
Tête Phillips

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	25	2	11520320100	**1-3151-20320100**	(6)	BL	5,24
nr/n° 2	25	2	11520320200	**1-3151-20320200**	(6)	BL	5,24
nr/n° 3	25	2	11520320300	**1-3151-20320300**	(6)	BL	5,24

Pozidrivkop
Tête Pozidriv

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	25	2	11520220100	**1-3151-20220100**	(6)	BL	5,24
nr/n° 2	25	2	11520220200	**1-3151-20220200**	(6)	BL	5,24
nr/n° 3	25	2	11520220300	**1-3151-20220300**	(6)	BL	5,24

Torx-kop
Tête Torx

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Nr/n° 10	25	1	11520521000	**1-3151-20521000**	(6)	BL	4,42
nr/n° 15	25	1	11520521500	**1-3151-20521500**	(6)	BL	4,42
nr/n° 20	25	1	11520522200	**1-3151-20522000**	(6)	BL	4,42
nr/n° 25	25	1	11520522500	**1-3151-20522500**	(6)	BL	4,42
nr/n° 30	25	1	11520523000	**1-3151-20523000**	(6)	BL	4,42
nr/n° 40	25	1	11520524000	**1-3151-20524000**	(6)	BL	4,42

3152

Schroefbitset TIVOLY**, lang**. Zeskantschacht. Professionele kwaliteit. Breukbestendig dankzij het TORSIE-effect
Om te schroeven met de hand, elektrische schroevendraaier of boormachine met lage snelheid.

Jeu d'embouts de vissage TIVOLY, **long** Corps à 6 pans. Qualité professionnelle. Résistance à la rupture grâce à l'effet TORSION
Pour le vissage à la main, à la visseuse ou à la perceuse à vitesse lente.




Phillipskop
Tête Phillips

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	50	1	11520820100	**1-3152-20820100**	(6)	BL	4,62
nr/n° 2	50	1	11520820200	**1-3152-20820200**	(6)	BL	4,62

Pozidrivkop
Tête Pozidriv

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	50	1	11520720100	**1-3152-20720100**	(6)	BL	4,62
nr/n° 2	50	1	11520720200	**1-3152-20720200**	(6)	BL	4,62

Assortiment Pozidrivkop
Assortiment tête Pozidriv

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1-2-3	50	3X1	11520720001	**1-3159-20720001**	1	BL	9,52

3153



Schroefbitset TIVOLY TIN. Zeskantschacht. Professionele kwaliteit. Breukbestendig dankzij het TORSIE-effect
TIN = Titaan coating, slijtagebestendig, verhoogt productiviteit en beschermt tegen corrosie.
Om te schroeven met de hand, elektrische schroevendraaier of boormachine met lage snelheid.

Jeu d'embouts de vissage TIVOLY TIN. Corps à 6 pans. Qualité professionnelle. Résistance à la rupture grâce à l'effet TORSION
TIN = revêtement au nitrure de Titane, résistant à l'usure, augmente la productivité et protège contre la corrosion
Pour le vissage à la main, à la visseuse ou à la perceuse à vitesse lente.



Phillipskop
Tête Phillips

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	25	1	11522320100	**1-3153-22320100**	(3)	BL	5,30
nr/n° 2	25	1	11522320200	**1-3153-22320200**	(3)	BL	5,30
nr/n° 3	25	1	11522320300	**1-3153-22320300**	(3)	BL	5,30



Pozidrivkop
Tête Pozidriv

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	25	1	11522220100	**1-3153-22220100**	(3)	BL	5,30
nr/n° 2	25	1	11522220200	**1-3153-22220200**	(3)	BL	5,30
nr/n° 3	25	1	11522220300	**1-3153-22220300**	(3)	BL	5,30



Torx-kop
Tête Torx

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Nr/n° 10	25	1	11522521000	**1-3153-22521000**	(3)	BL	6,32
nr/n° 15	25	1	11522521500	**1-3153-22521500**	(3)	BL	6,32
nr/n° 20	25	1	11522522000	**1-3153-22522000**	(3)	BL	6,32
nr/n° 25	25	1	11522522500	**1-3153-22522500**	(3)	BL	6,32
nr/n° 30	25	1	11522523000	**1-3153-22523000**	(3)	BL	6,32
nr/n° 40	25	1	11522524000	**1-3153-22524000**	(3)	BL	6,32

3154

Schroefbitset TIVOLY**, lang**. Zeskantschacht. Professionele kwaliteit. Breukbestendig dankzij het TORSIE-effect.
TIN = Titaan coating, slijtagebestendig, verhoogt productiviteit en beschermt tegen corrosie.
Om te schroeven met de hand, elektrische schroevendraaier of boormachine met lage snelheid.

Jeu d'embouts de vissage TIVOLY**, long**. Corps à 6 pans. Qualité professionnelle. Résistance à la rupture grâce à l'effet TORSION
TIN = revêtement au nitrure de Titane, résistant à l'usure, augmente la productivité et protège contre la corrosion
Pour le vissage à la main, à la visseuse ou à la perceuse à vitesse lente.



Phillipskop
Tête Phillips

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 2	50	1	11522820200	**1-3154-22820200**	(3)	BL	7,12

Pozidrivkop
Tête Pozidriv

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 2	50	1	11522720200	**1-3154-22720200**	(3)	BL	7,12

3156

Schroefbitset STANDAARD, in ABS kunststof doosje, **22-delig**
Inhoud:
Gleufkop 4.5 – 5.5 mm
Phillips-kop nr. 1 – 2 – 3
Pozidriv-kop nr. 1 – 2 – 3
Torx-kop nr. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T30
Zeskantkop 3 – 4 – 5 – 6 mm
Vierkantkop 1 – 2 – 3 mm
1 magnetische bithouder

Jeu d'embouts de vissage STANDARD, en boite en matière synthétique ABS, **22 pièces**
Contenu:
Tête fendue 4.5 – 5.5 mm
Tête Phillips no. 1 – 2 – 3
Tête Pozidriv no. 1 – 2 – 3
Tête torx no. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T30
Tête 6-pans 3 – 4 – 5 – 6 mm
Tête carrée 1 – 2 – 3 mm
1 porte-embout magnétique



Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
11501572002	**1-3156-01572002**	1	st pce	26,30

3156

Schroefbitset STANDAARD, in ABS kunststof doosje, **35-delig**
Inhoud:
Gleufkop 3 – 4.5 – 5.5 – 6.5 mm
Phillips-kop 2 x nr. 1 – 2 x nr. 2 – 3
Pozidriv-kop 2 x nr. 1 – 2 x nr. 2 – 3
Torx-kop nr. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Torx TR-kop nr. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Zeskantkop 3 – 4 – 5 – 6 mm
1 magnetische bithouder Quick Change

Jeu d'embouts de vissage STANDARD, en boite en matière synthétique ABS, **35 pièces**
Contenu:
Tête fendue 3 – 4.5 – 5.5 – 6.5 mm
Tête Phillips 2 x no. 1 – 2 x no. 2 – 3
Tête Pozidriv 2 x no. 1 – 2 x no. 2 – 3
Tête torx no. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Tête torx TR no. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Tête 6-pans 3 – 4 – 5 – 6 mm
1 porte-embout magnétique Quick Change



Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
11501572003	**1-3156-01572003**	1	st pce	30,70

3157

Schroefbitset TIN TORSION, in ABS kunststof doosje, **35-delig**
Inhoud:
Gleufkop 3 – 4.5 – 5.5 – 6.5 mm
Phillips-kop 2 x nr. 1 – 2 x nr. 2 – 3
Pozidriv-kop 2 x nr. 1 – 2 x nr. 2 – 3
Torx-kop nr. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Torx TR-kop nr. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Zeskantkop 3 – 4 – 5 – 6 mm
1 magnetische bithouder Quick Change

Jeu d'embouts de vissage TIN TORSION, en boite en matière synthétique ABS, **35 pièces**
Contenu:
Tête fendue 3 – 4.5 – 5.5 – 6.5 mm
Tête Phillips 2 x no. 1 – 2 x no. 2 – 3
Tête Pozidriv 2 x no. 1 – 2 x no. 2 – 3
Tête torx no. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Tête torx TR no. T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40
Tête 6-pans 3 – 4 – 5 – 6 mm
1 porte-embout magnétique Quick Change



Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
11521572004	**1-3157-21572004**	1	st pce	63,60



4112

TIVOLY

Magnetische zeshoekige schroefbithouder 6.35 en zeskantstift TIVOLY
BL = in anti-diefstalblister met detectiestrip

Porte-embout TIVOLY magnétique hexagonale 6.35 mm, avec tige hexagonale
BL = en blister antivol à détection

L mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	1	448878	**1-4112-448878**	(3)	BL	14,52



6491

Magnetische bithouder, zeskant 1/4" bitopname.
Geschikt voor machines met cilindrische aansluiting. Snelle bitwissel.

Porte-embout magnétique, entraînement 1/4" hexagonal.
Pour machines à mandrin cylindrique.
Changement rapide des embouts.



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-6491	10	BL	5,98
	1		6,28



4114

TIVOLY

Buigzame as TIVOLY met zeshoekige schroefbithouder 6.35 en zeskantstift
L = totale lengte, plooibaar tot 90°
BL = in anti-diefstalblister met detectiestrip

Flexible de vissage TIVOLY, pliable à 90°, à monture hexagonale 6.35 pour embouts de vissage
BL = en blister antivol à détection

L mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	1	448134	**1-4114-448134**	(3)	BL	30,80



4085

TIVOLY

Konische frees (verzink- of souvereinboor) om uitsparingen van verzonken schroefkop in hout te maken, met metaalstift voor boormachine
BL = in anti-diefstalblister met detectiestaafje

Fraise conique à chanfreiner pour réaliser le logement de tête de vis dans le bois, avec tige d'adaptation pour perceuse.
BL = en blister antivol à détection



Ø mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	6	45207	**1-4085-45207**	(3)	BL	6,98
16	6	45206	**1-4085-45206**	(3)	BL	7,36
19	6	45205	**1-4085-45205**	(3)	BL	7,88



4116

TIVOLY

Freesboor, met naaf voor instelbare diepte-aanslag.
Dient om gelijktijdig het voorgat voor de schroef te boren en de uitsparing voor de kop te frezen.
BL = in anti-diefstalblister met detectiestaafje

Foret-fraiseur, avec butée de profondeur.
Permet de réaliser en une seule opération l'avant-trou pour la vis et le logement pour sa tête.
BL = en blister antivol à détection

Ø mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	45208	**1-4116-45208**	(3)	BL	19,06
4	45209	**1-4116-45209**	(3)	BL	19,98

Ø mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	45210	**1-4116-45210**	(3)	BL	20,70

4117

TIVOLY

Klokzaag met vertanding, verstelbare HCS centreerboor met 3 punten
B = zaagdiepte
(gat 68 mm = voor stekkerdoos elektriciteit)
Voor: hout, multiplex, plastic, enz.
Niet geschikt voor laminaat.
* = 25, .32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Scie trépan à denture, avec mèche de guidage HCS à 3 pointes, réglable
B = profondeur
(coupe 68 mm = pour encastrement de blochet)
Pour: le bois, le plastique, le multiplex, etc.
Ne convient pas pour le stratifié.
* = 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm



Voor gaten mm Pour coupe mm	B mm	Boor Ø Mèche mm	Lemmer Lame	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
68	40	6.5	1	52006	**1-4117-52006**	(3)	BL	11,42
25 à 62 *	22.5	8.0	7	52010	**1-4117-52010**	(3)	BL	14,20
60-67-74	32	8.0	3	52000	**1-4117-52000**	(3)	BL	21,50
60-67-74-81-95	32	10.0	5	52002	**1-4117-52002**	(3)	BL	32,40

4072

TIVOLY

Cirkelzaagfrees, met metaalstift voor boormachine, om groeven te frezen voor het plaatsen van afwerkingsprofielen.
Enkel te gebruiken met freesmachine Triplex 490, 990 of 590.
Ø = diameter zaagblad
B = dikte

Lame scie circulaire, avec tige d'adaptation pour perceuse, pour fraiser des rainures pour le placement de profils de finition.
A utiliser uniquement avec les fraiseuse Triplex 490, 990 ou 590.
Ø = diamètre scie circulaire
B = épaisseur



Ø mm	B mm	Stift Ø Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	0.8	8	216	**1-4072-216**	1	BL	17,60

4035

TIVOLY

Inslagklemdrevel (deuvel) uit hardhout (gedroogde beuk) om panelen te verbinden, met rechte langsgroeven

Tourillon en bois dur (hêtre séché) pour l'assemblage de panneaux, avec rayures droites (striées)



Afm. mm Dim. mm	inhoud contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6x30	50	883	**1-4035-883**	(6)	BL	3,72
8x40	40	884	**1-4035-884**	(6)	BL	3,72
10x40	30	885	**1-4035-885**	(6)	BL	3,72
6x30	100	648	**1-4035-648**	(6)	BL	5,70
8x40	75	649	**1-4035-649**	(6)	BL	5,70
10x40	60	650	**1-4035-650**	(6)	BL	5,70

4043

TIVOLY

Drevelverbindingset:
driepunt houtboor, met verstelbare diepte-aanslag, 4 centreer**doppen** en enkele hardhouten inslagdrevels.
B = voor drevel Ø

Jeu pour l'assemblage par tourillons: foret à bois 3 pointes, avec butée de profondeur réglable, 4 **centreurs** et quelques tourillons en bois dur.
B = pour tourillon Ø



B mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	433	**1-4043-433**	(3)	BL	11,48
8	434	**1-4043-434**	(3)	BL	13,34
10	435	**1-4043-435**	(3)	BL	15,04



4046

Lamel voor houtverbinding, plaatje van samengeperst hardhout, spits-ovalig, voor groefverbinding in panelen

Lamelle d'assemblage pour panneaux, forme ogive, en bois dur aggloméré très résistant

A mm	B mm	C mm	inhoud contenu	Type	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	15	4	50	0	63000	**1-4046-63000**	(6)	BL	10,80
55	19	4	50	10	63010	**1-4046-63010**	(6)	BL	11,00
63	23	4	50	20	63020	**1-4046-63020**	(6)	BL	11,58



4115

Turbinepomp. Zelfaanzuigend.
Prestaties afhankelijk van de draaisnelheid en de opgepompte vloeistof:
A = omwentelingen/minuut
B = max. aanzuigdiepte
C = max. opvoerhoogte
D = debiet

Pompe à turbine. Auto-amorçante.
Performances dépendent de la vitesse de rotation et du liquide pompé:
A = tours/minute
B = profondeur d'aspiration max.
C = hauteur de refoulement vertical max.
D = débit

A max.	B +/-	C +/-	D +/-	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2800	1.50 M	10 M	700 l/h	221	**1-4115-221**	1	BL	25,40



4125

Vloeistofpomp met rotor, zelfaanzuigend.
Voor boormachine met maximum 2.500 tpm.
Prestaties:
aanzuigdiepte max. +/- 2 M
opvoerhoogte max. +/- 15 M
debiet +/- 3000 lit/uur
B = aansluitnippel voor binnendiameter slang

Pompe à rotor, pour liquide, auto-amorçante. Pour perceuse tournant à 2.500 tpm maximum.
Performances:
hauteur d'aspiration +/- 2M
hauteur de refoulement 15 M
Débit +/- 3000 l/heure
B = raccord pour diamètre intérieure du tuyau

Stift Ø Tige mm	B mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	20	619	**1-4125-619**	1	BL	61,40



4137

Mixer voor 1 à 5 kg vloeistof met **lage** viscositeit (verf).
Kunststofschroef.
Maximum 2.500 t/m

Mélangeur, capacité 1 à 5 kg de liquide à **faible** viscosité (peinture).
Hélice en matière synthétique.
Maximum 2.500 t/m.

Ø mm	Stift Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	Ø 6 x 250	673	**1-4137-673**	(3)	BL	7,64



4138

Mixer voor 5 à 12 kg vloeistof met **hoge** viscositeit en zwaardere mengstoffen (verf, gips, sierpleister).
Universele stalen schroef met beschermring. Zeshoekige stift
Maximum 700 t/m.

Mélangeur, capacité 5 à 12 kg de liquide à haute viscosité et matières épaisses (peinture, enduit).
Hélice universelle en acier avec anneau de protection. Tige hexagonale
Maximum 700 t/m.

Ø mm	Stift Tige mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	Ø 10 x 425	340	**1-4138-340**	1	BL	16,80

3282

Mengstaaf, voor vloeistof met hoge viscositeit (verf, gips, sierpleister), gedraaid, met zeskantkolf voor boormachine, oranje gelakt
Met kunststof ophangoog
Max = max. te mengen gewicht

Mélangeur, pour liquide à haute viscosité (peinture, enduit), torsadé, queue hexagonale pour foreuse, laqué orange
Avec œillet à suspendre en matière synthétique
Max. = poids max. à mélanger



A mm	B mm	Max.	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
85	420	12 Kg	9	**1-3282-80**	12 1	BL	8,82 9,12

4133

TIVOLY

Vervangboorkop voor boormachine, met binnendraad, met boorkopsleutel
* = voor links en rechts draaiende boormachine

Mandrin de rechange pour perceuse, avec filetage femelle, avec clé
* = pour perceuse réversible



	Draad Filetage	Klembereik Capacité	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	3/8"	10 mm	515	**1-4133-515 [d]**	1	BL	29,94
*	3/8"	13 mm	018	**1-4133-018**	1	BL	44,60
*	1/2"	10 mm	542	**1-4133-542 [d]**	1	BL	29,36
*	1/2"	13 mm	543	**1-4133-543**	1	BL	38,60

4127

TIVOLY

Snelspanboorkop voor links en rechts draaiende schroef/boormachine, met binnendraad

Mandrin de rechange, auto-serrant, pour perceuse réversible et visseuse-dévisseuse, avec filetage femelle



Draad Filetage	Klembereik Capacité	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1/2"	10 mm	518	**1-4127-518**	1	BL	58,80
1/2"	13 mm	519	**1-4127-519**	1	BL	57,60

4135

TIVOLY

Boorkopsleutel voor boormachine.
255 = voor 4129-638 en 4133-515
256 = voor 4129-639
283 = voor 4133-018 -542 -543 -640 -642 en –643
Klembereik = van boorkopopening

Clé de mandrin pour foreuse.
255 = pour 4129-638 en 4133-515
256 = pour 4129-639
283 = pour 4133-018 -542 -543 -640 -642 et -643



Voor Pour	Klembereik Capacité	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Jacobs+DIN	8-10 mm	255	**1-4135-255**	(3)	BL	5,26
Jacobs+DIN	13 mm	256	**1-4135-256**	(3)	BL	6,06
	16 mm	282	**1-4135-282**	(3)	BL	16,00



1785

Wipzaagblad voor machine, professioneel, **U**-schacht **voor Black & Decke**r, **Skil**
Uitvoering zaagblad:
1 = gefreesde, gescherpte, gegolfde tanden
2 = gekruist geslepen, conisch
* = ook voor kunststof
C = aantal tanden/inch

Lame de scie sauteuse, professionnelle, queue en **U** convient **pour Black & Decker**,**Skil.**
Finition lame:
1 = dents fraisées, avoyées, ondulées
2 = affûtage croisé, conique
* = aussi pour matière synthétique
C = nombre de dents/pouce

Chroom Vanadium / Chrome Vanadium

Blad Lame	Gebruikt voor		Usage	C	Steek Pas	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	Hout	*	Bois	12	2.0	50	2	3408	**1-1785-3408-2**	(25)	BL	2,72
2	Hout	*	Bois	10	2.5	75	2	3402	**1-1785-3402-2**	(25)	BL	3,90
1	Hout	*	Bois	12	2.0	75	2	34085	**1-1785-34085-2**	(25)	BL	2,72

H.S.S. - voor snelle sneden / H.S.S - pour coupes rapides

Blad Lame	Gebruikt voor	Usage	C	Steek Pas	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	Alu	Alu	8	3.0	75	2	3418	**1-1785-3418-2**	(25)	BL	5,46
1	Metaal	Métal	12	2.0	50	2	3413	**1-1785-3413-2**	(25)	BL	4,04
1	Metaal	Métal	21	1.2	50	2	3411	**1-1785-3411-2**	(25)	BL	4,04
1	Metaal	Métal	28	0.7	50	2	3410	**1-1785-3410-2**	(20)	BL	4,46

Bi-metaal : HCS-rug en HSS-tanding / Bi-métal : dos HCS et denture HSS

Blad Lame	Gebruikt voor		Usage	C	Steek Pas	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	Hout		Bois	10	2.5	75	2	3401-F	**1-1785-3401-F-2**	(25)	BL	6,96
2	Hout	*	Bois	12	2.0	75	2	3460-F	**1-1785-3460-F-2**	(20)	BL	6,96
1	Metaal		Métal	21	1.2	50	2	3411-F	**1-1785-3411-F-2**	(20)	BL	4,48



4112

Wipzaagblad voor machine, professioneel, **T**-schacht **voor Bosch, Makita** brede bevestiging.
Uitvoering zaagblad:
1 = gefreesde, gescherpte, gegolfde tanden
2 = gekruist geslepen, conisch
3 = gefreesde, gescherpte tanden
* = ook voor kunststof
C = aantal tanden/inch

Lame de scie sauteuse, professionnelle, queue en **T** convient **pour Bosch, Makita** fixation large
Finition lame:
1 = dents fraisées, avoyées, ondulées
2 = affûtage croisé, conique
3 = dents fraisées, avoyées
* = aussi pour matière synthétique
C = nombre de dents/pouce

Chroom Vanadium / Chrome Vanadium

Blad Lame	Gebruikt voor		Usage	C	Steek Pas	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	Hout	*	Bois	12	2	50	2	3108	**1-1786-3108-2 [d]**	(25)	BL	2,58
2	Hout	*	Bois	10	2.5	75	2	3102	**1-1786-3102-2**	(25)	BL	3,92
1	Hout	*	Bois	12	2	75	2	31085	**1-1786-31085-2**	(25)	BL	2,70
1	Hout	*	Bois	12	2	110	**5**	3108-L	**1-1786-3108-L**	(20)	BL	7,30

H.S.S. - voor snelle sneden
H.S.S. - pour coupes rapides

Blad Lame	Gebruikt voor	Usage	C	Steek Pas	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	Alu	Alul	8	3.0	75	2	3118	**1-1786-3118-2**	(25)	BL	5,46
1	Metaal	Métal	28	0.9	50	2	3110	**1-1786-3110-2**	(25)	BL	4,46

Bi-metaal : HCS-rug en HSS-tanding
Bi-métal : dos HCS et denture HSS

Blad Lame	Gebruikt voor		Usage	C	Steek Pas	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	Hout	*	Bois	10	2.5	75	2	3101-F	**1-1786-3101-F-2**	(25)	BL	6,96
2	Hout	*	Bois	12	2.0	75	2	3160-F	**1-1786-3160-F-2**	(25)	BL	6,96

HM - Hardmetaal
HM – Acier dur

Blad Lame	Gebruikt voor	Usage	Korrel Grain	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Keramiek	Céramiq.	50	50	1	3121	**1-1786-3121-1**	(20)	BL	5,44

1789

Wipzaagblad voor machine, professioneel, **voor Bosch Makita**.
Uitvoering zaagblad:
1 = gefreesde, gescherpte, gegolfde tanden
C = aantal tanden/inch

Lame de scie sauteuse, professionnelle, convient **pour Bosch Makita**.
Finition lame:
1 = dents fraisées, avoyées, ondulées
C = nombre de dents/pouce



Chroom Vanadium
Chrome Vanadium

Blad Lame	Voor Pour	C	Steek Pas	Lengte Long. mm	Inhoud Contenu	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	Makita 16	12	2.0	60	5	3309	**1-1789-3309 [d]**	(20)	BL	6,64
1	Makita 8	12	2.0	60	5	3308	**1-1789-3308 [d]**	(20)	BL	5,06

1784

Decoupeerzaagbladenset, T-schachtkliksysteem.
Inhoud:
2x T127D: rechte zaagsneden in aluminium platen van 3-15mm dik.
Lengte: 100mm
2x T118A: rechte zaagsneden in metalen plaat van 1-3 mm dik.
Lengte: 75mm
2x T101B: rechte zaagsneden in zacht hout van 3-30mm dik.
Lengte: 100 mm
2x T111C: rechte zaagsneden in zacht hout van 4-50 mm dik.
Lengte: 100 mm
2x T119BO: gebogen zaagsneden in zacht hout van 2-15 mm dik.
Lengte: 75 mm.
In kunststof doosje

Jeu de lames de scie sauteuse, fixation en T.
Composition:
2x T127D: coupe droite dans des tôles d'aluminium de 3 à 15mm d'épaisseur.
Longueur: 100mm,
2x T118A: coupe droite dans des tôles d'acier de 1 à 3mm d'épaisseur.
Longueur: 75mm,
2x T101B: coupe droite dans le bois tendre de 3 à 30mm d'épaisseur.
Longueur: 100mm,
2x T111C: coupe droite dans le bois tendre de 4 à 50mm d'épaisseur.
Longueur: 100mm,
2x T119BO: découpes arrondies dans le bois tendre de 2 à 15mm d'épaisseur.
Longueur: 75mm.
Dans un coffret en matière synthétique



Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	**1-1784-10**	10 1	BL	9,92 10,22



5640

Betonborenset, cilinderkolf, om in baksteen of beton te boren, geschikt voor klopboormachine.
In kunststof ophangkoffertje.

Jeu de forets béton, queue cylindrique, utilisation dans la maçonnerie, pour perceuses à percussion.
En coffret en matière synthétique à suspendre.

Ø mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4 - 5 - 6 - 8 - 10	5	**1-5640-5**	5 1	BL	3,90 4,20



5641

Borenset, cilinderkolf.
Met HSS metaal-, steen- en houtboren.
In kunststof ophangkoffertje.
Inhoud:
Metaal HSS : Ø 2-3-4-5-6-8 mm
Steen : Ø 4-5-6-8-10 mm
Hout : Ø 4-5-6-8-10 mm

Jeu de forets , queue cylindrique.
Avec forets métaux HSS, béton et bois, en coffret en matière synthétique à suspendre.
Contenu:
Métaux HSS : Ø 2-3-4-5-6-8 mm
Béton : Ø 4-5-6-8-10 mm
Bois : Ø 4-5-6-8-10 mm

Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	**1-5641-16**	5 1	BL	9,44 9,74



5642

Boren-en bitset.
Met HSS metaal-, steen- en houtboren, cilinderkolf en schroefbits in Chroom-Vanadium.
In kunststof ophangkoffertje
Inhoud:
Metaalboren HSS Titanium : Ø 1,5-2-3-4-5-6 mm
Steenboren: Ø 5-6-8 mm
Houtboren: Ø 4-5-6 mm
Schroefbits
Phillips-kop nr. 1-2-3
Pozidriv-kop nr. 1-2-3
Gleufkop 4-5-6 mm
Zeskantkop 3-4-5-6 mm
Torx-kop T15-T20-T25
Magnetische bithouder 60 mm.

Set de forets et embouts ,.
Avec forets métaux HSS, béton et bois avec queue cylindrique et embouts de vissage en Chrome-Vanadium.
En coffret en matière synthétique à suspendre.
Contenu:
Forets métaux HSS Titanium : Ø 1,5-2-3-4-5-6 mm
Forets béton: Ø 5-6-8 mm
Forets bois: Ø 4-5-6 mm
Embouts de vissage
Tête Phillips no. 1-2-3
Tête Pozidrive no. 1-2-3
Tête fendue 4-5-6 mm
Tête 6-pans 3-4-5-6 mm
Tête Torx T15-T20-T25
Porte embout magnétique 60 mm

Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
29	**1-5642-29**	5 1	BL	14,22 14,52

5643

Metaalboren- en bitset..In kunststof ophangkoffertje
Inhoud:
Metaalboren HSS Titanium: Ø 1,5-2,0-2,5-3,0-3,2-3,5-4,0-4,5-4,8-5,0-5,5-6,0-6,5 mm
Schroefbits Chroom-Vanadium
Phillips-kop nr. 1-2-3
Pozidriv-kop nr. 1-2-3
Gleufkop 4-5-6 mm
Zeskantkop 3-4-5-6 mm
Torx-kop T15-T20-T25
Magnetische bithouder 60 mm

Set de forets métaux et embouts ,.En coffret en matière synthétique à suspendre.
Contenu:
Forets métaux HSS Titanium: Ø 1,5-2,0-2,5-3,0-3,2-3,5-4,0-4,5-4,8-5,0-5,5-6,0-6,5 mm
Embouts de vissage Chrome-Vanadium :
Tête Phillips no. 1-2-3
Tête¨Pozidriv no. 1-2-3
Tête fendue 4-5-6 mm
Tête 6-pans 3-4-5-6 mm
TX 15-20-25
Porte embout magnétique 60 mm



Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	**1-5643-30**	5 1	BL	13,82 14,12

8150

Snijschijf, voor het **doorslijpen van steen en beton**, verzonken midden
D = dikte
Verkoop enkel per verpakking

Disque à tronçonner, pour **couper pierre et béton**, centre déporté
D = épaisseur
Vente uniquement par emballage



Ø mm	D mm	Asgat mm Alésage	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	2.5	22.23	**1-8150-115-2,5**	25	st pce	2,26
125	2.5	22.23	**1-8150-125-2,5**	25	st pce	2,66
230	3.0	22.23	**1-8150-230-3**	25	st pce	4,92

8149

Snijschijf, voor het **doorslijpen van metaal**, verzonken midden
D = dikte
Verkoop enkel per verpakking

Disque à tronçonner, pour **couper le métal**, centre déporté
D = épaisseur
Vente uniquement par emballage



Ø mm	D mm	Asgat mm Alésage	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	2.5	22.23	**1-8149-115-2,5**	25	st pce	2,16
125	2.5	22.23	**1-8149-125-2,5**	25	st pce	2,38
230	3.0	22.23	**1-8149-230-3**	25	st pce	4,74

8148

Slijpschijf voor het slijpen of afbramen van metaal, verzonken midden
D = dikte
Verkoop enkel per verpakking

Disque à ébarber et affiler le métal, centre déporté avec bague
D = épaisseur
Vente uniquement par emballage



Ø mm	D mm	Asgat mm Alésage	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	6.0	22.23	**1-8148-115-6**	10	st pce	3,78
125	6.0	22.23	**1-8148-125-6**	10	st pce	4,44



8146

Snijschijf, **dun**, voor het doorslijpen van **metaal en roestvrij staal**, extra kwaliteit voor snelle en nauwkeurige snede
D = dikte
Verkoop enkel per verpakking

Disque **étroit** à tronçonner, pour couper le **métal et inox**, qualité extra pour une coupe rapide et précise
D = épaisseur
Vente uniquement par emballage

Ø mm	D mm	Asgat mm Alésage	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	1.0	22.23	**1-8146-115-1**	25	st pce	2,34
125	1.0	22.23	**1-8146-125-1**	25	st pce	2,88

2663

Veiligheidsbril CONTRACTOR PRO™
- Lenskleur **Clear**
- Met rubber bedekte oortips
- Zacht rubberen neusbrug
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité CONTRACTOR PRO™
- Couleur des verres **Clear**
- Branches en caoutchouc
- Nez en caoutchouc souple
- Conforme CE EN166



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG52-1D	1	**1-2663-52-1**	3	BL	5,85	7,08

2663

Veiligheidsbril CONTRACTOR PRO™
- Lenskleur **Smoke**
- Met rubber bedekte oortips
- Zacht rubberen neusbrug
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité CONTRACTOR PRO™
- Couleur des verres **Smoke**
- Branches en caoutchouc
- Nez en caoutchouc souple
- Conforme CE EN166



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG52-2D	1	**1-2663-52-2**	3	BL	5,85	7,08

2663

Veiligheidsbril CONTRACTOR PRO™
- Lenskleur **Indoor/Outdoor**
- Met rubber bedekte oortips
- Zacht rubberen neusbrug
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité CONTRACTOR PRO™
- Couleur des verres **Indoor/Outdoor**
- Branches en caoutchouc
- Nez en caoutchouc souple
- Conforme CE EN166



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG52-9D	1	**1-2663-52-9**	3	BL	7,34	8,88

2663

Veiligheidsbril CONCEALER™
- Lenskleur **Clear**
- Met ingebouwd ventilatiekanaal
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité CONCEALER
- Couleur des verres **Clear**
- Ventilé
- Conforme CE EN166



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG82-11D	1	**1-2663-82-11**	3	BL	26,10	31,58



2663

Veiligheidsbril INFINITY™
- Lenskleur **Smoke**
- Zilverkleurige montuur
- Met rubber bedekte oortips
- Zacht rubberen neusbrug
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité INFINITY™
- Couleur des verres **Smoke**
- Monture argentée
- Branches en caoutchouc
- Nez en caoutchouc souple
- Conforme CE EN166

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG90S-2D	1	**1-2663-90-2 [d]**	3	BL	14,65	17,73



2663

Veiligheidsbril INFINITY™
- Lenskleur **Blue Mirror**
- Zilverkleurige montuur
- Met rubber bedekte oortips
- Zacht rubberen neusbrug
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité INFINITY™
- Couleur des verres **Blue Mirror**
- Monture argentée
- Branches en caoutchouc
- Nez en caoutchouc souple
- Conforme CE EN166

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG90S-7D	1	**1-2663-90-7**	3	BL	15,85	19,18



2663

Veiligheidsbril RENOVATOR™
- Lenskleur I**ndoor/Outdoor**
- Volle montuur
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité RENOVATOR™
- Couleur des verres **Indoor/Outdoor**
- Monture pleine
- Conforme CE EN166

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG91-9D	1	**1-2663-91-9 [d]**	3	BL	16,30	19,72



2663

Veiligheidsbril STRUCTURE™
- Lenskleur **Smoke**
- Lichtgewicht montuur
- Met extra bescherming aan de benen
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité STRUCTURE™
- Couleur des verres **Smoke**
- Monture légère
- Branches avec protection extra
- Conforme CE EN166

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG93-2D	1	**1-2663-93-2**	3	BL	7,78	9,41



2663

Veiligheidsbril ROUTER™
- Lenskleur **Fire Mirror**
- Fijn, lichtgewicht montuur
- Met rubber bedekte oortips
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité ROUTER™
- Couleur des verres **Fire Mirror**
- Monture fine et légère
- Branches en caoutchouc
- Conforme CE EN166

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG96-FD	1	**1-2663-96**	3	BL	15,40	18,63

2663

Veiligheidsbril CROSSCUT™
- Lenskleur **Clear**
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité CROSSCUT™
- Couleur des verres **Clear**
- Conforme CE EN166



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb		eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG101-1D	1	**1-2663-101-1**	3	BL	16,35	19,78	19.78

2663

Veiligheidsbril CROSSCUT™
- Lenskleur **Smoke**
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité CROSSCUT™
- Couleur des verres **Smoke**
- Conforme CE EN166



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG101-2D	1	**1-2663-101-2**	3	BL	16,35	19,78

1661

Veiligheidsbril FORCEFLEX 3020
Zeer flexibel, bijna onbreekbaar, UV400-filter. Donkere lens (Smoke).
CE EN166.1.F

Lunettes de sécurité FORCEFLEX 3020
Très flexible, presque incassable, filtre UV400. Verres fumés (Smoke).
CE EN166.1.F



3020

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un		€
ASA690-125-81X	1	**1-1661-3020 [d]**	(6)	BL	25,62	25,62

6643

Veiligheidsbril, voor ruim zicht en zijbescherming, met gaatjesverluchting, zachte kunststof, verstelbare elastiekband.
Ook geschikt voor brildragers.
CE-norm Din 2 (gestempeld)

Lunettes de protection, pour vue panoramique, avec ventilation, en matière synthétique souple, bande élastique ajustable. Portable avec des lunettes correctrices
Norme CE Din 2 (impression)



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-6643	12	BL	7,20
	1		7,50

1686

Veiligheidsbril Lucky Look, polycarbonaat. Panoramisch glas met zijbescherming. Verstelbaar en ergonomisch. Anti-condens en krasvast. Extreem licht: 35 gr.

Lunettes de sécurité Lucky Look, en polycarbonate. Vue panoramique avec protection latérale. Réglables et ergonomiques. Antibuée et antirayures. Légères: 35 gr.



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-1686	10	BL	3,58
	1		3,88



1666

Geluidswerende oordoppen, conische vorm aangepast aan het gehoorkanaal, zacht en goed verdraagbaar
Te gebruiken bij permanente blootstelling aan lawaai, ook in vochtige of warme omgeving
Per paar (2 stuks)
SNR waarde: 33dB

Bouchons d'oreilles antibruit, forme conique parfaitement adaptée au conduit auditif, doux et bien tolérés
A utiliser lors d'une exposition permanente au bruit, y compris en environnement humide ou chaud
Par paire (2 pièces)
Valeur SNR : 33dB

Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2 pr.	**1-1666-2**	10 1	BL	0,832 1,132



6642

Gehoorbeschermer, kunststof, soepele beugel met verstelbare schelpen met zachte oorkussentjes.
CE-norm (gestempeld)

Casque antibruit, en matière synthétique, serre-tête flexible avec oreillettes ajustables souples.
Norme CE (impression)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-6642	5 1	BL	21,86 22,16



6644

Gehoorbeschermer, kunststof, soepele beugel met verstelbare schelpen met zachte oorkussentjes.
SNR waarde: 26dB
CE-norm (EN-352-1)

Casque anti-bruit, en matière synthétique, serre-tête flexible avec oreillettes ajustables et confortables.
Valeur SNR : 26dB
Norme CE (EN-352-1)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-6644	5 1	BL	6,48 6,78



4383

Koolstoffilter, met actief koolstof A1, voor verfprodukten. Te gebruiken met stofmasker 4382.
CE-norm op verpakking = EN141

Cartouche filtrante au charbon actif A1, "spéciale peinture". S'utilise avec le masque anti-poussière 4382.
Norme CE sur emballage = EN141

Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
926	**1-4383-926 [d]**	1	BL	23,46



1683

Stofmasker, met metalen neussteun, dubbele elastiekband.
Filtert minstens 80% niet giftig en niet fibrogeen stof. Beschermt niet tegen rook en aerosolen

CE-norm = EN.149 FFP1 (S)

Masque antipoussière, avec pince-nez métallique, double élastique.
Filtre au moins 80% des poussières non toxiques et non fibreuses. Ne protège pas contre les aérosols et la fumée.
Norme CE = EN.149 FFP1 (S)

Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	**1-1683**	10 1	BL	7,26 7,56

1684

Stofmasker met ventiel, met metalen neussteun, dubbele elastiekband.
Filtert 94% van gevaarlijke stoffen, zorgt ervoor dat alle vervelende geuren afkomstig van verfdampen, ontvetters, oplosmiddelen, enz worden tegengehouden, beschermt tegen fijne stofdeeltjes.
Het ventiel zorgt voor een lagere uitademweerstand en een lage vochtigheidsgraad in het masker.
CE-norm = EN.149.3 FFP2 (SV)

Masque antipoussiere avec soupape, avec pince nez métallique, double élastique.
Filtre 94% des poussières dangereuses nocives et les vapeurs de peintures et solvants, protège contre la poussière fine.
La soupape réduit la résistance à l'expiration et abaisse le niveau d'humidité dans le masque
Norme CE = EN.149.3 FFP2 (SV)



Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	**1-1684**	10 1	BL	8,80 9,10

29

6452

Hygiënisch mondmasker. 100% polypropyleen zonder latex, Individueel verpakt in een hygiënische plastiek zakje, ultra-comfort en ademend, zachte neusbrug voor een goede en comfortabele pasvorm, hypoallergeen, 3-laags masker, zachte comfortabele elastische oorlussen

Masque d'hygiène. 100% polypropylène sans latex, emballé individuellement dans un sac hygiénique, ultra-confort et respirabilité, pont de lunette souple pour la sécurité et le confort, hypoallergénique, masque 3 plis, élastiques auriculaires souples pour un confort optimal



Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Blauw Blue	**1-6452**	50	st pce	0,304

4367

Kniebeschermers (2 stuks), rubber / gel, met 2 verstelbare riemen

Jeu de protège-genoux (2 pcs), caoutchouc / gel, avec 2 lanières réglables



Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
973	**1-4367-973**	1	BL	36,30

9550

Kniebeschermers (2stuks), rond model, zwarte schuimkunststof, met verstelbare elastische riem

Jeu de protège-genoux (2 pcs), modèle arrondi, en matière synthétique mousse, avec lanière élastique ajustable



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-9550	25 1	st pce	15,90 16,20



2662

Werkhandschoenen, **vingerloos**

- SecureFit™ polssluiting
- Hoge behendigheid
- Neopreen knokels
- Dubbele bedekking op handpalm
- Met CE-etiket

Gants de travail, **sans doigts**

- Fermeture au poignet SecureFit™
- Grande dextérité
- Jointure en Néoprène
- Double surcouche de la paume
- Avec étiquette CE

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG213L	1 pr.	**1-2662-213**	3	BL	16,95	20,51



1685

Handschoenen, gebreid, katoenen binnenzijde, met PVC noppen, maat 9. Voor werkzaamheden met gladde oppervlakken o.a. plaatmateriaal en glas

Gants picots, intérieur en coton, picots en PVC, taille 9. Pour la manipulation de pièces glissantes telle que la tôlerie et le verre

Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3 pr	**1-1685**	10	BL	3,10
		1		3,40



2662

Werkhandschoenen, **3/5 vingerloos**

- SecureFit™ polssluiting
- Hoge behendigheid
- Neopreen knokels
- Dubbele bedekking op handpalm
- Met CE-etiket

Gants de travail, **3/5 sans doigts**

- Fermeture au poignet SecureFit™
- Grande dextérité
- Jointure en Néoprène
- Double surcouche de la paume
- Avec étiquette CE

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG214L	1 pr	**1-2662-214**	3	BL	18,75	22,69



2662

Werkhandschoenen

- SecureFit™ polssluiting
- Neopreen knokels
- Dubbele bedekking op handpalm
- Met CE-etiket

Gants de travail

- Fermeture au poignet SecureFit™
- Jointure en Néoprène
- Double surcouche de la paume
- Avec étiquette CE

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG215L	1 pr	**1-2662-215**	3	BL	21,35	25,83



2662

Werkhandschoenen

- Verstevigde handpalm
- Neopreen pols
- Lederen band t.h.v.de knokels
- Verhoogde grip op gereedschap
- Verhoogde weerstand bij trillingen
- Met CE-label

Gants de travail

- Paume renforcée
- Poignet en Néoprène
- Bracelet en cuir au jointure
- Adhérence accrue aux outils
- Résistance accrue aux vibrations
- Avec étiquette CE

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG21L	1 pr	**1-2662-21**	3	BL	34,30	41,50

2662

Werkhandschoenen, **vingerloos**

- Badstof op rugzijde om zweet weg te vegen
- Verstevigde handpalm voor zachtheid en comfort
- Met CE-label

Gants de travail, **sans doigts**

- Tissu éponge sur la face dorsale pour enlever la transpiration
- Paume renforcée pour douceur et confort
- Avec étiquette CE



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG23L	1 pr	**1-2662-23**	3	BL	27,50	33,28

2662

Werkhandschoenen, **3/5 vingerloos**

- Polssluiting met klittenband
- Neopreen tussen de vingers
- Afveegstrook
- Verhoogde behendigheid
- Extra grip
- Met CE-label

Gants de travail **3/5 sans doigts**

- Fermeture au poignet avec velcro
- Néoprène entre les doigts
- Partie en éponge pour enlever la transpiration
- Dextérité accrue
- Excellente adhérence
- Avec étiquette CE



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG24L	1 pr	**1-2662-24**	3	BL	31,65	38,30

2662

Werkhandschoenen

- Duurzame palm uit synthetisch leder
- Gelkussen op handpalm
- Verhoogde weerstand bij trillingen
- Lederen band t.h.v. de knokels
- Afveegstrook
- Rubberen grip op vingertoppen
- Spandex rug voor ventilatie
- Neopreen vingers
- Elastische pols
- Met CE-label

Gants de travail

- Paume résistante en cuir synthétique
- Coussin de gel sur la paume
- Résistance accrue aux vibrations
- Bracelet en cuir au jointure
- Partie en éponge pour enlever la transpiration
- Bout des doigts caoutchouc pour une meilleure préhension
- Face dorsale en Spandex pour la ventilation
- Doigts en Néoprène
- Poignet élastique
- Avec étiquette CE



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG33L	1 pr	**1-2662-33**	3	BL	36,70	44,41

2662

Werkhandschoenen, **Nitril**

- Nitril laag voor hoge weerstand tegen schuren en prikken
- Elastische pols
- Met CE-label

Gants de travail, **Nitril**

- Couche en Nitrile pour une résistance élevée contre le frottement
- Poignet élastique
- Avec étiquette CE



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG66L	1 pr	**1-2662-66**	3	BL	7,30	8,83



2662

DEWALT

Werkhandschoenen
- Rubber coating voor extra grip
- Latex grip voor extra comfort
- Werkt in droge en natte omgeving
- Met CE-label

Gants de travail
- Paume en caoutchouc pour une meilleure préhension
- Adhesion en latex pour meilleur confort
- Pour travailler dans des circonstances sèches et humides
- Avec étiquette CE

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG70L	1 pr	**1-2662-70**	3	BL	9,94	12,03



1675

JSP

Werkhandschoenen, in synthetisch materiaal, maat 10, zwart
met CE-label

Gants de travail, en matière synthétique, taille 10, noir
avec étiquette CE

Vingerloos, vr zwaar mech. werk
Sans doigts, pr. travail méca.dur

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
ACG517-1V1-11X	1 pr.	**1-1675-517 [d]**	(10)	BL	22,38



4365

TIVOLY

Veiligheidshelm, wit, sterk licht. Met verstelbare hoed in polyethyleen en anti-transpiratieband (25 cm)

Casque de protection, blanc, solide, léger. Avec coiffe réglable en polyéthylène et bande anti-transpiration (25 cm).

Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
975	**1-4365-975 [d]**	1	st pce	13,24

6119

Lintmeter, geplastificeerd, meerkleurig
4 maatindelingen in mm en cm
B = lintbreedte

Mètre-ruban, plastifié, multicolore
4 graduations en mm et cm
B = largeur ruban



Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.5	19	**1-6119**	5 1	BL	5,38 5,68

1053

Dubbele vouwmeter, 10 beige gelakte houten latten, dubbele bedrukking in mm, metalen scharnieren, geijkt
A = latbreedte

Double mètre pliant, 10 branches en bois laquées beige, double graduation en mm, charnières métalliques, étalonné
A = largeur branche



Lengte Long. M	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	16	**1-1053**	10	st pce	4,64

1046

Dubbele vouwmeter, 10 houten latten, wit/geel gelakt per 10 cm, dubbele bedrukking in mm, metalen scharnieren, geijkt
A = latbreedte

Double mètre pliant, à 10 branches en hêtre, laquées jaune/blanc chaque 10 cm, double graduation en mm, charnières métalliques, étalonné
A = largeur branche



Lengte Long. M	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	16	**1-1046**	10	st pce	7,42

6052

Dubbele vouwmeter, 10 gelakte houten latten, dubbele maatindeling in mm, geijkt, verpakt per (20 x) 5 stuks
A = latbreedte

Double mètre pliant, à 10 branches en bois laqué, graduation double en mm, étalonné, emballage de (20 x) 5 pièces
A = largeur branche



Geel gelakt
Laqué jaune

Lengte Long. M	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	16	**1-6052**	10	st pce	4,58

1060

Dubbele vouwmeter in **kunststof** met glasvezel, wit, 10 latten, dubbele bedrukking in mm, metalen scharnieren, geijkt
A = latbreedte

Double mètre pliant à 10 branches en **matière synthétique** avec fibre de verre, blanches, double graduation en mm, charnières métalliques, étalonné
A = largeur branche



Lengte Long. M	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	16	**1-1060-1**	10 1	st pce	3,96 4,26



1059

Dubbele vouwmeter in **glasvezel**, crèmekleur, 4 maatindelingen, metalen scharnieren, 10 latten, geijkt
A = latbreedte

Double mètre pliant à 10 branches en **fibre de verre**, couleur crème, 4 graduations, charnières métalliques, étalonné

Lengte Long. M	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	16	**1-1059**	5 1	st pce	6,54 6,84



0324

millarco

Meetlat-waterpas Mark-up, in aluminium
Maatindeling in mm, 3 libellen, markeergaten van de Ø 3,4,5,6,8,10 mm om de 72 mm, 2 aanduidingscursors en in kunststof
A = lengte

Latte de marquage – niveau d'eau Mark-up, en aluminium
Graduation en mm, 3 fioles, trous de marquage de Ø 3,4,5,6,8,10 mm, 4 trous de marquage espacés de 72 mm, 2 curseurs de pointage en matière synthétique.
A = longueur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600			**1-0324-600**	5 1	BL	13,76 14,06



1042

Stokmeter, witbeuk, natuurvernis, messing uiteinden, maatindeling in cm, geijkt

Mètre à auner, en charme vernis naturel, embouts laiton, graduation en cm, étalonné

A M	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	20x20	**1-1042**	12 1	st pce	35,94 36,24



1043

Houthakkersmeter, hout, natuurvernis, 2 metalen punten, maatindeling in cm, geijkt

Mètre de forestier en bois vernis naturel, 2 pointes métalliques, graduation en cm, étalonné

Lengte Long. M	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	31	16	**1-1043**	(12)	st pce	70,50



1149

Meetlat, buigzaam, gehard **roestvrij staal**, maatindeling ½ mm en mm 500 en 1000 mm = geijkt
A = meetbereik
C = dikte

Règle flexible, en **inox** trempé, gravure à graduation en ½ mm et mm 500 et 1000 mm = étalonné
A = zone de mesure
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	13	0.4	**1-1149-150**	20 1	st pce	4,10 4,40
200	13	0.4	**1-1149-200**	20 1	st pce	4,32 4,62
250	13	0.4	**1-1149-250**	20 1	st pce	4,98 5,28
300	13	0.5	**1-1149-300**	20 1	st pce	5,76 6,06
500	20	0.5	**1-1149-500**	10 1	st pce	10,66 10,96
1000	20	0.5	**1-1149-1000**	5 1	st pce	30,28 30,58

1153

Meetlat, stevig, **roestvrij staal**, maatindeling in ½ mm en mm
A = meetbereik
C = dikte

Règle en **inox**, rigide, gravure à graduation en ½ mm et mm
A = zone de mesure
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	30	1	**1-1153-300**	10 1	st pce	9,06 9,36
500	30	1	**1-1153-500**	10 1	st pce	15,40 15,70
1000	30	1	**1-1153-1000**	(10)	st pce	37,76

0068

Knopmaat, messing, voor meting van buitenmaat, maatindeling in mm en inches

Pied à coulisse de poche, laiton, becs pour mesure extérieure, graduation en mm et pouces (inches)



meetber. capacité	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80 mm	**1-0068-B-80**	1	BL	24,88
100 mm	**1-0068-B-100**	1	BL	25,08

1068

Knopmaat, messing, voor meting van binnen- en buitenmaat, maatindeling in mm/inches

Pied à coulisse de poche, laiton, becs pour mesure intérieure et extérieure, graduation en mm et pouces (inches)



meetber. capacité	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100 mm	**1-1068-B**	1	BL	13,02

0550

Zakschuifmaat, **roestvrij staal** verchroomd, voor meting van binnen- en buitenmaat, met dieptemaat, in koffertje, indeling: nauwkeurigheid 1/20 mm en 1/128 inches

Pied à coulisse, en **inox** chromé, becs pour mesure intérieure et extérieure, tige avec mesure de profondeur, en étui, précision 1/20 mm - 1/128 pouces



In mm - vastzetting met boutje
En mm - avec vis de blocage

meetber. capacité	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
155 mm	**1-0550-B-31-160**	1	BL	50,50

In mm en inches – vastzetting met veer
En mm et pouces – blocage avec ressort

meetber. capacité	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
155 mm	**1-0550-B-33**	1	BL	48,30

0191





Voelmatenset, **konisch-puntige** einden, in beschermhouder
Samenstelling:
13 bladen,(0.05/1mm) :
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
20 bladen,(0.04/1mm) :
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
20 bladen, (0.05/1mm) :
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1mm

Jeu de jauges d'épaisseur, bouts **coniques pointus**, en magasin de protection
Composition:
13 lames,(0.05/1mm) :
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
20 lames,(0.04/1mm) :
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
20 lames,(0.05/1mm) :
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1mm

bladen lames	L mm	van de mm	tot à mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	100	0.05	1	**1-0191-B-13**	1	BL	11,18
20	100	0.04	1	**1-0191-B-20**	1	BL	25,58
20	100	0.05	1	**1-0191-B-20-1**	1	BL	15,48

0182





Universele draadmal, voor standaard bestaande draadmaten, 17 inkepingen, driehoekige (45-70°) en vierkantige draad (nr. 8-2), onbewerkt ijzer

Calibre de filetage universel, pour filets standard, 17 encoches, triangulaire (45-70°) et carré (n° 8-2), en acier non traité

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	25	**1-0182-B**	1	BL	15,90

0197



Schroefdraadmeter, 52 bladen, onbewerkt ijzer
Metrisch 60°, pas 0.25-6mm stijging per gang
Whitworth 55°, pas 62-4 gangen per inch

Jeu de jauges de filetage, 52 lames, en acier non traité
Métrique 60°, pas normal 0.25-6 mm avance par tour
Pas Whitworth 55 ° pas 62-4 tours par inch

van de M	tot à M	van de "	tot de "	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	150	1/16	2½	**1-0197-B**	1	BL	14,74

0054





Steekpasser, vierkant, met veer en stelmoer, met punten, onbewerkt ijzer
A = beenlengte onder ring
B = totaallengte

Compas de traçage, carré, avec ressort et vis de réglage, avec pointes, en acier non traité
A = longueur branches (en dessous la bague
B = longueur totale

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	200	**1-0054-B-175**	1	BL	19,82
200	250	**1-0054-B-200**	1	BL	20,70

1025

Gesmede passer, vierkant, zwaar, met niet en punten, onbewerkt ijzer

Compas forgé, carré, fort, riveté, avec pointes, en acier non traité



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	**1-1025-B-175**	1	BL	22,90
200	**1-1025-B-200**	1	BL	24,52
250	**1-1025-B-250**	1	BL	29,48

1026

Gesmede passer, vierkant, zwaar, met niet, boogvormige schuif met vastzetschroef, met punten, onbewerkt ijzer

Compas forgé, carré, fort, coulisse, riveté, avec vis de blocage, avec pointes, en acier non traité



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	**1-1026-150**	1	st pce	20,26

1026

Gesmede passer, vierkant, zwaar, met niet, boogvormige schuif met vastzetschroef, met punten, onbewerkt ijzer

Compas forgé, carré, fort, coulisse, riveté, avec vis de blocage, avec pointes, en fer non traité



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	**1-1026-B-175**	1	BL	27,98
200	**1-1026-B-200**	1	BL	29,98
250	**1-1026-B-250**	1	BL	34,46
300	**1-1026-B-300**	1	BL	41,30

0135

Nazicht-winkelhaak, vlak, verzinkt
DIN 875/V

Equerre de précision en acier, plate, zinguée
DIN 875/V



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	100	**1-0135-150**	5 1	st pce	18,88 19,18
200	130	**1-0135-200**	5 1	st pce	25,98 26,28
250	165	**1-0135-250**	5 1	st pce	32,54 32,84
300	175	**1-0135-300**	5 1	st pce	35,78 36,08
400	230	**1-0135-400**	5 1	st pce	44,30 44,60
500	280	**1-0135-500**	5 1	st pce	53,20 53,50
600	330	**1-0135-600**	1	st pce	57,00
700	375	**1-0135-800**	1	st pce	61,70
1000	500	**1-0135-1000**	(5)	st pce	84,40

0136

Nazicht-winkelhaak met dubbele aanslag, verzinkt
DIN 875/V

Equerre de précision, à talon double, zinguée
DIN 875/V



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	70	**1-0136-100**	1	st pce	22,82
150	100	**1-0136-150**	1	st pce	29,04

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	130	**1-0136-200**	1	st pce	33,20
250	160	**1-0136-250**	1	st pce	39,40
300	175	**1-0136-300**	5 1	st pce	38,76 39,06
400	230	**1-0136-400**	(5)	st pce	56,00
500	280	**1-0136-500**	(5)	st pce	67,10
600	330	**1-0136-600**	(5)	st pce	80,70
750	375	**1-0136-750**	(5)	st pce	106,80
1000	500	**1-0136-1000**	(5)	st pce	153,60



1148

Schrijnwerkerswinkelhaak, **stevig**, aluminium voet, met verstek en maatindeling in mm, voor 90° en 45°

Equerre de menuisier, **robuste**, lame acier, graduation en mm, à talon alu, à onglet, pour 90° et 45°

A mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	40	**1-1148-250**	12 1	st pce	5,34 5,64
300	40	**1-1148-300**	12 1	st pce	5,42 5,72



2152

Verstekhaak, aluminium voet, staalblad

Equerre d'onglet, lame en acier, talon aluminium

A mm	C mm	Hoek Angle	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	35	45°-135°	**1-2152**	6 1	st pce	22,50 22,80



0154

Zwaaihaak, aluminium voet, verschuifbaar staalblad scharnierend met vastzetvleugelmoer, voor het overbrengen van hoeken

Fausse-équerre, lame en acier, talon alu, réglable, articulation avec écrou papillon de blocage, pour reporter les angles

A mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	23	**1-0154**	1	st pce	15,00



0138

SVEDEN

Metserswinkelhaak
A = lengte
B = breedte

Equerre de maçon
A = longueur
B = largeur

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	245	**1-0138-500**	(6)	st pce	16,06
600	295	**1-0138-600**	(6)	st pce	18,54
800	395	**1-0138-800**	(6)	st pce	26,10
1000	495	**1-0138-1000**	(6)	st pce	31,50

0327

Waterpas, antichoc,Torpedomodel, 2 libellen

Niveau d'eau antichoc, modèle Torpedo, 2 fioles

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	**1-0327-400**	(5)	st pce	39,40
500	**1-0327-600**	(5)	st pce	47,40
800	**1-0327-800**	(5)	st pce	76,40
1000	**1-0327-1000**	(5)	st pce	92,90



1600

Schrijnwerkerspotlood, grafiet aftekenstift in hoekige, rood gelakte houten mantel, **niet aangescherpt**

Crayon de menuisier, mine graphite, corps en bois laqué rouge, **non taillé**

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
240	**1-1600-250**	100 1	st pce	0,596 0,716



1108

Traceerpunt, met rechte en gebogen, kraspunt, in verenstaal, gebruind, zeshoekig kunststof middenstuk

Pointe à tracer, à pointe droite et pointe coudée, acier au carbone bruni, corps avec manchon hexagonal en matière synthétique

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	210	8	**1-1108**	10 1	st pce	5,34 5,64



1108

Traceerpunt, met rechte en gebogen, kraspunt, in verenstaal, gebruind, zeshoekig kunststof middenstuk

Pointe à tracer, à pointe droite et pointe coudée, acier au carbone bruni, corps avec manchon hexagonal en matière synthétique

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	210	8	**1-1108-B**	1	BL	8,48



0219

Aftekenpen met widia-kraspunt, achtkantig, met zakklemhaakje, verzinkt

Pointe à tracer, pointe en carbure de tungstène, corps octogonal, avec clip attache, zinguée

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	6	**1-0219**	20 1	st pce	4,14 4,44



0219

Aftekenpen met widia-kraspunt, achtkantig, met zakklemhaakje, verzinkt

Pointe à tracer, pointe en carbure de tungstène, corps octogonal, avec clip attache, zinguée

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	6	**1-0219-B**	1	BL	8,62



9577



Slaglijnmolen (lijntrekker), voor poeder, **licht** zamak epoxi kast met inklapbare draaikruk met vaststelling, snoer met haakje
Lengte = snoerlengte

Cordeau traceur, pour poudre, boîtier en zamac léger époxé avec manivelle d'enroulement escamotable à blocage, corde à crochet
Long. = longueur corde

Lengte Long. M	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	130	**1-9577 [d]**	10 1	st pce	11,40 11,70

0080



Architectlood, voor tekenaar, behanger, e.d., cilindervorm, **messing**, met punt en koordknop, zonder koord

Plomb d'architecte, pour dessinateur, tapissier, etc, cylindrique, **laiton**, à pointe et bouton pour corde, sans corde

gewicht poids	Ø mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50 gr	12	63	**1-0080**	6 1	st pce	3,48 3,78

8183



Puntschietlood, cilindervorm, blank staal, geschroefde koordknop, gemonteerd met beukenhouten blok en 3 m koord
Ø = lood

Plomb à pointe, cylindrique, en acier non traité, bouton à visser, monté sur bloc en hêtre et 3 m de corde
Ø = plomb

gewicht poids	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100 gr	18	**1-8183-100**	1	st pce	18,20
200 gr	23	**1-8183-200**	1	st pce	18,96
300 gr	29	**1-8183-300**	1	st pce	22,32
500 gr	35	**1-8183-500**	1	st pce	25,04
750 gr	40	**1-8183-750**	1	st pce	27,08

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8183-100	1	5	20,02
S-8183-200	1	5	20,78

8283



Metserslood, cilindervorm, blank staal, gemonteerd met beukenhouten blok en 3 m koord
Ø = lood

Plomb de maçon, cylindrique, en acier non traité, monté sur bloc en hêtre et 3 m corde

gewicht poids	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500 gr	35	**1-8283-500**	1	st pce	18,76
600 gr	38	**1-8283-600**	1	st pce	19,40
800 gr	40	**1-8283-800**	1	st pce	21,40
1000 gr	42	**1-8283-1000**	1	st pce	22,78

0900

Zinken cijferset, schildermal, bestaande uit 10 stuks, dunne, geharde zink
Afzonderlijke cijfers = niet leverbaar

Jeu de 10 chiffres (pochoir), gabarit à peinture, en zinc
Chiffres séparés = non livrable



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	**1-0900-20**	1	st pce	6,24
25	**1-0900-25**	1	st pce	6,68
30	**1-0900-30**	1	st pce	6,68
40	**1-0900-40**	1	st pce	8,10
50	**1-0900-50**	1	st pce	9,58
60	**1-0900-60**	1	st pce	10,30
70	**1-0900-70**	1	st pce	13,20
80	**1-0900-80**	1	st pce	15,48
100	**1-0900-100**	1	st pce	22,52
120	**1-0900-120**	1	st pce	34,26
150	**1-0900-150**	1	st pce	44,80
200	**1-0900-200**	1	st pce	84,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0900-30	1	5	7,78
S-0900-40	1	5	9,20
S-0900-50	1	5	10,68
S-0900-60	1	5	11,40
S-0900-70	1	5	14,42
S-0900-80	1	5	16,70
S-0900-100	1	3	23,74
S-0900-120	1	3	35,78
S-0900-150	1	2	46,40

0901

Zinken letterset, schildermal, bestaande uit 26 hoofdletters + &-teken, dunne, geharde zink
Afzonderlijke letters = niet leverbaar

Jeu de 27 lettres , 26 lettres majuscules + signe &, gabarit à peinture, en zinc
Lettres séparées = non livrable



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	**1-0901-20**	1	st pce	13,98
25	**1-0901-25**	1	st pce	15,96
30	**1-0901-30**	1	st pce	16,52
40	**1-0901-40**	1	st pce	20,62
50	**1-0901-50**	1	st pce	24,20
60	**1-0901-60**	1	st pce	24,90
70	**1-0901-70**	1	st pce	30,38
80	**1-0901-80**	1	st pce	37,30
100	**1-0901-100**	1	st pce	54,40
120	**1-0901-120**	1	st pce	83,30
150	**1-0901-150**	1	st pce	109,80
200	**1-0901-200**	1	st pce	218,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0901-30	1	5	17,62
S-0901-40	1	5	21,72
S-0901-50	1	5	25,30
S-0901-60	1	5	26,00
S-0901-70	1	5	31,60
S-0901-80	1	5	38,52
S-0901-100	1	3	55,70
S-0901-120	1	3	84,90
S-0901-150	1	2	111,70

0902



Set klopcijfers voor inslagmarkering in ijzer, staal, enz., hardstaal, 9 stuks in kunststof doos
A = hoogte cijfer

Jeu de chiffres à frapper, poinçons à marquer l'acier et fer, en acier dur, 9 pièces dans une boîte en matière synthétique
A = grandeur du chiffre

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	**1-0902-3**	1	st pce	19,88
4	**1-0902-4**	1	st pce	21,74
5	**1-0902-5**	1	st pce	23,88
6	**1-0902-6**	1	st pce	25,90
8	**1-0902-8**	1	st pce	35,06
10	**1-0902-10**	1	st pce	46,40

0903



Set klopletters voor inslagmarkering in ijzer, staal, enz., hardstaal, 26 hoofdletters + &-teken, in kunststof doos
A = hoogte letter

Jeu de lettres à frapper, poinçons à marquer l'acier et fer, en acier dur, 26 lettres majuscules + signe &, dans une boîte en matière synthétique
A = grandeur de la lettre

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	**1-0903-3**	1	st pce	58,80
4	**1-0903-4**	1	st pce	64,70
5	**1-0903-5**	1	st pce	71,40
6	**1-0903-6**	1	st pce	77,40
8	**1-0903-8**	1	st pce	104,30
10	**1-0903-10**	1	st pce	137,60

9995



Zakweegschaal, Romeins type, met verzinkte ring en haak, vermessingde voorplaat met indeling per 0.5 kg

Balance de poche, type Romain, à anneau et crochet zingués, cadran laitonné avec division par 0.5 kg

A mm	B mm	MAX Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	175	12.5	**1-9995-12,5**	12 1	st pce	6,48 6,78
135	255	25	**1-9995-25**	6 1	st pce	8,28 8,58
190	330	50	**1-9995-50**	6 1	st pce	12,42 12,72
190	360	100	**1-9995-100**	6 1	st pce	21,70 22,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9995-12,5	1	3	7,90
S-9995-25	1	3	9,98
S-9995-50	1	3	14,04

5051

Eenhandslijmtang/spreider voor **zwaar werk**.
Afneembare en kantelbare bekkens, hoge klembek voor extra steun, Quick-Change™ knop voor een snelle en eenvoudige afname om de klem om te bouwen naar spreider-positie, One-Handed Quick-Release™ schakelaar, I-beam stang uit hitte behandeld koolstofstaal met black oxide coating die weerstaat aan hoge druk zonder kans op buigen voor een langere levensduur, verstelbare voet voor extra steun, zodat de klem rechtop op de tafel of het werkblad kan staan.
Ideaal voor zware toepassingen zoals installatie-en sloopwerkzaamheden en een krachtige verlijming
B = spreidingscapaciteit
C = klemcapaciteit
D = klemkracht

Serre-joints rapide/écarteur de **force élevée**.
Nouveaux doubles patins pivotants amovibles, nouveau bouton Quick-Change™ qui permet un démontage aisé des patins pour installer un accessoire ou pour transformer le serre-joints en écarteur, gâchette de relâche rapide d'une seule main, valet profilé en I à traitement thermique et acier au carbone noir oxyde, profilé renforcé pour plier sans casser – résistance supérieur, pied support permettant de maintenir le serre-joint debout sur un plan de travail
Idéal pour les applications de serrage à force élevée telles que l'installation, la démolition et le collage
B = capacité d'écarteur
C = capacité de serrage
D = force de serrage



Lengte Long. mm	B mm	C mm	D kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	235 - 378	92	272	**1-5051-150**	(2)	st pce	34.09	41.25
300	235 – 530	92	272	**1-5051-300**	(2)	st pce	37.19	45.00
450	235 – 683	92	272	**1-5051-450**	(2)	st pce	40.26	48.71
600	235 – 835	92	272	**1-5051-600**	(2)	st pce	40.26	48.71
900	235 - 1140	92	272	**1-5051-900**	(2)	st pce	49.56	59.97

5050

Eenhandslijmtang/spreider voor **middelzwaar werk**.
Afneembare en kantelbare bekkens, hoge klembek voor extra steun, Quick-Change™ knop voor een snelle en eenvoudige afname om de klem om te bouwen naar spreider-positie, One-Handed Quick-Release™ schakelaar, I-beam stang uit hitte behandeld koolstofstaal met black oxide coating die weerstaat aan hoge druk zonder kans op buigen voor een langere levensduur.
Ideaal voor tijdelijke snelle spantoepassingen
B = spreidingscapaciteit
C = klemcapaciteit
D = klemkracht

Serre-joints rapide/écarteur de **force moyenne**.
Nouveaux doubles patins pivotants amovibles, nouveau bouton Quick-Change™ qui permet un démontage aisé des patins pour installer un accessoire ou pour transformer le serre-joints en écarteur, gâchette de relâche rapide d'une seule main, valet profilé en I à traitement thermique et acier au carbone noir oxyde, profilé renforcé pour plier sans casser – résistance supérieure.
Idéal pour les applications de serrage rapide temporaire
B = capacité d'écarteur
C = capacité de serrage
D = force de serrage



Lengte Long. mm	B mm	C mm	D kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	200 – 340	81	136	**1-5050-150**	(5)	st pce	26.23	31.74
300	200 – 590	81	136	**1-5050-300**	(5)	st pce	30.87	37.35
450	200 – 645	81	136	**1-5050-450**	(5)	st pce	33.50	40.54

Lengte Long. mm	B mm	C mm	D kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
600	200 – 795	81	136	**1-5050-600**	(5)	st pce	36.04	43.61

5049



Mini-eenhandslijmtang.
Afdrukvrije bekkens, One-Handed Quick-Release™ schakelaar.
Ideaal voor lichte toepassingen zoals houtbewerking en diverse kleinere projecten
C = klemdiepte
D = klemkracht

Mini serre-joints rapide.
Patins grande surface non-tâchants, gâchette de relâche rapide d'une seule main.
Idéal pour les applications de serrage léger telles que le travail du bois et toute une série de petits travaux
C = hauteur des mâchoires
D = force de serrage

Lengte Long. mm	C mm	D kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
150	62	63	**1-5049-150**	(5)	st pce	12.47	15.09
300	62	63	**1-5049-300**	(5)	st pce	14.68	17.76

5048



Micro-eenhandslijmtang.
Afdrukvrije bekkens, One-Handed Quick-Release™ schakelaar.
Ideaal voor lichte toepassingen zoals houtbewerking en diverse kleinere projecten
C = klemdiepte
D = klemdruk

Micro serre-joints rapide.
Patins grande surface non-tâchants, gâchette de relâche rapide d'une seule main.
Idéal pour les travaux de précision nécessitant une légère pression de serrage
C = hauteur des mâchoires
D = pression de serrage

Lengte Long. mm	C mm	D kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
115	30	15	**1-5048-115**	(10)	st pce	7.33	8.87

5047



Ratelklem.
Glasvezel versterkt nylon, afdrukvrije bekkens speciaal ontworpen voor onregelmatige vormen, One-Handed Quick-Release™ schakelaar, instelbaar blokkeersysteem.
Ideaal voor klussen in ateliers, thuis en in de tuin
C = klemdiepte
D = klemdruk

Pince de serrage **à cliquet**.
Fibre de verre nylon renforcé, patins non-tâchants spécifiquement conçus pour serrer des pièces de forme irréguliere, gâchette de relâche rapide d'une seule main, système de blocage réglable.
Idéal pour les travaux en atelier, dans la maison et au jardin
C = hauteur des mâchoires
D = pression de serrage

C mm	D kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
38	20	**1-5047-38**	(20)	st pce	6.20	7.50
100	20	**1-5047-100**	(10)	st pce	14.76	17.86

5046

Veerklem.
Glasvezel versterkt nylon, zachte en kantelbare bekkens, met profiel uitgeruste handgrepen voor meer comfort.
Ideaal voor licht werk waarbij objecten eenvoudig en handig moeten worden vastgeklemd
C = klemdiepte
D = klemdruk

Pince **à ressort**.
Fibre de verre nylon renforcé, patins doux et pivotants, poignées à profil pour plus de confort.
Idéal pour les petits travaux de bricolage
C = hauteur des mâchoires
D = pression de serrage



C mm	D kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	15	**1-5046-50**	(10)	st pce	5.98	7.24
75	15	**1-5046-75**	(5)	st pce	10.74	13.00

3216

Zeilspanklem met handspanveer, verzinkt geperst plaatijzer
B = maximale klemopening

Pince de serrage-presse à bâche, avec ressort spirale puissant, en tôle emboutie zinguée
B = ouverture maximale



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	75	**1-3216**	12 2	st pce	3,82 4,12

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3216	2	3	9,02

6003

Lijmknecht, spanbeugel voor knutselwerk, standaard, geplooid, verzinkt
D = minimum en maximum opening

Presse de marqueterie, standard, bride pliée, zinguée
D = ouverture minimum et maximum



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	12	4	10-40	**1-6003-50**	10 1	st pce	4,98 5,28
65	15	5	0-60	**1-6003-12-65**	10 1	st pce	6,64 6,94
70	13	5	20-64	**1-6003-75**	10 1	st pce	8,20 8,50
100	18	6	50-95	**1-6003-12-100**	10 1	st pce	8,72 9,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6003-50	1	5	6,48
S-6003-12-65	1	5	8,12
S-6003-75	1	5	8,34

0216

Lijmtang, span-arm en schuifgeleider in gietijzer, houten heft, gekartelde vernikkelde glijstaaf, schroefklem met kogelgewricht
A = maximale spanopening
C+D = afmetingen glijstaaf

Serre-joint, mors de serrage en fonte, rail de guidage en acier trempé nickelé, poignée en bois
A = ouverture maximale
C+D = section barre acier



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	50	15	4.5	**1-0112-150**	10 1	st pce	6,44 6,74
200	50	15	4.5	**1-0216-50200**	10 1	st pce	7,08 7,38
250	50	15	4.5	**1-0216-50250**	10 1	st pce	9,02 9,32
300	50	15	4.5	**1-0216-50300**	6 1	st pce	8,86 9,16
300	80	23	4.5	**1-0216-80300**	5 1	st pce	12,46 12,76
300	120	28	6	**1-0216-120300**	12 1	st pce	25,42 25,72

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	120	28	6	**1-0216-120500**	10 1	st pce	31,26 31,56
800	120	28	6	**1-0216-120800**	8 1	st pce	38,40 38,70
1000	120	28	6	**1-0216-1201000**	5 1	st pce	40,40 41,40



0220

millarco

Lijmklem, in zwart nylon, krachtige veer
A = lengte
B = klembreedte

Pince à coller, en nylon noir, ressort puissant
A = longueur
B = largeur de serrage

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	45	**1-0220-100**	10 1	st pce	0,972 1,272
150	65	**1-0220-150**	10 1	st pce	1,71 2,01
225	100	**1-0220-225**	10 1	st pce	1,85 2,15



0221

millarco

Set éénhandslijmklemmen.
In kunststof, glijstaaf uit gehard staal, klem-en spreidfunctie, sterk belastbaar
A = maximale spanopening
B = spandiepte
C = afmetingen glijstaaf

Jeu de serre-joints une main.
En matière synthétique , rail de guidage en acier trempé. fonction serrage et écarteur, capacité de charge élevée
A = Ouverture maximale
B = profondeur
C = section rail de guidage

A mm	B mm	C mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	35	8 x 3	2	**1-0221-100**	5 1	st pce	3,72 4,02



0222

millarco

Eénhandslijmklem.
In kunststof, glijstaaf uit gehard staal, klem-en spreidfunctie, sterk belastbaar
A = maximale spanopening
B = spandiepte
C = afmetingen glijstaaf

Serre-joint une main.
En matière synthétique , rail de guidage en acier trempé. fonction serrage et écarteur, capacité de charge élevée
A = ouverture maximale
B = profondeur
C = section rail de guidage

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	63	19 x 6	**1-0222-150 [d]**	5 1	st pce	5,92 6,22
300	63	19 x 6	**1-0222-300 [d]**	5 1	st pce	6,78 7,08



6060

Buistang type Stillson, recht model, gesmeed, zelfklemmende verende klembek met wormmoer, gelakt handvat rood
B = maximale bek-opening

Pince serre-tube, type Stillson, modèle droit, becs incurvés parallèles, forgée, bec auto-serrant à ressort avec écrou de serrage incorporé, manche laqué rouge
B = ouverture maximale des becs

A mm	Inch	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	12”	32	**1-6060-300**	6 1	st pce	14,72 15,02

A mm	Inch	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
350	14”	38	**1-6060-360**	4 1	st pce	17,14 17,44
450	18”	50	**1-6060-440 [d]**	4 1	st pce	26,46 26,76

3263

Pijptang, universeel, parallelle bekken, binnenste arm met stelschroef, gesmeed, chroom vanadium, blauw gelakt
B = maximale bek-opening
* = bovenste bek is gebogen

Pince serre-tube, universelle, becs incurvés parallèles, branche intérieure avec molette de réglage, forgée, chrome vanadium, laquée bleu
B = ouverture maximale des becs
* = bec supérieur courbé



	A mm	B mm	Inch	Bek op Bec à	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	300	25	1”	90°	**1-3263-25 [d]**	6 1	st pce	12,64 12,94
*	420	38	1 ½”	90°	**1-3263-38 [d]**	1	st pce	20,92
*	550	50	2”	45°	**1-3263-50 [d]**	(8)	st pce	32,46

0076

Waterpomptang, opgelegde scharnier, verstelbaar met halvemaanvormige groeven, hardstaal verchroomd, kunststof isolatie met nokken

Pince multiprise, charnière avec encoches en forme demi-lune, acier durci, chromée, manches gainés matière synthétique, avec protège-doigts



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	**1-0076**	6 1	st pce	22,88 23,18

0021

Combinatietang, verchroomd, kunststof handgrepen met vingerbeschermingsnokken

Pince universelle, chromée, en matière synthétique avec ergots protège-doigts



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	**1-0021-180**	12 1	st pce	18,94 19,24

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0021-180	1	5	20,52

0028

Zijkniptang, verchroomd, kunststof handgrepen met vingerbeschermings-nokken

Pince coupante, chromée, poignées en matière synthétique avec ergots protège-doigts



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	**1-0028**	12 1	st pce	9,44 9,74

1129

Boutensnijder, zware schaar met geschroefde bekken met dubbele overbrenging, rood gelakte buishandvatten met rubber grepen
B = Max. te snijden dikte normaalstaal

Coupe-boulons, renforcé, lames boulonnées à double transmission, manches tubulaires laqués rouges, poignées en caoutchouc
B = épaisseur max. à couper pour acier normal



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
450	7	**1-1129-450**	2 1	st pce	34,34 34,64

1129



Boutensnijder, zware schaar met geschroefde bekken met dubbele overbrenging, handvatten met rubber grepen
B = Max. te snijden dikte normaalstaal

Coupe-boulons, renforcé, lames boulonnées à double transmission, poignées en caoutchouc
B = épaisseur max. à couper pour acier normal

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	10	**1-1129-600**	(6)	st pce	84,30
900	16	**1-1129-900**	(3)	st pce	146,40

1125



Plaatschaar, licht plaatijzer, universele bek met dubbele overbrenging, met veer en snelsluiting, kunststof overtrokken handvatten met nokken

Cisaille à tôle à double transmission, légère, universelle, avec ressort et fermeture rapide, poignées gainées avec protège-doigts

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	**1-1125 [d]**	6 1	BL	7,46 7,76

1320



Huishoudschaar, gehard, gesmeed, vernikkeld, van **extra kwaliteit**

Ciseaux de ménage, forgés, trempés, nickelés, de **qualité extra**

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	**1-1320**	1	BL	12,20

1340



Huishoudschaar, gehard, gesmeed, met één groot oog, vernikkeld, van **extra kwaliteit**

Ciseaux de ménage, forgés, trempés, avec 1 grand anneau, nickelés, de **qualité extra**

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	**1-1340-175**	1	BL	15,62
200	**1-1340-200**	1	BL	18,86

0826



Kleermakerschaar, gesmeed, gehard, vernikkeld, gelakte handvatten, rechtshandig, van **extra kwaliteit**

Ciseaux de tailleur, forgés, trempés, nickelés, poignées laquées, pour main droite, de **qualité extra**

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	**1-0826-200**	1	BL	32,36
250	**1-0826-250**	1	BL	47,60

1341



Set universele scharen, met RVS lemmet, kunststof handgrepen.
Lengte van 150 en 240 mm

Jeu de paires de ciseaux universels, avec lame en inox et poignées anti-dérapantes.
Longueur 150 et 240 mm

Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	**1-1341-31-2**	10 1	BL	3,98 4,28

0079

Draadstriptang, standaard, verchroomd, kunststof handgrepen met vingerbeschermingsnokken, met stelmoer en bladveer, voor ontmanteling van elektriciteitsdraad

Pince à dénuder, standard, chromée, poignées en matière synthétique avec ergots protège-doigts, avec molette de réglage, pour sectionner l'isolant des fils électriques



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	**1-0079 [d]**	12 1	st pce	11,56 11,86

3297

Set met 100 voorgeïsoleerde kabelschoentjes (vork en oogmodel M3+M4) en verbindingscontacten (mannelijk en vrouwelijk) voor elektriciteit

Assortiment de 100 fiches (mâles et femelles) et cosses (à œillets et à fourchette M3+M4) à sertir pré-isolées pour câble électrique



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	100	**1-3297 [d]**	1	st pce	10,96

3701

Kroonsteentjes. 12 polen. Polyamide wit.
Nominale spanning: 450V.
Draad 1-2,5mm².
Om elektrische draden met elkaar te verbinden, schroefjes met gleuf-indruk

Barette de connexion à vis. 12 pôles. Polyamide blanc. Tension nominale 450V.
Pour connecter les fils électriques. Vis à tête fendue
Fil 1-2,5 mm²



Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	**1-3701 [d]**	10 1	BL	3,48 3,78

0534

Holponstang, revolvermodel, **licht**, 6 pijpbuisjes, verchroomd, met **geïsoleerde handvatten** (lederpijptangen)

Pince à emporte-pièce, type revolver, **légère**, barillet à 6 tubes, chromée, avec **poignées gainées**



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	**1-0534 [d]**	6 1	BL	9,72 10,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0534	1	3	14,50

0535

Holponstang, revolvermodel, **zwaar**, 6 pijpbuisjes, verzinkt
Voor Ø 2 2,5 3 3,5 4 4,5 mm
Enkel op kaart leverbaar

Pince à emporte-pièce, type revolver, **forte**, barillet à 6 tubes, galvanisée
Pour Ø 2 2,5 3 3,5 4 4,5 mm
Uniquement livrable sur carte



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200				

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0535	1	3	26,96

1210



Holle pons, ronde gekartelde holpijp, met zijdelingse uitstoot-opening, gebruind verenstaal

Emporte-pièce à main, tube coupant rond, moleté, avec ouverture latérale, acier au carbone bruni

A mm	D mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	6.5	80	**1-1210-3**	10 1	st pce	3,28 3,58
4	8	83	**1-1210-4**	10 1	st pce	3,28 3,58
5	9	87	**1-1210-5**	10 1	st pce	3,42 3,72
6	10	95	**1-1210-6**	10 1	st pce	3,80 4,10
8	12	105	**1-1210-8**	10 1	st pce	5,48 5,78
10	14	115	**1-1210-10**	10 1	st pce	6,22 6,52
12	16	130	**1-1210-12**	5 1	st pce	11,14 11,44
14	18	130	**1-1210-14**	5 1	st pce	13,58 13,88
16	22	130	**1-1210-16**	5 1	st pce	16,46 16,76
18	25	130	**1-1210-18**	5 1	st pce	19,82 20,12
20	25	130	**1-1210-20**	5 1	st pce	20,10 20,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1210-3	1	5	4,56
S-1210-4	1	5	4,56
S-1210-5	1	5	4,74
S-1210-6	1	5	5,18
S-1210-8	1	5	6,86
S-1210-10	1	5	7,60
S-1210-12	1	5	12,52

5750



Afbreekbaar hobbymes, breed, kunststof huis, uitschuifbaar en vastzetbaar, met geleider en lemmerafbreekhulpstuk

Couteau hobby, lames à briser, boîtier en matière synthétique, ajustable, rétractable et verrouillable, avec casse-lame intégré

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	150	**1-5750**	50 1	st pce	1,17 1,47

5251



Lemmerset, 10 afbreekbare messen, gehard
9 mm = voor 5250, in kunststof koker
18 mm = voor 5750

Jeu de 10 lames de rechange à briser, trempées
9 mm = pour couteaux 5250, en étui de matière synthétique
18 mm = pour couteaux 5750

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	**1-5251 [d]**	40 1	st pce	1,26 1,56
18	**1-5751**	20 1	st pce	2,04 2,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5751	1	5	3,50

9861



Kabelmes voor elektricien, inklapbaar lemmer in speciaal staal, met halfronde inkeping voor kabelstrip, houten heft
A = lengte uitgeklapt

Couteau de câble pour électricien, lame repliable en acier spécial, encoche demi-ronde pour dénuder, manche en bois
A = longueur totale ouverte

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	**1-9861**	12 1	BL	4,82 5,12

0562

Ovaal fineerzaagje, omlegbaar blad met bout, beide zijden getand, gevernist houten handgreep

Scie à araser, ovale, lame réversible à visser, dentée des deux côtés, manche en bois verni



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	**1-0562**	6 1	st pce	11,94 12,24

0531

Rechte fineerzaag (toffelzaag), **licht**, met verstevigde rug, zwart, houten heft, fijne vertanding voor moduleerwerk, plakhout, enz.

Scie d'ébéniste (scie droite à dos), **légère**, dos renforcé, noir, manche en bois, denture fine pour, contreplaqué, coupe de placage, etc.



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	**1-0531 [d]**	10 1	st pce	3,46 3,76

0783

Rugzaag, verstevigde rug, gesloten kunststof handvat

Scie à dos, renforcée, poignée fermée en matière synthétique



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	**1-0783 [d]**	6 1	st pce	11,24 11,54

0721

Metaalzaagbeugel, buisvormig, verchroomd, gesloten metalen heft, uittrekbaar, met in 4 standen draaibaar blad, as-afstand 300 mm en vleugelmoer voor bladspanning

Monture de scie à métaux, tubulaire, chromée, extensible de 250 à 300 mm, montée avec lame à métaux orientable en 4 positions, écrou papillon pour la tension de la lame



voor pour	tot/à mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	300	**1-0721**	6 1	BL	11,56 11,86

1412

Draadzaag, tungsteen-carbide, universeel
Voor het zagen van gleuven, hoekige en bochtige zaagvormen in steen, leisteen, keramiek, glas, metalen, roestvrij staal, tegels, gietijzer, kunststoffen, rubber ed.
A = asafstand gaten

Lame de scie ronde, au carbure de tungstène, permet de scier dans tous les sens les matériaux durs et résistants comme pierre, ardoise, céramique, verre, métaux, inox, carrelage, fonte, matières synthétiques, caoutchouc, etc.
A = axe trous



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	**1-1412 [d]**	10 1	BL	6,20 6,50



3014

Minizaagbeugel, junior, handvat in draad, vernikkeld, met metaalzaagblad en vingerbeschermer
A = asafstand stiften

Monture de scie junior, poignée en fil nickelé, monté avec lame à métaux, avec protège-doigts
A = axe ergots

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
147	5	245	**1-3014**	24 1	st pce	2,84 3,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3014	1	3	4,78



3015

Metaalzaagblad voor minizaagboog 3014 0107, met 2 stifteinden, gezwart
A = asafstand stiften
(kwaliteit 1A = sterk gehard)

Lame de scie à métaux, pour scie modèle mini 3014 0107, avec 2 ergots, noircies
A = axe ergots
(Qualité 1 A = trempé fort)

A mm	Kwaliteit Qualité	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
148	Standaard Standard	**1-3015 [d]**	48 12	st pce	0,206 0,386
146	1A	**1-3025**	12 1	st pce	1,21 1,51

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3015-6	6	5	3,52



0608

Figuurzaagboog, zwart gelakte buis, gelakt houten heft, spanbouten met vleugelmoeren

Scie de marqueterie, tube laqué noir, manche en bois laqué, boulon de tension avec écrous papillon

Ø mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	300	**1-0608**	10 1	st pce	9,66 9,96



0604

Figuurzaagblaadjes, voor hout, vlak model, voor 0608
Fijne tanding = Nr 2
Grove tanding = Nr 6
A = totale bladlengte
Verpakt per 12 stuks

Lames pour scies de marqueterie 0608, pour bois, modèle plat
Denture fine = N° 2
Denture grosse = N° 6
A = longueur totale de la lame
Emballage 12 pcs

N°	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	130	**1-0604-2**	144 12	st pce	0,254 0,374
3	130	**1-0604-3**	144 12	st pce	0,254 0,374
4	130	**1-0604-4**	144 12	st pce	0,254 0,374
5	130	**1-0604-5**	144 12	st pce	0,254 0,374
6	130	**1-0604-6**	144 12	st pce	0,254 0,374

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0604-2	12	5	4,22
S-0604-3	12	5	4,22
S-0604-4	12	5	4,22
S-0604-5	12	5	4,22
S-0604-6	12	5	4,22

0606

Figuurzaagblaadje, voor hout, gips, ed., ronde tandvorm, alle zijden snijdend, voor 0608
Fijne tanding = nr 2
Grove tanding = nr 6
A = bladlengte
Verpakt per 12 stuks

Lame pour scies de marqueterie 0608, denture ronde permet de scier dans tous les sens, pour bois, plâtre, etc.
Denture fine = n° 2
Denture grosse = n° 6
A = longueur lame
Emballage 12 x 12 pcs



N°	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	130	**1-0606-2**	144 12	st pce	0,470 0,590
4	130	**1-0606-4**	144 12	st pce	0,462 0,582
6	130	**1-0606-6**	144 12	st pce	0,598 0,718

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0606-2	12	5	6,82
S-0606-4	12	5	6,70
S-0606-6	12	5	8,36

5085

Cilindrische frees, **platte** kop, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise cylindrique, **tête plate**, au carbure, denture croisée pour meilleure finition sur l'acier et l'inox, queue cylindrique



A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	AS0618.6	**1-5085-6**	(5)	st pce	40,50

5086

Cilindrische frees, **ronde** kop, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise cylindrique, **tête sphérocylindrique**, au carbure, denture croisée pour meilleure finition dans l'acier et l'inox, queue cylindrique



A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	B0618.6	**1-5086-6**	(5)	st pce	46,70

5087

Spitsboog-frees, **puntige** kop, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise **ogivale pointue**, au carbure, denture croisée pour meilleure finition dans l'acier et l'inox, queue cylindrique



A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	C0618.6	**1-5087-6**	(5)	st pce	46,40

5088

Spitsboog-frees, **afgeronde** kop, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise **ogivale à pointe arrondie**, au carbure, denture croisée pour meilleure finition dans l'acier et l'inox, queue cylindrique



A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	D0618.6	**1-5088-6**	(5)	st pce	49,10



5089

Bol-frees, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise **sphérique**, au carbure, denture croisée pour meilleure finition dans l'acier et l'inox, queue cylindrique

A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	5	6	H0605.6	**1-5089-6**	(5)	st pce	43,80



5090

Set van 5 frezen, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Jeu de 5 fraises, au carbure, denture croisée pour meilleure finition dans l'acier et l'inox, queue cylindrique

Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
E5ROT.6/6	**1-5090-6**	(5)	st pce	240,00



2360

Tapkruk, rateltaphouder, om vast, links of rechts te draaien, houder met 2 nijptanden, verchroomd, voor 2143 en 2550
B = voor tappen 2143

Porte-taraud à cliquet, mandrin à 2 mors, chromé, pour 2143 et 2550 emploi: fixe, gauche ou droite
B = pour tarauds 2143

voor Ø pour mm	A mm	B	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2,5-5	85	M3-10	**1-2360-85**	1	st pce	23,98
4,5-7	100	M5-12	**1-2360-100**	1	st pce	32,56



2142

Wringijzer, verstelbaar, gelakt, voor 2143 en 2550
DIN 1814
B = voor tappen 2143

Tourne à gauche, ajustable, laqué, pour 2143 et 2550
Din 1814
B = pour tarauds 2143

A mm	B	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	M1-10	1	**1-2142-110**	1	st pce	10,22
280	M4-12	2	**1-2142-412**	1	st pce	21,24





2143

Draadsnijtappenset, voor 2360 2142, hardstaal, DIN 352, met vierkantkolf, 3 stuks in kunststof doos (voorsnijden + snijden + fijnsnijden)

Jeu de tarauds à main, acier trempé, DIN 352, queue carrée, 3 pièces en boîte matière synthétique (ébauche + coupe + finition)

Voor Pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M3	**1-2143-3 [d]**	1	st pce	14,12
M4	**1-2143-4 [d]**	1	st pce	15,08
M5	**1-2143-5 [d]**	1	st pce	15,76
M6	**1-2143-6 [d]**	1	st pce	17,16
M10	**1-2143-10 [d]**	1	st pce	25,30

0202

Buizensnijder, standaard, verstelbaar, uitklapbare ruimer met snijwieltje, zilver gelakt
Voor koper, messing, aluminium
L = minimale totaallengte

Coupe-tube, standard, réglable, avec alésoir basculant, avec molette, laqué argent
Pour cuivre, laiton, aluminium
L = longueur totale minimale



L mm	voor Ø pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	3-28	**1-0202 [d]**	10 1	BL	5,24 5,54

7001

Silberschnitt

Glassnijder, houten steel, met 1 Widia-snijwieltje, met 2 breekgleuven 3.1 & 4.8 mm, Duitse fabrikaat
ook voor zachte muurtegels
A = wieldiameter

Coupe-verre, manche bois, avec 1 molette Widia (carbure de tungstène), avec 2 fentes à briser le vitrage 3.1 & 4.8 mm, fabrication Allemande, pour couper les glaces et verres de toutes dimensions, aussi pour faïence tendre
A = Ø molette



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5.5	130	**1-7001**	10 1	st pce	46,50 46,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7001	1	5	48,40

7015

Silberschnitt

Glassnijder, houten heft, professioneel model, met 6 **hardstalen** snijwieltjes op draaischijf, met 2 breekgleuven 3.1 & 4.8 mm
Duitse fabrikaat
A = wiel Ø

Coupe-verre, manche bois, modèle professionnel, avec disque à 6 molettes en **acier trempé**, avec 2 fentes à briser le vitrage 3.1 & 4.8 mm
fabrication Allemande
A = Ø molette



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	130	**1-7015**	12 1	st pce	21,78 22,08

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7015	1	5	23,42

7002

Silberschnitt

Glassnijder, **rond** houten heft, Amerikaans model, met 6 hardstalen snijwieltjes op draaischijf, met 2 breekgleuven 3.1 & 4.8 mm
Duitse fabrikaat
A = Ø wiel

Coupe-verre, manche bois **arrondi**, modèle américain, avec disque à 6 molettes en acier trempé, avec 2 fentes à briser le vitrage 3.1 & 4.8 mm
fabrication Allemande
A = Ø molette



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	140	**1-7002**	12 1	st pce	22,18 22,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7002	1	5	23,92

7012

Glassnijder, voor rechte en ronde snede, **messing**, 4 hardstalen snijwieltjes + schroevendraaier in steel, met 3 breekgleuven 2.3 / 2.8 / 3.2 mm
Zwitsers fabrikaat
A = Ø wiel

Coupe-verre, pour coupe droite et circulaire, **laiton**, 4 molettes en acier trempé + tournevis dans la manche, avec 3 fentes à briser le vitrage
fabrication Suisse
A = Ø molette



A mm	B mm	vr/pr max Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	135	230	**1-7012 [d]**	1	st pce	20,94

0044



Snijwieltje voor glassnijder
Prijs = per wieltje
A = buitendiameter
B = asgat

Molette pour coupe-verre
Prix = par molette
A = diamètre extérieur
B = alésage

Widia (tungsteen staal)
Widia (carbure de tungstène)

A mm	B mm	Voor Pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5.0	1.0	7001	**1-0044-19-5**	10	st pce	24,26

Gehard staal
Acier trempé

A mm	B mm	Voor Pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.0	1.6	7015 7002 7008	**1-0044-4**	12	st pce	2,56

9170



Tegelsnijmachine, stalen bodemplaat, met breekplaatje, met Widia-snijwieltje 1640
C = max. tegeldikte
D = Ø snijwieltje

Machine à couper le carrelage, plateau acier, plaquette à briser, avec molette Widia (carbure de tungstène) 1640
C = épaisseur max. carreaux
D = Ø molette

A mm	B mm	C mm	D mm	snede coupe	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
540	140	15	15	400 mm	**1-9166**	1	st pce	75,40

1145



Handwetsteen.
Om scharen, messen, schrapers te slijpen.
2 korrels: fijn en grof
A = Afmetingen

Pierre à aiguiser.
Pour aiguiser ciseaux, couteaux, grattoirs,…
2 grains: fin et gros
A = dimensions

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150x50x24	**1-1145**	10 1	BL	2,68 2,98

1251



Sleutelvijlenset, halfzacht, 6 verschillende types (plat, vierkant, rond, halfrond en driehoekig), kunststof heft

Jeu de limes à clef, demi-douce, 6 formes différentes (plat, carré, rond, demi-rond et triangulaire), manche en matière synthétique

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	**1-1251 [d]**	12 1	BL	7,56 7,86

5113



Vijlsteel, beukenhout, metalen huls, DIN 395
C = voor vijllengte
* = gepolijst

Manche de lime, en hêtre, avec virole métallique, DIN 395
C = pour longueur de lime
* = poli

	A mm	B mm	C Mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	80	14	100-125	**1-5113-80**	50 1	st pce	1,11 1,41
*	100	16	150-200	**1-5113-100**	10 1	st pce	1,39 1,69

	A mm	B mm	C Mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	120	20	250	**1-5113-120**	10 1	st pce	1,68 1,98
*	140	22	300	**1-5113-140**	10 1	st pce	2,02 2,32
	160	24	350-400	**1-5113-160**	10 1	st pce	2,32 2,62

2650

Fijnborstel, gegolfde messingdraad, 3 rijen, voor bougie, houten lichaam

Brosse fine, fil laiton ondulé, 3 rangs, pour bougie, corps en bois



A mm	rijen rangs	draad Ø fil mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
210	3	0.15	**1-2650-2**	24 1	st pce	3,90 4,20

0940

Stalen vijlborstel, band met korte harde draad op vlak houten lichaam

Carde à lime, bande à fil dur en acier, sur corps en bois plat



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	110	260	**1-0940-40 [d]**	10 1	st pce	7,08 7,38

0895

Stalen lasborstel, harde draad, houten lichaam
B= aantal draadrijen
C = lengte draad

Brosse de soudeur, fil dur en acier, corps en bois
B= nombre de rangées
C = longueur de fil



A mm	B	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
295	4	20	**1-0895-4**	12 1	st pce	4,56 4,86
295	5	20	**1-0895-5**	12 1	st pce	5,02 5,32
295	6	20	**1-0895-6**	12 1	st pce	6,90 7,20

0115

Stalen steenborstel, beukenhouten lichaam met kunststof greep, lange ronde harde draad, 5 rijen
B = houtbreedte

Brosse métallique pour pierre, monture en hêtre avec poignée en matière synthétique, fil long rond dur, 5 rangées
B = largeur du bois



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
210	55	**1-0115**	10 1	st pce	10,02 10,32

1750

Schoorsteenveegborstel, rond, platte draad, met 2 ringen, blank ijzer

Brosse de ramonage, ronde, fil plat, à 2 anneaux, acier non-traité



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	**1-1750-250 [d]**	1	st pce	24,20
200	**1-1750-200 [d]**	1	st pce	21,52

1301



Staalwol, voor zacht schuren, 200 gr, in kartonnen koker

Laine d'acier, 200 gr., en cartouche carton

Nr N°			artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	Grof	Gros	**1-1301-4**	12 1	st pce	5,82 6,12
3	Middel grof	Moyen gros	**1-1301-3**	12 1	st pce	5,96 6,26
2	Middel	Moyen	**1-1301-2**	12 1	st pce	6,04 6,34
1	Middel fijn	Moyen fin	**1-1301-1**	12 1	st pce	6,12 6,42
0	Fijn	Fin	**1-1301-0**	12 1	st pce	6,20 6,50
00	Zeer fijn	Très fin	**1-1301-00**	12 1	st pce	6,38 6,68
000	Super fijn	Super fin	**1-1301-000**	12 1	st pce	6,94 7,24

1302



Staalkrullen, voor hard schuren 200 gr, in kartonnen koker

Paille de fer, 200 gr. en cartouche en carton

type	type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Middel	Moyen	**1-1302-2**	12 1	st pce	6,96 7,26
Fijn	Fin	**1-1302-1**	12 1	st pce	6,96 7,26

3817

millarco

Staalwol-sponsjes nr 000 (super fijn).
Geschikt voor schuren, reinigen en polijsten van metaal of hout.
Ø = diameter sponsje
B = breedte sponsje

Tampons en laine d'acier, grade 000 (super fin).
Pour le nettoyage le ponçage et le polissage du métal ou du bois.
Ø = diamètre tampon
B = longueur tampon

Ø mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
42	72	6	**1-3817-6**	10 1	BL	1,46 1,76

0613



Test schroevendraaier, elektrische spanningzoeker, geïsoleerde chroom vanadium stift, kunststof heft doorschijnend met diode
0613 = met klemhaakje
0614 = met messing dop

Tournevis testeur, détecteur de tension, lame Chrome-Vanadium, isolé, manche en matière synthétique transparente avec diode
0613 = avec clip-attache
0614 = avec bouton laiton

A mm	B mm	C mm	voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	60	140	100-500V	**1-0613**	24 1	st pce	2,20 2,50
4	100	190	100-500V	**1-0614**	24 1	st pce	3,04 3,34

6410

Schroefbit met **Pozidriv**kop.
Zeskantschacht. Professionele kwaliteit.
Om te schroeven met de hand, elektrische schroevendraaier of boormachine met lage snelheid

Embout de vissage, tête **Pozidriv**.
Corps à 6 pans. Qualité professionnelle.
Pour le vissage à la main, à la visseuse ou à la perceuse à vitesse lente



Kort / Court

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
nr/n° 1	25	**1-6410-25-1**	50 5	st pce	1,21 1,51	9000-0500
nr/n° 2	25	**1-6410-25-2**	50 5	st pce	1,21 1,51	9000-0504
nr/n° 3	25	**1-6410-25-3**	50 5	st pce	1,21 1,51	9000-0508

Lang / Long

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
nr/n° 1	50	**1-6410-50-1**	25 5	st pce	2,12 2,42	9000-0502
nr/n° 2	50	**1-6410-50-2**	25 5	st pce	2,12 2,42	9000-0506
nr/n° 3	50	**1-6410-50-3**	25 5	st pce	2,12 2,42	9000-0510

Titanium, kort / Titanium, court

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
nr/n° 1	25	**1-6410-22-25-1**	50 5	st pce	2,80 3,10	9000-0560
nr/n° 2	25	**1-6410-22-25-2**	50 5	st pce	2,80 3,10	9000-0562
nr/n° 3	25	**1-6410-22-25-3**	50 5	st pce	2,80 3,10	9000-0564

6420

Schroefbit met **Phillips**kop.
Zeskantschacht. Professionele kwaliteit.
Om te schroeven met de hand, elektrische schroevendraaier of boormachine met lage snelheid

Embout de vissage, tête **Phillips**.
Corps à 6 pans. Qualité professionnelle.
Pour le vissage à la main, à la visseuse ou à la perceuse à vitesse lente



Kort / Court

	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
nr/n° 1	25	**1-6420-25-1**	50 5	st pce	1,21 1,51	9000-0520
nr/n° 2	25	**1-6420-25-2**	50 5	st pce	1,21 1,51	9000-0524
nr/n° 3	25	**1-6420-25-3**	50 5	st pce	1,21 1,51	9000-0528

Lang / Long

	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
nr/n° 1	50	**1-6420-50-1**	25 5	st pce	2,12 2,42	9000-0522
nr/n° 2	50	**1-6420-50-2**	25 5	st pce	2,12 2,42	9000-0526

Titanium, kort / Titanium, court

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
nr/n° 1	25	**1-6420-22-25-1**	50 5	st pce	2,80 3,10	9000-0580

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 2	25	**1-6420-22-25-2**	50 5	st pce	2,80 3,10

Paco- star
9000-0582



6430

Schroefbit met **Torx-**kop. Zeskantschacht. Professionele kwaliteit. Om te schroeven met de hand, elektrische schroevendraaier of boormachine met lage snelheid

Embout de vissage, tête **Torx**. Corps à 6 pans. Qualité professionnelle. Pour le vissage à la main, à la visseuse ou à la perceuse à vitesse lente

Kort
Court

	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 10	25	**1-6430-25-10**	50 5	st pce	1,34 1,64
nr/n° 15	25	**1-6430-25-15**	50 5	st pce	1,34 1,64
nr/n° 20	25	**1-6430-25-20**	50 5	st pce	1,34 1,64
nr/n° 25	25	**1-6430-25-25**	50 5	st pce	1,34 1,64
nr/n° 30	25	**1-6430-25-30**	50 5	st pce	1,34 1,64
nr/n° 40	25	**1-6430-25-40**	50 5	st pce	1,34 1,64

Paco- star
9000-0540
9000-0542
9000-0544
9000-0546
9000-0548

Lang
Long

	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 10	50	**1-6430-50-10**	100 5	st pce	1,93 2,23
nr/n° 15	50	**1-6430-50-15**	100 5	st pce	1,93 2,23
nr/n° 20	50	**1-6430-50-20**	100 5	st pce	1,93 2,23
nr/n° 25	50	**1-6430-50-25**	100 5	st pce	1,93 2,23
nr/n° 30	50	**1-6430-50-30**	100 5	st pce	1,93 2,23
nr/n° 40	50	**1-6430-50-40**	100 5	st pce	1,93 2,23



6490

Magnetische zeshoekige schroefbithouder 6.35 en zeskantstift

Porte-embout magnétique hexagonal 6.35 mm, avec tige hexagonale

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	**1-6490**	20 5	st pce	6,96 7,26

Paco- star
9000-0590



6491

Magnetische bithouder, zeskant 1/4" bitopname.
Geschikt voor machines met cilindrische aansluiting. Snelle bitwissel.

Porte-embout magnétique, entraînement 1/4" hexagonal.
Pour machines à mandrin cylindrique.
Changement rapide des embouts.

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-6491	10 1	BL	5,98 6,28

6412

Haakse hulpstuk, chroomstaal behuizing, 6-kantstift 1/4" 55 mm in hard staal, 360° verstelbare handgreep, 1/4" bitopname.
Geleverd met 6 bits 25mm:
Gleufkop 4-5 mm
Phillipskop nr. 2
Pozidriv-kop nr. 2
Torx-kop T15-T20
Voor het schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen. Bruikbaar in accuschroevendraaiers en boormachines

Renvoi d'angle, boitier en acier chromé, tige 6 pans 1/4" 55 mm en acier durci, poignée amovible réglable sur 360°, porte-embout 1/4".
Livré avec 6 embouts 25mm:
Tête fendue 4-5 mm
Tête Phillips no. 2
Tête Pozidriv no. 2
Tête Torx T15-T20
Pour visser dans des endroits difficiles d'accès. Utilisable avec une visseuse ou une foreuse



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-6412-25-6	5 1	BL	10,18 10,48

6413

Schroefbitset 1/4" 25mm. Chroom-Vanadiumstaal, houder in kunststof.
Inhoud:
Gleufkop 3-4-5-6-7 mm
Phillipskop nr. 0-1-2-3
Pozidriv-kop nr. 0-1-2-3
Torx-kop T10-T15-T20-T25-T30-T40
Zeskantkop 2-3-4-5-5,5-6 mm

Assortiment d'embouts de vissage 1/4" 25mm, en Chrome Vanadium, dans un support en matière synthétique
Contenu:
Tête fendue 3-4-5-6-7 mm
Tête Phillips no. 0-1-2-3
Tête Pozidriv no. 0-1-2-3
Tête Torx T10-T15-T20-T25-T30-T40
Tête 6-pans 2-3-4-5-5,5-6 mm



Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	**1-6413-25-25**	5 1	BL	4,08 4,38

6414

Schroefbitset 1/4" 25mm. Chroom-Vanadiumstaal
Koffertje in stevig zwarte kunststof met een doorzichtig deksel, met riemclip.
Inhoud:
Gleufkop 4-6 mm
Phillipskop nr. PH0 - 2xPH1 - 2xPH2 - PH3
Pozidriv-kop nr. PZ0 – 2xPZ1 – 2xPZ2 - PZ3
Torx-kop T10 – 2xT15 – 3xT20 – 2xT25 – T27 - T30
Zeskantkop 2-3-4-5-5,5-6 mm
Magnetische bithouder Quick Release 60mm

Assortiment d'embouts de vissage 1/4" 25mm, en Chrome Vanadium
En coffret en matière synthétique noire robuste avec le couvercle transparent, avec clip ceinture
Contenu:
Tête fendue 4-6 mm
Tête Phillips no. PH0 - 2xPH1 - 2xPH2 - PH3
Tête Pozidriv no. PZ0 – 2xPZ1 – 2xPZ2 - PZ3
Tête Torx T10 – 2xT15 – 3xT20 – 2xT25 – T27 - T30
Porte-embouts magnétique Quick Release 60mm



Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	**1-6414-25-32**	10 1	st pce	7,60 7,90



6415

Schroefbitset 1/4" 25mm. Chroom-Vanadiumstaal
Koffertje in doorzichtige kunststof.
Inhoud:
Phillipskop nr. 10xPH1 - 10xPH2
Pozidriv-kop nr. 10xPZ1 – 10xPZ2
Torx-kop 10xT10 – 10xT15 – 10xT20 – 10xT25

Assortiment d'embouts de vissage 1/4" 25mm, en Chrome Vanadium
En coffret en matière synthétique transparente
Contenu:
Tête Phillips no10xPH1 - 10xPH2
Tête Pozidriv no. 10xPZ1 – 10xPZ2
Tête Torx 10xT10 – 10xT15 – 10xT20 – 10xT25

Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	**1-6415-25-80**	10 1	st pce	12,10 12,40



4616

Sortering met zeskant schroefbits, gehard, in ronde kunststof doos met draaisluiting:
2 bits voor schroeven met gleufkop 4,5-7 mm
2 kruisbits voor schroeven met Phillips-indruk nr. 1-2
2 kruisbits voor schroeven met Posidriv-indruk nr. 1-2
1 verlengstuk + magnetische bithouder voor 1/4"

Jeu d'embouts de vissage, trempés, en boîte à distributeur rotatif en matière synthétique avec fermeture tournante:
2 embouts pour vis à tête fendue 4,5-7 mm
2 bits pour vis à empreinte Phillips n° 1-2
2 bits pour vis à empreinte Posidriv n° 1-2
1 allonge + porte-embout magnétique

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	**1-4616 [d]**	24 1	BL	2,86 3,16



1631

Assortiment met 30 zeskantschacht **precisie**-schroefbits en 1 bithouder
Inhoud:
7 bits voor gleufkop 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0- 3.5-4.0 mm
4 bits Phillips nr. 000-00-0-1
2 bits Pozidriv nr. 0-1
8 bits zeskant 0.7-0.9-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0 mm
9 bits Torx nr. T4-5-6-7-8-9-10-15-20
1 magnetische bithouder 135 mm
In doorzichtige kunststof ophangdoos

Assortiment de 30 embouts de vissage de **précision**, corps à 6 pans et 1 porte-embout
Contenu:
7 embouts tête plate 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 mm
4 embouts Phillips n° 000-00-00-1
2 embouts Pozidriv n° 0-1
8 embouts à 6 pans 0.7-0.9-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0 mm
9 embouts Torx n° T4-5-6-7-8-9-10-15-20
1 porte-embout magnétique 135 mm
En boîte à suspendre transparente en matière synthétique

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-1631	(10)	BL	44,50

8501

Stand met 60 zeer fijne schroevendraaiertjes, vernikkeld, kunststof heft
Verkoop enkel per complete stand
A = lemmermaten

Présentoir avec 60 tournevis très fins, nickelés, manche en matière synthétique
Vente uniquement par présentoir complet
A = dimensions lames



A mm	heft mm manche	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2x40	7x40	**1-8501**	1	st pce	45,00

8500

Stand met 60 radioschroevendraaiertjes, vernikkeld, kunststof heft met **klemhaakje**, 3 lengtes gesorteerd
Verkoop enkel per complete stand
A = lemmermaten

Présentoir de tournevis radio, nickelés, manche matière synthétique avec **clips attache**, 3 longueurs assorties
Vente uniquement par présentoir complet
A = dimensions lames



A1 mm	A2 mm	A3 mm	heft mm manche	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3x40	3x60	3x80	12x60	**1-8500**	1	st pce	31,56

3763

Schroevendraaier voor elektricien, voor schroeven met gleufkop, **slank parallel** model, chroom vanadium, verchroomd dun lemmer, **geïsoleerde stift niet VDE**, slagvast kunststof heft met ophanggat

Tournevis d'électricien, pour vis à tête fendue, modèle **parallèle**, lame étroite en chrome vanadium, chromé et **isolée non VDE**, manche en matière synthétique antichoc avec trou de suspension



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	75	80	**1-3763-3 [d]**	12 1	st pce	4,56 4,86
4	100	80	**1-3763-4 [d]**	12 1	st pce	5,66 5,96
5	150	90	**1-3763-5 [d]**	12 1	st pce	7,16 7,46

1911

Zeskantstiftsleutel, gebogen imbus-model, chroom vanadium, verchroomd, DIN 911, voor holle zeskantbouten

Clé à six pans mâles, coudée, Chrome-Vanadium, chromée, DIN 911, pour vis tête hexagonale creuse



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.5	50	12	**1-1911-1,5**	100 10	st pce	0,362 0,542
2.0	55	15	**1-1911-2**	100 10	st pce	0,392 0,572
2.5	60	18	**1-1911-2,5**	10	st pce	0,446
3.0	63	20	**1-1911-3**	10	st pce	0,534
4.0	71	25	**1-1911-4**	10	st pce	0,666
5.0	80	28	**1-1911-5**	10 5	st pce	0,972 1,272
5.5	80	32	**1-1911-5,5**	30 5	st pce	1,08 1,38
6.0	90	32	**1-1911-6**	30 5	st pce	1,17 1,47
8.0	100	36	**1-1911-8**	20 1	st pce	2,04 2,34
10.0	112	40	**1-1911-10**	10 1	st pce	2,90 3,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1911-1,5	1	5	1,70
S-1911-2	1	5	1,72
S-1911-2,5	1	5	1,78
S-1911-3	1	5	1,84
S-1911-4	1	5	1,98
S-1911-5	1	5	2,32
S-1911-6	1	5	2,58
S-1911-8	1	5	3,42
S-1911-10	1	5	4,28

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12.0	125	45	**1-1911-12**	10 1	st pce	4,58 4,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€

1090



Set met 8 zeskantstiftsleutels, gebogen imbus-model, aan splitring, hardstaal, zwart
Inhoud: 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Jeu de 8 clés à six pans mâles, coudées, acier durci, noires, sur anneau brisé
Contenu: 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-1091-23	10 1	BL	4,76 5,06

2076



Set steeksleutels, dubbel, chroom vanadium, verchroomd

Jeu de clés plates à fourches doubles, chrome vanadium, chromées

Inh. Cont.	van de mm	tot à mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	6	22	**1-2076-8 [d]**	(6)	st pce	12,16
12	6	32	**1-2076-12 [d]**	1	st pce	28,36

2096



Set steek-ringsleutels, gebogen, chroom vanadium, verchroomd
8 9 10 11 13 15 17 19 mm

Jeu de clés mixtes (à fourche & polygonale), coudées, chrome vanadium, chromées
8 9 10 11 13 15 17 19 mm

Inhoud Cont.	van de	tot à	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	8	19	**1-2096-8 [d]**	8 1	BL	14,66 14,96

2086



Set met 8 gebogen ringsleutels, dubbel, chroom vanadium, verchroomd

Jeu de 8 clés doubles polygonales contre-coudées, chrome vanadium, chromées

van de mm	tot à mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	22	**1-2086-8 [d]**	6 1	st pce	18,04 18,34

4720



Buissteeksleutel, recht model, dubbele zeskant, voorzien van gaten voor wringstaafdoorgang, verenstaal zonder naad, verzinkt

Clé tube, modèle droit, double, 6 pans, munie de trous pour passer une tige, acier au carbone sans soudure, zinguée

A1 mm	A2 mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	9	105	**1-4720-89**	10 1	st pce	3,74 4,04
10	11	120	**1-4720-1011**	10 1	st pce	3,94 4,24
12	13	140	**1-4720-1213**	10 1	st pce	4,44 4,74
14	15	140	**1-4720-1415**	10 1	st pce	4,56 4,86
16	17	150	**1-4720-1617**	10 1	st pce	5,70 6,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4720-89	1	5	4,96
S-4720-1011	1	5	5,16
S-4720-1213	1	5	5,66
S-4720-1415	1	5	5,78
S-4720-1617	1	5	6,92

1512

Kruissleutel met doppen voor wielmoeren van personenwagens, gehard staal, grijs gelakt

Clé en croix, pour écrous de roue de voiture, acier trempé, laqué gris



A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 inch	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
17	19	22	13/16"	**1-1512 [d]**	1	st pce	13,26

0493

Schroefsleutel, Engels model, type Crescent, **licht**, verchroomd, gesmeed, evenwijdige klembekopening instelbaar met wormwieltje
B = maximale bek-opening

Clé à molette, modèle anglais, type Crescent, **légère**, forgée, chromée, becs parallèles avec molette de réglage
B = ouverture maximale des becs



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	18	**1-0493-150**	6 1	st pce	9,66 9,96
200	23	**1-0493-200**	6 1	st pce	13,96 14,26
250	28	**1-0493-250**	6 1	st pce	18,96 19,26
300	34	**1-0493-300**	6 1	st pce	23,76 24,06
375	43	**1-0493-380**	5 1	st pce	52,90 53,20

6021

Schroefsleutels, Engels model, type Crescent, **zwaar**, gesmeed, gezwarte steel, evenwijdige klembekopening instelbaar met wormwieltje
B = maximale bek-opening

Clé à molette, modèle anglais, type Crescent, **renforcée**, forgée, poignée noircie, becs parallèles avec molette de réglage
B= ouverture maximum



A mm	B max mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	34	**1-6021-300 [d]**	(10)	st pce	39,64

0144

Steenbeitel, platovaal, smal, hardstaal, blauw gelakt, met gemonteerd zwart rubberen beschermend anti-slaghandvat
C = dikte

Burin de maçon, plat-ovale, étroit, acier durci, laqué bleu, avec poignée pare-coups protection main en caoutchouc noir
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	20	10	**1-0144-250 [d]**	12 1	st pce	3,86 4,16
300	16	13	**1-0144-300 [d]**	12 1	st pce	4,20 4,50



0708

SVEDEN

Steenbeitel, zeskantig
A = lengte
B = breedte

Burin de maçon, hexagonal
A = longueur
B = largeur

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	16	**1-0708-16200**	(6)	st pce	4,48
250	16	**1-0708-16250**	(6)	st pce	5,08
300	16	**1-0708-16300**	(6)	st pce	5,48
350	16	**1-0708-16350**	(6)	st pce	6,28
400	18	**1-0708-18400**	(6)	st pce	9,10



1708

SVEDEN

Anti-slaghandvat voor beitels 0708, ter bescherming van de hand, in zwarte kunststof
A = voor diameter beitel

Pare-coups pour burin de maçon 0708, protection main en matière synthétique
A = pour diamètre burin

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	**1-1708-16**	1	st pce	2,52
18	**1-1708-18**	1	st pce	2,64



0706

SVEDEN

Beitel voor mecanicien, platovaal
A = lengte
B = breedte
C = dikte

Burin de mécanicien, plat-ovale
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	17	11	**1-0706-150**	(6)	st pce	4,08
200	25	12	**1-0706-200**	(6)	st pce	6,10
250	25	12	**1-0706-250**	(6)	st pce	6,70
300	23	13	**1-0706-300**	(6)	st pce	7,60



3118

SVEDEN

Brede voegbeitel, platovaal
A = lengte
B = breedte

Ciseau à brique, plat-ovale
A = longueur
B = largeur

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	50	**1-3118-50**	(24)	st pce	10,40
250	70	**1-3118-70**	(24)	st pce	13,32
250	100	**1-3118-100**	(18)	st pce	17,52



0134

Betonpuntbeitel, achthoekig, hardstaal, blauw gelakt, met gemonteerd zwart rubberen beschermend anti-slaghandvat

Burin pointu, octogonal, acier durci, laqué bleu, avec poignée pare-coups protection main en caoutchouc noir

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	300	**1-0134-300 [d]**	12 1	st pce	2,22 2,52

0031

Puntslag voor centermarkering, rond gekarteld, verenstaal, gebruind

Pointeau de marquage, rond, corps moleté, acier au carbone, bruni



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	100	**1-0031**	10 1	st pce	2,56 2,86

3113

Puntslag voor centermarkering, achthoekig, Chroom-molybdeen vanadium, verchroomd
Din 7250

Pointeau de marquage, octogonal, Chrome-molybdène Vanadium, chromé
Din 7250



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	120	**1-3113**	10 1	st pce	4,08 4,38

0051

Nageldoorslag, ronde, gekartelde drevel, verenstaal, gebruind

Chasse-clous, rond, corps moleté, acier au carbone, bruni



A mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	100	8	**1-0051-1**	10 1	st pce	2,40 2,70
2	100	8	**1-0051-2**	10 1	st pce	2,40 2,70
3	100	8	**1-0051-3**	10 1	st pce	2,40 2,70

0512

Els, **ronde** priem, vernikkeld werktuigstaal, **kunststof heft**

Poinçon, lame **ronde**, acier spécial nickelé, **manche en matière synthétique**



A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	6	**1-0512**	12 1	st pce	5,02 5,32

0532

Els, **vierkante** priem, vernikkeld werktuigstaal, **kunststof heft**

Poinçon, lame **carrée**, acier spécial nickelé, **manche en matière synthétique**



A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	6	**1-0532**	12 1	st pce	5,20 5,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0532	1	5	6,48

2651

Els, lang aangeslepen **ronde** doorgaande priem, chroom vanadium, **hardhouten heft** met slagkop

Poinçon, lame **ronde**, transversale, Chrome-Vanadium, **manche en bois dur** avec anneau à frapper



A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
95	6	**1-2651**	12 1	st pce	10,00 10,25



2632

Els, lang aangeslepen **vierkante** doorgaande priem, chroom vanadium, **hardhouten heft** met slagkop

Poinçon, lame **carrée**, transversale, Chrome-Vanadium, **manche en bois dur** avec anneau à frapper

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	6	**1-2632**	12 1	st pce	11,42 11,72



1095

Nageldrijver met veer, messing vernikkelde buis, permanente magneet, houten heft met vernikkelde slagkop
Voor kleine nagels
A = binnendiameter

Pousse-clous à ressort, tube en laiton nickelé, aimant permanent, poignée en bois avec anneau à frapper nickelé
Pour petits clous
A = diamètre intérieur

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	160	**1-1095-3**	12 1	BL	18,68 18,98
4	160	**1-1095-4**	12 1	BL	14,72 15,02



0090

Houtkapbeitel (schietbeitel), DIN 5143, zwaar, chroom vanadium staal vernikkeld, zwaar witbeuken heft met spanringen, met kunststof ophangoog

Bédane de menuisier, DIN 5143, forte, acier chrome vanadium, nickelée, manche fort en hêtre avec viroles, avec anneau de suspension en matière synthétique

B mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160x42	4	**1-0090-4**	(5)	st pce	63,10
160x42	6	**1-0090-6**	(5)	st pce	63,10
160x42	8	**1-0090-8**	(2)	st pce	63,10
160x45	10	**1-0090-10**	(5)	st pce	63,10



1028

Rubber hamer, tonvormig, zwart, met doorgestoken ovale hardhouten steel
Ø 55 = plat, hard
Ø 65 = plat, halfzacht
Ø 90 = bol+plat, halfzacht

Maillet caoutchouc noir, tête forme tonneau, avec manche ovale en bois dur
Ø 55 = plat, dur
Ø 65 = plat, demi-dur
Ø 90 = bombé + plat, demi-dur

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50/55	**1-1028-55**	8 1	st pce	10,22 10,52
60/65	**1-1028-65**	6 1	st pce	10,36 10,66
80/90	**1-1028-90**	5 1	st pce	15,74 16,04

1029

SVEDEN

Rubber hamer, tonvormig, zwart, houten steel

Maillet caoutchouc noir, tête forme tonneau, avec manche en bois

gewicht poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500 gr	**1-1029-500**	(6)	st pce	10,96
800 gr	**1-1029-800**	(6)	st pce	13,62
1000 gr	**1-1029-1000**	(6)	st pce	15,56



1033

SVEDEN

Rubber hamer, tonvormig, met rubber steel

Maillet caoutchouc, tête forme tonneau, avec manche en caoutchouc

gewicht poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500 gr	**1-1033-500**	(6)	st pce	34,60
1000 gr	**1-1033-1000**	(6)	st pce	45,90



1024

Kunststof hamer, rond, metalen kop met vervangbare slagkoppen in kunststof (celludor A), gewelfde houten steel

Marteau à débosseler, rond, tête métallique avec embouts en matière synthétique (celludor A) interchangeables, manche galbé en bois

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	**1-1024-27**	3 1	st pce	11,36 11,66
32	**1-1024-32**	2 1	st pce	15,18 15,48
35	**1-1024-35**	2 1	st pce	18,02 18,32



2406

SVEDEN

Metsershamer, met dwarssnede, Sintex Plus steel
Gewicht = zonder steel

Marteau de maçon, avec manche en Sintex Plus
Poids = sans manche

Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
800 gr	**1-2406-61-800**	(6)	st pce	19,52
1000 gr	**1-2406-61-1000**	(6)	st pce	20,60
1250 gr	**1-2406-61-1250**	(6)	st pce	23,10
1500 gr	**1-2406-61-1500**	(6)	st pce	25,30
2000 gr	**1-2406-61-2000**	(4)	st pce	29,90



0279

Bankhamer, Duits model, standaard, dwarse en vierkante geharde slagkop, gewelfde houten steel

Marteau d'ajusteur, modèle allemand, standard, panne à travers et tête carrée trempée, manche galbé en bois

gewicht poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100 gr	**1-0279-100**	12 1	st pce	5,14 5,44
200 gr	**1-0279-200**	12 1	st pce	6,34 6,64



gewicht poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300 gr	**1-0279-300**	12 1	st pce	7,38 7,68
500 gr	**1-0279-500**	6 1	st pce	10,98 11,28

5127

Mokersteel, ovaal, gewelfd
Voor 2405
A = lengte

Manche pour massette de maçon, ovale, galbé. Pour 2405
A = longueur



A mm	voor pour gr	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	800	**1-5127-800**	(25)	st pce	2,44
300	1000 / 1200	**1-5127-1000**	(25)	st pce	2,44
300	1500	**1-5127-1500**	(25)	st pce	2,44
300	2000	**1-5127-2000**	(25)	st pce	2,44

2405

Moker, donkergroene, vierkante slagkoppen
Gewicht = zonder steel

Massette de maçon, tête carrée verte
Poids = sans manche



Houten steel — Manche en bois

Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
800 gr	**1-2405-800**	(6)	st pce	15,46
1000 gr	**1-2405-1000**	(6)	st pce	16,48
1250 gr	**1-2405-1250**	(6)	st pce	20,40
1500 gr	**1-2405-1500**	(6)	st pce	22,10
2000 gr	**1-2405-2000**	(6)	st pce	27,50



Sintex Plus steel — Manche en Sintex Plus

Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
800 gr	**1-2405-61-800**	(6)	st pce	19,98
1000 gr	**1-2405-61-1000**	(6)	st pce	23,00
1250 gr	**1-2405-61-1250**	(6)	st pce	23,70
1500 gr	**1-2405-61-1500**	(6)	st pce	26,50
2000 gr	**1-2405-61-2000**	(6)	st pce	31,30

5112

Voorhamersteel, zwaar, ovaal, Hickory gepolijst
DIN 5112
B - C = kopdiameter

Manche de masse, fort, ovale, Hickory poli
DIN 5112
B - C = diamètre tête



A mm	B mm	C mm	vr/pr Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	51	37		**1-5112-1000 [d]**	1	st pce	20,98

1050

Voorhamer, donkergroen gelakte vierkante slagkoppen
Gewicht = zonder steel
A = lengte

Masse, tête carrée laquée verte
Poids = sans manche
A = longueur





Houten steel — Manche en bois

Gewicht Poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3 Kg	900	**1-1050-3**	1	st pce	45,00
4 Kg	900	**1-1050-4**	1	st pce	55,10
5 Kg	900	**1-1050-5**	1	st pce	70,40

Sintex Plus steel — Manche en Sintex Plus

Gewicht Poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3 Kg	910	**1-1050-61-3**	1	st pce	62,60
4 Kg	910	**1-1050-61-4**	1	st pce	72,60
5 Kg	910	**1-1050-61-5**	1	st pce	86,80
6 Kg	910	**1-1050-61-6**	1	st pce	95,20
8 Kg	910	**1-1050-61-8**	1	st pce	122,70

1066

Voorhamer, Duits model, donkergroen gelakte vierkante slagkoppen, houten steel
Gewicht = zonder steel
A = lengte

Masse, modèle allemand, tête carrée laquée verte, manche en bois
Poids = sans manche
A = longueur



gewicht poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3 Kg	850	**1-1066-3**	1	st pce	45,90
4 Kg	850	**1-1066-4**	1	st pce	55,70
5 Kg	850	**1-1066-5**	1	st pce	69,00

5153

Lasserpikhamer, met gebogen punt en kruisvlak, buizensteel, groen gelakt

Marteau de soudeur, manche tubulaire, laqué vert



Gewicht Poids	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
350 gr	300	160	**1-5153**	10 1	st pce	11,94 12,24

2410

Bekistingshamer, Sintex Plus steel
Gewicht = zonder steel
A = lengte

Marteau de coffreur, manche en Sintex Plus
Poids = sans manche
A = longueur



gewicht poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300 gr	500	**1-2410-61-300**	(6)	st pce	24,70
400 gr	500	**1-2410-61-400**	(6)	st pce	25,50
500 gr	500	**1-2410-61-500**	(6)	st pce	25,70

8035



Hamerbijl, voor bekister, gesmeed, vaste vernikkelde buizensteel met synthetisch rubberen handvat

Marteau-hachette de couvreur, forgé, manche fixe tubulaire nickelé, poignée en caoutchouc synthétique

gewicht poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600 gr	**1-8035 [d]**	6 1	st pce	13,80 14,10

2204



Hakmes, gesmeed, zwaar, ovale houten steel

Couperet, forgé, fort, manche ovale en bois

A mm	B mm	gewicht poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	125	900 gr	**1-2204**	(6)x2 1	st pce	52,40 52,70

2903

SVEDEN



Houthakkersbijl, houten steel, gegolfd koevoetmodel
A = lengte

Hachette de coffreur, manche en bois, forme galbée
A = longueur

gewicht poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	330	**1-2903-600**	(6)	st pce	24,70
800	360	**1-2903-800**	(6)	st pce	27,80

0038



Hamerkeil, gegoten, spie om houten steel vast te wiggen in hamers en bijlen, conisch, plat, 3 geschuinde tanden

Coin de marteau, cale/clavette, moulé, conique, plat, 3 dents avoyés
Pour assurer une bonne fixation des manches de marteaux, haches, etc.

A mm	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	1	**1-0038-13**	100 10	st pce	0,272 0,452
16	2	**1-0038-16**	100 10	st pce	0,316 0,496
20	3	**1-0038-20**	100 10	st pce	0,364 0,544
23	4	**1-0038-23**	100 10	st pce	0,500 0,800
26	5	**1-0038-26**	100 10	st pce	0,612 0,912
29	6	**1-0038-29**	100 10	st pce	0,726 1,026
32	7	**1-0038-32**	100 10	st pce	0,906 1,206
40	8	**1-0038-40**	50 5	st pce	1,18 1,48
50	9	**1-0038-50**	50 5	st pce	1,47 1,77

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
S-0038-13	4	5	2,28	9000-7300
S-0038-16 S-0038-16-2	4 2	5 5	2,46 1,74	9000-7302
S-0038-20	4	5	2,64	9000-7304
S-0038-23 S-0038-23-2	4 2	5 5	3,18 2,10	9000-7306
S-0038-26	4	5	3,64	9000-7308
S-0038-29	4	5	4,10	9000-7310
S-0038-32	4	5	4,82	9000-7312
S-0038-40	4	5	5,90	
S-0038-50	4	5	7,08	

9906

SVEDEN

Metserstruweel PARIJS, **ovaal**, zwanenhals
A = lengte
B = breedte
C = dikte

Truelle de maçon PARIS, **ovale**, col de cygne
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur



Houten heft
Manche en bois

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	130	2.0	**1-9906**	(12)	st pce	19,40

Sintex Plus heft
Manche en Sintex Plus

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	130	2.0	**1-9906-61**	(12)	st pce	21,60

9908

SVEDEN

Metserstruweel CHARLEROI, **ovaal**, zwanenhals
A = lengte
B = breedte
C = dikte

Truelle de maçon CHARLEROI, **ovale**, col de cygne
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur



Houten heft
Manche en bois

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	125	2.0	**1-9908**	(12)	st pce	19,24

Sintex Plus heft
Manche en Sintex Plus

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	125	2.0	**1-9908-61**	(12)	st pce	21,50

9904

SVEDEN

Vloerderstruweel, spitsboog, zwanenhals
A = lengte
B = breedte
C = dikte

Truelle de carreleur, forme ogive, col de cygne
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur



Houten heft
Manche en bois

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
170	122	1.4	**1-9904**	(12)	st pce	19,24

Sintex Plus heft
Manche en Sintex Plus

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
170	122	1.4	**1-9904-61**	(12)	st pce	21,50

9903

Metserstruweel MONS, **afgerond**, zwanenhals
A = lengte
B = breedte
C = dikte

Truelle de maçon MONS, **arrondie**, col de cygne
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur





Houten heft — Manche en bois

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	140	1.9	**1-9903**	(12)	st pce	19,40

Sintex Plus heft — Manche en Sintex Plus

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	140	1.9	**1-9903-61**	(12)	st pce	21,90

9907

Poliertruweel, afgerond, buigzaam, rechte hals, houten heft
A = lengte
B = breedte
C = dikte

Truelle à lisser, à polir, arrondie, lame flexible, col droit, manche en bois
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	60	1.2	**1-9907-120**	(12)	st pce	6,70
140	70	1.2	**1-9907-140**	(12)	st pce	7,14
160	80	1.2	**1-9907-160**	(12)	st pce	7,54

9909

Kattentongtruweel, smal, rechte hals
A = lengte
B = breedte
C = dikte

Truelle langue de chat, étroite, col droit
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur





Houten heft — Manche en bois

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	40	1.4	**1-9909-120**	(12)	st pce	6,88
140	50	1.4	**1-9909-140**	(12)	st pce	7,40
160	57	1.4	**1-9909-160**	(12)	st pce	7,90
180	65	1.4	**1-9909-180**	(12)	st pce	8,74

Sintex Plus heft — Manche en Sintex Plus

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	40	1.4	**1-9909-61-120**	(12)	st pce	9,10
140	50	1.4	**1-9909-61-140**	(12)	st pce	9,80
160	57	1.4	**1-9909-61-160**	(12)	st pce	10,30
180	65	1.4	**1-9909-61-180**	(12)	st pce	10,86

9910

SVEDEN

Kattentongtruweel, smal, **roestvrij staal**, rechte hals
A = lengte
B = breedte
C = dikte

Truelle langue de chat, étroite, en **inox**, col droit
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	50	1.2	**1-9910-31-140**	(12)	st pce	9,10
160	57	1.2	**1-9910-31-160**	(12)	st pce	9,84

9911

SVEDEN

Truweel, klein, “olijfboomblad”-model, rechte hals
A = lengte
B = breedte
C = dikte

Truelle, petite, type « feuille olivier », col droit
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	37	1.2	**1-9911-160**	(12)	st pce	7,40

9912

SVEDEN

Voegijzer, plat, houten heft
A = lengte
B = breedte

Fer à rejointoyer, réparoir, plat, manche en bois
A = longueur
B = largeur



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	10	**1-9912-10**	(24)	st pce	7,40
130	12	**1-9912-12**	(24)	st pce	7,68
130	14	**1-9912-14**	(24)	st pce	7,90
130	16	**1-9912-16**	(24)	st pce	8,10

9515

Voegijzer, buigzaam, plat, gehard, gelakt houten heft

Fer à rejointoyer, réparoir, flexible, plat, trempé, manche en bois laqué



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	150	**1-9515-8**	6 1	st pce	5,44 5,74

9515

SVEDEN

Voegijzer, **buigzaam**, plat, houten heft
A = lengte
B = breedte

Fer à rejointoyer, réparoir, **flexible**, plat, manche en bois
A = longueur
B = largeur



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	10	**1-9515-10**	(60)	st pce	4,18
150	12	**1-9515-12**	(24)	st pce	4,38



9521

Plakijzer voor stukadoor, rechthoekig, type USA, **roestvrij staal**, open nylon heft
A = lengte
B = breedte
C = plaatdikte

Plâtresse, rectangulaire, type USA, **en inox**, poignée ouverte en nylon
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur tôle

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	120	0.8	**1-9521-31**	(6)	st pce	20,80



9522

Plakijzer voor stukadoor, rechthoekig, type USA, 2 zijden **getand**, vierkante tanden, **roestvrij staal**, open nylon heft
A = lengte
B = breedte
C = plaatdikte
D = afmetingen tanden

Plâtresse, rectangulaire, type USA, **dentelées** sur 2 cotés, denture carrée, **en inox**, poignée ouverte en nylon
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur tôle
D = dimensions denture

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	120	1.0	6 x 6	**1-9522-31-6**	(6)	st pce	21,90
280	120	1.0	8 x 8	**1-9522-31-8**	(6)	st pce	21,90
280	120	1.0	10 x 10	**1-9522-31-10**	(6)	st pce	21,90
280	120	1.0	12 x 12	**1-9522-31-12**	(6)	st pce	21,90



9517

Plakijzer, rechthoekig, 2 zijden **getand**, vierkante tanden 6x6 mm, open houten heft op alu voetsteun
C = plaatdikte

Plâtresse, rectangulaire, acier, **dentelée** sur 2 cotés, denture carrée 6x6 mm, manche ouvert en bois sur support-pied en alu
C = épaisseur tôle

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	130	0.8	**1-9517 [d]**	1	st pce	7,06



9528

Plakijzer voor stukadoor, rechthoekig, type USA, 2 zijden **getand**, vierkante tanden, open houten heft
A = lengte
B = breedte
C = plaatdikte
D = afmetingen tanden

Plâtresse, rectangulaire, type USA, **dentelées** sur 2 cotés, denture carrée, poignée ouverte en bois
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur tôle
D = dimensions denture

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	120	1.0	10 x 10	**1-9528-11-10**	(6)	st pce	18,32
280	120	1.0	12 x 12	**1-9528-11-12**	(6)	st pce	18,32

9527

Plakijzer voor stukadoor, rechthoekig, , type USA, **roestvrij staal**, open Sintex Plus heft
A = lengte
B = breedte
C = plaatdikte

Plâtresse, rectangulaire, type USA, **en inox**, poignée ouverte en Sintex Plus
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur tôle



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	120	1.0	**1-9527-31-61**	(6)	st pce	26,50

9529

Plakijzer voor stukadoor, rechthoekig, type USA, 2 zijden **getand**, vierkante tanden, **roestvrij staal**, open Sintex Plus heft
A = lengte
B = breedte
C = plaatdikte
D = afmetingen tanden

Plâtresse, rectangulaire, type USA, **dentelées** sur 2 cotés, denture carrée, **en inox**, poignée ouverte en Sintex Plus
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur tôle
D = dimensions denture



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	120	1.0	6 x 6	**1-9529-31-61-6**	(6)	st pce	27,70
280	120	1.0	8 x 8	**1-9529-31-61-8**	(6)	st pce	27,70
280	120	1.0	10 x 10	**1-9529-31-61-10**	(6)	st pce	27,70
280	120	1.0	12 x 12	**1-9529-31-61-12**	(6)	st pce	27,70

9519

Plakijzer, model Floreffe, **afgeronde** voorzijde, gesloten houten greep op alu voetsteun
D = plaatdikte

Plâtresse, façon Floreffe, 1 bout **arrondi**, poignée fermée en bois sur support-pied en alu
D = épaisseur tôle



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	80	110	1.25	**1-9519**	1	st pce	26,12

9518

Plakijzer voor chape, **puntige** voorzijde, gesloten houten greep op alu voetsteun
D = plaatdikte

Plâtresse, pour chape, **pointue**, poignée fermée en bois sur support-pied en alu
D = épaisseur tôle



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
450	80	110	0.90	**1-9518**	1	st pce	26,82



9531

SVEDEN

Plakspaan, rechthoekig, gesloten greep, kunststof, met oranje **grove schuimrubber zool**
A = lengte
B = breedte
C = schuimrubberdikte

Taloche rectangulaire, poignée fermée en matière synthétique, avec **semelle en mousse de caoutchouc spongieux**
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur mousse

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	140	1.5	**1-9531-2814**	(12)	st pce	13,80
240	100	1.8	**1-9531-2410**	(12)	st pce	9,80



9539

SVEDEN

Plakspaan, rechthoekig, gesloten greep, kunststof, met **rubberen zool**
A = lengte
B = breedte
C = rubberdikte

Taloche, plâtresse rectangulaire, poignée fermée en matière synthétique, avec **semelle en caoutchouc rigide**
A = longueur
B = largeur
C = épaisseur caoutchouc

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	100	10	**1-9539**	(12)	st pce	12,88



9532

SVEDEN

Plakijzer, rechthoekig, gesloten greep, kunststof

Platoir, rectangulaire, poignée fermée en matière synthétique

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
420	260	**1-9532-4226**	(6)	st pce	11,24
350	270	**1-9532-3527**	(9)	st pce	12,34
420	300	**1-9532-4230**	(6)	st pce	14,16
270	180	**1-9532-2718**	(6)	st pce	6,56



9530

SVEDEN

Plaasterschaaf, in aluminium, 8 messen

Rabot de plâtrier, en aluminium, 8 lames

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
470	70	**1-9530**	(6)	st pce	36,70



0704

SVEDEN

Plamuurmes, ovaal houten heft met ophanggat
A = lengte blad
B = breedte blad

Couteau de peintre, manche ovale en bois avec trou de suspension
A = longueur lame
B = largeur lame

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	30	**1-0704-30**	(12)	st pce	3,90
120	40	**1-0704-40**	(12)	st pce	4,06
120	50	**1-0704-50**	(12)	st pce	4,24

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	60	**1-0704-60**	(12)	st pce	4,48
125	70	**1-0704-70**	(12)	st pce	4,74
130	80	**1-0704-80**	(12)	st pce	4,88
135	90	**1-0704-90**	(12)	st pce	5,44
140	100	**1-0704-100**	(12)	st pce	5,76
145	120	**1-0704-120**	(12)	st pce	6,24

0718

SVEDEN

Plamuurmes, vierkant, houten heft met ophanggat
A = lengte blad
B = breedte blad

Couteau à enduire, carré, manche en bois avec trou de suspension
A = longueur lame
B = largeur lame



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
102	140	**1-0718-140**	(12)	st pce	6,06
83	160	**1-0718-160**	(12)	st pce	6,90

0430

Plamuurmessenset, Japans model, zeer buigzame spatels met kunststof rug
Voor plamuren en afsteken van diverse materialen
4 stuks in zakje: 50, 80, 100 en 120 mm breed

Jeu de couteaux à enduire, modèle japonais, spatules flexibles avec monture en matière synthétique
Pour enlever les couches de matériaux divers
4 pièces en sachet: largeur de 50, 80, 100 et 120 mm



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	**1-0430**	5 1	st pce	3,44 3,74

2031

Schraapstaal, rechthoekig, plat, hardstaal
Om hout vlak te strijken en om dunne verflagen van hout te verwijderen
C = plaatdikte

Racloir de peintre, rectangulaire, plat, acier trempé
Pour aplanir le bois et racler de fines couches de peinture sur bois
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	60	0.8	**1-2031**	12 1	st pce	3,20 3,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2031	1	5	4,82

0359

Schraapstaal, vastgeniet hartvormig blad, rond houten heft
Om verf, vernis, roest, cement, enz. te verwijderen

Grattoir de peintre, à lame ogivale rivetée, manche rond en bois
Pour gratter peinture, vernis, rouille, ciment, etc.



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	**1-0359**	12 1	st pce	11,26 11,56

2022



Glasschraper, met scheermes, verstelbaar voor horizontaal en vertikaal gebruik, met beschermkap, rond houten heft
A = scheermesbreedte

Grattoir pour vitre, réversible pour usage horizontal et vertical, avec lame de rasoir, manche rond en bois
A = largeur lame

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	145	**1-2022**	6	st	3,58
			1	pce	3,88

2018



Koudlijmstrijkkam, **licht**, houten handvat, buigzaam model, grove tanding
Ook voor cementlijm
C = vierkante tandopening en -breedte

Palette pour étendre colle et ciment-colle, peigne-spatule **légère**, poignée en bois, modèle flexible, grosse denture
C = intervalle des dents

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	110	4+4	**1-2018**	10	st	2,92
				1	pce	3,22

2019



Koudlijmstrijkkam, **zwaar**, houten handvat, buigzaam model, getand lemmer
Ook voor cementlijm
C = grove driehoek tandopening en -breedte

Palette pour étendre colle et ciment-colle, peigne-spatule **renforcée** poignée en bois, modèle flexible, lame dentelée
C = intervalle des dents

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	125	3+2	**1-2019**	6	st	3,80
				1	pce	4,10

0096



Behangerslat, blank staal, op rol
L = totale lengte

Latte de tapissier, acier non traité, enroulée
L = longueur totale

A mm	L M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	2	**1-0096**	5	st	9,18
			1	pce	9,48

9060



Vloerderspanhoekenset, uitlijningsapparaat voor tegelplaatsing, **met haken**, verzinkt, 5 m rubber snoer

Jeu de coins à aligner, calibre de carreleur, **à crochets**, zingué, avec 5 m de corde élastique en caoutchouc

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	65	**1-9060**	1	st	2,26
				pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9060	1	5	3,70

9061

Rubber snoer, voor spanhoekset 9060, op kunststof haspel

Corde élastique, en caoutchouc, pour calibre de carreleur 9060, sur bobine en matière synthétique



Lng M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	**1-9061**	12 1	st pce	3,54 3,84

2967

SVEDEN

Metserspriem, voor koord

Clou de maçon, pour corde



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	**1-2967**	(6)	st pce	4,42

4179

SVEDEN

Metsers-profielklemhaak, **ronde** stift

Chevillette de maçon, tige **ronde**



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	**1-4179-250**	(24)	st pce	5,58

4181

SVEDEN

Metsers-profielklemhaak, **achtkant**stift

Chevillette de maçon, tige **octogonale**



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	**1-4181-250**	(24)	st pce	5,58
300	**1-4181-300**	(24)	st pce	5,88

3842

SVEDEN

Koevoet, recht
B = breedte

Pince à talon
B = largeur



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	40	**1-3842-1500**	1	st pce	72,30

1134

SVEDEN

Koevoet, achthoekig, sloopstaaf met zwanehals met korte nageltrekvork

Pince à décoffrer, pied de biche, corps octogonal, col de cygne avec arrache-clous



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	18	**1-1134-500**	(6)	st pce	11,04
600	18	**1-1134-600**	(6)	st pce	12,46
700	18	**1-1134-750**	(6)	st pce	14,44
800	18	**1-1134-800**	(6)	st pce	16,92
1000	20	**1-1134-1000**	(6)	st pce	23,50
1200	20	**1-1134-1200**	(6)	st pce	27,60

9630



Tegelvoegkruisje, in wit kunststof, in ophangzakje
A = voor voegbreedte

Croix pour joints de carrelage, matière synthétique blanche, en sachet à suspendre

A mm	Inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.5	250	**1-9630**	5 1	BL	1,80 2,10
3.0	250	**1-9630-3**	5 1	BL	2,00 2,30
5.0	200	**1-9630-5**	5 1	BL	3,16 3,46

0205



Plaasterkommetje, bolvorm, zwarte buigzame kunststof

Bol à plâtre, matière synthétique noire souple

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	95	**1-0205**	10 1	st pce	1,64 1,94

9544



Vloerderaftrekker, zwart rubber, houten heft, strijker voor afwerking van voegen en naden van tegels
B = dikte rubber

Raclette de carreleur, pour aplanir les joints, caoutchouc noir, manche bois
B = épaisseur du caoutchouc

A mm	H mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	90	5	**1-9544-180**	10 1	st pce	3,18 3,48
300	90	5	**1-9544**	10 1	st pce	3,96 4,26

2259



Bouwemmer, **laag model**, met maatindeling in liter, zwarte buigzame kunststof (polyethyleen), bestand tegen normale vriestemperaturen, verzinkte beugel met neus
H = hoogte zonder beugel
C = Ø beugel

Seau de maçon, **modèle bas**, avec graduation en litre, matière synthétique souple noire (polyéthylène), résistant aux températures de gel normales, anse zinguée avec nez
H = hauteur sans anse
C = Ø anse

inhoud contenu	A mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12 lit.	310	225	5	**1-2259-12**	10 1	st pce	1,84 2,14
20 lit	352	260	4	**1-2259-20**	10 1	st pce	3,10 3,40

2269



Bouwkuip, rond model, in zachte, buigzame zwarte kunststof (polyethyleen), bestand tegen normale vriestemperaturen, zware rand met 4 handgrepen onder de boord
H = hoogte

Cuvelle de maçon, modèle rond, matière synthétique noire (polyéthylène) souple, résistant aux températures de gel normales, bord rigide avec 4 poignées sous le bord
H = hauteur

A mm	H mm	Inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	350	65 lit.	**1-2269-65**	2 1	st pce	14,68 14,98

A mm	H mm	Inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
670	355	90 lit.	**1-2269-90**	2 1	st pce	18,76 19,06

2279

Bouwkuip, rechthoekig model, in zachte, buigzame zwarte kunststof (polyethyleen), bestand tegen normale vriestemperaturen, zware rand met 4 handgrepen onder de boord

Cuvelle de maçon, auge, modèle rectangulaire, matière synthétique souple noire (polyéthylène), résistant aux températures de gel normales, bord rigide avec 4 poignées



A mm	B mm	H mm	Inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
665	425	280	65 lit.	**1-2279-65**	2 1	st pce	17,30 17,60
785	480	300	90 lit.	**1-2279-90**	2 1	st pce	21,88 22,18

0451

Home›it®

Kitpistool voor kokers van siliconen, lijmen, chemisch verankering

Pistolet à extruder pour cartouches silicone, colle, scellement chimique



vr/pr ml	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	**1-0451**	5	st pce	9,28

0349

Drukpistool voor dichtingskit in koker, handbediening, open huis, oranje gelakt

Pistolet à extruder, ,pour cartouche, cage ouverte, tige ronde, laquées orange



vr / pr cc	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300-330	**1-0349 [d]**	6 1	st pce	4,02 4,32

0449

Drukpistool "cox" voor dichtingskit in koker, handbediening, open huis, oranje gelakt, met zeskantstang, **anti-druipklep** voor lichte terugglijding

Pistolet à extruder, "cox" pour cartouche, cage ouverte, laquées orange, avec tige hexagonale et **levier anti-écoulement**



vr / pr ml	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
310	**1-0449**	25 1	st pce	11,44 11,74

0431

Voegspatelset, 4-delig, zuurbestendig en flexibel.
Geschikt voor alle siliconen en acrylaatkitten

Jeu de 4 spatules de lissage, flexible et résistante aux acides.
Pour tous les mastics silicone et acrylate



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-0431	10 1	BL	4,16 4,46



6800

Oliespuitkan, getrokken plaatstaal met schroefsluiting, rood gelakt, **vaste aluminium tuit**, kunststof pomp
A = tuitlengte

Burette à huile, en tôle d'acier avec fermeture à visser, laquée rouge, **bec fixe en aluminium**, pompe en matière synthétique
A = longueur bec

inh. cont.	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250 ml	135	**1-6800-250**	(3)x2 1	st pce	23,66 23,96



0670

Spuitje in kunststof, gevuld met zuurvrije vaseline**olie**, met kunststof ophangoog

Burette en matière synthétique, remplie d'**huile** fine (à base de vaseline), avec cavalier pour suspendre en matière synthétique

inh. cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100 ml	**1-0670**	10 1	BL	5,32 5,62



0640

Spuitje in kunststof, gevuld met universeel **vet**, met kunststof ophangoog

Burette en matière synthétique, remplie de **graisse**, usages multiples, avec cavalier pour suspendre en matière synthétique

inh. cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80 gr	**1-0640**	10 1	BL	7,72 8,02

3053

Gereedschaphouder, kunststof overtrokken
Inclusief schroeven

Crochet porte-outil, plastifié
Vis incluses



Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	**1-3053**	5 1	BL	3,30 3,60

3054

Steelhouders
Inclusief schroeven

Supports à balai, à rouleaux
Vis incluses



Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	**1-3054**	5 1	BL	4,80 5,10

3066

Tuingereedschapset, gebloemd motief
3-delig: handharkje, handschepje en snoeischaar

Jeu d'outils de jardinage, motif florale
3 pièces: griffe à fleurs, transplantoir, sécateur



Inhud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	**1-3066 [d]**	5 1	BL	17,76 18,06

3071

Handharkje
L = lengte

Griffe à fleurs
L = longueur



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	**1-3071**	5 1	st pce	4,16 4,46

3072

Handschepje, **smal**
L = lengte

Transplantoir, **étroit**
L = longueur



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
330	**1-3072**	5 1	st pce	4,16 4,46

3073

Handschepje, **breed**
L = lengte

Transplantoir, **large**
L = longueur



L mmm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
330	**1-3073**	5 1	st pce	4,16 4,46

3074

Penwortelsteker
L = lengte

Sarcleuse à main
L = longueur



L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
330	**1-3074**	5 1	st pce	4,16 4,46



3067

Green›it

Voegenkrabber
1-3067-105 = met telescopische greep
L = lengte

Couteau-émousseur
1-3067-105 = téléscopique
L = longueur

L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	**1-3067-26**	5 1	st pce	4,16 4,46
1050-1690	**1-3067-105**	6 1	st pce	7,62 7,92



3206

Green›it

Grasschaar, 180°

Cisaille à gazon, 180°

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-3206	5 1	BL	11,42 11,72



3207

Green›it

Scharenset
2-delig: haagschaar & snoeischaar bypass

Jeu de cisailles
2 pièces: cisaille à haies & sécateur bypass

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-3207	5 1	BL	19,24 19,54



3208

Green›it

Scharenset
2-delig: takkenschaar & snoeischaar bypass

Jeu de cisailles
2 pièces: coupe-branches & sécateur bypass

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-3208	5 1	BL	23,54 23,84



3222

Green›it

Haagschaar, uitschuifbare handvaten

Cisaille à haies , poignées télescopiques

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-3222	5 1	BL	36,20 36,50



3223

Green›it

Takkenschaar, uitschuifbare handvaten

Coupe-branches, poignées télescopiques

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-3223	5 1	BL	36,20 36,50

5473

Tuinslang, 5 lagen (3 PVC, 2 draad)
L = lengte
B = Ø binnenmaat
MAX = maximum bar

Tuyau d'arrosage, 5 couches (3 PVC, 2 fil)
L = longueur
B = Ø intérieur
MAX = maximum bar



L M	B	MAX	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	1/2"	30	**1-5473-25**	5 1	st pce	34,28 34,58

5479

Tuinslang, uitrekbaar, in polyester en latex, extra sterk, geleverd met 2 snelkoppelingen
L = lengte
B = Ø binnenmaat

Tuyau d'arrosage, extensible, en polyester et latex, haute résistance, avec 2 raccords de tuyau
L = longueur
B = Ø intérieur



L M	B	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5-15	1/2"	**1-5479-15**	12 1	st pce	32,16 32,46
10-30	1/2"	**1-5479-30 [d]**	6 1	st pce	42,40 42,70
15-45	1/2"	**1-5479-45**	6 1	st pce	71,50 71,80

5471

Druppelslang, voor waterbesparend sproeien van rijen planten, geleverd met 2 tuinslangstukken 1/2"
L = lengte
B = Ø binnenmaat
MAX = maximum bar

Tuyau à goutteurs, économe en eau, livré avec 2 raccords de tuyau 1/2''
L = longueur
B = Ø intérieur
MAX = maximum bar



L M	B	MAX	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	1/2"	6	**1-5471**	5 1	st pce	13,32 13,62

5474

Tuinslang met toebehoren:
2 tuinslangstukken 1/2"
1 sproeispuit
1 kraanstuk 3/4" & 1/2"
L = lengte
B = Ø binnenmaat
MAX = maximum bar

Tuyau d'arrosage avec accessoires: 2 raccords de tuyau 1/2"
1 lance d'arrosage
1 nez de robinet 3/4" & 1/2"
L = longueur
B = Ø intérieur
MAX = maximum bar



L M	B	MAX	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	1/2"	24	**1-5474-30**	5 1	st pce	16,00 16,30

5475

Tuinslangwagen
1-5475-45: Licht model
1-5475-60: Zwaar model, comfort handvat, opplooibaar
A = maximale lengte slang

Dévidoir sur roues pour tuyau d'arrosage
1-5475-45: modèle léger
1-5475-60: modèle renforcé, poignée confort, pliable
A = longueur maximale du tuyau



A M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	**1-5475-45**	5 1	st pce	34,28 34,58

A M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	**1-5475-60 [d]**	1	st pce	72,60



5476

Tuinslangbox, muurmodel, met automatisch oprolsysteem, geleverd met 20 M slang
A = maximale lengte slang
B = Ø binnenmaat slang

Dévidoir mural, avec système d'enroulement automatique, livré avec 20 M de tuyau
A = longueur maximale du tuyau
B = Ø intérieur de tuyau

A M	B	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	1/2"	**1-5476**	1	st pce	125,80



5477

Tuinslanghouder, muurmodel, wit
A = maximale lengte slang

Support tuyau mural, blanc
A = longueur maximale du tuyau

A M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	**1-5477**	6 1	st pce	10,28 10,58



5482

Druksproeier, regelbare sproeikop
A= inhoud

Pulvérisateur, gicleur réglable
A= contenu

A	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1 Lit.	**1-5482**	5 1	st pce	2,16 2,46



5483

Druksproeier met pomp, regelbare sproeikop
1-5483-5 = met in de lengte regelbare schouderband
A= inhoud

Pulvérisateur avec pompe, gicleur réglable
1-5483-5 = avec bandoulière longueur réglable
A= contenu

A	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1 Lit.	**1-5483-1**	5 1	st pce	6,56 6,86
5 Lit.	**1-5483-5**	6 1	st pce	14,78 15,08



5481

Rugsproeier met pomp, regelbare sproeikop, met in de lengte regelbare schouderband
A= inhoud

Pulvérisateur à dos, gicleur réglable, avec bandoulière longueur réglable
A= contenu

A	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16 Lit.	**1-5481-16**	2 1	st pce	36,90 37,20

5453

Sproeibroesset, 4-delig
Inhoud:
sproeibroes met 8 sproeifuncties
tuinslangkoppeling 1/2” SOFT
tuinslangkoppeling 1/2” met stop
kraanstuk voor tuinslang 1/2” & 3/4”

Jeu accessoires d’arrosage, 4 pièces
Contenu:
pistolet d’arrosage 8 fonctions
raccord de tuyau 1/2’’ SOFT
raccord de tuyau 1/2" avec stop
nez de robinet pour tuyau 1/2" & 3/4"



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5453	5 1	BL	20,94 21,24

5459

Cirkelsproeier, pulserend, sproeioppervlak makkelijk te bepalen (4 standen)
A = Ø sproeicirkel

Arroseur canon, pulsant, surface d’arrosage réglable (4 positions)
A = Ø surface d’arrosage



A M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
24	**1-5459**	5 1	BL	14,86 15,16

5461

Sproeibroes met verlengstuk, 8 sproeiffuncties, ergonomisch handvat

Fusil d’arrosage pour tuyau, 8 fonctions, poignée ergonomique



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
450	**1-5461**	5 1	BL	22,08 22,38

5462

Sproeibroes voor tuinslang, 8 sproeifuncties

Pistolet d’arrosage, 8 fonctions



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5462	5 1	BL	14,46 14,76

5463

Sproeipistool voor tuinslang, 3 sproeifuncties

Pistolet d’arrosage compacte, 3 fonctions



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5463	5 1	BL	15,24 15,54

5468

Zwenksproeier, 17 sproeigaten
A= sproeioppervlak

Arroseur oscillant, 17 trous
A = surface d’arrosage



A M²	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110-220	**1-5468**	6 1	st pce	13,32 13,62



5452

Green›it

Set tuinslangstuks, 3-delig
Inhoud:
tuinslangstuk 1/2” SOFT
tuinslangstuk 1/2” met stop
kraanstuk voor tuinslang 1/2” & 3/4”

Jeu de raccords de tuyau, 3 pièces
Contenu:
raccord de tuyau 1/2’’ SOFT
raccord de tuyau 1/2" avec stop, nez de robinet pour tuyau 1/2" & 3/4"

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5452	5 1	BL	7,62 7,92



5456

Green›it

Set rubberringen, 9-delig
Inhoud:
3 x dichtingsring 1/2”
3 x dichtingsring 3/4”
3 x O-ring

Jeu de joints caoutchouc, 9 pièces
Contenu:
3 x joint 1/2”
3 x joint 3/4”
3 x joint rond O

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5456	5 1	BL	2,66 2,96



5457

Green›it

Kraanstuk voor tuinslang
A = Ø kraan

Nez de robinet
A = Ø robinet

A	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1/2” & 3/4"	**1-5457**	5 1	BL	2,28 2,58



5458

Green›it

POWER koppeling voor tuinslang, tot 45% drukverhoging, messing

Connecteur de tuyau d’arrosage POWER, jusqu’à 45% d’augmentation de pression, laiton

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5458	5 1	BL	4,94 5,24



5464

Green›it

Tuinslangkoppeling
B = voor Ø binnenmaat tuinslang

Connecteur de tuyau d’arrosage
B = pour Ø intérieur de tuyau

B	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1/2"	**1-5464**	5 1	BL	1,87 2,17



5465

Green›it

Tuinslangreparateur
B = voor Ø binnenmaat tuinslang

Réparateur de tuyau d’arrosage
B = pour Ø intérieur de tuyau

B	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1/2"	**1-5465**	5 1	BL	2,66 2,96

5466

Tuinslangstuk
B = voor Ø binnenmaat tuinslang

Raccord de tuyau d'arrosage
B = pour Ø intérieur de tuyau

B	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1/2"	**1-5466**	5 1	BL	3,04 3,34



5467

Tuinslangstuk met comfortstop
B = voor Ø binnenmaat tuinslang

Raccord de tuyau d'arrosage, confortstop
B = pour Ø intérieur de tuyau

B	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1/2"	**1-5467**	5 1	BL	3,42 3,72



5478

Gieter, kunststof
A = inhoud

Arrosoir, matière synthétique
A = contenu

A	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10 Lit.	**1-5478-10**	5 1	st pce	7,62 7,92



3044

Kniekussen
C = dikte

Coussin protège genoux
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	350	26	**1-3044**	5 1	st pce	3,52 3,82



3034

Tuinafvalzak, opvouwbaar, 3 handgrepen (2 boven, 1 onder)
D = inhoud

Sac poubelle de jardin, pliable, 3 poignées (2 en haut, 1 en dessous)
D = contenu

A mm	Ø mm	D	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
760	670	270 Lit.	**1-3034**	5 1	st pce	9,50 9,80



3036

Tuinafvalzak, pop-up, ontvouwt zichzelf
D = inhoud

Sac poubelle de jardin, pop-up, se déploie seul
D = contenu

A mm	Ø mm	D	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	450	95 Lit.	**1-3036 [d]**	5 1	st pce	7,24 7,54





3040

Sneeuwschuiver, metaal, met houten steel
A = breedte
B = hoogte
C = lengte steel

Pelle à neige plate, en métal, avec manche en bois
A = largeur
B = hauteur
C = longueur manche

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	200	1400	**1-3040 [d]**	(25)	st pce	24,20



3045

Sneeuwschop, kunststof, versterkt met metalen rand, **beukenhouten steel** met D-handvat
Vorstbestendig tot -28°
A = breedte
B = lengte steel

Pelle à neige, en matière synthétique avec bord renforcé en métal, **manche en hêtre** avec poignée en forme D
Résistance au gel jusqu'à -28°
A = largeur
B = longueur manche

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
410	1350	**1-3045 [d]**	10 1	st pce	11,60 11,90



3046

Sneeuwschop, kunststof, versterkt met alu rand, **aluminium steel** met thermobescherming, D-handvat
Vorstbestendig tot -28°
A = breedte
B = lengte steel

Pelle à neige, en matière synthétique avec bord renforcé en alu, **manche en alu** avec protection thermique, poignée en forme D
Résistance au gel jusqu'à -28°
A = largeur
B = longueur manche

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
490	1450	**1-3046 [d]**	(10)	st pce	26,00



1541

Houweel, **ovale huls**, met punt en dwarsvlak, gelakt
Zonder ovale steel 5214
L = lengte

Pioche, **œil ovale**, avec pointe et panne à travers, laquée
Sans manche ovale 5214
L = longueur

gewicht poids	oog/oeil mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2500 gr	65x35 75x42	600	**1-1541**	(2)x3 1	st pce	35,96 36,26



5214

Houweelsteel in essenhout, **ovaal**
Voor 1541
A = kopmaten
L = lengte

Manche pour pioche, **ovale**, en frêne
Pour 1541
A = dimensions de la tête
L = longueur

A mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65/43	900	**1-5214-5535**	6 1	st pce	12,10 12,40
70/40	900	**1-5214-6040**	5 1	st pce	13,48 13,78

3041

Zandschop, Hollands model, afgerond, zwart gelakt, **zonder steel**
B = voor steeldiameter

Pelle à sable, escoupe, modèle hollandais, arrondie, laquée noir, **sans manche**
B = pour diamètre manche



Nr N°	A mm	B mm	gewicht poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	250	40	1100 gr	**1-3041**	10 1	st pce	13,20 13,50

3042

Zandschopsteel, gebogen
Voor schop 3041 nr. 2

Manche de pelle à sable, courbé
Pour pelle 3041 n° 2



Beukenhout
Hêtre

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1300	40	**1-3042**	25 1	st pce	10,48 11,78

Essenhout
Frêne

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1300	40	**1-3043**	25 1	st pce	12,46 13,76

0025

Assezift, schuine kader in beukenhout, met 2 vingerhouders, verzinkte gaasdraad
D = maaswijdte
Verzending: per 6 stuks

Passe-cendres, cadre oblique en hêtre, avec 2 poignées, toile zinguée
D = mailles
Envoi: par 6 pièces



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
385	285	70	6x6	**1-0025**	6 1	st pce	12,68 13,68

8547

Putschep, met haak, plaatijzeren schep met gaten, ruw verzinkt

Puisoir, avec crochet, avec trous, galvanisé à chaud



L mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1150	105x105	**1-8547**	1	st pce	31,50

6001

Grondpen, draadijzer met halfopen oog en punt, voorverzinkt

Piquet de tente, avec œillet semi-ouvert et pointe, acier zingué



Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	240	25	**1-6001**	100 1	st pce	1,28 1,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6001	5	3	7,32



6002

Tentpen, halfrond gebogen plaatijzer, met lip, verzinkt
B = plaatdikte

Piquet de tente, en tôle pliée demi-ronde, avec patte, zingué
B = épaisseur

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
240	1	**1-6002-240**	500 10	st pce	0,612 0,792
240	1	**1-6002-240-100**	100	st pce	0,646

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6002-240-10	10	3	8,70



6541

Bevestigingshaak voor gronddoek en moestuinfilm, hoekig U-model in verzinkte draad
A= lengte
B = as-afstand

Anse de fixation pour film de jardinage, modèle U carré en fil zingué
A = longueur
B = Entraxe

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.4	200	30	**1-6541-200**	100 1	st pce	0,732 0,972

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6541-200-10	10	5	8,02



8570

Vlaggenstokhouder, schuinstaande huls op vierkantplaat met 4 schroefgaten, met druipopening, aluminium
A = opening
B = afmetingen plaat

Porte-drapeau, tube oblique sur plaque de fond carrée à 4 trous pour vis, avec ouverture d'écoulement, en aluminium
A = ouverture
B = dimensions plaque

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	86 x 86	**1-8570**	25 1	st pce	10,80 11,10

5900

ULTRAGRIME reinigingsdoekjes voor handen, gereedschap en diverse oppervlakken.
Grote afmetingen, blijven meer dan 60 minuten vochtig en bruikbaar eenmaal uit de verpakking, drogen niet uit bij open deksel, verwijderen vet, verf, siliconen, schuim en lijm, zeer zacht, sterk en absorberend, soepele recycleerbare verpakking, veilig voor handen en alle oppervlakken, dermatologisch getest, alcoholvrij met vitamine E en Aloë extract, bevat anti-bacteriële middelen, houden vuil vast zoals een microvezeldoek

Lingettes ULTRAGRIME pour les mains, les outils et toutes les surfaces.
Larges, restent humides plus de 60 minutes en dehors de l'emballage, nettoient rapidement graisses, peintures, silicones mousses et colles, super douces, résistantes et absorbantes, emballage recyclable, utilisation sûre pour les mains et toutes les surfaces, testées dermatologiquement, sans alcool, avec vitamine E et extraits d'Aloé Vera, anti bactériennes, retiennent la saleté comme un chiffon microfibre



C

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
380	250	100	**1-5900**	6	st pce	21,96

5920

ULTRAGRIME **PRO** reinigingsdoekjes voor handen, gereedschap en diverse oppervlakken.
Grote afmetingen, blijven meer dan 60 minuten vochtig en bruikbaar eenmaal uit de verpakking, drogen niet uit bij open deksel, verwijderen vet, verf, siliconen, schuim en lijm, zeer zacht, sterk en absorberend, soepele recycleerbare verpakking, veilig voor handen en alle oppervlakken, dermatologisch getest, alcoholvrij met vitamine E en Aloë extract, bevat anti-bacteriële middelen, houden vuil vast zoals een microvezeldoek

Lingettes ULTRAGRIME **PRO** pour les mains, les outils et toutes les surfaces.
Larges, restent humides plus de 60 minutes en dehors de l'emballage, nettoient rapidement graisses, peintures, silicones mousses et colles, super douces, résistantes et absorbantes, emballage recyclable, utilisation sûre pour les mains et toutes les surfaces, testées dermatologiquement, sans alcool, avec vitamine E et extraits d'Aloé Vera, anti bactériennes, retiennent la saleté comme un chiffon microfibre



C

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
380	250	80	**1-5920**	6	st pce	22.26

5906

Toonbankdisplay voor ULTRAGRIME reinigingsdoekjes art. 5900, LEEG
Gratis bij afname van 6 pakjes doekjes

Présentoir de comptoir pour lingettes ULTRAGRIME art. 5900, VIDE
Gratuit à l'achat de 6 paquets de lingettes



A mm	B mm	Voor Pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
		6 st/ pcs	**1-5906**	1	st pce	0,000



5906

Vloerdisplay voor **Ultragrime** reinigingsdoekjes art. 5900, leeg
H = hoogte
B = breedte
D = diepte

Présentoir de sol pour lingettes **Ultragrime** art. 5900, vide
H = hauteur
B = largeur
D = profondeur

H mm	B mm	D mm	Voor Pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
950	360	560	30 st/pcs	**1-5906-30**	1	st pce	0,000



3861

millarco

Isolatietape, in verschillende kleuren (geel, zwart, groen, blauw, rood).
Voor het isoleren en bundelen van elektrische draden en kabels.
A = breedte tape
B = lengte per rol

Adhésif isolant, en différents coloris (jaune, noir, vert, bleu, rouge).
Pour envelopper, isoler et relier les fils et câbles électriques.
A = largeur adhésif
B = longueur par rouleau

A mm	B M	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	3.60	5	**1-3861**	10 1	BL	1,75 2,05



3862

millarco

Isolatietape, zwart.
Voor het isoleren en bundelen van elektrische draden en kabels.
A = breedte tape
B = lengte per rol

Adhésif isolant, noir
Pour envelopper, isoler et relier les fils et câbles électriques.
A = largeur adhésif
B = longueur par rouleau

A mm	B M	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	5.00	3	**1-3862**	10 1	BL	2,18 2,48



3863

millarco

Verpakkingstape, doorzichtig, met mini-afroller.
Handig om te verpakken, sluiten en bevestigen.
A = breedte tape
B = lengte per rol

Adhésif d'emballage, transparent, sur mini dérouleur.
Très pratique pour emballer, fermer et fixer.
A = largeur adhésif
B = longueur par rouleau

A mm	B M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	25.00	**1-3863**	10 1	BL	2,08 2,38



6799

DECAYEUX

Asbak voor binnen- en buitengebruik, met buisvormige opvangbak, in zwart plaatstaal, met cilindersluiting
Muurbevestiging op 4 punten d.m.v. bijgeleverde schroeven en pluggen
H = hoogte
B = breedte
D = diepte

Cendrier pour usage intérieur et extérieur, avec corbeille forme tube, en tôle d'acier noir, avec fermeture à cylindre
Fixation murale par 4 points.
Visserie incluse
H = hauteur
B = largeur
D = profondeur

H mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
590	115	70	287.085	**1-6799**	1	st pce	186,60

6797

DECAYEUX

Asbak voor binnengebruik, rechthoekig, in **roestvrijstaal**, neerklapbare deur, uitneembare opvangbak, cilindersluiting (2 sleutels)
Onzichtbare muurbevestiging op 4 punten dmv bijgeleverde schroeven en pluggen
H = hoogte
B = breedte
D = diepte

Cendrier pour usage intérieur, rectangulaire, corps en **inox**, porte abattante, collecteur amovible, avec fermeture à cylindre (2 clés)
Fixation murale invisible par 4 points avec visserie incluse
H = hauteur
B = largeur
D = profondeur





H mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
373	282	140	287.096	**1-6797-31**	1	st pce	186,10

0206

Mollenklem, verkoperde draad, met spiraalveer en vierkant stoothaakje
Ø = draaddiameter

Piège à taupe, en fil cuivré, avec ressort spiralé et tente à pousser carrée
Ø = diamètre du fil



A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
185	5.5	**1-0206**	20 1	st pce	4,72 5,02

0207

Stoothaakje voor mollenklem 0206, vierkant, verkoperde draad

Tente à pousser pour piège à taupe 0206, carrée, en fil cuivré



A mm	Ø mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
24	2	10	**1-0207**	20 1	BL	3,58 3,88

2500

Mollenklem, plaatstaal, met plaatveer 2506 en stootplaatje 2505, zwart gelakt

Piège à taupe, en tôle, avec ressort 2506 et plaquette à pousser 2505, laqué noir



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
190	**1-2500**	12 1	st pce	6,88 7,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2500	1	3	8,44

2505

Stootplaatje voor mollenklem 2500, met gat, plaatstaal, zwart gelakt

Tente à pousser, pour piège à taupe 2500, avec trou, en tôle, laquée noir



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	**1-2505**	100 1	st pce	1,40 1,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2505	4	5	6,94

2510



Mollenval, buismodel, kunststof, 2 ingangen met enkelwerkende gebogen scharnierkleppen

Nasse à taupe, modèle tube, en matière synthétique, 2 entrées avec lamelles arrondies à charnière simple action

L mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	47	**1-2510**	10	st	6,56
			1	pce	6,86

0601



Muizenval, verkoperde klemveer op houten plankje
Stand met 50 stuks

Piège à souris (assommoir), avec ressort cuivré sur socle en bois
50 pièces en présentoir

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	50	**1-0601**	50	st	0,868
			1	pce	1,168

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0601-1	1	5	2,22
S-0601-2	2	5	3,40

0101



Rattenval, verkoperde klemveer op houten plankje
Stand met 15 stuks

Piège à rat, avec ressort cuivré sur socle en bois
15 pièces en présentoir

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
170	90	**1-0101**	15	st	2,38
			1	pce	2,68

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0101	1	3	4,28

0610



Muizenval, in plaatstaal, met klemveer

Piège à souris, en tôle d'acier, avec ressort

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
95	50	**1-0610**	24	st	2,08
			1	pce	2,38

0111



Rattenval, in plaatstaal, met klemveer

Piège à rat,en tôle d'acier, avec ressort

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	90	**1-0111**	20	st	5,14
			1	pce	5,44

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0111	1	3	6,92

2238



Muizenkooi, tunnelmodel, met klapdeurtje en beugelgreep, verzinkt gelast gaas, op houten voet
D = afmetingen gaas

Nasse à souris, modèle tunnel avec porte battante et poignée, grillage galvanisé, sur socle en bois
D = dimensions mailles

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	60	60	6 x 6	**1-2238**	12	st	6,86
					1	pce	7,16

2240

Muizenkooi, tunnelmodel, met 2 kooitjes en met elk een klapdeurtje, met beugelgreep, verzinkt gelast gaas, op houten voet
B = hoogte van de kooi
C = diepte
D = afmetingen gaas

Nasse à souris, modèle tunnel, avec 2 compartiments à porte battante, avec poignée, grillage galvanisé, sur socle en bois
B = hauteur de la cage
C = profondeur
D = dimensions mailles



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
240	60	60	6 x 6	**1-2240**	12 1	st pce	12,30 12,60

2237

Muizenkooi, rond fuikmodel, met beugelgreep, scharnierende bodem, verzinkt gelast gaas
D = afmetingen gaas

Nasse à souris, modèle calotte rond, avec poignée, sol à charnière, grillage galvanisé
D = dimensions mailles



Ø mm	H mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	100	6 x 6	**1-2237**	12 1	st pce	16,18 16,48

2242

Rattenkooi, tunnelmodel, met klapdeurtje en beugelgreep, verzinkt gelast gaas, op houten voet
D = afmetingen gaas

Nasse à rat, modèle tunnel avec porte battante et poignée, grillage galvanisé, sur socle en bois
D = dimensions mailles



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	100	100	13 x 13	**1-2242**	6 1	st pce	12,82 13,12

2245

Rattenkooi, fuikmodel, met opening, veerplaat en deur, met beugelgreep, verzinkt gelast gaas
C = hoogte
D = afmetingen gaas

Nasse à rat, modèle calotte, avec ouverture, bascule à ressort et porte, avec poignée, grillage galvanisé
C = hauteur
D = dimensions mailles



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	230	180	13 x 13	**1-2245**	(4)	st pce	41,70

1171

Afweeg-meelschep, in gegoten aluminium
Aangeduid gewicht = inhoud bakkersbloem

Pelle à peser, en aluminium coulé
Poids indiqué = contenu de farine de pâtisserie



A mm	vr / pr ca. gr	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
210	130	**1-1171-210**	10 1	st pce	8,06 8,36
250	250	**1-1171-250**	10 1	st pce	10,06 10,36
290	375	**1-1171-290**	5 1	st pce	20,30 20,60
310	450	**1-1171-310**	5 1	st pce	23,14 23,44
350	800	**1-1171-350**	2 1	st pce	42,50 42,80
400	1500	**1-1171-400**	2 1	st pce	63,20 63,50

A mm	vr / pr ca. gr	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
430	2500	**1-1171-430**	1	st pce	85,50

0099



Plastic zakje, doorzichtige kunststof, geschikt voor levensmiddelen
C = dikte
Verpakt per 100 stuks

Sachet en plastique, matière synthétique transparente, convient pour aliments
C = épaisseur
Emballage de 100 pièces

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	170	0.03	**1-0099-110**	40 5	%	6,28 7,28
130	210	0.03	**1-0099-130**	50 5	%	5,46 6,46
160	260	0.03	**1-0099-160**	40 5	%	6,86 7,86
180	320	0.03	**1-0099-180**	40 5	%	8,06 9,06
320	420	0.05	**1-0099-5-320**	10 5	%	25,76 26,76

0109





Plastic zakje, met sneldruksluiting, doorzichtig kunststof (polyethyleen)
A = totale lengte
B = breedte
Verpakt per 100 stuks

Sachet en plastique, avec fermeture rapide, matière synthétique transparente (polyéthylène)
A = longueur totale
B = largeur
Emballage de 100 pièces

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	60	**1-0109-60**	10 1	%	1,34 2,34
120	80	**1-0109-80**	10 1	%	2,46 3,46
150	100	**1-0109-100**	10 1	%	3,80 4,80
180	120	**1-0109-120**	10 1	%	4.56 5.56

4586



millarco

Set trechters, in oranje kunststof.

Set d'entonnoirs, en matière synthétique orange

Ø mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50 – 71 – 95 - 115	4	**1-4586-4**	10 1	BL	2,90 3,20

4587



millarco

Trechter, in oranje kunststof, met hoge opzetrand en filter.

Entonnoir, en matière synthétique orange, avec bord large et tamis.

Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	**1-4587**	6 1	st pce	3,30 3,60

4588

Trechter, in zwarte kunststof, met filter en afneembare buigzame tuit.
B = lengte afneembare tuit

Entonnoir, en matière synthétique noir, avec tamis et bec flexible amovible.
B = longueur bec amovible



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
145	380	**1-4588**	6 1	st pce	3,78 4,08

1623

Set van 4 opbergkoffers, in zwart polypropyleen, doorzichtig deksel met sluiting.
Elke koffer is geleverd met een uitmeembaar vak met verschillende onderverdelingen.
2 x 156x230x580 mm
1 x 156x230x116 mm
1 x 290x230x580 mm

Jeu de 4 boîtes de rangement en polypropylène noir, couvercle transparent avec fermeture.
Chaque boîte est livrée avec un casier compartimenté amovible.
2 x 156x230x580 mm
1 x 156x230x116 mm
1 x 290x230x580 mm



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-1623-4 [d]	12 1	st pce	24,70 25,00

0813

Matrasnaald met oog, met 1 punt, blank staal

Aiguille de matelassier, à 1 pointe, acier non-traité



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.2	150	**1-0813-150**	25 1	st pce	4,20 4,50
2.6	200	**1-0813-200**	25 1	st pce	6,26 6,56
2.8	250	**1-0813-250**	25 1	st pce	10,42 10,72
3.0	300	**1-0813-300**	25 1	st pce	12,32 12,62

0208

Paknaald met oog, platte, gebogen speerpunt, blank staal

Aiguille d'emballeur, pointe en forme de lance, courbée, acier non-traité



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.1	175	**1-0208-175**	25 1	st pce	4,10 4,40
3.4	200	**1-0208-200**	25 1	st pce	6,52 6,82

0850

Halfronde stoffeerdernaald met oog, blank staal

Aiguille de tapissier, demi-ronde, acier poli



Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.0	125	**1-0850-125**	25 1	st pce	2,94 3,24
2.2	150	**1-0850-150**	25 1	st pce	3,16 3,46

3838



Doe-het-zelf naaldenset, met oog, staal, op kaart
6 stuks:
1 rechte zaknaald 70 mm
2 driehoekige zeilnaalden 50 - 65 mm
2 gebogen stoffeerdernaalden 65 - 80 mm
1 paknaald 90 mm (speerpunt)

Jeu d'aiguilles 'hobby', acier, sur carte
6 pièces:
1 aiguille à coudre les sacs 70 mm
2 aiguilles de voilier 50 - 65 mm
2 aiguilles de tapissier 65 - 80 mm
1 aiguille d'emballeur 90 mm

Kaart mm Carte mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
155X73	**1-3838**	(40)	BL	2,98

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3838	1	5	4,46

1107



Naaldenset, met oog, voor herstelling van leder, zeil, tapijt, zak en meubel, 5 stuks op kaart

Jeu d'aiguilles, pour réparer du cuir, toile, tapis, sac et garnissage, 5 pièces sur carte

van mm de	tot à	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	100	131107	**1-1107**	5 1	BL	6,66 6,96

0964



Tafelfleedklemmenset, met bladveer, **roestvrij staal**
Voorverpakt

Jeu de pince-nappes, à ressort plat, en **inox**
Préemballé

A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	**4 st / pcs**	**1-0964**	12 1	BL	6,84 7,14

5220



Bezemsteelkap met ophangoog, in buigzame kunststof, gesorteerde kleuren

Porte-manche à balai avec œillet à suspendre, en matière synthétique souple, couleurs assorties

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	26	36	14	**1-5220**	50 1	st pce	0,958 1,258

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5220	2	5	3,22

5070



Herkleefbare bezemsteelhouder met rollen, wit-blauw

Support à balai détachable, à rouleaux, blanc-bleu

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	75	**1-5070-4**	5 1	BL	7,94 8,24

5071

Bezemsteelhouder met rollen
C = aantal houders
1-5071-1 & 1-5071-31 met zelfklevende strip

Support à balais à rouleaux.
C = nombre de supports
1-5071-1 & 1-5071-31 avec bande adhésive



Wit — Blanc

A mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	35	1	**1-5071-1**	5 1	st pce	3,40 3,70
55	35	1	**1-5071-1-1**	5 1	BL	4,24 4,54
275	50	2	**1-5072-1**	5 1	BL	13,92 14,22
420	50	3	**1-5073-1**	5 1	BL	18,04 18,34

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
s-5071-1		5	4,50

Roestvrij staal — Inox

A mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
55	35	1	**1-5071-31**	5 1	st pce	3,94 4,24
55	35	1	**1-5071-31-1**	5 1	BL	4,78 5,08
275	50	2	**1-5072-31**	5 1	BL	14,84 15,14
420	50	3	**1-5073-31**	5 1	BL	20,08 20,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
s-5071-31		5	5,04

1414

Aankondigingsbord, in glas, magnetisch.
Met schrijf- en wisfunctie
Geleverd met 1 stift en 2 extra sterke magneten (zie art. 1415 en/of 1416)

Panneau d'affichage, en verre, magnétique
Avec fonction d'écriture et effaçable
Livré avec marqueur et 2 aimants extra forts (voir art. 1415 et/ou 1416)



Afm. mm Dim. mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
450 x 450	Wit	Blanc	**1-1414-1 [d]**	3	st pce	34,46
450 x 450	Zwart	Noir	**1-1414-2 [d]**	3	st pce	34,46
450 x 450	Rood	Rouge	**1-1414-10 [d]**	3	st pce	34,46

1418

Magneten, eikenhouten **bolvorm**, extra sterk, staal, geschikt voor art. 1414

Aimants, **forme boule** en chêne, extra forts, en acier, adaptés pour art. 1414



Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	**1-1418 [d]**	3 1	BL	7,62 7,92

1419

Magneten, **vierkant,** gekleurd, extra sterk, staal, geschikt voor art. 1414

Aimants, **carrés,** colorés, extra forts, en acier, adaptés pour art. 1414



Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	**1-1419 [d]**	3 1	BL	10,66 10,96



1417

Stift voor magnetisch bord 1414

Marqueur pour panneau magnétique 1414

Kleur	Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
Wit	Blanc	2	**1-1417-1 [d]**	3 1	BL	8,08 8,38
Zwart	Noir	2	**1-1417-2 [d]**	3 1	BL	8,08 8,38

0661

Stelijzer, hoogtezuil voor winkelinstallatie, type TEGO
C = voor paneelhoogte

Montant, colonne pour rayonnage de magasin, type TEGO
C = pour hauteur de panneau



Wit gelakt
Laqué blanc

L mm	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1400	60	300	1200	**1-0661-1-1400**	1	st pce	64,20
1800	60	30	1600	**1-0661-1-1800**	1	st pce	98,50
2200	60	30	2000	**1-0661-1-2200**	1	st pce	78,90
2400	60	30	2200	**1-0661-1-2400**	1	st pce	93,30

Grijs gelakt
Laqué gris

L mm	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1400	60	300	1200	**1-0661-7-1400**	1	st pce	64,20
1800	60	30	1600	**1-0661-7-2100**	1	st pce	96,90
2200	60	30	2000	**1-0661-7-2200**	1	st pce	79,00

0662

Voet met stelbouten voor winkelinstallatie, type "TEGO"

Pied avec 2 verins de réglage pour colonne de rayonnage de magasin, type "TEGO"



Wit gelakt
Laqué blanc

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
370	260	**1-0662-1-370**	(5)	st pce	68,30
470	160	**1-0662-1-160-470**	(5)	st pce	65,20
470	260	**1-0662-1-470**	(5)	st pce	71,30

Grijs gelakt
Laqué gris

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
470	160	**1-0662-7-160-470**	(5)	st pce	65,20
470	260	**1-0662-7-470**	(5)	st pce	71,30

0663

Rugwandpaneel, vlak, zonder gaatjes, voor winkelinstallatie, type TEGO

Panneau de fond, plat, dos plein, non perforé, pour rayonnage de magasin, type TEGO



Wit gelakt
Laqué blanc

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	100	**1-0663-1-1001000**	(6)	st pce	11,34
1000	400	**1-0663-4001000**	(6)	st pce	22,00
1250	400	**1-0663-4001250**	(6)	st pce	24,20

Grijs gelakt
Laqué gris

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	100	**1-0663-7-1001000**	(6)	st pce	11,34
1000	400	**1-0663-7-4001000**	(6)	st pce	22,00
1250	400	**1-0663-7-4001250**	(6)	st pce	24,20

0664



Rugwandpaneel, vlak, geperforeerd met **ronde gaatjes** Ø 5 mm, asgat 25 en 15 mm, voor winkelinstallatie, type TEGO
C = plaatdikte

Panneau de fond, plat, dos avec **perforations rondes** Ø 5 mm, entraxe 25 et 15 mm, pour rayonnage de magasin, type TEGO
C = épaisseur panneau

Wit gelakt
Laqué blanc

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
665	400	1.3	**1-0664-4000660**	1	st pce	61,90
1000	400	1.3	**1-0664-4001000**	(4)	st pce	47,40
1250	400	1.3	**1-0664-4001250**	(4)	st pce	57,60

Grijs gelakt
Laqué gris

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	400	1.3	**1-0664-7-4001000**	(4)	st pce	47,40
1250	400	1.3	**1-0664-7-4001250**	(4)	st pce	57,60

0667



Rugwandpaneel, vlak, geperforeerd met **ronde gaatjes** Ø 5 mm, asgat 15 mm **en sleutelgaten**, asgat 45 mm, grijs gelakt, voor winkelinstallatie, type TEGO
C = plaatdikte

Panneau de fond, plat, dos avec **perforations rondes** Ø 5 mm, entraxe 15 mm et **ouvertures en forme de cylindre pour serrure** entraxe 45 mm, laqué gris, pour rayonnage de magasin, type TEGO
C = épaisseur panneau

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	400	1.3	**1-0667-7-4001000**	1	st pce	52,10

0665



Schapdrager, enkel, voor winkelinstallatie, type TEGO
370 mm = hellend inhaakbaar op 90°-70°-55°
470 mm = stelbaar op 90° en 70°

Console simple, pour rayonnage de magasin, type TEGO
370 mm = inclinaison à 90°-70°-55°
470 mm = réglable à 90° et 70°

Wit gelakt
Laqué blanc

voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	**1-0665-250**	10 1	st pce	11,48 11,78
370	**1-0665-370**	10 1	st pce	10,22 10,52
470	**1-0665-470**	10 1	st pce	12,34 12,64

Grijs gelakt
Laqué gris

voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
370	**1-0665-7-370**	10 1	st pce	10,22 10,52
470	**1-0665-7-470**	10 1	st pce	12,34 12,64

0666

Legbord, recht, met gleuf voor- en achteraan, voor winkelinstallatie, type TEGO

Tablette, étagère pour rayonnage de magasin , type TEGO, avec rainure devant et derrière



Wit gelakt
Laqué blanc

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	250	**1-0666-2501000**	(2)	st pce	31,30
1000	370	**1-0666-3701000**	(2)	st pce	38,18
1250	370	**1-0666-3701250**	(2)	st pce	48,30
1000	470	**1-0666-4701000**	(2)	st pce	45,50
1250	470	**1-0666-4701250**	(2)	st pce	58,00

Grijs gelakt
Laqué gris

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	370	**1-0666-7-3701000**	(2)	st pce	38,18
1250	370	**1-0666-7-3701250**	(2)	st pce	48,30
1000	470	**1-0666-7-4701000**	(2)	st pce	45,50
1250	470	**1-0666-7-4701250**	(2)	st pce	58,00

35

1494

Prijslat voor etiket, kunststof, doorzichtig, zelfklevend

Porte- étiquette, en matière synthétique, transparente, autocollante



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
990	42	**1-1494**	5 1	st pce	5,14 5,44
998	40	**1-1494-T**	1	st pce	5,14
998	73	**1-1494-731000**	50 1	st pce	8,94 9,24

1489

Strip, gekleurd papier, past in prijslat 1494
A = lengte
B = breedte

Bande de fond, papier coloré, pour porte-étiquette 1494
A = longueur
B = largeur



A mm	B mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	37	Geel	Jaune	**1-1489-9**	10 1	st pce	0,716 1,016
1000	37	Rood	Rouge	**1-1489-10**	10 1	st pce	0,716 1,016
1000	37	Blauw	Bleu	**1-1489-4**	10 1	st pce	0,716 1,016
1000	37	Groen	Vert	**1-1489-3**	10 1	st pce	0,716 1,016

0072









Haspelhouder, inhaakmodel, leeg, voor winkelinstallatie, type TEGO, wit gelakt
A = lengte
B = as-diameter
C = voor rollen van max.
D = diepte
R = aantal rijen
Voor = diameter rol

Cadre-support pour bobines à accrocher, pour montage sur colonnes de mobilier de magasin, type TEGO, laqué blanc
A = longueur
B = diamètre axe
C = pour bobines de maximum
D = profondeur
R = nombre de rangées
Pour = diamètre rouleau

Met 1 of 4 indelingen en assen
Avec 1 ou 4 compartiments et axes

A mm	B mm	R	As-Axe Aant-Qté	C Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	19	1	4	305x220	**1-0072-4**	1	st pce	246,70

Zonder assen, voor ronde rollen
Sans axes, pour bobines rondes

A mm	D mm	R	Voor mm Pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	275	2	Ø 90	**1-0072-90-2 [d]**	1	st pce	245,70
1000	480	2	Ø 200	**1-0072-200-2**	1	st pce	281,60

1498



Bak-hangrek, grijs gelakt

Bac à accrocher, laqué gris

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	430	110	**1-1498-7**	1	st pce	290,20

1499



Scheiding voor bak-hangrek 1498, grijs gelakt

Séparation pour bac à accrocher 1498, laquée gris

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
430	110	**1-1499-7**	1	st pce	14,96

3446



Draadinlegmand, alu grijs gelakt

Grille tablette, en alu gris

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	470	100	185	**1-3446-7-470**	48 1	st pce	222,60 222,90

3406



Scheidingsrooster voor draadinlegmand 3446, alu grijs gelakt

Grille séparation pour grille tablette 3446, en alu gris

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	180	**1-3406-7-470**	50 1	st pce	16,04 16,34

3447

Prijsprofiel voor draadinlegmand 3446, kunststof, doorzichtig, opklikkend

Bande de prix pour grille tablette 3446, en matière synthétique, transparente, à clicquer



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
988	43	**1-3447**	(48)	st pce	6,72

0671

Verdeelstrook, doorzichtig kunststof
Past in legbordgroef

Diviseur de tablette, en matière synthétique transparente
Convient pour rainure de tablette



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	75	**1-0671-751000**	5 1	st pce	17,22 17,52

0672

Scheidingsstrook voor verdeelstrook 0671, doorzichtig kunststof

Latte de séparation pour diviseur de tablette 0671, en matière synthétique transparente



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
370	75	**1-0672-750370**	5 1	st pce	7,54 7,84
470	75	**1-0672-750470**	10 1	st pce	8,46 8,76

0675

Draagbalk, met gaten

Barre-porteuse, avec trous



Wit gelakt
Laqué blanc

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	**1-0675-1000**	(4)	st pce	47,50
1250	**1-0675-1250**	(4)	st pce	55,90

Grijs gelakt
Laqué gris

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	**1-0675-7-1000**	(4)	st pce	47,50

0676

Ophanghaak, verzinkt, voor draagbalk 0675

Crochet à suspendre, galvanisé, pour barre-porteuse 0675



Ø mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7	300	**1-0676-07300**	50 1	st pce	3,70 4,00
10	400	**1-0676-10400**	50 1	st pce	4,36 4,66

0401



Houder voor plankendragers, dubbele boardhaak voor rugwandpaneel met ronde gaatjes, met steunplaat, wit poedergelakt

Porte-console, crochet double pour panneau avec perforations rondes, avec tôle de support, époxé blanc

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	185	**1-0401**	5 1	st pce	33,28 33,68

1407



Houder voor plankendragers, ophangbaar in rugwandpaneel met ronde gaatjes, grijs gelakt
B = breedte indeling
C = aantal indelingen

Porte-console, à suspendre dans panneau avec perforations rondes, laqué gris
C = largeur séparations
D = nombre de séparations

A mm	B mm	C	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
610	57	10	**1-1407-10**	1	st pce	92,60
610	47	12	**1-1407-12**	1	st pce	86,90
610	37	15	**1-1407-15**	1	st pce	91,40

3167



Ophanghaak, voor geperforeerde metaalwand, verzinkt
Verpakt per 100 stuks

Crochet pour panneau perforé, zingué
Emballage de 100 pièces

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.50	35	12	**1-3167**	5 1	%	36,50 36,80

3166



Ophanghaak, voor geperforeerde metaalwand, verzinkt
Verpakt per 100 stuks

Crochet pour panneau perforé, zingué
Emballage de 100 pièces

Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.50	45	16	**1-3166**	5 1	%	19,28 19,58

3161



Ophanghaak, voor geperforeerde metaalwand, enkele draadstift, gelast, verzinkt
As = afstand boorgaten

Crochet pour panneau perforé, broche simple, soudé, zingué
Entraxe = écartement trous

As Axe	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	200	4.0	**1-3161-25200**	200 20	st pce	0,986 1,286
25	300	4.8	**1-3161-25320**	100 20	st pce	1,77 2,07
25	300	6.0	**1-3161-6-25300**	150 10	st pce	3,12 3,42
50	400	8.0	**1-3161-8-50400**	100 10	st pce	3,68 3,98
30	100	3.4	**1-3161-100**	2 0,5	%	61,80 91,80
30	120	3.4	**1-3161-120**	2	%	68,00
30	140	3.4	**1-3161-140**	2	%	69,50
30	160	3.5	**1-3161-160**	2	%	72,50
30	200	4.0	**1-3161-30200**	200 10	st pce	0,850 1,150

As Axe	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	300	4.8	**1-3161-30320**	100 10	st pce	1,53 1,83
30	300	6.0	**1-3161-6-30300**	100 10	st pce	3,48 3,78
30	400	8.0	**1-3161-8-30400**	100 10	st pce	3,16 3,46

3162

Houderset (= 2 st.) voor folders of brochures, voor geperforeerde metaalwand, verzinkt
As = afstand boorgaten
B = hoogte
C = breedte

Jeu (= 2 pcs) de support pour livrets ou brochures, pour panneau perforé, zingué
Entraxe = écartement trous
B = hauteur
C = largeur



As Axe	B mm	C mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15-30	160	25	3.0	**1-3162-160**	(50)	st pce	5,48

3164

Ophanghaak, voor geperforeerde metaalwand, dubbele gesloten draadstift met vlakke neus, voor Euro-blister, verzinkt
As = afstand boorgaten
C = opening blister

Crochet pour panneau perforé, broche double, pour Euro-blister, zingué
Axe = écartement trous
C = ouverture blister



As Axe mm	C mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25-30	25	50	3.5	**1-3164-50**	2	%	48,90
25-30	25	100	3.5	**1-3164-100**	2	%	53,60
25-30	25	140	3.5	**1-3164-140**	2	%	59,30
25-30	25	160	3.5	**1-3164-160**	2	%	62,10
25-30	25	300	4	**1-3164-300**	200 10	st pce	1,07 1,37

3165

Ophanghaak, voor geperforeerde metaalwand, dubbele gesloten draadstift met vlakke neus, versterkt gelast, voor Euro-blister, verzinkt
As = afstand boorgaten
C = opening blister

Crochet pour panneau perforé, broche double, renforcé, soudé, pour Euro-blister, zingué
Axe = écartement trous
C = ouverture blister



As Axe mm	C mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	25	300	4	**1-3165-25300**	100 10	st pce	2,64 2,94
50	25	300	6	**1-3165-6-50300**	100 10	st pce	4,34 4,64
50	25	400	4	**1-3165-25400**	100 10	st pce	3,12 3,42
45	30	300	4	**1-3165-30300**	100 10	st pce	2,64 2,94
45	30	300	6	**1-3165-6-45300**	100 10	st pce	4,34 4,64

3169

Prijsetiket-plaatje, voor boardhaak met dubbele gesloten stift met vlakke neus, scharnierend, passend voor Euro-blister, **roestvrij staal**
A = passend voor Ø mm

Plaquette pour étiquette, pour crochet à broche double, pivotant, pour Euro-blister, **en inox**
A = pour Ø mm



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	44	27	**1-3169-4**	100 10	st pce	0,662 0,962

3178



Ophanghaak, voor geperforeerde metaalwand, **met spanklep**, dubbele gesloten draadstift met vlakke neus, voor Euro-blister, gelast, met opgelaste etiketplaathouderstift, verzinkt
As = afstand boorgaten
Etiketstift Ø = 4.8 mm

Crochet pour panneau perforé, **avec clapet de serrage**, broche double, pour Euro-blister, soudé, avec tige forme T porte-plaque-étiquette soudée, zingué
Axe = écartement trous
Ø tige-étiquette = 4.8 mm

As Axe mm	B mm	Ø mm	Artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	300	4.8	**1-3178-5-25300**	100 10	st pce	6,22 6,52
25	400	4.8	**1-3178-5-25400**	100 10	st pce	6,44 6,74
30	300	4.8	**1-3178-5-30300**	100 10	st pce	9,38 9,68
30	400	5.9	**1-3178-6-30400**	100 10	st pce	7,10 7,40

3179



Prijsetiket-plaatje, voor boardhaak met opgelaste stift, scharnierend, in doorzichtige kunststof
A = passend voor Ø mm

Plaquette pour étiquette, pour crochet à tige forme T soudée, pivotant, en matière synthétique transparente
A = pour Ø mm

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.8	70	40	**1-3179-70**	100 10	st pce	0,564 0,744

3176



Ophanghaak, voor geperforeerde metaalwand, **met spanklep**, enkele draadstift, gelast, met opgelaste etiketplaathouderstift, verzinkt
As = afstand boorgaten
Etiketstift Ø = 4.8 mm

Crochet pour panneau perforé, **avec clapet de serrage**, broche simple, soudé, avec tige forme T porte-plaque-étiquette soudée, zingué
Axe = écartement trous
Ø tige-étiquette = 4.8 mm

As Axe mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	300	4.8	**1-3176-5-30300**	100 1	st pce	6,04 6,34

3171



Ophanghaak, voor geperforeerde metaalwand met sleutelgaten 0667, dubbele gesloten draadstift met cirkelvormige neus, met opgelaste etiketplaathouderstift, verzinkt
As = afstand boorgaten
Etiketstift Ø = 4.8 mm

Crochet pour panneau perforé type 0667, broche double avec nez forme arrondie, avec tige forme T porte-plaque-étiquette soudée, zingué
Axe = écartement trous
Ø tige-étiquette = 4.8 mm

As Axe mm	B mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	300	8.0	**1-3171-8-45300**	50 1	st pce	10,50 10,80

0128

Spaanplaatschroeven

Vis à panneaux



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3,0 x 12 mm	A10	1-9000-0050	60 st/pcs	12	1.90
3,0 x 16 mm	A10	1-9000-0054	55 st/pcs	12	1.90
3,0 x 20 mm	A10	1-9000-0058	50 st/pcs	12	1.90
3,0 x 25 mm	A10	1-9000-0062	45 st/pcs	12	1.90
3,0 x 30 mm	A10	1-9000-0066	40 st/pcs	12	1.90
3,0 X 35 mm	A10	1-9000-0070	35 st/pcs	12	1.90
3,5 X 12 mm	A10	1-9000-0074	50 st/pcs	12	1.90
3,5 x 16 mm	A10	1-9000-0078	45 st/pcs	12	1.90
3,5 x 20 mm	A10	1-9000-0082	40 st/pcs	12	1.90
3,5 x 25 mm	A20	1-9000-0086	38 st/pcs	10	1.90
3,5 x 30 mm	A20	1-9000-0090	32 st/pcs	10	1.90
3,5 x 35 mm	A20	1-9000-0094	28 st/pcs	10	1.90
3,5 x 40 mm	A20	1-9000-0098	24 st/pcs	10	1.90
3,5 X 45 mm	A20	1-9000-0102	20 st/pcs	10	1.90
3,5 X 50 mm	A10	1-9000-0106	16 st/pcs	12	1.90
4,0 x 16 mm	A10	1-9000-0110	40 st/pcs	12	1.90
4,0 x 20 mm	A20	1-9000-0114	36 st/pcs	10	1.90
4,0 x 25 mm	A20	1-9000-0118	32 st/pcs	10	1.90
4,0 x 30 mm	A20	1-9000-0122	28 st/pcs	10	1.90
4,0 x 35 mm	A20	1-9000-0126	22 st/pcs	10	1.90
4,0 x 40 mm	A20	1-9000-0130	20 st/pcs	10	1.90
4,0 x 45 mm	A20	1-9000-0134	18 st/pcs	10	1.90
4,0 x 50 mm	A20	1-9000-0138	16 st/pcs	10	1.90
4,0 x 60 mm	A20	1-9000-0142	14 st/pcs	10	1.90
4,0 X 70 mm	A20	1-9000-0146	12 st/pcs	10	1.90
4,5 X 16 mm	A20	1-9000-0150	30 st/pcs	10	1.90
4,5 x 20 mm	A20	1-9000-0154	28 st/pcs	10	1.90
4,5 x 25 mm	A20	1-9000-0158	24 st/pcs	10	1.90
4,5 x 30 mm	A20	1-9000-0162	22 st/pcs	10	1.90
4,5 x 35 mm	A20	1-9000-0166	20 st/pcs	10	1.90
4,5 x 40 mm	A20	1-9000-0170	16 st/pcs	10	1.90
4,5 x 45 mm	A20	1-9000-0174	16 st/pcs	10	1.90
4,5 x 50 mm	A20	1-9000-0178	14 st/pcs	10	1.90
4,5 x 55 mm	A20	1-9000-0182	12 st/pcs	10	1.90
4,5 x 60 mm	A20	1-9000-0186	12 st/pcs	10	1.90
4,5 x 70 mm	A20	1-9000-0190	10 st/pcs	10	1.90
4,5 x 80 mm	A20	1-9000-0194	8 st/pcs	10	1.90
5,0 X 20 mm	A20	1-9000-0198	22 st/pcs	10	1.90
5,0 X 25 mm	A20	1-9000-0202	20 st/pcs	10	1.90
5,0 X 30 mm	A20	1-9000-0206	20 st/pcs	10	1.90
5,0 x 35 mm	A20	1-9000-0210	18 st/pcs	10	1.90
5,0 x 40 mm	A20	1-9000-0214	16 st/pcs	10	1.90
5,0 x 45 mm	A20	1-9000-0218	14 st/pcs	10	1.90
5,0 x 50 mm	A20	1-9000-0222	12 st/pcs	10	1.90
5,0 x 60 mm	A20	1-9000-0226	10 st/pcs	10	1.90
5,0 x 70 mm	A20	1-9000-0230	8 st/pcs	10	1.90
5,0 x 80 mm	A20	1-9000-0234	7 st/pcs	10	1.90
5,0 x 90 mm	C25	1-9000-0238	14 st/pcs	6	2.80
5,0 x 100 mm	C10	1-9000-0242	12 st/pcs	12	2.80
6,0 x 60 mm	A20	1-9000-0246	15 st/pcs	10	2.80
6,0 x 70 mm	A25	1-9000-0250	12 st/pcs	8	2.80
6,0 x 80 mm	A25	1-9000-0254	10 st/pcs	8	2.80
6,0 x 90 mm	C25	1-9000-0258	9 st/pcs	6	2.80
6,0 x 100 mm	C25	1-9000-0262	8 st/pcs	6	2.80
6,0 x 110 mm	C25	1-9000-0266	12 st/pcs	6	3.90
6,0 x 120 mm	C25	1-9000-0270	10 st/pcs	6	3.90
6,0 x 130 mm	C25	1-9000-0274	9 st/pcs	6	3.90
6,0 x 140 mm	C25	1-9000-0278	8 st/pcs	6	3.90
6,0 x 150 mm	C25	1-9000-0282	7 st/pcs	6	3.90

rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3,0 x 16 mm	A10	1-9000-0300	45 st/pcs	12	2.80
3,0 x 20 mm	A10	1-9000-0304	40 st/pcs	12	2.80
3,5 x 16 mm	A10	1-9000-0308	35 st/pcs	12	2.80
3,5 x 20 mm	A10	1-9000-0312	30 st/pcs	12	2.80
3,5 x 25 mm	A10	1-9000-0316	25 st/pcs	12	2.80
3,5 x 30 mm	A10	1-9000-0320	20 st/pcs	12	2.80
4,0 X 16 mm	A10	1-9000-0324	30 st/pcs	12	2.80
4,0 X 20 mm	A10	1-9000-0328	25 st/pcs	12	2.80
4,0 x 25 mm	A10	1-9000-0332	18 st/pcs	12	2.80
4,0 x 30 mm	A10	1-9000-0336	16 st/pcs	12	2.80
4,0 x 35 mm	A10	1-9000-0340	15 st/pcs	12	2.80
4,0 x 40 mm	A10	1-9000-0344	14 st/pcs	12	2.80
4,0 X 45 mm	A10	1-9000-0348	10 st/pcs	12	1.90
4,0 x 50 mm	A10	1-9000-0352	12 st/pcs	12	2.80
4,5 x 25 mm	A10	1-9000-0356	16 st/pcs	12	2.80
4,5 x 30 mm	A10	1-9000-0360	14 st/pcs	12	2.80
4,5 X 35 mm	A10	1-9000-0364	13 st/pcs	12	2.80
4,5 x 40 mm	A10	1-9000-0368	12 st/pcs	12	2.80
4,5 X 45 mm	A10	1-9000-0372	10 st/pcs	12	2.80
4,5 x 50 mm	A10	1-9000-0376	10 st/pcs	12	2.80
4,5 X 60 mm	A10	1-9000-0380	8 st/pcs	12	2.80
5,0 X 40 mm	A10	1-9000-0384	8 st/pcs	12	1.90
5,0 x 50 mm	A10	1-9000-0388	8 st/pcs	12	2.80
5,0 x 60 mm	A10	1-9000-0392	6 st/pcs	12	2.80
5,0 x 70 mm	A10	1-9000-0396	5 st/pcs	12	2.80
5,0 x 80 mm	A10	1-9000-0400	4 st/pcs	12	1.90

5128

Spaanplaatschroeven Torx

Vis à panneaux Torx



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3,5 x 16 mm	A20	1-9000-0600	45 st/pcs	10	1.90
3,5 x 20 mm	A20	1-9000-0604	40 st/pcs	10	1.90
3,5 x 25 mm	A20	1-9000-0608	38 st/pcs	10	1.90
3,5 x 30 mm	A20	1-9000-0612	32 st/pcs	10	1.90
3,5 x 35 mm	A20	1-9000-0616	28 st/pcs	10	1.90
3,5 X 40 mm	A20	1-9000-0620	22 st/pcs	10	1.90
4,0 x 16 mm	A20	1-9000-0628	38 st/pcs	10	1.90
4,0 x 20 mm	A20	1-9000-0632	34 st/pcs	10	1.90
4,0 x 25 mm	A20	1-9000-0636	30 st/pcs	10	1.90
4,0 x 30 mm	A20	1-9000-0640	28 st/pcs	10	1.90
4,0 x 35 mm	A20	1-9000-0644	22 st/pcs	10	1.90
4,0 x 40 mm	A20	1-9000-0648	20 st/pcs	10	1.90
4,0 x 45 mm	A20	1-9000-0652	18 st/pcs	10	1.90
4,0 x 50 mm	A20	1-9000-0656	16 st/pcs	10	1.90
4,5 x 25 mm	A20	1-9000-0660	24 st/pcs	10	1.90
4,5 x 30 mm	A20	1-9000-0664	22 st/pcs	10	1.90
4,5 x 35 mm	A20	1-9000-0668	20 st/pcs	10	1.90
4,5 x 40 mm	A20	1-9000-0672	16 st/pcs	10	1.90
4,5 x 45 mm	A20	1-9000-0676	16 st/pcs	10	1.90
4,5 x 50 mm	A20	1-9000-0680	14 st/pcs	10	1.90
4,5 x 60 mm	A20	1-9000-0684	12 st/pcs	10	1.90
5,0 x 40 mm	A20	1-9000-0688	16 st/pcs	10	1.90
5,0 x 45 mm	A20	1-9000-0692	14 st/pcs	10	1.90
5,0 x 50 mm	A20	1-9000-0696	12 st/pcs	10	1.90
5,0 x 60 mm	A20	1-9000-0700	10 st/pcs	10	1.90
5,0 x 70 mm	A20	1-9000-0704	8 st/pcs	10	1.90
5,0 x 80 mm	A20	1-9000-0708	7 st/pcs	10	1.90
5,0 x 90 mm	C10	1-9000-0712	10 st/pcs	12	2.80

6128

Terrasschroeven

Vis terrasses





rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
4 x 40 mm	A20	1-9000-0750	24 st/pcs	10	5.80
4,5 x 50 mm	A20	1-9000-0752	20 st/pcs	10	5.80
4,5 x 60 mm	A20	1-9000-0754	10 st/pcs	10	3.90
5 x 50 mm	A20	1-9000-0756	10 st/pcs	10	3.90
5 x 60 mm	A20	1-9000-0758	8 st/pcs	10	3.90

8128

Zelfborende houtschroeven

Vis à bois autoperceuses



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3 x 20 mm	A20	1-9000-0800	35 st/pcs	10	1.90
3,5 x 30 mm	A20	1-9000-0802	28 st/pcs	10	1.90
4 x 40 mm	A20	1-9000-0804	16 st/pcs	10	1.90
4 x 50 mm	A20	1-9000-0806	14 st/pcs	10	1.90
4,5 x 60 mm	A20	1-9000-0808	10 st/pcs	10	1.90
5 x 80 mm	A20	1-9000-0810	10 st/pcs	10	2.80
5 x 100 mm	C10	1-9000-0812	8 st/pcs	12	2.80
6 x 120 mm	C10	1-9000-0814	6 st/pcs	12	3.90
6 x 140 mm	C10	1-9000-0816	5 st/pcs	12	3.90

0150

Gipsplaatschroeven

Vis pour plaque de plâtre



zwart gefosfateerd **phosphaté noir**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3,6 x 25	A10	1-9000-0850	35 st/pcs	12	1.90
3,6 x 35	A20	1-9000-0852	30 st/pcs	10	1.90
3,6 x 45	A20	1-9000-0854	25 st/pcs	10	1.90

5155

Gipsplaatschr. met boorkop

Vis plaque plâtre autoforeuse



zwart gefosfateerd **phosphaté noir**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3,5 x 25 mm	A20	1-9000-0900	40 st/pcs	10	2.80
3,5 x 35 mm	A20	1-9000-0902	30 st/pcs	10	2.80
3,5 x 45 mm	A20	1-9000-0904	20 st/pcs	10	2.80

1720

Zelftappende schroeven, CK

Vis à tole taraudeuses, TC



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2,9 x 10 mm	A10	1-9000-0950	45 st/pcs	12	1.90
2,9 x 13 mm	A10	1-9000-0952	40 st/pcs	12	1.90
3,5 x 10 mm	A10	1-9000-0954	32 st/pcs	12	1.90
3,5 x 13 mm	A10	1-9000-0956	28 st/pcs	12	1.90
3,5 x 16 mm	A10	1-9000-0958	25 st/pcs	12	1.90
3,5 x 19 mm	A10	1-9000-0960	23 st/pcs	12	1.90
3,5 x 25 mm	A10	1-9000-0962	20 st/pcs	12	1.90
3,9 x 13 mm	A10	1-9000-0964	24 st/pcs	12	1.90
3,9 x 16 mm	A10	1-9000-0966	22 st/pcs	12	1.90
3,9 x 19 mm	A10	1-9000-0968	20 st/pcs	12	1.90
3,9 x 25 mm	A10	1-9000-0970	18 st/pcs	12	1.90
4,2 x 13 mm	A10	1-9000-0972	22 st/pcs	12	1.90
4,2 x 16 mm	A10	1-9000-0974	20 st/pcs	12	1.90
4,2 x 19 mm	A10	1-9000-0976	18 st/pcs	12	1.90
4,2 x 25 mm	A10	1-9000-0978	16 st/pcs	12	1.90
4,2 x 32 mm	A10	1-9000-0980	14 st/pcs	12	1.90
4,8 x 16 mm	A10	1-9000-0982	16 st/pcs	12	1.90
4,8 x 19 mm	A10	1-9000-0984	14 st/pcs	12	1.90
4,8 x 25 mm	A10	1-9000-0986	12 st/pcs	12	1.90
4,8 x 32 mm	A10	1-9000-0988	10 st/pcs	12	1.90
4,8 x 38 mm	A10	1-9000-0990	9 st/pcs	12	1.90
4,8 x 50 mm	A10	1-9000-0992	7 st/pcs	12	1.90
5,5 x 16 mm	A20	1-9000-0994	14 st/pcs	10	1.90
5,5 x 19 mm	A20	1-9000-0996	12 st/pcs	10	1.90
5,5 x 25 mm	A20	1-9000-0998	10 st/pcs	10	1.90
5,5 x 32 mm	A20	1-9000-1000	8 st/pcs	10	1.90
5,5 x 38 mm	A20	1-9000-1002	7 st/pcs	10	1.90
5,5 x 50 mm	A20	1-9000-1004	6 st/pcs	10	1.90

0140

Zelfborende schroeven, CK

Vis à tole, autoperceuses, TC



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3,5 x 16 mm	A10	1-9000-1050	28 st/pcs	12	1.90
3,5 x 19 mm	A10	1-9000-1052	26 st/pcs	12	1.90
3,5 x 25 mm	A10	1-9000-1054	24 st/pcs	12	1.90

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3,9 x 16 mm	A10	1-9000-1056	22 st/pcs	12	1.90
3,9 x 19 mm	A10	1-9000-1058	12 st/pcs	12	1.90
3,9 x 25 mm	A10	1-9000-1060	10 st/pcs	12	1.90
3,9 x 32 mm	A10	1-9000-1062	8 st/pcs	12	1.90
4,2 x 16 mm	A10	1-9000-1064	24 st/pcs	12	1.90
4,2 x 19 mm	A20	1-9000-1066	22 st/pcs	10	1.90
4,2 x 25 mm	A20	1-9000-1068	20 st/pcs	10	1.90
4,2 x 32 mm	A20	1-9000-1070	18 st/pcs	10	1.90

0170

Zelfborende schroeven, BK

Vis à tole, autoperceuses, TB



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3,5 x 10 mm	A20	1-9000-1100	50 st/pcs	10	2.80
3,5 x 16 mm	A20	1-9000-1102	40 st/pcs	10	2.80
3,5 x 19 mm	A20	1-9000-1104	35 st/pcs	10	2.80
3,5 x 25 mm	A20	1-9000-1106	30 st/pcs	10	2.80
4,2 x 16 mm	A20	1-9000-1108	25 st/pcs	10	2.80
4,2 x 19 mm	A20	1-9000-1110	23 st/pcs	10	2.80
4,2 x 25 mm	A20	1-9000-1112	20 st/pcs	10	2.80
4,2 x 32 mm	A20	1-9000-1114	18 st/pcs	10	2.80

6120

Zelftappende schroeven, CK

Vis à tole taraudeuses, TC

rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3,5 x 10 mm	A10	1-9000-1150	18 st/pcs	12	2.80
3,5 x 16 mm	A10	1-9000-1152	16 st/pcs	12	2.80
3,5 x 19 mm	A10	1-9000-1154	14 st/pcs	12	2.80
3,9 x 13 mm	A10	1-9000-1156	18 st/pcs	12	2.80
3,9 x 16 mm	A10	1-9000-1158	16 st/pcs	12	2.80
4,2 x 16 mm	A10	1-9000-1160	12 st/pcs	12	2.80
4,2 x 19 mm	A10	1-9000-1162	9 st/pcs	12	2.80
4,2 x 25 mm	A10	1-9000-1164	8 st/pcs	12	2.80

7504

Zelfborende schroeven

Vis à tole, autoperceuses



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
4,2 x 13 mm	A20	1-9000-1200	34 st/pcs	10	2.80
4,2 x 16 mm	A20	1-9000-1202	32 st/pcs	10	2.80
4,2 x 19 mm	A20	1-9000-1204	30 st/pcs	10	2.80
4,2 x 25 mm	A20	1-9000-1206	28 st/pcs	10	2.80
4,8 x 16 mm	A20	1-9000-1208	28 st/pcs	10	2.80
4,8 x 19 mm	A20	1-9000-1210	26 st/pcs	10	2.80
4,8 x 25 mm	A20	1-9000-1212	22 st/pcs	10	2.80
4,8 x 32 mm	A20	1-9000-1214	18 st/pcs	10	2.80
5,5 x 25 mm	A20	1-9000-1216	14 st/pcs	10	2.80
5,5 x 32 mm	A20	1-9000-1218	12 st/pcs	10	2.80

1773

Dak- en gevelplaatschroeven

Vis fixation tôles ondulées



rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
4,5 x 45 mm	A25	1-9000-1250	6 st/pcs	8	2.80
4,5 x 65 mm	A25	1-9000-1252	5 st/pcs	8	2.80
4,5 x 100 mm	C25	1-9000-1254	5 st/pcs	6	3.90

0173

Houtdraadbouten

Tirefonds



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
5,0 x 30 mm	A20	1-9000-1300	15 st/pcs	10	1.90
5,0 x 40 mm	A20	1-9000-1302	14 st/pcs	10	1.90
5,0 x 50 mm	A20	1-9000-1304	8 st/pcs	10	1.90
6,0 x 25 mm	A20	1-9000-1306	12 st/pcs	10	1.90
6,0 x 30 mm	A20	1-9000-1308	11 st/pcs	10	1.90
6,0 x 35 mm	A20	1-9000-1310	10 st/pcs	10	1.90
6,0 x 40 mm	A20	1-9000-1312	10 st/pcs	10	1.90
6,0 x 50 mm	A20	1-9000-1314	10 st/pcs	10	1.90
6,0 x 60 mm	A20	1-9000-1316	6 st/pcs	10	1.90
6,0 x 70 mm	A20	1-9000-1318	6 st/pcs	10	1.90
6,0 x 80 mm	A20	1-9000-1320	8 st/pcs	10	2.80
6,0 x 100 mm	C10	1-9000-1322	6 st/pcs	12	2.80
7,0 x 40 mm	A20	1-9000-1324	7 st/pcs	10	1.90
7,0 x 50 mm	A20	1-9000-1326	7 st/pcs	10	1.90
7,0 x 60 mm	A20	1-9000-1328	6 st/pcs	10	1.90
7,0 x 80 mm	C10	1-9000-1330	6 st/pcs	12	2.80
7,0 x 100 mm	C10	1-9000-1332	5 st/pcs	12	2.80
7,0 x 120 mm	C10	1-9000-1334	4 st/pcs	12	2.80
8,0 x 30 mm	A20	1-9000-1336	6 st/pcs	10	1.90
8,0 x 40 mm	A20	1-9000-1338	6 st/pcs	10	1.90
8,0 x 50 mm	A20	1-9000-1340	5 st/pcs	10	1.90
8,0 x 60 mm	A20	1-9000-1342	4 st/pcs	10	1.90
8,0 x 70 mm	A20	1-9000-1344	7 st/pcs	10	2.80
8,0 x 80 mm	C25	1-9000-1346	6 st/pcs	6	2.80
8,0 x 90 mm	C25	1-9000-1348	5 st/pcs	6	2.80
8,0 x 100 mm	C10	1-9000-1350	4 st/pcs	12	2.80
8,0 x 120 mm	C10	1-9000-1352	4 st/pcs	12	2.80
8,0 x 140 mm	C10	1-9000-1354	3 st/pcs	12	2.80
8,0 x 150 mm	C10	1-9000-1356	3 st/pcs	12	2.80
10 x 60 mm	A20	1-9000-1358	3 st/pcs	10	1.90

ruw verzinkt **galvanisé à chaud**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
7,0 x 70 mm	A20	1-9000-1400	7 st/pcs	10	2.80
7,0 x 90 mm	C10	1-9000-1402	4 st/pcs	12	2.80
7,0 x 110 mm	C10	1-9000-1404	4 st/pcs	12	2.80

0152

Houtschroef

Vis à bois



zwart **noir**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M6 x 40 mm	A20	1-9000-0770	10 st/pcs	10	3.80

1173

Sluitringen houtdraadbout

Rondelles pour tire-fond



gebitumeerd **bitumé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
7 x 22 mm	A20	1-9000-1450	10 st/pcs	10	2.80
7 x 30 mm	A20	1-9000-1452	8 st/pcs	10	2.80

2173

Sluitschelpen houtdraadbout

Cache-vis pour tire-fond



grijs **gris**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
5 mm	C25	1-9000-1500	14 st/pcs	6	2.80
7 mm	C25	1-9000-1502	8 st/pcs	6	2.80

1845

Kozijnschroeven VK

Vis béton pour chassis TF



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
7,5 x 72 mm	A20	1-9000-1550	10 st/pcs	10	3.90
7,5 x 92 mm	C10	1-9000-1552	8 st/pcs	12	3.90
7,5 x 112 mm	C10	1-9000-1554	8 st/pcs	12	3.90
7,5 x 132 mm	C10	1-9000-1556	6 st/pcs	12	3.90
7,5 x 152 mm	C25	1-9000-1558	6 st/pcs	6	5.80

0845

Kozijnschroeven cilinderkop

Vis béton pour chassis TC



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
7,5 x 72 mm	A20	1-9000-1600	6 st/pcs	10	2.80
7,5 x 92 mm	C10	1-9000-1602	8 st/pcs	12	3.90
7,5 x 112 mm	C10	1-9000-1604	8 st/pcs	12	5.80
7,5 x 132 mm	C10	1-9000-1606	8 st/pcs	12	5.80
7,5 X 152 mm	C10	1-9000-1608	4 st/pcs	12	3.90

4430

Anti-inbraakschroeven

Vis anti-vol



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
4 x 30 mm	A10	1-9000-1650	6 st/pcs	12	2.98
4 x 40 mm	A10	1-9000-1652	5 st/pcs	12	2.98

0058

Schroefrozetten

Rondelles de vis



messing vernikkeld **laiton nickelé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3,2 x 9 mm	A10	1-9000-1660	18 st/pcs	12	2.80
4 x 11 mm	A10	1-9000-1662	14 st/pcs	12	2.80
5 x 13 mm	A10	1-9000-1664	12 st/pcs	12	2.80
5,5 x 15 mm	A10	1-9000-1666	10 st/pcs	12	2.80
6,6 x 17 mm	A10	1-9000-1668	6 st/pcs	12	2.80

8806

Pluggen

Chevilles



kunststof **mat. synthétique**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
4 x 20 mm	A10	1-9000-2000	30 st/pcs	12	1.90
5 x 25 mm	A20	1-9000-2002	30 st/pcs	10	1.90
6 x 30 mm	A20	1-9000-2004	25 st/pcs	10	1.90
8 x 40 mm	A20	1-9000-2006	12 st/pcs	10	1.90
10 x 50 mm	A25	1-9000-2008	10 st/pcs	8	1.90
12 x 60 mm	A25	1-9000-2010	6 st/pcs	8	1.90

8836

Toggler® Alligator Pluggen

Toggler® Chevilles Alligator



wit kunststof **blanc synthétique**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
5 x 25 mm	C25	**1-9000-2050**	14 st/pcs	6	**5.80**
6 x 30 mm	C25	**1-9000-2052**	13 st/pcs	6	**5.80**
8 x 40 mm	C25	**1-9000-2054**	11 st/pcs	6	**5.80**

8837

Toggler® Gipsplaatpluggen

Toggler® Chevilles plaques plâtre



wit nylon **nylon blanc**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
SP	C25	**1-9000-2100**	5 st/pcs	6	**5.80**
SPM	C25	**1-9000-2110**	6 st/pcs	6	**5.80**

8838

Toggler® Hollewandplug

Toggler® Cheville mur-creux



wit kunststof **blanc synthétique**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3-6 x 8 mm TA	C25	**1-9000-2120**	9 st/pcs	6	**5.80**
15-19 x 8 mm TC	C25	**1-9000-2124**	7 st/pcs	6	**5.80**
23-26 x 8 mm TD	C25	**1-9000-2126**	5 st/pcs	6	**5.80**

8810

Universele pluggen

Chevilles universelles



kunststof **mat. synthétique**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
6 x 38 mm	A20	**1-9000-2150**	20 st/pcs	10	**1.90**
8 x 51 mm	A20	**1-9000-2152**	10 st/pcs	10	**1.90**
10 x 61 mm	A25	**1-9000-2154**	8 st/pcs	8	**1.90**

2367

Slagpluggen

Chevilles à clou



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
6 x 60 mm	C10	**1-9000-2180**	4 st/pcs	12	**1.90**
8 x 60 mm	C10	**1-9000-2182**	4 st/pcs	12	**1.90**
8 x 80 mm	C10	**1-9000-2184**	4 st/pcs	12	**1.90**
8 x 100 mm	C10	**1-9000-2186**	2 st/pcs	12	**1.90**
10 x 80 mm	C10	**1-9000-2188**	2 st/pcs	12	**2.80**
10 x 100 mm	C25	**1-9000-2190**	2 st/pcs	6	**2.80**

0856

Gevelpluggen

Chevilles longues universelle



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
10 x 80 mm	C25	**1-9000-2200**	3 st/pcs	6	**7.70**
10 x 100 mm	C25	**1-9000-2202**	3 st/pcs	6	**7.70**
10 x 120 mm	C25	**1-9000-2204**	2 st/pcs	6	**5.80**
10 x 140 mm	C25	**1-9000-2206**	2 st/pcs	6	**7.70**

0857

Gevelpluggen

Chevilles longues universelle



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
10 x 80 mm	C25	**1-9000-2220**	3 st/pcs	6	**7.70**
10 x 100 mm	C25	**1-9000-2222**	3 st/pcs	6	**7.70**
10 x 120 mm	C25	**1-9000-2224**	2 st/pcs	6	**7.70**
10 x 140 mm	C25	**1-9000-2226**	2 st/pcs	6	**7.70**

2368

Metalen kozijnpluggen

Chevilles pour chassis



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
10 x 90 mm	C25	**1-9000-2240**	4 st/pcs	6	**3.90**
10 x 110 mm	C25	**1-9000-2242**	4 st/pcs	6	**3.90**
10 x 130 mm	C10	**1-9000-2244**	3 st/pcs	12	**3.90**

4415

Schroefankerpluggen

Chevilles d'ancrage à vis



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M 4 x 32 mm	A20	1-9000-2250	8 st/pcs	10	2.80
M 4 x 38 mm	A20	1-9000-2252	6 st/pcs	10	3.90
M 5 x 37 mm	A20	1-9000-2254	6 st/pcs	10	3.90
M 5 x 52 mm	A20	1-9000-2256	5 st/pcs	10	3.90
M 6 x 37 mm	A20	1-9000-2258	5 st/pcs	10	3.90

0807

Keilpluggen

Chevilles expansible



messing **laiton**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5 x 20 mm	A10	1-9000-2280	7 st/pcs	12	2.80
M6 x 23 mm	A10	1-9000-2282	6 st/pcs	12	2.80
M8 x 30 mm	A10	1-9000-2284	4 st/pcs	12	3.90
M10 x 34 mm	A20	1-9000-2286	3 st/pcs	10	3.90

2378

Spanhulzen

Douilles de serrage



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
6 x 60 mm	A20	1-9000-2300	10 st/pcs	10	2.80
6 x 80 mm	A20	1-9000-2302	8 st/pcs	10	2.80
8 x 90 mm	C25	1-9000-2304	7 st/pcs	6	3.90
8 x 110 mm	C25	1-9000-2306	6 st/pcs	6	3.90

0810

Doorsteekankers

Goujon d'ancrage



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M8 x 60 mm	A25	1-9000-2320	4 st/pcs	8	3.90
M8 x 75 mm	A25	1-9000-2324	3 st/pcs	8	3.90
M8 x 95 mm	C25	1-9000-2326	2 st/pcs	6	3.90
M8 x 115 mm	C10	1-9000-2328	2 st/pcs	12	3.90
M10 x 65 mm	A25	1-9000-2330	2 st/pcs	8	3.90
M10 x 80 mm	A25	1-9000-2332	2 st/pcs	8	3.90
M10 x 95 mm	C25	1-9000-2334	2 st/pcs	6	3.90
M10 x 115 mm	C25	1-9000-2336	2 st/pcs	6	5.80
M12 x 80 mm	C25	1-9000-2338	2 st/pcs	6	5.80
M12 x 100 mm	C25	1-9000-2340	2 st/pcs	6	5.80
M12 x 125 mm	C25	1-9000-2342	2 st/pcs	6	5.80
M12 x 150 mm	C25	1-9000-2344	2 st/pcs	6	7.70
M16 x 100 mm	C25	1-9000-2348	2 st/pcs	6	9.30
M16 x 125 mm	C25	1-9000-2350	2 st/pcs	6	9.30

0809

Keilbouthulzen

Chevilles expansible



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5 x 50 mm	A10	1-9000-2400	4 st/pcs	12	4.80
M6 x 50 mm	A10	1-9000-2406	2 st/pcs	12	3.90
M6 x 65 mm	A10	1-9000-2408	2 st/pcs	12	3.90
M6 x 80 mm	A10	1-9000-2410	2 st/pcs	12	3.90
M8 x 90 mm	C10	1-9000-2412	2 st/pcs	12	7.70
M8 x 125 mm	C10	1-9000-2414	2 st/pcs	12	5.80
M8 x 135 mm	C25	1-9000-2416	2 st/pcs	6	7.70
M10 x 90 mm	C25	1-9000-2418	2 st/pcs	6	5.80
M10 x 105 mm	C25	1-9000-2420	2 st/pcs	6	5.80
M10 x 110 mm	C25	1-9000-2422	2 st/pcs	6	9.30
M10 x 135 mm	C25	1-9000-2424	2 st/pcs	6	7.70
M12 x 125 mm	C25	1-9000-2426	2 st/pcs	6	9.30

6809

Keilbouten + tapbout

Chev.exp + boul.press



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M6 x 75 mm	C10	1-9000-2440	2 st/pcs	12	5.80
M8 x 95 mm	C10	1-9000-2442	2 st/pcs	12	7.70

7809

Keilbouthulzen met oogbout

Chevilles expansible à piton



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M6 x 70 mm	A20	1-9000-2462	2 st/pcs	10	7.70
M8 x 90 mm	C25	1-9000-2464	2 st/pcs	6	9.30
M10 x 110 mm	C25	1-9000-2466	2 st/pcs	6	16.60

8809

Keilbouten met schroefhaak

Chevilles exp à crochet



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M6 x 70 mm	A20	1-9000-2482	2 st/pcs	10	5.80
M8 x 90 mm	C25	1-9000-2484	2 st/pcs	6	9.30

9809

Keibouthulzen met krambout

Chevilles expansibles à gond



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5 x 50 mm	A20	1-9000-2500	2 st/pcs	10	7.70
M6 x 60 mm	A20	1-9000-2502	2 st/pcs	10	7.70

2809

Keilbouthulzen

Chevilles expansible



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M6	A20	1-9000-2520	4 st/pcs	10	7.70
M8	A20	1-9000-2522	2 st/pcs	10	5.80
M10	A25	1-9000-2524	4 st/pcs	8	9.30
M12	A25	1-9000-2526	2 st/pcs	8	7.70

0179

Slotbouten met moer

Vis de commerce + écrou



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5 x 30 mm	A20	1-9000-3000	9 st/pcs	10	1.90
M5 x 40 mm	A20	1-9000-3002	9 st/pcs	10	1.90
M5 x 50 mm	A20	1-9000-3004	8 st/pcs	10	1.90
M6 x 20 mm	A20	1-9000-3006	9 st/pcs	10	1.90
M6 x 25 mm	A20	1-9000-3008	8 st/pcs	10	1.90
M6 x 30 mm	A20	1-9000-3010	7 st/pcs	10	1.90
M6 X 35 mm	A20	1-9000-3012	8 st/pcs	10	1.90
M6 x 40 mm	A20	1-9000-3014	7 st/pcs	10	1.90
M6 x 50 mm	A20	1-9000-3016	6 st/pcs	10	1.90
M6 x 60 mm	A20	1-9000-3018	5 st/pcs	10	1.90
M6 x 70 mm	A20	1-9000-3020	6 st/pcs	10	2.80
M6 x 80 mm	A20	1-9000-3022	5 st/pcs	10	2.80
M6 x 100 mm	C10	1-9000-3024	4 st/pcs	12	2.80
M8 x 30 mm	A25	1-9000-3026	8 st/pcs	8	2.80
M8 x 40 mm	A25	1-9000-3028	6 st/pcs	8	2.80
M8 x 50 mm	A25	1-9000-3030	6 st/pcs	8	2.80
M8 x 60 mm	A25	1-9000-3032	5 st/pcs	8	2.80
M8 x 70 mm	A25	1-9000-3034	4 st/pcs	8	2.80
M8 x 80 mm	C25	1-9000-3036	4 st/pcs	6	2.80
M8 x 100 mm	C25	1-9000-3038	5 st/pcs	6	3.90
M8 x 120 mm	C25	1-9000-3040	4 st/pcs	6	3.90
M8 x 140 mm	C25	1-9000-3042	4 st/pcs	6	3.90
M10 x 100 mm	C25	1-9000-3044	4 st/pcs	6	3.90
M10 x 120 mm	C25	1-9000-3046	4 st/pcs	6	5.80
M10 x 140 mm	C25	1-9000-3048	2 st/pcs	6	3.90
M12 x 40 mm	C25	1-9000-3050	4 st/pcs	6	3.80
M12 x 50 mm	C25	1-9000-3052	4 st/pcs	6	3.80
M12 x 60 mm	C25	1-9000-3054	4 st/pcs	6	3.90
M12 x 80 mm	C25	1-9000-3056	2 st/pcs	6	2.80
M12 x 100 mm	C25	1-9000-3058	2 st/pcs	6	3.80
M12 x 120 mm	C25	1-9000-3060	2 st/pcs	6	3.80
M12 x 140 mm	C25	1-9000-3062	2 st/pcs	6	3.80

0178

Tapbouten met moer

Vis de pression + écrou



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M4 x 10 mm	A10	1-9000-3100	14 st/pcs	12	1.90
M4 x 20 mm	A10	1-9000-3102	10 st/pcs	12	1.90
M4 x 30 mm	A10	1-9000-3104	9 st/pcs	12	1.90
M4 x 40 mm	A10	1-9000-3106	8 st/pcs	12	1.90
M5 x 10 mm	A10	1-9000-3108	12 st/pcs	12	1.90
M5 x 16 mm	A10	1-9000-3110	10 st/pcs	12	1.90
M5 x 20 mm	A10	1-9000-3112	10 st/pcs	12	1.90
M5 x 30 mm	A20	1-9000-3114	10 st/pcs	10	1.90
M5 x 50 mm	A20	1-9000-3116	8 st/pcs	10	1.90
M6 x 16 mm	A20	1-9000-3118	12 st/pcs	10	1.90
M6 x 20 mm	A20	1-9000-3120	12 st/pcs	10	1.90
M6 x 25 mm	A20	1-9000-3122	10 st/pcs	10	1.90
M6 x 30 mm	A20	1-9000-3124	10 st/pcs	10	1.90
M6 x 40 mm	A20	1-9000-3126	8 st/pcs	10	1.90
M6 x 50 mm	A20	1-9000-3128	7 st/pcs	10	1.90
M8 x 25 mm	A20	1-9000-3130	5 st/pcs	10	1.90
M8 x 30 mm	A20	1-9000-3132	5 st/pcs	10	1.90
M8 x 40 mm	A20	1-9000-3134	4 st/pcs	10	1.90
M8 x 50 mm	A20	1-9000-3136	6 st/pcs	10	2.80
M8 x 60 mm	A20	1-9000-3138	5 st/pcs	10	2.80
M8 x 80 mm	C10	1-9000-3140	4 st/pcs	12	2.80
M10 x 30 mm	A20	1-9000-3142	4 st/pcs	10	2.80
M10 x 40 mm	A20	1-9000-3144	4 st/pcs	10	2.80
M10 x 50 mm	A20	1-9000-3146	3 st/pcs	10	2.80
M10 x 60 mm	A20	1-9000-3148	2 st/pcs	10	1.90
M10 x 80 mm	C10	1-9000-3150	2 st/pcs	12	2.80

rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5 x 10 mm	A10	1-9000-3160	8 st/pcs	12	1.90
M5 x 20 mm	A10	1-9000-3162	6 st/pcs	12	1.90
M5 x 30 mm	A10	1-9000-3164	6 st/pcs	12	2.80
M6 x 20 mm	A10	1-9000-3166	6 st/pcs	12	2.80
M6 x 30 mm	A10	1-9000-3168	6 st/pcs	12	2.80
M6 x 40 mm	A10	1-9000-3170	5 st/pcs	12	2.80
M6 x 50 mm	A10	1-9000-3172	4 st/pcs	12	2.80

1175

Poelierschroeven met moer

Boulons de poêlier + écrou



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M4 x 20 mm	A20	1-9000-3200	20 st/pcs	10	2.80
M4 x 25 mm	A20	1-9000-3202	18 st/pcs	10	2.80
M5 x 25 mm	A20	1-9000-3204	14 st/pcs	10	2.80
M5 x 30 mm	A20	1-9000-3206	12 st/pcs	10	2.80
M5 x 50 mm	A20	1-9000-3208	8 st/pcs	10	2.80
M6 x 40 mm	A20	1-9000-3210	6 st/pcs	10	2.80

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M6 x 60 mm	A20	1-9000-3212	6 st/pcs	10	2.80

0177

Metaalbouten CK

Vis à metaux TC



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M3 x 16 mm	A10	1-9000-3250	27 st/pcs	12	1.90
M3 x 20 mm	A10	1-9000-3252	24 st/pcs	12	1.90
M3 x 25 mm	A10	1-9000-3254	20 st/pcs	12	1.90
M3 x 30 mm	A10	1-9000-3256	18 st/pcs	12	1.90
M4 x 10 mm	A10	1-9000-3258	25 st/pcs	12	1.90
M4 x 16 mm	A20	1-9000-3260	22 st/pcs	10	1.90
M4 x 20 m	A20	1-9000-3262	20 st/pcs	10	1.90
M4 x 25 mm	A20	1-9000-3264	18 st/pcs	10	1.90
M4 x 30 mm	A20	1-9000-3266	16 st/pcs	10	1.90
M4 x 40 mm	A20	1-9000-3268	13 st/pcs	10	1.90
M4 x 50 mm	A20	1-9000-3270	10 st/pcs	10	1.90
M5 x 10 mm	A20	1-9000-3272	16 st/pcs	10	1.90
M5 x 16 mm	A20	1-9000-3274	15 st/pcs	10	1.90
M5 x 20 mm	A20	1-9000-3276	14 st/pcs	10	1.90
M5 x 25 mm	A20	1-9000-3278	13 st/pcs	10	1.90
M5 x 30 mm	A20	1-9000-3280	11 st/pcs	10	1.90
M5 x 40 mm	A20	1-9000-3282	11 st/pcs	10	1.90
M5 x 50 mm	A20	1-9000-3284	8 st/pcs	10	1.90
M6 x 16 mm	A20	1-9000-3286	10 st/pcs	10	1.90
M6 x 20 mm	A20	1-9000-3288	9 st/pcs	10	1.90
M6 x 25 mm	A20	1-9000-3290	8 st/pcs	10	1.90
M6 x 30 mm	A20	1-9000-3292	7 st/pcs	10	1.90
M6 x 40 mm	A20	1-9000-3294	6 st/pcs	10	1.90
M6 x 50 mm	A20	1-9000-3296	6 st/pcs	10	1.90
M6 x 60 mm	A20	1-9000-3298	6 st/pcs	10	2.80
M6 x 70 mm	A20	1-9000-3300	5 st/pcs	10	2.80
M8 x 80 mm	C10	1-9000-3302	4 st/pcs	12	3.90

rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M3 x 16 mm	A10	1-9000-3320	20 st/pcs	12	2.80
M4 x 10 mm	A10	1-9000-3322	18 st/pcs	12	2.80
M4 x 16 mm	A10	1-9000-3324	16 st/pcs	12	2.80
M4 x 20 mm	A10	1-9000-3326	14 st/pcs	12	2.80
M4 x 30 mm	A10	1-9000-3328	12 st/pcs	12	2.80
M4 x 40 mm	A10	1-9000-3330	10 st/pcs	12	2.80
M4 x 50 mm	A10	1-9000-3332	8 st/pcs	12	2.80
M5 x 10 mm	A10	1-9000-3334	12 st/pcs	12	2.80
M5 x 16 mm	A10	1-9000-3336	10 st/pcs	12	2.80
M5 x 20 mm	A10	1-9000-3338	9 st/pcs	12	2.80
M5 x 30 mm	A10	1-9000-3340	7 st/pcs	12	2.80
M5 x 40 mm	A10	1-9000-3342	6 st/pcs	12	2.80
M5 x 50 mm	A10	1-9000-3344	5 st/pcs	12	2.80
M6 x 20 mm	A10	1-9000-3346	6 st/pcs	12	2.80
M6 x 30 mm	A10	1-9000-3348	5 st/pcs	12	2.80
M6 x 40 mm	A10	1-9000-3350	4 st/pcs	12	2.80
M6 x 50 mm	A10	1-9000-3352	3 st/pcs	12	2.80
M6 x 60 mm	A10	1-9000-3354	3 st/pcs	12	2.80

7177

Binnenzeskantschroef met cilindrische kop

Vis à tête cylindrique à six pans creux



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5 x 20 mm	A20	1-9000-3360	20 st/pcs	10	1.90
M5 x 30 mm	A20	1-9000-3362	16 st/pcs	10	1.90
M5 x 40 mm	A20	1-9000-3364	13 st/pcs	10	1.90
M5 x 50 mm	A20	1-9000-3366	7 st/pcs	10	1.90
M6 x 20 mm	A20	1-9000-3368	16 st/pcs	10	1.90
M6 x 30 mm	A20	1-9000-3370	13 st/pcs	10	1.90
M6 x 40 mm	A20	1-9000-3372	10 st/pcs	10	1.90
M6 x 50 mm	A20	1-9000-3374	8 st/pcs	10	1.90
M6 x 60 mm	A20	1-9000-3376	6 st/pcs	10	1.90
M8 x 30 mm	A20	1-9000-3378	7 st/pcs	10	1.90
M8 x 40 mm	A20	1-9000-3380	5 st/pcs	10	1.90
M8 x 50 mm	A20	1-9000-3382	4 st/pcs	10	1.90
M8 x 60 mm	A20	1-9000-3384	3 st/pcs	10	1.90
M8 x 80 mm	A20	1-9000-3386	3 st/pcs	10	2.40

0176

Metaalbouten, platte kop

Vis à metaux TF



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M3 x 10 mm	A10	1-9000-3400	30 st/pcs	12	1.90
M3 x 16 mm	A10	1-9000-3402	28 st/pcs	12	1.90
M3 x 20 mm	A10	1-9000-3404	26 st/pcs	12	1.90
M3 x 25 mm	A10	1-9000-3406	24 st/pcs	12	1.90
M3 x 30 mm	A10	1-9000-3408	22 st/pcs	12	1.90
M4 x 10 mm	A10	1-9000-3410	26 st/pcs	12	1.90
M4 x 16 mm	A10	1-9000-3412	20 st/pcs	12	1.90
M4 x 20 mm	A20	1-9000-3414	18 st/pcs	10	1.90
M4 x 25 mm	A20	1-9000-3416	16 st/pcs	10	1.90
M4 x 30 mm	A20	1-9000-3418	14 st/pcs	10	1.90
M4 x 40 mm	A20	1-9000-3420	12 st/pcs	10	1.90
M4 x 50 mm	A20	1-9000-3422	10 st/pcs	10	1.90
M5 x 16 mm	A20	1-9000-3424	16 st/pcs	10	1.90
M5 x 20 mm	A20	1-9000-3426	15 st/pcs	10	1.90
M5 x 25 mm	A20	1-9000-3428	14 st/pcs	10	1.90
M5 x 30 mm	A20	1-9000-3430	12 st/pcs	10	1.90
M5 x 40 mm	A20	1-9000-3432	10 st/pcs	10	1.90
M5 x 50 mm	A20	1-9000-3434	8 st/pcs	10	1.90
M5 x 60 mm	A20	1-9000-3436	7 st/pcs	10	1.90
M5 x 80 mm	A20	1-9000-3437	7 st/pcs	10	1.90
M6 x 20 mm	A20	1-9000-3438	11 st/pcs	10	1.90
M6 x 30 mm	A20	1-9000-3440	8 st/pcs	10	1.90
M6 x 40 mm	A20	1-9000-3442	7 st/pcs	10	1.90
M6 x 50 mm	A20	1-9000-3444	6 st/pcs	10	1.90
M6 x 60 mm	A20	1-9000-3446	5 st/pcs	10	1.90
M6 x 70 mm	A20	1-9000-3448	5 st/pcs	10	2.80
M8 x 20 mm	A20	1-9000-3450	10 st/pcs	10	2.80
M8 x 30 mm	A20	1-9000-3452	9 st/pcs	10	2.80
M8 x 40 mm	A20	1-9000-3454	8 st/pcs	10	2.80
M8 x 50 mm	A20	1-9000-3456	7 st/pcs	10	2.80
M8 x 60 mm	A20	1-9000-3458	5 st/pcs	10	2.80
M8 x 80 mm	C10	1-9000-3460	4 st/pcs	12	2.80

rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M4 x 16 mm	A10	1-9000-3480	14 st/pcs	12	2.80

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M4 x 20 mm	A10	1-9000-3482	12 st/pcs	12	2.80
M4 x 30 mm	A10	1-9000-3484	10 st/pcs	12	2.80
M4 x 40 mm	A10	1-9000-3486	8 st/pcs	12	2.80
M5 x 20 mm	A10	1-9000-3488	8 st/pcs	12	2.80
M5 x 30 mm	A10	1-9000-3490	7 st/pcs	12	2.80
M5 x 40 mm	A10	1-9000-3492	6 st/pcs	12	2.80
M5 x 50 mm	A10	1-9000-3494	5 st/pcs	12	2.80
M5 x 60 mm	A10	1-9000-3496	4 st/pcs	12	2.80
M6 x 30 mm	A10	1-9000-3498	4 st/pcs	12	2.80
M6 x 40 mm	A10	1-9000-3500	4 st/pcs	12	2.80

7176

Binnenzeskanschroef met verzonken kop

Vis à tête fraisée à six pans creux



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5 x 20 mm	A10	1-9000-3510	10 st/pcs	12	1.90
M5 x 30 mm	A10	1-9000-3512	10 st/pcs	12	2.40
M5 x 40 mm	A10	1-9000-3514	6 st/pcs	12	2.80
M5 x 50 mm	A10	1-9000-3516	7 st/pcs	12	2.80
M6 x 20 mm	A10	1-9000-3518	11 st/pcs	12	1.90
M6 x 30 mm	A10	1-9000-3520	8 st/pcs	12	1.90
M6 x 40 mm	A10	1-9000-3522	8 st/pcs	12	2.40
M6 x 50 mm	A10	1-9000-3524	6 st/pcs	12	2.40
M6 x 60 mm	A10	1-9000-3526	6 st/pcs	12	2.80
M8 x 30 mm	A20	1-9000-3528	6 st/pcs	10	2.40
M8 x 40 mm	A20	1-9000-3530	6 st/pcs	10	2.80
M8 x 50 mm	A20	1-9000-3532	5 st/pcs	10	2.80
M8 x 60 mm	A20	1-9000-3534	4 st/pcs	10	3.90
M8 x 80 mm	A20	1-9000-3536	4 st/pcs	10	3.80

0087

Zeskantmoeren

Ecrous hexagonaux



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M 3	A10	1-9000-3550	90 st/pcs	12	1.90
M 4	A10	1-9000-3552	70 st/pcs	12	1.90
M 5	A10	1-9000-3554	60 st/pcs	12	1.90
M 6	A20	1-9000-3556	35 st/pcs	10	1.90
M 7	A20	1-9000-3558	20 st/pcs	10	1.90
M 8	A20	1-9000-3560	19 st/pcs	10	1.90
M 10	A20	1-9000-3562	10 st/pcs	10	1.90
M 12	A20	1-9000-3564	6 st/pcs	10	1.90
M 14	A20	1-9000-3566	4 st/pcs	10	1.90
M 16	A20	1-9000-3568	4 st/pcs	10	2.80
M 18	A20	1-9000-3570	3 st/pcs	10	2.80
M 20	A20	1-9000-3572	2 st/pcs	10	2.80

rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M4	A10	1-9000-3580	35 st/pcs	12	1.90
M5	A10	1-9000-3582	25 st/pcs	12	1.90
M6	A10	1-9000-3584	18 st/pcs	12	1.90
M8	A10	1-9000-3586	8 st/pcs	12	1.90
M10	A10	1-9000-3588	5 st/pcs	12	2.80

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M12	A10	1-9000-3590	3 st/pcs	12	2.80

6334

Verbindingsmoeren

Ecrous à joindre



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M 5 x 15 mm	A10	1-9000-3600	4 st/pcs	12	1.90
M6 x 18 mm	A10	1-9000-3602	3 st/pcs	12	1.90
M8 x 24 mm	A10	1-9000-3604	2 st/pcs	12	1.90
M10 x 30 mm	A20	1-9000-3606	2 st/pcs	10	1.90

0985

Borgmoeren

Ecrous autoblocants



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M 5	A10	1-9000-3620	20 st/pcs	12	1.90
M 6	A10	1-9000-3622	17 st/pcs	12	1.90
M 8	A10	1-9000-3624	10 st/pcs	12	1.90
M 10	A10	1-9000-3626	5 st/pcs	12	1.90
M 12	A10	1-9000-3628	4 st/pcs	12	1.90
M 14	A20	1-9000-3630	4 st/pcs	10	2.80
M 16	A20	1-9000-3632	3 st/pcs	10	2.80

rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M4	A10	1-9000-3640	15 st/pcs	12	2.80
M5	A10	1-9000-3642	15 st/pcs	12	2.80
M6	A10	1-9000-3644	10 st/pcs	12	2.80
M8	A10	1-9000-3646	6 st/pcs	12	2.80
M10	A10	1-9000-3648	3 st/pcs	12	2.80
M12	A10	1-9000-3650	2 st/pcs	12	2.80

0088

Dopmoeren

Ecrous borgne à calotte



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M 6	A10	1-9000-3660	8 st/pcs	12	1.90
M 8	A20	1-9000-3662	6 st/pcs	10	1.90
M 10	A20	1-9000-3664	3 st/pcs	10	1.90

messing **laiton**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M 5	A10	1-9000-3680	5 st/pcs	12	2.80
M 6	A10	1-9000-3682	3 st/pcs	12	2.80
M 8	A20	1-9000-3684	2 st/pcs	10	2.80

messing vernikkeld **laiton nickelé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M 4	A10	1-9000-3700	5 st/pcs	12	2.80
M 5	A10	1-9000-3702	5 st/pcs	12	2.80
M 6	A10	1-9000-3704	3 st/pcs	12	2.80
M 8	A10	1-9000-3706	2 st/pcs	12	3.90

0083

Inslagmoeren

Ecrous à enforcer



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M 5	A10	1-9000-3720	6 st/pcs	12	1.90
M 6	A10	1-9000-3722	5 st/pcs	12	1.90
M 8	A10	1-9000-3724	4 st/pcs	12	1.90

8800

Oogbouten met moer

Pitons avec écrou



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5 x 30 x 8 mm	A10	1-9000-3800	4 st/pcs	12	2.80
M5 x 40 x 8 mm	A10	1-9000-3802	3 st/pcs	12	1.90
M5 x 50 x 8 mm	A10	1-9000-3804	3 st/pcs	12	2.80
M6 x 25 x 10 mm	A10	1-9000-3806	3 st/pcs	12	1.90
M6 x 30 x 10 mm	A10	1-9000-3808	3 st/pcs	12	2.80
M6 x 40 x 10 mm	A20	1-9000-3810	3 st/pcs	10	2.80
M6 x 40 x 16 mm	A20	1-9000-3812	2 st/pcs	10	2.80
M6 x 50 x 10 mm	A20	1-9000-3814	4 st/pcs	10	2.80
M6 x 60 x 10 mm	A20	1-9000-3816	3 st/pcs	10	2.80
M6 x 75 x 16 mm	C10	1-9000-3818	3 st/pcs	12	3.90
M6 x 80 x 10 mm	C10	1-9000-3820	4 st/pcs	12	3.90
M8 x 80 x 10 mm	C10	1-9000-3822	2 st/pcs	12	3.90

rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5 x 30 mm	A10	1-9000-3840	3 st/pcs	12	3.90
M6 x 20 mm	A10	1-9000-3842	2 st/pcs	12	3.90
M6 x 30 mm	A10	1-9000-3844	2 st/pcs	12	3.90
M6 x 40 mm	A10	1-9000-3846	2 st/pcs	12	5.80
M6 x 60 mm	A10	1-9000-3848	2 st/pcs	12	5.80
M6 x 80 mm	C10	1-9000-3850	2 st/pcs	12	7.70

0811

Haakbouten met moer

Crochets avec écrou



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5 x 50 mm	A10	1-9000-3860	3 st/pcs	12	1.90
M6 x 60 mm	A10	1-9000-3862	2 st/pcs	12	1.90
M8 x 60 mm	A10	1-9000-3864	2 st/pcs	12	2.80

0711

Krambouten met moer

Gonds à vis avec ecrou



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5 x 50 mm	A10	1-9000-3880	3 st/pcs	12	1.90
M6 x 60 mm	A10	1-9000-3882	2 st/pcs	12	1.90

0484

Vleugemoeren

Ecrous papillon



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M 4	A10	1-9000-3900	6 st/pcs	12	1.90
M 5	A10	1-9000-3902	5 st/pcs	12	1.90
M 6	A10	1-9000-3904	4 st/pcs	12	1.90
M 8	A10	1-9000-3906	4 st/pcs	12	1.90
M 10	A20	1-9000-3908	2 st/pcs	10	1.90

0114

Vleugebouten

Boulons papillon



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5 x 16 mm	A10	1-9000-3920	2 st/pcs	12	1.90
M5 x 20 mm	A10	1-9000-3922	2 st/pcs	12	1.90
M6 x 15 mm	A10	1-9000-3924	2 st/pcs	12	2.80
M6 x 20 mm	A10	1-9000-3926	2 st/pcs	12	2.80
M6 x 30 mm	A10	1-9000-3928	2 st/pcs	12	2.80
M8 x 20 mm	A10	1-9000-3930	2 st/pcs	12	2.80
M8 x 30 mm	A20	1-9000-3932	2 st/pcs	10	2.80

0089

Sluitringen

Rondelles



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M3 x 7 mm	A10	1-9000-3940	100 st/pcs	12	1.90
M4 x 9 mm	A10	1-9000-3942	100 st/pcs	12	1.90
M5 x 11 mm	A10	1-9000-3944	100 st/pcs	12	1.90
M6 x 12 mm	A10	1-9000-3946	40 st/pcs	12	1.90
M7 x 14 mm	A10	1-9000-3948	27 st/pcs	12	1.90
M8 x 16 mm	A10	1-9000-3950	25 st/pcs	12	1.90
M10 x 21 mm	A10	1-9000-3952	17 st/pcs	12	1.90
M12 x 24 mm	A10	1-9000-3954	10 st/pcs	12	1.90
M14 x 28 mm	A10	1-9000-3956	7 st/pcs	12	1.90
M16 x 30 mm	A20	1-9000-3958	7 st/pcs	10	1.90
M18 x 34 mm	A20	1-9000-3960	4 st/pcs	10	1.90
M20 x 37 mm	A20	1-9000-3962	4 st/pcs	10	1.90

rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M4	A10	1-9000-3980	40 st/pcs	12	1.90
M5	A10	1-9000-3982	35 st/pcs	12	1.90
M6 x 12 mm	A10	1-9000-3984	40 st/pcs	12	2.80
M8 x 17 mm	A10	1-9000-3986	30 st/pcs	12	2.80
M10	A10	1-9000-3988	12 st/pcs	12	1.90
M12	A10	1-9000-3990	6 st/pcs	12	1.90

0074

Koetswerksluitringen

Rondelles de carrosserie



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M4 x 20 mm	A10	1-9000-4000	24 st/pcs	12	1.90
M5 x 20 mm	A10	1-9000-4002	30 st/pcs	12	1.90
M5 x 25 mm	A10	1-9000-4004	20 st/pcs	12	1.90
M6 x 25 mm	A10	1-9000-4006	20 st/pcs	12	1.90
M6 x 30 mm	A10	1-9000-4008	14 st/pcs	12	1.90
M8 x 30 mm	A10	1-9000-4010	14 st/pcs	12	1.90
M10 30 mm	A10	1-9000-4012	12 st/pcs	12	1.90
M12 x 32 mm	A10	1-9000-4014	12 st/pcs	12	1.90

rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M4	A10	1-9000-4020	25 st/pcs	12	1.90
M5	A10	1-9000-4022	17 st/pcs	12	1.90
M6	A10	1-9000-4024	10 st/pcs	12	1.90
M8	A10	1-9000-4026	5 st/pcs	12	1.90
M10	A10	1-9000-4028	3 st/pcs	12	1.90
M12	A10	1-9000-4030	2 st/pcs	12	1.90

0186

Veerringen

Rondelles élastiques



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M6	A10	1-9000-4040	40 st/pcs	12	1.90
M8	A20	1-9000-4042	30 st/pcs	10	1.90
M10	A20	1-9000-4044	20 st/pcs	10	1.90

0084

Waaierringen

Rondelles éventail



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5	A10	1-9000-4060	29 st/pcs	12	1.90
M6	A10	1-9000-4062	29 st/pcs	12	1.90
M8	A10	1-9000-4064	18 st/pcs	12	1.90
M10	A10	1-9000-4066	10 st/pcs	12	1.90

0235

Meubelpootschroeven

Vis pied de meuble



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M6 x 60 mm	A10	1-9000-4080	5 st/pcs	12	1.90
M8 x 60 mm	A10	1-9000-4082	4 st/pcs	12	1.90
M8 x 80 mm	A10	1-9000-4084	3 st/pcs	12	1.90

0001

Oogschroeven

Pitons à visser



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2,25 x 4 x 10 mm	A10	1-9000-5000	16 st/pcs	12	1.90
2,5 x 5 x 10 mm	A10	1-9000-5002	15 st/pcs	12	1.90
2,75 x 6 x 10 mm	A10	1-9000-5004	14 st/pcs	12	1.90
2,75 x 6 x 16 mm	A10	1-9000-5006	12 st/pcs	12	1.90
3 x 8 x 12 mm	A10	1-9000-5008	10 st/pcs	12	1.90
3 x 8 x 16 mm	A10	1-9000-5010	9 st/pcs	12	1.90
3 x 8 x 20 mm	A10	1-9000-5012	8 st/pcs	12	1.90
3,5 x 10 x 16 mm	A10	1-9000-5014	7 st/pcs	12	1.90
3,5 x 10 x 20 mm	A10	1-9000-5016	7 st/pcs	12	1.90

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3,5 x 10 x 25 mm	A10	1-9000-5018	7 st/pcs	12	1.90
3,5 x 10 x 30 mm	A10	1-9000-5020	7 st/pcs	12	1.90
4 x 12 x 20 mm	A10	1-9000-5022	7 st/pcs	12	2.80
4 x 12 x 25 mm	A10	1-9000-5024	7 st/pcs	12	2.80
4 x 12 x 30 mm	A10	1-9000-5026	7 st/pcs	12	2.80
4 x 14 x 30 mm	A10	1-9000-5028	4 st/pcs	12	1.90
4 x 14 x 40 mm	A10	1-9000-5030	4 st/pcs	12	1.90
4,5 x 16 x 30 mm	A10	1-9000-5032	5 st/pcs	12	2.80
4,5 x 16 x 40 mm	A10	1-9000-5034	4 st/pcs	12	2.80
4,75 x 18 x 30 mm	A10	1-9000-5036	3 st/pcs	12	2.80
4,75 x 18 x 40 mm	A10	1-9000-5038	3 st/pcs	12	2.80
4,75 x 18 x 50 mm	A20	1-9000-5040	5 st/pcs	10	3.90
5,25 x 20 x 40 mm	A20	1-9000-5042	4 st/pcs	10	2.80
5,25 x 20 x 50 mm	A20	1-9000-5044	4 st/pcs	10	3.90
5,25 x 20 x 60 mm	C10	1-9000-5046	4 st/pcs	12	3.90
6 x 25 x 50 mm	C25	1-9000-5048	3 st/pcs	6	3.90
6 x 25 x 60 mm	C25	1-9000-5050	3 st/pcs	6	3.90

wit epoxi **epoxé blanc**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2,5 x 5 x 10 mm	A10	1-9000-5060	6 st/pcs	12	2.80
2,75 x 6 x 16 mm	A10	1-9000-5062	6 st/pcs	12	2.80
3 x 8 x 20 mm	A10	1-9000-5064	5 st/pcs	12	2.80
3,5 x 10 x 25 mm	A10	1-9000-5066	5 st/pcs	12	2.80
4 x 12 x 30 mm	A10	1-9000-5068	2 st/pcs	12	1.90
4,5 x 16 x 40 mm	A10	1-9000-5070	2 st/pcs	12	2.80
4,75 x 18 x 40 mm	A10	1-9000-5072	3 st/pcs	12	3.90

rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
8 x 30 mm	A10	1-9000-5080	3 st/pcs	12	3.90
10 x 20 mm	A10	1-9000-5082	3 st/pcs	12	2.80
10 x 30 mm	A10	1-9000-5084	2 st/pcs	12	3.90
16 x 40 mm	A10	1-9000-5086	2 st/pcs	12	3.90

messing **laiton**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3 x 8 x 16 mm	A10	1-9000-5100	4 st/pcs	12	3.90
3,5 x 10 x 20 x mm	A10	1-9000-5102	3 st/pcs	12	3.90
4 x 12x 25 mm	A10	1-9000-5104	2 st/pcs	12	3.90

0011

Haakschroeven

Crochets à visser



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2,25 x 20 mm	A10	1-9000-5120	14 st/pcs	12	1.90
2,25 x 25 mm	A10	1-9000-5122	12 st/pcs	12	1.90
2,5 x 30 mm	A10	1-9000-5124	10 st/pcs	12	1.90
3 x 40 mm	A20	1-9000-5126	10 st/pcs	10	2.80
3,5 x 50 mm	A20	1-9000-5128	9 st/pcs	10	2.80
4,5 x 60 mm	A20	1-9000-5130	7 st/pcs	10	2.80
4,5 x 80 mm	A20	1-9000-5132	5 st/pcs	10	2.80

wit epoxi **epoxé blanc**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2,25 x 25 mm	A10	1-9000-5160	5 st/pcs	12	2.80
2,5 x 30 mm	A10	1-9000-5162	5 st/pcs	12	2.80
3 x 40 mm	A10	1-9000-5164	4 st/pcs	12	2.80
3,5 x 50 mm	A10	1-9000-5166	4 st/pcs	12	2.80
4,5 x 60 mm	A10	1-9000-5168	4 st/pcs	12	2.80

rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
60 mm	A10	1-9000-5180	3 st/pcs	12	3.90

messing **laiton**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2,4 x 30 x 16 mm	A10	1-9000-5200	4 st/pcs	12	3.90
3,2 x 40 x 20 mm	A10	1-9000-5202	3 st/pcs	12	3.90
3,45 x 50 x 30 mm	A10	1-9000-5204	3 st/pcs	12	3.90

0050

Lusterhaakschroeven

Crochets de lustre à visser



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
6 x 80 mm	A20	1-9000-5220	2 st/pcs	10	2.80
6 x 100 mm	C25	1-9000-5222	2 st/pcs	6	3.90
6 x 120 mm	C25	1-9000-5224	2 st/pcs	6	3.90

0007

Kramschroeven

Gonds à visser



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2,25 x 20 mm	A10	1-9000-5240	14 st/pcs	12	1.90
2,5 x 25 mm	A10	1-9000-5242	12 st/pcs	12	1.90
3 x 30 mm	A10	1-9000-5244	12 st/pcs	12	1.90
3 x 40 mm	A20	1-9000-5246	10 st/pcs	10	1.90
3,5 x 50 mm	A20	1-9000-5248	7 st/pcs	10	1.90
4 x 60 mm	A20	1-9000-5250	6 st/pcs	10	1.90
4,5 x 80 mm	A20	1-9000-5252	3 st/pcs	10	1.90
5,25 x 100 mm	C10	1-9000-5254	2 st/pcs	12	2.80

wit epoxi **epoxé blanc**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2,5 x 25 mm	A10	1-9000-5260	8 st/pcs	12	3.90
3 x 30 mm	A10	1-9000-5262	7 st/pcs	12	3.90
3,5 x 40 mm	A10	1-9000-5264	4 st/pcs	12	2.80
3,5 x 50 mm	A10	1-9000-5266	3 st/pcs	12	2.80
4 x 60 mm	A10	1-9000-5268	3 st/pcs	12	2.80

rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
60 mm	A10	1-9000-5280	3 st/pcs	12	3.90

messing **laiton**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2,5 x 25 mm	A10	1-9000-5300	7 st/pcs	12	3.90
3 x 30 mm	A10	1-9000-5302	4 st/pcs	12	3.90
3 x 40 mm	A10	1-9000-5304	3 st/pcs	12	3.90
3,5 x 50 mm	A10	1-9000-5306	2 st/pcs	12	2.80

0006

Kramschroevene met gleuf

Gonds à visser fendus



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
5,2 x 40 mm	A10	1-9000-5320	4 st/pcs	12	1.90
5,2 x 50 mm	A10	1-9000-5322	6 st/pcs	12	2.80
6 x 60 mm	A10	1-9000-5324	5 st/pcs	12	2.80
6 x 80 mm	A10	1-9000-5326	4 st/pcs	12	2.80
6 x 100 mm	C10	1-9000-5328	4 st/pcs	12	3.90

0004

Puntkrammen

Gonds à pointe



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2,4 x 20 mm	A10	1-9000-5400	16 st/pcs	12	2.80
2,4 x 25 mm	A10	1-9000-5402	15 st/pcs	12	2.80
3 x 30 mm	A10	1-9000-5404	10 st/pcs	12	2.80
3,5 x 40 mm	A10	1-9000-5406	10 st/pcs	12	2.80
4 x 50 mm	A20	1-9000-5408	9 st/pcs	10	2.80
4 x 60 mm	A20	1-9000-5410	8 st/pcs	10	2.80
5 x 80 mm	A20	1-9000-5412	6 st/pcs	10	3.90

0869

Hardstalen krammen

Crampons ac. trempé



gezwart **noirci**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2 x 20 mm	A10	1-9000-5420	29 st/pcs	12	1.90
2 x 25 mm	A10	1-9000-5422	25 st/pcs	12	1.90
2,2 x 30 mm	A10	1-9000-5424	15 st/pcs	12	1.90
2,2 x 35 mm	A10	1-9000-5426	15 st/pcs	12	1.90
2,5 x 40 mm	A10	1-9000-5428	10 st/pcs	12	1.90
2,5 x 50 mm	A10	1-9000-5430	10 st/pcs	12	1.90
3,5 x 40 mm	A10	1-9000-5432	8 st/pcs	12	2.80
4 x 50 mm	A10	1-9000-5434	4 st/pcs	12	2.80
4 x 60 mm	A10	1-9000-5436	5 st/pcs	12	2.80
5 x 80 mm	A10	1-9000-5438	3 st/pcs	12	3.90
5 x 100 mm	C10	1-9000-5440	3 st/pcs	12	3.90

2644

Zinkkrammen

Crampons solins



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
5 x 30 mm	A20	1-9000-5460	105 gr.	10	2.80
5 x 40 mm	A20	1-9000-5462	105 gr.	10	2.80
5 x 50 mm	A20	1-9000-5464	105 gr.	10	2.80
5 x 60 mm	A20	1-9000-5466	105 gr.	10	2.80

9317

Splitpennen

Goupilles fendues



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2 x 25 mm	A10	1-9000-5480	16 st/pcs	12	2.80
2,5 x 32 mm	A10	1-9000-5482	10 st/pcs	12	1.90
3,2 x 32 mm	A10	1-9000-5484	9 st/pcs	12	1.90
3,2 x 40 mm	A10	1-9000-5486	7 st/pcs	12	1.90
4 x 40 mm	A10	1-9000-5488	6 st/pcs	12	1.90
4 x 50 mm	A10	1-9000-5490	5 st/pcs	12	1.90
5 x 50 mm	A10	1-9000-5492	3 st/pcs	12	1.90
6,3 x 6,3 mm	A10	1-9000-5494	3 st/pcs	12	1.90

0059

Buisrivetten

Rivets tubulaires



messing **laiton**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3,3 x 7 x 7 mm	A10	1-9000-5500	10 st/pcs	12	2.80
3,3 x 7 x 9 mm	A10	1-9000-5502	10 st/pcs	12	2.80
4,2 x 11 x 10 mm	A10	1-9000-5504	6 st/pcs	12	2.80
4,2 x 11 x 12 mm	A10	1-9000-5506	5 st/pcs	12	2.80
4,2 x 11 x 15 mm	A10	1-9000-5508	4 st/pcs	12	2.80
5,5 x 11 x 18 mm	A10	1-9000-5510	4 st/pcs	12	3.90

messing vernikkeld **laiton nickelé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3,3 x 7 x 7 mm	A10	1-9000-5520	10 st/pcs	12	2.80
4,2 x 11 x 10 mm	A10	1-9000-5522	6 st/pcs	12	2.80

6340

Klinknagels, kleine kop

Rivet aveugle petite tête



aluminium **aluminium**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3 x 6 mm	A20	1-9000-5540	26 st/pcs	10	1.90
3 x 8 mm	A20	1-9000-5542	24 st/pcs	10	1.90
3 x 10 mm	A20	1-9000-5544	21 st/pcs	10	1.90
3 x 12 mm	A20	1-9000-5546	19 st/pcs	10	1.90
4 x 8 mm	A20	1-9000-5548	21 st/pcs	10	1.90
4 x 10 mm	A20	1-9000-5550	20 st/pcs	10	1.90
4 x 12 mm	A20	1-9000-5552	18 st/pcs	10	1.90
4 x 15 mm	A20	1-9000-5554	16 st/pcs	10	1.90
4,8 x 10 mm	A20	1-9000-5556	16 st/pcs	10	1.90
4,8 x 12 mm	A20	1-9000-5558	14 st/pcs	10	1.90
4,8 x 14 mm	A20	1-9000-5560	13 st/pcs	10	1.90
4,8 x 16 mm	A20	1-9000-5562	12 st/pcs	10	1.90

6341

Klinknagels, brede kop

Rivet aveugle large tête



aluminium **aluminium**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
4,8 x 20 x 15 mm	A20	1-9000-5580	10 st/pcs	10	1.90

6410

Schroefbits Pozidriv

Embouts de vissage Pozidriv





. .

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
25 mm - Nr. 1	A10	1-9000-0500	2 st/pcs	12	3.90
50 mm - Nr. 1	A10	1-9000-0502	1 st/pcs	12	2.80
25 mm - Nr. 2	A10	1-9000-0504	2 st/pcs	12	3.90
50 mm - Nr. 2	A10	1-9000-0506	1 st/pcs	12	2.80
25 mm - Nr. 3	A10	1-9000-0508	2 st/pcs	12	3.90
50 mm - Nr. 3	A10	1-9000-0510	1 st/pcs	12	2.80

6420

Schroefbits Phillips

Embouts de vissage Phillips





. .

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
25 mm - Nr. 1	A10	1-9000-0520	2 st/pcs	12	3.90
50 mm - Nr. 1	A10	1-9000-0522	1 st/pcs	12	2.80
25 mm - Nr. 2	A10	1-9000-0524	2 st/pcs	12	3.90
50 mm - Nr. 2	A10	1-9000-0526	1 st/pcs	12	2.80
25 mm - Nr. 3	A10	1-9000-0528	2 st/pcs	12	3.90

6430

Schroefbits Torx

Embouts de vissage Torx



. .

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
25 mm - Nr. 10	A10	1-9000-0540	2 st/pcs	12	3.90
25 mm - Nr. 15	A10	1-9000-0542	2 st/pcs	12	3.90
25 mm - Nr. 20	A10	1-9000-0544	2 st/pcs	12	3.90
25 mm - Nr. 25	A10	1-9000-0546	2 st/pcs	12	3.90
25 mm - Nr. 30	A10	1-9000-0548	2 st/pcs	12	3.90

6410

Schroefbits Pozidriv

Embouts de vissage Pozidriv





titanium **titane**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
25 mm - Nr. 1	A10	1-9000-0560	1 st/pcs	12	3.90
25 mm - Nr. 2	A10	1-9000-0562	1 st/pcs	12	3.90
25 mm - Nr. 3	A10	1-9000-0564	1 st/pcs	12	3.90

6420

Schroefbits Phillips

Embouts de vissage Phillips





titanium **titane**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
25 mm - Nr. 1	A10	1-9000-0580	1 st/pcs	12	3.90
25 mm - Nr. 2	A10	1-9000-0582	1 st/pcs	12	3.90

6490

Schroefbithouder magnetisch

Porte-embout magnétique



. .

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
60 mm	A10	1-9000-0590	1 st/pcs	12	7.70

0204

Punaises (duimspijkers)

Punaises



wit **blanc**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
10 mm	A20	1-9000-6020	100 st/pcs	10	2.80

zwart **noir**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
10 mm	A20	1-9000-6040	100 st/pcs	10	2.80

rood **rouge**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
10 mm	A20	1-9000-6060	100 st/pcs	10	2.80

gesorteerd **assorties**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
10 mm	A20	1-9000-6180	100 st/pcs	10	2.80

vermessingd **laitonné**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
9 mm	A20	1-9000-6300	100 st/pcs	10	2.80

0108

Siernagels

Clous d'ameublement



vernikkeld **nickelé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
9,5 mm	A20	1-9000-6080	35 st/pcs	10	1.90

vermessingd **laitonné**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
9,5 mm	A20	1-9000-6104	35 st/pcs	10	1.90

verbronsd **bronzé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
9,5 mm	A20	1-9000-6120	35 st/pcs	10	1.90
9,5 mm	A20	1-9000-6122	18 st/pcs	10	1.90

brons renaissance **bronce renaissance**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
9,5 mm	A20	1-9000-6140	25 st/pcs	10	1.90
9,5 mm	A20	1-9000-6142	16 st/pcs	10	1.90

messing **laiton**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
9,5 mm	A20	1-9000-6160	18 st/pcs	10	1.90

9900

Prikbordnaalden

Punaises de tableau



gesorteerd **assorties**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
10 mm	A20	1-9000-6200	20 st/pcs	10	2.80

4101

Darmklemmen

Colliers de serrage



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
8 - 12 mm	A20	1-9000-6220	2 st/pcs	10	2.80

4102

Darmklemmen

Colliers de serrage



rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
8 - 16 mm	A20	1-9000-6240	2 st/pcs	10	2.80
12 - 22 mm	A20	1-9000-6242	2 st/pcs	10	2.80
20 - 32 mm	A20	1-9000-6244	2 st/pcs	10	2.80

4107

Dichtingsringen voor water

Joints plats pour l'eau



zwart rubber **caoutchouc noir**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
10 x 15 mm	A10	1-9000-6260	2 st/pcs	12	1.90
12 x 18 mm	A10	1-9000-6262	2 st/pcs	12	1.90
18 x 24 mm	A10	1-9000-6264	2 st/pcs	12	1.90
22 x 30 mm	A10	1-9000-6266	2 st/pcs	12	2.80

4109

Dichtingsringen

Joints plats pour l'eau



rood fiber **fibre rouge**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
10 x 15 mm	A10	1-9000-6280	8 st/pcs	12	1.90

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
12 x 18 mm	A10	1-9000-6282	8 st/pcs	12	1.90
18 x 24 mm	A10	1-9000-6284	5 st/pcs	12	1.90
22 x 30 mm	A10	1-9000-6286	4 st/pcs	12	1.90

4105

Klepdichtingen, vol

Joints de siège de clapet



zwart rubber **caoutchouc noir**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
13 x5 mm	A10	1-9000-6320	4 st/pcs	12	1.90
16 x 4 mm	A10	1-9000-6322	4 st/pcs	12	1.90

4106

Klepdichtingen, doorboord

Joints de siège de clapet



zwart rubber **caoutchouc noir**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
13 x 4 mm	A10	1-9000-6340	5 st/pcs	12	1.90
14 x 4 mm	A10	1-9000-6342	4 st/pcs	12	1.90
15 x 4 mm	A10	1-9000-6344	4 st/pcs	12	1.90
16 x 4 mm	A10	1-9000-6346	4 st/pcs	12	1.90
17 x 4 mm	A10	1-9000-6348	4 st/pcs	12	1.90

4103

Dichtingsringen rond

Joints d'étanchéité ronds



zwart rubber **caoutchouc noir**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
1,9 x 8,9 mm	A10	1-9000-6360	4 st/pcs	12	1.90
2,7 x 8,9 mm	A10	1-9000-6362	4 st/pcs	12	1.90
2,7 x 10,5 mm	A10	1-9000-6364	4 st/pcs	12	1.90
2,7 x 12,1 mm	A10	1-9000-6366	4 st/pcs	12	1.90
2,7 x 13,6 mm	A10	1-9000-6368	4 st/pcs	12	1.90
2,7 x 15,1 mm	A10	1-9000-6370	2 st/pcs	12	1.90

0139

Monsterzakklemmen, bolkop

Attaches parisiennes, tête bombée



vermessingd **laitonné**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
17 mm	A20	1-9000-6380	30 st/pcs	10	1.90

1005

Schaphaken met schroeven

Attaches d'étagère



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
20 x 50 mm	A10	1-9000-6400	2 st/pcs	12	1.90
20 x 60 mm	A10	1-9000-6402	2 st/pcs	12	1.90
20 x 80 mm	A10	1-9000-6404	2 st/pcs	12	1.90
100mm	A20	1-9000-6406	2 st/pcs	12	2.80

0802

Kaderophangplaatjes

Attaches de tableau



. .

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
10 mm	A10	1-9000-6420	10 st/pcs	12	1.90
11 mm	A10	1-9000-6422	10 st/pcs	12	1.90
13 mm	A10	1-9000-6424	10 st/pcs	12	1.90
16 mm	A10	1-9000-6426	8 st/pcs	12	1.90
19 mm	A10	1-9000-6428	6 st/pcs	12	1.90
22 mm	A10	1-9000-6430	5 st/pcs	12	1.90

0808

Kaderophangertjes

Attaches de tableau



vermessingd **laitonné**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
30 mm	A10	1-9000-6440	6 st/pcs	12	2.80

7300

Wandhaakjes met nageltjes

Crochets pour tableau avec pointes



vermessingd **laitonné**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
6 mm	A10	1-9000-6480	8 st/pcs	12	1.90
7 mm	A10	1-9000-6482	8 st/pcs	12	1.90
8 mm	A20	1-9000-6484	6 st/pcs	10	1.90
20 mm	A20	1-9000-6486	6 st/pcs	10	1.90
30 mm	A20	1-9000-6488	4 st/pcs	10	1.90

7203

Naalden voor wandhaakjes

Clous pour crochet tableau



vermessingd **laitonné**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
26 mm	A10	1-9000-6490	12 st/pcs	12	2.80

7660

Kleefhaken

Crochets collants



wit **blanc**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
37 mm	A20	1-9000-6500	2 st/pcs	10	2.80

7771

Haak met zuignap

Crochets à ventouse



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
36 mm	A25	1-9000-6510	2 st/pcs	8	3.90

kunststof **mat. synthétique**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
36 mm	A25	1-9000-6520	2 st/pcs	8	5.80

verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
44 mm	C25	1-9000-6530	2 st/pcs	6	3.90

3100

Borgveren

Goupillles de tracteur



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2 mm	A20	1-9000-6560	10 st/pcs	10	2.08
3 mm	A20	1-9000-6562	7 st/pcs	10	2.08
4 mm	A20	1-9000-6564	3 st/pcs	10	2.08
5 mm	C10	1-9000-6566	2 st/pcs	12	3.06
6 mm	C10	1-9000-6568	2 st/pcs	12	3.06

0390

S-haken

Crochets S



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3 x 34 mm	A10	1-9000-6580	8 st/pcs	12	2.08
3,5 x 30 mm	A10	1-9000-6582	5 st/pcs	12	1.90
4 x 35 mm	A10	1-9000-6584	5 st/pcs	12	2.08
4,4 x 41 mm	A10	1-9000-6586	4 st/pcs	12	1.90
5 x 48 mm	A10	1-9000-6588	4 st/pcs	12	2.08
6 x 50 mm	A20	1-9000-6590	2 st/pcs	10	2.08
6 x 55 mm	A20	1-9000-6592	2 st/pcs	10	1.90

0187

Set voor bolletjesketting

Jeu pour chaîne perlée



rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
-	A10	1-9000-6600	8 st/pcs	12	2.80

4009

S-haken

Crochets S



messing **laiton**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
26 mm	A10	1-9000-6620	6 st/pcs	12	1.90
30 mm	A10	1-9000-6622	5 st/pcs	12	1.90

messing vernikkeld **laiton nickelé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
22 mm	A10	1-9000-6640	7 st/pcs	12	2.80
26 mm	A10	1-9000-6642	5 st/pcs	12	1.90
30 mm	A10	1-9000-6644	4 st/pcs	12	2.80

0060

Windhaken met oogschroef

Crochet contrevent+piton



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
40 mm	A20	1-9000-6660	3 st/pcs	10	2.80
50 mm	A20	1-9000-6662	3 st/pcs	10	2.80
60 mm	A20	1-9000-6664	2 st/pcs	10	2.80
80 mm	A20	1-9000-6666	2 st/pcs	10	2.80
100 mm	C10	1-9000-6668	2 st/pcs	12	3.90
120 mm	C10	1-9000-6670	2 st/pcs	12	3.90

7003

Montageset vr. meubelass

Jeu montage ass. meuble



. .

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M6 x 30,3 mm	A20	1-9000-6680	4 st/pcs	10	2.80

7511

Unita verbindingschroefset

Ferrure d'assemblage de vis Unita



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
6,3 x 40 mm	A20	1-9000-6720	12 st/pcs	10	2.80

7411

Klobe verbindingsboutenset

Ferrure d'assemblage Klobe



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M6 x 60 mm	A20	1-9000-6722	4 st/pcs	10	2.80
M6 x 80 mm	C25	1-9000-6724	4 st/pcs	6	3.90
M6 x 100 mm	C25	1-9000-6726	4 st/pcs	6	3.90

9492

Wandverbindingsbouten set

Jeu de boulons d'assemblage

vernikkeld **nickelé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
30 - 40 mm	A10	1-9000-6740	4 st/pcs	12	1.90

5018

Wandverbindingschroefset

Jeu de vis d'assemblage



wit **blanc**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
37 - 44 mm	A20	1-9000-6780	4 st/pcs	10	2.80

bruin **brun**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
37 - 44 mm	A20	1-9000-6782	4 st/pcs	10	2.80

1648

Paneelschroeven+afdek kap

Vis à panneau avec cache-vis



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
4,5 x 25 mm	A10	1-9000-6820	6 st/pcs	12	1.90
4,5 x 30 mm	A10	1-9000-6822	6 st/pcs	12	1.90
4,5 x 35 mm	A10	1-9000-6824	6 st/pcs	12	1.90
4,5 x 40 mm	A10	1-9000-6826	6 st/pcs	12	1.90
4,5 x 45 mm	A10	1-9000-6828	6 st/pcs	12	1.90
4,5 x 50 mm	A10	1-9000-6830	5 st/pcs	12	1.90
4,5 x 60 mm	A10	1-9000-6832	5 st/pcs	12	1.90

1645

Afdekkapjes

Cache-vis



wit **blanc**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3 mm	A10	1-9000-6840	45 st/pcs	12	1.90

1647

Afdekkapjes pozidriv-schr.

Capuchons pour vis à empreinte pozidriv



wit **blanc**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
13 mm n° 2	A10	1-9000-6860	35 st/pcs	12	1.90

bruin **brun**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
13 mm n° 2	A10	1-9000-6862	35 st/pcs	12	1.90

3061

Schroeven voor nummerplaat

Vis pour plaque d'immatriculation

. .

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
8x 16 mm	A10	1-9000-9600	4+4 st/pcs	12	3.90

1920

Bouten vr knop en grepen

Vis pr boutons et poignées



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M4 x 25 mm	A20	1-9000-6815	16 st/pcs	10	1.90

0804

Nagelschapdragertjes

Taquets à clou



wit **blanc**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
16 mm	A20	1-9000-6700	16 st/pcs	10	1.90

bruin **brun**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
16 mm	A20	1-9000-6702	16 st/pcs	10	1.90

1810

Nagelschapdragertjes rond

Taquets à clouer, ronds



wit **blanc**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
12 mm	A20	1-9000-6710	16 st/pcs	10	1.90

2156

Insteekschapdragertjes hoek

Taquets à encastrer, équerre



doorzichtig **transparent**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
5 mm	A20	1-9000-6716	12 st/pcs	10	1.90

1156

Insteekschapdragertjes hoek

Taquets à encastrer, équerre



wit **blanc**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
5 mm	A20	1-9000-6718	20 st/pcs	10	1.90
6 mm	A20	1-9000-6802	20 st/pcs	10	1.90
7 mm	A20	1-9000-6804	20 st/pcs	10	1.90

1268

Insteekschapdrager dubbel

Taquets à encastrer doubles



wit **blanc**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
6/8 mm	A20	1-9000-6812	24 st/pcs	10	2.80

1267

Insteekschapdrager dubbel

Taquets à encastrer doubles



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
8+8x5mm	A10	1-9000-6814	24 st/pcs	12	2.02

1531

Schapdragertjes met huls

Taquets avec douille



vernikkeld **nickelé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
7 mm	A20	1-9000-6816	8 st/pcs	10	3.58

vermessingd **laitonné**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
7 mm	A20	1-9000-6818	8 st/pcs	10	3.58

0032

Ontluchtingssleutel

Clé de purge pour radiateur



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
5 x 5 mm	A10	1-9000-6900	1 st/pcs	12	1.90

8010

Sleutelkenkapjes

Bonnetq de clé



gesorteerd **assorties**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
25 mm	A10	1-9000-6920	4 st/pcs	12	1.90

8008

Sleutelkenringen

Anneaux d'identification



gesorteerd **assorties**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
25 mm	A20	1-9000-6940	5 st/pcs	10	1.90

2123

Deurkrukringen

Bagues pr béquille



wit **blanc**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
18 mm	A20	1-9000-7200	6 st/pcs	10	1.90

bruin **brun**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
18 mm	A20	1-9000-7202	6 st/pcs	10	1.90

2122

Krukpennen, konisch

Goupille pr béq.,conique



vernikkeld **nickelé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
-	A10	1-9000-7220	6 st/pcs	12	2.80

2125

Deurkrukboutjes, binnenzeskant

Goupille pr béq.,hexag.



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5 x 5 mm	A10	1-9000-7222	4 st/pcs	12	1.90
M6 x 10 mm	A10	1-9000-7224	6 st/pcs	12	1.90

0567

Euroschroeven

Vis Euro



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
6,3x13 mm	A10	1-9000-6790	16 st/pcs	12	1.90

0121

Patentschroeven

Vis patentes



vernikkeld **nickelé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M4 x 42-54 mm	A10	1-9000-7230	3 st/pcs	12	2.80

4449

Krukstift

Tige pour béquille de porte



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
8x8 x 100 mm	C10	1-9000-7240	1 st/pcs	12	3.90
8x8 x 120 mm	C10	1-9000-7242	1 st/pcs	12	3.90
8x8 x 150 mm	C10	1-9000-7244	1 st/pcs	12	3.90

1958

Sleutelhangers in p.v.c.

Porte-clefs en p.v.c.



gesorteerd **assorties**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
-	A20	1-9000-6960	4 st/pcs	10	1.90
-	A20	1-9000-6962	4 st/pcs	10	1.90

grijs **gris**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
-	A20	1-9000-6964	4 st/pcs	10	1.90

zwart **noir**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
-	A20	1-9000-6966	4 st/pcs	10	1.90

geel **jaune**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
-	A20	1-9000-6968	4 st/pcs	10	1.90

rood **rouge**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
-	A20	1-9000-6970	4 st/pcs	10	1.90

blauw **bleu**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
-	A20	1-9000-6972	4 st/pcs	10	1.90

groen **vert**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
-	A20	1-9000-6974	4 st/pcs	10	1.90

oranje **orange**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
-	A20	1-9000-6976	4 st/pcs	10	1.90

bruin **brun**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
-	A20	1-9000-6978	4 st/pcs	10	1.90

2062

Sleutelringen

Anneaux de clé



vernikkeld **nickelé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
10 / 12 mm	A10	1-9000-6980	14 st/pcs	12	2.80
13 / 16 mm	A10	1-9000-6982	10 st/pcs	12	1.90
18 / 21 mm	A10	1-9000-6984	8 st/pcs	12	1.90
21 / 24 mm	A10	1-9000-6986	7 st/pcs	12	1.90
22 / 26 mm	A10	1-9000-6988	5 st/pcs	12	2.80
25 / 30 mm	A10	1-9000-6990	2 st/pcs	12	1.90
26 / 30 mm	A10	1-9000-6992	4 st/pcs	12	1.90
30 / 35 mm	A10	1-9000-6994	1 st/pcs	12	1.90
31 / 35 mm	A10	1-9000-6996	4 st/pcs	12	1.90

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
32 / 38 mm	A10	1-9000-6998	1 st/pcs	12	1.90

0038

Hamerkeilen

Coin de marteau



.

.

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
13 mm	A10	1-9000-7300	2 st/pcs	12	1.90
16 mm	A10	1-9000-7302	1 st/pcs	12	1.90
20 mm	A10	1-9000-7304	1 st/pcs	12	1.90
23 mm	A10	1-9000-7306	1 st/pcs	12	1.90
26 mm	A10	1-9000-7308	1 st/pcs	12	1.90
29 mm	A10	1-9000-7310	1 st/pcs	12	2.80
32 mm	A10	1-9000-7312	1 st/pcs	12	2.80

0805

Hardstalen nagels

Pointes en acier trempé



gezwart **noirci**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2 x 23 mm	A10	1-9000-8002	100 st/pcs	12	3.90

0815

Hardstalen nagels

Pointes en acier trempé



gezwart **noirci**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2 x 25 mm	A20	1-9000-8020	70 gr.	10	3.90
2 x 30 mm	A20	1-9000-8022	70 gr.	10	3.90
2 x 40 mm	A20	1-9000-8024	70 gr.	10	3.90
2,5 x 30 mm	A20	1-9000-8026	95 gr.	10	3.90
2,5 x 40 mm	A20	1-9000-8028	95 gr.	10	3.90
2,5 x 50 mm	A20	1-9000-8030	95 gr.	10	3.90
3 x 30 mm	A20	1-9000-8032	95 gr.	10	3.90
3 x 40 mm	A20	1-9000-8034	95 gr.	10	3.90
3 x 50 mm	A20	1-9000-8036	95 gr.	10	3.90
3 x 60 mm	A20	1-9000-8038	95 gr.	10	3.90
3,5 x 60 mm	A20	1-9000-8040	95 gr.	10	3.90
3,5 x 70 mm	A20	1-9000-8042	95 gr.	10	3.90
3,5 x 80 mm	A20	1-9000-8044	95 gr.	10	3.90
4 x 100 mm	C10	1-9000-8046	95 gr.	12	3.90

6000

Draadnagels platte kop

Pointes ordinaires tête plate



blank **non traité**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
1,2 x 20 mm	A25	1-9000-8060	120 gr.	8	2.40
1,4 x 25 mm	A25	1-9000-8062	120 gr.	8	2.40
1,4 x 30 mm	A25	1-9000-8064	120 gr.	8	2.40
1,8 x 30 mm	C25	1-9000-8066	120 gr.	6	2.40
2 x 35 mm	C25	1-9000-8068	160 gr.	6	2.40
2 x 40 mm	C25	1-9000-8070	160 gr.	6	2.40
2,2 x 45 mm	C25	1-9000-8072	160 gr.	6	2.40
2,5 x 50 mm	C25	1-9000-8074	160 gr.	6	2.40
2,8 x 50 mm	C25	1-9000-8076	160 gr.	6	2.40
2,8 x 55 mm	C25	1-9000-8078	160 gr.	6	2.40
2,8 x 60 mm	C25	1-9000-8080	160 gr.	6	2.40
3,1 x 50 mm	C25	1-9000-8082	185 gr.	6	2.40
3,1 x 55 mm	C25	1-9000-8084	185 gr.	6	2.40
3,1 x 65 mm	C25	1-9000-8086	185 gr.	6	2.40
3,4 x 50 mm	C25	1-9000-8088	200 gr.	6	2.40
3,4 x 65 mm	C25	1-9000-8090	200 gr.	6	2.40
3,4 x 70 mm	C25	1-9000-8092	200 gr.	6	2.40
3,4 x 80 mm	C25	1-9000-8094	200 gr.	6	2.40
4,1 x 90 mm	C25	1-9000-8096	200 gr.	6	2.40
4,2 x 100 mm	C10	1-9000-8098	200 gr.	12	2.40
4,6 x 100 mm	C10	1-9000-8100	200 gr.	12	2.40
5 x 110 mm	C25	1-9000-8102	200 gr.	6	2.40
5 x 125 mm	C25	1-9000-8104	200 gr.	6	2.40
5 x 140 mm	C25	1-9000-8106	200 gr.	6	2.40
5,5 x 125 mm	C25	1-9000-8108	185 gr.	6	2.40
5,5 x 140 mm	C25	1-9000-8110	185 gr.	6	2.40
5,5 x 150 mm	C25	1-9000-8112	185 gr.	6	2.40

6100

Draadnagels ronde kop

Pointes ordinaires tête homme



blank **non traité**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
1,2 x 20 mm	A25	1-9000-8120	120 gr.	8	2.40
1,8 x 30 mm	A25	1-9000-8122	120 gr.	8	2.40
1,5 x 25 mm	A25	1-9000-8124	140 gr.	8	2.40
2 x 35 mm	A25	1-9000-8126	140 gr.	8	2.40
2 x 40 mm	A25	1-9000-8128	140 gr.	8	2.40
2,2 x 45 mm	A25	1-9000-8130	150 gr.	8	2.40
2,5 x 50 mm	A25	1-9000-8132	170 gr.	8	2.40
2,8 x 50 mm	A25	1-9000-8134	170 gr.	8	2.40
2,8 x 60 mm	A25	1-9000-8136	170 gr.	8	2.40
3,1 x 65 mm	C25	1-9000-8138	185 gr.	6	2.40
3,1 x 80 mm	C25	1-9000-8140	185 gr.	6	2.40
3,4 x 80 mm	C25	1-9000-8142	185 gr.	6	2.40
4 x 100 mm	C25	1-9000-8144	185 gr.	6	2.40

6300

Schalienagels

Clous d'ardoise



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3 x 14 mm	A20	1-9000-8160	65 gr.	10	1.90
3 x 20 mm	A20	1-9000-8162	65 gr.	10	1.90
3 x 25 mm	A20	1-9000-8164	65 gr.	10	1.90
3 x 40 mm	A20	1-9000-8166	65 gr.	10	1.90

6350

Schalienagels

Clous d'ardoise



rood koper **cuivre rouge**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2,5 x 27 mm	A20	1-9000-8180	35 gr.	10	3.90
2,5 x 30 mm	A20	1-9000-8182	35 gr.	10	3.90
3 x 40 mm	A20	1-9000-8184	40 gr.	10	3.90

6700

U-krammen

Crampillons U



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
1,8 x 15	A20	1-9000-8200	55 gr.	10	1.90
2 x 20 mm	A20	1-9000-8202	75 gr.	10	1.90
2,7 x 25 mm	A20	1-9000-8204	95 gr.	10	1.90
3 x 30 mm	A20	1-9000-8206	105 gr.	10	1.90

6950

Bloknagels voor stoffeerder

Semences de tapissier



geblauwd **bleui**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
10 mm	A10	1-9000-8220	38 gr.	12	2.80
13 mm	A10	1-9000-8222	38 gr.	12	2.80
18 mm	A10	1-9000-8224	48 gr.	12	2.80
22 mm	A10	1-9000-8226	48 gr.	12	2.80

0014

Breedkopstiften

Pointes à tête large plate



vermessingd **laitonné**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
1,4 x 10 mm	A10	1-9000-8240	20 st/pcs	12	1.90
1,4 x 13 mm	A10	1-9000-8242	22 st/pcs	12	1.90
1,6 x 16 mm	A10	1-9000-8244	24 st/pcs	12	1.90
1,6 x 20 mm	A10	1-9000-8246	24 st/pcs	12	1.90

0313

Messing nagels, ronde kop

Pointes tête bombée



messing **laiton**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
1,2 x 13 mm	A10	1-9000-8260	20 gr.	12	1.90
1,2 x 15 mm	A10	1-9000-8262	20 gr.	12	2.80
1,2 x 20 mm	A10	1-9000-8264	21 gr.	12	2.80
1,5 x 15 mm	A10	1-9000-8266	21 gr.	12	2.80
1,5 x 20 mm	A10	1-9000-8268	21 gr.	12	2.80
1,6 x 25 mm	A10	1-9000-8270	21 gr.	12	2.80
1,8 x 25 mm	A10	1-9000-8272	21 gr.	12	2.80
1,8 x 30 mm	A10	1-9000-8274	21 gr.	12	2.80
2,0 x 40 mm	A10	1-9000-8276	21 gr.	12	2.80

0513

Draadnagels platte kop

Pointes ordinaires tête plate



rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
1,2 x 20 mm	A20	1-9000-8280	90 gr.	10	9.30
1,6 x 25 mm	A25	1-9000-8282	120 gr.	8	7.70
1,8 x 30 mm	A25	1-9000-8284	100 gr.	8	9.30
2,1 x 40 mm	A25	1-9000-8286	100 gr.	8	7.70
2,4 x 50 mm	A25	1-9000-8288	100 gr.	8	7.70
3,0 x 65 mm	A25	1-9000-8290	100 gr.	8	7.70
3,4 x 80 mm	C25	1-9000-8292	100 gr.	6	7.70
4,0 x 100 mm	C25	1-9000-8294	100 gr.	6	7.70

0913

Draadnagels ronde kop

Pointes ordinaires tête homme



rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
1,2 x 20 mm	A20	1-9000-8300	90 gr.	10	9.30
1,6 x 25 mm	A25	1-9000-8302	100 gr.	8	7.70
1,8 x 30 mm	A25	1-9000-8304	100 gr.	8	9.30

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2,1 x 40 mm	A25	1-9000-8306	100 gr.	8	7.70
2,4 x 50 mm	A25	1-9000-8308	100 gr.	8	5.80
3,0 x 65 mm	A25	1-9000-8310	100 gr.	8	7.70
3,4 x 80 mm	C25	1-9000-8312	100 gr.	6	7.70

0213

Breeknaalden

Pointes-aiguilles à casser



hardstaal **acier trempé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
0,9 x 25 mm	A10	1-9000-8320	100 st/pcs	12	2.80
0,9 x 32 mm	A10	1-9000-8322	100 st/pcs	12	2.80

0128

Spaanplaatschroeven

Vis à panneaux



rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3,5 x 16 mm	230	1-8100-7303	200 st/pcs	10	9.30
3,5 x 20 mm	230	1-8100-7304	180 st/pcs	10	9.30
3,5 x 25 mm	230	1-8100-7305	160 st/pcs	10	9.30
3,5 x 30 mm	230	1-8100-7306	140 st/pcs	10	9.30
4 x 16 mm	230	1-8100-7307	170 st/pcs	10	9.30
4 x 20 mm	230	1-8100-7308	150 st/pcs	10	9.30
4 x 25 mm	230	1-8100-7309	140 st/pcs	10	9.30
4 x 30 mm	230	1-8100-7310	120 st/pcs	10	9.30
4 x 35 mm	230	1-8100-7311	110 st/pcs	10	9.30
4 x 40 mm	230	1-8100-7312	90 st/pcs	10	9.30
4 x 50 mm	230	1-8100-7314	80 st/pcs	10	9.30
4,5 x 25 mm	230	1-8100-7315	110 st/pcs	10	9.30
4,5 x 30 mm	230	1-8100-7316	100 st/pcs	10	9.30
4,5 X 35 mm	230	1-8100-7317	90 st/pcs	10	9.30
4,5 x 40 mm	230	1-8100-7318	80 st/pcs	10	9.30
4,5 x 50 mm	230	1-8100-7320	60 st/pcs	10	9.30
5 x 40 mm	230	1-8100-7323	60 st/pcs	10	9.30
5 x 50 mm	230	1-8100-7324	50 st/pcs	10	9.30
5 x 60 mm	230	1-8100-7325	40 st/pcs	10	9.30
5 x 70 mm	230	1-8100-7326	35 st/pcs	10	9.30
5 x 80 mm	230	1-8100-7327	30 st/pcs	10	9.30

verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3 x 16 mm	230	1-8100-8836	500 st/pcs	10	9.30
3 x 20 mm	230	1-8100-8837	400 st/pcs	10	9.30
3 x 25 mm	253	1-8100-8838	400 st/pcs	5	9.30
3,5 x 16 mm	230	1-8100-8840	400 st/pcs	10	9.30
3,5 x 20 mm	230	1-8100-8841	300 st/pcs	10	9.30
3,5 x 25 mm	253	1-8100-8842	400 st/pcs	5	9.30
3,5 x 30 mm	230	1-8100-8843	200 st/pcs	10	5.80
3,5 x 35 mm	253	1-8100-8844	160 st/pcs	5	5.80
3,5 x 40 mm	253	1-8100-8845	150 st/pcs	5	5.80
4 x 16 mm	230	1-8100-8846	400 st/pcs	10	9.30
4 x 20 mm	253	1-8100-8847	400 st/pcs	5	9.30
4 x 25 mm	230	1-8100-8848	200 st/pcs	10	5.80
4 x 30 mm	230	1-8100-8849	165 st/pcs	10	5.80
4 x 35 mm	253	1-8100-8850	145 st/pcs	5	5.80
4 x 40 mm	253	1-8100-8851	130 st/pcs	5	5.80
4 x 45 mm	230	1-8100-8852	100 st/pcs	10	5.80
4 x 50 mm	253	1-8100-8853	100 st/pcs	5	5.80
4 x 60 mm	253	1-8100-8854	80 st/pcs	5	5.80
4,5 x 30 mm	230	1-8100-8857	125 st/pcs	10	5.80
4,5 x 35 mm	253	1-8100-8858	115 st/pcs	5	5.80
4,5 x 40 mm	253	1-8100-8859	100 st/pcs	5	5.80
4,5 x 45 mm	253	1-8100-8860	90 st/pcs	5	5.80
4,5 x 50 mm	253	1-8100-8861	80 st/pcs	5	5.80
5 x 30 mm	253	1-8100-8865	100 st/pcs	5	5.80
5 x 40 mm	253	1-8100-8867	90 st/pcs	5	5.80
5 x 50 mm	253	1-8100-8869	70 st/pcs	5	5.80
5 x 60 mm	253	1-8100-8870	60 st/pcs	5	5.80
5 x 70 mm	253	1-8100-8871	50 st/pcs	5	5.80
5 x 80 mm	230	1-8100-8872	40 st/pcs	10	5.80
6 x 90 mm	230	1-8100-8878	25 st/pcs	10	5.80

0150

Gipsplaatschroeven

Vis pour plaque de plâtre



zwart gefosfateerd **phosphaté noir**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3,6 x 25 mm	230	1-8100-8935	200 st/pcs	10	5.80
3,6 x 35 mm	253	1-8100-8937	150 st/pcs	5	5.80
3,6 x 45 mm	253	1-8100-8939	120 st/pcs	5	5.80
3,5 x 55 mm	253	1-8100-8941	90 st/pcs	5	5.80
4,2 x 75 mm	230	1-8100-8951	50 st/pcs	10	5.80
4,8 x 90 mm	230	1-8100-8960	25 st/pcs	10	5.80

0170

Zelfborende schroeven, BK

Vis à tole, autoperceuses, TB



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
4,2 x 16 mm	230	1-8100-7608	80 st/pcs	10	5.80
4,2 x 19 mm	230	1-8100-7609	75 st/pcs	10	5.80
4,2 x 25 mm	230	1-8100-7610	75 st/pcs	10	5.80
4,8 x 25 mm	230	1-8100-7612	60 st/pcs	10	5.80

7504

Zelfborende schroeven

Vis à tole, autoperceuses



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
4,2 x 13 mm	230	1-8100-7641	125 st/pcs	10	7.70
4,2 x 16 mm	230	1-8100-7642	115 st/pcs	10	7.70
4,2 x 19 mm	230	1-8100-7643	110 st/pcs	10	7.70
4,2 x 25 mm	230	1-8100-7644	85 st/pcs	10	7.70
4,8 x 16 mm	230	1-8100-7645	95 st/pcs	10	7.70
4,8 x 19 mm	230	1-8100-7646	90 st/pcs	10	7.70
4,8 x 25 mm	230	1-8100-7647	80 st/pcs	10	7.70
4,8 x 32 mm	230	1-8100-7648	70 st/pcs	10	7.70
5,5 x 25 mm	230	1-8100-7649	45 st/pcs	10	7.70
5,5 x 32 mm	230	1-8100-7650	40 st/pcs	10	7.70

0173

Houtdraadbouten

Tirefonds



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
6 x 30 mm	253	1-8100-9032	65 st/pcs	5	5.80
6 x 40 mm	253	1-8100-9034	56 st/pcs	5	5.80
6 x 50 mm	230	1-8100-9036	47 st/pcs	10	5.80
6 x 60 mm	230	1-8100-9037	39 st/pcs	10	5.80
6 x 70 mm	253	1-8100-9038	35 st/pcs	5	5.80
7 x 50 mm	253	1-8100-9043	45 st/pcs	5	9.30
7 x 60 mm	296	1-8100-9044	65 st/pcs	5	12.40
7 x 70 mm	230	1-8100-9050	22 st/pcs	10	5.80
7 X 90 mm	296	1-8100-9051	45 st/pcs	5	12.40
7 X 110 mm	205	1-8100-9052	30 st/pcs	5	12.40
8 x 40 mm	253	1-8100-9053	33 st/pcs	5	5.80
8 x 50 mm	253	1-8100-9054	30 st/pcs	5	5.80
8 x 60 mm	253	1-8100-9055	25 st/pcs	5	5.80
8 x 70 mm	253	1-8100-9056	22 st/pcs	5	5.80
8 X 80 mm	253	1-8100-9057	20 st/pcs	5	5.80
8 x 90 mm	253	1-8100-9058	33 st/pcs	5	9.30
8 X 100 mm	253	1-8100-9059	25 st/pcs	5	9.30
8 X 120 mm	205	1-8100-9060	18 st/pcs	5	9.30
10 X 80 mm	253	1-8100-9067	12 st/pcs	5	5.80
10 X 120 mm	205	1-8100-9069	10 st/pcs	5	9.30
10 X 100 mm	296	1-8100-9070	20 st/pcs	5	9.30
10 X 140 mm	205	1-8100-9072	15 st/pcs	5	12.40
10 X 160 mm	205	1-8100-9074	14 st/pcs	5	12.40
7 X 70 mm	253	1-8100-9107	22 st/pcs	5	9.30
7 X 90 mm	253	1-8100-9109	22 st/pcs	5	9.30
7 X 110 mm	205	1-8100-9111	20 st/pcs	5	12.40
7 X 110 mm	296	1-8100-9141	20 st/pcs	5	9.30

1173

Sluitringen houtdraadbout

Rondelles pour tire-fond



gebitumeerd **bitumé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
7 x 22 mm	230	1-8100-9145	60 st/pcs	10	9.30
7 x 30 mm	230	1-8100-9146	30 st/pcs	10	9.30

2173

Sluitschelpen houtdraadbout

Cache-vis pour tire-fond



grijs **gris**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
7 x 28 mm	296	1-8100-9150	28 st/pcs	5	3.80

8806

Pluggen

Chevilles



kunststof **mat. synthétique**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
5 x 25 mm	230	1-8100-7502	150 st/pcs	10	5.80
6 x 30 mm	253	1-8100-7503	120 st/pcs	5	5.80
8 x 40 mm	253	1-8100-7504	80 st/pcs	5	5.80
10 x 50 mm	296	1-8100-7505	50 st/pcs	5	5.80
12 x 60 mm	253	1-8100-7506	25 st/pcs	5	5.80

2367

Slagpluggen

Chevilles à clou



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
5 x 40 mm	253	1-8100-7415	60 st/pcs	5	9.30
6 X 40 mm	253	1-8100-7416	60 st/pcs	5	9.30
6 x 60 mm	296	1-8100-7417	55 st/pcs	5	9.30
6 X 80 mm	253	1-8100-7418	40 st/pcs	5	9.30
8 x 60 mm	296	1-8100-7419	30 st/pcs	5	9.30
8 x 80 mm	205	1-8100-7420	25 st/pcs	5	9.30
8 x 100 mm	205	1-8100-7421	20 st/pcs	5	9.30
10 x 100 mm	253	1-8100-7422	12 st/pcs	5	9.30

0179

Slotbouten met moer

Vis de commerce + écrou



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M6 x 20 mm	230	1-8100-9219	20 st/pcs	10	3.80
M6 x 30 mm	253	1-8100-9221	40 st/pcs	5	5.80
M6 x 40 mm	253	1-8100-9223	37 st/pcs	5	5.80
M6 x 50 mm	253	1-8100-9225	34 st/pcs	5	5.80
M6 x 60 mm	253	1-8100-9227	31 st/pcs	5	5.80
M6 x 80 mm	253	1-8100-9229	20 st/pcs	10	5.80
M6 x 100 mm	253	1-8100-9231	25 st/pcs	5	9.30
M8 x 40 mm	253	1-8100-9241	20 st/pcs	5	5.80
M8 x 50 mm	253	1-8100-9243	20 st/pcs	5	5.80
M8 x 60 mm	253	1-8100-9245	17 st/pcs	5	5.80
M8 x 70 mm	253	1-8100-9247	15 st/pcs	5	5.80
M8 x 80 mm	253	1-8100-9248	14 st/pcs	5	5.80
M8 x 100 mm	296	1-8100-9252	20 st/pcs	5	9.30
M8 x 120 mm	205	1-8100-9254	10 st/pcs	5	9.30
M10 x 80 mm	253	1-8100-9261	15 st/pcs	5	9.30
M10 x 100 mm	296	1-8100-9262	13 st/pcs	5	9.30
M10 x 120 mm	205	1-8100-9263	8 st/pcs	5	9.30

0178

Tapbouten met moer

Vis de pression + écrou



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5 x 16 mm	230	1-8100-1953	60 st/pcs	10	5.80
M5 x 20 mm	230	1-8100-1954	55 st/pcs	10	5.80
M5 x 30 mm	230	1-8100-1956	45 st/pcs	10	5.80
M5 x 50 mm	230	1-8100-1958	25 st/pcs	10	5.80
M6 x 16 mm	230	1-8100-1961	55 st/pcs	10	5.80
M6 x 20 mm	230	1-8100-1962	50 st/pcs	10	5.80
M6 x 30 mm	230	1-8100-1964	35 st/pcs	10	5.80
M6 x 40 mm	230	1-8100-1966	30 st/pcs	10	5.80
M6 x 50 mm	230	1-8100-1968	25 st/pcs	10	5.80
M6 X 60 mm	230	1-8100-1969	20 st/pcs	10	5.80
M8 X 20 mm	230	1-8100-1971	12 st/pcs	10	3.80
M8 x 25 mm	230	1-8100-1972	25 st/pcs	10	5.80
M8 x 30 mm	230	1-8100-1973	25 st/pcs	10	5.80
M8 x 40 mm	230	1-8100-1975	20 st/pcs	10	5.80
M8 x 50 mm	230	1-8100-1977	15 st/pcs	10	5.80
M8 x 60 mm	230	1-8100-1978	12 st/pcs	10	5.80
M8 x 80 mm	230	1-8100-1980	8 st/pcs	10	5.80
M10 x 30 mm	230	1-8100-1985	13 st/pcs	10	5.80
M10 x 50 mm	230	1-8100-1987	10 st/pcs	10	5.80
M10 x 80 mm	230	1-8100-1990	5 st/pcs	10	5.80

0087

Zeskantmoeren

Ecrous hexagonaux



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M 6	230	1-8100-9306	210 st/pcs	10	5.80
M 8	230	1-8100-9308	105 st/pcs	10	5.80
M 10	230	1-8100-9310	50 st/pcs	10	5.80
M 12	230	1-8100-9312	30 st/pcs	10	5.80
M14	230	1-8100-9314	15 st/pcs	10	3.90
M16	230	1-8100-9316	15 st/pcs	10	5.80
M18	253	1-8100-9318	10 st/pcs	5	5.80
M20	253	1-8100-9320	12 st/pcs	5	7.70

rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5	230	1-8100-8305	75 st/pcs	10	5.80
M6	230	1-8100-8306	55 st/pcs	10	5.80
M8	230	1-8100-8308	50 st/pcs	10	11.00
M10	230	1-8100-8310	25 st/pcs	10	11.00
M12	230	1-8100-8312	15 st/pcs	10	9.30

0985

Borgmoeren

Ecrous autoblocants



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M6	230	1-8100-9806	80 st/pcs	10	3.90
M8	230	1-8100-9808	80 st/pcs	10	5.80
M10	230	1-8100-9810	45 st/pcs	10	5.80
M12	253	1-8100-9812	30 st/pcs	5	5.80
M14	253	1-8100-9814	25 st/pcs	5	7.70
M16	230	1-8100-9816	15 st/pcs	10	5.80

rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5	230	1-8100-8805	120 st/pcs	10	11.00
M6	230	1-8100-8806	100 st/pcs	10	12.40
M8	230	1-8100-8808	45 st/pcs	10	12.40
M10	230	1-8100-8810	30 st/pcs	10	16.60
M12	230	1-8100-8812	25 st/pcs	10	16.60

0089

Sluitringen

Rondelles



rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5 x 10 mm	230	1-8100-8345	250 st/pcs	10	7.70
M6 x 12 mm	230	1-8100-8346	250 st/pcs	10	12.40
M8 x 16 mm	230	1-8100-8348	200 st/pcs	10	16.60
M10 x 20 mm	230	1-8100-8350	80 st/pcs	10	12.40
M12 x 24 mm	230	1-8100-8352	50 st/pcs	10	16.60

verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M6 x 12 mm	230	1-8100-9324	220 st/pcs	10	5.80
M8 x 16 mm	230	1-8100-9326	260 st/pcs	10	5.80
M10 x 21 mm	230	1-8100-9328	140 st/pcs	10	5.80
M12 x 24 mm	230	1-8100-9330	80 st/pcs	10	5.80
M14 x 28 mm	253	1-8100-9332	60 st/pcs	5	5.80
M16 x 30 mm	230	1-8100-9334	45 st/pcs	10	5.80
M18 x 34 mm	230	1-8100-9336	35 st/pcs	10	5.80
M20 x 42 mm	253	1-8100-9338	30 st/pcs	5	5.80

0074

Koetswerksluitringen

Rondelles de carrosserie



rvs **inox**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M5	230	1-8100-8705	125 st/pcs	10	12.40
M6 x 18 mm	230	1-8100-8706	100 st/pcs	10	12.40
M8 x 24 mm	230	1-8100-8708	65 st/pcs	10	16.60
M10 x 30 mm	230	1-8100-8710	25 st/pcs	10	12.40

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M12 x 37 mm	230	1-8100-8712	14 st/pcs	10	12.40

verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
M 6 x 30 mm	253	1-8100-9345	130 st/pcs	5	12.40
M8 x 30 mm	253	1-8100-9346	130 st/pcs	5	12.40
M10 x 30 mm	230	1-8100-9347	30 st/pcs	10	3.80
M12 x 36 mm	230	1-8100-9349	40 st/pcs	10	5.80
M6 x 18 mm	230	1-8100-9706	90 st/pcs	10	5.80
M8 x 24 mm	230	1-8100-9708	80 st/pcs	10	5.80
M10 x 30 mm	230	1-8100-9710	40 st/pcs	10	5.80
M12 x 37 mm	253	1-8100-9712	35 st/pcs	5	7.70
M14 x 40 mm	253	1-8100-9714	30 st/pcs	5	9.30
M16 x 50 mm	253	1-8100-9716	24 st/pcs	5	9.30
M18 x 56 mm	253	1-8100-9718	20 st/pcs	5	12.40
M20 x 60 mm	253	1-8100-9720	12 st/pcs	5	9.30

0001

Oogschroeven

Pitons à visser



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
4 x 12 x 30 mm	230	1-8100-9414	40 st/pcs	10	5.80
4,75 x 18 x 40 mm	230	1-8100-9420	16 st/pcs	10	5.80
4,75 x 18 x 50 mm	230	1-8100-9421	15 st/pcs	10	5.80
6 x 25 x 60 mm	296	1-8100-9426	16 st/pcs	5	9.30

0011

Haakschroeven

Crochets à visser



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3,5 x 50 mm	230	1-8100-9454	40 st/pcs	10	5.80
4,4 x 80 mm	230	1-8100-9457	20 st/pcs	10	5.80

0050

Lusterhaakschroeven

Crochets de lustre à visser



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
6 x 100 mm	230	1-8100-9510	10 st/pcs	10	9.30

0007

Kramschroeven

Gonds à visser



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2,8 x 30 mm	230	1-8100-9530	60 st/pcs	10	5.80
3,2 x 40 mm	230	1-8100-9540	48 st/pcs	10	5.80
4 x 45 mm	230	1-8100-9545	30 st/pcs	10	5.80
3,5 x 50 mm	230	1-8100-9550	30 st/pcs	10	5.80
5 x 60 mm	253	1-8100-9560	43 st/pcs	5	12.40
5 x 70 mm	230	1-8100-9570	24 st/pcs	10	9.30

0006

Kramschroevene met gleuf

Gonds à visser fendus



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
6 x 60 mm	230	1-8100-9594	27 st/pcs	10	9.30

2644

Zinkkrammen

Crampons solins



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
30 mm	253	1-8100-7230	1 kg	5	12.40
40 mm	296	1-8100-7240	1 kg	5	12.40
50 mm	296	1-8100-7250	1 kg	5	12.40
60 mm	296	1-8100-7260	1 kg	5	12.40

0815

Hardstalen nagels

Pointes en acier trempé



gezwart **noirci**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2 x 30 mm	230	1-8100-6201	210 st/pcs	10	5.80
2 x 40 mm	230	1-8100-6202	170 st/pcs	10	5.80
2,5 x 40 mm	230	1-8100-6204	100 st/pcs	10	5.80
3 x 50 mm	230	1-8100-6208	65 st/pcs	10	5.80
3 x 60 mm	230	1-8100-6209	50 st/pcs	10	5.80
3,5 x 60 mm	230	1-8100-6212	35 st/pcs	10	5.80
3,5 x 70 mm	230	1-8100-6213	42 st/pcs	10	7.70
3,5 x 80 mm	230	1-8100-6214	40 st/pcs	10	7.70

6000

Draadnagels platte kop

Pointes ordinaires tête plate



blank **non traité**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
1,2 x 20 mm	230	1-8100-1220	200 gr	10	3.80
1,4 x 25 mm	253	1-8100-1525	450 gr	10	3.80
1,8 x 30 mm	253	1-8100-1830	450 gr	10	3.80
2 x 35 mm	253	1-8100-2035	450 gr	10	3.80
2 x 40 mm	253	1-8100-2040	450 gr	10	3.80
2,2 x 45 mm	253	1-8100-2245	450 gr	10	3.80
2,5 x 50 mm	296	1-8100-2450	1 kg	5	5.80
2,8 x 50 mm	296	1-8100-2750	900 gr	5	5.80
2,8 x 55 mm	296	1-8100-2755	900 gr	5	5.80
2,8 x 60 mm	296	1-8100-2760	900 gr	5	5.80
3,1 x 55 mm	296	1-8100-3055	1 kg	5	5.80
3 x 60 mm	296	1-8100-3060	1 Kg	5	5.80
3,1 x 65 mm	296	1-8100-3065	1 Kg	5	5.80
3,4 x 65 mm	296	1-8100-3565	1 Kg	5	5.80
3,5 x 70 mm	296	1-8100-3570	1 Kg	5	5.80
3,4 x 80 mm	296	1-8100-3580	1 Kg	5	5.80
4,2 x 90 mm	296	1-8100-4090	1 Kg	5	5.80
4,2 x 100 mm	296	1-8100-4099	1 Kg	5	5.80
5 x 110 mm	296	1-8100-5011	1 Kg	5	5.80
5 x 125 mm	205	1-8100-5012	1 Kg	5	7.70
5,5 x 140 mm	205	1-8100-5514	1 Kg	5	7.70
5,5 x 150 mm	205	1-8100-5515	1 Kg	5	7.70
6 x 160 mm	205	1-8100-6016	1 Kg	5	7.70
6,5 x 180 mm	205	1-8100-6018	700 gr	5	5.80
1,5 x 25 mm	230	1-8100-6100	300 gr	10	5.80

6100

Draadnagels ronde kop

Pointes ordinaires tête homme



blank **non traité**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
1,2 x 20 mm	230	1-8100-0120	200 gr	10	3.80
1,5 X 25 mm	253	1-8100-0125	450 gr	10	3.80
1,8 x 30 mm	253	1-8100-0130	450 gr	10	3.80
2 x 35 mm	253	1-8100-0235	450 gr	10	3.80
2 x 40 mm	253	1-8100-0240	450 gr	10	3.80
2,2 x 45 mm	253	1-8100-0245	450 gr	10	3.80
2,5 x 50 mm	296	1-8100-0250	1 kg	5	5.80
2,8 x 50 mm	296	1-8100-0255	800 gr	5	5.80
2,8 x 60 mm	296	1-8100-0260	1 kg	5	5.80
3,1 x 65 mm	296	1-8100-0365	1 Kg	5	5.80
3,1 x 80 mm	296	1-8100-0380	1 Kg	5	5.80
3,4 x 80 mm	296	1-8100-0385	980 gr	5	5.80
4 x 100 mm	296	1-8100-0410	1 Kg	5	5.80

6300

Schalienagels

Clous d'ardoise



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3 x 14 mm	230	1-8100-8115	350 gr	10	5.80
3 x 20 mm	253	1-8100-8120	350 gr	5	5.80
3 x 25 mm	253	1-8100-8125	350 gr	5	5.80
3 x 30 mm	253	1-8100-8130	350 gr	5	5.80
3 x 40 mm	253	1-8100-8140	350 gr	5	5.80
3,5 x 60 mm	296	1-8100-8160	750 gr	5	9.30

6350

Schalienagels

Clous d'ardoise



rood koper **cuivre rouge**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
2,5 x 30 mm	253	1-8100-7130	240 gr	5	12.40
2,5 x 40 mm	253	1-8100-7140	240 gr	5	12.40
3 x 50 mm	253	1-8100-7150	240 gr	5	12.40
3 x 60 mm	253	1-8100-7160	240 gr	5	12.40

8310

Ankernagels

Clous d'ancrage



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
3,8 x 32 mm	230	1-8100-8250	150 st/pcs	10	7.70
3,8 x 65 mm	230	1-8100-8260	70 st/pcs	10	7.70

6700

U-krammen

Crampillons U



verzinkt **galvanisé**

Maat Dimensions	TY BL	artikelnummer n°d'article	Inh Cont	Vp Emb	€
1,8 x 15 mm	230	1-8100-7005	250 gr	10	5.80
2 x 20 mm	253	1-8100-7010	350 gr	5	5.80
2,7 x 25 mm	253	1-8100-7015	400 gr	5	5.80
3 x 30 mm	253	1-8100-7020	450 gr	5	5.80
35 MM	253	1-8100-7025	500 gr	5	5.80
40 MM	253	1-8100-7030	500 gr	5	5.80
45 MM	253	1-8100-7035	500 gr	5	5.80