

TOOLS & TIPS

WINTEREDITIE 2025 2026



Geldig van 01-11-2025 t/m 31-03-2026

VSA

steinel



REHEAT



Kistenberg



TROTEC



METRICA
MADE TO MEASURE



MASTER



TELESTEPS



SIEVERT



raaco



schepach



novus



bott



heller



GYS



MULTIBLADE

REHEAT

toolflex

Master
Lock

P
Paulmann

BERNARDO

Weller

ROTHENBERGER
INDUSTRIAL

ALUTEC
MÜNCHEN

Weidmüller

JOKARI
original

Tfall

ERRO
BYV-A STORAGE

Prijzenwijzigingen/drukfouten voorbehouden / prijzen excl BTW

www.vanspijk.nl

Electrische kachels

B1.8 / B3ECA / B5ECA / B2EPB / B3EPB / B5EPB / B9EPB
B15EPB / B22EPB

- Geen zuurstofverbruik / reukloze, droge warmte
- Thermisch beveiligde motor
- RVS verwarmingselementen
- Oververhittingsthermostaatruimtethermostaat
- Meerstanden schakelaar voor warmte-instellingen
- Sterke en duurzame constructie



Vanaf:
€ 56,00

Direct / Indirecte diesel kachels

B70 / B150 / BV300 / BV77 / BV110E / BV170E / BV290E

- Directe diesel heaters, lage druk.
- Uitsluitend te gebruiken in goed geventileerde ruimtes
- Grote lucht volumestroom
- Twee dieselfilters: dieseltankfilter en aanzuigfilter
- Motor is bestand tegen hoge temperaturen.



Vanaf:
€ 1.367,50

Directe Diesel Heater B150CED + Thermostaat TH5-3M



Actieprijs
€ 884,00

- Grote lucht volumestroom
- Mogelijkheid voor het aansluiten van een bijkomende thermostaat
- 2 dieselfilters: dieseltankfilter en aanzuigfilter - motor bestand tegen hoge temperaturen
- Elektronisch controlelampje van de vlam met fotocelbeveiliging
- Verbrandingskamer vervaardigd uit roestvrij staal
- Reservoir met indicator van het dieselpeil
- Toestel gemakkelijk te verplaatsen - gemakkelijk onderhoud



GRATIS

ACTIE



Electrische **bouwdrogers**

Combineer uw bouwdroger met een ventilator

3 YEARS
MASTER
WARRANTY

Vanaf

€ 769,00

- // Snelle automatische heetgasontdooing //
- // Duurzaam en energiezuinig //
- // Stalen behuizing //
- // Ingebouwde thermostaat //



Infrarood **heaters**

XL61 / XL91 / XL9SR

3 YEARS
MASTER
WARRANTY

- Directe diesel heaters, lage druk.
- Uitsluitend te gebruiken in goed geventileerde ruimtes
- Grote lucht volumestroom
- Twee dieselfilters: dieseltankfilter en aanzuigfilter
- Motor is bestand tegen hoge temperaturen.



Vanaf:

€ 1.033,50

Electrische **heaters**

B18 B30 RS40

Vanaf:

€ 976,00

- // Mogelijkheid tot het aansluiten van een flexibele leiding //
- // Inclusief netsnoer //
- // Geen zuurstofverbruik en geen uitlaatgas, geur en vochtigheid //
- // Zomer-winterschakelaar uitsluitend voor ventilatie //
- // Motor met thermische schakelaar //
- // Oververhittingsthermostaat //
- // Instelbare verwarming //



Ventilatoren

DF-serie

Vanaf:

€ 198,50





Professionele ontvochtiger TTK-ECO-serie

- Massieve staalconstructie Traditionele EU-fabricage + heetgas-ontdooiautomaat
- Gemakkelijk te verplaatsen en werkt zelfs bij extreem lage temperaturen
- Kabelhouder en verrijdbaar onderstel voor veilig en moeiteloos transport, zelfs bij trappen
- Onderhoudsvriendelijk en duurzaam = lage verbruikskosten.
En rolzuigercompressor + hoge ontvochtigingsprestaties
- Mogelijkheid tot externe condensaatvoer. Verkrijgbaar met geïntegreerde bedrijfsurenteller.
- MID-conforme dubbele teller voor bedrijfs- en kilowatturen



TTK 75 ECO TTK 165 ECO TTK 166 ECO TTK 170 ECO TTK 171 ECO TTK 380 ECO TTK 570 ECO



Vanaf
€ 448,⁸⁰

TTK-eco drogers Externe condenspomp



Optioneel verkrijgbare condenspomp past bij alle TTK-ECO modellen van Trotec. Voor lange droogtoepassingen. Met een pomphoogte van 5 meter kan het condens uit het opvangreservoir van de bouwdroger naar een groter opvangreservoir of naar buiten worden gepompt. Een constant ontvochtigingsproces.

Type		TTK 75 ECO	TTK 165	TTK 166	TTK 170 ECO	TTK 171 ECO	TTK 380 ECO	TTK 570 ECO
Art. nr.		TRO09826	TRO15483	TRO16787	TRO09833	TRO09840	TRO19627	TRO19634
Verbruik	W	350	820	950	820	650	950	1950
Ontvochtigen	l/24u	21	52	52	52	52	80	110
Volume tank	l	4	5	7	5	5,5	9,5	9,5
Geluidsniveau	dB	46	56	56	56	52	65	67

Professionele elektrische kachels TEH-serie

- Elektrische kachels voor constant gebruik in bijvoorbeeld in grote, gesloten ruimtes.
- Bijzonder slijtvaste plaatstalen constructie met resistente beschermplaat
- Stromingsgeoptimaliseerd chassis voor een, turbulentievrije stroom van verwarmde lucht
- Praktische stapelgroef voor stabiele, ruimtebesparende opslag en transport
- Extra thermisch geïsoleerde slangaansluiting met steuning voor extra ondersteuning
- Min. opwarming buitenbehuizing door dubbelwandig behuizingsmodel
- Robuuste Trotec Ergo verzonken handgrepen met interne Grip-Clip
- Multi-stapelbaarheid met qua afmetingen identieke modellen



Verwarmings
capaciteit berekenen

Capaciteit
ontvochtiging



Vanaf
€ 360,²⁰

Type		TEH 30 T	TEH 70 T	TEH 100 T
Art. nr.		TRO07068	TRO07075	TRO07082
Stroomverbruik	W	3300	12000	18000
Bescherming oververhitting	°C	60	60	60
Diameter slangaansluiting	mm	155	300	300
Ventilatorstanden		1	1	1
Geluidsniveau	dB	63	72	73

Ventilatoren TTV-serie

Vanaf
€ 253,⁴⁰



- Snellere droogtijd: De droogtijd kan tot 50% worden verkort
- Verhoogde droogcapaciteit en versnelde verdamping
- Sterkere luchtcirculatie en optimale luchtstroming
- Hoe hoger de stromingssnelheid, hoe sneller het droogproces verloopt.
- De TTV-serie en TTV-S-serie ventilatoren zijn uitermate geschikt voor ondersteuning bij bouwdroging.





REHEAT
BY VSA



Vanaf
€ 26,10

REHEAT | Elektrische kachels

Het REHEAT assortiment staat voor betrouwbare warmte, stijlvol design en slimme technologie. Of je nu kiest voor een compacte bijverwarming of een krachtige hoofdverwarming, REHEAT biedt comfort op maat. Onze kachels zijn ontworpen met oog voor duurzaamheid, veiligheid en gebruiksgemak – perfect voor elk interieur.

Waarom kiezen voor REHEAT?

- Efficiënte verwarming – Snelle opwarming met laag energieverbruik
- Modern design – Past naadloos in elk interieur
- Veiligheid voorop – Uitgerust met oververhittingsbeveiliging en kantelbeveiliging
- Gebruiksvriendelijk – Eenvoudige bediening en slimme functies
- Duurzaam gebouwd – Gemaakt van hoogwaardige materialen voor langdurig gebruik



RELED
BY VSA



Vanaf
€ 7,85

Verlichting en werkverlichting

Met een focus op kwaliteit en betrouwbaarheid, zorgen onze producten voor een stijlvolle en energiezuinige oplossing.

- Modern design
- Energiezuinig
- Betaalbare kwaliteit
- Breed assortiment
- Eenvoudige installatie

RELECTRIC
BY VSA



Vanaf
€ 11,85

Kabelhaspels/stekkerdozen

Onze kachels zijn ontworpen met oog voor duurzaamheid, veiligheid en gebruiksgemak – perfect voor elk interieur.

- Efficiënte verwarming ./ energiezuinig
- Modern design
- Veiligheid voorop
- Gebruiksvriendelijk
- Duurzaam geproduceerd

ERRO
BY VSA storage

T4all
transport 4 all



Opbergassortiment & Transporthulpen

Onze private label artikelen van ERRO en T4ALL zijn uitermate geschikt.

- Slim ontwerp
- Praktisch en ruimtebesparend
- Duurzame materialen en veelzijdig inzetbaar
- Perfect te combineren binnen één stijl

Reheat | Relectric | RELED | ERRO | T4ALL

Heeft u interesse in private label? Neem contact met ons op.

MULTIWELD INVERTER



MULTIWELD 180M-C
180A $\varnothing$ 200/300 mm
GAS NO GAS MMA PULSE



MULTIWELD 220M-C
220A $\varnothing$ 200/300 mm
GAS NO GAS MMA PULSE
MMA PULSE PFC FV



EASYMIG



EASYMIG 150
140A $\varnothing$ 100/200 mm
GAS NO GAS MMA PULSE



Lassen

**Catalogus
downloaden**



**Assortiment
online bekijken**



MMA

GYSMI E DIGITAL INVERTER



GYSMI E160
160A TIG LIFT

GYSMI E163
160A TIG LIFT
MMA PULSE

GYSMI E200 FV
200A TIG LIFT
MMA PULSE PFC FV



New packaging design



Gysmi E160 + Koffer
Ref.063776

Gysmi E160 + Techno 11
Ref.083783

Gysmi E163 + Koffer
Ref.036635

Gysmi E200 FV + Koffer
Ref.031210

GYSMI INVERTER MET DRAAIKNOP



		50/60 Hz	A	I ₂ (MMA) A	(TIG) A	Ømm	1h / 20" → 20"	X% (20°C)	EN60974-1 (40°C)	U ₀	L x W x H cm / kg	Protected & compatible Power generator (+/-15%)
Made in France	GYSMI 80P	230 V	10	10 · 80	---	1.6 · 2.5	62 50 20	45% @ 80 A	31 A	5%	029958 - 30 x 19 x 17 / 3.7	3.5 kW 3.7 kVA
Made in GYS China	GYSMI 100A	230 V	16	10 · 100	---	1.6 · 2.5	62 50 20	25% @ 100 A	50 A	14%	083622 - 29 x 17 x 16 / 3.2 085107 - 35 x 14 x 30 / 3.6	6.5 kW 7.5 kVA
	GYSMI 120A	230 V	16	10 · 120	---	1.6 · 3.2	62 50 47 24	40% @ 120 A	70 A	20%	083639 - 33 x 14 x 27 / 4.5	4.5 kW 5 kVA
Made in France	GYSMI 130P	230 V	13	10 · 130	---	1.6 · 3.2	62 50 47 24	55% @ 115 A	45 A	5%	029972 - 41 x 14 x 34 / 5.5	4.5 kW 5 kVA
Made in GYS China	GYSMI 160A	230 V	16	10 · 160	---	1.6 · 4	62 50 38 18 7	20% @ 160 A	85 A	10%	083646 - 30 x 18 x 17 / 4.6 083790 - 33 x 14 x 27 / 5.2 083745 - 38 x 22 x 24 / 5.1 083752 - 39 x 31 x 25 / 6.4	6.5 kW 7.5 kVA
	GYSMI 160P	230 V	16	10 · 160	---	1.6 · 4	62 50 47 45 22	60% @ 160 A	85 A	14%	030077 - 42 x 18 x 37 / 6.6 030435 - 41 x 30 x 25 / 6 013360 - 40 x 31 x 25 / 7.6	6.5 kW 7.5 kVA
Made in GYS China	GYSMI 200A	230 V	32	20 · 200	---	1.6 · 5	62 50 47 31 16 6	20% @ 200 A	90 A	10%	083653 - 34 x 20 x 18 / 6.2	7.5 kW 10 kVA
Made in France	GYSMI 200P	230 V	32	10 · 200	---	1.6 · 5	62 50 47 45 30 21	58% @ 200 A	110 A	14%	030794 - 42 x 17 x 37 / 7.9	7.5 kW 10 kVA
Made in GYS China	GYSMI E160	230 V	16	10 · 160	10 · 160	1.6 · 4	62 50 38 18 7	20% @ 160 A	85 A	10%	083776 - 33 x 13 x 27 / 5.2 083783 - 38 x 22 x 24 / 5.1	6.5 kW 7.5 kVA
	GYSMI E163	230 V	16	10 · 160	10 · 160	1.6 · 4	62 50 47 45 22	60% @ 160 A	85 A	14%	036635 - 42 x 17 x 37 / 7	6.5 kW 7.5 kVA
Made in France	GYSMI E200 FV	230 V 110 V	16 20	10 · 200 10 · 130	10 · 200 10 · 130	1.6 · 5	62 50 47 45 35 24	64% @ 200 A	120 A 95 A	20% 39%	031210 - 42 x 17 x 37 / 8.8	7.5 kW 10 kVA



ELEKTRISCH GEREEDSCHAP 20V ACCU

EEN TOTAALOVERZICHT AAN PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP OP ACCU

MEER INFO



Part of the battery platform
20V LIXES
ONE BATTERY FOR ALL DEVICES



DIY



TUINIEREN



BOUW & RENOVATIE



TUIN & ERF



BOUWMACHINES



DOE-HET-ZELVERS



BRANDHOUTTECHNOLOGIE



20V BATTERIJSERIE


COMPACTLADER 8,5 PK | 200 KG LAADVERMOGEN | MKL 730

MEER INFO



MINIGRAVER EXC815 - 8,5 PK

MEER INFO





GOOD WORKING

ONZE SLOGAN "GOOD WORKING" STAAT VOOR PROFESSIONELE PRODUCTEN MET MODERNE COMPONENTEN/ONDERDELEN EN PRAKTISCHE FUNCTIES.

Als wereldwijde fabrikant en leverancier van machines en gereedschappen ondersteunt Scheppach doe-het-zelvers, ambachtslieden, tuin-, bos- en huizenbezitters, hobbyisten en modelbouwers bij de realisatie van grote en kleine projecten. Door kennis uit ontwikkeling en productie beschikken de experts van Scheppach over een uitgesproken deskundigheid. Dit zorgt ervoor dat het productassortiment voortdurend wordt geoptimaliseerd en uitgebreid.

"Good Working"

De slogan van Scheppach luidt "Good working". Wat betekent, uitstekende producten met een modern design en praktische functionaliteit voor het beste werkresultaat. "Good working" drukt ook de excellente service en samenwerking met de klant uit. En last but not least staat "Good working" voor maar liefst 90 jaar aan ervaring.



 TUINMACHINES	 POMPEN & FILTERSYSTEMEN	 HOGEDRUKREINIGERS	 MAAIMACHINES	 VEEGMACHINES
--	---	---	---	--



HYBRIDE BENZINE ZITMAAIER
MR230-61

MEER INFO



SCHEPPACH ROBOTMAAIER
ROBOCUT XL600

MEER INFO





MobileHeat Lijmpistolen & lijmsticks

In de 4 series hebben we voor elke gebruiker het juiste gereedschap. Zo vinden hobbyisten, doe-het-zelvers en vakmensen altijd snel het ideale lijmpistool. Het moderne ontwerp en de optimale ergonomie zorgen voor lijmen op een hoger niveau.



Serie 1

Veelzijdig, lichtgewicht en compact



Serie 3

Sterk, snel en veelzijdig



Serie 5

Mobiel, snel en professioneel



Serie 7

Krachtig, digitaal en professioneel

PUR 130 °C

Hoge weerstand tegen vertering, vocht en veroudering.

Laag smeltpunt 130 °C

Voor bijzonder temperatuur-gevoelige materialen.

Universeel 190 °C

De universele professionele lijm voor een breed scala aan toepassingen.

Flex 190 °C

Voor het verwijderen van grote oppervlakken en lange installatietijden.

Snel 190 °C

Zorgt voor zeer krachtige lijmverbindingen in max. 8 sec. verlijming.

Acrylaten 200 °C

Lijm met hoge verouderings- en temperatuurbestendigheid, installatietijden.

Power for all

De alliantie voor doe-het-zelf, 1 batterij meer dan 10 merken. Meer dan 100 apparaten. We zijn verenigd door het gemeenschappelijke doel om de levenskwaliteit te verbeteren.



Het STEINEL lijmsysteem voor professionals. Voor dagelijks gebruik en speciale vereisten - professionele gebruikers vinden altijd de juiste lijmstick voor hun werk en perfecte resultaten.

- Snelle beginsterkte en hoge eindsterkte
- Alle STEINEL lijmsticks zijn vrij van oplosmiddelen, niet giftig en bevatten geen organische verbindingen
- Geen geur of schimmelvorming
- Onze lijmstiften zijn lang houdbaar

Hete lucht van STEINEL

Modern, ergonomisch en met superieure techniek - dat is de nieuwe generatie heteluchttoestellen van STEINEL. Als pionier en marktleider in deze technologie verlegt STEINEL met de nu beschikbare generatie opnieuw de grenzen.



HeatMobile - Heteluchtpistolen



Heeft u eventueel interesse in een schappenplan? Neem dan contact op met uw vertegenwoordiger of mail naar info@vanspijk.nl



Model	J-50	J-51	J-120	J-150	J-151	J-550	J-551
Numéro d'article	030-0449	030-0450	031-0362	031-0360	031-0361	031-0363	031-0365
Avec mallette VE System, batterie, chargeur et agrafes						031-0364 Incl. accu & lader	031-0366 Incl. accu & lader
Agrafes fines pour tissus + étoffes Type/longueur en mm	A H 6-14		A H 6-14	A H 6-14		A H 6-14	
Agrafes plates pour film plastique Type/longueur en mm		D G 6-14			D G 6-14		D G 6-14
ClousType/longueur en mm	E E16	E E16	E E16	E E16	E E16	E E16	E E16
Verrouillage de la poignée Pour un rangement peu encombrant	•	•					
Présentoir à épingles Indicateur de niveau bien visible	•	•	•	•	•	•	•
Butée de distance Pour une rangée d'agrafes parfaitement parallèle	•	•		•	•	•	•
Nez de précision Pour un travail précis	•	•	•	•	•	•	•
Réglage de la puissance Pour un agrafage optimal	•	•		•	•	•	•
Butée de profondeur Pour des agrafes parfaitement enfoncées						•	•
Crochet pour sangle pouvant être monté des deux côtés Agrafeuse toujours prête à l'emploi	•	•				•	•
Conception ergonomique de la poignée Pour travailler sans effort			•	•	•	•	•
Câble long Pour un travail flexible et sûr			2 mètres	2 mètres	3 mètres		
Sécurité anti-tir Activation uniquement lorsque le nez est posé			•	•	•	•	•
Fonction rafale 3 coups par seconde						•	•



Agrafeuse à marteau

H

Agrafes à fil fin

Agrafe galvanisée à fil fin, pour fixer des textiles, du métal fin, des étiquettes métalliques, du grillage, du bois fin

A H



Agrafeuse à marteau

G

Rivets à tête plate

Agrafes en fil plat galvanisé, idéales pour fixer des films, des laminés en aluminium, du papier et du carton, du papier ciré et huilé et des étiquettes.

D



Agrafes à dos étroit

Dos étroit galvanisé, idéal pour la fixation de bois profilé, panneaux, panneaux de fibres et treillis métallique.

C




Clou

Clou galvanisé, idéal pour fixer les moulures décoratives et les cornières.

E

LA NOUVELLE GÉNÉRATION



Poignée structurée et caoutchoutée pour une prise en main ergonomique

Réglage de la puissance de frappe pour le bois tendre ou dur

Boîtier métallique robuste et durable

Crochet pour ceinture montable des deux côtés

La sortie de l'agrafe est indiquée avec précision par la ligne de design polie — les agrafes peuvent ainsi être placées avec exactitude



Le long nez de précision permet un travail précis même dans les endroits difficiles d'accès.



La fenêtre de visibilité des agrafes indique le niveau de remplissage actuel.



Une rangée d'agrafes est agrafée parallèlement à une hauteur par butée d'écartement



Facile à utiliser grâce à la tige-poussoir intégrée pour une recharge rapide des agrafes. Toutes les pièces sont fixes et imperdables.

Agrafeuses à mains Agrafeuses à marteau



Données	J-25	J-29	J-022	J-033	J-044	J-055
Type	J-25	J-29	J-022	J-033	J-044	J-055
N° d'art	030-0468	030-0467	030-0451	030-0452	030-0453	030-0454
Agrafe fine	4-6	10	H 4-6	10	12	14
	A E D		H G			

Plan des rayons

Outils non électriques

Vous êtes intéressé par un plan d'agencement ?

Contactez votre représentant ou envoyez un e-mail à info@vanspijk.nl.





Voor elke klus de gewenste boor

Scan de QR-code voor advies



HAMERBOREN

**BETON- EN
STEENBOREN**


HOUTBOREN

METAALBOREN

Professionele

Hamerboren


Met bijna 170 jaar ervaring biedt Heller een hoogwaardig assortiment hamerboren ontworpen voor professioneel gebruik. Dankzij gepatenteerde hardmetalen snijvlakken en een agressief profiel boor je snel en efficiënt, zelfs in gewapend beton. De speciale spiraalvorm zorgt voor een rustige boorloop en snelle afvoer van boormeel. Door toepassing van Heller Strahl-Technik zijn de boren extreem breukvast en bestand tegen zware belasting.



**Trijet Ultimate SDS-plus
Hamerboren**



**4Power Pro SDS-plus
Hamerboren**



**BIONIC PRO SDS-plus
Hamerboren**



**PREFIX SDS-plus
Hamerboren**




**QuickBit HSS-G
Super-staalboor**



**Trijet Ultimate SDS-max
Hamerboren**



**RATIO
Freeskroon**



**SPEED2MAX SDS-max
Hamerboren**



**DUSTER EXPERT SDS-plus
AFZUIGBOOR**



**DUSTER EXPERT SDS-max
Afzuigboor**



**SUPER QUICK SDS-max
Boorkroon**



**STONEBREAKER
FRESBOORKROON**



**RATIO QUICK
Boorkroon**



**STARCUTTER
RATIO-BOORKOP**



SDS-PLUS

Ronde schachtopname, 10mm diameter, twee ronde moeren voor axiale fixering, twee spleuven voor draaimomentoverdracht, voor boorhamers < 5kg



RATIO

Schroefdraadopname, 14mm buitendiameter, met dubbelwerkende speciale ronde schroefdraad



CYL

Ronde schachtopname, cilindervormig in boordiameter tot een bepaalde diameter, vanaf daar speciale schacht



HEX

Zeskantvormige opname zonder bepaalde binnencirkeldiameter voor draaivergrendeling in de 3-klem-boorhouder



1/4" HEX

Zeskantvormige opname met 6,35mm (=1/4") binnencirkeldiameter, in de regel gebruikt voor



SDS-MAX

Ronde schachtopname, 18mm diameter, twee ronde moeren voor axiale fixering, drie spleuven voor draaimomentoverdracht, voor boorhamers > 5kg



TRI

Ronde schachtopname in boordiameter met drie ingezette oppervlakken voor draaivergrendeling in de 3-klem-boorhouder



M16

Metrische normschroefdraadopname in M16, in de regel voor boorkranen, dozenboor, gatzagen



M14

Metrische normschroefdraadopname in M14, voornamelijk gebruikt op haakse slijpers



MORSE

Kegelvormige ronde schachtopname 2,8-3" kegelhoek, voornamelijk gebruikt voor stationaire bewerkingsmachines






Beton- en steenboren

Veilig en nauwkeurig boren in beton en steen

Voor montage in beton en metselwerk zijn gecertificeerde boren essentieel. Niet-gecontroleerde productie kan leiden tot onnauwkeurige boorgaten en onvoldoende grip van pluggen, met risico op schade. Kies daarom voor PGM-gecertificeerde betonboren, herkenbaar aan het keurmerk of symbool.

Heller gebruikt hoogwaardig staal en hardmetaal, met nauwkeurige uitlijning en strikte toleranties.




Professional Plus

Proxtreme
beton- en natuursteen-
boren



Professional

Proconcrete
beton- en steenboren



Professional

Prostone
steenboor



Professional

Boorkroon /
Dozenboor

Houtboren

Heller gebruikt alleen het beste staal voor zijn hoogwaardige houtboren. Tevens wordt er grote waarde gehecht aan een nauwkeurige verwerking, wat bijvoorbeeld blijkt uit de scherpe prononcering van de snijders of uit geringe rondloopwaarden. Niet in de laatste plaats spelen aspecten als ergonomie en arbeidsveiligheid een belangrijke rol. Daarbij richten wij ons naar de eisen van de professionele gebruiker. Tenslotte leveren alle Heller producten een bijdrage aan sneller en rendabeler werken voor de vakman.



Metaalboren

Voor nauwkeurige metaalbewerking zijn hoogwaardige gereedschappen essentieel. Een precies geboorde verbinding voorkomt nabewerking en kwaliteitsverlies. Daarom gebruikt Heller uitsluitend geselecteerd HSS-staal en produceert volgens DIN-normen.

De zorgvuldige afwerking, zoals exacte punt- en spiraalsnijding en minimale rondloop, voldoet aan de eisen van de professional. Heller-gereedschap draagt bij aan sneller en efficiënter werken.



Heller Winkeldisplay

De producten van Heller staan bekend om hun Duitse topkwaliteit, duurzaamheid en precisie. Of je nu werkt met beton, metaal of hout – Heller heeft voor elke klus het juiste boortje in huis.

Wij stellen een geschikte winkelpresentatie voor u samen.

Extreem scherp – Voor snel en moeiteloos boren
Lange levensduur – Gemaakt van hoogwaardige materialen
Perfekte grip – Dankzij innovatieve spiraalvormen en coating
Voor elke klus – Van doe-het-zelver tot vakman

Heeft u eventueel interesse in een schappenplan? Neem dan contact op met uw vertegenwoordiger of mail naar info@vanspijk.nl.



METRICA // MADE TO MEASURE

Al meer dan zeventig jaar produceert Metrica meetinstrumenten voor elke "maat" op het gebied van mechanica, bouw en gereedschappen.

SCAN DE QR-CODE EN BEKIJK HET ASSORTIMENT OP ONZE WEBSITE. U DIENT EERST IN TE LOGGEN!

SCAN QR-CODE



Kruislijnlaser Mini Groen

3D - 3x360°



- Automatische nivellering + waarschuwingsknippering buiten bereik
- Loodpunten naar boven en beneden
- Vergrendeling voor transport
- Oplaadbare Li-Ion batterij via USB-C
- Afstandsbediening voor straalkeuze en intensiteit
- Pulsfunctie voor ontvangergebruiken 1/4 statiefaansluiting
- Inclusief tasje, USB-kabel en magnetische muurhouder

Kruislijnlaser

Flash 360° groen



- Groene laserniveau.
- Projecteert: een horizontaal vlak van 360° plus een verticaal vlak van 90° die samen een kruis
- Laser met instelbare intensiteit om de van de accu te vergroten.
- Binnen/buiten + ontvanger; niet inbegrepen 60749J Magnetische voet en metalen kap voor eenvoudig stapelen
- Interne Li-Ion-batterij oplaadbaar via de meegeleverde USB-kabel

Afstandsmeter


Flash 300 Zoom



- Tot 300 m met ingebouwde camera, 2x/4x zoom en HD-foto's.
- P2P-meting & hellingssensor voor precieze hoekmetingen
- 3" HD-kleurendisplay met instelbare helderheid (binnen/buiten)
- IP65 water- en stofdicht
- Draadloos opladen via USB-C (inclusief 2 AAA Ni-Mh-batterijen)
- HSA-technologie - akoestische hulp voor horizontale uitlijning
- Compact & robuust ontwerp

Afstandsmeter

Double ALU 60 n+ 60 m




- Voorzien van een magneet aan de achterzijde om het apparaat op metalen structuren te plaatsen
- Bereik: 60 + 60 m (binnenshuis)
- Meetnauwkeurigheid: ± 2 mm (voor elke straal) en schildersfunctie
- Automatische berekeningen van oppervlakken, berekeningen
- Continue meting met weergave en waterdichtheid: IP 54
- Oplaadbare Li-Ion-accu (via USB-C-poort)



Toonbankdisplay

Een Multiblade display is de oplossing om een klein assortiment te hebben in multitoel toebehoren en alle type aansluitingen bevat. Op dit display zitten zowel de Starlock aansluiting als het uitbrekbare zaagblad die geschikt is voor OIS en Open.

- **Precisiezaagbladen (MB126, MB83, MB85+MB230)**
Strak en nauwkeurig zagen
- **Bi-metalen zaagbladen (MB221, MB222, MB223, MB24, MB119):**
Ideaal voor het verwijderen en afschaven van spijkers
- **Lang zaagblad (MB86)**
Voor diepe zaagsneden
- **Schuurvoeten (MB205, MB151)**
- **Flexibele spatel (MB165-MB41)**
Perfect voor het verwijderen van lijm, siliconen of verf



Schuurpapier & schuurbanden



- Beschikbaar in de korrels van 40 t/m 400
- Verpakkingen van 5, 10 of 50 vellen



Multitool zaagbladen



- Voor toepassingen + zagen, snijden, slijpen, schuren en schrappen
- Aansluitingen, Starlock, OIS en Open
- Ruimtebesparende display oplossingen



Decoupeerzaagbladen



- Standaard T-Shrank aansluiting
- Hout, metaal, keramiek en fermacel
- Duurzaam verpakt
- Diverse lengtes en vertandingen



Reciprozagen



- Standaard 1/2" Shank aansluiting
- Voor hout, metaal, cellenbeton + hardmetaal
- Diverse lengtes en vertandingen
- Duurzaam verpakt



Universeel Passend op machines met OIS of open aansluiting	Starlock Passend op machines met IO, starlock, starlock plus en max	Starlock Plus Passend op machines met starlock plus en max	Starlock Max Passend op Starlock Max machines

Decoupeerzaag Reciprozaag	Reciprozaag	Decoupeerzaag Reciprozaag	Decoupeerzaag Reciprozaag
Geschikt voor hout	Geschikt voor hout en metaal	Geschikt voor metaal	Steenachtigen

● ● ● ● Kleur aansluiting

Private Label

Het alternatief voor het Festoformaat schuurpapier in grootverpakking onder je eigen merknaam.

- Verpakt in doosjes van 50 vellen min. afname 25 doosjes per korrel
- Voorzien van eigen logo en unieke SKU en EAN code en alternatief voor Festo Schuurpapier
- Standaard beschikbaar in de korrel 40, 60, 80, 120, 180, 240
- Levertijd in overleg





2X opslagcapaciteit

De nieuwe Select Access-sleutelkluisen met optimaal gebruiksgemak en veelzijdigheid

Select Access

Met en zonder bluetooth



Sleutelkastjes

Met sleutelhangers

- Stalen constructie zorgt voor extra veiligheid en privésleutel
- Inclusief montagemateriaal voor extra bescherming
- Inclusief sleutelplaatjes en -labels voor snel terugvinden van sleutel



Hangsloten

Met en zonder bluetooth

- MasterLock Smart hangslot met een Bluetooth koppeling.
- Het meest innovatieve slot wereldwijd!



Sleutelkluisen

Zonder beugel

- Ontwerp voor permanente installatie aan de muur
- Grote interne holte voorkomt vastlopen
- Stel uw eigen combinatie in
- Beschermende afdekking voorkomt bevroren en vastlopen
- Gegoten behuizing en met vinyl beklede beugel tegen krassen





OPBERGASSORTIMENT VAN KISTENBERG //



GEREEDSCHAPSKOFFERS X BLOCK

X BLOCK PRO MODULAR SYSTEM

- Zeer duurzame behuizing met versterkte structuur
- Koppelingssysteem voor verbinding met de X Block-, S Block- en C Block-series
- Boxen en interne scheidingswanden voor het organiseren van de binnenruimte
- Stevige pakking zorgt ervoor dat het product stof- en waterbestendig is
- Drukbestendigheid tot 120 kg –
- Volledige bescherming tegen stof en water IP55



ASSORTIMENTSDOZEN ORGANIZERS

NORB / TAGER CARB MODULAR SYSTEM

TAGER

- Behuizing gemaakt van extra sterke polymeren
- Functionele inzetbakjes en duurzame sluitingen

NORB

- Ontworpen om kleine voorwerpen in op te bergen
- Verkrijgbaar in 3 maten met verwijderbare verdelers
- Transparante deksels van slagvast polymeer



GEREEDSCHAPSKOFFERS EVO / XBLOCK

EVO / S BLOCK MODULAR SYSTEM

EVO

- Behuizing gemaakt van extra sterke polymeren
- Organisers met scheidingswanden en duurzame polycarbonaatdeksels en ergonomische handgreep

S BLOCK PRO SOLID TOOLBOX

- Stevige pakking en ABS-vergrendelingen
- Verwijderbare scheiding en bescherming tegen stof en water (IP55)





Waarom is Telesteps de beste keuze?



Rubberen top gedeelte en verstelbare hoogte

Geschikt voor oneven oppervlaktes en om wegglijden te voorkomen. Werkt uitsluitend op oneven ondergronden. Vermijdt wegglijden en het beschadigen.

Ergonomisch en veilige treden

80 mm brede treden met minimaal slipgevaar en vermoeidheid bij de voeten.

Kunststof driehoeken

Slimme techniek tegen verdraaien en buigen

Slim en veilig ontgrendelen

2 drukknoppen voor het sluiten van de ladder. Autostep - Automatisch ontgrendelsysteem.

Langzaam sluitsysteem

Gecontroleerd inschuiven zonder je vingers te bezeren.

Winkelpresentatie GRATIS Display +veiligheidsvoeten

Bestel nu 4x Telesteps Prime Ladders met stabilizers en ontvang een winkeldisplay inclusief 4 sets verstelbare veiligheidsvoeten t.w.v. € 118,00 per set. GRATIS. Het combineren van de 3,5 en 4,1 meter ladder is toegestaan.

PRIME LINE

Feel the Difference




2,6 m

3,0 m

3,5 m


4,1 m



- Makkelijk om op te bergen door het compacte model
- Makkelijk te vervoeren, past in elke auto
- Rubberen poten voor meer veiligheid
- Extra brede treden, ideaal om langere tijd op te staan
- Eenvoudig in en uit te schuiven d.m.v. twee knoppen
- SP, TÜV, GS & EN 131 gecertificeerd


LOFT LINE

Simplicity is the ultimate sophistication



9 m

10 m



- Zeer stabiel werkplatform, drie verschillende werkhogtes
- Makkelijk te vervoeren - past in elke auto
- Eenvoudig in en uit te schuiven d.m.v. twee knoppen
- Makkelijk om op te bergen door het compacte model


COMBI LINE

Simplicity is the ultimate sophistication



2,3 m

3,0 m



- Makkelijk om op te bergen
- Makkelijk te vervoeren - past in elke auto
- Rubberen poten voor nog meer veiligheid
- Extra brede treden, ideaal om langere tijd op te staan
- Eenvoudig in en uit te schuiven d.m.v. twee knoppen
- SP, TÜV, GS & EN 131 gecertificeerd



Opbergassortiment



Waarom kiezen voor aluminium opbergkisten van Alutec?

De beste **universele aluminium opbergkisten** in zijn klasse. Wereldwijd actief en speciaal voor u geselecteerd. Alutec is uniek in het produceren van opbergkisten die duurzaam zijn en efficiënt zijn voor thuis of binnen uw bedrijf.

Een aantal belangrijke eigenschappen hebben wij voor u opgesomd.

Eigenschappen:

- Licht, stabiel, corrosie-, weer- en temperatuurbestendig
- Stabiele, breed openende deksel
- Schokbestendig en stapelbaar
- Stof- en spatwaterdicht
- Robuuste, veiligsluitende hefboomspanners
- Schuimblokjes voering voor transportbescherming
- Kisten in verschillende soorten verkrijgbaar
- 9 verschillende opbergkisten met elk een unieke eigenschap

Bekijk het complete Alutec assortiment op onze website



BASIC-serie



CLASSIC-serie



COMFORT-serie



INDUSTRY-serie



LOGIC-serie



OFFICE-serie



EXTREME-serie




TRUCK-serie



TRAILER-serie



Scan de code
voor het complete
assortiment



Kunststof opbergboxen

Binnenkort verkrijgbaar

- Universele opberg- en transportkisten zijn
- Comfortabel te dragen
- Eenvoudig, rechthoekig en universeel inzetbaar.
- Verkrijgbaar in verschillende hoogtes.
- Stapelbaar, europalet-conforme afmetingen
- Onderling te combineren
- Universele opberg- en transportkisten voor talloze toepassingen

NIEUW!






CarryMore




- Transportsysteem voor het opslaan van 2 CarryLite 4x8.
- Stapelbaar en koppelbaar CarryMore-units.
- Systeem gemakkelijk toegankelijk, ongeacht de locatie.
- CarryMore-systeem is gemaakt voor vakmensen



SUPER CLIP STARTPAKKET 2 panelen + 22 haken



Meer informatie
440 x 520 x 11 mm (HxExD)



- Geperforeerd stalen wand paneel
- Assortiment met 22 clips en haken
- Extra clips los verkrijgbaar.
- Materiaal: Staal

Assorter




- Gemaakt van polypropyleen (PP) en deksel van polycarbonaat (PC)
- 9, 15, 18 en 32 inzetbakjes
- Draagkracht tot 5 kg
- 43 x 240 x 195 mm
- 57 x 338 x 260 mm

CarryLite




- Gemaakt van polypropyleen (PP) en deksel van polycarbonaat (PC)
- 15, 25 en 50 inzetbakjes
- Draagkracht tot 13 kg
- 57 x 413 x 330 mm
- 79 x 413 x 330 mm

Boxxser



- Gemaakt van polypropyleen (PP) en deksel van polycarbonaat (PC)
- 14, 20 en 25 inzetbakjes
- Draagkracht tot 20 kg
- 55 x 354 x 323 mm / 55 x 421 x 361 mm
- 78 x 421 x 361 mm / 78 x 465 x 401 mm

Opbergkastjes



- Verkrijgbaar met 16, 24, 40, 48 en 60 lades
- Afmetingen: 552 x 306 x 150 mm
- Draaglast tot 39 kg



Handybox

Inclusief 4 vakkendozen

PSC assortimentsbox (PP)
Kleur zwart
Buitenmaten: 37.6x26.5x31 cm
Binnenmaten: 37.6x36.5x31 cm



Winkelpresentatie

Een goed schap helpt vakmensen snel en efficiënt het juiste gereedschap te vinden.

De schappenplannen zijn ontwikkeld met het oog op gebruiksgemak, logische productindeling en een duidelijke presentatie van het assortiment.




Neem contact op met uw accountmanager.
Of mail uw verzoek naar info@vanspijk.nl



Toolflex

The expert in ophangsystemen

Een betere organisatie van gereedschappen en producten op de werkplek betekent meer efficiëntie. Met een betere organisatie van uw gereedschappen en producten neemt de veiligheid toe, gaan gereedschappen langer mee, vindt u wat u zoekt, verbetert de hygiëne en creëert u bovendien een nette en opgeruimde werkplek!



Ontdek onze systemen

One
Original
Motion
Accessoires
One Utility Cart

Toolflex One | Rails

- Toolflex One is de ultieme, meest veelzijdige wandgemonteerde gereedschapshouder op de markt.
- Toegang tot elk gereedschap met een diameter van 15 mm tot 35 mm in ronde, ovale of vierkante vorm.
- Gereedschap hangt veilig, vrij van de vloer en muur.
- Individuele montage of montage op aluminium rails.
- Verkrijgbaar in geel, blauw, groen, oranje, rood, wit, paars en zwart

540 mm



940 mm

toolflex



Toolflex One

Flessenhouders



toolflex

Bewaar chemische-, spuit-, of andere flessen met afmetingen van 60 - 75 mm. afmeting

Toolflex One

Universele houder



toolflex

Voor het ophangen van kleine machines, tuingereedschap en nog veel meer.

Toolflex Utility Cart


- One Utility-kar, voor het opbergen van gereedschap en producten onderweg!
- Rust de Toolflex One Utility-kar uit met Toolflex One-houders, haken en alle One-accessoires die u nodig hebt.
- Robuuste bak onderin voor het opbergen van bijvoorbeeld emmers, dozen en machines.



De **nieuwste** generatie professionele branders en gaspatronen

Professionele verwarmingsgereedschappen die niet alleen de productiviteit en betrouwbaarheid verbeteren, maar ook de veiligheid van echte vakmensen vooropstellen.

De branders kunnen breed worden ingezet voor verschillende toepassingen.



Toepassingen

Ontdek de vele toepassingen van onze professionele verwarmingsgereedschappen van solderen en hardsolderen tot waterdicht maken, krimpen en nog veel meer. Onze branders zijn gebouwd voor precisie en duurzaamheid en staan bekend om hun veiligheid. Ze blinken uit in een breed scala aan toepassingen voor professionals.

Powerjet-branders


- Modulair ontwerp
- Verschillende branders
- Verschillende aansluitingen
- Unieke 'Twist 'N' Lock'-brandertechnologie

Gaspatronen en -flessen

- Meerdere ventilaansluitingen
- Navulbaar en recyclebaar
- Gas accessoires



Solderen



Culinair



Metaal solderen



Verf afbranden



Waterdicht maken



Krimpen

Promatic torchsysteem

- Modulair ontwerp
- Branders, handgrepen
- Unieke 'Twist 'N' Lock'-brander technologie

Pro 88 dakbrander

- Modulair ontwerp
- Voor zwaardere werkzaamheden
- Vlam eenvoudig in te stellen




Promatic Universele brandersysteem

Het Promatic-systeem is het meest complete, meest geavanceerde systeem van ons assortiment. De gepatenteerde piëzo ontsteking, de universele handgreep, de uitgebreide keuze aan branders en het vooruitstrevende en ergonomische concept maken van Promatic een onmisbaar systeem voor alle veeleisende verwarmingswerkzaamheden.



Pro 86 Klassieke brandersysteem

Het progamma voldoet aan de strengste eisen voor de uitvoering van professionele verwarmingswerken. Of het nu gaat om soldeerwerk, afbranden van verf, bekabeling, dakbedekking of edelsmeedkunst: de superieure kwaliteit in combinatie met een compleet assortiment aan accessoires maakt van de Pro serie een gereedschap bedoeld voor de meest veeleisende vakman.



Pro 88 Robuuste brandersysteem

De Pro 88-serie wordt wereldwijd gebruikt door professionele dakdekkers en verwarmingspecialisten. Een assortiment krachtige branders maakt de handgreep compleet, waaronder ook de titanium brander. Pro 88 is het ultieme systeem voor zwaar werk. Het werkt op propaan en butaan.



Gaspatronen



Butaangas 1925 °C
 · Doorprikpatronen 221093 zonder ventiel
 · Patroon 220183 met adapters voor het hervullen van butajetstekers
 · Bevat 100% butaan

Butaangas 1925 °C
 · Antivlamfunctie geïntegreerd
 · Bevat een mengsel van propaan, butaan en propaan

Powergas 1925 °C
 · Wegwerppatronen met automatisch ventiel
 · Bevat een mengsel met 35% propaan en 65% butaan

Gaspatronen		MAPP	POWERGAS EU	POWERGAS	MAPP
Art. nr.		221093	220483	220583	222183
Aantal		Doos 36 stuks	Doos 24 stuks	Doos 24 stuks	Doos 30 stuks
Aansluiting		Prikbus	EU (7/16")	EU (7/16")	Vulbus
Gewicht	gr	280	336	380	380
Inhoud	ml	350	600	210	650
Gasmengsel		Butaan	Butaan	Propaan/ Propeen Butaan	Propaan/ Propeen Butaan
ADR	UN	UN 2037	UN 2037	UN 2037	UN 2037
Standaard	EN	EN 417	EN 417	EN 417	EN 417



Gids met de verschillende aansluitingen

	POL	BSP	Italien	DIN-Kombi	Shell
Norm /	0.88"-14NGO	3/8" G	W20.0-14 G	W21.8-14 G	W21.8-14 G
Standaard	280	256	110	337	257
Land	CZ, DE, NO, PL, PT, SE, BE, NL	DE, BE, NL, FR, LU	AT, GR, IT	AT, DE, PL, HU	FR, BE, NL, LU
Types					

Winkelpresentatie 2x1 en 2x1,4 meter

Overzicht en efficiëntie voor de vakman.

Een goed schap helpt vakmensen snel en efficiënt het juiste gereedschap te vinden. De schappenplannen zijn ontwikkeld met het oog op gebruiksgemak, logische productindeling en een duidelijke presentatie van het assortiment.

- Snellere oriëntatie voor de klant
- Minder vragen aan personeel
- Betere doorstroming van populaire producten
- Mogelijkheid tot upselling via accessoires

Het assortiment kan worden afgestemd op de volgende klanten:

- Gebruikers van gaspatronen
- Installateurs
- Loodgieters
- Glaszetters
- Hoveniers
- Schilders
- Automotive
- Dakdekkers + aannemers

Neem contact op met uw accountmanager.
Of mail uw verzoek naar info@vanspijk.nl





Kabelmessysteem 4-70

4 - 70 mm Ø 0.16" - 2.75" Ø



Doorontwikkeld veilig beschermingsmechanisme

Kabelstrippen van Ø 4 t/m 70 mm

Verloop van de snede in één oogopslag zichtbaar

Secura // Kabelmes




Messen met titanium-nitride coating

Met verstelschroef + reservemes

Minimale snijcapaciteit 4 en maximaal 28 mm²



Special // SRIPTANG



Striptang voor het strippen

Combinatiekabels

Sensor-actuator verdeelkasten / buskoppelingen

Verwisselbaar cassettesysteem



Secura Uni-Plus // Draadstrippers



Voor het strippen van alle gangbare ronde kabels

Veilige grip / vergendelingstechnologie

Sensor-actuator verdeelkasten / buskoppelingen

Snel - eenvoudig - in de lengterichting snijden



Super 4 Secura // SRIPTANGEN



Strippen van draden van 0.2 - 6 mm²

Draadsnijder tot 2,5 mm²

Voor ronde, massieve draad en gevlochten draad

Automatische kabelmaatinstelling



Kabelzoeker



NYM-J
3X1,5 MM²
5X2,5 MM²



Nixomi-J
3X1,5 MM²
5X2,5 MM²



NY-Y
3X1,5 MM²
5X1,5 MM²



H07 BQ-F
2X1,5 MM²
5X2,5 MM²



Netwerkkabel
Cat. 5 + 8



Sensorkabel
L19Y11Y-HF PUR4
4X0,25 MM²
4,4 - 7 MM Ø



Sensorkabel
L19Y11Y-HF PUR3
3X0,14 MM²
3,2 - 4,4 MM Ø



Enkeldraad H05VK
1X2,5 MM²



Enkeldraad H05VK
1X1,5 MM²



H07 RN-F
2X1,5 MM²
5X2,5 MM²



Telefoonkabel
2X0,8 MM²



Controlelijn Olflex
Classic
110 - 3 x 1 MM²



Photovoltaikkabel
H1Z2Z2-K 1x6 MM²
voor PVC-kabels



Coaxkabel - Kathrein
Coaxkabels



Aardkabel
Navy
4-70 mm Ø



Viakkabel
Dubbel & aarde
0,75 - 2,5 MM²
max. 12 mm breedte



AS-Interface
PUR-TPE-FR-PUC
AS-Interface kabels



PVC-kabel
6-16 MM





Striptangen, krimptangen, testapparatuur en adereindhulzen.



Knipgereedschap



- Voor verschillende kabeldiameters
- Verhoogt de kwaliteit voor kleinere doorsneden
- Snijden zonder vervorming van de geleider
- Individueel geteste beschermende isolatie, 1000V, VDE en GS getest EN/IEC 60900



Strip- en snijgereedschap



- Automatisch openen van de klembekken
- Aanpasbaar aan verschillende isolatiediktes
- Dubbel geïsoleerde kabels in twee processtappen zonder aanpassing
- Geoptimaliseerd ergonomisch ontwerp
- In 2 fasen selecteerbaar gedeeltelijk strippen
- Afneembare handgrepen
- Uitklapbare snijbescherming



Krimpgereedschap



- Automatisch openen van de klembekken
- Aanpasbaar aan verschillende isolatiediktes
- Dubbel geïsoleerde kabels in twee processtappen zonder aanpassing
- Geoptimaliseerd ergonomisch ontwerp
- In twee fasen gedeeltelijk strippen
- Afneembare handgrepen
- Uitklapbare snijbescherming



VT PRO testers



Een 2-polige spanningstester is het enige goedgekeurde instrument om veilig te controleren of er spanning aanwezig is.

- 2-polige spanningstesters
- Optioneel met LED- of LCD-display
- Voldoet aan de VDE-norm en hoge piekspanningssterkte



VT PRO testers



RED LINE Crimper



Gasbrander Display

VE - 12 stuks / Piëzo-ontsteking

Universele gasbranders in display met verstelbare vlam. Inhoud in 3 kleuren.



12
stuks



Soldeerlamp

4x C200 Super Gas

4
stuks



- Voor directe inzetbaarheid
- Werktemperatuur van 650 °C
- Hoogwaardige brander
- Set met 4 patronen



Dakbranderset

Roxami




- Met drukregelaar
- Ergonomische veiligheidsgreep
- Gasdruk tot 4 bar / 8 kg
- Warmteopbrengst: 25 kWh



Dakgootlas-set


Windbestendig





- Krachtige brander
- Bouthouder met windbescherming
- Stuk koper plat 250 g
- 2 m slangleiding 2 x G3/8"L.



Professionele soldeerapparatuur



Weller is wereldwijd marktleider op het gebied van de handmatig solderen. Weller levert alles wat u nodig heeft voor de beste soldeerresultaten. Weller is er voor solderen, desolderen, extraheren en filteren. U kunt rekenen op een betrouwbare afhandeling en de beste en meest complete oplossingen binnen de soldeer-technologie.



Soldeerboutsets Weller®

Met LED



- 30W soldeerbout
- 360° verlichting
- Ergonomische (potlood)greep

Soldeerstations Weller®

EU



- 5-80 Watt soldeerbout
- 360° verlichting
- Ergonomische (potlood)greep

Soldeerpistolen Weller®

Met LED



- 100-140 W en 480° verlichting
- Voor zware soldeertoepassingen en snij- en glasmaakwerkzaamheden



Tafelboormachines



Specificaties

- Solide aandrijfschijven en kwaliteitsriemen
- Boortafel (+45°), in hoogteverstelbaar
- Met T-gleuven in de geslepen bodemplaat
- Krachtige en sterk geventileerde aluminium motor volgens IP54
- Snelspanboorkop inbegrepen
- Bewerkte bodemplaat en ergonomische handgrepen


Tot 550 W

Boorcapaciteit max. 16 mm

Uitlading 130 - 180 mm

Spilopname MK2

Toerental max. 2770 tr/min



Boor- freesmachines



Specificaties

- Boren tot 40 mm, frezen 80 mm
- 12 snelheden, MK4 opname
- Zwenkbare freeskop: -90° tot +90°
- Ruime werktafel: 730 x 210 mm
- 1070 x 800 x 2060 mm handgrepen

Tafelslijpmachine



Specificaties

- Slijpschijf: 200 mm, K36/K80
- Toerental: 2850 t/min
- Vermogen: 0,55 kW / 230V
- Compact & licht: 410 x 340 x 330 mm, ca. 18 kg
- Onderstel optioneel verkrijgbaar

Cirkelzaagmachines



Specificaties

- Vermogen: 0,75 / 1,3 kW (400V)
- Zaagblad: Ø 315 mm
- Toerental: 18 / 36 t/min
- Klemopening: max. 140 mm
- Compact & stabiel: 550 x 1000 x 1860 mm, ca. 210 kg

Draaibank



Specificaties

- Capaciteit: 1000 mm
- Ø 350 mm over bed
- Toeren: 12 standen, 45-2000 t/min
- Schroefdraad: 36 metr.
- 1730 x 700 x 1340 mm



Garages

Fietsen & scooters

Werkplaatsen

Scholen

Magazijninrichtingen



Behuizing

RAL 7035 GRIJS

Fronten / kleurcode

RAL 7035 GRIJS

.16

RAL 5010 GENTIAANBLAUW

.11

RAL 3004 PURPERROOD

.24

RAL 7016 ANTRACIETGRIJS

.19

Maatwerk voor elke werkplek

Elke werkplek is uniek. Daarom bieden wij oplossingen op maat die perfect aansluiten bij uw locatie, werkzaamheden en workflow.

Of u nu streeft naar meer orde, hogere productiviteit of een toekomstbestendige werkplek, Bott staat klaar om uw visie werkelijkheid te maken.

Kwaliteit die lang meegaat

Onze producten zijn ontworpen met onze "Built to Last"-filosofie als basis. Dit betekent dat we vanaf het eerste ontwerp tot aan de productie streven naar duurzame en betrouwbare oplossingen. Daarom bieden wij standaard 3 jaar garantie op al onze werkplaatsproducten. Bij Bott is uw investering er een waar u jaren op kunt vertrouwen.

Werkbanken



- In hoogte verstelbare werkbank met 25 mm-raster
- Dwarsstangenset voor extra stabiliteit en veiligheid
- Robuuste 30 mm-werkbladen van multiplex of linoleum
- Draagvermogen tot 600 kg

Werkplaatskasten



- Met en zonder laden verkrijgbaar en centraal afsluitbaar
- Laden zijn tot 75 kg belastbaar
- Omvangrijk indelingmateriaal en voorzien van poedercoating
- Werkplaatskasten zijn in 4 kleuren: blauw, wit, rood en antraciet



BOTT VERSO MODULE

EIGENSCHAPPEN

- Zowel lades als legborden met **75 kg** draagcapaciteit
- Gebruiksvriendelijk werkblad van linoleum (lino)
- Volledig af te sluiten/vergrendelen
- Perforplaat voor handgereedschap
- Verkrijgbaar in 4 kleurcombinaties

Vanaf:

3795,00

excl. btw

4.591,25

incl. btw



OVERIGE MODULES

verso Model 1	verso Model 2	verso Model 3
2125 x 550 x 2000 (B x D x H)	2400 x 550 x 2000 (B x D x H)	3450 x 550 x 2000 (B x D x H)
590	590	590
16920100.11	16920101.11	16920102.11

3D WERKTEKENING / OFFERTE OP AANVRAAG



MAATWERK

WERKPLAATSinRICHTING OP MAAT

Heeft u vragen over een de deze bovenstaande module of wilt u maatwerk oplossing voor uw werkplaats.

Neem dan contact op met onze bott-specialist.

+31 499 55 14 73
r.groenen@vanspijk.nl



LED inbouwspot

Aumus set van 3

- Stijlvol design & slimme technologie
- Slechts 50 mm inbouwdiepte
- 3-staps dimbaar via standaard schakelaar
- Gereedschapsloze montage in seconden
- Flexibele verlichting voor elke ruimte
- 180° draaibaar voor gerichte lichtinstelling
- Wit Select: kies lichtkleur vóór installatie



LED inbouwspot

Aumus set van 3

- Aantrekkelijk design en innovatieve technologie effectieve verlichtingsoplossingen
- Lage holtediepte van slechts 50 mm
- Dimbaar in 3 stappen met een lichtschakelaar
- Montage zonder gereedschap binnen enkele seconden
- Ideaal voor ruimtes die effectieve verlichting nodig hebben
- Draaibaar tot 180° voor individuele lichtinstellingen
- Wit Select-functie voor individuele lichtkleurselectie (2700 K, 4000 K, 6500 K) vóór installatie



LED-onderkastverlichting

Draaien met schakelaar

- Draaibare spots voor optimale lichtverdeling
- Aan/Uit/Dimfunctie inbegrepen
- Werkt op batterijen – flexibel inzetbaar
- Montage zonder boren dankzij klittenband
- Warm wit licht (3000K)
- LED bespaart tot 80% energie



LED-kastverlichting

ButtonLED incl. schakelaar

- Incl. Aan/Uit/Dimschakelaar
- Werkt op batterijen voor flexibel gebruik
- Incl. klittenband voor montage zonder boren
- Kleurtemperatuur: 3000K - warm wit
- LED-technologie bespaart tot 80% energie in vergelijking met conventionele gloeilampen





Sensor-LED-buitenlamp L 625 CAM SC





- Betere resolutie: Nu tot 2K voor haarscherpe video
- Persoonsdetectie en maskering
- Geen cloud nodig
- Snelle installatie: Eenvoudig via installatie-assistent
- Wi-Fi 6: Stabiele verbinding en snelle overdracht
- App-besturing en lokale opslag: microSD-kaart
- Dataveiligheid
- Automatisch licht: 180° IR-sensor; bereik tot 10 m
- Warmwit LED-licht (3000 K, 14 W, 925 lm)
- Hoogwaardig design: Aluminium en opaalglas - egaal licht



Sensor-LED-buitenlamp XLED CAM2 SC



- Betere resolutie: Nu tot 2K voor haarscherpe video
- Persoonsdetectie en maskering - geen cloud nodig
- Snelle installatie + Wi-Fi 6: Stabiele verbinding
- App-besturing: Live kijken, praten & meldingen ontvangen
- Lokale opslag: microSD-kaart (16 GB inbegrepen)
- Automatisch licht: 180° IR-sensor; bereik tot 10 m
- Prettige verlichting: Warmwit LED-licht (3000 K, 21 W, 2310 lm) tot 125 m² verlichting



Buitenlamp met en zonder sensor L 940

- Stijlvolle verlichtingsaccenten: effectieve verlichting naar boven en beneden (Up- & Downlight) STEINEL Connect: draadloze netwerkverbinding via Bluetooth en eenvoudige instelling via app
- Leveringsomvang: incl. 2x GU-10 LED-lampen met warmwit licht (3000 K) met elk 620 lm bij 14,5 W, montagebehoren



Hoeveel energie wil je besparen?

Lamp zonder bewegingssensor



Licht brandt de hele nacht
Ø 10 uur lang

0%

Lamp met intelligente schemerschakelaar



Licht brandt de halve nacht
Ø 6 uur lang

tot 50%

Lamp met bewegingssensor




Licht brandt alleen bij beweging
Ø 30 minuten

tot 95%



Sensor-LED-buitenspot XLED Protect

- Panoramisch licht in een brede hoek
- Hoge lichtopbrengst: 14,3 W en 1642 lm, warm wit (3000 K)
- 180° sensor met 10 m bereik
- Flexibele uitlijning: LED-paneel en sensor kunnen worden gedraaid, gekanteld en vergrendeld
- Robuust en duurzaam: IP54 en IK03
- Met en zonder sensor





Bewegingsmelder IS 140-2

- Geschikt voor binnen als buitengebruik.
- 140° registratiehoek en tot 14 meter reikwijdte voor effectieve dekking.
- Tijd en inschakelniveau aan te passen.
- Horizontaal 180° en verticaal 90° draaibaar voor optimale afstelling.
- Bewezen kwaliteit, nu met nog meer klasse en functionaliteit




Bewegingsmelder IS 360-3

- 360° detectiehoek - Detecteert - Ø 24 m
- Binnen & buiten toepasbaar
- Plafondmontage tot 6 m hoogte.
- UV-bestendige lens
- 5 pyrosensoren
- Instelbare functies - Tijd (5 sec - 15 min) en lichtniveau (2-1000 lux) traploos instelbaar.
- Schakeling - Tot 2000 W, max. 8 LED's.



Bewegingsmelder IS 1

- 120° detectiehoek - Detecteert tot 10 m
- Voor wand of plafond, binnen en buiten IP54
- UV-bestendige kunststof v
- Horizontaal 60° en verticaal 180°
- Traploze instellingen - Tijd (8 sec - 35 min) en lichtniveau (2-2000 lux).
- Betrouwbare schakeling - Tot 500 W, geschikt voor 50 LED's.
- Incl. bevestigingsmateriaal, zonder plastic



Schemerschakelaar NightMatIQ / Plus

- Modellen 066130 & 066147 (1-75 lx)
- Modellen 066116 & 066123 (1-1000 lx)
- Voor lichtregeling bij lage lichtniveaus.
- Verkrijgbaar in antraciet en wit.
- Brede instelbaarheid voor diverse lichtomstandigheden.



Verlichting voor uw tuin 24V - SPOTS

Assortiment
24V



- 24V Verlengkabel - 1,0 - 2,5 tot 5 meter
- Verbindingstuk T-stuk - 2 en 3 uitgangen
- Staande LED-buitenlampen - met en zonder sensor
- Prikspot LED-buitenlampen - met en zonder sensor
- Sphera Bol/Kogel 24V - 300 / 400 mm
- Trafo voeding 35-100W - 1,5 meter

24V assortiment

Verlengkabel
1,0 - 2,5 tot 5 meter



Verbindingstuk
2 en 3 uitgangen



Trafovoeding
35-100W



Staande lamp SPOT
24V



Prikspot
Garden



Buitenlamp
Sphere





Nederland
De Scheper 402
5688 HP Oirschot

T +31 499 57 18 10
E info@vanspijk.nl

België
Hagelberg 29
B-2440 Geel

T +32 14 25 60 50
E info@vsabelgium.be

Dealer