

4642

Deurkrukset (1 paar) ALABAMA, krukken **met krukveer**, draaibaar gemonteerd op schilden **met baardsleutelgat**, met krukveer, losse vierkantstift en schroeven

A = asafstand

B = schild

C = kruk lengte

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte ALABAMA, **avec ressort de rappel**, serties, pivotement sur plaques **avec entrée de clé panneton**, avec ressort de rappel, tige carrée et vis

A = axe

B = plaque

C = longueur béquille



Messing							
Laiton poli							
A mm	B mm	C mm	mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	250 x 43	115	8x8	1-4642-41-72	(4)	BL	38,76
90	250 x 43	115	8x8	1-4642-41-90	(4)	BL	38,76
110	250 x 43	115	8x8	1-4642-41-110	(4)	BL	38,76

4648

Deurkrukset (1 paar) VIOLA, krukken **met krukveer**, draaibaar gemonteerd op schilden **met baardsleutelgat**, losse vierkantstift en schroeven

A = asafstand

B = schild

C = kruk lengte

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte VIOLA, **avec ressort de rappel**, serties, pivotement sur plaques **avec entrée de clé panneton**, tige carrée et vis

A = axe

B = plaque

C = longueur béquille



Messing mat							
Laiton poli satiné							
A mm	B mm	C mm	mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	230 x 36	110	8x8	1-4648-41-90	(4)	BL	29,08
110	230 x 36	110	8x8	1-4648-41-110	(4)	BL	29,08

Messing vernikkeld mat							
Laiton nickelé mat							
A mm	B mm	C mm	mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	225 x 37	110	8x8	1-4651-43-72	(4)	BL	36,68
110	225 x 37	110	8x8	1-4651-43-110	(4)	BL	36,68

7760



Huisnummer, licht gegolfd, massief
messing, met schroeven
B = dikte

Numéro de maison, légèrement
bombé, laiton massif, avec vis
B = épaisseur

A mm	B mm	Uitvoering	Exécution	Nr. N°	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	0	S-7760-0-SC	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	1	S-7760-1-SC	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	2	S-7760-2-SC	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	3	S-7760-3-SC	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	4	S-7760-4-SC	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	5	S-7760-5-SC	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	6	S-7760-6-SC	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	7	S-7760-7-SC	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	8	S-7760-8-SC	1	1	5,82
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	9	S-7760-9-SC	1	1	5,82
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	0	S-7760-47-0-SC	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	1	S-7760-47-1-SC	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	2	S-7760-47-2-SC	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	3	S-7760-47-3-SC	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	4	S-7760-47-4-SC	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	5	S-7760-47-5-SC	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	6	S-7760-47-6-SC	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	7	S-7760-47-7-SC	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	8	S-7760-47-8-SC	1	1	6,26
65	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	9	S-7760-47-9-SC	1	1	6,26

7762




Huisletter, licht gegolfd, massief
messing, met schroeven
B = dikte

Lettre de maison, légèrement
bombée, laiton massif, avec vis
B = épaisseur

A mm	B mm	Uitvoering	Exécution		Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	A	S-7762-A-SC	1	1	5,82
60	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	B	S-7762-B-SC	1	1	5,66
60	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	C	S-7762-C-SC	1	1	5,66
60	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	A	S-7762-47-A-SC	1	1	6,10
60	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	B	S-7762-47-B-SC	1	1	6,10
60	2.5	Verbronsd, gevlamd	Bronzé fumé	C	S-7762-47-C-SC	1	1	6,10

2248



Veiligheidsplatenset voor profielcilinder
PZ op buitendeur, inbraakvertragend
beslag (beveiliging tegen afbreken
buitenzijde cilinder), rechthoekig,
opbouwmodel, met overschuifbare
bekleding voor schroefbedekking, 2-
delig, aluminium
C = dikte

Jeu d'entrées de sécurité pour
cylindre PZ sur porte extérieure
(protection contre l'arrachement de la
partie extérieure du cylindre),
garniture blindée pour cylindre profilé,
rectangulaire, modèle à appliquer
avec glissière cache-vis, en 2 parties,
aluminium
C = épaisseur

F1 natuursilver

F1 argenté

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
65	30	10	1-2248	5	st	16,24	S-2248	1	5	17,94
				1	pce	16,54				

Blinkend vermessingd

Laitonné brillant

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
65	30	9	1-2248-14 [d]	3	st	33,26	S-2248-14	1	5	34,52
				1	pce	33,66				


Antiek verbronsd (donkergroen)
Bronzé antique (vert foncé)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
65	30	9	1-2248-17	3 1	st pce	35,76 36,16	S-2248-17	1	5	37,12

Wit
Blanc


A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
65	30	10	1-2248-1	3 1	st pce	20,06 20,36	S-2248-1	1	5	21,76

2808



Veiligheidsplatenet voor profielcilinder in buitendeur, rond, met uitschroefbare cilindergatbedekking, te plaatsen op 6 tot 11 mm vooruitstekende cilinder, past op slot met horizontale patentgaten, doorgaande bevestiging met bouten aan binnenzijde, gehard staal, 5-delig. De cilinder is volledig onzichtbaar beveiligd tegen uitboren en afbreken. Voor deurdikten tot 70 mm.

Jeu de rosaces de sécurité rondes pour porte extérieure, couvre-cylindre, montage à travers la porte et la serrure, garniture blindée pour cylindre profilé, avec couverture du trou de cylindre pour cylindre dépassant de 6 à 11 mm, à combiner avec serrure avec trous percés horizontaux pour montage à travers la porte, avec boulons, acier trempé, en 5 parties. Blindage total du cylindre, protégé contre l'arrachement. Pour épaisseur de porte jusqu'à 70 mm.



Verchromd blinkend
Chromé brillant

A mm	B mm	REF VIRO	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	14	808.000	1-2808-13	1	st pce	90,50

Vermessingd
Laitonné

A mm	B mm	REF VIRO	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	14	808.046	1-2808-14	1	st pce	90,50

9213



Veiligheidsplatenet, in roestvrij staal A2 (Aisi 304), voor profielcilinder op buitendeur, rond, **massieve** buitenrozet, onzichtbare bevestiging met roestvrijstalen bouten M5x65mm, past op slot met horizontale patentgaten voor montage doorheen de deur. Voor deurdikten tot 55 mm. A x B = diameter x dikte buitenrozet. C x D = diameter x dikte binnenrozet.

Jeu de rosaces de sécurité rondes en inox A2 (Aisi 304), pour cylindre profilé pour porte extérieure, rosace extérieure **massive**, fixation invisible avec boulons en inox M5x65mm, à combiner avec serrure avec trous percés horizontaux pour montage à travers la porte. Pour épaisseur de porte jusqu'à 55 mm. A x B = Ø x épais. rosace extérieure. C x D = Ø x épais. rosace intérieure.



Geborsteld roestvrij staal
Inox brossé

A x B mm	C x D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
Ø 55 x 11	Ø 53 x 6	1-9213-31	(10)	st pce	39,20	S-9213-31	1	5	41,00



9214



Veiligheidsplatenset, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), voor profielcilinder op buitendeur, rond, **massieve** buitenrozet, onzichtbare bevestiging met roestvrijstalen bouten M5x65mm, past op slot met horizontale patentgaten voor montage doorheen de deur

Met cilinderbescherming : de cilinder is volledig onzichtbaar beveiligd tegen uitboren en afbreken

Voor **deurdikten tot 55 mm**

A x B = diameter x dikte **buitenrozet**

C x D = diameter x dikte **binnenrozet**

Jeu de rosaces de sécurité rondes en **inox** brossé A2 (Aisi 304), pour porte extérieure, garniture blindée pour cylindre profilé, rosace extérieure **massive**, fixation invisible avec boulons en inox M5x65mm, à combiner avec serrure avec trous percés horizontaux pour montage à travers la porte

Avec protection du cylindre :

blindage total du cylindre, protégé contre l'arrachement et le perçage.

Pour **épaisseur de porte jusqu'à 55 mm**


A x B = Ø x épais. rosace **extérieure**

C x D = Ø x épais. rosace **intérieure**

A x B mm	C x D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
Ø 55 x 11	Ø 53 x 6	1-9214-31	(10)	st pce	67,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9214-31	1	5	69,20

3051



Veiligheidsplatenset voor profielcilinder op buitendeur (beveiliging tegen afbreken buitenzijde cilinder), rond, massief aluminium F1 natuurzilver, aan binnenzijde met roestvrije bouten voor **deurdikte ca. 40 mm**, (4-delig, verpakt per set)

Past op slot met horizontale patentgaten voor montage doorheen de deur

B = buitendikte

Voor deurdikte tot 65mm : bouten 0174 M6x70mm

Voor deurdikte tot 75mm : bouten 0174 M6x80mm

Voor deurdikte tot 85mm : bouten 0174 M6x90mm

Jeu de rosaces de sécurité rondes pour porte extérieure (protection contre l'arrachement de la partie extérieure du cylindre), garniture blindée pour cylindre profilé, aluminium massif F1 argenté, avec boulons intérieur en inox pour **épaisseur de porte ca. 40 mm**, (en 4 parties, emballé par jeu)

A combiner avec serrure avec trous percés horizontaux pour montage à travers la porte

Pour épaisseur porte jusqu'à 65mm : vis 0174 M6x70mm

Pour épaisseur porte jusqu'à 75mm : vis 0174 M6x80mm

Pour épaisseur porte jusqu'à 85mm : vis 0174 M6x90mm

A mm	B mm	C mm	ref	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	12	8	3441	1-3051	(10)	st pce	61,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3051	1	5	63,40

3518



Veiligheids-deurschildenset voor buitendeur met losdraaibare **kruk/kruk** L-model, voor profielcilinder, keerbaar, massief aluminium F1 natuurzilver


- Anti-kerntrek cilinderbescherming voorkomt inbreken door het kapottrekken van de cilinder
- Anti-boor bescherming voor maximale bescherming tegen afbreken van de cilinder
- NEMEF design voor een modern eigentijds ontwerp
- Robuuste stalen schroefnokken en sterke M6 RVS schroeven bieden weerstand tegen molest
- Geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor deurdikte 38-45 mm

A = as-afstand

Jeu de garnitures de sécurité pour porte extérieure avec 2 béquilles, pour cylindre profilé, réversible, aluminium massif F1 argenté

- Protection du cylindre évite le cambriolage en cassant le cylindre
- Obstruction de perçage pour protection maximale
- Design contemporain
- Goupilles de sécurité et vis M6 en inox
- Livré avec le matériel de fixation pour épaisseur de porte 38 – 45 mm

A = entraxe



A mm	B mm	C mm	D mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	12	245 x 50	125	3417	1-3518-72	1	st pce	102,00

3417



Deurkruk met verlengde vierkantstift, U-model, alu F1 natuurzilver, met 3 roestvrije bouten M6x70 mm
Past op veiligheidsbeslag 3517
Voor **deurdikte tot 65 mm**

Ø = krukdiаметer


Tot 75 mm = bout 0174 M6x80mm

Béquille pour porte avec tige carrée allongée, modèle U, en alu F1 argenté, avec 3 vis en inox M6x70 mm, pour ferrure de sécurité 3517


Pour **épaisseur de porte de 65 mm**

Ø = diamètre béquille

Jusqu'à 75 mm = vis 0174 M6x80mm



D mm	Ø mm	E mm	■ mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	19	95	8x8	3417	1-3417-60	1	st pce	22,40



3401



Veiligheids-deurschildenset voor buitendeur met **vaste knop**/losdraaibare kruk L-model, voor profielcilinder, keerbaar, massief aluminium F1 natuurzilver

- Standaard anti-kerntrek cilinderbescherming voorkomt inbreken door het kapottrekken van de cilinder
- Standaard anti-boor protectie voor maximale bescherming tegen afbreken van de cilinder
- NEMEF design voor een modern eigentijds ontwerp
- Robuuste stalen schroefnokken en sterke M6 RVS schroeven bieden weerstand tegen molest
- Gelagerde wisselstift
- Geleverd met bevestigingsmateriaal voor deurdikte 38-45 mm


A = as-afstand

Jeu de garnitures de sécurité pour porte extérieure avec **bouton fixe** et béquille, pour cylindre profilé, réversible, aluminium massif F1 argenté

- Protection du cylindre évite le cambriolage en cassant le cylindre
- Obstruction de perçage pour protection maximale
- Design contemporain
- Goupilles de sécurité et vis M6 en inox
- Livré avec le matériel de fixation pour épaisseur de porte 38 – 45 mm

A = entraxe

A mm	B mm	C mm	D mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	12	245 x 50	125	3415	1-3401-7210	1	st pce	109,30



3415

Montageschroefstift, gelagerd, met verlengde gladde vierkantstift, verzinkt, met 3 roestvrije bouten 0174-31 M6x70mm voor **deurdikte tot 65 mm**, 4-delig

Past op veiligheidsbeslag 3400 – 3505 en 3551

(Ook leverbaar zonder bouten = 3410)

A = schroefdraad

L = totale lengte

Tige carrée de montage pour béquille à visser, allongée, avec bague, zinguée, avec 3 vis en inox 0174-31 M6x70mm pour **épaisseur de porte de 65 mm**, en 4 parties


Pour ferrure de sécurité 3400 – 3505 et 3551

(Aussi livrable sans vis = 3410)

A = filetage

L = longueur totale

A	L mm	E mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M10	110	80	8x8	1-3415-60	1	st pce	37,30



0554

Voordeurkruk, T-model, gegoten draaibaar gatdeel gemonteerd op plat-ovale rozet, aluminium F1 natuurzilver, met losse verzinkte stift 80 mm, 2-delig verpakt per set

C = afstand schroefgaten

(Bij gebruik op raam : krukstift 4449 7x7 + huls 2127 gebruiken)

Crosse T pour porte de rue, pivotement sur rosace plate-ovale, aluminium F1 argenté, avec tige (80 mm) séparée zinguée, en 2 parties emballé par jeu

C = axe trous pour vis

(A l'usage sur fenêtre : utiliser tige 4449 7x7 + douille 2127)


A mm	B mm	C mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	68x28	43	8x8	1-0554-51	5 1	st pce	7,10 7,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0554-51	1	5	8,46

0041

Voordeurkruk, L-model, profiel-aluminium F1 natuurzilver, draaibaar gatdeel gemonteerd op rechthoekige massieve rozet, met losse verzinkte stift 80 mm, 2-delig

Béquille pour porte d'entrée, aluminium profilé F1 argenté, pivotement sur rosace massive ronde, avec tige séparée (80 mm) zinguée, en 2 parties



A mm	B mm	C mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
120	60	50	8x8	1-0041	10 1	st pce	8,94 9,24

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0041		1	5	10,44

6148

Deurkrukbuitenzijde **voor rolluik**, opschroefmodel met draaibaar gatdeel gemonteerd op smalle rozet, profiel-aluminium, met losse verzinkte stift, 2-delig

B = afmetingen rozet

C = afstand schroefgaten

D = opbouwhoogte

Béquille **pour porte avec volet**, pivotement sur rosace étroite, aluminium profilé, avec tige séparée zinguée, en 2 parties

B = dimensions rosace

C = axe trous pour vis

D = saillie



F1 natuurzilver					F1 argenté			
A mm	B mm	C mm	D mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€

130	66x27	50	28	8x8	1-6148-51	5 1	st pce	25,12 25,52
-----	-------	----	----	-----	-----------	--------	-----------	----------------

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6148-51		1	5	26,82

F2 Champagnekleur					F2 Champagne			
A mm	B mm	C mm	D mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€

130	66x27	50	28	8x8	1-6148	5 1	st pce	25,84 26,24
-----	-------	----	----	-----	--------	--------	-----------	----------------

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6148		1	5	27,50

4448

Deurkrukset (1 paar) **voor metalen deur**, opschroefmodel met vastdraaibaar gatdeel gemonteerd op smalle rozet, profiel-aluminium, met losse verzinkte stift, 3-delig

B = afmetingen rozet

C = afstand schroefgaten


D = max. opbouwhoogte

Jeu de béquilles (1 paar) **pour porte métallique**, pivotement sur rosace étroite, aluminium profilé, avec tige séparée zinguée, en 3 parties

B = dimensions rosace

C = axe trous pour vis

D = saillie max.



F1 natuurzilver					F1 argenté			
A mm	B mm	C mm	D mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€

140	66x27	50	63	8x8	1-4448-51	10 1	st pce	45,90 46,40
-----	-------	----	----	-----	-----------	---------	-----------	----------------

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4448-51		1	3	48,20

F2 Champagnekleur					F2 Champagne			
A mm	B mm	C mm	D mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€

140	66x27	50	63	8x8	1-4448	10 1	st pce	47,40 47,90
-----	-------	----	----	-----	--------	---------	-----------	----------------

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4448		1	3	49,60

**6930**

Deurkrukset, standaard, met hoekig-ronde hals, gegoten aluminium, met puntbout

Skin codes voor sets :

- 1 = met rozetten 6305 of 6301
- 2 = met rozetten 6305 of 6301 en sleutelplaatjes 6405 of 6401
- 4 = met schilden 6505 of 6501 sleutelgat 72 mm
- 6 = met schilden 6705 of 6502 cilindergat 72 mm
- 7 = met schilden 6505 of 6501 sleutelgat 90 mm
- 8 = met schilden 6505 of 6501 sleutelgat 110 mm
- 10 = met schilden 6705 of 6502 cilindergat 110 mm
- 6301-6901 = met rozetten 6301 en cilindergatplaatjes 6601

Jeu de béquilles pour porte, standard, aluminium moulé, avec vis de blocage

Codes skin pour ensembles :

- 1 = avec rosaces 6305 ou 6301
- 2 = avec rosaces 6305 ou 6301 et entrées de clés 6405 ou 6401
- 4 = avec plaques 6505 ou 6501 trou clé 72 mm
- 6 = avec plaques 6705 ou 6502 trou cylindre 72 mm
- 7 = avec plaques 6505 ou 6501 trou clé 90 mm
- 8 = avec plaques 6505 ou 6501 trou clé 110 mm
- 10 = avec plaques 6705 ou 6502 trou cylindre 110 mm
- 6301-6901 = avec rosaces 6301 et entrées pour cylindre 6601

F1 Natuurzilver**F1 Argenté**

Voor standaard deurdikte 38 – 45 mm

Pour épaisseur de porte standard 38 – 45 mm

A mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
110	8x8	1-6930	10 1	st pce	9,34 9,64	S-6930	1	3	11,08
						S-6930-1	1	3	13,14
						S-6930-2	1	3	15,34
						S-6930-4	1	3	15,08
						S-6930-6	1	3	16,30
						S-6930-7	1	3	16,30
						S-6930-8	1	3	16,30
						S-6930-10	1	3	16,30

Verlengde vierkantstift

voor deurdikte 54 – 61 mm

Tige allongée

pour épaisseur de porte 54 – 61 mm

A mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
110	8x8	1-6930-60	10 1	st pce	13,10 13,40	S-6930-60	1	3	15,18

F2 Champagnekleur**F2 Champagne**

Voor standaard deurdikte 38 – 45 mm

Pour épaisseur de porte standard 38 – 45 mm

A mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
110	8x8	1-7930	10 1	st pce	10,60 10,90	S-7930	1	3	12,70
						S-7930-1	1	3	15,14
						S-7930-2	1	3	17,98
						S-7930-4	1	3	18,72
						S-7930-6	1	3	18,72
						S-7930-7	1	3	18,72
						S-7930-8	1	3	18,72
						S-7930-10	1	3	18,72
						S-7930-6301-6901	1	3	17,98

Verlengde vierkantstift

voor deurdikte 54 – 61 mm

Tige allongée

pour épaisseur de porte 54 – 61 mm

A mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
110	8x8	1-7930-60	10 1	st pce	13,64 13,94	S-7930-60	1	3	15,80

6881

Deurkrukset, vlindermodel, ronde hals,
gegoten aluminium, met puntbout
Voor standaard deurdikte 38 - 45 mm
Skin codes : zie hierboven 6930

Jeu de béquilles pour porte, modèle
papillon, aluminium moulé, avec vis
de blocage

Pour épaisseur de porte standard 38 -
45 mm

Codes skin : voir ci-dessus 6930




F1 Natuurzilver						F1 Argenté				
A mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
113	8x8	1-6881	10 1	st pce	11,50 11,80	S-6881	1	3	13,46	
						S-6881-1	1	3	15,96	
						S-6881-2	1	3	18,52	
						S-6881-10	1	3	19,64	

F2 Champagnekleur						F2 Champagne				
A mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
113	8x8	1-7881	10 1	st pce	12,08 12,38	S-7881	1	3	13,96	
						S-7881-1	1	3	16,56	
						S-7881-2	1	3	19,40	
						S-7881-8	1	3	20,20	
						S-7881-10	1	3	20,20	

7940

Deurkrukset, blokmodel, ronde hals,
gegoten aluminium, met puntbout
Voor standaard deurdikte 38-45 mm

Jeu de béquilles pour porte, modèle
bloc, aluminium moulé, avec vis de
réglage et goupilles
Pour épaisseur de porte standard 38-
45 mm



F1 Natuurzilver						F1 Argenté				
A mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
110	8x8	1-6940	10 1	st pce	11,34 11,64	S-6940	1	3	13,22	

F2 Champagnekleur						F2 Champagne				
A mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
110	8x8	1-7940	10 1	st pce	11,86 12,16	S-7940	1	3	13,74	

6955

Deurkrukset, U-model, zwaar, gegoten
aluminium F1 natuurzilver, met puntbout
Voor standaard deurdikte 38-45 mm

Skin codes :

-2 = met rozetten 6301 en sleutelplaatjes 6401

-6301-6901 = met rozetten 6301 en

cilindergatplaatjes 6601

Jeu de béquilles pour porte, modèle
U, fortes, aluminium F1 argenté

moulé, avec vis de blocage


Pour épaisseur de porte standard 38-
45 mm

Codes skin :

-2 = avec rosaces 6301 et entrées de clés 6401


-6301-6901 = avec rosaces 6301 et entrées

pour cylindre 6601



A mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
130	18	8x8	1-6955	10 1	st pce	33,30 33,60	S-6955	1	3	35,20
							S-6955-2	1	3	40,30

5019




Handenvrije deuropener, in zwart gelakt aluminium
 Deur wordt geopend met de voorarm en beperkt daardoor de overdracht van ziektekiemen, microbes en virussen
 Met rubber aan de binnenkant van het mechanisme voor bescherming van en in positie houden van de deurkruk
 Geleverd met schroefwerk, montage-instructies en sticker voor de deur
 Ø = diameter kruk

Ouvre-porte mains libres, en alu laqué noir
 Ouverture de porte avec l'avant bras limitant la transmission de germes, microbes et virus
 Caoutchouc à l'intérieur du mécanisme pour protéger la poignée et le maintenir en position
 Livré avec visserie, notice de montage et autocollant pour porte
 Ø = diamètre poignée

A mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	18-20	1-5019-58-2	4	st pce	47,30

0924



Deurknopset, rond, massief aluminium, met puntbout
 Voor standaard deurdikte 38–45 mm
 B = opbouwhoogte bij standaard rozetten
 Skin code : -6305-6605 = met rozetten 6305 en cilindergatplaatjes 6605

Jeu de boutons pour porte, ronds, aluminium massif, avec vis de blocage
 Pour épaisseur de porte standard 38-45 mm
 Code skin : -6305-6605 = avec rosaces 6305 et entrées pour cylindre 6605

F1 Natuurzilver

F1 Argenté

A mm	B mm	mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	44	8x8	1-6924	5 1	st pce	29,20 29,50

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6924	1	3	31,00
S-6924-6305-6605	1	3	36,30


F2 Champagnekleur

F2 Champagne

A mm	B mm	mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	44	8x8	1-0924	10 1	st pce	30,00 30,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0924	1	3	31,80
S-0924-6301-6901	1	3	37,50

6501



Deurkrukschild, met baardsleutelgat (BB), aluminium plaat met omgebogen randen, nylon krukslijtring
 D = aantal schroefgaten
 A = 0 = blind, zonder sleutelgat

Plaque pour béquille de porte, entrée de clé panneton (BB), aluminium embouti à rebords, avec bague en nylon
 D = nombre de trous pour vis
 A = 0 = aveugle, sans entrée de clé

F1 Natuurzilver

F1 Argenté

A mm	B mm	C mm	D	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
0	210	43/38	3	1-6505	10 1	PR	5,28 5,88
55	210	43/38	3	1-6505-55	10 1	PR	5,28 5,88
72	210	43/38	3	1-6505-72	10 1	PR	5,28 5,88
85	210	43/38	3	1-6505-85	10 1	PR	5,28 5,88
90	210	43/38	3	1-6505-90	10 1	PR	5,28 5,88
92	210	43/38	3	1-6505-92	25 1	PR	5,96 6,56
110	210	43/38	3	1-6505-110	10 1	PR	5,28 5,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6505-72	2	5	6,72
S-6505-85	2	5	6,72
S-6505-90	2	5	6,72
S-6505-92	2	5	7,38
S-6505-110	2	5	6,72

F2 Champagnekleur

F2 Champagne


A mm	B mm	C mm	D	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
55	180	41	2	1-6701-55	10 1	PR	6,24 6,84
0	210	43/38	3	1-6501	10 1	PR	6,28 6,88
72	210	43/38	3	1-6501-72	10 1	PR	6,28 6,88
85	210	43/38	3	1-6501-85	10 1	PR	6,28 6,88
90	210	43/38	3	1-6501-90	10 1	PR	6,28 6,88
92	210	43/38	3	1-6501-92	10 1	PR	6,28 6,88
110	210	43/38	3	1-6501-110	10 1	PR	6,28 6,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6501-72	2	5	7,82
S-6501-85	2	5	7,82
S-6501-90	2	5	7,82
S-6501-110	2	5	7,82

6502

Deurkrukschild, met profielcilindergat (PZ), aluminium plaat met omgebogen randen, nylon krukslijtring
D = aantal schroefgaten

Plaque pour béquille de porte, entrée cylindre profilé (PZ), aluminium embouti à rebords, avec bague en nylon
D = nombre de trous pour vis



F1 Natuurzilver

F1 Argenté

A mm	B mm	C mm	D	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
55	210	43/38	3	1-6705-55	10 1	PR	5,28 5,88
72	210	43/38	3	1-6705-72	10 1	PR	5,28 5,88
85	210	43/38	3	1-6705-85	10 1	PR	5,28 5,88
90	210	43/38	3	1-6705-90	10 1	PR	5,96 6,56
92	210	43/38	3	1-6705-92	10 1	PR	5,96 6,56
110	210	43/38	3	1-6705-110	10 1	PR	5,28 5,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6705-72	2	5	6,72
S-6705-85	2	5	6,72
S-6705-90	2	5	7,38
S-6705-92	2	5	7,38
S-6705-110	2	5	6,72


F2 Champagnekleur

F2 Champagne

A mm	B mm	C mm	D	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
55	180	41	2	1-6702-55	10 1	PR	6,24 6,84
72	210	43/38	3	1-6502-72	10 1	PR	6,28 6,88
85	210	43/38	3	1-6502-85	10 1	PR	6,48 7,08
90	210	43/38	3	1-6502-90	10 1	PR	6,96 7,56
92	210	43/38	3	1-6502-92	10 1	PR	6,28 6,88
110	210	43/38	3	1-6502-110	10 1	PR	6,28 6,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6502-72	2	5	7,82
S-6502-85	2	5	8,02
S-6502-90	2	5	8,54
S-6502-92	2	5	7,82
S-6502-110	2	5	7,82

0062



WC-slot-garnituur voor deurkruk, aluminium platen met omgebogen randen, draaibare gemonteerde binnenknop met rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje en anti-paniekgleuf, met vierkantstift en witte nylon krukslijtringen, verpakt per set
Voor deurdikte max. 40 mm
D = aantal schroefgaten

Garniture pour serrure de WC, plaques aluminium embouties à rebords, bouton intérieur, avec disque rouge-blanc à indication occupé-libre et fente anti-panique, avec tige et bagues en nylon blanc pour béquille, emballé par jeu
Pour épaisseur de porte max. 40 mm
D = nombre de trous pour vis

F1 Natuurzilver

F1 Argenté

A mm	B mm	C mm	■ mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	180	41	8x8	2	1-0061-63	10 1	st pce	11,48 11,78
78	180	41	8x8	2	1-0061-78	10 1	st pce	11,48 11,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0061-63	1	3	13,50
S-0061-78	1	3	13,50


F2 Champagnekleur

F2 C champagne

A mm	B mm	C mm	■ mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	180	41	8x8	2	1-0062	10 1	st pce	11,60 11,90
78	180	41	8x8	2	1-0062-78	10 1	st pce	11,60 11,90
116	215	43/38	8x8	3	1-0062-116	10 1	st pce	11,88 12,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0062-116	1	3	13,86

2661




WC-slot-garnituur, enkel, geperst aluminium F1 natuurzilver met omgebogen randen, met draaibaar gemonteerde binnenkruk, rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje en anti-paniekgleuf, met patentschroeven en vierkante stift, past op slot 1264 – 1364
Voor deurdikte ca. 40 mm
Skin : zie ook art 1364

Garniture pour serrure de WC, simple, aluminium embouti à rebords argenté F1, bouton intérieur serti à pivotement, disque rouge-blanc à indication occupé-libre et fente anti-panique, avec vis patentées et tige carrée, convient pour 1264 – 1364
Pour épaisseur de porte ca. 40 mm
Skin : voir également art 1364

A mm	B mm	■ mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
65	25	8x8	2661/4	1-2661	10 1	st pce	30,10 30,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2661	1	5	31,80

6301



Afdekrozet voor deurkruk, rond, geperst aluminium met omgebogen randen, witte nylon krukslijtring
F1 = Natuurzilver
F2 = Champagnekleur

Rosace de revêtement pour béquille de porte, ronde, aluminium embouti à rebords, bague en nylon blanc
F1 = Argenté
F2 = Champagne

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	18	F1	1-6305	50 2	st pce	1,06 1,36
50	18	F2	1-6301	20 2	st pce	1,33 1,63

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6305	2	5	3,36
S-6301	2	5	4,06

6401

Afdekplaatje voor baardsleutelgat (BB) van deurslot, rond, geperst aluminium met omgebogen randen

F1 = Natuurzilver

F2 = Champagnekleur

Rosace de revêtement pour entrée de clé panneton (BB) de serrure de porte, ronde, aluminium estampé à rebords

F1 = Argenté

F2 = Champagne

A mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	F1	1-6405	50 2	st pce	1,06 1,36
50	F2	1-6401	20 2	st pce	1,38 1,68

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6405	2	5	3,36
S-6401	2	5	4,20



6601

Afdekplaatje voor profielcilindergat (PZ) van deurslot, rond, geperst aluminium met omgebogen randen

F1 = Natuurzilver

F2 = Champagnekleur

Rosace de revêtement pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, ronde, aluminium embouti à rebords

F1 = Argenté

F2 = Champagne

A mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	F1	1-6605	50 1	st pce	1,06 1,36
50	F2	1-6601	20 2	st pce	1,38 1,68

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6605	2	5	3,36
S-6601	2	5	4,20



2790




Afdekplaatje voor profielcilindergat (PZ) van deurslot, rechthoekig, geperst aluminium, F1 natuurzilver met 3.5 mm omgebogen randen

Rosace de revêtement pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, rectangulaire, aluminium F1 argenté embouti à rebords (3.5 mm)

A mm	B mm	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
65	30	2790/4	1-2790	50 1	st pce	2,84 3,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2790	2	5	6,92



9765

Beugelgreep voor deur, model D, vaste rozetten met verzonken schroefgaten, messing verchromd

A = as-afstand

B = totale lengte

C = diameter beugel

D = binnendiepte

E = diameter rozet

Tirant de porte, modèle D, rosaces fixes avec trous de vis fraisés, en laiton chromé

A = entraxe

B = longueur totale

C = diamètre poignée


D = profondeur intérieure

E = diamètre rosace

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
300	360	26	65	58	1-9765-43-300	1	st pce	24,84
400	460	26	65	58	1-9765-43-400	1	st pce	29,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9765-43-300	1	1	27,70
S-9765-43-400	1	1	32,74





5211

Voordeurknop, ronde knop, **vast** op holle rozet, gegoten aluminium, met **verzinkte** bout met verzonken kop M10x60 mm
H = opbouwhoogte

Bouton pour porte d'entrée, rond, massif, **fixe** sur rosace creuse, aluminium, avec boulon **zingué** tête fraisée M10x60 mm
H = saillie

F1 Natuurzilver

F1 Argenté

A mm	B mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	73	60	1-5211-51	10	st	23,20
				1	pce	23,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5211-51	1	5	24,90


F2 Champagnekleur

F2 Champagne

A mm	B mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
48	73	46	1-5211-60 [d]	10	st	7,74
				1	pce	8,14
60	73	60	1-5211	10	st	23,80
				1	pce	24,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5211	1	5	25,50

5311



Voordeurknop, opschroefmodel, vlak, rond, vast op holle rozet, gegoten aluminium, met 3 opschroefgaten
H = opbouwhoogte

Bouton pour portes d'entrée, à visser, rond, massif, fixe sur rosace creuse, aluminium moulé, avec 3 trous pour vis
H = saillie

F1 Natuurzilver

F1 Argenté

A mm	B mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
48	60	55	1-5311-51	5	st	9,56
				1	pce	9,86

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5311-51	1	5	10,88

F2 Champagnekleur

F2 Champagne

A mm	B mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
48	60	55	1-5311	(10)	st	24,92
					pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5311	1	5	26,54

8920



Deurkrukset (1 paar), rond L-model, gegoten aluminium **inox-look**, met puntbout
Voor standaard deurdikte 38-45 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle L rond, aluminium moulé **aspect inox**, avec vis de blocage
Pour épaisseur de porte standard 38-45 mm

A mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
115	17	8x8	1-8920	10	st	10,30
				1	pce	10,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8920	1	3	12,04

8950

Deurkrukset (1 paar), rond U-model, gegoten aluminium **inox-look**, met puntbout
Voor standaard deurdikte 38-45 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle U rond, aluminium moulé **aspect inox**, avec vis de blocage
Pour épaisseur de porte standard 38-45 mm



A mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
130	19	8x8	1-8950	10 1	st pce	11,48 11,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8950	1	3	13,22


8960

Deurkrukschildenset (2 stuks), afgerond met omgebogen randen, met baardsleutelgat (BB), aluminium **inox-look**, met 2 schroefgaten, met witte nylon krukslijtring

Jeu de 2 plaques pour béquille, arrondies à rebords, entrée de clé panneton (BB), aluminium **aspect inox**, avec 2 trous pour vis, avec bague en nylon blanc

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
72	238	43	1-8960-72	10 1	st pce	6,10 6,40
110	238	43	1-8960-110	10 1	st pce	6,10 6,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8960-72	1	5	7,54
S-8960-110	1	5	7,54




8970


Deurkrukschildenset (2 stuks), afgerond met omgebogen randen, met profielcilindergat (PZ), aluminium **inox-look** met 2 schroefgaten, met witte nylon krukslijtring

Jeu de 2 plaques pour béquille, arrondies à rebords, entrée pour cylindre profilé (PZ), aluminium **aspect inox**, avec 2 trous pour vis, avec bague en nylon blanc

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
72	238	43	1-8970-72	10 1	st pce	6,10 6,40
110	238	43	1-8970-110	10 1	st pce	6,10 6,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8970-72	1	5	7,54
S-8970-110	1	5	7,54





4189



Deurkrukset (1 paar), L-model, **hoekige bocht**, met **rechte plat-ovale greep**, in satijn **roestvrij staal A2** (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en gemonteerde montagesteunen met krukveren
 B = diameter rozet
 Ø = ovaal
 Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm


Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin vif**, avec **poignée droite plate ovale**, en **inox A2** (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces et entrées de clé panneton (BB), fixation invisible.

B = diamètre rosace

Ø = ovale

Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	53	21	8x8	1-4189-31	(20)x1	BL	37,70



4188



Deurkrukset (1 paar), L-model, **hoekige bocht**, met **rechte ronde greep**, in satijn **roestvrij staal A2** (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en gemonteerde montagesteunen met krukveren
 B = diameter rozet
 Ø = diameter greep
 Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm


Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin vif**, avec **poignée droite ronde**, en **inox A2** (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces et entrées de clé panneton (BB) fixation invisible.

B = diamètre rosace

Ø = diamètre poignée

Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	1-4188-31	(20)x1	BL	31,70



4182



Deurkrukset (1 paar), L-model, **afgeronde bocht**, met **rechte ronde greep**, in satijn **roestvrij staal A2** (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutel (BB) of profielcilindergatplaatjes (PZ) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en gemonteerde montagesteunen met krukveren
 -P = met profielcilindergatplaatjes
 B = diameter rozet
 Ø = diameter greep
 Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin arrondi**, avec **poignée droite ronde**, en **inox A2** (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces et entrées de clé panneton (BB) ou entrées pour cylindre profilé (PZ), fixation invisible, tige.

-P = avec entrées pour cylindre profilé

B = diamètre rosace

Ø = diamètre poignée

Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
127	53	16	8x8	1-4182-31-16	(20)x1	BL	31,20
127	53	16	8x8	1-4182-31-16P	(20)x1	BL	31,20
137	53	19	8x8	1-4182-31	(20)x1	BL	30,60
137	53	19	8x8	1-4182-31P	(20)x1	BL	30,60

4183



Deurkrukset (1 paar), U-model, afgeronde dubbele bocht, met ronde greep, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutel (BB) **OF** profielcilindergatplaatjes (PZ) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en gemonteerde montagesteunen met krukveren

-P = met profielcilindergatplaatjes

B = diameter rozet

Ø = diameter greep

Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle U (courbe double arrondie), en **inox** A2 (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces et entrées de clé panneton (BB) **OU** entrées pour cylindre profilé (PZ) fixation invisible.

-P = avec entrées pour cylindre profilé

B = diamètre rosace

Ø = diamètre poignée

Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm



A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
137	53	19	8x8	1-4183-31	(20)x1	BL	30,60
137	53	19	8x8	1-4183-31P	(20)x1	BL	30,60

8181



Deurkrukset (1 paar), L-model, **hoekige bocht**, met **ronde vleugelgreep boogvorm**, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en metalen montagesteunen, met krukveren, voor patentgaten

A = lengte greep

B = diameter rozet

Ø = diameter greep

Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin vif**, avec **aile ronde forme arc**, en **inox** A2 (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces et entrées de clé panneton (BB), fixation invisible. Avec vis d'assemblage à douille.

A = longueur poignée

B = diamètre rosace

Ø = diamètre poignée

Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm



A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	1-8181-31	(20)x1	BL	38,70

8182



Deurkrukset (1 paar), L-model, **afgeronde bocht**, met **ronde vleugelgreep boogvorm**, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en metalen montagesteunen, met krukveren, voor patentgaten

A = lengte greep

B = diameter rozet

Ø = diameter greep

Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin arrondi**, avec **aile ronde forme arc**, en **inox** A2 (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces, entrées de clé panneton (BB), fixation invisible. Avec vis d'assemblage à douille.

A = longueur poignée


B = diamètre rosace

Ø = diamètre poignée

Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm



A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	1-8182-31	(20)x1	BL	36,20



8184



Deurkrukset (1 paar), **doorgaand model**, met **rechte ronde greep**, in satijn **roestvrij staal A2** (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en metalen montagesteunen, met krukveren, voor patentgaten
 A = lengte greep
 B = diameter rozet
 Ø = diameter greep
 Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, **modèle transversal**, avec **poignée droite ronde**, en **inox A2** (Aisi 304) satiné, béquilles serties sur avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces, entrées de clé panneton (BB), fixation invisible. Avec vis d'assemblage à douille.
 A = longueur poignée
 B = diamètre rosace
 Ø = diamètre poignée
 Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	1-8184-31	(20)x1	BL	38,70



8185



Deurkrukset (1 paar), **doorgaand model**, met **ingedrukte ronde greep**, in satijn **roestvrij staal A2** (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en kunststof montagesteunen, met krukveren, voor patentgaten
 A = lengte greep
 B = diameter rozet
 Ø = diameter greep
 Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, **modèle transversal**, avec **poignée reculée ronde**, en **inox A2** (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces, entrées de clé panneton (BB), fixation invisible. Avec vis d'assemblage à douille.
 A = longueur poignée
 B = diamètre rosace
 Ø = diamètre poignée
 Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
135	53	19	8x8	1-8185-31	(20)x1	BL	38,70



8186



Deurkrukset (1 paar), **doorgaand model**, met **ronde vleugelgreep boogvorm**, in satijn **roestvrij staal A2** (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en kunststof montagesteunen, met krukveren, voor patentgaten
 A = lengte greep
 B = diameter rozet
 Ø = diameter greep
 Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, **modèle transversal**, avec **aile ronde forme arc**, en **inox A2** (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces, entrées de clé panneton (BB), fixation invisible. Avec vis d'assemblage à douille.
 A = longueur poignée
 B = diamètre rosace
 Ø = diamètre poignée
 Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	1-8186-31	(20)x1	BL	38,70

8191



Deurkrukset (1 paar), L-model, **hoekige bocht**, met **rechte ronde greep**, in **roestvrij staal A2** (Aisi 304) **MAT en GLANS**, draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en gemonteerde montagesteunen met krukveren
 B = diameter rozet
 Ø = diameter greep
 Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin vif**, avec **poignée droite ronde**, en **inox A2** (Aisi 304) **SATINE et MAT**, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces, entrées de clé panneton (BB), fixation invisible.
 B = diamètre rosace
 Ø = diamètre poignée
 Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm



A mm	B mm	Ø mm	mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	1-8191-31	(20)x1	BL	49,70

5182



Afdekplaatje voor baardsleutelgat (BB) van deurslot, in satijn **roestvrij staal A2** (Aisi 304), geperst rond blind klemmodel voor schroefbedekking, met montagesteun en schroefwerk voor slot met patentgaten
 D = opbouwhoogte

Rosace de revêtement pour entrée de clé panneton (BB) de serrure de porte, en **inox A2** (Aisi 304) satiné, modèle embouti rond pour fixation invisible, avec support de fixation et vis pour serrure avec trous pour vis patentes
 D = épaisseur



A mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
53	8	B-5182-31	10 1	BL	7,14 7,44

5183



Afdekplaatje voor profielcilindergat (PZ) van deurslot, in satijn **roestvrij staal A2** (Aisi 304), geperst rond blind klemmodel voor schroefbedekking, met montagesteun en schroefwerk voor slot met patentgaten
 D = opbouwhoogte

Rosace de revêtement pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, en **inox A2** (Aisi 304) satiné, modèle embouti rond pour fixation invisible, avec support de fixation et vis pour serrure avec trous pour vis patentes
 D = épaisseur



A mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
53	8	B-5183-31	10 1	BL	7,14 7,44

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5183-31	2	5	8,98



7184



WC-slotgarnituur, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), rond blind klemmodel voor schroefbedekking, met draaibaar gemonteerde binnenknop, rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje en anti-paniekgleuf, met vierkantstift 8x8, montagesteunen en schroefwerk, verpakt per set
D = opbouwhoogte
Voor max. deurdikte 50 mm

Garniture pour serrure de WC, en **inox** A2 (Aisi 304) satiné, modèle rond pour fixation invisible, avec bouton intérieur serti pivotable, disque rouge-blanc à indication occupé-libre et fente anti-panique, avec tige 8x8, supports de fixation et vis, emballé par jeu
D = épaisseur
Pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	D mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
53	10	8x8	1-7184-31	1	BL	27,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7184-31	1	5	29,80



9402



Voordeurknop, cilindrisch model, **vast** op rozet, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare onderconstructie in roestvrij staal, met speciale vierkant montagestift M12, onzichtbare bevestiging met M4 patentschroeven of houtschroeven H = totale hoogte
C x D = diameter x hoogte rozet

Bouton pour porte d'entrée, modèle cylindrique, **fixe** sur rosace, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), construction de base invisible en inox, avec tige carrée spéciale M12, fixation invisible avec vis patent ou vis à bois
H = hauteur totale
C x D = diamètre x hauteur rosace

Ø mm	H mm	C x D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	45	53 x 7	1-9402-31	(20)	st pce	34,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9402-31	1	5	36,60



9403



Voordeurknop, bolmodel, **vast** op rozet, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare onderconstructie in roestvrij staal, met speciale vierkant montagestift M12, onzichtbare bevestiging met M4 patentschroeven of houtschroeven H = totale hoogte
C x D = diameter x hoogte rozet

Bouton pour porte d'entrée, modèle boule, **fixe** sur rosace, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), construction de base invisible en inox, avec tige carrée spéciale M12, fixation invisible avec vis patent ou vis à bois
H = hauteur totale
C x D = diamètre x hauteur rosace

Ø mm	H mm	C x D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
55	71	53 x 7	1-9403-31	(20)	st pce	36,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9403-31	1	5	38,30



6227



Deurtrekker, **recht** TT-model, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare decoratieve doorgaande bevestiging met 2 bouten M6 x 85 mm
C = boorafstand schroefgaten

Tirant de porte, modèle TT **droit**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), fixation invisible décorative avec 2 boulons M6 x 85 mm
C = distance axe trous

Ø mm	L mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
20	300	200	1-6227-31-20300	1	st pce	39,20
25	500	350	1-6227-31-25500	1	st pce	58,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6227-31-20300	1	3	42,10
S-6227-31-25500	1	2	61,10

6228



Deurtrekker, U-model **met rechte hoeken 90°**, in geborsteld **roestvrij staal A2** (Aisi 304), onzichtbare decoratieve doorgaande bevestiging met 2 bouten M6 x 85 mm
C = boorafstand schroefgaten

Tirant de porte, modèle U **avec coins vifs 90°**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), fixation invisible décorative avec 2 boulons M6 x 85 mm
C = distance axe trous



Ø mm	L mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	300	290	1-6228-31-25300	1	st pce	57,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6228-31-25300	1	3	60,20

6229



Deurtrekker, **afgerond U-model met bocht**, in geborsteld **roestvrij staal A2** (Aisi 304), onzichtbare decoratieve doorgaande bevestiging met 2 bouten M6 x 85 mm
C = boorafstand schroefgaten

Tirant de porte, modèle U **arrondi avec courbe**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), fixation invisible décorative avec 2 boulons M6 x 85 mm
C = distance axe trous



Ø mm	L mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	300	290	1-6229-31-25300	1	st pce	75,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6229-31-25300	1	2	78,50

6230



Deurtrekker, **schuin TT-model**, in geborsteld **roestvrij staal A2** (Aisi 304), onzichtbare decoratieve doorgaande bevestiging met 2 bouten M6 x 85 mm
C = boorafstand schroefgaten

Tirant de porte, modèle TT **oblique**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), fixation invisible décorative avec 2 boulons M6 x 85 mm
C = distance axe trous



Ø mm	L mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	460	300	1-6230-31-25460	1	st pce	56,70

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6230-31-25460	1	2	59,30

8770



Huisnummer, draadmodel, in mat **roestvrij staal A2** (Aisi 304), onzichtbare bevestiging, met schroefwerk
B = diameter draad

Numéro de maison, modèle fil, en **inox** mat A2 (Aisi 304), fixation invisible, avec vis et chevilles
B = diamètre fil



A mm	B mm	Nr. N°	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
130		0	1-8770-31-0	10 1	st pce	16,90 17,20
130		1	1-8770-31-1	10 1	st pce	11,46 11,76
130		2	1-8770-31-2	10 1	st pce	14,68 14,98
130		3	1-8770-31-3	10 1	st pce	15,02 15,32
130		4	1-8770-31-4	10 1	st pce	13,54 13,84
130		5	1-8770-31-5	10 1	st pce	15,22 15,52
130		6	1-8770-31-6	10 1	st pce	15,02 15,32
130		7	1-8770-31-7	10 1	st pce	12,82 13,12
130		8	1-8770-31-8	10 1	st pce	17,22 17,52
130		9	1-8770-31-9	10 1	st pce	15,10 15,40

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8770-31-0	1	5	18,70
S-8770-31-1	1	5	13,22
S-8770-31-2	1	5	16,44
S-8770-31-3	1	5	16,80
S-8770-31-4	1	5	15,28
S-8770-31-5	1	5	17,00
S-8770-31-6	1	5	16,80
S-8770-31-7	1	5	14,60
S-8770-31-8	1	5	19,00
S-8770-31-9	1	5	16,88

8772



Huisletter, draadmodel, in mat **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare bevestiging, met schroefwerk
B = diameter draad

Lettre de maison, modèle fil, en **inox** mat A2 (Aisi 304), fixation invisible, avec vis et chevilles
B = diamètre fil

A mm	B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130		a	1-8772-31-A	10 1	st pce	13,96 14,26

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8772-31-A	1	5	15,72

8760




Huisnummer, vlak, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare bevestiging, + schroefwerk
B = dikte plaat

Numéro de maison, plat, en **inox** geborsteld A2 (Aisi 304), fixation invisible, avec vis métall. à pointe et chevilles
B = épaisseur

A mm	B mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	2	0	1-8760-31-0	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	1	1-8760-31-1	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	2	1-8760-31-2	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	3	1-8760-31-3	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	4	1-8760-31-4	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	5	1-8760-31-5	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	6	1-8760-31-6	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	7	1-8760-31-7	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	8	1-8760-31-8	10 1	st pce	8,28 8,58
75	2	9	1-8760-31-9	10 1	st pce	8,28 8,58

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8760-31-0	1	5	9,84
S-8760-31-1	1	5	9,84
S-8760-31-2	1	5	9,84
S-8760-31-3	1	5	9,84
S-8760-31-4	1	5	9,84
S-8760-31-5	1	5	9,84
S-8760-31-6	1	5	9,84
S-8760-31-7	1	5	9,84
S-8760-31-8	1	5	9,84
S-8760-31-9	1	5	9,84

8762




Huisletter, vlak, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare bevestiging, met schroefwerk
B = dikte plaat

Lettre de maison, plat, en **inox** geborsteld A2 (Aisi 304), fixation invisible, avec vis métall. à pointe et chevilles
B = épaisseur

A mm	B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	2	A	1-8762-31-A	1	st pce	5,72
50	2	B	1-8762-31-B	1	st pce	5,72
50	2	C	1-8762-31-C	1	st pce	5,72

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8762-31-A	1	5	7,28
S-8762-31-B	1	5	7,28
S-8762-31-C	1	5	7,28

6764



Huisnummer, vlak, **roestvrij staal**, om te kleven met montage-lijm (niet bijgeleverd)
A = hoogte, afhankelijk van het cijferschrift
B = dikte plaat

Numéro de maison, plat, en **inox**, pour coller avec colle de montage (pas inclus)
A = hauteur, dépend de l'écriture du chiffre
B = épaisseur

A mm	B mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
104	2	0	1-6764-0	3 1	st pce	18,08 18,38
100	2	1	1-6764-1	3 1	st pce	18,08 18,38
102	2	2	1-6764-2	3 1	st pce	18,08 18,38
102	2	3	1-6764-3	3 1	st pce	18,08 18,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6764-0	1	5	19,52
S-6764-1	1	5	19,52
S-6764-2	1	5	19,52
S-6764-3	1	5	19,52

A mm	B mm	Nr. N°	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	2	4	1-6764-4	3 1	st pce	18,08 18,38
102	2	5	1-6764-5	3 1	st pce	18,08 18,38
107	2	6	1-6764-6	3 1	st pce	18,08 18,38
100	2	7	1-6764-7	3 1	st pce	18,08 18,38
104	2	8	1-6764-8	3 1	st pce	18,08 18,38
107	2	9	1-6764-9	3 1	st pce	18,08 18,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6764-4	1	5	19,52
S-6764-5	1	5	19,52
S-6764-6	1	5	19,52
S-6764-7	1	5	19,52
S-6764-8	1	5	19,52
S-6764-9	1	5	19,52

6765

Huisletter, vlak, **roestvrij staal**, om te kleven met montage-lijm (niet bijgeleverd)


A = hoogte, afhankelijk van het letterschrift

B = dikte

Lettre de maison, plat, en **inox**, pour coller avec colle de montage (pas inclus)

A = hauteur, dépend de l'écriture de la lettre

B = épaisseur



A mm	B mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
61	2	a	1-6765-A	3 1	st pce	18,08 18,38
80	2	b	1-6765-B	3 1	st pce	18,08 18,38
61	2	c	1-6765-C	3 1	st pce	18,08 18,38

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6765-A	1	5	19,38
S-6765-B	1	5	19,38
S-6765-C	1	5	19,38



6771

Pictogram, vlak, in STEELOX aluminium
geschuurd, **zelfklevend**

Dikte = 1 mm

* = tekst

Pictogramme, plat, en STEELOX
aluminium brossé, **adhésif**

D = 1 mm

* = texte

Rond, Ø 75 mm

Rond, Ø 75 mm

	Nederlands	Français	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Dame / Heer	Dame / Homme	39001	1-6771-39001	10 1	BL	5,90 6,10
	Dame	Dame	39002	1-6771-39002	10 1	BL	5,90 6,20
	Heer	Homme	39003	1-6771-39003	10 1	BL	5,90 6,20
*	" WC "	" WC "	39004	1-6771-39004	10 1	BL	5,90 6,20
	" WC " Andersvaliden	" WC " Moins-valides	39005	1-6771-39005	10 1	BL	5,90 6,10
	Neerzitten aub	Asseyez-vous	39010	1-6771-39010	10 1	BL	5,90 6,10
*	" PRIVÉ "	" PRIVÉ "	39016	1-6771-39016	10 1	BL	5,90 6,20
*	" TREKKEN "		97032	1-6771-39032	10 1	BL	5,90 6,10
*		" TIREZ "	39017	1-6771-39017	10 1	BL	5,90 6,10
*	" DUWEN "		97031	1-6771-39031	10 1	BL	5,90 6,10
*		" POUSSEZ "	39018	1-6771-39018	10 1	BL	5,90 6,10
*	" DEUR SLUITEN "		97033	1-6771-39033	10 1	BL	5,90 6,10

Vierkant, 80 x 80 mm

Carré, 80 x 80 mm

	Nederlands	Français	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Dame / Heer	Dame / Homme	11513	1-6771-11513	10 1	BL	5,90 6,20
	Dame	Dame	11514	1-6771-11514	10 1	BL	5,90 6,20
	Heer	Homme	11515	1-6771-11515	10 1	BL	5,90 6,20
*	" WC "	" WC "	11501	1-6771-11501	10 1	BL	5,90 6,20
	Rookverbod	Ne pas fumer	11522	1-6771-11522	10 1	BL	5,90 6,20
	Roken mag	Fumer permis	11529	1-6771-11529	10 1	BL	5,90 6,20
	GSM verboden	GSM interdit	11523	1-6771-11523	10 1	BL	5,90 6,20
*	" TREKKEN "		11652	1-6771-11652	10 1	BL	5,90 6,20
*		" TIREZ "	11628	1-6771-11628	10 1	BL	5,90 6,20
*	" DUWEN "		11651	1-6771-11651	10 1	BL	5,90 6,20
*		" POUSSEZ "	11629	1-6771-11629	10 1	BL	5,90 6,20

Rechthoekig, 160 x 40 mm

Rectangulaire, 160 x 40 mm

	Nederlands	Français	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	" DAMES "	" DAMES "	27084	1-6771-27084	10 1	BL	5,90 6,20
*	" HEREN "		27085	1-6771-27085	10 1	BL	5,90 6,20
*		" MESSIEURS "	27106	1-6771-27106	10 1	BL	5,90 6,20
*	" TOILETTEN "		27060	1-6771-27060	10 1	BL	5,90 6,20
*		" TOILETTES "	27105	1-6771-27105	10 1	BL	5,90 6,20
*	Andersvaliden " TOILET "	Moins-valides " TOILET "	27051	1-6771-27051	10 1	BL	5,90 6,20
*	Andersvaliden " TOILETTE "	Moins-valides " TOILETTE "	27061	1-6771-27061	10 1	BL	5,90 6,20

	Nederlands	Français	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	" NIET ROKEN A.U.B "		27087	1-6771-27087	10 1	BL	5,90 6,20
*		" NE PAS FUMER S.V.P "	10121	1-6771-10121	10 1	BL	5,90 6,20
*	" GEEN RECLAME "		27093	1-6771-27093	10 1	BL	5,90 6,20
*		" PAS DE PUBLICITE "	10148	1-6771-10148	10 1	BL	5,90 6,20
*	" GSM UITSCHAKELEN A.U.B. "		27089	1-6771-27089	10 1	BL	5,90 6,20
*		" ETEIGNEZ VOTRE PORTABLE S.V.P. "	10122	1-6771-10122	10 1	BL	5,90 6,20
*	" DEUR SLUITEN "		27099	1-6771-27099	10 1	BL	5,90 6,20
*		" FERMEZ LA PORTE "	10123	1-6771-10123	10 1	BL	5,90 6,20
*	" TREKKEN "		27096	1-6771-27096	10 1	BL	5,90 6,20
*		" TIREZ "	27076	1-6771-27076	10 1	BL	5,90 6,20
*	" DUWEN "		27095	1-6771-27095	10 1	BL	5,90 6,20
*		" PUSSEZ "	27077	1-6771-27077	10 1	BL	5,90 6,20
*	" INGANG "		27097	1-6771-27097	10 1	BL	5,90 6,20
*		" ENTRÉE "	27108	1-6771-27108	10 1	BL	5,90 6,20
*	" UITGANG "		27098	1-6771-27098	10 1	BL	5,90 6,20
*		" SORTIE "	27113	1-6771-27113	10 1	BL	5,90 6,20
*	" VESTIAIRE "	" VESTIAIRE "	27091	1-6771-27091	10 1	BL	5,90 6,20
*	" GEEN TOEGANG "		27090	1-6771-27090	10 1	BL	5,90 6,20
*		" PASSAGE INTERDIT "	27110	1-6771-27110	10 1	BL	5,90 6,20
*	" PRIVÉ "	" PRIVÉ "	27075	1-6771-27075	10 1	BL	5,90 6,20
*	" BUREAU "	" BUREAU "	10125	1-6771-10125	10 1	BL	5,90 6,20

Rechthoekig, 240 x 80 mm
Rectangulaire, 240 x 80 mm

	Nederlands	Français	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	" HONDEN AAN DE LIJN "		25081	1-6771-25081	10 1	BL	11,46 11,76
*		"... CHIENS EN LAISSE "	25067	1-6771-25067	10 1	BL	11,46 11,76
*	" DEUR SLUITEN "		25082	1-6771-25082	10 1	BL	11,46 11,76
*		" FERMEZ LA PORTE "	25068	1-6771-25068	10 1	BL	11,46 11,76
*	" UITGANG "		25084	1-6771-25084	10 1	BL	11,46 11,76
*		" SORTIE "	25070	1-6771-25070	10 1	BL	11,46 11,76
*	" NIET ROKEN "		25083	1-6771-25083	10 1	BL	11,46 11,76
*		" ZONE NON FUMEURS "	25085	1-6771-25085	10 1	BL	11,46 11,76

Cijfers, 100 x 60 mm
Chiffres, 100 x 60 mm

Nr. N°	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	1181	1-6771-1181	10 1	BL	6,16 6,46
2	1182	1-6771-1182	10 1	BL	6,16 6,46
3	1183	1-6771-1183	10 1	BL	6,16 6,46
4	1184	1-6771-1184	10 1	BL	6,16 6,46
5	1185	1-6771-1185	10 1	BL	6,16 6,46
6	1186	1-6771-1186	10 1	BL	6,16 6,46
7	1187	1-6771-1187	10 1	BL	6,16 6,46
8	1188	1-6771-1188	10 1	BL	6,16 6,46

Nr. N°	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
9	1189	1-6771-1189	10 1	BL	6,16 6,46
0	1190	1-6771-1190	10 1	BL	6,16 6,46

Letters, 100 x 60 mm

Lettres, 100 x 60 mm

Nr. N°	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
a	1191	1-6771-1191	10 1	BL	6,16 6,46
b	1192	1-6771-1192	10 1	BL	6,16 6,46
c	1193	1-6771-1193	10 1	BL	6,16 6,46

0183


Deurkrukset, U-model, in kleurvast **nylon** (polyamide), met losse stift en deurkrukboutje M6, ronde blinde klemrozetten + baardsleutel (BB) - EN profielcilindergatplaatjes (PZ) voor schroefbedekking, montagesteunen en bijhorende schroeven, verpakt per set Voor max. deurdikte 70 mm

■ = 8 x 8 mm

Jeu de béquilles pour porte, modèle U, en **nylon** couleur inaltérable (polyamide), avec tige séparée et vis de blocage M6, rosaces rondes + entrées de clé panneton (BB) ET entrées pour cylindre profilé (PZ), fixation invisible, supports de fixation et vis, emballé par jeu

Pour épaisseur de porte max. 70 mm

■ = 8 x 8 mm



A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
135	50	Wit Blanc	1-0183-1	5 1	st pce	8,76 9,06
135	50	Grijs Gris	1-0183-7	5 1	st pce	8,76 9,06
135	50	Zwart Noir	1-0183-2	5 1	st pce	8,76 9,06
135	50	Rood Rouge	1-0183-10 [d]	5 1	st pce	8,76 9,06
135	50	Donkergrijs Gris foncé	1-0183-77	5 1	st pce	8,76 9,06

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0183-1	1	3	10,72
S-0183-7	1	3	10,64
S-0183-2	1	3	10,72
S-0183-10	1	3	10,72
S-0183-77	1	3	10,64

3183

WC-slot-garnituur, enkel, in kleurvast **nylon** (polyamide), rond blind klemmodel voor schroefbedekking, met binnenknop, rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje en anti-paniekgleuf, losse vierkantstift, montagesteunen en schroeven

Garniture pour serrure de WC, simple, en **nylon** couleur inaltérable (polyamide), modèle rond, fixation invisible, avec bouton intérieur, disque rouge-blanc à indication occupé-libre et fente anti-panique, tige carrée, supports de fixation et vis



14

A mm	■ mm	Kleur Couleur	Ral N°	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
52	8x8	Wit Blanc	9010	1-3183-1	5 1	st pce	7,74 8,04

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3183-1	1	5	9,24

2450



Deurkrukset, gegoten torsmodel, mat zwart gelakt, met puntbouten en losse stift

Voor max. deurdikte 65 mm

S-2450-52-53 = met rozetten, baardsleutelplaatjes (BB) en schroeven

S-2450-52-54 = met rozetten, profielcilinderplaatjes(PZ) en schroeven

Jeu de béquilles pour porte, modèle torsadé moulé, laquées noir mat, avec vis de blocage et tige

Pour épaisseur de porte max. 65 mm

S-2450-52-53 = avec rosaces, entrées de clé panneton (BB) et vis

S-2450-52-54 = avec rosaces, entrées pour cylindre profilé (PZ) et vis

A mm	mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
118	8x8	1-2450	10 1	st pce	28,02 28,32

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2450	1	5	29,86
S-2450-52-53	1	5	54,70
S-2450-52-54	1	5	54,70

2456



Deurkrukset, gegoten holblad-model, mat zwart gelakt, met puntbouten en losse stift

Voor max. deurdikte 65 mm


Jeu de béquilles pour porte, modèle feuille creuse moulée, laquées noir mat, avec vis de blocage et tige

Pour épaisseur de porte max. 65 mm

A mm	mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
115	8x8	1-2456	10 1	st pce	24,14 24,44

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2456	1	5	25,54

2452



Afdekrozet voor deurkruk 2450 2456, smeedijzeren achtlobbig-rond, gehamerd siermodel met schroefgaten, mat zwart gelakt

Skin = met schroeven

Rosace de revêtement pour béquille de porte 2450 / 2456, modèle en fer forgé décoratif rond à 8 lobes, martelé, avec trous pour vis, laquée noir mat

Skin = avec vis

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
56	1-2452	50 1	st pce	2,88 3,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2452	2	5	10,06

2453



Afdekplaatje voor baardsleutelgat (BB) van deurslot, smeedijzeren achtlobbig-rond, gehamerd siermodel met schroefgaten, mat zwart gelakt, passend bij 2452

Skin = met schroeven


Rosace de revêtement pour entrée de clé panneton (BB) de serrure de porte, modèle en fer forgé décoratif rond à 8 lobes, martelé, avec trous pour vis, laquée noir mat

Skin = avec vis

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
56	1-2453	20 1	st pce	2,88 3,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2453	2	5	10,06

2454



Afdekplaatje voor profielcilindergat (PZ) van deurslot, smeedijzeren achtlobbig-rond, gehamerd siermodel met schroefgaten, mat zwart gelakt, passend bij 2452

Skin = met schroeven

Rosace de revêtement pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, modèle en fer forgé décoratif rond à 8 lobes, martelé, avec trous pour vis, laquée noir mat

Skin = avec vis

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
56	1-2454	50 1	st pce	2,88 3,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2454	2	5	10,06

2455


Deurkrukschild, met baardsleutelgat, voor deurkruk 2450/2456, smeedijzeren gehamerd vlak siermodel met schroefgaten, mat zwart gelakt
Skin = met schroeven

Plaque pour béquille de porte 2450/2456, entrée de clé panneton, modèle en fer forgé décoratif plat martelé avec trous pour vis, laqué noir mat

Skin = avec vis

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
72	260	42	1-2455-72	20 1	st pce	13,34 13,64
110	260	42	1-2455-110	20 1	st pce	13,60 13,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2455-72	2	3	38,08
S-2455-110	2	3	38,76



2435


Deurkrukset voor tuin, **aluminium**, mat zwart, met zwarte **kunststof** rozetten en vastzetbout, 4-delig
Voor max. deurdikte 27-38 mm
B = opbouwhoogte

Jeu de béquilles pour porte métallique de jardin, en **aluminium**, noir mat, avec rosaces en matière **synthétique** noir et vis de blocage, en 4 parties
Pour épaisseur de porte max. 27-38 mm

B = saillie

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
108	45	35	8x8	1-2435-18	10 1	st pce	7,86 8,16

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2435-18	1	3	9,96



2460

Deurkrukset, getorst gegoten krukken met zeslobbige vlakke rozetten, mat zwart gelakt **aluminium**, met puntbouten, 4-delig

Skin = met schroeven

Skin -2463 = met 2 baardsleutelplaatjes 2463

Skin -2464 = met 2 profielcilinderplaatjes 2464

Jeu de béquilles torsadées pour porte, avec rosaces plates à 6 lobes, en **aluminium** laqué noir, avec vis de blocage, en 4 parties


Skin = avec vis

Skin -2463 = avec 2 entrées de clé panneton 2463

Skin -2464 = avec 2 entrées pour cylindre profilé 2464

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
118	55	45	8x8	1-2460	10 1	st pce	16,98 17,28

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2460	1	5	19,30
S-2460-2463	1	5	20,94
S-2460-2464	1	5	20,94



2463

Afdeekplaatje voor baardsleutelgat (BB) van deurslot, zeslobbig-rond, vlak, met schroefgaten, mat zwart **aluminium**, passend bij 2460

Skin = met schroeven


Rosace de revêtement pour entrée de clé panneton (BB) de serrure de porte, ronde à 6 lobes, plate, avec trous pour vis, en **aluminium** noir mat

Skin = avec vis

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
45	1-2463	100 5	st pce	0,840 1,080

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2463	2	5	3,56





2464

Afdeksplaatje voor profielcilindergat van deurslot, zeslobbig-rond, vlak, met schroefgaten, mat zwart **aluminium**, passend bij 2460
Skin = met schroeven

Rosace de revêtement pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, ronde à 6 lobes, plate, avec trous pour vis, en **aluminium** noir mat
Skin = avec vis

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
45	1-2464	100 5	st pce	0,840 1,080

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2464	2	5	3,56




7764

Huisnummer, afgeschuind dik model, **zamak** (versterkt alu) mat zwart gelakt, met opschroefgaten
B = dikte
Skin = met schroeven

Numéro de maison, modèle épais biseauté, **zamac** (alu renforcé) laqué noir mat
B = épaisseur
Skin = avec vis

A mm	B mm	Nr. N°	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	8	0	1-7764-18-0	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	1	1-7764-18-1	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	2	1-7764-18-2	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	3	1-7764-18-3	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	4	1-7764-18-4	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	5	1-7764-18-5	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	6	1-7764-18-6	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	7	1-7764-18-7	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	8	1-7764-18-8	10 1	st pce	6,88 7,18
100	8	9	1-7764-18-9	10 1	st pce	6,88 7,18

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7764-18-0	1	3	8,58
S-7764-18-1	1	3	8,58
S-7764-18-2	1	3	8,58
S-7764-18-3	1	3	8,58
S-7764-18-4	1	3	8,58
S-7764-18-5	1	3	8,58
S-7764-18-6	1	3	8,58
S-7764-18-7	1	3	8,58
S-7764-18-8	1	3	8,58
S-7764-18-9	1	3	8,58



2792




Afdeksplaatjesset (2 stuks) voor profielcilindergat (PZ) van deurslot, geperst met 3 mm omgebogen randen, ovaal, **met** houtschroeven, 6-delig
Voor cilinder 33 x 17/10 mm

Jeu de revêtement (2 pièces) pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, embouties à rebords 3 mm, ovales, **avec** vis à bois, en 6 parties
Pour cylindre 33 x 17/10 mm

Messing						
Laiton						
A mm	B mm	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	28	2792/5	1-2792-41 [d]	10 1	st pce	4,34 5,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2792-41	1	5	6,00



0121

Patentboutenset, voor deurkrukplaatverbinding, montage door de deur, **ijzer vernikkelde bout** 38 mm en **messing vernikkelde dopmoer** 22 mm, 2-delig niet gemonteerd
Ø = dopmoer buitendiameter

Jeu de vis d'assemblage à douille, pour fixation de plaque de béquilles à travers la porte, **boulon en acier nickelé** 38 mm et **douille en laiton nickelé** 22 mm non-assemblées
Ø = diamètre extérieur douille

A	Ø mm	Van De	tot à mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M4	5	44	55	1-0121-13	1 0,1	DS.10 0	35,10 57,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0121-13	4	5	3,06

Paco- star
9000-7230

2125

Deurkrukboutje, met metaaldraad, kegelpunt
 M5 = met binnenzeskant 2.5 mm, **geel** verzinkt (ook leverbaar per 1000 st.)
 M6 = met Phillips-indruk Nr. 2, **wit** verzinkt

Vis de blocage pour béquille, filet métrique, avec pointe
 M5 = à 6 pans 2.5 mm, **bichromaté** (aussi livrable par 1000 pcs.)
 M6 = à empreinte Phillips N°. 2, **zinguë**



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
5	6	1-2125-5-100	1	st pce	20,10
6	8.5	1-2125-6-100	1	st pce	17,94

Paco-star
9000-7222
9000-7224

2122

Deurkrukpun, rond, konisch, vernikkeld, voor standaard deurkrukset

Goupille pour béquille de porte, ronde, conique, nickelée, pour jeu de béquilles standard



A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
22	1-2122	1 0,1	%	45,72 57,72


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2122	4	5	2,98

Paco-star
9000-7220

2123

Deurkrukslijtring, voor beslag met **kruk gat 20 mm, met kraag**, nylon (polyamide)
 Wit = melk wit
 Bruin = goudbruin (voor messing beslag)

Bague pour béquille de porte, pour trou de 20 mm, avec collerette, nylon (polyamide)
 Blanc = laiteux
 Brun = brun doré (pour ferrures en laiton)



A mm	B mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
18	20	Wit	Blanc	1-2123	1	%	23,16
18	20	Bruin	Doré	1-2123-6 [d]	1	%	15,82


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2123	4	5	3,18
S-2123-6	4	5	2,74

Paco-star
9000-7200
9000-7202

2126

Deurkrukslijtring, voor messing beslag met **kruk gat 18 mm, vlak**, bruin nylon
 C = dikte

Bague pour béquille de porte, **pour trou de 18 mm, plate**, nylon brun
 C = épaisseur




A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
18	23	1.5	1-2126-6	1 0,1	%	85,70 97,70

2127

Verloophuls voor krukstift, vierkante ijzeren buis, onbewerkt


Douille d'agrandissement pour tige de béquille ou crosse, acier carré non traité



A mm	L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
7-8	15	1-2127-78	25 1	st pce	0,842 1,142
8-9	28	1-2127-89	25 1	st pce	0,842 1,142

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2127-78	1	5	2,00
S-2127-89	1	5	2,00

4449



Krukstift, vierkant, verzinkt
 7x7 = voor raamsluiting
 8x8 = voor deurslot
 Voor = deurdikte ca. mm


Tige pour béquille de porte, carrée, zinguée
 7x7 = pour fermeture de fenêtre
 8x8 = pour épaisseur de porte
 Pour = deurdikte ca. mm

■ mm	A mm	Voor Pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
7x7	60		1-4449-790	20 1	st pce	3,88 4,18
8x8	100	30 – 50	1-4449	10 1	st pce	2,80 3,10
8x8	120	50 – 70	1-4449-120	20 1	st pce	3,00 3,30
8x8	150	70 – 100	1-4449-150	20 1	st pce	3,48 3,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4449-790	1	5	5,72
S-4449	1	5	4,42
S-4449-120	1	5	4,56
S-4449-150	1	5	5,02

Paco-star
9000-7240
9000-7242
9000-7244

4451




Wisselstift voor enkele deurkruk, met achterplaat, gladde stift, verzinkt

Tige pour béquille simple, avec contreplaque, tige lisse, zinguée

■ mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8x8	63	1-4451	10 1	st pce	11,84 12,14

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4451	1	5	13,30

4453




Wisselstift voor enkele deurkruk, met achterplaat en gleuf met vierkantkopbout, verzinkt, 2-delig, niet-gemonteerd

Tige pour béquille simple, avec contreplaque et fente avec boulon à tête carrée, zinguée, en 2 parties, non-assemblée

■ mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8x8	63	1-4453	10 1	st pce	8,16 8,56

4452




Wisselstift voor enkele deurkruk, getande stift, verzinkt, met konische ankerstift en zeskantmoer

Tige pour béquille simple, tige dentée, zinguée, avec tige conique et écrou hexagonal

■ mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8x8	60	1-4452	10 1	st pce	13,86 14,16

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4452	1	5	15,30

4455



Wisselstift voor enkele deurkruk, tuimelaar met vastzetbout M5, verzinkt, **zonder** zeskantstiftsleutel

Tige pour béquille simple, bascule avec boulon de fixation M5, zinguée, **sans** clé à 6 pans

■ mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8x8	68	1-4455	25 1	st pce	11,70 12,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4455	1	5	12,88


3570

Klinkstel, hoevetype, ronde kruk met rozet, plaat met hefboom en inslagneuskram, verzinkt, 6 delig, verpakt per set

Loquet, type paysan, avec rosace et crampon, zingué, en 6 parties, emballé par jeu

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
120	85	1-3570	10 1	st pce	11,62 11,92

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3570	1	3	14,14



9220

Hefklinkstel, model Brussel, bestaande uit : T-kruiskruk en rozet in grijs gietijzer met moer, deurklink + geleidbeugel + haakneus, verzinkt


D = dikte

(6-delig, niet gemonteerde onderdelen 9230/9237, 9210/9235, 9223/9251, 9215/9239 ook afzonderlijk leverbaar)

Loquet, façon Bruxelles, composé de : crosse "T" et rosace en fonte grise avec écrou, battant + bride de conduite + mentonnet, zingué

D = épaisseur

(en 6 parties, pièces 9230/9237, 9210/9235, 9223/9251, 9215/9239 aussi livrables séparément)



A mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
125	85	5	1-9220-125	12 1	st pce	41,90 42,70
175	107	5	1-9220-175	12 1	st pce	48,80 49,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9220-125	1	3	44,20
S-9220-175	1	3	51,00

9240

Hefklinkstel model Vlaanderen, bestaande uit: T-kruiskruk en rozet in grijs gietijzer met moer, deurklink + geleidbeugel + haakneus + tuimelaar, verzinkt


D = dikte

(7-delig, niet gemonteerde onderdelen 9230/9237, 9225/9253, 9223/9251, 9215/9239, 9227/9228 ook afzonderlijk leverbaar)

Loquet, façon Flandre, composé de : crosse T et rosace en fonte grise avec écrou, battant + bride de conduite + mentonnet + bascule, zingué

D = épaisseur

(en 7 parties, pièces 9230/9237, 9225/9253, 9223/9251, 9215/9239, 9227/9228 aussi livrables séparément)



14

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	85	5	1-9240-200	12 1	st pce	46,10 46,90
250	107	5	1-9240-250	12 1	st pce	56,50 57,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9240-200	1	3	48,40
S-9240-250	1	2	58,70


9478

Deurbel, mechanisch, buitenzijde met duwknop in ovale rozet, binnenzijde schelp, vernikkeld, met bijhorende schroeven

E = maximum deurdikte

Timbre de porte, mécanique, côté extérieur poussoir dans une rosace ovale, côté intérieur coquille, nickelé, avec vis


E = épaisseur maximale de la porte



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
90	97	80	40	55	1-9478-90	1	st pce	44,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9478-90	1	3	46,90

1067



Deurspion, met schroefhuls, met afdeksluitklep
 B = voor deurdikte
 ** = kop Ø 24 mm

Judas optique à lentilles, avec douille à visser et cache-oculaire
 B = pour épaisseur de porte
 ** = tête Ø 24 mm

Messing

Laiton

A mm	B mm	bereik vision		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	31-57	160°		1-1067-41-ECO	10 1	st pce	7,72 8,02
12	31-85	160°		1-1067-41-TELE	10 1	st pce	14,52 14,82
12	31-57	200°	**	1-1067-41-2000	10 1	st pce	12,82 13,12

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1067-41-ECO	1	5	9,04
S-1067-41-TELE	1	5	15,80
S-1067-41-2000	1	5	14,10


Messing verchromd

Laiton chromé

A mm	B mm	bereik vision		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	31-57	160°		1-1067-ECO	10 1	st pce	7,72 8,02
12	31-85	160°		1-1067-TELE	10 1	st pce	14,52 14,82
12	31-57	200°	**	1-1067-2000	10 1	st pce	12,82 13,12

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1067-ECO	1	5	9,04
S-1067-TELE	1	5	15,80
S-1067-2000	1	5	14,10

9426



Deurketting, gelaste ijzeren schakels, met bijhorende schroeven, individueel verpakt

Entrebâilleur de porte avec chaîne à maillons soudés, avec vis, emballage individuel

Geplooid plaat, vermessingd

Tôle emboutie, laitonné

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
85	40	1-9426-14	10 1	BL	4,18 4,48	S-9426-14	1	5	5,72

Profielmessing

Laiton profilé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
85	35	1-9426-41	10 1	st pce	10,96 11,26	S-9426-41	1	5	12,78

Profielmessing verchromd

Laiton chromé profilé

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
85	35	1-9426-43	10 1	st pce	12,06 12,36	S-9426-43	1	5	13,88

0626



Stootbuffer, **doorzichtig**, zachte kunststof, zelfklevend vierkant achtervlak
 B = opbouwhoogte

Butoir-pastille, matière synthétique souple **transparente**, adhésif
 B = saillie

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	13.2	9	1-0626-0-2020-9	10 1	BL	7,64 7,94


0627

Deurstootbuffer, halfbolvorm, zachte kunststof, zelfklevend, voor hechting op muur en plint

B = opbouwhoogte

Butoir de porte, forme semi-bombée, matière synthétique souple, adhésif, montage au mur ou plinthe

B = saillie



Wit						Blanc				
A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
40	9	1-0627-1-50	25 1	st pce	1,85 2,15	S-0627-1-50-2	2	5	4,90	
60	15	1-0627-1-60	5 1	st pce	1,55 1,85	S-0627-1-60	1	5	2,64	

Bruin						Brun				
A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
40	9	1-0627-6-50	25 1	st pce	1,83 2,13	S-0627-6-50-2	2	5	4,84	
60	15	1-0627-6-60	25 1	st pce	1,99 2,29	S-0627-6-60	1	5	3,18	


Doorzichtig						Transparent				
A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
40		1-0627-40	5 1	st pce	1,12 1,42	S-0627-40-2	2	5	3,34	

1438

Buffer voor toiletbril enz., konisch, in thermoplastisch rubber (bestand tegen veroudering), met inliggend schroefgat
Ook leverbaar verpakt per 1000 st.
(Stoeltop = zie art. 0439)


Butoir de lunette WC, conique, en caoutchouc thermoplastique (résistant au vieillissement), avec trou pour vis.
Aussi livrable en emballage de 1000 pcs.

(Butoir pour pied de chaise : voir art. 0439)



A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
19	9	Wit Blanc	1-1438-20-1	100 1	st pce	0,204 0,324	S-1438-20-1-4	4	5	2,60
19	9	Grijs Gris	1-1438-20-7	100 1	st pce	0,204 0,324	S-1438-20-7-4	4	5	2,60
19	9	Zwart Noir	1-1438-20-2	100 1	st pce	0,204 0,324	S-1438-20-2-4	4	5	2,60
19	9	Bruin Brun	1-1438-20-6	100 1	st pce	0,166 0,286	S-1438-20-6-4	4	5	2,12
19	9	Rood Rouge	1-1438-20-10	100 1	st pce	0,204 0,324	S-1438-20-10-4	4	5	2,60

In ophangblisten							En boîte à suspendre			
A mm	B mm	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€			
19	9	Wit Blanc	24	B-1438-20-1-24	5 1	BL	7,08 7,38			
19	9	Grijs Gris	24	B-1438-20-7-24	5 1	BL	7,08 7,38			
19	9	Zwart Noir	24	B-1438-20-2-24	5 1	BL	7,08 7,38			
19	9	Bruin Brun	24	B-1438-20-6-24	5 1	BL	6,18 6,48			
19	9	Rood Rouge	24	B-1438-20-10-24	5 1	BL	7,08 7,38			



1437

Deurstop, in thermoplastisch rubber (bestand tegen veroudering), met inliggend schroefgat

S-1437-3025-6-1 = met houtschroef en plug

Butoir, arrêt de porte en caoutchouc thermoplastique (résistant au vieillissement), avec trou pour vis

S-1437-3025-6-1 = avec vis et cheville

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	24	Wit Blanc	1-1437-3025-1	50 1	st pce	0,704 1,004
30	24	Grijs Gris	1-1437-3025-7	50 1	st pce	0,704 1,004
30	24	Zwart Noir	1-1437-3025-2	50 1	st pce	0,704 1,004
30	24	Bruin Brun	1-1437-3025-6	50 1	st pce	0,578 0,878
30	24	Rood Rouge	1-1437-3025-10	50 1	st pce	0,704 1,004
31	34	Wit Blanc	1-1437-3035-1	25 1	st pce	0,928 1,228
31	34	Grijs Gris	1-1437-3035-7	25 1	st pce	0,928 1,228
31	34	Zwart Noir	1-1437-3035-2	25 1	st pce	0,928 1,228
31	34	Bruin Brun	1-1437-3035-6	25 1	st pce	0,760 1,060
38	48	Bruin Brun	1-1437-4050-6	20 1	st pce	1,34 1,64
38	48	Grijs Gris	1-1437-4050-7	25 1	st pce	1,62 1,92
38	48	Zwart Noir	1-1437-4050-2	20 1	st pce	1,62 1,92
40	73	Bruin Brun	1-1437-4075-6	10 1	st pce	3,22 3,52

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1437-3025-1	1	5	2,34
S-1437-3025-7	1	5	2,34
S-1437-3025-2	1	5	2,34
S-1437-3025-6	1	5	1,92
S-1437-3025-6-1	1	5	2,34
S-1437-3025-10	1	5	2,34
S-1437-3035-1	1	5	2,56
S-1437-3035-7	1	5	2,56
S-1437-3035-2	1	5	2,56
S-1437-3035-6	1	5	2,08
S-1437-4050-6	1	5	2,72
S-1437-4075-6	1	5	4,56

In ophangblijster

En boîte à suspendre

A mm	B mm	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	24	Wit Blanc	16	B-1437-3025-1-16	5 1	BL	13,64 13,94
30	24	Grijs Gris	16	B-1437-3025-7-16	5 1	BL	13,64 13,94
30	24	Zwart Noir	16	B-1437-3025-2-16	5 1	BL	13,64 13,94
30	24	Bruin Brun	16	B-1437-3025-6-16	5 1	BL	11,64 11,94
31	34	Wit Blanc	12	B-1437-3035-1-12	5 1	BL	14,18 14,48
31	34	Grijs Gris	12	B-1437-3035-7-12	5 1	BL	14,18 14,48
31	34	Zwart Noir	12	B-1437-3035-2-12	5 1	BL	14,18 14,48
31	34	Bruin Brun	12	B-1437-3035-6-12	5 1	BL	11,34 11,64

1421



Deurstop, met overtrek, **buigzame** kunststof (polyvinyl + polyethyleen), 2-delig, 50 stuks = in stand gesorteerd = wit, grijs, zwart, bruin, beige

Butoir, arrêt de porte, avec coiffe, en matière synthétique **souple** (polyvinyle et polyéthylène), en 2 parties, 50 pièces = en présentoir assortis = blanc, brun, gris et noir, beige

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
27	30	Gesort. Assorti	1-1421	50 1	st pce	1,25 1,65
27	30	Wit Blanc	1-1421-1	50 1	st pce	1,25 1,65
27	30	Grijs Gris	1-1421-7	50 1	st pce	1,25 1,65
27	30	Zwart Noir	1-1421-2	50 1	st pce	1,25 1,65
27	30	Bruin Brun	1-1421-6 [d]	50 1	st pce	1,16 1,56
27	30	Beige	1-1421-8 [d]	50 1	st pce	1,16 1,56

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1421	1	5	2,44
S-1421-1	1	5	2,44
S-1421-7	1	5	2,44
S-1421-2	1	5	2,44
S-1421-6	1	5	2,44
S-1421-8	1	5	2,44

2266

Deurstop, huls met afneembare bolvorm, zachte kunststof, voor verticale of horizontale plaatsing, met overdekte schroef en plug 8 x 40 mm, voorgemonteerd

Butoir, arrêt de porte, modèle boule, matière synthétique souple, pour montage vertical ou horizontal, avec vis et cheville 8 x 40 mm couverte, pré-assemblé

Ø mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
35	77	Wit Blanc	1-2266-1	20 1	st pce	3,74 4,04
35	77	Grijs Gris	1-2266-7	20 1	st pce	3,74 4,04
35	77	Zwart Noir	1-2266-2	20 1	st pce	3,74 4,04
35	77	Bruin Brun	1-2266-6	20 1	st pce	3,74 4,04

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2266-1	1	5	5,12
S-2266-7	1	5	5,12
S-2266-2	1	5	5,12
S-2266-6	1	5	5,12



1111

Deurstop, siermodel, messing lichaam met zachte kunststof stootbandring (wit of zwart), voor plaatsing op de vloer
Skin = met schroef en plug

Butoir, arrêt de porte, modèle décoratif, corps en laiton, avec bague en matière synthétique souple (blanc ou noir), pour montage au sol
Skin = avec vis et cheville

Messing steun
Support en laiton


A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
27	24	Wit Blanc	1-1111-41-1	20 1	st pce	2,68 2,98
27	24	Zwart Noir	1-1111-41-2	20 1	st pce	2,68 2,98

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1111-41-2-1	1	5	5,94
S-1111-41-2-2	1	5	5,94

Messing vernikkelde steun
Support en laiton nickelé

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
27	24	Wit Blanc	1-1111-1	20 1	st pce	3,00 3,30
27	24	Zwart Noir	1-1111-2	20 1	st pce	3,00 3,30

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1111-2-1	1	5	5,38
S-1111-2-2	1	5	5,38




2114


Deurstop, siermodel, cilindrisch, zilver geanodiseerd aluminium F1 lichaam, stootvlak in zwart elastisch rubber, voor verticale plaatsing op de vloer

Arrêt de porte, modèle décoratif, cylindrique, corps en aluminium F1 anodisé argent, butoir en caoutchouc élastique noir, pour montage vertical au sol

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
35	25	31	1-2114	10 1	st pce	6,52 6,82

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2114	1	5	7,96






1114

Deurstop, universeel siermodel, cilindrisch, zilver geanodiseerd aluminium F1 lichaam, stootvlak en rol in zwart elastisch rubber, voor verticale of horizontale plaatsing, Voor vloer, plint, muur
Skin = met schroef 0128-540 en plug

Arrêt de porte, modèle décoratif, cylindrique, corps en aluminium F1 anodisé argent couvert caoutchouc élastique noir, pour montage vertical ou horizontal
Pour sol, plinthe, mur
Skin = avec vis 0128-540 et cheville

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
42	48	1-1114	5 1	st pce	17,54 17,84


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1114	1	5	21,80



0267

Deurstop, halvemaan-vorm, met lip en inboorstift, schroefgat en zwart kunststof stootvlak, voor plaatsing op de vloer
B = opbouwhoogte
Skin = met schroef en plug

Arrêt de porte, forme demi-lune, avec lèvre et tige, trou à visser et butoir en matière synthétique noir, pour montage au sol
B = saillie
Skin = avec vis et cheville



Messing					Laiton		
Ø mm	B mm	C mm	Ø stift Ø tige	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
45	23	22.5	6 mm	1-0267-41	5 1	st pce	5,98 6,28

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0267-41	1	5	8,42

Messing mat verchromd					Laiton chromé mat		
Ø mm	B mm	C mm	Ø stift Ø tige	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
45	23	22.5	6 mm	1-0267-43	5 1	st pce	6,82 7,12

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0267-43	1	5	9,40



2701



Deurstop, **halvemaan**-vorm, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), zwart rubber stootvlak, met roestvrij stalen bout M8x60 en plug, voor plaatsing op de vloer
B = totale breedte, incl. stootvlak
C = hoogte
D = dikte stootvlak

Arrêt de porte, forme **demi-lune**, en **inox** geborsteld A2 (Aisi 304), butoir en caoutchouc noir, avec boulon en inox M8x60 et cheville, pour montage au sol
B = largeur totale
C = hauteur
D = épaisseur butoir

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
56	48	18	8	1-2701-31	20 1	st pce	9,30 9,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2701-31	1	5	10,74



2703



Deurstop, **cilinder**-vorm, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), zwart rubber stootvlak, met roestvrij stalen schroef 5x40mm en plug S8, voor plaatsing op de vloer
B = totale hoogte
C = hoogte stootvlak
D = dikte stootvlak

Arrêt de porte, forme **cylindrique**, en **inox** geborsteld A2 (Aisi 304), butoir en caoutchouc noir, avec vis 5x40 mm, en inox et cheville S8, pour montage au sol
B = hauteur totale
C = hauteur butoir
D = épaisseur butoir

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	30	7	5	1-2703-31	10 1	st pce	12,90 13,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2703-31	1	5	14,34

2704



Deurstop, **cilinder**-vorm, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), zwart rubber stootvlak, met roestvrij stalen schroef 5x35mm en plug S8, voor plaatsing op de muur
B = totale hoogte
D = dikte stootvlak

Arrêt de porte, forme **cylindrique**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), butoir en caoutchouc noir, avec vis en inox 5x35 mm et cheville S8, pour montage au mur
B = hauteur totale
D = épaisseur butoir



Ø mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	25	10	1-2704-31	10 1	st pce	6,82 7,12

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2704-31	1	5	8,24

2708



Deurstop, **halvemaan**-vorm, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), **met lip en inboorstift**, zwart rubber stootvlak, met schroef 5x50mm en plug S8, voor plaatsing op de vloer
B = totale breedte, incl. stootvlak
C = hoogte
D = dikte stootvlak

Arrêt de porte, forme **demi-lune**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), **avec lèvre et tige à forer**, butoir en caoutchouc noir, avec vis 5x50 mm et cheville S8, pour montage au sol
B = largeur totale
C = hauteur
D = épaisseur butoir



Ø mm	B mm	C mm	D mm	Ø stift Ø tige	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
44	30	26	8	6	1-2708-31	10 1	st pce	17,18 17,48

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2708-31	1	5	18,62

2714

Deurstop, cilindervorm, in **roestvrij staal**, zwart rubber stootvlak, met schroef en plug, voor plaatsing op de vloer
B = totale hoogte
C = hoogte stootvlak
D = dikte stootvlak

Arrêt de porte, forme cylindrique, en **inox**, butoir en caoutchouc noir, avec vis et cheville, pour placement au sol
B = hauteur totale
C = largeur butoir
D = épaisseur butoir



Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	45	22	5	1-2714-31	50 5	st pce	5,64 5,94

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2714-31	1	5	6,52

2716

Deurstop, zwaar, cilindervorm, in **roestvrij staal**, zwart rubber stootvlak, anti-slip rubber onderaan voor plaatsing op de vloer
B = totale hoogte
C = hoogte stootvlak
D = dikte stootvlak
E = gewicht

Butoir, arrêt de porte, lourd, forme cylindrique, en **inox**, butoir en caoutchouc noir, caoutchouc anti-glisser en dessous pour placement au sol
B = hauteur totale
C = largeur butoir
D = épaisseur butoir
E = poids



Ø mm	B mm	C mm	D mm	E	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	37	10	3	1200 gr	1-2716-31	5	st pce	22,60

2718




Deurstop, zwaar, cilindervorm, in **roestvrij staal**, zwart rubber stootvlak, anti-slip rubber onderaan voor plaatsing op de vloer
E = gewicht

Butoir, arrêt de porte, lourd, forme cylindrique, en **inox**, butoir en caoutchouc noir, caoutchouc anti-glisse en dessous pour placement au sol
E = poids

Ø mm	B mm	E	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
92	40	980 gr	1-2718-31	3	st pce	8,66

2719



Deurstop, zwaar, cilindervorm, in **roestvrij staal**, 2 zwart rubberen stootvlakken, anti-slip rubber onderaan voor plaatsing op de vloer
E = gewicht

Arrêt de porte, lourd, forme cylindrique, en **inox**, 2 butoirs en caoutchouc noir, caoutchouc anti-glisse en dessous pour placement au sol
E = poids

Ø mm	B mm	E	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
62	72	1000 gr	1-2719-31	3	st pce	8,66

2709




Zelfklevende deurstop
H = hoogte

Arrêt de porte adhesif
H = hauteur

Wit							Blanc			
Ø mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€		Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
49	22	1-2709-1	5 1	st pce	3,56 3,86		S-2709-1		5	4,62
Verchromd							Chromé			
Ø mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€		Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
49	22	1-2709-13	5 1	st pce	3,56 3,86		S-2709-13		5	4,62

2711



Zelfklevende deurstop, magnetisch
H = hoogte

Arrêt de porte adhesif, magnétique.
H = hauteur

Wit							Blanc			
Ø mm	A mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
48	33	22	1-2711-1	5 1	st pce	5,06 5,36	S-2711-1		5	6,12
Verchromd							Chromé			
Ø mm	A mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
48	33	22	1-2711-13	5 1	st pce	5,44 5,74	S-2711-13		5	6,50

0545

Magnetische deurstop, om deur open te houden, kunststof, vangkuipje met veer, voor verticale of horizontale plaatsing, met schroeven, verpakt per set (2-delig)

A = totale lengte

B = trekkracht magnetische bol

Butoir de porte magnétique, en matière synthétique, cuvette avec ressort, pour montage vertical ou horizontal, avec vis, emballé par jeu

A = longueur totale

B = force adhésive boule magnétique

A mm	B Kg	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
95	16	Wit Blanc	1-0545-1	1	st pce	9,76
95	16	Bruin Brun	1-0545-6	1	st pce	9,76



0237

Pedaaldeurstop met veer, lichaam zamak **zilverkleurig** gelakt, verzinkte stift, witte zachtrubberen stop

Blokkeren door te drukken op de bovenpedaal, deblokkeren door te drukken op de laterale pedaal

C = heflengte

D = gewicht van de deur

(vervangstop voor 1-0137 leverbaar : bestellen onder ref. 1-9013)


Cale-porte à pédale, corps laqué **argenté**, tige zingée, butée en caoutchouc souple blanc

Blocage par pression sur pédale supérieure, déblocage par la pédale latérale

C = course

D = poids de la porte

(butée de rechange livrable pour 1-0137 : à commander sous réf. 1-9013)



Voor binnendeuren

Pour porte intérieure

A mm	B mm	C mm	D max kg	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
120	25	35	25	1-0237	6 1	st pce	8,48 8,78

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0237	1	5	9,94

Voor buitendeuren

Pour porte extérieure

A mm	B mm	C mm	D max kg	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
165	30	50	40	1-0137	6 1	st pce	14,12 14,42

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0137	1	5	15,76

2232

Pedaaldeurstop met veer, voor zware deur, lichaam zamak, zilvergrijs epoxi, met rubber stop

Blokkeren door te drukken op de bovenpedaal, deblokkeren door te drukken op de laterale pedaal

C = heflengte

(vervangstop met bout leverbaar : bestellen onder ref. 1-9017)


Cale-porte à pédale, avec ressort, pour porte lourde, corps zamac moulé, époxy gris argent, butée caoutchouc


Blocage par pression sur pédale supérieure, déblocage par la pédale latérale

C = course

(butée de rechange avec boulon livrable : à commander sous réf. 1-9017)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
180	42	33	1-2232	1	st pce	39,12




**2235**

Pedaaldeurstop met **dubbele veer**, voor zware deur, open model, lichaam zilvergrijs gelakt, rubber stop
 Blokkeren door te drukken op de bovenpedaal, deblokkeren door te drukken op de laterale pedaal
 Voor deur van max 60 kg
 C = heflengte
 (vervangstop leverbaar : bestellen onder ref. 1-9013)

Cale-porte à pédale, avec **double ressort**, pour porte lourde, modèle ouvert, corps laqué gris argent, butée en caoutchouc
 Blocage par pression sur pédale supérieur, déblocage par la pédale latérale
 Pour porte de max. 60 kg
 C = course
 (butée de rechange livrable : à commander sous ref. 1-9013)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
122	30	55	1-2235	6 1	st pce	40,60 40,90

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2235	1	5	42,30

**1203**

Deursluitveer, duwend opbouwmodel TRIUMPH, met centrale arm, glijrol 1214, spanstift en stelpin voor regelbare veerkracht, verzinkt, 2-delig
 Nr. = deurzwarte

Ferme-porte à bras central, modèle TRIUMPH, avec rouleau 1214 et broche à ajuster le ressort, zingué, force de fermeture réglable par tension du ressort, en 2 parties
 N° = poids de porte

A mm	B mm	Nr. N°	vr/pr max	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	215	1	25 kg	1-1203-75	4 1	st pce	18,22 18,62
100	235	2	40 kg	1-1203-100	4 1	st pce	22,30 22,70
125	255	3	60 kg	1-1203-125	4 1	st pce	26,30 26,70
150	300	4	80 kg	1-1203-150	4 1	st pce	32,60 33,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1203-75	1	3	20,60
S-1203-100	1	3	24,60
S-1203-125	1	3	28,60

**1214**

Glijrolletje, voor deursluitveerarm 1203, verzinkt

Rouleau pour ferme-porte à bras 1203, zingué

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
33	1-1214	10 1	st pce	1,77 2,07

**2626**

Deursluitveer, duwend opbouwmodel PICCOLO, met drukplaat, voor binnendeur, vernikkeld, met bijhorende schroeven, spanstift en stelpin voor regelbare veerkracht


Ferme-porte à ressort, modèle à appliquer PICCOLO, avec plaque à pression, pour porte intérieure, avec vis et broche à ajuster le ressort, nickelé, force de fermeture réglable par tension du ressort

A mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	2600	1-2626	(18)	st pce	42,00

7010

Sluitveer voor vliegendeur, opbouwmodel, spiraaltrekveer met stelplaat en haakschroeven, vernikkeld, 3-delig
B = diameter veer

Fermeture à ressort pour porte moustiquaire, modèle à appliquer, ressort de traction avec platine perforée et crochets, nickelée, en 3 parties
B = diamètre ressort




A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
320	10	1-7010	6 1	st pce	6,68 7,18

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7010		1	3	8,82

2526

Deursluitveer, trekkend inboormodel ADJUNCT, onzichtbaar bij gesloten deur, ketting met spiraaltrekveer in buis, met tegenplaat, hulpstukken en schroeven, verzinkt
Max opening 180°
A = diameter buis
B = inbouwdiepte
Voorplaat = 20 x 47 mm

Ferme-porte à encastrer, modèle ADJUNCT, invisible avec porte fermée, ressort de traction dans un tube, avec contre-plaque et vis, zingué
Ouverture max. 180°
A = diamètre tube
B = profondeur tube
Gâche = 20 x 47 mm



A mm	B mm	REF	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
17	180	2500	1-2526	(10)	BL	31,24

0303

Deursluitpomp met luchtdruk, trekkend opbouwmodel, buisvorm, aluminium, licht, regelbare sluitsnelheid en vertragingstop, met hulpstukken en bijhorende schroeven

Ferme-porte à pompe pneumatique, tubulaire, aluminium, léger, avec blocage, vitesse réglable, avec vis



A mm	opening ouvert	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
240	max 90°	1-0303	5 1	st pce	25,20 25,50


Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0303		1	3	27,70

3580

Viro

Deursluitpomp, hydraulisch, trekkend oplegmodel, universeel, met regelbare arm, zilvergrijs gelakt, voor linkse en rechtse **binnendeur**, sluitend van 180° en 100° tot 10° en van 10° tot 0° eindslag, met bevestigingsmateriaal
B = kasthoogte
C = opbouwdikte
Max. kg = max. gewicht deur
Max. mm = max. deurbreedte
BL = in anti-diefstal dubbelblist

Ferme-porte hydraulique en applique, universel, bras réglable, laqué argent, pour **porte intérieure** gauche et droite, fermeture de 180° et 100° à 10° et le coup final 10° à 0°, avec visserie
B = hauteur boîte
C = épaisseur
Max. kg = poids max. de la porte
Max. mm = largeur max. de la porte
BL = en blister double antivol



Regelbare sluitkracht 2-3-4
Puissance de fermeture réglable 2-3-4

A mm	B mm	C mm	Max. kg	Max. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
186	44.5	67	85	1100	1-3580-2	1	st pce	70,60
186	44.5	67	85	1100	B-3580-2	(2)	BL	77,10

Vaste sluitkracht 2

Puissance de fermeture fixe 2

A mm	B mm	C mm	Max. kg	Max. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
182	41.5	61	45	850	1-3580	1	st pce	82,80
182	41.5	61	45	850	B-3580	(2)	BL	89,30

3595



Deursluitpomp DC135, hydraulisch, met tandradheugel

Gecertificeerd EN 1154 (CE-certificaat verkrijgbaar na aanvraag)

Mag worden gebruikt op rookdichte en brandwerende deuren

Oplegmodel, **omkeerbaar** (voor linkse en rechtse **binnendeur**), onzichtbare bevestiging, met **glijarm**, zilvergrijs gelakt

Sluitkracht EN 3, sluitsnelheid tussen 180°-0°, eindslag tussen 15°-0° en openingsdemping vanaf 75°, regelbaar. Openingshoek tot 180°.

Met bevestigingsmateriaal.

Max. deurbreedte = 950 mm

Max. kg = gewicht deur

Ferme-porte hydraulique DC135, à pignon et crémaillère

Certifié CE EN 1154 (certificat CE disponible sur demande)

Peut être utilisé pour porte coupe-feu

Modèle en applique, **réversible** (pour **porte intérieure** gauche et droite), fixation invisible, avec bras **compas**, laqué argent

Puissance de fermeture EN 2-3-4, vitesse de fermeture 180°-0°, à-coup final 15°-0° et frein à l'ouverture au-dessus de 75° réglables. Angle d'ouverture jusqu'à 180°

Fixations incluses

Largeur max. de la porte = 950 mm

Max. kg = poid max. de la porte

Afmet. mm Dimens mm	Max. Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60x43x233	60	1-3595	(10)	st pce	107,90

3590

Deursluitpomp, hydraulisch, opleg, universeel, met in de lengte regelbare arm, onzichtbare bevestiging, voor linkse en rechtse **binnendeur**, regelbare sluitkracht 2-3-4, sluitend van 180° tot 15° en van 15° tot 0° eindslag, met bevestigingsmateriaal

Voor deuren 40 - 80 kg, max. 1100 mm ook voor 2u. brandwerende deuren (CE gekeurd)

B = kasthoogte

C = opbouwdikte

Ferme-porte hydraulique en applique, universel, bras avec longueur réglable, fixation invisible, pour **porte intérieure** gauche et droite, la puissance de fermeture 2-3-4 et la vitesse sont réglables, fermeture de 180° à 15° et le coup final 15° à 0°, avec visserie

Pour portes 40 - 80 kg, max. 1100 mm, aussi pour portes coupe-feu pendant 2 heures

B = hauteur boîte

C = épaisseur


Boîte 3591 et bras 3592 sont aussi livrables séparément



Zilvergrijs gelakt

Laqué argent

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
207	55	41	1-3590	1	st pce	134,80
207	55	41	B-3590	(2)	BL	142,40



3593

Deursluitpomp, hydraulisch,
CE-goedgekeurd EN 1154 (CE-
 certificaat verkrijgbaar na aanvraag)
Mag worden gebruikt op brandvrije
deuren

Oplegmodel, **omkeerbaar** (voor linkse
 en rechtse **binnendeur**), met regelbare
 arm, zilvergrijs gelakt, openend van
 180° tot 105° in functie van de sterkte,
 sterkte regelbaar van 2 tot 4, met
 schroefwerk, sluitsnelheid en weerstand
 kunnen worden geregeld. Hydraulische
 vloeistof is niet onderhevig aan
 temperatuur


Max. deurbreedte = 1100 mm

Max. kg = gewicht deur

Ferme-porte hydraulique
Certifié CE EN 1154 (certificat CE
 disponible sur demande)
Peut être utilisé pour porte coupe-
feu

Modèle en applique **réversible** (pour
porte intérieure gauche et droite),
 bras réglable, laqué argent, ,
 ouverture de 180° à 105° en fonction
 de la force, force réglable de 2 à 4 ;
 avec visserie, possibilité de régler la
 vitesse de fermeture et la résistance.
 Fluide hydraulique thermo-constant
 Largeur max. de la porte = 1100 mm
 Max. kg = poid max. de la porte


Max. Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un st pce	€
80	1-3593	1	st pce	70,20

**1165**

Deuropvanger, regelbare sluitsnelheid, voor binnendeur, rubber rol, met standaard opvangsluithaak voor gelijkliggende / opliggende deur, alu zilverkleur
Met installatie-instructies
B = opbouwhoogte haak
C = max. breedte deur
Kg = max. gewicht deur

Frein de porte, vitesse réglable, pour porte intérieure, rouleau en caoutchouc, avec crochet standard de fermeture pour porte affleurante / couvrante, en alu argenté
Avec instructions d'installation
B = saillie crochet
C = largeur max. de la porte
Kg = poids max. de la porte


A mm	B mm	C mm	Kg	van de	tot à	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
108.5	64	90	40	-5 mm	12 mm	1-1165-1	1	st pce	87,50
125	64	110	80	-5 mm	12 mm	1-1165-2	1	st pce	93,90

**1166**

Platte opvanghaak voor deuropvanger 1165, voor **inliggende deur**, zilverkleur

Crochet plat pour frein de porte 1165, pour **porte en retrait**, argenté

A mm	B mm	van de	tot à	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
45	69	-24.5 mm	-7.5 mm	1-1166	1	st pce	9,28

**1167**

Korte opvanghaak voor deuropvanger 1165, voor **gelijkliggende / opliggende deur**, zilverkleur

Crochet court pour frein de porte 1165, pour **porte affleurante / couvrante**, argenté


A mm	B mm	van de	tot à	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
63	73	-9 mm	4 mm	1-1167	1	st pce	9,28

1168

Hulpplaat voor smalle kozijnen, voor deuropvanger 1165, zilverkleurig
C = dikte

Plaque extra pour chassiss étroits, pour frein de porte 1165, argenté
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
76	27	3	1-1168	1	st pce	6,50



9014

Deuropener voor elektrische laagspanning 8-12 V, met permanente opening (tot de deur opnieuw gesloten wordt), 40 kg drukweerstand, keerbaar, **vlakke** hoekige **voorplaat**

A x B = voorplaat

D = inbouwdiepte

(**Zonder** = opening enkel met elektrische impuls)

* = goudkleurig gelakte voorplaat


Gâche ouvre-porte électrique à basse tension 8-12 V, avec ouverture permanente (jusqu'à refermeture de la porte), 40 kg de résistance, réversible, **tête plate** carrée

A x B = tête

D = profondeur

(**Sans** = ouverture uniquement avec impulsion électrique)

* = tête en acier verni brun



Roestvrij stalen voorplaat

Tête en inox

Zonder ontsluitingsmechanisme
Sans mécanisme de déverrouillage

A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	25	31	7755 SFG	1-9014-31	1	st pce	67,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9014-31	1	3	69,30

Met ontsluitingsmechanisme
Avec mécanisme de déverrouillage

A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	25	31	7755	1-9124-31	1	st pce	67,60

0231

Tussendeurdrempel, voor overgang vloerbedekking, met schroefgaten, lichtgebogen model
Verpakt per 20 lengtes = 54 M

Barre de seuil (entre-porte), avec trous pour vis, modèle bombé
Emballé par 20 longueurs = 54 M

Roestvrij A2 (Aisi 304)


Inox brillant


Lengte Long.	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.7 M	30.0	0.9	1-0231-31	27 2,7	M	8,26 9,26

Messing

Laiton

Lengte Long.	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.7 M	30.0	1.1	1-0231-41	27 2,7	M	18,46 19,46



**0232**

Tussendeurdrempel, voor overgang vloerbedekking, met schroefgaten, lichtgebogen model, **met schroeven en pluggen**
In ophangblisten (verpakt per 20 st)

Barre de seuil, avec trous pour vis, modèle bombé, **avec vis et chevilles**
En blister à suspendre (emballage de 20 pcs)

Roestvrij A2 (Aisi 304)


Inox brillant

Lengte Long,	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	30	0.9	1-0232-31-1030	10 2	BL	11,62 12,62
1000	40	0.9	1-0232-31-401030	10 2	BL	13,60 14,60

Messing

Laiton

Lengte Long,	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
900	30	1.0	1-0232-41-930 [d]	10 2	BL	20,66 21,66
1000	30	1.0	1-0232-41-1030	10 2	BL	22,70 23,70
1000	40	1.0	1-0232-41-401030	10 2	BL	33,40 34,40

**0233**

Tussendeurdrempel, voor overgang vloerbedekking, lichtgebogen model, **roestvrij staal A2** (Aisi 304), **zelfklevend**
In ophangblisten (verpakt per 20 st)

Barre de seuil (entre-portes), modèle bombé, en **inox** brillant A2 (Aisi 304), **auto-adhésif**
En blister à suspendre (emballage de 20 pcs)

Lengte Long,	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	30	0,9	1-0233-31-1030	10 2	BL	14,64 15,64

7006

Kabelbeschermer, zelfklevend
A = lengte
B = breedte
H = hoogte

Gaine de câble, adhésif
A= longueur
B= largeur
H= Hauteur

Roestvrij staal

Inox

A mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	53	10	1-7006-31-1000	5 1	BL	9,48 9,78

Messing

Laiton

A mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	53	10	1-7006-41-1000	5 1	BL	30,02 30,32



SCHUIFDEURBESLAG ACCESSOIRES POUR PORTES COULISSANTES

0541

Schuifpaneelrol voor rail 8526, 8531, 8532, inbouwmodel, kast verzinkt, zwart nylon (polyamide) wiel met halfronde groef

B = groefbreedte

L = totale lengte wielsteun


Max = max. draagvermogen

Galet à panneau d'armoire coulissante, pour rail 8526, 8531, 8532, support intérieur zingué, galet nylon (polyamide) noir à gorge demi-ronde

B = largeur gorge

L = longueur totale

Max. = poids max. du panneau



Ø mm	B mm	L mm	Max kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	4	78	3	1-0541	20 1	st pce	5,54 5,84

2312



Schuifrailprofiel voor kastpaneel, **infreesmodel**, U-profiel, voor boven en beneden, kunststof, voor 3310, 3311, 3317 en 3318

A = groefbreedte

C = infreesbreedte


Max = max. paneelgewicht

Rail profilé pour panneau d'armoire, à **encastrer**, profil en U, pour haut et bas, matière synthétique, pour 3310, 3311, 3317 et 3318

A = largeur gorge

C = largeur à fraiser

Max. = poids max. du panneau



A mm	B mm	C mm	Lengte M Longueur	Kleur	Couleur	Max Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.2	11	6	2	Wit	Blanc	24	1-2312-1	25 2	st pce	5,88 7,88
3.2	11	6	2	Bruin	Brun	24	1-2312-6	25 2	st pce	5,88 7,88

3316

Schuifrailprofiel voor kastpaneel, **opbouwmodel**, U-profiel, voor boven en beneden, kunststof, voor (2313), 3310, 3311, 3317 en 3318

A = groefbreedte

B = totale breedte

Max = max. paneelgewicht

Rail profilé pour panneau d'armoire, à **superposer**, profil en U, pour haut et bas, matière synthétique, pour (2313), 3310, 3311, 3317 et 3318

A = largeur gorge

Max. = poids max. du panneau



A mm	B mm	Lengte M Longueur	Kleur	Couleur	Max Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	20	2	Wit	Blanc	18	SF-12	1-3316-1	25 2	st pce	10,64 12,64
3.5	20	2	Bruin	Brun	18	SF-12	1-3316-6	25 2	st pce	10,64 12,64

3310




Bovengeleider voor kunststof U-schuifrail 3316 en 2312, rond infreesmodel voor houten kastpaneel, verstelbare glijshoogte met veer, bruine kunststof
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
B = dikte

Guide supérieur pour rail en matière synthétique en U 3316 et 2312, modèle rond à encastrer pour panneau d'armoire coulissante, pêne glissant réglable à ressort, en matière synthétique brune
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
B = épaisseur

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
35	9	1-3310	50 1	st pce	1,33 1,63

3311



Kastdeurrol voor kunststof U-schuifrail 3316 en 2312, rond infreesmodel voor onderzijde van houten kastpaneel, beneden excentrisch verstelbare wielhoogte, bruine kunststof
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
B = dikte
Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Galet inférieur pour rail en matière synthétique en U 3316 et 2312, modèle rond à encastrer pour panneau d'armoire coulissante, galet réglable par excentrique, en matière synthétique brune
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
B = épaisseur
Max. = poids max. du panneau à 2 galets

A mm	B mm	Max Kg	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
35	9	12	1-3311	50 1	st pce	1,33 1,63

3317



Onderdelenset voor kunststof U-schuifrail 2312 en 3316, bruine kunststof, rond infreesmodel met lippen voor houten kastpaneel, 2 bovengeleiders met verstelbare glijshoogte + 2 benedenrollen met verstelbare rolhoogte + bijhorende schroeven + montage-instructies
Voor min. houtdikte = 12 mm
B = voor Ø freesgat
(freesboor : zie 1-4090-691)
Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail U matière synthétique 2312 et 3316, en matière synthétique brune, modèle rond à encastrer pour panneau d'armoire coulissante, ajustables, 2 guides supérieurs + 2 galets pour le bas + vis + instructions de pose
Epaisseur min. du bois = 12 mm
B = pour Ø trou
(fraise : voir 1-4090-691)
Max. = poids max. du panneau à 2 galets

A mm	B mm	Max Kg	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
57	30	12	SF-12	1-3317	6 1	st pce	14,80 15,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3317	1	5	17,02

3318



Onderdelenset voor kunststof U-schuifrail 2312 en 3316, bruine kunststof, rond infreesmodel met lippen voor houten kastpaneel, 2 bovengeleiders met verstelbare glij schoothoogte + 2 benedenrollen met verstelbare rolhoogte + bijhorende schroeven + montage-instructies
Voor min. houtdikte = 19 mm
B = voor Ø freesgat
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail U matière synthétique 2312 et 3316, en matière synthétique brune, modèle rond à encastrer pour panneau d'armoire coulissante, ajustables, 2 guides supérieurs + 2 galets pour le bas + vis + instructions de pose
Epaisseur min. du bois = 19 mm
B = pour Ø trou
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
Max. = poids max. du panneau à 2 galets



A mm	B mm	Max Kg	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
63	35	22	SF-22	1-3318	6 1	st pce	17,78 18,08

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3318	1	5	19,98

3320



Hangrail voor schuifpaneel, voor binnengebruik, enkel J-bovenprofiel, met schroefgaten, verzinkt
Voor muurbevestiging: zie 3345
D = inhaakhoogte
Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Rail profilé, pour panneau coulissant, pour usage intérieur, profil supérieur simple en J, avec trous pour vis, zingué
Pour fixation murale: voir 3345
Max. = poids max. du panneau à 2 galets



Lengte M Longeur	B mm	C mm	D mm	Max Kg	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1.5	26	20	20	30	SF-20	1-3320-15	10 2	st pce	10,10 11,60
2.0	26	20	20	30	SF-20	1-3320-2	10 2	st pce	13,50 15,50

3321



Onderdelenset voor "J" hangrail 3320, uitneembaar
Set = 2 enkele kunststof rollen, 1 geleider, bijhorende verzinkte schroeven en montage-instructies
Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail en "J" 3320 amovible
Jeu = 2 galets simples en mat. synth., 1 guide, vis, zingués, et instructions de pose
Max. = poids max. du panneau à 2 galets



Max Kg	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
20	SF-20	1-3321	10 1	st pce	9,16 9,46


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3321	1	5	11,04

3340



Schuifdeurhangrail, voor binnengebruik, U-bovenprofiel, met schroefgaten, verzinkt
Voor muurbevestiging : zie 3345
Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Rail profilé, pour porte coulissante, pour usage intérieur, profil supérieur en U, avec trous pour vis, zingué
Pour fixation murale : voir -3345
Max. = poids max. du panneau à 2 galets



Lengte M Longeur	A mm	B mm	Max Kg	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1.5	30	24	75	SF-40	1-3340-15	10 1	st pce	22,92 24,42
2.0	30	24	75	SF-40	1-3340-2	10 1	st pce	30,56 32,56

**3326**

Schuifdeurhangrail, voor binnengebruik, JJ-bovenprofiel, met schroefgaten, aluminium

Min. = minimum paneeldikte


Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Rail profilé, pour porte coulissante, pour usage intérieur, profil supérieur en JJ, avec trous pour vis, aluminium

Min. = épaisseur minimale du panneau

Max. = poids max. du panneau avec 2 galets

Lengte m Longueur	A mm	Min. mm	Max Kg	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2000	54 x 27	20	30	SF-30	1-3326-2	10 2	st pce	56,90 58,90

**2340**

Koppelstuk voor schuifdeurhangrail 3340, met schroefgaten, verzinkt (ook te gebruiken in set 5741 (SF-40) en 5776 (SF-75))


A = lengte

Connecteur de rail profilé 3340, avec trous pour vis, zingué (aussi utilisable dans le jeu de rail 5741 (SF-40) et 5776 (SF-75))

A = longueur

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	1-2340	10 1	st pce	20,72 21,02

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2340	1	5	22,56

**3341**

Onderdelenset voor U-hangrail 3340, blinkend verzinkt, verstelbare hoogte SET = 2 enkele rollen, geleider, 2 stoppen, bijhorende schroeven en sleutel, en montage-instructies Minimum paneeldikte = 27 mm

Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen


Jeu d'accessoires pour rail en U 3340, zingués brillant, hauteur ajustable JEU = 2 galets simples, guide, 2 arrêts à butée, vis et clé, et instructions de pose

Epaisseur min. du panneau = 27 mm

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

A mm	Max Kg	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	40	SF-40	1-3341	(10)	st pce	30,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3341	1	3	33,20

**3342**

Onderdelenset voor U-hangrail 3340, verzinkt, verstelbare hoogte SET = 2 dubbele rollen, geleider, 2 stoppen, bijhorende schroeven, sleutel en montage-instructies

Max = max. paneelgewicht voor rolset

Minimum paneeldikte = 27 mm

Jeu d'accessoires pour rail en U 3340, zingués, hauteur ajustable

JEU = 2 galets doubles, guide, 2

arrêts à butée, vis et clé, et

instructions de pose

Max. = poids max. du panneau

Epaisseur min. du panneau = 27 mm

A mm	Max kg	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	75	SF-75	1-3342	(10)	st pce	50,60


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3342	1	3	52,90

3345



Bevestigingshoek voor muurbevestiging voor hangrail 3320-3340, met voorgemonteerde bout en moer, met 2 houtschroeven, 3-delig, verzinkt

Equerre de fixation murale pour rail coulissant 3320-3340, avec boulon et écrou pré-assemblé, avec 2 vis à bois, en 3 parties, zinguée



A mm	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	SF-40	1-3345	25 1	st pce	1,93 2,23

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3345		4	5	10,04

3120

Hangpoortrol voor rail, verzinkte lat met schroefgaten, nylon (polyamide) rol met rechthoekige rolgroef

B = groefbreedte

L = totale lengte


Max = max. draagkracht per stuk

Suspension à galet pour rail, avec chape, latte zinguée avec trous pour vis, galet nylon noir (polyamide) à gorge rectangulaire

B = largeur gorge

L = longueur totale

Max. = poids max. du panneau



A mm	B mm	L mm	Max kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	6	250	20	1-3120-50	6 1	st pce	13,70 14,00
60	6	285	30	1-3120-60	6 1	st pce	15,44 15,74
75	8	245	40	1-3120-75	5 1	st pce	17,74 18,04
90	8	395	50	1-3120-90	4 1	st pce	26,86 27,16
105	8	465	75	1-3120-105	4 1	st pce	29,32 29,62

3125

Rol met rechthoekige geleidgroef, zwart nylon (polyamide), voor hangpoortrol 3120


C = Ø asgat

Max = max. draagkracht per stuk

Galet avec gorge rectangulaire, moyeu lisse, nylon noir (polyamide), pour suspension à galet 3120

C = Ø moyeu

Max. = poids max. du panneau



A mm	B mm	C mm	Max kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	6	8	20	1-3125-50	6 1	st pce	7,84 8,14
60	6	8	30	1-3125-60	6 1	st pce	8,24 8,54
75	8	10	40	1-3125-75	6 1	st pce	9,66 9,96
90	8	10	50	1-3125-90	4 1	st pce	12,74 13,04

**5813**

Schuifrailset voor houten kastpaneel, SF-12, **opbouwrail**, 2 U-profielen, voor boven en beneden, bruine kunststof, met toebehoren 5812

A = groefbreedte

B = voor Ø freesgat

(freesboor : zie 1-4090-691)

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Voor = voor aantal deuren

Jeu de rail profilé pour panneau d'armoire, SF-12 rail à **superposer**, 2 profils en U, pour haut et bas, matière synthétique brune, avec accessoires 5812

A = largeur gorge

B = pour Ø trou


(fraise : voir 1-4090-691)

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Pour = pour nombre de portes

Lengte mm Longueur	A mm	B mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	6,5	30	12	12	1	SF-12	1-5813-6-1500	(5)	doos bte	35,42
2000	6,5	30	12	12	1	SF-12	1-5813-6-2000	(5)	doos bte	41,50

**5812**

Onderdelenset voor kastpaneel in kunststof U-schuifrail 5813, bruine kunststof, infreesmodel met lippen, verstelbaar, 2 bovengeleiders + 2 benedenrollen + bijhorende schroeven + montage-instructies

B = voor Ø boorgat

(freesboor : zie 1-4090-691)

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail U matière synthétique 5813, en matière synthétique brune, à encaster, ajustables, 2 guides supérieurs + 2 galets pour le bas + vis + instructions de pose

B = pour Ø trou

(fraise : voir 1-4090-691)

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

A mm	B mm	Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
57	30	12	12	SF-12	1-5812	(6)	BL	21,16

**5826**

Schuifrailset voor kastpaneel, SF-25, infrees-en opbouwrail, 2 T-profielen in aluminium F1 natuursilver, voor boven en beneden, met toebehoren (2 bovengeleiders + 4 benedenrollen + bevestigingsplaatje + bijhorende schroeven + montage-instructies)

A = afmetingen profiel

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Voor = voor aantal deuren

Monsterdeurtje 1-5972 gratis bij installatie stand

Jeu de rail profilé pour panneau d'armoire, SF-25, à encaster ou à superposer, 2 profils en T en aluminium F1 argenté, pour haut et bas, avec accessoires (4 guides supérieurs + 4 galets pour le bas + plaque de fixation + vis + instructions de pose)

A = dimensions profil

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Pour = pour nombre de portes

Châssis de démonstration 1-5972 gratuit à l'installation du présentoir

Lengte mm Longueur	A mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	14.5 x 7.5	16	25	2	SF-25	1-5826-51-1500	(5)	doos bte	129,30
2000	14.5 x 7.5	16	25	2	SF-25	1-5826-51-2000	(5)	doos bte	148,40

5825



Onderdelenset voor kastpaneel op alu schuifrail T-model 5826:

2 bovengeleiders + 2 benedenrollen + bevestigingsplaatje + bijhorende schroeven + montage-instructies

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour panneau d'armoire sur rail en T en aluminium 5826:

2 guides supérieurs + 2 galets pour le bas + plaque de fixation + vis + instructions de pose

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets



Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	25	SF-25	1-5825	(3)	BL	26,86

5815



Schuifrailset voor **plooi**kastdeur,

SF-14D, opbouwmodel, 1 U-profiel in natuurlijk aluminium F0, voor boven, met toebehoren 5814

A = afmetingen profiel

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Voor = voor aantal deuren

Jeu de rail profilé pour **porte**


d'armoire pliante, SF-14D, garniture à entailler, 1 profil en U en aluminium naturel F0, pour haut, avec accessoires 5814

A = dimensions profil

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Pour = pour nombre de portes



Lengte mm Longueur	A mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	25 x 14	18	14	2	SF-14D	1-5815-50-1500	(5)	doos bte	99,50
2000	25 x 14	18	14	2	SF-14D	1-5815-50-2000	(5)	doos bte	112,20

5814



Onderdelenset voor **plooi**kastdeur hangend aan alu schuifrail U-profiel 5815

Min. = minimum paneeldikte


Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour **porte**

d'armoire pliante suspendu au rail profil en U en aluminium 5815

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets



Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	14	SF-14D	1-5814	(3)	BL	63,80

5830



Hangrailset voor schuifpaneel, SF-30, voor binnengebruik, JJ-bovenprofiel, met schroefgaten, met toebehoren 5829, aluminium

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Voor = voor aantal deuren

Monsterdeurtje 1-5974 gratis bij installatie stand

Jeu de rail pour panneau coulissant, SF-30, pour usage intérieur, profil JJ supérieur, avec trous pour vis, avec accessoires 5829, aluminium

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Pour = pour nombre de portes

Châssis de démonstration 1-5974 gratuit à l'installation du présentoir




Lengte mm Longueur	A mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	54 x 27	20	30	2	SF-30	1-5830-12-1500	(5)	doos bte	95,50
2000	54 x 27	20	30	2	SF-30	1-5830-12-2000	(5)	doos bte	113,00

**5829**

Onderdelenset voor schuifpaneel op hangrail JJ-profiel 5830
 Min. = minimum paneeldikte
 Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour panneau coulissant sur rail en JJ 5830
 Min. = épaisseur min. du panneau
 Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	30	SF-30	1-5829	(3)	BL	22,50

**5841**

Schuifdeurhangrailset, voor binnengebruik, enkel U-bovenprofiel, met schroefgaten, met toebehoren 5740, verzinkt
 Voor muurbevestiging: zie 5845
 Min. = minimum paneeldikte
 Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen
 Voor = voor aantal deuren
 Monsterdeurtje 5941 gratis bij installatie stand

Jeu de rail pour porte coulissante, pour usage intérieur, profil supérieur simple en U, avec trous pour vis, avec accessoires 5741, zingué
 Pour fixation murale: voir 5845
 Min. = épaisseur min. du panneau
 Max. = poids max. du panneau à 2 galets
 Pour = pour nombre de portes
 Châssis de démonstration 5941 gratuit à l'installation du présentoir


Lengte mm Longueur	A mm	B mm	C mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	80	24	30	27	40	1	SF-40	1-5841-12-1500	(5)	doos bte	68,40
2000	80	24	30	27	40	1	SF-40	1-5841-12-2000	(5)	doos bte	77,30

**5840**

Onderdelenset voor U-hangrail 5841 en 3340, voor binnengebruik, blinkend verzinkt, verstelbare hoogte
 Set = 2 enkele rollen, geleider, 2 stoppen, bijhorende schroeven en sleutel, en montage-instructies
 Min. = minimum paneeldikte
 Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail en U 5841 et 3340, pour usage intérieur, zingués brillant, hauteur ajustable
 Jeu = 2 galets simples, guide, 2 arrêts à butée, vis et clé, et instructions de pose
 Min. = épaisseur min. du panneau
 Max. = poids max. du panneau à 2 galets

A mm	Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	27	40	SF-40	1-5840	(6)	BL	44,60

**5854**

Schuifdeurhangrailset, voor binnengebruik, SF-53, JJ-bovenprofiel, met schroefgaten, met toebehoren 5853, verzinkt
 Min. = minimum paneeldikte
 Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen
 Voor = voor aantal deuren
 Monsterdeurtje 1-5974 gratis bij installatie stand

Jeu de rail pour porte coulissante, SF-53, pour usage intérieur, JJ profil supérieur, avec trous pour vis, avec accessoires 5853, zingué
 Min. = épaisseur min. du panneau
 Max. = poids max. du panneau à 2 galets
 Pour = pour nombre de portes
 Châssis de démonstration 1-5974 gratuit à l'installation du présentoir

Lengte mm Longueur	A mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2000	54 x27	20	60	1	SF-53	1-5854-12-2000	(8)	doos bte	143,10

5853



Onderdelenset voor schuifpaneel op hangrail JJ-profiel 5854

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour panneau coulissant sur rail en JJ 5854

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	50	SF-53	1-5853	(3)	BL	76,30



5852



Sofbrake-set voor hangrail JJ-profiel 5854

Jeu de freinage pour panneau coulissant sur rail en JJ 5854

Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
SF-53	1-5852	1	BL	42,30




5857



Schuifdeurhangrailset, voor binnengebruik, enkel U-bovenprofiel in aluminium F1 natuursilver, met schroefgaten, met toebehoren
Min. = minimum paneeldikte
Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen
Voor = voor aantal deuren
Monsterdeurtje 5963 gratis bij installatie stand

Jeu de rail pour porte coulissante, pour usage intérieur, profil supérieur simple en U en aluminium F1 argenté, avec trous pour vis, avec accessoires
Min. = épaisseur min. du panneau
Max. = poids max. du panneau à 2 galets
Pour = pour nombre de portes
Châssis de démonstration 5963 gratuit à l'installation du présentoir

Lengte mm Longueur	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2000	27	80	1	SF-A81	1-5857-51-2000	(8)	doos bte	174,70



5862



Sofbrake-set voor hangrail U-profiel 5857

Jeu de freinage pour panneau coulissant sur rail en U 5857

Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	60	SF-A81	1-5862 [d]	1	BL	129,90



5761



Clips voor bevestiging van houten afdekplint, voor schuifdeurrail 5857, verzinkt

Clips pour fixation de plinthe de couverture en bois, pour rail porte coulissante 5857, zingué

Inhoud Contenu	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	SF-A81	1-5761	(6)	BL	61,00




5764




Afdekplint, aluminium F1 natuursilver, voor schuifdeurrail 5857, rechtstreekse bevestiging op rail

Plinthe de couverture, en aluminium F1 argenté, pour rail porte coulissante 5857, fixation directe sur rail

Lengte M Longueur	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2000	SF-A81	1-5764	2	st pce	84,20



**5874**

Schuifdeurhangrailset, voor binnengebruik, enkel U-bovenprofiel, met schroefgaten, met toebehoren, verzinkt

Voor muurbevestiging: zie 5845

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Voor = voor aantal deuren

Jeu de rail pour porte coulissante, pour usage intérieur, profil supérieur simple, avec trous pour vis, avec accessoires, zingué


Pour fixation murale: voir 5845

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Pour = pour nombre de portes

Lengte mm Longueur	A mm	B mm	C mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	80	24	30	27	75	1	SF-75	1-5874-12-1500	(5)	doos bte	107,50
2000	80	24	30	27	75	1	SF-75	1-5874-12-2000	(5)	doos bte	119,40

**5875**

Onderdelenset voor U-hangrail 5776 en 3340, blinkend verzinkt, verstelbare hoogte

Set = 2 enkele rollen, geleider, 2 stoppen, bijhorende schroeven en sleutel, en montage-instructies

Min. = min. paneelbreedte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen


Jeu d'accessoires pour rail en U 5776 et 3340, zingués brillant, hauteur ajustable

Jeu = 2 galets simples, guide, 2 arrêts à butée, vis et clé, et instructions de pose

Min. = largeur min. du panneau

Max.. = poids max. du panneau à 2 galets

A mm	Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	27	75	SF-75	1-5875	(6)	BL	64,00

**5845**

Bevestigingshoek voor muurbevestiging voor hangrail 5841 – 5874 – 3320 en 3340, met bijhorende bout, verzinkt

Equerre de fixation murale pour rail coulissant 5841 – 5874 – 3320 et 3340, avec boulon, zinguée

A mm	Inhoud Contenu	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	10	SF-40/75	1-5845	(3)	BL	24,70


0482

Valraamschuif (1 stuk), met glijbeugel, scharnierende hoek en losse knophoek, geel verzinkt, links en rechts bruikbaar

Coulisse de vasistas, pour fenêtre basculante (1 pièce), avec glissière, bichromatée, usage gauche et droit

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
190	25	1-0482	25 1	st pce	5,48 5,78

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0482		2	3	13,78




1322

Raamvastzetter met glijstift, geel verzinkt, vastzetgreep in witte kunststof, keerbaar

Entrebâilleur de fenêtre avec glissière à tige, réversible, bichromaté, avec poignée de blocage en matière synthétique blanche

A mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
260	7	1-1322	6 1	st pce	4,28 4,58

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1322		1	3	5,92




3175

Kierstandhouder voor venster, universeel model, platte stang met 6 gaten, met kniegewricht en haak, links en rechts bruikbaar, gegoten zamak poedergelakt, met schroeven

Entrebâilleur pour fenêtre, modèle universel à tige plate percée (6 positions), avec articulation et crochet, usage gauche et droite, zamac laqué époxy, avec vis

A mm	kleur	couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
160	Wit	Blanc	1-3175-1	5 1	st pce	15,70 16,00
160	Bruin	Brun	1-3175-6	5 1	st pce	15,70 16,00


Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3175-1		1	5	20,10
S-3175-6		1	5	20,10



2830

Veiligheidskierstandhouder, in gegoten zamak, voor binnendraaiende deur of enkele venster, scharnierende glijbeugel zetbaar op 90°, gebogen haak met bol, met schroeven, links en rechts bruikbaar

Entrebâilleur à coulisse de sécurité, zamac moulé, pour porte pivotant vers l'intérieur ou pour fenêtre simple, bride pivotante avec blocage à 90°, crochet à boule, avec vis, usage gauche et droit



14

Mat verchromd

Chromé mat

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
110	1-2830-93	12 1	st pce	12,14 12,44	S-2830-93		1	5	14,26

Blinkend vermessingd

Laitonné brillant

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
110	1-2830-94	12 1	st pce	12,92 13,22	S-2830-94		1	5	15,06

2001




Raamsluitknip met oog, met sluitbeugel, voor gelijkliggend valraam, verzinkt, 2-delig

Loqueteau de vasistas à œillet, avec gâche bride, pour fenêtre basculante affleurante, zingué, en 2 parties

A mm	B mm	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	36	2001/12	1-2001	10 1	st pce	8,08 8,48

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2001		1	5	9,38





2021




Sluitschroef voor raamsluitknip met oog verzinkt

Gâche à visser pour loqueteau de vasistas à œillet zingué

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1-2021	1	st pce	2,74

9204



Raamgrendel voor draairaam, draaibaar gemonteerd op rechthoekige rozet, zamak (versterkt alu poedergelakt), links en rechts bruikbaar

-K = afsluitbaar, met toebehoren en montage-instructies, ALLE GELIJKSLUITEND

Verrou de fenêtre, pour fenêtre pivotante, bras pivotant sur embase rectangulaire, armature en zamac (alu renforcé laqué époxy), usage gauche et droit


K = à clé, avec accessoires et instructions de montage, TOUS AVEC CLES IDENTIQUES

L mm	B mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
75	20	Wit	Blanc	1-9204-1	10 1	st pce	14,32 14,62
75	20	Bruin	Brun	1-9204-6	10 1	st pce	14,32 14,62
75	20	Wit	Blanc	1-9204-1-K	6 1	st pce	20,58 20,88
75	20	Bruin	Brun	1-9204-6-K	6 1	st pce	20,58 20,88

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9204-1	1	5	15,76
S-9204-6	1	5	15,76
S-9204-1-K		5	22,60
S-9204-6-K		5	22,60



0330



Raamsluitgreep, Engelse sluiting, vastdraaibaar met zwenkschoot, verzinkte kast, **schuinstaande** greep bij gesloten stand (Afbeelding = rechts)

Fermeture de fenêtre à poignée, fermeture anglaise, pêne basculante, zinguée, poignée **oblique** (Figure = droite)

Aluminium F1 zilverkleur
Aluminium F1 argenté

Kast mm Caisse		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
72 x 27	Ls-Ge	1-0330-51-L	10 1	st pce	13,86 14,16
72 x 27	Rs-Dr	1-0330-51-R	10 1	st pce	13,86 14,16

Aluminium F2 champagne
Aluminium F2 champagne

Kast mm Caisse		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
72 x 27	Ls-Ge	1-0330-L [d]	10 1	st pce	11,12 11,42
72 x 27	Rs-Dr	1-0330-R [d]	10 1	st pce	11,12 11,42

0331



Raamsluitgreep, vastdraaibaar met haakschoot, verzinkte kast, **schuinstaande** greep bij gesloten stand, **afsluitbaar**, met sluitkom, opvulplaatjes en schroeven (Afbeelding = links)

Fermeture de fenêtre à poignée, pêne crochet basculant, zinguée, poignée **oblique, avec fermeture**, avec gâche cuvette, plaques d'épaisseur et visserie (Figure = gauche)

Aluminium F2 champagne
Aluminium F2 champagne

Kast mm Caisse		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
73x 30	Ls-Ge	1-0331-L [d]	1	st pce	48,70

Kast mm Caisse		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
73x 30	Rs-Dr	1-0331-R [d]	1	st pce	48,70

Aluminium F1 zilverkleur
Aluminium F1 argenté

Kast mm Caisse		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
73x 30	Ls-Ge	1-0331-51-L	1	st pce	60,70
73x 30	Rs-Dr	1-0331-51-R	1	st pce	60,70

5502



Raamkruk voor draai-kip raam, L-model, **afgeronde bocht** met holle ronde greep, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar met click-stop mechanisme 4 x 90°, gemonteerd op ovale kunststof rozet, onzichtbare bevestiging met 2 bouten M5x50mm, losse vierkantstift met gedecentreerde inkepingen

Afmetingen rozet = 65x31x11 mm

Lengte stift = 46+4+42 mm

Afstand schroefgaten = 43 mm

L = lengte greep

C = binnendiepte greep

Skin = met verloophuls 1-2127-78

Fermeture de fenêtre, pour fenêtre pivotante et basculante, modèle L, **coin arrondi**, avec poignée ronde creuse en **inox** brossé A2 (Aisi 304), pivotante avec mécanisme click-stop 4 x 90°, montée sur rosace ovale en matière synthétique, fixation invisible avec 2 boulons M5x50 mm, tige carrée avec encoches décentrées

Dimensions rosace = 65x31x11 mm

Longueur tige = 46+4+42 mm

Entraxe trous pour vis = 43 mm

L = longueur poignée

C = profondeur intérieur poignée

Skin = avec douille

d'agrandissement 1-2127-78



L mm	Ø mm	C mm	voor pour mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
135	19	50	7 x 7	1-5502-31	(20)	st pce	22,10

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5502-31-2127	1	5	27,10

5504



Raamkruk voor draai-kip raam, L-model, **hoekige bocht** met holle ronde greep, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar met click-stop mechanisme 4 x 90°, gemonteerd op ovale kunststof rozet, onzichtbare bevestiging met 2 bouten M5x50mm, losse vierkantstift met gedecentreerde inkepingen

Afmetingen rozet = 65x31x11 mm

Lengte stift = 46+4+42 mm

Afstand schroefgaten = 43 mm

L = lengte greep

C = binnendiepte greep

Skin = met verloophuls 1-2127-78

Fermeture de fenêtre, pour fenêtre pivotante et basculante, modèle L, **coin vif**, avec poignée ronde creuse en **inox** brossé A2 (Aisi 304), pivotante avec mécanisme click-stop 4 x 90°, montée sur rosace ovale en matière synthétique, fixation invisible avec 2 boulons M5x50 mm, tige carrée avec encoches décentrées

Dimensions rosace = 65x31x11 mm

Longueur tige = 46+4+42 mm

Entraxe trous pour vis = 43 mm

L = longueur poignée

C = profondeur intérieur poignée

Skin = avec douille

d'agrandissement 1-2127-78



14

L mm	Ø mm	C mm	voor pour mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
135	19	50	7 x 7	1-5504-31	(20)	st pce	22,80

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5504-31-2127	1	5	27,90



5505



Raamkruk voor draai-kip raam, T-model, met holle ronde greep, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar met click-stop mechanisme 4 x 90°, gemonteerd op ovale kunststof rozet, onzichtbare bevestiging met 2 bouten M5x50mm, losse vierkantstift met gedecentreerde inkepingen
 Afmetingen rozet = 65x31x11 mm
 Lengte stift = 46+4+42 mm
 Afstand schroefgaten = 43 mm
 L = lengte greep
 C = binnendiepte greep
Skin = met verloophuls 1-2127-78

Fermeture de fenêtre, pour fenêtre pivotante et basculante, modèle T, avec poignée ronde creuse en **inox** brossé A2 (Aisi 304), pivotante avec mécanisme click-stop 4 x 90°, montée sur rosace ovale en matière synthétique, fixation invisible avec 2 boulons M5x50 mm, tige carrée avec encoches décentrées
 Dimensions rosace = 65x31x11 mm
 Longueur tige = 46+4+42 mm
 Entraxe trous pour vis = 43 mm
 L = longueur poignée
 C = profondeur intérieur poignée
Skin = avec douille d'agrandissement 1-2127-78

L mm	Ø mm	C mm	voor ■ pour mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
79	16	50	7 x 7	1-5505-31	(10)	st pce	23,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5505-31-2127	1	5	27,60



2206

Raamkruk voor draai-kip raam, **afsluitbare** L-greep, draaibaar gemonteerd op rechthoekige rozet, versterkt alu, drukknop met cilinder, 1 sleutel, **gelijksluitend**, met vaste vierkantstift
 L = lengte greep
 A x B = rozet
 * = met witte rozet

Fermeture de fenêtre, pour fenêtre pivotante et basculante, poignée L pivotante sur embase rectangulaire, armature en alu renforcé, bouton avec cylindre sortant, 1 clé, **fermeture identique**, avec tige carrée fixe
 L = longueur poignée
 A x B = rosace
 * = avec embase blanche

L mm	voor ■ pour mm	A x B mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
130	7 x 7	60 x 28	* Alu F2	1-2206	10 1	st pce	31,70 32,00
130	7 x 7	60 x 28	Wit / Blanc	1-2206-1	10 1	st pce	31,70 32,00
130	7 x 7	60 x 28	Brun / Brun	1-2206-6	10 1	st pce	31,70 32,00

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2206-1	1	3	33,38
S-2206-6	1	3	33,38

Lengte vierkantstift 45 mm
 Longueur tige carée 45 mm

L mm	voor ■ pour mm	A x B mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
130	7 x 7	65 x 30	* Alu F2	1-2206-45	10 1	st pce	35,68 35,98
130	7 x 7	65 x 30	Wit / Blanc	1-2206-1-45	10 1	st pce	35,68 35,98
130	7 x 7	65 x 30	Brun / Brun	1-2206-6-45	10 1	st pce	35,68 35,98

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2206-1-45	1	3	37,52
S-2206-6-45	1	3	37,52

1334



Raampompespagnolet, opbouw, voor inliggend raam, voor oplegstaaf 2121, standaard, met 3 geleiders en 2 hoeksluitplaten, verzinkt, greep aluminium F1 natuurzilver, verpakt per set

Crémone à pompe pour fenêtre en retrait, à appliquer, pour tringle 2121, légère, 3 conduits et 2 gâches-équerres, zinguée, poignée aluminium F1 argenté, emballé par jeu

pr/vr mm	A mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9x9	205	1 E/34	1-1334	(10)	st pce	55,20



2121



Oplegstaaf voor raampompespagnolet 1334, met haak aan beide uiteinden, verzinkt, op maat door te zagen

Tringle pour crémone à pompe à appliquer 1334, avec crochet aux 2 bouts, zinguée, à scier à mesure

■ mm	Lengte Long. M	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9x9	1.50	1	1-2121-15	5 1	st pce	25,60 27,10



0013



Pompespagnolet voor poort, zwaar opschroefmodel, gegoten greep, verzinkt, verpakt per set

0013 voor vierkante oplegstaaf 1313, met 3 geleidbeugels en 2 hoeksluitplaten

0016 voor vierkante oplegstaaf 1616, met 4 geleidbeugels

Crémone à pompe pour porte, modèle renforcé à appliquer, levier moulé, zinguée, emballé par jeu


0013 pour tringle carré 1313, avec 3

coulisseaux et 2 gâches coudées

0016 pour tringle carré 1616, avec 4

coulisseaux

voor pour mm	A mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13x13	180	13 V/83	1-0013	(5)	st pce	52,70
16x16	250	16 V/83	1-0016	(5)	st pce	79,30



1313



Oplegstaaf voor pompespagnolet, met ooglip aan beide uiteinden, verzinkt, op maat door te zagen

1313 voor espagnolet 0013

1616 voor espagnolet 0016

Tringle pour crémone à pompe à appliquer, avec oeillet aux 2 extrémités, zinguée, à scier à mesure

1313 pour crémone 0013

1616 pour crémone 0016

■ mm	Lengte Long. M	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13x13	2.50	13	1-1313	5 1	st pce	73,10 75,60
16x16	3.00	16	1-1616	3 1	st pce	128,40 131,40



8001

Muggengaas, gelaste glasvezel, grijs geplastificeerd, op rol

A = rolbreedte

Verkoop enkel per 30 M

Toile moustiquaire, fibre de verre soudée et plastifiée grise, en rouleau

A = largeur du rouleau

Vendu uniquement par 30 M

A mm	Lengte M Longeur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	30	1-8001-60-7	30	M	1,99
800	30	1-8001-80-7	30	M	2,70
1000	30	1-8001-100-7	30	M	3,34
1200	30	1-8001-120-7	30	M	4,00
1400	30	1-8001-140-7	30	M	4,68

