



Hoe hoger het niveau, hoe veiliger.
Plus le niveau est haut, meilleur est la sécurité.

7777-64TI

Hangslot 64TI. 20 + 25 mm: slotkast van massief TITALIUM™ speciaal aluminium en hardstalen beugel. Vanaf 30 mm: hardstalen beugel met NANO Protect voor een optimale bescherming tegen corrosie, paracentrisch sleutelprofiel, dubbele beugelvergrendeling, verchromde cilinderkern, tulpenvormige sleutelkop, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister

A : Breedte

H: Hoogte

S : Niveau beveiling

Ø= Ø beugel

B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 64TI. 20 + 25 mm boîtier massif en TITALIUM™ aluminium spécial et anse en acier trempé. A partir de 30 mm, anse en acier spécial avec couche de protection NANO Protect™ pour une très haute protection contre la corrosion, profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions, double verrouillage, rotors des cylindres chromés, tête de clé en forme de tulipe, livré avec 2 clés, sous blister antiviol


A : Largeur

H : Hauteur

S: Niveau sécurité

Ø= Ø anse

B : Hauteur int.anse

**Verschillend sluitend****Fermetures différentes**

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
20	34.5	3	3.5	11.5	56384	1-7777-64-20	(6)	BL	6.32	7.65
25	41.5	3	4	13.5	56386	1-7777-64-25	(6)	BL	7.16	8.66
30	49.5	4	5	17	56387	1-7777-64-30	(6)	BL	8.13	9.84
35	55	4	5.5	20	56390	1-7777-64-35	(6)	BL	8.98	10.87
40	62	5	6.5	23	56391	1-7777-64-40	(6)	BL	10.32	12.49
45	68	5	7	24	56398	1-7777-64-45	(6)	BL	12.19	14.75
60	90.5	6	9.5	34	56401	1-7777-64-60	(4)	BL	20.82	25.19

Hoge beugel**Anse haute**

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	128.5	6	8	80	56400	1-7777-64-5080	(6)	BL	17.33	20.97

Gelijksluitend**Fermetures identiques**

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
20	34.5	3	3.5	11.5	2	56385	1-7777-64-20-2	(6)	BL	11.29	13.66
30	49.5	4	5	17	2	56389	1-7777-64-30-2	(6)	BL	14.78	17.88
40	62	5	6.5	23	2	56394	1-7777-64-40-2	(6)	BL	19.25	23.29

**7777-64TIH**

Hangslot 64TI. Massieve slotkast van speciaal aluminium TITALIUM™, beugel van speciaal gelegeerd en gehard staal met NANO PROTECT™ coating voor een optimale bescherming tegen corrosie, afneembare en verstelbare beugel tussen 60 mm en 150 mm, paracentrisch sleutelprofiel voor een betere manipulatiebescherming, dubbele beugelvergrendeling, verchroomde cilinderkern voor extra bescherming tegen corrosie, tulpvormige sleutelkop, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister

A : Breedte

H : Hoogte

S : Niveau beveiliging

Ø= Ø beugel

B : Binnenhoogte beugel

Cadenas 64TI. Corps en aluminium spécial TITALIUM™, anse en alliage spécial et acier trempé avec revêtement NANO PROTECT™ pour une protection optimale contre corrosion, anse amovible et réglable entre 60 et 150 millimètres, profil de clé paracentrique pour une meilleure protection contre les manipulations, double verrouillage, noyau de cylindre chromé pour une protection supplémentaire contre corrosion, tête de clé en forme de tulipe, livré avec 2 clés, sous blister antivol

A : Largeur

H : Hauteur

S : Niveau sécurité

Ø= Ø anse

B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	198	6	8	60-150	89490	1-7777-64-50-60150	(4)	BL	24.77	29.97

**7777-80TI**

Hangslot 80TI. Slotkast van massief TITALIUM™ speciaal aluminium. Hoge veiligheid, laag gewicht, hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie, 6-stifts precisiecilinder met een paracentrisch sleutelprofiel, dubbele beugelvergrendeling, verchroomde cilinderkern, grote tulpvormige sleutelkop, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister

A : Breedte

H : Hoogte

S : Niveau beveiliging

Ø= Ø beugel

B : Binnenhoogte beugel

Cadenas 80TI. Boîtier massif en aluminium spécial TITALIUM™ - poids léger, sécurité élevée, anse en acier spécial cémenté avec technologie NANO PROTECT™, cylindre de précision à 6 goupilles à profil de sécurité paracentrique, double verrouillage de l'anse, rotors des cylindres chromés pour une protection supplémentaire contre la corrosion, grande tête de clé en forme de tulipe, livré avec 2 clés, sous blister antivol

A : Largeur

H : Hauteur

S : Niveau sécurité

Ø= Ø anse

B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	75	6	7	25	56575	1-7777-80-40	(6)	BL	18.73	22.66
50	93	6	9.5	35	56579	1-7777-80-50	(6)	BL	24.83	30.04

7777-55



Hangslot 55. Kast van massief messing, beugel van gehard staal, interne onderdelen in roestvrije materialen, precisie stiftcilinder, automatische vergendeling: het slot kan zonder sleutel gesloten worden door dichtdrukken van de beugel, in anti-diefstalblister

A : Breedte

H: Hoogte

S : Niveau beveiliging

Ø= Ø beugel

B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 55. Boîtier en laiton massif, anse en acier cémenté, pièces intérieures en matériaux inoxydables, cylindre de précision à goupilles, Verrouillage automatique: pas besoin de clé, il suffit de faire entrer l'anse dans la base


A : Largeur

H : Hauteur

S: Niveau sécurité

Ø= Ø anse

B : Hauteur int.anse



Verschillend sluitend

Fermetures différentes

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
24	38	2	4	11	35073	1-7777-55-25	(6)	BL	7.73	9.35
29	44	3	5	13	35074	1-7777-55-30	(6)	BL	8.63	10.44
33	47	3	5	16	35076	1-7777-55-35	(6)	BL	9.65	11.68
38	60	4	6	22	35077	1-7777-55-40	(6)	BL	11.22	13.58
43	63	4	6	24	35082	1-7777-55-45	(6)	BL	13.38	16.19
48	68	5	7	24	35083	1-7777-55-50	(6)	BL	16.76	20.28
58	84	6	8	32	35086	1-7777-55-60	(6)	BL	20.59	24.91

Hoge beugel

Anse haute

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
38	103	4	6	63	35080	1-7777-55-4063	(6)	BL	12.86	15.56

7777-65



Hangslot 65. Kast van massief messing, hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie, interne onderdelen in roestvrije materialen, hoogwaardige stiftcilinder, verschillende beugelhoogtes (HB), met 2 sleutels, in anti-diefstalblister

A : Breedte

H: Hoogte

S : Niveau beveiliging

Ø= Ø beugel

B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 65. Boîtier en laiton massif, anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT™, anses disponibles en différentes hauteurs (HB), pièces intérieures en matériaux inoxydables, cylindre de précision à goupilles, livré avec 2 clés, sous blister antivol

A : Largeur

H : Hauteur

S: Niveau sécurité

Ø= Ø anse

B : Hauteur int.anse



Verschillend sluitend

Fermetures différentes

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
16	32	3	3	12	35146	1-7777-65-15	(6)	BL	8.19	9.91
20	34	3	4	11	32126	1-7777-65-20	(6)	BL	7.62	9.22
25	42	3	4	13	35115	1-7777-65-25	(6)	BL	8.63	10.44
30	50	4	5	17	35116	1-7777-65-30	(6)	BL	9.82	11.88
35	55	4	6	19	35122	1-7777-65-35	(6)	BL	10.84	13.12
40	62	5	6.5	22	35125	1-7777-65-40	(6)	BL	12.64	15.29
50	77	5	8	29	35137	1-7777-65-50	(6)	BL	18.84	22.80
60	91	6	9.5	34	35141	1-7777-65-60	(3)	BL	25.73	31.13

Hoge beugel

Anse haute

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	93	4	5	60	35120	1-7777-65-3060	(6)	BL	10.49	12.69

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	77	5	6.5	40	35131	1-7777-65-4040	(6)	BL	13.94	16.87
40	103	5	6.5	63	35133	1-7777-65-4063	(6)	BL	14.84	17.96

Gelijksluitend

Fermetures identiques

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Inh. Cont.	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
20	34	3	4	11	2	35114	1-7777-65-20-2	(6)	BL	13.82	16.72
20	34	3	4	11	3	35113	1-7777-65-20-3	(6)	BL	20.09	24.31
30	50	4	5	17	2	35119	1-7777-65-30-2	(6)	BL	18.17	21.99
30	50	4	5	17	3	35118	1-7777-65-30-3	(6)	BL	26.57	32.15
30	50	4	5	17	4	33664	1-7777-65-30-4	(6)	BL	34.98	42.33
40	62	5	6.5	22	2	35129	1-7777-65-40-2	(6)	BL	23.82	28.82

**7777-78**

Combinatie hangslot 78. Hardstalen beugel, hoge bescherming tegen manipulatie, speciale KTL corrosiebestendige coating, in anti-diefstalblister

A : Breedte

H : Hoogte

S : Niveau beveiliging

Ø= Ø beugel

B : Binnenhoogte beugel

Cadenas à combinaison 78. Anse en acier trempé, protection élevée contre les effractions, revêtement KTL pour une meilleure protection anticorrosion, sous blister antiviol.

A : Largeur

H : Hauteur

S : Niveau sécurité

Ø= Ø anse

B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	76	3	7	21	33655	1-7777-78-50	(6)	BL	9.98	12.08

**7777-145**

Combinatie hangslot 145. Massief aluminium slothuis met geanodiseerde buitenzijde corrosiebestendig. 145/20 en 145/30: zelfinstelbare 3-cijferige code, 145/40: zelfinstelbare 4-cijferige code. Comfortabele bediening zonder sleutel, gering gewicht, kleur: rainbow, in anti-diefstalblister

A : Breedte

H : Hoogte

S : Niveau beveiliging

Ø= Ø beugel

B : Binnenhoogte beugel

Cadenas à combinaison 145. Boîtier massif en aluminium anodisé résistant à la corrosion. 145/20 et 145/30 : code individuel personnalisable à 3 chiffres, 145/40 : code individuel personnalisable à 4 chiffres, utilisation confortable sans clé, poids faible, couleur : rainbow, sous blister antiviol

A : Largeur

H : Hauteur

S : Niveau sécurité

Ø= Ø anse

B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
31.5	65	3	5	26	46631	1-7777-145-30	(6)	BL	12.70	15.37
41.5	77	4	6	26	49862	1-7777-145-40	(6)	BL	16.09	19.47

7777-146TSA

Combinatiehangslot 146TSA voor reisbagage. Slotkast van kunststof, zelfinstelbare 3-cijferige code, 146TSA: inclusief indicator die aanduidt of het slot met een TSA-sleutel werd geopend. Als de rode ring zichtbaar is, werd het slot met een TSA-sleutel geopend. Voor het resetten van de rode indicator het slot openen en de beugel 360° draaien. In anti-diefstalblister

A : Breedte

H: Hoogte

Ø= Ø beugel

S : Niveau beveiliging

B: Binnenhoogte beugel

Cadenas de voyage à combinaison 146TSA. Corps en matière synthétique, code personnalisable à 3 chiffres, 146TSA: Indicateur rouge visible à l'anse: le cadenas a été ouvert par TSA. Pour réinitialiser l'indicateur rouge, ouvrir le cadenas et tourner l'anse de 360°. Sous blister antiviol

A : Largeur

H : Hauteur

Ø= Ø anse

S: Niveau sécurité

B: Hauteur int.anse



A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
33	60.5	3	2	19	57017	1-7777-146-30	(12)	BL	17.15	20.75

7777-155

Combinatie hangslot 155. Stevige behuizing in zamak met hardstalen beugel, zelfinstelbare 3-cijferige code, in anti-diefstalblister.

A : Breedte

H: Hoogte

S : Niveau beveiliging

Ø= Ø beugel

B: Binnenhoogte beugel

Cadenas à combinaison 155. Boîtier robuste en zinc coulé sous pression avec anse en acier, code personnalisable à 3 chiffres, sous blister antiviol

A : Largeur

H : Hauteur

S: Niveau sécurité

Ø= Ø anse

B: Hauteur int.anse



A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
22	54	3	3	19	53515	1-7777-155-20	(12)	BL	12.81	15.50

7777-158

Combinatie hangslot 158. Robuuste behuizing in zamak, hardstalen beugel, dubbele beugelvergrendeling, 158/50: zelfinstelbare 4-cijferige code, 158/65: zelfinstelbare 5-cijferige code, in anti-diefstalblister

A : Breedte

H: Hoogte

S : Niveau beveiliging

Ø= Ø beugel

B: Binnenhoogte beugel

Cadenas à combinaison 158. Boîtier robuste en zamak, anse en acier cémenté, double verrouillage de l'anse, 158/50 : code personnalisable à 4 chiffres, 158/65: code personnalisable à 5 chiffres, sous blister antiviol

A : Largeur

H : Hauteur

S: Niveau sécurité

Ø= Ø anse

B : Hauteur int.anse



A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
51	96	5	8	32	35011	1-7777-158-50	(3)	BL	27.87	33.72
63	116	8	10	40	21464	1-7777-158-65	(3)	BL	57.22	69.24

**7777-160**

Combinatie hangslot 160. Slotkast in verchroomd metaal, hardstalen beugel, dubbele beugelvergrendeling, 160/40: zelfinstelbare 3-cijferige code, 160/50: zelfinstelbare 4-cijferige code, in anti-diefstalblister

A : Breedte
H : Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø = Ø beugel
B : Binnenhoogte beugel

Cadenas à combinaison 160. Anse en acier trempé, double verrouillage, boîtier et anse en chrome brillant, 160/40: code personnalisable à 3 chiffres, 160/50: code personnalisable à 4 chiffres, sous blister antiviol

A : Largeur
H : Hauteur
S : Niveau sécurité
Ø = Ø anse
B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
42	71	5	6	22	35013	1-7777-160-40	(6)	BL	34.19	41.37
50	86	6	7.5	26	35015	1-7777-160-50	(6)	BL	40.01	48.41

**7777-165**


Combinatie hangslot 165. Messing slothuis, stalen beugel, 165/20 en 165/30: zelf instelbare 3-cijferige code, 165/40: zelf instelbare 4-cijferige code, geveerde beugel voor het makkelijker instellen van de openingscombinatie, in anti-diefstalblister

A : Breedte
H : Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø = Ø beugel
B : Binnenhoogte beugel

Cadenas à combinaison 165. Boîtier en laiton, anse en acier, 165/20 et 165/30: code personnalisable à 3 chiffres, 165/40: code personnalisable à 4 chiffres, molette sur ressort pour un meilleur réglage du code d'ouverture, sous blister antiviol

A : Largeur
H : Hauteur
S : Niveau sécurité
Ø = Ø anse
B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
23	53	3	3	22	35017	1-7777-165-20	(12)	BL	13.82	16.72
32	65	3	5	25	35019	1-7777-165-30	(12)	BL	15.86	19.19
42	77	4	6	27	35020	1-7777-165-40	(6)	BL	23.20	28.07

**7777-180IB**

Combinatie hangslot 180IB. Slotkast in gesmeed messing, dubbele beugelvergrendeling, zelfinstelbare 4-cijferige code, beugel in inox, interne onderdelen in roestvrije materialen, zeer precieze vergrendelingstechniek, in anti-diefstalblister

A : Breedte
H : Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø = Ø beugel
B : Binnenhoogte beugel

Cadenas à combinaison 180IB. Combinaison interchangeable à 4 molettes, corps en laiton forgé, anse en acier inox, double verrouillage, pièces intérieures en matériaux inoxydables, technique de verrouillage précise, sous blister antiviol

A : Largeur
H : Hauteur
S : Niveau sécurité
Ø = Ø anse
B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
53	75	5	8	25	32116	1-7777-180-50	(6)	BL	38.76	46.90

7777-82



Hangslot 82. Beugel in speciaal gehard staal. Messing slotlichaam, interne componenten gemaakt van corrosiebestendige materialen, stift cilinder, anti-zaagbescherming van het smalle deel van de behuizing, automatische vergrendeling, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister

A : Breedte

H: Hoogte

Ø= Ø beugel

S : Niveau beveiliging

B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 82. Anse en acier cémenté, boîtier en laiton, composants internes résistants à la corrosion, cylindre à goupilles, protection anti-sciage de la partie étroite du boîtier grâce à un piston en acier cémenté, verrouillage automatique, livré avec 2 clés, sous blister antiviol

A : Largeur

H : Hauteur

Ø= Ø anse

S: Niveau sécurité

B: Hauteur int.anse



A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
63	45	10	6	14	35161	1-7777-82-63	(3)	BL	26.98	32.65

7777-23



Hangslot 23. Diskus model, maximale bescherming, beugel van speciaal gehard staal, hoogwaardige 5-stifts cilinder met anti-pick stiften, sleutel is niet uitneembaar bij open beugel, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister

A : Breedte

Ø= Ø beugel

S : Niveau beveiliging

B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 23. Modèle « Diskus ».

Résistance maximale, anse en acier trempé, cylindre à goupilles de précision avec goupilles « têtes de champignon », verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert), avec 2 clés, sous blister antiviol

A : Largeur

Ø= Ø anse

S: niveau sécurité

B : Hauteur int.anse



A mm	Ø mm	S	B mm	Ref. Abus	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
70	10	7	17	44756	1-7777-23-70	(3)	BL	16.60	

7777-37RK



Hangslot 37RK. Met ABUS-Plus-schijfcilinder, maximale beveiliging tegen elke beschadiging, slot en beugel van speciaal, gehard staal, corrosiebescherming door Black GRANIT coating, dubbele beugelvergrendeling voor extreme trekweerstand, geleverd met 2 lichtgevende sleutels, met veiligheidskaart, in anti-diefstalblister

A : Breedte

H: Hoogte

Ø= Ø beugel

S : Niveau beveiliging

B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 37RK. Cylindre ABUS-Plus à disques : très haute protection contre toute sorte de manipulation, boîtier et anse en acier spécial cémenté, revêtement Black GRANIT pour une meilleure protection contre la corrosion, double fermeture pour une résistance extrême à la traction, livré avec 2 clés lumineuses, avec carte de propriété, sous blister antiviol

A : Largeur

H : Hauteur

Ø= Ø anse

S: Niveau sécurité

B: Hauteur int. anse



A mm	H mm	Ø mm	S mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
62.5	84	11	10	26.5	35057	1-7777-37-55	(2)	BL	105.63	127.81

**7777-5**

Hangslot 5. Zwaar zinken lichaam met de look van geborsteld roestvrij staal "Solid Body", gehard stalen beugel met NANO PROTECT™ coating voor verhoogde bescherming tegen roest op beugel, innovatieve siliconen bescherm bumper voorkomt krassen en beschadigingen. De precisiecilinder met paracentrische sleuteluitsparingen beschermt tegen knoeien. Met 2 lichtgevend sleutels, in anti-diefstalblister

A : Breedte
H : Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B : Binnenhoogte beugel

Cadenas 5. Corps de cadenas en zinc lourd au visuel acier inoxydable brossé « Solid Body », protection en silicone nouvelle génération prévient les rayures et les dommages. Le cylindre de précision avec clé paracentrique assure une protection contre les tentatives d'effraction. Anse en acier renforcé avec revêtement NANO PROTECT™ qui assure une protection très efficace contre la rouille. Livré avec 2 clés lumineuses, sous blister antiviol

A : Largeur
H : Hauteur
S : Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B : Hauteur int. anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
42.4	79.8	5	6.5	40	81372	1-7777-5-4040	(6)	BL	13.03	15.77
47	80	6	7	32.5	79263	1-7777-5-45	(6)	BL	15.97	19.32

**7777-T84MB**

Hangslot T84MB. Slotkast en beugel van massief messing, dubbele vergrendeling, binnenelementen van roestvast materiaal, automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel, paracentrisch sleutelprofiel voor een betere manipulatiebescherming, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister

A : Breedte
H : Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø= Ø beugel
B : Binnenhoogte beugel

Cadenas T84MB. Boîtier et anse en laiton massif, double verrouillage, pièces intérieures en matériaux inoxydables, cylindres à goupilles de précision, verrouillage automatique : verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse, profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions, livré avec 2 clés, sous blister antiviol

A : Largeur
H : Hauteur
S : Niveau sécurité
Ø= Ø anse
B : Hauteur int. anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
43	59	4	7	21	35274	1-7777-84-40	(6)	BL	15.06	18.22

7777-65CS

Hangslot 65CS. Kast van massief messing, hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie, interne onderdelen in roestvrije materialen. Hoogwaardige stiftcilinder, beugelbescherming bemoeilijkt toegang met inbraakgereedschappen, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister

A : Breedte

H : Hoogte

S : Niveau beveiliging

Ø = Ø beugel

B : Binnenhoogte beugel

Cadenas 65CS. Boîtier en laiton massif, anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT™, pièces intérieures en matériaux inoxydables, cylindre de précision à goupilles, anse blindée : pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels, livré avec 2 clés, sous blister antiviol

A : Largeur

H : Hauteur

S : Niveau sécurité

Ø = Ø anse

B : Hauteur int. anse



A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl. BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	60	5	7	18	35829	1-7777-65-41-40	(6)	BL	18.00	21.78
50	77	5	8	21	35830	1-7777-65-41-50	(3)	BL	28.66	34.68

7777-T65AL

Hangslot T65AL. Slotkast van aluminium, hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie, dubbele beugelvergrendeling, kunststof mantel kan individueel met een stift beschreven worden, automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel, hoogwaardige stift cilinder, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister

A : Breedte

H : Hoogte

S : Niveau beveiliging

Ø = Ø beugel

B : Binnenhoogte beugel

Cadenas T65AL. Boîtier très léger en aluminium, personnalisable : possibilité d'écrire sur la coque en PVC avec un marqueur permanent, pièces intérieures en matériaux non-corrosifs, anse en acier spécial cémenté avec technologie NANO PROTECT™, double verrouillage et verrouillage automatique : verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse, cylindre de précision à 5 goupilles, livré avec 2 clés, sous blister antiviol

A : Largeur

H : Hauteur

S : Niveau sécurité

Ø = Ø anse

B : Hauteur int. anse



A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl. BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
43	62	5	6.5	23	51229	1-7777-65-58-40	(6)	BL	10.16	12.29
43	62	5	6.5	23	19154	1-7777-65-59-40	(6)	BL	11.73	14.19

**7777-72**


Hangslot 72. Gekleurde slotkast in aluminium, corrosiewerend. Hardstalen beugel, hoogwaardige 6-stifts cilinder, dubbele beugelvergrendeling en automatische vergrendeling, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister.

A : Breedte
H : Hoogte
Ø = Ø beugel
S : Niveau beveiliging
B : Binnenhoogte beugel

Cadenas 72. Boîtier en aluminium protégé contre la corrosion, anse en acier cimenté, cylindre à 6 goupilles pour un grand nombre de clés différentes, double verrouillage et verrouillage automatique, livré avec 2 clés, sous blister antiviol

A : Largeur
H : Hauteur
Ø = Ø anse
S : Niveau sécurité
B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
39	74	6.5	6	27	46790	1-7777-72-40	(6)	BL	21.16	25.60

**7777-75IB**

Hangslot 75IB. Slotkast van massief messing, beugel van roestvast staal, zeer precies sluitmechanisme met keersleutel en tot wel 150.000 verschillende sluitmogelijkheden, toepassing: voor een gemiddeld beveiligingsniveau, in zeer zware weers- en milieuomstandigheden. Ideaal voor het afsluiten van voertuigen en boten buiten, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister

A : Breedte
H : Hoogte
S : Niveau beveiliging
Ø = Ø beugel
B : Binnenhoogte beugel

Cadenas 75IB. Boîtier en laiton massif, nickelé, système de clé à micro-points de grande précision, 150.000 clés différentes, anse en acier inoxydable, pièces intérieures en matériaux inoxydables, clé prisonnière, application: pour un niveau de sécurité moyen, dans des conditions climatiques et environnementales très difficiles. Idéal pour fermer les véhicules et les bateaux à l'extérieur, livré avec 2 clés, sous blister antiviol

A : Largeur
H : Hauteur
S : Niveau sécurité
Ø = Ø anse
B : Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	64	6	6.5	23	35226	1-7777-75-40	(6)	BL	22.84	27.64

**7777-70AL**

Hangslot 70AL. Zeer lichte aluminium behuizing, ommanteld lichaam met afdekking van de cilinder en afvoerkanalen voor bescherming bij slecht weer, gehard stalen beugel met plastic omhulsel. PVC basis: anti-shock en anti-kras bescherming, interieur onderdelen gemaakt van corrosiebestendige materialen, dubbele sluiting, precisie cilinder, paracentrisch sleutelprofiel voor hoge inbraakbeveiliging, automatische vergrendeling, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister

A : Breedte
H : Hoogte
Ø = Ø beugel

Cadenas 70AL. Boîtier très léger en aluminium, corps gainé avec cache-entrée de clé et canaux de drainage pour protection par mauvais temps, anse en acier cimenté avec gaine plastique, socle en PVC: Protection anti chocs et anti-rayures, pièces intérieures en matériaux résistants à la corrosion, double verrouillage, profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions, cylindre de précision, verrouillage automatique, livré avec 2 clés, sous blister antiviol

A : Largeur
H : Hauteur
Ø = Ø anse

S : Niveau beveiliging
B: Binnenhoogte beugel

S: Niveau sécurité
B: Hauteur int.anse

A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
49	73	8	5	24	51233	1-7777-70-45	(4)	BL	14.17	17.15

7777-70IB

Hangslot 70IB. Zeer lichte aluminium behuizing, ommanteld lichaam met afdekking van de cilinder en afvoerkanalen voor bescherming bij slecht weer, gehard stalen beugel met plastic omhulsel. PVC basis: anti-shock en anti-kras bescherming, interieur onderdelen gemaakt van corrosiebestendige materialen, dubbele sluiting, precisie cilinder, paracentrisch sleutelprofiel voor hoge inbraakbeveiliging, automatische vergrendeling, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister

A : Breedte
H: Hoogte
Ø= Ø beugel
S : Niveau beveiliging
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 70IB. Boîtier très léger en aluminium, corps gainé avec cache-entrée de clé et canaux de drainage pour protection par mauvais temps, anse en acier cimenté avec gaine plastique, socle en PVC: protection anti chocs et anti-rayures, pièces intérieures en matériaux résistants à la corrosion, double verrouillage, profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions, cylindre de précision, verrouillage automatique, livré avec 2 clés, sous blister antivol

A : Largeur
H : Hauteur
Ø= Ø anse
S: Niveau sécurité
B: Hauteur int. anse



A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
49	74	5	8	25	32132	1-7777-70-45-WP	(6)	BL	20.25	24.50
55	81	6	9	27	42733	1-7777-70-50-WP	(6)	BL	23.87	28.88

7777-70IBH

Hangslot 70IB. Kast van massief messing, hardstalen beugel 63mm, gekapseld slot met speciale beschermkap en drainagekanalen ter bescherming van het sluitwerk tegen water en vuil, kunststofmantel beschermt gevoelige oppervlakken, dubbele beugelvergrendeling, hoogwaardige stiftcilinder, paracentrisch sleutelprofiel voor verhoogde bescherming tegen manipulatie, binnenwerk van roestvrije materialen, met 2 sleutels, in anti-diefstalblister


A : breedte
H: hoogte
Ø= Ø beugel
S : Niveau beveiliging
B: Binnenhoogte beugel

Cadenas 70IB. Boîtier en laiton massif encapsulé avec clapet protecteur spécial et canaux de drainage pour la protection de la serrure contre l'eau et la saleté, une gaine plastique protège les surfaces sensibles, anse de 63 mm en acier trempé avec gaine plastique, pièces intérieures en matériaux inoxydables, double verrouillage, cylindre à goupilles de précision, verrouillage automatique, profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions, livré avec 2 clés, sous blister antivol

A : Largeur
H : Hauteur
Ø= Ø anse
S: Niveau sécurité
B: Hauteur int.anse



A mm	H mm	S	Ø mm	B mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
49	112	8	5	63	35834	1-7777-70-4563	(6)	BL	22.74	27.52



8781



Brute sleutel voor ABUS hangsloten 65 & 64

Clé brut pour Abus cadenas 65 & 64

Voor hangslot Pour cadenas	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
65/30+35 64TI/30+35	12021	1-8781-3035	50 1	st pce	1.46 1.61	1.77 1.95
65/40+45 70, T65, 64TI/40+45	12022	1-8781-4045	50 1	st pce	1.46 1.61	1.77 1.95
65/50+60 64TI/50+60	12023	1-8781-5060	50 1	st pce	1.46 1.61	1.77 1.95
23	12874	1-8782-70	50 1	st pce	1.52 1.67	1.84 2.02



7778-100



Hangslothouder. Voor bevestiging op hoek, corrosiebestendig, gehard stalen oog, scharnierstiften tegen uittrekken beschermd, verdeckte schroefgaten, in anti-diefstalblister

A: Lengte
B: Breedte
S: Niveau beveiliging
C: Ø oog

Porte-cadenas. Pour pose en angle, anti-corrosion, oeillets en acier trempé, gonds protégés contre l'extraction, vis masquées, sous blister antiviol

A : Longueur
B : Largeur
S: Niveau sécurité
C: Ø oeillet

A mm	B mm	S	C mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
160	35	4	10	33702	1-7778-100-100	(6)	BL	19.13	23.15



7778-200



Hangslothouder. Voor vlakke bevestiging, corrosie bestendig, gehard stalen oog, verdeckte schroefgaten, in anti-diefstalblister


A: Lengte
B: Breedte
S: Niveau beveiliging
C: Ø oog

Porte-cadenas. Pour pose à plat, articulation simple, anti-corrosion, oeillets en acier trempé, vis masquées, sous blister antiviol

A : Longueur
B : Largeur
S: Niveau sécurité
C: Ø oeillet

A mm	B mm	S	C mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
75	29	2	9	32121	1-7778-200-75	(6)	BL	5.41	6.55
95	39	2	13.4	32122	1-7778-200-95	(6)	BL	7.78	9.41
115	47	2	13.4	32118	1-7778-200-115	(6)	BL	9.93	12.02

7160



Messing hangslot, **halfwaar**, geharde beugel, drukveersluiting met dubbele vergrendeling, cilinder met 2 sleutels

D = dikte
Gelijksluitend = na aanvraag
(Niet-ingesneden sleutels 6011-6013-6015)

Cadenas en laiton, **semi-renforcé**, anse acier trempé, fermeture à ressort, double verrouillage, cylindre avec 2 clés

D = épaisseur
Fermeture identique = sur demande
(Ebauches de clé 6011-6013-6015)



A mm	B mm	D mm	Ø mm	Sleutel Clé	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	14	12	4.0	(010)	552.7	1-7160-25	12 1	BL	10,32 10,62
30	17	13	5.0	6011	553.7	1-7160-30	12 1	BL	12,06 12,36
40	23	15	6.3	6013	554.7	1-7160-40	12 1	BL	13,88 14,18

A mm	B mm	D mm	Ø mm	Sleutel Clé	REF VIRO	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	30	17	8.0	6015	555.7	1-7160-50	6 1	BL	21,70 22,00

7165

Messing hangslot, **zwaar**, geharde beugel, drukveersluiting met dubbele vergrendeling, voor halve cilinder (30/10) met Din-meenemer
D = dikte
Cilinder is niet bijgeleverd

Cadenas en laiton, **renforcé**, anse acier trempé, fermeture à ressort, double verrouillage, pour demi-cylindre (30/10) avec panneton Din
D = épaisseur
Cylindre exclus

A mm	B mm	D mm	Ø mm	REF VIRO	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	35	25 / 28	10	304.MC	1-7165-60	(6)	st pce	100,30

**0160**

Messing monobloc hangslot, **extra-zwaar**, vanaf 30 mm geharde vernikkelde beugel 360°, veren in RVS, drukveersluiting, dubbele vergrendeling vanaf 25 mm, cilinder met stiften en 2 vernikkelde sleutels
D = dikte
(Niet-ingesneden sleutels 6011-6013-6015 : zie hoofdstuk 21)

Cadenas en laiton monobloc, **extra-renforcé**, anse 360° acier trempé nickelée, ressorts en inox, fermeture à ressort, double verrouillage à partir du 25 mm, cylindre à goupilles avec 2 clés nickelées
D = épaisseur
(Ebauches de clé 6011-6013-6015 : voir chapitre 21)



Verschillend sluitend

Fermetures différentes

A mm	B mm	D mm	Ø mm	Sleutel clé	REF VIRO	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
20	13	11	3.5	(010)	298	1-0160-20	12 1	st pce	13,68 13,98
25	14	12	4.0	6011	299	1-0160-25	12 1	st pce	15,30 15,60
30	15	13	5.0	6011	301	1-0160-30	12 1	st pce	16,08 16,38
40	20	15	6.0	6013	302	1-0160-40	12 1	st pce	18,70 19,00
50	28	17	8.0	6015	303	1-0160-50	6 1	st pce	27,20 27,50
60	35	20	10.0	6015	304	1-0160-60	6 1	st pce	38,20 38,50
70	42	23	12.0	6015	305	1-0160-70	6 1	st pce	49,00 49,30


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0160-25	1	5	15,88
S-0160-30	1	5	16,66
S-0160-40	1	5	19,18
S-0160-50	1	5	27,30
S-0160-60	1	5	38,00
S-0160-70	1	5	48,60

Gelijksluitend

Fermetures identiques

A mm	B mm	D mm	Ø mm	Sleutel clé	REF VIRO	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	15	13	5.0	6011	301 KA	1-5160-30	12 1	st pce	19,00 19,30
40	20	15	6.0	6013	302 KA	1-5160-40	12 1	st pce	21,60 21,90
50	28	17	8.0	6015	303 KA	1-5160-50	6 1	st pce	30,10 30,40

0161




Messing monobloc hangslot, zwaar, **hoge** geharde vernikkelde beugel 360°, drukveersluiting, dubbele vergrendeling, cilinder met 2 vernikkelde sleutels
Gelijksluitend = na aanvraag
D = dikte

Cadenas en laiton monobloc, fort, anse **haute** 360°, acier trempé, nickelée, fermeture à ressort, double verrouillage, cylindre avec 2 clés nickelées
Fermeture identique = sur demande
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	50	13	5	1-0161-30	1	st pce	13,58
40	65	14	6	1-0161-40	1	st pce	19,32
50	80	16	8	1-0161-50	1	st pce	28,16

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0161-30	1	5	14,22
S-0161-40	1	5	20,72
S-0161-50	1	5	29,56

6131



Hangslot, messing **verchromd**, beugel, veren en pinnen in roestvrij staal, dubbele vergrendeling anti-roest, verchromde cilinder, 2 sleutels messing vernikkeld
D = dikte
(gelijksluitend = NIET leverbaar)
(Niet-ingesneden sleutels 6011-6013-6015)

Cadenas en laiton **chromé**, anse, ressorts et clavettes en inox, double verrouillage traité anticorrosion, cylindre chromé, 2 clefs en laiton nickelé
D = épaisseur
(fermeture identique = PAS livrable)
(Ebauches de clé 6011-6013-6015)

A mm	B mm	D mm	Ø mm	Sleutel Clé	REF VIRO	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	17	13	5	6011	573.7	1-6131-30 [d]	12 1	BL	27,12 27,42
40	22	15	6	6013	574.7	1-6131-40 [d]	12 1	BL	31,78 32,08

6404



Combinatiehangslot voor reisbagage, rechthoekig model met drukveersluiting, hercodeerbaar, 3 rollen met elk 9 cijfers
-2 = lichaam zwart

Cadenas de voyage, à combinaison interchangeable, forme mousqueton avec fermeture à ressort, 3 rouleaux de 9 chiffres
-2 = corps noir

A mm	B mm	Ø mm		REF VIRO	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	3	Vernikkeld Nickelé	0405-9	1-6404-20-13	5 1	BL	21,40 21,70
30	20	4.5	Vernikkeld Nickelé	0404-9	1-6404-30-03	5 1	BL	21,30 21,60
30	20	4.5	Verchromd Chromé	0404-47	1-6404-30-13-2	5 1	BL	21,30 21,60

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6404-30-03	1	5	21,80

3070



Hangslot, discusmodel, rond lichaam, 2 halve schelpen, gelast **roestvrij staal**, geharde beugel, anti-diefstalopening, messing cilinder, 5 sluitstiften, met 2 sleutels

Cadenas, modèle discus, corps rond, 2 demi-coquilles, **inox** assemblé par soudage, anse trempée, antivol, cylindre laiton, 5 goupilles, avec 2 clés

A mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
70	10	1-3070	12 1	st pce	23,90 24,20

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3070	1	5	25,50

2103

Messing hangslot, **licht, hoge** stalen beugel, drukveersluiting, enkele vergrendeling, cilinder met 2 vernikkelde sleutels

D = dikte

(gelijksluitend = niet leverbaar)


Cadenas en laiton, **léger**, anse **haute** en acier, fermeture à ressort, simple verrouillage, cylindre avec 2 clés nickelées

D = épaisseur

(fermeture identique = pas livrable)

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
40	105	10	6	1-2103-40	12	BL	14,18
					1		14,48

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2103-40		1	5	16,44



5102

Messing hangslot, **halfzwaar**, drukveersluiting, dubbele vergrendeling vanaf 30 mm, cilinder met 2 sleutels

B = binnenhoogte beugel

D = dikte

(gelijksluitend = niet leverbaar)

Cadenas en laiton, **semi-renforcé**, fermeture à ressort, double verrouillage à partir de 30 mm, cylindre avec 2 clefs

B = hauteur intérieure de l'anse

D = épaisseur

(fermeture identique = pas livrable)

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
19	11	10	3.0	1-5102-20	12	st	4,26
					1	pce	4,56
24	14	12	4.0	1-5102-25	6	st	5,38
					1	pce	5,68
30	16	13	5.0	1-5102-30	6	st	6,98
					1	pce	7,28
39	22	14	6.0	1-5102-40	6	st	10,40
					1	pce	10,70
49	27	17	8.0	1-5102-50	6	st	18,40
					1	pce	18,70
60	33	18	9.5	1-5102-60	6	st	21,66
					1	pce	21,96

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5102-20		1	5	5,50
S-5102-25		1	5	6,62
S-5102-30		1	5	8,22
S-5102-40		1	5	11,64
S-5102-50		1	5	19,66
S-5102-60		1	5	23,08



5103

Messing hangslot, **halfzwaar, hoge** beugel, drukveersluiting, dubbele vergrendeling vanaf 30 mm, cilinder met 2 sleutels

B = binnenhoogte beugel

D = dikte

(gelijksluitend = niet leverbaar)

Cadenas en laiton, **semi-renforcé**, anse **haute**, fermeture à ressort, double verrouillage à partir du 30 mm, cylindre avec 2 clés

B = hauteur intérieure de l'anse


D = épaisseur

(fermeture identique = pas livrable)

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
19	22	10	3	1-5103-20	12	st	4,86
					1	pce	5,16
24	24	12	4	1-5103-25	6	st	6,34
					1	pce	6,64
30	32	13	5	1-5103-30	6	st	7,94
					1	pce	8,24
39	38	14	6	1-5103-40	6	st	11,44
					1	pce	11,74
49	49	17	8	1-5103-50	6	st	19,82
					1	pce	20,12

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5103-20		1	5	6,10
S-5103-25		1	5	7,56
S-5103-30		1	5	9,16
S-5103-40		1	5	12,66
S-5103-50		1	5	21,10



**6143**

Hangslot, zwaar U-model, anti-diefstal, hoge beugel, gehard staal, kunststof overtrokken, voor motorfiets, dubbele vergrendeling, messing cilinder met 2 sleutels

D = dikte

Ø = beugeldiameter

Cadenas en U, pour fourche de moto, fort, antivol, anse haute chromée, acier cémenté, double verrouillage, cylindre en laiton avec 2 clefs, gainé de matière synthétique

D = épaisseur

Ø = diamètre anse

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	250	30	12	1-6143-250 [d]	(6)	st pce	33,04

7779



Anti-diefstalketting. Gelaste schakels ingehard stalen, textielhoes tegen schade

A: Ø schakel

B: Lengte

Chaîne antivol, maillons soudés en acier cimenté, gaine textile pour la protection contre les rayures

A : Ø maillon

B : Longueur

A mm	B cm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	85	27293	1-7779-6-85	(6)	st pce	19.80	23.96
8	110	27295	1-7779-8-110	(2)	st pce	42.42	51.33



7780



Anti-diefstalkabel van hoge kwaliteit met 2 ogen, met PVC overtrokken om lak of vernis niet te beschadigen

A: Ø kabel

B: Lengte

Câble antivol en acier de très bonne qualité avec deux boucles, recouvert d'un gainage PVC pour protéger la peinture ou le vernis

A : Ø câble

B : Longueur

A mm	B cm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
10	500	20780	1-7780-10500	1	st pce	39.04	47.24
8	250	27390	1-7780-8250	1	st pce	19.80	23.96



8777



Kabelcijferslot. Staalkabel, synthetische coating, om de lak van de fiets te beschermen, verkrijgbaar in zwart of in verschillende kleuren (blauw, grijs, rood), op kaart

A: Ø

B: Lengte

S: Niveau beveiliging

Câble antivol à combinaison. Câble en acier, revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo, disponible en noir ou en différentes couleurs assortie (bleu, gris, rouge), sur carte

A : Ø

B : Longueur

S : Niveau sécurité

A mm	B cm	S	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	85	1	40787 black	1-8777-2-3406-55	12	st pce	6.60	7.99
6	110	1	40789 color	1-8777-3406-55	12	st pce	6.60	7.99



**8777-3506**

Kabel cijferslot. Spiraalkabel sterk en zeer flexibel, synthetische coating om de lak van de fiets te beschermen, verkrijgbaar in verschillende bijpassende kleuren (blauw, grijs, rood), op kaart

A: Ø

B: Lengte

S: Niveau beveiliging

Câble antivol à combinaison. Câble spirale solide et très flexible, revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo, disponible en différentes couleurs assorties (bleu, gris, rouge), sur carte

A : Ø

B : Longueur

S : Niveau sécurité

A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	120	1	40773	1-8777-3506-120	12	st pce	11.04	13.36

**8778-3406**

Kabelslot met sleutel. Staalkabel, synthetische coating, om de lak van de fiets te beschermen, kleur zwart

A: Ø

B: Lengte

S: Niveau beveiliging

Câble antivol à clé. Câble en acier, revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo, couleur noire

A : Ø

B : Longueur

S : Niveau sécurité

A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	55	1	40782	1-8778-3406-55	12	st pce	6.60	7.99

**8777-2-6412**

Kabelcijferslot. Staalkabel, synthetische coating, om de lak van de fiets te beschermen, twee-componenten gegoten cijfers garanderen een levenslange zichtbaarheid

Individueel configureerbare code, met steun voor vasthechting onder zadel. op kaart

A: Ø

B: Lengte

S: Niveau beveiliging

Câble antivol à combinaison. Câble en acier, revêtement plastique pour éviter d'endommager la peinture de la bicyclette, les chiffres de numérotation à deux composants garantissent une visibilité permanente des numéros, code configurable individuellement, avec un support pour montage sous la selle, sur carte

A : Ø

B : Longueur

S : Niveau sécurité

A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
12	85	4	40808	1-8777-2-6412-85	(6)	st pce	27.67	33.48

8777-2-6512



Kabelcijferslot. Zeer robuuste, kwalitatief goede en zeer flexibele spiraalkabel, synthetische coating, om de lak op de fiets te beschermen. De goede afwerking van de cijferwielletjes garandeert een zeer goede zichtbaarheid van de cijfers op lange termijn. Individuele code programmeren, met steun voor vasthechting onder zadel, op kaart

A: Ø

B: Lengte

S: Niveau beveiliging

Câble antivol à combinaison. Câble spiralé très robuste, de bonne qualité et très flexible, revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo. Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme.

Programmation individuelle du code.

Avec un support pour montage sous la selle, sur carte

A : Ø

B : Longueur

S : Niveau sécurité



A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
12	180	4	13414	1-8777-2-6512-180	(6)	st pce	36.76	44.48

8777-2-5412



Kabel cijferslot. Hoogwaardige staalkabel, synthetische coating, om de lak van de fiets te beschermen, uitgerust met reflecterende cijferwielletjes voor gemakkelijke code-invoer in het donker. De goede afwerking van de wielletjes garandeert een zeer goede zichtbaarheid van de cijfers op lange termijn. Individuele codeprogrammering, met steun voor vasthechting onder zadel, op kaart

A: Ø

B: Lengte

S: Niveau beveiliging

Câble antivol à combinaison. Câble en acier de haute qualité, revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo, équipé de molettes réfléchissantes pour faciliter l'entrée du code dans l'obscurité. Bonne finition des molettes garantissant une très bonne visibilité des chiffres à long terme. Programmation individuelle du code, avec support pour montage sous la selle, sur carte

A : Ø

B : Longueur

S : Niveau sécurité



A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
10	85	3	40801	1-8777-2-5412-85	(6)	st pce	16.58	20.06

8779-7220



Hoogwaardige staalkabel. Synthetische coating, om de lak op de fiets te beschermen, de kast en bepaalde sluitelementen zijn gemaakt van gehard staal, met QuickSnap-montagebeugel, op kaart

A: Ø

B: Lengte

S: Niveau beveiliging

Câble en acier de haute qualité. Revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier cimenté, avec support de montage QuickSnap, sur carte.

A : Ø

B : Longueur

S : Niveau sécurité



A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
20	85	6	55145	1-8779-7220-85	(3)	st pce	37.87	45.82

**8778-3506**

Kabelslot met sleutel. Spiraal staalkabel, synthetische coating om de lak van de fiets te beschermen, kleur zwart

A: Ø

B: Lengte

S: Niveau beveiliging

Câble antivol à clé. Câble spirale en acier, revêtement synthétique pour protéger la peinture du vélo, couleur noire

A : Ø

B : Longueur

S : Niveau sécurité

A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
6	120	1	40769	1-8778-3506-120	12	st pce	11.04	13.36

**8778-6512**

Kabelslot met sleutel. Zeer robuust, kwalitatief goede en zeer flexibele spiraalkabel, synthetische coating, om de lak van de fiets te beschermen, met 2 sleutels, met steun voor montage onder het zadel, op kaart

A: Ø

B: Lengte

S: Niveau beveiliging

Câble antivol à clé. Câble spiralé très robuste, de bonne qualité et très flexible, revêtement synthétique, pour protéger la peinture du vélo, avec 2 clés, avec support pour montage sous la selle, sur carte

A : Ø

B : Longueur

S : Niveau sécurité

A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
12	180	4	13399	1-8778-6512-180	(6)	st pce	36.76	44.48

**8778-6515**

Kabelslot met sleutel. Dubbele veiligheid dankzij Steel-O-Flex™ Microflex, stalen bussen met een diameter van 15 mm beschermen de stalen binnenkabel. Deze effectieve dubbele bescherming maakt het leven van fietsdieven bijzonder moeilijk. Met 2 sleutels, met montagebeugel, op kaart

A: Ø

B: Lengte

S: Niveau beveiliging


Câble antivol à clé. Double sécurité grâce au Steel-O-Flex™ Microflex, des douilles en acier de 15mm de diamètre protègent le câble en acier intérieur. Cette double protection efficace rend la vie des voleurs de vélo particulièrement difficile. Avec 2 clés, avec support de montage, sur carte

A : Ø

B : Longueur

S : Niveau sécurité

A mm	B mm	S	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
15	85	5	13410	1-8778-6615-85	(6)	st pce	31.11	37.64

6192

Anti-diefstalkabel voor fiets, staaldraad in spiraalvorm, met zwarte kunststof overtrokken, cilinder met 2 vernikkelde sleutels met ergonomische non-slip ABS greep, met haak voor vasthechting onder zadel

Câble antivol pour bicyclette, câble acier spiralé gainé de matière synthétique noire, cylindre à 2 clés nickelées avec poignée ergonomique en ABS, avec support à fixer sous la selle



L mm	Ø mm	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	12	187	1-6192	1	BL	45,30

5501

Kabelhangslot voor fiets, kunststof overtrokken, cilinder met 2 sleutels, veersluiting, verschillende kleuren
In ophangzak

Câble-cadenas, pour bicyclette, gainé de matière synthétique, cylindre à 2 clés, fermeture à ressort, différentes couleurs
En sachet à suspendre

Lengte Long.mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	1-5501-500	10 1	BL	6,10 6,40




8811

Kabelhangsloten voor fiets, kunststof overtrokken, met **vaste cijfercombinatie**, 3 sluitrollen met elk 9 cijfers, vernikkeld, verschillende kleuren
In ophangzak

Câble-cadenas, pour bicyclette, gainé de matière synthétique, à **combinaison fixe** à 3 rouleaux de 9 chiffres, nickelé, différentes couleurs
En sachet à suspendre

Lengte Long.mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	6	1-8811	10 1	BL	6,86 7,16



6144

Hangslot, zwaar U-model, voor fiets, anti-diefstal, hoge beugel in gehard staal met kunststof overtrokken, cilinder met 3 sleutels
D = dikte
Ø = beugeldiameter

Cadenas en U, pour vélo, fort, antivol, anse haute, en acier trempé gainé de matière synthétique, cylindre avec 3 clefs
D = épaisseur
Ø = diamètre anse

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
195	201		12	1-6144-201	1	st pce	25,00
195	276		12	1-6144-276	1	st pce	25,96



7781



Sleutel kluis. Stevige metalen behuizing, deksel van gegoten zink, voor binnen en buiten gebruik, individueel instelbaar 4 cijferige code, bescherming van de wieltjes met schuifmechanisme, bevestiging aan muur met schroeven, ruimte voor 30 kaarten of 50 sleutels. De uitneembare haak biedt extra comfort bij het opbergen van de sleutels

A: Breedte
B: Dikte
C: Hoogte

Coffre à clés. Pour montage mural en intérieur ou en extérieur dans une zone protégée, fixation au mur avec vis, combinaison à 4 chiffres à programmation individuelle, protection des molettes avec mécanisme coulissant, boîtier métallique solide, couvercle en zinc moulé, très large espace de rangement. Le crochet de clé peut être enlevé et permet de déposer 30 cartes ou 50 clés.

A : Largeur
B : Epaisseur
C : Hauteur



A mm	B mm	C mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl.BTW TVA comp €
80	62	120	46331	1-7781-787	1	BL	50.00	60.50



7782



Sleutel kluis. Stevige metalen behuizing, afsluitklep van drukgegoten zink met cijferslot, individueel instelbare 4-cijferige code, verlichte cijferwielletjes voor een betere leesbaarheid in het donker, LED's lichten ca. 30 seconden op. Eenvoudig te wisselen gangbare knoopcelbatterij (CR2032), levensduur bij normaal gebruik (1x/dag): ca. 2 jaar, bescherming van de wielletjes met schuifmechanisme, bevestiging aan muur met schroeven, ruimte voor max. 14 kaarten of 20 sleutels. De uitneembare haak biedt extra comfort bij het opbergen van de sleutels

A: Breedte

B: Dikte

C: Hoogte

Coffre à clés. Boîtier métallique solide, capot de fermeture en zinc moulé sous pression avec molettes à chiffres, code à 4 chiffres personnalisables, molette à chiffres éclairée pour une meilleure lisibilité dans les environnements sombres, les LED s'allument pendant env. 30 secondes, pile bouton standard (CR2032) facile à remplacer, durée de vie en utilisation normale (1x/jour) : env. 2 ans, protection des molettes avec mécanisme coulissant, montage mural avec des vis. Permet de déposer jusqu'à 14 cartes plastiques ou 20 clés. Crochet à clés amovible pour plus de confort lors du rangement des clés

A : Largeur

B : Epaisseur

C : Hauteur

A mm	B mm	C mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
83.5	62	120	83856	1-7782-787	1	BL	69.79	84.45



8780



CO2-melder. Voor de detectie van CO2-concentraties in binnenruimtes. Groot OLED-display (toont CO2-gehalte, temperatuur, vochtigheid, datum en tijd), weergave van de binnenluchtkwaliteit: goed / normaal / slecht, betrouwbare NDIR-sensor voor CO2-detectie, voedingsspanning AC: AC-adapter, ingang: AC 100~240 V, uitgang: DC 5 V/1 A (Micro-USB), reservebatterij (Li-ion 3,7 V)

A: breedte

B: hoogte

C: diepte

Détecteur de CO2. Pour la détection des concentrations de CO2 à l'intérieur. Le grand écran OLED indique la teneur en CO2, la température, l'humidité, la date et l'heure, affichage de la qualité de l'air intérieur : bon / normal / mauvais, un capteur NDIR fiable pour la détection de CO2, alimentation électrique : Adaptateur AC, entrée : AC 100~240 V, sortie : DC 5 V/1 A (Micro USB)

Batterie de secours (Li-Ion 3,7 V)

A = longueur

B = hauteur

C = profondeur

A mm	B mm	C mm	REF. ABUS	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
96	96,5	26	67964	1-8780-67964	(36)	st pce	169,68