

CARAT



AUTOMNE 2023



SCIES CLOCHES CARBURE

**CARBIDE
TIPPED**

TCT

Applications



Bois



MDF



Plastiques



Pierres
tendres

NOUVEAU

**EXTREMELY
FAST**

LONG LIFE

**60
mm**

Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €
16	LTS016060A	11,80	38	LTS038060A	13,90	65	LTS065060A	20,60	105	LTS105060A	31,80
19	LTS019060A	11,80	40	LTS040060A	14,20	67	LTS067060A	20,80	108	LTS108060A	33,00
20	LTS020060A	11,80	41	LTS041060A	14,20	68	LTS068060A	20,80	111	LTS111060A	34,00
21	LTS021060A	11,80	43	LTS043060A	14,30	70	LTS070060A	21,00	114	LTS114060A	35,30
22	LTS022060A	11,80	44	LTS044060A	14,30	73	LTS073060A	21,10	121	LTS121060A	39,00
24	LTS024060A	12,00	46	LTS046060A	15,00	76	LTS076060A	22,30	127	LTS127060A	40,90
25	LTS025060A	12,00	48	LTS048060A	16,30	79	LTS079060A	23,40	133	LTS133060A	45,40
27	LTS027060A	12,90	51	LTS051060A	16,80	83	LTS083060A	24,60	140	LTS140060A	48,30
29	LTS029060A	13,30	52	LTS052060A	16,90	86	LTS086060A	24,60	152	LTS152060A	49,20
30	LTS030060A	13,30	54	LTS054060A	17,30	89	LTS089060A	24,60	160	LTS160060A	69,10
32	LTS032060A	13,70	56	LTS056060A	17,40	92	LTS092060A	24,70	168	LTS168060A	76,80
33	LTS033060A	13,70	57	LTS057060A	17,50	95	LTS095060A	26,80	200	LTS200060A	115,40
35	LTS035060A	13,70	60	LTS060060A	18,20	98	LTS098060A	27,30	210	LTS210060A	117,80
37	LTS037060A	13,90	64	LTS064060A	20,40	102	LTS102060A	29,50	longueur 60mm		


Axes de centrage		n° d'article	prix €
longueur 255mm		LACS255000	26,60
longueur 390mm		LACM390000	28,20
Fûrets de centrage pour axe		n° d'article	prix €
 pour  		LA03L165WO	31,50
 pour   		LA03L165HS	45,50
 pour 		LA03L165BR	32,60

Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €
32	LTM032165H	67,70	68	LTM068165H	91,00	102	LTM102165H	119,00	152	LTM152165H	189,00
45	LTM045165H	69,20	80	LTM080165H	107,00	111	LTM111165H	133,00	168	LTM168165H	260,00
51	LTM051165H	73,40	86	LTM086165H	109,00	121	LTM121165H	146,00	210	LTM210165H	435,00
60	LTM060165H	82,40	92	LTM092165H	112,00	133	LTM133165H	167,00	longueur 165mm		

Axes de centrage		n° d'article	prix €
longueur 390mm		LACM390000	28,20
longueur 515mm		LACL515000	35,30
Fûrets de centrage pour axe		n° d'article	prix €
 pour  		LA03L300WO	41,50
 pour   		LA03L300HS	53,10
 pour 		LA03L300BR	43,80

Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €
45	LTL045300H	113,00	80	LTL080300H	189,00	121	LTL121300H	232,00	168	LTL168300H	355,00
60	LTL060300H	137,00	102	LTL102300H	217,00	133	LTL133300H	250,00	210	LTL210300H	456,00
68	LTL068300H	147,00	111	LTL111300H	226,00	152	LTL152300H	270,00	longueur 300mm		

SCIES CLOCHES CARBURE



Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €	Ømm	n° d'article	prix €
19	LMS019060A	23,60	41	LMS041060A	28,40	70	LMS070060A	42,00	108	LMS108060A	66,00
20	LMS020060A	23,60	44	LMS044060A	28,60	73	LMS073060A	42,20	111	LMS111060A	68,00
22	LMS022060A	23,60	48	LMS048060A	32,60	76	LMS076060A	44,60	114	LMS114060A	70,60
25	LMS025060A	24,00	51	LMS051060A	33,60	79	LMS079060A	46,80	121	LMS121060A	78,00
27	LMS027060A	25,80	54	LMS054060A	34,60	83	LMS083060A	49,20	127	LMS127060A	81,80
29	LMS029060A	26,60	57	LMS057060A	35,00	89	LMS089060A	49,20	133	LMS133060A	90,80
30	LMS030060A	26,60	60	LMS060060A	36,40	92	LMS092060A	49,40	140	LMS140060A	96,60
32	LMS032060A	27,40	64	LMS064060A	40,80	95	LMS095060A	53,60	152	LMS152060A	98,40
35	LMS035060A	27,40	67	LMS067060A	41,60	102	LMS102060A	59,00	160	LMS160060A	138,20
38	LMS038060A	27,80	68	LMS068060A	41,60	105	LMS105060A	63,60	168	LMS168060A	153,60

ACCESSOIRES POUR SCIES CLOCHES 60MM

Raccords rapides, fût de centrage HSS-M2 inclus				n° d'article	prix €
8,5	pour	TCT	MULTI	LA01HS0000	26,40
11	pour	TCT	MULTI	LA01HM0000	26,40
SDS-Plus	pour	TCT	MULTI	LA01600000	32,50
Fûrets de centrage				n° d'article	prix €
HSS M2	pour	Bois, MDF, PVC, Al, Métal, Inox		LA03HSSM20	7,20
HSS COBALT	pour	Bois, MDF, PVC, Al, Métal, Inox		LA03HSSCO0	21,30
TCT	pour	Al		LA03CARBID	6,70

SCIES CLOCHES CARAT

- Les dents sont affûtées de manière automatisée après leur placement sur la scie cloche pour une précision maximale.
- Laminées à chaud, extrêmement précis et résistant.
- Nombreux et grands trous de refroidissement:
 - Noyau facile à enlever.
 - Meilleure visibilité pendant le forage.
 - Meilleur refroidissement.
 - Gain de poids.
- Raccord rapide robuste compatible sur chaque diamètre.

TCT

Variante des cloches bi-métal qui offre différent avantages:

- Chaque dent est affûtée sur 2 côtés.
- Coupe jusqu'à 5 fois plus rapidement.
- Offre un rendement jusqu'à 10 fois supérieur.
- Peut également être utilisée dans les blocs de construction creux (mais ensuite plus dans d'autres matériaux).



Variante des cloches bi-métal qui offre différent avantages:

- Chaque dent est affûtée sur 4 côtés.
- Coupe jusqu'à 3 fois plus vite dans le bois et jusqu'à 5 fois plus vite dans l'acier.
- Rendement très élevé, jusqu'à 10 fois supérieur dans le bois et 50 fois dans l'acier.
- Peut également percer l'Inox.
- Longueur de forage plus longue: 60mm.





CES UNIVERSEL



Disque semi-professionnel pour ceux qui l'utilisent moins mais qui souhaitent cependant pouvoir couper la plupart des matériaux avec un coût respectable par coupe.

Ø 125 MM

€ **17,95**

N°D'ART. CES1253010

~~€21~~

Ø 230 MM

€ **32,-**

N°D'ART. CES2303010

~~€38~~



CEE UNIVERSEL



Variante plus économique du Thunderline pour scier toutes sortes de pierres. Segments V-Turbo pour une coupe rapide à tout moment.

Ø 230 MM

€ **49,90**

N°D'ART. CEE230301F

~~€56~~



BATTERY POWER UNIVERSEL

NOUVEAU



- ▶ Spécialement conçues pour une utilisation sur découpeuse et meuleuses alimentées par batterie. Grâce au faible poids, à l'équilibrage et au type de segments, elles permettent le plus grand nombre de coupe par charge de batterie.
- ▶ Ø350mm livré avec alésage 25,4 + bague de réduction 20mm.



THUNDERLINE UNIVERSEL



- ▶ Revêtement supplémentaire sur les diamants pour rester mieux en place et atteindre ainsi un rendement plus élevé.
- ▶ Combinaison de fentes dans la tôle: fentes arrondies pour un refroidissement supplémentaire dans les matériaux très durs et fentes droites pour plus de stabilité.
- ▶ Segment TT alterné pour couper rapidement dès le début.

Ø 230 MM

€ **79,95**

N°D'ART. CEB23030TT

~~€99~~

diamètre	n° d'article	prix	prix action
125 x 22,23 mm	CBP1253000	€38,-	€32,-
230 x 22,23 mm	CBP2303000	€69,-	€57,-
350 x 25,40/20,00 mm	CBP3504200	€136,-	€109,95



RACER CARRELAGE ET PIERRES NATURELLES



- Coupe très rapide et sans éclats dans toutes sortes de carrelages et pierres naturelles
- Segment fin : Ø125: 1,4mm - Ø230: 2,0mm.
- Ø125 possède une bride de support pour plus de stabilité

Ø 125 MM
€ **35,95**
N°D'ART. CDB1253000
~~€43~~

Ø 230 MM
€ **89,95**
N°D'ART. CDB2303000
~~€118~~



CGN PIERRE NATURELLE ET COMPOSITE



- Pour un sciage et fraisage facile dans la pierre naturelle et composite.
- Equipé d'une connexion M14 (meuleuse d'angle) pour le fraisage à plat.
- Les côtés du disque sont recouverts des deux côtés permettant des utilisations très diversifiées.



Ø 125 MM
€ **28,95**
N°D'ART. CGN125M000
~~€35~~

Ø 230 MM
€ **69,95**
N°D'ART. CGN230M000
~~€86~~



CGU USAGE MULTIPLE



- Disque galvanisé avec lequel vous pouvez presque tout découper: bois, fer, PVC, pierre, marbre, plâtre,...
- Facile à utiliser car vous n'avez pas à changer de disque entre les différents matériaux à couper.

diamètre	n° d'article	prix	prix action
125 x 22,23 mm	CGU1253000	€24,	€ 18,95
160 x 20,00 mm	CGU1602000	€30,	€ 23,95
216 x 30,00 mm	CGU2165000	€49,	€ 39,95
230 x 22,23 mm	CGU2303000	€59,	€ 46,95



CGM MÉTAL



- Alternative galvanisée au disque de coupe classique qui offre un rendement nettement supérieur.
- Peut être utilisé dans divers métaux tels que: acier, inox, aluminium, barres d'armature, ...
- Moins de développement de poussière et d'odeur par rapport à un disque abrasif car il ne s'use pas en taille.

diamètre	n° d'article	prix	prix action
125 x 22,23 mm	CGM1253000	€15,	€ 11,95
230 x 22,23 mm	CGM2303000	€44,	€ 34,95



MIXERS

- Pour un mélange homogène des enduits, ciment, peinture, vernis, résines, époxy, mortiers, etc.
- 2 vitesses + régulateur électronique.
- Raccord M14.
- Livré en coffret synthétique.

1.600W

- Moteur robuste 1.600W.
- Malaxeur Ø140mm inclus.

€ **169,⁹⁵**

N°D'ART. BUI0010000

~~€185~~

1.900W

- Moteur très robuste 1.900W, également adapté pour le plâtre.
- Malaxeur Ø160mm inclus.

€ **239,⁹⁵**

N°D'ART. BUI0020000

~~€255~~



PRO-MIXER

NOUVEAU

- Le mixer qui mélange pendant que vous continuez à travailler et réalise pour vous le mélange parfait et homogène de colle à carrelage, ciment, peinture, vernis, résine époxy, sols en gravier.
- Moteur à induction très robuste de 550W qui entraîne la cuve par le bas.
- Vitesse basse et avec minuterie pour un mélange parfait.
- Bras mélangeur au design renouvelé pour un mélange sans grumeaux ni bulles d'air, réglable en hauteur et facilement démontable pour le nettoyage.
- Facile à transporter même avec la cuve pleine.
- Couvercle contre les poussières fines.
- Livré avec 2 cuves de 30 litres (n°d'art. BUI004BUCK)

€ **969,-**

N°D'ART. BUI0040000

~~€1104~~



Bras mélangeur réglable pour le meilleur résultat.



Minuterie jusqu'à 15min. avec arrêt automatique.



Facile à transporter grâce aux roues et aux poignées.



TC-1800

- ▶ Moteur 230V - 1.800W avec limiteur de démarrage.
- ▶ Alternative pratique à la meuleuse d'angle, pouvant être utilisée avec ou sans rail pour des coupes précises dans le carrelage et les pierres naturelles aussi bien à sec qu'avec de l'eau (conseillé pour les matériaux durs) jusqu'à 20mm.
- ▶ Profondeur réglable
- ▶ Connexion pour aspirateur.
- ▶ Disjoncteur PRCD permettant de travailler avec de l'eau.
- ▶ Protection contre les surcharges.
- ▶ Livré avec un rail de 140cm et 2 serre-joints.
- ▶ **Disque diamanté pour carrelage Ø180mm** (type CDTC180300, valeur € 75,00) et coffre de transport **inclus**.

€ **639,-**

N°D'ART. MZMB180REN

€720



VISSEUSE



- ▶ Pour le forage facile dans les carrelages les plus durs et pierres naturelles avec une visseuse (sans fils) minimum 1500 t/min.
- ▶ Set contenant 4 couronnes (Ø6, 8, 10, 12mm) et guide de centrage.
- ▶ Couronnes équipées de Lubriwax dans le noyau pour une lubrification optimale grâce à l'écoulement dosé.
- ▶ Avec têtes hexagonales pour un grip optimal dans le mandrin.
- ▶ Le guide de centrage avec ventouse garanti un forage exact.

€ **105,-**

N°D'ART. ETDSET0000

€136



MEULEUSE



- ▶ Pour le forage facile dans les carrelages les plus durs et pierres naturelles avec une meuleuse d'angle. Si celle-ci possède un contrôle de vitesse variable, il est préférable de travailler à vitesse maximale.
- ▶ Ø6, 8, 10 et 12mm équipées de Lubriwax dans le noyau pour une lubrification optimale grâce à l'écoulement dosé.
- ▶ Couronnes équipées de fentes de refroidissement à partir du Ø20mm.
- ▶ Raccord M14, compatible sur la plupart des meuleuses d'angle.

set met boren: Ø6, 8, 10 en 12mm ~~€136,-~~

n°d'art. EHSSET0600 € **105,-**

set met boren: Ø6, 8, 10, 12, 20, 27 en 35mm ~~€250,-~~

n°d'art. EHSSET04NF € **189,-**

set met boren: Ø20, 27, 35, 55 en 68mm ~~€299,-~~

n°d'art. EHSSET02BE € **199,-**

MEILLEURE VENTE

STARTERSET DISQUES DE POLISSAGE POUR LE POLISSAGE À SEC DE SURFACES LISSES EN PIERRE BLEUE, MARBRE, GRANITE, BÉTON ET AUTRES PIERRES NATURELLES

- ▶ Disques de polissage diamant Ø125 grain #50 à #3000 avec velcro.
- ▶ Support de disques Ø125 en caoutchouc avec connexion M14 pour meuleuse.
- ▶ Toujours commencer avec le plus gros grain et progresser vers un grain plus fin jusqu'à obtenir le résultat souhaité.
- ▶ A utiliser sur meuleuse d'angle, les meilleurs résultats sont obtenus à 3.000 tr/min mais ils peuvent être utilisés jusqu'à 4.500 tr/min.

€ **99,95**

N°D'ART. EGPSET0000

€120,-





PRO-cut

NOUVEAU


- ▶ Coupe-carrelage professionnel pour carrelages céramiques à simple ou double cuisson et faïence jusqu'à max. 15mm.
- ▶ Molette de coupe de 22mm à roulement.
- ▶ Chariot de coupe avec 13 roulements pour un travail extrêmement souple et précis; avec verrouillage de transport.
- ▶ Les plateaux à ressort garantissent une surface de coupe parfaite, même avec de grands carreaux durs.
- ▶ Butée professionnelle en aluminium dont l'angle est réglable avec indication de mesure à 90° et à 45°.
- ▶ Tête de rupture en aluminium avec aimant pour un rangement facile et appui supplémentaire pour les grands carreaux.
- ▶ Support pliable des deux côtés.



longueur de coupe	n° d'article	prix	prix action
64 cm	BU10064000	€350,-	€299, ⁹⁵
85 cm	BU10085000	€395,-	€349, ⁹⁵
100 cm	BU10100000	€450,-	€399, ⁹⁵
120 cm	BU10120000	€590,-	€499, ⁹⁵



Molette de coupe à roulement



Double indication de mesure



Tête de rupture en aluminium avec aimant



Plateaux à ressort



Verrouillage de transport

PRO-cut XXL

NOUVEAU

Pro-Cut 300

- ▶ Système de coupe pour grands carrelages jusqu'à 320cm de long avec une épaisseur de 3 à 6mm. Et jusqu'à 10mm d'épaisseur sur une longueur de 160cm max.
- ▶ Composé de:
 - ▶ 2 rails aluminium de 165cm avec ventouses aluminium.
 - ▶ Chariot de coupe coulissant sur roulements dans le rail avec molette de 22mm à roulement.
 - ▶ Pince pour casser le carreau.
 - ▶ Sac de transport.



€475,-

N°D'ART. BU10300000

~~€538~~

Pro-Cut 260 Auto

- ▶ Système de coupe professionnel pour grands carrelages jusqu'à 260cm de long et 10mm d'épaisseur max.
- ▶ Molette de coupe de 22mm à roulement montée avec ressorts à gaz pour exercer une pression parfaite et constante sur le carreau pendant la coupe.
- ▶ Chariot de coupe avec 20 roulements pour un travail extrêmement souple et précis.
- ▶ 6 plateaux à ressort positionnables librement garantissent une surface de coupe parfaite, même avec de grands carreaux durs.
- ▶ Guidage laser.



€2498,-

N°D'ART. BU10260AUT

~~€2960~~



PRO-CUT Auto

NOUVEAU


- ▶ Coupe-carrelage professionnel pour carrelages céramiques à simple ou double cuisson et faïence jusqu'à max. 15mm.
- ▶ Molette de coupe de 22mm à roulement montée avec ressorts à gaz pour exercer une pression parfaite et constante sur le carreau pendant la coupe.
- ▶ Chariot de coupe avec 13 roulements pour un travail extrêmement souple et précis; avec verrouillage de transport.
- ▶ Les plateaux à ressort garantissent une surface de coupe parfaite, même avec de grands carreaux durs.
- ▶ Butée professionnelle en aluminium dont l'angle est réglable avec indication de mesure à 90° et à 45°.
- ▶ Tête de rupture en aluminium avec aimant pour un rangement facile.
- ▶ Support pliable des deux côtés.
- ▶ Roues de transport et poignée.
- ▶ Pieds et table latérale disponibles en accessoire.



longueur de coupe	n° d'article	prix	prix action
120 cm	BU10120AUT	€ 968,-	€ 849,-
160 cm	BU10160AUT	€ 1440,-	€ 1269,-



Molette de coupe à roulement



Double indication de mesure



Tête de rupture en aluminium avec aimant



Plateaux à ressort



Verrouillage de transport



Ressorts à gaz pour une pression parfaite



Réglage de hauteur



Roues de transport et poignée.



PORTE-CARREAU

Carreaux XXL

épaisseur max. 15mm



n°d'art.
BU20010000
€ 72 / pièce



ACCESSOIRES PRO-CUT AUTO 120, 160

Pieds

- ▶ Hauteur 80cm
- ▶ Pliable avec ressort à gaz

n°d'art.
BU10LEGS4X
€ 270



Table latérale

- ▶ Dimensions 82 x 29cm
- ▶ Pieds pliables avec ressort à gaz

n°d'art.
BU10STABLE
€ 195





Caracoup 104

CARACOUPE POUR CARRELAGES

- ▶ Moteur 230V - 1.300W.
- ▶ Convient pour la coupe de tous les carrelages et pierres naturelles jusqu'à 20mm d'épaisseur.
- ▶ Machine pour coupes de haute précision avec guidage par 6 roulements dans le pont supérieur.
- ▶ Table de coupe thermolaquée avec pieds repliables.
- ▶ Le coupe de trous rectangulaires dans les carrelages est possible.
- ▶ Butée professionnelle ajustable avec réglage de l'angle.
- ▶ Coupe en onglet de 45° à 90° possible.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe submersible.
- ▶ Extension latérale de 10cm amovible.
- ▶ Roues de transport.
- ▶ **Disque pour carrelages et pierres naturelles Ø200mm** (type CDCP200400, valeur €110) **inclus**.

LONGUEUR 60CM

€ **965,-**

N°D'ART. GK06000SET

€1085

LONGUEUR 104CM

€ **1095,-**

N°D'ART. GK10400SET

€1240



Caracoup Alu 100

CARACOUPE ALU POUR CARRELAGES

- ▶ Moteur 230V - 1.300W.
- ▶ Convient pour la coupe de tous les carrelages et pierres naturelles jusqu'à 20mm d'épaisseur.
- ▶ Machine pour coupes de haute précision avec guidage par 6 roulements dans le pont supérieur.
- ▶ Châssis aluminium avec pieds repliables.
- ▶ Le coupe de trous rectangulaires dans les carrelages est possible.
- ▶ Butée professionnelle ajustable avec réglage de l'angle.
- ▶ Coupe en onglet de 45° à 90° possible.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe submersible.
- ▶ Guide laser.
- ▶ Roues de transport.
- ▶ Vaste gamme d'accessoires disponible.
- ▶ **Disque pour carrelages et pierres naturelles Ø200mm** (type CDCP200400, valeur €110) **inclus**.

LONGUEUR 100CM

€ **1559,-**

N°D'ART. GC1000LSET

€1780

LONGUEUR 120CM

€ **1659,-**

N°D'ART. GC1200LSET

€1885

ACCESSOIRES TABLES DE COUPE CARRELAGES

TABLE LATÉRALE



TABLE LATÉRALE



TABLE À ROULEAUX



BUTÉE LATÉRALE



PINCE CARRELAGES



Caracoup 60, 104	✓	-	-	-	-
Caracoup Alu 100, 120	-	✓	✓	✓	✓
GP-3510 staal	-	✓	✓	-	-
GP-3510, 3512 alu	-	✓	✓	✓	✓
GP-3515, 3520 alu	-	✓	✓	-	-
n° d'article	GKT0000000	GPT0000000	GPR0000000	GPA0000000	GPK0000000
prix	€ 185	€ 125	€ 299	€ 82	€ 70



TABLES DE COUPE CARRELAGES/PIERRES

GP-3500 POUR CARRELAGES ET PIERRES NATURELLES

- ▶ Moteur 230V - 2.200W.
- ▶ Convient pour la coupe de tous les carrelages, pierres naturelles, bordures et clinkers.
- ▶ Machine pour coupes de haute précision avec guidage par 10 roulements dans le pont supérieur; 7 verticaux et 3 horizontaux.
- ▶ Avec pieds repliables.
- ▶ Butée professionnelle ajustable avec réglage de l'angle.
- ▶ Coupe en onglet de 45° à 90° possible.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe submersible.
- ▶ Guide laser.
- ▶ Roues de transport.
- ▶ **Disque pour pierres naturelles Ø350mm** (type CNTS3504D0, valeur €230) **inclus**.

EXTRA SUR VERSION ALUMINIUM

- ▶ Châssis robuste et de poids léger
- ▶ Manivelle pour un meilleur contrôle lors de la coupe.
- ▶ Table latérale incluse (type GPT0000000, valeur €125).



GP-3512
alu

à partir de

€ **1790,-**

GP-3510
acier

type	chassis	plateau de coupe	longueur	n° d'article	prix	prix action
GP-3510LS	acier	démontable sans outils avec tapis stabilisant en caoutchouc	100 cm	GP3510LSSET	€1950,-	€ 1790,-
GP-3510	alu 9 x 3 cm	plateau galvanisé	100 cm	GP3510L0SET	€2590,-	€ 2275,-
GP-3512		démontable avec clé à écrou	120 cm	GP3512L0SET	€2740,-	€ 2395,-
GP-3515	alu 11 x 4 cm	démontable sans outils	150 cm	GP3515L0SET	€2999,-	€ 2635,-
GP-3520		avec tapis stabilisant en caoutchouc	200 cm	GP3520L0SET	€3410,-	€ 2995,-



GP-3515



CARAT



SCIE MURALE PE350

NOUVEAU

- ▶ Moteur 230V - 3.000W .
- ▶ Disque Ø350 x 25,40mm, profondeur **140mm.**
- ▶ Découpeuses électriques pour la pierre et le béton, pour utilisation avec refroidissement **à eau.**
- ▶ Disjoncteur PRCD permettant de travailler avec de l'eau.
- ▶ Réglage de profondeur
- ▶ Livré avec roues de guidage (amovibles) pour plus de précision et de confort lors de la découpe.
- ▶ Poignée orientable à 90°.
- ▶ **Disque diamanté universel Ø350mm** (type CEE3504015 valeur €123) **inclus.**

€ **1435,-**

N°D'ART. MZDS350CAS

€1635



ELECTRIQUE

SCIE À CHAÎNE CD35

NOUVEAU

- ▶ Moteur 230V - 3.420 W.
- ▶ Profondeur de coupe de max. **350** ou **400mm** selon le guide et chaîne utilisés.
- ▶ Scie à chaîne électrique pour une coupe facile, rapide et portable à travers le béton armé, la brique, etc.
- ▶ La polyvalence unique d'une tronçonneuse comprend la capacité de faire des coupes profondes, des angles parfaits, une seule incision d'un côté ou une gamme infinie de formes irrégulières
- ▶ Pour assurer un bon fonctionnement, l'utilisation abondante d'eau est obligatoire (1,4 bar - 8lpm).
- ▶ Disjoncteur PRCD permettant de travailler avec de l'eau.
- ▶ **Chaîne universelle et guide 35cm inclus.**

€ **1999,-**

N°D'ART. ICCD350SET

€2090



ESSENCE

SCIE À CHAÎNE ICS680 & ICS695

- ▶ Moteur essence 2-temps.
- ▶ Profondeur de coupe **300/350/400mm** selon le modèle ainsi que le guide et chaîne utilisés.
- ▶ Pour une coupe facile, rapide et portable à travers le béton armé, la brique, etc.
- ▶ La polyvalence unique d'une tronçonneuse comprend la capacité de faire des coupes profondes, des angles parfaits, une seule incision d'un côté ou une gamme infinie de formes irrégulières
- ▶ Pour assurer un bon fonctionnement, l'utilisation abondante d'eau est obligatoire (1,4 bar - 8lpm).

ICS680

- ▶ 77cm³ - 5,0Cv
- ▶ Profondeur de coupe max. 35cm
- ▶ **Guide 30cm + 2 chaînes universelles inclus.**

€ **1999,-**

N°D'ART. ICS584291

€2027

ICS695

- ▶ 94cm³ - 6,4Cv
- ▶ Profondeur de coupe max. 40cm
- ▶ **Guide 40cm + 2 chaînes universelles inclus.**

€ **2999,-**

N°D'ART. ICS584300

€3171





EASYCOUP COMPACT

NOUVEAU

- Moteur 230V - 2.800W - limiteur de démarrage - 3.900 t/min.
- Disque Ø350mm avec alésage 25,4mm.
- Raccord 35mm pour aspirateur professionnel avec oeillet en caoutchouc supplémentaire.
- Butée réglable avec réglage de l'angle de 0 à 45°.
- Avec dispositif de serrage rapide pour bloquer le matériau.
- Verrou de transport dans la charnière pour un transport facile.
- **Disque diamanté universel Ø350mm** (type CNE3504011 valeur €187) **inclus.**

€ **399,-**

N°D'ART. BUC350CSET

€450



MULTICOUPE

NOUVEAU

- Moteur 230V - 2.200W - limiteur de démarrage - 2.900 t/min.
- Disque Ø350mm avec alésage 25,4mm.
- Profondeur de coupe: 12cm.
- Tête inclinable à 45° pour les coupes en onglets (sans aspiration de poussières).
- Chariot de coupe en aluminium avec 6 roues à roulement et butée latérale.
- Raccord pour aspiration très efficace au niveau de la ligne de coupe, raccord 45mm.
- Raccordement à l'eau avec robinet pour une coupe humide.
- Bac à eau amovible.
- Longueur de coupe standard 26cm, ou jusqu'à 43cm en démarrart sur le matériau à couper.
- Chassis disponible en accessoire:
 - Chassis avec roues, n° d'art. BUC0T00000, €260
 - Chassis de toit, n° d'art. BUCD0T0000, €295
- **Disque diamanté universel Ø350mm** (type CNE3504011 valeur €187) **inclus.**

€ **1499,-**

N°D'ART. BUC350LSET

€1760



BUC350C

Ø 350 MM

€ **149,-**


N°D'ART. CSG3504000

€185



CSG PIERRE DE FAÇADE DURE

NOUVEAU



- Spécialement conçu pour couper à sec les briques de parement dures avec une scie à onglets.
- Equipés de segments High Density où chaque segment est cuit 2x individuellement et compressé sous haute pression. Il en résulte ainsi le meilleur segment pour les pierres les plus dures.



X-COUP

- Moteur 230V - 2.200W.
- Disque Ø350mm avec alésage 25,40mm.
- Profondeur de coupe: 11cm.
- Tête inclinable à 45° pour coupe en onglets.
- Table de coupe thermolaquée avec pieds repliables.
- Charriot de coupe avec 6 roues à roulements.
- Circuit d'eau de refroidissement avec pompe à eau commutable permettant de couper aussi à sec.
- Longueur de coupe standard 60cm, ou jusqu'à 76cm en démarrant sur le matériau à couper.
- Roues de transport.
- **Disque diamanté universel Ø350mm** (type CNEE350400, valeur €149) **inclus**.

€ **855,-**
N°D'ART. BEX3500SET
€970



GT-3510

- Moteur 230V - 2.200W.
- Disque Ø350mm avec alésage 25,40mm.
- Profondeur de coupe: 11cm.
- Tête inclinable à 45° pour coupe en onglets.
- Châssis aluminium avec pieds repliables.
- Charriot de coupe en aluminium avec 6 roues métalliques à roulements.
- Bac à eau amovible pour un nettoyage facile.
- Circuit d'eau de refroidissement avec pompe à eau commutable permettant de couper aussi à sec.
- Longueur de coupe standard 54cm, ou jusqu'à 70cm en démarrant sur le matériau à couper.
- Guide laser, roues de transport et crochets de suspension..
- **Disque diamanté universel Ø350mm** (type CNE3504011, valeur €187) **inclus**.


€ **1559,-**
N°D'ART. GT3510LSET
€1770

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLES DE COUPE


- Bac à eau amovible pour un nettoyage facile.



- Roues métalliques pour moins d'usure lors de la coupe à sec (exc. X-Coup).



- Poignées confort.



- Capot facilement basculable et bride robuste.



- Pompe à eau commutable permettant de couper à sec ou à eau.





GT-5010

IDÉAL POUR LES PIERRES À COLLER COMME LA WIENERBERGER PLS500

- ▶ Moteur 230V - 2.800W.
- ▶ Disque Ø500mm avec alésage 25,40mm.
- ▶ Profondeur de coupe max.: 17cm ou 23,5cm en 2 coupes.
- ▶ Châssis robuste en aluminium avec pieds repliables.
- ▶ Grand charriot de coupe galvanique avec 6 roues métalliques à roulements.
- ▶ Bac à eau amovible pour un nettoyage facile.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe à eau commutable permettant de couper aussi à sec.
- ▶ Longueur max. en une coupe, épaisseur 17cm, est de 52cm (PLS500 mesure 50cm et généralement 14 cm d'épaisseur).
- ▶ Guide laser, roues de transport et crochets de suspension..
- ▶ **Disque diamanté universel Ø500mm** (type CNE5004DC0, valeur €288) **inclus.**

€ **2369,-**

N°D'ART. GT5010LSET

2700

MEILLEURE VENTE



GT-6010

- ▶ Moteur 230V - 2.800W.
- ▶ Disque Ø600mm avec alésage 25,40mm.
- ▶ Profondeur de coupe max.: 22cm ou 28,5cm en 2 coupes.
- ▶ Châssis robuste en aluminium avec pieds repliables.
- ▶ Grand charriot de coupe galvanique avec 6 roues métalliques à roulements.
- ▶ Bac à eau amovible pour un nettoyage facile.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe à eau commutable permettant de couper aussi à sec.
- ▶ Longueur max. en une coupe, épaisseur 22cm, est de 65cm.
- ▶ Guide laser, roues de transport et crochets de suspension..
- ▶ **Disque diamanté universel Ø600mm** (type CNE6004DC0, valeur €399) **inclus.**

€ **2589,-**

N°D'ART. GT6010LSET

2950



T-5010



FORER AVEC DE L'EAU DANS LE BÉTON

SUPPORT S-1805 POUR FORAGE AU PLAFOND

- Pour le forage rapide et professionnel dans le plafond.
- Étai intégré pour une fixation rapide et durable entre sol et plafond avec une force de pression de 1 tonne.
- Hauteur de travail max. 3,38m.
- Diamètre de forage max. 171mm.
- Bague de récupération d'eau incluse pour utilisation avec aspirateur professionnel.
- Raccordement rapide entre support et carotteuse.

+ LASER
GRATUIT

€ **1489,-**

N°D'ART. ASB18050170

€1695

RÉSERVOIR D'EAU POUR MACHINES À REFROIDISSEMENT PAR EAU. P.EX. CAROTTEUSE DIAMANT

- Ouverture en forme d'entonnoir pour faciliter le remplissage.
- Raccord rapide avec arrêt automatique de l'eau.
- Base large pour la stabilité.
- Tuyau protégé contre la flexion excessive.
- Soupape de sécurité.
- Contenu pratique 9,5l.
- Pression maximale 4bar.
- Réservoir en plastique, léger mais robuste.

€ **79,50**

N°D'ART. KDDW100000

€90



COURONNES A EAU POUR BÉTON ET PIERRES DURES DISPONIBLE DANS CHAQUE CATÉGORIE DE PRIX

- Pour le forage dans le béton belge et tout autres types de pierre (naturelle) dures à très dures.
- Avec connexion 1/2"G ou 5/4"UNC convenant immédiatement aux carotteuses diamant les plus courantes.
- Disponible en 3 qualités/prix qui se distinguent dans leur rapidité et rendement.



STANDARD

PREMIUM

BRILLIANT

Ømm	raccord	n°d'article	prix	prix action	n°d'article	prix	prix action	n°d'article	prix	prix action
31	1/2"G	ER03140010	€80,-	€66,-	EP03142010	€111,-	€91,-	EB03142010	€129,-	€106,-
41	1/2"G	ER04140010	€85,-	€69,-	EP04142010	€125,-	€103,-	EB04142010	€145,-	€120,-
51	1/2"G	ER05140010	€91,-	€75,-	EP05142010	€147,-	€121,-	EB05142010	€172,-	€142,-
61	1/2"G	ER06140010	€99,-	€82,-	EP06142010	€161,-	€133,-	EB06142010	€188,-	€155,-
71	1/2"G	ER07140010	€112,-	€93,-	EP07142010	€172,-	€142,-	EB07142010	€201,-	€166,-
81	1/2"G	ER08140010	€129,-	€107,-	EP08142010	€200,-	€165,-	EB08142010	€234,-	€194,-
91	5/4"UNC	ER09140020	€145,-	€120,-	EP09142020	€226,-	€187,-	EB09142020	€265,-	€219,-
101	5/4"UNC	ER10140020	€159,-	€132,-	EP10142020	€242,-	€199,-	EB10142020	€290,-	€239,-
111	5/4"UNC	ER11140020	€175,-	€145,-	EP11142020	€252,-	€208,-	EB11142020	€299,-	€247,-
131	5/4"UNC	ER13140020	€205,-	€170,-	EP13142020	€299,-	€247,-	EB13142020	€350,-	€289,-
161	5/4"UNC	ER16140020	€251,-	€208,-	EP16142020	€385,-	€318,-	EB16142020	€450,-	€372,-

■ rendement
■ vitesse





FORER AVEC DE L'EAU DANS LE BÉTON

ÉTAPE
1

CHOISISSEZ VOTRE CAROTTEUSE



A-2211

N°D'ART. AMB2211000

€ **1089,-**

PAR CAROTTEUSE

~~€1229~~

- ▶ Moteur 2200W plus puissant permettant le forage jusqu'à 161 mm dans le béton et 202 mm dans la brique.
- ▶ Pour utilisation avec refroidissement à eau ou aspiration de poussières intégrée pour le forage à sec dans les matériaux abrasifs.

- ▶ Axe combiné : filet intérieur 1/2"G et filet extérieur 5/4"UNC.
- ▶ 3 vitesses qui permettent de forer facilement de grands diamètres avec un support.
- ▶ Grip confort.



A-2212

N°D'ART. AMB2212000

- ▶ Sécurité Controtec et système de débrayage.
- ▶ Indicateur de surcharge avec LED.
- ▶ Disjoncteur PRCD.
- ▶ Livré en coffret.

ÉTAPE
2

CHOISISSEZ VOS COURONNES BRILLANT EN COFFRET POUR BÉTON ET PIERRES NATURELLES



	coffret de couronnes	carotreuse	n°d'art.	prix du set
SET 1	avec Ø 31, 41, 61, 81 et 111 mm	avec A-2211	AMB2211S10	€ 1699,-
	valeur € 998,- maintenant € 654,-*	avec A-2212	AMB2212S10	
SET 2	avec Ø 41, 61, 81, 111 et 131 mm	avec A-2211	AMB2211S20	€ 1799,-
	valeur € 1219,- maintenant € 754,-*	avec A-2212	AMB2212S20	

* uniquement valable à l'achat d'une carotreuse A-2211 ou 2212



ÉTAPE
3

CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT

S-1801

- ▶ Construction en aluminium avec niveau.
- ▶ Le levier de descente peut être placé des 2 côtés et servir à régler exactement les écrous de fixation.
- ▶ Colonne de forage adaptée pour l'utilisation de l'étau Carat et blocs de serrage.
- ▶ Socle adapté pour l'utilisation du kit de serrage.
- ▶ Diamètre de forage max. 131 mm.



€ **434,-**

N°D'ART. ASB1801000

~~€495~~

S-1803

mêmes caractéristiques que support S-1801 +

- ▶ Ajustement continu de l'inclinaison angulaire pour le forage jusqu'à 45°.
- ▶ Socle adapté pour branchement d'une pompe à vide.
- ▶ Renfort arrière télescopique pour plus de stabilité lors du forage sous angle.
- ▶ Diamètre de forage max. 202mm.



€ **679,-**

N°D'ART. ASB1803001

~~€775~~

PROMOKIT

ACHETEZ MAINTENANT ÉTAPE 1 + 2 + S-1803 ET RECEVEZ
GRATUITEMENT UN COFFRE DE TRANSPORT À ROULETTES POUR VOTRE SUPPORT + UN SET D'ANCRAGE M12 avec 50 chevilles

	coffret de couronnes	carotreuse	support	n°d'art.	prix du set
SET 1	avec Ø 31, 41, 61, 81 et 111 mm	avec A-2211	+ S-1803	AMB2211S1S	€ 2439,-
		avec A-2212		AMB2212S1S	
SET 2	avec Ø 41, 61, 81, 111 et 131 mm	avec A-2211	+ S-1803	AMB2211S2S	€ 2549,-
		avec A-2212		AMB2212S2S	



CARAT



FORER AVEC DE L'EAU DANS LE BÉTON

PLACER UN SUPPORT

Différents systèmes existent pour cela:

SYSTÈME D'ANCRAGE

- ▶ Forer un trou de 15mm ▶ insérer la cheville ▶ l'ancrer ▶ placer le boulon ▶ support par dessus ▶ rondelle pour protéger le support ▶ écrou papillon pour tout fixer.
- ▶ Recharge de 50 chevilles:
n° d'article ZBA03B01200 = € 36

€ **77,-**

N°D'ART. BA03AKB000



ÉTAI TELESCOPIQUE

- ▶ Pour un serrage facile entre sol et plafond (jusqu'à un diamètre de forage de 250mm max.).
- ▶ L'étau peut être fixé aux supports S-1801, 1803, 1809 et 2300 grâce aux blocs de montage fournis.

FORCE DE TENSION DE 500KG facile à manier		
	perforé	avec pignon
n°d'art.	BSS0000000	BSS0300000
prix	€ 259 €285	€ 269 €295
FORCE DE TENSION DE 1000KG pour les gros diamètres		
	perforé	avec pignon
n°d'art.	BSS02KB000	BSS01KB000
prix	€ 392 €430	€ 329 €360

SYSTÈME DE FORAGE A-2600

- ▶ Moteur 2.570W pour forer jusqu'à Ø250mm (Ø220mm max. sans bloc d'éloignement BSVB260020).
- ▶ Refroidissement par eau intégré pour forer dans le béton (armé).
- ▶ Double protection contre les surcharges: Controtec et embrayage.
- ▶ 3 vitesses (1ère 520tpm / 2ème 880tpm / 3ème 1230tpm).
- ▶ Disjoncteur PRCD.
- ▶ Support en aluminium avec renfort arrière télescopique pour une stabilité optimale.
- ▶ Socle adapté pour utilisation avec kit de serrage, étau ou branchement d'une pompe à vide.
- ▶ Inclinaison continue.

€ **2499,-**

N°D'ART. AMB260000S

~~€2710~~

SYSTÈMES DE FORAGE 3420 W

- ▶ Moteur 3.420W très puissant sur 230V.
- ▶ Refroidissement par eau intégré pour forer dans le béton (armé).
- ▶ Double protection contre les surcharges: Controtec et embrayage.
- ▶ Disjoncteur PRCD.
- ▶ Support en aluminium avec renfort arrière télescopique pour une stabilité optimale.
- ▶ Socle adapté pour utilisation avec kit de serrage ou étau.
- ▶ Boîtier de contrôle sur le support pour un meilleur contrôle lors du perçage de grands diamètres.
- ▶ Inclinaison continue.

	A-3400	A-3500
Ø de forage max. sans bloc d'éloignement	250 mm	300 mm
Ø de forage max. du moteur	375mm	500 mm
vitesse de rotation		
1ère vitesse	350 tpm	300 tpm
2ème vitesse	800 tpm	560 tpm
3ème vitesse	1475 tpm	920 tpm
4ème vitesse	-	1540 tpm
renfort télescopique	simple	double
n° d'article	AMB340000S	AMB350000S
prix	€3485	€3925
PRIX ACTION	€ 3150	€ 3649

A-3400



FORER À SEC DANS LE BÉTON



A-2225

IDÉAL POUR PERCER LA PIERRE DE SILICATE ET POUR LE SECTEUR HVAC

- Moteur 2.200W pour forer à sec dans le béton jusqu'à Ø162 mm
- Connexion pour aspirateur intégrée.
- Fonction micro-percussion commutable de 28.800n/min.
- Vitesse de rotation: 1.200 tr/min.
- Protection contre les surcharges et embrayage.
- Livrée en coffret.



€ 1249,-
N°D'ART. AMB2225062
~~€1395~~



A-3025

- Moteur 3.000W pour forer à sec ou avec eau dans le béton jusqu'à Ø202 mm.
- Pour utilisation avec refroidissement à eau dans le béton ou avec extraction de poussière pour le forage à sec dans le béton et la brique.
- Fonction micro-percussion commutable de 30.000n/min.
- Vitesse de rotation: 1.250 tr/min (ne convient pas pour percer de grands diamètres avec de l'eau).
- Protection contre les surcharges, embrayage et disjoncteur PRCD.
- Livrée en coffret.



€ 1590,-
N°D'ART. AMB3025062
~~€1780~~



SYSTÈME DE FORAGE A-3425

- Moteur 3420W pour le forage à sec jusqu'à Ø250 mm dans le béton ou jusqu'à Ø350 mm avec refroidissement à eau.
- Fonction micro-percussion commutable de 16.034 à 43.828n/min, en fonction de la vitesse utilisée.
- Pour utilisation avec refroidissement à eau dans le béton ou avec extraction de poussière pour le forage à sec dans le béton et la brique.
- 3 vitesses (1ère 670tpm / 2ème 1100tpm / 3ème 1825tpm).
- Protection contre les surcharges, embrayage et disjoncteur PRCD.
- Construction en aluminium avec double renfort arrière télescopique pour une stabilité optimale.
- Socle adapté pour l'utilisation du kit de serrage et étau.
- Levier de descente avec amortisseur de vibrations.
- Blocs coulissants plus longs pour plus de stabilité.

€ 3599,-
N°D'ART. AMB3425005
~~€4095~~

MEILLEURE VENTE

COURONNES À SEC POUR BÉTON ET PIERRES DURES

- Pour le forage à sec dans le béton (armé) et tout autre type de pierres dures.
- Une extraction de poussière par l'axe de la carotteuse est dans ce cas obligatoire.
- Pour obtenir le meilleur résultat, l'utilisation d'une fonction de micro-percussion et d'un support est également recommandée.
- Disponible du Ø32 au 250mm



BRILLIANT

Ømm	n°d'article	prix	prix action
52	HC05230020	€124,-	€ 102,-
62	HC06230020	€137,-	€ 113,-
72	HC07230020	€155,-	€ 128,-
82	HC08230020	€175,-	€ 144,-
92	HC09230020	€195,-	€ 161,-
102	HC10230020	€220,-	€ 182,-
112	HC11230020	€240,-	€ 198,-
132	HC13230020	€295,-	€ 243,-



PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE



DPZ230



CAPOTS POUR DISQUES

Ø125

- ▶ Réduit la formation de poussières à un minimum avec des disques diamant Ø125.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Se monte facilement sur toutes les meuleuses d'angle actuelles de Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee et Flex.

Ø230

- ▶ Réduit la formation de poussières à un minimum avec des disques diamant Ø230.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Se monte facilement sur toutes les meuleuses d'angle actuelles de Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee et Flex grâce à la bague de fixation brevetée.

€ 89,-

N°D'ART. DPZ0200000

€92

€ 188,-

N°D'ART. DPZ230NK00

€199



PORTE DE PROTECTION

- ▶ Fermeture à glissière.
- ▶ Isole poussières et odeurs.
- ▶ Réutilisable.
- ▶ Convient aux cadres de porte jusqu'à 1m de large.

Paquet contient:

- ▶ Porte de protection (112 x 260cm).
- ▶ Bande de fixation adhésive.

€ 23,-

N°D'ART. DPD0100000



CAPOT POUR PLATEAU

- ▶ Réduit la formation de poussières à un minimum quand vous travaillez avec des plateaux diamantés Ø125 sur une meuleuse.
- ▶ Raccord aspirateur: Ø35mm
- ▶ Tête de capot démontable permettant de poncer contre les murs.
- ▶ Se monte facilement sur toutes les meuleuses d'angle actuelles de Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee et Flex.

€ 89,⁹⁵

N°D'ART. DPSK020000



AGRAFEUSE SN8016 AVEC 30.000 AGRAFES 12, 14 ET 16 MM

- Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis, industrie de la chaussure, ...
- Pour agrafes série 80 jusqu'à 16 mm.
- Raccord d'air orientable.
- Sensitive trigger.
- Machine compacte.
- Travail plus rapide grâce à la sécurité de l'interrupteur.
- Livré en coffret Tayg.



€ **169,-**

N°D'ART. FASN8016PROM

€192

MEILLEURE VENTE

AGRAFEUSE SN8025 AVEC 30.000 AGRAFES 16, 20 ET 25 MM

- Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis, industrie de la chaussure, ...
- Pour agrafes série 80 jusqu'à 25 mm.
- Raccord d'air orientable.
- Coup simple/multiple.
- Réglage de profondeur.
- Livré en coffret Tayg.



€ **179,-**

N°D'ART. FASN8025PROM

€219



SN8016



€ **279,-**

N°D'ART. FALN9040PROM

€328




€ **395,-**

N°D'ART. FALN16851PROM

€488

AGRAFEUSE LN9040 AVEC 22.000 AGRAFES: 15, 20, 25, 30 ET 40 MM

- Conçue pour les meubles et cuisines, portes et cadres, panneaux, menuiserie, lattes de finitions, ...
- Tire des agrafes série 90 jusqu'à 40mm.
- Raccord d'air orientable.
- Coup simple/multiple.
- Réglage de profondeur.
- Système de déblocage au nez.
- Crochet de suspension.
- Livré en Systainer.



AGRAFEUSE LN16851 AVEC 6.450 AGRAFES 50 MM + ACCESSOIRE GRATUIT POUR LA FIXATION DE STUCANET


- Conçue pour stucanet, caisses, industrie du meuble, plaques de plâtres, gyproc, clôture en bois, ...
- Tire des agrafes L jusqu'à 50mm.
- Raccord d'air orientable.
- Coup simple/multiple.
- Réglage de profondeur.
- Système de déblocage au nez.
- Crochet de suspension.
- Livré en coffret synthétique.





€ **279,-**
N°D'ART. FDPT0635PROM
€327

CLOUEUSE À PINS PT0635 AVEC 40.000 PINS 22 ET 30 MM




- Conçue pour lattes de finition, industrie du meuble, vitriers, châssis de portes et fenêtres.
- Tire pins P6 jusqu'à 35 mm.
- Travail plus rapide grâce à la sécurité de l'interrupteur.
- Nez très fin.
- Blocage automatique quand le chargeur est vide.
- Nez de recharge en caoutchouc pour la protection du bois.
- Raccord d'air orientable.
- Crochet de suspension.
- Livré en Systainer.



€ **299,-**
N°D'ART. FDPT0850PROM
€354

CLOUEUSE À PINS PT0850 AVEC 11.000 PINS 30 MM ET 28.000 MICROBRADS 21 ET 30 MM



- Conçue pour lattes de finition, industrie du meuble, vitriers, châssis de portes et fenêtres.
- Tire pins P8 et microbrads F21 jusqu'à 50 mm.
- Travail plus rapide grâce à la sécurité de l'interrupteur.
- Nez très fin.
- Blocage automatique quand le chargeur est vide.
- Nez de recharge en caoutchouc pour la protection du bois.
- Raccord d'air orientable.
- Crochet de suspension.
- Livré en Systainer.



€ **195,-**
N°D'ART. FHMC3438PROM

CONNECTEUR MÉTALLIQUE MC3438 AVEC 1.000 CLOUS CANELÉS 38 MM




- Pour connecteurs métalliques: étriers, cerclage, tasseau...
- Tire des clous lisses et canelés pour connections de bois jusqu'à 38mm.
- Arrêt automatique quand il n'y a plus de clou.
- Raccord d'air orientable.
- crochet de suspension.
- Clous visible donc facile à placer.
- Chargeur rapide.
- Livré en coffret.



€ **398,-**
N°D'ART. FDDA1564PROM
€494

CLOUEUSE DA DA1564 AVEC 8.000 CLOUS GALVA 50 ET 64 MM



- Conçue pour bois dur, charpente, construction, rénovation,
- Tire des clous DA 34° Ø1,8 mm jusqu'à 64 mm.
- Tête fine mais clou résistant.
- Système de déblocage au nez.
- Réglage de profondeur.
- Coup simple/multiple.
- Raccord d'air orientable et crochet de suspension.
- Body en magnésium: plus léger.
- Chargeur oblique pour clouage sous différents angles difficiles d'accès.
- Livré en Systainer.





€ **269,-**

N°D'ART. FDMBF1857PROM

€300

CLOUEUSE À MINIBRADS MBF1857 AVEC 35.000 MINIBRADS 15, 20, 25, 30 ET 40 MM

- Cloueuse de finition pour lattes de finition, industrie du meuble, châssis de portes et fenêtres...
- Tire minibrads F18 jusqu'à 57 mm.
- Système de déblocage au nez.
- Réglage de profondeur.
- Blocage automatique quand le chargeur est vide.
- Nez très étroit.
- Coup simple/multiple.
- Raccord d'air orientable.
- Crochet de suspension.
- Livré en Systainer.



MEILLEURE VENTE



€ **365,-**

N°D'ART. FDBT1664PROM

€417

CLOUEUSE À BRADS BT1664 AVEC 18.500 BRADS 25, 30, 40, 50 ET 64 MM

- Cloueuse de finition pour panneaux, portes, fenêtres, industrie du meuble, rénovation, construction...
- Tire brads T16 jusqu'à 64 mm.
- Système de déblocage au nez.
- Réglage de profondeur.
- Coup simple/multiple.
- Raccord d'air orientable.
- Crochet de suspension.
- Livré en Systainer.



€ **499,-**


N°D'ART. FHFNN34100PROM

€590

PNEUMATIQUE

CLOUEUSE EN BANDE FNN34100 AVEC 6.000 CLOUS 65 MM

- Tire des clous 34° jusqu'à 100mm.
- Réglage de profondeur.
- Coup simple/multiple.
- Raccord d'air orientable.
- Crochet de suspension.
- Body en magnésium.
- Livré en coffret.



2x

boîtes de 65 mm
(6.000 clous, valeur €82,80)



€ **539,-**

N°D'ART. FHGFN3490PROM

€590

GAZ

CLOUEUSE À GAZ GFN3490 AVEC 6.000 CLOUS 65 MM ET 5 CARTOUCHES DE GAZ

- Tire des clous 34° Ø2,8-3,1 mm jusqu'à 90mm.
- Livré avec 2 batteries Li-Ion.
- Réglage de profondeur.
- Excellent équilibre grâce à une bonne répartition du poids.
- Poignée antidérapante.
- Crochet réglable: ne gêne pas lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 1.200 clous par cartouche de gaz
- Livré en coffret.



2x

boîtes de 65 mm
(6.000 clous, valeur €82,80)

5x

gaz




€ **299,-**

N°D'ART. FACOMBI-3IN1PROM

€341

MACHINE COMBINÉE 3 EN 1 AVEC 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM ET 7.000 AGRAFES 30, 40 MM

- Conçue pour isolation, garnissage, fabrication de meubles, menuiserie, planchers bois, fabrication de caisses en bois.
- Machine combinée, peut être utilisée :
 - minibrads série F18: max. 50 mm.
 - agrafes série F090, largeur 5,65mm: max. 40 mm.
 - agrafes série FOG44, largeur 10mm: max. 40 mm.
- Système de déblocage au nez.
- Réglage de profondeur.
- Coup simple/multiple.
- Raccord d'air orientable.
- Crochet de suspension.
- Livré en Systainer.



€ **369,-**

N°D'ART. FADUOPACK0

€420

DUO PACK AVEC 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM ET 15.000 AGRAFES 12, 16 MM


Les deux machines pour effectuer parfaitement presque tous les travaux d'intérieur

AGRAFEUSE SN8016

- Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis, industrie de la chaussure, ...
- Pour agrafes série 80 jusqu'à 16mm.

CLOUEUSE À MINIBRADS MBF1857

- Cloueuse de finition pour lattes de finition, industrie du meuble, châssis de portes et fenêtres...
- Tire minibrads F18 jusqu'à 57 mm.
- Livré en Systainer.



CARAT

CARAT | Ambachtenstraat 7 | 2260 Westerlo | België
tel. +32 (0)14 540 898 | info@carat-tools.com | www.carat-tools.com

Actions valables du 01/09/2023 au 29/02/2024 ou jusqu'à épuisement du stock.

Livraison par revendeur professionnel:

