PEFC
CO_2-Kompensation
2023 Druckprodukt
mit FirstClimate.com ID 310009064

TOP-VENTES

DES PRODUITS DE QUALITÉ À DES PRIX EXCEPTIONNELS !

NUMÉRO D'AUTOMNE 2023

ROTHENBERGER

Machine de nettoyage de tube sans fil R600 VarioClean

plus à la page 7

1859,-

PROMAT

Assortiment d'outils

plus à la page 12

375,-

PROMAT

Établi roulant TREND

plus à la page 10

899,-

PROMAT

Clé dynamométrique

plus à la page 2

105,-

RUKO

Jeu de scies cloches

plus à la page 6

92,95

P.-Nr. 62 01 501 B-H-I VK (09/23)

Toutes les offres de cette brochure sont spécialement destinées à l'artisanat, au commerce et à l'industrie. Prix plus taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Tous les prix sont par pièce ou par paire, sauf indication contraire. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Sous réserve de modifications sans préavis. Offres valables jusqu'au 31.12.2023. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les erreurs d'impression, les données techniqueset les illustrations incorrectes. En outre, nous nous référons à nos conditions générales.

PROMAT

Jeu de clés mixtes
Acier CV

21,95 PVC
14,95
4000 823 600

Contenu	Ouverture de clé [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
8 pcs.	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	4000 823 600	21,95	14,95
12 pcs.	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	4000 823 603	33,95	22,95
12 pcs.	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	4000 823 605	62,95	42,95

PROMAT

Jeu de clés mixtes à cliquet
Acier CV

Contenu :
1 `clé mixte à cliquet dans chacune des tailles 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
3 `adaptateurs pour l'entraînement des embouts de clé à douille

Contenu: 8 pcs. · Version: Droit

80,95 PVC
49,95
4000 821 505

Livraison avec certificat de contrôle

PROMAT

Clé dynamométrique
Échelle N.m/lbf.ft

Certificat de contrôle et mode d'emploi inclus

129,- PVC
105,-
4000 821 703

Zone de travail [Nm]	Carré d'entraînement ["]	Carré d'entraînement en mm [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
1 - 5	1/4	6,3	4000 821 698	145,-	109,-
5 - 25	1/4	6,3	4000 821 699	155,-	119,-
10 - 50	3/8	10	4000 821 701	159,-	119,-
20 - 100	1/2	12,5	4000 821 703	129,-	105,-
40 - 200	1/2	12,5	4000 821 704	125,-	105,-
60 - 300	1/2	12,5	4000 821 705	139,-	115,-
150 - 750	3/4	20	4000 821 706	619,-	509,-

PROMAT

Jeu de clés mixtes à cliquet
12 clés mixtes à cliquet de 8 à 19 mm
4 adaptateurs pour l'entraînement des embouts de clé à douille

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Contenu: 16 pcs. · Version: Droit

169,- PVC
99,95
4000 821 529

PROMAT

1/2" 12,5 mm

155,- PVC
129,-
4000 821 769

Jeu de clés dynamométriques
(Jeu de montage de roue)
Contenu :
1 clé dynamométrique avec carré traversant
6 embouts de clé à douille à **6 pans** dans les ouvertures de clé de 10 à 24 mm*
1 embout de clé à douille version longue dans chacune des ouvertures de clé 17 / 19 / 21**
1 rallonge*
* Pour utilisation manuelle
**Avec douille en plastique (également approprié pour tournevis à frapper pneumatiques)

Complet avec certificat de contrôle et mode d'emploi (pour la clé dynamométrique)

Contenu: 12 pcs. · Plage de travail Nm: 40 - 200 Nm · Carré d'entraînement en mm (en pouces): 12,5 (1/2)

PROMAT

1/4" 6,3 mm

55,95 PVC
39,95
4000 821 183

Jeu de clés à douille
Contenu :
Cliquet réversible à levier (20 dents)
12 **embouts de clé à douilles à 6 pans** dans les ouvertures de clé de 4 à 13 mm
Diverses douilles pour vis à empreinte TORX® interne, à six pans creux, à fente et à empreinte cruciforme

Pour le contenu détaillé, voir le QR code

Contenu: 36 pcs.

PROMAT

1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm

Le SOLUTION-NEUR

Jeu de clés à douille

« MAGIC Technologie », desserre aussi bien les vis/écrous à 6 pans que les têtes de vis et écrous arrondis jusqu'à 85 %

Contenu :
2 cliquets réversibles à embout **6,3 mm** (1/4 pouce), **12,5 mm** (1/2 pouce)
25 embouts de clé à douilles PROMAT de 4 à 32 mm

Pour le contenu détaillé, voir le QR code

Contenu: 55 pcs.

165,- PVC
109,-
4000 822 346

PROMAT

Jeu d'adaptateurs

Contenu :
Pièces d'agrandissement/réducteurs pour **6,3 mm** (1/4 po), **10,0 mm** (3/8 po), **12,5 mm** (1/2 po)

Adaptateur pour l'entraînement mécanique de jeux de clés à douille (visseuse sans fil conventionnelle) et pour l'entraînement d'embouts **6,3 mm** (1/4 po) avec un cliquet ou une poignée-pistolet

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Contenu: 7 pcs.

18,25 PVC
12,95
4000 821 196

Super article

209,- PVC
149,-
4000 820 301

Assortiment d'outils

Équipé d'outils haut de gamme de qualité artisanale et industrielle

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Contenu: 60 pcs. ·
Version: Dans une boîte en tôle d'acier

Super offre - dans la limite des stocks disponibles

NOW.

3/8" 10,0 mm

Assortiment d'outils

Avec une composition éprouvée et adaptée à la pratique

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Contenu: 105 pcs. ·
Version: Dans mallette à cadre en aluminium

149,- PVC
79,95
4000 802 096

NOW.

NOUVEAU

Assortiment d'outils

Équipé d'outils de qualité éprouvée pour le pro et le privé

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Livraison dans un coffret en plastique

Contenu: 95 pcs.

115,- PVC
79,95
4000 802 033

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

1/4" 6,3 mm | 1/2" 12,5 mm

Jeu de clés à douille 19 BMC 20

2 cliquets réversibles à embout
24 embouts de clé à douille 6 pans de 4 à 32 mm
4 embouts de clé à douille longue 6 pans de 10 à 19 mm
Nombreuses pièces d'entraînement et de raccord, embouts

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Contenu: 69 pcs.



265,- PVCGA
149,-
4000 820 592

NOW.

NOUVEAU

Avec châssis mobile

Assortiment d'outils

Équipé d'outils de qualité éprouvée pour l'artisanat et le ménage

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Livraison dans valise rigide

Contenu: 147 pcs.

239,- PVC
169,-
4000 802 029

PROMAT

1/4" 6.3 mm

Assortiment d'embouts
Porte-embouts avec porte-mèches à serrage rapide

Pour le contenu détaillé, voir le QR code

Contenu: 32 pcs.

12,50 PVC
7,95
4000 829 646

4000 829 905

4000 829 901

4000 829 903

19,50 PVCGA
14,95
4000 829 901

Wera
BE A TOOL REBEL

Assortiment d'embouts Bit-Check 30TX Universal 1
Équipé **d'embouts** et de porte-embouts de haute qualité

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Contenu: 30 pcs.

	N° de réf.	PVCGA	EUR
	4000 829 901	19,50	14,95
	4000 829 903	19,50	14,95
	4000 829 905	19,50	14,95

62,95 PVCGA
29,95
8000 487 971

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Assortiment d'embouts 666-042
Équipé d'**embouts avec zone de torsion** · Porte-embouts avec porte-mèches à serrage rapide · 3 embouts de clé à douille pour visseuse sans fil

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Contenu: 42 pcs.

PROMAT

Jeu de tournevis
Avec poignées multi-composants · Avec protection anti-roulement

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

17,25 PVC
12,75
4000 827 125

4000 827 125

Contenu	Composition		N° de réf.	PVC	EUR
5 pcs.	Fente		4000 827 125	17,25	12,75
6 pcs.	PH / PZD		4000 827 126	23,95	17,95
6 pcs.	Fente / PH		4000 827 127	19,95	14,95
6 pcs.	Fente/PZD		4000 827 128	20,95	15,50
7 pcs.	Fente / PH / PZD		4000 827 129	25,95	19,50
6 pcs.	TORX®		4000 827 133	23,95	17,95

31,95 PVC
14,95
4000 802 065

NOW.

Jeu de tournevis
Jeu de tournevis/embouts
Composition :
Tournevis d'atelier, de mécanique de précision, embouts, appareil à magnétiser et à démagnétiser

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Contenu: 39 pcs. · Composition: Fente / PH / PZD / TX / 6 pans creux

---

PROMAT

VDE GS 1000 V IEC 60900

Jeu de tournevis VDE isolé
Isolé VDE* · Avec poignées multi-composants* (* ne s'applique pas au détecteur de tension unipolaire)

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Contenu: 7 pcs.

17,95 PVC
13,50
4000 828 049

Composition		N° de réf.	PVC	EUR
Fente / PH		4000 828 049	17,95	13,50
Fente/PZD		4000 828 050	17,95	13,50

PROMAT

Testeur de tension/continuité SP 100

Avec LED et affichage numérique · Contrôle de tension · Contrôle unipolaire de phase, de champ tournant et de continuité

Pour des informations détaillées sur l'article, voir le QR code

Plage de tension nominale: De 6 à 1 000 / de 6 à 1 500 V CA/CC

65,95 PVC

49,95

4000 828 940

PROMAT

Jeu de clés mâles

Avec poignée à 2 composants pour des vis à six pans creux

Livré dans un support d'atelier robuste en métal

Version: Poignée transversale, tête sphérique, empreinte latérale · Contenu: 8 pcs. · Ouverture de clés: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

32,95 PVC

26,95

4000 825 020

PROMAT

Multimètre DMM 10

Avec affichage numérique · Pour mesurer la tension, la résistance, la fréquence, la capacité, la température

Sélection automatique de la zone d'affichage optimale

Tension continue/alternative de 0 à 600 V
Courant continu de 0 à 10 A
Courant alternatif de 0 à 10 A
Résistance de 0 à 60 MOhm
Test à diode

Complet avec piles

Pour une description détaillée de l'article, voir le QR code

Méthode de mesure: TRUE RMS

52,95 PVC

41,95

4000 828 844

PROMAT

Serre-joints tout acier

Manche ergonomique en frêne · Plaque de pression mobile en acier

11,25 PVC

8,95

4000 831 450

Envergure [mm]	Col de cygne [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
120	60	4000 831 450	11,25	8,95
160	80	4000 831 451	11,95	9,50
200	100	4000 831 453	18,95	14,95
250	120	4000 831 454	24,95	19,95
300	140	4000 831 456	31,95	24,95
400	120	4000 831 457	33,95	26,95
500	120	4000 831 459	35,95	28,95

19,75 PVC

13,95

4000 825 110

PROMAT

Jeu de clés mâles coudées

Avec têtes sphériques · Extra long · **Avec code couleur**

Contenu: 9 pcs. · Ouverture de clés: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

PROMAT

Serre-joints forgé haute performance

NOUVEAU

Pour effort de serrage de 12 kN pour une envergure de 150 mm

Col de cygne: 140 mm

64,95 PVC

55,95

4000 831 280

Envergure [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
250	4000 831 280	64,95	55,95
300	4000 831 281	69,95	59,95
500	4000 831 282	82,95	71,95
800	4000 831 283	96,95	85,-

Toutes les clés mâles coudées en un seul jeu

27,95 PVC

22,95

4000 825 118

PROMAT

Jeu de clés mâles coudées

Universel · Long · Pour vis avec **profil à six pans creux** dans les ouvertures de clé de 1,5 à 10 avec poteau long et têtes sphériques · La tête sphérique permet de visser jusqu'à un angle de 25° · Pour vis **à profilé TORX® femelle** T 10 à 50 · Acier S2 · Chromé mat

Avantage distinctif du produit :
Toutes les clés mâles coudées pour vis de M 2 à 10 dans un jeu compact

Contenu: 18 pcs. · Ouverture de clés: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm · Tailles: T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50



PROMAT

Serre-joints à levier

Pour le serrage rapide d'un effort de serrage élevé (jusqu'à 8 000 N)

48,95 PVC

42,95

4000 831 323

Envergure [mm]	Col de cygne [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
160	80	4000 831 323	48,95	42,95
200	100	4000 831 324	56,95	49,95
250	120	4000 831 325	64,95	56,95
300	140	4000 831 326	75,95	66,95
400	120	4000 831 327	79,95	71,95
500	120	4000 831 328	84,95	75,95
600	120	4000 831 329	89,95	78,95

PROMAT

Jeu de forets marteaux Multicutter 4

SDSplus · Avec 4 lames

Contenu: 7 pcs. · Composition: 5/6/6/8/8/10/12 mm · Emballage: Cassette en plastique solide

~~57,95~~ PVC
44,95
4000 863 580

PROMAT

Étau de perceuse

Avec un mors prismatique et une mâchoire lisse · Pour perceuses d'établi et perceuses à colonne

~~51,95~~ PVC
44,95
4000 830 820

L. de mors [mm]	Envergure [mm]	Espacement entre les fentes (espacement nominal entre centres) [mm]	L x l x H [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
75	70	115	254 x 140 x 58	**4000 830 820**	**51,95**	**44,95**
100	100	120	278 x 154 x 62	**4000 830 821**	**68,95**	**59,95**
125	112	150	346 x 183 x 66	**4000 830 822**	**92,95**	**82,95**

~~33,95~~ PVC
25,95
4000 863 252

PROMAT

Jeu de forets à bois à simple spirale

Pour tous les travaux dans le bois dur et tendre · Avec prise hexagonale

Livré complet dans une cassette en bois

Version	Contenu [mm]	Longueur [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
8 pcs.	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	230	**4000 863 252**	**33,95**	**25,95**
8 pcs.	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	320	**4000 863 253**	**39,95**	**31,95**
6 pcs.	Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20	460	**4000 863 251**	**51,95**	**39,95**

Précision de 0,10 mm

~~139,-~~ PVC
98,95
4000 830 888

PROMAT

Étau de perceuse

Fraisé et affûté selon DIN 6379 · Précision de 0,10 mm · Mors prismatiques

L. de mors [mm]	Envergure [mm]	Espacement entre les fentes (espacement nominal entre centres) [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
80	70	110	**4000 830 888**	**139,-**	**98,95**
100	115	140	**4000 830 890**	**239,-**	**175,-**
125	130	165	**4000 830 892**	**355,-**	**259,-**

~~185,-~~ PVCGA
92,95
8000 422 992

8000 422 992

RUKO

Jeu de scies cloches

Sanitaire · Bi-métal HSSE-Co8 · Utilisables dans les perceuses à main et à colonne · Pour les perceuses à colonne, utiliser uniquement l'avance manuelle · **Profondeur de coupe 38 mm**

Livraison dans un coffret en plastique

Contenu	Ø de la scie [mm]	N° de réf.	PVCGA	EUR
8 pcs.	De 22 à 68	**8000 422 992**	**185,-**	**92,95**
11 pcs.	De 19 à 64	**8000 422 996**	**235,-**	**119,-**
12 pcs.	De 19 à 64	**8000 423 002**	**255,-**	**129,-**
12 pcs.	De 22 à 68	**8000 423 000**	**265,-**	**135,-**

PROMAT

Étau parallèle

En acier forgé · Avec 2 mors serre-tubes forgés



~~129,-~~ PVC
99,-
4000 830 230

L. de mors [mm]	Envergure [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
100	125	**4000 830 230**	**129,-**	**99,-**
120	150	**4000 830 231**	**155,-**	**125,-**
140	200	**4000 830 232**	**215,-**	**175,-**

ROTHENBERGER

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · RO CASE · RO SERVICE+ · BRUSHLESS MOTOR

Machine de nettoyage de tube sans fil R600 VarioClean

Pour éliminer les obstructions dans les canalisations d'eaux usées jusqu'à Ø 150 mm · **Batterie CAS** Entraînement · **Moteur sans balais pour un travail sans usure et une longue durée de vie**

Voir le QR code pour une description détaillée

Pour Ø de tuyaux: De 20 à 150 mm · Longueur de travail: 60 m avec Ø de 8 à 22 mm · Pour spirales de nettoyage de canalisation: Spirales de Ø de 8 à 22 mm · Vitesse de rotation: 427 / 527 / 614 Tr/min · Poids: 50,7 kg · Tension de l'accu: 18 V · Capacité de l'accu: 8 Ah

2065,- PVCGA

1859,-

4000 781 386

ROTHENBERGER

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM · RO CASE · RO SERVICE+ · BRUSHLESS MOTOR

Scie à tuyau PIPECUT mini

Pour scier le cuivre, le plastique, les tubes composites multicouches, l'acier au carbone, la fonte, l'acier inoxydable jusqu'à Ø 110 mm ainsi que le lambris, les rails de montage, les profilés et les tiges filetées

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Tension de l'accu: 18 V · Capacité de l'accu: 4 Ah · Zone de coupe: De 0 à 110 mm · Épaisseur maxi. du mur: Acier : 115 mm Plastiques : 110 mm · Vitesse à vide: 4150 min-1 · Ø de la lame de scie: 125 mm · Poids: 5,4 kg

1739,- PVCGA

1559,-

4000 781 384

ROTHENBERGER

RO SERVICE+

Compresseur de rinçage ROPULS eDM

Pour le désembouage et le nettoyage de systèmes de chauffage et pour le rinçage de conduites d'eau potable selon EN 806 / DIN 1988-2 avec fonction de protocole · **Enregistrement de protocole simple et rapide via Bluetooth**

Puissance du moteur: 1,5 kW · Poids: 28 kg · Pression de service maxi.: 8 bar · Largeur: 380 mm · Hauteur: 630 mm · Profondeur: 340 mm · Fréquence: De 50 à 60 Hz · Tension de secteur: 230 / 50 V / Hz · Taux de séparation d'huile: 99,9 % · Taux de retenue de particule: 0,3 µm

2405,- PVCGA

2165,-

4000 781 270

34,95 PVC

27,95

4000 812 672

PROMAT

Ciseau à tuyau

Pour couper les tuyaux flexibles (y compris les tuyaux SAE 100 R8 avec couche de Kevlar®), les tubes en plastique souple (PEX, PE, PB, etc.) et les tuyaux blindés

Pour tubes: Ø 28 mm

17,25 PVC

11,50

4000 812 601

PROMAT

Coupe-tube

Pour tubes métalliques à paroi mince · **Molette de coupe de rechange dans le pommeau rotatif**

Longueur: 50 mm · Zone de travail: De 3 à 30 mm

35,95 PVC

27,95

4000 812 652

PROMAT

Cisaille à tubes pour plastique

Pour couper le **PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC et PVDF**

Version	Zone de coupe [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
Retrait de la lame automatique	De 0 à 35	**4000 812 652**	**35,95**	**27,95**
Retrait de la lame à une main	De 0 à 42	**4000 812 653**	**47,95**	**37,95**
Retrait de la lame à une main	De 0 à 50	**4000 812 669**	**54,95**	**43,95**

33,95 PVC

22,95

4000 812 622

PROMAT

Coupe-tube

Pour tubes métalliques à paroi mince en AL, CU + INOX jusqu'à 2 mm maxi. · **Molette de coupe de rechange dans le pommeau rotatif**

Longueur: 195 mm

Zone de travail [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
De 3 à 35	**4000 812 622**	**33,95**	**22,95**
De 3 à 45	**4000 812 623**	**39,95**	**26,95**

7,50 PVC
5,50
4000 810 664

PROMAT

Pince multiprises
Réglable sur 7 positions

Envergure [mm]	Longueur [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
26	175	**4000 810 664**	**7,50**	**5,50**
33	240	**4000 810 665**	**7,95**	**6,50**
45	300	**4000 810 666**	**14,95**	**9,95**

PROMAT

1000 V

Jeu de pinces
VDE · Pince chromée · Avec des gaines multi-composants

Contenu :
1 pince radio/téléphone 200 mm
1 pince coupante diagonale 160 mm
1 pince universelle 180 mm

Livré dans un coffret en plastique de haute qualité

Contenu: 3 pcs.

52,95 PVC
39,95
4000 810 096

26,95 PVC
21,95
4000 810 789

PROMAT

1000 V

Pince multiprises
Isolé VDE jusqu'à 1 000 V · Fabrication selon DIN EN/CEI 60900, contrôle unitaire · **Longueur : réglage des crans en 7 étapes** · Mécanisme traversant chromé · Protection contre le coincement · Acier à outils spécial, trempé à l'huile et revenu

Envergure: De 6 à 44 mm · Longueur: 250 mm · Pour tuyaux en mm (en pouces): De 6 à 44 (De 1/8 à 1 1/2) · Gaines multi-composants

PROMAT

1000 V

Jeu de pinces
VDE · Avec gaines multicomposant

Contenu :
1 pince radio/téléphone 160 mm, droite
1 pince à becs demi-ronds 160 mm, coudée
1 pince coupante diagonale 160 mm
1 pince à dénuder 160 mm
1 pince universelle 180 mm

Livraison dans un coffret en plastique haute qualité

Contenu: 5 pcs.

92,95 PVC
68,95
4000 810 887

99,95 PVC
74,95
4000 810 095

PROMAT

Jeu de pinces
Pince chromée · Avec des gaines multi-composants

Contenu :
1 pince radio/téléphone dans chacune des versions droite ou coudée de 200 mm
1 pince coupante diagonale 160 mm
1 pince coupante diagonale à forte démultiplication 180 mm
1 pince universelle à forte démultiplication 200 mm
1 pince multiprises 240 mm

Contenu: 6 pcs.

PROMAT

1000 V

Pinces / Jeu d'outils
Isolé VDE, jusqu'à 1 000 V

Contenu :
1 pince coupante diagonale 160 mm
1 pince universelle 180 mm
1 pince téléphone 200 mm, droite
1 tournevis pour **vis à fente**, 4,0 x 100 mm
1 tournevis pour **vis à fente** 5,5 x 125 mm
1 tournevis pour vis avec empreinte **cruciforme (PH)** taille 2
1 testeur de phase 150 mm

Contenu: 7 pcs.



69,95 PVC
52,95
4000 810 027

PROMAT

10,75 PVC
7,95
4000 810 052

Tenaille russe
Tranchants extra-trempés par nduction à 61 HRC

Tête polie · Pince laquée noire

Longueur [mm]	◑	◕	N° de réf.	PVC	EUR
220	Maxi. 3,2	Maxi. 1,8	4000 810 052	10,75	7,95
250	Maxi. 3,5	Maxi. 2	4000 810 053	11,95	9,50
280	Maxi. 3,5	Maxi. 2,2	4000 810 054	12,95	10,95
300	Maxi. 3,5	Maxi. 2,4	4000 810 074	15,50	12,95

PROMAT

Pince coupante diagonale
Tranchants extra-trempés, dureté de coupe env. 62 HRC

Pince chromée

Gaines multi-composants

13,25 PVC
10,50
4000 810 118

Longueur [mm]	◑	◕	●	N° de réf.	PVC	EUR
140	Maxi. 2,8	Maxi. 2	Maxi. 1,4	4000 810 118	13,25	10,50
160	Maxi. 3	Maxi. 2,3	Maxi. 1,6	4000 810 119	13,75	11,50
180	Maxi. 3,2	Maxi. 2,5	Maxi. 1,8	4000 810 151	16,50	14,50

PROMAT

1000 V

Pince à dénuder
Isolée VDE jusqu'à 1 000 V

Pince chromée

Longueur: 160 mm · Ø du câble en cuivre/ aluminium: Maxi. 5 mm · Ressort: Avec ressort d'ouverture · Gaines multi-composants

19,95 PVC
14,95
4000 810 418

PROMAT

Pince à sertir
Pour connecteurs isolés PVC et polyamide

Zone de travail: De 0,5 à 6 (~AWG de 20 à 10) mm² · Longueur: 235 mm

94,95 PVC
77,95
4000 810 453

PROMAT

4,05 PVC
2,95
4000 817 753

Cutter
Blocage automatique de sécurité

Largeur des lames: 18 mm · Longueur: 163 mm

PROMAT

2,70 PVC
1,95 1)
4000 817 772

Lame cassable
Pour cutter · Trempée à froid

Point destiné à la rupture: 7 · Emballage: 10 pièces / distributeur · L x l x ép. mm: 100 x 17,7 x 0,5

4000 817 774

Revêtement	N° de réf.	PVC	EUR
-	4000 817 772	2,70	1,95 1)
Titane	4000 817 774	4,80	3,50 1)

1) prix par UE

4000 810 952

PROMAT

25,95 PVC
17,95
4000 810 978

Cisaille à tôle
Acier de qualité 62HRC · Approprié pour les figures et les coupes droites continues · **Démultiplication par un levier**

Longueur: 260 mm · Acier: Maxi. 1,5 mm

Conçu	N° de réf.	PVC	EUR
Droite	4000 810 978	25,95	17,95
Gauche	4000 810 952	25,95	17,95

PROMAT

12,50 PVC
8,95
4000 811 100

Massette
DIN 6475 · Avec **manche en hickory courbé**

Poids de la tête [g]	N° de réf.	PVC	EUR
1000	4000 811 100	12,50	8,95
1250	4000 811 101	14,50	10,50
1500	4000 811 102	16,25	11,50
2000	4000 811 103	19,25	13,50

NOW.

Avec 131 outils

Servante d'atelier

131 pcs. · Surface de rangement robuste en polypropylène · Verrouillable au moyen d'une serrure à cylindre intégrée, 2 clés incluses · Système de paroi perforée des deux côtés (9 x 9 mm)

Charge total statique 300 kg

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Contenu: 131 pcs. · Nombre de tiroirs: 7 · l x P x H mm extérieur: 683 x 460 x 980

799,- PVC
695,-
4000 871 043

Avec ou sans outil

719,- PVC
499,-
4000 871 040



4000 871 050



4000 871 050



4000 871 050

PROMAT



Servante d'atelier TREND

6 tiroirs extractibles à 100 % et natte antidérapante · **Fermeture automatique du tiroir** · **Verrouillage central** · Surface de rangement robuste en polypropylène · Jeu de séparateurs pour 4 tiroirs · Verrouillable

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Nombre de tiroirs: 6 · l x P x H mm extérieur: 755 x 465 x 1030

Contenu	N° de réf.	PVC	EUR
Non équipé	4000 871 040	719,-	499,-
152 pcs.	4000 871 050	1205,-	845,-

STAHLWILLE

Avec 157 outils

Servante d'atelier

Avec **6** tiroirs extractibles à 100 % montés sur rails télescopiques **à roulements à billes** · **Fermeture automatique du tiroir** · Plateau en plastique en ABS · Verrouillage central par serrure à cylindre · Verrouillable · Roues faciles à manier résistantes à l'huile et à l'acide (D.125 mm) · Deux freins d'arrêt · Système de parois perforées des deux côtés · Avec support de rouleau de papier

Dimensions hors tout, monté avec poignée et roues,
(l x P x H) 877 x 480,7 x 987 mm
Dimensions du corps seul
(l x P x H) : 736 x 480,7 x 831 mm
Dimension intérieure (l x P x H) nombre 4x 530 x 351 x 68 mm
Force portante par tiroir 30 kg
Dimension intérieure tiroirs (l x P x H) nombre 1x 530 x 351 x 145 mm
Force portante par tiroir 30 kg
Dimension intérieure tiroirs (l x P x H) nombre 1x 530 x 351 x 198 mm
Force portante par tiroir 45 kg
Charge total statique 500 kg

NOUVEAU

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Contenu: 157 pcs. · Nombre de tiroirs: 6 · l x P x H mm extérieur: 877 x 480,7 x 987

1299,-
8001 414 448

PROMAT



Établi roulant TREND

Avec 6 **tiroirs extractibles à 100 %** montés sur rails télescopiques à roulements à billes avec natte antidérapante · **Fermeture automatique du tiroir** · Surface de rangement robuste composée d'un **panneau MDF de 16 mm d'épaisseur** · Compartiment latéral avec porte et 2 tablettes de rangement pouvant être fermé à clé

Force portante par tiroir 25 kg / charge totale statique admissible 400 kg

Nombre de tiroirs: 6 · l x P x H mm extérieur: 1120 x 460 x 1030

1009,- PVC
899,-
4000 871 051

= livraison par transporteur · UE = unité d'emballage · PVC = prix de vente conseillé · PVCGA = prix de vente conseillé du groupement d´achats

Clé dynamométrique incluse

PROMAT

1/3 1/3 1/3

199,- PVC
179,-
4000 871 283

Module à outils
(Jeu de montage de roue)
Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Livraison complète avec mode d'emploi et certificat d'étalonnage selon DIN EN ISO 6789

Contenu: 12 pcs. ·
l x P x H mm: 560 x 385 x 30

PROMAT

1/3 1/3



Module à outils
Avec jeu de clés mixtes · Acier CV · **Polygone et fourche coudés à 15°**

Côté polygone avec profilé Promat-ENERGY qui protège les vis

DIN3113/ISO3318 forme A/ISO7738

Contenu :
1 clé mixte dans chacune des ouvertures de clé de 6 à 24 mm

Contenu: 18 pcs. ·
l x P x H mm: 370 x 385 x 30

63,95 PVC
55,95
4000 871 235



PROMAT

1/2" 12,5 mm | 1/3 1/3

139,- PVC
125,-
4000 871 248

Module à outils
Jeu de clés à douille à carré d'entraînement **12,5 mm** (1/2 pouce), douilles et élément de commande en acier CV

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Contenu: 27 pcs. · l x P x H mm: 370 x 385 x 30

65,95 PVC
58,95
4000 871 230

PROMAT

1/3



Module à outils
Poignée avec gaines ergonomiques à 2 composants avec protection contre le glissement

Pour le contenu détaillé, voir le QR code

Contenu: 4 pcs. · l x P x H mm: 185 x 385 x 30

PROMAT

1/3



Module à outils
Jeu de tournevis avec manche multi-composants **et protection anti-roulement** · Résistant aux chocs · Lame en acier au chrome-vanadium-molybdène · **Pointe Chrom-Top®**

Contenu :
1 tournevis pour **vis à fente** dans chacune des tailles de 2,5 à 6,5 mm
1 tournevis pour vis avec **empreinte cruciforme (PH)** dans chacune des tailles 0 / 1 / 2 / 3

Contenu: 9 pcs. ·
l x P x H mm: 185 x 385 x 30

46,95 PVC
41,95
4000 871 238

82,95 PVC
72,95
4000 871 247



PROMAT

1/4" 6,3 mm | 1/3

Module à outils
Jeu de clés à douille à carré d'entraînement **6,3 mm** (1/4 pouce), douilles et élément de commande en acier CV

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Contenu: 36 pcs. · l x P x H mm: 185 x 385 x 30

PROMAT

1/3



Module à outils
Jeu de tournevis avec manche multi-composants et protection anti-roulement · Résistant aux chocs · Lame en acier au chrome-vanadium-molybdène · **Pointe Chrom-Top®**

Contenu :
1 tournevis pour vis avec **empreinte TORX®** dans chacune des tailles T 6 à T 30

Contenu: 9 pcs. ·
l x P x H mm: 185 x 385 x 30

44,95 PVC
39,95
4000 871 239

70,95 PVC
62,95
4000 871 041

PROMAT

Siège à roulettes d'atelier

Force portante jusqu'à 130 kg · Assise du siège 375 x 210 mm · 3 tiroirs avec chacun une natte antidérapante · Tablette latérale avec support en plastique pour les petites pièces · Possibilité de loger jusqu'à 3 boîtes

Version de châssis: Avec roulettes et tablette · Assise du siège: Rembourrage en cuir

Cuir véritable

89,95 PVC
80,95
4000 871 931

PROMAT

Trousse à outils

Avec paroi avant rabattable · Cuir véritable · Dimensions intérieures : 420 x 150 x 250 mm · Protection des arêtes en aluminium · 18 porte-outils réglables · 2 boucles sur les parois latérales · Bac de sol en tôle d'acier galvanisée · 2 serrures à fermeture rapide · Patins · Anneaux de transport · Grande poche avant

Contenu: 16 l · l x P x H mm: 430 x 170 x 280

PROMAT

Valise rigide

Coques **en matériau ABS à haute résistance aux chocs** · **Cadre en aluminium robuste** avec **protection des bords**
Dimensions intérieures : (L x P x H) 460 x 180 x 355 mm

Équipement n° de réf. 4000 871 661 : Panneau porte-outils amovible dans le couvercle avec **22 poches à outils**, plaque de recouvrement amovible pour coque de fond avec **15 poches à outils**

Équipement n° de réf. 4000 871 663 : Panneau porte-outils amovible dans le couvercle avec **3 porte-outils à module**, plaque de recouvrement amovible pour coque de fond avec **3 porte-outils à module**

Contenu: 28,1 l · l x P x H mm: 500 x 200 x 420

N° de réf.	PVC	EUR
4000 871 661	119,-	105,-
4000 871 663	129,-	115,-

4000 871 663

4000 871 661

119,- PVC
105,-
4000 871 661

27 outils inclus

145,- PVC
129,-
4000 871 914

PROMAT

Trousse à outils Universal

Équipé d'outils haut de gamme de qualité artisanale et industrielle

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Contenu: 27 pcs.

Sur roulettes

175,- PVC
155,-
4000 871 658

PROMAT

Valise rigide

À roulettes avec coque de fond haute · En plastique ABS · **Coulisse télescopique triple** · Cadre en aluminium robuste avec protection des bords · 2 serrures basculantes verrouillables avec cadenas à combinaison assurent une grande sécurité · **Capacité de charge / chargement 30 kg**

Contenu: 36 l · l x P x H mm intérieur: 485 x 200 x 375

PROMAT

40 outils inclus

Assortiment d'outils

Équipé d'outils de haute qualité **pour l'artisanat sanitaire**

Livraison en PROMAT L-BOXX®

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Contenu: 40 pcs.

429,- PVC
375,-
4000 871 571

PROMAT

LED · Li-Ion

Lampe baladeuse à accu à LED

8 LED SMD puissantes sur la face avant et 1 LED sur la face supérieure

Tension de l'accu: 3,7 V · Capacité de l'accu: 1200 mAh · Accu: Li-ion · Version: Boîtier ABS · Flux lumineux: De 60 à 250 lm · Temps de chargement: De 2 à 3 h · Durée d'éclairage: 2 h

22,95 PVC

19,95

4000 877 148

Avec fonction de capteur

PROMAT

IP65 · Li-Ion

Lampe frontale à LED

LED COB 3W · Commutable en 2 niveaux d'éclairage

Tension de l'accu: 3,8 V · Capacité de l'accu: 1600 mAh · Puissance: 3 W · Accu: 1 x li-Ion polymère · Flux lumineux: Niveau 1 : 150 lm Niveau 2 : 300 lm · Indice de protection: IP65

35,95 PVC

30,95

4000 877 173

Peut fonctionner sur variateur en continu

PROMAT

LED · IP54 · Li-Ion

Lampe baladeuse à accu à LED

Pied magnétique à rotule · COB LED avec fonction lampe de poche à l'avant

Tension de l'accu: 3,7 V · Capacité de l'accu: 2600 mAh · Puissance absorbée: 7 + 3 W · Accu: Li-ion · Flux lumineux: De 60 à 650 lm · Temps de chargement: 4 h · Durée d'éclairage: De 60 à 650 lm (16-2 h) Modes d'éclairage avant : 10 h

46,95 PVC

41,95

4000 877 149

NOUVEAU

29,95 PVCGA

25,95

4000 901 290

4000 901 290



4000 901 291



4000 901 292

Réglable sur 360°

PROMAT

IP65 · Li-Ion

Lampe baladeuse à accu à LED

Un aimant puissant sur la poignée-pistolet permet une utilisation universelle · **3 niveaux d'éclairage différents sélectionnables** · Avec affichage du niveau de charge par LED

Tension de l'accu: 3,7 V · Capacité de l'accu: 2600 mAh · Puissance absorbée: 7 W · Accu: Li-ion · Flux lumineux: De 100 à 700 lm · Temps de chargement: 4 h

38,95 PVC

33,95

4000 873 349

LEDLENSER

Lampe de poche à batterie

Un éclairage précis et flexible · Batterie li-ion intégrée · Le verrouillage de transport protège contre une mise en marche involontaire

Version n° de réf. 4000 901 290
Lampe à clip compacte · Articulation tournante et tête de lampe inclinable · Fixation flexible par clip ou aimant · Rechargeable par USB-C · Affichage du niveau de recharge

Version n° de réf. 4000901 291
Lampe de contrôle compacte avec deux sources de lumière · Éclairage large (flood) ou précis (spot) · Boîtier plastique robuste · Clip de fixation · Rechargeable par USB-C · Affichage du niveau de recharge

Version n° de réf. 4000901 292
Lampe de contrôle compacte avec deux sources de lumière · Éclairage large (flood) ou précis (spot) · Boîtier plastique robuste · Fixation flexible par aimant et mécanisme de pivotement · Rechargeable par USB-C · Affichage du niveau de recharge

Tension de l'accu: 3,7 V · Accu: Li-ion

Modèle	W1R Work	W2R Work	W4R Work
Tension de l'accu [V]	3,7	3,7	3,7
Capacité de l'accu [mAh]	740	630	760
Accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Version	Polymère 3,7 V	-	14500 3,7V
Temps de charge-ment [min]	120	150	120
Durée d'éclairage [h]	De 1,5 à 7	COB : De 1,5 à 7 h / Spot : 3,5	COB : De 2 à 9 h / Spot : 2
N° de réf.	**4000 901 290**	**4000 901 291**	**4000 901 292**
PVCGA	**29,95**	**34,95**	**39,95**
EUR	**25,95**	**29,95**	**34,95**

1000 lumens de rendement lumineux

PROMAT

LED · IP66 · Li-Ion

Lampe de poche à LED

Lampe de poche en aluminium rechargeable, professionnelle et **protégée contre les projections d'eau** · La fonction de mise au point assure un faisceau lumineux concentré · **5 niveaux d'éclairage différents** · **Avec indicateur de charge**

Tension de l'accu: 3,7 V · Accu: Li-ion · Capacité de l'accu: 2600 mAh · Rendement lumineux: 1000 lm · Durée d'éclairage: 4 h

54,95 PVC

47,95

4000 877 175



HSS HSS-TiN HSS-Co

PROMAT

HSS | HSS-TiN | HSS-Co | DIN 338 | Typ N | VA | Nenn-Ø h8

46,95 PVC
23,95
4000 861 960

Jeu de forets hélicoïdaux

DIN 338 · Poncé au profil · Avec queue cylindrique · Coupe à droite · Pour tous les travaux de forage normaux

HSS : pour l'acier, la fonte, les métaux non ferreux
HSS-Co : pour les aciers inoxydables et thermo-résistants

N° de réf. 4000 861 961, 4000 861 942, 4000 861 965 avec dimensions de perçage 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

Dans une mallette en plastique résistante aux chocs et à la rupture

Montant à: 0,5 mm

Ø nominal [mm]	Contenu	N° de réf.	PVC	EUR
HSS Type N				
De 1 à 10	19 pcs.	**4000 861 960**	**46,95**	**23,95**
De 1 à 10,5	24 pcs.	**4000 861 961**	**69,95**	**35,95**
De 1 à 13	25 pcs.	**4000 861 962**	**92,95**	**48,95**
HSS TiN Type N				
De 1 à 10	19 pcs.	**4000 861 972**	**64,95**	**34,95**
De 1 à 10,5	24 pcs.	**4000 861 942**	**81,95**	**44,95**
De 1 à 13	25 pcs.	**4000 861 944**	**129,-**	**71,95**
HSS-Co Type VA				
De 1 à 10	19 pcs.	**4000 861 963**	**69,95**	**36,95**
De 1 à 10,5	24 pcs.	**4000 861 965**	**92,95**	**49,95**
De 1 à 13	25 pcs.	**4000 861 970**	**139,-**	**79,95**

HSS HSS-Co HSS-TiN

99,95 PVC
74,95
4000 865 210

PROMAT

HSS | HSS-TiN | HSS-Co | DIN 335-C | VA | 90°

Jeu d'embouts à chanfreiner

DIN 335 C · 3 tranchants · Angle de fraisure 90° · Pour chanfreiner et ébavurer les perçages

Dans une cassette en plastique résistante aux chocs et à la rupture

Contenu	Ø [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
HSS				
5 pcs.	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	**4000 865 210**	**99,95**	**74,95**
HSS TiN				
5 pcs.	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	**4000 865 215**	**139,-**	**99,95**
HSS-Co				
6 pcs.	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	**4000 865 220**	**109,-**	**79,95**

PROMAT

M | HSS

Jeu de tarauds

HSS · DIN 352 · Filetage métrique ISO

Composé de :
1 jeu de tarauds à main DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10 et M12

Dans un coffret en métal

Contenu: 21 pcs. · Ø nominal du filetage: M3-M12 ·

70,95 PVC
49,95
4000 867 522

PROMAT

M | HSS | HSS-Co

Jeu complet de filets

Caisse multifonction professionnelle 3 en 1
avec forets hélicoïdaux, fraises à chanfreiner et à ébavurer et tarauds de machine pour un usinage des métaux optimal

Contenu :
5 tarauds de machine, HSS-Co, forme B, M4, M5, M6, M8, M10
2 fraises à chanfreiner et à ébavurer, HSS, 12,4/ 20,5 mm
5 forets hélicoïdaux, HSS, 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 mm

Contenu: 12 pcs.

60,95 PVC
43,95
4000 806 019

PROMAT

M | HSS

Jeu de filières et tarauds
HSS · De M3 à M12

Composé de :
1 jeu de tarauds à main DIN 352 dans chacune des tailles M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
1 filière dans chacune des tailles M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
1 porte-filière 25 x 9
1 tourne-à-gauche réglable taille 1 1/2
1 calibre de filetage pour tournevis

Dans un coffret en métal

Contenu: 32 pcs.

97,95 PVC
59,95
4000 867 530

PROMAT

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch | IP67 | LCD Display | CR2032

IP67



Pied à coulisse
Numérique · Affichage LCD 14 mm · Avec **fonction de démarrage rapide** et **mise à zéro** à n'importe quel endroit · L'électronique s'éteint d'elle-même après environ 5 minutes de non-utilisation

115,- PVC
77,95
4000 851 007

Livraison avec pile (CR2032)

Plage de mesure: 150 mm · Longueur du bec: 40 mm · Précision: 0,03 mm · Lecture: 0,01 mm 0,0005 pouce · Dimension de la profondeur: Rectangulaire

PROMAT

Modèle industriel

Mandrin de perceuse à serrage rapide
Auto-serrant · **Version industrielle lourde pour machines stationnaires** · Avec logement conique

69,95 PVC
62,95
4000 832 053

Pour rotation à droite

Ø de serrage: 1-13 mm · Attachement: B 16 · Ø extérieur: 46 mm





4000 851 010

4000 851 011

PROMAT

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch

Pied à coulisse de poche
Échelle et vernier chromés mats · Pour mesures d'intérieur, d'extérieur et de profondeur

29,95 PVC
21,95
4000 851 011

Plage de mesure: 150 mm · Longueur du bec: 40 mm · Lecture: 0,05 mm 1/128 pouce · Dimension de la profondeur: Angulaire

	N° de réf.	PVC	EUR
Avec blocage instantané			
	4000 851 010	30,95	22,95
Avec vis de blocage			
	4000 851 011	29,95	21,95

INOX

PROMAT

INOX

Trusquin
Avec coulisseau plat · Acier antirouille · Arêtes de traçage trempées · Chromé mat · Graduation bien lisible · Graduation en mm · **Avec vernier 0,1 mm**

31,95 PVC
19,95
4000 858 509

Plage de mesure [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
200	4000 858 509	31,95	19,95
250	4000 858 510	35,95	22,95
300	4000 858 511	37,95	23,95



PROMAT

DIN 862 | INOX | mm ▼ inch | LCD Display | CR2032

Pied à coulisse
Numérique · Hauteur des chiffres 8 mm · Pour des mesures intérieures, extérieures et de profondeur · Avec vis de blocage · Mise à zéro à chaque position · L'électronique s'éteint d'elle-même après environ 5 minutes de non-utilisation

57,95 PVC
42,95
4000 851 055

Livré avec pile (CR2032)

Plage de mesure: 150 mm · Longueur du bec: 40 mm · Précision: 0,03 mm · Lecture: 0,01 mm 0,0005 pouce · Dimension de la profondeur: Rectangulaire

119,- PVC
74,95
4000 851 580

PROMAT

Werks-norm

Trusquin
Pied d'appui massif · Colonne robuste et massive · Avec réglage fin · Pièces de lecture chromées antireflet · Lecture mm · **Lecture 0,02 mm** · **Pointe à tracer avec revêtement carbure**

Plage de mesure: 300 mm

Bois de hêtre - graduation rouge par 10

PROMAT

(III)

Mètre pliant
En **bois de hêtre** · Graduation de 10 rouge · Vernis blanc

Classe de précision CE III

Longueur: 2 m · Nombre de maillons: 10

3,50 PVC
2,95
4000 853 076

19,95 PVC
17,95
4000 857 175

PROMAT

Niveau à bulles
Avec de puissants aimants de fixation · Revêtement par poudre · Précision de mesure en position normale max. 0,5 mm/m · Surface de mesure fraisée · **Fiole à miroir**

Version: Avec aimant

Longueur [cm]	N° de réf.	PVC	EUR
40	4000 857 175	19,95	17,95
60	4000 857 176	21,95	19,95
80	4000 857 177	24,95	21,95
100	4000 857 178	26,95	23,95

PROMAT

(II)

Mètre-ruban de poche
Feuillard laqué jaune mat · **Système d'auto-blocage (retour par simple pression sur un bouton) · Crochet d'extrémité avec deux aimants intégrés** · Avec clip ceinture et dragonne

Classe de précision CE II

4,95 PVC
3,95
4000 855 037

Longueur [m]	Largeur de bande [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
3	16	4000 855 037	4,95	3,95
5	19	4000 855 038	6,95	5,75
8	25	4000 855 039	11,50	9,75

PROMAT

Jeu de limes
Avec manche en plastique à 2 composants · En acier haute qualité · Dans une pochette en plastique

Contenu : Plate bâtarde, demi-ronde, ronde, triangulaire, râpe demi-ronde

Longueur: 200 mm · Coupe: 2 · Contenu: 5 pcs.

24,95 PVC
19,95
4000 840 255

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
	●	●	●				

PROMAT

Niveau à bulles
Revêtement par poudre · Précision de mesure en position normale max. 0,5 mm/m

Autres longueurs disponibles

Version: Fiole à miroir

10,95 PVC
9,75
4000 857 153

Longueur [cm]	N° de réf.	PVC	EUR
30	4000 857 153	10,95	9,75
40	4000 857 154	11,95	10,75
60	4000 857 156	13,95	12,50
80	4000 857 158	16,95	15,25
100	4000 857 160	18,95	16,95
200	4000 857 170	32,95	28,95

PROMAT

Jeu de limes clé DIN 7283 A-F
Avec manche en bois · Idéal pour les travaux de limage légers et délicats · Dans une boîte en métal

Contenu : Plate bâtarde, plate pointue, ronde, carrée, triangulaire, demi-ronde

Longueur: 100 mm · Coupe: 2 · Contenu: 6 pcs.

10,75 PVC
8,95
4000 840 457

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
	●	●	●				

= livraison par transporteur · UE = unité d'emballage · PVC = prix de vente conseillé · PVCGA = prix de vente conseillé du groupement d´achats

PROMAT

Disque à tronçonner Action

Grande vitesse de coupe

À usage universel · Utilisation optimale, y compris sur les meuleuses d'angle sans fil · **Perçage Ø 22,23 mm**

Ø: 125 mm · Épaisseur des disques: 1 mm · Vitesse de rotation maxi.: 12200 min-1 · Droit
UE = 50
1) prix par unité

0,90 PVC
0,70 1)
4000 841 299

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●						

PROMAT

Disque à tronçonner

Durée de vie élevée

Grande durée de vie · Coupe froide · Pour l'usinage d'aciers antirouille, de tôles et de profilés à parois minces · **Perçage Ø 22,23 mm**

Autres dimensions disponibles

Ø: 125 mm · Épaisseur des disques: 1 mm · Vitesse de rotation maxi.: 12200 min-1 · Droit
UE = 25
1) prix par unité

0,95 PVC
0,80 1)
4000 841 242

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●						

PROMAT

Meule à ébarber Action

Utilisation universelle · Pour des travaux généraux sur de l'acier et sur de la fonte · **Perçage de 22,23 mm de Ø**

Ø: 125 mm · Épaisseur des disques: 6 mm · Vitesse de rotation maxi.: 12200 min-1 · Coudé
UE = 10
1) prix par unité

1,55 PVC
1,25 1)
4000 843 299

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
	●	●					

PROMAT

NOUVEAU

Disque à lamelles Action

Corindon de zirconium · Haute performance d'enlèvement de copeaux et longue durée de vie · Pour le traitement des cordons de soudure, l'ébavurage, le lissage des surfaces, l'élimination de la rouille et le nettoyage de la fonte · **Perçage Ø 22,23 mm**

Forme: Conique · Ø: 125 mm · Vitesse de rotation maxi.: 12200 min-1 · Conique
UE = 10

2,40 PVC
1,95 1)
4000 844 137

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●	●					

Granulation	N° de réf.	PVC	EUR
40	4000 844 137	2,40	1,95 1)
60	4000 844 138	2,40	1,95 1)
80	4000 844 139	2,40	1,95 1)

1) prix par unité

PROMAT

Brosse plate

Fil tressé · Perçage Ø 22,2 mm

Épaisseur de fil: 0,5 mm · Vitesse de rotation maxi.: 12500 min-1 · Acier

7,25 PVC
5,95
4000 841 185

	INOX	Acier	Fonte	Alumi-nium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
Acier		●	●	○		○	○	

Ø [mm]	Largeur de garniture [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
115	12	4000 841 185	7,25	5,95
125	13	4000 841 184	10,75	8,95

PROMAT

Meule boisseau diamant

Pour le béton, les matériaux de construction et le granit · Pour le ponçage à sec · **Perçage Ø 22,23 mm**

Ø: 125 mm · Version: Deux rangées · Vitesse de rotation: 12250 U/ min-1

Pour le béton et le granit

Deux rangées

49,95 PVC
39,95
4000 841 438

= livraison par transporteur · UE = unité d'emballage · PVC = prix de vente conseillé · PVCGA = prix de vente conseillé du groupement d´achats

PROMAT

Soufflette

Boîtier : Aluminium coulé sous pression nickelé

Pression de service: Maxi. 10 bar

9,50 PVC
8,50
4000 351 970

4000 351 974

Type de raccord	Raccordement	Version	N° de réf.	PVC	EUR
Fiche de raccordement	De DN 7,2 à 7,8	Sans buse	4000 351 970	9,50	8,50
Manchon	LW 9	Avec buse standard	4000 351 972	10,25	8,95
Fiche de raccordement	De DN 7,2 à 7,8	Avec buse standard	4000 351 974	10,25	8,95

PROMAT

Embout à olive fileté

Laiton

Filetage extérieur

UE = 10

1,50 PVC
1,35 1)
4000 351 927

Filetage [mm] (pouce)	Diamètre du tuyau	N° de réf.	PVC	EUR
13,16 (G 1/4)	LW 6	4000 351 927	1,50	1,35 1)
13,16 (G 1/4)	LW 9	4000 351 928	1,50	1,35 1)
13,16 (G 1/4)	LW 13	4000 351 929	1,90	1,70 1)
16,66 (G 3/8)	LW 6	4000 351 930	1,50	1,35 1)
16,66 (G 3/8)	LW 9	4000 351 931	1,50	1,35 1)
16,66 (G 3/8)	LW 13	4000 351 932	1,90	1,70 1)
20,95 (G 1/2)	LW 9	4000 351 933	2,50	2,25 1)
20,95 (G 1/2)	LW 13	4000 351 934	2,85	2,55 1)

1) prix par unité

PROMAT

Mamelon

Laiton

Fiche DN 7,2

UE = 10

0,90 PVC
0,80 1)
4000 351 921

Filetage extérieur [mm] (pouce)	N° de réf.	PVC	EUR
13,16 (G 1/4)	4000 351 921	0,90	0,80 1)
16,66 (G 3/8)	4000 351 922	1,05	0,95 1)
20,95 (G 1/2)	4000 351 923	1,90	1,70 1)

1) prix par unité

PROMAT

Boîte d'assortiments en plastique pratique avec une composition réduite, contient les manchons, raccords doubles et mamelons de réduction les plus courants de notre programme de pièces tournées en laiton

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le QR code

Contenu: 120 pcs.

275,- PVC
245,-
8000 368 998

Qualité supérieure

Avec enroulement automatique

225,- PVC
199,-
9000 425 383

PROMAT

Enrouleur de tuyau à air comprimé

Montage au mur ou au plafond · Blocable · Tuyau PUR / PVC · Avec protection contre le pliage

Raccord d'entrée: Fil. ext. 3/8 pouce

Largeur utile de tuyau en [mm] en pouces	Raccord de sortie	Pression de service [bar]	Longueur [m]	N° de réf.	PVC	EUR
6 (1/4)	Fil. ext. 1/4 pouce	12	12	9000 425 383	225,-	199,-
8 (5/16)	Fil. ext. 1/4 pouce	12	8	9000 425 384	225,-	199,-
10 (3/8)	Fil. ext. 3/8 pouce	15	10	9000 425 385	259,-	229,-

Avec enroulement automatique

289,- PVC
259,-
9000 425 386

PROMAT

Enrouleur de câble

Indice de protection IP44 · 250 V/10 A · Disjoncteur thermique · Câble de raccordement de 1 m avec fiche

Câble: H07RN-F · Section de débit: 3 x 1,5 mm²

Longueur du câble [m]	N° de réf.	PVC	EUR
12	9000 425 386	289,-	259,-
17	9000 425 406	385,-	345,-

PROMAT

Tuyau pour bâtiment/industrie

Couleur de sécurité orange vif · Plage de température : De -30 °C à +80 °C · Tissu : 100 % fil de polyester, tissé en rond · **Revêtement intérieur :** Caoutchouc synthétique, résistant au vieillissement et à l'ozone · **Extérieur :** Non revêtu · **Extra :** Avec 2 manchons anti-fuite

Pression de service: 13 bar · Pression d'éclatement: 40 bar · Longueur: 20 m

109,- PVC
99,95 1)
4000 350 075

Ø intérieur [mm]	Version	N° de réf.	PVC	EUR
52	Storz C PN6	4000 350 075	109,-	99,95 1)
75	Storz B PN6	4000 350 076	155,-	145,- 1)

1) prix par rouleau

Avec raccord rapide d'arrêt d'eau

NOUVEAU

PROMAT

4 couches · **Ne se vrille pas**
Enveloppe : PVC, lisse
Âme : PVC, lisse
Plage de température : De -15 °C à +60 °C
Intégré des deux côtés avec des raccords de flexible (1x avec raccord d'arrêt d'eau)

Pression de service: 10 bar · Longueur: 50 m

75,95 PVC
67,95 1)
4000 350 073

Ø intérieur [mm] (pouce)	N° de réf.	PVC	EUR
13 (1/2)	4000 350 073	75,95	67,95 1)
19 (3/4 pouce)	4000 350 074	135,-	119,- 1)

1) prix par rouleau

PROMAT

Tuyau d'arrosage

4 couches · PVC · **Sans torsion · Peinture de sécurité · Plage de température : De -15 °C à +60 °C**

Pression de service: 12 bar · Longueur: 50 m
UE = 50

1,35 PVC
1,20 1)
4000 350 015

Ø intérieur [mm] (pouce)	N° de réf.	PVC	EUR
13 (1/2)	4000 350 015	1,35	1,20 1)
19 (3/4)	4000 350 016	2,40	2,15 1)

1) prix par m

PROMAT

Tuyau industriel et multiusage EPDM

Fabriqué en Allemagne
Revêtement : EPDM, résistant à l'ozone et aux intempéries
Âme : EPDM avec une bonne résistance aux produits chimiques
Plage de température : De -40 à +100 °C
Pression d'éclatement : 60 bar

Pression de service: 20 bar · Longueur: 40 m
UE = 40

3,85 PVCGAPVC
3,45 1)
4000 310 024

Ø intérieur [mm] (pouce)	N° de réf.	PVCGAPVC	EUR
13 (1/2)	4000 310 024	3,85	3,45 1)
19 (3/4)	4000 310 025	6,75	5,95 1)
25 (1)	4000 310 026	9,50	8,50 1)

1) prix par m

PROMAT

Tuyau multiusage NBR

Fabriqué en Allemagne
Revêtement : NBR, résistant à l'ozone, aux intempéries, aux UV, à l'huile, à la graisse et aux produits chimiques
Âme : NBR, extrudé lisse
Plage de température : De -25 à +85 °C, brièvement à +100 °C

Pression de service: 20 bar · Pression d'éclatement: 60 bar · Longueur: 40 m
UE = 40

5,25 PVC
4,50 1)
4000 310 030

Ø intérieur [mm] (pouce)	N° de réf.	PVC	EUR
13 (1/2)	4000 310 030	5,25	4,50 1)
19 (3/4)	4000 310 031	9,45	8,50 1)

1) prix par m

PROMAT

Sangle d'amarrage DIN EN 12195-2

Polyester · **En une seule pièce**

Largeur: 25 mm



4000 365 087

4000 365 083

4000 365 084

5,25 PVC
4,50
4000 365 082

Longueur [m]	Contenu [Pcs]	Force de traction admissible (LC) dans le cerclage [daN]	N° de réf.	PVC	EUR
Avec fermeture à serrage					
1	5	250	4000 365 112	16,75	14,95 1)
3	2	250	4000 365 080	7,25	6,50 1)
5	1	250	4000 365 082	5,25	4,50
Avec cliquet					
6	1	800	4000 365 085	7,50	6,75

1) prix par set

8,95 PVC
7,95
4000 365 144

PROMAT

Sangle d'amarrage DIN EN 12195-2

Polyester · Deux pièces · Plage de température : De -40 °C à +100 °C · Extrémité fixe : 0,3 m

Longueur: 4 m · Force de traction admissible (LC) dans le cerclage: 800 daN · Force de traction admissible (LC) directe: 400 daN · Largeur: 25 mm · Avec rochet + crochets pointu

PROMAT

Sangle d'amarrage DIN EN 12195-2

Polyester · **En deux pièces**

Force de traction admissible (LC) dans le cerclage: 2000 daN · Force de traction admissible (LC) directe: 1000 daN · Tension préalable STF: 240 daN · Largeur: 35 mm · Avec rochet + crochets pointu

13,25 PVC
11,75
4000 365 143

Longueur [m]	N° de réf.	PVC	EUR
4	4000 365 143	13,25	11,75
6	4000 365 090	14,95	13,25
8	4000 365 091	16,50	14,50

PROMAT

Sangle d'amarrage DIN 12195-2



Polyester · En deux pièces · Plage de température de -40 °C +100 °C

Force de traction admissible (LC) dans le cerclage: 5000 daN · Force de traction admissible (LC) directe: 2500 daN · Tension préalable STF: 300 daN · Largeur: 50 mm · Avec rochet + crochets pointu et sécurité

34,95 PVC
30,95
4000 365 133

Longueur [m]	N° de réf.	PVC	EUR
8	4000 365 133	34,95	30,95
10	4000 365 134	37,95	33,95

PROMAT

Natte antidérapante

En granulés

Contenu: 10 découpes · Longueur: 20 cm · Épaisseur: 8 mm · Largeur: 10 cm
1) prix par set

8,50 PVC
7,75 1)
4000 365 138

PROMAT

Cornière de protection des chants

Avec fente · Pour sangles de 50 mm de largeur

Longueur du poteau: 95 x 95 mm · Largeur: 135 mm · Contenu: 10 pcs./jeu · Version: Avec fente
1) prix par set

11,50 PVC
10,25 1)
4000 365 139

PROMAT

Avec double enveloppe

Élingue ronde DIN EN 1492-2

Polyester · Plage de température : De -40 °C à +100 °C · Double enveloppe

6,50 PVC
5,75
4000 365 100



4000 365 100
4000 365 104
4000 365 108

Portance simple [kg]	Portance en forme de U [kg]	Couleur	L. utile [m]	Volume [m]	N° de réf.	PVC	EUR
1000	2000	Violet	1	2	**4000 365 100**	**6,50**	**5,75**
1000	2000	Violet	1,5	3	**4000 365 101**	**8,25**	**7,25**
1000	2000	Violet	2	4	**4000 365 102**	**10,75**	**9,50**
2000	4000	Vert	1	2	**4000 365 104**	**8,50**	**7,50**
2000	4000	Vert	1,5	3	**4000 365 105**	**11,25**	**9,95**
2000	4000	Vert	2	4	**4000 365 106**	**13,50**	**11,95**
3000	6000	Jaune	2	4	**4000 365 108**	**15,75**	**13,95**
3000	6000	Jaune	3	6	**4000 365 109**	**22,95**	**19,95**

PROMAT CHEMICALS

Joint EPDM

Pulvérisateur sous pression Extra EPDM

Avec **joint EPDM** · Station de pompage PA · Soupape de sécurité, buse en plastique réglable · Convient aux liquides **contenant de l'acétone** et à divers solvants

Capacité: 1,5 l

31,95 PVC
28,95
4000 355 708

PROMAT CHEMICALS

Pulvérisateur sous pression

Avec **joints FPM** · Station de pompage PE · Avec bouton de sécurité · Avec soupape de sécurité · Buse en plastique réglable

Capacité: 2 l

20,95 PVC
18,50
4000 355 698

PROMAT CHEMICALS

Pompe à graisse manuelle à levier

Pour cartouches de 400 g, pompe de remplissage de graisse ou graisse en vrac · Y compris tuyau blindé haute pression 11 x 300 mm et embout à 4 mâchoires

Capacité: 500 cm³

29,95 PVC
26,95
4000 356 302

PROMAT CHEMICALS

Sans silicone ni résine

Graisse multiusage

Graisse universelle claire pour la lubrification générale des machines, également pour les points de graissage exigeants

Contenu: 400 g · Récipient: Cartouche · Couleur: Claire
UE = 12
1) prix par unité

8,25 PVC
6,95 1)
4000 355 301

PROMAT CHEMICALS

Pulvérisateur sous pression Extra

Avec joints FPM · Station de pompage PA · Récipient en plastique avec graduation de remplissage · Buse en plastique réglable · Peut convenir aux produits contenant du naphta, comme les nettoyants pour freins

Capacité: 1,5 l

29,95 PVC
26,95
4000 355 696

PROMAT CHEMICALS

Graisse multiusage graphitée

Pour les paliers lisses et à roulement avec des possibilités de fonctionnement de secours · Convient particulièrement aux mouvements oscillants et aux charges par à-coups

Contenu: 400 g · Récipient: Cartouche · Couleur: Noir
UE = 12
1) prix par unité

8,25 PVC
6,95 1)
4000 355 306

Pour tous les métaux non ferreux

Spray d'huile de perçage et de coupe

Augmente la durée de vie des outils, par ex. pour le perçage, le fraisage, le tournage et le taraudage · Convient aussi pour l'acier inoxydable

Contenu: 400 ml · Récipient: Aérosol
UE = 12
1) prix par unité

5,95 PVC
5,25 1)
4000 354 055

Spray anti-projections/ anti-adhérents

Sans silicone · Protège les pièces, les buses et les outils des projections de soudure

Contenu: 400 ml · Récipient: Aérosol
UE = 12
1) prix par unité

4,25 PVC
3,75 1)
4000 354 040

Primaire antirouille

Peinture acrylique de haute qualité · Protection fiable contre la rouille · Peut être peint, résiste à l'eau salée, peinture lisse, à pores profonds et résistante à l'abrasion · Non seulement le métal nu est protégé à long terme contre l'oxydation, mais aussi les surfaces déjà rouillées contre une nouvelle attaque de rouille

Contenu: 400 ml · Récipient: Aérosol
UE = 12
1) prix par unité

Couleur	N° de réf.	PVC	EUR
Gris clair	4000 354 670	8,50	7,50 1)
Brun rouge	4000 354 675	8,50	7,50 1)

1) prix par unité

8,50 PVC
7,50 1)
4000 354 670

Résistant à la température jusqu'à +250 °C

Zinc en spray clair

Pour le revêtement et la galvanisation à froid du métal · Pour réparer les surfaces en zinc endommagées · Peut être peint

Contenu: 400 ml · Récipient: Aérosol
UE = 12
1) prix par unité

7,75 PVC
6,95 1)
4000 354 066

Spray zinc

Protection contre la corrosion cathodique · Selon DIN 50976 · Séchage rapide, résistant à l'abrasion, conducteur d'électricité, peut être peint · Pour réparer les couches de zinc endommagées · Sans silicone

Contenu: 400 ml · Récipient: Aérosol
UE = 12
1) prix par unité

8,25 PVC
7,25 1)
4000 354 065

Avec valve spéciale à 360°

Spray de marquage

Marquage durable de haute qualité, résistant au gel et respectueux de l'environnement (de 3 à 6 mois) · Haute luminosité et grand pouvoir couvrant · Avec valve spéciale à 360° pour le marquage dans toutes les positions

Contenu: 500 ml · Récipient: Aérosol
UE = 12

Couleur	N° de réf.	PVC	EUR
Blanc	4000 354 083	7,75	6,75 1)
Jaune fluo	4000 354 084	7,75	6,75 1)
Orange fluo	4000 354 085	7,75	6,75 1)
Rouge	4000 354 080	7,75	6,75 1)
Rouge fluo	4000 354 086	7,75	6,75 1)
Rose fluo	4000 354 087	7,75	6,75 1)
Vert	4000 354 082	7,75	6,75 1)
Bleu	4000 354 081	7,75	6,75 1)

1) prix par unité

7,75 PVC
6,75 1)
4000 354 083

Spray universel

Lubrifiant fin multifonction très efficace avec protection contre la corrosion à long terme · Excellent effet de fluage et de mouillage · Chasse l'humidité · Élimine les grincements et les bruits de coincement · Sans acide ni silicone · Non résinifiant · Incolore

Contenu: 400 ml · Récipient: Aérosol
UE = 12
1) prix par unité

5,95 PVC
5,25 1)
4000 354 005

Dégraissant

Dégraissant à évaporation extrêmement rapide et à effet immédiat · Sans résidu · **Tester sur un endroit peu visible avant utilisation**

Contenu: 500 ml · Récipient: Aérosol
UE = 12
1) prix par unité

6,25 PVC
5,50 1)
4000 354 110

Concentré

Nettoyant d'atelier

Concentré · Nettoyage rapide et efficace pour une multitude d'applications de nettoyage · Avec un parfum agréable · Sans COV · Dosage : Nettoyage normal 1:2 à 1:5 avec de l'eau, nettoyage d'entretien 1:10 à 1:30 avec de l'eau

7,50 PVC
6,25 1)
4000 355 713

sans marquage produit dangereux

Contenu	Récipient	UE	N° de réf.	PVC	EUR
1 l	Flacon	12	4000 355 713	7,50	6,25 1)
5 kg	Bidon	1	4000 355 714	31,95	25,95
10,1 kg	Bidon	1	4000 355 715	58,95	48,95

1) prix par unité

PROMAT

Lunettes de protection Daylight One

EN 166 · Oculaires en polycarbonate à haute résistance aux chocs · Résistant aux rayures · Protection UV à 100 % jusqu'à 385 nm · Anti-buée

4,95
4000 370 002

Version	Marquage de l'oculaire	N° de réf.	EUR
Branches transparentes, verres transparents	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	**4000 370 002**	**4,95**
Branches noires, verres fumés	5 -3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	**4000 370 003**	**4,95**

PROMAT

Lunettes de protection Daylight Basic

EN 166 · Oculaires en polycarbonate résistants aux rayures · Lunettes légères, antibuée et confortables

3,35
4000 370 018

Version	Marquage de l'oculaire	N° de réf.	EUR
Branches noires, verres transparents	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	**4000 370 018**	**3,35**
Branches noires, verres fumés	5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	**4000 370 019**	**3,35**

PROMAT

Lunettes de protection à vision intégrale DAYLIGHT TOP

EN 166 · Vitre résistante aux chocs en polycarbonate · Anti-buée · Ventilation indirecte

Version: Cadre bleu, verres transparents · Marquage de l'oculaire: nwTec 1 BT 9 O CE

11,25
4000 370 055

PROMAT

Lunettes de protection DAYLIGHT PREMIUM

EN 166 · Verres en polycarbonate sans éclats · 100 % de protection contre les UVA + UVB · Anti-buée

9,25
4000 370 080

Version	Marquage de l'oculaire	N° de réf.	EUR
Branches bleu foncé, verres transparents	2C 1.2 1S CE	**4000 370 080**	**9,25**
Branches bleu foncé, verres fumés	2C 3/5-3.1 1S CE	**4000 370 081**	**9,25**
Branches bleu foncé, verres jaunes	2C 1.2 1S CE	**4000 370 082**	**9,25**

PROMAT

Bouchons antibruit SAFELINE I

Avec corde · Bouchons antibruit préformés réutilisables · Des lamelles souples assurent un siège optimal · Grand confort de port · Boîte de rangement avec clip ceinture

EN 352-2 / (SNR) = 25 dB (A) / Valeur H = 25 db (A) / Valeur M = 23 db (A) / Valeur L = 21 dB (A)

Version: 1 paire/carton

1,65 [1)]
4000 370 288

UE = 5
[1)] **prix par pot**

PROMAT

Protection auditive SAFELINE VI

Haute valeur épaisseur d'isolation, malgré un poids faible et un profil mince · Grande zone de réglage

EN 352-1 / (SNR) = 28 dB (A) / valeur H = 29 dB (A) / valeur M = 26 dB (A) / valeur L =19 dB (A)

Couleur de la capsule: Noir/vert · Poids: 200 g

16,25 PVC
14,75
4000 370 289

PROMAT

Combinaison de protection CoverTex®

CAT III, Type 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008

Avec coutures vertes · Antistatique · Respirant · Coutures à l'extérieur · Insert entrejambe (coin) · Taille

5,95 PVC
5,25
4000 379 990

Taille	N° de réf.	PVC	EUR
Bleu			
L	**4000 379 990**	**5,95**	**5,25**
XL	**4000 379 991**	**5,95**	**5,25**
XXL	**4000 379 992**	**5,95**	**5,25**
Blanc			
L	**4000 379 993**	**5,95**	**5,25**
XL	**4000 379 994**	**5,95**	**5,25**
XXL	**4000 379 995**	**5,95**	**5,25**

PROMAT

Combinaison de protection CoverStar® – CS 500

Catégorie III / Type 5 6 (5 B + 6 B), EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 14126:2003, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 369

Voile tissé polypropylène avec film laminé – technologie avec membrane, thermoactive · Matériau très résistant aux déchirures, robuste et anti-bouloche · L'équipement antistatique évite les charges statiques et diminue ainsi les risques pour la sécurité

5,50 PVC
4,95
4000 379 999

Distributeur de savon VARIOMAT ECO

Pour des bouteilles Vario de 1 l et 2 l · Système parfaitement hygiénique, car le produit n'entre pas en contact avec le distributeur · Version robuste Hauteur, étrier inclus, env. 351 mm

Couleur: Blanc · H x l x P env. mm: 351 x 126 x 130

70,95
4707 010 009

PROMAT

Distributeur de désinfectants et de savon

Distributeur manuel de savon et de désinfectant pour les mains · Remplissage libre · Convient à toutes les bouteilles européennes 1 l · Pour un montage mural ou sur colonne, kit de montage inclus · Adapté à la colonne de distribution 4000 386 542

Contenu de la livraison : Distributeur + bouteille vide

Le remplissage n'est pas inclus dans le contenu de la livraison !

Contenu: 1 l · Matériau: ABS · H x l x P env. mm: 165 x 95 x 290

Remplissage non inclus dans le contenu de la livraison

29,95
4000 386 541

PROMAT

Colonne de distribution

Colonne de distribution mobile en métal · Blanc · Trous pré-percés (adaptés aux distributeurs Promat 4000 386 540 + 4000 386 541), montage très facile · Hauteur réglable individuellement

115,–

4000 386 542

Distributeur non inclus dans le contenu de la livraison

PROMAT

Crème de protection pour les mains

Contre les substances de travail changeantes · Large spectre de protection contre les substances de travail changeantes · Sans silicone · Parfumée · Pour la protection de la peau lors de la manipulation de substances aqueuses ou huileuses ainsi que lors de sollicitations alternées de la peau, peut également être utilisée sous des gants de protection

Récipient: Flacon

5,25

4000 386 560

Contenu	Adapté à	N° de réf.	EUR
250 ml	-	4000 386 560	5,25
1 l	4707 010 009	4000 386 561	18,50

PROMAT

Nettoyant pour la peau

Lotion lavante douce pour la peau et les cheveux · Pouvoir nettoyant doux · Agents de surface biodégradables · Adaptée au pH de la peau humaine · Sans savon · Parfumée · **Niveau de nettoyage : 1**

2,50

4000 386 565

PROMAT

Pâte nettoyante pour mains

Concentré de nettoyage sans savon et sans solvant, doux pour la peau, pour les salissures les plus tenaces · **Degré de nettoyage : 2**

Application : Contre les salissures moyennes à fortes dans l'industrie et l'artisanat

Récipient: Seau · Contenu: 10 l

24,95

21,95

4000 386 552

PROMAT

Essuie-tout WK 20

Tissu haute qualité · 100 % de papier recyclé · Particulièrement absorbant

Version: 2 couches, gaufré en volume · Couleur: Bleu · Adapté à: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 · Récipient: Rouleau · Contenu: 500 serviettes · L x l en mm environ: 380 x 360 UE = 2

1) prix par rouleau

19,95 PVC

17,95 1)

9000 469 240

PROMAT

Nettoyant pour les mains Power

Pâte nettoyante pour mains, fluide, avec agent de frottement naturel · Très fort pouvoir nettoyant · Adaptée au pH de la peau humaine · Sans savon · Sans solvants · Parfumée · En cas de fortes salissures · **Degré de nettoyage : 3**

3,95

4000 386 567

Récipient	Contenu	Adapté à	N° de réf.	EUR
Flacon	500 ml	-	4000 386 567	3,95
Flacon vario	2 l	4707 010 009	4000 386 568	10,50
Bidon	10 l	8000 339 356	4000 386 571	45,95

PROMAT

Nettoyant pour les mains Spezial

Avec amplificateurs de nettoyage à base d'huile de colza naturelle et d'huiles d'ester parfaitement tolérées par la peau · Avec des agents de frottement naturels · Avec des tensioactifs respectueux de l'environnement · Sans savon · Parfumée · **Degré de nettoyage : 4**

Application : Pour l'élimination de salissures tenaces et importantes dans les domaines industriels, comme les encres d'imprimerie, les vernis frais, le goudron, les résines, les colles et autres, qui ne peuvent pas être éliminées avec des nettoyants pour les mains sans solvants

Récipient: Flacon · Contenu: 250 ml

2,95

4000 386 569

PROMAT

Émulsion de soin de la peau

Pour tout le corps · Pénètre rapidement · Prend soin et favorise la régénération de la peau · Avec de l'allantoïne hydratante · Émulsion H/E · Le panthénol a un effet anti-inflammatoire et accélère la guérison des plaies · Sans silicone · Légèrement parfumée · Pour un soin longue durée de la peau normale et sollicitée après le travail, convient pour le soin des mains, du visage et de tout le corps

Application : Pour les secteurs industriels et de la santé, les bureaux et les toilettes publiques, en particulier pour les employés ayant la peau trop sèche. Appliquer après le travail sur des mains propres et sèches

Récipient: Flacon · Contenu: 250 ml

3,95

4000 386 570

PROMAT

Essuie-tout WK 30

Tissu haute qualité · 100 % de papier recyclé · Particulièrement absorbant

Version: 3 couches, gaufré en volume · Couleur: Bleu · Adapté à: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 · Récipient: Rouleau · Contenu: 500 serviettes · L x l en mm environ: 360 x 380 UE = 2

1) prix par rouleau

29,95 PVC

19,95 1)

9000 469 241

= livraison par transporteur · UE = unité d'emballage · PVC = prix de vente conseillé · PVCGA = prix de vente conseillé du groupement d´achats

PROMAT

2121X 412X4X

Gant de soudeur Mexico Z

Selon **EN 388** · **EN 407** · **EN 12477** version B · Cat. II · Matériau : **Cuir nappa de chèvre** avec manchette · Avec pouce palmé · Testé sur les substances nocives · Résistant à la charge, avec un bon confort de port · Respirant · GS (sécurité contrôlée) testée par TÜV Rheinland

Taille: 9 - 11 · Longueur env.: 350 mm · Matériau: Cuir fleur de chèvre refendu · Gris
UE= 10
1) prix par paire



5,15 PVC
4,55 1)
4000 371 212

Bâtiment/ Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	●	●	●		

N° de réf.: 4000 371 211 - 4000 371 220

PROMAT

4X32B

Gant de protection contre les coupures Mosel

Selon **EN 388** · Cat. II · Matériau : pas de 18, **polyéthylène haute densité** (abbréviation PHD) avec fibre de verre · **Avec revêtement en mousse de nitrile et renfort en nitrile dans le pli du pouce · Niveau de protection contre les coupures B** · Ajustement parfait et prise en main sûre

Taille: 7 - 11 · Vert/noir
UE= 10
1) prix par paire

4,65 PVC
4,15 1)
4000 371 878

Bâtiment/ Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	○	●	●		○

N° de réf.: 4000 371 877 - 4000 371 881

PROMAT

4133X 413X4X

Gant de soudeur Mühlheim I Super

Selon **EN 388** · **EN 407** · **EN 12477** version A · Cat. II · Matériau : **Cuir croûte de bovin de qualité** · Entièrement doublé · Testé sur les substances nocives · Grande résistance à l'abrasion · Bonnes propriétés de préhension · Cuir solide avec une grande résistance à la propagation des déchirures et aux perforations · Respirant · GS (sécurité contrôlée) testée par TÜV Rheinland

Taille: 10 · Longueur env.: 350 mm · Matériau: Croûte de cuir · Jaune
UE = 6
1) prix par paire

5,95 PVC
5,25 1)
4000 371 214

Bâtiment/ Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	●	●	●		

N° de réf.: 4000 371 214

PROMAT

2111X

Gant Donau

Selon **EN 388** · Cat. II · Matériau : **Cuir nappa** avec dos en tissu stretch

Taille: 8 - 11 · Nature/bleu
UE= 12
1) prix par paire

3,45 PVC
3,05 1)
4000 371 136

Bâtiment/ Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
○	●	○	●		●

N° de réf.: 4000 371 135 - 4000 371 138

PROMAT

4131X

Gant Flex / Flex N

Selon **EN 388** · Cat II · Matériau : tissu support à 3 fils gris chiné · Paume et bouts des doigts enduits
d'un revêtement en micro-mousse de nitrile noire · Certifié selon Öko-Tex® Standard 100

Longueur env.: 250 mm

UE = 12

Bâtiment/ Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	●	●	●		●

Taille	N° de réf.	PVC	EUR
Flex, sans picots, gris/noir			
8	4000 371 023	3,65	3,25 1)
9	4000 371 024	3,65	3,25 1)
10	4000 371 025	3,65	3,25 1)
11	4000 371 026	3,65	3,25 1)
Flex N, avec picots sur la surface intérieure de la main, gris/noir			
8	4000 371 028	3,95	3,55 1)
9	4000 371 029	3,95	3,55 1)
10	4000 371 030	3,95	3,55 1)
11	4000 371 031	3,95	3,55 1)

1) prix par paire

3,65 PVC
3,25 1)
4000 371 024

PROMAT

2121X

Gant Main

Selon **EN 388** · Cat. II · Matériau : Cuir nappa de chèvre de qualité supérieure · Avec dos en tissu stretch noir et fermeture autoagrippante · Grand confort de port · Très bonne sensibilité tactile · Micro-tissu

Application : Travaux de précision, mécanique de précision

Réf. 4000 371 111 - 4000 371 114
Taille: 8 - 11 · Noir/couleur naturelle
UE= 10
1) prix par paire

4,45 PVC
3,95 1)
4000 371 112

Bâtiment/ Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
○	●	○	●		●

N° de réf.: 4000 371 111 - 4000 371 114

PROMAT

3134X

Gant Top Rhein

Selon **EN 388** · Cat. II · En cuir fleur de bovin robuste · Beige · Rembourré · Coutures doubles · Manchette en toile · Hydrophobe, donc plus résistant à l'humidité · Hydrofuge et oléofuge · GS (sécurité contrôlée) testée par TÜV Rheinland

Taille: 10 · Longueur env.: 280 mm · Beige
UE= 12
1) prix par paire

4,45 PVC
3,95 1)
4000 371 107

Bâtiment/ Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
●	●	○	○		○

N° de réf.: 4000 371 107

PROMAT

4143X

Gant Weser

Selon **EN 388** · Cat. II · En cuir croûte robuste · Manchette en toile · GS (sécurité contrôlée) testée par TÜV Rheinland

Taille: 10 · Longueur env.: 270 mm · Bleu
UE = 12
1) prix par paire

2,45 PVC
2,15 1)
4000 371 105

Bâtiment/ Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
●	●	○	○		○

N° de réf.: 4000 371 105

PROMAT

214XX

Gant Isar

Selon **EN 388** · Cat. II · Matériau : Feuilleté, intérieur coton, extérieur polyamide · **Avec picots antidérapants,** bleu · **Renforcement du bout des doigts** · Excellent ajustement · Très bonne durée de conservation · Convient également aux zones sales grâce à la coloration · Graduation de 13

Taille: 7 - 10 · Longueur env.: 255 mm · Bleu
UE= 12
1) prix par paire

1,95 PVC
1,75 1)
4000 371 234

Bâtiment/ Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	○	●	●		●

N° de réf.: 4000 371 233 - 4000 371 236

PROMAT

4131X

Gant Whitestar NPU

Selon **EN 388** · Cat. II · Matériau : Nylon · **Revêtement en PU** blanc sur la paume et les bouts des doigts

Taille: 6 (S), 7 (M), 8 (L), 9 (XL), 10 (XXL), 11 (XXXL) · Blanc
UE= 12
1) prix par paire

1,05 PVC
0,95 1)
4000 371 597

Bâtiment/ Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	○	●	●		●

N° de réf.: 4000 371 596 - 4000 371 601

66,95 PVC
60,95
4720 000 598

PROMAT

Chaussure de sécurité Rügen

Selon **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Embout en plastique avec membrane respirante · Semelle intermédiaire antiperforation Safe & Flex Plus · Sans métal** · Largeur 11

Taille: 38 - 48 · Noir

N° de réf.: 4720 000 598 - 4720 000 608

PROMAT

4131X

Gant Blackstar NPU

Selon **EN 388** · Cat. II · Matériau : Nylon · **Revêtement en PU** noir sur la paume et les bouts des doigts

Taille: 6 (S), 7 (M), 8 (L), 9 (XL), 10 (XXL), 11 (XXXL) · Noir
UE= 12
1) prix par paire

1,05 PVC
0,95 1)
4000 371 604

Bâtiment/ Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	○	●	●		●

N° de réf.: 4000 371 603 - 4000 371 608

69,95 PVC
62,95
4720 000 619

PROMAT

Botte de sécurité Juist

Selon **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Embout en plastique avec membrane respirante · Semelle intermédiaire antiperforation Safe & Flex Plus · Sans métal** · Largeur 11

Taille: 39 - 48 · Noir

N° de réf.: 4720 000 619 - 4720 000 628

PROMAT

Diable

Construction robuste en tubes d'acier soudés · Protection des roues et poignées de sécurité · Capacité de charge 250 kg

165,- PVC
149,-
9000 443 054

Pneus PU increvables

PROMAT

Chariot à plate-forme

Tube d'acier et acier profilé soudés · Surface de chargement en panneaux dérivés du bois · Pneus TPE faciles à manier · **Livraison à l'état démonté**

Capacité de charge totale: 250 kg · Hauteur de chargement: 206 mm · Ø de la roue: 125 mm · Poids: 15 kg · Surface de chargement L x l mm: 850 x 450 · Dimensions totales L x l x H mm: 1100 x 450 x 910

185,- PVC
169,-
9000 444 131

375,- PVC
339,-
9000 444 115

PROMAT

Table roulante

Chariot de transport robuste, surfaces de chargement en panneaux dérivés du bois, pneus TPE faciles à manier, capacité de charge de la surface de chargement supérieure 200 kg, **Livraison à l'état démonté**

Nombre de surfaces de chargement: 2 · Capacité de charge totale: 600 kg · Hauteur d'étage: 270/900 mm · Ø de la roue: 200 mm · Poids: 44 kg · Surface de chargement L x l mm: 1000 x 600

Agile et maniable

295,- PVC
265,-
9000 444 173

PROMAT

Rouleur à poignées

Cadre robuste en tube d'acier · Surfaces de chargement en panneaux dérivés du bois · Pneus TPE faciles à manier · **Livraison à l'état démonté**

Nombre de surfaces de chargement: 2 · Capacité de charge totale: 250 kg · Hauteur de chargement: 195/770 mm · Poids: 19 kg · Ø de roue x l mm: 125 x 32 · Surface de chargement L x l mm: 600 x 450

9000 444 126

375,- PVC
339,-
9000 444 126

PROMAT

Table roulante

Tube d'acier et acier profilé soudés · Surfaces de chargement en panneaux dérivés du bois · Pneus TPE faciles à manier · **Livraison à l'état démonté**

Nombre de surfaces de chargement: 3 · Capacité de charge totale: 300 kg · Hauteur d'étage: 200/510/820 mm · Version: Étrier coulissant vertical · Ø de la roue: 125 mm · Poids: 49 kg · Surface de chargement L x l mm: 1000 x 600

71,95 PVC
64,95
9000 447 950

PROMAT

Boîte en aluminium

Boîtier résistant aux intempéries, à la température et à la corrosion · Joint en caoutchouc sur le pourtour pour protéger de l'eau et de la poussière

Dimensions extérieures L x l x H [mm]	Contenu [l]	N° de réf.	PVC	EUR
430 x 330 x 275	29	9000 447 950	71,95	64,95
580 x 380 x 275	47	9000 447 951	87,95	78,95
595 x 390 x 380	70	9000 447 952	98,95	88,95
780 x 380 x 380	90	9000 447 953	119,-	109,-
900 x 490 x 380	140	9000 447 954	139,-	125,-
790 x 560 x 475	184	9000 447 955	195,-	175,-

= livraison par transporteur · UE = unité d'emballage · PVC = prix de vente conseillé · PVCGA = prix de vente conseillé du groupement d´achats

PROMAT

DIN 68877

Dossier extra-haut

Chaise d'atelier pivotante

· Hauteur du dossier 520 mm
· Réglage continu de l'inclinaison et ajustage de la hauteur sur 10 positions
· Soutien lombaire intégré

Version: Dossier à contact permanent + inclinaison du siège · Version de châssis: Roulettes · Siège/dossier: Mousse structurée · Couleur de rembourrage: Noir · Réglage de la hauteur du siège: De 440 à 620 mm

229,-PVC
205,-
9000 425 201

Roulettes

PROMAT

DIN 68877

Chaise d'atelier pivotante

· Utilisation à un seul levier
· Dossier avec ajustage de la hauteur et soutien lombaire intégré
· Réglage de l'inclinaison et de la profondeur du siège

Version: Mécanisme synchronisé · Version de châssis: Roulettes · Couleur de rembourrage: Noir · Réglage de la hauteur du siège: De 450 à 600 mm

9000 425 210

279,-PVC
265,-
9000 425 210

9000 425 211

Siège/dossier	N° de réf.	PVC	EUR
Simili-cuir	9000 425 210	279,-	265,-
Supertec	9000 425 211	319,-	299,-

389,-PVC
349,-
9000 425 512

PROMAT

Établi Serie BK 650

Offre complète · Panneau en hêtre massif, épaisseur 40 mm, avec placage des deux côtés

Composition : 2 piètements d'établi à hauteur réglable, 1 plateau de travail, capacité de charge 750 kg (pour une charge uniformément répartie)

Châssis: Gris clair, RAL 7035

l x P x H [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
1500 x 700 x De 790 à 1 140	9000 425 512	389,-	349,-
2000 x 700 x De 790 à 1 140	9000 425 514	435,-	389,-

UN BOUQUET POUR LES AMOUREUX DE

PRÉCISION.

Ets JADOUILLE

010/24.48.77 Ch. de Louvain 524, 1300 Wavre