




# TOP-VENTES



DES PRODUITS DE QUALITÉ À DES PRIX EXCEPTIONNELS !



Servante d'atelier 9700  
Tool Rebel  
plus à la page 11

**1959,-**

4000 872 200



Lampe frontale à LED  
plus à la page 13

**37,95**

4000 877 184



Jeu de clés à douille  
R4600 3232  
plus à la page 4

**139,-**

8000 858 995



Jeu de clés mâles  
plus à la page 9

**26,95**

4000 825 020



Étau parallèle  
plus à la page 10

**115,-**

4000 830 291



Clé dynamométrique  
plus à la page 2

**105,-**

4000 821 704



NUMÉRO PRINTEMPS 2024

P.-Nr. 62.01.520 B-H-VK (02/24)

Toutes les offres de cette brochure sont spécialement destinées à l'artisanat, au commerce et à l'industrie. Prix plus taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Tous les prix sont par pièce ou par paire, sauf indication contraire. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Sous réserve de modifications sans préavis. Offres valables du 01.02.2024 au 31.05.2024. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les erreurs d'impression, les données techniques et les illustrations incorrectes. En outre, nous nous référons à nos conditions générales.

Dynamometerschlüssel

inkl. Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung



**Ringmaulschlüsselsatz**  
CV-Stahl - Form A

**PROMAT**

**Jeu de clés mixtes**  
Acier CV - Forme A

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
8-teilig	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	4000 823 600	21,95	14,95
8 pcs.	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	4000 823 600	21,95	14,95
12-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	4000 823 605	32,95	22,95
12 pcs.	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	4000 823 605	32,95	22,95

21,95 ~~UVP~~  
**14,95**



**Avec carré traversant pratique kant**

**PROMAT**

**Multi-fonctionsschlüssel**  
Schlüssel mit durchlaufendem Vierkant

**4000 821 698**

145,- ~~UVP~~  
**109,-**

Zahntrieb [Nm]	Eintriebsvierkant ["]	Eintriebsvierkant d (mm)	Art.-Nr.	UVP	EUR
1 - 5	1/4	6,3	4000 821 698	145,-	109,-
5 - 25	1/4	6,3	4000 821 699	155,-	119,-
10 - 50	3/8	10	4000 821 701	159,-	119,-
20 - 100	1/2	12,5	4000 821 703	129,-	105,-
40 - 200	1/2	12,5	4000 821 704	125,-	105,-
60 - 300	1/2	12,5	4000 821 705	139,-	115,-
150 - 750	3/4	20	4000 821 706	619,-	509,-



**Clé à molette**  
Graduation sur la tête de la clé

**PROMAT**

Spangröße [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
Maxi. 120	150	4000 823 826	5,75	3,50
Maxi. 200	200	4000 823 827	7,50	4,75
Maxi. 250	250	4000 823 828	10,50	6,50
Maxi. 300	300	4000 823 829	14,75	9,50

5,75 ~~UVP~~  
**3,50**

4000 823 826

**4 ouvertures de clés courantes dans un seul outil**

**PROMAT**

**4 en 1**

**Multi-fonctionsschlüssel**  
Messkala auf dem Schlüsselkopf  
Commutable

Öffnung der Schlüssel: 10 / 13 / 17 / 19 mm  
Länge: 220 mm

**4000 821 481**

22,95 ~~UVP~~  
**12,95**



**Jeu de clés mixtes à cliquet**  
Acier CV

**PROMAT**

**Multi-fonctionsschlüssel**  
4 in 1 mixte à cliquet dans chacune des tailles 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm  
3 adaptateurs pour l'entraînement des embouts de clé à douille  
Schlüssel-Einsätze: Version Drive 19 mm · Länge: 220 mm

**4000 821 505**

80,95 ~~UVP~~  
**49,95**

**Multi-fonctionsschlüssel**  
4 in 1 mixte à cliquet dans chacune des tailles 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm  
3 adaptateurs pour l'entraînement des embouts de clé à douille  
Schlüssel-Einsätze: Version Drive 19 mm · Länge: 220 mm

UVP = Lieferungspreis ohne UVP-Einzelverpackung  
EUR = Preis in Euro

**Cliquet pratique sur le côté du polygone**

**Knarrenringmaulschlüsselsatz**  
CV-Stahl

**PROMAT**

**Inhalt:**  
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm  
3 Adapter zum Antrieb von Stecknuss-Einsätzen

**Inhalt: 8-teilig · Ausführung: gerade**



**Maßstabgestrichenes Schlüsselset**

**PROMAT**

**Inhalt:**  
12 Kleinring-Maßstab-Schlüssel 8 - 30 mm  
4 Adapter zum Antrieb von Stecknuss-Einsätzen  
de clé à douille

**Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code**  
Inhalt: 16-teilig · Ausführung: gerade  
Contenu: 16 pcs. · Version: Droit

**4000 821 529**

169,- ~~UVP~~  
**99,95**

**PROMAT**

**1/4" 6,3 mm**

**Jeu de clés à douille**  
Contenu :  
Cliquet réversible à levier (20 dents)  
12 embouts de clé à douille à 6 pans dans les ouvertures de clé de 4 à 13 mm

**4000 821 183**

55,95 ~~UVP~~  
**39,95**

**PROMAT**

**3/8" 10,0 mm**

**Stackschlüsselset**  
12 Embouts de clé à douille et éléments de commande acier 20 Cr Ni Mn

**4000 821 185**

63,95 ~~UVP~~  
**45,95**

**PROMAT**

**1/2" 12,5 mm**

**Jeu de clés à douille**  
6 Embouts-Schlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus Stahl

**4000 821 189**

105,- ~~UVP~~  
**73,95**

**PROMAT**

**1/2" 12,5 mm**

**Jeu de clés à douille**  
6 Embouts-Schlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus Stahl

**4000 821 189**


105,- ~~UVP~~  
**73,95**



### Steckschlüsselsatz

Inhalt:

**PROMAT** 1 Hebelumschaltknarre



### Jeu de clés à douille

63 pièces à six pans mâles et 12,5 mm SW 10 - 17 (1/2 pouces) · Pour vis avec profilé à six pans creux

63 pièces à six pans mâles et 12,5 mm SW 13 - 17 (1/2 pouces) · Pour vis avec profilé à six pans creux

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le code QR

Contenu: 19 pcs.

div. Antriebs- und Verbindungsteile

**41,95**  
4000 821 187

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 27-teilig



**PROMAT**



### Steckschlüsselsatz

63 mm (1/4 Zoll) und 12,5 mm (1/2 Zoll) · für Schrauben mit Innensechskant-Prof. Gr.

63 mm (1/4 Zoll) und 12,5 mm (1/2 Zoll) · für Schrauben mit Innensechskant-Prof. Gr.

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le code QR

Contenu: 27 pcs.

**34,95**  
4000 821 186

**PROMAT**



### Jeu d'adaptateurs

Contenu :

Pièces d'agrandissement/réducteurs pour 6,3 mm (1/4 pouces), 10,0 mm (3/8 pouces), 12,5 mm (1/2 pouces)



Adaptateur pour l'entraînement mécanique de jeux de clés à douille (visseuse sans fil conventionnelle) et pour l'entraînement d'embouts 6,3 mm (1/4 pouces) avec un cliquet ou une poignée-pistolet

### Steckschlüsselsatz

6,3 mm (1/4 Zoll) und 12,5 mm (1/2 Zoll) · Inhalt: 10

6,3 mm (1/4 Zoll) und 12,5 mm (1/2 Zoll) · Inhalt: 10

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le code QR

Contenu: 27-teilig

Inhalt: 27-teilig

auch für die Verwendung in einer herkömmlichen Akkuschrauber

Également pour une utilisation dans une visseuse sans fil conventionnelle

**12,95**  
4000 821 196

**PROMAT**



### Assortiment de clés à douille

Pour l'entraînement avec une visseuse sans fil conventionnelle · Pour des vis à six pans mâles

Contenu :

5 embouts de clé à douille dans les ouvertures de clé de 6 à 13 mm avec un puissant aimant permanent

Adaptateur - Longueur: 60 mm

Inhalt:

Vergrößerungs-/Reduzierstücke für 6,3 mm (1/4 Zoll), 10,0 mm (3/8 Zoll), 12,5 mm (1/2 Zoll)

Adapter zum maschinellen Antrieb von Steckschlüsselsätzen (konventioneller Akkuschrauber) und zum Antrieb von 6,3 mm (1/4 Zoll) Bits mit einer Knarre oder

Headgriff

Clignet télescopique

Carré d'entraînement 12,5 mm (1/2 pouces) ·

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Contenu: 7-teilig

Inhalt: 7-teilig

Entraînement en mm (en pouces): 12,5 (1/2)

**26,95**  
4000 821 696

Entraînement en mm (en pouces): 12,5 (1/2)

Entraînement en mm (en pouces): 12,5 (1/2)

Entraînement en mm (en pouces): 12,5 (1/2)

Entraînement en mm (en pouces): 12,5 (1/2)

Entraînement en mm (en pouces): 12,5 (1/2)

Entraînement en mm (en pouces): 12,5 (1/2)

Entraînement en mm (en pouces): 12,5 (1/2)

Entraînement en mm (en pouces): 12,5 (1/2)

**PROMAT**



### Steckschlüsselsortiment / zum Antrieb mit konventionellem Akkuschrauber

Carré d'entraînement 6,3 mm (1/4 pouces) · En combinaison avec

l'adaptateur d'embout fourni, tout embout avec entraînement à 6 pans

6,3 mm (1/4 pouces) peut également être utilisé · Fonction de verrouillage des dents

5-teilig · Longueur: 60 mm

Contenu: 5-teilig

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)


Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

**10,95**  
4000 821 501

Livré complet avec adaptateur d'embout

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)



**PROMAT**



### Bit à double sens à levier

Carré d'entraînement 6,3 mm

6,3 mm (1/4 Zoll) · in Verbindung mit dem Adapter für Akkuschrauber kann auch jedes

6,3 mm (1/4 Zoll) CV-6 Jahre Amerikat verwendet

Funktion: Druckverriegelung des Ritzes mit Druck-

knopf des Schwenkmomentes zurück in den Griff

(fragsartig) · 72 Zähne

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)

**9,95**  
4000 821 236

72 dents

Antrieb mm (Zoll): 6,3 (1/4)

DIN 3122 / ISO 3315

Entraînement en mm (en pouces): 6,3 (1/4)



**PROMAT**



### Clignet à levier





**17,25** EWP  
**11,50**  
**Rohrabschneider**  
 für dünnwandige Metallrohre · Ersatzschneidrad  
 im Drehknopf  
 Länge: 50 mm · Arbeitsbereich: 3 - 30 mm  
 4000 812 601



**PROMAT**

**Coupe-tube**

Pour tubes métalliques à paroi mince ·  
**Molette de coupe de rechange dans le**  
**pommeau rotatif**

Longueur: 50 mm · Zone de travail: De 3 à  
 30 mm

**33,95** EWP  
**27,95**  
**Rohrabschneider**  
 für dünnwandige Metallrohre aus AL, CU +  
 INOX bis max. 2 mm · Ersatzschneidrad im  
 Drehknopf  
 Länge: 195 mm · 4000 812 622



**PROMAT**

**Coupe-tube**

Pour tubes métalliques à paroi mince en AL, CU +  
 INOX jusqu'à 2 mm maxi. · **Molette de coupe de**  
**rechange dans le pommeau rotatif**

Longueur: 195 mm

Arbeitsbereich [mm]	N° de réf.	EWP	EUR
De 3 à 35	4000 812 622	33,95	22,95
De 3 à 45	4000 812 623	39,95	26,95

**Zangensatz**  
 Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-  
 Hüllen

**Inhalt:**  
 je 1 St. Radio-/Telefonzange gerade bzw. gebogen  
 200 mm  
 1 St. Seitenschneider 160 mm  
 1 St. Kraft-Seitenschneider 180 mm  
 1 St. Kraft-Kombizange 180 mm  
 1 St. Wasserpumpenzange 240 mm

**Inhalt: 6-teilig**



**99,95** EWP  
**74,95**  
 4000 810 095

**PROMAT**

**Jeu de pinces**

Pince chromée · Avec des gaines multi-composants

**Contenu :**

- 1 pince radio/téléphone dans chacune des versions droite ou coudée de 200 mm
- 1 pince coupante diagonale 160 mm
- 1 pince coupante diagonale à forte démultiplication 180 mm
- 1 pince universelle à forte démultiplication 200 mm
- 1 pince multiprises 240 mm

**Contenu: 6 pcs.**

**Zangensatz**  
 VDE · Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-  
 Hüllen

**52,95** EWP  
**29,95**  
**Inhalt:**  
 1 St. Radio-/Telefonzange 200 mm  
 1 St. Seitenschneider 160 mm  
 1 St. Kombizange 180 mm  
 4000 810 096

**Lieferung im hochwertigen Kunststoffkoffer**  
**Inhalt: 3-teilig**



**PROMAT**



1000 V



**Jeu de pinces**

VDE · Pince chromée ·  
 Avec des gaines multi-composants

**Contenu :**

- 1 pince radio/téléphone 200 mm
- 1 St. Seitenschneider 160 mm
- 1 St. Kombizange 180 mm
- VDE isoliert bis 1000 V

**Livré dans un coffret en plastique de haute qualité**

- Contenu: 3 pcs.**
- 1 St. Seitenschneider 160 mm
  - 1 St. Kombizange 180 mm
  - 1 St. Telefonzange 200 mm, gerade
  - 1 St. Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 4,0 x 100 mm
  - 1 St. Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 5,5 x 125 mm
  - 1 St. Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
  - 1 St. Phasenprüfer 150 mm

**Inhalt: 7-teilig**

4000 810 027

**PROMAT**



1000 V



**Pinces / Jeu d'outils**

Isolé VDE, jusqu'à 1 000 V

**Contenu :**

- 1 pince coupante diagonale 160 mm
- 1 pince universelle 180 mm
- 1 pince téléphone 200 mm, droite
- 1 tournevis pour **vis à fente**, 4,0 x 100 mm
- 1 tournevis pour **vis à fente**, 5,5 x 125 mm
- 1 tournevis à six pans creux avec empreinte **cruciforme (PH)** taille 2
- 1 testeur de phase 150 mm
- Kopf poliert · Zange schwarz lackiert**

**Contenu: 7 pcs.**



4000 812 652

**35,95** PVC  
**27,95**  
 4000 812 652

**PROMAT**

**Cisaille à tubes pour plastique**

Pour couper le PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE,  
 CPVC, PVC et PVDF

Version	Zone de coupe [mm]	N° de réf.	PVC	EUR
Retrait de la lame automatique	De 0 à 35	4000 812 652	35,95	27,95
Retrait de la lame à une main	De 0 à 42	4000 812 653	47,95	37,95
Retrait de la lame à une main	De 0 à 50	4000 812 669	54,95	43,95
Retrait de la lame à une main	De 0 à 63	4000 812 674	78,95	62,95



### Flachrundzange

mit Schneide · VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · gerade, flach-rund Backen, mit Brennerloch

**PROMAT**

Zange verchromt

**Trennflanke** · mittelharter Draht Ø: max. 2,8 mm · harter Draht Ø: max. 1,8 mm · Mehrkomponenten-Hüllen

Tête polie · Pince laquée noire



Länge (mm) [mm]			Nrtd&réf.	ØVE	EUR
220	Maxi. 3,2	Maxi. 1,8	4000 810 052	10,75	7,95
250	Maxi. 3,5	Maxi. 2	4000 810 053	11,95	9,50
280	Maxi. 3,5	Maxi. 2,2	4000 810 054	12,95	10,95

10,75 <sup>ØVE</sup>  
**7,95**  
4000 810 052



**PROMAT**



1000 V



### Pince coupante diagonale

Isolée VDE jusqu'à 1 000 V · Tranchants extra-trempés, dureté de coupe env. 62 HRC

Pince chromée


Gaines multi-composants

**Wasserpumpenzange**

7-fach verstellbar

Längeur [mm]				Nrtd&réf.	ØVE	EUR
140	Maxi. 2,8	Maxi. 2	Maxi. 1,4	4000 810 243	16,75	13,50
160	Maxi. 3	Maxi. 2,3	Maxi. 1,6	4000 810 158	17,50	13,95
180	Maxi. 3,2	Maxi. 2,5	Maxi. 1,8	4000 810 244	20,50	16,95

16,75 <sup>ØVE</sup>  
**13,50**  
4000 810 243



**PROMAT**

Seitenschneider

Schneiden zusätzlich



1000 V



Pince à bords plats, ronds

Avec lame · Isolé VDE jusqu'à 1 000 V · Fabrication selon DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · Droite, mâchoires plates-rondes, avec

Zange verchromt

Länge: 160 mm · mittelharter Draht Ø:

max. 3 mm · harter Draht Ø: max. 2,3 mm ·

Pince chromée · Fil semi-dur Ø: max. 2,8 mm ·

Longueur: 200 mm · Fil dur Ø: Maxi. 1,8 mm · Gaines multi-composants

16,75 <sup>ØVE</sup>  
**14,50**  
4000 810 359



### Abisolierzange

VDE-isoliert bis 1000 V

Zange verchromt

Länge: 160 mm · Kupfer-/ Alukabel Ø: max.

5 mm · Feder: mit Öffnungsfeder · Mehrkomponenten-Hüllen

**PROMAT**

Pince multiprises

Réglable sur 7 positions

Spangröße [mm]	Längeur [mm]	Nrtd&réf.	ØVE	EUR
26	175	4000 810 664	7,50	5,50
33	240	4000 810 665	7,95	6,50
45	300	4000 810 666	14,95	9,95

7,50 <sup>ØVE</sup>  
**5,50**  
4000 810 664



### Seitenschneider

VDE-isoliert bis 1000 V · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidhärte ca. 62 HRC

**PROMAT**

**Pince coupante diagonale**

Tranchants extra-trempés, dureté de coupe env. 62 HRC

Mehrkomponenten-Hüllen

Pince chromée

Longueur: 160 mm · Fil semi-dur Ø: Maxi. 3 mm · Fil dur

Ø: Maxi. 2,3 mm · Ø de la corde à piano: Maxi. 1,6 mm ·

Gaines multi-composants



13,75 <sup>ØVE</sup>  
**11,50**  
4000 810 119



**PROMAT**



1000 V



### Pince à dénuder

Isolée VDE jusqu'à 1 000 V

Pince chromée

Longueur: 160 mm · Ø du câble en cuivre/ aluminium: Maxi. 5 mm · Ressort: Avec ressort d'ouverture · Gaines multi-composants

19,95 <sup>ØVE</sup>  
**14,95**  
4000 810 418

**PROMAT**

**Pince à sertir**

Pour connecteurs isolés PVC et polyamide  
 Zone de travail: De 0,5 à 6 (~AWG 20... 10) mm<sup>2</sup>  
 Longueur: 205 mm



99,95 €  
**79,95**  
 4000 810 452

**PROMAT**

**Pince à sertir**

Pour connecteurs isolés PVC et polyamide  
 Zone de travail: De 0,5 à 6 (~AWG 20 à 10) mm<sup>2</sup>  
 Longueur: 235 mm



94,95 €  
**77,95**  
 4000 810 453



**PROMAT**

**Cutter**

avec verrouillage de sécurité  
 Longueur: 163 mm

4,05 €  
**2,50**  
 4000 817 753

**PROMAT**

**Massette**

DIN 6475 - Avec manche en hickory courbé



Fäustel  
 DIN 6475 - mit geschweiftem Hickorystiel

12,50 €  
**8,95**  
 4000 811 100



Quantité [g]	Art. Nr.	€	EUR
1000	4000 811 100	12,50	8,95
1250	4000 811 101	14,50	10,50
1500	4000 811 102	16,25	11,50
2000	4000 811 103	19,25	13,50



**PROMAT**

**Klauenhammer**

mit Stiftsicherung und Kunststoffgriff  
 Gewicht: 450 g

12,25 €  
**9,95**  
 4000 811 360

**PROMAT**



**Jeu de clés mâles coudées**

Avec têtes sphériques - Extra long - Avec code couleur

Contenu: 9 pcs. - Ouverture de clés: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



**Winkelschraubendrehersatz**

mit Kugelhöfen - extra lang - mit Farbcodierung

Inhalt: 9-teilig - Schlüsselweiten: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

19,95 €  
**13,95**  
 4000 825 110

Toutes les clés mâles coudées en un seul jeu

28,95 €  
**22,95**  
 4000 825 118



**PROMAT**



**Winkelschraubendrehersatz**

Universal - lang - mit Schraube mit imprégnation à six pans et empreinte TORX®  
 Interieur TORX®-Profil

Contenu: 18 pcs. - Ouverture de clés: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm - Grande tailles: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60



**PROMAT**



Offre de titre

### Jeu de clés mâles

Avec poignée à 2 composants pour des vis à six pans creux

Livré dans un support d'atelier robuste en métal

Version: Poignée transversale, tête sphérique, empreinte latérale  
Contenu: 8 pcs. · Ouverture de clés: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

**Stiftschlüsselsatz**  
mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskantschrauben

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall

Ausführung: Quergriff, Kugelkopf, Seitenantrieb · Inhalt: 8-teilig · Schlüsselweiten: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

33,95 ~~26,95~~ EWP

4000 825 020



4000 825 020

38,95 ~~29,95~~ EWP

4000 864 376



**PROMAT**



**Set de forets à percussion**  
résistant au marteau

Longueur de travail: 50 mm · Matière: SDS-Plus

Ø nominal (mm)	Wahlführung	Nrtd/réf.	ØWP	EUR
68	Rückflanschen	4000 864 376	38,95	29,95
80	Flanschenlos	4000 864 377	44,95	35,95

**PROMAT**



### Jeu de clés mâles coudées

T 9 à 45 · Pour vis avec empreinte TORX® intérieure

Contenu: 9 pcs. · Tailles: T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45

**Winkelschraubendrehersatz**  
T 9 - 45 · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Inhalt: 9-teilig · Größen: T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45

4000 825 113

14,95 ~~11,95~~ EWP



**PROMAT**

### Jeu de forets marteaux

**Multicutter 4**

SDSplus · Avec 4 tranchants

Contenu: 7 pcs. · Composition: 5/6/6/8/8/10/12 mm · Emballage: Cassette en plastique solide

**Hammerbohrersatz Multicutter 4**  
SDSplus · mit 4 Schneiden

Inhalt: 7-teilig · Bestückung: 5/6/6/8/8/10/12 mm · Verpackung: Kunststoffkassette

4000 863 580

57,95 ~~44,95~~ EWP



**PROMAT**



### Jeu de tournevis avec

poignée transversale  
Avec poignée à 2 composants · Pour des vis avec empreinte TORX® avec tourillon

Livré dans un support d'atelier robuste en métal

Contenu: 8 pcs. · Tailles: TX 10/15/20/25/27/30/40/45

**Schraubendrehersatz mit Quergriffen**  
mit 2-Komponenten-Griff für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil mit Zapfen

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall

Inhalt: 8-teilig · Größen: TX 10/15/20/25/27/30/40/45

47,95 ~~34,95~~ EWP

4000 825 040



19,95 ~~15,95~~ EWP

4000 812 480

### Einsteckwerkzeugset

Inhalt: 3-teilig · Länge: 250 mm · Aufnahme: SDS-plus



**PROMAT**



### Jeu d'outils à enficher

Contenu: 3 pcs. · Longueur: 250 mm · Attachement: SDS-Plus

**PROMAT**

**Stempigeigt en Sohterbällwägke**  
**Stempelait slawiggritit Avcuschichtanting im**  
**Schleibetaldans la partie coulissante**

**7,50 ~~15,50~~ €**  
 4000 831 332



Avcuschichtanting im  
 Schleibetaldans la partie coulissante

SpaergWe [mm]	Sohterbällwägke [mm]	NftdNréf.	ØVE	EUR
150	80	4000 831 332	7,50	5,50
200	100	4000 831 333	11,75	8,75
250	120	4000 831 335	16,25	11,95
300	140	4000 831 336	21,95	15,95
400	175	4000 831 338	24,95	18,95

**PROMAT**

**Jochleäpices etches**  
**HSSCoob** D 6: Kombination 4 für Bohrlocherstrie),  
 alliegeitliche Anuathieurfal Guss, Kupferfonte,  
 Bronze, KbronzKlambisofe **Schnittiefe**  
**38 mm**

**68,95 ~~104,95~~ €**  
 4000 800 192



4000 800 192

Inhalt Contenu	Sägen-Ø [mm] Ø de la scie [mm]	Art-Nr. N° de ref.	UVP PVP	EUR
10-teilig 10 pcs.	De 22 à 68	4000 800 192	68,95	54,95
13-teilig 13 pcs.	De 19 à 68	4000 800 193	90,95	71,95
17-teilig 17 pcs.	De 19 à 114	4000 800 194	189,-	149,-

**PROMAT**

**Étau de perceuse**  
**Bohrmaschinenschraubstock**  
 Avec un mors prismatique et une mâchoire lisse.  
 pour perceuse et table à percer et table à colorer  
 für Tisch- und Ständerbohrmaschinen

**51,95 ~~102,95~~ €**  
 4000 830 820



Backendts [mm]	SpaergWe [mm]	Schätzabstand (Vtete) [mm]	L x B x H [mm]	ArtNréf.	ØVE	EUR
75	70	115	254 x 140 x 58	4000 830 820	51,95	44,95
100	100	120	278 x 154 x 62	4000 830 821	68,95	59,95
125	112	150	346 x 183 x 66	4000 830 822	92,95	82,95

**PROMAT Parallelschraubstock**

**Étau parallèle**  
 Guidage réglable · großer Amboss  
 Guidage réglable · Grande enclume

Backendts [mm]	SpaergWe [mm]	NftdNréf.	ØVE	EUR
100	125	4000 830 290	119,-	99,95
120	150	4000 830 291	139,-	115,-
140	200	4000 830 292	189,-	149,-
160	225	4000 830 293	239,-	189,-



**119,- ~~219,-~~ €**  
 4000 830 290

Offre de titre

**PROMAT**

**Gen Précision de 0,10 mm**

**Étau de perceuse**  
 Fraisée et rectifiée selon la norme DIN 6370 ·  
 Précision de 0,10 mm · Mors prismatiques

**Bohrmaschinenschraubstock**  
 nach DIN 6370 gefräst  
 geschliffen · Genauigkeit inner:  
 0,10 mm · Prismenbacken

**139,- ~~239,-~~ €**  
 4000 830 888



Backendts [mm]	SpaergWe [mm]	Schätzabstand (Vtete) [mm]	NftdNréf.	ØVE	EUR
80	70	110	4000 830 888	139,-	98,95
100	115	140	4000 830 890	239,-	175,-
125	130	165	4000 830 892	355,-	259,-

**FAMAG für Besserbohrer**

**NOUVEAU**

**Jeu de forets à façonner Bormax 1622**

Avec pointe de centrage · Queue cylindrique avec tige hexagonale à partir de Ø 20 mm · 2 lames principales et lames périphériques dentées avec rainures transversales

Version: 5 pcs.  
**Forstnerbohrersatz Bormax 1622**  
 Contenu: Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

mit Zentrierspitze · Zylinderschaft mit Sechskantschaft ab Ø 20 mm · 2 Hauptschneiden und gezahnte Umfangsschneiden mit Querrillen


**149,- ~~249,-~~ €**  
 4000 863 751



**Schlangenbohrersatz**

für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz · mit Sechskant-Aufnahme

Lieferung: komplettes Holz-Kassette



**33,95 ~~67,95~~ €**  
 4000 863 252

**PROMAT**

**Jeu de forets à bois à simple spirale**

Pour tous les travaux dans le bois dur et tendre · Avec attachement hexagonal

Livré complet dans une cassette en bois

Version	Corde (mm)	Longueur (mm)	NftdNréf.	ØVE	EUR
8-teilig	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	230	4000 863 252	33,95	26,95
8-teilig	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	320	4000 863 253	39,95	34,95
6-teilig	Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20	460	4000 863 251	51,95	42,95



**Offre de titre**



**Werkstattwagen die 97000 Tool Rebel!**

Complète votre atelier avec le **Werkzeugwagen 97000** des Schübler (55 places) et 2 tiroirs (100) à roulettes. Système à billes et à ressorts, fermeture automatique des tiroirs - double vanne. Autonomie de charge de 25 kg. Capacité de charge statique de 1000 kg.

Dimensions extérieures (L x H x P) 1120 x 460 x 1030 mm  
 Dimensions intérieures (L x H x P) 720 x 220 x 690 mm  
**Force portante par plateau 25 kg / capacité de charge statique de 1000 kg**

Équipement de base Wera Schraubset 6 en 1 en 1/3

Détails de contenu et accessoires voir le code QR

Code de référence: 4000 872 200




**1959,-**  
4000 872 200



**Rollwerkbank TREND**

mit 6 auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100% Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte. **Automatischer Schubladeneinzug** - robuste Ablagefläche bestehend aus einer

**PROMAT 16 mm dicke MDF-Platte** - separates Fach



**Établi roulant TREND**

mit 6 und 2 Ablageböden, verschließbar. Avec 6 **tiroirs extractibles à 100%** montés sur rails télescopiques à statische Gesamtbelastung von 1000 kg. Avec natte antidérapante. **Fermeture automatique des tiroirs** - Surface de rangement robuste. **Schubladenzahl: 6 · L x P x H mm außen: 1120 x 460 x 1030** - Compartiment latéral avec porte et 2 tablettes de rangement pouvant être fermées à clé.

Force portante par tiroir 25 kg / charge totale statique admissible 1000 kg


Nombre de tiroirs: 6 · L x P x H mm extérieur: 1120 x 460 x 1030



**859,-**  
4000 871 051

**PROMAT**

**Avec ou sans outil**



**Werkzeugwagen TREND**

6 **Schubladen extensibles à 100%** avec natte antidérapante. **Fermeture automatique du tiroir à fermeture automatique** - Surface de rangement robuste en polypropylène. **Zentralverriegelung** - Verrouillable. Ablagefläche aus Polypropylen. Einteiler für 4. **Bourde contents détaillée, voir le code QR**

Nombre de tiroirs: 6 · L x P x H mm extérieur: 755 x 465 x 1030  
 Détails de contenu et accessoires voir le code QR  
**Schubladenzahl: 6 · B x T x H mm außen: 755 x 465 x 1030**




**499,-**  
4000 871 040



Inhalt	N° de réf.	PVC	EUR
unbestückt	4000 871 040	719,-	499,-
152-teilig	4000 871 050	1229,-	849,-

**PROMAT**



**Servante d'atelier PLUS**

6 tiroirs montés sur rails à billes et extractibles par des rails télescopiques avec 6 kugelgelagerten Teleskopschienen. Une extension de 100%. **Fermeture automatique des tiroirs** - Surface de rangement robuste en polypropylène. **Bois de montage pour la protection des arêtes** (interne et externe). **Protection des arêtes** (interne et externe).

Force portante par tiroir 30 kg / capacité de charge totale statique 300 kg



4000 871 045

**799,-**  
4000 871 045



4000 871 047

Bois extérieurement	Schubladenzahl	N° de réf.	PVC	EUR
775 x 470 x 1000	6	4000 871 045	939,-	799,-
1010 x 460 x 990	7	4000 871 047	1045,-	895,-

**Werkzeugmodul mit Knarrenringmaulschlüsselsatz**

CV-Stahl · Maul 15° abgewinkelt · 72 Zähne



135,-<sup>UVP</sup>  
**109,-**

Inhalt: 4000 871 236



**Module à outils**


Avec jeu de clés mixtes à cliquet

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30  
72 dents

**Contenu :**

1 clé mixte à cliquet dans chacune des ouvertures de clé de 8 à 19 mm

Contenu: 12 pcs. · I x P x H mm: 370 x 385 x 30



**Werkzeugmodul**

Griff mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz



Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code




**Module à outils**

Poignée avec gaines ergonomiques à 2 composants avec protection contre le glissement

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 4 pcs. · I x P x H mm: 185 x 385 x 30



67,95<sup>UVP</sup>  
**55,95**  
4000 871 230

**Werkzeugmodul**

VDE-isoliert bis 1000 V · Kopf verchromt · Griff mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz



Inhalt: 4-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30




1000 V



**Module à outils**

Isolée VDE jusqu'à 1 000 V · Tête chromée · Poignée avec gaines ergonomiques à 2 composants avec protection contre le glissement

Contenu: 4 pcs. · I x P x H mm: 185 x 385 x 30



78,95<sup>UVP</sup>  
**65,95**  
4000 871 231



**Werkzeugmodul**

Steckschlüsselsatz 12,5 mm (1/2")-Verkantungstrieb, Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 27-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30




**Module à outils**

Jeu de clés à douille à carré d'entraînement 12,5 mm (1/2 pouce), douilles et élément de commande en acier CV

Pour le contenu détaillé, voir le code QR

Contenu: 27 pcs. · I x P x H mm: 370 x 385 x 30



145,-<sup>UVP</sup>  
**119,-**  
4000 871 248

**Werkzeugmodul**

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30



**Module à outils**


Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le code QR

Contenu: 12 pcs. · I x P x H mm: 370 x 385 x 30

92,95<sup>UVP</sup>  
**76,95**  
4000 871 251

**Werkzeugmodul**

Steckschlüsselsatz 6,3 mm (1/4")-Vier-



**Module à outils**


kanaltrieb, Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl  
Jeu de clés à douille à carré d'entraînement 6,3 mm (1/4 pouce), douilles et élément de commande en acier CV

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 36-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30

Pour des informations détaillées sur le contenu, voir le code QR

Contenu: 36 pcs. · I x P x H mm: 185 x 385 x 30



84,95<sup>UVP</sup>  
**69,95**  
4000 871 247



**Werkzeugmodul**

Ringmaulschlüsselsatz AcV-Stahl · Ringmaul 15° abgewinkelt

POSSÉDÉZ UN VIS ? PROTECTEZ-LE AVEC UN VIS EN ÉNERGYPROFIL


DDN3133/SSG338 Form A ASIS/2/388

**Inhalt :**

jeu de clés à douille à carré d'entraînement

Inhalt: 18-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30

Contenu: 18 pcs. · I x P x H mm: 370 x 385 x 30



65,95<sup>UVP</sup>  
**53,95**  
4000 871 235

**Clé dynamométrique incluse**



205,-<sup>UVP</sup>  
**175,-**  
4000 871 283



**Werkzeugmodul**

(Rädermontage) (de roue)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kabellager für den Einsatz mit dem

Contenu: 12-teilig · B x T x H mm: 560 x 385 x 30



70,95 <sup>Euro</sup>  
**62,95**  
4000 871 041



**PROMAT**

**Wegesart d'atelier**  
Forçat pòrtant 30 kg / 130 kg  
A l'edifici s'òc de l'edifici d'edifici  
èims d'edifici d'edifici d'edifici  
pòrtant un fòrt de l'edifici d'edifici  
èims de l'edifici d'edifici d'edifici  
èims de l'edifici d'edifici d'edifici

**Contenu de livraison:** 1x Boîte à outils d'atelier  
1x Boîte à outils d'atelier

**Offre de titre**

**NOUVEAU**



**LED-Kopfleuchte**

CREE-LED · tageslichtweißes Licht (6500K) · 3  
Leuchtstufen · schwenkbarer Kopf · verstellbare  
Kopfbänder · Ladestandsanzeige

**Lieferumfang:** 1x Li-Ion Akku, 1m USB-C  
Ladekabel

**Akkuspannung:** 3,7 V · **Akkukapazität:**  
2600 mAh · **für Batterien:** 3,7 V · **Leistung:**  
5 V · **Akku:** Li-ion · **Leuchtwerte:** 80 m  
4000 877 184  
**Leuchtdauer:** 3-9 h · **Lichtstrom:** 295/800 lm ·  
**Schutzart:** IP65

42,95 <sup>Euro</sup>  
**37,95**  
4000 877 184

**PROMAT**

**Lampe frontale à LED**

LED CREE · Éclairage blanc lumière du jour (6 500 K) · 3 niveaux d'éclairage ·  
Tête inclinable · Bandeaux serre-tête réglables · Affichage du niveau de  
recharge

**Contenu de la livraison :** 1 x batterie li-ion, câble de charge USB-C 1 m

**Tension de l'accu:** 3,7 V · **Capacité de l'accu:** 2600 mAh · **Pour piles:** 3,7 V ·  
**Puissance:** 5 V · **Akku:** Li-ion · **Portée de l'éclairage:** 80 m · **Durée d'éclairage:**  
3 à 9 h · **Flux lumineux:** 295/800 lm · **Indice de protection:** IP65

**Sur roulettes**

175,- <sup>Euro</sup>  
**155,-**  
4000 871 658

**PROMAT**

**Schalenkoffer  
rollbar mit Rollen**



**Boîte à outils rigide** en ABS-Kunststoff · **3-fach Te-**  
**lesroulantes** avec roues en aluminium  
Schlüssel und das ABS-sichere Kippschlösser  
für einen sicheren Transport mit hoher Sicherheit  
**Coussin télescopique triple** en aluminium  
**Fragantéité** Zuladung 30 kg  
protection des bords · 2 serrures  
à combinaison · **Inhalt:** 36 l · **B x T x H mm** int.: 480 x 200 x  
375

**Contenu:** 36 l · **B x T x H mm** int.: 480 x 200 x 375

**Contenu:** 36 l · **B x T x H mm** int.: 480 x 200 x 375

**Pliable**

**NOUVEAU**

29,95 <sup>Euro</sup>  
**26,95**  
4000 877 183



**PROMAT**

**LED-Arbeitsleuchte auf Akku à LED**

Protections des bords · 2 serrures à combinaison ·  
Batterie Li-ion · **Portée de l'éclairage:** 80 m · **Durée d'éclairage:**  
3 à 9 h · **Flux lumineux:** 295/800 lm · **Indice de protection:** IP65

**Contenu de la livraison:** 1x Batterie Li-ion 2600 mAh, USB-C  
Ladekabel

**Akkuspannung:** 3,7 V · **Akkukapazität:** 2600 mAh ·  
**für Batterien:** 3,7 V · **Leistung:** 5 V · **Akku:** Li-ion ·  
**Leuchtwerte:** 80 m · **Leuchtdauer:** 3-9 h · **Lichtstrom:** 295/800 lm ·  
**Schutzart:** IP65

89,95 <sup>Euro</sup>  
**69,95**  
4000 871 181

**Werkzeugtasche**

mit aufklappbarer Vorderwand · Echtleider ·  
Innenmaße: 420 x 150 x 250 mm · Alu-Kantenschutz ·  
18 verstellbare Werkzeughalterungen ·  
2 Schlaufen an der Rückwand · verzinkte  
Stahlblechbodenwanne · 2 Steckschlösser ·  
Bodengleiter · Trageringe · große Vordertasche

**Contenu:** 16 l · **B x T x H mm** int.: 420 x 150 x 250



**Trousse à outils**

Avec paroi avant rabattable · Cuir véritable · Dimensions intérieures : 420 x 150 x  
250 mm · Protection des arêtes en aluminium · 18 porte-outils réglables · 2 boucles  
sur les parois latérales · Bac de sol en tôle d'acier galvanisée · 2 serrures à ferme-  
ture rapide · Patins · Anneaux de transport · Grande poche avant

**Contenu:** 16 l · **B x T x H mm** int.: 420 x 150 x 250

**PROMAT**

**Assortiment d'outils  
Universel**

Livraison en PROMAT L-BOXX®  
**Werkzeugassortiment Universal**  
Lieferung in PROMAT L-BOXX®  
code QR  
Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code  
**Contenu:** 44 pcs.  
**Inhalt:** 44-teilig



305,- <sup>Euro</sup>  
**255,-**  
4000 871 570



**PROMAT**

- M
- HSS-Co



**Forme B + C + KL**

**Maschinenwerkzeuge in eloxierter Ausführung**



**DUO**  
HSS-Co · **MSM12M12**  
Kombiniertes Werkzeugpassat-Sack für  
tous les types de machines à commande  
numérique pour la perçage de filetage inclus

**Gesamtkonzept:**

je M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30, M36, M42, M48, M54, M60, M66, M72, M78, M84, M90, M96, M102, M108, M114, M120  
je DIN 9136 M6B, Form C, 35° RSP, M3/M4, M5/M6, M8/M10, M12/M16, M20/M24, M30/M36, M42/M48, M54/M60, M66/M72, M78/M84, M90/M96, M102/M108, M114/M120  
Diamètre du corps en acier inoxydable des tailles M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12/M16/M20/M24/M30/M36/M42/M48/M54/M60/M66/M72/M78/M84/M90/M96/M102/M108/M114/M120  
je M5/M6/M8/M10/M12/M16/M20/M24/M30/M36/M42/M48/M54/M60/M66/M72/M78/M84/M90/M96/M102/M108/M114/M120  
3, B/M, 2,7, 6, 1, 6, 2, 8, 5, 10, 2 mm  
1 foret hélicoïdal DIN 338, dans  
**Inhalt: 21 Stück / Contenu: 21 pcs.**

**Ausführung: Form B - für Durchgangsgewinde**  
**Pans en cassette en plastique**  
**Version: Forme B - pour filetage de passage, forme C 35° RSP pour trous borgnes** · Contenu: 21 pcs.

149,-


199,- EWP

**PROMAT**

- HM

**Fräsdüsen für Stahl**  
Borndiameter: 6 mm

**Bestellnennungen:** Ständiger Preis für jede Version:  
Zylinder für Bohrung - Sägen - Durchmesser 6 mm x 10 mm, 10 x 20 mm, 10 x 20 mm  
Fräskopfen für Bohrung - Sägen - Durchmesser 6 mm x 10 mm, 10 x 20 mm, 12 x 25 mm  
Rundbohrer für Bohrung - Sägen - Durchmesser 6 mm x 10 mm, 12 x 25 mm  
Rundbohrer für Bohrung - Sägen - Durchmesser 6 mm x 12 mm, 12 x 25 mm  
Spitzkappe für Bohrung - Sägen - Durchmesser 6 mm x 12 mm, 12 x 25 mm  
Spitzkappe für Bohrung - Sägen - Durchmesser 6 mm x 12 mm, 12 x 25 mm  
Forme ogive à bout pointu 12 x 25 mm



139,-


255,- EWP

63,95

71,95 EWP

4000 832 053

**Modèle industriel**




**PROMAT Schnellspannbohrfutter**  
**Mandrin de perceuse à serrage rapide**  
selbstspannend / Version industrielle für stationäre Maschinen · mit Kegelaufnahme  
Avec attachement conique

**für Rechtslauf**  
Pour la rotation à droite  
Spann-Ø: 1-13 mm · Aufnahme: B 16 · Außen-Ø de serrage: 1-13 mm · Attachement: B 16 · Ø extérieur: 46 mm

**PROMAT**

- DIN 862
- INOX
- mm / inch
- LCD Display 8888
- CR2032

**Pied à coulisse numérique**  
Messschieber



**Messbereich 0-150 mm** · Schaftlänge: 40 mm · Außen-Ø des Schaftes: Ø 30 mm  
Lecture: 0,05 mm · Résolution de la profondeur: Rectangulaire

42,95

57,95 EWP

4000 851 055

**Lieferung: mit Batterie (CR2032)**  
Messbereich: 0-150 mm · Schaftlänge: 40 mm · Außen-Ø des Schaftes: Ø 30 mm  
Lecture: 0,05 mm · Résolution de la profondeur: Rectangulaire

**PROMAT Messuhr**

- DIN 878

**Comparaieur**  
Messbereich: 10 mm · Ablesung: 0,01 mm · 1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm · Außenring-Ø: 58 mm  
1 tour d'aiguille: 1,0 mm · Ø de bague extérieure: 58 mm

24,95

36,95 EWP



**PROMAT**

**Support magnétique**  
Avec bras articulé · Avec serrage central mécanique et réglage fin · Pied magnétique commutable avec semelle prismatique · Logement du comparateur



**Magnetmessstativ mit Gelenkarm**  
Rayon d'action: 300 mm · Hauteur totale: 380 mm · Adhärence: 600 N · Raccord fileté: M8 · Pied: L x B x H mm: 60 x 50 x 55

Aktionsradius: 300 mm · Gesamthöhe: 380 mm · Haftkraft: 600 N · Anschlussgewinde: M8 · Fuß B x T x H mm: 60 x 50 x 55


54,95

90,95 EWP

4000 851 488

**PROMAT**

- Werksnorm
- LCD Display 888
- CR2032



**Wippmessschieber**  
Nonivide · Anzeige-Ziffernhöhe: 10 mm · Messbereich 0-300 mm · Maßgenauigkeit: Nullpunkt- und Gangabweichung: 0,1 mm mit HSD-Funktion  
à 360° positionnable · 1 division = 0,1 mm · 2 divisions = 0,2 mm · 4 divisions = 0,4 mm · 8 divisions = 0,8 mm · mm/mm, sur les deux branches · Livraison: incl. Batterie (CR2032)

32,95

38,95 EWP

4000 858 714

Schienenlänge: 200 mm  
Livré avec pile (CR2032)  
Longueur des rails: 200 mm

**INOX**



**PROMAT**

- INOX

**Stativmaß**  
Avec échelle plate · Acier  
Schieber - Höhe des Stativ  
Avec échelle plate · Acier · Fonction  
à 90° positionnable · 1 division = 0,1 mm · 2 divisions = 0,2 mm · 4 divisions = 0,4 mm · 8 divisions = 0,8 mm · mm/mm, sur les deux branches · Avec vernier Ø 11 mm · 0,1 mm

19,95

31,95 EWP

4000 858 509

Messbereich [mm]	Nrtd.Bréf.	EWPEUR	EUR
200	4000 858 509	31,95	19,95
250	4000 858 510	35,95	22,95
300	4000 858 511	37,95	23,95

**10,25 €<sup>BVP</sup>**  
**9,95 €**  
**Taschenrollbandmaß**  
 Stahlband weiß lackiert - Freilaufendes Band ohne Feststeller - Sichtfenster mit Lupeneffekt für Innenmaß  
 4000 855 000  
 EG-Genauigkeitsklasse II  
**PROMAT** Länge: 3 m · Bandbreite: 13 mm



**Mètre-ruban de poche**  
 Feuillard laqué en blanc · Bande à mouvement libre sans arrêt · Fenêtre d'observation avec effet loupe pour les dimensions intérieures


Classe de précision CE II  
 Longueur: 3 m · Largeur de bande: 13 mm

**6,95 €<sup>BVP</sup>**  
**5,95 €**  
**PROMAT** 5 m x 19 mm  
 Art.-Nr. 4000 855 017



**Mètre ruban à bande noire**  
 Stahlband daquat gelackiert - Freilaufendes Band ohne Feststeller - Sichtfenster mit Lupeneffekt für Innenmaß  
 4000 855 016  
 EG-Genauigkeitsklasse II  
 Classe de précision CE II

Länge [m]	Bande-Br. (Bandbreite) [mm]	Art.-Nr.	BVP	EUR
3	16	4000 855 016	6,95	5,95
5	19	4000 855 017	9,95	8,50
8	25	4000 855 018	18,50	14,95



**8,25 €<sup>BVP</sup>**  
**7,50 €**  
**Wasserwaage aus Aluminium** · Messgenauigkeit bei Normal-lage max. 0,5 mm/m · gefräste Messfläche  
 4000 857 130  
**PROMAT**

**Niveau à bulles**  
 En aluminium · Précision de mesure en position normale maxi. 0,5 mm/m · Surface de mesure fraisée

Länge [cm]	Art.-Nr.	BVP	EUR
30	4000 857 130	8,25	7,50
40	4000 857 131	8,95	7,95
50	4000 857 132	9,95	8,95
60	4000 857 133	10,95	9,95
80	4000 857 134	12,50	10,95
100	4000 857 135	14,95	12,95
120	4000 857 136	17,25	15,50
150	4000 857 137	20,95	18,95
180	4000 857 138	24,95	21,95
200	4000 857 139	26,95	22,95



**NOUVEAU**  
**PROMAT**  
**Wasserwaagen-Set**  
 Bestehend aus:  
 Wasserwaage mit 2 Niveauflächen  
 40 cm, 60 cm, 100 cm · Aluminium  
 Spiegel mit 2 Niveauflächen  
 40 cm, 60 cm, 100 cm  
 Inhalt: 3-teilig  
 Contenu: 3 pcs.  
**43,95 €<sup>BVP</sup>**  
**39,95 €**  
 4000 857 018

**PROMAT**  
**Wasserwaage Toppedo**  
 Bestehend aus:  
 2 Niveauflächen  
 Spiegel  
 40 cm, 60 cm, 100 cm  
 Inhalt: 3-teilig  
 Contenu: 3 pcs.  
**42,95 €<sup>BVP</sup>**  
**38,95 €**  
 4000 857 184

**8,95 €<sup>BVP</sup>**  
**7,95 €**  
**Diamanttrennscheibe segmentiert** · Nass- und Trockenschritt  
 Ø: 125 mm · Segmenthöhe: 10 mm · Segmentstärke: 1,9 mm · Bohrung: 22,23 mm  
 4000 841 411  
**PROMAT**  
 Disque à tronçonner diamant  
 Segmenté · Coupe à sec et humide  
 Ø: 125 mm · Hauteur du segment: 10 mm · Épaisseur des segments: 1,9 mm · Perçage: 22,23 mm



**PROMAT**  
**Disque à tronçonner Action**  
 Universal einsetzbar - utilisation optimale, pour tous les matériaux  
 Ø: 125 mm · Épaisseur des segments: 1 mm · Droit  
 VE = 50  
 1) Preispalette  
**0,90 €<sup>BVP</sup>**  
**0,75 €**  
 4000 841 299



INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●						



**PROMAT**

**Disques à bande conner**

Utilisables universellement pour la germination des métaux et des alliages de fonte. **Bohrung 22,23 mm Ø**

Weitere Abmessungen verfügbar

Autres dimensions disponibles

Ø: 230 mm · Scheibenstärke: 1,9 mm · max.

Ø: 230 mm · Scheibenstärke: 1,9 mm · max.

Drehzahl: 12200 min<sup>-1</sup> · Coudé

VE = 25

<sup>1)</sup> prix par unité



**1,55**<sup>1)</sup>  
1,95 E<sup>1)</sup>  
4000 840 004

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●	●	●	●	●	●	●

universell einsetzbar - für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

**PROMAT**

Weitere Abmessungen verfügbar

Meule à ébarber

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 6 mm · max.

Drehzahl: 12200 min<sup>-1</sup> · Coudé

VE = 10 · Perçage Ø 22,23 mm

<sup>1)</sup> Preis per St.

Autres dimensions disponibles

Ø: 125 mm · Épaisseur des disques:

6 mm · Vitesse de rotation maxi.:

12200 min<sup>-1</sup> · Coudé

UE = 10

<sup>1)</sup> prix par unité



**1,25**<sup>1)</sup>  
1,60 E<sup>1)</sup>  
4000 841 321

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●	●	●	●	●	●	●

**PROMAT**



**Disques à lamelles**

Zirkonoxid- oder Zirkonoxid-Perforationsdiscs mit hoher Leistung für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen. **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · max.

Drehzahl: 12200 min<sup>-1</sup> · Coudé

VE = 25

<sup>1)</sup> prix par unité

Autres dimensions disponibles

Ø: 125 mm · max.

Drehzahl: 12200 min<sup>-1</sup> · Coudé

UE = 25

<sup>1)</sup> prix par unité

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●	●	●	●	●	●	●

Bohrung	Art-Nr.	EVE	EUR
40	4000 841 516	2,65	1,95 <sup>1)</sup>
60	4000 841 517	2,65	1,95 <sup>1)</sup>
80	4000 841 518	2,65	1,95 <sup>1)</sup>
120	4000 841 519	2,75	2,20 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preispeuütté

Autres dimensions disponibles

Ø: 125 mm · max.

Drehzahl: 12200 min<sup>-1</sup> · Coudé

UE = 25

<sup>1)</sup> prix par unité

**PROMAT**

**Disque à lamelles Vlies**

Convient pour le traitement de surface de pièces en acier inoxydable et résistant aux acides

Ø: 125 mm · Vitesse de rotation maxi.:

12200 min<sup>-1</sup>


Art-Nr. 4000 844 220

UE = 5

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min<sup>-1</sup>

VE = 5

<sup>1)</sup> Preis per St.



**6,50**<sup>1)</sup>  
7,50 E<sup>1)</sup>  
4000 844 220

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●	●	●	●	●	●	●

Bohrung	Werkstoff	Art-Nr.	EVE	EUR
100	Edelstahl	4000 844 220	7,50	6,50 <sup>1)</sup>
180	Edelstahl	4000 844 221	7,50	6,50 <sup>1)</sup>
240	Edelstahl	4000 844 222	7,50	6,50 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preispeuütté

**PROMAT**

**Brosse plate**

Fil tressé · Perçage Ø 22,2 mm

Épaisseur de fil: 0,5 mm ·

Vitesse de rotation maxi.: 12500 min<sup>-1</sup> ·

Acier



**Rundbürste**

gezopfter Draht · Bohrung 22,2 mm Ø

Drahtstärke: 0,5 mm · max. Drehzahl:

12500 min<sup>-1</sup> · Stahl

**6,50**<sup>1)</sup>  
7,25 E<sup>1)</sup>  
4000 841 185

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●	●	○	○	○	○	○

Ø [mm]	Bohrung	Art-Nr.	EVE	EUR
115	12	4000 841 185	7,25	6,50
125	13	4000 841 184	10,75	9,50

**PROMAT**



**Disques à lamelles**

Zirkonoxid- oder Zirkonoxid-Perforationsdiscs mit hoher Leistung für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen. **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø: 125 mm · max.

Drehzahl: 12200 min<sup>-1</sup> · Coudé

VE = 25

<sup>1)</sup> prix par unité

Autres dimensions disponibles

Ø: 125 mm · max.

Drehzahl: 12200 min<sup>-1</sup> · Coudé

UE = 25

<sup>1)</sup> prix par unité

INOX	Acier	Fonte	Aluminium	Pierre	Plastique	Bois	Vernis
●	●	●	●	●	●	●	●

Bohrung	Art-Nr.	EVE	EUR
40	4000 841 516	2,65	1,95 <sup>1)</sup>
60	4000 841 517	2,65	1,95 <sup>1)</sup>
80	4000 841 518	2,65	1,95 <sup>1)</sup>
120	4000 841 519	2,75	2,20 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preispeuütté

Autres dimensions disponibles

Ø: 125 mm · max.

Drehzahl: 12200 min<sup>-1</sup> · Coudé

UE = 25

<sup>1)</sup> prix par unité





**319,-**<sup>1)</sup>  
379,-<sup>EVE</sup>  
8000 368 997

**PROMAT**

**Reduzierstück**  
Messing  
DN 7,2  
VE = 10  
Preis per Set



Qualité supérieure

**1,30**<sup>1)</sup>  
1,45<sup>EVE</sup>  
4000 351 900

**PROMAT**

**Mamelon de réduction**


Laiton

UE = 10

<sup>1)</sup> prix par unité

Filetage extérieur (mm) (Zoll)	Filetage intérieur (mm) (Zoll)	N° réf.	EVE	EUR
13,16 (G 1/4)	8,83 (G 3/8)	4000 351 901	1,50	1,35 <sup>1)</sup>
13,16 (G 1/4)	15,39 (G 3/8)	4000 351 900	1,45	1,30 <sup>1)</sup>
16,66 (G 3/8)	19,17 (G 1/2)	4000 351 902	1,65	1,45 <sup>1)</sup>
20,95 (G 1/2)	15,39 (G 3/8)	4000 351 904	2,35	2,10 <sup>1)</sup>
		4000 351 903	2,55	2,25 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per Set



**1,-**<sup>1)</sup>  
1,10<sup>EVE</sup>  
4000 351 950

**PROMAT**

**Mamelon fileté double**

Laiton cylindrique

UE = 10

<sup>1)</sup> prix par unité

Dimensions (mm)	Dimensions (pouce)	N° réf.	EVE	EUR
13,16 x 13,16 (G 1/4)	G 1/4 pouce	4000 351 950	1,10	1,- <sup>1)</sup>
16,66 x 16,66 (G 3/8)	G 3/8 pouce	4000 351 951	1,20	1,05 <sup>1)</sup>
16,66 x 16,66 (G 3/8)	G 3/8 pouce	4000 351 952	1,30	1,15 <sup>1)</sup>
16,66 x 20,95 (G 3/8)	G 1/2 pouce	4000 351 953	1,65	1,45 <sup>1)</sup>
20,95 x 20,95 (G 1/2)	G 1/2 pouce	4000 351 954	1,70	1,50 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per Set

**PROMAT**

**Double embout à olive**

Laiton

UE = 10

<sup>1)</sup> prix par unité

Dimensions (mm)	N° réf.	EVE	EUR
LW 6	4000 351 943	1,05	1,- <sup>1)</sup>
LW 9	4000 351 944	1,60	1,50 <sup>1)</sup>
LW 13	4000 351 945	1,80	1,65 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per Set

**PROMAT**

**Sangle de Din EN 195-2**  
DIN EN 12195-2  
Festende: 0,4 m  
Bretelle: 50 mm  
Extrémité fixe: 0,4 m



**17,75**<sup>1)</sup>  
19,75<sup>EVE</sup>  
4000 365 098

Avec rochet + crochets pointu

Längeur [m]	Folasside Tragkraft (daN)	Folasside Tragkraft (daN) directe	Verspannweite [daN]	N° réf.	EVE	EUR
6	4000	2000	320	4000 365 096	22,95	19,50
8	4000	2000	320	4000 365 097	24,95	21,95
10	4000	2000	320	4000 365 125	26,95	23,95
6	5000	2500	300	4000 365 098	19,75	17,75
8	5000	2500	300	4000 365 099	22,95	19,95
10	5000	2500	300	4000 365 126	22,95	19,95

**PROMAT**

Dans un sac de sport pratique

**Kit d'élingues rondes**

Élingues rondes à double gaine dans les 5 tailles les plus courantes - Jeu dans un sac de sport noir

Contenu: 10 pcs.

<sup>1)</sup> prix par set



NOUVEAU

**Rundschlingenset**

Inhalt: 10-teilig

<sup>1)</sup> Preis per Set

**145,-**<sup>1)</sup>  
165,-<sup>EVE</sup>  
4000 365 156



**PROMAT**

Dans un sac de sport pratique

**Kit d'amarrage du chargement Profi**

Jeu dans un sac de sport noir

Contenu: 28 pcs.

<sup>1)</sup> prix par set



NOUVEAU

**Ladungssicherung**

Inhalt: 28-teilig

<sup>1)</sup> Preis per Set

**169,-**<sup>1)</sup>  
189,-<sup>PVC</sup>  
4000 365 155



**PROMAT**

**Cornière de protection**

Kastehaltszinkel  
Baderlänge: 175 x 130 mm · Breite: 50 mm  
Schenkellänge: 175 x 130 mm · Breite: 145 mm  
Länge: 15 mm · Contenu: 4 pcs./jeu  
<sup>1)</sup> prix par set



**10,25**<sup>1)</sup>  
11,50<sup>EVE</sup>  
4000 365 141

**PROMAT**

**Nathausdichtungspante**  
Einsparung

Ordnung Länge: 20 cm · Dicke: 2 mm  
Baugröße: 10 cm  
Preis par set



8,25 €  
**7,75**<sup>1)</sup>  
4000 365 138

**Avec raccord rapide d'arrêt d'eau**

**PROMAT**

**Wasserschlauch**  
4-lagig · verwindungs-  
frei

Tuyau d'arrosage  
Température de service: -15 °C bis +60 °C  
Betriebsdruck: 10 bar · Länge: 50 m  
Pression de service: 10 bar · Longueur: 50 m  
Preis par rouleau



77,95 €  
**69,95**<sup>1)</sup>  
4000 350 073

Ø (mm) (Zoll)	Nrtd/réf.	ØVE	EUR
13 (1/2)	4000 350 073	77,95	69,95 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	4000 350 074	139,-	125,- <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per Rolle



**Wasserschlauch**

4-lagig · PVC · verwindungsfrei ·  
Sicherheitsfarbe · Temperaturbereich: -15 °C

Tuyau d'arrosage  
Betriebsdruck: 12 bar · Länge: 50 m  
Pression de service: 12 bar · Longueur: 50 m  
UE = 50

1,40 €  
**1,25**<sup>1)</sup>  
4000 350 015

Ø (mm) (Zoll)	Nrtd/réf.	ØVE	EUR
13 (1/2)	4000 350 015	1,40	1,25 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	4000 350 016	2,45	2,20 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m

<sup>1)</sup> Preis per m

**PROMAT**

**Tuyau industrie! et**  
**multusage EPDM**

Fabrique en Allemagne  
Enveloppe: EPDM, résiste à  
l'ozone et aux intempéries  
Dekke: EPDM, ozon- und witterungsbeständig  
Seele: EPDM mit guter Chemikalienbeständigkeit  
Temperaturbereich: -40 bis +100 °C  
Betriebsdruck: 60 bar  
Pression de service: 20 bar · Longueur: 40 m  
Pression d'éclatement: 60 bar



3,85 €  
**3,45**<sup>1)</sup>  
4000 310 024

Ø (mm) (Zoll)	Nrtd/réf.	ØVE	EUR
13 (1/2)	4000 310 024	3,85	3,45 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	4000 310 025	6,75	5,95 <sup>1)</sup>
25 (1)	4000 310 026	9,50	8,50 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m

<sup>1)</sup> Preis per m

**PROMAT**

**Industrie-Vielzweckschlauch**

Fabrikat in Deutschland  
Besteht aus: EPDM, resistent gegen Öl, fett- und  
abriebempfindlich, beständig UV, à l'huile, à la  
Säure, Beständig gegen die meisten  
Temperaturenbereich: -25 bis +85 °C, kurzzeitig  
Plage de température: -25 à +85 °C,  
Betriebsdruck: 20 bar · Berstdruck: 60 bar  
Pression de service: 20 bar · Pression  
d'éclatement: 60 bar · Longueur: 40 m  
Preis per m



5,25 €  
**4,70**<sup>1)</sup>  
4000 310 030


Ø (mm) (Zoll)	Nrtd/réf.	ØVE	EUR
13 (1/2)	4000 310 030	5,25	4,70 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	4000 310 031	9,45	8,50 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m

**PROMAT**

**Tuyau pour bâtiment/**

**industrieschlauch**  
Plage de température: -30 bis +100 °C  
Gewebe: 100% Polyester, rundge-  
webt, in Deutschland, synthetischer Gummi,  
Innenbeschichtung: Calciumhydroxid  
antibakteriell und ozonbeständig · Außen: unbe-  
schichtet · Extra mit 24 Leckageschiebern  
Betriebsdruck: 13 bar · Berstdruck: 40 bar  
Pression de service: 13 bar · Pression  
d'éclatement: 40 bar · Longueur: 20 m  
Preis per Rolle



109,- €  
**99,95**<sup>1)</sup>  
4000 350 075

Ø (mm) (Zoll)	Westführung	Nrtd/réf.	ØVE	EUR
52	Storz C PN6	4000 350 075	109,-	99,95 <sup>1)</sup>
75	Storz B PN6	4000 350 076	155,-	145,- <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per Rolle

**Avec enroulement automatique**

**PROMAT**

**Enrouleur de tuyau à air comprimé**

Montage au mur ou au plafond · Verrouillable ·  
Tuyau PUR / PVC · Avec protection contre le  
pliage

Raccord d'entrée:  
Fil. ext. 3/8 pouce



225,- €  
**199,-**  
9000 425 383

Section de tuyau (Zoll)	Raccord de sortie	Pression de service (bar)	Longueur (m)	Nrtd/réf.	ØVE	EUR
66 (1 1/4)	F 7/4 ex A G 1/4 pouce	12	12	9000 425 383	225,-	199,-
88 (5/8)	F 7/4 ex A G 1/4 pouce	12	8	9000 425 384	225,-	199,-
10 (3/8)	B 8 ex A G 3/8 pouce	15	10	9000 425 385	259,-	229,-

**Avec enroulement automatique**

**PROMAT**

**Enrouleur de câble**

Indice de protection IP44 · 250 V/10 A ·  
Disjoncteur thermique · Câbles de raccor-  
dement de 1 m avec fiche

Câble: H07RN-F ·  
Section de débit: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



289,- €  
**259,-**  
9000 425 386

Kabellänge (m)	Nrtd/réf.	ØVE	EUR
12	9000 425 386	289,-	259,-
17	9000 425 406	385,-	345,-

**À base d'alcool biologique**

**Spray de peinture pour forestiers**

Approprié pour le marquage sur le bois, le métal, le béton, l'asphalte et la pierre. Excellente adhérence sur les surfaces humides et gelées.

**Forstmarkierspray**  
Für Metall, Holz, Mauerwerk  
geeignet für Holz-, Metall-, Beton-, Asphalt- und Steinmarkierungen · sehr gute Haftung  
auf feuchten und gefrorenen Untergründen ·  
Umweltfreundlich · ohne Lösungsmittel  
Einsatz: mit Schreibdüse

**Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose**  
**VE = 6**

<sup>1)</sup> Preis per St.

**7,50<sup>1)</sup>**

4000 354 220



Color	Art. No.	VE	EUR
rouge	4000 354 220	8,50	7,50 <sup>1)</sup>
bleu	4000 354 221	8,50	7,50 <sup>1)</sup>
bleu clair	4000 354 222	8,50	7,50 <sup>1)</sup>
bleu foncé	4000 354 223	8,50	7,50 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

**Bombe de couleur**

**Colorspray**  
Bunte Lacke auf Acrylharz-Basis für Innen- und Außenanwendungen · witterungs- und korrosionsbeständig · mit dauerhafter Farbtintensität  
Resistent aux intempéries et à la corrosion · Adhère sur les matériaux durs

**Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose**  
**VE = 6**

<sup>1)</sup> Preis per St.

**8,25<sup>1)</sup>**

4000 354 206

Color	RAL	Art. No.	VE	EUR
weiß	-	4000 354 206	9,25	8,25 <sup>1)</sup>
rot	1021	4000 354 205	9,25	8,25 <sup>1)</sup>
blau	3000	4000 354 200	9,25	8,25 <sup>1)</sup>
blau hell	5010	4000 354 201	9,25	8,25 <sup>1)</sup>
blau dunkel	6005	4000 354 202	9,25	8,25 <sup>1)</sup>
grün	7035	4000 354 215	9,25	8,25 <sup>1)</sup>
schwarz	9005	4000 354 203	9,25	8,25 <sup>1)</sup>
weiß glänzend	9010	4000 354 204	9,25	8,25 <sup>1)</sup>
weiß transparent	-	4000 354 213	9,25	8,25 <sup>1)</sup>
rot	1021	4000 354 212	9,25	8,25 <sup>1)</sup>
blau	3000	4000 354 207	9,25	8,25 <sup>1)</sup>
blau hell	5010	4000 354 208	9,25	8,25 <sup>1)</sup>
blau dunkel	6005	4000 354 209	9,25	8,25 <sup>1)</sup>
schwarz	9005	4000 354 210	9,25	8,25 <sup>1)</sup>
weiß glänzend	9010	4000 354 211	9,25	8,25 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

**résistant à la température : jusqu'à +500 °C**

**Aluminiumspray**

**Spray aluminium**  
hellsilberner, glänzender  
elektrisch leitend, als Leiter  
für die Montage von elektrischen  
Bauteilen geeignet · geeignet für  
elektrische Leiter, geeignet für  
elektrische Leiter, geeignet für  
elektrische Leiter

**Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose**  
**VE = 12**

<sup>1)</sup> Preis per St.

**7,95<sup>1)</sup>**

4000 354 076



**Pour tous les métaux non ferreux**

**Spray d'huile de perçage et de coupe**

**Bohr- und Schneidöl**

Produit idéal pour le perçage et la coupe des métaux non ferreux, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen und Gewindebohren · auch für das Stanzen geeignet

**Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose**  
**VE = 12**

<sup>1)</sup> Preis per St.

**5,50<sup>1)</sup>**

4000 354 055



**Spray à trois fonctions/anti-adhérents**

pour les pièces, les outils, les moules, les matrices et les outils

**Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose**  
**VE = 12**

<sup>1)</sup> Preis per St.

**3,90<sup>1)</sup>**

4000 354 040



**Industrieschnellreiniger**

entfernt hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen · universell einsetzbar und materialchonend · vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen

**Nettoyant rapide industriel**

Enlève les salissures et les incrustations les plus tenaces · utilisation universelle et respect des matériaux · Tester sur un endroit peu visible avant utilisation

**Contenu: 500 ml · Récipient: Aérosol**  
**UE = 12**

<sup>1)</sup> Preis per St.

**5,50<sup>1)</sup>**

4000 354 115



**Nitrouniversilverdünner**

zum Verdünnen von vielen Lacken · zum Entfernen von Schutz-, Fett- und Farbklecken auf Holz- und Steinböden, Glas, Polster etc.

**Inhalt: 1 l · Gebinde: Dose**  
**VE = 12**

<sup>1)</sup> Preis per St.

**Diluant universel à la nitroglycérine**

Pour diluer de nombreuses peintures · Pour enlever les taches de saleté, de graisse et de peinture sur les sols en bois et en pierre, le verre, les rembourrages, etc.

**Contenu: 1 l · Récipient: Pot**  
**UE = 12**

**Waschbenzin**

für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten, besonders von lackierten und grundierten Teilen einsetzbar

**Inhalt: 1 l · Gebinde: Dose**  
**VE = 12**

<sup>1)</sup> Preis per St.

**Éther de pétrole**


Utilisable pour tous les travaux de dégraissage et de nettoyage, notamment des pièces vernies et apprêtées

**Contenu: 1 l · Récipient: Pot**  
**UE = 12**

<sup>1)</sup> Preis per St.

**6,75<sup>1)</sup>**

4000 355 945





**Dégrippant**

Avec forte viscosité, le dégraisseur à l'huile fluide et à base d'alkyle est capable de pénétrer dans les crevasses et de nettoyer complètement les rouilles.

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose  
 Contenu: 400 ml ·  
 Récipient: Aérosol  
 UE = 12

<sup>1)</sup> prix par unité

5,25 BVE  
**4,70**<sup>1)</sup>  
 4000 354 010



**Incolore**

**Spray de silicone**

Agent de séparation et lubrifiant de haute qualité. Soigne et protège durablement sans graisser.

**Silikon spray**  
 Récipient: Aérosol- und Gleitmittel · pflegt und  
 UH 12 ·  
 UH 12 ·  
 UH 12 ·  
 UH 12 ·

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose  
 UE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

6,25 BVE  
**5,50**<sup>1)</sup>  
 4000 354 018



**Lubrifiant fin multifonction  
 schmiermittel**

**Spray universel**

haute efficacité et à l'application facile. Le produit est  
 à base d'huile et de graisse. Il est idéal pour le nettoyage  
 et la lubrification des pièces mécaniques. Il élimine les  
 graisses et les saletés. Il supprime les bruits de coincement.

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose  
 Récipient: Aérosol  
 UE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

6,25 BVE  
**5,50**<sup>1)</sup>  
 4000 354 005



**Acrylique**

Pour colmater les fissures et étanchéifier les joints faiblement sollicités. Pour tous les supports de construction poreux, comme le béton, la brique, les plaques de plâtre, le crépi, la maçonnerie, le bois revêtu, etc. Résistant aux intempéries et UV. Très bonne compatibilité avec les peintures après durcissement.

**Acryl**  
 Récipient: Kartusche  
 UE = 15  
 UE = 15  
 UE = 15  
 UE = 15

Inhalt: 310 ml · Gebinde: Kartusche  
 UE = 15

<sup>1)</sup> Preis per St.

2,70 BVE  
**2,40**<sup>1)</sup>  
 4000 340 010



**Aérosol à gaz comprimé**

Pour souder et déboussier des composants électroniques, des appareils optiques, etc. Produit à une pression d'environ 4 bar.

Contenu: 400 ml · Gebinde: Spraydose  
 Récipient: Aérosol  
 UE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

6,25 BVE  
**5,50**<sup>1)</sup>  
 4000 354 660



**Pour l'aménagement intérieur**

**Colle de montage Allround**

Pour le collage de revêtements muraux, de panneaux, de plinthes, de panneaux isolants, décoratifs et acoustiques, de panneaux de particules, de Styropor, etc. Sans solvants.


Couleur: Blanc · Contenu: 475 g ·  
 Récipient: Kartusche

**Montagekleber Allround**  
 prix par unité  
 pour Verklebungen von Wandverkleidungen,  
 Paneelen, Sockelleisten, Dämm-, Deko- und  
 Akustikplatten, Spanplatten, Styropor etc.  
 lösemittelfrei

Farbe: weiß · Inhalt: 475 g · Gebinde: Kartusche  
 UE = 15

<sup>1)</sup> Preis per St.

7,50 BVE  
**6,50**<sup>1)</sup>  
 4000 353 954



**Graisse en aérosol**

Graisse spéciale claire, très adhérente, ne s'écoule pas et peut être superposée sans problème. Elle est idéale pour la lubrification et la maintenance des pièces mécaniques.

Contenu: 400 ml · Gebinde: Spraydose  
 Récipient: Aérosol  
 UE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

6,75 BVE  
**5,95**<sup>1)</sup>  
 4000 354 050



**Outil professionnel**

**Kartuschenpresse Profi**

drehbare Schale, extra starker Schubklotz, gummierter Griff und Abzug, auch für zähe Massen geeignet · Übersetzungsverhältnis 17:1 · für alle genormten Kartuschen (310 ml)

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose  
 UE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

28,95 BVE  
**23,95**<sup>1)</sup>  
 3000 264 017



**Spray pour chaînes/  
 câbles métalliques**

Pouvoir de fluage extrêmement élevé. Excellentes propriétés d'adhérence. Apprécie pour les chaînes sur les installations industrielles, les ascenseurs, les chariots, les élévateurs, comme lubrifiant universel sur les cremallères et les articulations.

Ketten-/Drantselspray  
 Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose  
 UE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

7,95 BVE  
**6,95**<sup>1)</sup>  
 4000 354 030



**Presse à cartouche Profi**

Fond rotatif, bloc de poussée extra robuste, poignée et gâchette à revêtement en caoutchouc. Convient également aux masses visqueuses. Rapport de transmission 17:1. Pour toutes les cartouches normalisées (310 ml)

Schutzbrille Daylight Basic

EN 166 - kratzfest  
Polycarbonatscheiben -  
leichte, beschlagfreie und



Lunettes de protection  
Daylight Basic

EN 166 - Oculaires en polycarbonate  
résistants aux rayures - Lunettes  
légeres, antibuée et confortables

Konfiguration	Strebekennzeichnung	Artidélref.	ÖVE	EUR
Bügel schwarz, Scheibe transparent	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 018	3,35	2,95
Bügel schwarz, Scheibe dunkel	5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 019	3,35	2,95

3,35 EWP  
**2,95**  
4000 370 018



Schutzbrille Daylight Daylight One

EN 166 - Oculaires en polycarbonate à haute résistance aux chocs - Résistant aux  
kratzfest 100% UV Schutz bis 385 nm - Anti-buée  
schlagfrei

Konfiguration	Strebekennzeichnung	Artidélref.	ÖVE	EUR
Bügel transparent, verres transparents	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 002	4,95	4,50
Bügel schwarz, Scheibe dunkel	5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 003	4,95	4,50

4,95 EWP  
**4,50**  
4000 370 002



Lunettes de protection  
DAYLIGHT PREMIUM

EN 166 - Verres en polycarbonate  
sans éclats - 100 % de protection  
contre les UVA + UVB - Anti-buée

Version: Branches bleu foncé,  
verres transparents - Marquage de  
l'oculaire: 2C 1.2 1S CE



Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM  
EN 166 - splitterfreie Polycarbonatgläser - 100 %  
UVA- + UVB-Schutz - beschlagfrei

Ausführung: Bügel dunkel, Scheibe klar -  
Scheibenkennzeichnung: 2C 1.2 1S CE

Protection auditive  
SAFELINE VII

Capsules en plastique  
ABS - Large arceau métallique  
rembourré - Les coussinets doux  
minimisent la pression sur la tête  
et l'accumulation de chaleur et  
offrent un confort de port optimal

EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) /  
valeur H = 29 dB (A) / valeur M =  
28 dB (A) / valeur L = 23 dB (A)

Couleur de la capsule: Noir/jaune -  
Poids: 255 g

Genörschutz SAFELINE VII  
Kapseln aus ABS-Kunststoff - breiter, gepolsterter  
Drahtbügel - weiche Ohrpolster minimieren den  
Kopfdruck und Wärmestau und bieten optimalen  
Tragekomfort



9,25 EWP  
**8,25**  
4000 370 080

EN 352-1 / (SNR) =  
30 dB (A) / H-Wert =  
29 dB (A) / M-Wert =  
28 dB (A) / L-Wert =  
23 dB (A)

Masque de protection respiratoire  
Snake - FFP2/V

Kapselart: schwarz/gelb, Gewicht: 255 g  
Für den Schutz vor giftigen Gasen  
für die santé, les particules solides et aqueuses et les  
aérosols jusqu'à 10 fois la valeur limite - Catégorie de  
filtre : DIN EN 149:2001 FFP2 NR

Modèle: Snake - FFP2

UE = 12  
1) prix par unité



1,65 EWP  
**1,50**  
4000 370 609



Atemschutzmaske Snake - FFP2/V  
Masque de protection  
respiratoire Shark - FFP3/V  
Pliable - Contre les poussières toxiques  
et les aérosols jusqu'à 10 fois la valeur limite - Catégorie  
de filtre : DIN EN 149:2001 FFP2 NR  
Modèle: Snake - FFP2



UE = 12  
Avec une large lèvre d'étanchéité  
Intérieur doublée de coton, très souple -  
Emballage individuel hygiénique

Modèle: Shark - FFP3/V

UE = 12  
1) prix par unité

3,25 EWP  
**2,95**  
4000 370 613



Combinaison de protection  
Atemschutzmaske Shark - FFP3/V D  
Totaler Schutz vor giftigen und hochtoxischen Staub  
partikeln, feinen Schwebpartikeln bis zum  
Grenzwert - Filterklasse: DIN EN  
149:2001 FFP3 NR D<sup>1</sup>

Avec coutures vertes - Antistatisch  
Kapuze - außenliegende Nähte - Schrittlinie  
Individuelle Einzelverpackung  
Insert à l'entrejambe (gousset) - Taille

Taille: L, XL, XXL  
Modèle: Shark - FFP3/V

Artidélref: 4000 379 990 - 4000 379 991 -  
4000 379 992 - 4000 379 993 -  
4000 379 994 - 4000 379 995

Preis per St.  
4000 379 992  
4000 379 993  
4000 379 994  
4000 379 995

5,50 PVC  
**4,95**  
4000 379 990



Combinaison de protection CoverStar® - CS 500  
Categorie II/Type 5 (5 B), EN 13034:2005 + A1:2009,  
EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2002,  
EN 149-5:2008, EN 369

Polypropylen non tissé avec film laminé - technologie avec  
membrane respirante - antistatisch - atmungsaktiv -  
Kapuze - außenliegende Nähte - Schrittlinie

Taille: L, XL, XXL, XXXL - Blanc

Größe: L, XL, XXL  
Artidélref: 4000 379 999 - 4000 379 996 -  
4000 379 997 - 4000 379 998

4000 379 996  
4000 379 997  
4000 379 998

5,50 EWP  
**4,95**  
4000 379 999



Distributeur de savon VARIOMAT ECO

Pour des bouteilles Vario de 1 l et 2 l - Système parfaitement  
hygiénique, car le produit n'entre pas en contact avec le  
distributeur - Version robuste  
Hauteur, étrier inclus, env. 351 mm

Couleur: Blanc -  
H x l x P env. mm:  
351 x 126 x 130

70,95 EWP/PGA  
**62,95**



Selfservice-Öl- und Fettspender ARIOMAT F 305500

Kategorie II/Typ 5 (5 B + 6 B), EN 13034:2005 + A1:2009,  
EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2002,  
EN 14126:2003, EN

1073-2:2002, EN 149-5:  
2008, EN 369

ca. 351 mm  
Distributeur de désinfectants et de savon  
à usage libre - Remplissage par le haut - Convient à toutes les bouteilles  
européennes 1 l, XL, XXXL - blanc

Contenu de la livraison : Distributeur + bouteille vide

Le remplissage n'est pas inclus dans le contenu de la  
livraison !

Contenu: 1 l -  
Matériau: ABS -  
H x l x P env. mm:  
165 x 95 x 290

**29,95**  
4000 386 541



Remplissage non  
inclus dans le contenu de  
la livraison

**24,95** UVP  
4000 386 560

**Spendersäule**

mobile Spendersäule aus Metall · weiß · vorgebohrte Löcher (passend für Promat-Spender



**Crème de protection pour les mains**

Contre les substances de travail changeantes · Sans silicone · Parfumée · Pour la protection de la peau lors de la manipulation de substances aqueuses ou huileuses, peut également être utilisée sous des gants de protection

Réipient: Flacon

Contenu	Passende für	Artikelnr.	UVP	EUR
250 ml	-	4000 386 560	0.00 €	24,95
1 l	4707 010 009	4000 386 561	0.00 €	5,25

**Hautschutzcreme**

gegen wechselnde Arbeitsstoffe · silikonfrei · parfümiert · zum Schutz der Haut beim Umgang mit wässrigen oder öligen Arbeitsstoffen, kann auch unter Schutzhandschuhen benutzt werden

Gebinde: Flasche

4000 386 565

**PROMAT**



**Nettoyant pour la peau**

Lotion lavante douce pour la peau et les cheveux · Pouvoir nettoyant doux · Agents de surface biodégradables · **Degré de nettoyage : 1**

Bezeichnung	Contentu	Passende für	Artikelnr.	UVP	EUR
Flasche	250 ml	-	4000 386 565	0.00 €	18,50
Flasche	2 l	4707 010 009	4000 386 566	0.00 €	2,50

**Hautreiniger**

milde Waschlotion für Haut und Haare · milde Reinigungskraft · biologisch abbaubare Tenside · **Reinigungsgrad: 1**

4000 386 552

**PROMAT**



**Pâte nettoyante pour mains**

Concentré de nettoyage sans savon et sans solvant, doux pour la peau, pour les salissures les plus tenaces · **Degré de nettoyage : 2**

**Application :** Contre les salissures moyennes à fortes dans l'industrie et l'artisanat

Réipient: Seau · Contenu: 10 l



**PROMAT**



**Nettoyant pour les mains Power**

seifenfreies, lösemittelfreies Reinigungskonzentrat für stärkste Verschmutzung

**Reinigungsgrad: 2**

**Anwendung:** Gegen bis starke Verschmutzungen in Industrie und Handwerk

Gebinde: Eimer · Inhalt: 10 l

Bezeichnung	Contentu	Passende für	Artikelnr.	UVP	EUR
Flasche	500 ml	-	4000 386 567	0.00 €	3,95
Flasche	22 l	4707 010 009	4000 386 568	0.00 €	10,50
Eimer	10 l	8000 339 356	4000 386 571	0.00 €	45,95

**2,95** UVP  
4000 386 567



**Handreiniger Power**

fließfähige Handwaschpaste mit



**Nettoyant pour les mains Spezial**

Natürlicher, sehr starke Reinigungskraft · Anwendung: de nettoyage à base d'huile de colza naturelle et d'huiles d'ester parfaitement tolérées par la peau · Avec des agents de frottement naturels · Avec des tensioactifs respectueux de l'environnement · Sans savon · Parfumée · **Degré de nettoyage : 4**

Réipient: Flacon · Contenu: 250 ml

**PROMAT**



**Handreiniger Spezial**

Reinigungsverstärker aus natürlichem Rapsöl · hautverträgliches Esteröl mit natürlichen Duftstoffen · regeneriert die Haut · Tensidphenol an unempfindlicher Haut · **Reinigungsgrad: 4**

Réipient: Flasche · Inhalt: 250 ml

**2,95** UVP  
4000 386 569



**PROMAT**

**Essuie-tout WK 20**

Tissu haute qualité · 100 % de papier recyclé · Particulièrement absorbant

Version: 2 couches, gaufre en volume · Couleur: Bleu · Adapté à: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 · Réipient: Rouleau · Contenu: 500 serviettes · L x l en mm environ: 380 x 380 · **UVP:** entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung · silikonfrei · leicht parfümiert

Gebinde: Flasche · Inhalt: 250 ml

**17,50** UVP  
9000 469 240



**PROMAT**

**Essuie-tout WK 30**

Tissu haute qualité · 100 % de papier recyclé · Particulièrement absorbant

Version: 3 couches, gaufre en volume · Couleur: Bleu · Adapté à: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 · **UVP:** entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung · silikonfrei · leicht parfümiert

Gebinde: Flasche · Inhalt: 250 ml

**19,95** UVP  
9000 469 241



**Handschuhe Donau**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nappaleder mit Stretchgewebe-Rücken

Größe: 8 - 11 · natur/blau  
VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar



2111X



3,45 €  
**3,05<sup>1)</sup>**  
4000 371 135

**Gant Donau**

Selon EN 388 · Cat. II · Matériau : Cuir nappa avec dos en tissu stretch

Taille: 8 - 11 · Nature/bleu  
UE= 12

<sup>1)</sup> prix par paire

Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Art.-Nr.: 4000 371 135 - 4000 371 136 - 4000 371 137 - 4000 371 138 - 4000 371 135 - 4000 371 136 - 4000 371 137 - 4000 371 138

**Handschuhe Main**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Top-Ziegennappaleder · mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss ·



2121X



**Gant Main**

Selon EN 388 · Cat. II · Matériau : Cuir nappa avec dos en tissu stretch et fermeture à glissière ·

Größe: 8 - 11 · schwarz/naturfarben  
Anwendung: Travaux de précision, mécanique de précision

Größe: 8 - 11 · schwarz/naturfarben  
Application : Travaux de précision, mécanique de précision

<sup>1)</sup> prix par paire

Réf. 4000 371 111 - 4000 371 114

Taille: 8 - 11 · Noir/couleur naturelle  
UE= 10

<sup>1)</sup> prix par paire

4,45 €  
**3,95<sup>1)</sup>**  
4000 371 111

Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Art.-Nr.: 4000 371 111 - 4000 371 112 - 4000 371 113 - 4000 371 114

**Handschuhe Rhein**

nach EN 388 · Kat. II · Material: Cuir fleur de vachette robuste · Beige · Double · Coudres doubles · Manchette en toile · Hydrophobe, donc plus résistant à l'humidité · Hydrofuge et oléofuge · GS (sécurité contrôlée) testé par le TÜV Rheinland



3134X



**Gant Top Rhein**

Selon EN 388 · Cat. II · Matériau : Cuir fleur de vache robuste · Beige · Double · Coudres doubles · Manchette en toile · Hydrophobe, donc plus résistant à l'humidité · Hydrofuge et oléofuge · GS (sécurité contrôlée) testé par le TÜV Rheinland

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 280 mm · Material: Cuir fleur de vachette robuste · Beige · Double · Coudres doubles · Manchette en toile · Hydrophobe, donc plus résistant à l'humidité · Hydrofuge et oléofuge · GS (sécurité contrôlée) testé par le TÜV Rheinland

Taille: 10 · Longueur env.: 280 mm · Beige  
UE= 12

<sup>1)</sup> prix par paire

4,45 €  
**3,95<sup>1)</sup>**  
4000 371 107

Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Art.-Nr.: 4000 371 107

**Handschuhe Weser**

nach EN 388 · Kat. II · aus robustem Kernspaltleder · Canvas-Stulpe · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

<sup>1)</sup> Preis per Paar



**Gant Weser**

Selon EN 388 · Cat. II · Matériau : Cuir robuste · Revers en toile · GS (sécurité contrôlée) testé par le TÜV Rheinland

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 270 mm · Material: Cuir robuste · Revers en toile · GS (sécurité contrôlée) testé par le TÜV Rheinland

Taille: 10 · Longueur env.: 270 mm · Bleu  
UE = 12

<sup>1)</sup> prix par paire

Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Schweißerhandschuhe Mühlheim II Super**

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung A · Kat. III · Material: Qualitäts-Rindnarben-/Spaltleder · gelb

<sup>1)</sup> Preis per Paar



3143X

413XAX



**Gant de soudeur Mühlheim II Super**

Selon EN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung A · Cat. III · Material: Cuir fleur de vachette robuste · Beige · Double · Coudres doubles · Manchette en toile · Hydrophobe, donc plus résistant à l'humidité · Hydrofuge et oléofuge · GS (sécurité contrôlée) testé par le TÜV Rheinland

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 350 mm · Material: Rindnarben-/Spaltleder · gelb  
UE= 6

Taille: 9 - 11 · Longueur env.: 350 mm · Matière: Cuir fleur de vachette refendu · Jaune  
UE= 6

<sup>1)</sup> prix par paire

7,95 €  
**6,95<sup>1)</sup>**  
4000 371 217

Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Art.-Nr.: 4000 371 217 - 4000 371 218 - 4000 371 219 - 4000 371 220

**Schweißerhandschuhe Granada**

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung A · Kat. III · Material: Cuir fleur de vachette robuste · Beige · Double · Coudres doubles · Manchette en toile · Hydrophobe, donc plus résistant à l'humidité · Hydrofuge et oléofuge · GS (sécurité contrôlée) testé par le TÜV Rheinland



3143X

413XAX



**Gant de soudeur Granada**

Selon EN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung A · Kat. III · Material: Cuir fleur de vachette robuste · Beige · Double · Coudres doubles · Manchette en toile · Hydrophobe, donc plus résistant à l'humidité · Hydrofuge et oléofuge · GS (sécurité contrôlée) testé par le TÜV Rheinland

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 350 mm · Material: Rindnarben-/Spaltleder · gelb  
UE= 6

Taille: 9 - 11 · Longueur env.: 350 mm · Matière: Cuir fleur de vachette refendu · Jaune  
UE= 6

<sup>1)</sup> prix par paire

4,35 €  
**3,85<sup>1)</sup>**  
4000 371 210

Bâtiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



**PROMAT**

**Schnittschutzhandschuhe Mosel**

nach EN 388 - Cat. II - Material: Nylon  
**High Density Polyethylen** (ABkürzung: HDPE) mit Glasfaser - mit **Nitrilschaumbeschichtung** und **Nitrilverstärkung** in der Daumenbeuge - **Gant schwarz/Flex N**

Selbstschneidende Handschuhe  
 Größe: 8 (S), 9 (M), 10 (L), 11 (XL), 12 (XXL) - weiß  
 Länge ca.: 240 mm  
 mit grüner Nitrilschaumbeschichtung  
 mit grüner Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge  
**VE= 10**  
 Preis per Paar

3,65 EWP  
**3,25<sup>1)</sup>**  
 4000 371 023



Größe	Artid/Ref.	EWP	EUR
8	4000 371 023	3,65	3,25 <sup>1)</sup>
9	4000 371 024	3,65	3,25 <sup>1)</sup>
10	4000 371 025	3,65	3,25 <sup>1)</sup>
11	4000 371 026	3,65	3,25 <sup>1)</sup>

Größe	Artid/Ref.	EWP	EUR
8	4000 371 028	3,95	3,55 <sup>1)</sup>
9	4000 371 029	3,95	3,55 <sup>1)</sup>
10	4000 371 030	3,95	3,55 <sup>1)</sup>
11	4000 371 031	3,95	3,55 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis pro Paar

Bätiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	○	●	●		●

**Handschuhe Whitestar NPU**

nach EN 388 - Cat. II - Material: Nylon



4X32B

4,65 EWP  
**4,15<sup>1)</sup>**  
 4000 371 877

**Gant de protection contre les coupures Mosel**

Selbstschneidende Handschuhe  
 Größe: 8 (S), 9 (M), 10 (L), 11 (XL), 12 (XXL) - weiß  
 Länge ca.: 240 mm  
 mit grüner Nitrilschaumbeschichtung  
 mit grüner Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge  
**VE= 10**  
 Preis per Paar



Taille: 7 - 11 - Longueur env.: 240 mm - Vert/noir  
**VE= 10**  
<sup>1)</sup> prix par paire

Bätiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	○	●	●		○

Artid/Ref.: 4000 371 877 - 4000 371 878 - 4000 371 879 - 4000 371 880 - 4000 371 881  
 4000 371 881

1,05 EWP  
**0,95<sup>1)</sup>**  
 4000 371 596

**PROMAT**



4131X

Selbstschneidende Handschuhe  
 Größe: 6 (S), 7 (M), 8 (L), 9 (XL), 10 (XXL) - schwarz  
 Länge ca.: 240 mm  
 mit grüner Nitrilschaumbeschichtung  
 mit grüner Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge  
**VE= 12**  
 Preis per Paar



Bätiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	○	●	●		●

Artid/Ref.: 4000 371 596 - 4000 371 597 - 4000 371 598 - 4000 371 599 - 4000 371 600 - 4000 371 601

**PROMAT**



4131X

**Gant Blackstar NPU Handschuhe Isar**

Selbstschneidende Handschuhe  
 Größe: 6 (S), 7 (M), 8 (L), 9 (XL), 10 (XXL) - blau  
 Länge ca.: 255 mm  
 mit grüner Nitrilschaumbeschichtung  
 mit grüner Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge  
**VE= 12**  
 Preis per Paar



1,05 EWP  
**0,95<sup>1)</sup>**  
 4000 371 603

Größe: 7 - 10 - Länge ca.: 255 mm - blau  
**VE= 12**  
<sup>1)</sup> Preis per Paar

Bätiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	○	●	●		●

N° de réf.: 4000 371 603 - 4000 371 608

**PROMAT**



214XX

**Gant Isar**

Selbstschneidende Handschuhe  
 Größe: 7 - 10 - Länge ca.: 255 mm - blau  
 mit grüner Nitrilschaumbeschichtung  
 mit grüner Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge  
**VE= 12**  
 Preis per Paar



1,95 EWP  
**1,75<sup>1)</sup>**  
 4000 371 233

**Sicherheitsschuh Rügen**

Selbstschneidende Schuhe  
 Größe: 38 - 48 - Schwarz  
 mit grüner Nitrilschaumbeschichtung  
 mit grüner Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge  
**VE= 11**  
 Preis per Paar



Bätiment/Jardin	Artisanat	Industrie	Montage/Atelier	Nourriture	Logistique
	○	●	●		●

Artid/Ref.: 4000 000 371 233 - 4000 000 371 234 - 4000 000 371 235 - 4000 371 236  
 4000 371 236

**PROMAT**

**Chaussure de sécurité Rügen**

Selbstschneidende Schuhe  
 Größe: 38 - 48 - Schwarz  
 mit grüner Nitrilschaumbeschichtung  
 mit grüner Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge  
**VE= 11**  
 Preis per Paar

N° de réf.: 4720 000 598 - 4720 000 608

66,95 EWP  
**60,95<sup>1)</sup>**

**Sicherheitsstiefel Juist**

Selbstschneidende Schuhe  
 Größe: 38 - 48 - Schwarz  
 mit grüner Nitrilschaumbeschichtung  
 mit grüner Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge  
**VE= 11**  
 Preis per Paar



**Stiefel de sécurité Juist**

Selbstschneidende Schuhe  
 Größe: 38 - 48 - Schwarz  
 mit grüner Nitrilschaumbeschichtung  
 mit grüner Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge  
**VE= 11**  
 Preis per Paar

N° de réf.: 4720 000 619 - 4720 000 628

69,95 EWP  
**62,95<sup>1)</sup>**  
 4720 000 619

279,-<sup>BVP</sup>  
**265,-**  
 9000 425 210

**PROMAT**



**Sieghoofdrotatiepivote**

- Eénhelftel Bedruksysteem
- Bovenleuning met 3 niveaus verstelbaar
- 5-sterren zitvlak met 5 niveaus verstelbaar
- 5-sterren zitvlak met 5 niveaus verstelbaar

Ausführung: Synchrontechnik · Gestell: lichtgrau · Maat: 450 x 580 x 650 mm  
 Versidad: c/Práster/Robbete/Siège/Siège  
 Siège: Noir · Réglage de la hauteur du siège: De 450 à 600 mm



735,-<sup>BVP</sup>  
**655,-**  
 9000 425 560

**Schubladenschrank BK 650**

Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · Innenmaße B 490 x T 560 mm · Zentralverschluss mit Zylinderdrehverschluss · Schrankoberseite mit Arbeitsplatte, Stärke 20 mm

Anzahl Schubladen x Höhe: 4 x 180 mm · H x B x T mm: 820 x 580 x 650



**PROMAT**

**Armoire à tiroirs BK 650**

Construction en tôle d'acier revêtue par poudre · Boîtier gris clair, RAL 7035, façades des tiroirs bleu gentiane, RAL 5010 · Tiroirs extractibles à 90 %, capacité de charge 100 kg · Dimensions intérieures L 490 x P 560 mm · Fermeture centrale avec serrure à cylindre · Dessus de l'armoire avec plateau de travail, épaisseur 20 mm

Nombre de tiroirs x hauteur: 4 x 180 mm · H x l x P mm: 820 x 580 x 650

**PROMAT**

**Établi Serie BK 650**

Offre complète · Facile à monter soi-même · Panneau en hêtre massif, épaisseur 40 mm, avec placage des deux côtés

399,-<sup>BVP</sup>  
**349,-**  
 9000 425 512

Composition : 2 piètements d'établi à hauteur réglable, 1 plateau de travail, capacité de charge 750 kg (pour une charge uniformément répartie)  
**Werkbank Serie BK 650**  
 Komplettangebot · Einfache Selbstmontage · massive Buchenholzplatte, Stärke 40 mm, mit beidseitigem Deckfurnier



bestehend aus: 2 höhenverstellbaren Werkbankfüßen, 1 Arbeitsplatte, Tragfähigkeit 750 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Gestell: lichtgrau, RAL 7035



BoP l x d x H (mm)	Nrtdl réf.	BVP	EUR
1500 x 700 x 730/910/1140	9000 425 512	399,-	349,-
2000 x 700 x 730/910/1140	9000 425 514	439,-	389,-

**PROMAT**

**Établi Serie BK 650**

Composition : 2 piètements d'établi à hauteur réglable gris clair, RAL 7035, panneau en hêtre massif avec placage supérieur des deux côtés, épaisseur 40 mm, capacité de charge 750 kg (pour une charge uniformément répartie)

545,-<sup>BVP</sup>  
**479,-**  
 9000 425 516

Nombre de tiroirs x hauteur: 1 x 150 mm · Chassis: Gris clair, RAL 7035  
**Werkbank Serie BK 650**  
 Panneaux avant: Bleu gentiane, RAL 5010

bestehend aus: 2 höhenverstellbaren Werkbankfüßen lichtgrau, RAL 7035, massive Buchenholzplatte mit beidseitigem Deckfurnier, Stärke 40 mm, Tragfähigkeit 750 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 150 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · Fronten: enzianblau, RAL 5010



BoP l x d x H (mm)	Nrtdl réf.	BVP	EUR
1500 x 700 x 730/910/1140	9000 425 516	545,-	479,-
2000 x 700 x 730/910/1140	9000 425 518	589,-	519,-

119,-<sup>BVP</sup>  
**105,-**  
 9000 443 049

**Stapelkarre**

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Radschutz und Sicherheitsgriffe

Tragfähigkeit: 200 kg · Höhe: 1150 mm · Gesamtbreite: 570 mm · Gewicht: 11 kg · Bereifung: Luft · Schaufelgröße L x B mm: 250 x 320 · Rad-Ø x B mm: 260 x 85



**PROMAT**

**Stapelkarre**

Stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Radschutz und Sicherheitsgriffe · Tragfähigkeit 200 kg

**115,-** <sup>129,- BVP</sup>

**Tischwagen**

stabil und wendig, aus Holzwerkstoffplatten mit 12 mm umlaufenden Winkelstahlrahmen, leichtgängige TPE Bereifung  
Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg, zerlegte Anlieferung

Anzahl Ladeflächen: 2 · Gesamttragfähigkeit: 300 kg · Etagenhöhe: 200/820 mm · Ausführung: Schiebebügel senkrecht · Rad-Ø: 125 mm



**Diablen en tubes d'acier**

Construction robuste en tube d'acier soudé · Protection des roues et poignées de sécurité

Capacité de charge: 200 kg · Hauteur: 1150 mm · Largeur totale: 570 mm · Poids: 11 kg · Pneus: Air · Taille de la bavette L x l mm: 250 x 320 · Ø de roue x l mm: 260 x 85



9000 444 140



**Chariot à plate-forme**

Tube d'acier et acier profilé soudés · Surface de chargement en panneau dérivé du bois · Pneus TPE faciles à manier · Capacité de charge totale 600 kg · Livraison à l'état démonté

Capacité de charge totale: 600 kg · Hauteur de chargement: 270 mm · Ø de la roue: 200 mm

Ladefläche L x B Surface de chargement L x l [mm]	Gesamtmaße L x B x H Dimensions totales L x l x H [mm]	Ge- wicht [kg]	Art.-Nr. N° de réf.	UVP PVC	EUR EUR
1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	9000 444 140	255,-	229,-
1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	9000 444 141	289,-	259,-

**229,-** <sup>255,- BVP</sup>

9000 444 140



UVP

**229,-** <sup>259,- PVC</sup>

**Plattformwagen**

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte · leichtgängige TPE Bereifung · Gesamttragfähigkeit 600 kg · zerlegte Anlieferung

Gesamttragfähigkeit: 600 kg · Ladehöhe: 270 mm · Rad-Ø: 200 mm



9000 444 128



**Table roulante**

Stable et maniable, surfaces de chargement en panneaux dérivés du bois avec cadre en acier angulaire de 12 mm sur tout le pourtour, pneus TPE faciles à manœuvrer Charge maximale de la surface de chargement supérieure 80 kg, Livraison à l'état démonté

Nombre de surfaces de chargement: 2 · Capacité de charge totale: 300 kg · Hauteur d'étage: 200/820 mm · Version: Étrier coulissant vertical · Ø de la roue: 125 mm

Surface de chargement L x l [mm]	Poids [kg]	N° de réf.	BVP	EUR
850 x 500	29	9000 444 128	259,-	229,-
1000 x 600	36	9000 444 129	285,-	255,-

**63,95** <sup>71,95 BVP</sup>

9000 447 950



**Boîtes en aluminium**

Boîtes en aluminium à couvercle à ressort, à l'état démonté et à l'état assemblé. Les boîtes sont livrées avec des clés et des serrures. Les boîtes sont livrées avec des clés et des serrures. Les boîtes sont livrées avec des clés et des serrures.

Dimensions extérieures L x l x H [mm]	Couverture (l) [mm]	N° de réf.	BVP	EUR
430 x 330 x 275	29	9000 447 950	71,95	63,95
580 x 380 x 275	47	9000 447 951	87,95	78,95
595 x 390 x 380	70	9000 447 952	98,95	88,95
780 x 380 x 380	90	9000 447 953	119,-	105,-
900 x 490 x 380	140	9000 447 954	139,-	125,-
790 x 560 x 475	184	9000 447 955	195,-	175,-


UN BOUQUET POUR LES AMOUREUX DE

# PRÉCISION.



**PROMAT**

[www.nordwest-promat.com/fr](http://www.nordwest-promat.com/fr)



# Ets JADOUILLE

010/24.48.77 Ch. de Louvain 524, 1300 Wavre