

kranzle®

MADE IN GERMANY

1974 | 2024

50

YEARS
SUSTAINABLE
QUALITY

PARTENAIRE DU RÉSEAU PRO



Scannez ce code QR

pour obtenir la dernière version du tarif
Sous réserve de toutes modifications et corrections
techniques

www.kranzle.be

TARIF 2025

NETTOYEURS HAUTE PRESSION | ASPIRATEURS | BALAYEUSES | ACCESSOIRES

1 janvier - 30 juin 2025 (sous réserve de modifications)

SOMMAIRE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

Eau froide - Compact

HD-série.....	4
K 1152-série.....	4
X-série.....	4
K 2000-série.....	5
Profi-série.....	5
Petit Quadro-série.....	5
Accessoires avec raccord rapide D12 (la série HD jusqu'au petit Quadro).....	6

Eau froide - Puissante

Quadro de puissance moyenne.....	10
Quadro de puissance élevée.....	10
Primus-série.....	10
 LX-RP-série.....	11
 WS-RP-série WSC-RP-série.....	12
Options pour les Quadro et les modèles WS/WSC-RP.....	13
Enrouleurs automatiques pour tous les modèles WS/WSC-RP.....	13
Options pour tous les modèles WS/WSC-RP.....	13

Eau froide - Moteur Essence

Profi-Jet série.....	14
B-série.....	14
Accessoires supplémentaires pour tous les modèles à moteur essence.....	14

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Eau chaude - Chauffage gasoil

 Therm RP-série.....	15
Therm 1-série.....	16
Therm 1017-série.....	16
Therm C-série.....	16
Therm CA-série.....	17

Eau chaude - Chauffage électrique

E-therm-série.....	17
Options pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude.....	18
Accessoires avec raccord rapide D12.....	19

NETTOYEUR HAUTE PRESSION GAMME GRAND PUBLIC

K 1050-série.....	34
Accessoires avec raccord rapide D10.....	35

ACCESSOIRES NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Accessoires avec raccord à visser M22.....	37
--	----

LEGENDE

 Quantité de machines par palette

 Nous avons en stock l'ensemble de la gamme sauf références indiquées par  Délai de 2 à 3 semaines.

ASPIRATEUR

Série Ventos.....	44
Accessoires pour aspirateurs.....	44

BALAYEUSE

Colly 800.....	45
Kränzle 1+1.....	45

GÉNÉRAL

Comment choisir votre nettoyeur haute pression?.....	46
Conseils d'utilisation.....	46
Conditions générales.....	48
Conditions générales de vente.....	49

NOUVEAUX PRODUITS


Primus-RP-série.....11

La nouvelle série Primus-RP est une solution puissante et fiable pour le nettoyage professionnel. Elle est destinée aux applications industrielles et commerciales.



WS-RP-série | WSC-RP-série.....12

Les nouveaux nettoyeurs haute pression stationnaires de la série WS-RP | WSC-RP de Kränzle offrent une formule professionnelle pour chaque type d'application.



Therm-RP-série - black edition.....15

Ce nettoyeur haute pression Kranzle de la série Therm présente un design noir attrayant et est équipé d'un enrouleur de tuyau pratique pour un rangement peu encombrant.



Quickly.....34

Spécialement conçu pour un usage domestique, le nouveau Quickly offre des performances et une qualité de nettoyage convaincantes. Avec une pression de travail de 130 bars, il nettoie rapidement et efficacement les saletés les plus tenaces dans la maison et le jardin.



Les informations techniques sont disponibles sur le nouveau catalogue numérique PDF. (pas encore disponible en version imprimée)

QUALITÉ HORS PAIR ET PERFECTION TECHNIQUE

MADE IN GERMANY



CLIC !

Système raccord rapide D12

Toutes les lances sont équipées d'un système d'échange par raccord rapide en acier inoxydable. (D12 : gamme Pro - D10 : gamme K 1050)




Système d'échange par raccord rapide en acier inoxydable



Faible vitesse de rotation : 1.400 tr/min*

Le moteur électrique à 4 pôles minimise d'autant les pointes de courant de démarrage, le niveau sonore ainsi que l'usure et augmente la durée de vie. (*toutes les machines, sauf la série K 1050, HD 10-122, K 1152, X10/140 et les moteurs essence)



Pistons inox revêtement céramique



Moteur réducté : 1.800 tr/min

La faible vitesse de rotation augmente la durée de vie. (pour les machines à moteur essence)




Tête de pompe en laiton spécial avec manomètre en inox



Pompe radiale

Pompe à vilebrequin élaborée en interne par Kränzle (pour les modèles Therm RP, LX-RP et WS-RP). Pour une utilisation encore plus intensive et une durée de vie encore plus longue.



Moteurs à faible vitesse de rotation (1400 trs/min)

NOTRE ÉQUIPE D'EXPERTS EST À VOTRE SERVICE

KRÄNZLE BENELUX



Une qualité supérieure à un prix compétitif

Les composants de nos appareils sont fabriqués à partir de matériaux de la meilleure qualité. C'est un gage de qualité. Pour un prix attractif, vous recevez un appareil d'une durée de vie exceptionnelle.



Livraison ultra-rapide

99 % de notre assortiment est en stock et immédiatement disponible (10 000 m² de stock d'appareils, d'accessoires et de pièces détachées), ce qui garantit une livraison ultra-rapide.



Un excellent service après-vente

Notre équipe de service après-vente est toujours prête à vous aider en cas de réparations ou questions techniques. Nos points de service répartis dans tout le Benelux sont également à votre disposition.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

EAU FROIDE - COMPACT | RACCORD RAPIDE D12




LA SÉRIE HD, catalogue page 14-17		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT	Prix d'action HT
60003.0 *	HD 7/122 TS (10 m flexible)	028	1400	7	120	mono	748,00	639,54
60008.0	HD 10/122 TS (10 m flexible)	042	2800	10	120	mono	748,00	639,54
60013.0	HD 9/80 TS (10 m flexible)	042	1400	9	80	mono	981,00	838,76
60018.0	HD 12/130 TS (10 m flexible)	042	1400	11	130	mono	1.292,00	1.104,66

*Attention, pas compatible avec l'ensemble des accessoires: débit d'eau insuffisant.



LA SÉRIE K 1152, catalogue page 18-19		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT	Prix d'action HT
60201.0	K 1152 TS sans enrouleur (10 m flexible)	042	2800	10	130	mono	861,00	736,16
60202.0	K 1152 TST avec enrouleur (15 m flexible)	042	2800	10	130	mono	921,00	787,46
42250	Kit roues/flexible anti-trace valable pour K 1152 sans enrouleur (TS) (kit de montage ultérieur)						178,60	-
42251	Kit roues/flexible anti-trace valable pour K 1152 avec enrouleur (TST) (kit de montage ultérieur)						237,50	-
M42250	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur K 1152 sans enrouleur (TS) (surcoût si montage en usine/avant expédition)						109,60	-
M42251	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur K 1152 avec enrouleur (TST) (surcoût si montage en usine/avant expédition)						128,10	-




LA SÉRIE X, catalogue page 20-21		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT	Prix d'action HT
60360.0	X8/150 TST avec enrouleur (15 m flexible)	03	1400	8	150	mono	914,00	781,47
60361.0	X10/140 TST avec enrouleur (15 m flexible)	042	2800	10	140	mono	914,00	781,47



LA SÉRIE K 2000, catalogue page 22-23		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT	Prix d'action HT
60401.0	K 2160 TS (10 m flexible)	042	1400	11	140	mono	1.102,00	942,21
60402.0	K 2160 TST avec enrouleur (15 m flexible)	042	1400	11	140	mono	1.226,00	1.048,23
60405.0 *	K 2195 TS (10 m flexible)	03	1400	8	170	mono	1.102,00	942,21
60406.0 *	K 2195 TST avec enrouleur (15 m flexible)	03	1400	8	170	mono	1.226,00	1.048,23
60411.0	K 2175 TS (10 m flexible)	042	1400	12	160	3 x 400 V	1.141,00	975,56
60412.0	K 2175 TST avec enrouleur (15 m flexible)	042	1400	12	160	3 x 400 V	1.268,00	1.084,14
42250	Kit roues/flexible anti-trace valable pour K 2000 sans enrouleur (TS) (kit de montage ultérieur)						178,60	-
42251	Kit roues/flexible anti-trace valable pour K 2000 avec enrouleur (TST) (kit de montage ultérieur)						237,50	-
M42250	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur K 2000 sans enrouleur (TS) (surcoût si montage en usine/avant expédition)						109,60	-
M42251	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur K 2000 avec enrouleur (TST) (surcoût si montage en usine/avant expédition)						128,10	-

K2175 n'existe pas en 3 x 230V, voir Profi 175 TST avec surcoût / Version 60 Hz : **prix sur demande**

*Attention, pas compatible avec l'ensemble des accessoires : debit d'eau insuffisant.



LA SÉRIE PROFI, catalogue page 24-25		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT	Prix d'action HT
60600.0	Profi 160 TST avec enrouleur (15 m flexible)	042	1400	11	140	mono	1.400,00	1.197,00
60601.0 *	Profi 195 TST avec enrouleur (15 m flexible)	03	1400	8	170	mono	1.400,00	1.197,00
60610.0	Profi 175 TST avec enrouleur (15 m flexible)	042	1400	12	150	3 x 400 V	1.441,00	1.232,06
43860	Bac tampon (option)						122,20	-
42260	Kit roues/flexible anti-trace valable pour Profi (kit de montage ultérieur)						246,50	-
M42260	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur Profi (surcoût si montage en usine/avant expédition)						174,50	-

⌚ Surcoût Profi 175 en 3 x 230V : **144 EURO tarif HT** / Version 60 Hz : **prix sur demande**

*Attention pas compatible avec l'ensemble des accessoires : débit d'eau insuffisant.



PETIT QUADRO, catalogue page 26-27		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
60800.0	Quadro 11/140 TST avec enrouleur (15 m flexible)	045	1400	11	140	mono	1.395,00
60802.0 *	Quadro 9/170 TST avec enrouleur (15 m flexible)	03	1400	9	170	mono	1.395,00
42252	Kit roues/flexible anti-trace valable pour petit Quadro (kit de montage ultérieur)						223,70
M42252	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur petit Quadro (surcoût si montage en usine/avant expédition)						158,40

*Attention pas compatible avec l'ensemble des accessoires : débit d'eau insuffisant.

SYSTÈME D'ÉCHANGE PAR RACCORD RAPIDE

Toutes les lances sont équipées d'un système d'échange par raccord rapide **en acier inoxydable**.

- Changement facile et rapide des accessoires.
- Maintenance minimale.
- Qualité supérieure.




ACCESSOIRES NETTOYEURS HAUTE PRESSION | RACCORD RAPIDE D12

POUR LA SÉRIE HD JUSQU'AU PETIT QUADRO



PISTOLET STARLET 4, catalogue page 28

12525	Pistolet avec rallonge 500 mm entrée M22 , sortie raccord rapide D12 F	Tarif HT
		122,60



LANCES À MOUSSE, catalogue page 81

		Tarif HT
13530.3	Lance à mousse 1 l avec entrée raccord rapide D12	107,70
13531.3	Lance à mousse 2 l avec entrée raccord rapide D12	113,90
13530.3-L50	Lance à mousse 1 l avec entrée raccord rapide D12 et rallonge 500 mm	154,80
13531.3-L50	Lance à mousse 2 l avec entrée raccord rapide D12 et rallonge 500 mm	159,30
13533.36	Couvercle pour reservoir lance à mousse	2,10
13532.0	Reservoir 1 l	5,90
13532.1	Reservoir 2 l	6,60



POUR DES MACHINES SANS INJECTEUR

LANCES EN INOX AVEC BUSE VARIO-JET DUO, catalogue page 28

			Tarif HT
12433-028	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie buse Vario-jet duo 028		58,60
12433-03	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie buse Vario-jet duo 03		58,60
12433-042	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie buse Vario-jet duo 042		58,60



LANCES EN INOX AVEC BUSE RÉGLABLE VARIO-JET, catalogue page 77

			Tarif HT
12437-028	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie Vario-jet 028		74,80
12437-03	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie Vario-jet 03		74,80
12437-042	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie Vario-jet 042		74,80



CARTER ANTI-PROJECTION, catalogue page 28

13260.0	Carter anti-projection	Tarif HT
		55,70



LANCES EN INOX AVEC BUSE À JET PLAT, catalogue page 28

			Tarif HT
12435-M20028	Lance inox 500 mm avec buse à jet plat entrée raccord rapide D12, sortie buse M20028		50,70
12435-M2003	Lance inox 500 mm avec buse à jet plat entrée raccord rapide D12, sortie buse M2003		50,70
12435-M20042	Lance inox 500 mm avec buse à jet plat entrée raccord rapide D12, sortie buse M20042		50,70
12435-M20045	Lance inox 500 mm avec buse à jet plat entrée raccord rapide D12, sortie buse M20045		50,70



LANCES EN INOX AVEC ROTABUSES, catalogue page 28

			Tarif HT
12438-028	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 028		115,70
12438-03	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 03		115,70
12438-042	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 042		115,70
12438-045	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 045		115,70
12438-05	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 05		115,70
12438-055	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 055		115,70



ROUND CLEANER UFO, catalogue page 80

		Tarif HT
41880	Round Cleaner UFO Ø 300 mm avec rallonge lance 500 mm (entrée raccord rapide D12), pression max. 180 bars, débit min. 10 l/min, débit max. 12 l/min	183,30
41881	Round Cleaner UFO Ø 300 mm avec rallonge lance 500 mm et roues (entrée raccord rapide D12), pression max. 180 bars, débit min. 10 l/min, max. débit 12 l/min	218,40
13828	Kit roulettes	35,00



ROUND CLEANER UFO INOX, catalogue page 80

		Tarif HT
41891	Round Cleaner UFO Ø 300 mm inox 045 avec rallonge lance 500 mm et roues (entrée raccord rapide D12), pression max. 210 bars, débit min. 10 l/min, débit max. 15 l/min	324,90
41890	Round Cleaner UFO Ø 300 mm inox 055 avec rallonge lance 500 mm et roues (entrée raccord rapide D12), pression max. 210 bars, débit min. 10 l/min, débit max. 15 l/min	324,90



ROUND CLEANER INOX, catalogue page 29

		Tarif HT
41813	Round Cleaner inox Ø 300 mm avec rallonge lance 600 mm et roues (entrée raccord rapide D12), pression max. 160 bars, débit min. 10 l/min, débit max. 12 l/min	446,00
41814	Round Cleaner inox Ø 410 mm avec rallonge lance 600 mm et roues (entrée raccord rapide D12), pression max. 180 bars, débit min. 10 l/min, débit max. 14 l/min	622,00





BROSSE DE LAVAGE, catalogue page 29

		Tarif HT
12806.0	Brosse 320 x 100 mm avec lance inox 500 mm (entrée raccord rapide D12 non-tournant)	90,90
12806.1	Brosse 320 x 100 mm avec lance inox 750 mm (entrée raccord rapide D12 non-tournant)	106,00



BROSSE ROTATIVE, catalogue page 29

		Tarif HT
41050.6	Brosse rotative avec lance inox 500 mm (entrée raccord rapide D12 non-tournant)	78,70



DÉBOUCHEURS, catalogue page 29

		Tarif HT
12550	Déboucheur 10 m avec entrée raccord rapide D12 et buse KN055 (3 jets en arrière)	90,60
12550.1	Déboucheur 15 m avec entrée raccord rapide D12 et buse KN055 (3 jets en arrière)	110,70
12550.2	Déboucheur 20 m avec entrée raccord rapide D12 et buse KN055 (3 jets en arrière)	133,90
12550.3	Déboucheur 25 m avec entrée raccord rapide D12 et buse KN055 (3 jets en arrière)	160,50
12550.4	Déboucheur 30 m avec entrée raccord rapide D12 et buse KN055 (3 jets en arrière)	198,70
12550.5	Déboucheur 40 m avec entrée raccord rapide D12 et buse KN055 (3 jets en arrière)	251,60
12550.6	Déboucheur 50 m avec entrée raccord rapide D12 et buse KN055 (3 jets en arrière)	303,90
KN035	Tête déboucheur 1/8" F (pour des nettoyeurs avec un débit en dessous de 9 l/min)	18,50
KNF045	Tête déboucheur 1/8" F (3 jets arrière et 1 jet frontal)	18,50
KNR045	Tête déboucheur rotative 1/8" F	74,10



La force de la simplicité.



Pour chaque tâche, il y a toujours un nettoyeur haute pression Kranzle qui fonctionne sans problème.

EAU FROIDE - PUISSANCE MOYENNE ET ÉLEVÉE | RACCORD RAPIDE D12



QUADRO DE PUISSANCE MOYENNE, catalogue page 32-33		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
61000.0	Quadro 599 TST avec enrouleur (20 m flexible)	035	1400	10	150	mono	1.564,00
61010.0	Quadro 799 TST avec enrouleur (20 m flexible)	045	1400	13	180	tri	1.726,00
61012.0	Quadro 899 TST avec enrouleur (15 m flexible)	06	1400	15	150	tri	1.799,00
42272	Kit roues/flexible anti-trace valable pour Quadro 599/799 (kit de montage ultérieur)						394,60
42271	Kit roues/flexible anti-trace valable pour Quadro 899 (kit de montage ultérieur)						385,70
M42272	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur Quadro 599/799 (surcôt si montage en usine/avant expédition)						277,40
M42271	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur Quadro 899 (surcôt si montage en usine/avant expédition)						274,60

Surcôt Quadro 799 et 899 en 3 x 230V : **120 EURO tarif HT**



QUADRO DE PUISSANCE ÉLEVÉE, catalogue page 34-35		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
61208.0	Quadro 1000 TS châssis inox, sans turbobuse sans enrouleur (10 m flexible)	05	1400	16	220	tri	2.157,00
61211.0	Quadro 1200 TS châssis inox, sans turbobuse sans enrouleur (10 m flexible)	07	1400	19	180	tri	2.157,00
42280	Kit roues/flexible anti-trace valable pour Quadro 1000/1200 sans enrouleur (TS) (kit de montage ultérieur)						381,90
M42280	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur Quadro 1000/1200 sans enrouleur (TS) (surcôt si montage en usine/avant expédition)						277,40

Surcôt en 3 x 230V : **120 EURO tarif HT**



QUADRO DE PUISSANCE ÉLEVÉE, catalogue page 34-35		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
61206.0	Quadro 800 TST châssis inox avec enrouleur (20 m flexible)	04	1400	13,3	250	tri	2.431,00
61209.0	Quadro 1000 TST châssis inox avec enrouleur (20 m flexible)	05	1400	16	220	tri	2.431,00
61212.0	Quadro 1200 TST châssis inox avec enrouleur (20 m flexible)	07	1400	19	180	tri	2.431,00
42282	Kit roues/flexible anti-trace valable pour Quadro 800/1000/1200 avec enrouleur (TST) (kit de montage ultérieur)						450,70
M42282	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur Quadro 800/1000/1200 avec enrouleur (TST) (surcôt si montage en usine/avant expédition)						318,30

Surcôt en 3 x 230V : **120 EURO tarif HT**



LA SÉRIE PRIMUS, catalogue page 36-37		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
61415.0	Primus 1000 TST avec enrouleur (sans turbobuse) (20 m flexible)	05	1400	16,6	220	tri	2.270,00
61416.0	Primus 1200 TST avec enrouleur (sans turbobuse) (20 m flexible)	07	1400	20	180	tri	2.270,00
42284	Kit roues/flexible anti-trace valable pour Primus avec enrouleur (TST) (kit de montage ultérieur)						336,70
M42284	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur Primus avec enrouleur (TST) (surcôt si montage en usine/avant expédition)						238,30

Primus n'existe pas en 3 x 230 V, voir Quadro de puissance élevée avec surcôt



LA SÉRIE PRIMUS, nouveau catalogue digital P. 42-43		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
61414.0	Primus-RP 900 TST avec enrouleur (sans turbobuse) (20 m flexible)	055	1400	15	180	tri	2.162,00
42284	Kit roues/flexible anti-trace valable pour Primus avec enrouleur (TST) (kit de montage ultérieur)						336,70
M42284	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur Primus avec enrouleur (TST) (surcôt pour montage en usine)						238,30

Primus n'existe pas en 3 x 230 V, voir Quadro de puissance élevée avec surcôt



LA SÉRIE LX-RP, catalogue page 40-41		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
61605.0	LX-RP 1000 TST avec enrouleur (20 m flexible) - prise 32 A (sans turbobuse)	05	1400	16,6	200	tri	2.921,00
61606.0	LX-RP 1200 TST avec enrouleur (20 m flexible) - prise 32 A (sans turbobuse)	065	1400	20	190	tri	2.921,00
61607.0	LX-RP 1400 TST avec enrouleur (20 m flexible) - prise 32 A (sans turbobuse)	08	1400	23,3	170	tri	2.921,00
61608.0	LX-RP 1600 TST avec enrouleur (20 m flexible) - prise 32 A (sans turbobuse)	11	1400	26,7	150	tri	3.040,00
42283	Kit roues/flexible anti-trace valable pour LX-RP (kit de montage ultérieur)						450,70
M42283	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur LX-RP (surcôt pour montage en usine)						318,30

Surcôt en 3 x 230V : **120 EURO tarif HT**



RP





D12



CLIC !



2 pièces/palette

LA SÉRIE WS-RP, catalogue page 38-39		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
62210.0	WS-RP 1000 TS - prise 32 A (sans turbobuse)	05	1400	16,6	200	tri	2.626,00
62212.0	WS-RP 1200 TS - prise 32 A (sans turbobuse)	065	1400	20	190	tri	2.626,00
62214.0	WS-RP 1400 TS - prise 32 A (sans turbobuse)	08	1400	23,3	170	tri	2.626,00
62216.0	WS-RP 1600 TS - prise 32 A (sans turbobuse)	11	1400	26,7	150	tri	2.747,00
12634.2	Kit de conversion - contrôleur de débit (variante recommandée : télécommande voir p. 13)						sur demande

Surcoût en 3 x 230V : **144 EURO tarif HT**

RP





D12



CLIC !



2 pièces/palette

LA SÉRIE WSC-RP CAPOTAGE EN INOX, catalogue page 38-39		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
62211.0	WSC-RP 1000 TS - prise 32 A (sans turbobuse)	05	1400	16,6	200	tri	3.227,00
62213.0	WSC-RP 1200 TS - prise 32 A (sans turbobuse)	065	1400	20	190	tri	3.227,00
62215.0	WSC-RP 1400 TS - prise 32 A (sans turbobuse)	08	1400	23,3	170	tri	3.277,00
62217.0	WSC-RP 1600 TS - prise 32 A (sans turbobuse)	11	1400	26,7	150	tri	3.349,00
12634.2	Kit de conversion - contrôleur de débit (variante recommandée : télécommande voir p. 13)						sur demande

Surcoût en 3 x 230V : **144 EURO tarif HT**

NOUVEAU

RP





D12



CLIC !



2 pièces/palette

LA SÉRIE WS-RP/WSC-RP, nouveau catalogue digital p. 44-55		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
62206.0	WS-RP 780 TS - prise 16 A (sans turbobuse)	05	1400	13	150	tri	2.465,00
62207.0	WSC-RP 780 TS - prise 16 A (avec capot en inox) (sans turbobuse)	05	1400	13	150	tri	3.067,00
62208.0	WS-RP 900 TS - prise 16 A (sans turbobuse)	05	1400	15	180	tri	2.465,00
62209.0	WSC-RP 900 TS - prise 16 A (avec capot en inox) (sans turbobuse)	05	1400	15	180	tri	3.067,00
12634.2	Kit de conversion - contrôleur de débit (variante recommandée : télécommande voir p. 13)						sur demande

Le WS/WSC 780 et 900 n'existe pas en 3 x 230 V

OPTIONS POUR LES QUADRO ET LES MODÈLES WS/WSC-RP | NON REPRÉSENTÉES DANS LE CATALOGUE



Télécommande pour les Quadro et les stationnaires WS/WSC-RP à eau froide		Tarif HT
41374	Télécommande 24 V (marche/arrêt)*	898,00
41374.7	Télécommande 24 V (marche/savon/arrêt)* - savon par injecteur inox et bypass via électrovanne inox hp**	2.495,00
44620.4	Câble télécommande (au mètre)	6,80

* Télécommande temporisée (sans câble)
** Le produit de nettoyage est aspiré après la pompe par le biais d'un injecteur externe en inox.



Options pour les Quadro		Tarif HT
NW25KPL-Q	Filtre cpl. avec support - monté (tamis 5, 10 ou 25 µ)	201,00
ILMPU50001-Q	Contact manque d'eau monté dans le bac tampon	189,00

ENROULEURS AUTOMATIQUES | POUR TOUS LES MODÈLES WS/WSC-RP



ENROULEURS AUTOMATIQUES, catalogue page 87		Tarif HT
41268.1	Enrouleur automatique inox incl. flexible haute pression 20 m, flexible de liaison 2 m et pied pivotant	1.182,00
41269.1	Enrouleur automatique inox incl. flexible haute pression 30 m, flexible de liaison 2 m et pied pivotant	1.576,00

OPTIONS POUR TOUS LES MODÈLES WS/WSC-RP | NON REPRÉSENTÉS DANS LE CATALOGUE



SUPPORT MUR pour tous les modèles WS/WSC-RP, catalogue page 39		Tarif HT
WS/WSC-RP-SUP	Support mural galvanisé à chaud (convient pour les murs en béton)	265,00



SPHÈRE ANTI-BELIER pour tous les modèles WS/WSC-RP, non représenté dans le catalogue		Tarif HT
WS/WSC-RP-DB	Sphère anti-bélier (avec raccord) - conseillé d'installer sur un nettoyeur HP qui alimente un réseau HP	186,00



RESERVOIR D'EAU avec flotteur et sécurité manque d'eau pour WS/WSC-RP 1200/1400, non représenté dans le catalogue		Tarif HT
WS/WSC-RP-VB-OB	Réservoir d'eau de 21 l avec flotteur et sécurité manque d'eau pour WS-RP et WSC-RP 1000/1200/1400 (incl. flexible d'aspiration 1 m)	709,00
WS/WSC-RP-VB2-OB	Réservoir d'eau de 21 l avec flotteur et sécurité manque d'eau pour WS-RP et WSC-RP 1600 (incl. flexible d'aspiration 1 m)	782,00

EAU FROIDE - MOTEUR ESSENCE | RACCORD RAPIDE D12



LA SÉRIE PROFI-JET, catalogue page 44-47		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Moteur CV	Tarif HT
61800.1	B 13-150 portable + rotabuse	05	1800	13	150	5,5	2.043,00
61800.3	B 13-150 sur chariot inox + rotabuse	05	1800	13	150	5,5	2.217,00
61800.7	B 13-150 sur chariot inox + enrouleur + rotabuse	05	1800	13	150	5,5	2.473,00
61802.1	B 10-200 portable + rotabuse	03	1800	10	200	6,5	2.129,00
61802.3	B 10-200 sur chariot inox + rotabuse	03	1800	10	200	6,5	2.303,00
61802.7	B 10-200 sur chariot inox + enrouleur + rotabuse	03	1800	10	200	6,5	2.559,00
61804.5	B 16/220 sur chariot inox + ralentisseur + turbobuse	05	1800	16	220	11	3.408,00
61804.9	B 16/220 sur chariot inox + ralentisseur + enrouleur + turbobuse	05	1800	16	220	11	3.658,00
61806.5	B 20/200 sur chariot inox + ralentisseur + turbobuse	07	1800	20	200	13	3.681,00
61806.9	B 20/200 sur chariot inox + ralentisseur + enrouleur + turbobuse	07	1800	20	200	13	3.933,00
61808.5	B 16/250 sur chariot inox + ralentisseur + turbobuse	045	1800	16	250	13	3.681,00
61808.9	B 16/250 sur chariot inox + ralentisseur + enrouleur + turbobuse	045	1800	16	250	13	3.933,00

Moteur Honda réduité
Astuce : cuve externe (KIT200-NW25KPL-T), voir en bas de cette page




LA SÉRIE B avec moteur HONDA, catalogue page 48-49		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Moteur CV	Tarif HT
62000.1	B 170 T + turbobuse + enrouleur	05	1800	12,5	150	5,5	2.583,00
62001.3	B 230 T + turbobuse + ralentisseur + enrouleur	07	1800	20	200	13	4.126,00
62002.3	B 240 T + turbobuse + ralentisseur + enrouleur	05	1800	16	220	11	3.916,00
62003.3	B 270 T + turbobuse + ralentisseur + enrouleur	045	1800	16	250	13	4.126,00

Moteur Honda réduité
Astuce : cuve externe (KIT200-NW25KPL-T), voir en bas de cette page

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES | POUR TOUS LES MODÈLES À MOTEUR ESSENCE



FLEXIBLE D'ASPIRATION AVEC FILTRE D'ASPIRATION, catalogue page 47 + 49		Tarif HT
15038.3	Flexible d'aspiration 3 m avec filtre	61,50



RÉSERVOIR TAMPON pour tous les modèles à moteur essence, non représenté dans le catalogue		Tarif HT
KIT200-NW25KPL-T	Réservoir tampon 200 litres avec flotteur, filtre, tuyau d'aspiration et vanne de vidange	455,00
KIT1000-NW25KPL-T	Réservoir tampon 1000 litres avec flotteur, filtre, tuyau d'aspiration et vanne de vidange	855,00

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À CHAUDE

EAU CHAUDE - CHAUFFAGE GASOIL



LA SÉRIE THERM-RP, catalogue page 52-53		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
63820.2	Therm 1000 RP (10 m flexible) - prise 16 A - (sans turbobuse)	05	1400	16,6	200	tri	5.115,00
63821.2	Therm 1000 RP avec enrouleur (20 m flexible) - prise 16 A (sans turbobuse)	05	1400	16,6	200	tri	5.474,00
63840.2	Therm 1200 RP (10 m flexible) - prise 16 A (sans turbobuse)	065	1400	20	190	tri	5.115,00
63841.2	Therm 1200 RP avec enrouleur (20 m flexible) - prise 16 A (sans turbobuse)	065	1400	20	190	tri	5.474,00
63860.0	Therm 1400 RP (10 m flexible) - prise 32 A (sans turbobuse)	08	1400	23,3	170	tri	5.115,00
63861.0	Therm 1400 RP avec enrouleur (20 m flexible) - prise 32A (sans turbobuse)	08	1400	23,3	170	tri	5.474,00
63880.0	Therm 1600 RP (10 m flexible) - prise 32 A (sans turbobuse)	11	1400	26,7	150	tri	5.234,00
63881.0	Therm 1600 RP avec enrouleur (20 m flexible) - prise 32 A (sans turbobuse)	11	1400	26,7	150	tri	5.594,00
42280	Kit roues/flexible anti-trace valable pour Therm RP sans enrouleur (kit de montage ultérieur)						381,90
42281	Kit roues/flexible anti-trace valable pour Therm RP avec enrouleur (kit de montage ultérieur)						415,80
M42280	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur Therm RP sans enrouleur (surcoût si montage en usine/avant expédition)						277,40
M42281	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur Therm RP avec enrouleur (surcoût si montage en usine/avant expédition)						296,00

Machines sur 3 x 230 V : **144 EURO HT**
Surcoût serpentín en inox : **1.332 EURO HT** (réf. M44374.1)
Bac de rétention en inox pour Therm RP : **832 EURO HT** (réf. LEKB-THERM-1)



LA SÉRIE THERM-RP, catalogue page 54-55		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
63822.0	Therm 1000 RP avec enrouleur automatique (20 m flexible) - prise 32 A	05	1400	16,6	200	tri	6.140,00
63842.0	Therm 1200 RP avec enrouleur automatique (20 m flexible) - prise 32 A	065	1400	20	190	tri	6.140,00
63862.0	Therm 1400 RP avec enrouleur automatique (20 m flexible) - prise 32 A	08	1400	23,3	170	tri	6.140,00
63882.0	Therm 1600 RP avec enrouleur automatique (20 m flexible) - prise 32 A	11	1400	26,7	150	tri	6.265,00

Machines sur 3 x 230 V : **144 EURO HT**
Surcoût serpentín en inox : **1.332 EURO HT** (réf. M44374.1)
Bac de rétention en inox pour Therm RP : **832 EURO HT** (réf. LEKB-THERM-1)



LA SÉRIE THERM-RP, nouveau catalogue digital page 64-65		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
63811.0	Therm-RP 900 T avec enrouleur (20 m flexible) - prise 16 A	055	1400	15	170	tri	5.017,00
63812.0	Therm-RP 900 AT avec enrouleur automatique (15 m flexible) - prise 16 A	055	1400	15	170	tri	5.218,00

Surcoût serpentín en inox : 1.332 EURO HT (réf. M44374.1)
Bac de rétention en inox pour Therm RP: 832 EURO HT (réf. LEKB-THERM-1)

NOUVEAU



LA SÉRIE THERM-1, catalogue page 56-57		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
63400.0	Therm 635-1 (10 m flexible) (sans turbobuse)	● 045	1400	10,6	130	mono	4.453,00
63401.0	Therm 635-1 avec enrouleur (20 m flexible) (sans turbobuse)	● 045	1400	10,6	130	mono	4.803,00
63420.0	Therm 875-1 (10 m flexible) (sans turbobuse)	● 045	1400	14,6	175	tri	4.453,00
63421.0	Therm 875-1 avec enrouleur (20 m flexible) (sans turbobuse)	● 045	1400	14,6	175	tri	4.803,00
63440.0	Therm 895-1 (10 m flexible) (sans turbobuse)	● 045	1400	14,9	195	tri	4.971,00
63441.0	Therm 895-1 avec enrouleur (20 m flexible) (sans turbobuse)	● 045	1400	14,9	195	tri	5.330,00
63460.0	Therm 1165-1 (10 m flexible) (sans turbobuse)	● 07	1400	19,4	165	tri	4.971,00
63461.0	Therm 1165-1 avec enrouleur (20 m flexible) (sans turbobuse)	● 07	1400	19,4	165	tri	5.330,00
42280	Kit roues/flexible anti-trace valable pour Therm-1 sans enrouleur (kit de montage ultérieur)						381,90
42281	Kit roues/flexible anti-trace valable pour Therm-1 avec enrouleur (kit de montage ultérieur)						415,80
M42280	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur Therm-1 sans enrouleur (surcôt si montage en usine/avant expédition)						277,40
M42281	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur Therm-1 avec enrouleur (surcôt si montage en usine/avant expédition)						296,00

Machines sur 3 x 230 V : **144 EURO HT**
Surcôt serpentín en inox : **1.332 EURO HT** (réf. M44374.1)
Bac de rétention en inox pour Therm-1 : **832 EURO HT** (ref. LEKB-THERM-1)



LA SÉRIE THERM 1017, catalogue page 58-59		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
63220.0	Therm 1017 (10 m flexible) (sans turbobuse)	● 06	1400	16,7	150	tri	4.135,00
63221.0	Therm 1017 avec enrouleur (20 m flexible) (sans turbobuse)	● 06	1400	16,7	150	tri	4.434,00

Machines sur 3 x 230 V : **144 EURO HT**
Surcôt serpentín en inox : **1.332 EURO HT** (réf. M44374.1)



LA SÉRIE THERM C, catalogue page 60-61		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
62800.0	Therm C 11/130 (10 m flexible) (sans turbobuse)	● 045	1400	11	130	mono	4.030,00
62801.0	Therm C 11/130 avec enrouleur (15 m flexible) (sans turbobuse)	● 045	1400	11	130	mono	4.265,00
62820.0	Therm C 13/180 (10 m flexible) (sans turbobuse)	● 045	1400	13	180	tri	4.030,00
62821.0	Therm C 13/180 avec enrouleur (15 m flexible) (sans turbobuse)	● 045	1400	13	180	tri	4.265,00
62835.0	Therm C 15/150 (10 m flexible) (sans turbobuse)	● 055	1400	15	150	tri	4.030,00
62836.0	Therm C 15/150 avec enrouleur (15 m flexible) (sans turbobuse)	● 055	1400	15	150	tri	4.265,00
42270	Kit roues/flexible anti-trace valable pour Therm C sans enrouleur (kit de montage ultérieur)						350,20
42271	Kit roues/flexible anti-trace valable pour Therm C avec enrouleur (kit de montage ultérieur)						385,70
M42270	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur Therm C sans enrouleur (surcôt si montage en usine/avant expédition)						248,00
M42271	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur Therm C avec enrouleur (surcôt si montage en usine/avant expédition)						274,60

Machines sur 3 x 230 V : **144 EURO HT**
Surcôt serpentín en inox : **1.235 EURO HT** (réf. M44900.1)



LA SÉRIE THERM CA, catalogue page 62-63		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
62600.0	Therm CA 11/130 (10 m flexible) (sans turbobuse)	● 045	1400	11	130	mono	3.679,00
62601.0	Therm CA 11/130 avec enrouleur (15 m flexible) (sans turbobuse)	● 045	1400	11	130	mono	3.913,00
62620.0	Therm CA 12/150 (10 m flexible) (sans turbobuse)	● 045	1400	12	150	tri	3.679,00
62621.0	Therm CA 12/150 avec enrouleur (15 m flexible) (sans turbobuse)	● 045	1400	12	150	tri	3.913,00

Machines sur 3 x 230 V : **144 EURO HT**
Surcôt serpentín en inox : **1.235 EURO HT** (réf. M44900.1)

EAU CHAUDE - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



LA SÉRIE E-THERM (chauffage électrique), catalogue page 65-67		Taille de buse	Temp. max.* °C	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT
64205.0**	E-Therm 500 M 18 (10 m flexible) - prise 32 A (sans turbobuse)	○ 03	50	1400	8	130	tri	5.668,00
64206.0**	E-Therm 500 M 18 avec enrouleur (20 m flexible)- prise 32 A (sans turbobuse)	○ 03	50	1400	8	130	tri	6.016,00
64215.0**	E-Therm 500 M 24 (10 m flexible) - prise 63 A (sans turbobuse)	○ 03	60	1400	8	130	tri	5.796,00
64216.0**	E-Therm 500 M 24 avec enrouleur (20 m flexible) - prise 63 A (sans turbobuse)	○ 03	60	1400	8	130	tri	6.143,00
64225.0	E-Therm 603 M 36 (10 m flexible) - prise 63 A (sans turbobuse)	● 035	75	1400	10	150	tri	6.981,00
64226.0	E-Therm 603 M 36 avec enrouleur (20 m flexible) - prise 63 A (sans turbobuse)	● 035	75	1400	10	150	tri	7.329,00
64230.0	E-Therm 873 M 36 (10 m flexible) - prise 63 A (sans turbobuse)	● 05	70	1400	13	150	tri	7.214,00
64231.0	E-Therm 873 M 36 avec enrouleur (20 m flexible) - prise 63 A (sans turbobuse)	● 05	70	1400	13	150	tri	7.560,00
64235.0	E-Therm 873 M 48 (10 m flexible) - prise 125 A (sans turbobuse)	● 05	80	1400	13	150	tri	7.324,00
64236.0	E-Therm 873 M 48 avec enrouleur (20 m flexible) - prise 125 A (sans turbobuse)	● 05	80	1400	13	150	tri	7.670,00
42280	Kit roues/flexible anti-trace valable pour E-Therm sans enrouleur (kit de montage ultérieur)							381,90
42281	Kit roues/flexible anti-trace valable pour E-Therm avec enrouleur (kit de montage ultérieur)							415,80
M42280	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur E-Therm sans enrouleur (surcôt si montage en usine/avant expédition)							277,40
M42281	Kit roues/flexible anti-trace prévu sur E-Therm avec enrouleur (surcôt si montage en usine/avant expédition)							296,00

Attention : puissance et consommation électrique très élevée
* Température maximale en sortie de lance (température constante !)
** Modèle sans bac tampon, option kit anti-tartre et contact manque d'eau ne sont pas possible



OPTIONS POUR LES NETTOYEUR NHP À EAU CHAUDE | NON REPRÉSENTÉES DANS LE CATALOGUE



ADAPTEUR CHEMINÉE INOX		Tarif HT
44192	Adaptateur cheminée inox Ø 200 mm	106,70
44192.1	Adaptateur cheminée inox Ø 200 mm (version surélevée de 385 mm)	124,90
SA-150	Adaptateur cheminée inox Ø 150 mm	90,40
SA-180	Adaptateur cheminée inox Ø 180 mm	90,40

Autres variantes disponibles sur demande



Télécommande pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude (Therm-1/C/E-therm/RP/1017)		Tarif HT
41374	Télécommande 24V (marche/arrêt)*	898,00
41370.2	Télécommande 24V (marche/eau chaude/arrêt)*	1.078,00
41374.7	Télécommande 24 V (marche/savon/arrêt)*- savon par injecteur inox et bypass via électrovanne inox hp**	2.495,00
41370.4	Télécommande 24V (marche/eau chaude/arrêt/savon)*- savon en HP par inject. avec bypass via électrovanne HP***	2.695,00
AVB	Mise hors-gel automatique par air comprimé**	2.107,00
44620.4	Câble télécommande (au mètre)	6,80

* Télécommande temporisée (sans câble)

** Fonctionne uniquement en combinaison avec une télécommande - air comprimé à prévoir par le client

*** Le produit de nettoyage est aspiré après la pompe et le serpentin par le biais d'un injecteur externe en inox.



Options pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude (Therm-1/C/CA/E-therm/RP/1017)		Tarif HT
NW25KPL-T-1	Filtre cpl. avec support - monté (tamis 5, 10 ou 25 µ) Therm-1/E-therm/RP/1017	189,00
NW25KPL-Q	Filtre cpl. avec support - monté (tamis 5, 10 ou 25 µ) Therm C/CA	201,00
AK15-1002T	Kit anti-tartre monté (comprenant 5 l de produit détartrant) Therm-1/E-therm/RP/1017	202,00
AK15-1002TC	Kit anti-tartre monté (comprenant 5 l de produit détartrant) Therm C/CA	253,00
ILMPU50001-T	Contact manque d'eau monté dans le bac tampon Therm-1/RP/1017	129,00
ILMPU50001-TC	Contact manque d'eau monté dans le bac tampon C/CA	249,00
21229S1KPL	Aérateur automatique pour connexion à une cuve gasoil externe (sans flexible de liaison)	204,00
P.O.8	Flexible de liaison résistant au carburant DN 8 mm (non représenté dans le catalogue), prix au mètre	15,00/m

Autres accessoires tels que réservoirs gasoil, systèmes de dosage, etc. disponibles sur demande



ACCESSOIRES POUR LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION | RACCORD RAPIDE D12

RACCORDS ET ADAPTATEURS | ENTRÉE RACCORD RAPIDE D12



KIT DE CONVERSION ACCESSOIRES, catalogue page 71		Tarif HT
13455	Kit de conversion accessoires (raccord M22 x 1.5, système avec raccord rapide D12)	75,80



ADAPTATEURS AVEC RACCORD BAÏONNETTE, catalogue page 71		Tarif HT
12441	Adaptateur M22 F - raccord rapide D12	28,80
12441.5	Adaptateur M22 F - raccord rapide D12 (non-tournant)	29,60
12440	Rallonge 400 mm entrée raccord rapide D12, sortie M22 F	78,80



ADAPTATEUR RACCORD RAPIDE, catalogue page 71		Tarif HT
12443	Adaptateur raccord rapide D12 F - M22 x 1.5 M	40,30

PISTOLETS | ENTRÉE RACCORD RAPIDE D12

POUR LES QUADRO DE PUISSANCE MOYENNE JUSQU'AU NHP À EAU CHAUDE



PISTOLET STARLET, catalogue page 72		Tarif HT
12500	Pistolet court entrée M22 M, sortie raccord rapide D12 F (Starlet 3)	114,00




PISTOLET STARLET 4, catalogue page 72		Tarif HT
12525	Pistolet avec rallonge 500 mm entrée M22, sortie raccord rapide D12 F (ex. 12481)	122,60

LANCES EN INOX AVEC BUSE PENDULAIRE | ENTRÉE RACCORD RAPIDE D12



LANCES EN INOX AVEC BUSE PENDULAIRE, catalogue page 74		Tarif HT
12424-PD3005	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie buse pendulaire 05	359,00
12424-PD3007	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie buse pendulaire 07	359,00
12424-PD3008	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie buse pendulaire 08	359,00
12424-PD3011	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie buse pendulaire 11	359,00

LANCES EN INOX AVEC BUSE À JET PLAT | ENTRÉE RACCORD RAPIDE D12



LANCES EN INOX AVEC BUSE À JET PLAT, catalogue page 76		Tarif HT
12435-M20028	Voir tarif page 6	-
12435-M2003	Voir tarif page 6	-
12435-M20042	Voir tarif page 6	-
12435-M20045	Voir tarif page 6	-
12420-D2503	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D2503	105,20
12420-D25035	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D25035	105,20
12420-D2504	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D2504	105,20
12420-D25045	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D25045	105,20
12420-D2505	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D2505	105,20
12420-D25055	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D25055	105,20
12420-D2506	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D2506	105,20
12420-D25065	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D25065	105,20
12420-D2507	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D2507	105,20
12420-D25075	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D25075	105,20
12420-D2508	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D2508	105,20
12420-D25085	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D25085	105,20
12420-D2511	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D2511	105,20
12420-D25125	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D25125	105,20
12420-D4005	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D4005	105,20
12420-D4006	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D4006	105,20
12420-D40065	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D40065	105,20
12420-D4008	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D4008	105,20
12420-D40085	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D40085	105,20
12420-D4011	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D4011	105,20
12420-D40125	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D40125	105,20
12420-D4015	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D4015	105,20
12420-D40175	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D40175	105,20
12420-D4020	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie buse D4020	105,20
12420	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie protection buse 1/4" F (sans buse)	96,50
12422.0	Lance inox 1250 mm entrée raccord rapide D12, sortie protection buse 1/4" F (sans buse)	110,90
12421.0	Lance inox 1500 mm entrée raccord rapide D12, sortie protection buse 1/4" F (sans buse)	113,70
-	Buse haute pression (taille à préciser)	12,90

LANCES EN INOX AVEC BUSE VARIO-JET (DUO) | ENTRÉE RACCORD RAPIDE D12



POUR DES MACHINES AVEC INJECTEUR		Tarif HT
LANCES EN INOX AVEC BUSE RÉGLABLE VARIO-JET, catalogue page 77		
12437-028	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie Vario-jet 028	74,80
12437-03	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie Vario-jet 03	74,80
12437-042	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie Vario-jet 042	74,80



POUR DES MACHINES SANS INJECTEUR		Tarif HT
LANCES EN INOX AVEC BUSE VARIO-JET DUO, catalogue page 77		
12433-028	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie buse Vario-jet duo 028	58,60
12433-03	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie buse Vario-jet duo 03	58,60
12433-042	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie buse Vario-jet duo 042	58,60

LANCES EN INOX AVEC BUSE RÉGLABLE | ENTRÉE RACCORD RAPIDE D12



LANCES EN INOX AVEC BUSE RÉGLABLE, catalogue page 77		Tarif HT
12436-M20042	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie buse réglable M20042	59,50
12439-D2503	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie buse réglable D2503	67,80
12439-D2505	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie buse réglable D2505	67,80
12431-D2503	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie buse réglable D2503	108,00
12431-D25045	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie buse réglable D25045	108,00
12431-D2505	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie buse réglable D2505	108,00
12431-D2507	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie buse réglable D2507	108,00
13206.1	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie tête de buse réglable 1/4" F (sans buse)	90,30
13206.2	Lance inox 1500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant, sortie tête de buse réglable 1/4" F (sans buse)	105,10
-	Buse haute pression (taille à préciser)	12,90



LANCES EN INOX AVEC JET RÉGLABLE, catalogue page 77		Tarif HT
13205.1	Lance courte avec jet réglable, protection de buse et raccord rapide D12 non-tournant (sans buse)	60,90
13206.0	Lance inox 340 mm avec jet réglable et raccord rapide D12 (sans buse)	52,70
-	Buse haute pression (taille à préciser)	12,90



LANCE COURTE, non représentée dans le catalogue		Tarif HT
12435.9	Lance inox 100 mm entrée raccord rapide D12, avec protection de buse (sans buse HP)	50,20
-	Buse haute pression (taille à préciser)	38,70
12420.9	Lance courte + raccord rapide D12 (sans buse)	12,90

LANCES EN INOX AVEC ROTABUSE | ENTRÉE RACCORD RAPIDE D12



LANCES EN INOX AVEC ROTABUSE, catalogue page 78		Tarif HT
12438-028	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 028	115,70
12438-03	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 03	115,70
12438-042	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 042	115,70
12438-045	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 045	115,70
12438-05	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 05	115,70
12438-055	Lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 055	115,70
12425-03	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 03	160,50
12425-035	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 035	160,50
12425-042	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 042	160,50
12425-045	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 045	160,50
12425-05	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 05	160,50
12425-055	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 055	160,50
12425-06	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 06	160,50
12425-07	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 07	160,50
12425-075	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie rotabuse 075	160,50

LANCES EN INOX AVEC TURBOBUSE | ENTRÉE RACCORD RAPIDE D12



LANCES EN INOX AVEC TURBOBUSE, catalogue page 78		Tarif HT
12430-035	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie turbobuse 035	219,40
12430-04	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie turbobuse 04	219,40
12430-045	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie turbobuse 045	219,40
12430-05	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie turbobuse 05	219,40
12430-055	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie turbobuse 055	219,40
12430-07	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie turbobuse 07	219,40
12430-08	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie turbobuse 08	219,40
12430-09	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie turbobuse 09	219,40
12430-10	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie turbobuse 10	219,40
12430-11	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie turbobuse 11	219,40
12430-12	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie turbobuse 12	297,60
12430-15	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie turbobuse 15	327,70
12430-18	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie turbobuse 18	327,70
12430-20	Lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12, sortie turbobuse 20	327,70

AUTRES LANCES | ENTRÉE RACCORD RAPIDE D12



RALLONGE DE LANCE EN INOX, catalogue page 79		Tarif HT
41154.4	Rallonge de lance inox isolée 342 mm	62,00



RALLONGE DE LANCE EN INOX, catalogue page 79		Tarif HT
41154.5	Rallonge de lance inox 500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant	51,20
41154.6	Rallonge de lance inox 1000 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant	64,90
41154.7	Rallonge de lance inox 1250 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant	75,50
41154.8	Rallonge de lance inox 1500 mm entrée raccord rapide D12 non-tournant	83,70



LANCE WC, catalogue page 79		Tarif HT
12540	Lance wc inox, entrée raccord rapide D12 non-tournant, taille de buse 55	55,00



LANCE CHÂSSIS, catalogue page 79		Tarif HT
41075.6	Lance châssis inox 500 mm, entrée raccord rapide D12 non-tournant, taille de buse 07	57,90
41075.5	Lance châssis avec rallonge lance inox 2 x 500 mm, entrée raccord rapide D12 non-tournant, taille de buse 07	86,20



LANCE PLIABLE, catalogue page 79		Tarif HT
12180.1	Lance pliable inox 1100 mm avec poignée, entrée raccord rapide D12 (sans buse HP)	215,30
-	Buse haute pression (taille à préciser)	12,90



LANCE DOUBLE EN INOX AVEC POIGNÉE, catalogue page 79		Tarif HT
12133.2	Lance double inox 660 mm avec poignée réglable, entrée raccord rapide D12 non-tournant (sans buse HP) (Incl. pulvérisateur de savon)	112,50
12133	Lance double inox 1000 mm iso avec poignée réglable, entrée raccord rapide D12 non-tournant (sans buse HP) (Incl. buse basse pression)	127,40
-	Buse haute pression (taille à préciser)	12,90



LANCES DOUBLES INOX AVEC POMMEAU ROTATIF, catalogue page 79		Tarif HT
12530.1	Lance double inox 660 mm avec pommeau réglable, entrée raccord rapide D12 non-tournant (sans buse HP) (Incl. pulvérisateur de savon)	85,50
12530.2	Lance double inox 1000 mm avec pommeau réglable, entrée raccord rapide D12 non-tournant (sans buse HP) (Incl. buse basse pression)	95,90
-	Buse haute pression (taille à préciser)	12,90

LAVEURS DE SOL | ENTRÉE RACCORD RAPIDE D12



ROUND CLEANER UFO COURT, catalogue page 80		Tarif HT
41855	Round Cleaner UFO Ø 300 mm entrée M22 x 1.5 M , pression max. 180 bars, débit min. 10 l/min, débit max. 12 l/min	136,20
12441	Adaptateur M22 F - raccord rapide D12 (option)	28,80



ROUND CLEANER UFO, catalogue page 80		Tarif HT
41880	Round Cleaner UFO Ø 300 mm avec rallonge lance 500 mm (entrée raccord rapide D12), pression max. 180 bars, débit min. 10 l/min, débit max. 12 l/min	183,30
41881	Round Cleaner UFO Ø 300 mm avec rallonge lance 500 mm et roues (entrée raccord rapide D12), pression max. 180 bars, débit min. 10 l/min, max. débit 12 l/min	218,40
13828	Kit roulettes	35,00



ROUND CLEANER UFO INOX, catalogue page 80		Tarif HT
41891	Round Cleaner UFO Ø 350 mm inox 045 avec rallonge lance 500 mm et roues (entrée raccord rapide D12), pression max. 210 bars, débit min. 10 l/min, débit max. 15 l/min	324,90
41890	Round Cleaner UFO Ø 350 mm inox 055 avec rallonge lance 500 mm et roues (entrée raccord rapide D12), pression max. 210 bars, débit min. 10 l/min, débit max. 15 l/min	324,90



ROUND CLEANER INOX, catalogue page 80 (réf. 41110 non représenté dans le catalogue)		Tarif HT
41813	Round Cleaner inox Ø 300 mm avec rallonge lance 600 mm et roues (entrée raccord rapide D12), pression max. 160 bars, débit min. 10 l/min, débit max. 12 l/min	446,00
41814	Round Cleaner inox Ø 410 mm avec rallonge lance 600 mm et roues (entrée raccord rapide D12), pression max. 180 bars, débit min. 10 l/min, débit max. 14 l/min	622,00
41812	Round Cleaner inox Ø 520 mm avec rallonge lance 1400 mm et roues (entrée raccord rapide D12), pression max. 220 bars, débit min. 15 l/min, débit max. 26 l/min	1.219,00
41110	Round Cleaner inox Ø 750 mm avec rallonge lance 1400 mm, roues et pistolet intégré (entrée M22), pression max. 275 bars, débit min. 20 l/min	2.074,00

LANCE À MOUSSE | ENTRÉE RACCORD RAPIDE D12



LANCES À MOUSSE, catalogue page 81		Tarif HT
13530.3	Lance à mousse 1 l avec entrée raccord rapide D12	107,70
13531.3	Lance à mousse 2 l avec entrée raccord rapide D12	113,90
13530.3-L50	Lance à mousse 1 l avec entrée raccord rapide D12 et rallonge 500 mm	154,80
13531.3-L50	Lance à mousse 2 l avec entrée raccord rapide D12 et rallonge 500 mm	159,30
13533.36	Couvercle pour reservoir lance à mousse	2,10
13532.0	Reservoir 1 l	5,90
13532.1	Reservoir 2 l	6,60

PRODUITS DE NETTOYAGE | DIVERSES APPLICATIONS



PRODUIT DE NETTOYAGE UNIVERSEL ALFA NEUTRAL, catalogue page 81		Tarif HT
41257.6	Alfa Neutral, 1 litre - (à commander par carton de 12 pièces)	5,80 /pc
41258.9	Alfa Neutral, 5 litres - (à commander par carton de 3 pièces)	24,40 /pc
41258.8	Alfa Neutral, 25 litres	81,80

De plus grandes quantités (200 l et 1000 l) sur demande



PRODUIT DE NETTOYAGE MOUSSANT ALFA PLUS, catalogue page 81		Tarif HT
41270.0	Alfa Plus, 5 litres - (à commander par carton de 3 pièces)	24,40 /pc
41270.9	Alfa Plus, 25 litres	81,80

De plus grandes quantités (200 l et 1000 l) sur demande



PRODUIT DE NETTOYAGE DÉGRAISSANT MARINE, catalogue page 81		Tarif HT
41258.4	Marine SP , 5 litres - (à commander par carton de 3 pièces)	24,40 /pc
41258.3	Marine SP , 25 litres	84,30

De plus grandes quantités (200 l et 1000 l) sur demande



PRODUIT ANTI-TARTRE ALFA SCAL, catalogue page 81		Tarif HT
93650	Alfa Scal, 5 litres - à doser avec kit anti-tartre voir page 18 - (à commander par carton de 3 pièces)	38,40 /pc



PRODUIT DE NETTOYAGE LUSTRANT WAX SHAMPOO, non représenté dans le catalogue		Tarif HT
41270.7	Wax Shampoo DL (détergent et cire pour véhicules) 5 litres - très moussant - (à commander par carton de 4 pièces)	33,80 /pc
93980	Wax Shampoo DL (détergent et cire pour véhicules) 25 litres - très moussant	92,90



PRODUIT DE NETTOYAGE PL MOUSSANT ALFA EXPRESS, non représenté dans le catalogue		Tarif HT
93960	Alfa Express, 5 litres - très moussant - (à commander par carton de 4 pièces)	23,90 /pc
93970	Alfa Express, 25 litres - très moussant	81,40

De plus grandes quantités (200 l et 1000 l) sur demande



PRODUIT DE NETTOYAGE POUR LES JANTES WHEELCLEANER S, non représenté dans le catalogue		Tarif HT
15620	Wheelcleaner S (nettoyant de jante) recharge de 5 litres - (à commander par carton de 3 pièces)	22,60 /pc



PRODUIT DE NETTOYAGE POUR LES VITRES VITROSHINE, non représenté dans le catalogue		Tarif HT
93930	Vitroshine avec pulvérisateur (nettoyant de vitres) 1 litre - (à commander par carton de 12 pièces)	6,40 /pc
93950	Vitroshine (nettoyant de vitres) recharge de 5 litres - (à commander par carton de 3 pièces)	22,40 /pc



RÉNOVATEUR PLASTIQUE INTÉRIEUR SUPER FINISH BLUE, non représenté dans le catalogue		Tarif HT
41258.1	Super finish blue, 5 litres - (à commander par carton de 3 pièces)	102,30 /pc

HUILE POMPE | ACCESSOIRES NETTOYEURS HAUTE PRESSION



HUILE POMPE, catalogue page 81		Tarif HT
40093.2	Huile 1 l (pour toutes pompes)	20,60
40093.3	Huile 5 l (pour toutes pompes)	64,70
40093.5	Huile 25 l (pour toutes pompes)	307,50



BROSSE DE LAVAGE AVEC LANCE TÉLESCOPIQUE, catalogue page 82		Tarif HT
12190.0	Lance télescopique 2,4 - 5,4 m avec pistolet (entrée M22) excl. brosse, harnais ou protection de buse avec lance 160 mm	395,00
41050.0	Brosse 240 x 90 mm	68,50
12210.0	Harnais pour lance télescopique	35,10
12190.9	Protection de buse avec lance 160 mm inox pour lance télescopique, sans buse	51,10
-	Buse haute pression (taille à préciser)	12,90



AUTRES ACCESSOIRES | ENTRÉE RACCORD RAPIDE D12

			Tarif HT
BROSSE DE LAVAGE, catalogue page 84			
12806.0	Brosse 320 x 100 mm avec lance inox 500 mm (entrée raccord rapide D12 non-tournant)	⊗	90,90
12806.1	Brosse 320 x 100 mm avec lance inox 750 mm (entrée raccord rapide D12 non-tournant)	⊗	106,00
12806.2	Brosse 320 x 100 mm avec lance inox 1000 mm (entrée raccord rapide D12 non-tournant)	⊗	114,00
12806.3	Brosse 320 x 100 mm avec lance inox 1250 mm (entrée raccord rapide D12 non-tournant)	⊗	121,90
12806.4	Brosse 320 x 100 mm avec lance inox 1500 mm (entrée raccord rapide D12 non-tournant)	⊗	130,00

			Tarif HT
BROSSE ROTATIVE, catalogue page 84			
41050.6	Brosse rotative avec lance inox 500 mm (entrée raccord rapide D12 non-tournant)	⊗	78,70
41050.7	Brosse rotative avec lance inox 1000 mm (entrée raccord rapide D12 non-tournant)	⊗	121,40
41050.8	Brosse rotative avec lance inox 1250 mm (entrée raccord rapide D12 non-tournant)	⊗	128,50
41050.9	Brosse rotative avec lance inox 1500 mm (entrée raccord rapide D12 non-tournant)	⊗	134,30

 			Tarif HT
41073	12441.5		
BROSSE PLATE, catalogue page 84			
41073	Brosse plate entrée M22 x 1.5M		26,20
12441	Adaptateur M22 F - raccord rapide D12 (option)		28,80
12441.5	Adaptateur M22 F - raccord rapide D12 non-tournant (option)	⊗	29,60

 			Tarif HT
41068	12441.5		
KIT SABLAGE, catalogue page 84			
41068	Kit sablage semi-pro entrée M22 x 1.5M (max. 19 L /min)		146,70
12441	Adaptateur M22 F - raccord rapide D12 (option)		28,80
12441.5	Adaptateur M22 F - raccord rapide D12 non-tournant (option)	⊗	29,60

  			Tarif HT
202903460-D12	VE120 incl. masque de protection		
KIT SABLAGE, non représenté dans le catalogue			
202903460-D12	Kit sablage pro, buse 045 avec lance 1000 mm - entrée raccord rapide D12 (1.3)		250,70
202903470-D12	Kit sablage pro, buse 055 avec lance 1000 mm - entrée raccord rapide D12 (1.4)		250,70
202903490-D12	Kit sablage pro, buse 07 avec lance 1000 mm - entrée raccord rapide D12 (1.6)		250,70
VE120	Réservoir mobile (120 l) pour kit de sablage avec masque de protection (excl. kit sablage)		198,00

		Tarif HT
CARTER ANTI-PROJECTION, catalogue page 84		
13260.0	Carter anti-projection	55,70

			Tarif HT
DEBOUCHEURS, catalogue page 84			
12550	Déboucheur 10 m avec entrée raccord rapide D12 et buse KN055 (3 jets en arrière)		90,60
12550.1	Déboucheur 15 m avec entrée raccord rapide D12 et buse KN055 (3 jets en arrière)		110,70
12550.2	Déboucheur 20 m avec entrée raccord rapide D12 et buse KN055 (3 jets en arrière)		133,90
12550.3	Déboucheur 25 m avec entrée raccord rapide D12 et buse KN055 (3 jets en arrière)		160,50
12550.4	Déboucheur 30 m avec entrée raccord rapide D12 et buse KN055 (3 jets en arrière)		198,70
12550.5	Déboucheur 40 m avec entrée raccord rapide D12 et buse KN055 (3 jets en arrière)		251,60
12550.6	Déboucheur 50 m avec entrée raccord rapide D12 et buse KN055 (3 jets en arrière)		303,90
KN035	Tête déboucheur 1/8" F (pour des nettoyeurs avec un débit en dessous de 9 l/min)	035	18,50
KNF045	Tête déboucheur 1/8" F (3 jets arrière et 1 jet frontal)	045	18,50
KNR045	Tête déboucheur rotative 1/8" F	045	74,10

KITS D'ASPIRATION | ACCESSOIRES NETTOYEURS HAUTE PRESSION

   				Tarif HT
41791	41104	41803.0	15038.3	
ASPIRATEURS DE BOUE ET FLEXIBLE D'ASPIRATION, catalogue page 85				
41791	Aspirateur de boue avec tube inox 2 m			327,70
41104	Aspirateur de boue avec flexible			162,70
41803.0	Aspirateur de boue en plastique (nu) (à combiner avec réf. 41791)			93,30
15038.3	Flexible d'aspiration 3 m avec filtre (pour les modèles 1400 tours et moteurs essence)			61,50

FILTRES D'EAU | ACCESSOIRES NETTOYEURS HAUTE PRESSION

   				Tarif HT
13310	13300.3	13300.5	13320.1	
FILTRE D'EAU, catalogue page 85				
13310	Filtre d'eau 3/4" (raccord plastique)			27,80
13300.3	Filtre d'eau 3/4" (raccord laiton)			36,90
13300.5	Filtre d'eau avec raccords GEKA			62,70
13320.1 *	Filtre d'eau 3/4" (raccord laiton)			117,10


*2 à 3 semaines de délai si le produit est indisponible

SUPPORT LANCES | ACCESSOIRES NETTOYEURS HAUTE PRESSION



SUPPORT MURAL, catalogue page 86		Tarif HT
12950.0	Support lances (max. 7 lances)	59,30
12950.1	Support lance a mousse	31,40
12950.2	Support lances (max. 4 lances et 1 lance a mousse)	59,30

PORTES LANCES | ACCESSOIRES NETTOYEURS HAUTE PRESSION



PORTE LANCE, catalogue page 87		Tarif HT
12950.4	Porte lance 590 mm pour montage au sol (avec système à fuite), pour 2 lances (ne convient pas pour turbo-killer)	379,60
12950.5	Porte lance 590 mm pour montage mural, pour 1 lance (ne convient pas pour turbo-killer)	259,50

ENROULEURS AUTOMATIQUES | ACCESSOIRES NETTOYEURS HAUTE PRESSION



ENROULEURS AUTOMATIQUES, catalogue page 87		Tarif HT
48950	Kit enrouleur automatique, flexible HP 20 m avec raccords (Therm-1, Therm RP, Therm 1017, E-therm)	1.053,00
43855	Voir 41268.1 en 41269.1	-
41268.1	Enrouleur automatique en inox avec flexible HP 20 m, flexible de liaison 2 m et pied pivotant	1.182,00
41269.1	Enrouleur automatique en inox avec flexible HP 30 m, flexible de liaison 2 m et pied pivotant	1.576,00



KITS ENROULEURS, non représentés dans le catalogue		Tarif HT
48100.1	Kit enrouleur avec flexible HP 15 m (la série K 2000)	348,50
44152.2	Kit enrouleur avec flexible HP 15 m et flexible de liaison 1 m (Therm C/CA)	511,20
44392.1	Kit enrouleur avec flexible HP 20 m et flexible de liaison 1 m (Therm-1/RP/1017)	603,10
41259.1	Kit enrouleur avec flexible HP 20 m et flexible de liaison 1 m (la série Profi-Jet)	600,50

RACCORDS ET ADAPTATEURS | ACCESSOIRES NETTOYEURS HAUTE PRESSION

RACCORDS ET ADAPTATEURS, catalogue page 87



12634.2	Kit de conversion - contrôleur de débit	449,60
---------	---	--------



41016.4	Clapet anti-retour	83,00
---------	--------------------	-------



44192	Adaptateur cheminée inox Ø 200 mm	106,70
44192.1	Adaptateur cheminée inox Ø 200 mm (version surélevée de 385 mm)	124,90
SA-150	Adaptateur cheminée inox Ø 150 mm	90,40
SA-180	Adaptateur cheminée inox Ø 180 mm	90,40

FLEXIBLES HAUTE PRESSION | ACCESSOIRES NETTOYEURS HAUTE PRESSION



FLEXIBLES HAUTE PRESSION, catalogue page 88

		Tarif HT
43416*	Flexible haute pression 10 m DN6, 210 bars (K 1151, K 1132,HD 7 & 10/122, 9/80 & 12/130,K 1152 TS, K 2000 TS)	81,30
43416.5*	Flexible haute pression 15 m DN6, 210 bars	109,70
43416.1*	Flexible haute pression 20 m DN6, 210 bars (Quadro 599/799)	130,20
43416.2*	Flexible haute pression 10 m DN6, 210 bars gris - version alimentaire	101,90
43416.3*	Flexible haute pression 20 m DN6, 210 bars gris - version alimentaire	173,10
44878*	voir 41081	-
41081*	Flexible haute pression 10 m DN8, 400 bars (Quadro de puissances élevées, Therm-1/E-therm sans enrouleur)	137,10
41081.1*	Flexible haute pression 10 m DN8, 400 bars gris - version alimentaire	180,90
44879*	Flexible haute pression 15 m DN8, 400 bars (Therm C/CA/Quadro 899 avec enrouleur)	152,70
41082.1*	Flexible haute pression 15 m DN8, 400 bars gris - version alimentaire	238,90
41084*	Flexible haute pression 25 m DN8, 400 bars	272,70
41084.1*	Flexible haute pression 25 m DN8, 400 bars gris - version alimentaire	358,60
41080*	Flexible haute pression 30 m DN8, 400 bars	288,90
41080.1*	Flexible haute pression 30 m DN8, 400 bars gris - version alimentaire	415,90

*Pouvant servir de rallonge avec raccord réf. 13286 (voir page 32)

Autres versions disponibles sur demande



FLEXIBLES HAUTE PRESSION, catalogue page 88

		Tarif HT
49800.0	Flexible haute pression 15 m DN6, 210 bars (séries-X)	128,60
48015	Flexible haute pression 15 m DN6, 210 bars (K 2000 TST, K 1152 TST)	128,60
48015.1	Flexible haute pression 15 m DN6, 210 bars gris - version alimentaire	161,10
43829*	Flexible haute pression 15 m DN6, 210 bars (Profi)	128,60
43829.1*	Flexible haute pression 15 m DN6, 210 bars gris - version alimentaire	161,10
40170	Flexible haute pression 15 m DN6, 210 bars (KR 145 T - 160 T- 1150 T - 1151 T - petit quadro - ...)	101,90
40170.1	Flexible haute pression 15 m DN6, 210 bars gris - version alimentaire	131,50
46411	Flexible haute pression 15 m DN8, 210 bars (Bully)	173,40
46411.1	Flexible haute pression 15 m DN8, 210 bars gris - version alimentaire	239,00
41083*	Flexible haute pression 20 m DN8, 400 bars (Quadro de puissances élevée TST)	213,40
41083.1*	Flexible haute pression 20 m DN8, 400 bars gris - version alimentaire	298,80
44381.2	Flexible haute pression 20 m DN8, 400 bars (Therm-1/RP avec enrouleur)	213,40
44381.3	Flexible haute pression 20 m DN8, 400 bars gris - version alimentaire	298,80

*Pouvant servir de rallonge avec raccord réf. 13286 (voir page 32)

Autres versions disponibles sur demande



TUYAU DE CONNEXION POUR NETTOYEUR AVEC MOTEUR HONDA, catalogue page 88

		Tarif HT
41265	Tuyau de connexion enrouleur 1 m	59,70
41265.1	Tuyau de connexion enrouleur 2 m	81,50



13286-13365.2 13287.4

COUPLEUR FLEXIBLE, catalogue page 88

		Tarif HT
13286	Coupleur flexible M22 M	7,60
13365.2	Raccord M22 M - 3/8" M (non représenté dans le catalogue)	5,50
13287.4	Adaptateur 2 x ST30 (non représenté dans le catalogue)	20,80

RACCORDS ET ADAPTATEURS, non représentés dans le catalogue

		Tarif HT
13360.2	Raccord tournant M22 F - M22 M	29,00



13250	Adaptateur enrouleur Therm-1	20,60
-------	------------------------------	-------



13250.6 13287.3 13287.7

13250.6	Adapteur ST30 > Baïonnette M (grand) Kärcher	20,00
13287.3	Adapteur ST30 > Baïonnette M (petit) Kärcher	28,30
13287.7	Adapteur M22 > Baïonnette F (petit) Kärcher	14,70



Découvrez les solutions Kränzle pour le secteur automobile sur www.kranzle.be



NETTOYEUR HAUTE PRESSION GRAND PUBLIC



ATTENTION : Les nettoyeurs HP ci-dessous sont conçus pour une utilisation dans le domaine privé uniquement et ne sont pas garantis en cas de mise en œuvre dans un cadre professionnel.

K 1050 P, catalogue p. 92-93		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT	Prix d'action HT
49501	K 1050 P	○ 03	2800	7,5	130	mono	459,00	392,45



K 1050 TS, catalogue p. 92-93		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT	Prix d'action HT
49505.1	K 1050 TS avec rotabuse, sans enrouleur	○ 03	2800	7,5	130	mono	566,00	483,93



K 1050 TST, catalogue p. 92-93		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT	Prix d'action HT
49510.1	K 1050 TST avec rotabuse et enrouleur	○ 03	2800	7,5	130	mono	674,00	576,27

Nouveau



Quickly, nouveau catalogue digital p. 102-103		Taille de buse	Vitesse t/min	Débit l/min	Pression bar	Tension	Tarif HT	Prix d'action HT
49751.0	Quickly avec rotabuse, sand enrouleur avec roundcleaner UFO + lance à mousse 1L D10	⊗ 8	2800	6,3	130	mono	599,00	512,15

Attention: seulement les accessoires des p. 35-36 sont compatibles avec ces machines.

SYSTÈME D'ÉCHANGE PAR RACCORD RAPIDE

Toutes les lances sont équipées d'un système d'échange par raccord rapide en acier inoxydable.


- Changement facile et rapide des accessoires
- Maintenance minimale
- Qualité supérieure

ACCESSOIRES NETTOYEURS HAUTE PRESSION | RACCORD RAPIDE D10

POUR K 1050



PISTOLET M2001, catalogue page 96		Tarif HT
12475	Pistolet M2001 avec rallonge 500 mm entrée M22 - sortie raccord rapide D10 F (K 1050)	80,90



LANCES, catalogue page 96		Tarif HT
12900-03	Lance inox 400 mm avec raccord rapide D10 et buse 03 (K 1050) ○	36,30
42403-03	Lance inox 400 mm avec raccord rapide D10 et rotabuse 03 (K 1050) ○	58,80
12870	Rallonge lance 400 mm (K 1050) ○	45,60



ROUND CLEANER UFO, catalogue page 96		Tarif HT
41870	Round Cleaner UFO Ø 260 mm avec rallonge inox 400 mm et raccord rapide D10 non-tournant (K 1050) ⊗	66,30



CARTER ANTI-PROJECTION, catalogue page 96		Tarif HT
13260.0	Carter anti-projection	55,70



BROSSE ROTATIVE, catalogue page 96		Tarif HT
12800	Brosse rotative avec lance inox 210 mm et raccord rapide D10 non-tournant (K 1050) ⊗	56,00



DÉBOUCHEUR, catalogue page 96		Tarif HT
12850	Déboucheur 10 m avec raccord rapide D10 (3 jets en arrière)	59,40



LANCE À MOUSSE, catalogue page 96		Tarif HT
13530.2	Lance à mousse 1 l - entrée raccord rapide D10	80,10
13531.2	Lance à mousse 2 l - entrée raccord rapide D10	89,20
13533.36	Couvercle pour reservoir lance à mousse	2,10



PRODUIT DE NETTOYAGE UNIVERSEL ALFA NEUTRAL, catalogue page 96		Tarif HT
41257.6	Alfa Neutral, 1 litre - (à commander par carton de 12 pièces)	5,80 /pc
41258.9	Alfa Neutral, 5 litres - (à commander par carton de 3 pièces)	24,40 /pc

Autres produits de nettoyage voir p. 25-26



PRODUIT DE NETTOYAGE MOUSSANT ALFA PLUS, catalogue page 96		Tarif HT
41270.0	Alfa Plus, 5 litres - (à commander par carton de 3 pièces)	24,40 /pc
41270.9	Alfa Plus, 25 litres	81,80

De plus grandes quantités (200 l et 1000 l) sur demande



PRODUIT DE NETTOYAGE DÉGRAISSANT MARINE, catalogue page 96		Tarif HT
41258.4	Marine SP , 5 litres - (à commander par carton de 3 pièces)	24,40 /pc
41258.3	Marine SP , 25 litres	84,30

De plus grandes quantités (200 l et 1000 l) sur demande



FLEXIBLE HAUTE PRESSION, non représenté dans le catalogue		Tarif HT
49116	Flexible haute pression 12 m DN 6 (K 1050 TST et la série X)	100,30
41054.1	Flexible haute pression 8 m DN 6 (K1050 P et TS)	36,80



FILTRE D'EAU, non représenté dans le catalogue		Tarif HT
13311	Filtre d'eau	5,50

ACCESSOIRES NETTOYEURS HP

POUR NETTOYEURS HP FABRIQUÉS JUSQUE FIN 2020

PISTOLETS | RACCORD À VISSER M22

PISTOLETS M2000, non représentés dans le catalogue		Tarif HT
--	--	----------



12493	Pistolet entrée 3/8" F, sortie 1/4" F (non représenté dans le catalogue)	67,80
-------	--	-------



12494.0-042	Pistolet entrée M22 avec vario-jet (non représenté dans le catalogue) ● 042	120,80
-------------	---	--------

PISTOLETS STARLET, non représentés dans le catalogue



12526	Pistolet avec rallonge 400 mm entrée M22 M, sortie M22 F	108,50
-------	--	--------



12516	Pistolet court entrée M22 M, sortie M22 F	109,00
-------	---	--------



12517	Pistolet Starlet III M22 - sortie 1/4" F	93,80
-------	--	-------



12327.1	Pistolet entrée M22 M, sortie M22 F	92,40
---------	-------------------------------------	-------



12320.2	Pistolet avec rallonge 400 mm entrée M22 M, sortie M22 F	98,90
---------	--	-------



12326	Pistolet entrée M22 M, sortie 1/4" F (non représenté dans le catalogue)	75,80
-------	---	-------



12327.3	Pistolet entrée bayonnette, sortie raccord rapide (LX 2000/2500) (non représenté dans le catalogue)	122,70
---------	---	--------



12320	Pistolet entrée 3/8" F, sortie 1/4" F (non représenté dans le catalogue)	76,50
-------	--	-------

PISTOLETS STARLET, non représentés dans le catalogue

Tarif HT

		
12328	Pistolet avec rallonge 400 mm entrée M22 M, sortie raccord rapide D12 (non représenté dans le catalogue)	120,50



12320.3-D2507	Pistolet starlet avec lance inox 1000 mm (buse D2507)		136,40
12320.3-M2008	Pistolet starlet avec lance inox 1000 mm (buse M2008)		136,40
12320.3-M20125	Pistolet starlet avec lance inox 1000 mm (buse M20125)		136,40



12486-D25045	Pistolet M2000 avec lance inox 1000 mm (buse D25045)		133,90
12486-D25055	Pistolet M2000 avec lance inox 1000 mm (buse D25055)		133,90
12486-D2507	Pistolet M2000 avec lance inox 1000 mm (buse D2507)		133,90

RACCORDS ET ADAPTATEURS | RACCORD À VISSER M22 > RACCORD RAPIDE D12

		
KIT DE CONVERSION ACCESSOIRES, non représenté dans le catalogue		Tarif HT
13455	Kit de conversion accessoires (raccord M22 x 1,5, système avec raccord rapide D12)	75,80

		
ADAPTATEUR RACCORD RAPIDE, non représenté dans le catalogue		Tarif HT
12443	Adaptateur raccord rapide F - M22 x 1.5 M	40,30

				
12440	12441	12441.5		
ADAPTATEURS AVEC RACCORD BAÏONNETTE, non représentés dans le catalogue				Tarif HT
12440	Rallonge 400 mm entrée raccord rapide D12, sortie M22 F			78,80
12441	Adaptateur M22 F - raccord rapide D12			28,80
12441.5	Adaptateur M22 F - raccord rapide D12 (non-tournant) 			29,60





13450 / 13451

13470-13475

ADAPTATEURS AVEC RACCORD BAÏONNETTE, non représentés dans le catalogue

Tarif HT

13450	Adaptateur raccord rapide D12 F - 1/4" F	53,50
13451	Adaptateur raccord rapide D12 F - 1/4" M	53,50
13470	Raccord rapide D12 - 1/4" F	26,50
13471	Raccord rapide D12 - M22 M	43,90
13477	Raccord rapide D12 - M12 F (remplace réf. 13474)	26,70
13475	Raccord rapide D12 - 1/4" M	26,50



KIT RÉPARATION/JOINTS PISTOLETS, non représenté dans le catalogue		Tarif HT
13273.5	Kit joints viton (pochette de 10 pc)	8,80
13273.6	Kit joints viton (pochette de 100 pc)	83,60
13460.1	Joint de remplacement D12	2,40

LANCES INOX AVEC BUSE À JET PLAT | RACCORD À VISSER M22



LANCES INOX AVEC BUSES À JET PLAT, non représentées dans le catalogue		Tarif HT
12393-XXX	Lance inox 500 mm sans buse	37,60
12393-M20028	Lance inox 500 mm avec buse à jet rasoir M20028 	43,10
12393-M2003	Lance inox 500 mm avec buse à jet rasoir M2003 	43,10
12393-M20042	Lance inox 500 mm avec buse à jet rasoir M20042 	43,10
12392.2-XXX	Lance inox 600 mm sans buse	41,50
12392.2-M20035	Lance inox 600 mm avec buse à jet rasoir M20035 	48,70
12392.2-M20045	Lance inox 600 mm avec buse à jet rasoir M20045 	48,70
12392.2-D2504	Lance inox 600 mm avec buse D2504 	48,70
12392.2-D25045	Lance inox 600 mm avec buse D25045 	48,70
12392.2-D2505	Lance inox 600 mm avec buse D2505 	48,70
12392.2-D2506	Lance inox 600 mm avec buse D2506 	48,70
12392.2-D2507	Lance inox 600 mm avec buse D2507 	48,70
12392.2-M2008	Lance inox 600 mm avec buse à jet rasoir M2008 	48,70
12392.2-M2010	Lance inox 600 mm avec buse à jet rasoir M2010 	48,70
12392.2-M2011	Lance inox 600 mm avec buse à jet rasoir M2011 	48,70
12392.2-M20125	Lance inox 600 mm avec buse à jet rasoir M20125 	48,70

LANCES INOX AVEC VARIO-JET | RACCORD À VISSER M22



LANCES INOX AVEC VARIO-JET, non représentées dans le catalogue		Tarif HT
41156.8-03	Lance inox 500 mm avec buse réglable Vario-jet 03 	66,70
41156.8-042	Lance inox 500 mm avec buse réglable Vario-jet 042 	66,70
41156.8-055	Lance inox 500 mm avec buse réglable Vario-jet 055 	66,70

LANCES INOX AVEC BUSE RÉGLABLE | RACCORD À VISSER M22

		12701			12395
LANCES INOX AVEC BUSE RÉGLABLE, non représentées dans le catalogue					Tarif HT
12701-M2003	Lance inox 500 mm avec buse à jet réglable M2003	○			51,80
12701-M20042	Lance inox 500 mm avec buse à jet réglable M20042	●			51,80
12701-M20045	Lance inox 500 mm avec buse à jet réglable M20045	●			51,80
12395-XXX	Lance inox 600 mm avec buse réglable (sans buse)				46,20
12395-D2503	Lance inox 600 mm avec buse réglable D2503	○			52,60
12395-D2504	Lance inox 600 mm avec buse réglable D2504	●			52,60
12395-D25045	Lance inox 600 mm avec buse réglable D25045	●			52,60
12395-D2505	Lance inox 600 mm avec buse réglable D2505	●			52,60
12395-D25055	Lance inox 600 mm avec buse réglable D25055	●			52,60
12395-D2507	Lance inox 600 mm avec buse réglable D2507	●			52,60

		Tarif HT
LANCE AVEC JET RÉGLABLE, non représentée dans le catalogue		
13205.0	Lance courte avec jet réglable, protection de buse et M22 (sans buse)	48,00
-	Buse haute pression (taille à préciser)	12,90

LANCES INOX AVEC ROTABUSE | RACCORD À VISSER M22

		Tarif HT
LANCES INOX AVEC ROTABUSE, non représentées dans le catalogue		
41570-028	Lance inox 500 mm avec rotabuse 028	108,50
41570-03	Lance inox 500 mm avec rotabuse 03	108,50
41570-042	Lance inox 500 mm avec rotabuse 042	108,50
41570-045	Lance inox 500 mm avec rotabuse 045	108,50
41570-055	Lance inox 500 mm avec rotabuse 055	108,50
41570-07	Lance inox 500 mm avec rotabuse 07	108,50
46150	Lance inox 600 mm avec rotabuse 035	113,20
46150.1	Lance inox 600 mm avec rotabuse 045	113,20
46150.3	Lance inox 600 mm avec rotabuse 055	113,20
46150.2	Lance inox 600 mm avec rotabuse 06	113,20

LANCES INOX AVEC TURBOBUSE | RACCORD À VISSER M22

		Tarif HT
LANCES INOX AVEC TURBOBUSE, non représentées dans le catalogue		
41072	Lance inox 600 mm avec turbobuse 04	165,10
41072.3	Lance inox 600 mm avec turbobuse 045	165,10
41580-05	Lance inox 600 mm avec turbobuse 05	165,10
41072.4	Lance inox 600 mm avec turbobuse 055	165,10
41072.7	Lance inox 600 mm avec turbobuse 07	165,10
41072.8	Lance inox 600 mm avec turbobuse 08	165,10
41580-10	Lance inox 600 mm avec turbobuse 10	165,10
41580-11	Lance inox 600 mm avec turbobuse 11	165,10

AUTRES LANCES | RACCORD À VISSER M22

		Tarif HT
LANCE CHÂSSIS, non représentée dans le catalogue		
41075	Lance châssis inox 1000 mm (2 parties) avec buse D4007	70,20

		Tarif HT
LANCE PLIABLE, non représentée dans le catalogue		
12180.0	Lance pliable courte inox 670 mm entrée M22 (sans buse HP)	146,10
-	Buse haute pression (taille à préciser)	12,90

		Tarif HT
LANCE DOUBLE INOX AVEC POIGNÉE, non représentée dans le catalogue		
12131.1	Lance double inox 660 mm entrée M22 M (sans buse HP) (Incl. buse basse pression)	81,40
12131	Lance double inox 1000 iso mm entrée M22 M (sans buse HP) (Incl. buse basse pression)	90,40
-	Buse haute pression (taille à préciser)	12,90

		Tarif HT
LANCE DOUBLE EN ACIER GALVANISÉ, non représentée dans le catalogue		
12131.6	Lance double inox 660 mm entrée M22 M (sans buse HP) (Incl. buse basse pression)	81,40
12131.7	Lance double inox 1000 mm entrée M22 M (sans buse HP) (Incl. buse basse pression)	87,10
-	Buse haute pression (taille à préciser)	12,90

		Tarif HT
RALLONGE DE LANCE, non représentée dans le catalogue		
15004.8	Rallonge de lance inox 500 mm	25,60
41154	Rallonge de lance inox 1000 mm	36,70
41154.2	Rallonge de lance inox 1250 mm	44,60
41154.3	Rallonge de lance inox 1500 mm	50,30

		Tarif HT
LANCE WC, non représentée dans le catalogue		
41076	Lance WC inox 500 mm avec buse D25055	47,80

		Tarif HT
LANCES COURTES, non représentées dans le catalogue		
12131.5	Lance double courte (sans buse HP)	58,50
-	Buse haute pression (taille à préciser)	12,90

		Tarif HT
12393.9	Lance inox 100 mm entrée M22, sortie avec protection de buse (sans buse HP)	35,10
-	Buse HP (taille à préciser)	12,90

LAVEURS DE SOL | RACCORD À VISSER M22



ROUND CLEANER UFO, non représenté dans le catalogue		Tarif HT
41855	Round Cleaner UFO Ø 300 mm court, pression max. 180 bars, débit min. 10 l/min, débit max. 12 l/min	136,20
41850	Round Cleaner UFO Ø 300 mm avec rallonge 500 mm, pression max. 180 bars, débit min. 10 l/min, débit max. 12 l/min	171,40
41851	Round Cleaner UFO Ø 300 mm avec rallonge 500 mm et roues, pression max. 180 bars, débit min. 10 l/min, débit max. 12 l/min (non représenté dans le catalogue)	205,90
13828	Kit roulettes	35,00



ROUND CLEANER UFO INOX, non représenté dans le catalogue		Tarif HT
41861	Round Cleaner UFO inox Ø 350 mm 045 avec rallonge 500 mm et roues, pression 210 bars, min. débit min. 10 l/min, débit max. 15 l/min	315,80
41860	Round Cleaner UFO inox Ø 350 mm 055 avec rallonge 500 mm et roues, pression 210 bars, min. débit min. 10 l/min, débit max. 15 l/min	315,80



LAVEURS DE SOL INOX, non représentées dans le catalogue		Tarif HT
41830	Round Cleaner inox Ø 300 mm - voir 41813 + 12443	486,30
41831	Round Cleaner inox Ø 410 mm - voir 41814 + 12443	662,30
41832	Round Cleaner inox Ø 520 mm - voir 41812 + 12500	1.333,00
41110	Round Cleaner inox Ø 750 mm avec rallonge lance 1400 mm, roues et pistolet intégré (entrée M22), pression max. 275 bars, débit min. 20 l/min	2.074,00

BROSSES DE LAVAGE | RACCORD À VISSER M22



BROSSES DE LAVAGE, non représentées dans le catalogue		Tarif HT
41073	Brosse plate (entrée M22)	26,20
41050.1	Brosse rotative avec lance inox 400 mm (entrée M22)	81,30
41050.5	Brosse rotative avec lance inox 1000 mm (entrée M22)	112,50
12805.0	Brosse rectangulaire 240 x 90 mm avec lance inox 400 mm (entrée M22)	79,80
12805.2	Brosse rectangulaire 240 x 90 mm avec lance inox 1000 mm (entrée M22)	104,60
12190.0	Lance télescopique 2,4 - 5,4 m avec pistolet (entrée M22) excl. brosse, harnais ou protection de buse avec lance 160 mm	395,00
12210.0	Harnais pour lance télescopique	51,10
41050.0	Brosse rectangulaire 240 x 90 mm (entrée M22)	68,50
12190.9	Protection de buse avec lance 160 mm inox pour lance télescopique (sans buse HP)	35,10

AUTRES ACCESSOIRES | RACCORD À VISSER M22



LANCE À MOUSSE, non représentée dans le catalogue		Tarif HT
13530.1	Lance à mousse 1 l (entrée M22)	96,50
13531.1	Lance à mousse 2 l (entrée M22)	100,90
13533.36	Couvercle pour réservoir lance à mousse	2,10



CONSOLE MURALE pour accessoires, non représentée dans le catalogue		Tarif HT
41262	Console murale universelle "Butler" pour accessoires (versions en acier inoxydable voir p28)	54,70



DÉBOUCHEURS, non représentés dans le catalogue		Tarif HT
41058.1	Déboucheur 10 m avec entrée M22 et buse KN055 (3 jets en arrière)	82,50
41058	Déboucheur 15 m avec entrée M22 et buse KN055 (3 jets en arrière)	102,60
41058.2	Déboucheur 20 m avec entrée M22 et buse KN055 (3 jets en arrière)	125,80
41058.3	Déboucheur 25 m avec entrée M22 et buse KN055 (3 jets en arrière)	152,10
41058.4	Déboucheur 30 m avec entrée M22 et buse KN055 (3 jets en arrière)	190,40
41058.5	Déboucheur 40 m avec entrée M22 et buse KN055 (3 jets en arrière)	243,70
41058.6	Déboucheur 50 m avec entrée M22 et buse KN055 (3 jets en arrière)	295,80
KN035	Tête déboucheur 1/8" F (pour des nettoyeurs avec un débit en dessous de 9 l/min) ● 035	18,50
KNF045	Tête déboucheur 1/8" F (3 jets arrière et 1 jet frontal) ● 045	18,50
KNR045	Tête déboucheur rotative 1/8" F ● 045	74,10



KIT D'ASPIRATION, non représenté dans le catalogue (jusqu'à épuisement du stock)		Tarif HT
41096	Kit d'aspiration poussière et eau	175,60



KIT DE SABLAGE, non représenté dans le catalogue		Tarif HT
202903460	Kit sablage pro, buse 045 (1.3) ●	198,70
202903470	Kit sablage pro, buse 055 (1.4) ●	198,70
202903490	Kit sablage pro, buse 07 (1.6) ●	198,70

Taille des grains de sable : 0,3-2 mm



INJECTEURS À VISSER, non représentés dans le catalogue		Tarif HT
13376.7	Injecteur avec lance réglable 028 (kit) -HD 7/122 ●	94,10
13376.6	Injecteur avec lance réglable 042 (kit) -HD 10/122,HD 9/80 etHD 12/130 ●	94,10

ASPIRATEUR



12 pièces/palette

ASPIRATEUR VENTOS, catalogue page 100-101		Dépression kPa mbar	Débit l/min	Cuve l	Tension	Tarif HT
58000.0	Ventos 32 L/PC (nettoyage filtre PUSH CLEAN)	25 250	4500	30	mono	551,00
58004.0	Ventos 42 L/PC (nettoyage filtre PUSH CLEAN)	25 250	4500	40	mono	598,00
58002.0	Ventos 32 L/AC (nettoyage filtre AUTOMATIQUE)	25 250	4500	30	mono	749,00
58006.0	Ventos 42 L/AC (nettoyage filtre AUTOMATIQUE)	25 250	4500	40	mono	787,00

ACCESSOIRES DE SERIE POUR ASPIRATEUR VENTOS



ACCESSOIRES DE SERIE POUR ASPIRATEURS VENTOS, catalogue page 102-103		Tarif HT
45451.1	Sac à poussières en non-tissé indéchirable Ventos 32 (5 pièces)	46,90
45452.1	Sac à poussières en non-tissé indéchirable Ventos 42 (5 pièces)	47,80
45455.1	Sac de récupération PE Ventos 32 (5 pièces)	23,00
45456.1	Sac de récupération PE Ventos 42 (5 pièces)	29,70
45707.9	Filtre (element de) PET	31,70
45282.5	Flexible d'aspiration DN32 (4 m)	45,60
58403.1	Manche court coudée	17,40
58403.2	Rallonge inox (2 x 500 mm)	22,10
58403.5	Suceur universel à poussières (largeur 360 mm)	40,70
58400.8	Brosse à épousseter	7,60
58402.3	Suceur d'angles 300 mm	9,70
58411.2	Manchon pour outil D34	13,70

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR ASPIRATEUR VENTOS



ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR ASPIRATEURS VENTOS, catalogue page 102-103		Tarif HT
58402.8	Suceur universel en aluminium (450 mm)	119,40
58402.4	Suceur a tapis pro	138,30
58401.8	Suceur a tapis	57,40
45282.5	Tuyau d'aspiration DN32 x 4,0 M antistatique	45,60
58411.2	Manchon pour outil	13,70
45282.8	Voir 45282.5 et 58411.2 (mentionné ci-dessus)	-
58400.9	Suceur a tissus	7,20
58401.2	Suceur d'angles	8,90
58401.7	Brosse universelle	21,70
58402.0	Brosse aspirante pour animaux	52,60
58401.9	Etrille aspirante pour animaux	52,60
45712.0	Filtre eau et poussière (classe M) NOUVEAU à conseiller pour eau et poussière	67,70
45282.9	Kit manchons flexible d'aspiration	11,90



ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR LES ANCIENS MODÈLES VENTOS, catalogue page 102-103		Tarif HT
45440.0	Sac à poussière pour Ventos 20 E/L	46,20
45440.1	Sac à poussière pour Ventos 30 E/L	47,80
45440.3	Filtre pour Ventos 20 E/L et Ventos 30 E/L	38,40

BALAYEUSE MANUELLE



50079



50077

6 pièces/palette

BALAYEUSES MANUELLES, catalogue page 107-109		Tarif HT
50079	Balayeuse Colly 800	485,00
50077	Balayeuse KR 1+1	840,00



COMMENT CHOISIR VOTRE NETTOYEUR HAUTE PRESSION?

UTILISATION POUR LE	PARTICULIER	SEMI-PRO	PRO
VITESSE	1400 trs/min 2800 trs/min	1400 trs/min 1800 trs/min (moteur essence)	1400 trs/min 1800 trs/min (moteur essence)
TENSION	230 V mono	230 V mono 400 V tri (de préférence) - moteur thermique	400 V tri - moteur thermique
MONOPHASÉ OU TRI ?	-	Nous vous recommandons un modèle triphasé (pour le même prix ou un léger supplément, vous disposez d'un nettoyeur plus puissant)	
POURQUOI UN MOTEUR THERMIQUE ?	-	Sur les chantiers ou en cas d'absence d'alimentation électrique, vous bénéficiez d'un nettoyeur puissant	
PRESSION (BAR) OU DÉBIT (L/H) ?	- pression min. 120 bars - plus le débit est important, plus rapidement la tâche sera accomplie	- pression min. 140 bars - plus le débit est important, plus rapidement la tâche sera accomplie	- pression min. 150 bar - plus le débit est important, plus rapidement la tâche sera accomplie
EAU FROIDE OU EAU CHAUDE ?	eau froide	plutôt eau froide ou eau chaude (pour dégraisser)	parfois eau froide ou eau chaude (pour dégraisser)
QUAND THERM C/CA ET QUAND THERM-1 ?	-	- Therm CA (entrée de gamme) - Therm C (moyenne gamme)	- Therm C (moyenne gamme) - Therm-1 (haut de gamme) - Therm RP (haut de gamme)

CONSEILS D'UTILISATION

- Utiliser le nettoyeur HP électrique Kränzle (2 roues) en position horizontale. Sauf serie X.
- Contrôler l'alimentation en eau du réseau (elle doit être au moins d'un litre/minute supérieure à la consommation de l'appareil).
- Utiliser une rallonge d'au moins 2.5 mm², entièrement déroulée.
- Indiquer au client l'importance de la qualité de l'eau (de l'eau sans sable, sans fer et sans calcaire améliore la longévité du nettoyeur).
- Pour les machines équipées d'un filtre d'entrée d'eau, veillez à régulièrement vérifier la propreté de celui-ci : un filtre chargé en saletés freine le passage d'eau et peut entraîner des risques de cavitations de pompe.
- Première vidange à faire après max. 50 heures ou un an d'utilisation. Répéter cet entretien environ toutes les 250 heures de travail ou 1 fois par an.



Partenaire fiable

Plus de 20.000 clients satisfaits en Belgique, Luxembourg et en France. Une gamme complète sur toute la ligne.



Livraison ultra-rapide

Livraison dans tout le Benelux , la France, etc.



Excellent service après-vente

Service après-vente rapide servi par des professionnels dans notre atelier ou sur votre région!



Excellence

Le choix de chaque machine est fait pour durer et minimiser le coût de l'entretien. Pour tout ce que nous fabriquons, nos ingénieurs, nos ateliers et les meilleurs techniciens étudient, assemblent et testent vos machines.



Gros stock de pièces et de machines

Un taux de service idéal de 99% nous permet de traiter chaque commande de pièces de rechange rapidement.



Plus de 40 ans d'expérience

Experts dans notre métier avec des références en Belgique et en France. Dans les secteurs industriels, agro pharma, BTP et bien d'autres domaines. Appuyez-vous sur un spécialiste.



Voorwaarden

- Prix en EURO, hors TVA
- Livraison gratuite : à partir de 1.500 euros hors TVA
- Validité de la liste de prix : 30/06/2025 - sous réserve de modifications
- Garantie : 12 mois pour l'usage professionnel et 24 mois pour l'usage privé (sur les
- (sur les défauts de matériel et de construction, pas sur les pièces d'usure ni sur une mauvaise utilisation). Autres dispositions de la garantie : voir le mode d'emploi.
- Les prix sont indiqués sous toutes réserves, y compris les erreurs d'impression.
- En sa qualité d'importateur, KRANZLE BELGIUM n'intervient pas dans les litiges qui
- entre le distributeur et le client final.
- Nos factures sont toujours envoyées par e-mail (numériquement). Si le client souhaite une facture imprimée, cela est possible et des frais de port et d'administration standard de 15 € seront facturés.



REPRÉSENTATEURS		SERVICE COMMERCIAL	SERVICE APRÈS-VENTE
Bjarne Vanoverschelde	Jeroen Vande Velde	T. +32 56 62 20 25 vente@kranzle.be	T. +32 56 62 20 25 repair@kranzle.be
+32 473 91 22 67 bv@kranzle.be	+32 473 91 37 65 jv@kranzle.be		

HEURES D'OUVERTURE


Ma	08u - 12u 13u - 18u30
Di	08u - 12u 13u - 18u30
Woe	08u - 12u 13u - 18u30
Do	08u - 12u 13u - 18u30
Vrij	08u - 12u 13u - 18u
Zat	09u - 12u
Zon	fermer

ALGEMENE VERKOOPSVORWAARDEN KRÄNZLE BELGIUM

1. ALLEEN ONZE VERKOOPSVORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING MET UITSLUITING VAN DE ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN ONZE KLANTEN. IEDERE BESTELLING HEEFT DE ONVOORWAARDELIJKE AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN TOT GEVOLG.
2. DE BESTEKKEN EN PRIJSOFFERTES ZIJN GEBASEERD OP DE THANS GELDENDEN WAARDEN VAN LONEN EN MATERIALEN. INDIEN DEZE WIJZIGINGEN ONDERGAAN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR DE PRIJZEN OP EVENREDIGE WIJZE AAN TE PASSEN.
3. IN GEVAL VAN ANNULATIE VAN DE BESTELLING IS DE KOPER VAN RECHTSWEGE EEN FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING TEN BELOPE VAN 10% VAN DE WAARDE VAN DE BESTELLING VERSCHULDIGD. INDIEN DE VERKOOP EEN PRODUCT BETREFT DAT OP MAAT VAN DE KLANT GEMAAKT WERD, KAN DE KOOP ENKEL GEANNULEERD WORDEN MITS BETALING VAN EEN FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING VAN 80% VAN DE WAARDE VAN DE BESTELLING.
4. DE LEVERINGSTERMIJNEN WORDEN ENKEL BIJ WIJZE VAN INLICHTING VERSTREKT EN BINDEN DE VERKOPER NIET. VERTRAGING IN DE LEVERING GEEFT GEEN RECHT OP SCHADEVERGOEDING NOCH OP ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST.
5. ONZE VRIJWARINGSPLICHT M.B.T. GEBREKEN IN DE GELEVERDE GOEDEREN STREKT ZICH NIET VERDER UIT DAN DEZE VAN ONZE LEVERANCIERS.
6. DE GOEDEREN WORDEN VERZONDEN OP RISICO VAN DE KOPER. DE VERVOERKOSTEN KOMEN, TENZIJ ANDERS IS BEPAALD, VOOR REKENING VAN DE KOPER.
7. HET AANVAARDEN VAN WISSELBRIEVEN OF ANDERE HANDELSDOCUMENTEN HEEFT GEEN SCHULDVERNIEUWING TOT GEVOLG.
8. INDIEN DE KOPER DE GOEDEREN NIET AFHAALT OP DE HEM MEEGEDEELDE DATUM, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM NA HET VERSTRIJKEN VAN EEN TERMIJN VAN 15 DAGEN, DE OVEREENKOMST ALS ONTBONDEN TE BESCHOUWEN EN DIT ZONDER VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING.
9. DE BEWARING VAN DE GOEDEREN IN AFWACHTING VAN DE LEVERING OF DE AFHALING, GESCHIEDT OP RISICO VAN DE KOPER.
10. WANNEER WIJ TEN GEVOLGE VAN OVERMACHT, STAKING, LOCKOUT, E.D. NIET IN DE MOGELIJKHEID VERKEREN DE OVEREENKOMST UIT TE VOEREN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR DE OVEREENKOMST TE BEÏNDIGEN ZONDER DAT ENIGE SCHADEVERGOEDING KAN WORDEN GEEÏST.
11. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR ONS DE OVEREENKOMST VAN RECHTSWEGE EN ZONDER VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING ALS ONTBONDEN TE BESCHOUWEN IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT, KENNELIJK ONVERMOGEN ALSOOK BIJ OM HET EVEN WELKE WIJZIGING AAN DE JURIDISCHE TOESTAND VAN DE KOPER.
12. KLACHTEN BETREFFENDE DE LEVERING MOETEN ONS SCHRIFTELIJK TOEKOMEN BINNEN DE 8 DAGEN NA DE LEVERING EN ALLESZINS VÓÓR HET GEBRUIK OF DE VOORTVERKOOP VAN DE GOEDEREN.
13. HET PROTEST TEGEN DE FACTUUR DIENT SCHRIFTELIJK TE GEBEUREN BINNEN DE 8 DAGEN NA DE FACTUURDATUM. MEN WORDT VERZOCHT STEEDS DE DATUM EN HET NUMMER VAN DE FACTUUR TE VERMELDEN. VOORMELDE TERMIJN EN FORMALITEIT MOETEN OP STRAFFE VAN VERVAL VAN VERHAAL NAGELEEFD WORDEN.
14. ALLE FACTUREN ZIJN STRIKT CONTANT BETAALBAAR TE WAREGEM, TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS WERD BEDONGEN EN DIT BINNEN DE DERTIG DAGEN NA FACTUURDATUM.
15. IN GEVAL VAN GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET-BETALING VAN DE SCHULD OP DE VERVALDAG ZONDER ERNSTIGE REDEN, WORDT NA VERGEEFSE INGEBREKESTELLING, HET SCHULDSALDO VERHOOGD MET 12% MET EEN MINIMUM VAN € 124,00 ZELFS BIJ TOEKENNING VAN TERMJNEN VAN RESPIJT. BIJ GEBREKE AAN BETALING VAN DE FACTUREN OP HUN VERVALDAG WORDT EEN RENTE AANGEREKEND VAN 1% PER MAAND EN DIT ZONDER DAT EEN INGEBREKESTELLING NODIG IS.
16. BIJ NIET BETALING BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM VERDERE LEVERINGEN STOP TE ZETTEN. TEVENS BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM DE OVEREENKOMST VAN RECHTSWEGE EN ZONDER VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING ALS ONTBONDEN TE BESCHOUWEN VOOR HET GEHEEL OF HET NOG NIET UITGEVOERDE GEDEELTE.
17. DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN DE GELEVERDE GOEDEREN WORDT UITGESTELD TOT VOLLEDIGE BETALING VAN DE VERKOOPPRIJS. BIJ NIET VOLLEDIGE BETALING IS DE KOPER GEHOUDEN TOT TERUGGAVE VAN DE GELEVERDE GOEDEREN BINNEN DE 48U NA SCHRIFTELIJKE INGEBREKESTELLING.
18. IN GEVAL VAN BETWISTING ZIJN ENKEL DE RECHTBANKEN VAN HET ARRONDISSEMENT KORTRIJK BEVOEGD EN IS HET TOEPASSELIJKE RECHT HET BELGISCHE RECHT.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. SEULES LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SONT D'APPLICATION, À L'EXCLUSION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AINSI QUE DES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE NOTRE CLIENTÈLE. CHAQUE COMMANDE ENTRAÎNE INÉVITABLEMENT L'ACCEPTATION INCONDITIONNELLE DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.
2. TOUTS NOS DEVIS ET TOUTES NOS OFFRES DE PRIX SONT BASÉS SUR LES COÛTS SALARIAUX ET LES PRIX DE MATÉRIAUX EN VIGUEUR AU MOMENT-MÊME. NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE CHANGER NOS PRIX DE FAÇON PROPORTIONNELLE, SI CES COÛTS SALARIAUX ET/OU CES PRIX DE MATÉRIAUX VENAIENT À SUBIR DES MODIFICATIONS.
3. EN CAS D'ANNULATION DE LA COMMANDE, L'ACHETEUR SERA TENU DE PLEIN DROIT DE PAYER UNE INDEMNISATION FORFAITAIRE S'ÉLEVANT À 10% DU MONTANT DE LA COMMANDE. EN CAS DE VENTE D'UN PRODUIT SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LE CLIENT, LA VENTE PEUT SEULEMENT ÊTRE ANNULÉ MOYENNANT UNE INDEMNISATION FORFAITAIRE DE 80% DE LA VALEUR DE LA COMMANDE.
4. LES DÉLAIS DE LIVRAISON SONT INDIQUÉS UNIQUEMENT À TITRE D'INFORMATION ET N'ENGAGENT AUCUNEMENT LE VENDEUR. LES DÉLAIS DE LIVRAISON NE PEUVENT EN AUCUN CAS ENTRAÎNER LE DROIT D'EXIGER DES INDEMNITÉS NI CELUI DE RÉSILIER LE CONTRAT.
5. NOTRE OBLIGATION DE GARANTIE COUVRANT LES DÉFAUTS PARMI LES MARCHANDISES LIVRÉES NE S'ÉTEND PAS AU-DELÀ DE CELLE DE NOS FOURNISSEURS.
6. LE TRANSPORT DES MARCHANDISES SE FAIT AUX RISQUES ET PÉRILS DE L'ACHETEUR. LES FRAIS DE TRANSPORT SONT À CHARGE DE L'ACHETEUR, EXCEPTÉ S'IL EN A ÉTÉ CONVENU DIFFÉREMMENT.
7. LE FAIT D'ACCEPTER DES LETTRES DE CHANGE OU D'AUTRES DOCUMENTS COMMERCIAUX N'ENTRAÎNE PAS DE NOVATION.
8. SI L'ACHETEUR NE VIENT PAS PRENDRE LIVRAISON DE MARCHANDISES À LA DATE QUI LUI A ÉTÉ COMMUNIQUÉE, NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT, APRÈS UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE DE DEUX SEMAINES, DE CONSIDÉRER LE CONTRAT COMME ÉTANT RÉSILIÉ ET CE SANS LA MOINDRE MISE EN DEMEURE PRÉALABLE.
9. LA MISE EN DÉPÔT DES MARCHANDISES EN ATTENTE DE LIVRAISON OU DE PRISE DE LIVRAISON SE FAIT AUX RISQUES ET PÉRILS DE L'ACHETEUR.
10. NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE METTRE UN TERME AU CONTRAT SANS DEVOIR ACCORDER LE MOINDRE INDEMNISATION, SI NOUS NOUS TROUVONS DANS L'IMPOSSIBILITÉ D'HONORER LE CONTRAT SUITE À UN CAS DE FORCE MAJEURE, GRÈVE, LOCK-OUT, ETC...
11. EN CAS DE FAILLITE, D'INSOLVABILITÉ NOTOIRE ET/OU DE TOUT AUTRE CHANGEMENT DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ACHETEUR, NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE CONSIDÉRER LE CONTRAT COMME ÉTANT RÉSILIÉ DE PLEIN DROIT ET CE SANS L'OBLIGATION D'ADRESSER UNE MISE EN DEMEURE.
12. DES PLAINTES CONCERNANT LA LIVRAISON DOIVENT NOUS PARVENIR EN ÉCRIT DANS LES 8 JOURS APRÈS LA DATE DE LIVRAISON ET EN TOUT CAS AVANT DE FAIRE USAGE DES MARCHANDISES OU DE LES VENDRE À AUTRUI.
13. TOUTE PROTESTATION À L'ENCONTRE D'UNE FACTURE DOIT SE FAIRE PAR ÉCRIT DANS LES 8 JOURS APRÈS LA DATE DE FACTURE. NOUS VOUS PRIONS DE TOUJOURS MENTIONNER LA DATE AINSI QUE LE NUMÉRO DE LA FACTURE. IL EST INDISPENSABLE DE RESPECTER LE DÉLAI AINSI QUE LES FORMALITÉS MENTIONNÉES CI-DEVANT, SOUS PEINE DE CADUCITÉ DE TOUT RECOURS.
14. TOUTES NOS FACTURES SONT STRICTEMENT PAYABLES AU COMPTANT À WAREGEM, EXCEPTÉ S'IL EN A ÉTÉ CONVENU DIFFÉREMMENT. CECI DANS LES TRENTE JOURS APRÈS LA DATE DE FACTURATION.
15. EN CAS DE NON-PAIEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, DE LA SOMME DUE À LA DATE D'ÉCHÉANCE SANS RAISON VALABLE, LE SOLDE REDEVABLE SERA MAJORÉ DE 12% AVEC UN MINIMUM DE € 124,00 ET UN MAXIMUM DE € 1860,00 APRÈS UNE MISE EN DEMEURE ADRESSÉE EN VAIN ET CE MÊME SI UN DÉLAI DE RÉPIT A ÉTÉ ACCORDÉ. EN CAS DE NON-PAIEMENT DES FACTURES À LEUR DATE D'ÉCHÉANCE, L'ACHETEUR SE VERRA CONTRAINT DE PAYER DES INTÉRÊTS DE RETARD À RAISON D'1% PAR MOIS ET CE SANS MISE EN DEMEURE.
16. NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE METTRE UN TERME AUX LIVRAISONS ULTÉRIEURES EN CAS DE NON-PAIEMENT. DE PLUS, NOUS NOUS RÉSERVONS, DE PLEIN DROIT ET SANS AUCUNE MISE EN DEMEURE PRÉALABLE, LE DROIT DE CONSIDÉRER LE CONTRAT COMME
17. LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES MARCHANDISES LIVRÉES EST DIFFÉRÉ JUSQU'AU MOMENT DU PAIEMENT COMPLET DU PRIX DE VENTE. IL S'ENSUIT QU'EN CAS DE NON-PAIEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, L'ACHETEUR EST TENU À RENDRE LES MARCHANDISES LIVRÉES DANS LES 48 HEURES APRÈS UNE MISE EN DEMEURE ADRESSÉE PAR ÉCRIT.
18. EN CAS DE CONTESTATION, UNIQUEMENT LES TRIBUNAUX DE L'ARRONDISSEMENT COURTRAI SONT COMPÉTENTS ET LE DROIT BELGE EST APPLICABLE.



Découvrez notre nouveau site web

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau site web, conçu pour optimiser votre expérience en ligne et vous permettre de trouver plus facilement tout ce qu'il vous faut. Nous sommes fiers de partager avec vous ce nouveau site pourvu d'un nouveau design et des fonctionnalités optimisées.

Quels sont les avantages ?

- Une meilleure navigation du menu principal avec un accent sur les catégories de produits
- Trouvez rapidement ce que vous cherchez grâce à la fonction de recherche avancée
- Contactez-nous plus rapidement en utilisant un de nos formulaires
- Téléchargez facilement un manuel ou une vue éclatée de nos machines
- Suivez nos dernières nouvelles et lisez des conseils pour optimiser votre nettoyage
- Trouvez des informations détaillées sur nos produits tels que photos, vidéos et accessoires

Qu'en pensez-vous ?

Nous vous encourageons à parcourir notre site web revisité et à nous faire part de vos commentaires. Nous nous engageons à améliorer et **optimiser continuellement votre expérience**.


Découvrez nos produits sur www.kranzle.be

Les linéaires de présentation de la gamme professionnelle :

Linéaire professionnel

Largeur: 1,25 m

Hauteur: 2,20 m



Linéaire professionnel

Largeur: 2,50 m

Hauteur: 2,20 m



Kränzle Belgium nv

Maalbeekstraat 4

B-8790 Waregem

T. BE +32 (0)56 62 20 25

T. NL +31 (0)56 62 20 25

info@kranzle.be

info@kranzle.nl

**Visitez notre site www.kranzle.be
ou suivez-nous**



© Kränzle
sous réserves de modifications techniques et d'erreurs